

證治類方

卷之二



漢書門			
一	三〇	〇	類
二	〇	〇	號
三	〇	〇	函
三	〇	〇	架
一	〇	〇	冊

內閣文庫			
〇	〇	〇	漢書
〇	〇	〇	類
〇	〇	〇	號
〇	〇	〇	冊
〇	〇	〇	架

內閣文庫	
番號	漢 13010
冊數	120 (103)
函號	301 64



雜病證治類方第二冊目錄

氣

正氣天香散

沉香降氣散

四七湯

七氣湯

指迷七氣湯

流氣飲子

蘇子降氣湯

祕傳降氣湯

四磨湯

養正丹

養氣丹

復原通氣散

木香流氣飲

蟠葱散

分心氣飲

分氣紫蘇飲



沉香升降散

木香檳榔丸

青木香丸

沉香化氣丸

王氏利膈丸



頁之二目錄

一塊氣丸 清明屑

鬱

越鞠丸 氣鬱湯

血鬱湯 熱鬱湯

痞

大黃黃連瀉心湯 附子瀉心湯

生薑瀉心湯 伊尹甘草瀉心湯

半夏瀉心湯 黃芪補中湯 大消痞丸

黃連消痞丸 失笑丸 黃芩利膈丸

葶藶丸 消痞湯 理中丸

增損理中丸 枳實理中丸 桔梗枳殼湯

上清散 木香寬中散 宣明檳榔散

三腕痞氣丸 平補枳朮丸 濟生瓜蒌丸

茯苓杏仁甘草湯 橘枳生薑湯 薏仁附子散

厚朴大黃湯 括蕪薤白酒湯 括蕪薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯 人參湯 利膈散

半夏湯 吳茱萸散 荳蔻湯

枳實散 半夏湯 熨背散

枳實散

透膈湯

水腫

防已黃芪湯

越婢湯

大腹皮散

楮白皮散

防已茯苓湯

木香丸

海蛤丸

檳榔散

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

五皮散二方

香蘇散

疏鑿飲子

實脾飲

復元丹

導滯通經湯

分氣香蘇飲

消導寬中湯

胃苓湯

加味五皮湯

消風敗毒散

升麻和氣散

加減金匱腎氣丸

調胃白朮澤瀉散

漢防已煮散

葶藶丸

白朮木香散

分氣補心湯

調榮飲

當歸散

烏鯉魚湯

無碍丸

木香分氣湯

防已散

導水茯苓湯

沉香琥珀丸

人參木香散

太沉香尊重丸

續隨子丸

六神散

脹滿

六神散

枳木湯

防已椒蘆丸

厚朴七物湯

中滿分消丸 中滿分消湯 廣茂潰堅湯

半夏厚朴湯 沉香交泰丸 木香順氣湯

木香塌氣丸 元戎塌氣丸 木香散

香砂調中湯 分心氣飲 紫蘇子湯

大橘皮湯 大異香散 大半夏湯

人參芩歸湯 七氣消聚散 參朮健脾湯

當歸活血散 化滯調中湯 枳殼散

索氏三和湯 桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

加味枳木湯 奪命丹 椒仁丸

人參丸 稀露丸 木香通氣散

見睨丸 和血通經湯 小温中丸

禹餘糧丸 木香化滯散 導氣丸

三稜煎丸 沉香散 温胃湯

木通飲 參香散 平肝飲子

強中湯 甘露散 積塊丸

積聚 肥氣丸 加減肥氣丸

大七氣湯 鼈甲丸 息賁丸

三因肥氣丸

加減息賁丸

三因息賁湯

半夏湯

枳實散

伏梁丸

三因伏梁丸

乾漆丸

半夏散

痞氣丸

加減痞氣丸

三因痞氣丸

蒜紅丸

鼈甲丸

勻氣湯

沉香飲子

奔豚丸

三因奔豚湯

沉香石斛湯

木香檳榔散

萬病紫苑丸

溫白丸

萬病感應丸

千金硝石丸

醋煮三稜丸

神功助化散

聖散子

鷄爪三稜丸

礪砂煎丸

削堅丸

二賢散

阿魏丸 二方

散聚湯

宣明三稜湯

三聖膏

阿魏膏

加減四物湯

當歸丸

牡丹散

化氣湯

二劑痰飲

水養金花丸

防風丸

川芎丸

搜風化痰丸

小黃丸

白朮丸

玉粉丸

桔梗湯

薑桂丸

胡椒理中丸

吳茱萸湯

小胃丹

大青龍湯 澤瀉湯 倍木丸

大五飲丸 五飲湯 滾痰丸

利痰丸 導痰丸 祛風丸

川芎丸 導痰湯 小半夏茯苓湯

二陳湯 八神來復丹 六君子湯

理中化痰丸 橘皮湯 前胡半夏湯

桔梗湯 枇杷葉散 旋覆花湯

化涎散 半夏利膈丸 破痰消飲丸

化痰鐵刷丸 沉香墮痰丸 茯苓丸

神仙墜痰丸 搜飲丸 破飲丸

八珍丸 鵝梨煎丸 麝香丹砂丸

金珠化痰丸 阜角化痰丸 法製清氣化痰丸

飛礬丹 神芎導水丸 舟車神佑丸

大聖濬川散

咳嗽

厚朴麻黃湯 易簡杏子湯 濟生橘蘇散

寧嗽化痰湯 金沸草散 梔子仁湯

麥門冬湯 華蓋散 加減麻黃湯

小青龍湯

八風丹

應夢人參散

觀音應夢散

欵冬花散

二母散

紫苑茸湯

潤肺丸

清音丸

橄欖丸

清咽寧肺湯

蛤蚧湯

保和湯

知母茯苓湯

紫苑散

五味子湯

本事鼈甲丸

三拗湯

青金丸

人參養肺丸

寧肺湯

日母散

雌黃丸

紫金散

蘇子煎

百合湯

葶藶散

天門冬丸

前胡散

枳殼湯

欵氣丸

馬兜鈴丸

貝母湯

人參散

人參清肺湯

參粟湯

久嗽丸子

大兔絲子丸

射干麻黃湯

白前湯

清金湯

杏仁煎

通聲煎

小陷胸湯

青礞石丸 二方

人參半夏丸

人參清鎮丸

玉液丸

半夏溫肺湯

溫中化痰丸

祛痰丸

星香丸

白朮湯

麻黃湯

桔梗湯

升麻湯

麻黃附子細辛湯

烏梅丸

藜蘆半夏生薑湯

赤石脂禹餘糧湯

芍藥甘草湯

茯苓甘草湯

錢氏異功散

人參養肺湯

喘

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

麻黃定喘湯

麻黃蒼朮湯

平氣散

加減瀉白散

木防已湯

木防已加茯苓芒硝湯

葶藶大棗瀉肺湯

干縉湯

半夏丸

槐角利膈丸

定喘餅子

木香金鈴散

麥門冬湯

天門冬丸

人參平肺散

參蘇溫肺湯

安腎丸

小安腎丸

加減瀉白散

人參定喘湯

團參散

杏參散

五味子湯

九寶湯

加味控涎丸

皺肺丸

百花膏

三因神祕湯

桂苓五味甘草湯

真應散

紫金丹

簡易黃丸子

清金丹

定喘湯

壓掌散

芎歸湯

二味參蘇飲

血竭散

旋覆花湯

小調經散

見睨丸

短氣

桂苓朮甘湯

四柱飲

椒附丸

半夏湯

麥門冬飲子

雜病證治類方第二冊

金壇王肯堂輯

正氣天香散

治九氣

烏藥

香附末

陳皮

紫蘇葉

乾薑

右為細末每服壹錢匕鹽湯調服

沉香降氣散

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞

塞喘促短氣

又治脾胃留飲噫醋吞酸脇下

妨悶

沉香貳錢

縮砂仁貳錢

甘草伍分

香附子兩貳錢伍分

鹽水炒去毛

右為極細末每服貳錢入鹽少許沸湯調服

不拘時淡薑湯下亦得

四七湯

和劑

治喜怒憂思悲恐驚之氣結成痰涎

狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥

不下此七情所為也中脘痞滿氣不舒快或

痰飲嘔逆惡心並皆治之

半夏

湯泡伍次壹錢伍分

茯苓

去皮壹錢貳分

紫蘇葉

陸分

厚朴

薑製玖分

水壹觔生薑柒片紅棗貳枚煎至捌分不拘

時服

丁沉透膈湯

見反胃

木香調氣散

見中氣

補中益氣湯

並見勞倦

調中益氣湯

並見勞倦

十全大補湯

見虛勞

清暑益氣湯

見傷暑

四君子湯

見虛勞

四物湯

見鼻衄

七氣湯

和劑

治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不

可忍

人參

去蘆

肉桂

去皮

甘草

炙各壹兩

半夏

湯泡七次
焙乾伍兩

右咬咀每服參錢水壹盞薑參片煎至捌分

食遠服

指迷七氣湯

治七情相干陰陽不得升降氣

道壅滯攻衝作痰

香附子

貳錢

青皮

去白

陳皮

去白

桔梗

蓬朮

官桂

藿香

益智仁

半夏

湯洗

甘草

炙各壹錢

水貳鍾生薑參片紅棗貳枚煎壹鍾食遠服

三因七氣湯

見霍亂

流氣飲子

治男子婦人五藏不和三焦氣壅

心胸痞悶咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食

氣喘急咳嗽痰盛面目浮四肢腫大便秘澀

小便不通憂思太過鬱結不散走注疼痛脚

氣腫痛並皆治之

紫蘇葉 青皮去白 當歸

芍藥 烏藥 茯苓去皮

桔梗 半夏湯洗 川芎

黃耆 枳實各壹錢 防風去蘆

陳皮去白 甘草炙 木香

大腹子連皮 檳榔 枳殼各半錢

水貳鍾生薑參片紅棗壹枚煎至壹鍾去滓不拘時服

大七氣湯 見積聚

蘇子降氣湯和劑治虛陽上攻氣不升降上盛下

虛痰涎壅盛胸膈噎塞并久年肺氣至効

紫蘇子炒 半夏湯泡各貳錢半 前胡去蘆

甘草炙 厚朴去皮薑製炒 陳皮去白各壹錢

川當歸去蘆壹錢半 沉香朱分

水貳鍾生薑參片煎至壹鍾不拘時服虛冷入加桂伍分黃芪壹錢

秘傳降氣湯治男子婦人上熱下虛飲食過

度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水火交攻

陰陽關隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩
痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下
弱則腰脚無力大便秘澀裏急後重臍腹冷
疼若治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫
則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢
不瘥宜先服此藥却以所主藥治之氣壅耳
聾泛熱咽疼亦効

桑白皮貳兩 炒 枳殼湯浸去 瓢麩炒 柴胡去毛 蘆洗
陳皮炒黃色 甘草炒各 壹兩 五加皮酒浸半 日炒黃

骨碎補燎去毛 剉炒 地骨皮炒黃 桔梗炒黃

草果去皮膜 淨洗炒黃 訶子炮取 肉 半夏生薑自然 汁和成餅

再碎炒以
上各半兩

右剉散和勻以椀盛飯甑上蒸一伏時傾出
攤令冷收之每服貳錢紫蘇參葉生薑參片
水壹盞同煎茶分食後通口服痰欬加半夏
麴心肺虛每料加入參茯苓各壹兩 上膈熱加
北黃芩伍錢 下部大段虛加少許炮附子煎
如使附子多加生薑婦人血虛加當歸壹兩

四磨湯

濟生

治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水取柴分煎三五沸放温空

心服或下養正丹尤佳

養正丹

和劑

治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣

短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自

汗唇青婦人血海久冷

水銀

黑錫

去滓淨秤與水銀結砂子

硫黃

朱砂

研細各壹兩

右用黑蓋壹隻火上熔黑鉛成汁次下水銀

以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少

時方入硫黃末急攪成汁和勻如有酸以醋

洒之候冷取出研極細煮糯米糊丸菉豆大

每叁拾丸鹽湯棗湯任下

養氣丹

和劑

治諸虛百損真陽不固上實下虛氣

不升降或喘或促一切體弱氣虛之人婦人

血海冷憊諸證

禹餘糧

火煨醋淬柒次半斤為末

代赭石

如上法壹斤

紫石英 火煨壹次

赤石脂 火煨壹次

磁石 火煨醋淬拾次各半斤

以上五石各以水再研挹其清者置之紙上用竹篩盛滴盡水候乾各用瓦餅盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作五處煨此五石末以紙灰蓋之火盡再煨如此三次埋地坑內兩日出火毒再研細入後藥

附子 炮貳兩 肉蓯蓉 酒浸一宿焙壹兩半

藁香 炒 破故紙 酒炒 木香 不見火

肉桂 肉苳蔻 麩裹煨 巴戟肉 鹽湯浸

丁香 沉香 山藥

當歸 酒浸一宿焙乾 白茯苓 鹿茸 酥炙

遠志 去心 陽起石 煨別研 鍾乳粉

乳香 沒藥 並另研 硃砂 或煨或蒸

歸身 熟 五靈脂 主補虛虛者須保胃氣此品要精製淨去

砂土若過用令人膨飽傷胃已上各壹兩淨作末

右入前藥同研極勻用糯米糊丸每壹兩作

伍拾九陰乾入布袋內擦光每服貳拾丸空
 心温酒薑鹽湯任下婦人艾醋湯下
 復原通氣散和劑治氣不宣流或成瘡癰并閉挫
 腰脇氣滯疼痛急

舶上茴香炒 穿山甲蛤粉炒去粉

玄胡索去皮 白牽牛炒 陳皮去白

甘艸炙各壹兩 南木香不見火壹兩半

右爲細末每服貳錢用熱酒調病在上食後
 服病在下食前服不飲酒者煎南木香湯調

木香流氣飲和劑治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面

目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便秘急

半夏湯洗米次焙貳兩 青皮去白 厚朴薑製去麤皮

紫蘇去梗 香附子去毛 甘艸炙各壹斤

陳皮去白貳斤 肉桂去麤皮 蓬莪朮煨

丁香皮不見火 大腹皮制 檳榔

麥門冬去心 木香不見火 草果仁各陸兩

木通去節 藿香葉 白芷

赤茯苓去皮 白朮 乾木瓜

人參 去蘆

石菖蒲 各肆兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半薑叁片棗貳枚煎柒分熱服

蟠葱散 和治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺必

腹痛連胸脇膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺

痛

延胡索 叁兩 肉桂 去麁皮 乾薑 炮各貳兩

蒼朮 米泔浸壹宿切焙 甘草 炙各半斤 縮砂 土皮

丁香皮 檳榔 各肆兩 三稜 煨

蓬朮 煨

茯苓 去皮

青皮 去白各陸兩

右為末每服貳錢水壹盞連根葱白壹莖煎柒分空心熱服

分心氣飲真方 直指 治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯

噎塞不通大小便虛秘

紫蘇莖葉 兩叁 半夏 製 枳殼 製各壹兩半

青皮 去白 陳橘紅 大腹皮

桑白皮 炒 木通 去節 赤茯苓

南木香 檳榔 蓬朮 煨

麥門冬 去心 桔梗

辣桂

香附

藿香 各壹兩

甘草 炙壹兩 貳錢半

右剉散每服參錢水壹大盞生薑參片棗貳

枚燈心拾莖煎米分不拘時服 一人瘴瘧經年虛腫腹脹

食不知飽以此藥吞溫白丸初則小便數次後則大便盡通其病頓愈

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎

塞脇疼氣促喘急心下脹滿飲食不思嘔逆

不止

紫蘇

五味子 去梗 桑白皮 炙

陳皮 去白

桔梗 去蘆

草果仁

大腹皮

茯苓 去皮

甘草 炙各壹錢半

水貳鍾生薑參片煎壹鍾入鹽少許食遠服

沉香升降散 御治一切氣不升降脇肋刺痛胸

膈痞塞 多

沉香

檳榔 各貳錢半 人參

大腹皮 炒

訶子 各半兩 煨去核

白朮

烏藥

香附子 炒

紫蘇葉

厚朴 去蘆皮

神麴 炒

麥蘖 炒各壹兩

三稜煨

蓬木煨

益智仁

各貳兩

陳皮去白

薑黃

甘草

炒各肆兩

右為細末每服貳錢食前用沸湯調服子方

加紅花子

木香檳榔丸

御藥

疎導三焦寬利胸膈破痰逐

飲快氣消食子

木香

檳榔

枳殼

麸炒

杏仁

去皮尖炒

青皮

去瓢各壹兩

半夏麴

阜角

去白酥炙

郁李仁

去皮各貳兩

右為細末別以阜角肆兩用漿水壹碗搓揉熬膏更入熟蜜少許和丸梧子大每服伍拾丸食後薑湯下

青木香丸

和劑

治胃膈噎塞氣滯不行腸中水聲

嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈子

黑牽牛

貳百肆拾兩炒香取末壹百貳拾兩

補骨脂

炒香

草澄茄

各肆拾兩

木香

貳拾兩

檳榔

用酸粟米飯裹濕紙

包火中煨令紙焦去飲肆拾兩

右為細末清水滴為丸如菉豆大每服叁拾

九茶湯熟水任下

沉香化氣丸 專攻赤白青黃等色痢疾諸般

腹痛飲食傷積酒積痰積血積跌撲損傷五

積六聚胸膈氣逆痞塞胃中積熱中滿腹脹

瘧痞茶癖及中諸毒惡氣傷寒大便不通下

後遺積未盡感時疫氣瘴氣并諸惡腫瘡瘍

腫毒及食諸般牛畜等物中毒不問婦人男

子小兒並皆治之

大黃 錦紋者 黃芩 條實者 人參 官揀者

各壹兩 去蘆

白朮 去蘆肥者 沉香 上好角沉水者

右將前四味剉碎用雷竹瀝七浸七曝候乾

為極細末和沉香末再研勻用竹瀝入薑汁

少許為丸如菉豆大硃砂為衣晒乾不見火

每服壹錢淡薑湯送下小兒陸分

王氏博濟利膈丸 治三焦氣不順胸膈壅塞

頭眩目昏涕唾痰涎精神不爽

牽牛 肆兩半 阜角 不斑者塗

右為末生薑自然汁糊丸如梧子大每服貳

拾九荆芥湯臨臥送下

一塊氣丸

官桂

薑黃

枳殼

大黃 醋煮

白豆蔻

香附子 醋浸

胡椒 各壹兩

玄胡索

砂仁

黑牽牛 取頭末

雷丸

丁香 各半兩

京三稜 炮

糖毬

蓬朮 炮

枳實

檳榔

使君子 取肉

芫花 酒浸炒

陳皮 去白

青皮 各壹兩半

川烏 貳錢半 酒浸炒 錫灰

江子 各肆兩

江子 壹兩 去油 沉香

皂角 半斤 去皮 醋浸炒

大麥芽 用江子炒熟去

蘿蔔子 壹兩 用江子炒熟去

水香 各肆錢

右為末酒糊丸如梧子大每服伍柒丸諸般

病證各隨後項湯使下孕婦不可服忌一切

熱物 婦人一切血氣當歸酒下 血崩燕

子泥湯下 小兒脫肛艾湯下 小兒妳脾

橘皮湯下 小兒驚風一歲一丸薄荷湯下

白痢乾薑湯下 小兒脾積使君子猪膽
 蘆薈湯下 赤痢甘草湯下 一切吐逆生
 薑湯下 心膈膨脹新汲水下 下元冷好
 酒下 風熱閉塞大小便不通并花水豆粉
 調下 婦人經脉不通紅花當歸酒下 赤
 白帶下蔓荊子湯下 血昏當歸酒下 胎
 前產後吳茱萸壹兩重酒壹升煎至貳沸下
 血塊氣血等生薑橘皮煎湯入醋少許下
 常服者淡薑湯下 小女紅脉不通紅花

當歸酒下 男子小腸氣茴香湯下 咳嗽
 烏梅湯下 腰疼牽牛湯下 傷寒葱白湯
 下
 神保丸 治諸氣刺痛流入背脊及脇下諸藥
 不能治者見傷食
 清咽屑自製治喉中如有物咯之不出嚥之不下
 俗名梅核氣仲景所謂咽中如有炙臠者是
 也四七湯是其主方但湯藥入咽即過病所
 今推廣為屑取其緩下

半夏 製壹兩 橘紅 川大黃 酒製 各伍錢

茯苓 紫蘇葉 風化硝

真殭蠶 炒 桔梗 各貳錢半 連翹

訶子肉 杏仁 甘艸 各壹錢 貳分

右為末薑汁韭汁和捏成餅晒乾築碎如小米粒大每用少許置舌上乾嚥之食後臨卧為佳

越鞠丸 丹溪解諸鬱

香附 蒼朮 米泔浸 壹宿炒 川芎 各貳兩

山梔 炒 神麴 各壹兩 伍錢

為末滴水丸如菉豆大每服壹百丸白湯下

氣鬱湯 治因求謀不遂或構逆之來或貧窘

所迫或暴怒所傷或悲哀所致或思念太過

皆為氣鬱其狀胸滿脇痛脉沉而濡者是也

香附 童便浸一宿焙乾杵 去毛為麴末參錢 蒼朮

橘紅

製半夏

各壹錢半

貝母

去心

白茯苓

撫芎

紫蘇葉

自汗則用子

山梔仁

炒各壹錢

甘艸

木香

檳榔

各伍分

生薑五片煎

如胸脇作痛此有血滯也宜

參血鬱湯治之

濕鬱湯

治因雨露所襲或嵐氣所侵或坐卧

濕地或汗出衣衫皆為濕鬱其狀身重而痛

倦怠嗜卧遇陰寒則發脉沉而細緩者是也

蒼朮

叁錢

白朮

香附

橘紅

厚朴

薑汁炒

半夏

製

白茯苓

撫芎

羌活

獨活

各壹錢

甘艸

伍分

生薑伍片水煎

虞搏云一男子年二十九三月間房事後騎

馬渡溪遇深淵沉沒幸得馬健無事連濕衣

行十五里抵家次日增寒壯熱肢節煩疼似

瘧非瘧之狀一醫作虛證治而用補氣血藥

服之月餘不効又易一醫作勞瘵治用四物湯加知朮地骨皮之類及丹溪大補陰丸倍加紫河車服至九月反加滿悶不食乃顧猜有乳婦人在家止喫入乳汁四五杯不喫米粒召予診視六脉皆洪緩重按若牢右手爲甚予作濕鬱處治用平胃散倍蒼朮加半夏茯苓白朮川芎香附木通砂仁防風羌活加薑煎服黃昏服一貼一更時又進一貼至半夜遍身發紅丹如癩疹片時隨沒而大汗索

粥與稀粥一碗由是前病除減能食仍與前方服三貼後以茯苓滲濕湯倍加白朮服二十餘貼平安

血鬱湯 凡七情鬱結盛怒叫呼或起居失宜或挫閃致瘀一應饑飽勞役皆能致血鬱其脉沉澀而芤其體胸脇常有痛如針刺者是也

- 香附 童便製 牡丹皮 赤麴
- 貳錢 川通草 穿山甲 降真香

蘇木
山查肉
大麥芽炒研各壹錢

紅花柒分

水酒各壹半煎去滓入桃仁去皮泥柒分韭汁半盞和勻通口服

熱鬱湯 有陰虛而得之者有胃虛食冷物抑遏陽氣于脾土中而得之者其治法皆見發熱條中此則治夫非陰虛非陽陷亦不發熱而常自蒸蒸不解者也

連翹肆錢
薄荷葉
黃芩各壹錢伍分

山梔仁貳錢
麥門冬去心叁錢
甘艸伍分

鬱金壹錢
瓜萋皮穰貳錢

竹葉柒片煎 問何不用蒼朮香附撫芎曰火就燥燥藥皆能助火故不用也 痰鬱於痰飲門求之食鬱於傷食門求之故不著方

痞

海藏云仲景諸瀉心等湯手少陰也以其心下痞故入陽明例

大黃黃連瀉心湯

治太陽病醫發汗遂發熱

惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽血氣并竭無陽則陰毒復加燒針因胸煩面青黃膚潤者難治若色微黃手足溫者易愈心下痞按之濡其脉關上浮者

大黃

貳兩

黃連

壹兩

加黃芩
為伊尹三黃湯

山師二月... 卷之二

右劉如麻豆沸湯貳升漬之須臾絞去滓分
温再服

附子瀉心湯 治心下痞而復惡寒汗出本以
下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人瀉而
口燥煩小便不利者五苓散主之

大黃

黃連

黃芩

各壹兩

附子

壹枚炮去皮切別煮取汁

右四味切三味以沸湯貳升漬之絞去滓內
附子汁分温再服

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解之後胃中不和

心下痞硬乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴
下利者

生薑

半夏

洗各貳兩

甘草

黃芩

人參

各壹兩半

乾薑

黃連

各半兩

大棗

陸枚擘

右八味以水伍升煮取參升去滓再煎取壹
升半温服半升

伊尹甘草瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其

痞

類方三

人下利日數十行米穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故便硬宜此湯治之

甘草 貳兩

半夏 壹兩

黃芩

乾薑 各參兩半

黃連

人參 各半兩

大棗 陸枚

右七味以水伍升煮取參升去滓再煎取壹升半溫服半升分三

半夏瀉心湯

治下利而不痛者痞也痛即為

結胸

半夏 半升

黃芩

乾薑

人參 各參兩

黃連 壹兩

甘草 炙貳兩

大棗 拾貳枚

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取參升分溫參服

錢氏瀉心湯 見發熱

黃芪補中湯 東垣

黃芪

人參

各貳錢

甘草

白朮

蒼朮

陳皮

各壹錢

澤瀉

猪苓

茯苓

各伍分

水壹鍾煎柒分温服送下大消痞丸

大消痞丸東垣治一切心下痞滿積年久不愈者

白朮

薑黃

各壹兩

黃芩

去焦

黃連

炒各陸錢

枳實

麸炒伍錢

半夏

湯洗七次

陳皮

人參

各肆錢

澤瀉

厚朴

砂仁

各叁錢

猪苓

貳錢伍分

乾生薑

神麩

炒

炙甘草

各貳錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服伍

米拾丸至百丸食遠白湯下

黃連消痞丸東垣治心下痞滿壅塞不散煩熱喘

促不寧

黃連

壹兩

黃芩

炒貳兩

半夏

玖錢

枳實

炒柒錢

橘紅

猪苓

各伍錢

茯苓

白朮

炙甘草

各叁錢

澤瀉

薑黃

各壹錢

乾生薑

貳錢

製丸服法同上

失笑丸 一名積實消痞丸 東垣 治右關脈浮弦心下濕痞

惡食懶倦開胃進食

枳實 各伍錢 白朮

人參 各參錢 厚朴 炙肆錢

乾生薑 炙甘草 白茯苓

麥蘖 各貳錢

右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服伍朱拾丸白湯下不拘時量虛實加減服 劉宗厚云以上

二方並半夏瀉心湯加減法也內有枳實湯四君子五苓平胃等利濕消痞補虛之藥也
黃芩利膈丸 東垣 除胸中熱利膈上痰

黃芩 生炒各壹兩 白朮 枳殼

陳皮 南星 各參錢 半夏

黃連 澤瀉 各伍錢 白礬 伍分

右為末水浸蒸餅丸每服三五丸白湯下食

遠服 合加薄荷葉壹兩玄明粉貳錢

葶藶丸 順氣飲子 治心下痞胸中不利

半夏 洗 厚朴 炙 石膏

痞

類考二

三三

青皮已上各伍分 當歸身米分 白苳蔻仁

縮砂仁 茵陳酒製炒 乾葛已上各壹錢

炙甘草 羌活 黃芩一半酒洗 一半炒

苦苧蘼酒洗 人參 柴胡

獨活已上各參錢

右為細末湯浸蒸餅和勻篩子內擦如米大

每服貳錢臨卧用一白湯下

消痞湯一名木香 化滯湯 治因憂氣鬱結中脘腹皮

裏微痛心下痞滿不思飲食

枳實炒 當歸稍分 陳皮

生薑 木香各參分 柴胡肆分

草豆蔻 炙甘草各伍分 半夏壹錢

紅花少許 試効方有益智參分無木香

右為麤末作壹服水貳盞生薑參片煎至壹

盞食遠服忌酒濕麵

理中丸 治胃寒而痞

人參 甘艸 白朮

乾薑已上各參兩

痞 類考二 三三

右肆味搗篩為末蜜和丸如鷄子黃大以沸湯數合和壹丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熟益至叁肆丸

增損理中丸傷寒治太陰下之胃滿鞭宜服此

人參 白朮 各壹兩 甘草

黃芩 各半兩 枳殼 拾貳片

右為細末煉蜜丸如彈子大沸湯化壹丸渴者加括蕞根汗出者加牡蠣

枳實理中丸傷寒治寒實結胸

茯苓

人參

白朮

乾薑

甘草 各貳兩

枳實 拾陸片

右為細末煉蜜丸如鷄子黃大每服壹丸熱湯化下連進貳叁服

活人桔梗枳殼湯 治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗

枳殼 去瓢炒 各叁兩

右剉水煎分作貳服此手太陰經藥也活人湯無不驗也緣枳殼行氣下膈故効

上清散一名通氣防風湯 清利頭目寬快胸膈

痛

類方

三

黃芪

參錢

甘草

參錢

人參

葛根

各壹錢 伍分

防風根

壹錢

蔓荊子

半錢

右分作貳服每服水壹盞半煎至壹盞去渣
臨卧温服以來衣蓋覆面首不語須臾汗出
為効未服藥預一日不語服畢亦一日不語

枳朮丸

見傷食

回金丸

瀉肝火行濕與熱能開痞結治肝邪

補脾土

見發熱

檳榔丸

見傷食

煮黃丸

見心痛

瓜蒂散

見傷食

二陳湯

見痰飲

平胃散

見中食

五苓散

見消痺

越鞠丸

見鬱

搗脾湯

見嘔吐

丁沉透膈湯

見反胃

木香流氣飲

四七湯

並見氣

導痰湯

見痰飲

來復丹

見中暑

四君子湯

見虛勞

補中益氣湯

見勞倦

木香順氣湯

見脹滿 但減入參

木香寬中散

治七情傷於脾胃以致胸膈痞

滿停痰氣逆或成五癰之病

類方

三

青皮

陳皮

丁香

各肆兩

厚朴

製壹斤

甘草

炙伍兩

白豆蔻

貳兩

香附

炒

砂仁

木香

各叁兩

右為末每服貳錢薑鹽湯點服屬脾胃虛損之證不可多服當與六君子湯兼服之

宣明檳榔散

治傷寒陰證下後成痞滿而不

痛按之虛軟

檳榔

枳殼

各等分

右為末每服叁錢煎黃連湯調下

三腕痞氣丸

寶鑑

治三焦痞滯水飲停積脇下虛

滿或時刺痛

木香

白豆蔻仁

青皮

炒

京三稜

炮

橘紅

各壹兩

半夏

湯泡柒次貳兩

檳榔

砂仁

沉香

大腹子

各伍錢

右為末神麴糊丸梧桐子大每服伍陸拾丸食後陳皮湯送下

平補枳朮丸

調中補氣血消痞清熱

白朮

叁兩

白芍

酒炒壹兩半

陳皮

枳實

去穢炒

黃連

薑汁炒

人參

木香

各伍錢

右為末荷葉打米糊為丸如桐子大每服陸

柒拾丸米飲下方廣云白米補脾氣為君白芍藥補脾血為臣陳皮以和

胃枳實消痞黃連清熱為佐人參以補元氣木香以調諸氣為使如此乎補氣血廓清痰

火兼通氣道則病邪日消而脾胃日壯矣

濟生瓜萋實丸 治胸膈痞痛微背脇脹喘急

妨悶

瓜萋實 研

枳實

去穢炒

桔梗

半夏 各等分

右為末薑汁打糊為丸梧子大每服伍柒拾

丸食後淡薑湯下按此方瓜萋以潤肺滌痰

濕枯梗開膈載藥可謂善治痞悶喘急矣然痰因火動者加黃連尤妙蓋黃連佐枳殼消痞甚速

茯苓杏仁甘草湯 仲景下同

茯苓 參兩

杏仁

伍拾枚

甘草

壹兩

右三味以水壹斗煮取伍升溫服壹升日叁服

橘枳生薑湯

橘皮

壹斤

枳實

叁兩

生薑

半斤

右三味以水伍升煮取貳升分温再服

薏苡仁附子散

薏苡仁

拾伍兩

大附子

拾枚

右二味杵爲散服方寸匕日叁服

厚朴大黃湯

厚朴

壹兩

大黃

陸兩

枳實

肆枚

右三味以水五升煮取貳升分温再服

括萸薤白白酒湯

括萸

壹枚

薤白

半斤

白酒

柒升

右三味同煮取貳升分温再服

括萸薤白半夏湯

括萸

壹枚

薤白

叁兩

白酒

壹斗

半夏

半斤

右四味同煮至肆升温服壹升日叁服

枳實薤白桂枝湯

枳實

肆枚

厚朴

肆兩

薤白

半斤

右三味同煮取貳升分温再服

痞

類方二

三九

桂枝 壹兩

括蕒 壹枚

右五味以水伍升先煮厚朴枳實取貳升去

滓納諸藥煮數沸分温叁服

人參湯

白朮

人參

甘草

乾薑 各叁兩

右四味以水捌升煮取叁升温服壹升日叁

服

利膈散 治胃痺喘息不通

人參

去蘆

赤茯苓

前胡

各壹兩

乾薑

炮

桂心

甘草

炙各半兩

陳皮

去白焙

訶梨勒

去核

白朮

各柒錢半

右咬咀每服伍錢用水壹大盞薑叁片煎至伍分去滓不拘時頻頻温服

半夏湯 治胃痺心下堅痞急痛徹背短氣煩

悶自汗出

半夏

湯洗切焙 貳兩半

瓜蒌實

壹枚

薤白

切貳合

右剉片每服伍錢水貳盞生薑叁片煎至壹

蓋去滓食前温服日參服

吳茱萸散 治胸痺咽喉噎塞不能下食

吳茱萸 湯浸 焙炒 半夏 湯泡 赤茯苓 去皮

鼈甲 去裙襴 炙黃 京三稜 前胡 去蘆

青皮 去白 焙 厚朴 去麤皮 薑汁炙 檳榔

白朮 桂心 各壹兩 枳殼 麸炒 半兩

吹咀每服伍錢水壹大盞薑參片棗參枚煎

至伍分去滓不拘時稍熱服

荳蔻湯 治胃痺心下堅痞

白荳蔻 去皮 官桂 去麤皮 水香

人參 各半兩 京三稜 煨 神麴 炒各壹兩

陳皮 去白 麥蘖 炒各半 乾薑 炮

甘草 炙各貳錢半

右吹咀每服叁錢水貳盞生薑參片鹽少許

煎至柒分去滓食前温服

枳實散治胃痺心下堅痞胃背拘急心腹不利

枳實 麸炒 赤茯苓 去皮 前胡 去蘆

陳皮 去白 各壹兩 木香 半兩

瘡

類方

三

右咬咀每服伍錢用水壹大盞薑參片煎五分去滓食前温服

半夏湯治胃痺短氣

半夏湯洗焙柴胡各半兩赤茯苓去皮

前胡去苗官桂去麤皮人參各柒錢半

甘草炙貳錢半

咬咀每服伍錢水貳盞生薑伍片棗參枚擘

開煎至壹盞去滓不拘時温服

熨背散治胃痺心背疼痛氣悶

烏頭

細辛

附子

羌活

蜀椒

桂心已上各壹兩

川芎壹兩貳錢半

右搗篩以少醋拌帛裏微火炙令煖以熨背

上取瘡乃止忌生冷如常法

枳實散治胃痛及背痛

枳實麸炒貳兩官桂去麤皮壹兩貳錢半

右爲細末每服貳錢温酒調服橘皮湯調亦

可空心日午臨卧各壹服

瘡

類方

三

透膈湯 治脾胃不和中脘氣滯胃膈滿悶噎
塞不通噫氣吞酸脇肋刺痛嘔逆痰涎食飲
不下

木香

白豆蔻

縮砂仁

檳榔

枳殼

麩炒

厚朴

薑製

半夏

湯泡

青皮

去白

陳皮

去白

大黃

朴硝

甘草

炙各壹錢

右作壹服水貳鍾薑叁片紅棗壹枚煎至壹
鍾食遠服

水腫

海藏水氣問難

經云諸水身半以下腫者當利小便身半以
上當發汗經云身半以上天氣主之身半以
下地氣主之天氣主之者其在皮也其在皮
者故汗而發之

問曰肌肉之外皮膚之裏首至足一身皆腫
者當作何治答曰亦宜汗之也與身半以上
同法身半以上汗之者尺寸之天地也故汗

之肌肉之外皮膚之裏一身盡腫者從天而汗之此表裏之浮沉凡治之法當如是也肺心肝腎中州已上俱宜汗中州已下皆宜汗如小便利而渴不宜汗不宜下以其重亡津液故也

問曰仲景云少陰脈緊而沉緊則為痛沉則為水小便則難脈得諸沉當附骨身體腫重水病脈出者死王叔和云水氣浮大即延生二者不同何也答曰少陰證當沉故脈出者

死也此水附骨以當沉而下出則當微出本部即是得生也此箇出字出本部之外故死也經云陰陽俱虛脈出者死與此同意水氣浮大即延生者總而言之也五藏六府上下表裏及諸部分俱在其中矣此陰盛而陽虛也故暴出者死何以然少陰沉知周身無陽也水病滯塞不通脈暴出陽何以周流於一身養育一體故死也腹上腫者屬厥陰腰腫者屬腎

水氣求責法

有沉而有力 有沉而無力 有浮而有力 有浮而無力 中得之亦有有力無力

水氣脉并藥

肺沉大腸浮

大腹皮 茯苓 甘遂 大戟 芫花

旋覆花 紫苑 陳皮 桑皮 杏仁

木香 葶藶 麻黃 梔子 芍藥

白朮 生薑皮

心沉小腸浮

桂 枳實 牽牛 芍藥 木通

脾沉胃浮

白朮 芍藥 生薑 赤小豆 棗

檳榔 黃耆 甘草 石膏

肝沉膽浮

川芎 芍藥 細辛

腎沉膀胱浮

澤瀉 茯苓 猪苓 白朮 木通

燈草 通草 牡蠣 滑石 澤蘭

附子 葶藶 瞿麥 車前子 防己

海藏集仲景水氣例水氣源流並出素問水熱穴論

高低內外輕重表裏隨經補瀉要當謹察肺

胃腎三經病即瘥也

仲景葶藶大棗瀉肺湯治喘嗽痰涎面自浮腫

甜葶藶 苦葶藶 等分 大棗

仲景枳木湯治心下水結如盤

仲景牡蠣澤瀉散治腰下已

仲景生薑瀉心湯治兩脇水氣腹中雷鳴

仲景甘草附子白朮桂枝湯治陰證自汗身微腫風濕相搏小便不利

仲景真武湯治少陰三二日不已至四五日腹利此為水氣其人或效或小便利不利而嘔者

仲景十棗湯 大戟 芫花 甘遂 各等分

三花神祐丸 十棗湯加 牽牛 大黃

輕粉水丸

除濕丹 神祐丸加 乳香 沒藥

玄青丹 神祐丸加 黃連 黃蘗 青黛

水腫

類方

三

右已上四味藥極有毒不可輕也

防已黃芪湯仲景下同

防已 壹兩 黃芪 壹兩貳錢半 白朮 米錢半

甘草 多半兩

右剉每服伍錢匕生薑肆片棗壹枚水壹盞半煎取捌分去滓溫服良久再服腹痛加芍藥一法潔古用此湯調五苓散治因濕為腫者又云防已黃芪湯治風水脈浮為在表其已上為和腰以下常腫及身重難以屈伸

越婢湯 加朮肆兩即越婢加朮湯 又見痿厥

麻黃 陸兩 石膏 半兩 生薑 參兩

大棗 拾伍枚 甘草 貳兩

以水陸升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取參升分溫參服

大腹皮散

大腹皮 桑白皮 川芎 各貳兩

漢防已 羌活 青皮 去白

大黃 炒 檳榔 桂心 各壹兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服伍錢水壹大盞煎伍分去滓不

拘時溫服

楮白皮散

楮白皮

楮苓

去皮

木通

各貳兩

紫蘇莖葉

桑白皮

各叁兩

陳皮

去白壹兩

右咬咀每服伍錢水壹大盞生薑叁片煎至

陸分去滓不拘時溫服

防已茯苓湯

防已

黃芪

桂枝

各叁兩

茯苓

陸兩

甘草

貳兩

水陸升煮取貳升分溫叁服

蒲灰散 見淋

木香丸

木香

苦葫蘆子

炒

乳香

各貳錢

檳榔

貳枚壹

甘遂

炒令黃

朱砂

細研各半錢

為細末以爛飯和分作肆拾玖丸麵裹於銚

內水煮熟令患人和汁吞之以盡為度清晨

服藥至午時其水便下不計行數水盡自止

海蛤丸

海蛤 研

防已

各柒錢伍分

陳皮

炒去白

郁李仁

去皮炒各半兩

赤茯苓

去皮

桑白皮

葶藶

隔紙炒各壹兩

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服貳拾丸加至參拾丸米飲送下早晚各壹服

檳榔散

檳榔

半兩另研末

商陸

生薑

各壹兩

桑白皮

壹兩半

甘艸

炙貳錢半

右除檳榔外用水貳大盞煎至壹大盞去滓五更初分作貳服每服調檳榔末貳錢半服至平明當利如未利再服

甘草麻黃湯

甘草

貳兩

麻黃

肆兩

水伍升先煮麻黃去上沫內甘草煮取叁升溫服壹升重覆汗出不汗再服慎風寒

麻黃附子湯

水重

類

三

小腫 卷之三 三六

麻黃 參兩 甘草 貳兩 附子 壹枚炮

水柴升先煮麻黃去上沫內貳味煮取貳升半溫服捌合日參服

杏子湯 未見恐是麻黃杏仁甘草石膏湯

五皮散 和治 風濕客於脾經氣血凝滯以致面

目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急兼治

皮水腫娠胎水

五加皮 地骨皮 生薑皮

大腹皮 茯苓皮 各等分 一方加白米磨沉香木香入

右咬咀每服參錢水壹盞煎柒分執服無時

五皮散 治 他病愈後或瀆劑後身體目四

肢浮腫小便不利脉虛而大此由脾肺虛弱

不能運行諸氣諸氣不理散漫於皮膚肌腠

之間故令腫滿也此藥最宜

大腹皮 赤茯苓皮 生薑皮

陳皮 桑白皮 炒各等分

右為麤末每服伍錢水壹大盞同煎八分去滓溫服不拘時日參服並忌生冷油膩堅硬之物

大腫 類之三 四十一

香蘇散寶鑑 治冰氣虛腫小便赤澀

陳皮去白 壹兩 防已木通 各半

紫蘇葉各半 右為末每服貳錢水貳盞生薑叁片煎至壹

盞去滓食前温服

除濕湯見中濕 四磨湯見氣

桂黃丸缺 保和丸見傷食

疏鑿飲子生濟 治水氣通身浮腫喘呼氣急煩

躁多渴太小便不利服熱藥不得者

澤瀉 商陸 赤小豆炒

羌活去蘆 大腹皮 椒目

木通去心 秦艽去蘆 茯苓皮

檳榔各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞薑伍片煎柒分不

拘時温服

實脾飲生濟 治陰水發腫用此先實脾土

厚朴去皮 薑製 白朮 木瓜去穢

大腹子 附子炮 木香不見火

草果仁

白茯苓

去皮

乾薑

炮各壹兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞薑伍片棗壹枚煎

柒分不拘時溫服

五苓散

見消癰

木香流氣飲

見氣

復元丹

因三

治脾腎俱虛發為水腫四肢虛浮

心腹堅脹小便不通兩目下腫

附子

炮貳兩

南木香

煨

茴香

炒

川椒

炒出汗

厚朴

去麤皮

獨活

薑製

白米

炒

陳皮

去白

吳茱萸

炒

桂心

各壹兩

澤瀉

壹兩半

肉苳菔

煨

檳榔

各半兩

右為細末糊丸如梧桐子大每服伍拾丸不

拘時紫蘇湯送下

黑錫丹

見諸迎衝上

蘇子降氣湯

見氣

導滯通經湯

寶鑑

治脾濕有餘及氣不宣通面目

手足浮腫

上

木香

白朮

桑白皮

陳皮

各伍錢

茯苓

去皮 壹兩

右咬咀每服伍錢水貳錢煎至壹盞去查溫服空心食前內經曰濕淫所勝平以苦熱以苦燥之以淡泄之陳皮苦溫理肺氣去氣滯故以為主桑白皮甘寒去肺中水氣水腫臃脹利水道故以為佐木香苦辛溫除肺中滯氣白朮苦甘溫能除濕和中以苦燥之白茯苓甘平能止渴除濕利小便以淡滲之故以為使也

至元戊寅五月間霖淫積雨不止曾齋許平仲先生時年五十有八面自肢體浮腫大便澹多腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脉得弦細而緩先生曰年壯時多曾服牽牛大黃藥面自四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰管運之氣出自中焦中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養藏府經絡皮毛氣行而澀為浮腫大便澹多而腹腫腸鳴皆濕氣勝也四時五藏皆以胃氣為本五藏有

胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動
 滋養五藏則五藏脉不和平本藏之氣盛者
 其脉獨見輕則病甚過則必死故經曰真藏
 之脉弦無胃氣則死先生之疾幸而未至於
 甚尚可調補人知服牽牛大黃為一時之快
 不知其為終身之害也遂用平胃散加白朮
 茯苓草豆蔻仁數服而腹脹溏瀉腸鳴時痛
 皆愈飲食進止有肢體浮腫以導滯通經湯
 主之良愈

木瓜丸 見中風

分氣香蘇飲

桑白皮 炒

陳皮

茯苓

大腹皮

香附 炒各壹錢

紫蘇 壹錢半

桔梗

枳殼 各捌分

草果仁 柒分

五味子 拾伍粒

水貳鍾薑叁片煎捌分入鹽少許食前服

消導寬中湯

白朮 壹錢伍分

枳實 炒

厚朴 薑製

陳皮

半夏

茯苓

山查肉

神麴炒

麥芽炒

蘿蔔子炒各壹錢

水貳鍾薑叁片煎捌分服小便不利加澤瀉猪苓

胃苓湯

蒼朮

厚朴薑汁炒

陳皮

白朮

茯苓各壹錢半

澤瀉

猪苓各壹錢

甘艸陸分

官桂伍分

不右水加生薑煎服

加味五皮湯

卽五皮散內脚腫加五加皮木

瓜防已不服水土入胃苓湯

消風敗毒散

人參

獨活

柴胡

桔梗

枳殼麸炒

羌活

茯苓

川芎

前胡

甘草

荆芥

防風各壹錢

水貳鍾薑叁片煎捌分食遠服

升麻和氣散和劑

乾薑 半錢

乾葛 壹兩

大黃 蒸半兩

熟枳殼 半錢

桔梗

熟蒼朮

升麻 各壹兩

芍藥

米錢半

陳皮

甘草 各壹兩半

當歸

熟半夏

白芷

茯苓

各貳錢

每服肆錢水壹盞薑參片燈心拾莖煎柒分

食前溫服

補中益氣湯

見勞倦

六味丸

見虛勞

人參平肺散

見喘

滋陰丸

即益陰腎氣丸見目

加減金匱腎氣丸

治肺腎虛腰重脚腫小便

不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已

成蠱證其効如神此證多因脾胃虛弱治失

其宜元氣復傷而變證者非此藥不能救

白茯苓

參兩

附子

伍錢

川牛膝

官桂

澤瀉

車前子

山茱萸

山藥

牡丹皮

各壹兩

熟地黄

肆兩搗碎酒拌杵膏

右爲末和地黄煉蜜丸如桐子大每服柒捌

水腫 類方二 異

拾丸空心白湯下此薛新甫重定者

調胃白木澤瀉散元戎治痰病化為水氣傳為水

鼓不能食

白木

澤瀉

芍藥

陳皮

茯苓

生薑

木香

檳榔 各等分

右為末

一法加白木本藥各半治臍腹上腫如神心

下痞者加枳實下盛者加牽牛

八正散見淋

梔子豉湯見虛煩

附方不消小便

漢防已煮散

主水腫上氣方諸澄秘之

漢防已

澤漆葉

石韋去毛

桑白皮

澤瀉

丹參

茯苓

橘皮

白木各參兩

生薑拾兩

郁李仁五合

通草壹兩

右拾貳味搗篩為散以水壹升柒合內肆方

寸匕煮取捌合頓服日二小便利為度

葶藶丸 治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便赤色

便赤色

甜葶藶

隔紙炒

貝母

煨黃色

木通

各壹兩

杏仁

去皮尖炒

防已

各貳兩

右為細末用棗肉和丸如梧桐子大每服五拾丸桑白皮煎湯食前送下

白朮木香散

治喘嗽腫滿變成水病者不能食不能卧小便秘者宜服

白朮

炒

猪苓

去皮

檳榔

炒

赤茯苓

澤瀉

各壹錢半

木香

甘草

各壹錢

官桂

柒分

滑石

叁錢

陳皮

貳錢

右作壹服水貳鍾生薑叁片煎壹鍾食前服分氣補心湯 治心氣鬱結發為四肢浮腫上

氣喘急

木通

川芎

前胡

去苗

大腹皮

青皮

白朮

枳殼

麸炒

甘艸

各壹錢

香附

去毛炒

白茯苓

桔梗 各壹錢半

細辛

木香 各伍分

右作壹服水貳鍾薑參片紅棗貳枚煎至壹

鍾食前服

調榮飲 治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮

肉赤紋名血分

蓬朮

川芎

當歸

延胡索

白芷

檳榔

陳皮

赤芍藥

桑白皮 炒

大腹皮

赤茯苓

葶藶 炒

瞿麥 各壹錢

大黃 壹錢半

細辛

官桂

甘草 炙各伍分

右作壹服煎服法同前

當歸散 水腫之疾多由腎水不能攝養心火

心火不能滋養脾土故土不制水水氣盈溢

氣脉閉塞滲透經絡發為浮腫之證心腹堅

脹喘滿不安

當歸

桂心

木香

赤茯苓

木通

檳榔

赤芍藥

牡丹皮

陳皮

白朮

各壹錢
參分

右作壹服水貳鍾紫蘇伍葉木瓜壹片煎壹
鍾不拘時服

烏鯉魚湯

治水氣四肢浮腫

烏鯉魚

壹尾

赤小豆

桑白皮

白朮

陳皮

已上各
參錢

葱白

伍莖

右用冰參碗同煮不可入鹽先喫魚後服藥

不拘時候

無碍丸

治脾病洪流四肢浮腫

大腹皮

貳兩

檳榔

郁李仁

蓬朮

三稜

已上各
壹兩

木香

半兩

右爲細末用炒麥蘖麩煮糊爲丸如梧子大
每服柒捌拾丸食前生薑湯送下

木香分氣湯

治氣留滯四肢腹急中滿胸膈

脇肋膨脹虛氣上衝小便臭濁

木香

猪苓

澤瀉

赤茯苓

半夏

枳殼

檳榔

燈心草

蘇子

各等分

右剉散每服壹兩水貳盞煎入麝香末少許

同服

防已散

治皮水腫如裹水在皮膚中四肢習

習然動

漢防已

桑白皮

黃芪

桂心各壹兩

赤茯苓

貳兩甘草炙半兩

右咬咀每服伍錢水壹大盞煎至伍分去滓

不拘時溫服

導水茯苓湯

治水腫頭面手足徧身腫如爛

瓜之狀手按而塌陷手起隨手而高突喘滿

倚息不能轉側不得着牀而睡飲食不下小

便秘澀溺出如割而絕少雖有而如黑豆汁

者服喘嗽氣逆諸藥不効用此即愈亦嘗驗

其病重之人煎此藥時要如熬阿刺吉酒相

似約水壹斗止取藥壹盞服後小水必行時

即漸添多直至小便變清白色為愈

赤茯苓 麥門冬 去心 澤瀉

白朮 各參兩 桑白皮 紫蘇

檳榔 木瓜 各壹兩 大腹皮

陳皮 砂仁 木香 各柒錢半

右以咀每服半兩水貳盞燈草貳拾伍根煎至捌分去滓空心服如病重者可用藥伍兩再加去心麥門冬貳兩燈草半兩以水壹斗於砂鍋內熬至壹大椀再下小銚內煎至壹大盞五更空心服滓再煎服連進此參服自

然利小便一日添如一日

沉香琥珀丸 治水腫一切急難證小便不通

赤琥珀 杏仁 去皮尖 紫蘇

赤茯苓 澤瀉 各半兩 葶藶 炒

郁李仁 去皮 沉香 各壹兩半 陳皮 去白

防已 各柒錢半

右為細末煉蜜為丸如梧子大以麝香為衣每服貳拾伍丸加至伍拾丸空心人參煎湯送下量虛實加減

人參木香散 治水氣病

人參 木香 茯苓 人參

滑石 琥珀 海金砂

枳殼 檳榔 猪苓

甘草 各等分

右為細末每服伍錢生薑參片水壹盞煎至

柒分不拘時溫服日進叁服

大沉香尊重丸 治蠱脹腹滿水腫遍身腫滿

氣逆嘔噦喘乏小便赤澀大便不調一切中

滿下虛危困之病

沉香 丁香 人參

車前子 葶藶 檳榔 各貳錢

青皮 白牽牛 枳實 炒

木通 各肆錢 胡椒 海金砂

礞石 去毒 木香 茯苓

肉豆蔻 各貳錢 白丁香 壹錢 蘿蔔子 陸錢

滑石 叁錢 郁李仁 貳錢半 去皮壹兩

右為細末生薑自然汁煮糊為丸如梧子大

ノ腫 類ノ二 三

每服貳拾丸不拘時薑湯送下日進叁服忌鹽魚菓肉麵食只可食白粥

續隨子丸 治通身腫滿喘悶不快

人參 木香 漢防已

赤茯苓 麵蒸 大檳榔 海金砂 各伍錢 另研

續隨子 壹兩 葶藶 肆兩

右爲末棗肉丸如梧子大每服貳拾丸至叁

拾丸煎桑白皮湯送下食前

