


本草綱目

本草綱目

						漢書門類
					一八九	
				一七八		
				一三七		
				三		
				七		
				冊		

						漢書
					一八九	
				一七八		
				一三七		
				三		
				七		
				冊		
				架		

內閣文庫	
番號	漢 11889
冊數	37 (12)
函號	304 300



綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり



本草綱目石部目錄第十一卷

淺草文庫

石之五

鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽

別錄

戎鹽

本經

光明鹽

唐本

鹵臑

本經

凝水石

本經即寒水石

玄精石

開寶

綠鹽

唐本

鹽藥

拾遺懸石附

朴消

本經

玄明粉

藥性

消石

本經即焔消

礞砂

唐本

蓬砂

日華特蓬殺

石藥附

石硫黃

本經

石硫赤

別錄

石硫青

別錄硫黃香附

礬石

本經

綠礬

日華

黃礬

綱目

本草綱目石部目錄第十一卷

七

卷之十一

湯瓶內驗綱目

右附方舊一百零二新一百四十九

附錄諸石

二十七種

本草綱目石部第十一卷

石之五

鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽

別錄中品

校正

志曰元在米部今移入此

釋名

鹺

音差時珍曰鹽字象器中煎鹵之形禮記

慎說文云鹽鹹也東方謂之斥西方謂之鹹河東謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽本經大鹽即今解池粗鹽也別錄重出食鹽今併為一方士呼為海砂

焦解

別錄曰大鹽出邯鄲及河東池澤恭曰大鹽

景曰有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁益鹽

井西羗山鹽胡中樹鹽色類不同以河東者為勝

東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒粗以作魚

本草綱目卷之三
小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否藏
器曰四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆
燒竹及木鹽當之須曰并州未鹽乃刮鹹煎鍊者
不甚佳所謂鹵鹹是也大鹽生河東池澤粗于未
鹽即今解鹽也解州安邑兩池取鹽於池旁耕地
沃以池水每得南風急則宿夕成鹽滿畦彼人謂
之種鹽最為精好東海北海南海鹽者今滄密楚
秀温台明泉福廣瓊化諸州煮海水作之謂之澤
鹽醫方謂之海鹽海邊掘坑上布竹木覆以蓬茅
積沙干上每潮汐衝沙則鹵鹹淋于坑中水退則
以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵貯盤中煎
之頃刻而就其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵
為之南海人編竹為之上下周以蜃灰橫丈深尺
平底宣于竈背謂之鹽盤梁益鹽井者今歸州及
四川諸郡皆有鹽井汲其水以前煎作鹽如煮海法
又濱州有土鹽煎鍊草土而成其色最粗黑不堪
入藥通泰海州並有停夕刮鹹煎鹽輸官如并州
末鹽之類而味更優以供給江湖極為饒行時珍

曰鹽品甚多海鹽取海鹵煎鍊而成今遼冀山東
兩淮閩浙廣南所出是也井鹽取井鹵煎鍊而成
今四川雲南所出是也池鹽出河東安邑西夏靈
州今惟鮮州種之疏鹵地為畦灌而塹圍之引清
水注入久則色赤待夏秋南風大起則一夜結成
謂之鹽南風如南風不起則鹽失利亦忌濁水淤
澱鹽脉也海豐深州者亦引海水入池晒成并
州河北所出皆鹹鹽也刮取鹹土煎鍊而成階成
鳳川所出皆崖鹽也生于土崖之間扶如白礬亦
名生鹽此五種皆食鹽也上供國課下濟民用海
鹽井鹽鹹鹽三者出于人池鹽崖鹽二者出于天
周禮云鹽人掌鹽之政令祭祀供其苦鹽散鹽賓
客供其形鹽王之膳羞供其飴鹽苦鹽即顆鹽也
出于池其鹽為顆未鍊治其味鹹苦散鹽即未鹽出
于海及井并煮鍊而成者其鹽皆散未也形鹽即
印鹽或以鹽刻作虎形也或云積鹵所結其形如
虎也飴鹽以飴拌成者或云生于戎地味甜而美
也此外又有崖鹽生于山崖戎鹽生于土中傘子

鹽生于井石鹽生于石木塩生于樹蓬

鹽生于草造化生物之妙誠難殫知也

修治時珍曰凡鹽人多以礬消灰石之類雜之入藥須以水化澄去脚滓煎鍊白色乃良

大鹽氣味甘鹹寒無毒別錄曰食鹽鹹温無毒多食傷肺喜欬權曰有小毒

時珍曰鹹微辛寒無毒保昇曰多食令人失色膚黑損筋力之才曰漏蘆爲之使數曰散單淡鹵鳥賊骨亦淡鹵

主治腸胃結熱喘逆胃中病令人吐本經傷寒寒熱

吐胃中痰癖止心腹卒痛殺鬼蠱邪疰毒氣下部

墮瘡堅肌骨別錄除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風

毒調和臟腑消積物令人壯健藏器助水臟及霍亂

心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼

瘡長肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味大明空心

揩齒吐水洗目夜見小字甄權解毒涼血潤燥定痛

止痒吐一切時氣風熱痰飲關格諸病時珍

發明弘景曰五味之中惟此不可缺西北方人食

不耐鹹而多壽少病好顏色東南方人食絕

欲鹹而少早多病便是損人傷肺之效然以浸魚

肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施各

有所宜也宗奭曰素問云鹹走血故東方食魚鹽

之人多黑色走血之驗可知病喘嗽人及水腫者

宜全禁之比狄用以淹尸取其不壞也其燒剝金

銀鎔汁作藥仍須解州大塩爲佳時珍曰洪範水

周流于天地之間潤下之性無所不在其味作鹹

凝結為鹽亦無所不在在人則血脈應之鹽之氣味鹹醒人之血亦鹹醒鹹走血血病無多食鹹多食則脈凝泣而變色從其類也煎鹽者用皂角收之故鹽之味微辛辛走肺鹹走腎喘嗽水腫消渴者鹽為大忌或引痰吐或泣血脈或助水邪故也然鹽為百病之主百病無不用之故服補腎藥用鹽湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒鹽者心苦虛以鹹補之也補脾藥用炒鹽者虛則補其母脾乃心之子也治積聚結核用之者鹽能與堅也諸癰疽眼目及血病用之者鹹走血也諸風熱病用之者寒勝熱也大小便病用之者鹹能潤下也骨病齒病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用之者鹹引水聚也能收豆腐與此同義諸蠱及蟲傷用之者取其解毒也須曰唐柳柳州纂救三死方云元和十一年十月得霍亂上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此方入口即吐絕氣復通一法用鹽一大匙熬令黃童子小便一升合和溫服少頃吐下即愈也

附方

舊四十二

鍊鹽黑丸

崔中丞鍊鹽黑丸方蓋

築泥頭初以塘火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤徹益如水汁即去火待凝破瓶取出鼓一升熬煎黍仁一兩和麩炒熟巴豆二兩去心膜紙中炒令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物搗勻入蜜和丸梧子大每服三九平日時服天行時氣或汁及茶下心痛洒下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘡茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷漿水合藥久則稍加之凡服藥後吐利勿怪吐利若多服黃連汁止之或遇殺藥人藥久不動者更服一兩九藥後忌口二三日其藥臘月合之瓷瓶蜜封勿令洩氣一劑可救百人或在道途或在村落無藥可求但用此藥即敵大黃朴消數兩曾用有效小兒女子不可服被攪

卒中尸遁 其狀腹脹急作也 劉禹錫傳信方 冲心或塊起

或牽腰脊者是服鹽 尸瘥鬼瘥 下部蝕瘡炒鹽布湯取吐 孫真人方

論 鬼擊中惡 鹽一盞水二盞和服以冷 中惡心痛

或連腰臍鹽如雞子大青布裹燒赤納 中風腹痛

酒中頓服當吐惡物愈 甄權藥性論

鹽半斤熬水乾着口中飲熱 脫陽虛證 四肢厥冷

湯二斤得吐愈 肘后方 心腹脹堅 痛悶欲死

或小腹緊痛冷汗氣喘炒鹽 救急方

一升煎服吐下即定 腹脹氣滿 黑鹽酒服六

不吐更服 梅師方 腹脹氣滿 後魏書 酒肉

過多 脹滿不快用鹽花擦牙溫水漱下 乾霍亂病

上不得吐下不得利方見發明 霍亂腹痛 氣透又以一包熨其心腹令

急方 霍亂轉筋 欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍

肝虛轉筋 肝臟氣虛風冷搏于筋遍體轉筋入腹

○聖 一切脚氣 鹽三升蒸熟分裹近壁以脚踏之

患方 夜夜用之 脚氣疼痛 每夜用鹽擦腿膝至足甲

食療本草 人病此曾用 胃中痰飲 傷寒熱病瘧疾瀉吐者並

驗 救急方 病後脇脹 大行病後兩脇脹滿熱 妊娠心痛 不可

燒赤酒服 產寶 妊婦逆生 仍急瓜搔之 千金方

婦人陰痛 青布裹鹽熨 小兒疝氣 并內平腎氣以

口懸之父母用手擦料 小兒不尿 艾炙之 藥性

盡即愈 日華子本草 小兒不尿 艾炙之 藥性

論 小便不通 濕紙包白鹽燒過吹少許 氣淋臍痛

鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

紙裹鹽浸水中 漏精白濁 雪白鹽一兩并築緊固 飲之家藏方 齊煨一日出火毒白茯苓

下三十九九蓋其以濟鹹脾腎兩得也 直指方 下痢肛痛 不可忍煎鹽包 血痢不止 白鹽紙包

喫三四次即止 中蠱吐血 或下血如肝鹽一升苦 救急方 酒一升煎化頓服得吐

即愈乃支大醫 金瘡血出 甚多若血冷則殺人宜 方也 小品方 炒鹽三撮酒調服之

梅師 金瘡中風 煎鹽令熱以匙抄灑却水熱瀉瘡 方 上冷更着一日勿住取瘡大效

肘后 小兒撮口 鹽頭搗貼臍上 病笑不休 滄葑煨 方 災之子毋秘錄 赤研入

河水煎沸啜之 採吐熱痰數升即愈素問曰神有 餘笑不休神心火也火得風則嬉笑之象也 婦 病此半年張子和用此 飲酒不醉 凡飲酒先食鹽 方遂愈 儒門事親 一七則后飲必

信○肘 明目堅齒 去腎大利老眼海鹽以白沸 后方 泡散清汁于銀石器內熬取雪

白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以大指甲點水 洗日閉坐良久乃洗面名洞視千里法極神妙○ 承類 風熱牙痛 槐枝煎濃湯一盞入鹽一斤煮乾 鈴方 妙研日用揩牙以水洗目 唐瑤

經驗 齒鑿齒動 鹽半兩皂莢兩挺同燒赤研夜夜 方 搯齒一月後並瘥其齒牢固○食 療本 齒齲宣露 每日齒齲熱水含百遍五 草 日後齒即牢 千金方 齒疼出

血 每夜益末厚封斷上有汁瀝盡乃臥其汁出時 叩齒勿住不過十夜疼血皆止忌豬魚油菜等 極驗 喉中生肉 絲裹筋頭在鹽搯之日 帝鍾喉 肘后方 五六度 孫真人方

風 齒長半寸蝦食鹽頻 風病耳鳴 鹽五升蒸熱以 點之即消 聖惠方 耳卒疼痛 方同 目中淚出 鹽點目中冷水 洗數次瘥 范

之 耳卒疼痛 方同 目中淚出 洗數次瘥 范

后 耳卒疼痛 方同 目中淚出 洗數次瘥 范

本 耳卒疼痛 方同 目中淚出 洗數次瘥 范

草 耳卒疼痛 方同 目中淚出 洗數次瘥 范

血 耳卒疼痛 方同 目中淚出 洗數次瘥 范

極 耳卒疼痛 方同 目中淚出 洗數次瘥 范

風 耳卒疼痛 方同 目中淚出 洗數次瘥 范

之 耳卒疼痛 方同 目中淚出 洗數次瘥 范

后 耳卒疼痛 方同 目中淚出 洗數次瘥 范

注 目中浮腎 遜睛白 鹽生研少許 頻點 小兒目醫

或來或去 漸大 侵睛 雪白 鹽少許 燈心 蘸點 塵物

日三五次 不痛不礙 屢用有效 活幼口議 塵物

方 指 口鼻急疳 蝕爛腐臭 斗子 鹽白麩等分 面上惡

瘡 五色者 鹽湯浸 縣榻瘡上 體如蟲行 風熱也 鹽

石煎湯 浴之三四次 亦擦 瘡癬痛痒 初生者 嚼鹽

千金 手足心毒 風氣毒腫 鹽末 椒末 等分 手足疔

目 鹽傳上 以舌舐之 不熱病生 蟹 下部有瘡 熬鹽

師方 梅 一切漏瘡 故布 裹鹽 燒赤 為末 每 瘰瘡 經年

鹽中 黑泥 晒研 蠅 螻 尿瘡 鹽湯 浸 縣榻瘡 瘰 螞 蟻 蜂

人 嚼鹽 塗之 或 鹽湯 虹 蚧 蛟 毒 形如 大風 眉 鬚 皆

身 數遍 即愈 浙西 軍將 張韶 病此 每夕 蚯蚓 鳴 峰

于 體一 僧用 此方 而安 蚧 畏 鹽也 經驗 方 峰

薑 叮 螫 嚼鹽 塗之 千金 方 解 黃 蠅 毒 烏 蒙 山 峽 多 小 黃 蠅

無 所 覺 漸 痒 為 瘡 勿 搔 但 以 冷 水 沃 毒 蛇 傷 螫 鹽

塗 之 多 三 壯 仍 嚼 鹽 虱 出 怪 病 臨 臥 渾 身 虱 出 約

俱 壞 每 宿 漸 多 痛 痒 不 可 言 狀 惟 喫 水 臥 牀 晝 夜

醋 湯 十 數 日 即 安 解 狼 毒 毒 鹽 汁 飲 之 藥 箭 毒 氣

壯 良 集 驗 方 救 溺 水 死 以 大 瓮 臥 之 後 足 放 藥 箭 毒 氣

自流出水切勿倒提
救急方
潰癰作痒
以鹽摩其四圍即止
外科精義

戎鹽
本經
下品

釋名胡鹽
別錄
華日青鹽
綱目
禿登鹽
唐本
陰土鹽
大明

曰西番所食者故號戎鹽
禿登鹽
恭曰戎鹽即胡鹽也
沙州名禿登鹽
鄯州名為陰土鹽
生河岸山坂

之陰土石
間故名

集解
別錄曰戎鹽生胡鹽山及西羗北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月采當之曰

戎鹽味苦臭是海潮水澆山石經久鹽凝着石取之北海者青南海者赤弘景曰史書言虜中鹽有

九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛柔鹽主馬春瘡又有赤鹽駁鹽臭鹽馬

齒鹽四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽二三相亂今

戎鹽膏中甚有從涼州來亦從嶺煌來其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗

氣臭正如蝦雞子臭者乃真又河南鹽池泥中自有疑鹽如石片打破皆青黑色善療馬春瘡又疑

此是戎鹽又巴東胸臆縣北崖有鹽井鹽水自疑生徽子鹽一二寸中央突張如徽形亦有方如石

膏博碁者恭曰戎鹽即胡鹽生河崖山坂之陰土石間大小不常堅白似石燒之不鳴炆也宗奭曰

戎鹽成梁裁之如枕細白味甘鹹頌曰陶氏所說九種今人不能遍識醫家治眼及補下藥多用青

鹽恐即戎鹽也本草云北海青南海赤今青鹽從西羗來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北海來

者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺于西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣比胡又有一種

鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽緘封于匣與鹽枕并作禮贊不知是何色類時珍曰本草戎

鹽云北海青南海赤而諸注乃用白鹽似與本文不合按涼州異物志云姜賴之墟今稱龍城剛鹵

千里羨蔡之形其下有鹽累基而生出于胡國故
名戎鹽讚云鹽山二岳二色為質赤者如丹黑者
如漆小大從意鑊之為物作獸辟惡佩之為吉或
稱戎鹽可以療疾此說與本草本文相合亦惟赤
黑二色不言白者蓋白者乃光明鹽而青鹽赤鹽
則戎鹽也故西涼記云青鹽池出鹽正方半寸其
形如石甚甜美真臘記云山間有石味勝于鹽可
琢為器梁杰公傳言交河之間掘積下數尺有紫
鹽如紅如紫色鮮而其下丈許有璧珀比戶錄
亦言張掖池中出莖花鹽色如莖花隨月盈縮今
寧夏近涼州地鹽井所出青鹽紅色此二鹽即戎鹽
丹衛即張掖地有池產紅鹽紅色此二鹽即戎鹽
之青赤二色者醫方但用青鹽而不用紅鹽不知
二鹽皆名戎鹽也所謂南海北海者指西海之南
此而言非炎方之南海也張果玉洞要訣云赤戎
鹽出西戎泉自然水上之氣結而成實其地水上
之氣黃赤故鹽亦隨土氣而生味淡于石鹽力能
伏陽精

也亦名絳鹽抱朴子書有作赤鹽法又嶺南一種
紅鹽乃染成者皆非真紅鹽也又丹房鑑源云變
鹽可伏雌雄
紅鹽為上

氣味鹹寒無毒宗奭曰甘鹹大明日平獨孤酒曰戎鹽赤黑二色能累卵乾汞制丹砂

主治明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱經本**心腹痛溺**

血吐血齒舌血出別錄**助水臟益精氣除五臟癥結**

心腹積聚痛瘡疥癬明大**解芫青斑蝥毒**時珍

發明宗奭曰戎鹽其鹹功在却血入腎治目中癆赤瀉昏時珍曰戎鹽功同食鹽不經煎鍊而

味鹹帶甘入藥似勝周禮注云飴鹽味甜即戎鹽不知果否或云以飴拌鹽也

附方新**小便不通**戎鹽湯用戎鹽彈丸大一枚伏苓半斤白朮二兩水煎服之

仲景金風熱牙痛青鹽一斤槐枝半斤水四盞煎

氏經驗方唐牢牙明目青鹽二兩白鹽四兩川椒

措牙洗目永無齒疾風眼爛弦戎鹽化水點

漏瘡白礬四兩青鹽四兩為末豬尿痔瘡趙氏經驗方

光明鹽唐本草

釋名石鹽唐本聖石蜀本水晶鹽綱目時珍曰雷斅炮

明目而如雲離日則光明者乃蒸形色與功而名也

集解恭曰光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之大

甚貴之云即光明鹽也時珍曰石鹽有山產水產

二種山產者即厓塩也一名生塩生山厓之間狀

如白礬出于階成陵鳳永康諸處水產者生池底

狀如水晶石英出西域諸處吳錄云天竺有新淘

水味甘美下有石塩白如水晶又波斯出自然白

塩如細石子金幼致此征錄云北虜有塩海子出

白塩瑩潔如水晶又有塩池塩色或青或白軍士

采食之此皆水產者也梁四公子傳云高昌國燒

羊山出塩大者如斗扶白如玉月望收者其文理

粗明澈如水非月望收者其文理密金樓子云胡

中白塩產于崖映月尤明洞澈如水晶胡人以供

然之塩所謂天成者也益州記云汶山有鹹石以

氣味鹹甘平無毒

主治頭痛諸風目赤痛多眵淚唐本

發明

時珍曰光明鹽得清明之氣鹽之至精者也故入頭風眼目諸藥尤良其他功同戎鹽而

力差

次之
鹵鹹
本經
下品

釋名鹵鹽

寒石

吳普石鹹

補遺時珍曰鹹音有二音咸者潤下之味音鹹

者鹽土之名後人作鹵作鹹是矣許慎說文云鹵西方鹹地也故字從西省文象鹽形東方謂之斥西方謂之鹵河東謂之鹹傳云允為澤其於地也為剛鹵亦西方之義

集解

別錄曰鹵鹹生河東池澤弘景曰今俗不復說未詳恭曰鹵鹹生河東河東鹽不釜煎明非凝滓又疑是黑鹽皆不然此是鹵土也今人熟皮用之干鹵地掘取領曰并州人刮鹹煎鍊不甚佳即鹵鹹也機曰鹵鹹即鹵水也時珍曰說文既言鹵

鹹皆斥地之名則謂凝滓及鹵水之說皆非矣鹵鹽與鹵鹵不同山西諸州平野及大谷榆次高亢處秋間皆生鹵望之如水近之如積雪土人刮而熬之為鹽微有蒼黃色者即鹵鹽也爾雅所謂天生曰鹵人生曰鹽者是矣凡鹽未經滴去苦水則不堪食苦水即鹵水也鹵水之下澄鹽凝結如石者即鹵鹵也丹溪所謂石鹵者乃灰鹵也見土類英普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者指鹵水之鹽非鹵地之鹽也不妨同名

氣味苦寒無毒

別錄苦鹹寒獨孤消曰鹵鹽制四黃作鐸藥同硃砂罌鐵一時即軟

主治大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚去

五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目

目痛別錄

附方 新風熱赤眼

虛腫渣痛鹵賺一升青梅二十

封湯中煮一炊時三日後
取燕日三五度 聖惠方
齒腐齲爛 不拘大人小
兒用上好鹹
土熱湯淋取汁石器熬乾刮下
入麝香少許研摻之 宣明方

凝水石 本經 中品

釋名 白水石 寒水石 凌水石 別錄 鹽精石 泥

精 鹽枕 綱目 鹽根 時珍曰折片投水中與水同色

入瓶倒懸其底即成凌水故有凝水白水寒水凌
水諸名生于積鹽之下故有鹽精以下諸名石膏
亦有寒水之
名與此不同

集解 別錄曰凝水石色如雲母可折者鹽之精也
生常山山谷中水縣及鄂鄆弘景曰常山即

恒山屬并州中水屬河間邯鄲屬趙郡此處地皆
鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石未置水中
夏月能為冰者佳時珍曰別錄言凝水鹽之精也
陶氏亦云鹵地所生碎之似朴消范子計然云出
河東河東鹵地也獨孤滔丹房鑑源云鹽精出鹽
池狀如水精據此諸說則凝水即鹽精石也一名
泥精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹵地積
鹽之下精液滲入土中久至泉結而成石大塊
有齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者
皆至暑月回潤入水浸久亦化陶氏注戎鹽謂鹽
池泥中自有凝鹽如石片打破皆方而色青黑者
卽此也蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹
苦乃玄精之類又注食鹽謂鹽枕作精塊有孔竅
若蜂窠可緘封為禮贄者皆此物也唐宋諸醫不
識此石而以石膏方解石
為注誤矣今正之于下

正誤 泰曰凝水石有縱理橫理兩種色清明者為
上或云縱理為寒水石橫理為凝水石今出

同州韓城色青橫理如雲母為良出澄州者斜理
文色白為劣也頌曰今河東汾隰州及德順軍亦
有之三月采又有一種冷油石全與此相類但投
沸油鑑中油即冷者是也此石性冷有毒誤服令
人腰以下不能舉宗夔曰疑水石文理通徹人或
磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒過或市人未
入輕粉以亂真不可察陶氏言夏月能為水者佳
如此則舉世不能得矣閻孝忠曰石膏潔白堅硬
有墻壁寒水石軟爛可以手碎外微青黑中有細
文王隱君曰寒水石堅白晶潔狀若明礬蓬砂之
質或有碎之粒粒大小皆四方故又名方解石今
人謂之硬石膏者是也時珍曰寒水石有二一是
軟石膏一是疑水石惟陶弘景所注是疑水之寒
水石與本文相合蘇恭蘇頌寇宗奭閻孝忠四家
所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則是方
解石諸家不詳本文蓋精之說不得其說遂以石
膏方解石指為寒水石唐宋以來相承其誤通以
二石為用而鹽精之寒水絕不知用此千載之誤

也石膏之誤近于載朱震亨氏始明疑
水之誤非時珍深察恐終于絕響矣

修治 數日凡使須用生薑自然汁煮乾
研粉用每十兩用生薑一溢也

氣味 辛寒無毒別錄曰其大寒普曰神農辛岐伯
醫和扁鵲其無毒李當之大寒時

珍曰辛鹹之才曰解巴豆毒畏
地榆獨孤酒曰制丹砂伏玄精

主治 身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲

之入服不飢本經 除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止

渴水腫小腹痺別錄 壓丹石毒風解傷寒勞復甄 治

小便白內痺涼血降火止牙疼堅牙明目時

發明 時珍曰疑水石稟積陰之氣而成其氣大寒
其味辛鹹入腎走血除熱之功同于諸鹽古

方所用寒水石是此石唐宋諸方寒水石是石膏
近方寒水石則是長石方解石俱附各條之下用
者詳之

附方 舊二 **男女轉脬** 不得小便寒水石二兩滑石

煮五升時服一升 **牙齦出血** 有竅寒水石粉三兩

卽利 永類方 **湯火傷灼** 寒水石燒研傅之 **小兒丹**

一字為末乾 普濟方 **毒** 皮膚熱赤寒水石半兩白土一

玄精石 宋開寶

釋名 **太乙玄精石** **陰精石** 綱目 **玄英石** 時珍曰此

至陰之精凝結而成故有諸名

集解 頌曰玄精石出解州解池及通秦州積鹽

池有鹽精石味更鹹苦亦玄精之類也恭曰近地

亦有之色亦青白片大不佳時珍曰玄精是鹹鹵

津液流滲入土年久結成石片片狀如龜背之形

蒲解出者其色青白通徹蜀中赤鹽之液所結者

色稍紅光沈存中筆談云太陰玄精生解州鹽澤

之鹵溝渠土內得之大者如杏葉小者如魚鱗悉

皆尖角端正如龜甲狀其裙襴小墮其前則刻其

後則上刻正如穿山甲相揜之處前是龜甲更無

異也色綠而瑩徹叩之則直理而拆瑩如明鑑拆

處亦六角如柳葉大燒過則悉解拆薄如柳葉片

片相離白如霜雪平潔可愛此乃稟積陰之氣凝

氣味 **鹹温無毒** 時珍曰甘鹹寒獨孤

主治除風冷邪氣濕痺益精氣婦人癩冷漏下心

腹積聚冷氣止頭痛解肌寶開主陰證傷寒指甲面

色青黑心下脹滿結硬煩渴虛汗不止或時狂言

四肢逆冷咽喉不利腫痛脉沉細而疾宜佐他藥

服之又合大藥塗大風瘡宗

發明頌曰古方不見用近世補藥及傷寒多用之

石稟太陰之精與鹽同性其氣寒而不温其味甘

鹹而降同硫黃消石治上盛下虛救陰助陽有扶

危拯逆之功故鐵鑿申先生來復丹用之正取其

寒以配消疏之熱也開寶本草言其性温誤矣

附方舊一正陽丹治傷寒三日頭痛壯熱四肢不

兩兩砂一兩兩細研入甕瓶固濟以火半斤周一

煖之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用

月雪水拌勻入罐子中屋後北陰下陰乾又入地

理二七日取出細研麵糊和丸雞頭子大先用熱

水浴後以艾湯研下一丸以小兒風熱挾風蘊熱

衣蓋汗出為瘥圖經本草玄精石一兩石膏七錢半龍腦半兩

玄精石一兩石膏七錢半龍腦半兩肺熱欬嗽見

為末每服半錢新汲水下普濟方木下冷熱霍亂

分利陰陽玄精石半夏各一兩流

飲服三十九丸頭風腦痛玄精石末入羊膽中陰乾

方千金目赤澀痛玄精石半兩黃蘗炙一兩赤目失

明內外障翳太陰玄精石陰陽火煖石决明各一

末粟米飯丸梧子大每卧時茶服二十九服至七

日烙頂心以助藥力一月見効宋丞相言黃典史

病此夢神傳此方
愈朱氏集驗方
目生赤脉
玄精石一两甘草半

兒半錢竹葉煎湯
調下
總微論
重舌涎出
水漿不入大陰玄精

腦一分為末以鉄針舌上去血鹽
湯漱口
搽末
燕津神効
聖惠方

綠鹽
唐本

釋名鹽綠
石綠
綱

集解
恭曰綠鹽出馬者國水中石下取之狀若扁

銅屑釀之為塊綠色以充之
珣曰出波斯國生石

醋造者不堪入藥色亦不久
時珍曰方家言波斯

用熟銅器盛取漿水一升投青鹽一两在內浸七
日取出即綠色以物刮末入漿水再浸一七或二

七取出此非
真綠鹽也

氣味鹹苦辛平無毒

主治目赤淚出膚腎眩暗
點目明目消腎療小

兒無辜疳氣
李珣

附方
新貽赤眼痛
鹽綠一分蜜半兩于蚌蛤內相

之能斷根
聖濟錄
目暗赤澀
多淚鹽綠一錢麩仁去皮一

夜點一麻子
聖惠方

鹽藥
拾遺

集解
藏器曰生海西南雷羅諸州山谷似芒消末
細入口極冷南人少有服者恐極冷入腹傷

本草綱目石部
卷之十一
三十四

人宜慎之

氣味鹹冷無毒

主治眼赤皆爛風赤細研水和點之又水研服去熱煩痰滿頭痛明目鎮心又主蛇虺惡蟲毒藥箭鏃毒疥癬瘡腫瘰癧並摩傳之甚者水化服之又

解獨自草箭毒

藏器

附錄懸石

保昇曰人若常服鍊石者至殺家中生懸石若芒消其冷如雪殺火毒

朴消本經上品

校正

併入別錄芒消嘉祐馬牙消

釋名消石朴

別錄鹽消

皮消

志曰消是本體之名石乃堅白之號朴者

未化之義也以其芒消英消皆從此出故曰消石朴也時珍曰此物見水即消又能消化諸物故謂之消生于鹽鹵之地狀似末鹽凡牛馬諸皮須此治熟故今俗有鹽消皮消之稱煎鍊入盆凝結在下粗朴者為朴消在上有芒者為芒消有牙者為馬牙消神農本草經止有朴消消石名醫別錄復出芒消宋嘉祐本草又出馬牙消蓋不知消石即是火消朴消即是芒消馬牙消一物有精粗之異爾諸說不識此遂致紛紜也今併芒消牙消于一云

集解

別錄曰朴消生益州山谷有鹹水之陽采無時色青白者佳黃者傷人赤者殺人又曰芒

消生于朴消數曰朴消中揀出形似麥芒號曰芒消志曰以暖水淋朴消取汁鍊之令減半投于盆中經宿乃有細芒生故謂之芒消也又有英消者其狀若白石英作四五稜瑩澈可愛主療與芒消同亦出于朴消其煎鍊自別有法亦呼為馬牙消宗奭曰朴消是初采得一煎而成者未經再鍊故

曰朴消可以熟生牛馬皮及治金銀有偽芒消是
朴消淋汁再鍊者時珍曰消有三品生西蜀者俗
呼川消最勝生河東者俗呼鹽消次之生河北青
齊者俗呼土消皆生于斥鹵之地彼人刮掃煎汁
經宿結成狀如未鹽猶有沙土猥雜其色黃白故
別錄云朴消黃者傷人赤者殺人須再以水煎化
澄去滓脚入蘿蔔數枚同煮熟去蘿蔔傾入盆中
經宿則結成白消如水如蠟故俗呼為盆消齊衛
之消則底多而上而面生細芒如鋒別錄所謂芒消
者是也川晉之消則底少而上而面生牙如圭角作
六稜縱橫玲瓏洞澈可愛嘉祐本草所謂馬牙消
者是也伏如白石英又名英消二消之底則通名
朴消也取芒消英消再三以蘿蔔煎鍊去鹹味即
為甜消以二消置之風日中吹去水氣則輕白如
粉即為風化消以朴消芒消英消同甘草煎過與
罐升煨則為玄明粉陶弘景及唐宋諸人皆不知
諸消是一物但有精粗之異因名迷實
謬猜亂度殊無指歸詳見消石正誤下

朴消

本經

氣味苦寒無毒

別錄曰

苦辛大寒無毒能滑能

瀉能辛能鹹能酸入地十年不變權曰苦鹹有小
毒時珍曰別錄所列神化之說乃消石之功詳見
消石下之才曰石帝為之使
惡麥句薑張從正曰畏三稜

主治百病除寒熱邪氣逐六臟積聚結固留癖能

化七十二種石鍊餌服之輕身神仙

本經

胃中食飲

熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新

別錄

療熱脹

養胃消穀

皇甫謐

治腹脹大小便不通女子月候不

通

甄權

通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消

腫毒排膿潤毛髮

大明

芒消錄別氣味辛苦大寒無毒權曰鹹有小毒

主治五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰

實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致

新錄別下瘰癧黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傳

膝瘡甄權

馬牙消宋嘉祐氣味甘大寒無毒時珍曰鹹微

主治除五臟積熱伏氣甄權末篩點眼赤去赤腫障

醫瀆淚痛亦入點眼藥中用大明功同芒消時珍

發明成無己曰內經云鹹味下泄為陰又云鹹以

熱盛者以寒消之故張仲景大陷胃湯大承氣湯
調胃承氣湯皆用芒消以軟堅去實熱結不至堅
者不可用也好古曰本草云朴消味辛是辛以潤
腎燥也今人不用辛字只用鹹字鹹能更堅也其
義皆是本草言芒消利小便而墮胎然傷寒妊娠
可下者用此兼大黃引之直入大腹潤燥更堅瀉
熱而母子俱安經云有故無殞亦無殞也此之謂
歟以在下言之則使溺俱陰以前後言之則前氣
後血以腎言之總主大小便難溺瀆結俱為水
少火盛經云熱淫于內治以鹹寒佐之以苦故用
芒消大黃相須為使也元素曰芒消氣薄味厚沈
而降陰也其用有三去實熱一也滌腸中宿垢二
也破堅積熱塊三也孕婦惟三四月及七八月不
可用餘皆無妨宗奭曰朴消是初得一煎而成者
其味酷澆所以力緊急而不和治食鱸不消以此
蕩逐之芒消是朴消淋過鍊成故其性和緩故今
多用治傷寒時珍曰朴消澄下消之粗者也其質
重濁芒消牙消結于上消之精者也其質清明甜

消風化消則又芒消牙消之去氣味而甘緩輕爽者也故朴消止可施于鹵莽之人及傳塗之藥若湯散服餌必須芒消牙消為佳張仲景傷寒論只用芒消不用朴消正此義也消稟太陰之精水之子也氣寒味鹹走血而潤下蕩滌三焦腸胃實熱陽強之病乃折治火邪藥也唐時臘日賜群臣紫雪紅雪碧雪皆用此消鍊成者通治積熱諸病有神効貴在用者中的爾

附方 紫雪 療傷寒溫虐一切積熱煩熱氣五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑羚羊角青木香沉香各五兩玄參洗焙升麻各一斤甘草炒八兩丁香一兩入前汁中煮取一斗五升去滓入鍊朴消十斤消石三十二兩於藥汁中微火煎之柳木不住攪至水氣欲盡傾木盆中待欲凝入麝香一兩二錢半

朱砂 小三兩攪勻收之每服一二錢涼紅雪 治煩水服歸時加減甚者一兩 和劑局方 紅雪 治煩宿食辭酒毒開三焦利五臟除毒熱破積滯治傷寒狂躁胃爛發斑溫瘴脚氣黃疸頭痛目昏鼻塞口瘡喉痺重舌腸癰等病用川朴消十斤鍊去滓羚羊 用屑黃岑升麻各三兩人參赤芍藥檳榔枳殼 炒生甘草淡竹葉木香各二兩半蘇枋木六兩並根 桑白皮大青藍葉各一兩半蘇枋木六兩並剉片 水二斗五升煎至九升去滓濾過煎沸下消不住攪待水氣將盡傾入器中欲凝下朱砂兩麝香半兩經宿成雪每服一二錢新汲水 碧雪 調下 欲行則熱湯化服一兩 和劑方 碧雪 治一切積熱天行時疾發狂昏憤或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩燥或大小便不通胃火諸病朴消芒消馬牙消消石石膏水飛寒水石水飛各一斤以甘草一斤煎水五升入諸藥同煎不住手攪令消鎔得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿結成雪為末每盒含嚥或吹之或水調服二三錢欲通利則熱

本草綱目卷之十一 治一切積熱天行時疾發狂昏憤或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩燥或大小便不通胃火諸病朴消芒消馬牙消消石石膏水飛寒水石水飛各一斤以甘草一斤煎水五升入諸藥同煎不住手攪令消鎔得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿結成雪為末每盒含嚥或吹之或水調服二三錢欲通利則熱

水服一兩。涼膈驅積。王受山人甘露飲治熱壅。

和劑局方。一斤用蜜十二兩多加一兩和勻入新竹筒內。

半筒已上即止不得令滿却入炊甌中令有藥處。

在飯內其虛處出其上蒸之候飯熟取出綿濾入。

瓷鉢中竹篾攪勿停手待凝收入瓷盒每臥時含。

半匙漸漸嚥之如要通轉即乳石發動煩悶苦消。

多服之。劉禹錫傳信方。芒消末水服方寸匕腹中。

一錢日三服。骨蒸熱病。芒消末水服方寸匕腹中。

聖惠方。反消一兩獨蒜一箇大黃末八分搗作食物。

瘰癧。餅帖于患處以消為度。邵氏經驗方。食物。

過飽。不消遂成痞膈馬牙消一兩吳茱萸半斤煎。

實群在常州此方。關格不通。大小便閉脹欲死兩。

得効也。經驗方。關格不通。三日則殺大芒消三。

兩泡湯一升服取小便不通。白花香散用芒消三錢。

吐即通。白一方。小便不通。茴香酒下。簡要濟。

衆時氣頭痛。朴消末二兩生油調。赤眼腫痛。朴消。

腐上蒸化取汁。風眼赤爛。明淨皮消一盞水二盞。

收點。簡便方。風眼赤爛。煎化露一夜濾淨澄清。

朝夕洗日三日其紅即消。雖半。退昏明目。白龍散。

世者亦愈也。楊誠經驗方。退昏明目。用馬牙。

消光淨者厚紙裹實安在懷內着肉養一百二十。

日研粉入少龍腦不計年歲深遠眼生翳膜遠視。

不明但瞳人不破散者。諸眼障翳。牙消十兩湯泡。

並宜日點之。經驗方。諸眼障翳。牙消十兩湯泡。

器熬乾置地上。一夜入飛妙黃丹一兩麝。逐月洗。

香半分再羅過入腦子日點。濟急仙方。逐月洗。

眼芒消六錢水一盞六分澄清依法洗目至一年。

眼如童子也。正月初三二月初八三月初四四。

九月初四五月初五六月初七月初八三月初四。

九月初三十一月初四七月初八三月初四。

惠方。聖。牙齒疼痛。皂莢濃漿同村消煎化淋干。

石上待成霜擦之。普濟方。食蟹。

五百九十三

齧腫 朴消傳之即 **喉痺腫痛** 外臺用朴消一兩細

砂一錢○氣塞不通加 **小兒重舌** 馬牙消塗于舌

和 **口舌生瘡** 朴消含之良 **小兒驚口** 馬牙消擦舌

眾 **簡要** **豌豆毒瘡** 未成膿者猪膽汁和 **代指腫痛** 芒

煎湯漬之 **火焰丹毒** 水調芒消末 **一切風疹** 水煮

湯拭之 **漆瘡作痒** 芒消湯塗 **灸瘡飛蝶** 因艾灸火

瘡內鮮肉片子飛如蝶狀騰空飛去痛不可言是

下微利即愈○ **婦人難產** 芒消末二錢童子小便

方 **死胎不下** 方同上豐城魯尉有猫孕五子一子

治一牛亦下 **女人紫足** 脫骨湯用杏仁一錢桑白

盆入朴消五錢乳香一錢封口煎化置足子先

重石洗三日一作十餘次后軟若束綿也 閨閣

宜事 **風化消修治** 時珍曰以芒消于風日中消盡水氣

下待消滲出瓶外刮下收之別有甜瓜盛消滲

出割收者或黃牯牛膽收消刮取皆非甜消也

主治上焦風熱小兒驚熱膈痰清肺解暑以人乳

和塗去眼瞼赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤

目時 **發明** 時珍曰風化消甘緩輕浮故

治上焦心肺痰熱而不泄利

玄明粉 藥性

釋名白龍粉時珍曰玄水之色也明瑩澈也御藥院方謂之白龍粉

修治時珍曰制法用白淨朴消十斤長流水一石煎化去滓星月下露一夜去水取消每

用蘿蔔一斤切片同煮熟濾淨再露一夜取出每消一斤用甘草一兩同煎去滓再露一夜取出以

大沙罐一箇築實盛之塗泥固濟厚半寸不蓋口置爐中以炭火十斤從文至武煨之待沸定以瓦

一片蓋口仍前固濟再以十五斤頂火煨之放冷一伏時取出隔紙安地上盆覆三日出火毒研末

每斤入生甘草末一兩炙甘草末一兩和勻瓶收用

氣味辛甘冷無毒主治心熱煩躁并五臟宿滯癥

結甄明目退隔上虛熱消腫毒明大

玄明

藥

曰玄明粉沉也陰也其用有二去胃中之熱蕩腸中之宿垢大抵用此以代盆消耳

玄明粉乃詔而問之玄直曰臣按仙經修鍊朴消食多去乃詔而問之玄直曰臣按仙經修鍊朴消

號玄明粉止服此方遂無病長生其藥無滓性溫陰中有陽能除一百二十種疾生餌尚能救急難

性命何沉修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘文夫婦人幼稚強裸不問四時冷熱一切熱毒風冷

痰癖氣脹滿五勞七傷骨蒸博尸頭痛煩熱五內氣塞大小腸不通三焦熱淋症忤欬嘔逆口苦

舌乾咽喉閉塞驚悸健忘營衛不調中酒中鱸飲食過度腰膝冷痛手足酸痺久冷久熱四肢壅塞

背膊拘急目昏眩運久視無力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘此藥

久服令人悅澤開闕健脾駐顏明目輕身延壽功効不可具載但用一兩分為十二服臨時酌量加

減似覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹須通瀉求安者即看年紀高下用藥一

錢半或半兩以茺花煎湯下為使最上次用葱湯下如未通以沸湯投之即効或食諸魚藕菜飲食諸毒藥用葱白湯調服二錢毒物立泄下若女人身懷六甲長服安胎生子亦無瘡腫疾病若嬰微暢不閉塞但長服之稍稍得力朝服夕應不搜刮人五臟怡怡自泰其藥祓服時每日空腹酒飲茶湯任下二錢七良久更下三錢七七日內常微泄利黃黑水涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用畏之七日後漸知腹內暖消食下氣長服除故養新氣血日安用大麻子湯下為使惟忌苦參詳載太陰經中好古曰玄明粉治陰毒殺人甚速震亨曰玄明內不可用若用治真陰毒殺人甚速震亨曰玄明粉火煨而成其性當溫曰長服久服輕身固胎駐顏益壽大能補益豈埋也哉予親見一二朋友不信予言而亡故書以為戒時珍曰神農本草言朴消鍊餌服之輕身神仙蓋方士竄入之言後人因此制為玄明粉煨煉多偏佐以甘草去其鹹寒之毒遇有三焦湯胃實熱積滯少年氣壯者量與服

之亦有速効若脾胃虛冷及陰虛火動者服之是速其咎矣

附方 新熱厥氣痛

玄明粉三錢熱童尿調下 集簡方

傷寒發狂

粉二錢朱砂一錢末之 鼻血不止 玄明粉二錢 冷水服 傷寒蘊要

消石 本經上品

釋名 芒消 別苦消 甄權 焰消 宿火消 綱目 地霜 蜀生消

宋 比帝玄珠 鍊時有細芒而狀若朴消故有芒消

之號不與朴消及別錄芒消同類宗奭曰消石是再煎煉時取去芒消凝結在下者精英既去但餘

滓如石而已入藥功力亦緩惟能發烟火權曰芒消一作苦消言其味苦也時珍曰消石丹爐家用

制五金八石銀工家用化金銀兵家用作烽燧火藥得火即焰起故有諸名狐剛子鍊粉圓謂之比

帝玄珠開寶本草重出生消
芒消今併為一並詳下文

集解

別錄曰消石生益州山谷及武都隴西西羌
采無時弘景曰消石療病與朴消相似仙經
用此消化諸石今無真識此者或云與朴消同山
所以朴消一名消石朴也又云一名芒消今芒消
乃是煉朴消作之並未覈研其驗有人得一種物
色與朴消大同小異舐舐如握鹽雪不水燒之紫
青烟起云是真消石也今宕昌以北諸山有鹹土
處皆有之志曰此即地霜也所在山澤冬月地上
有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成狀如釵脚好
者長五分以來陶說多端蓋由不的識之故也又
曰生消石茂州西山岩石間形塊大小不定色青
白永無時時珍曰消石諸鹵地皆產之而河北
慶陽諸縣及蜀中尤多秋冬間遍地生白掃取煎
煉而成貨者苟且多不潔淨須再用水煎化傾盆
中一夜結成澄在下者狀如朴消又名生消謂鍊
過生出之消也結在上者或有鋒芒如芒消如有

主稜或馬牙消故消石亦有芒消牙消之名與朴
消之芒牙同稱而水火之性則異也崔昉外丹本
草云消石陰石也此非石類乃鹹鹵煎成今呼焰
消河北高城及懷衛界沿河人家刮鹵林汁煉就
與朴消小異南地不產也昇玄子伏永圖云消石
生烏場國其色青白用白石英炙熱點上便消入
石中者為真其石出處氣極穢惡飛鳥不能過其
上人或單衣過之身上諸蟲悉化為水能消金石
為水服之長生以形若鸞管者佳謹按昇玄子所
說似與今之消石不同而姚寬西溪叢話以其說
為真正消石豈外國所產與中國異
耶抑別一種耶當俟博物者訂正

正誤

弘景曰神農本草經無芒消只有消石一名芒
消名醫別錄乃出芒消療與消石同疑即消
石也舊出寧州黃白粒大味極辛苦今醫家多用
煑煉作色者全白粒細而味不甚烈皇甫士安言
無朴消可用消石消石生山之陰搃之膽也取石
脾與消石以水煑之以解得三斗正白如雪以水

投中卽消故名消石其味苦無毒主消渴熱中止
煩滿三月采于赤山朴消者亦生山之陰有鹽鹹
苦之水則朴消生于其陽其味苦無毒其色黃白
主療熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消
其療與消石小異按如此說是取芒消合煮更成
爲真消石但不知石脾是何物也以朴消作芒消
者用煖湯淋汁煮之着木盆中經宿卽成矣今益
州人復鍊礬石作消石絕柔白而味猶是礬爾又
曰朴消今出益州北郫汶山郡西川蠶陵二縣界
生山崖上色多青白亦雜黑斑土人擇取白軟者
以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也藏器
曰石脾芒消消石並出西戎鹵地鹹水結成恭曰
朴消有縱理縷理二種用之無別其白軟者朴消
苗也虛軟少力鍊爲消石所得不多以當消石功
力大劣也又曰消石卽是芒消朴消一名消石朴
今煉粗惡朴消取汁煎作芒消卽是消石別錄復
出芒消誤矣晉宋古方多用消石少用芒消近代
諸醫但用芒消少言消石理旣明白不合重出頃

曰舊說朴消芒消消石三物同種初采得苗以水
淋汁煎成者爲朴消一名消石朴又煉朴消或地
霜而成堅白如石者爲消石一名芒消又取朴消
淋汁鍊煎結成有細芒者爲芒消雖一體異名而
修煉之法旣殊則主治之功亦別然本經所載疑
是二種今醫方所用亦不能究但以未鍊成塊微
青色者爲朴消煉成盆中有芒者爲芒消亦謂之
盆消芒消之底澄凝者爲消石朴消力緊芒消次
之消石更緩未知孰是蘇恭言晉宋古方多用消
石少用芒消按張仲景傷寒論承氣陷胸皆用芒
消葛洪肘后方傷寒時氣亦多用芒消惟治食鱸
不化云無朴消用芒消代之是晉宋以前通用朴
消芒消矣胡洽方十棗湯用芒消大五飲丸用消
石並云無消石用芒消是梁隋間通用芒消消石
矣以此言之朴消消石爲精芒消爲粗故
陶氏引皇甫士安之言爲證是消石當時已難得
其真故方書通以相代矣又古方金石凌法用朴
消消石芒消馬牙消四種相參次第下之方出唐

本草綱目石部卷五十一
三

世不知當時如何分別也又南方醫人著消說云
本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注三
種竟無斷決或言芒消消石是一物不合重出或
言煎鍊朴消經宿盆中有細芒為芒消或言馬牙
消自是一物今諸消之體各異理亦易明而惑乃
如此朴消味苦而微鹹出蜀郡者瑩白如冰雪內
地者小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉
熬之烱沸亦可鎔鑄以水合其草猪膽煮至減半
投大盆中又下凝水石屑同漬一宿則凝結如白
石英者芒消也掃地霜煎鍊而成試竹上如解鹽
而味辛苦燒之成焰都書者消石也能消金石又
性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙
消即是芒消也又有生消不因煑鍊而成亦出蜀
道類朴消而小堅也其論雖辨然與古人所說殊
別亦未可全信也好古曰消石者消之總名也但
不經火者謂之生消朴消經火者謂之芒消盆消
時珍曰諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無
定見惟馬志開寶本草以消石為地霜鍊成而芒

消馬牙消是朴消鍊出者一言足破諸家之惑矣
諸家蓋因消石一名芒消朴消一名消石朴之名
相混遂致費辨不決而不知消有水火二種形質
雖同性氣迥別也惟神農本經朴消消石二條為
正其別錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出
今並歸併之神農所列朴消即水消也有一種煎鍊結
出細芒者為芒消結出馬牙者為牙消其疑底成塊者
通為朴消其氣味皆鹹而寒神農所列消石即火
消也亦有二種煎鍊結出細芒者亦名芒消結出
馬牙者亦名牙消又名生消其疑底成塊者通為
消石其氣味皆辛苦而大溫二消皆有芒消牙消
之稱故古方有相代之說自唐宋以下所用芒消
牙消皆是水消也南醫所辨雖明而以凝水石猪
胆煎成者為芒消則誤矣今通正其誤其石脾一
名消石者造成假消
石也見後石脾下

修治大明曰真消石柳枝湯煎三周時如湯少即
加熱者伏火即止敷曰凡使消石先研如粉

本草綱目石部卷之十一

用雞腸菜相子仁共二十五箇和作一處丸如小
帝珠子以瓷瓶子于五斤火中煨赤投消石四兩
于瓶內連投藥丸入瓶自然伏火也抱朴子曰能
消柔五金化七十二石為水制之須用地蓮子猪
牙皂角苦參南星巴豆漢防已晚蠶
砂時珍曰溶化投甘草入內即伏火

消石氣味苦寒無毒別錄曰辛大寒無毒晉曰神農苦扁鵲甘權曰鹹有小毒

時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中之陽也得陳皮性
疎爽之才曰火為之使惡苦參苦菜畏女苑杏仁

藥竹

主治五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新

除邪氣鍊之如膏久服輕身本經療五臟十二經脉

中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小

便及瘦蝕滄天地至神之物能化七十二種石別錄

破積散堅治腹脹破血下瘰癧瀉得根出甄權含嚙

治喉閉大明治伏暑傷冷霍亂吐利五腫淋疾女勞

黑疸心腸疔痛赤眼頭痛牙痛時珍

生消氣味苦大寒無毒時珍曰辛苦
大溫無毒

主治風熱癩癧小兒驚邪癰瘰風眩頭痛肺壅耳

聾口瘡喉痺咽塞牙頰腫痛目赤熱多眵淚開寶

發明土宿真君曰消石感海鹵之氣所產及天地
至神之物能寒能熱能滑能瀉能辛能苦能

酸能鹹入地千年其色不變七十二石化而為水
制服草木柔潤五金制煉入石雖大丹亦不拾此

本草綱目石部卷之十一

石

五百五十八

也時珍曰土宿所說乃消石神化之妙別錄列于
朴消之下誤矣朴消屬水味鹹而氣寒其性下走
不能上升陰中之陰也故惟蕩滌腸胃積滯折治
三焦邪火消石屬火味辛帶苦微鹹而氣大溫其
性上升木中之火也故能破積散堅治諸熱病升
散三焦火鬱調和臟腑虛寒與硫黃同用則配類
二氣均調陰陽有升降水火之功治冷熱緩急之
病煨制礞石則除積滯痰飲蓋硫黃之性煖而利
其性下行消石之性煖而散其性上行礞石之性
寒而下消石之性煖而上一升一降一陰一陽此
制方之妙也今兵家造烽火鉸機等物用消石者
直入雲漢其性升可知矣雷公炮灸論序云腦痛
欲死鼻投消末是亦取其上升辛散乃從治之義
本經言其寒別錄言其大寒正與龍腦性寒之誤
相似凡辛若物未有大寒者况此物得火則煖生
與樟腦火酒之性同安有性寒大寒之理哉史記
倉公傳云雷川王美人懷子不乳來召淳于意意
往飲以苜蓿藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉

躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血
豆此五六枚而安此去自結之驗也

附方 新十 **頭痛欲死** 消石末吹鼻內 **諸心腹痛** 消
雄黃各一錢研細末每點少許 **腰腹諸痛** 上方同 **赤**

眼腫痛 消石末臥時以銅筋點黍米大入目 **眼目**
入皆內名火龍丹 集玄方

障腎 男女內外障腎或三五箇月不見效者一點
復明好焰消一兩銅器鎔化入飛過黃丹二

分片腦二分銅匙急抄入罐內收之每點少許其
效如神兗州朱秀才忽不見物朝夕拜天因夢神
傳此方點之而愈 **風熱喉痺** 及纏喉風病玉鑰匙

蠶一錢硼砂半兩腦子一 **重舌鵝口** 竹瀝同焰消
字為末吹之 三因方

伏暑瀉痢 及腸風下血或酒毒下血一服見効遠
年者不過三服消石船上硫黃各一兩

本草綱目卷之二十一 卷之二十一 三

白礬滑白半兩飛麩四兩為末滴水丸梧子大五
每新汲水下三五十九名甘露丸 普濟方

種淋疾 勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至
者生研為末每服二錢各依湯使勞淋勞倦虛損

小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服
補虛丸散小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便

熱赤色臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急
尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能

出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥
末先入銚內隔紙炒至紙焦為度再研用溫水調

下小便不通小麥湯下卒患諸淋只以冷水下並
空心調藥使消如水乃**蛟龍癥病**方見維黃服石

服之沈存中靈苑方**蛟龍癥病**方見維黃服石
發瘡 瘡不可忍用紙圈圍之中心填消石令滿以

發背初起 惡寒膏膏或已生瘡腫隱疹消石三兩
暖水一升化布帛三垂溫濕赤處

熱即換頻易取**女勞黑疽**仲景曰黃家日晡發熱
瘡外臺秘要反惡寒此為女勞得之

膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疽
腹脹如水大便黑時溇非水也腹滿者難治消石

礬石燒等分為末以大麥粥汁和服方寸七日三
病隨大小便去小便黃大便黑是其候也 金匱

手足不遂 大風及丹石熱風不遂用消石一兩生
烏麻油二斤置鑊中以土鑿蓋口紙泥

固濟火煎初時氣腥熟則氣香更以生麻油二升
合煎得所收不津器中服時坐室中重作小紙屋

然火于內服一大合發汗力壯者日二服三七日
頭面疱瘡皆滅也然必以火為使○波羅門僧方

礬砂 礬音鏡 唐本草

釋名礬砂 音狄鹽 華日北庭砂 四氣砂 透骨將軍

土宿時珍曰礬砂性毒服之使人礬亂故曰礬砂
狄人以當鹽食土宿本草云礬性透物五金籍之

子六百十七

以為先鋒故號為透骨將軍炳曰
生北庭者為上人呼為北庭砂

解集 恭曰西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之
然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小

者如指而入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又
夾沙石用之瀝水飛澄去土石訖亦無力彼人謂

之氣砂時珍曰礱砂亦消石之類乃鹵液所結出
于青海與月華相射而生附鹽而成質虜人采取

林鍊而成狀如鹽塊以白淨者為良其性至透用
點鐸盛懸火上則常乾或加乾薑同收亦良若近

冷及得濕即化為水或滲失也一統志云臨洮蘭
縣有洞出礱砂張匡勣行程記云高昌北庭山中

常有烟氣涌起而無雲霧至夕光焰若炬火照見
禽鼠皆赤色謂之火焰山采礱砂者乘木屐

取之若皮底即焦矣北庭即今西城火州也
修治 宗奭曰凡用瀝水飛過去塵穢入瓷器中重

湯煮乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

淨醋煮乾如
霜刮下用之

氣味鹹苦辛温有毒 恭曰不宜多服柔金銀可為
錐藥權曰酸鹹有大毒能消

五金入石腐壞人腸胃生食之化人心為血中其
毒者生綠豆研汁飲一二升解之畏漿水忌羊血

大明曰辛酸暖無毒畏一切酸凡脩治用黃丹石
灰作櫃煨赤使用並無毒世人自疑爛肉而人被

刀刃所傷以之罨傳當時生痂藏器曰其性大熱
服之有暴熱損髮云温者誤也抱朴子曰伏礱藥

甚多牡蠣海螵蛸晚蠶砂羊髓骨河豚魚膠魚腥
草蘿藦獨帶卷柏羊蹄商陸冬瓜羊躑躅蒼耳烏

梅敷曰烟遇赤
鬚未留金鼎

主治積聚破結血止痛下氣療欬宿冷去惡肉

生好肌爛胎亦入驢馬藥用 唐本**主婦人丈夫羸瘦**

積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚痛冷瘰癧痰

飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健藏器除冷病

大益陽事甄權補水臟煖子宮消瘀血宿食不消食

肉飽脹夜多小便丈夫腰膝酸重四肢不任婦人

血氣疼疼氣塊瘰癧及血崩帶下惡瘡急肉傅金

瘡生肉大明去目醫弩肉宗奭消內積好古治噎膈癥瘕

積刺帶噎除痣厲疣贅時珍

發明藏器曰一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定

頌曰此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏

火作九子亦有兼硫黃馬牙消革合餌者不知方

出何時殊非古法此物本攻積聚熱而有毒多服

腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可

餌者而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積

習之久自不毒也宗奭曰金銀有偽投礞砂鍋中

為物盡消化况人腹中有久積豈不腐潰元素曰

礞砂破堅癖不可獨用須入群隊藥中用之時珍

曰礞砂大熱有毒之物噎膈反胃積塊內癥之病

用之則有神功蓋此疾皆起于七情飲食所致痰

氣鬱結遂成有形妨礙道路吐食痛脹非此物他

消豈能去之其性善爛金銀銅錫庖人煮硬肉入

礞砂少許即爛可以類推矣所謂化人心為血者

亦甚言其不可多服爾張果玉洞要訣云北庭砂

乘陰石之氣含陽毒之精能化五金八石去穢益

陽其功甚著力並硫黃獨孤潘丹房鑑源云礞砂

性有大毒為五金之賊有沉冷之疾則可服之疾

減便多服則成擁寒癰腫二說甚明而唐宋醫

方乃有單服之法蓋欲得其助陽以縱欲而不虞

其損陰以發禍也其方唐慎微已收附本草後今

亦存之以備考者知警

附方 二十四 **服食法** 礱砂丸礱砂不計多少入罐

筋白土上下通泥了晒乾上面罐子內盛水以蒼

耳乾葉為末鋪頭蓋底以火燒之火盡旋添火水

盡旋添水從辰初起至戌一伏時任火勿動次日

取出研米醋麪糊和丸梧子大每服四五丸温酒

或米飲下並無忌口服 **元臟虛冷** 氣攻臍腹疼痛

進食無痰 經驗方 乃入礱在罐內不蓋口加項火一秤待火盡爐寒

取出用川烏頭去皮臍生研末二兩和勻湯浸蒸

餅丸梧子大每服三丸木香湯醋湯任下日一服

異方 **腎臟積冷** 氣攻心腹疼痛面青足冷礱砂二

十餘沸去砂石入飛仁泥旋煎成膏蒸餅 **積年**

和丸梧子大每熟酒下二十丸 聖惠方

氣塊 臍腹疼痛礱砂醋煮二兩木瓜三枚切酒煮

末醋五升煎如稀餲密收用時旋以附子 **瘰癧**

末和丸梧子大熱酒化下一丸 聖惠方

塊 礱砂丸治瘰癧塊煖水臍殺三蟲婦人血氣

一兩用水三兩以水化礱拌灰乾濕得所以瓶盛

灰半寸入礱于內以灰填蓋固濟文武火煨赤冷

定取出研以箕鋪紙三重安藥于上以熱水淋之

直待礱味盡即止以鉢盛汁于熱灰火中養之常

噎膈反胃

聖惠方 鄧才清興用北庭砂二錢水和蕎

焙乾一錢入檳榔二錢丁香二箇研勻每服七厘

燒酒送下日三服愈即止後喫白粥半月仍服助

胃丸藥○孫天仁集效方用北庭砂二兩一兩用

人言末一兩同入罐內文武火升三炷香取出燈

蓋上末一兩以黃丹末一兩同入罐內如上法升
過取末用桑灰霜一兩研勻每服三分燒酒下愈

即止○又方平胃散各一錢入硃砂生薑各五
分爲末沸湯點服二錢當吐出黑物如石屢驗

切積痢 靈砂丹用硃砂硃砂各二錢半爲末用昔
蠟半兩巴豆仁三七粒去膜同入石器內

重湯煮一伏時候豆紫色爲度去二七粒止將一
七粒同二砂研勻溶蠟和收每旋丸綠豆大或三

丸五丸淡薑湯 **月水不通** 臍腹積聚疼痛硃砂一
下 本事方 兩皂角五挺去皮子剉

爲末以頭醋一大盞熬膏入陳橘皮末三兩搗
三百杵丸梧子大每溫酒下五丸 聖惠方

胎不下 硃砂當歸各半兩爲末分作二服溫酒
調下如人行五里再一服 瑞竹堂方

痺口噤 硃砂馬牙消等分研 **懸癰卒腫** 硃砂半兩
勻點之 聖濟方 綿裹含之

嚙津卽安 牙齦腫痛 老鼠一箇去皮以硃砂淹擦
聖惠方 三日肉爛化盡取骨丸上焙

乾爲末入樟腦一錢蟾酥二分每以
少許點牙根上立止 孫氏集效方 **偏頭風痛**

末一分水潤鼓心一分搗丸皂子大綿包 **損目生**
露出一頭隨左右內鼻中立效 聖惠方

癩 赤肉弩出不退杏仁百箇蒸熟去皮尖研濾取
淨汁入硃砂末一錢水煮化日點一二自落

濟方 **鼻中息肉** 硃砂點之卽落 **鼻中毛出** 晝夜可
白飛震方

尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去復生此因食豬
羊血過多致用生乳香硃砂各一兩爲末飯丸梧

子大每空心臨臥各服十九丸水 **魚骨硬咽** 硃砂少
下自然退落 夏子益奇疾方

立下 **外 蚰蜒入耳** 硃砂膽礬等分爲末每吹割
臺祕要 一字蟲化爲水 聖濟錄

甲侵肉 久不瘥硃砂礬石爲末裹 **蠍蠱叮螫** 水調
之以瘥爲度 外臺祕要

奎之立愈 **代指腫痛** 唾和白糖砂以麪作蓋子套
千金方 指入內一日瘥 千金方

面上疣目

研砂礬砂鐵鏽麝香等分
研搽三次自落
集效方
疔瘡腫毒

砂雄黃等分研以銀篋刺破瘡口擠去惡血安藥

一豆入內抵花貼住即效毒氣入腹嘔吐者服護

心散 瑞 疝氣卵腫 脹痛不可忍念珠丸用礬砂

竹堂方 乳香各二錢黃蠟一兩研溶

和丸分作一百單八九丸以綿縫露一夜次日取出

蛤粉為衣每用一九乳香湯吞下日二服取效

本事 諸勞久嗽 方見獸 張實之曰原本礬字皆

方 作陶从勺誤今改从白

蓬砂 日華

釋名 鵬砂 日華 盆砂 時珍曰名義未解一作礬砂或

盆消之 義也

集解 頌曰礬砂出南海其狀甚光瑩亦有極大塊

得其味和入藥其效速西戎者其色白其味焦入

藥其功緩時珍曰礬砂生西南番有黃白二種西

者白如明礬南者黃如堯膠皆是鍊結成如礬砂

之類西者柔物去垢殺五金與消石同功與礬石

相得也 氣味 苦辛暖無毒 頌曰温平時珍曰甘微鹹涼無

土宿真君曰知母鷲不食草蕓薑紫蘇醜帶

何首烏皆能伏礬砂同礬石煨過有變化 主治 消痰止咳破瘕結喉痺 大 上焦痰熱生津液

去口氣消障醫除噎膈反胃積塊結痧肉陰潰骨

咽惡瘡及口齒諸病 時珍

發明 頌曰今醫家用礬砂治咽喉最為要切宗

本草綱目石部 卷之五 付明 五百卅三

治不能成喉痺亦緩別效可也時珍曰礪砂味其
微鹹而氣涼色白而質輕故能去腎膈上焦之熱
素問云熱淫于內治以鹹寒以甘緩之是也其性
能柔五金而去垢膩故治噎膈積聚骨哽結核惡
肉陰癢用之者取其柔物也治痰熱眼目障翳用
之者取其去垢也洪邁夷堅志云鄱陽汪友良因
食誤吞一骨哽于咽中百計不下恍惚憂一朱衣
人曰惟南蓬砂最妙遂取一塊含化嚙汁脫然而
失此軟堅之徵也日
華言其苦辛暖誤矣

附方新十 **鼻血不止** 礪砂一錢水服 勞瘵有蟲 礪砂

礪砂兔屎等分為末蜜丸梧子大每服七丸生甘
草一分新水一鍾揉汁送下自朔至望五更時令
病人勿言服之 **木舌腫強** 礪砂末生薑片蘸楷 咽
乾坤秘韻 腫痛蓬砂牙消等分為末 直指方 咽喉腫痛 破棺

喉穀賊 腫痛蓬砂牙消等分為末 直指方 咽喉腫痛 破棺

蓬砂白梅等分搗充茨子 經驗方 **喉痺牙疳** 盆砂末吹

方骨哽在咽 方見 **小兒陰瘡** 腫大不消 礪砂一分

集玄 **飲酒不醉** 先服盆砂二錢 飲食毒物 礪砂四

四兩真香油一斤瓶內浸之遇有毒者服 **一切惡**

油一小盞久浸尤佳 瑞竹堂經驗方 **瘡方同** **弩肉瘡突** 研末燈草蘸點之 直指方

附錄特蓬殺 拾遺藏器曰味苦寒無毒主折傷內

毒箭中人及深山大蝮傷人速將病者頂上十字
勢之出血水藥末傅之并傅傷處當上下出黃水
數升則悶解俚人重之以竹筒盛帶于腰以防毒
箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊風癭蝕等瘡並水
和傅之出賀州山內石
上似碎石礪砂之類

石硫黃

本經中品

釋名

硫黃

吳普

黃函砂

性藥

黃牙

陽侯

綱目

將軍

時珍

曰硫

黃秉純陽火石之精氣而結成性質通疏色賦中黃故名硫黃含其猛毒為七十二石之將故藥品中號為將軍外家謂之陽侯亦曰黃牙又曰黃函砂

集解

別錄曰石硫黃生東海牧牛山谷中及大行河西山礬石液也普曰或生易陽或生河西

或五色黃是潘水石液也燒金有紫焰八月九月采弘景曰東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一出湖南林邑色如鷲子初出殼者名崑崙黃次出外國從蜀中來色深而煌煌此云礬石液今南方則無礬色恐不必爾璠曰廣州記云生崑崙國及波斯國西方明之境潁塊瑩淨不夾石者良蜀中雅州亦出之光賦甚好功力不及船上來者頌曰今惟出南海諸番嶺外州郡或有而不甚佳鷲黃

者名崑崙黃赤色者名石亭脂青色者名冬結石半白半黑者名神驚石並不堪入藥又有一種小

硫黃出廣南及資州溪澗水中流出以茅收取熬出號真珠黃氣腥臭止入瘡藥亦可煎鍊成汁以

模寫作器亦如鷲子黃色時珍曰凡產石硫黃之處必有溫泉作硫黃氣魏書云盤盤國有火山山

旁皆焦溶流數十里乃凝堅即石硫黃也張華博物志云西域硫黃出且彌山去高昌八百里有山

高數十丈晝則孔中狀如煙夜則如燈光庚辛玉冊云硫黃有二種石硫黃生南海琉球山中土硫

黃生于廣南以嚼之無聲者為佳船上倭硫黃亦佳今人用配消石作烽燧烟火為軍中要物

脩治

數曰凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有黃色內瑩淨似物命者貴也凡用

四兩先以龍尾蒿自然汁一盞東流水三盞紫芫天葵汁一盞粟逐子莖汁四件合之攪令勻入坩

鍋內用六乙泥固濟底下將硫黃碎之入鍋中以前汁旋旋添入火煮汁盡為度再以百部末十兩

柳艸末二斤一簇草二斤細剉以東流水同硫黃
煑二伏時取出去諸藥用熟甘草湯洗了入鉢研
二萬匝用時珍曰凡用硫黃入丸散用酒以蘿藦
剉空入硫在內合定稻糠火煨熟去其臭氣以紫
背浮萍同煑過消其火毒以皂莢湯淘之去其黑
漿一法打碎以絹袋盛用無灰酒煑三伏時用又
消石能化流為水以竹筒盛硫埋
馬糞中一月亦成水名硫黃液

氣味酸温有毒

別錄曰大熱普曰神農黃帝雷公
鹹有毒醫和扁鵲苦無毒權曰有

大毒以黑錫煎湯解之及食冷猪血
伏歸本色服之能除百病如有發動宜猪肉鴨羹
餘甘子湯並解之葛洪曰四黃惟陽侯為尊金石
煅煉者不可用惟草木制伏者堪入藥用桑灰益
母紫荷波稜天鹽桑白皮地骨皮車前馬鞭草黃
藥何首烏石菖蒿麥獨帶地榆蛇林兔絲苳麻蠶
砂或灰或汁皆可伏之之才曰曾青為之使畏細
辛飛廉杜消鐵醋玄壽先生曰硫是礬之液礬是

鐵之精慈石是鐵之母故鐵砂慈石制入硫黃立
成紫粉獨孤酒曰流能乾汞見五金而黑得水銀

則色赤也

主治婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿能化金

銀銅鐵奇物本經療心腹積聚邪氣冷痛在脇欬逆

上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部墮瘡止血

殺疥虫別錄治婦人血結吳普下氣治腰腎久冷除冷

風頑痺寒熱生用治疥癬鍊服主虛損泄精甄權壯

陽道補筋骨勞損風勞氣止嗽殺臟蟲邪魅大明

長肌膚益氣力老人風祕並宜鍊服李珣主虛寒久

痢滑泄霍亂補命門不足陽氣暴絕陰毒傷寒小

兒慢驚時珍

發明

弘景曰俗方用治脚弱及痼冷甚効仙經頗用之所化奇物並是黃白術及合丹法頌曰

古方未有服餌流黃者本經所用止于治瘡蝕攻積聚冷氣脚弱等而近世遂火鍊治為常服丸散觀其治鍊服食之法殊無本源非若乳石之有論議節度故服之其効雖繁而其患更速可不戒之士流黃辛熱腥臭止可治疥殺蟲不可服宗奭曰今人治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之無不効中病當便已不可盡劑世人蓋知用而為福而不知其為禍此物損益兼行故也如病熱危急可加丸數服少則不効仍加附子乾薑桂好古曰如太白丹來復丹皆用硫黃佐以消石至陽佐以至陰與仲景白通湯佐以人尿猪膽汁大意相同所以治內傷生冷外冒暑熱霍亂諸病能去格拒之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必以陰藥佐之何也硫黃亦號將軍功能破邪歸正返滯還清挺出陽精消陰化魄時珍曰硫黃秉純陽之精賦大熱之性能補命門真火不足且其性雖熱而疎利大腸又與躁瀉者不同蓋亦救危妙藥也但鍊制久服則有偏勝之害况服食者又皆假此縱欲自速其咎于藥何責焉按孫升談圃云硫黃神仙藥也每歲三伏日餌百粒去臟腑積滯有驗但硫黃伏生于石下陽氣溶液凝結而就其性大熱火鍊服之多發背疽方寸泊宅編云金液丹乃硫黃鍊成純陽之物有痼冷者所宜今夏至人多服之反為大患韓退之作文戒服食而晚年服硫黃而死可不戒乎夏英公有冷病服硫黃鍾乳莫之紀極竟以壽終此其稟受與人異也洪邁夷堅志云唐與正亦知醫能以意治疾吳巡檢病不得瘦臥則微通立則不能涓滴通用通利藥不效唐問其平日自制黑錫丹常服因悟曰此必結砂時硫飛去鈇不死鈇砂

入膀胱臥則偏重猶可渡立則正塞水道故不通
取金液丹三百粒分為十服煎瞿麥湯下鈔得疏
氣則化累累水道下病遂愈疏之化鈔載在經方
苟無通變豈能臻妙類編云仁和縣一吏早衰齒
落不已一道人令以生硫黃入豬臟中煑熟搗丸
或火蒸餅丸梧子大隨意服之飲啖倍常步履輕
捷年踰九十猶康健後醉牛血遂洞泄如金水疔
悴而死內醫官管範云豬肪能制硫黃此用豬臟
尤妙王樞使亦常服之

附方

舊八新

硫黃盃

此盃配合造化調理陰陽奪
天地冲和之氣乃水火既濟

之方不冷不熱不緩不急有延年却老之功脫胎
換骨之妙大能清上實下升降陰陽通九竅殺九
蟲除夢泄悅容顏解頭風開胸膈化痰明耳目
潤肌膚添精髓癰疽墜又治婦人血海枯寒赤白
帶下其法用瓷盃以胡桃擦過用無砂石硫黃生
溶成汁入明礬少許則塵垢悉淨以杖掠去懸濾

過再入盃溶化傾入盃內盪成盃取出埋土中一
夜木賊打光用之欲紅入硃砂欲青則入葡萄研
勻同煑成每用熱酒二盃清早空

紫霞盃

葉石林
水雲錄

云用硫黃袋盛懸觀內以紫背浮萍同水煑之數
十沸取出候乾研末十兩用珍珠琥珀乳香雄黃
硃砂羊起石赤石脂片腦紫粉白芷甘松三柰木
香血竭沒藥韶腦安息香各一錢麝香七分金薄
二十片為末入銅杓中慢火溶化以好樣酒盃一
箇周圍以粉紙包裹中開一孔傾硫入內旋轉令
勻投冷水中取出每旦盛酒飲二三盃功同上方
昔中書劉景輝因邁勞瘵于大白山中遇一老仙
親授是方服之果愈人能清

金液丹

固真氣暖丹
田堅筋骨壯

陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷
心腹積聚脇下冷痛腹中諸虫失精遺尿形羸力
劣腰膝痛弱冷風頑痺上氣衄血欬逆寒熱霍亂
轉筋虛滑下利又治痔瘻濕墜生瘡下血不止及

婦人血結寒熱陰蝕疽痔等用石硫黃十兩研水
 用瓷盒盛以水和赤石脂封口鹽泥固濟日乾地
 內先埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟慢
 火養七日七夜候足加頂火一斤煨俟冷取出研
 末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如梧子大每服
 三十丸
 或吐或利或自汗不止或小便不禁併宜
 服之得身熱脉出為度 惠民和齋局方 煖益腰
 膝 王方平通靈王粉散治腰膝煖水臟益顏色其
 功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮
 三伏時以鐵匙抄于火上試之伏火即止候乾以
 大火煨之如未伏更煮以伏為度煨了研末穿地
 坑一尺二寸投水于中待水清取和硫末坭鍋內
 煎如膏鐵錢抄出細研飯丸麻子大每空心搗湯
 下十丸極有效驗鄉人 王昭遂服之年九十
 顏貌如童子力倍常人 杜光庭王函方 風毒
 脚氣 痺弱硫黃末三兩鍾乳五升煮沸入水煎至
 三升每服三合○又法牛乳三升煎一升半

銀二錢半研不見星每服一字至半錢生薑水
 下其吐立止或同炒結砂為丸方見靈砂下

氏小反胃嘔吐 方見銀脾虛下白 脾胃虛冷停水滯
 兒方 氣凝成白涕下出

船上方 疏黃一兩研末炒麩一分同研滴冷熱水下
 丸梧子大每米湯下五十九丸 楊子建護命方

痢虛寒 疏黃半兩篋麻仁七箇為末填臍中協熱
 以衣隔熱湯熨之止乃已 仁存方

下痢 赤白用硫黃蛤粉等分為末糊丸梧腸風下
 子大每服十五丸米飲下 指南方

血方見老人冷秘 風秘或泄瀉煖元臟除積冷温
 鯽魚 脾胃進飲食治心腹一切痲痺

冷氣硫黃柳木槌研細半夏湯泡七次焙研等分
 生薑自然汁調蒸餅和杵百下丸梧子大每服十

五丸至二丸空心温酒或薑 久瘧不止 鮑氏方
 湯下婦人醋湯下 和劑局方

硃砂等分為末每服 錢臘茶清發日五更服當
 日或大作或不作皆其效也寒多倍硫熟多倍砂

○氏方用硫黃臘茶等分爲末發日早酒釐氣
冷入酒則爲血釐搖頭掉尾大者如釐小者如錢

上侵入喉下蝕人肌或附脇背或隱腸腹欬逆打

用生流黃末老酒調下常服之直指方

呃止硫黃燒烟嗅之立頭痛頭風如神丹光明硫黃

木丸艾子大空心嚼腎虛頭痛聖惠方用硫黃一

一丸茶下普濟方梧子大痛時冷水服五丸即止○本事方用硫黃

末食鹽等分水調生麩糊丸梧子大每薄荷茶下

五丸○普濟方用生硫黃六錢烏藥四錢爲鼻上

末蒸餅丸梧子大每服三五丸食後茶清下

作痛調搽上品硫黃末冷水酒皸赤鼻生硫黃半兩杏

錢夜夜搽之○瑞竹堂方用船上硫黃雞心檀榔

等分片腦少許爲末絹包日日擦之加龍麻油更

鼻面紫風乃風熱上攻陽明經絡亦治風刺癢

黃丹少許以津液和塗身面疣目蠟紙卷硫黃末

之一片見效宣明方附子塗之或硫黃白礬擦之

有聲目去癰瘍風病白色成片以布拭醋摩流黃

普濟方集小兒聾耳流黃末和蠟作挺插小兒口瘡

驗方生流黃水調塗手心足心耳卒聲閉硫黃雄黃等

効即洗去危氏得效方耳卒聲閉分研末綿裹

塞耳數日即聞人諸瘡弩肉如蛇出數寸流黃末

語也千金方石硫黃粉以筋蘸挿入孔一切惡

惠方癰疽不合中以瘥爲度外臺祕要一切惡

瘡真君妙神散用好硫黃三兩蕎麥粉二兩爲末
井水和捏作小餅日乾收之臨用細研新汲水
調傅之痛者即不痛不痛則
即痛而愈坦仙皆效方疥瘡有蟲
硫黃末以
雞子煎香

本草綱目卷之二十一 四十四 錦五百

油調搽極效
救急良方
頑癬不愈
一傾過銀有蓋罐子入硫黃

取硫同蓋研末搽
孫氏集效方
癘風有蟲
硫黃末酒調少許飲

好直
女子陰瘡
流黃末傅之瘡
玉門寬冷
煎水

頻洗
小兒夜啼
疏黃二錢半鉛丹二兩研勻瓶
固煨過埋土中七日取出飲丸

黍米大每服二丸
陰濕瘡疱
疏黃傅之日
梅師方

石硫赤
別錄有
名未用

釋名石亭脂
經石流丹
弘石流芝

集解
別錄曰埋如石者生山石間
晉曰生羗道山
谷時珍曰此即硫黃之多赤者名石亭脂而

近世通呼硫黃為石亭脂亦未考此也
按抱朴子
云石流丹石之赤精石硫黃之類也
漢志于涯岸

之間其濡濕者可丸服堅結者可散服五岳皆
有而箕山為多許由巢父服之即石流芝是矣

氣味苦温無毒

主治婦人帶下止血輕身長年
別壯陽除冷治瘡

殺蟲功同硫黃
時珍

附方
新赤鼻作痛
紫色石亭脂紅色次之黃色勿
用研末冷水調搽半月絕根

聖濟
風濕脚氣
石亭脂生用一两川烏頭生一两
無名異二兩為末葱白自然泚和

丸梧子大每服一錢空
心淡茶
生葱吞下日一服
瑞竹堂方

石硫青
別錄有
名未用

釋名冬結石
別錄曰生武都山石間青白色故名
時珍曰此硫黃之多青色者蘇頌圖

經言石亭脂冬結石並不堪入藥未深考此也

氣味酸温無毒王治療洩益肝氣明目輕身長年

別治瘡殺蟲功同硫黃時珍

附錄硫黃香拾遺藏器曰味辛温無毒去惡氣殺蟲似硫黃而香云出毘南國在扶南

南三

礬石本經上品

校正

併入海藥波斯礬嘉祐柳絮礬

釋名涅石

綱目羽涅

本經羽澤

煨枯者名巴石輕白

者名柳絮礬

時珍曰礬者燔也燔石而成也山海經云女媧之山其陰多涅石郭璞

注云礬石也楚人名涅石秦人名為羽涅

集解

別錄曰礬石生河西山谷及隴西武都石門米無時能使鐵為銅弘景曰今出益州北部

西川從河西來色青白生者名馬齒礬鍊成純白
名白礬蜀人以當消石其黃黑者名雞屎礬不入
藥用惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅
色外雖銅色內質不變恭曰礬石有五種白礬多
入藥用青黑二礬療疔及瘡黃礬亦療瘡生肉兼
染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳礬頌曰礬
石初生皆石也采得燒碎煎鍊乃成礬也凡有五
種其色各異白礬黃礬綠礬黑礬絳礬也今白礬
出晉州慈州無為州入藥及染人所用甚多黃礬
丹竈家所須亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬
染鬚髮藥用之亦染皮用綠礬入咽喉口齒藥及
染色絳礬燒之則赤今亦稀見又有礬精礬蝴蝶
巴石柳絮礬皆白礬也鍊白礬時候其極沸盤
心有濺溢如物飛出以鐵七接之作虫形者礬胡
蝶也但成塊光瑩如水精者礬精也三者入藥力
緊于常礬其煎鍊而成輕虛如綿絮者柳絮礬其

燒汁至盡色白如雪者謂之巴石荀曰波斯大
所出白礬色白而瑩淨內有束針文入丹竈家功
力逾于河西石門者近日文州諸番往往有之波
斯又出金線打破內有金線文者為上多入燒鍊
家用時珍曰礬石折而辨之不止于五種也白礬
方士謂之白君出晉地者上青州吳中者次之潔
白者為雪礬光明者為明礬亦名雲母礬文如束
針狀如粉撲者為波斯白礬並入藥為良黑礬鈔
礬也出晉地其狀如黑泥者為崑崙礬其狀如赤
石脂有金星者為鐵礬其狀如紫石英火引之成
金線畫乃上即紫赤色者為波斯紫礬並不入服
餌藥惟丹竈及瘡家用之綠礬絳礬黃礬俱見本
條其雜色者則有雞屎礬鴨屎礬雞
毛礬粥礬皆下品亦入外丹家用

修石

數曰凡使白礬石以瓷瓶盛于火中煨令內
外通赤用錡揭起蓋旋安石蜂巢入內燒之
每十兩用巢六兩燒盡為度取出放冷研粉以紙
裹安五寸深土坑中一宿取用又法取光明如水

日明酸鹹渣味全者研粉以瓷瓶用六一泥泥之
乾入粉三升在內旋旋入五方草紫皆天葵各
汁一盞待汁乾蓋了瓶口更泥上下用火一百斤
煨之從已至未去火取出其色如銀研如輕粉用
之時珍曰今人但煨乾汁用謂之枯礬不煨者為
生礬若入服食須循法度按九鼎神丹秘訣鍊礬
石入服食法用新桑合礬一具于密室淨掃以火
燒地令熱洒木于上或洒苦酒于上乃布白礬于
地上以礬覆之四面以灰擁定一日夜其石精皆
飛于礬上掃取收上未盡者更如前法數遍乃止
此為礬精若欲作水即以掃下礬精一斤納三年
苦酒一斗中清之號曰礬華百日彌佳若急用之
七日亦可

氣味酸寒無毒

普曰神農岐伯酸久服傷人骨扁
鵲鹹雷公酸無毒權曰奇涼有小

毒之才曰甘草為之使惡牡蠣畏
麻黃獨活酒曰紅心灰藿制礬

主治寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒鍊餌

服之輕身不老增本經除固熱在骨髓去鼻中息

肉別錄除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和

桃仁慈湯浴可出汗大生含嚥津治急喉痺療鼻

衄艷鼻鼠漏瘰癧疥癬甄權枯礬貼嵌甲牙縫中血

出如衄宗吐下痰涎飲癖燥濕解毒追涎止血定

痛食惡肉生好肉治瘡疽疔腫惡瘡癩癩疽疾通

大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蠍百蟲傷時珍

波斯白礬海氣味酸滑溫無毒

主治赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲

去目赤暴腫齒痛火鍊之良李珣

柳絮礬嘉祐氣味同礬

主治消痰止渴潤心肝大明

癸明弘景曰俗中合藥火熬令燥以痛齒痛多則

疑宗壘曰不可多服損心肺却水故也水化書紙

上乾則水不能濡故知其性却水也治膈下迴藥

多用者此意爾時珍曰礬石之用有四吐利風熱

之痰涎取其酸苦涌泄也治諸血痛脫肛陰挺瘡

瘍取其酸滑而收也治痰飲泄痢崩帶風眼取其

收而燥濕也治喉痺瘰癧疽中蠱蛇蟲傷螫取其解

毒也按李迅瘰癧疽方云凡人病瘰癧疽發背不問老

本草綱目卷之十一

四六

十五頁

疼痛不動臟腑活人不可勝數用明亮白礬一兩
生研以好黃蠟七錢溶化和丸梧子大每服十丸
漸加至二十九丸熟水送下如未破則內消已破即
便合如服金石發瘡者引以白礬末一二匙温酒
調下亦三五服見效有人遍身生瘡狀如蛇頭服
此亦效諸方俱稱奇效但一日中服近百粒則有
力此藥不惟止痛生肌能防毒氣內攻護膜止瀉
托裏化膿之功甚大服至半斤尤佳不可欺其淺
近要知白礬大能解毒也今人
名為蠟礬丸用之委有效驗

附方 舊二十六 **中風痰厥** 四肢不收氣閉膈塞者
白礬一兩牙皂角五錢
末每服一錢温水調

下 吐痰為度陳師古方 **胃中痰涎** 頭痛不欲食礬
一升納蜜半合頻服酒中痰涎 石一兩水二升

木 吐飲少熱湯引之 外臺秘要 **風痰癩病** 化痰
白礬一兩細茶五錢為末煉蜜丸如梧子大一歲

十 丸茶湯下大人五十丸久服痰自大便中出斷

病根 惟興 **小兒胎寒** 驅啼發癩白礬蝦半口棗肉
事案 丸黍米大每乳下一丸愈乃

止痰 良 產後不語 明氏孤鳳散用生白礬末一
保幼 大全 錢熟之調下日 婦人良方

牙關緊急 不開者白礬鹽化等分搽 **走馬喉痺** 用
白礬末塗于綿針上按于喉中立破綿針者 **喉癰**

用 條上以綿立作棗大也 儒門事親方 **喉癰**
濟生帳帶散用礬三錢針銚內溶化入劈開

乳蛾 巴豆三粒煎乾去豆研礬明之入喉立愈甚
者以 醋調灌之亦名通關散○法制烏龍膽用白

礬末 盛入豬膽中風乾研末每吹一錢入喉取涎
出 喉殼賊 腫痛生礬石末少點腫處 **風熱喉**

妙 咽 喉殼賊 吐涎以痒為度 聖惠方 **風熱喉**
痛 白礬半斤研末化水新磚一片浸透取晒又浸

霜 出 掃收每服半 **懸壺垂長** 咽中煩悶白礬燒灰
錢水 下 普濟方 鹽花等分為末筋頭

錢水 下 普濟方 懸壺垂長 咽中煩悶白礬燒灰
鹽花等分為末筋頭

五十六

類點 在上去涎 **小兒舌膜** 初生小兒有白膜皮

指甲刮破令血出以燒礬末半綠豆許傅 **牙齒腫** 之若不摘去其兒必啞 姚和衆至寶方

痛 白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙每 **患齒碎** 用二錢水煎含漱去涎 簡要濟衆方

壞 欲盡者常以綿裹礬石 **齒斷血出** 不止礬石一 含嚼吐去汁 肘后方 兩燒水三升

煮一升含漱 **木舌腫強** 白礬桂心等分爲末 **大陰** 千金方 安舌下 聖惠方

口瘡 生甘草二寸白礬一粟大 **口舌生瘡** 下虛七 翰之燕津 活法機要

方用白礬泡湯濯足○張子和方用 **小兒鶯口** 白礬末黃丹水飛炒等分研擦之 口 滿

白爛枯礬一錢朱砂二分爲末每以 **小兒舌瘡** 飲 少許傅之日三次神驗 普濟方

不得白礬和雞子置醋中塗 **口中氣臭** 明礬入麝 兒足抵二七日愈 千金方 香爲末擦

生生編 **衄血不止** 枯礬末吹之 **鼻中息肉** 千金用 妙 聖濟方 礬燒末

豬脂和綿裹塞之數日息肉隨藥出○一方用明 礬一兩篋麻仁七箇鹽梅肉五箇麝香一字杵丸

錦裹塞之化 **眉毛脫落** 白礬十兩燒研蒸餅丸梧 水自下也 子大每空心溫水下七丸

日加一九至四十九日減一九 **癩斑怪證** 有人眼 大而復始以愈爲度 聖濟錄 赤鼻張

也白礬滑石各一兩爲末作一服水三盃煎減半 不任服盡即安○ **目瞽翳肉** 白礬石納黍米大入

夏子益奇疾方 **目生白膜** 礬石一升水四合銅 惡汁去盡其疾日 器中煎半合入少蜜

戒外臺祕要 **赤目風腫** 甘草水磨 調之以綿濾過每日點三四 礬石一升水四合銅

度 姚和衆延齡至寶方 **爛弦風眼** 白礬煨一兩銅青 胞上效或用枯礬頻 三錢研末湯泡澄

擦眉心 集簡方

清點洗○**聾耳出汁** 枯礬一兩鉛丹炒一錢
永類方 為末日吹之 聖濟錄 **卒死**

壯熱 礬石半斤水一斗半煮湯浸 肘后方 **脚氣衝心** 白礬

水一斗五升煎沸 浸洗 千金方 **風濕膝痛** 脚氣風濕虛汗少力

一匙頭投沸湯淋洗 痛處 御藥院方 **黃腫水腫** 推車丸用明礬二

半斤同炒冷赤以醋煮米粉糊 濟急方 **女勞黃疸** 黃家日

而反惡寒膀胱急少腹滿日盡黃額上黑足下熱 因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溇此女勞

之病非水也自大勞大熱交接后入水所致腹滿 者難治用礬石燒消石熬黃等分為散以大麥粥

汁和服方寸七日三服病從大小便去正 **婦人黃**

疸 經水不調房事觸犯所致白礬黃蠟各半兩陳 橘皮三錢為末化蠟丸梧子大每服五十丸以

滋血湯或調經 湯下 濟陰方 **婦人白沃** 經水不利子臟堅僻中

燒杏仁一分研勻煉蜜丸棗核大納 **婦人陰脫** 作

入腸中日一易之 張仲景金匱方 枯白礬牡蠣粉

礬石燒研空心酒服方 男婦遺尿 等分為末每服

方寸七溫酒下日三 二便不通 以新汲水滴之覺

服 余居士選奇方 霍亂吐瀉 枯白礬末一

冷透腹內即自然通膈平 者以紙圍環之 經驗方 錢百沸湯調

下 華佗 **伏暑泄瀉** 玉華丹白礬煨為末醋糊為

危病方 驗 **老人泄瀉** 不止枯白礬一兩訶黎勒煨七錢半

方 赤白痢下 白礬飛過為末好醋飛羅麩為丸梧

生生 氣痢不止 地燒令汁盡其色如雪謂之 **巴石**

取一兩研末熟豬肝作丸梧子大空腹量人加減
水牛肝更佳如素食人以蒸餅為丸或云白礬中

青黑者名巴石○冷勞泄痢食少諸藥不效白礬
劉禹錫傳信方

脂臘醋三升煮爛搗泥和丸梧子大每服
二十丸米飲下早夜各一服普濟方

痢白龍丹用明礬枯過為末飛羅麩醋打糊丸梧
子大每服二三十九丸白痢薑湯下赤痢甘草湯

泄瀉米湯下瘧疾寒熱即上方用東南飛
經方

吐白礬流黃各二兩銚內燒過入硃砂一分為末
麩糊丸小豆大每薑湯下十五丸○又方白礬

枯三兩蒸餅丸梧子大每空化痰治嗽生參末一
心米飲服十五丸普濟方

兩苦醋二升熬為膏子以油紙包收旋丸豌豆大
每用一丸放舌下其嗽立止痰即消○定西侯方

只用明礬末醋糊丸梧子大每睡時茶下二三
丸○摘要用明礬半生半燒山巴子炒黑等分為

未薑汁糊為丸如上服○雜興方諸心氣痛
用白明礬建茶等分為末糊丸服

方用生礬一皂子大醋一盞煎七分服立止○邵
真人方用明礬一兩燒硃砂一錢金箔三筒為末

每服一錢半中諸蠱毒普礬建茶等分為末新汲
空心白湯下

吐再服○蛇蟲諸毒毒蛇射工沙虱等傷人口噤
濟生方

甘草等分為末冷水驢馬汗毒所傷瘡痛白礬飛
服二錢瑞竹堂方

貼之虎犬傷人礬末納入罌之止蛇蚊蠍螫
氏博濟方

燒刀矛頭令赤置白礬于上汁出熱滴之立瘥此
神驗之方也真元十二年有兩僧流南方到鄧州

俱為蛇蠱今用此法便瘥更壁鏡毒人塗之白礬
無他苦劉禹錫傳信方

平廣刀斧金瘡白礬黃丹等分為末折傷止痛
記

白礬黃丹等分為末折傷止痛

白礬黃丹等分為末折傷止痛

白礬黃丹等分為末折傷止痛

未一匙泡湯一盃帕蘸乘熱慰傷處少漆瘡作痒

時痛止然後排整筋骨點藥靈苑方

白礬湯拭之牛皮癬瘡石榴皮蘸明礬末抹之切

方小兒風癩尾搵酒塗之投熱酒中馬小兒臍腫

出汗不止白礬燒乾濕頭瘡白礬半生半煨酒身

灰傳之聖惠方

面瘰子白礬地膚子等分煎水腋下胡臭礬石絹

常粉散下甚妙魚口瘡毒白礬枯研寒食麩糊調

陰瘡作白取高昌白礬麻仁等分研末豬脂和膏

貼上不過三度愈足瘡生蟲南方地卑濕人多患

乃風毒攻注而然用牛或羊或豬肚去糞不洗研

如泥看瘡大小入煨過泥礬半兩已上研勻塗帛

上貼之須臾痒入心徐徐連帛取下火上炙之虫

出絲髮馬尾千萬或青白赤黑以湯洗之三日一

作不過數次虫盡瘡愈嵌甲作瘡足趾甲入肉作

石燒灰傳之蝕惡肉生好肉細細割去雞眼肉刺

甲角旬日取愈此方神効○肘后方

枯礬黃丹朴消等分為末搽之次冷瘡成漏明礬

日浴二三次即愈多能鄙事

半飛飛者生肉生者追膿五靈芝水飛各半錢為

末以皮紙裁條啣和末作小搽子香油捏濕于末

拖過剪作大小搽安入漏早安午換俟膿出盡后

有些小血出方得乾水住藥自然生肉痊好

濟魚睛丁瘡枯礬末寒食麩糊調貼丁瘡腫毒

方礬末五錢葱白煨熟搗和九梧子大每服二錢五

分以酒送下未効再服久病孕婦不可服

寶癰疽腫毒方見前陰汗濕痒枯礬撲之○又泡

鑑癰疽腫毒方見前陰汗濕痒枯礬撲之○又泡

湯沃洗御藥院

春五百辛

方 交接勞復 卵腫或縮入腹痛欲絕 礬石一分消

毒從二便出 女人陰痛 礬石三分炒甘草末半方

也 肘后方 丁腫惡瘡 二仙散用生礬黃丹臨時等分以三

方 乃太醫李管勾 衛生寶鑑 蟲蛇獸毒 及蠱毒生明礬明雄黃

蠟和九梧子大每服七丸念藥王 菩薩七遍熱水送下 東坡良方

綠礬 日華

釋名皂礬 綱目 青礬 煨赤者名絳礬 唐本礬紅 時珍

礬可以染皂色故謂之皂礬又黑礬亦名皂礬不 堪服食惟瘡家用之煨赤者俗名礬紅以別朱紅

集解 頌曰綠礬出隄州溫泉縣池州銅陵縣並煎 礬石處生焉初生皆石也煎煉乃成其形似朴

消而綠色取置鐵板上聚炭燒之礬沸流出色赤 如金汁者是真也沸定時汁盡則色如黃州又有

皂莢礬或云即綠礬也恭曰綠礬新出窟未見風 者正如琉璃色人以爲石膽燒之赤色故名絳礬

出瓜州者良時珍曰綠礬晉地河內西安沙州皆 出之狀如焰消其中揀出深青瑩淨者即爲青礬

煨過變赤則爲絳礬入巧墁及漆匠家多用之然 貨者亦雜以沙土爲塊昔人往往以青礬爲石膽

誤矣

氣味酸涼無毒

主治疳及諸瘡 蘇恭 喉痺虫牙口瘡惡瘡疥癬釀鯽

魚燒灰服療腸風瀉血 大明 消積滯燥脾濕化痰涎

除脹滿黃腫瘧利風眼口齒諸病 時珍

發明

時珍曰綠礬酸涌瀉收燥濕解毒化涎之功與白礬同而力差緩按張三仙傳方載伐

木丸云此方乃上清金蓬頭祖師所傳治脾土衰弱肝木氣盛木來剋土病心腹中滿或黃腫如土

色服此能助土益元用蒼朮二斤米泔水浸二宿同黃酒麩麩四兩炒赤色皂礬一斤醋拌晒乾入

瓶火煨為末醋糊丸梧子大每服三四十九好酒米湯任下日二三服時珍常以此方加平胃散治

一賤役中滿腹脹果有效驗益此礬色綠味酸燒之則赤既能入血分伐木又能燥濕化涎利小便

消食積故脹滿黃腫瘧痢疾方往往用之其源則自張仲景用礬石消石治女勞黃疸方中變化

而來頌曰劉禹錫傳信方治喉痺用皂莢礬入好米醋同研含之噍汁立瘥此方出于李蕃甚奇妙

皂莢礬即綠礬也

附方

舊一新重舌木舌 皂礬二錢鐵上燒紅研 喉

風腫閉

皂礬一斤米醋三斤拌晒乾末吹之痰涎出盡用良薑末少許入茶內漱口噍之即愈

集效方

孫氏眼暴赤爛 紅棗五斤入綠礬在內火煨熟以河水升水各一盃桃柳

心各七箇煎稠每點少許入昔上

爛弦風眼 青礬火煨出毒細研泡湯澄清

點洗

倒睫拳毛 方同上 瘧疾寒熱 礬紅獨蒜頭煨等分搗丸茨子

永類方

大每白湯嚼下一丸端 少陰瘧疾 嘔吐綠礬一錢

午日合之

普濟方 翻胃吐食 白麩二斤半

制半兩為末每服半錢發

日早以醋湯下 聖濟錄 蒸作大饅頭

一箇頭上開口剝空將皂礬填滿以新瓦圍注益

泥封固空土窰安放文武火燒一日夜取出研末

棗肉為丸梧子大每服二十丸空

心酒湯任下忌酒色 醫方摘要 大便不通 皂礬

巴霜二箇同研入雞子內攪勻封頭濕

紙裹煨熟食之酒下即通 集玄方 勝風下血

積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四兩入砂鍋

內新瓦蓋定鹽泥固濟煨赤取出入青鹽生流黃

各一兩研勻再入鍋中固濟煨赤取出去火毒研

入熟附子末一兩粟米粥糊丸梧子大每空心米

飲溫酒任下三婦人血崩青礬二兩輕粉一錢為

三十丸新汲水血證黃腫綠礬四兩百草霜一升

下摘玄方丸梧子大每服三四十九丸食後薑湯下

傳○又方小麥淘淨一斤皂礬半斤同炒黃為末

黑棗肉半斤搗勻米醋打糊丸梧子大每脾病黃

薑湯下八九十丸一日三服簡便方腫青礬四兩

倍百草霜三兩為末以浸藥酒打糊丸梧子大

每服五丸至七丸溫水下一月后黃去立效此方

祖傳七世○又方綠礬四兩百草霜五倍子各一

兩木香一錢為末酒煎飛麩丸梧子大每空心酒

下五丸○又方平胃散青礬二兩為末醋糊丸米

飲下或加烏沉湯四兩酒糊酒黃水腫黃腫積痛

丸亦可紫古活江杞要醋一大盞和勻瓦盆內煨乾

氣散各半兩為末醋煮糊丸梧子大每酒或薑湯

下二三十九丸不忌口加鍋食勞黃病身日俱黃青

煨赤米醋拌為末棗肉和丸梧子大每腹中食積

服二三十丸食后薑湯下救急方綠礬二兩研米醋

入赤脚烏一兩研丸綠豆大每空心溫酒下五丸

聖方瘴虫食土及生物研綠礬末猪胆汁丸綠豆

小兒疳氣不可療者綠礬煨赤醋淬三次為末棗

驗方集走馬疳瘡綠礬入鍋內炭火煨紅以醋拌勻

水漱淨搽之白禿頭瘡皂礬棟樹子燒研小兒

談野翁試效方普濟方

頭瘡

錢研勻以桑灰湯洗淨摻之良
小兒甜瘡

大棗去核填入綠礬燒
存性研貼之
耳生爛瘡
瘡子去核包青
礬煨研香油調

傳之
摘玄方
蚰蜒入耳
水調綠礬灌
蛆入耳中
綠礬摻
之即化

為水
摘玄方
瘡中生蛆
綠礬末摻貼即化
湯火傷灼
礬皂

和凉水澆之其疼即止
腫亦消
楊誠經驗方
癬瘡作痒
螺螄十四箇槿
樹皮末一兩入

盆內蒸熟入礬紅三錢搗
勻搽之
孫氏集效方
甲疽延爛
崔氏方治甲
疽或因割甲

傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水浸濡相染五
指俱爛漸上脚踏泡漿四邊起如火燒瘡日夜怪
憎醫不能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃
丹收之每以鹽湯洗拭用末厚傅之以軟帛緩裹

當日即汁斷瘡乾每日一遍鹽湯洗潤有膿處使
爭傳其痴乾處不須近但有急痛痛至斷少許令

潤五日即覺上痴起依前洗傅十日痴漸剝盡
處或更生白膿泡即擦破傅之自然瘥也張侍郎
病此卧徑六十日京醫並處方無
婦人甲疽
婦人

效得此法如神
王燾外臺祕要
婦人甲疽
趾甲

內生瘡惡肉突出久不愈名臭田螺用皂礬日晒
夜露每以一两煎湯浸洗仍以礬末一两加雄黃

二錢硫黃一錢乳香沒藥各
塗染白髮
綠礬薄荷
一錢研勻搽之
醫方摘要

為末以鐵漿水浸
腋下胡氣
綠礬半生半煨為末
日染之
相感志

後薑汁調搽候十分熱
仁齋直指方

痛乃止

黃礬

集解

恭曰黃礬丹竈家所須亦入染皮用時珍曰

色狀如胡桐淚人于綠礬中揀出黃色者充之非
真也波斯出者打破中有金絲文謂之金線礬磨

本草綱目卷之十一
卷之十一
五

刀劍顯花文丹房鑑源
云五色山脂吳黃礬也

氣味酸澆鹹有毒

主治療瘡生肉蘇恭野雞瘦痔惡瘡疥癬李珣治陽明

風熱牙疼李杲

附方新聾耳出汁黃礬二兩燒枯婦人頰瘡聖惠方

每年頻發水銀一兩半以猪脂揉擦令消盡入黃礬石末二兩胡粉一兩再加猪脂和令如泥洗瘡

淨塗之別以胡粉塗膏上肘后方身上癩痕黃礬石燒令

此其家秘方也令黃各八分細研以臘月猪脂和研如泥以生布

揩令痛乃塗藥五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分和人乳塗之其癩自滅肉平急疔蝕齒黃礬青礬半錢

白礬燒一錢麝香一分為聖惠方妬精陰瘡黃礬青礬

未傳之吐涎傳之不過三度

湯瓶內鹼綱目

集解時珍曰此煎湯瓶內登

主治止消渴以一兩為末粟米燒飯丸梧子大每

人參湯下二十九又小兒口瘡卧時以醋調末書

十字兩足心驗時珍

附方新消渴引飲湯瓶內嫌葛根水萍焙等分每

二錢水一盞石器煎七分温呷日一服聖濟錄

附錄諸石 二十七種

時珍曰別錄有名未用諸石及諸家所列而不詳難以類附者通附于此云

石脾 別錄有名未用曰味甘無毒主胃中寒熱益氣令人有子一名胃石一名骨石一名消石

生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子采無時弘景曰皇甫上安言消石取石脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石按此說是取消石合煮成爲真消石不知石脾是何物本草有石脾石肺人無識者藏器曰石脾生西戎鹵地鹹水結成者時珍曰石脾乃生成者陶氏所說是造成者按九鼎神丹經云石脾乃陰陽結氣五蓋之精因礬而成峨嵋山多有之俗無識者故古人作成代用其法用白礬戎鹽各一斤爲末取苦參水二升鑊中煮五沸下二物煎減半去滓熬乾色白如雪此爲石脾也用石脾朴消芒消各一斤爲末苦參水二斗鑊

鑊煎十沸入三物者減半去滓煎着器中冷水

一夜即成消石可化諸石爲水此與焰消之消石不同皆非真也

石肺 別錄曰味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目

景曰今浮石亦瘵欬似肺而不黑澤非此也

石肝 別錄曰味酸無毒主身痒

石腎 別錄曰味酸主

紫石華 別錄曰味甘平無毒主渴去小腸熱

白石華 別錄曰味辛無毒主脾消渴勝

黃石華 別錄曰味甘無毒主陰痿消渴隔中

黑石華 別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱療

陵石 別錄曰味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生

終石 別錄曰味辛無毒主陰痿痺小

封石 別錄曰味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生

遂石 別錄曰味甘無毒主消渴傷

五羽石 別錄曰主輕身長羊一名金黃

紫佳石 別錄曰味酸無毒主痺血氣一名赤英一

石耆 別錄曰味甘無毒主欬逆氣

馬肝石 綱目時珍曰按郭憲洞冥記云邗支國進

三十六水方 火藥 綱目時珍曰味辛酸有小毒主

呼為紫賀石 硫黃杉木炭所合以

為烽燧銃機諸藥者

養之用 枳白髮應手皆黑云和丸

轉丹吞一粒彌年不飢亦可作視

豬牙石 綱目時珍曰明目去翳出

碧霞石 綱目時珍曰

龍涎石 綱目時珍曰玉大風癘

鈎光石 綱目時珍曰

本草綱目石部卷之十一 治五音一十九

太陽石

綱目時珍曰

劉守真宣明方治遠年近日

牙石河洛石寒水石紫石英代赭石善石金精
石銀精石禹餘石礬石雲母石爐甘石井泉石
陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩兩砂半兩
蜜陀僧一兩鵬砂三錢乳香二錢麝香腦子一錢
輕粉一錢半黃丹四兩各為末熊膽一斤白砂蜜
二斤并草水九盞同熬至四盞點水內不散為度
濾淨收點此方所用太陽石太
陰等石多無考證姑附以此

朶梯牙

綱目時珍曰

周憲王普濟方眼科去翳
朶梯牙用水飛朶梯牙火煨大海螺碗糖霜為末

日點又方用可鐵刺一錢阿飛勇一錢李子樹膠
四錢白雪粉八錢為末雞子白調作錠每以乳女
兒汁磨點之又方安朶蘆出回回地面黑丁香即
蠟糞海螵蛸各為末日點所謂朶梯牙然糖霜安
朶蘆可鐵刺阿飛勇皆不
知何物也附錄于此以俟

白獅子石

拾遺藏器曰

主白虎病江東人呼為
節風是也置此于病者前自愈亦厭伏

之意也白虎糞神名狀如貓掃糞置門下令人病
此療法以雞子搯病病人痛勿呪願送于糞堆之
頭上勿
反顧

鎮宅大石

拾遺藏器曰

主災異不起荆楚歲時
十二月暮日掘宅四角各埋一大石為

鎮宅又鴻寶萬畢術云埋九石于宅
四隅槌桃核七枚則鬼無能殃也

神丹


拾遺藏器曰味辛温有小毒主萬病有寒
温飛金石及諸藥合成服之長生神仙

烟藥

拾遺藏器曰味辛温有毒主瘰癧五痔瘻癭
瘡瘡根惡種乃石黃主青柱心並四兩乾薑

一兩為末置鐵片上燒之以豬脂塗盞覆之待藥
飛上如此五度隨瘡大小似鼠屎大納孔中麩封
之二度根出也
無孔針破納之

本草綱目石印



卷之二



