

方治耳中有物不可出以府繩剪令頭散傳好
 膠著耳中物上粘之令相著徐引之令出
肘後方 雄娠率下血以酒
斗門方 治肺破出血忽嗽血不止者用海翠膏一大片於火上炙令
 焦黃色後以酥塗之又炙再塗令通透可碾為末用湯化三
 大錢匕放冷服之即愈
又方 治湯火瘡用水煎膠令
 血止水膠是也人驗
 蘇桐得所待冷塗瘡
譚氏小兒方 療小兒
 百子殿法黃明膠慢火炙為末溫酒調服一錢匕出者服之無礙
 未出服之寫下又治小兒火燒瘡滅破痕黃明膠小雞翎掃之



阿膠味甘平微温無毒 心腹內崩勞極洒洒
 瘡狀腰腹痛四肢酸冷女子下血安胎丈夫小腹
 虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣又服輕

身無氣一名傳致膠 生東平郡煮牛皮作之出東阿
 畏大黃得火良則有清 凡三種清薄者書用厚而清者名為益
 用皮亦有老少膠則有清 凡三種清薄者書用厚而清者名為益
 覆膠作藥用之皆火炙丸散須極燥入湯微炙爾濁黑者可膠物不
 入藥用用一片鹿角即成膠不爾不成也今世陳藏器本草云阿井
 水煎成膠人間用者多非真也凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠主
 風為最 醫藥性論云阿膠君主堅筋骨益氣止刑署預
 為之

圖經曰 阿膠出東平郡煮牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆
 州皆能作之以阿縣城址井水作煮為真造之阿井水
 煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極難得都下貨者甚多恐特
 真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟
 方療難癒風及諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠多令微起先煮
 葱豉粥一外別貯又以水一外煮香散二合去滓內膠更煮六七沸
 膠樣如錫頓服之及接與煎葱豉粥任意多少如冷喫令人嘔逆頓
 服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方著

膠樣如錫頓服之及接與煎葱豉粥任意多少如冷喫令人嘔逆頓
 服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方著

張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹痛不可忍出入無常下重痛悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如

彈子大三味以水一大外先煎膠令散吹下蠟又煎令散即下黃連才攪相和分爲三服惟須熱喫冷即難喫神如此膠功用皆謂今之

同膠也故陳藏器云諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風爲最又今時方家用黃明膠多具牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮亦同

用然今牛皮膠制作不甚精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠云出雲中今處處皆得其法可以

作之但功倍勞於牛膠故新有真者非自製造恐多偽耳

聖惠方 治婦人尿血用阿膠炒令黃燥爲細碾 散每食前以粥飲調下二錢匕

梅師方 姪無故用 止取阿膠三兩炙高末酒一外半前令消一服愈又一方以阿膠二兩精末生薑黃牛乳一外半以酒三外絞汁分三服

氏產乳 酒一外半煮收 宋王微 阿膠續氣

羊乳溫補寒 羊乳實爲補潤故比人方士使然何開節乳陶以未達故屢有此言 目尚賜等謹按性論云羊乳臣味甘無毒開心肺治消渴五淋云羊乳治心虛可溫服之 羊乳利大腸 含瘰口瘡小兒驚癇疾

陳藏器 補虛小兒合之主口 食療

補肺腎氣和小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦主女子與男子中風抽頓入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取粘羊生

外臺秘要 主小兒賊羊乳一外前乳含五六日差 減半分五服牛乳亦得

千金方 小兒舌腫羊 又方 主乾嘔取羊乳乳汁飲之 一盃空飲之

千金翼 秦倉羊乳傳之 經驗方 治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一併飲之正元十年崔負外復質云日飲有液如味咬腹大如孕婦其家并之食於道有滑腸之效飲羊乳未幾日腹中

牛乳微寒補虛羸止渴 云牛乳味甘無毒 云牛乳造石蜜酒之言作酪 農厚味勝性牛性牛乳性平生飲令人開胃飲令人口乾微以溫也 服之 云牛乳味甘無毒 云牛乳寒患熱風人宜 冷開皮膚者 肺解熱毒 圖經 黃條下 陳藏器 利人下熱氣

冷補潤膚止渴和酥煎三五沸食之去冷氣痰癆羸瘦凡服乳必宜一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及粥

食療 患冷氣人不宜服之烏牛乳 聖惠 屎去積黑牛勝黃牛 酪寒主熱毒止渴除胃中熱

方 主小兒煩熱 方以牛乳二合薑汁一合 銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之

孫真人 魚食 作 食後 鏡 乳微寒補虛羸 廣利方 消渴心脾中熱下焦虛冷小 疲多漸羸瘦生牛羊乳渴即

飲之三 **太平廣記** 貞觀中太宗苦於氣痢衆醫不效詔問殿度
 四合 左右有能治其疾者當重賞之有術士進以
 服之立差

乳汁煎華撥

蘇微寒補五藏利大腸主口瘡 圖經云蘇出外國
 羊乳所為作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥酥成醍醍成醞醞成酪
 白作餅甚甘肥亦時至江南 圖經云蘇指鴨酪作之其性無與醞
 異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其質
 牛復優於家牛也 圖經云蘇味甘 **陳藏器**
 熱補五藏利腸胃 圖經云牛酥涼益心 **圖經** 文具牛
 肺止渴嗽潤手髮除肺痿心熱并吐血 **陳藏器**
 酥甚合諸病 **食療** 寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功
 風腫 鯢與血瘀 同寒與羊酪同功 羊酥直者勝牛酥 **聖**

惠方 主蜂螫人以 **又方** 主惡蟲咬以

酪味甘酸寒無毒主止渴解散利除胸中虛
 熱身面赤熱癆肌瘡 云板牛羊馬水牛乳能瀉言酪乳

食療 寒主熱去功止渴除胸中
 功患令人勿食羊乳酪 **千**

金翼 瘴月權方酪和鹽 **孫真人食忌** 患痢人 **廣利方** 不可食

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩
 入腹即飲酪二升自消為黃水 **陳藏器** 濕酪止渴味酸寒無毒

藥性冷利功優於酥生酥中 一石有三四斤限熱押鍊

圖經 文具牛 **陳藏器** 性滑以物

雷公云 於銅器中沸三兩弗了用 **食療** 平主

聖惠方 治中風煩熱皮膚瘙癢用 **食醫** 心

鏡 治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤 **又方** 主補虛去風濕痺

行義 白如油者為醍醐熬之即出不可多得極其

一匙服之

一匙服之

一匙服之

一匙服之

一匙服之

一匙服之

一匙服之

一匙服之

一匙服之

美雖如此取之則無亦
少推潤養積最相宜

馬乳止渴性同冷利止渴療熱馬乳作酪瀉應冷云馬乳與

胡言馬酪性溫飲之消肉多以補氣相制狀不拘冷熱也

人合生魚食食醫曹心鏡馬乳飲陳藏器味甘治熱孫真

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣

細切如豆麩拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒

患服之彌佳新補見孟

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹

積聚出西戎云彼人云用諸騰作之狀似久壞九藥赤

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎

以傳瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四

時取之未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後

漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰

此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取挑

柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和

之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯

熱為佳若心悶可進少冷飴當得大汗去惡氣汗乾可

粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及

除癩瘍風瘡癬白爛東牆牆之東最向陽也

烏氈無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰
酒下二錢匕主產後血下不止及卧吸人脂血令人無
顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不
下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮
如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等
皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘡肥美煮食之宜人生西
蕃山澤穴土為窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出
辟毒鼠近似此也

重修政和經史證類備用本草卷第十六

重修政和經史證類備用本草

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第十七

成都唐慎微續證類

續證類備用本草卷第十七

救校助

獸部中品總二十七種

七種神農本草經白字

五種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖

服諸藥使月骨來筋等附

鹿茸

骨角髓腎肉等附

牛膽

膽心肝腎肉屎溺等附



虎骨 有爪肉 等附 兔頭骨 腦肝肉 等附

犀角 等附 麝骨 肉髓 等附 豹肉 附

狸骨 肉陰莖 等附 筆頭灰 唐附自草 部今移

四種陳藏器餘

犢子臍尿 靈貓 震肉 鷓鴣

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起強志益

氣長肌肉肥健生子小兒驚瀇陰乾百日 臣禹錫等謹按

白馬莖使味鹹能主男子陰痿堅長房中術備要孟詵云白莖益文夫陰氣陰乾者末和菘蓉蜜丸空心酒下四十九日再百日見効

眼主驚瀇腹滿瘡疥當殺用之 臣禹錫等謹按

懸蹄主驚邪瘰癧乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止

血內漏齧齒生雲中平澤 臣禹錫等謹按

白馬蹄療婦人瘦下白崩赤馬蹄療婦人赤崩 謹按萌中通用藥云馬蹄甲平藥云馬蹄味甘熱無毒孟詵云赤馬蹄主碎溫瘧

齒主小兒驚瀇 臣禹錫等謹按

髮主女子崩中赤白 錫等謹按髮充落通用藥云馬鬣音平

心主喜忘 臣禹錫等謹按

肺主寒熱小兒痿 臣禹錫等今詳莖痿非小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主下氣長筋強腰脊壯健強志輕身

不飢 臣禹錫等謹按

有九死不與薑同食生氣嗽其肉多著浸洗方煮得爛熟煎去血盡始可煮炙肥者亦然不爾毒不出陳士良云馬肉有大毒日華子云此肉只堪煮餘食難消不可多食食後以酒投之皆須好清水搗洗三五遍即可煮食之懷娠人及患痢人並不可食忌蒼耳生薑又躑躅灰止血并傳惡瘡

脯療寒熱痿痺

屎名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創

止血臣馬錫等謹按云患丁腫中風夜痛者燭驢馬糞對瘡滿

五外絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡臣馬錫等謹按好眠通治云馬頭

枕之瘧反傳頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝

婦人瘕疾銅器承飲之臣馬錫等謹按云東行白馬蹄下土作方術

為良其口眼蹄皆白俗中時有兩三鬮小小用不必爾馬肝及鞍下

肉舊言殺人食駱馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食禮云馬

黑脊而班臂亦不可食馬骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛亦

並能為害臣馬錫等謹按云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒疳母

帶之屎中栗王金創小兒客忤寒熱不能食鮮蠶主小兒疳並洗之

今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷

妊不得食馬驢騾為其十二月胎騾又不產馬頭骨於水上流浸之

則無水甚音其又埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時力勢

正強者生取得為良馬牙燒作灰唾和緝帛貼丁腫上根出屎絞取

汁主傷寒時疾服之當吐下亦主產後諸血氣及時行病起合陰陽垂

死者並温服之月馬屎及溺當以白者最良臣馬錫等謹按蜀本草注

云諸筋肉非十二月採者並宜火乾之臣馬錫等謹按蜀本草注

漬當愈數數洗之臣馬錫等謹按蜀本草注

者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麤

布拭上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷

神食療

白馬黑頭食令人癩白馬自死食之害人肉冷有小毒主

清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駱馬尿熱浸當蟲出患杖瘡并打

損瘡中風疼痛者炒馬糞濕糞分取半替換熱熨之冷則易之滿五

十過極効又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傳亦治身上瘡白禿瘡

以駱馬不之者尿數數燒洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍封

之白禿者驗生又馬汗入人瘡毒氣攻作膿心蕪欲絕者燒栗糞

草作灰濃淋作濃灰汁熱煮蕪瘡於灰汁中瀝更白沫出盡即差白

沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入人肉中多只

三兩日便腫連心則死有人刺馬被骨傷手指血入肉中一夜致死

又臆臆次驢臆也驢夜眠者勿食又黑脊而斑不可食患瘡疥人

切不得食加增難差赤馬皮臨產鋪之令產母坐上催生

雷公云要馬無病嫩

身如銀春收

者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麤

布拭上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷

者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麤

布拭上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷

者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麤

布拭上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷

者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麤

布拭上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷

聖惠方

治頭赤禿用白馬蹄燒灰末以臘月猪脂和傅之

外臺秘要

利馬被骨刺破中毒欲死

取利馬腹中糞及馬尿洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之

又方

治毒熱攻手足腫疼痛欲脫水者馬糞汁漬之

治小兒夜啼不已馬骨末傅乳上飲止

千金方

小兒卒客忤取馬屎三升燒令盡絕以酒三斗煮三沸去滓浴兒

又方

治肉癢思肉不已食訖復思白馬尿三升空心飲當吐肉不出即死

又方

治齒齠切白馬懸蹄寒之不過三度差

肘後方

若病人齒無色舌上白或喜睡眠憤憤不知痛痒處或下痢可急治下部不曉此者但攻其上不以下為意下部生蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬蹄

又方

治齒齠切白馬懸蹄寒之不過三度差

又方

碎溫疫馬蹄骨作灰末猪脂和傅綿上導下部日數度差

又方

背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即

又方

治齒齠馬夜眼如米大內孔中或綿後以醋洗去灰根出

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源


又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨裏著蟲孔中內之即差永斷根源

鹿茸



兒面前燒令兒咽煙氣每日燒之差為度

集驗方

治天行蠱瘡燒蹄灰以猪脂和傅日五六用

兵部手集

多年惡瘡不差或痛痒生癩爛研馬糞并齒傅上不過三兩偏良武相在蜀自脛有瘡痒不可忍得此方便差

又方

治齒齠馬夜眼如米大內孔中或綿後以醋洗去灰根出

爛黃汁洗乾脯亦得

劉涓子

治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方寸匕日三夜一亦治婦人血病塞上廣利方同

又方

馬病疥不可食生寸白蟲子母秘錄產後寒熱心悶極脹及百病馬

產寶

療乳腫以馬弱塗之立愈

可前漢

轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬

下蜀人共得食之吏欲法之公曰君子無以畜害人吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒

漢志

文成食馬肝而死又韋莊又玄

集序云食馬留肝

丹房鏡源

馬脂柔五金糞養一切藥力

鄧州鹿



鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱蘊滯益氣強

志生齒不老療虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊痛

小便利洩精弱血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽

癢百馬錫等謹按藥性論鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚

膝無力夜夢鬼交精冷自出女人崩中漏血灸未空心溫酒服

方寸匕又主赤白帶下入散用五說云鹿茸主益氣不可以臯嗅其

茸中有小白蟲視之不見入人臯必為蟲類藥不及也日華子云鹿茸

補虛羸壯筋骨破瘀血殺

鬼精安胎下氣酥炙入用

陰令痿及服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥為之使唐本注云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得一乾臭不任用

破之火乾大好日華子云鹿茸味甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除

小腹危急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲為之使

按藥性論云鹿角溫微溫云角鋪為屑白蜜五外淹之微

火熬令小變香乾更持篩服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷又婦

人夢與服交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞中

餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效又小

兒以黃小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度日華子云角療患瘡癰

腫熱毒等醋摩傳脫精尿血夜夢鬼交並治之水摩服小兒重舌搗

口瘡炙之

逆以酒和服之良日華子云鹿茸等謹按藥性論云鹿髓無毒日華

骨髓蜜黃壯

腎平主補腎氣日華子云鹿茸等謹按日華子云

酒及者

肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割

薄之

無主而兼能溫補於人即生死無尤故道家許聽為補過其

餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆為愈責並不足取凡肉脯

灸之不動及見水而動交暴之不燥並殺人又茅屋漏補藏補密器

中名為鬱脯並不可食唐本草云頭主消渴煎之可作膠服之彌善

筋主勞損續絕骨主虛勞可為酒主風補虛髓脂主癰腫死肌温中

四肢不隨風頭折傷陰痿補虛止腰痛齒主留血氣鼠瘦心腹痛不

主狂大傷鼻衄折傷陰痿補虛止腰痛齒主留血氣鼠瘦心腹痛不

可近丈夫陰目為錫等護按孟詵云鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄

肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正以生椒

同搗傅之專看正即速除之九月已後正月已前堪食之也

云肉無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治

煩懣多夢踰治脚膝痠又血治肺圖經曰鹿茸并角本經不載所出

四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為上或云茄子茸

太嫩血氣猶未具不若分收如馬鞍形者有力昔不可驟其氣能傷

人鼻七月採角鹿年歲以者其角聖好煮以為膠入藥弥佳今醫家多貴

其法近世有服鹿血酒云得於射生者因採捕入山失道數日飢渴

將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盈異常

九月以後正月以前宜食之惟月不可食其腦入面膏雷公云

凡使先以天靈蓋作末然後錫解鹿茸片子以好羊脂拌天靈蓋

末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外黃脆了用鹿皮一片裹之安室

上一宿其藥竟歸也至明則以慢火焙之令脆方搗作末用之每五

兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度又制法用黃精自然汁浸兩日夜了

澆出焙令乾細搗用免渴人也鹿角使之勝如麋角其角要黃色緊

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

本草十一

五

五

五

緊令大如彈丸持拗端吞之俟
至腰處徐除引之觀著筋出
又方治消腎小便數鹿角一具炙

加至一又方治蠅蟻尿瘡燒鹿角
千金方治小兒瘡用生鹿角

調一又方治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角
百一方若男女喜

字服又方末以水和塗立出久者不過一夕
又方丹者惡毒之瘡五色無

通致恍惚者方截鹿角屑三
又方常燒鹿角和猪脂傅之

胎死得効方鹿角屑二三
又方主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿

於鼓汁中著五味又方主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖

煮熟空腹食之又方角屑二大兩熬令微黃搗末空腹煖酒一

盃投鹿角末方寸梅師方治人面目卒得赤黑丹如疥狀不愈

又方治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒
又方治發乳疔初

治之即殺人鹿角以水磨
孫真人食忌鹿肉解毒不可

蜀汁塗腫上赤即隨手消
續千金方治腰膝疼痛傷敗鹿茸

為末溫酒調
古今錄驗療妖魅貓鬼病人不肯言鬼方鹿角

下一錢匕

又方治小兒疳鹿角粉大巨末等
兵部手集療如乳硬

鹿角於石上磨取白汁塗乾又塗不得
深師方療五瘦取鹿厥

手近并以入糊却黃水一日許即散
子母秘錄療腹

內酒中更炙令香含嚥
又方治馬鞍瘡鹿角

汁味盡更易十具愈
楊氏產乳療腰痛鹿角屑熬

痛血不盡鹿角燒末破汁服方
寸七日二服漸加至三錢匕

寸七日
產寶治姪娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一

五六服
姚和衆治小兒重舌鹿角末

調鹿角末
抱朴子云鹿壽千歲五

方寸匕服
壺居士鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必山崗產婦下

肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能制諸藥耳名草者葛花菜鹿
葱白藥苗白蒿水芹山草齊頭蒿山蒼耳薺菜又五月勿食鹿傷神

衍義曰鹿茸他獸內多屬十二辰及八卦昔黃帝立子丑等為十
一者避十二辰也味亦勝他肉三祀皆以鹿脂其義如此茸最難得

不破及不出却血者蓋其力盡在血中獵時多有損傷故也茸上毛
先薄以酥塗勻於烈炭中急灼之若不先以酥塗恐火灼傷茸俟毛

淨微炙入藥今人亦能將麻茸偽為之不可不察也頭亦可釀酒然

須作漿時稍益葱椒角為膠別有法按月令冬至一陽生麋角解夏
至一陰生鹿角解各逐陰陽分合如此解落今人用麋鹿茸作一種
殆疎矣凡麋鹿角自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅如
石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木至易生亦
無能及之豈可與凡骨血為比麋茸利補陽鹿茸利補陰凡用茸無
須大嫩唯長四五寸茸端如馬碣紅者最佳須佐以他藥則有功

牛角 腥下閉血 痰血 疼痛 女人帶下 血燔之味 苦無

毒 呂禹錫等謹按 呂云沙牛角腥味苦溫無毒主下閉瘀血女
子帶下下血燒以為灰煖酒服之藥性論云黃牛角腥灰臣味

苦甘無毒性烈能止婦人血崩
不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角 療時氣寒熱頭痛 呂禹錫等謹按 藥對云水牛角
平藥對云水牛角味苦冷無毒

髓補中填骨髓久服增年 髓味甘溫無毒主安五藏

平三焦溫骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之

呂禹錫等謹按 孟詵云黑牛髓和
地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥 膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

陶隱居云此味書牛角髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從
耳非上品之藥今按出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也

呂禹錫等謹按 藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月牯
牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞二七枚鎮肝明

目黑豆盛浸 ○心主虛忘。肝主明目。腎主補腎氣益

精。齒主小兒牛癩。肉味甘平無毒主消渴止嘔

洩安中益氣養脾胃自死者不良。屎寒主水腫

惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘦惡瘡 呂禹錫等
謹按孟詵

云烏牛糞為上又小兒夜啼取乾牛糞
如手大安卧席下勿令母知子母俱吉

黃犍牛 烏牯牛 湯主水腫腹脹脚滿利小便 陶隱居云
此牛亦犍

牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不
可共犬肉大血食之令人成病也 唐本注云別錄云牛鼻中木卷療

小兒癩草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡毒毒臍中
毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍亂屎中大

豆主小兒癩婦人產難特牛莖主婦人漏下赤白無子烏牛膽主明
目及疥濕以釀槐子服之彌佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癩屎主

清湯黃疸水腫... 不通也... 除濕氣補虛令人... 健胃和石... 煎汁服主消渴肝和腹內... 人五藏黃牛肉小... 獨肝者有大毒食之癩血至死此人... 牛瘦多以蛇從鼻... 疔病落崖死者良黃牛乳生服利人下熱... 氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣痰癆羸瘦凡服乳必... 美一二沸停冷飲之熱食則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相... 大腹中結癥凡以乳及溺尿去病者黑牛強於黃牛酥其合諸... 風腫腕跌血瘀醍醐更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛... 之不出尿熱灰傅灸瘡不差者水牛黃牛角鯢及在糞土中爛白者... 燒為黑灰未服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大... 置水中服之終身不壅口中齟齬反草絞取汁服止噎本經不言黃... 牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛為牛北人以黃牛為牛... 為牛牛種既殊入用亦別也... 牛溺寒... 云黃犍牛溺味苦辛微溫無毒... 云牛者稼穡之資... 不多屠殺自死者血脈已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛... 尤不可食黑牛尿及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食其肝... 鰾煖食之治瘦... 云水牛肉冷微毒角煎治熱毒風并壯熱角... 鰾燒焦治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即... 以水洗口後鹽塗之則重吐出黃牛肉溫微毒益腰脚大都食之發... 藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓溫無毒治吐血鼻衄崩中帶

下腸風瀉血并... 圖經... 食療... 五藏以醋煮食... 治痢腎主補腎髓安五藏平三焦溫中又服增年以酒送之... 汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主霍亂煮飲之又... 乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩口有汗下無... 皆食之良又宰之尚不堪食非論自死者其牛肉取... 解槽咬人惡馬只兩啖後頗其馴良若三五... 頓後其馬瘠狹不堪騎十二月勿食傷神... 外前取一外如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳... 虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一外水四... 利者為濕霍亂黃牛屎半外水一外煮三兩沸... 和牛屎瀝過取汁服半外則止牛子屎亦得... 溫服一外日... 千金方... 治痔臘月牛脾一... 服氣散則止... 耳垢傳之良... 又方... 具熟食之盡... 齒益齒未... 又方... 木酒服方寸匕... 又方... 死不可輕之以屎傳之... 差再作... 又方... 主喉痺燒牛角... 又方... 五色丹名油腫若知多致

即... 千金翼... 主癰癤及主鼓脹滿黑牛尿一外微火煎如稠... 易... 大棗許當轉病出隔日更服之... 治甘虫蝕鼻生瘡取... 心飲服一... 治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲... 烏牛耳中垢傳之良... 用後方... 斷牛肉裏腫處止外臺秘要同... 方... 風毒脚氣若腫已滿檢之沒指但勤飲烏牛溺二三外... 使小便利漸消當以銅器取新者為佳純黃者亦可用... 又方

下腸風瀉血并... 圖經... 食療... 五藏以醋煮食... 治痢腎主補腎髓安五藏平三焦溫中又服增年以酒送之... 汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主霍亂煮飲之又... 乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩口有汗下無... 皆食之良又宰之尚不堪食非論自死者其牛肉取... 解槽咬人惡馬只兩啖後頗其馴良若三五... 頓後其馬瘠狹不堪騎十二月勿食傷神... 外前取一外如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳... 虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一外水四... 利者為濕霍亂黃牛屎半外水一外煮三兩沸... 和牛屎瀝過取汁服半外則止牛子屎亦得... 溫服一外日... 千金方... 治痔臘月牛脾一... 服氣散則止... 耳垢傳之良... 又方... 具熟食之盡... 齒益齒未... 又方... 木酒服方寸匕... 又方... 死不可輕之以屎傳之... 差再作... 又方... 主喉痺燒牛角... 又方... 五色丹名油腫若知多致

癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈
又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口經驗方
張用方捷牛兒膽蠟膽各一箇用膩粉五文麝香二十文將蠟膽汁膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簾前四十九日熟旋取為丸如大麥用紙然送入瘡內後追出惡物是驗
瘡口漸合生麵蓋瘡內一遍出惡物
經驗後方 治冷痢沙角胎

兩錢梅師方 治平陰腎痛燒牛尿
又方 治霍亂吐痢不止心煩
以水二升煎取一升
又方 治小便澀黃牛尿飲一升日全
以綿濾過去滓頓服
又方 治小便澀利差小者從少起勿食鹽
孫

真人云 主癰發數處取牛糞燒作灰
食醫心鏡 主水浮氣腫
便澀少水牛蹄一隻湯洗去毛如食法隔夜煮令爛取汁作羹蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澀少水牛尾條洗去毛細切作脂腊極熟喫之煮食亦佳又牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食水牛皮爛煮熟蒸切於豉汁中食之又烏犍牛尿半升空心飲之利小便

又牛盛熱時卒死 集驗方 治淋取牛耳中毛
孫用和方 治赤
其腦食之生腸離 又方 治毒蛇螫人牛
白帶
下牛角腮燒令煙斷附子以鹽水浸泡七度
兵部手集 治水病
去皮石件等分擣羅為末每空心酒下三錢匕
姚氏方 卒得淋取
急烏牛尿每 塞上方 主鼠瘻疔牛角鱗燒作
服一合差

水服半 又方 湯火燒灼瘡單傳濕
又方 治毒蛇螫人牛
錢差 又方 尿立痛止常日用良
又方 耳垢傳之佳
子母

秘錄 治血氣逆心煩悶滿心痛
又方 小兒白禿瘡頭上瘡團
書 主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片
耳珠先生 固牙
書 父一片書子却合以少水吞之立痊
禮

良殺牛齒三十枚固濟瓶中服令通赤取細研為末水一盞末二禮
錢匕煎令熱含浸牙齒冷即吐却永堅牢或有損動者未搽之
記 牛夜鳴則 丹房鏡源 云牛尿
抽銅暈衍義曰 牛角腮此則黃
為黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢又白水牛鼻乾濕
皆可用治偏風口喎斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正

殺羊角



殺羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲

止寒洩辟惡鬼虎狼止驚悸瘰癧百節中結氣風頭痛

及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼又服

安心益氣輕身主河西川谷取無時勿使中濕濕即有

毒菟然為之使更云云此羊角以青蕪為佳餘不入藥用也目

之又主輕身治小兒又曰青羊角亦大寒

日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益

經氣以酒服之○主羊膽主青盲明目唐本注云羊

行熱燥癆和醋服之良目等謹按目醫通月經云青羊膽平

羊肺補肺主欬嗽唐本注云羊肺療渴止小

羊心止憂志膈氣唐本注云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓唐本注云羊腎合腦為養發勞其效

日華子云腎補虛耳聾陰弱壯○羊齒主小兒羊疳寒熱三

月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中乳餘疾及

頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚唐本注

熱病差後食之發熱殺人目等謹按孟詵云羊肉溫主風眩瘦

病小兒驚癇丈夫五勞七傷氣虛寒河而羊最佳河東羊亦好縱

驅至南方筋力自勞損安能補益人壯主補胃小使數以肥壯作羹

食三五度差又云羊肉患天行及瘡人食令發熱困重致死日華子

云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭涼治胃蒸

腸鳴驚瀉四種最以青色者為勝次則烏羊其羴羴羊及羴中無

角羊正可吸食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合

猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人唐本注云羊屎煮湯下灌療

大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒之熏臍主中惡心腹刺痛

熏瘡療諸瘡中毒痔瘻等骨蒸良羊肝性冷療肝風虛熱目赤聞

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒洩痢

腸鳴驚瀉四種最以青色者為勝次則烏羊其羴羴羊及羴中無

角羊正可吸食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合

猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人唐本注云羊屎煮湯下灌療

大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒之熏臍主中惡心腹刺痛

熏瘡療諸瘡中毒痔瘻等骨蒸良羊肝性冷療肝風虛熱目赤聞

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒洩痢

腸鳴驚瀉四種最以青色者為勝次則烏羊其羴羴羊及羴中無

角羊正可吸食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合

猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人唐本注云羊屎煮湯下灌療

大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒之熏臍主中惡心腹刺痛

熏瘡療諸瘡中毒痔瘻等骨蒸良羊肝性冷療肝風虛熱目赤聞

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒洩痢

腸鳴驚瀉四種最以青色者為勝次則烏羊其羴羴羊及羴中無

角羊正可吸食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合

猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人唐本注云羊屎煮湯下灌療

無所見生食子肝七枚神效羊頭療風眩瘦疾小兒驚癩骨瘰同羊
血主女人中風血虛悶產後血運悶欲絕者生飲一升即活
藏器本草云羊乳補虛與小兒含之主口瘡不堪充藥為其體故羊
五藏補人五藏肝主明目薄切日乾為末和史明子蓼子並炒香搗
篩為丸每日服之去青暗皮作臍食之去風屎燒灰末發長黑和馬
肪塗頭生髮
日華子云羊頭
圖經曰及近都州郡皆有之此謂青羴羊
鬼氣下血
也餘羊則不堪取無時勿使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆溫平而
主疾唯肉性大熱時味初愈百日內不可食食之當復發及令人胃
蒸也羊屎方書多用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髮
髮今易生而黑其效乳療蜘蛛咬偏身生絲者生飲之即愈劉禹錫
傳信方載其效云貞元十一年余至奚吏部宅坐客有崔負外因話
及此崔云日擊有人為蜘蛛咬腹大如卵編身生絲其家棄之乞
食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸張文仲有主久病瘦
羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一
枚木一升並切以水二斗煮取九升外一服日三三升盡更作兩
劑乃差肉多入湯劑胡洽羊肉湯療寒勞不足產後及身腹中有濕
痛方當歸四兩生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升外煮肉取七
外去肉內諸藥煮取三分一服七合日三夜一又有大羊肉湯療婦
人產後大虛心腹絞痛厥逆氣息乏少皆今醫家通用者又有青羊
胎丸主疰病相易者皆大方也羊之種類亦多而殺羊亦有褐色黑

白色者毛長尺餘亦謂之殺羊此人引大羊以此羊為羴首又
說云河西羊最佳河東羊亦好縱有驅至南方筋力自勞損安能補
人然今南方亦有數種羊淮南川郡或有佳者可亞大羊江浙羊
都少味而發疾聞廣山中出一種野羊彼人謂之羴羊其皮厚硬不
堪多食肉頗肥軀益人兼主冷勞山嵐瘴癘婦人赤白下然此羊多
取石香蒿故腸藏頗熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉甘而素問
云羊肉苦兩說不同蓋本經以滋味言而素問以物性解羊性既熱
熱則歸火故配於苦麥與杏薤性亦熱並同配於苦也又下條有白
馬陰莖眼蹄白馬蹄蹄赤馬蹄齒鬚頭膏鬚毛心肺肉肺頭骨屎溺
及牝狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗血肉尿中骨本經並有主治惟白
馬莖眼懸蹄川出雲中平澤者餘無所出州土今醫方多
用馬通即馬屎也及狗膽其餘亦稀使故但附見於此下
食療

角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏下惡血羊肉
雌娠人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞安心止驚宿有冷病人勿
多食主熱風眩瘦疾小兒癩兼補胃虛損及丈夫五勞骨熱熱病後
百食羊頭肉壯主補胃病虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱
目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子肝薄切水浸傳之極効生
子肝吞之尤妙主日失明取殺羊肝一斤去脂膜薄切以未著水煎
瓦盆一口指令淨鋪肝於盆中置於炭火上焙令脂汁盡候乾取
汝明子半升蓼子一合炒令香為末和肝料之為末以白蜜漿下方
寸匕食後服之日三加至三匕止不過二劑目極明一年服之妙夜
見文字并諸物其粘羊即骨歷羊是也常患眼痛滋不能視物及看

日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和

棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰卧日二夜二不過三四度差

羊心補心肺從三月至五月其中有蟲如馬尾毛長二三寸已來須

割去之不去令人癩又取皮去毛煮羹補虛勞煮作醃食之去一切

風治脚中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食醃酒服之補血主

女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊尿

黑入毛髮主箭鏃不出糞和鴈膏傅毛髮落三宿生白羊黑頭者勿

食之令人患腸癰一角羊不可食六月勿食羊傷神謹按南方羊都

不與蓋食之多在山中喫野草或食毒草若此羊一二年間亦不可

食食必病生爾為其來南地食毒草故也若南地人食之即不憂也

今將此羊於南地養三年之後猶亦不中 **聖惠方** 治風心煩恍惚

食何況於南羊能堪食乎蓋土地各然也 **聖惠方** 腹中痛或時悶

絕而復甦用殺羊角屑微炒搗羅 **又方** 治硫黃忽發氣悶

為散不計時候溫酒調下一錢 **又方** 用羊血服一合効 **外臺**

秘要 崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎煮汁以灌之差止亦療 **又**

方 治小兒疳羊膽二箇和 **又方** 救急治天行後嘔逆不下食食入

漿水灌下部猪膽亦得 **又方** 取出取羊胆如食法作生淡食不

過三度 **又方** 療氣癰方羊厭一具去脂含汁 **千金方** 療尿赤

即止 **又方** 盡去之日一具七日含便差止 **又方** 療尿赤

盛水令滿繫兩頭熟煮 **又方** 治目赤及醫羊眼睛 **又方** 療目眩

開取水頓服之即差 **又方** 暴乾為末傅兩目 **又方** 療青羊

肝內銅器內煮以麪餅覆面上燻兩 **又方** 治小兒口中涎出

孔如人眼止以目向上熏之不過兩度 **又方** 取白羊尿口中

治眼不生以羊尿入淋取汁洗 **又方** 治被打頭青腫帖 **又方**

之三日一洗不過十度即生 **又方** 治打頭青腫帖 **又方** 碎地

到燒殺羊角令有 **又方** 尿燒灰和猪脂調塗不覺自出 **又方** 治卒

九竅血皆溢取出新 **肘後方** 治白疳以羊肉如作脯法炙令

屠羊血熱飲二外差 **又方** 香及熱以搗上不過三四日差 **又方**

治眼暗熱病後失明以羊 **又方** 治誤吞釘并箭金針錢等物多食肥

膳傳之口暮時各一傳之 **又方** 羊肉肥脂諸般肥肉等自裹之必得

出外臺 **又方** 療面日身卒得赤卵或疔或瘰子腫起不即治之日

秘要同 **又方** 甚然入親羊角燒為灰研令極細以雞子清和塗之

其 **又方** 療而多處贈如雀卵色以殺羊膽一枚 **經驗後方** 治五

傷陽氣衰弱腰脚無力羊腎菹菹法羊腎一對去脂膜細切肉菹

菹一兩酒浸一宿刺去皺皮細切相和作羹葱白鹽五味等如常法

事治空 **梅師方** 治產後餘血攻心或下血不止心悶面青 **又方**

瘦食之 **梅師方** 治產後餘血攻心或下血不止心悶面青 **又方**

黃昏不見物者以青羊 **孫真人食忌** 羊蹄筋膜中珠子食之

加切淡醋食之黃亦佳 **孫真人食忌** 羊蹄筋膜中珠子食之

醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭一枚得

洗如法蒸令熱切以五味調和食之又主腎勞損精竭炮羊

腎一雙去脂細切於豉汁中以五味米糝如常法作羹食作粥亦得
又治產後大虛羸瘦無力腹肚痛冷氣不調及腦中風汗自出白羊
肉一斤切如常法調和臄脂食之又治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸
白羊頭一枚煨如食法煮令及熟切於豉汁中五味調和食之又治
脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑五辣醬
醋空腹食又主下焦虛冷小便數瘦兼無力羊肺一具細切內少羊
肉作羹食之煮粥亦得又主下焦虛冷脚膝無力陽事不行補益羊
腎一箇熟煮和半大兩鍊成乳粉空腹食之甚有效又益腎氣強陽
道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑食之三日一度甚妙又主腎
藏虛冷腎有轉動不得羊脊骨一具煨者搥碎爛煮和蒜薑空腹食
之兼飲酒少許妙又理曰熱赤痛如隔紗敷看物不分明宜補肝氣
益睛青羊肝一具細起薄切以水洗瀝出醃乾以五味醬醋食之又
理風眩瘦疾及小兒驚癇兼丈夫五勞七傷羊頭
一枚治如食法煮令熟作醃以五穀醬醋食之
故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如此方羊屎十顆好酒兩合煎
取一合頓服即愈如未定更服看大小加減服之六七歲即五顆
子母秘錄 療產後發熱心悶極脹百病後羊 姚和衆 治小
上方候市人合時買市中羊肉一斤以繩繫之令人著地 禮記 羊冷
糝至家以水洗炒炙依料與兒喫如未喫食即煮汁銀 禮記 毛而
養癯不 周成王 人獻四 月房鏡源 羊脂柔銀鈔銅錢
可食 羊角羊 羊角縮質賀錫也

衍義曰 殺羊角出陝西河東謂之羴羴羊九根健毛最長而厚此
羊可入藥如要食食不如無角白大羊不草不言者亦有所
遺爾又同華之間有卧沙細肋其羊有角似羴羊但低小似在諸羊
之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月
寒氣入產門臍下脹滿手不攸犯此寒疝也醫將治之以低當易謂其
有瘀血當殺之曰凡月治也可服張仲景羊肉湯少減水二服遂愈

狂狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱
大生子除女子帶下十二疾名狗精六月上伏取

陰乾百日 目馬錫等謹按曰華子云
大陰治絕陽及婦人陰痿

膽主明目疝瘍惡瘡 目馬錫等謹按曰華子云
膽平藥性論云狗膽亦可單用味苦
有小毒主鼻翳鼻中息肉
挂為丸服令人隱形青大丸也
目馬錫等謹按曰華子云
膽主撲損瘀血刀箭瘡
咬除邪氣風痺瘳鼻切及下部瘡

心主憂恚氣除邪 目馬錫等謹按曰華子云
心治狂文

腦主頭風痺下部墮瘡鼻中息肉 目馬錫等謹按曰華子云
齒主癩澗寒熱卒風沸伏日取之 目馬錫等謹按曰華子云
齒云狗齒平日言子云齒

理小兒客
○頭骨主金瘡止血
驚癇止下痢
若焦妙見煙為九白於空心下十九極效
壯陽黃
○四脚蹄黃飲之下乳汁
者佳

白狗血味鹹無毒主癩疾發作
補安五藏
○肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益氣
食忍成消渴但和五味煮空腹食之不與蒜同食必頓損人若去血

則力少不益人瘦者多是病不堪食
大肉暖無毒補胃氣壯陽腰膝補虛勞益氣力

尿中骨主寒熱小兒驚癇
肺黃狗肉大補虛不及壯者壯者父也又呼為犬言脚上別有一懸

蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子羹等皆病
人不可食大春月日赤鼻燥欲狂刺者不宜食
骨交主下痢生肌補馬倉烏狗血主產難橫生血上搶心者下頷骨

主小兒諸癩陰知主婦人十二疾為交服之毛主產難白狗屎主丁
瘡水絞汁服主諸毒不可入口者

温補百腰腎起陽道骨煎為粥飲之
犬生子日未開時乳汁中煮一午盲狗子口開即差騰惡瘡

腎上婦人產後腎勞如塵者婦人熱用諸腎體冷即用大腎肝心
主狂人咬以傅瘡上屎一藥煎微骨痒者當燒作灰塗瘡勿令病者

知又屎和臘月猪脂傅瘦瘡又傅溪毒丁腫出眼頭下毛主小兒夜
啼聲袋盛繫者兒兩了附脾主脾氣攻心作吐薑醋進之當洩先戒

勿服之
餘色微補
然奈穢其
不食者

唐本餘
下痢卒風痺伏口腹之主
補虛小兒驚癇止下痢

食療
服之明日去腹中膿水又主惡瘡疥痒以膽汁傅之止膿傅惡瘡能

破血有中傷內瘵者熱酒調半箇服瘀血盡下又犬傷人并生杏人

封之差比棄去而食之却益人也肥者血亦香矣即何要去血去血

之後都無效矣大白死古不出者
食之害人九月勿食犬肉傷神

聖惠方
治附骨疔及魚眼瘡
用狗頭骨燒煙熏之

又方
錢外臺秘要
燒木之綿裹酒五外漬再宿取清分十服日再已

治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰
為細散每口空心及食前温酒調下一

錢外臺秘要
燒木之綿裹酒五外漬再宿取清分十服日再已

錢外臺秘要
燒木之綿裹酒五外漬再宿取清分十服日再已

後日三服使盡隨所
食酸結即便出矣
又方 療腰痛黃狗皮炙裏腰痛取
治馬鞍磨狗牙灰酢和薄之又五
月五日取牛狗糞乾灰數博之良
外紋取汁分再服仍以滓
傳上每日再為之差止

千金翼方 治產後煩悶不飲食白犬
骨炙燒研以水服方寸匕

萬氏方 治久下痢經情不止者此成休息療之取犬
骨炙令黃焦燒研飲服方寸匕日三服即愈

刺取白犬血 療 又方 療刺犬咬人仍殺所咬
許含之又塗身上 犬取腦傅之後不復發

無漸平著如刀刺狀背脊腹內絞急切痛不可抑按或
吐血動血下血 名鬼掛斷白犬頭取熱血一外飲之

常對在兩脚塗 經驗方 治血氣凝厥不可忍者黑狗膽一箇半乾
白犬血立愈

過每服五丸燒生鐵 經驗後方 治婦人產後血不定奔四肢并違
淨洒下其痛立止

效 梅師方 食鬱肉漏肺中毒發大屎 又方 治熱山湯火燒倉痛
木酒服方寸匕聖惠方同

以炸膠和毛傅 食醫心鏡 治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥
之至瘡落漸差

兩頓又方下痢膿下切痛狗用一具洗細切 外佛調黃粥空腹
點三兩合持喫取熱蒸溫酒飲之

五斤熟蒸空服服之又主氣水最服
一斤細切和米煮粥空腹喫作羹臠喫

狗頭者湯 楊氏產乳 治小兒不得食
摩頭上差

以繩繫犬後足不得行斷然腹取膽向瘡
口須更有虫若從瘡上出長三尺病愈

子母秘錄 療小兒
魏志 河內太守劉勳女病
左膝瘡痒華他視之

羚羊角



羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡
血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不厭鬼寐療傷寒

時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚
夢狂越僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣

利丈夫生石城山川谷及華陰山採無時今出建中

宜都諸嶺中及西域多兩角一角者為勝角其多節感感圓繞別有
山羊角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾雅名羴羊而荒夷
云只此名於羊角其狀峻峻短角者乃是山羊爾亦未詳其正
云爾雅云羴大羊羊如牛大其角堪為鞍橋一名羴羊俗名山羊或
名野羊善聞至死又有山驢大如鹿皮堪靴用有兩角角大小如山
羊角前言其一邊有感文又疎者是此也陶不識謂山羊誤矣二
種並不入藥而俗人亦用山驢角者今用細如人指長四五寸感文
細者南山商游間大有今出京州直州洋州亦貢之
草六於羊角主溪毒及驚悸煩悶此不安心胃間惡氣毒瘰癧肉主
蛇咬惡瘡山羊山驢羴羊三種相似醫工所用但信市人遂令湯丸
或致乖舛且於羊角有神效宿以角掛樹不著也但取角中深銳緊
小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘無他甲真角耳邊
聽之集集鳴者良陶云一角者謬也
角臣味甘能治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死氏胃亂不識人散
後血衝心煩悶燒木酒服之至小兒驚瀾治山瘴能散惡血燒灰治
噎塞不通云羴羊比人多食南人食之免為蛇蟲所傷和五味

子炒之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角主中風筋擊附骨
疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又平熱悶膈作末研和少蜜服亦
治熱毒痢

圖經曰羴羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商
州山中自有之成人多捕得來其形似羊也青
而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆用
此角謹按爾雅云羴與羴同羊羴音元如羊郭璞注云羴似羊而大
角圓銳如在山崖間羴似羴而大角角擗出西方許慎注說文解
字云羴大羊而細角陶隱居以角多節感感圓繞者為羴羊而角極
長惟一邊有節節亦疎大者為山羊山羊即爾雅所謂羴羊也唐注
以一邊有感文又疎慢者為山驢角云時人亦用之又以細如人指
長四五寸感文細者為堪用陳藏器云於干夜宿以角挂木不著地
但取角彎中深銳緊小猶有挂痕者是觀今市儂者與爾雅所謂羴
羊陶注所謂山羊唐注所謂山驢大都相似今人相承用之以為羴
羊其細角長四五寸如人手多節感感圓繞者其間往往羴中有磨
角成痕處京師極多詳本草及諸家所出此乃是真羴羊而世多不
用不知其所以然者何也又陳藏器謂真角耳邊聽之集集鳴者良
今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲

不必專於角也自死角則無聲矣

雷公凡所用亦有神羊角其
神羊角長有二十四節

內有天生木胎此角有神力可挽千牛之力也凡修事之時勿令單用不復
有驗須要不拆元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯未盡
處須三重紙裹愈力散也錯得了即單據擣盡昔風頭重飾
過然入藥中用之若更研萬匝了用之更妙免刮人腸也

食療傷寒熱毒
下血末服

之即差又外臺秘要治噎膈羊角屑不拗多少自在末之千金方


瘡疔氣後心則不識人丹出於羊角燒末以東流水服方寸匕未差再服肘後方血氣逆心煩滿燒羊角子

母秘錄治胃脇痛及腹痛熱滿燒又方治小兒疳積下痢羊角中產寶令

產於羊角壹枚刮尖衍義曰羊角今皆取有掛痕者陳藏器取

為末以酒調方寸匕耳邊聽之集集鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將仲角附耳皆集集有聲不如

犀角



犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒鹽疰邪鬼瘡氣

殺釣吻鳩羽蛇毒除邪不迷惑魔寐療傷寒温疫頭

痛寒熱諸毒母氣以服輕身駿健生永昌山谷及益州

為之使亞羅蘭雷九陶隱居云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二

角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神駿

或云是水犀角出水中漢書所云駭雜犀者以置米中雞皆驚駭不

敢啄又置屋中鳥鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不滯以此知

之凡犀見成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已

經煮多况用屑乎又有特犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用曹本

注云特犀雌犀文理細膩班白分明俗謂班犀服用為上然充藥不

如雄犀也今陳藏器本草云犀肉主諸蟲蛇獸咬毒功用劣於角

本經有通天犀且犀無水陸二種並以精麝言之通天者腦上角千

歲者長且銳白星微端能出氣通天則能通神可破水駭雞故曰通

天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭矣其真者刻為

魚齒入水水開三尺其鼻角一名效角一名食角臣禹錫等謹按陳

藏器云爾雅云兕似牛一角犀以豕三角復云多似象復如豕三角

陶隱居雅而言不知三角之誤也又曰雌者是兕而形不同未知的

實藏器論云牯犀角君味甘有小毒能辟邪精鬼魅中惡毒氣鎮心

神解大熱散風毒能治發背癰疽腫化膿作水主療時疾熱如火

煩悶毒入心中狂言妄語
藏補虛勞退熱消痰解山瘴
氣發
圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔蜀者
其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注
云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不
備音重亦有一角者嶺表錄異曰犀有二角一在額上為兕犀一在
鼻上為胡胡犀特犀亦有二角皆為毛犀而今人多傳一角之說此
數種俱有粟文以文之麋細為貴賤角之貴者有通天花文犀有此
角必自惡其影常飲濁水不欲照見也其文理絕好者則有百物之
形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒插者有正插者有腰
鼓插者其倒插者一半已下通正插者一半已上通腰鼓插者中斷
不通其類極多足為奇異故波斯呼象牙為白暗犀角為黑暗言辨
識別也犀中最大者墜羅犀一株有重七八斤者云是特犀額角其
花多作撒豆斑色深者堪帶勝班散而色淺者但可作器皿耳或曰
兕是犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者為勝其
角尖又勝方書多言生犀相承謂未經水火中過者見或謂不然蓋
犀有捕得殺而取者為生犀有得其角者為退犀亦猶用鹿角法
耳唐相段文昌門下醫人吳士阜因職於南海見船主言海人取犀
牛之法先于山路多植木如猪羊棧其犀以前脚直常依木而息多
年植木爛犀忽筒之即木折犀倒又不能起因格殺而取其角又云
犀每自退角必培土埋之每知處即替作木為角而易之再三不

離其處時復有得者若直取之則犀去於別山
退藏不可尋也不知今之取犀角果如此否


海藥

謹按異物志云山東

海水中其牛樂聞然竹彼人勸藥牛則出來以此採之有犀角頂角
鼻角為上大寒無毒主風毒攻心能耗熱悶擁毒赤痢小兒疝豆風
款鷲癩並宜用之凡犀屑了以紙裹於懷中良及合諸色藥物絕為
易消又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀也
欲驗於月下以水盆映則知通天矣正經云具山犀少見水犀五溪
記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡夷獠家以弓矢而採故曰
黔犀又劉孝標言犀曠角里
人以假角易之未委虛實
雷公曰凡使勿用效犀特犀病水犀
犀要使烏黑肌鹿破坵裂光潤者上凡修治之時錯其肩入臼中擣令
細再入鉢中研萬匝方入藥中用之婦人有妊勿服能消胎氣凡修
治一切角
食療此以是山犀牛未曾見人得水犀取其角此兩種者
大忌鹽也
服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩
渴皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角九佳肉微温味甘
無毒主瘴氣百毒藥毒邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛
及五疳諸血痢若食過多令人煩即取麝香少許和水服之即散也
聖惠方治堆肉作腫食之吐下用生犀
死燒犀角末
千金方有蠟螻蟲尿人影著便令人體病瘡其狀
水服方寸匕
如粟粒累累一聚添痛身中忽有處燥痛如

芒刺亦如刺蟲所螫後細瘡編作葉如菜莢子狀也四畔赤中央有
 白膿如黍粟亦令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脇背也治
 之法初得磨犀角愈之止 **肘後方** 又足不痛若火照之則殺人但痛齒其踵
 佳或以青木香 **廣利方** 治孩子驚癇不知入迷悶對舌仰目者
 內枕中并帶 **抱朴子** 鄭君言但習閉氣至千息以久則能居水中一日許得
 方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如絃自本微末以角盛米著
 地群雞不敢啄而輒驚故南人名為駭雞犀是故有蟲毒之鄉於他
 家飲食即以角攪之白沫疎起即為有毒無沫即無毒也 **朝野僉載**
 鴛食蛇之故也 **晉溫嶠** 過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂
 乘馬車著赤衣者嶠其夜夢入謂已曰與君 **太平廣記** 通
 幽明自別何意相照也意甚惡之未旬而卒 **李司封** 宗易嘗言石駟馬保吉知
 犀為之駭雞犀以角煮毒藥 **李司封** 陳州其州解一皆新之每
 為湯皆生白沫無復毒勢 **歸田錄** 人粉犀
 毀舊屋則坐于下風塵自去 **歸田錄** 人粉犀
 皆驚怪之蓋其所服帶碎犀也 **歸田錄** 人粉犀
衍義 曰 犀角凡入藥須烏色未經湯水浸者故曰生犀川犀及
 南犀紋皆細烏犀尚有顯紋者露黃犀紋絕少皆不及西

虎骨



番所出紋高兩脚顯也物像黃外黑者為正透物像黑外黃者為倒
 透蓋以烏為正以形象肖物者為貴既曰通犀又須紋顯黃黑分
 明透不脫有兩脚滑潤者為第一鹿取耳中取尖其精銳之
 力盡在是矣犀角尖磨服為佳若有湯散則屑之西蕃者佳

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘦

頭骨尤良 巨尚陽等詳搜鬼疰疰及惡瘡通用藥云

治筋骨毒風擊急屈伸不得走疰疾 **膏主狗齒瘡**


爪辟惡魅 **肉主惡心欲嘔益氣力** 陶隱居云俗方熱食

此虎頭作枕辟惡驚以置戶上辟鬼鼠懸戶上令生男骨雜朱畫符
療邪癩瘰癧痛小以懸小兒臂辟惡鬼唐本注云別錄云屎主惡瘡
其眼睛主癩其屎中骨為屑主火瘡牙主丈夫陰瘡及直度鼠主癩
疾小兒驚癩陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無官
為人所憎威有骨如乙字長一寸在脊兩傍破肉取之尾端亦有不
如膏者膽主小兒驚癩肉及皮主瘡骨黃汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚
癩屎主鬼氣眼光主驚邪辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一目看
物獵人俟而射之弩箭繞及目光隨地得之者如白石是也唐
虎骨 主疔病辟惡小兒驚癩瘰癧主小兒疳積驚神不安研水服之骨黃
湯浴去骨節風毒膏內下部治五痔下血日華子云肉**圖經曰**虎骨
味酸平無毒治瘧又睛鎮心又小兒驚癩疳積瘰癧骨黃者佳
爪本經不載所出州土今有山林處皆有之骨用頭及脛色黃者佳
睛亦多偽須自獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼
兩脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝
凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋燕毒浸漬骨間猶能
傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒治骨痛不計深淺皆效用
虎脛骨二大兩鹿角熬黃羚羊角一大兩骨新馬藥二大兩切細三
物以無灰酒浸之春夏七日秋冬十日每日以空腹飲一杯冬中速要
服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可服也又崔元亮海上
方治腰脚不隨取虎腰脊骨具細割訖又以芥於石上更搥碎又
取前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鐵鉢上以文炭火勻炙爛轉

依待脂出甚則投糞美無灰酒中密封春夏一七日秋冬三七日每
日空腹隨飲多則多飲少則少飲未飯前三度溫飲之大戶以
酒六七斗止小戶二斗止患下年已上者不過三劑七年以下者一
劑必差差忌如藥法又一方虎脛骨五六寸已求淨刮去肉膜等塗酥
炙令極黃熟細搗縮袋于盛以酒一斗置袋于於甕瓶**雷公云**
中然後以極火微煎至七日後任情喫之常微利便差
虎睛凡使須知採人問其病狀自有神有老有嫩有殺得者唯有中
毒白死者勿使却有傷人之患天用虎睛先於生羊血中浸一宿洗
出微微火上焙之乾搗成又主腎膝急疼者作湯浴之或
粉漿衆藥取出合用之**虎瘰**和醋浸亦良主筋骨風急痛腫
骨尤妙又小兒初生取胃煎湯浴其孩子長大無病又和通草煮汁
空腹服半外覆蓋用少時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小
兒齒生未及不可與食恐
齒不生又正月勿食虎肉**聖惠方**治歷節風百節疼痛不可忍
給突盛用清酒二斗浸五
宿隨性多少煖飲之妙**外臺秘要**療顛取虎骨為**又方**療
門山出方燒虎骨末水**千金翼**療瘰癧著手足有背累累如米起
服方寸匕日三服良**色白剉之汁出愈而復發虎屎白**
者以馬屎和之**經驗後方**白虎風走注疼痛兩脚腫虎脛骨塗
暴乾燒灰粉之**經方**白虎風走注疼痛兩脚腫虎脛骨塗
每服溫酒調下**又方**治小兒驚癩瘰癧以虎睛細研
二錢匕日再服**水調灌之良大小加減服之****梅師方**

犬咬人發狂如犬刮虎牙虎頭骨末酒服方寸匕服之差勝金方治大腸痔漏并脫肛以虎
 擣末蒸餅丸如桐子大每服麥晨品酒集驗方療月蝕瘡虎頭
 下二十九隔夜先和大腸後方服此藥骨黃取全瘡上張文仲治痢久下經時不愈者此名休息取大蟲
 豬脂一外熬以又方為枕葛稚川方同子母秘錄小兒辟惡氣以水煮揚
 氏產乳庶小兒驚癇以虎睛一豆又方療禿瘡取姚和衆治
 兒夜啼取大蟲眼睛一隻為散以竹瀝調少許與喫又方小兒頭瘡不差大蟲脂消
 子歲毛色變白又方令疑每口三四度塗之抱朴
 衍義曰虎骨頭腰与脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注乙骨之事及
 也人或問曰風從虎河也風木也虎金也木受金剋焉得不從故呼
 嘯則風生自然之道也所以治風擊急屈伸不得疾癩症驚癇骨
 節風毒等乃此義爾

兔



兔

兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾云頭骨和毛髓燒為丸
 催生落胎并產後餘而不下○骨主熱中消渴○肝主目暗○腦主凍瘡○肝主目暗
 鬼疰○腦主凍瘡○肝主目暗○腦主凍瘡○肝主目暗

肉味辛平無毒主補中益氣人如娠不可食令子腎缺
 其肉不可合白雞肉食之而發黃合獾肉食之令人病通刀
 兔皮毛合燒為灰酒服主瘧難後衣不出及餘血挽心脹發死者極

之及主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法同云肝明目補勞治頭旋眼疼

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中針刺者又云主鼠瘦膏主耳聾
藏器本草云兔寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋
摩傳之肉久食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛頭主難產燒灰
末洒下兔竅有五穴子從口出今懷妊忌食其肉者非為缺齋亦
緣口出
毛煎湯洗面五瘡及毛傳良
云肉冷湯建斷生喫厚丹毒
竅乃有六七穴子從口出故准娠者禁食之頭眩痛癩疾腦主
凍瘡肝主目開肉補中益氣然性冷多食損元氣不可合雜肉食之
髓及膏並主耳聾毛煎湯洗面瘡疥毛燒灰主灸瘡以不差皮毛及
頭並燒灰洒服主難產衣不出必効方療天行嘔吐不下食取臘月
兔頭并皮毛燒令盡擊破作黑灰搗羅之以飲汁服方寸匕則下
食不差更服燒之勿令火氣壯用背効無比崔元亮海上方療疥癩
羸瘦小便不禁兔骨和大麥煎汁服極効又一方用兔一隻剥去
皮水五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離取出骨肉調酌五外汁
便澄濾令冷渴即服之極重者不過三兔又下有筆頭灰主小便
不通及數而難淋瀝陰腫中惡脈用筆並取年久者燒灰水服之
食療 兔頭胃並同肉味酸詳按八月至十月其肉酒炙喫與丹
痿黃肉不宜與薑橘同食之令人平患心痛不可治也又兔死
而眼合者食之殺人二月食之傷神又兔與生薑同食成霍亂 **聖**

圖經曰

兔舊不著所出州土今處
處有之為食品之上味兔

惠方

手足爛裂成瘡
兔腦髓生塗之

外臺秘要

必效療婦人帶下取
兔皮燒令雀絕擣為

肘後方

未酒服方寸匕
以差為度

百一方

火燒已破方取兔腹下白毛燒膠
以兔毛上出瘡立差待毛落即差

丹兔頭

二箇臘月內取頭上髓塗於淨紙上令風吹乾通乳香二
兩碎入前乾兔髓同研末

子某修合

救世上一難生
淨齋戒焚香望北帝拜告云大道弟
再拜用紙帖同齋之更燒香至來日未出時以猪肉和丸如雞頭
大用紙袋盛貯透風懸每服一丸醋湯下良久未產更用冷酒下一
丸即產此神

梅師方

兔肉合乾薑拌
食之令人霍亂

食醫心鏡

消渴飲
水不知

博濟方

治產前滑胎臘月兔頭腦髓一箇雞
於紙上令勻候乾剪作符子於面上

勝金方

治發腦發背
及癰疽熱節

集驗方

治痔疾下
血疼痛不

子母秘

香半錢空心温酒調下日三四服差砂即免子糞是也

佳塗帛

上厚封之熱痛傳之如冰類按差

書生字

一箇覺母陣痛時用母釵子股上

決定燈

燒上燒灰益盛煎丁香酒調下

惡瘡

等臘月兔頭細到入瓶內密封惟父愈

止以玩

月砂不限多少慢火熬令黃色為末每二錢入乳

香半錢

空心温酒調下日三四服差砂即免子糞是也

香半錢

空心温酒調下日三四服差砂即免子糞是也

子母秘

香半錢空心温酒調下日三四服差砂即免子糞是也

佳塗帛

上厚封之熱痛傳之如冰類按差

書生字

一箇覺母陣痛時用母釵子股上

決定燈

燒上燒灰益盛煎丁香酒調下

惡瘡

等臘月兔頭細到入瓶內密封惟父愈

止以玩

月砂不限多少慢火熬令黃色為末每二錢入乳

香半錢

空心温酒調下日三四服差砂即免子糞是也

錄療產後陰下脫抱朴子兔壽千歲五百歲毛色變白又云

可役禮記去屍沈存中契丹北境有跳兔形皆兔但前足

使之禮記去屍沈存中寸餘後足幾尺行即用後足跳一

躍數尺止則跳然仆地生於契丹慶州之地子使虜

曰捕得數兔持歸爾雅所謂蹶兔亦曰蚤蚤巨驢也

衍義曰兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兔至秋深時則

可食金氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛為逐食

飼鴉鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使饑急捕逐速尔

然作醬必使五味既患豌豆瘡又食此則發毒太甚恐斑爛損人

狸骨



狸骨味甘温無毒主風症尸症鬼症毒氣在皮中

淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘦惡瘡頭

骨尤良其頭燒作灰和酒服二錢七痔又食野鳥肉中毒燒灰服之差灸

骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘦瘡瘻灰主鬼瘡日華子云骨治

遊風惡瘡頭骨最妙瘻瘻灰主寒熱瘻瘻

肉療諸症肉治游風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之陶隱

狸類甚多今此用虎狸無用猫者猫狸亦好其骨至難別自取乃可

信又有狸色黃而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳唐李

注云狸屎灰主寒熱鬼瘻發無期度者極驗家狸亦好一名猫也今按

陳藏器本草云風狸弱主諸色風人取養之食果子以籠之溺如乳

甚難得似兔而短在高樹候圖經曰狸骨及肉本經不載所出州

法其氣甚香微有麝氣邕州已南又有一種風狸似也其多棲息高木候風而吹過他木其溺主風然其難取人父養之始可得

食療 尸在腹痛疔瘻灸之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸在邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉物中

毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神 **聖惠方** 治瘰癧腫硬痛疼痛疼等並塗酥炙令黃擣羅為散每日空心粥飲調下一錢匕

外臺秘要 治痔發疼痛理肉作羹食之良作脯食之

不過三頓差 **肘後方** 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者此肉甚妙 取猫一物理作羹如食法空心進之

食醫心鏡 治蝎螫人痛不止以猫子母秘錄 療小兒鬼紙方兒屎塗螫處併三即差 狸屎燒灰和臘


月猪脂塗上 **淮南方** 狸頭治鼠瘻鼠禮記 食狸去千金方同 狸人瘡狸愈之 正脊

衍義 曰 狸骨形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二其尾如牛人多糟食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹臠食之然則骨如何作羹臠臠音和肉羹也炙骨和鹿射香雄黃為丸服治痔

及瘻瘡甚効

麋草骨

鄂州麋骨



麋骨微温主虛損洩精 肉温補益五

藏 白肺惟麋鹿是也餘者不入又其中分往得香栗子大不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊肉自十二月止七月食動氣也又善瘦惡者食發病疾也

氣力悅澤人面 呼為麋骨俗云肉是麋骨白膽易驚怖也又

滋陳藏器本草云麋主人心虛驚取心別暴乾為末酒下一具便即小膽若小心食之則轉怯不知所為道家名曰肺者麋鹿是也

圖經 曰 麋骨及肉本經不載精髓洗顏色下自香治一切虛損

二五二二

草中多有之亦呼為麟鬻之類其多鬻其總名也... 有角而不能觸其牙不能咬... 十二月至七月食之動氣道家以鹿鹿肉若為白脯言其無忌也... 唐方有鹿骨酒及鹿髓前... 並補下其腦亦入面骨... 臺秘要 主補腦營度二種肉割如厚脯炙令熱爛漉可四子... 母秘錄 主乳無汁磨肉臚食勿令婦人知

郢州豹肉



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣久服

利人

圖隱居云豹至稀有為川小鮮惟尾可貴唐本注云陰陽神豹尾及車駕鹵薄豹尾名可尊重貞豹尾有向可貴未審陶據矣

理冷按陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取臍和狐鼻黃服之亦主狐... 去白屑日華子云肉微毒壯筋骨強志氣令人猛健

圖經曰

豹肉本經不載所出州土今河洛唐郢州間或有之頭骨燒灰沐頭去... 黃器陸機疏云尾亦仰反黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山... 有玄虎玄豹有白豹爾雅云豹音與豹同白豹郭璞注云似熊小頭... 脚黑白駁能食銅鐵及竹骨強直中實少胎皮碑濕人寢其皮... 可以驅溫癘或曰豹白色者別名豹唐世多畫數作屏白居易有贊... 序之不知入藥果用何類古今醫方鮮有用者今點蜀中時有豹象... 鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多為所食頗為山居之患亦捕以為藥... 其齒骨極堅以刀斧推鍛鐵皆落火亦... 不能燒人得之許為佛牙佛骨以誑俚俗

食療

補益人食之令... 人強筋骨志性

衍義曰

虎故能安五藏補絕傷輕身又有土豹毛更無紋色亦不... 赤其形亦小此各自有種非能變為虎

也聖人假喻而已恐醫家未喻故書之

筆頭灰年久者主小便不通數難陰腫中惡脫

肛淋瀝燒灰水服之唐本先附自草部今移圖經又具鬼頭外臺秘要小

治男子交婚之女莖痿取灰酒服之良其筆使之者便不通數而微方取陳久勝金方催產治難產里妙寸金鐵

筆頭一枚燒為灰和水服之研為不研生藕汁一盞調下立產若產母虛弱及素

有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服范汪方治

中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

犢子臍屎主平九竅中出血燒末服之方寸匕新生

未食草者預取之黃犢為上 ○姚氏方人有九竅四

出乃暴鷲所為取新生犢子未食草者臍屎曰乾燒末水服方寸匕日四五頓差人云口鼻出血亦良

靈貓陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹平

痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自

為牝牡亦云蛇狸異物志云靈狸一體自為陰陽剋

其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有

別者用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食

之此畜為天雷所霹霹者是

禺禺亦作禺同扶無毒飲其血令人見鬼也亦堪染

緋髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西

波尸地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋

帝曰吾聞禺禺能負千鈞若既力如此何能致之彼


土人丁蠶進曰禺禺見人喜笑則上脣掩其目人以

釘釘著額任其奔馳候死而取之鬚極長可為頭屨
血堪染鞞其毛一似獼猴人面紅赤色作人言馬聲
或作善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖
鳥字之亦出山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人
亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚文繁不載肺
帶脂者薄割火上炙熱於人肉傳癰上蟲當入肺中
候其少頃揭却須更更三五度差

重修政和經史證類備用本草卷第十七

重修政和經史證類備用本草

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第十八巴西新

成都唐慎微續證類

續證類備用本草卷第十八臣曹孝忠奉

獸部下品總二十一種

四種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家嘗用有效并云今附

一種唐慎微續添墨蓋子下是

五種陳藏器餘

國家圖書館中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵

蹄足心腎膽
齒骨肉等附

獾肉

角附藥肉藥
骨藥茸續注

驢屎

尿乳軸垢等附唐
附肉脂皮續注

狐陰莖

五藏腸
屎等附

獾肝

肉附

獾膏

雜務肉胞
等附唐附

鼯鼠

音鼠

野鼠

音鼠

野猪黃

唐附

豺皮

狼附
唐附

膃肭臍

今附膃肭
獸續注

麂

頭骨附
今附

野駝脂

今附

狝猴

續注

敗鼓皮

自草部
今移

五種陳藏器餘

諸血


果熟肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

豚卵



豚卵

豚卵味甘溫無毒主驚癩癩疾鬼疰蠱毒除寒熱黃

豚至瘴邪氣擊縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕唐馬蹄等續注按五痔通
用藥云猪懸蹄平癰疔

○猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

主驚邪憂恚唐馬蹄等續注按日華子
云心治驚癩血癖邪氣

腎冷和理取氣通利膀胱

補水載暖腰膝補膀胱治人腎虛不可食

耳聾耳鳴又令人少子○膽主傷寒熱渴

微寒○肚主補中益氣止渴利

痢五月五日取

解斑猫荒青毒○猴猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛入肌不可以食

病人金瘡者尤甚○猪屎

主寒

熱黃疸濕痺

補水載暖腰膝補膀胱治人腎虛不可食

耳聾耳鳴又令人少子○膽主傷寒熱渴

微寒○肚主補中益氣止渴利

痢五月五日取

解斑猫荒青毒○猴猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛入肌不可以食

病人金瘡者尤甚○猪屎

主寒

熱黃疸濕痺

不載裂筋骨煎藥無不用之勿令水中臘月者歷年不壞頭下膏謂之負革肪入道家家用其屎汁療溫毒熱食其肉飲酒不可用林衍讓

中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅屠本注云別錄云猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主黃豚暴氣中風頭

五瘰五藏主小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去末寒熱

亥肥百日主癰疽名腫音歐司脂方家用之又外脂著雞子白十

四枚更良○陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥熱人食

之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微洩若先煎即

勿服膽主濕腫病下膿血不止乾嘔瀉瘦多睡面黃者取膽和生薑

汁醃醋半合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色惡物

及蟲子又主瘦病效嗽取膽和小使生薑橘皮訶梨勒批皮煮服又

主大便不通取猪羊膽以葶藶著膽縛一袋內下部入三寸灌之入

腹立下又主小兒頭瘡取膽汁傳之猪膽音夾主肺發效軟和棗肉

浸酒服之亦能主瘰癧瘦又堪合膏練綿帛臘月猪脂殺蟲久留

不敗猪黃主金瘡血腫對猪脂酒服下乳汁可乳五兒齒灰主蛇咬

巨勝錫等藥注云大猪頭主補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石

頓服治毒黃熱病日華子云猪涼微毒肉療水銀風并掘土土坑內

脂治皮膚風殺蟲傳惡瘡又腸止小便補下焦生血療黃氣及海

外瘰氣乳治小兒驚癇天甲大人猪雞癩病蕪治天行熱病黃疸盡

毒東行牝猪者為良窠內有草治小兒夜啼圖經曰豚卵本經不

安蕭下勿令母知大凡野猪肉食勝團豢者

不過三五度即差 **千金方** 治打頭青腫灸猪 **千金翼** 老人令面光澤

洗淨理如食法煮穀如膠夜以 **又方** 治騷薄不生先以酢淋清淨洗

細研入生鐵煮沸 **又方** 治漏方以臘月猪脂紙沾 **又方** 治手足

出疼痛若月胃步凍凌面手足疥瘻及 **肘後方** 治毒攻手足

熱痰痛皆治猪腦髓著熱酒中以洗之 **又方** 治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具

猪蹄一具合葱煮去 **又方** 治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具

令濕熱盡服之日 **又方** 葛氏疥瘻猪 **又方** 若女子陰中苦痒搔

內陰中當有 **又方** 瘰癧手足皸裂面出血痛 **又方** 小兒不通猪膽

熱酒中服姚云 **又方** 胞衣不出腹滿則 **又方** 小兒頭生白禿

未傳 **經驗方** 療男子水截虛備遺精盜汗往夜夢鬼交取猪

腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹

甲肉半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令金出火煨通赤去火

細研入麝香一錢匕人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

方 陰痿癩瘦精隨虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜切枸杞葉

師方 煨松入以猪脂內 **又方** 蟻子入耳以猪羊脂 **又方** 治

後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪 **又方** 治諸疔發背或發乳房初

猪蹄兩隻通草六分以 **又方** 治熱病有壅上下蝕人猪膽一枚苦

綿裹和姜作羹食之 **又方** 酒一合同煎三兩沸滿口飲之盡立

死即 **孫真人食忌** 云不可常食猪肉白猪蹄者不可食 **食**

醫心鏡 主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於瓦上曝令乾

飲下五十九日五服又主脾胃氣冷啖食嘔逆下赤白痢如麵糊腰

臍切痛猪腎一對研著胡椒搗皮鹽醬椒末等搜麵似常法作銀餅

一枚淨洗以水五升煮五升煮令爛取二外已來去肚着少豉湯即飲之