第九門　果實用植物

名稱	母株 所在地	母株 數量	母株 出所	母株 原産地	母株 面積	母株 栽付年	苗 所在地	苗 數量	苗 出所	苗 原産地	苗 苗齢
(一)檸檬 一號	港	一〇〇	殖產局	小笠原島	一反	明治三十七年	港口苗圃	一七四	小笠原島	小笠原島	一年生
ネーブル	高士佛	二五七	同	同	母樹園	明治三十八年	高士佛苗圃	一八六	同	同	同
レアンジ	高士佛	二五七	同	同	母樹園	明治三十七年	高士佛苗圃	一〇五	同	同	同
(二)檸檬 一號	港	二一	類宿御苑	イヴリア	母樹園	明治三十七年	港口苗圃	二一	類宿御苑	イヴリア	二年生
(三)(二)合計	港	二一五	殖產局	小笠原島	一〇〇坪	明治三十七年	港口苗圃	二一五	殖產局	小笠原島	二年生
檸檬

| | | |

(四)印度釋迦果	右學名アノナ、レヲチキユラタ、ニシテ
港口	港
四	二
耶剛村庄太	鳳山
新嘉坡	臺灣
母樹園	母樹園
明治三十六年	明治三十六年

合計	(四)(四)(完)合計	右學名アノナ、スカモヲ卽	合計	(四)牛心	右學名アノナ、レチキユラタ、ニシテ喬木性大實番荔枝ナリ
果實產額	釋迦果番荔枝蓮霧	番荔枝	果實產額	釋迦果番荔枝蓮霧	
港港港港	港港港港	ク高テ港	港港港港	港港港港	港
口口口口	口口口口	ア土ラ	口口口口	口口口口	口
一〇五八	一〇五八	ル佛ッ口	二一〇〇	二一〇〇	二
臺臺臺臺	臺臺臺臺		二一〇〇	二一〇〇	一五〇
南南南南	南南南南	同同同同	恒春殖產局	恒春殖產局	鳳山
臺臺臺臺	臺臺臺臺	同同同臺	臺灣灣灣	臺灣灣灣	臺灣
灣灣灣灣	灣灣灣灣				
母樹園園	母母樹園	同同母母樹園	同同母母樹園	同同母母樹園	母樹園
明明明明	明明明明	明明明明	明明明明	明明明明	明治三十六年
治治治治	治治治治	治治治治	治治治治	治治治治	
三三三三	三三三三	三三三三	三三三三	三三三三	
十十十十	十十十十	十十十十	十十十十	十十十十	
六七八六	六七八六	六七八六	六七八六	六七八六	
年年年年	年年年年	年年年年	年年年年	年年年年	
苗ク港	苗ク港テ	苗ク港テ	苗ク港テ	苗ク港テ	苗ク港テ
ア口苗	ア口苗ラ	ア口苗ラ	ア口苗ラ	ア口苗ラ	ア口苗ラ
圃ル圃	圃ル圃ソ	圃ル圃ソ	圃ル圃ソ	圃ル圃ソ	圃ル圃ソ
二〇二二	五三二二	五一五五	五二〇二	二〇〇二	二〇〇二
〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇
同臺	同臺	臺殖	同打	苗ク高テ港	苗ク高テ港
南	南	南局	狗	ア土ラ口	ア土ラ口
				圃ル圃ソ	圃ル圃ソ
同臺	同臺	臺ジ	同臺	同同同臺	同臺
灣	灣	灣ヤソ	灣		灣
同一	同一	二二	同二	同同同一	同一
年生	年生	年生	年生		年生

(四)(四)木瓜	(四)(四)合木瓜	右學名アノナ、ムリカタ、ニシテ
港港港港	港港港港	港
口口口口	口口口口	口
一〇五八	一〇五八	一
恒春殖產局	恒春殖產局	令
臺灣灣灣	臺灣灣灣	臺
同同同同	同同同同	ハワイ
同同同母樹園	同同同母樹園	母樹園
明治三十六年	明治三十六年	明治三十六年
苗ク港テ	苗ク港テ	苗ク港テ
ア口苗ラ	ア口苗ラ	ア口苗ラ
圃ル圃ソ	圃ル圃ソ	圃ル圃ソ
一〇〇二	一〇〇二	一〇〇二
〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇
同同同	同同同	同
明治三十七年	明治三十六年	明治三十六年
苗ク高テ港	苗ク高テ港	苗ク高テ港
ア土ラ口	ア土ラ口	ア土ラ口
圃ル圃ソ	圃ル圃ソ	圃ル圃ソ
一〇〇二	一〇〇二	一〇〇二
〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇
同同同	同同同	同
明治三十六年	明治三十六年	明治三十六年
苗ク港テ	苗ク港テ	苗ク港テ
ア口苗ラ	ア口苗ラ	ア口苗ラ

第二號ジヤワ種ト記スルモノハ果形細長ニシテ中腹宛モ瓢瓜ノ如ク細ク縊レ奇形ヲ爲スモノナリ味ハ他品ニ畧ホ等シ

第三號扁圓實ト記スルモノハジヤワ産種子中ヨリ混生シタルモノニシテ宛モ匏瓜狀ヲ爲シ大サハハワイ産ノ右一號ニ等フシテ味亦優良ナリ此品ハ母樹園漸次ニ減少シテ後チ殆ンド絶ヘ盡クルニ至レリ

第四號ハ卽臺灣在來ノ木瓜ニシテ恒春土人部落ヨリ苗木ヲ標本木用トシテ移植シタルモノナリ子實細小ニシテハワイ及ジヤワ種ニ比スレハ味短劣ナリ舊來臺灣全部ニ播布セルモノハ卽此品ニシテ沖繩諸島及鹿兒島縣大島郡島ニ多キ萬壽瓜（マンジュクワ）又萬壽果ト同品ナルカ如シ元ト外國ヨリ移植シタルモノタルハ論ヲ俟タスト雖モ茲ニ古ク多屋霜ヲ經テ斯ク退化シタルモノタルニ相違ナカルヘシ

(四)栗樹	テラソ	一〇	購入	内地			
(五)草タンバグリ苺	港口	四〇	殖産局	同	明治三十六年	テラソ苗圃	
	テラソ	四〇	同	同			
合計		八〇				二〇	
(六)甘蕉一號	港口	二〇〇株	恒春	臺灣	明治三十六年	テラソ苗圃	内地
	テラソ	五〇	同	同	明治三十七年		
	高士佛	三〇	同	同	明治三十六年		
	クアル	二〇	同	同			
合計		三〇〇					

右ハ臺灣土語北蕉ナル普通臺灣「バナナ」ニシテ學名「ミユザ、カヴエンヂツシー」卽「チヤインス、バナナ」中ノ高莖品ナリ

(七)甘蕉二號	港口	二〇〇株	恒春	臺灣	一反及母樹園内	明治三十六年	
	テラソ	四〇	同	同	明治三十七年		
	クアル	二〇	同	同	母樹園内	明治三十五年	
合計		二六〇				明治三十八年	

右ハ臺灣土語粉蕉ナル短莖品ニシテ卽「チヤイニス、バナナ」中ノ矮生種所謂「三尺バナナ」ナルモノニ等シ

(八)甘蕉三號	港口	二〇株	新宿御苑	小笠原島	母樹園	明治三十七年	
	テラソ	三〇	同	同	明治三十五年		
	クアル	一〇	同	同	明治三十六年		
合計		六〇			明治三十八年		

右ハ臺灣ニテ西斑牙芭蕉（スパニア）ト唱フルモノト同品ニシテ亦マニラ芭蕉、呂宋種等ト爲シ來ルモノト同一ナリ當場ニ植栽セルハ先年新宿植物御苑温室内ノモノヨリ配付ヲ受ケ後チ之ヲ株分ケヲ爲シ繁殖シタルモノニシテ中一株ハ臺北マニラ領事館ヨリ寄贈セルモノヲ混シテラソ三〇株中ニ加ヘテ別所ニ栽付アリ

此甘蕉ノ特徴ハ莖細長ニシテ高聳シ葉柄鮮紅色ヲ帶ヒ葉狹長ニシテ軟薄質子實ハ稍短小ニシテ果皮軟薄味淡甜ニシテ微酸味ヲ帶ヒ品質ハ優良ナリ

(五)甘蕉四號	港口	一〇	株	小笠原島	母樹園	明治三十七年
テラソクアル	同	一〇	同	同	同	同
合計		三〇	同	同	同	同

右ハ小笠原島方言「三角バナナ」ニシテ即料理芭蕉ナリ當場ヨリ小笠原島廳ニ他ノ「三尺バナナ」ト共ニ依頼シテ輸致セルモノニシテ爾後本島阿里山蕃達邦社ニモ同品アルコトヲ知リ是モ當場ニ移植シアリ子實勁直中腹三稜角形ヲ爲シ果形著シク巨大ニシテ長七八寸乃至一尺許ニ達ス其全熟セルモノト雖モ質粗糙ニシテ味甜美ナラス然レトモ之ヲ煮食スルトキハ宛モ蕃薯芋ノ如キ佳味ヲ生シ料理用トシテハ適可ノ品ナリ

(五)甘蕉五號	港口	一〇	株	噍吧哖産及臺東産	母樹園	明治三十七年
テラソクアル	同	二〇	同	同	同	明治三十五年
合計		五五	同	同	同	明治三十六年

右ハ明治三十三年本島紅頭嶼初回踏査ノ際同山中ニテ檢出シ同途次臺東卑南ノ射馬干社ニモ是ト同品植栽シアルコトヲ知リ併セテ其苗株ヲ採收シ來リ殖産局臺北苗圃内ニ移植シテ繁殖セシメ後チ之ヲ當場ニ移植セシモノナリ

此芭蕉ノ特徴ハ莖淡綠帶黃白色葉ハ短圓軟薄質ニシテ亦淡綠色子實ハ勁直ニシテ中腹膨張シ徹三稜形ヲ爲シ果肉稍粗糙質ニシテ味淡甜微酸味ヲ帶フ稍右ノ料理芭蕉ニ類似シテ即煮食ス

ニ適可ナリ

(六)甘蕉六號	港口	二	株	恒春	母樹園	明治三十八年

右ハ赤芭蕉ニシテ莖葉共ニ赤紅色ヲ帶ヒ葉狹長ニシテ全草中等ノ大サヲ有シ子實ハ細長ニシテ普通臺灣芭蕉ノ中形ノモノニ等シ熟スレハ果皮深紅赤色ニ染ミ美觀ヲ呈ス外國種中帶紫色品ハ多ク見受クル所ナレトモ朱紅色ヲ帶フルハ珍奇ナリ果皮極テ薄クシテ久貯ニ堪ヘ難シト雖モ味ハ濃美ナリ

此芭蕉ハ恒春安定里頂巴姑留庄ノ土人宅ニ一株舊來栽植セルモノアルコトヲ知リ其根芽ヲ購入移植セルモノニシテ亦他方面ノ埤仔頭庄ニモアリ往時臺南方面ヨリ移植シタリトノコトナレトモ其出所未詳ナリ

右ノ外ニ小笠原島來ノ「三尺バナナ」二三株アレトモ是ハ卽臺灣ノ粉蕉ト元ト同品ナラント思ルヲ以テ別ニ條ヲ設ケス

(七)鳳梨(パイアップル)數品						
内譯						
一號普通品	港口	四、五〇〇	株	恒春及枋山産	臺灣	二反半
テラソ	同	一、八〇〇	同	同	同	一反
クアル	同	二、七〇〇	同	同	同	一反半
高士佛	同	六〇〇	同	同	同	一〇〇坪
合計		九、六〇〇		嘉義及鳳山産	臺灣	五反一〇〇坪
二號無刺葉	港口	二、七〇〇		嘉義及鳳山産	臺灣	一反半

						明治三十六年
						明治三十八年
						明治三十七年
						明治三十八年
						明治三十七年
						明治三十八年

	港口苗圃	三、〇〇〇	株	港口苗圃	臺灣	一年生
	テラソ苗圃	二、〇〇〇		テラソ苗圃	同	二年生
	クアル苗圃	二、〇〇〇		クアル苗圃	同	同
	高士佛苗圃	二〇〇		高士佛苗圃	同	同
		七、二〇〇				
	港口苗圃	二、〇〇〇		港口苗圃	臺灣	一年生

		テラソ	一、八〇〇	同	同	一五〇坪	明治三十七年
	合計	クアル	六〇〇	同	同	一〇〇坪	明治三十八年
三號	新嘉坡産	港口	五、一〇〇	殖産局	新嘉坡	二、一〇〇反	同
	合計	クアル	一、二〇〇	同	同	一〇〇坪	明治三十七年
			一、三八〇			三〇坪	明治三十八年
						二三〇坪	

右新嘉坡産ハ明治三十六年殖産局ヨリ冠芽三〇〇箇ヲ送リ來ル所ニシテ育養一年後著シク發育シ來リ三十八年ヨリ結實スルニ至レリ屢次此側芽ヲ分テ苗ニ充テ夥シク增殖スルニ至レリ此品ハ無刺葉ニシテ臺灣在來ノ無刺葉鳳梨ト對較スルニ葉形果質共寸差ナク味亦同一ニシテ敢テ區別スヘキ點ヲ認メス於是臺灣在來ノモノナルヘキモ退化ノ痕跡ナキモノタルコトヲ知レリ

		港口	六〇〇株	嘉義	臺灣	一、〇〇〇	テラソ
四號	白實	クアル	一八〇	同	同	三〇坪	苗圃
	合計		七八〇			一三〇坪	明治三十六年
							港口苗圃
							クアル苗圃
					臺灣		
					港口苗圃	臺灣	一年生
					クアル苗圃	同	同

右ハ土語ニテ黃皮ト唱フル白實ノ品ニシテ形體普通ト大差ナキモ其葉帶黃淡綠色ニシテ全般紅暈ヲ帶ヒス寧ロ白葉ト謂テ然ルヘキ特徵ヲ具シ子實ハ帶黃白色ニシテ熟スレハ黃蠟色ヲ呈シ他ノ鳳梨トハ一見色彩ヲ異ニシ食卓果等ニ供シ珍品トシテノ價値アリ

此品ハ嘉義廳下竹頭崎地方ニ舊來少數ッヽ播布シ居ルモノニシテ當時諸人ノ說ニテハ子實少ク小形ニシテ酸味多ク味劣惡ナルヲ以テ栽培者稀ナリトノコトナリシニ關ラス當場ニテハ是ヲ一種ノ奇品ト認メ最モ栽培ニ意ヲ盡セシニ肥料ト手入ノ力ニ依リ傳說ト全ク異ナル最好成績ヲ奏シ三十坪試植地一八〇株中全部同形大整一ニ結實シ各果ノ重量四百匁以上ニシテ五百匁ニ達スルモノ多ク卽鳳梨中ノ偉大形ト爲リ味甜美多汁ニシテ著シク衆人ノ賞讃ヲ博スルニ至レリ後チ其果蔕ノ間ニ簇生スル冠芽ヲ採收シ之ヲ苗株ニ充テ育養結實セシモ是モ其母株ト同樣優良ニシテ全ク酸澁ノ味ヲ帶フルモノナシ於是コレヲ白鳳梨ト名ケ優等品トシテ繁殖ニ全力ヲ注ク コトト爲セリ

		港口	一八〇株	嘉義	臺灣	三〇坪	明治三十六年
五號	鳥皮	クアル	一八〇株	同	同	三〇坪	明治三十八年
	合計		三六〇株			六〇坪	
							港口苗圃
							クアル苗圃
					臺灣		
					港口苗圃	臺灣	一年生
					クアル苗圃	同	同

右モ同ク嘉義廳下竹頭崎地方ノ特產ニシテ其土語ニテ烏皮ト唱ヘ卽黑實鳳梨ヲ意味スルモノニシテ當時聞ク所ニテハ普通鳳梨ト大差ナキモ果皮帶紫黑色ニシテ味ハ前ノ黃皮ト同ク酸澁劣惡ナリトノコトナリ當場植栽後年々其結實セルモノヲ見ルニ是ハ案ニ相違シテ嫩實時徵紫紅色ヲ帶フルモ普通鳳梨ト大差ナク散テ烏皮ト稱スヘキホトノ特徵ヲ有セス依テ思フニ彼地ニテ苗株發送ノ際誤テ其純粹種ト取違ヘタルカノ疑アリ但タ葉ハ幾分紫紅色ヲ帶ヒ居レリ而シテ其果實ハ同ク肥料ノ力ニ依リ重量三百匁以上ニシテ味甜美多汁他ト大差ナシ此品ハ斯ク疑問中ニアルヲ以テ更ニ再ヒ嘉義ヨリ苗株ヲ取寄モ試植スヘキモノト爲シ暫ク繁殖ヲ中止シ置ケリ

		港口	一八〇株	殖産局	ジヤワ	三〇坪	明治三十六年
六號擬寶珠形							港口苗圃
						三〇〇本	港口苗圃
					ジヤワ	一年生	

名稱	母					株					苗				
	所在地	數量	出所	原產地	面積	栽付年	所在地	數量	出所	原產地	苗齢
(二)(一)印度紫檀	港	三〇	殖產局	シヤム	母樹園	明治三十八年	ダアルロ苗圃	三五〇〇	ダアルロ苗圃	同シヤム	同一年生
合計	港	五〇	同六本多	度國	同母樹反圃	明治三十七年	ダアルロ苗圃	三五〇〇	ダアルロ苗圃	同印度	同一年生
(三)合圃	港	三〇	同	同	同	明治三十七年	ダアルロ苗圃	三五〇〇	ダアルロ苗圃	同	同
葉紫	口	五〇	同	同	同	明治三十七年	ダアルロ苗圃	三五〇〇	ダアルロ苗圃	同	同
心材計											
檀木											

後數回ニ引積キ殖産局室北苗圃ヨリ同木ノ折木苗及枝條ヲ携帶シテ折木苗ト爲シ後チ之ヲ母

右(一)印度紫檀ハ學名プテロカルプス、イインデカニシテ印度ノ當場創設ノ際チ

根株モ併テ多數ノ入谷園内ニ別チ栽培セシ苗ニ復歸シ後ハ殆ンド白實種ノミトナリ

諸脫シテ純淡綠色ニ復歸シ後ハ殆ンド白實種ノミトナリ

第十門　諸用材植物

スノ間ニ昆蟲風力等ノ爲メ花粉媒助ヲ受ケ殊ニ是ハ多年間自實ヲ帶ヒ居レリ思フニ

紅帶ヲ帶ビ淡綠色ノ葉ニ白色ニ紅ニ縞ノ多キ彩ヲ帶フルヲ特徴トシ子實ハ一ニ

見白實ト同樣ナルモ純粹ナラス中間種ト稱シ普通品ト白實トノ中間混合シタル到

ル處ニ殖ヘ培養容易ニシテ發育モ速カナリ

別スルニ足ラス

又右尖實鳳梨ト同所ニ彩多白實鳳梨ヲ栽培シアルヲ見ル

右ノ外當場ニハ不幸ニシテ未タ入手セス偶ニ殖産局ニハ二種ノ稱アリ奇品ナリ

右ハ偶然春管内大樹厚庄樹林庄地方土人宅ニ栽培セルコトヲ聞及ヒ實地檢査ノ爲メ其根株ヲ

掘リ其形ヲ爲シ熟シテ淡黄色ヲ呈シ味淡甜ニシテ優良ナリ

芽ヲ簇出シ繁殖性極テ旺盛ナルヲ以テ他種ヨリ細小ニシテ尖塔狀ヲ爲ス子實ハ概

ト趨ヲ異ニシテ狹細堅厚ニシテ暗紅色ニ僅少白粉ヲ抹スルカ如キ微毛ヲ以テ四時絶

ヘス彩多ノ側芽速出法ヲ行ヒ僅カニ達セシメタルニ携帶ス可キ出張ノ際其分裁ニ三株ヲ

受ケ來リテ多ノ側芽速出法ヲ行ヒ僅カニ達セシメタルニ携帶ス可キ出張ノ際其分裁ニ三株ヲ

取リ之ヲ北苗圃ニ移植シ此種ハ栗質ヲ貴ヒ他ノ側芽ヲ除去シ一株ノミヲ殘シ置キ

除去シ一株ノミヲ殘シ置キ

合	(三)合屑	(二)内	(二)合	(九)合	(八)合	(七)合
			麻	麻	麻	小豆
			栗	栗	栗	實樹
		地	州樹二	樹二	樹一	實樹一
計	柏計	杉計	杉號計	高士佛ルツア	港號計	品號計
高士佛	港ラツ口	港ラツ口	港ラツ口	クアラツ口	港テラツ口	港
九二〇〇	二〇〇〇	二〇〇〇	三〇〇〇	四〇〇七	二〇〇〇	一〇〇
七〇〇〇	同	同	三	高士佛	殖産局	殖産局
同	同	同	大土郎倉	殖産局	テラツ口	テラツ口
同	殖産局	尾張	桃園臘來種	テラツ播栽	殖産局	殖産局
同	同	同	同	同	同	安南
同	同	同	同	同	同	安南
同	同	同	同	同	同	同

合計	(三)麻黄一號	右ハ即琉球黒樫ニシテ恒春ノ原生林木ナリ其種子ヲ採收シ試驗造林ニ著手セルモノナリ	合計	(三)鳥皮石柃	右毛柿ハ俗ニ所謂恒春黒樫ニシテ材心帶綠黒色ナリ即一	(三)合毛	(三)花竹
	港口	小笠原島				柿計	
高士佛	クラ	同	高士佛	クラ	同	港	柏
七八〇〇	七〇〇	小笠原島	三六〇	二〇〇〇	恒春	高士佛口	柏
同	同	同	同	同	同	同	同

(三) ユーカリ樹品計	合	(三) アルキトフヒルサニ	港口	母樹園	明治三十六年
同	殖産局	同	二〇	殖産局	二〇 三
同	濠洲	同	二〇	殖産局	二〇 三
同	同樹園	同	二〇	殖産局	二〇 三
同	濠洲	同	二〇	殖産局	二〇 三
同	殖産局

第十一門　園藝植物

第一類　樹藝原料主木類

竝木、庇蔭木、庭園木等

名稱	母	數量	出所	原産地	面積	栽付年	苗	所在地	數量	出所	原産地	苗齢
(一)緬甸合歡	港口	二五〇	港口	印度	一反及竝木等	明治三十六年	港口苗圃	六〇〇	港口苗圃	印度	一年生
	テラソ	一〇〇	殖産局	同		明治三十八年	テラソ苗圃	五〇	テラソ苗圃	同	同
	高士佛クアル	五〇	港口	同	母樹園	明治三十五年	高士佛クアル苗圃	五〇	高士佛クアル苗圃	印度	一年生
		三〇	同	同		明治三十七年		一、〇〇〇		同	同
合計		四三〇				明治三十八年		一、七〇〇		同	同
(二)棉	港口	二	殖産局	佛國	母樹園	明治三十八年	高士佛苗圃	五〇〇	殖産局	佛國	二年生
(三)蚊ノ樹	テラソ	二〇〇	同	同	同	明治三十六年	港口苗圃	三〇	殖産局	佛國	二年生
(四)楊	港口	二一六	殖産局	佛國	母樹園	明治三十八年	テラソ苗圃	二〇	同	同	同
(五)黃	テラソ	二〇〇	同	同	同	明治三十六年	港口苗圃	五〇	鹿兒島	內地	二年生
合計		二三〇	同	同	同	明治三十八年	高士佛苗圃	二〇〇	鹿兒島	內地	二年生
	高士佛クアル	二	臺中	臺灣	母樹園	明治三十八年		五〇〇	臺中	臺灣	一年生

豆科喬木

(一)鳳凰木（ポインシアナ、レギア）

	港口	七〇	殖産局	アフリカ	竝木及母樹園	明治三十五年	港口苗圃
	テラソ	二〇	同	同	同	明治三十七年	テラソ苗圃
	高士佛クアル	二	港口	同	母樹園	明治三十七年	クアル苗圃
		三	同	同	同	明治三十八年	
合計		九五					
	港口	二五〇	港口	アフリカ	竝木及母樹園	明治三十五年	港口苗圃
	テラソ	二〇〇	殖産局	同	同	明治三十七年	テラソ苗圃
	高士佛クアル	一〇〇	港口	同	母樹園	明治三十七年	クアル苗圃
		五五〇	同	同	同	明治三十八年	

學名「ポインシアナ、レギア」

豆科喬木熱帶地方行道樹中最優等ノ木ナリ

(二)モリユソカム

	港口	三〇	港口	印度	コーヒ園及竝木及母樹園	明治三十五年	港口苗圃
	テラソ	五〇	殖産局	同	同	明治三十五年	テラソ苗圃
	クアル	一〇	港口	同	母樹園	明治三十七年	クアル苗圃
		九〇					
合計							
	港口	四〇〇	港口苗圃	印度	二年生		
	テラソ	二〇	テラソ苗圃	同	同		
	クアル	一五〇	クアル苗圃	同	同		
		五七〇					

學名「アルビズイア、モリユッカナ」

豆科喬木

此木ハ印度諸邦ニテ珈琲園及茶園ノ庇蔭木ニ使用ス亦行道樹トシテ美觀アルヲ以テ廣ク應用セラル殖産局茶業主任藤江勝太郎錫蘭島出張ノ際初テ種子ヲ携帶シ當場創設ノ際コレヲ苗ソ母樹園ニ播栽セルモノナリ

(四)合歡木

	港口	五〇	內地	竝木	明治三十七年	港口苗圃	二〇〇
						港口苗圃	內地
							二年生

合計					
	テラソ高士佛	五〇	殖産局	同	同
		一〇	内地	同	同
		二〇			

學名「アルビズイア、ジユリブリシン」
豆科喬木

合計					
(五)酸果樹	港口	四七〇	殖産局	印度	一年生
	テラソクアル	二〇	同	同	同
		三〇	同	同	同
		五〇二			

學名「タマリンデユス、インヂカ」
豆科喬木

合計					
(六)インガ、ザマン	港口	五〇	殖産局	ジヤワ	二年生
	テラソ	一〇	同	同	同
		六〇			

學名「インガ、ザマン」即英語「ライン、ウード」ニシテ「アメリカチユム」ノ名アルモノナリ最モ能ク土地ニ適應シ生長迅速ニシテ抗風力極テ強ク竝木防風林共ニ適可ナリ此種子ハ殖産局技師横山莊次郎ジヤワ出張ノ際ボイテンゾルグ植物園ヨリ當場ノ爲メ携帶セルヲ初テ港口苗圃ニ播栽セルモノナリ

豆科喬木

(七)バルキア木	港口	二〇	殖産局	アフリカ	二年生

學名「バルキア、ロキスブルギー」
豆科喬木
右「インガサマン」ト同時ニ横山技師ジヤワ植物園ヨリ種子ヲ携帶セルヲ港口苗圃ニ播栽セルモノナリ

(八)カスシアフロリダ	港口	五〇	臺南	印度	一年生
合計	テラソ	二〇	同	同	同
		七〇			

學名「カスシア、フロリダ」
豆科喬木
是ハ明治三十五年舊臺南農事試驗場長藤根技師初テ其種子ヲ購入播栽セルモノノ中ヨリ該苗木ヲ二回ニ保管轉換ヲ受ケ當場ニ移植シテ母樹ニ充テ其枝條ヲ截切シテ夥多ノ杆木造苗ニ依リ繁殖セシメタルモノナリ

(九)カスシアブイスチユラ	港口	一〇	殖産局	印度	同樹園
合計	テラソ	二	同	同	同
		二二			

		三〇	殖産局	印度	二年生
		二	同	同	同
		三二			

和名	學名	産地	數量	摘要
合計				
アビガシワ		キアビー		
ビロウ	ラフロラ	港口	一〇〇	
ユリノキ		同	三〇〇	殖産局
ジュズダマ				
合計				
アカギ		港口	五〇	殖産局
同		ハワイ	ジハヤワ及	
同		母樹園	明治三十七年	
同		港口	一〇〇	殖産局
同		ハワイ	ジハヤワ及	
同		母樹園	明治三十七年	
同		港口	苗ヲアラ圃ル	
合計			五〇〇	殖産局
同		ハワイ	ジハヤワ及	
同		母樹園	明治三十六年	
同		港口	苗ヲアラ圃ル	
合計			五〇〇	殖産局
同		ハワイ	ジハヤワ及	
同		母樹園	明治三十六年	
同		港口	苗ヲアラ圃ル	
合計			一〇〇	殖産局
同		ハワイ	ジハヤワ及	
同		母樹園	明治三十七

(二)
合計

(二)
樹

(二)
港口

(二)
同

(二)
同

(二)
同

(三)アルボン椰子 | 學名ヒヲフヲルベアメリアウリス | 椰樹科

港口	玉	ハワイ島アルボン	母樹園	明治三十七年	港口苗圃	一〇	殖産局	印度	一年生

(三)ヒヲフヲルベ椰子 | 學名ケンチアベルモレアナ」 | 椰樹科

港口	三	ハワイ島アルボン	印度	母樹園	明治三十七年	港口苗圃	五	殖産局	印度	一年生

シクヒフヲルベアメリアウリス尖裂シチ宛モ笹羽扶ヲ鈴スカユヘ他種ト判別ニ易カラシメラ、ヤハツ鄙子ノ名ヲ付ケルモノナリ

共ニ當場創設ノ際東京新宿御苑ョリ配付ヲ受ケ携帯スル所ニシテ、ヤハツ鄙子ノ(三)ヤハツ椰子ト此ユヌヲ椰子ノ名ハ殖産局員伊藤眞永郎氏ノ命名ヲ戮用セルモノニシテ、ヤハツ前ノ(三)ヤハツ椰子ト學名ケンチアフヲレスキアナ」

(三)ユヌヲ椰子 | 學名ケンチアフヲレスキアナ」 | 椰樹科

港口	二〇	新宿御苑	印度	母樹園	明治三十六年	港口苗圃	一〇	殖産局	印度	二年生

合計	(三)ヤハツ椰子	テラソ港口	一〇〇	同新宿御苑	同印度	母樹園	明治三十六年	苗テラソ港口苗圃ノ	七二〇	苗テラソ港口苗圃ノ	同印度	同二年生

椰樹科 | 學名ケンチアメカルチユリー」

(三)ユヌヲ椰子 | 學名ケンチアフヲレスキアナ」 | 椰樹科

港口	二〇	新宿御苑	印度	母樹園	明治三十六年	港口苗圃	一〇	殖産局	印度	二年生

此ユヌヲ椰子ノ名ハ殖産局員伊藤眞永郎氏ノ命名ヲ戮用セルモノニシテ、ヤハツ前ノ(三)ヤハツ椰子ト學名ケンチアメカルチユリー」

合計	(三)ヤハツ椰子	テラソ港口	一〇〇	同新宿御苑	同印度	母樹園	明治三十六年	苗テラソ港口苗圃ノ	七二〇	苗テラソ港口苗圃ノ	同印度	同二年生

椰樹科 | 學名ケンチアベルモレアナ」

(三)ベケハンモチレアナ	計	テラソ港口	八五三	同新宿御苑	同未詳	同母樹園	明明治三十七年	苗テラソ港口苗圃ノ	四三一	同御苑	同未詳	同三年生

(六)ルサキベルソウムニベラ」 | 椰樹科 | 學名サバルソウムベリキユソフニラ」

港口	二	御苑	未詳	母樹園	明治三十七年	港口苗圃	三〇	殖産局	未詳	一二年生

(七)ソロウデチスフユストヲンヤ | 椰樹科 | 學名ラタニアグラウコフイルラ」

港口	二	殖産局	印度	母樹園	明治三十八年	港口苗圃	一〇	殖産局	印度	一年生

(三)レフクソニキクス？ | 港口 | 一〇 | 殖産局 | 印度 | 母樹園 | 明治三十六年 | 港口苗圃 | 二〇 | 殖産局 | 印度 | 二年生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ソ一種帯紅色ノ美觀植物ニシテ以前ハ「ハワイ」ヨリ移來ル所ナリアフソカ州グルボ令「グルボン」椰子ナルモノナリ

是ハ「セラウ」ノ特産ナルヲ附シ設ケ

| | | |

學名「ステルキユリア、フエーチダ」

梧桐科喬木

(三五)	ステルキユリア、フエーチダ						
(三五)	アデウルシフヲリア						
合計							

學名「ステルキユリア、デヴエルシフヲリア」

梧桐科木

(三六)	匏瓜木（田代新名）	港口苗圃	三〇	殖産局	印度	母樹園	明治三十七年
	クアル	同	二	同	同	同	明治三十八年
合計			三二				

學名「クルユスセンテア、キユゼテ」

此木ハ匏瓜ノ如キ奇實ヲ結フヲ以テ有名ナル木ニシテ其大サ亦瓢瓜ノ小ナルモノノ如ク果皮堅硬ニシテ瓤肉ヲ取出シ瓢簞ト同樣ニ使用シ得ラルルモノナリ故ニ「ヘウタン」木ノ名ヲ附スヘキモノナルモ内地ニ「ヘウタン」木ナルモノアルヲ以テ重復ヲ避ケ匏瓜木（フクベノキ）ト名ケルモノナリ

(三七)	臺灣柳						
		港口苗圃	四〇	恒春	臺灣	一年生	

學名「サリキス、ヴルブリー」

景觀内地ノ川柳ニ類似シテ常綠性ナリ臺灣ニテハ舊來土人部落ノ行道樹ニ使用スル所ニシテ

		テウソ苗圃	五〇	殖産局	濠洲	二年生	
		港口苗圃	二〇	同	同	同	
			七〇				

樹姿優美緊葉四季繁茂シテ樹性強建最良ノ並木原料ニシテ市街並木ニモ適スル當場ニテハ尚未タ此並木道ヲ造設スルノ運ヒニ至ラスシテ苗木養成中ナリ

(三八)	垂柳	クアル苗圃	三〇	臺北	臺灣	母樹園	明治年十八年
		港口苗圃	二〇				
合計			五〇				

學名「サリキス、パピロニカ」

垂柳ハ舊來臺灣ニ多ク播布シテ内地同樣ニ能ク發育シ並木原料トシテ最佳ナリ内地產通普品ヨリハ葉細小ニシテ却テ美觀優レルモノアリ

(三九)	楝	クアル苗圃	一〇	恒春	臺灣	母樹園	明治三十六年

學名「メリア、ジヤボニカ」

楝科木

(四〇)	印度楝	港口苗圃	二〇	殖産局	印度及南	母樹園	明治三十七年

學名「メリア、アゼダラッタ」

楝科木

右ハ内地ニテ唐仙檀ト云ヘル大實苦楝ト等シキモノニシテ子實常ノ「センダン」ニ數倍シ葉亦巨大ナリ

(四一)	カナリユム、ルフユーム	港口苗圃	一〇	殖産局	印度	樹母園	明治三十七年

學名「カナリユム、ルフユム」

ルモノ外行道樹トシテ盛ニ栽植セラル

(一)茄苳樹　學名ピスコフイアジワニカ」　大喬木ニシテ常緑ヲ以テ枝葉四季翠緑美観ヲ呈シ且抗風力ニ富ミ防風林用樹トシテ最モ適良ノ木ニシテ其葉ハ市街及里道並木ニ供用スルノ他ニ十本ノ苗木一圓ニ發生シ中三十本ヲ得テ山拔師(ヤマブシ)ニ於テ種子ヲ求メ送ル所ニシテ約四

(二)毛楠　學名ディラスヒロスデコロール」　常緑喬木ニシテ樹幹修直ニシテ高ク聳立シ姿態優美ニシテ里道並木等ニ適良ナリ

(三)機仁樹　學名テルミナリアカタツバ」　常緑喬木ニシテ樹幹修直ニシテ一般並木ニ使用スル所ニシテ其葉互大優美ニシテ且ツ珍重ナルハ

使君子科喬木ナリ

是モ熱帶地方諸國ニテ普ク栽植セラル

(四)紫檀各品　所ナリ但タ其材有名ノ美術的器具用材ナルヲ以テ本目錄ニハ用材部ニ列記シ置ケリ

甲學名プテロカルプスインデカ」　乙學名プテロカルプスダイゾベルギー?」　豆科喬木ニシテ熱帶地方ノ山野ニ多シ一般ニ紫檀ハ最モ重要ナル材料トシテ用ヒラルル所ナリ一方ニハ最モ並木材トシテ盛ニ栽植セラル

(五)ダルベルギア各品　甲學名ダルベルギアシツソ」　乙學名ダルベルギアラナフロリア」　豆科喬木ニシテ紫檀ハ熱帶地方ノ山野ニ多シ常緑喬木ニシテ樹幹通直ニシテ枝葉繁茂シ且ツ美麗ナルヲ以テ並木ニ用ヒラルル所ナリ

(六)龍眼樹　學名デムカルプスロンガン」　無患樹科常緑喬木ニシテ支那ノ南部ニ産シ見事ナル並木ヲナス

臺灣ニテハ原住民ノ栽植セルモノアリ亦將來本島ノ街路樹トシテモ適當ナリ

橄欖科木

橄欖樹ノ一種大喬木ニシテ南部地方ニ産ス

橄欖　樹皮ハ横山拔師(ヤマブシ)植物園ニ於テ種子ヲ求メ送ル所ニシテ約四

(七) 龍眼樹

學名「モメチアビンナタ」

無患樹科喬木

(八) 行道樹トシテハ最適ノ品ニシテ形觀優美高尚且樹性健强ニシテ抗風力ニモ富メリ

麵包樹

學名「アルトカルプス、インシサ」

桑科常綠喬木

(九) 該樹ハ其葉偉大樹蔭優美ニシテ市街里道等ノ裝飾用兼防風用竝木トシテ有望ノ品ナリ

波羅蜜樹

學名「アルトカルプス、インテグリフォリア」

桑科常綠喬木

(一〇) 蒲桃樹

學名「ユーゲニアジャムボス」

桃金孃科常綠樹

是モ當場ニテモ竝木トシテ有名ノモノナルヲ以テ後ノ部ノ竝木麵包樹ニ供用セルモノアリト雖モ果木ニ供用シアルモノ多シ

實際竝木ニ供用セラルル所ノモノハ熱帶地方竝木トシテ諸國ニ用ヒラレ殊ニ印度諸邦ニテハ市街竝木ニ供シアルモノ多シ

(一一) 棧仔樹

學名「マンゴフェラ、インデカ」

漆樹科常綠喬木

是ハ蔓生灌木ニテハ既ニ土人部落ノ竝木ニ供用シアルコトト兼ノ知ル所ナリ殊ニ里道竝木ニ良ナリ

(一二) 海紅豆樹

學名「アデナンテラ、パヴォニナ」

蝶形花科喬木

棧仔樹ト同樣里道竝木的ノ木ニシテ殊ニ農場區劃線路竝木等ニ適當ノ木ナリ

(一三) 蓽撥「果」樹

學名「ユーゲニアマラッケンシス」

桃金孃科常綠喬木

是ハ蔓生灌木ニテハ既ニ土人部落ノ竝木ニ供用シアルコトト兼ノ知ル所ナリ殊ニ里道竝木ニ良ナリ

學名カシユアリナ、

木麻黄科

是ハ普通一般ニ竝木材料ニ供用スル所ニシテ當場ニテモ區域内各所ノ竝木ニ用ヒアリ

(六) 松樹各品

松杉科

學名「ピニユス」

松木ハ一般ノ竝木材料ニシテ當場ニテモ現ニ供用シアル部分多シ

(七) タコヨン木

學名「バラキサム」

山槐科

常綠喬木

(八) 樫樹

學名「シンナモミユム、カムフヲラ」

樫科

喬木

(九) 相思樹

學名「アカシア、ダーチー」

豆科木

(一〇) クイノツト樹

學名「アソヨリタス、モルユツカナ」

(三) 油桐大載科木

學名「アリヨリテス、コルダタ」

(三) カナメノ木大載科木

學名 Poupartia Fordii, Hemsl.

是ハ楓科木又漆樹科

異品ナリ「チヤンチン」ニ似タル大喬木ニシテ「カナメ」ハ即其方言ナリ

(三) 棉木一名莊枝木

良好ナルベシ

(三) アヲハダノ木

學名「ボムバキス、マラバリキウム」

錦葵科喬木

(三) アヲハダノ木即「カポック」

學名「ヨリヲデンドロン、アンフラクチユヲシユム」

錦葵科載木

右ノ中ニテ棉木、アヲハダノ木、相思樹、松樹、油桐、クイノツト木、樟木、木麻黄、梔、柔楡、欅、包果木、波羅蜜木等ハ現ニ當場ノ竝木ニ使用シアル所ナリ

第二類ノ一　藩籬原料植物

甲　藩籬主用兼緊急防風用諸品

名稱	母					苗			
	所在地	數量	出所	原産地	株 面積	栽付年	所在地	數量	出所	原産地	苗齢
(一)臺灣產種	港口	二、三〇〇	同臺北	同臺灣	同母樹園	明治三十六年	滬口苗圃	八、〇〇〇	滬口苗圃	同臺灣	一年生
合計											
クアルダ	高士佛	二、三〇〇					苗ノアル圖ヲ	三、〇〇〇			
ルニムメリ」	港口	二一〇	同臺北	同臺灣	同母樹園	明治三十七年	高士佛港口	三〇〇	同臺北	同臺灣	同一年生
合計		五、五〇〇				明治三十八年	苗ノアル圖ヲ	三、二〇〇	恒春	臺灣	一年生
(二)ハリクチナシ											
合計		二一〇									

(三)月桃

學名「ミユーレイア、エキソチカ」

芸香科常緑灌木

沖繩縣諸島ニテハ古來一般ニ藩籬用ニ供用スル所ナレトモ臺灣ニテハ未タ全ク此木ヲ用ヒサル

學名「ランデア、デユメトリユム」

菁草科灌木

領臺前ヨリ往々本島士人部落ノ藩籬ニ供用シ來ル所ニシテ殊ニ臺北古亭庄下崁庄邊ニ多シ枝幹ニ刺針アリ葉密生シテ藩籬ノ質用トシテハ頗ル前ノ臺灣通撓ニ優レリ但美觀彼ノ防禦ニ及ハサルモノトス

學名「ランヂア、デユメトリユム」

科木

屬名ア

ヲレキア、シユスベンサ」ト誤錯ヲ免レンメント欲セシ

遠クノ他樹ノ及ハサル所ナリ印度南清地方ノ原産木ニシテ臺灣ニハ古クノ輸致シタルモノトス察セラル

ノミ然レトモ農園家宅地等生垣トシテハ此木能ク生長スルト雖人畜ノ侵犯ヲ防禦スルニハ

ノ枠ニ刺針アリ葉密生シテ藩籬ノ質用トシテハ頗ル前ノ臺灣通撓ニ優レリ但美觀彼ノ防禦ニ及ハサルモノトス察セラル

領臺前ヨリ往々本島士人部落ノ藩籬ニ供用シ來ル所ニシテ殊ニ臺北古亭庄下崁庄邊ニ多シ枝

雲科灌木

學名「ミユーレイア、エキソチカ」

(三)月桃

恒春ニ兼臺灣一年生

シテ顧ルニ好成績ヲ奏シ向後農園苗圃等ノ家畜防禦垣根用ニ最適シ又諸庭園ノ潅漑ニ試用セシニ雖モ適可ニ美ニ

| 合 | | | | (五) 金合歓 | | | |

(九)小火巷樹	錦葵科灌木				
港口	タラン				
同	二〇〇	恒	春	同	臺灣
同	一〇〇	同	恒	春	同
明治三十六年	苗ヲ圃ル				
港口	苗ヲ圃ル				
同	五〇〇	同	恒	春	同
同	一年生				

合計	(八)木本				
港口	タラン				
同	二〇〇〇	同	臺北		
同	二〇〇〇〇	同	同	內地	
同	一年生				

合計	(七)枸杞				
港口	苗ヲ圃ル				
同	九〇〇〇〇	同	同	內地	
同	一年生				

學名ユーグルヒア、レンジフラン	大戰科木	此木ノ落シ生垣ニ使用シ三角無棄ノ多肉植物ニシテ其形盤仙人掌ニ類似セリ臺灣ニテハ枝條密接シテ岩壁ヲ蔽フ			
港口	タラン				
同	二〇〇	恒	春	同	臺灣
明治三十六年	苗ヲ圃ル				
港口	苗ヲ圃ル				
同	一〇〇	同	恒	春	同
同	一年生				

學名ユーフルヒア、レンジフラン	大戰科木	舊長運輸ニ多少ノ速成的好成績ヲ得タリ然レトモ此木ハ隨所ノ必ラス生育スルモノニ非ラス			
港口	タラン				
同	二〇〇	恒	春	同	臺灣
明治三十六年	苗ヲ圃ル				
港口	苗ヲ圃ル				
同	五〇〇	同	恒	春	同
同	一年生				

學名ユーグルヒア、レンジフラン	大戰科木	落シ生垣ニ使用シ三角無棄ノ多肉植物ニシテ其形盤仙人掌ニ類似セリ臺灣ニテハ枝條密接シテ岩壁ヲ蔽フ			
港口	タラン				
同	二〇〇	恒	春	同	臺灣
明治三十六年	苗ヲ圃ル				
港口	苗ヲ圃ル				
同	五〇〇	同	恒	春	同
同	一年生				

| 學名ユーグルヒア、レンジフラン | 大戰科木 | 此木ノ

合計								
(二)龍舌蘭	港口	港口苗圃	明治三十六年	三、〇〇〇	是ハ内地一般ニ播布セル普通仙人掌一名覇王樹ニシテ且試植中ナリ			
	同	同	同	一、〇〇〇	然レトモ未タ見ス			
	臺北	同	同	一、〇〇〇	是ハ苗木ヲ用ヒテ繁殖スルモ一名龍舌蘭ニシテ葉ハ五角形ニシテ厚ク且ツ鋭利ナル刺ヲ有シ葉縁ニハ鋸歯アリ			
	臺灣	同	同	二、〇〇〇				
(三)五角ヤボテン	港口	港口苗圃	明治三十七年	三、〇〇〇	適當ノ木ナリ形態異ナリ多肉性植物ニシテ農園苗圃等ノ防風兼垣籬用ニ適シ且ツ觀賞ニモ供シ得ヘシ			
	恒春	同	同	三、〇〇〇				
	臺灣	母樹園	明治三十六年	一、〇〇〇				
	同	同	同	三、〇〇〇				
	同	同	同	三、〇〇〇				
合計				三、〇〇〇				

學名ヲ科木ニ	仙人掌科木ノ一部	仙人掌ノ一種ニシテ高サ十尺ニ達スルモノアリ莖ハ圓柱狀ニシテ多數ノ稜アリ稜ニ刺ヲ有シ葉ハ長サ二寸ニ及ヒ倒卵狀ヲナス	一、〇〇〇	港口	港口苗圃	明治三十七年	三、〇〇〇	仙人掌ノ一種ニシテ莖ハ圓柱狀ニシテ稜ニ刺ヲ有シ葉ハ倒卵狀ヲナス
				同	同	同	三、〇〇〇	
				臺灣	母樹園	明治三十六年	一、〇〇〇	
				同	同	同	三、〇〇〇	
				同	同	同	三、〇〇〇	
合計							三、〇〇〇	

學名ユーフォルビア・ニカリー	大戟科木ニ屬ス	是ハ葡萄ノ木ナリ形態異ナリ葉ニ等シク多肉性植物ニシテ農園苗圃等ノ防風兼垣籬用ニ適シ且ツ觀賞ニモ供シ得ヘシ	一、〇〇〇	港口	港口苗圃	明治三十七年	三、〇〇〇	是ハ葡萄ノ木ナリ形態異ナリ多肉性植物ニシテ農園苗圃等ノ防風兼垣籬用ニ適シ且ツ觀賞ニモ供シ得ヘシ
				臺灣	母樹園	明治三十六年	一、〇〇〇	
				同	同	同	三、〇〇〇	
				同	同	同	三、〇〇〇	
				同	同	同	三、〇〇〇	
合計							三、〇〇〇	

學名ラブ科木ンチア屬	仙人掌科木ノ一部	(三)仙人掌	港口	港口苗圃	明治三十七年	四、〇〇〇	附壁用トシテ同材料能ク大形ノ觀賞植物ニシテ定植後數年ニシテ大ナリ名ノ如ク莖ニ稜アリ稜ニ刺ヲ有シ花ハ漏斗狀ヲナス
			恒春	同	同	同	四、〇〇〇	
			臺灣	母樹園	明治三十七年	三、〇〇〇	岩壁ニ取リ附ケ盆栽ニ作リ觀賞用ニ適スルモ寒氣ニ弱シ
			同	同	同	一、〇〇〇	
			同	同	同	一、〇〇〇	
			同	同	同	一、〇〇〇

(二)

一號學名バタヒニア木各品

自花名バタヒニア、キユミナタ、

小灌木其花辨蝶飛ノ如シ

港口	三〇〇
殖産局	印度
母樹園	明治三十六年
港口苗圃	八〇
港口苗圃	印度
二一年生	

合計	母樹園	港口苗圃	合計
三一〇	明治三十六年	八〇	五二〇

名稱	母樹			株			諸苗		
	所在地	數量	出所	原産地	面積	栽付年	所在地	數量	出所
蝶木ハ普通一般ニ庭園装飾用花木若クハ盆栽用ニ充ツ	港口母樹園中央道路タマリンド木ノ副並木ニ用ヒアリ又籬雛用ニモ充ツ	二〇〇	北	潤	枯損ノ為メ植換ヲ要セス	明治三十六年	苗ノ苗ヲ港口苗圃ニ移ス	三〇〇	同苗圃

合計	當場ニテハ港口母樹園中央道路タマリンド木ノ副並木ニ用ヒアリ又籬雛用ニモ充ツ	港口苗圃	合計
四七〇	高士佛	一〇五	四七〇

二號學名バタヒニア、デユルデユレア、

合計	港口苗圃	合計
三一〇	二〇〇	一、九二〇

三號同一種

合計	港口苗圃	合計
三〇〇	二〇〇	一、〇〇〇

四號學名バタヒニア、アルバ、

合計	港口苗圃	合計
五二〇	二〇〇	一、二〇〇

名稱	苗				
	所在地	數量	出所	原産地	苗齢
蝶木ハ普通一般ニ庭園装飾用花木若クハ盆栽用ニ充ツ	苗ノ苗ヲ港口苗圃ニ移ス	一、〇〇〇	同苗圃	潤	一二年生

材料ニ適シ「バタヒニア」各品中樹性健強ニシテ最可ノ品ナレトモ苗數尠ク殊ニ少ナルヲ以テ追テ「チラソ」母樹園ノ立木ニ供用スルノ豫定ナリ又灌籬ニ應用スルニ可ナリ

濃紅色長辨花牢喬木ニシテ立木用ニ適シ「バタヒニア」各品中樹性健強ニシテ抗風力ニ富ミ立木ニ供用スルノ豫定ナリ又灌籬ニ應用スルニ可ナリ

四號黃八重咲	合計			
黃色重瓣花ニシテ在來品ノ一	クアツシ	クラツソ口	港	臺灣ニ在來多ク播布スル品ナリ
同	同	同	同	同
北	同	同	三〇	恒春
臺	臺	臺	同	同
灣	灣	灣	同	同
同	同	母樹園	母樹園	同
明明明

合				
計				
	クアツ		港口	
	クアルツ	高士佛		五〇
二〇	五〇	五〇	同	同
二〇	五〇	同	同	御苑
同	同	駅洲温室		
同	同	母樹園	明治三十六年	
同	同	同

ノ					
御苑來ノ一ニシテ葉端ヨリ夏ニ小葉ヲ抽出シ内心凹陷シテヒ頭狀ヲ爲スモ	港口	二〇	殖産局	蘇鐵室	一年生
	港口	五〇	同	蘇鐵室	二年生
	港口苗圃	五〇	苗ヲ圃ル	明治三十六年	三八三
	港口苗圃	二〇〇	苗ヲ圃ル	明治三十六年	
	港口苗圃	五〇〇	苗ヲ圃ル	明治三十六年	
	港口苗圃	二

合計		品トス	御苑來ノ號	(桃實種葉種)八號	合計		御苑來ノ一號	(實種葉種)七號	合計		御苑來ノ一號	(小實種葉種)一〇號	合計		「クロトン」中美葉品ノ一ナリ	御苑來ノ九號	(平實種葉種)九號
クアルル	高士佛ソ	港口	チリメンバー	桃葉形名	クアルル	高士佛ソ	ニシテ葉狹長	背卷葉種	クアルル	高士佛ソ	ニシテ葉尖頭	白大龜甲新出名代	クアルル	高士佛ソ		ニシテ葉披針	鐵石葉新出名代
一五一	一三〇				九七	二四〇五			七一一	二四			四一三	一〇			
同	同	同	ヲ爲シ葉綠地ニ紅黃赤白五色ノ大理石班紋ヲ點シクロトン中優等品ノ一トス	桃葉又小マダラ	同	同	港口		同	同	港口		同	同		長傾斜シテ綠色地ニ白班紋アルモノ	
同	同	同			同	同	同		同	同	同		同	同		一尺以上ニ達ス	
同	同	同			同	同	同		同	同	同		同	同			
同	同	同			同	同	同		同	同	同		同	同			
苗ヲ當高苗ヲ圃ル圃佛圃ソ		港口苗圃			苗ヲ當高苗ヲ圃ル圃佛圃ソ		港口苗圃		苗ヲ當高苗ヲ圃ル圃佛圃ソ		港口苗圃		苗ヲ當高苗ヲ圃ル圃佛圃ソ				
四五〇	三一〇				二五〇	一六〇			二五〇	一〇五			二五〇	一〇五			
港口苗圃	苗ヲ圃ソ	港口苗圃			港口苗圃	苗ヲ圃ソ	港口苗圃		港口苗圃	苗ヲ圃ソ	港口苗圃		港口苗圃	苗ヲ圃ソ			
同	同	同			同	同	同		同	同	同		同	同			
同	同	同			同	同	同		同	同	同		同	同			
同二一年生					同二一年生				同二一年生				同二一年生				

一五號金小判又小ニ麗ダ羽ノ新田名代

合計		
二五〇	苗ヲ港口苗圃ノ圃ル	同二一年生
	同 歐洲濕室	
八〇〇	苗ヲ港口苗圃ノ圃ル	同二一年生
	同 歐洲濕室	
八〇〇	苗ヲ港口苗圃ノ圃ル	同二一年生
	同 歐洲濕室	
九五〇〇〇	苗ヲ苗ヲ港口苗圃ノ圃ル圃ル	同二一年生
	同 歐洲濕室	
二五〇	苗ヲ港口苗圃ノ圃ル	同二一年生
	同 歐洲濕室	
八五三〇	テラソン 殖産局	
	同 歐洲濕室	
三〇〇	クテラソン 港口	
	同 母樹園	
一〇〇	クテラソン 港口	
	同 母樹園	
三〇〇	クテラソン 港口	
	同 母樹園	
一〇〇	クテラソン 港口	
	同 母樹園	
二〇〇	クテラソン 港口	
	同 殖産局	
一〇〇	クテラソン 港口	
	同 殖産局	
二一〇	クアル 港口	
	同 殖産局	

（高千穂産）一四號赤劍先葉

葉頭ニ尖裂ヲ袋シ宛モ鉾頭ノ如シ赤色地ニ黃斑紋アリ「クロトン」中ノ廢等品ト袋ス

（高千穂産）一三號犬ノ猿ノ羽ノ又変ッ種ヶ木ノ葉ノ新田名代

葉濶頭抜針狀ニシテ綠地ニ黃色イサ斑アリ

（高千穂産）一二號錦ノ鶏ノ羽ノ尾ノ又赤ノ鹿ノ葉ノ新田名代

葉鈍頭抜針狀ニシテ少ク彎曲シ赤色地金ニ黃色ノ斑文アリ其能ク染色セルモノハ宛モ鶏ノ羽毛ノ如キ美觀アリ故ニ名ク

（高千穂産）一一號錦ノ鶏ノ尾ノ又赤ノ鹿ノ葉ノ新田名代

葉短抜針狀ニシテ淡黃色ノ横條紋アリ宛然龍長小判金ノ趣ヲ袋ス葉ヲ

（高千穂産）一〇號斑入蜜柑葉

葉短抜針狀ニシテ深黃色ノ橫條紋アリ宛モ鹿ノ毛ノ如キ斑點ノ名ク

（高千穂産）一九號斑入枸ノ木ノ葉ノ新田名代

葉短抜針狀ニシテ深黃色ノ橫條紋アリ宛モ鹿ノ毛ノ如キ斑點ノ名ク

（高千穂産）一八號斑入蜜柑葉

葉短抜針狀ニシテ深黃色ノ橫條紋アリ宛モ鹿ノ毛ノ如キ斑點ノ名ク

合計		
五〇〇	苗ヲ港口苗圃ノ圃ル	同二一年生
	同 歐洲濕室	
二〇〇	苗ヲ港口苗圃ノ圃ル	同二一年生
	同 歐洲濕室	
二〇〇	苗ヲ港口苗圃ノ圃ル	同二一年生
	同 歐洲濕室	
五〇〇〇	苗ヲ港口苗圃ノ圃ル	同二一年生
	同 歐洲濕室	
五〇	クアル 港口	
	同 殖産局	
一〇〇	港口苗圃	
	同 歐洲濕室	
一〇〇	港口苗圃	
	同 母樹園	
一〇〇	港口苗圃	
	同 母樹園	
一〇〇	港口苗圃	
	同 殖産局	
一〇	港口苗圃	
	同 殖産局	
五〇	クアル 港口	
	同 歐洲濕室	

一七號赤龍甲新田名代

葉外國種長ノ葉ニシテ赤色地ニ黃白星點滿布ス時々綠色地紅點ニモ變

一六號金ノ鷹ノ羽ノ新田名代

外國種長葉品種中ノ最ニシテ葉尖頭稍圓形質柔薄ニシテ鮮明ナル肋骨狀ノ橫條紋アリ

葉尖頭楕圓ニシテ葉心凹陷シテ波紋狀ヲ爲シ微縮縮シ葉邊稍隆起シ全形ヒヒラギ木葉ノ趣ヲ爲セリ卽土語柑仔葉、ミカンバ)ト稱スルモノノ白斑入品ニシテ「クロトン」中ノ優等奇品ト爲ス所ナリ

合計	五	港口 高士佛	三 一 同	殖産局 テラソ 同	産洲溫室 同 同	母樹園 同 同
						明治三十八年 同 同
						港口苗圃 クアル苗圃 高士佛苗圃
	二	港口苗圃	六 五 一	歐洲溫室 同 同	同 同 同	一年生 二年生

以上クロトン木十八品當場ニ殖育シ來レルモノニシテ此中優等稀少品ナル白竜甲、大鷹羽、劍先葉斑入蜜柑葉、チリメン葉、牛舌、錦鷄尾ヲ除クノ外ハ皆播離材料ニ使用シ殊ニ白柳葉、樣仔葉、松仔葉(サスルバ)卽白星龜甲、赤鷹羽(清水)赤柳葉、學校赤虎尾(新樓)等ハ最モ庭園ノ播離ニ適シ清水號殊ニ美觀ヲ呈ス抑〻クロトン木ハ原來觀賞植物中ノ贅澤品ニシテ普通ハ盆栽ト爲シ然ラサレハ庭園ノ裝飾用ニ散植スルカ當ナレトモ當場ニテ斯ル極端的ノ新案ヲ實行セシハ其繁殖法簡易ニシテ少ク造苗ニ注意スルトキハ數千本ノ苗木ヲ養成スルニ甚シキ手數ヲ要セス猶他ノ臺灣蓮撓等ヲ植栽スルト大差ナキノミナラス彼ノ月橋「カラタチ」苗等ニ比スレハ却テ生長迅速ニシテ栽付ニ手數掛ラサルヲ以テ卽廢物利用ノ端緒ヲ開カンカ爲ナリ

(五)蓮蕉(カンナ)各品

學名「カンナ」

薑科宿根草

本篇ノ端緒ニ述ヘシ如ク舊來臺灣ニハ日本在來ノ蘭蕉(ジシ)花以外「カンナ」屬植物ナカリシカ明治三十四年新宿植物御苑ヨリ左ノ諸品ノ配付ヲ受ケ來リテ鋭意之カ殖育ニ著手セシヨリ僅少年月間ニ臺灣固有植物ノ如ク全島ニ播布スルニ至レリ

當場ニテハ最初ヨリ是ヲ矮態藩離代用原料ニ充テ殊ニ農園ノ區劃線境界用ニハ景觀美ニシテ實用的好成績ヲ奏セリ但シ冬期間ハ莖葉枯稿ノ不便ヲ免レサルコトアリ

一號カンナ、イタリア

花瓣純黃色燕尾花形

二號カンナ、ブルバング

花巨大純黃色ニ深赤色大斑點アリ

三號カンナ、アーマニー

花紅鐮色ニシテ巨大優等高莖ノ品

四號金覆輪

瓣心赤色ニシテ邊緣純黃色ノ美花

五號絲覆輪

瓣深紅色ニシテ周邊ニ金色絲狀覆輪アリ

右五品新宿御苑配付品ト爲ス

六號緋金巾(田代新名)

花瓣巨大血紅赤色高莖ニシテ品質ハ前各種ニ次クモ草性强健ニシテ垣根用ニハ適可ナリ

(一) 番				合	(二) 鶏			合	(三) 種			合	(四) 柏			
花	港口	殖産局	三〇		蛋	港口	殖産局	二〇		柳ヶ港口	苗圃	一五〇		クアル	苗圃	一〇〇
テラン	同	同	五〇		テラン	同	同	一〇		一名黄花茨竹桃ニシテ鶏蛋花ハ南清俗名ナリ						
クアルン	同	同	二		クアルン	同	同	六								
計			三七		計			三六								
學名プルユミーラア、キュチフォリアヒ					學名タマリキス、ジュミペリナヒ					學名テヴェチア、オリーフォリアヒ						
茨竹桃科木					茨竹桃科木					茨竹桃科木						
兼花ハ臺灣ノ土語ニシテ臺前ヨリ纔々ニ大木アリ					兼花ハ臺灣ノ土語ニシテ臺前ヨリ纔々ニ大木アリ											
明治三十七年	明治三十六年	明治三十五年			明治三十七年	明治三十六年	明治三十五年			明治三十七年	明治三十六年	明治三十五年				
播種ノ儘	播種ノ儘	播種ノ儘			播種ノ儘	播種ノ儘	播種ノ儘			播種ノ儘	播種ノ儘	播種ノ儘				
同	同	同			同	同	同			同	同	同				
印度	母樹園	臺灣			印度	母樹園	臺灣			印度	母樹園	臺灣				
同	同	同			同	同	同			同	同	同				
一年生	苗ヲ圃ル圃ン	苗ヲ圃ル圃ン			一年生	苗ヲ圃ル圃ン	苗ヲ圃ル圃ン			一年生	苗ヲ圃ル圃ン	苗ヲ圃ル圃ン				

| 名稱 | | | | | | | | | | |

新宿御苑配付植物中ノ一

(一) 西蕃運科　(二) 赤花時計草　學名「バシフロラ、バラシス」　(三) 桃金孃科喬木　(四) ゴバンノアシ樹　學名「バルリシグトニア、スペシヲサ」　(五) 豆科木本　(六) 珊瑚刺桐灌木　學名「ニリトナ、コラルロデンドロン」　(七) カスシア、アラタ　學名「カスシア、アラタ」　(八) 豆科草本　(九) 蝶豆　學名「クリトリア、テルナタ」　(十) 印度來稙子ヨリ發生セルモノト内地來ノモノトハ同品ニシテ花紅赤白紫數色アリ

(一) 千屈菜科木　(二) 百日紅「トウサルスルギア、インデカ」　(三) 樹蘭在來ノ「コノチガヒヨリ發生セルモノナリ」　(四) 松柏科　(五) 學名「ピヌス、ヲリエンタリス」?

(一) 豆科蔓草　(二) 學名「ガスシア、アラタ」　(三) 豆科灌木　(四) 學名「ニリトナ、コラルロデンドロン」　(五) 豆科木本　(六) 學名「バルリシグトニア、スペシヲサ」　(七) 豆科喬木　(八) 珊瑚刺桐　學名「ニリトナ、コラルロデンドロン」　(九) ゴバンノアシ樹　學名「バルリシグトニア、スペシヲサ」　(十) 赤花時計草　學名「バシフロラ、バラシス」　(十一) 桃金孃科喬木

(一) 西蕃運科　(二) 學名「バシフロラ、バラシス」　(三) 豆科木本　(四) 學名「ニリトナ、コラルロデンドロン」　(五) 豆科灌木　(六) 學名「ガスシア、アラタ」　(七) 豆科蔓草　(八) 蝶豆　學名「クリトリア、テルナタ」　(九) 印度來稙子ヨリ發生セルモノト内地來ノモノトハ同品ニシテ花紅赤白紫數色アリ　(十) 千屈菜科木　(十一) 百日紅「トウサルスルギア、インデカ」　(十二) 樹蘭在來ノ「コノチガヒヨリ發生セルモノナリ」　(十三) 松柏科　(十四) 學名「ピヌス、ヲリエンタリス」?

(一) 豆科木本　(二) 學名「ニリトナ、コラルロデンドロン」　(三) 豆科灌木　(四) 學名「ガスシア、アラタ」　(五) 豆科蔓草　(六) 蝶豆　學名「クリトリア、テルナタ」　(七) 豆科喬木　(八) 珊瑚刺桐

名稱	栽培地	備考
(一)マニラ甲號	栽培地	試作中年々好成績ヲ表シ採收ノ際葉長三尺ニ達シ一株ニ
(二)甲號ト大差ナキモ葉稍狹細ニシテ乙號ニ比シ	面積	十餘枚ヲ採收スルヲ得ベシ
(三)ハバナ	殖産局	原産地
非常ニ良ク土地ニ適應シ風味亦ハバナ原産ノ本ニ彼ノ如ク著シ	同	先到
(四)キューバ	試驗農事	來歷
同一反	同	同
(五)シューマニラ	殖産局	原産地
他ノ煙草ニ比シ氣溫ノ稍不足ニ感ジ發育ナルニ似ス葉肉不良ニ	同	備考
(六)トルコ種(ベルコラ種ニ非ス)	栽培地	試作用農藝植物ノ一部　煙草各品　第一類
(一)マニラ甲號	栽培地	試作用農藝植物ノ一部　煙草各品　第一類
(二)甲號ト大差ナキモ葉稍狹細ニシテ乙號ニ比シ	面積	第十二門　特殊農藝植物ノ一部　試作用煙草各品　第一類
(三)ハバナ	殖産局	原産地
非常ニ良ク土地ニ適應シ風味亦ハバナ原産ノ本ニ彼ノ如ク著シ	同	先到
(四)キューバ	試驗農事	來歷
同一反	同	同
(五)シューマニラ	殖産局	原産地
他ノ煙草ニ比シ氣溫ノ稍不足ニ感ジ發育ナルニ似ス葉肉不良ニ	同	備考
(六)トルコ種(ベルコラ種ニ非ス)	栽培地	試作用農藝植物ノ一部　煙草各品　第一類

(一)猩々木一號ノ後チ「サヒカヅラ名ヅク行ハルニ至レリ

(二)猩々木一號ト大戟科木赤ノ普通品(ヨーロッパルビア、ビユルセリマグアリニーフ、ルビタ」

(三)大戟科木赤ノ普通品(ヨーロッパルビア、ビユルセリマグアリニーフ、ルビタ」

(四)御苑配付品ノ一(ユンベルギア」

(五)水簑衣科(ベルギア藤蔓)

學名(ミユサ、コクシネア」

(六)美人蕉

(一)芭蕉科

學名(タビスカンチア、デスコロー」

(二)ホンタルモノ

(三)紫ヲモト科

學名(ボリアンテラス、ユベロサ」

(四)鴨跖草科

(五)八重咲具香百合科草

學名(ロキシロンイ、ンデキユム」

(六)紫藤科木

諸島産有名ノ巨棗木ニシテ此木ハ東京駒場農科大學其他諸所ヨリ寄贈ヲ受ケシ

印度及マレー

(一)番號	名稱	栽培地	面積	來種苗先到	原産地	備考
港口三〇坪	恒春在來種	同	一〇坪	同	同	
殖産局アソカ	スマトラ新種	クアル	三〇坪	殖産局スマラト		

第十一類　附屬農作物

(六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(一〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(一一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(一二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(一四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(一七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(一九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(二〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(二一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(二二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(二三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(二四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(二五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(二六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(二七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(二八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(二九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(三〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(三一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(三二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(三三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(三四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(三五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(三六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(三七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(三八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(三九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(四〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(四一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(四二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(四三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(四四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(四五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(四六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(四七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(四八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(四九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(五〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(五一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(五二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(五三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(五四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(五五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(五六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(五七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(五八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(五九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(六〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(六一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(六二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(六三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(六四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(六五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(六六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(六七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(六八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(六九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(七〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(七一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(七二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(七三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(七四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(七五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(七六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(七七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(七八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(七九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(八〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(八一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(八二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(八三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(八四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(八五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(八六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(八七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(八八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(八九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(九〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(九一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(九二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(九三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(九四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(九五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(九六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(九七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(九八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(九九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(一〇〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(一〇一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(一〇二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一〇三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(一〇四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一〇五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一〇六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(一〇七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一〇八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(一〇九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(一一〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(一一一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(一一二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一一三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(一一四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一一五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一一六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(一一七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一一八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(一一九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(一二〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(一二一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(一二二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一二三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(一二四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一二五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一二六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(一二七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一二八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(一二九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(一三〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(一三一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(一三二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一三三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(一三四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一三五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一三六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(一三七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一三八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(一三九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(一四〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(一四一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(一四二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一四三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(一四四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一四五)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一四六)スマトラ新種　クアル　三〇坪　殖産局スマラト

殖産局ヨリ、スマトラ新種トシテ後ヨリ種子ヲ配付シ來ル所ニシテ凡ラ「キユバ」、「バナ」等ノ如ク發育不良ニシテ氣温ノ低卑ニ過クルト土質ニ適セサルノ感アリ

「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ

又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶

此種子ヲ探テ栽培スル者多シ

アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ

長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ

其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス

此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年間栽培セルモノニシテ固有煙草ニシテ

(一四七)恒春在來種　港口一〇坪　同　恒春

(一四八)「タバコ」ノ如キ尖頭圓葉ニシテ長柄ノ品多シ　クアル一〇坪　同　恒春

(一四九)又高士佛八瑤社牡丹社方面生蕃人ノ栽培スルモノハ種類是ト異ニシテ我タ內地ノ國分水戶　港口一〇坪　同　恒春

(一五〇)此種子ヲ探テ栽培スル者多シ　港口一〇坪　同　恒春

(一五一)アリ風味ハ「マニラ」ト「キユバ」ノ中間ニ坐シ更ニ峻烈ナルヲ覺フクアル恒春管內ニ於テハ普通土人ニテモノ　港口一〇坪　同　恒春

(一五二)長二尺以上幅七八寸ニシテ漸次ニ落シ葉高五六尺ニ達スルモ株三十枚以上ヲ得ヲ以テ卽チ巨大ニシテ　港口一〇坪　同　恒春

(一五三)其形態ハ頗ル「マニラタバコ」ニ近似シ亦キユバ種ニ及ハス　港口一〇坪　同　恒春

(一五四)此恒春在來種ハ葛ラ、ラソ、ラクアル社生蕃人カ古來多年

| 合 | | |

此品ハ臺灣生蕃地特產ノ生薑ニシテ我カ內地ノ「金時セウガ」ニ近似セル根質ニシテ香味最モ峻烈ニシテ水分尠シ乾燥シテ粉末ト爲スニ歩留リ多キヲ以テ臺灣人之ヲ粉薑ト唱フルモノアリ葉ハ內地ノ生薑ヨリ著シク狹細ニシテ殆ント別植物ノ如ク見ユ且花莖ヲ抽出スルコト尤モ多シ

此品ハ土人部落ニテ栽培スルハ至テ稀少ナリ根質堅實ニシテ收穫最モ多シ時トシテハ一根五六斤ノ大結塊ヲ爲スモノアリ

(六)生薑二號　港口　三〇坪　恒春　臺灣
　　テラソ　三〇坪　同　同
　合計　六〇坪

學名「ジンギベル、ヲフヰシナール」
薑科
臺灣普通ノ蔬菜用大生薑ニシテ卽內地ノ水「セウガ」ニ等シキモノナリ

(七)生薑三號　港口　五〇坪　殖產局　內地
　　テラソ　一五〇坪　同　同
　合計　二〇〇坪

學名「ジンギベル、ヲフヰシナール」
薑科
是ハ內地產生薑ノ根塊ヲ試植用トシテ殖產局ヨリ配付シ來リシモノナリ其品種ハ大「セウガ」ニシテ卽水「セウガ」ナリ又ハ「セウガ」ナリ蔬菜用トシテ乾燥セサル肥沃地ニ多量ノ肥料ヲ施シ栽培スル方ノモノニシテ固ヨリ當地方如キ石灰分强キ乾燥性土壤ニハ適セサル品ナリ便チ臺灣普通ノ蔬菜用生薑ト同種類カト思ハルルモノナリ

(八)樹豆　港口　三〇坪及コーヒー園內等　阿緱及臺東　臺灣
　　テラソ　落蘿代用　同　同
　クアル　同　同　同

學名「カジヤニユス、インヂカ」
荳科半灌木
樹豆ハ元ト生蕃人農作物中ノ一ニシテ土人部落ニテモ栽培シ生蕃人ニ多ク山畑地ニ散植シ臺東蕃ハ各戶大農的ニ栽植シ多ク平野間ノ新墾地ニ於テシ阿緱地方ノ土人部落ニ於テハ普通農作物トシテ大豆、落花生、蕃薯等ト混植シコレヲ雜穀中ノ一ニ收メ粉末ト爲シ一種ノ索麵原料ニ充ツ其他ハ大豆ト畧ホ同目的ニ使用ス其子實ニ黃黑二品アリ鳥樹豆、黃樹豆ト云フ熱帶地特產ノ半灌木ニシテ其枝皮ハ强靱ノ纖維ヲ授クルヲ以テ或ル地方ニテハ纖維植物中ノ一ニ收ムルモノアリ又「ラック」原蟲ノ飼養料ニ供スル等ヲ以テ有名ナリ臺灣ニハ何レノ時代ニ入リ來リシヤ普通農作物同樣ニ播布シ居レリ

當場ニテハ近キ目的ハ專ラ應急的苗床地庇護用庭園、農場等ノ速成的蔭籬用珈琲園庇蔭木用等ヲ兼ネ永久ノ目的ハ「ラック」原蟲ノ飼養其他澱粉用、纖維料等ノ爲ナリ

合	(三)甘藷
學名	苡
	一
	號
計	
クアルロ	港
二一反	一一反
同	普通農事試驗場
谷園産	蕃薯
同	甘藷種本及種子採收ノ爲メ

以外ヲ雜穀ノ廣ク世ニ現ハレテ亦多量ニ代ル可キ食物ノ一ニ供ス可キ植物ニシテ特ニ山地ノ傾斜地ニ適スル性質ヲ有スルモノニシテ其ノ根ハ是ヲ生食シ又ハ煮食シ或ハ乾シテ粉トナシ麵包ヲ製シ又ハ澱粉ヲ製シ以テ食用ニ供シ又ハ酒精ヲ製シ或ハ家畜ノ飼料ニ供スル等其ノ用途甚タ廣シ

此品ハ莖葉共ニ繁茂シ其ノ莖ハ蔓生シテ地上ニ匍匐シ節毎ニ根ヲ生ス葉ハ互生シ葉柄ハ長ク葉身ハ心臟形ヲ爲シ全縁又ハ淺ク三乃至五ニ裂ケ葉脈ハ掌狀ヲ爲シ葉面ハ滑澤ニシテ光ヲ帶ヒ葉色ハ濃綠色ヨリ淡綠色ニ至ル迄種々ノ變化アリ

花ハ夏秋ノ候葉腋ヨリ長キ花梗ヲ出シ其ノ頂ニ聚繖花序ヲ生ジ花冠ハ漏斗狀ヲ爲シ五裂シテ淡紅色又ハ紫色ヲ呈シ雄蕊ハ五個雌蕊ハ一個アリ蒴果ハ卵形ヲ爲シ四個ノ種子ヲ藏ス

種子ハ三稜形ヲ爲シ黑褐色ニシテ光澤アリ

塊根ハ紡錘狀ヲ爲シ其ノ大小長短ハ品種ニ依リ一樣ナラス又土質ニ依リテモ著シク其ノ形狀ヲ異ニス

塊根ノ皮色ハ白色黃色紅色紫色等種々アリ肉色ハ白色黃色紅色紫色等種々アリ

塊根ノ成分ハ品種ニ依リ又ハ栽培ノ土地ニ依リ著シク其ノ成分ヲ異ニスルモノアリ

塊根ノ收穫ハ普通十月ノ霜降前ニ行フヲ可トス

塊根ハ貯藏ニ適セス

學名	禾木科
	川穀屬

合	(三)甘藷
學名	苡
	二
	號
計	
クアルロ	港
二一反	一一反
同	阿里山
蓬	蓬
灣	灣

學名	禾木科
	川穀屬

合	(九)ダニ
學名	ニ
	リ
計	ス
クアルロ	港
二一反	三〇坪
同	三〇坪
蓬	恒
灣	春
	同蓬
	灣

坑莊等ニ於テ猶ホ廣ク栽培セラレ又ハ山野ニ自生スルモノアリ

本品ハ內地ニ於テハ主トシテ山麓ニ沿ヘル地方ニ

合計	三反		
種類			
一號	ラハイナ	ハワイ來種	
二號	ローズバムブー	同	
三號	ストライプド、シンガポール	同	
四號	ジヤワ實生白色大莖種	ジヤワ產	
五號	ジヤワ鳥蔗	同	
六號	ジヤワ花蔗	同	
七號	竹蔗	臺灣在來種	
八號	紅蔗	同	
九號	蚋蔗	同	
十號	南貢	恒春在來種一名白蔗	

外ニ

濠洲產三品、エヂプト產三品及ジヤワ產數品アリ

大正六年二月十一日印刷
大正六年二月十二日發行

臺灣總督府民政部殖產局

臺北府後街二丁目二十八番戶
印刷人 山科榮
臺北府後街二丁目二八番戶
印刷所 臺南新報社臺北支局印刷部

1421
293

終