

奇效良方

此書按症下藥用者咸獲奇効
勸人翻印流傳陰功浩大無量



民國十四年孟冬

奇效良方

黃詒穀署簽



上海河南路吉祥里口
宏大善書局承印



竊思扁盧和緩代有名醫石室金匱夙傳秘製方書
流布幾至汗牛充棟美不勝收矣第藥多出於湯頤
材必購諸肆市其有荒村野老山谷窮民日暮黃昏
猝患劇症鮮有不束手而待斃者余友丁君幼齋念
切痼疾情殷胞與手集極驗良方一書理尚簡明法
取成效其中藥物如白米紅鹽無家不備牛溲馬勃
盡人能知洵濟世之良方救人之妙術也今將壽諸
棗梨公諸同好吾知四方樂善諸君無不悅是書之
簡而且明惠而不費定能照方施送惠布窮檐行見
僻壤遐陬膏肓悉起齊民編戶診盤潛消庶不負

幼香三十餘年集腋成裘之苦志也予故樂得而為
之序

光緒六年季夏中浣六日

雅三弟黃詒穀序



原序

余性不好弄惟遇諸書之可記者記之而於經驗醫
方尤喜鈔錄以濟人故相識者亦多以良方見示嗣
奔馳齊魯燕趙周歷塞上垂三十年會而萃之方以
千數依法施治無不因證奏功以故求方者日益多
光緒戊寅游遼東適朱北園明府許晉齋上舍見之
極為歎賞二君素擅岐黃以為諸方內有不可思議
之妙非凡手所能夢想者因思通都大邑不乏醫生
藥肆而僻壤窮鄉則往往束手無策更有為庸醫所
誤者指不勝屈因選屢驗而極簡便者若干方釐為

四卷付諸剞劂以廣流傳而拯疾厄云爾

光緒庚辰仲夏敘於蕉雨山房會稽丁堯臣識

1880



南京中医大學图书馆藏

凡例

一是書所選諸方均係經驗神效無比原意為病間
而設故並無貴重之藥多係眼前常用之物易於
購置蓋用藥只須對症原不必貴重之品方可治
病也切勿因其平易而輕視之妄行增減轉致貽
悞

一是書有一症多至數方及十數方者緣恐症發之
時適無是藥故多載數方以備臨時擇用
一遇症覓方須細心翻閱如頭面身體等處瘡毒俱
列在癰疽門傷寒時疫顛癇中風癆症吐血呃逆

反胃等症俱列入雜症門乳吹在婦女門乳癰在
癰疽門陳瘡在四肢門喉癰喉噦列喉舌門以類
相及餘俱仿此他未條分識者諒之

一是書無論城鄉貧富皆宜家置一部以備倉猝之
用利人利己是以鶴竣後將原板存於刻字鋪聽
人隨時刷印所需紙張工價無多有同志者儘可
廣為刷印施送較之送善書經卷功德何如識者
自知若能翻刻俾流傳各省則濟人益普陰騭更
無涯矣

一是方之印既本於仁心必使人物咸遂其生凡選

方間有傷害物命以治疾者於心終有不忍望患者
病者務須先用他方療治如不得不用可取死物
應之已求保生轉而害生烏乎可自來戒殺放生
造福無量萬勿輕忽也

一是書於閒暇之時宜隨時翻閱知某疾以某物治
某病以某法去留心記憶或預蓄或傳說一遇危
急即與拯救壽已壽人所關豈淺先哉

一遠方現無此板如刷印是書送人以當土儀價省
功大計莫善焉

奇文良方

卷一



南京中医药大学图书馆版权所有

是書所用諸藥物內有各處呼名不同者註明於此
以備查考而免錯誤

壁錢窠

即白喜子窩

抱過鷄子壳

又名鳳凰衣

麻油香油

芝麻

小蒜

即山蒜又名薤白

蒜

即大蒜

線瓜

亦名水瓜

蚓

即地龍

地蟻

即蟻螬地蚕

無名異

即蠶蠅漆之物

掌齧

地力

即雞肫皮

又名雞

豬脂

即豬板油

鍋底黑

即鍋底煤名百草霜

燕窩泥

即燕子窩中泥

松毛

即松樹葉

滾水

即開白水

燈心

即燈草

糯米

即江米

灶心土

名伏龍肝

螻蛄

即土狗又名拉拉蛄

花黃菜

即金黃菜

針鳳仙花

即女兒草

米泔水

即淘米水

水

菜油

係雲薹子油

王瓜

酒

代之單

者皆是

米泔水

即淘米水

水

大水者佳

水

奇效良方

卷一

集選奇效簡便良方

目錄

卷一

頭面

耳目

喉舌齒牙

身體

卷二

口鼻

胸胃心腹

四肢

雜症

卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

婦女

小兒

胎產

痘疹

便淋瀉痢

痧症霍亂

卷四

痔漏脫肚
癰疽瘡毒

損傷

中毒急救



集選奇效簡便良方卷一

會稽丁堯臣又香彙輯

▲頭面

偏正頭風

生蘿蔔汁二匙仰卧滴鼻中左痛滴右

右痛滴左左右皆痛俱滴

頭風畏冷 蓖麪一升水調作二餅烘熱貼額上冷
即換得微汗愈

頭面腫滿 雞蛋黃調勻塗腫處即消

頭暈昏倒

白菓兩個去壳生搗空心開水冲服重者五

服愈



頭旋 蟬衣一兩 微炒為末不時黃酒下一錢開水
下亦可

頭風痛久瞽

凡風頭痛若不
吐涎久則瞽目

炒瓜蒂

五錢赤小豆

錢五共研末溫漿水調服二錢取吐為度○又方

桑木燒灰淋汁薰洗

頭瘡

烏梅燒末麻油調塗○或用黑豆燒灰存性

研末敷之○又多年馬齒莧搗敷三次

頭腦鳴響異常 茶子研末吹鼻中

猝然頭痛 皂角研末吹鼻中大嚏即止

腦漏 壁錢窠三個燒灰吹鼻中湏加枯礬少許○又方

辛夷末一兩拌入烟吸之

或艾葉當烟吸妙

猪頭風

頭面皆腫

野苧麻根搗極爛敷之○或外用

燒煅淋汁乘熱薰洗

白禿頭瘡

抱鷄子壳

七個為末

炒油和敷之○又

花椒研末

野苧麻根

椒研末猪油調敷三五次○又方石灰久炒黃

色

陳者佳

退火氣後以馬齒莧汁調敷乾則易之

○又方烏梅燒灰香油調塗

赤禿頭瘡

馬蹄瓜燒灰油調敷○又核桃去壳連

皮燒存性和輕粉香油調塗

爛腦

雄明黃明礬川椒等分研末麻油和搽



所有
中醫藥大學圖書館版權所有

頭面癬瘡 生白蘿仁切開頻搽

白癩頭瘡 木炭燒紅入沸水中溫洗

頭腦夾風

耳鳴頭上啾啾有聲者是時頭皮內有蛆出 川芎當歸各一錢 煎服

頭上出蛆

以銀針挑破用絲瓜葉搗汁擦

之

頭痛頭旋目眩眼疾血勞風氣均治荆芥穗為末每

黃酒服三錢

禿頭 古石灰膽礬各等分裝葱管內煨熱搗敷

瘟病頭痛 小蒜一斤 杵汁三合溫服二三次愈

眉毛動搖目不能交睫人喚 蒜三兩 搗汁和酒服

面上生瘡

生杏仁搗爛以鷄蛋白調勻捻成煎餅

至夜洗面後敷之清晨洗去數次愈○或鹿角

灰香油調搽

面上黑丹

如芥子狀患至遍身者死

鹿角燒灰猪油和搽

光熱吐蛇

凡頭面發熱有光他人口近之如火

蒜汁五錢酒和服吐

物如蛇愈○葱汁亦妙

腮頰熱腫

赤小豆末和蜜塗之或加芙蓉葉末亦

妙○或絲瓜燒存性研末清水調搽時行腮腫

柏葉汁調蚯蚓泥塗之

下頰脫落

口含烏梅一個卽上○或搗貼牙交處



南京中医药大学图书馆藏

乍腮 赤小豆研末鷄子清加苧根○又方靛青塗之

穿掌腮毒 新桑葉搗含之

面上肉核

非瘡非疣
不痛不痒
性存

去核燒

研末清水調敷

蟲頭痛

熱牛糞敷頭上用白布包緊快走十

里如

頭上痒更要快走不可停步亦不可擦動候痒

止解下糞上有細白蟲卽愈

雷頭風痛

頭痛而起核塊或頭中如雷鳴者是也

山羊糞

炒枯研每服二

錢酒下極效

婦人血風頭暈欲死倒地不知人事蒼耳草嫩心陰

乾為末每一錢酒調服

太陽出血

兩太陽起紅瘡破
則出血如絲不止

或穿山甲尾上者佳

炒研

細末

髮落重生

嫩棗樹皮

一大把

砍作尺餘長滿搗淨磁

瓶內

勿令到底

上面以火燃之下面流汁水先用溫

水洗頭後將此汁察之卽生髮矣

頭生白屑痒極難忍

桑枝燒灰淋水洗

面上似癬非癬似疥非疥

不急治延及遍身不救

鵝糞鴟子

糞胡桃壳共熬湯熱洗

忌羊鵝魚蝦等物一月

冬天面唇皺破

熱豬油夜夜敷之

腮脰穿爛

名漏

夜合花樹皮煎水洗仍搗融敷並用

根煎濃湯時含口內

雨腮赤腫

名瘡腮

絲瓜

燒性存研末

水調塗○或陳石灰醋

調敷

眉爛脫毛

茅屋上舊草燒灰香油調擦

眉毛不生

黑脂麻花陰乾為末以黑脂麻油泡

日搽數次

鬚落不生

桑葉

七片

煎水日日洗之

目視一物如兩物

此好食魚鮮所致

姜醋加紫蘇水

食數日愈

口鼻中氣常出不散凝如黑蓋

過十日後漸至肩胸

與肉相連堅如鐵石

澤瀉煎湯日飲三盞連

服五日愈

並治眉落



南京中医药大学图书馆藏

△耳目

聰耳 桃仁炒研綿裹日日塞之

蟬蛻

入耳 或胡麻油作煎餅枕卧亦出

蛆蟲

入耳 杏仁搗如泥取水滴耳中非出即死
或皂礮摻

蟻入耳內 穿山甲燒研末調水灌入即出○或將

耳扯動即出

百蟲

入耳 雄黃草紙捲燃燒薰之○又方花椒末

一錢醋半盞浸良久少少滴入自出

耳核腫痛

耳中有核如棗核大痛不可忍燒酒滴入側卧半時即消

耳核腫痛



出

耳聾 或口噙甘草一枝耳塞甘遂二塊立效

少年耳聾 木耳一撮醋炒白糖拌食

耳痛 白桔梗吹入○又方鹽三五升蒸熱裹青布

枕冷則再換立效○或葱白汁滴入痛甚者磨

鐵刀水滴入

耳瘡 五倍子末水調塗如有膿水者乾摻之

耳出膿血先用棉花絞乾生熟明礬各半研細末吹

數次愈○或韭菜汁灌

耳中有物不可出 弓絃或麻繩將頭處打散塗好



清华大学图书馆版权所有

膠粘著其物緩緩引出

諸蟲入耳 貓尿滴耳中卽出 姜擦貓鼻卽尿或

汁或香油滴亦出

三十年久聾 米酒二升漬牡荆子一升七日後去渣任性服之

傷耳成瘡 出汁者 杵桃核油納入

水銀入耳 能蝕腦 以金器枕耳邊自出

水入耳中 薄荷汁滴入

蚤虱入耳 葛蒲末炒熟袋盛枕之

耳乾痛 蛇皮燒灰吹之○耳痒燒酒一點洗之



耳濕流膿

五桔子燒灰為末吹入○或石榴花

焙末加冰片少許吹之龍骨末吹亦可

耳鼻流血不止

不急救
卽死

生地麥冬各一兩淨水煎服

卽愈

耳癱

蟬退蛇退

各一錢

血餘

煅二錢

胭脂

煅二塊

硼砂

分

冰片五分共為細末吹之

停耳流膿

菖蒲根洗淨搗取汁先用棉綻將耳中

膿水撫淨後將蒲汁灌入盪洗數次愈

蜈蚣入耳 姜汁或韭汁滴入

耳中斗出 杏仁炒令赤黑研成膏棉裹納耳中日

三四換或亂髮裹塞

耳痛出水 杏仁炒焦末葱涎為丸棉裹塞耳 兼治
耳聾有膿

黃豆入耳 鵝翎管截長二寸許去其中膜衣留少
許于一頭以有膜之頭入耳中口吸氣即出
耳底腫痛時流膿血 大木鱉一個用醋一小鍾以
粗磁油膩盤底研如稠米飲式臨睡滴耳內次
早即愈餘垢亦自吹出

目赤生翳 古錢文鹽一匙同研篩過節細點眼中自
消○又方常食菠菜不加鹽醬



損目破睛 牛口涎點目二次避風

黑睛破者亦可治

目中浮翳遮睛 書中白蠹魚研末注少許於

翳上

一日二次○又方刀刮指甲末極細合乳斗調

點三五次○又方常食菠菜能去翳

不加鹽

薰洗可去目中蘿蔔花

眼目昏暗 每早含黃柏一片吐津洗眼○又方每

早洗面時炒鹽擦牙涼水漱口吐手中洗眼仍

以洗面水多洗兩眼日日如此永無目疾

芻肉覆瞳

目生芻肉或痒或痛

好梨一個搗汁以棉裹黃連少許

浸汁仰卧點之

飛絲入目 刀刮指甲末同津液點之其絲自聚
出或芥菜汁點之○又方白菜汁點之○或磨
濃墨點之燈草展出

離物入目不出○左手指甲刀削末燈草蘸點
次卽出

麥芒入目 大麥煮汁洗之

竹木刺入目 地蚕搗爛塗之立出

火眼腫痛 青礬炒三錢黃土六錢共為細末井花水調

作二餅如眼大先用溫水洗淨眼次用紙貼眼上
後將藥餅貼紙上令患者仰卧用清水潤餅乾



再潤之二三時痛止腫消或瓦松搗爛攤紙上

貼眼泡上乾再換

大眼

大黃末三錢新吸水調塗兩眉正中及兩眼

乾用水再潤

眼目赤

腫翳痛 蔊菜根搗汁點之○或水浸黑豆至夜連皮研細醯眼上睡○又方豆腐貼之亦可

凡眼白畧紅急用藍棉線三寸紮中指根男女皆左手不能害眼

赤目痛不能開甘草水磨白礬敷眼胞上

捲毛倒睫 無名異為末捲捲紙燃點火吹滅以烟



後重出毛更硬更捲為終身之害

薰之毛自立起摘去捲毛用虱子血點入眼中數次即愈○或青鹽大蝦以碗合地上出大氣研細每分熟湯半盞泡溫服○或冬天壁上蒼蠅研末時向鼻內嗅之

天絲入目石菖蒲汁灌鼻內或搗爛左塞右鼻右塞左鼻亦效○或木梳垢為小丸放眼角

飛沙入目指甲未點之

石灰入目生山梔煎濃汁不住洗手洗即痛止腫

消

塵屑入目吐津磨指甲濃點眼內少頃一抹而出



或藕汁點之

烟灰入目

如用別湯洗
愈洗愈痛

須用亂髮或驟纓緩擦之

花炮火藥衝目

急令卧地解熱小便澆之緩用

自已小便洗即明

目中生星

卽鵝兒
不食草

左眼塞右鼻右塞左○又方多煮

菠菜食不加鹽醬

目猝無見

黃土攪水中澄清洗之

取湏地下三尺深黃土

睛垂至鼻

痛不可忍或時時大便出血

名肝脹

羌活煎汁服數盞愈

或薰洗或燒烟薰亦可

目睛突出

突出二寸者

以新汲水灌漬睛中數易之自入

並能去星

目中淚出鹽點目中冷水洗數次瘥○或淚出不
黃連浸濃汁漬拭之

一切眯目以手爪抓下頭髮中垢點入目中物即
出

翳障遮睛

雪白鹽

淨器內生研如塵

以大燈草蘸鹽少許

輕點翳上三次愈

並不痛

赤熱風眼

五穀子末蜜水調敷眼胞○或每日望

井中週圍三遍出火氣

去眼中星

胡椒韭菜根橘葉菊葉皆可杵爛為丸

用棉裹塞鼻中過夜則星自退



南京中医药大学图书馆藏

生漆誤入目 杉木煎汁洗之

目瘡成瞽

荆芥銅綠明礬鹽各一

烏梅一個

杏仁

皮大

錢

搗如泥共研極細碎用黑綢包紮開水沖洗患

眼每早晚三四次不間斷十五日全愈

風眼下淚

臘月不落桑葉日煎湯常溫洗之或鹽

點眼角冷水洗數次

爛弦風眼

蕤子

一塊不

瓦焙灰

地上放

研細香油

敷

目赤腫痛

數

日不

能

開者

頗

痛

或自己小便

乘熱

用綢帕蘸洗

點之

初點

即愈

後

頗

痛

或自己小便

乘熱

用綢帕蘸洗

目赤腫痛 數日不能開者 生姜一塊洗淨去皮用古錢刮汁
點之 初點頗痛或自己小便乘熱用綢帕蘸洗

小便去頭尾不用

眼生星翳

掌齊搘碎取汁成粉

去渣將粉點之

去障

老麻雀屎

男用雄屎

女用雌屎

尖而立者

是倒者

是研細以甘

草水泡一夜

去水渣

焙乾和初生

男兒乳用燈心

點之即消

目生胬肉

刀上鐵鎊滴涼水少許用筷子頭磨起

鎊水頻點

目中生管

亦
可通治
筋肉類

生白蜜塗目仰卧半日洗去每

一日次○或櫻桃

三個去核
炒研末

紙條捲燒薰之

眼邊濕爛紅腫

名爛弦

鮮色銅綠

三錢研末

以生蜜濃調

塗粗碗內用艾葉燒烟將碗覆艾烟上薰之塗
銅綠焦黑取起冷定以人乳調勻飯上蒸過擦
之神效

眼漏流濃 热牛糞敷之日數次

閉目敷
眼皮外

白眼忽黑毛髮堅如鐵能飲能食而不能言其形如

醉

此血漬症也

五靈脂

研末二錢

酒冲服

眼胞生珠生菌堅凝不痛 取過江蜘蛛絲纏之卽

落

蜘蛛牽絲搭過屋者謂之過江

或櫻桃核磨水

眼珠縮入 老姜燒熱敷眉心

蟾酥入目 紫草汁點之

墨汁並治
雜物入目
兼可散翳

泥沙入目

最粗牛膝一段

約長二寸

本人自己嚼爛如

泥

左眼右牙嚼

吐出搓丸塞於兩眼角

其淚流

必出多少刻泥沙裹藥而出雖腫痛欲曬立放

飛絲入目

好墨磨濃用新筆蘸墨點眼角內閉目

片時其絲自然成塊用手輕抹即出○又方滾

水

一杯入鹽少許明礬三錢

將舌尖浸水中片刻其絲

自落水中○或大麻仁一合搗碎井水一碗泡半

刻攪勻將舌尖浸水涎沫自出愈

拳毛倒睫

木鱉子

一個去壳

為末綿裏塞鼻中

左眼塞右眼

塞一二夜愈○或五倍子末蜜調敷眼皮上

治瞽目神方 一婦雙目失明夢觀音大士云唸誦
能伏災風火並明照世間語二至百遍卽愈後
有誦千遍不效者虔心齋戒誦至數月雙目亦
明

耳瘡並治震耳癢耳停耳風耳 抱過鷄蛋壳內角
皮炒黃研末香油調灌耳內或髮灰末每一錢加冰
片七厘研末吹少許入耳

耳內生粒如棉花子大極痛名耳定人指甲培存加冰
片少許吹入

耳內有核極痛燒酒滴入側卧半時即可箝出如不效

以前耳瘡方抱過雞治之

蛋壳

耳內如有蟲走或血水流岀或乾痛難忍
燒存性研末吹之

耳下生瘡 鉛粉摻之

耳內耳外生瘡 蚵蚓糞為末吹

用香油調亦可

或黃柏

五錢馬齒莧兩共末敷

螞蝗入耳 田中泥放耳邊

蚰蜒入耳 生半夏末麻油調塗耳門○或上白糖

濃調開水滴入○或羊乳敲入

飛蛾入耳 用銅器耳邊敲打自出

蛇退皮



諸蟲入耳 桃葉作枕枕之蟲自鼻出○或以火懲

桃葉捲塞門耳

蠅蚊小蟲入耳 麻油數點滴入

夜間蟲入耳中

切勿驚叫宜點燈端坐耳向火光

傍人暫避自出○又用手緊閉耳鼻口惟虫入
之耳不閉自出

絕妙眼藥

有瞽目點此亦去翳復明神方也

龍膽草瓦器內熬成膏

除火氣遇患目疾者點眼角內

洗眼奇方

端午採杏樹葉

一百片

水兩湯碗煎後露

三宿

去葉將水收存遇症洗之

無恙者洗
之亦明日



中醫大學圖書館藏

預防目疾 每年十二月三十日冷水浸蘿蔔片

夜次日元旦食數片一年不患眼

△口鼻

口鼻出血

凡血如湧泉因酒色太過者

荆芥燒研二錢陳皮湯服

滿口爛瘡

生姜自然汁多漱口或塗瘠上○又方

蘿蔔自然汁頻漱去涎○或青錢二十文燒紅

投酒中服酒立愈

口瘡口疳喉痛 茄莢末醋調塗足心

口臭難聞 真霍香常噙口中即解○或每夜臨睡

含荔肉一個次早吐之○又方蜜陀僧一錢醋



調漱口○或茴香生食煮羹食均可○時含鹽

梅亦妙

口唇緊小不能開合

不治即死亂髮露蜂房六畜毛同燒

灰猪油調擦

口目齶斜 茴麻子仁搗膏左貼右右貼左

口內肉毬

其根如線長五寸餘如釵股吐之乃能食

麝香

研一錢

分作二次服自消 或人髮燒灰服開水送

驢嘴風

下口唇先腫係危症

牛膝葉加鹽一勺酒糟一勺搗敷

口瘡

川連北細辛生研細末擦之

唇乾裂痛

出

桃仁搗和猪油敷之



南京中医药大学图书馆藏

參看瘡毒
門

嘴唇陡然翻突形如猪嘴名唇不救對時必死塘鵝

糞敷之

鼻中癰肉

藕節有髮處一節燒灰存性吹之

方白礬燒末猪脂和綿裹塞之數日癰隨

鼻中生瘡

桃葉嫩者杵爛塞之無葉用枝○或

米東瓜煎湯當茶飲

鼻血不止

柏子燒灰冲酒服再用甘草搗爛敷足

心男左女右○又方用大

蒜一個去皮研如泥作餅如錢大左鼻血出貼左足心右則貼右兩

鼻血出貼兩心○或白芨末

唾津調塗鼻上山



根處○或黑梔甘草等分為末吹入鼻孔或綬
龍骨末或大燒蓮房吹之或蘿蔔藕汁車前草
汁滴入 或石榴花瓣或牆頭苔鮮塞之
尿壺烘熱向鼻吹之

頭面門亦
有方

鼻淵即膿漏 老刀豆慢火烘乾為末酒冲三錢不過三
服即愈○或絲瓜藤近根處三五寸煅末酒調
服○或老絲瓜去皮去子以筋煅末酒下或荔
枝壳煅末吹

鼻瘻 瓜蒂細辛等分為末綿裹如豆塞之三四日
黃水滴盡愈



鼻毛長出

晝夜長至二三尺漸粗圓如繩痛不可忍摘去復生此因食猪羊血過多所致

乳香硼砂

各一兩

研末飯丸梧子大早晚開水送

服十九自落

衄血不止

屏風上故止燒灰酒服一錢卽止或草

紙摺十餘層井花水濕透分髮貼頂心以熱熨平

熨令微熱愈○或青苔放顙門上向壁頂住立止

鼻衄不止

紙條蘸真麻油入鼻取嚏○或以所出

血調白芷末塗山根立止○又方生栗子衣陰

陽瓦焙灰研末噙鼻即止久噙除根如久不止

諸藥不效者以大白紙二張摺十數層冷水浸

濕貼頂中以熱熨斗熨之至張紙有一二層皺

卽止○或以乳頭對鼻孔擠乳汁入鼻內五

○或線紮中指根

左紮左右紮右

鼻瘡膿臭 鍋底煤冷水服二錢○或元參末吹

鼻癰 乾姜末蜜和塞

鼻孔穿爛

名鼻疳

五倍子

燒存性研末

黃蠟猪油和勻敷

鼻內生蟲

韭菜子燒烟鼻薰之引蟲出淨愈○或

明雄黃

研末

向鼻時時薰之

鼻流清涕不止

生花生

四五斤

入鍋內令本人親手

拌沙炒之數次卽止

鼻塞出水日久不聞香臭

鐵鎖鬚磨石上取末

生猪油塞鼻有肉蟲出卽愈

鼻流臭水

即漏腦

乾葫蘆

培研末

時時嗅入鼻內並泡酒

或調粥服均妙

鼻外生瘡

杏仁

去皮尖研爛

乳汁調搽

鼻準紅赤

名酒糟臭

每早鹽擦牙噙水漱口後吐手心洗

面月餘自愈○或薺麪燒灰存性研細香油塗

口唇腫黑痛痒不可忍

大銅錢

四個

石上磨猪油頻擦

口唇四圍瘡如黃蠟

旋覆花

研末

香油調敷

葵用

可花亦

口角生瘡

燕子窩連泥帶糞研末香油調搽○或

砂仁壳

培未
敷

○或飯氣水搽

口唇乾燥紅腫

松毛煮豆腐

半日
久

取豆腐貼之頻

換

口脣緊小名菌

菌又
藩脣

新白布作捲

如酒
杯大

燃燒放刀口

上俟刀口

汁出取汁搽之日搽十餘次並以青

布燒灰冲酒服

○或五倍子訶子肉等為末香

油調敷

脣破生瘡

瓦松生姜汁搗爛入鹽少許敷之

脣邊生瘡多年不愈

藍靛葉取汁多洗

口舌生瘡 五倍子末擦吐涎水愈○又黃柏研
擦

因服輕粉口破

三四年陳醬化水時時含漱

夜卧口乾喉渴

元參二三片含口中

口鼻出血不止

年久尿壺火上烘熱向鼻薰之立

止○或飲韭菜自然汁半碗

鼻血不止

頭髮灰用紙捲塞鼻中即止

口脣縮小

青皮燒灰每服

二錢

酒下外以此灰調豬

油敷

口臭 大黃燒研末擦牙



此治脹
不通水食
極效

△ 喉舌齒牙

喉癰

鷄肫皮勿洗煅為末吹喉○或鍋底煤水

桐子大新汲水灌一二丸

喉痺腫痛

鐵秤檣燒紅淬菖蒲根汁一杯飲之

或桃樹皮煮汁三碗服之

喉閉乳蛾

鷄肫皮勿洗燒乾為末竹管吹之立愈

或巴豆一粒

不拘何勿包好塞鼻男左女右

喉痺腫痛不可下藥者
嘴吸烟吞之

咽喉腫痛不能下食

白麵和醋塗喉外腫處或黃

柏研末和酒服

纏喉風痺 雄黃磨新汲水一盞服取吐○

耳一把老姜一塊研汁入酒服

喉結絕食

喉中結塊不通水食危困欲死

百草霜蜜和丸如芡實

以新汲水調一丸灌二服愈

鎖喉

白菊花連根葉搗汁灌下立愈○或烏梅七

柿餅蒂一個十四煎湯漱

一切喉症

扁豆汁或雪梨汁服之皆效○蘿蔔菜

或醬或鹽蒸吃可無喉患

纏喉風

熱結於喉腫繞於外且麻且庠者是也

牽牛鼻繩燒灰吹之

心前如有紅絲用銀針挑斷
含胆礬吐涎亦可



南京中医药大学图书馆版权所有

統治內外
纏喉風並
候

諸喉症 取壁上蟻子窠數個瓦焙入冰片少許

研末吹之

鎖喉風閉 人指甲燬研吹之○又方生桐油鵝翎

蘸攪喉令吐出痰

並於頸上搽香油用錢刮之

喉閉

凡手厥冷足冷氣閉

命懸頃刻一時無藥

急將兩臂以手往下勒數

十次取油頭繩紮大拇指頭以針刺少商穴穴在大指頭旁離邊一分男左右女重者針兩手○或馬屁

勃吹之如失音生蘿蔔汁入姜汁同服

咽喉腫閉

白礬

三錢

慢火熬化入研碎巴豆肉

二粒候

乾去巴豆用礬吹喉出痰愈○如失於急治止

有餘氣者用巴豆肉絲穿之納入喉中少項牽出即醒

喉症

家麻皮

韭菜葉寬剪下七節每節一寸長

一寸長

用旱烟袋燒

燃當烟吸食即破未破再吸一次

喉蛾

即喉瘻

看病人頭上旋髮內有紅點用針挑破之

雙蛾雙點單蛾單點○又方馬藍根葉亦可搗

汁飲之○又橄欖核末吹喉有響聲破裂血出

蛾風 柴灰沖湯服數杯立效

喉痺腫塞 生半夏末噙鼻內涎出效○又方吞薏

苡仁二粒良並治喉癰



咽喉十八症統治

黃茶菊花搗汁和涼水半鍾分

服○又方燈草燒灰吹之

小兒鎖喉風

芙蓉葉搗汁煮鷄蛋一貼額門

肚臍

單雙蛾喉閉

黃瓜開頭去穰一火硝生白礬各三

為末裝瓜內挂風簷避晒待乾出自白霜掃下研

細收磁瓶吹之

有用西瓜者每瓜一斤硝礬各二兩開頭瓜蓋仍須簽好

咽喉十八種毒

猪牙皂

去邊七根水二鍾煎六分去渣

入蜜少許○或鷄子清少許溫服卽吐出痰外

用米醋調皂角末塗頸並下頰乾再換有乳蛾

此方虛火
喉痛忌用
並治大瘡
熱毒敷患
處
和人乳
均效
目病
黑



南京中医药大学图书馆藏

自破

一切喉痺及咽腫痛 白殭蚕三錢水煎服下 咽即散
或災末吹喉亦可

諸喉症神效方 藍靛入猪胆內紮緊挂在不見
無烟大雨不到之處一年取下研細末磁瓶收
好遇症用少許加冰片同研吹之

統治咽喉諸症 仁者宜配

人之濟

急喉痺即乳蛾 桐油少許入喉即吐涎愈

雙單喉蛾 麻雀屎二十粒沙糖少許和成三丸每用
一丸以薄綿裹吞之甚者三丸愈

魚骨哽喉

獨頭蒜塞鼻中自出○又奇方用冷水

一滿碗以中指蘸水向患人頭上懸空畫圈口

中默念龍化水不拘遍數將水傾潑即化

鷄骨梗喉

五倍子末摻入喉間即化○又方水仙

花根汁服之○或苧麻根搗汁以茶匙灌之○

或服玉簪花根汁

鐵針誤入咽喉

舊簪帚煅存性研末每服三錢黃

酒下○或胡豆莢菜同食針自大便出○或糯

糖一斤食之○或剝新炭皮研末和粥多食炭

屑

參看急救
並小兒門

裏針自
大便下

咽喉生息肉 先刺出血豆豉同鹽塗之

天絲入咽喉成瘡 白礮巴豆燒灰吹之

吞髮繞喉 亂髮燒灰開水調服自己髮尤妙

舊木梳燒枯為末酒沖服

骨鯁 朴硝煎湯飲之○或威靈仙亦可○或艾葉

煎酒服○或栗內衣燒灰服

冒風失音 炒槐花夜間仰卧嚼吞之

猝然失聲 橘皮煎水飲○或生姜搗常飲○或梨

汁常飲○或乳合竹瀝溫服

無故聲啞 廣陳皮四兩煎湯頻飲



失音不語 蘿蔔汁姜汁和服

驚嚇不言

蜜陀僧末水飛過茶調一錢服

竹木刺入喉

舊鋸燒紅浸酒一鍾乘熱飲

鐵刀水飲

誤食碗絲

喉腫大古

綠麻桿一將一頭燒透當烟筒呼吸

自消○或多食熟韭菜

喉蛾

燈草數莖纏指甲就火薰灼俟黃燥將二物

研細加臭蟲十個同搗為末吹患處數次○又

喉間覺泡急以鹽自搓手心鹽乾復換搓數刻



舌腫不消

醋和百草霜係燒草之
鍋底烟煤敷舌上下脫再

則敷

重舌腫脹

鐵鎊鎖燒紅打下鎊研末水調

漱○或茄秧尖七個加鹽搗敷

木舌腫強糖醋時時含漱○或針刺舌下兩傍血出

消止勿刺中間則血出不
醋調鍋底烟塗則止

舌忽腫大

蒲黃研末搽

舌長過寸

冰片一錢
錢珠砂半錢研末猪胆調搽○或

川連四煎濃汁浸舌

舌無故出血

炒葵花研末搽○或赤小豆一升搗爛



水煮每服一盞

翫舌腫硬

凡此症猝然舌大咽喉閉塞即時氣絕

急用皂礬新瓦上煅

紅放地上

候冷研末以甘油開牙關將藥頤擦

舌上再用百草霜三錢酒調送下

舌腫塞喉

朴硝白礬共為末搽之○或白礬

五錢焙

紅俟冷研末搽舌上

舌硬出血

木賊煎水漱

重舌齶齦

重舌乃舌下生苔重齶乃上齶皮重如水泡重齦乃牙床起腫

皆用大針

刺患處及紫脈

令出惡血以生蒲黃末搽之

木舌腫滿

塞口則殺人

紅芍藥甘草煎水熱漱○或草麻

並治舌腫
滿口及舌
下牽膜小
兜亦治

子

紙上壓取油將紙燒烟薰舌
若舌上出血薰鼻中即止

舌劙

蒲黃炒為末摻之槐花亦可○或頭髮燒火灰

醋調敷

牙痛

炒黑豆煮酒常漱口○或老姜瓦焙乾同熟

明礬擦之○又方

輕粉少許大蒜一粒搗爛敷大

指下凹處

在前面近脈處

左痛敷右右痛敷左俱痛俱

敷卽效惟敷後必於敷處起一小泡須挑破揩

盡水否則小泡湧小痛數日此仙方可斷根

風牙疼痛

紋銀一兩燒紅淬燒酒一盞熱漱飲之

風蟲牙痛

枸杞根白皮煎醋漱之蟲卽出○又方

此方白朮
為末人乳
拌蒸服尤
妙

韭菜子燒薰牙蟲亦出

牙齒日長

凡人無病忽然牙齒長漸至難食名曰髓溢病

白朮煎湯頻漱

若挺長一寸者常咋生地妙

牙根腫痛及牙縫出血不止

五倍子

一兩燒存性為

末搽之○或百草霜末搽之○

又方馬齒莧嚼

汁含之○或黃豆渣豆腐店取過

黃豆醬之渣

敷之此治牙

縫出血第一方

齒動欲落及為物傷動

五倍子乾地龍等分為末

炒研細末先以姜揩過後敷之數次即牢固

牙根腫爛出臭水 芥菜桿燒存性研末敷之○或

蘿蔔子十四粒生研乳汁調和左痛點右鼻右
痛點左鼻

離骨丹取牙 白馬尿浸茄根三日炒為末點牙即

落勿近好牙

牙疳

糖片

不拘紅白燒存性一錢

枯礬一錢

取尿桶底白域

半錢燒過共研末搽之

牙匡不收俗名下頰跌落蘇葉八錢煎水薰之

風牙痛 荔枝連壳燒存性研末搽牙○或荔枝壳

內填鹽不可

牙齒不生 雄雌鷄糞各十粒焙乾研末入麝香少許先

將牙根針挑破出血數敷之十日即生

風火牙痛

五倍子末冷水調敷腮脰○或絲瓜

存燒

性存未搽或莧菜根燒灰敷

牙血腫痛

瓦上青苔洗淨水煎湯澄清入鹽

撮

頻漱○或黑豆炒煮酒

常漱口

蛀牙痛

川椒

炒出汗

蜂房炙每二錢水煎數沸熱漱

或五倍子煎濃汁含漱或雄黃末和棗肉為丸

塞牙縫日換數次

盤根牙癰

牙根破爛

甚至牙骨通身脫落

明礬

生六錢熟三錢金丹

研細末

藥名金素丹

撻綿紙上捲成紙燃塞牙邊久

研細末

牙根破爛甚至牙骨通身脫落

明礬

生六錢熟三錢金丹

撻綿紙上捲成紙燃塞牙邊久

塞可保不脫飲食時去藥條日換數次

滿口牙齒出血 枸杞末煎湯漱喉○或馬糞

搽○或嚼蘿蔔含熱則吐換

牙根齶肉漸長名齒壅

朴硝末敷

睡卧咬牙聲響 卽取所卧席下灰塵一捲入口中勿令本人知即愈

牙齒食酸味多作酸 核桃肉食之愈

取痛牙法

大蒜一個搗

入白龍骨末一二分

拌勻貼痛

處半時即下

牙齒稀疎

蘆甘石

煅研

石膏各等日日搽之不可刷



動久則自密

牙關緊閉 鹽梅擦牙上涎出卽開

老年免牙落 凡人將老初落一牙取付瓦上焙枯

研細敷滿口牙上半日再行吞下可保餘牙永

不脱落

單雙喉蛾 男子從鼻梁中心尋至頭頂婦女則從

後胸尋至頂上小兒則看兩手虎口如有水泡

紅子卽用銀針挑穿喉蛾即破忌見燈火一面

用老蒜搗爛如蚕豆大敷經商穴

在大指下寸脉後腕處

男左手

女右覘壳用蓋上紮住用別物蓋亦可片時起一水泡

皂角方兼
治內外癆
喉風並鎖

蟲蛀者不可用

銀針挑破將水揩淨即痊或將頭項心法土用
薑擦紅或皂角蟲蛀者不可用研末醋調服一錢重者
用一錢五分或用鵝毛蘸藥入喉攪動亦可並
敷喉外乾則隨換少時吐出痰涎即愈此喉風
喉痺第一奇驗方也或鵝毛粘真桐油一分攪喉
取痰

喉痺

喉蛾喉閉癆喉

生附子

切

塗白蜜火災透黑收

存臨用取如

皆曰

喉痺

大一粒含口內嚥津此林屋

山人秘法雖暑天亦宜用切勿遲宜自悞

喉腫心痛閉目不語起首脈散牙緊發慌手足麻木

此名硃砂症

又名心經疔
非喉風也

急用紅紙捻燒照前

後心見有紅點用銀針挑破

內有紅筋挑出

如無

紅點少刻再看或服藥後再看必有

挑破處用常往來門腳泥塗

敷立愈

爛喉痧

土伏苓煎湯時時服之忌茶數日愈○或

食櫻桃數十粒

無鮮者蜜餞者亦可此仙方也

喉內生瘡鼻孔亦爛

若立死治

喉白鹽梅一個燒灰存性枯礬

一錢穿山甲一錢共為末吹

一錢

喉癬

如苔色暗不紅微微痛痒有碍飲食者是忌利畏補

頭胎黃牛糞放新瓦上並用瓦蓋周圍用文武火煅至烟盡

糞

蓋瓦

周圍用文武火煅至烟盡



中醫藥大學圖書館藏

存性

連瓦取下用盆
蓋住候冷研末

緩緩吹喉

喉內生肉

重重疊疊腫起不痛
多日方有臭氣透出

臭橘葉煎服數次

或綿裹筷頭蘸鹽日點數次

喉中生珠

此非喉症乃是鼻中生一黑泡大如櫻珠垂挂喉門

一條紅線如髮懸

急取活土牛膝根獨條肥大者

生草藥店或有搗汁以

好醋四五滴和均滴入鼻中三二次線斷珠破
吐出瘀血愈○或針刺手腕中紫筋或刺少商

穴在兩手大指傍甲
靠裡角一葉許出惡血神效

喉中結氣

如梅核樣時有時無

半青半黃梅子每個用鹽一兩

不放鹽少醃一晝夜晒乾再醃再晒至鹽水盡為

止每用青銅錢

三個

夾鹽梅

二個

麻線捆住裝磁罐

內封口埋地下百日取出每用一個含口

中藥

汁入喉半刻卽消收一年者佳

越陳好

喉症統治

後頸窩處搽油少許用銅錢一文刮之

如病樣刮

要順刮

切忌倒刮

其痛稍緩以便乘勢進藥輕

者不藥亦可○或生附子末

用吳萸亦可

熱醋調敷

兩脚心

不論實火虛火皆妙

又方獨蒜

二枚

削去兩頭塞鼻

中

左患塞右

俟口中血出愈

咽喉不通牙關緊閉不省人事

巴豆

搗爛綿紙包壓取油作捻

點燃薰鼻中使氣入喉取涎血

吹滅



中醫藥大學圖書館藏

治喉症簡易方

平時取新鮮藕節

乾

用鹽醃好

好

固遇有喉痛者嚼汁咽之神效

陰虛

喉痛更妙

又方

蘿

葛纓於初冬時攤在瓦屋上

挂竹

桺枝

天下尤妙

收放

經風

雨霜雪至立春前一日收下挂在無日簷下

陰

醫藥大學圖書館版權所有

乾二三月時收下切碎或醬或鹽放在碗內飯
鍋上蒸熟當家常小菜食之一家永無喉患遇
喉症煮湯服甚效

忽然口不能言

附子末吹入喉

○或豆豉煮湯加

好酒或服人乳汁拌合和酒調服

咽喉聲啞

通草水煎服○或橘皮煎濃汁冷飲

陰虛失音 新鮮槐花新瓦上慢火炒熟帶身傍隨
行隨坐取一二粒放口內咀嚼嚥之日久愈
或生白礬煉蜜為丸

喉痛破爛日久不愈

名病喉爛

覓菜根

燒枯

加真片一

二

分

南京中醫大學圖書館藏

吹之

傷寒熱病後舌出寸餘不收 梅花冰片

五錢少不

效研

細捲舌上卽縮

舌忽縮入 銀針刺破舌尖出盡惡血以蠟燭油搽

之

舌潰爛

吳茱萸

四錢研末

好熱醋調敷兩脚心用布捆

研末好熱醋調敷兩脚心用布捲

好對時一換甚效

舌上生菌

初起如豆痛紅爛無皮

大如菌疼朝輕暮重

蜘蛛絲搓成線

條打圈套在菌根上其絲自漸收緊收至極痛

忍耐片時菌落血出用鍋底烟敷○或蒲黃末

敷亦可

舌下細粒如豆此肺癰也查癰疽門肺癰方治之

舌下生數米或遍口生瘡如蓮花又如粟米

患此症飲食者

減少氣喘生痰手足俱冷用針刺破兩米者中間切不可刺

要緊

舌下腫痛

蒲黃五錢煎濃汁去渣含口中數次愈

並治舌下
重生小舌



舌下痰包 無雜色的白馬糞新瓦上培乾研末加

好冰片敷之

小舌生紅泡子

與咽喉症不同

蛇麻子

二兩罐內燒烟

吸人喉

中自消

小舌落下

鹽橄欖核連

燒灰存性研末

吹○或吊塵灰點

或炒熱鹽點

諸骨卡喉

大蒜塞鼻不令透氣其骨自下○又白

糖含口中令其自消骨亦化○又方人指甲

瓦上

焙研末吹入

稻穀卡喉

鵝口中涎灌之即下鴨涎亦可



並治鎖喉
風內外癢

明世廟病
候以此方
治愈後治
諸人皆效

竹葉卡喉

牛口涎以浚水對服

竹木卡喉

老絲瓜燒每三錢酒下

重舌喉痺

荆芥穗

錢二

皂角

五

夾去皮核

要無蟲蛀者四

炙

共

為末醋調塗腫處

喉內生瘡

雖鼻爛亦治若

一錢

枯礬

錢一

白鹽梅

一個燒

穿

山甲

一錢

共為末吹喉

喉症

牆垣

上所生長生草

結紅果者是

名金鎖匙

煎水漱

牙傍結核

生蘿蔔皮貼數次愈

一切喉症

端午午時取蒲葛根拌雄黃用濃鹽湯

浸七日晒乾收存遇症以一小塊含口內疾出



南京中医药大学图书馆藏

愈

牙痛神方 書一符籙書時口念十二地支念完
完不可先後極效

各種牙痛 附子 吳茱萸 川椒 各一錢

煎水漱不可嚥

喉蛾

燈草炭

須裝入竹桶內 將竹筒上大緩

令燈草成炭 不可令成灰

鳳凰

衣性

培存

共為細末吹患處

▲身體

腰脹

八角茴香炒為末飯前酒服二錢

脇痛

白芥子研末水調敷 或白芥子

五錢 研末 炒開



南京中医药大学图书馆版权所有

水服

雖年老虛弱百藥
不效者三服除根

腋漏出水 烏牛耳垢敷之

腋下狐臭 每夜靜用小便乘熱洗○或姜汁頻塗

或三年陳醋和石灰敷

腰痛

絲瓜子仁炒焦搗酒服以渣敷之○或絲瓜

根燒存性研末每二錢溫酒服○又方刀豆壳
燒灰研末酒沖服○或八角茴香炒研酒服○或

黑豆

炒熟布包熨

腋下瘤癰

嫩菊花葉作團濕夾腋下

小腸氣痛

連蒂老絲瓜燒存性研末熱酒調服三



南京中医药大学图书馆藏

錢重者三服愈○又方胡桃一枚燒研酒服
疝氣 茴香炒熟分兩包更換熨之○或茄蒂伏天
晒乾切碎交秋不用將好酒蒸服

小腸疝氣 抱出鷄蛋壳燒灰為末每服三錢黃酒
服○或松樹子一歲二次服粒多者數如粒少者一
次服粒多者數次服燒研酒
下○又疝初起絲瓜燒存性研末黃酒下重者
三服

寒疝 鐵秤錘燒紅沖黃酒熱服○或薏苡仁加東
方壁土炒黃色入水煮爛放砂盆內研成膏每
日用無灰酒調服二錢

囊大如斗
者亦治

陰囊腫痛

灶心土

三升

研炒熱鋪橙上加撒川椒小

茴香末

將陰囊薰湯三次○或綿花子煎水

洗

偏墜

木瓜殼

存性黃酒下被蓋卧出汗愈○或大

黃和醋塗○或絲瓜葉燒存性

三錢雞蛋壳三

錢溫酒服

肛門寸白蟲

黑丑搗取頭末每一錢空心熱腥湯

調服

八角風

生於陰毛

百部煎湯洗○又方白菓仁嚼細頻

搽○或桃仁泥搽擦

肛門痒痛

生艾苦棟根煎水薰洗仍以乾處生姜

煎服

大腸蟲出 鶴虱末水調五錢服

截腸怪症

腸出寸餘乾則落復出名截腸

自初得此症用器盛之

麻子

○

油坐浸之飲大麻子汁數升

陰囊及莖皆熱腫 牛糞同黃柏煮汁洗

腎腸風痺痛 陳壁土研細撲之○又亂頭髮煎湯

薰洗數次

爛陰囊燭盡只留二子鳳仙花子甘草末麻油調敷

陰囊腎莖肛門痙攣忍 陳葫蘆燒灰存性擦參患

處



南京中医药大学图书馆版权所有

陰冷疼悶

冷氣入腹
脹滿殺人

醋和熱灰頻熨

腎子腫痛

牛屎燒灰酒和服○或荔枝核燒研酒服

二錢

陰腫

馬鞭草搗塗○或馬齒莧搗敷○或桃搗如

泥和鷄蛋黃和塗

縮陰症

硫黃三錢研末沖酒服卽出

龜頭腫爛

婦人經布燒灰油調塗

陰囊溼痒

烏賊骨蒲黃末撲之乾者油核桃油搽

之

繡毬風

茄枝一連根葉切片煎水薰洗一週時○又



蒜梗煎洗

男子陽痿囊溼婦人陰痒 蛇床子煎洗

下部蟲蝕 丹皮末黃酒下二錢日三服

渾身虱出

吃水不能食舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開

飲鹽醋湯十餘

日愈

毛孔出血 草紙燒灰候冷敷○或甲片

炒研細末罨之
以怕紮住

七孔出血 荆芥

一兩燒灰分三次米湯調服

偏身風癬

生瘡浮萍煎濃汁洗○或蒼耳子煎洗或成

風癬皂角煎汁頻洗



並治婦人
白濁腰痛

蜘蛛尿身痒

衣被身上如癬癉極

糯米嚼成漿塗三次

鹽錢泡湯三碗作

洗

偏身痒入骨髓不可忍者

鹽錢泡湯三碗作

洗

服每服一碗

探而吐之三吐效

腎虛腰痛

老鹿角屑

兩

炒黃末酒下

腎囊風痒

以初滾飯湯洗數次○或鷄蛋黃熬油

搽

腋臭

熱蒸餅一枚擘作兩片摻蜜陀僧細末一急

錢

夾在腋下畧睡少時候餅冷棄之如一腋臭只

用一半

腎漏

玉茎強中精滑無常時如針利挖之則脆此名腎漏破故子蓮子兩

末每三錢水三盞煎八分日三服愈則止

腎莖中痛

甘草梢水煎服

九窠出血

石榴花揉塞之

葉亦可或用新汲水隨

右洗足卽止

腎囊腫大如斗

馬鞭草搗爛敷○或陳木瓜打碎

煎湯加紅糖五錢服

乳結 蚵蚓糞陳醋調敷熱手揉之自散

閃剗腰痛

神麵

一塊拳大

燒過紅淬黃酒二大碗飲

之○或葡萄乾

一兩

酒煎服或葱白搗炒熱擦之

再以生大黃末姜汁調敷盡量飲好酒

通身水腫

黃花菜根葉晒乾為末每服二錢入席

下塵

五分食前米飯服

九竅出血及衄血不止

以井水卒然噀面勿令

人知一驚血收

疝氣

大小茴香各一錢

荔枝核五個炒

橘子核五個

共炒末

紅糖調服三服除根

陰囊腫痛

煨葱入鹽少許搗如泥塗之○腎中風

痒蒜杵煎水洗

精寒無子

丁香油少許抹於臍內再用笨漢汗透之

鞋底烤熱熨之久用最效

遍身麻木不仁 芥子末醋調搽之

飛絲縕陰
脰欲斷漏威靈仙搗汁洗

筋疙瘩

陰腫漏感

生山藥去皮個

草麻個二

共研句

上貼之

皮膚中痛名癥

醋調燕窩泥敷○或杏仁炒黑研爛

敷

毛孔節次出血不出則皮脹如鼓頃刻口眼俱脹名脹

症溢飲生姜汁一二盞

身上無故生蛆
蛇蛻末香油調搽

腸風臟毒 乾柿燒灰每二錢開水下



南京中醫藥大學圖書館版權所有

鬼擊身青腫 金銀花一二兩水煎服

金銀花一二兩水煎服

鬼擊欲死

雄黃末吹鼻中○或醋少許吹鼻

乳頭破裂

胭脂和蛤粉水調敷○或鷄屎白

服一錢酒下三服

身上忽現蛇形痛不可忍

水融化噙之即消

遍身忽然肉出如錐痒而且

名血癥不速急用

赤皮葱燒灰淋洗內服淡豆豉湯數盞愈

自頭麻木

而下
卽至
死心

由足上麻

至膝即死小孩糞者要乾

陰乾

瓦上培至
盡為止

每服三錢豆

豆腐漿調服或豆腐

調亦可○或吳茱萸熟醋調敷兩足心週時
換以愈為止

遍身生瘡泡如梨破則水流其泡復生內有小石一
片如指甲大 三棱 義朮各一錢 為末酒調服
雨腸脹滿 炒鹽布裹熨之

陽物挺脹 甘草梢二兩 小黑豆半升 煎濃湯服

飛絲纏繞陽腫痛不已 威靈仙二兩 煎濃汁泡洗

疝氣 槐子一錢 炒為末入鹽三分 空心熱酒下○或雄

黃五分 炸淨為細末 姜湯下○或青礬三錢 開水下三服

除根

陰囊奇痒

名腎風

又名

繡毛風已破

胡椒

十粒煎洗日數

次數日愈○包鹽蒲包一塊

約一二尺大

熬水洗之

洗畢將水存留再熱再洗一日數次三日愈患
二三十年者屢效○或新荷葉

一張

連鬚葱頭

七個

煎水先薰後洗

陰囊腫大

蟬退

五錢

水煎洗二三次○或真棚砂煎

水薰洗○或老鴨涎搽

鴨血亦可

陰囊腫爛腎子落出

鳳仙花子生甘草

各二錢

為末

香油調敷

燭却疳

龜頭半邊溜爛是也又人脚後跟老皮瓦上培研

奇效良方

卷一

肛門生蟲痒痛難忍

雄黃和艾葉燒烟薰

黃柏末

猪胆汁
拌晒乾

研勻摻之烏金紙包頭效

集選奇效簡便良方卷一終

