

徐氏醫學十六種

叙

難經非經也以靈素之微言奧旨引端未發者設為問答之語俾暢厥義也古人書篇名義非可苟稱難者辯論之謂天下豈有以難名為經者故知難經非經也自古言醫者皆祖內經而內經之學至漢而分倉公氏以診勝仲景以方勝華佗氏以針灸襍法勝雖皆不離乎內經而師承各別逮晉唐以後則支流愈分徒講乎醫之術而不講乎醫之道則去聖遠矣惟難經則悉本內經之語而敷暢其義聖學之傳惟此為得其宗然竊有疑焉其說有即以經文為釋者有悖經文而為釋者有顛倒經文以為釋者夫苟如他書之別有師承則人自立說源流莫考即使與古聖之說大悖亦無從而證其是非若即本內經之文以釋內經則內經具在也以經證經而是非顯然矣然此書之垂已二千餘年註者不下數十家皆不敢有異議其間有大可疑者且多曲為解釋并他書之是者反疑之則豈前人皆無識乎殆非也蓋經學之不講久矣

惟知溯流以尋源源不得則中道而止未嘗從源以及流也故以難經
視難經則難經自無可議以內經之義疏視難經則難經正多疵也余
始也蓋嘗崇信而佩習之習之久而漸疑其或非更習之久而信已之
必是非信已也信夫難經之必不可違乎內經也於是本其發難之情
先為申述內經本意索其條理隨文詮釋既乃別其異同辨其是否其
間有殊法異議其說不本於內經而與內經相發明者此則別有師承
又不得執內經而議其可否惟夫遵內經之訓而詮解未洽者則摘而
證之於經非以難經為可訾也正所以彰內經於天下後世使知難經
之為內經羽翼其淵源如是也因名之為經釋難經所以釋經今復以
經釋難以難釋經而經明以經釋難而難明此則所謂醫之道也而非
術也其曰秦越人著者始見於新唐書藝文志蓋不可定然實兩漢以
前書云

雍正五年三月既望松陵徐大椿敘

序

嘗讀小倉山房文集有徐靈胎先生傳知先生名大椿字靈胎吳江人隱於洞溪晚號洞溪老人凡星經水律音律武藝靡不通貫尤精醫術及讀先生所註難經醫學源流論恨未能盡讀先生著作今夏五月福建學政彭詠莪母舅知其習醫三載矣因由閩中寄慎疾偶言一卷囑付重刊原本多魯魚之誤遂加校讎而梓之按是書係先生六十餘歲所作閱歷既深言皆老當觀引首數言更見先生之心有大不得已於言者故不自覺其言之太過而惟恐不痛切不暢悉不能令人惕目驚心以致民命不長異端不熄斯道不傳在先生不得不盡言以開其悟而凡病者醫者皆不可不慎也

道光戊申仲夏長洲謝嘉亨菴初氏序

余弱冠時家多疾病先世所藏醫書頗多因隨時翻閱不過欲稍識方藥而已循習漸久乃上追靈素根源下沿漢唐支派如是者十餘年乃註難經又十餘年而註本草又十餘年而作醫學源流論又五年而著傷寒類方五十年中批閱之書約千餘卷泛覽之書約萬餘卷每過幾時必悔從前疎漏蓋學以年進也乃世之醫者全廢古書隨心自造以致人多枉死目擊心傷數年前曾作芻言一冊欲以醒世而鮮克聽從竊思生長

聖朝毫無益於此世而半生攻苦雖有著述幾種皆統談醫學無驚心動魄之語足令人豁然開悟因復樞心挖骨即芻言原本更加痛快剖悉實因悲憫填胸不能自己願覽者諒其苦心虛懷體察以之治人則敬慎可以寡過以之治己則明哲可以保身冀遇信從之有人庶綿斯道於一綱
乾隆丁亥秋七月巧日迴漢徐靈胎識

難經經釋

凡例

一是書總以經文為證故不旁引他書如經文無可證則間引仲景傷寒論及金匱要略兩書此猶漢人遺法去古未遠若甲乙經脈經則偶一及之然亦不過互相參考并不據此以為駁辨蓋後人之書不可反以證前人也

一難經註釋其著者不下十餘家今散亡已多所見僅四五種語多支離淺晦惟滑氏本義最有條理然余亦不敢襲一語蓋難經本文理解已極明曉其深文奧義則俱本內經今既以內經為詮釋則諸家臆說總屬可去故訓詁詮釋則依本文辨論考證則本內經其間有章節句語錯誤處前人已是正者則亦註明某人之說餘則無前人一字即有偶合非故襲也

一本文正解不論與內經違合姑依本文使就條貫其有補正缺失及推廣其義或旁證其說者則用按字另說其論是非可否剖析辨正之處則於章節之後仍用按字自為一段以便省覽

一辨駁處固以崇信內經違衆獨異皆前人之所未及即本文下詮解處不無與前人合者然此原屬文理一定無可異同並非剿說要亦必深思體認通貫全經而後出之此處頗多苦心故條理比前人稍密則同中仍不無小異也

一諸家刊本簡首俱有圖像起於宋之丁德用此亦不過依辭造式不必盡合惟三十三難論婚嫁及四十難論長生兩說須按圖為易見然註自明備亦可推測而曉故俱不列

難經經釋卷上

盧國春越人扁鵲著

吳江後學徐大椿靈胎釋

一難曰十二經中皆有動脈。十二經手足三陰三陽也。動脈脉之動現於外。如獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法。何謂也。兼兩手上中下三部脉也。十部以股足之動脈為下三部而結喉旁之人迎脉往往與寸口並重兩經言之不合。素問三部九候論之學也。自是而後診法精而不備矣。○又按十二經之動脈明堂針灸圖甲乙經諸書指稱動脈者二十餘穴。然與寸口之動脈別。惟靈樞動輸篇帝問經脉十二而手太陰足少陰陽明何以獨動不休。下文岐伯之意。蓋指太陰之經渠少陰之太溪陽明之人迎言則可稱動脈者。惟此三穴故亦用以診候其餘不過因其微動以驗穴之真偽。俱不得稱動脈也。

然寸口者。脈之大會乎太陰之脉動也。會聚也。手太陰肺之經也。大會靈動輸篇云。胃為五藏六府之海。靈經脉篇云。手太陰之脈。猶魚際出大指之端也。人一呼脉行三寸。一吸脉行三寸。呼吸定息脉行六寸。人一日一夜凡一萬三千五百息。脉行五十度。周於身。呼出氣也。吸內氣也。靈五十榮篇人經脉上下左右前後二十八脉。周身十六大二尺。呼吸定息氣行六寸。二百七十息氣行十六大二尺。一周於身一萬三千五百息。氣行五十榮於身度過也。猶按經文明言。周身十六丈二尺為一度。何等明白。令刪去言過一次也。二十八脉實數詳靈脉度篇。此一句則五十度三字。何從算起。作難經所以明經也。今直寫經文而叉遺其要。則經反晦矣。

漏水下百刻。按隋志割漏始於黃帝一書。一夜定為百刻。洋針於壺內以水減刻。出分晝夜之長與短。榮衛行陽二十五度。行陰二十五度。為一周也。榮衛靈榮衛生會篇云。人受氣於數。數入於胃。以傳於肺。五臟六腑皆以受氣。其清者為榮。濁者為衛。也。禁在脉中。衛在脉外。是也。合言脉則榮衛在其中矣。日行陽而夜行陰。晝夜各二十五度。則五十度為一周也。蓋晝夜有長短。此舉其中而言。其行陽行陰起止出入之法。詳靈衛氣行篇。故五十度復會於手太陰寸口者。五藏六府之所終始。故取法於寸口也。起於手太陰止於手太陰。故曰終始。五臟六腑之氣皆現於此。故取寸口可以決生死吉凶也。靈榮衛生會篇云。榮出於中焦。衛出於下焦。帝曰。願聞三焦之所出。岐伯曰。上焦出胃上口。並

咽貫膈循太陰之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與榮俱行於陽二十五度一周也故五十度而復大會於手太陰矣此禁衛之常度也

二難曰脉有尺寸何謂也然尺寸者脉之大要會也

從關至尺是尺內陰之所治也

從關至寸是寸口內陽之所治也

關者尺寸分界之地脉訣所謂高骨為關是也關下為尺主腎肝

界即魚際地關上為寸口主心肺而浮故屬陽治理也

尺內經有寸口脉口尺寸而無關字蓋寸口以下通謂之尺口若對人迎

之尺當指尺澤言尺澤在肘中約丈上動脉

故分寸為分尺為寸此二句釋尺寸二字極明曉言關上分去一寸則餘者為寸而餘者為尺此言尺寸之所以得名也故陰得尺中一寸陽得

寸內九分此二句又於尺寸之中分其長短之位以合陰陽之數一寸為偶數九分為奇數也蓋關以下

至尺澤皆謂之尺而診脉則止候關下一寸關以上至魚際皆謂之寸而診脉止候關上九分

故曰尺中一寸尺寸終始一寸九分故曰尺寸也此又合尺寸之數而言然得一寸不名寸曰得寸內九分也

九分不名曰分者以其在尺之中在寸之中也分別

精細自是越人所獨得足以輔翼經文

三難曰脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也

太過不及病脉也陰乘陽則陰過而犯陽陽乘陰則陽過而犯陰此太過

不及之甚覆溢關格又相乘之甚者也詳見下文

然關之前者陽之動也脉當見九分而浮

關前為陽見上文浮陽之象也過者法曰太過減者

法曰不及遂上魚為溢上魚浮至魚際太過之甚也溢滿而出於外也

為外關內格此陰乘之脉也

據三十七難言陽氣太甚則陰氣不得相榮故曰關陰氣太盛則陽氣不得相榮故曰格關以後者陰之

則此云外關者外而陽盛越於外內格者內而陰盛距於內也陰乘陰氣上乘陽位也

關之後者陰之動也

脉當見一寸而沉陰之象也過者法曰太過減者法曰不及遂入尺為覆

過謂沉過一寸也減謂沉不及一寸也尺一寸

後尺中也覆為內關外格此陽乘之脉也

內關謂陽反在下居陰之位外格謂陰反入陰中也故曰覆溢是其真藏

之脉人不病而死也真藏之脉謂臟氣已絕其真形獨現於外不必有疾按此當與三十七難合觀之

有真臟脉各存其形乃可

石室御藏
卷之三十七
始稿及素六節論象篇亦並與真臟無干何得混并其辨闡格說詳三十七難中

四難曰脉有陰陽之法何謂也。陰陽謂脈之屬於陰屬於陽也。然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也。心肺部故出氣由之屬陽腎肺在下部故氣入歸之屬陰肺主中。按受穀味三

官故司出入之間也受穀味即因胃氣以至手太陰之義。字亦屬精辭。

其脉在中。

在中介乎陰陽之間也

浮者陽也沉者陰也故曰陰陽也。

浮為表故屬陽心肺俱浮何以別之。肺故卽浮

別然浮而太散者心也浮而短濶者肺也

肝故俱沉然牢而長者肝也。

按之濡舉指來實者腎也。肝屬木故其牢而長腎屬水故其

暖入賄與脈在中是陰陽之法也。

在中不浮不沉之間也此以上釋陰陽之本脉而浮則其所同者也腎肝俱沉何以別之。

此心肺之本脉而浮則其所同者也腎肝俱沉何以別之。

一陽一陰一陽二陰一陽三陰如此之言寸口有六脉俱動耶。

俱動言三陰三陽盡然此言者非有六脉俱動也見也六脉見下文

俱動也謂浮沉長短滑濶也。

此即所謂六脉也浮者在上沉者在下長者過本位短者不及

本位滑者流利濶者緩濶浮沉長短以形言滑濶以質言也

浮者陽也滑

一陽一陰一陽二陰一陽三陰如此之言寸口有六脉俱動耶。

俱動言三陰三陽盡然此言者非有六脉俱動也見也六脉見下文

俱動也謂浮沉長短滑濶也。

此即所謂六脉也浮者在上沉者在下長者過本位短者不及

本位滑者流利濶者緩濶浮沉長短以形言滑濶以質言也

浮者陽也滑

春陽也長者陽也沉者陰也短者陰也濶者陰也。

此已明下文又於陰陽之中交互言之也脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有

上文言脉之形體而未嘗斷吉凶此乃言

陽者謂脉來沉滑而長也。一陰三陽者謂脉來浮滑而長時一沉也所謂一陽一陰者謂脉來浮而濶也。

此所謂三陽也所謂一陰一陽者謂脉來沉而滑也一陰二

上文言脉之形體而未嘗斷吉凶此乃言

一陽二陰者謂脉來長而沉濶也。一陽三陰者謂脉來沉濶而短時一浮也。

此六脉互見之象也然此舉

其例而言亦互相錯綜非一

定如此也但浮沉可以相兼而混濟長短不得並見亦所當曉也。

各以其經所在名病逆順也其斷法也其經手足三陰三陽也逆順如

上文言脉之形體而未嘗斷吉凶此乃言

心脉宜浮腎脉宜沉則為順若心脉反沉腎脉反浮則為逆此又見脉無定體因經而定順逆其法則兩相備言之

五難曰脉有輕重何謂也。

浮而無力為輕然初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部也

持脉即按脉也菽豆之總名三

散之重言其力與三菽等也皮毛相得言其如六菽之重與肌肉相

浮至皮毛之分也肺脉最輕故其榮如此

如九菽之重與肌肉相得者心部也如九菽之重與肌肉相

得者脾部也。如十二卦之重與筋平者肝部也。按之至骨舉指來疾者腎部也。

血脉肌肉筋骨適沉而下
故脉之輕重以此為準蓋
肺居最上心次之脾次之肝又次之腎居最下至骨沉之至也舉指來疾言其有力而急迫即四難舉指
來貴之義也。按靈九針爲肺主皮心主脈脾主肌肝主筋腎主骨故其脉亦相合此五臟本脉之草如

此尚有太過不及病脉也

故曰輕重也。

按傳寒論平脉法引此數語稱為經說其所謂經髮即非經至難經之所本則不知其何出也

六難曰脉有陰盛陽虛陽盛陰虛何謂也。此與上文脉有陰陽之法不同上文言脉之屬於陰屬於陽平脉也此則言陰分之脉與陽分之脉有太過不及病脉也然浮之損小沉之實大故曰陰盛陽虛沉之損小浮之實大故曰陽盛陰虛浮脉主陽沉脉主陰損小則氣血衰實大則氣血盛是陰陽虛實之意也。

七難曰經言少陽之至乍大乍小乍短乍長陽明之至浮大而短太陽之至洪大而長少陽陽氣尚微雖定陽明之陽已盛然尚未極故浮大而短太陽之陽極盛故洪大而長至言其氣至而脉應也太陰之至緊大而長少陰之至緊細而微厥陰之至沉短而敦太陰為陰之始故有緊象而尚有長大之陽脉也少陰之陰漸盛故緊細而微厥陰之至故沉短而敦陰脉之極也此六都是平脉邪將病脉邪。平脉本然之脉有過按所引經言見素問至真要大論經云厥陰之至其脉弦少陰之至其脉鈞太陰之至其脉沉之脉也少陽之至大而浮陽明之至短而濡太陽之至大而長又平人氣象論太陽脉至洪大而長少陽脉至乍數乍疎乍短乍長陽明脉至浮大而短與此大同小異

然皆王脉也。

王脉得其時而氣應生王也

其氣以何月各王幾日然久至之後得甲子少陽王。

自古歷元皆起於冬至其日必以甲子然歲周

三百六十五日四分日之一則日有零餘每歲進差至日不必皆當甲子此云冬至後得甲子者乃指至日之當甲子者言也至日當甲子至立春後十五日歷一甲木氣始盛故曰少陽王也若至日不當甲子少陽之王大概以六十日不復以甲子為限復得甲子陽明王復得甲子太陰王復得甲子厥陰王。

少陽之陽尚微陽明則陽已盛太陽則陽極盛則陰生而太陰用事

王各六十日甲子至甲子則六十日一月言日指日數言以

週也

六六三百六十日以成一歲此三陽三陰之王時日大要也。

前指月言日指日數言以終上文何月幾日之時

八難曰寸口脉平而死者何謂也

平謂脉不病也然諸十二經脉者皆條於生氣之原所謂生氣之原者謂十二

經之根本也謂腎間動氣也

十二經見上佛連屬也十二經之氣皆從此出故謂之根本腎間兩腎之間也動氣氣所開闢出入之處即所謂命門也其說詳三十六難中此

五藏六府之本十二經脉之根呼吸之門三焦之原一名守邪之神

吸入腎與肝故為呼吸之門即所謂之有根本若草木根絕則莖葉枯落人之原氣亦猶是也

謂元氣既足則邪不能傷故曰守邪未知是否故氣者人之根本也根絕則莖葉枯矣氣在人猶草木

焦故曰三焦之原謂三焦所從出也守邪未知詳或

謂元氣既足則邪不能傷故曰守邪未知是否故氣者人之根本也根絕則莖葉枯矣氣在人猶草木

之有根本若草木根絕則莖葉枯落人之原氣亦猶是也

言內之生氣已絕則雖其外之脉甚平而終不免於死也

按脉之

寸口脉平而死者生氣獨絕於內也

以脈甚平而後見若是理乎若內經必無此語病也

九難曰何以別知藏府之病耶然數者腑也遲者臟也

腑屬陽臟屬陰故也

按以過數別臟腑亦未盡然蓋

為熱諸陰為寒

此二句又釋所以數屬腑遲屬

按以過數別臟腑亦未盡然蓋

但言其所屬陰陽大概

則可耳然然有語病

十難曰一脉為十變者何謂也

一脉十變謂一臟之脉其然五邪剛柔相逢之意也

五邪五臟五腑之邪

自干心也心脉微大者

此所謂十變也蓋臟干腑則脉甚腑干腑則脉微急大緩濶沉乃五臟之本脉見何臟之脉則知五

小腸邪自干心也心脉微濶者

腑干腑則脉甚

也

肺邪干心也心脉微急者

肺干肺則脉急

也

膽邪自干小腸也心脉緩甚者

膽干膽則脉緩

也

十一難曰經言脉不滿五十動而一止一藏無氣者何謂藏

一作靈根結篇云五十動而不一代者五臟皆受氣四十動一代者一臟無氣三十

動一代者二臟無氣二十動一代者三臟無氣十動一代者四臟無氣不滿十動一代者五臟無氣此引經文而約言之也無氣謂其氣已絕故脉行至此則斷而不續也。然人吸者隨陰入。

呼者因陽出

呼出心與肺故呼因陽出

以知吸不以知呼也故知一藏無氣者腎氣先盡也

不能至腎故為腎氣盡

必審其何臟受病則何臟先絕此定理也若此所云則一腎二肝三脾四心五肺不必以受病之臟為斷恐無是理又按以呼吸陰無氣之義未確若以吸不能至腎則第五動即當止矣何以能至四十動而一代耶

十二難曰經言五藏脉已絕於內用鍼者反實其外五藏脉已絕於外用鍼者反實其內外之絕何以別之

經文見靈九針十二原篇

然五藏脉已絕於內也而醫反補其心肺五藏脉已絕於外者心肺

脈絕於外也而醫反補其腎肝

腎肝主内心肺玉外補謂以針補之也

陽絕補陰陰絕補陽

腎肝為陰心肺為陽是謂實虛虛損不

足而益有餘

絕者虛也不足也不絕者實也有餘也補其所不當補則絕者益殆矣

如此死者醫殺之耳

言病不必死而醫者誤治以致其死耳

十二原篇

云五臟之氣已絕於內而用針者反實其外是謂重竭重竭必死其死也靜治之者必反其氣取液與

膺五臟之氣已絕於外而用針者反實其內是謂逆厥逆厥則必死其死也躁治之者反取四末蓋內

絕為陰虛故補脈與膺以其為腑氣之所出也外絕為陽虛故補四末以其為諸陽之本也治法既

可見今易氣字作脉字已屬支離又以心肺為外腎肝為內夫既云五臟之脈則心肺腎肝皆在其中

乃外絕指心肺內絕指腎肝文義如何可曉夫陰陽內外各有所當不可欽定心肺為外腎肝為內之

一說也要知五藏分言之則腎肝內而心肺外合言之則五藏又各有内外也滑氏本義引馮氏玠

謂此篇合入用鍼補瀉之類當

在六十難之後以例相從也

十三難曰經言見其色而不得其脉反得相勝之脉者即死得相生之脉者病即自己色之與脉當參相應為之奈何

經文見靈邪氣臟腑病形下文

然五藏有五色皆見於面亦當與寸口尺內相應

五色見下言何病則現何色

也寸口指脈言尺內指尺之皮膚言下文自明

診言尺指皮膚言語復應當今改脉作寸口指皮膚更足之指

假令色青。其脉當弦而急。色赤。其脉浮大而散。色黄。其脉中緩而大。色白。其脉浮濶而短。色黑。其脉沉濡而滑。此所謂五色之與脉當參相應也。靈五色篇云青為肝赤為心白為肺黃為脾黑為腎弦急浮大五者皆五臟之本脉也。靈邪氣臟腑病形篇云色青者其脉弦也。赤脉毛黑者其脉石與此可以參觀。脉數尺之皮膚亦數。脉急尺之皮膚亦急。脉緩尺之皮膚亦緩。脉濶尺之皮膚亦濶。脉滑尺之皮膚亦滑。此所謂與尺內相應者也。按靈邪氣臟腑病形論云調其脉之緩急大小滑濶而病變定矣。脉急者尺之皮膚亦急。脉緩者尺之皮膚亦緩。脉濶者尺之皮膚亦濶。脉滑者尺之皮膚亦滑。此文義且難通矣。

五藏各有聲色臭味。當與寸口尺內相應。其不相字。病也。似微為無病者言下。惡而少斟酌。又按上文止言色此處又增出聲臭味而下文又無發明夫聽五臟所發之聲。猶曰聞為四診之一。若臭味不知何等辨法。且何以與寸口尺內相應。不更荒唐乎。

至素全圖真言論所云臭味則以五臟之本體言不得與脉相應也。

假令色青。其脉浮濶而短。若大而緩。為相勝。浮大而散。若小而滑。為相生也。色青屬肝。浮濶而短是肺脉勝也。小而滑為腎脉。脉生色也。故曰相生。

按此語釋相字之義甚備。亦經文之所未及。

經言知一為下工。知二為中工。知三為上工。上工十全九中。工十全八下工。十全六此之謂也。知一為色之中能明其一也。全謂勝脉也。故曰相生。

按靈邪氣臟腑病形論云善調尺者不待於寸。善調脉者不待於色。能參合而不誤治能愈其病也。行之者可以為上工。上工十全九行二者為中工。中工十全七行一者為下工。下工十全六何等明白。自此處將上文三項錯舉不倫。忽云知一知二若無經文現存。則此語竟難解矣。此章答語俱屬經文。並無發明。反將經文顛倒錯亂。使文理次序多不連貫。讀者試將靈樞邪氣臟腑病形篇一對觀之。其語病便顯然矣。

十四難曰。脉有損至。何謂也。少曰損多曰至然至之脉一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此至之脉也。何謂損一呼一至曰離經再一呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絕。

此損之脉也。

平者適得其常之謂離經離其常經也奪精氣已奪也死者言

按素平人氣象論云人一呼脈一動一吸脈一

動曰少氣人一呼脈三動而尋尺熱曰病溫尺不熱脈滑曰病風脈濤曰薄人一呼脈四動以上曰死脉絕不至曰死乍疎乍數曰死蓋損不過一呼一動數不過四動以上若損至於四呼一至至於一呼六至恐天下未必有此脉也

至脉從下上。損脉從上下也。心肺為上。損脉之為病奈何。然一損。損於皮毛。皮聚而毛落。二損。損於血脉。

血脉虛少。不能榮於五藏六府。三損。損於肌肉。肌肉消瘦。飲食不能為肌膚。四損。損於筋。筋緩不能自收。

持五損。損於骨。骨痿不能起於牀。反此者。至於收病也。

按於收二字滑氏云疑作脉之是也靈九針篇

而縮也。五臟肺居最上。腎居最下。由肺以至腎。此所謂從上下也。反此謂至脉之病。則由腎以至肺。所謂從

肺主皮心主脾肝主筋腎主骨皮聚者枯

其肺者。益其氣。損其心者。調其榮衛。損其脾者。調其飲食。適其寒溫。損其肝者。緩其中。損其腎者。益其精。

此治損之法也。肺主氣故益其氣。榮衛者血之所充。飲食寒溫肌肉之所由生。緩中者即經所謂肝苦急。

而不言治至者。蓋損至之脉雖有從上下從下上之殊。脉有一呼再至。一吸再至。有一呼三至。一吸三至。

有一呼四至。一吸四至。有一呼五至。一吸五至。有一呼六至。一吸六至。有一呼一至。一吸一至。有再呼一

至。再吸一至。有呼吸再至。按此五脉來如此。何以別知其病也。上文統言五臟受病之次。然脉來一呼再

至。一吸再至。不大不小。曰平。一呼三至。一吸三至。為適得病。通得病即上文離經之前大後小即頭痛目

脉前小後大即胸滿短氣。前指寸後指尺前大後小病氣在陽故喘一呼四至一吸四至病欲甚即奪精

之最言其脉洪大者苦煩滿沉細者腹中痛滑者傷熱濇者中霧露此又於一息四至之病分別言之亦舉此為傷濕故中霧露也。病將深也。脈洪大者為陽邪外越故煩滿沉細者為陰病將深也。

如言仍當取所現脉象以別其病欲令讀者推廣其義也。

大晝加不大不小雖困可治其有大小者為難治困者近於死也沉細屬陰故加於夜浮大屬陽故加於

加故可治有大小則晝夜而病益進為難治也

不大不小即浮大即沉細若不大不小則晝夜不至於有

靈禁服篇所謂若引編大小齊等之義若更參差不倫則難治矣

死浮大晝死死脉即命一呼五至一吸五至其人當困沉細夜

能行步久當不起於牀也血再呼一至再吸一至名曰無魂無魄者當死也人雖能行名曰行尸

無魂言氣不足明所以得損脈之故

難也行尸言其人生

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死

吐則氣逆於上故脉亦從而上則下部之

道已絕如尸之行也

而無脉則脉為真無而

非氣逆之故矣故曰死

上部無脉下部有脉雖困無能為害所以然者譬如人之有尺

樹之有根枝葉雖

枯槁根本將自生脈有根本人有元氣故知不死

死還行者也元氣未壞則脉自能漸生其所以上部之無

脉者特因氣血之偶有滯耳病去則自復也

按上部有脉以下又因

上文損至之義而極言之以見無脉之故亦有兩端不可概定其死也

十五難曰經言春脉弦夏脉鈎秋脉毛冬脉石是王脉邪將病脉也

經文見素平人氣象然弦鈎毛石者

四時之脉也

四時之脉謂脉之應乎四時即王脉也

春脉弦者肝東方木也萬物始生未有枝葉故其脉之來濡弱而長故

曰強濡弱而長是強之正象否夏脉鈎者心南方火也萬物之所茂草木布葉皆下曲如鈎故其脉之來疾去遲故曰鈎來疾者其來少急而勁去遲者其秋脉毛者肺西方金也萬物之所終草木華葉皆秋而落其枝獨在若毫毛也故其脉之來輕虛以浮故曰毛其枝獨在若毫毛言其四冬脉石者腎北方水也

萬物之所藏也。盛冬之時水凝如石故其脉之來沉濡而滑故曰石此四時之脉也。

冬氣致聚故沉而濡水之象也接臟

謂之與五行各有所屬而春夏秋冬脉皆以木為喻者蓋惟木為固時遷變也

如有變常也

失

然春脉弦反者為病何謂反然其氣來實強

是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內

太過屬陽而發於表故病在外氣來虛微不及屬陰而伏於中故病在內

氣來虛微

曰平

脈平素問王冰注以浮薄而虛也

按素平人氣象論云平肝脉來軟弱招格如揭長竿末梢曰肝平又云平肺脉來厥脈聳聳如落榆葉曰肺平蓋形容肺脉之如毛義今引為肝平恐不合

益實而滑如循長竿曰病

此皆弦而急而勁益強如新張弓弦曰死

所謂真臟脉也

春脉微弦曰平弦多

胃氣少曰病但弦無胃氣曰死

胃氣冲和之氣也微弦胃氣少但弦無胃氣即上文三者之象也下文倣此

春以胃氣為本夏脉鈎反者為病

何謂反然其氣來實強是謂太過病在外

如環形問作如連珠言其圓或也琅玕石似珠者

來而益數如難舉足者曰病

謂實而動也

按素平人氣象論云病心脉來喘喘連屬其中微曲曰心病又云實而盈數如

雞舉足曰脾病今引

為心病之脉亦誤

前曲後居如操帶鈎曰死

居素問王冰注曰不動也帶鈎曲而堅者也

夏脉微鈎曰平鈎多胃氣少曰病但鈎無胃氣曰死夏

以胃氣為本秋脉毛反者為病何謂反然其氣來實強

是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內其

脉來鵠鵠如車蓋

按之益大曰平車蓋言其浮大而虛也

前已解為心平之脉此二語則經所無也

按仲景傷寒論辨脉法云脉鵠鵠如車

蓋者名曰陽始此又一義

不上不下如循雞羽曰病

案問王冰注謂中按之蕭索如風吹毛曰死死雲如物之浮如風吹毛曰肺皆輕虛飄亂之義秋脉微毛曰平毛多胃氣少曰病但毛無胃氣曰死秋以胃氣為本冬脉石反者為病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內脉來上大正之萬涓口道之水

中

平

雀喙上太陽連屬其中微曲曰病。啄喙連屬言拂手而數其

扶者平人氣象論云鳴鳴聚累如鈞也。接之而堅曰腎平來如引葛按之益

堅曰腎病至於如鳥之啄乃脾之死脉啄喙連屬其中微曲乃心之病脉不知何以錯誤如此

而赤節也。喙啄連屬言拂手而數其

來如解索去如彈石曰死。解索緊而散彈石復而堅也。素問云發如奪索辟辟如彈石曰腎死。冬脉微石曰平。石多胃氣少曰病。但石無胃氣曰死。冬以胃氣為本。胃者水穀之海。水穀皆聚於胃。如主稟四時。胃屬土土分王四時。皆以胃氣為本。是謂四時之變。病死生之要會也。

此總結上文。脾者中州也。其平和不可得見。中州言在四臟之中。四臟平和則脾脉在其中故不可得見。

見衰乃見耳。來如雀之啄。如水之下漏。是脾衰之一本無見也。雀啄言其堅銳水下。按平人氣象論云漏言其斷續無常。平脾脉來和柔相

離如雞蹠地。因脾平則脾平之脉亦可見也。惟素玉機真藏論云脾者土也。孤臟以灌四旁者也。善者不可見惡者可見。其說或本此。又按平人氣象論云如鳥之距如屋之漏。如水之流曰脾死則雀啄屋漏直是死脉。按此一難不過錯引素問平人氣象論及玉機真藏論兩為語不特無所發明且經文有相背處。反足生後學之疑。不知何以誤誤至此。

十六難曰。脉有三部九候。有陰陽。有輕重。有六十首。一脉變為四時。

三部九候詳素三部九候論陰陽詳第四難輕重詳第五難六十首見素

方盛衰論王冰注謂其義不存或謂即各王六十日之義。一難聖久遠各自是其法。何以別之。然是其病脉變為四時詳十五難。但諸證雖下文俱無發明。疑有脫誤。離聖久遠各自是其法。何以別之。然是其病有內外證。凡人所受傷為病所以驗其病為之奈何。然假令得肝脉。詳十三難。其外證善潔。肝與膽合。病者為證。蓋病合而證分也。其病為之奈何。然假令得肝脉。詳十三難。其外證善潔。肝與膽合之府故面青善怒。素陰陽應象火論肝生於膽左肝左之善潔。在色為蒼在志為怒。其內證臍左有動氣。按之牢若痛。素刺禁論肝生於臍左肝左之堅痛者氣鬱而滯也。其病曰肢滿。肝左氏傳云風淫末疾。閉淋溲便難。結於陰器故病見於溲便也。轉筋。靈九針篇云肝筋主筋故病筋也。有是者肝也。無是者非也。是指出上文病證而言。如無此病證則雖見肝脉而受病實不在肝也。假令得心脉。其外證面赤。素心在口乾。心氣通於舌火。喜笑。素心在色為赤。掌中熱而噉。靈樞篇云手少陰脉入掌內故掌中熱噉。正掌中熱而噉。乾嘔也。素至真要大論諸逆衝上皆屬於火。有是者心也。無是者非也。假令得脾脉。其外

證面黃。素脾在善噫。噫即嗳氣。靈口問篇云寒氣客於胃厥逆從下。善思。素脾在善味。素脾在竅為其內。

證當臍有動氣。按之牢若痛。

當臍脾位乎中也

其病腹脹滿。

素金匱真言論腹為陰陰之中之至陰脾也故病在腹食不消磨食體重脾主

痛。

素疾論陽明主東骨而利機關脾與胃合故亦主節急惰嗜卧勞倦亦色為白

其子中也。其病腹脹滿。

素金匱真言論腹為陰陰之中之至陰脾也故病在腹食不消磨食體重脾主

外證面白。

素肺在善嚏靈口問篇陽氣和利滿於心出於鼻故善嚏也

其氣按之牢若痛。

素刺禁論肺臟於右臍右肺之位也其病喘咳肺主氣氣亂滯寒熱肺主皮毛

其子中也。其病腹脹滿。

素金匱真言論腹為陰陰之中之至陰脾也故病在腹食不消磨食體重脾主

收。

素肺在善恐靈口問篇陽氣和利滿於心出於鼻故善恐也

其氣按之牢若痛。

素刺禁論肺臟於右臍右肺之位也其病喘咳肺主氣氣亂滯寒熱肺主皮毛

其子中也。其病腹脹滿。

素金匱真言論腹為陰陰之中之至陰脾也故病在腹食不消磨食體重脾主

腎脉其外證面黑。

素腎在善志靈口問篇陰氣精於下陽氣未盡陽引而上其內證臍下有動

氣按之牢若痛。

下氣不續靈口問篇陰氣精於下陽氣未盡陽引而上其內證臍下有動

其子中也。其病逆氣。

下氣不續靈口問篇陰氣精於下陽氣未盡陽引而上其內證臍下有動

其氣按之牢若痛。

下氣不續靈口問篇陰氣精於下陽氣未盡陽引而上其內證臍下有動

少陰足太陽屬膀胱足少陰太陽水也金生水水

陽屬小腸手少陰屬心皆診於左尺為下部左尺為下何謂也然手太陰陽明金也足少陰太陽水也金生水水

屬心皆診於左寸火炎上行而不能下故在下部也此言左右手筋環相生者也

足太陰陽明土足太陰屬脾足陽明屬胃皆診於右關土也生手太陽少陰火

義下文又論所主之病也脉有三部九候各何所主之然三部者寸關尺也九候者浮中沉也

此又不以經絡以部位言中部法人主高以下至臍之有疾也下部法地為下部法而應

地主臍以下至足之有疾也即素脉要精微論所云上竟上者肺喉中事也下竟下者少腹腰股膝胫足中事也但此段脈法與此微別

之上下而刺其所在則鍼不誤施也本義謝氏謂此按素脉要精微論尺內兩旁則季脇也足外以

一節當是十六難中答辭與下文又不相屬其說近是禹右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候心外以候胸中左外以候心內以候腎中前以候前後以

候後其診法與脉經難經俱至異此篇所論六經部位乃素問血氣形志論所謂足太陽與少陰為表裏少陽與厥陰為裏裏陽明與太陰為表裏是為足陰陽也手太陽與少陰為表裏少陽與心主為表裏陽明與太陰為表裏是為手之陰陽也以此為據而後世脉經脉說固之但素問止言經絡表裏如

此並不指為診脉之位今乃以右尺該心主少陽及第八難以腎為三焦之原三十九難又謂命門氣與腎通皆互相證明也接素三部九候論三部指上部中部下部九候謂上部天兩頸之動脈上部

地兩頸之動脈上部人耳前之動脈中部天手太陰也中部地手陽明也中部人手少陰也下部天足

厥陰也下部地足少陰也下部人足太陰也今乃以寸關尺為三部以浮中沉為九候細無一合蓋內

經診脈之法其違不一而難經則專以寸口為斷於是將經中診法盡附會入之此必別有傳授不可盡議其非然既取經文以發其義自當悉本乎經也

人病有沉滯久積聚可切脉而知之耶然診病病字一本無

之脉素平人氣象論云持而橫有積矣脉結甚則積甚結微則積微診不得肺脉而右脇有積氣者何也然肺脉雖不見右

手當脉沉伏沉伏亦積氣之脉右手統指三部言則肺脉得肺脉結也結為積聚

痼疾凡肌肉筋骨間久留不去之病皆是

卷上

以其不在脈。然結者。脈來去時一止無常數。無常數乃為結脉之象。若有常數者或四十動一止。或三十動一止。乃伏脉生死。不但有積矣。蓋結脉之所由生。以積聚故也。曰外。內。在內。脈道不通。故其現脉如此。名曰結也。伏者。脉行筋下也。浮者。脉在肉上行也。左右表裏法皆如此。言結伏則病在表。結在右。病亦在右。結在左。病亦在左。以此推之。則內外。左右。假令脉結伏者。內無積聚。脉浮結者。外無痼疾。有積聚。脉不結伏。有痼疾。脉不浮結。為脉不應。病不應。脉是為死病也。病脉不相應。乃真氣已滯。血脉不相應。屬故云死也。按凡病與脉不相應者。皆為死證。不特積聚為然也。○又按人病以下至末。與前又不類。疑是五十二五十五。五六等數。內錯簡。

十九難曰。經言脉有逆順。男女有恒而反者。何謂也。得其脉為順。不得其脉為逆。恒常也。謂各有一定之考。然男子生於寅。寅為木。陽也。女子生於申。申為金。陰也。此本推天地初生男女之理而言。以明脉之所生者萬物之所始也。自子推之男左旋三十而至於巳。女右旋二十而至於巳。是故天地生男左旋。生女右旋。十月而生於寅。女右旋。十月而生於申也。故男脉在關上。女脉在關下。關上屬陽得陽之體者應之。是以男子尺脉恒弱。女子尺脉恒盛。在關上則尺弱。在關下則尺盛也。是其常也。反者男得女脉。女得男脉。或者反弱弱者反盛也。其為病如何。然男得女脉為不足。病在內。男得陰脉則陽陷於陰。故氣入陰。則病見於陰位也。左得之。病在左。右得之。病在右。隨脉言之也。此又以脉之左右。女得男脉為太過。病在四肢。屬乎陽。陰氣從陽則病。見於陽位也。左得之。病在左。右得之。病在右。隨脉言之。此之謂也。陽道全而陰道半。故陽得陰脉為不足。陰得陽脉為有餘也。

二十難曰。經言脉有伏匿。伏匿於何藏而為伏匿耶。引經言無考。伏匿謂不見於本位。反藏匿於他部而見其脉也。然謂陰陽更相乘。更相伏也。言不拘於脉居陰部而反陽脉見者為陽乘陰也。陽脉即下文浮脉。雖時沉濤而短。此謂陽中伏陰也。言陽雖乘陰而陰猶伏於陽內也。脉居陽部而反陰脉見者為陰乘陽也。陰脉即上文沉脉。雖時浮滑而長。此謂陰

中伏陽也。重陽者，狃重陰者，癲變為陰也。狂者，陽疾，癲者，陰疾，邪氣既盛，至傷其神，故其病如此。素病能生於陽也。脫陽者見鬼。脫陰者見目。此又因重陰重陽而及之。鬼屬陰陽，既脫則純乎陰，故見鬼得血而能視陰既脫，則血不榮於目，故目盲。此則重陰重陽之反也。

二十一難曰：經言人形病，脉不病。曰：生脉病，形不病。曰：死。何謂也？然人形病，脉不病，非有不病者也。謂息數不應脉數也。言非脉之真不病也。蓋診病以不病調病，人一呼二至，吸二至，脉數之常若其人既病，不能審之，遂以為無病而實不然也。又或醫者之息不能自調與病者相應，則過數不辨，故誤以為不病，亦通。經文無考，此大法。按形病脉不病，乃邪之受傷猶淺，則邪氣已深伏而未發，血氣先亂，故死何等直截。此答辭甚不中，致疑有脫誤。○又按傷寒論辨脉法，篇脉病人不病名曰行尸，以無王氣卒歿，仆不省人者短命，則死人病脉不病名曰內虛以無殺氣，因無苦義，亦明曉。

二十二難曰：經言脉有是動，有所生病。一脉輒變為二病者何也？此亦非經之全文，乃約經語以動所生病見靈經脉篇二病指經文是動以下所舉，然經言是動者氣也。所生病者血也。成文者也。此脉字指經脉言是之病及所生病以下所舉之病，有此二者之殊也。然經言是動者氣也。所生病者血也。言脉之動者氣為之而所生病病則皆因乎邪也。此又言氣血之所，以氣主噏之，血主濡之。言氣也。蒸之而血病，故云一脉變二病也。氣主噏之，血主濡之。喚喚也。濡，滋潤之義。推而旁及他經者，經文極明曉，並無氣血分屬之說。

二十三難曰：手足三陰三陽，脉之度數可曉以不然。手三陽之脉，從手至胸中。手三陽之脉，皆於頭長五尺。五六合三丈。五六合兩手言之也。手三陰之脉，從手至胸中。手三陰之脉，亦從頭起而至胸中，指末起而終。長三尺五寸。三六一丈八尺。五六三尺。合二丈一尺。足三陽之脉，從足至頭。足三陽從足指起至頭，長八尺六寸四丈八尺。足三陰之脉，從足

至胸足三陰從足趾長六尺五寸六六三丈六尺五六三尺合三丈九尺人兩足蹻脉從足至目長七尺

五寸二七一丈四尺二五一尺合一丈五尺

蹻脉屬奇經按蹻脉有陰陽之分左右共四脉不如此何所指○又按陰蹻為少陰之別陽蹻為太陰之別竈脈度篇

論蹻脉起止專指陰蹻言而不及陽蹻則其長短之數乃陰蹻之數也故帝問蹻脉有陰陽何脉當督脉

其數岐伯答曰男子數其陽女子數其陰蓋陽蹻與陰蹻雖有內外表裏之殊其長短大約相等也督脉

任脉亦屬奇經督脉在背任

脉在腹詳素骨空論按以上背脉度篇

各長四尺五寸二四八尺二五一尺合九尺

凡脉長十六丈二尺此所謂十

二經脉長短之數也

原文全無發明按下二經脉度篇見二經脉十五十六推何始可窮也然經脉者行血氣通陰

陽以榮於身者也其始從中焦注手太陰陽明

脉出於中焦故陽明注足陽明太陰太陰注手少陰太陽

太陽注足太陽少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰復還注手太陰

按靈樞氣篇論榮氣行次序如此鍼

止論榮氣非論脉也經文更為詳備此則略舉言之以為脉之終始蓋以榮行脉中榮氣之行即脉之行也義亦可通

別絡十五皆因其原

脉所注為原靈九針十二原篇云原者五臟之所以章三百六十如環無端轉相灌

溉朝於寸口人迎

口見第一難人迎即左手之寸口脉也朝謂會聚於此復稟氣以出也

以處百病而決死生也

處揆度也即第一指獨取寸口以決

死生經云明知終始陰陽定矣何謂也始焉

然終始者脉之紀也終始篇云終始者經脉為紀

通於朝使

寸口為陰人迎為陽也如環無端故曰始也終者三陽三陰之脉絕則死各有形

死形見下二十

故曰終也

按靈終始篇云凡刺之道畢於終始明知終始五臟為紀陰陽定矣下文云陽受氣於四

難四 難一 氣而非謂氣行為始脉絕為終也其終始為禹末亦載十二經脉絕病形與素問論要經終論同此又

一義並非終始之終也豈可因篇末有十二經經終病形遂認以終始之終為即此終則何其弗深思也

也按此節人迎北指兩經所言結喉旁之人迎脈也第一難單舉寸口則兩手脉俱在其中此節舉兼人迎則右為寸口左為人迎正脉經脉缺之所本也

二十四難曰手足三陰三陽氣已絕何以為候

候以證可知其吉凶不然足少陰氣絕則腎枯其後也春

少陰者冬脉也伏行而溫於骨筋。腎脉應冬其氣散藏於內故骨髓不溫即肉不著骨。骨肉不相親即

腎其充在骨筋而脈應冬其氣散藏於內故骨髓不溫即肉不著骨。骨肉不相親即

肉濡而郤。濡滯也。郤作軟。而郤郤退縮也。肉濡而郤故齒長而枯。枯作端。齒肉都則斷上宣故齒長髮無潤澤。六節藏

骨其華。無潤澤者骨先死。死而經文此句之下有土勝水也。四字尤明足太陰氣絕則脉不在髮而郤郤退縮也。

肉濡而郤故齒長而枯。枯作端。齒肉都則斷上宣故齒長髮無潤澤。六節藏

榮其口唇。口唇經作肌肉。口唇者肌肉之本也。

六節藏象論云脾其華脈不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉

滿肉滿則唇反。滿浮腫也。肉腫則唇亦腫而反出於外也。

按經脉篇云脉不榮則肌肉軟肌肉軟則舌萎人中滿則唇反極為明白此云肉則難解矣。

唇反則肉先死。甲日寅。乙日死。土也。四字。

足厥陰氣絕即一作筋縮引卵與舌。引牽引也。經脉篇云厥陰之脉循陰器又

藏象論云肝其華在爪其充在筋厥陰者肝脉也。肝者筋之合也。筋者聚於陰器而絡於舌本。素問厥論前陰者宗

筋之所聚故脉不榮則筋縮急筋縮急即引卵與舌。故舌卷卵縮此筋先死庚日寅辛日死木也。四字。

手太陰氣絕即一作皮毛焦。六節藏象論云肺其華在皮其充在毛。其

太陰者肺也行氣溫於皮毛者也。氣弗榮則皮毛焦皮毛焦

則津液去津液去則皮節傷皮節傷則皮枯毛折。皮枯之皮經文作爪折萎也。

毛折者則毛先死丙日寅丁日死。經文有水勝火也。四字。

三陰俱絕則目瞑。瞑大惑論云五臟六腑之精皆上注於目

而為之精前二十難云脫陰者目盲此義也。壯經作目。目瞑者為失志。靈大惑論云目者五藏六

三陰綴作五陰蓋胞絡與心同候也。故經文亦無手厥陰之候。按目者五藏六腑之精也。榮衛魂魄之所

常榮也。神氣之所生也。故神勞則魂魄散志意亂。

失志者則志先死死即一作目瞑也。靈大惑論云目者五藏六腑之精也。榮衛魂魄之所

相離也。陰陽相離則腠理泄絕汗乃出。靈終始篇太陽終者絕皮乃絕汗絕汗則終矣。大如貫珠轉出不流。此二句明絕汗

無常榮也。神氣之所生也。故神勞則魂魄散志意亂。

即氣先死氣屬於陽也。旦占夕死夕占日死。按靈經脉篇無三陽分候之法止有總論六陽氣絕一段若

始篇及素誨要終論俱有三陽絕候法今既以三陰三

陽為問則當并引經文以證明之尤為詳備
篇直是靈樞經脉篇原文所易不過數字並無發明

又按此

二十五難曰有十二經五藏六府十一耳其一經者何等經也

靈九針論五藏心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏精與志地六腑小腸大腸胃膽

府庫之司出入故曰府也然一經者手少陰與心主別脈也心主與三焦為表裏

靈九針論足陽明太陰

為表裏太陽少陽厥陰為表

裏太陽少陰為表裏手陽明太陰為表裏少陽厥陰為表

之宮城宜與心為表裏乃反別與三焦為表裏別為一經故成十二經也

三焦上焦中焦下焦也俱有名

而無形故言經有十二也

按言三焦為無形已屬未當言手心主為無形則斷無是說心主者即心之

包絡有脂膜以衛心者也安得無形其所以不得謂之藏者蓋心主代心行

事本無所藏故不以藏名也三焦辨詳三十八難難經言手心主與三焦凡

八見第八三十一三十六三十八三十九六十二六及此篇俱當參觀

二十六難曰經有十二絡有十五餘三絡者是何等絡也

靈九針論十二原篇云經脉十二然

下

然

有

陽

絡

者

陽

蹻

之

絡

也

陰

絡

者

陰

蹻

之

絡

也

故

絡

有

十

五

馬

絡

共

十

五

絡

皆

有

穴

名

及

病

形

治

法

此

以

二

路

當

之

未

知

出

。

絡有脾之大絡

靈經脉篇脾之大絡名曰大絡

包出洲腋下三寸布胸中

陽絡者

陽蹻之絡也

陰絡者陰蹻之絡也

十三難

故絡有

十五

絡

共

十五

絡

皆

有

穴

名

及

病

形

治

法

此

以

二

路

當

之

未

知

出

。

二十八難曰其奇經八脉者既不拘於十二經皆何起何繼也

經作繩然督脈者起於下極之俞穴也

下極即長強穴屬督脈在項上入

督脈在脊散骨端並於脊裏

脊中也上至風府

風府屬督脈在項上入

督脈充盛十二經不足以容之則溢出

也而為奇經故奇經為十二經之別脈也

散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫臂質則脊強直而頭重素問骨空論督脈者起於少腹以下骨中夾女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合篡間繞脰後別繞臂至少陰與巨陽中絡者合少陰

上股內後腹貫脊屬腎與太陽起於目內皆上額交頸上入絡腦還出別下項循肩胛內俠脊抵腰中入

循臂絡腎其男子循莖下至裏與女子等其少腹直上者貫神中央上貫心入喉上頭環唇上繫兩目之下中央此生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝其女子不孕瘧痔道消嗌乾

任脉者起於中極之下中極穴屬任脉在臍下四十以上至毛

前後為衝疝其女子不孕瘧痔道消嗌乾

任脉者起於中極之下中極穴屬任脉在臍下四十以上至毛

前後為衝疝其女子不孕瘧痔道消嗌乾

際前陰循腹裏即中之上循腹裏

極穴上關元關元穴在臍下三寸至咽喉任脉之別名曰尾翳下塊尾散於腹實則腹皮痛虛則癢

接衝脉者起於氣衝足陽明經穴並足陽明之經

在毛際兩旁素骨空論云衝脈者經脉之海主參灌谿谷與陽明合於

於督脈而絡夾一作脅上行至胸中而散一本有

按氣衝骨空論作氣街即氣衝別名也並足陽明之經

臟六腑之海也五臟六腑皆稟焉其上者出於頸頤湊諸陽灌諸精其下者注少陰之大絡出於氣街

蹠陽明與少陰經文互異然兩經不甚相遠皆衝脉所過義無害也又靈五音五味篇衝脈任脉皆起

於胞中上循背裏

為經絡之海也

帶脉者起於季脇季脇屬足厥陰

迴身一周謂周身閭轉如人束帶之狀以東諸脉也

脈經別篇足少陰

又按帶脉在季脇下穴之分

之正至腋中別走太陽而合上至腎當十四椎出屬帶脉

寸八分屬足少陽膽經

即此穴也

入風池風池在耳後半屬膽經

陰蹻脉者亦起於跟中循外踝上行

足陽明之脉令人目痛從內脣始刺外踝之

下半寸所

也靈脉度篇云蹻脉者少陰之別起於然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出

人迎之前入頤屬目內皆合於太陽陽蹻而上行氣并相還則為濡目氣不榮則目不合又云蹻脉有陰

陽何脉當其數岐伯曰男子數其陽女子數其陰

維之脉經無明文

其起止不可考比於聖人圖設溝渠溝渠滿溢流於深湖故聖人不能拘通也而人脉隆盛入於八脉

氏本義謂當在十二經亦不能拘之之下按維絡於身

之下必有缺文後人誤以此二句移入此處故難通也

故陽維起於諸陽會也陰維起於諸陰交也

二句

十

而不還周不還周言不復歸於十二經也故十二經亦不能拘之

此段即上章之義

其受邪氣畜則腫熱言邪氣入於其中則發

砭射之也

此言治之之法蓋奇經之脉不能還周故邪氣無從而出惟用砭石以射之則邪氣因血以泄病乃已也

二十九難曰奇經之為病何必然陽維維於陽陽陽經身

陰陰經身

陰維維於陰陰之裏也

陰陽不能自相維則帳

然失志溶溶不能自收持溶溶浮

陽主外陽氣不和故生寒熱和故生寒熱也

陰維為病苦寒熱

陰生內心為少陰陰氣不和故心痛

按秦問刺腰痛論曰陽維之脉令人腰痛痛上帶然肺刺陽維之脉與太陽合腦下間去地一尺所飛陽之脉令人腰痛痛上帶然肺刺甚則悲以恐刺飛陽之脉在內踝上五寸少陰之前與陰維之會

陰蹻為病陽緩而陰急

按秦問陽脈弛緩而陰脉結急也蓋蹻者蹻捷

言陽脉弛緩而陽蹻為病陰緩而陽急

言陰脉弛緩而陽脉結急也蓋蹻者蹻捷之義故其受病則脉較急也

按秦問陽刺論曰邪客於足陽蹻之脉令人目痛從內皆始刺外蹻之下半寸所盡熱病篇曰目中赤痛從內皆始

取之陰蹻又寒熱病篇曰足太陽有通頂入於蹻者正虧目本名曰眼系頭目痛取之在項中兩筋間入

腦乃別陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交於目鏡背陽氣甚則瞑目陰氣甚則瞑目以上諸證皆蹻脉所過之地也

按秦問論蹻脉起止之法自明衝之為病氣逆而裏急

按秦問舉痛論曰寒氣客於衝脉衝脉起督之為病脊強而厥脈衝至胸中故其為病也氣逆而裏急

按秦問論督脈起於闕元隨腹直上寒氣客則脉不通脈不通則氣因之故喘動應手即此意也

行背故脊強而任之為病其內苦結結堅結凝滯也任脉起

男子為七疝附六脉七氣或云寒水筋血氣同帶之為病腹滿腰溶溶若坐水中如坐水中寬慢不收而畏寒也此奇經八脉之為病也

按此章以

獵者假物成形聚者凝聚不散也蓋男陽屬氣女陰屬血故稱亦殊也秦問骨髓論任

也正帶之為病女子為瘕聚脉為病氣逆裏急督脈為病脊強反折與此

帶脉二穴主治腰腹之疾溶溶同帶之為病腹滿腰溶溶若坐水中如坐水中寬慢不收而畏寒也此奇經八脉之為病也

上皆論脉

難經經釋卷下

盧國泰越人扁鵲著

吳江後學徐大椿靈胎釋

三十難曰榮氣之行常與衛氣相隨不相隨言相合而並行也

然經言人受氣於穀穀入於胃乃傳於一作五藏六

府五藏六府皆受於氣言受氣

其清者為榮濁者為衛榮行脉中衛行脉外

榮主血故在脉之外

太素問辨論云榮者水

穀之精氣也和調於五藏灑陳於六府乃能入於脉也

榮周不息五十而復大會五十謂五十度也

陰陽

衛者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入於脉也

榮周不息五十而復大會詳見第一難中

陰陽

相貫如環之無端故知榮衛相隨也

按此段即靈樞衛生會篇中語經文穀入於胃句下有以傳於肺

以便入於五藏六府此處闕除最大

豈可少此一語致牽蘋府傳道之法

三十一難曰三焦都何稟何生也

稟受其始何始何終言其經之起止也

其治常在何許可曉以不治猶縣治之治然三

焦者水穀之道路氣之所終始也

此總舉三焦之義言其所稟所生

膈在胃上口主內而不出

內謂納水穀也其治在膻中玉堂下一寸六分直兩乳間陷者是

膻中穴屬任脉

在王室穴下一寸六分直當中焦者在胃中脘

中脘穴亦屬任脉不上不下主腐熟水穀其治在膻傍

膻傍天樞穴

有在膈當膀胱上口膀胱上口開門也主分別清濁者入於大腸而為滯

滯主出而不內以傳道也其治在膻

下一寸膈下一寸名陰故名曰三焦其府在氣街

接府猶舍也藏聚之義言其氣藏聚於此也滑氏本義以

陽明經穴在毛際兩旁是也靈樞衛生會篇云上焦出於胃上口並咽以上貫脰而布胸中走腋循太陰

之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與榮俱行於陽二十五度行陰亦二十五度一周也故五十度

而復會於手太陰矣中焦亦並胃中出上焦之機此所受氣者澣澣相蒸津液化其精微上注於肺脈乃

化而為血以奉身身草貴於此故獨得行於經隧命曰榮氣下焦者別迴陽注於膀胱而滲入焉故水穀

者常并居於胃中成糟粕而俱下於大腸而成下焦溼而俱下溼泌別汁循下焦而溼入膀胱焉又

曰榮出於中焦衛出於下焦素靈肅秘典論云三焦者決瀉之官水道出焉觀此數條義更明備

三十二難曰五藏俱等而心肺獨在鬲

一作膈下同

上者何也

在鬲上言其位獨高處於胸鬲之上也

然心者血肺者氣血為榮

氣為

西秦五藏生成論云諸血者皆屬於心諸氣者皆屬於肺益榮行脈中故血為榮衛行肺外故氣為衛相隨上下謂之榮衛

上下謂五十度周於通行

經絡榮周於外

通行經絡言十二經無所不通而周行藏府之外者也

故令心肺獨在鬲上也

榮衛為一身之統攝而心肺主之故獨居鬲上以宰之也

三十三難曰肝青象木肺白象金

肝得水而沉木得水而浮肺得水而浮金得水而沉其意何也

肝居肺下故曰得水而沉言肝既屬木則當浮而反沉肺既屬金則當浮而反浮與金木之本體不類故設問也

庚之柔

庚為陽金乙與庚合則柔相配於五音亦屬木則乙之為剛為庚庚之柔為乙

大言陰與陽小言夫與婦

大而言之即天地之陰陽小而言之即人倫之夫婦有從夫之義乙為陰木故

辛商也

辛有從夫之義己為陰木故曰微陽樂金謂樂從乎金也又行陰道多位乎鬲下故曰

行陰

行陰故令肝得水而沉也得水而沉言得其滋養與下文得熱

道多故令肝得水而沉也

正相反又金性本沈亦有從夫之義肺者非為純金也辛商也

大言陰與陽小言夫與婦

大言陰與陽小言夫與婦有從夫之義庚為陽金故曰微陰婚而就火

其意

金屬陰辛為陰志在從火故

火又行陽道多

火性本浮亦肺熱而復沉肺然而復

浮者何也

肺氣熱則清氣下降故知辛當歸庚乙當歸甲也

庚得熱則微陰不足以相吸肺得熱則亢陽通見其可畏則陰木與陽木陰金與陽金自

為配偶而復其本

為配偶而復其本

體淳沉之性也

三十四難曰五藏各有聲色臭味皆可曉知以不然十變言肝色青

此亦本五行而言也青者木之色也十變未詳其臭肺氣也

其味酸木之其聲呼

呼引而長亦木之氣也按素陰陽大論作在聲為笑其液汗汗者血之標心脾色黃土之其臭青氣也其味苦火之其聲哭悲而激

為火之象

按素陰陽大論作在聲為笑其液汗汗者血之標心脾色黃土之其臭青氣也其味苦火之其聲哭悲而激

其液涎

肺液於口肺色白金之其臭腥氣也其味辛金之其聲哭悲而激其液涎肺液於鼻腎色黑水

故為涎

故為涎肺液於鼻腎色黑水

體淳沉之性也

色其臭腐

水之氣也其味鹹

水之味也其聲呻

而呻沉而咽其液唾

附塞於舌是五藏聲色臭味也

按發難言聲色臭味而答詞增

出其流一條即為音語若靈九針篇素宣明五氣論有五并五惡五主等語又俱遺去五禁既無發明而問答又不相應何也○又按五藏之聲靈九針篇素宣明五氣論俱云心噫肺歟肝語脾吞腎久而

此則為呼言歌哭呻則本之素陰陽應象大論蓋彼以病之所發言此以情之所發言其理一也讀經者皆當推測其義如此則無不貫矣

五藏有七神各何所藏耶

然五藏藏七神者脾與

下文藏者人之神氣所含藏也故肝藏

動靈本神篇云隨神

心藏神

本神篇云兩精相搏謂之神謂陰陽合體之妙機也素靈蘭秘典論

知覺之靈處也肺藏魄出入者謂之魄謂運動之能處也

心藏神

本神篇云並精而

志藏魄

本神篇云有所憇謂之意因處而處物謂之智蓋

官神明出焉脾藏意君主之思故也素刺法篇云脾為諫議之官智周出焉

腎藏精

本神篇云初生

志藏魄

本神篇云心有所憇謂之意因處而處物謂之智蓋

三十五難曰五藏各有所府皆相近而心肺獨去大腸小腸遠者何謂也

肝之府脾之府胃腎之府膀胱其位皆相近心之府小腸肺

之府大腸然經言心榮肺衛

血為榮心主血故榮屬心氣為衛肺主氣故衛屬肺

通行陽氣

陽氣即榮衛之氣靈樞衛生會篇云行陽二十五度行陰二十五度是也

皆相連也又諸府皆陽也清淨之處今大腸小腸胃與膀胱皆受不淨其意何也

謂陽宜清淨而反受穢濁

獨不及膀胱者膀胱施受故

也然諸府者謂是非也非皆清淨之處也經言小腸者受盛之府

謂陽宜清淨而反受穢濁

謂陽宜清淨而反受穢濁

居在上謂其位最高大腸小腸傳陰氣而下

穢濁所歸也

故居在下謂其位至下所以相去而遠也

以經雖相合所司不同所

胃者水穀之府

謂之官五味出焉膀胱者津液之府

謂之官津液出焉

謂之官津液出焉

大腸者傳瀉行道之府

謂之官變化出焉

膽者清淨之府

謂之官化出焉

言諸府各有名如上文所云皆實指其受穢濁者也惟膽名為清淨故不受穢濁若餘府亦名清淨則存而名矣

按此又與問意不準對者間謂陽宜清淨何以反受不淨謂非其名何以不稱清淨也今

止約舉經文以明其不清晰之質與諸府屬陽之義仍未分曉當云藏府之分陰陽不以清濁言而以動靜內外言故陰反清而陽反濁如此則其義曉矣

小腸者心之腑大腸者肺之腑膽者肝之腑胃者脾之腑膀胱者腎之府。靈本倫篇云肺合大腸心合小腸謂赤腸大腸謂白腸膽者謂青腸胃者謂黃腸膀胱者謂黑腸此以五行之色名其腸以為配受藏洞所以明不淨之故也。下焦之字一本無所治也。靈樞衛生會篇云水數者當并居於胃中城牆相而俱下於大腸而咸下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉故五府皆下焦之氣所治也。

三十六難曰藏各有一耳臂獨有兩者何也。雨謂左右各一也。然腎兩者非皆腎也。謂一為腎一則非腎也。其左者為腎右

者為命門。命門者諸神精之所舍。

舍藏也。言一身之精神皆藏於此也。

原氣之所繫也。原氣即元氣言。

男子以藏精女子以

繫胞。

精施化之具胞受孕之處此乃性命之原先天之所由立故曰命門也。

故知腎有一也。

並無右臂為命門之說惟靈根結篇云太陽根

於至陰結於命門命門者目也靈衛氣焉亦云命門者目也。素陰陽融合論云太陽根於至陰結於命門名曰陰中之陽經文所云止此又靈大惑論云五藏六府之精氣皆上注於目而為之精此目之所以稱命門之義也。若腎之有兩則皆名為腎不得名為命門蓋腎為牝藏其配偶故北方玄武亦有龜蛇二物龜為陰中之陰蛇為陰中之陽即是道也。但右主腎中之火左主腎中之水各有所司耳。若命門之說則黃庭經所謂後有幽闕前命門意頗相近而注家又以命門為腎則其說亦不足引據愚謂命門之義惟衝脉之根柢足以當之素華痛論云衝脉起於闢元穴在腰下三寸靈順逆肥瘦論云衝脉者五藏六府之海其下者注少陰之大絡出於氣街論又以衝脉為血海此其位適當兩腎之中真可稱為命之門其氣雖與腎通然不得以右腎當之也。

三十七難曰五藏之氣於何發起通於何許。發起言其本之所出可曉以不然五藏者當上關於九竅也。謂其氣與九竅通也。故肺氣通於鼻鼻和則知香臭矣。肝氣通於目目和則知黑白矣。脾氣通於口口和則知穀味矣。心氣通於舌舌和則知五味矣。

舌主辨味故和則能知五味。口主納故和則能知五聲。腎氣通於耳耳和則知五音矣。

按此段乃靈脉度篇全文止易數字而病百出矣。經云五藏當內關於上七竅也。謂鼻二竅目二竅耳二竅口與舌雖分而實合為一竅共為七竅若人竅則當合二竅。竅為言蓋腎又通於二陰也。今除二

陰而曰九竅即口與舌分為二竅亦此八竅不卽名九竅也。通鼻和目和五項經作肺和肝和胃。氣和則七竅應以見上關之說若云鼻和目和則七竅並能自和此又與發問之意不相稱矣。

五藏不和則九竅不通達而失其官也。六府不和則留結為癥通而已。六府則血氣渾濁之所出入故

不和則有形之物積聚而為病也。邪在六府則陽脉不和陽之脉也。陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉盛矣。義屬陽

原文但經文陽脉盛陰脉盛二脉字作氣字此處易作脈字本素問六節藏象論篇人迎一盛病在厥陽二盛病在太陽三盛病在陽明四盛以上為格陽寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛病在大

陰四盛以上為陰陰人迎與寸口俱盛四倍以上為關格諸語并合原文亦頗類到

陰氣太盛則陽氣不得相榮也。故曰格陽氣太盛則陰氣不得相榮也。故

曰關格。禁和澤也。顧者關絕關格者不得盡其命而死矣。言陰陽之氣相隔則元氣未盡亦必至死不能

原文而此引數字既無發明又將關格二字陰陽倒置關千古之疑案不知傳寫之誤抑真越人之擅易經文也。脈度篇曰陰氣太虛陽氣不能榮故曰關陽氣太盛陰氣不能榮故曰格。素六節藏象論篇曰人迎四盛以上為格陽寸口四盛以上為關陰。蓋始篇又云人迎四盛且大且數名曰溢陽溢陽在外格脉口四盛且大且數名曰溢陰溢陰為內關經文鑿基並無以陰氣為格陽盛為關而越人乃故遺之何也。又仲景傷寒論云寸口脉浮而大浮為盛大為實在尺為關在寸為格。尺亦屬陰寸亦屬陽此關格雖與經文微別該其配陰陽亦本內經此又一證也。

經言氣獨行於五藏不榮於六府者何也。然夫氣之所行也如水之流不得息也。故陰脉榮於五藏陽脉

榮於六府如環無端真知其紀終而復始而不覆溢。言不至過盛而溢於經脉之外也。人氣內溫於藏府外濡於湊理。潤

也。湊理肌膚毛孔分理湊合處也。按榮衛通行藏府並無行藏不行府之說此段問答蓋引靈樞度篇文而又誤解其義者也。經之原文云黃帝曰蹻脉安起安止何氣榮水岐伯答曰蹻脉者少陰之別起於然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出人迎之前入頸屬目內皆合於太陽蹻而上行氣并相還則為濡目氣不榮則目不合黃帝曰氣獨行五藏不禁六府何也岐伯答曰氣之不得無行也如水之流如日月之行不休故陰脉榮其藏陽脈榮其府如環之無端莫知其紀終而復始其流溢之氣內溉藏腑外濡湊理經文如此則所謂氣者指蹻脈之氣所謂行藏不榮府者以岐

伯專明陰蹻之所起止而不及陽蹻其所言皆陰蹻之通路故誠而復問也今除去蹻脉一段則所謂氣者何氣所謂行五藏不勞六府又何所指也問答皆引經文全無發明已屬無謂又譯脫至此豈越人而殊漏如斯也 又末二句經文流溢之氣四字改作人氣二字更不分曉

三十八難曰藏惟有五府獨有六者何也然所謂府有六者謂三焦也。有原氣之別焉。即六十六難所謂原氣之別使也

主持諸氣有名而無形其經屬手少陽此外府也。

故曰孤府即

外府之義

故言府有六焉。

按靈素之言三焦者不一皆思慮言其文理厚薄與其出入貫布況既謂之府則明是藏畜泌瀉之具何得謂之無形但其周布上下包括藏府非若五府之形各自成體故不得定其象然謂之無形則不可也

三十九難曰經言府有五藏有六者何也。

經文無考然六府者止有五府也。

謂三焦不附於藏故不名為府如上條所云也

五藏亦有

六藏者謂腎有兩藏也其左為腎右為命門命門者謂一本無精神之所舍也男子以藏精女子以繫胞

其氣與腎通故言藏有六也。

言命門氣雖通於腎而實則非

肺故不得與腎同為一藏也

府有五者何也然五藏各一府三焦亦是一

府然不屬於五藏故言府有五焉。

府者對藏而言既不附於藏則亦不名為府也命門辨說詳見三十六

二條下

接上二條發難最為緊要但答詞未盡合蓋三焦與心主為

表裏但心主為心之宮城雖其經屬手厥陰實即心之外膜與心同體自不得別分為一藏而三焦則

決清水道自成一府不得以不偶於藏遂不以府名之故五藏六府不可損益其名也若欲出入其論

則胞絡亦可與心分為一藏并命門為七

藏若胞絡亦指為府則又可稱七府矣

四十難曰經言肝主色心主臭脾主味肺主聲腎主液

接此五主

經文無考鼻者肺之候而反知香臭耳者腎之候

而反聞聲其意何也

三十七難肝氣通於目則宜生色脾氣通於口則宜主味二者皆

得其位而鼻反受心之應耳反受肺之應為失其位故以為問

然肺者西方金也

金生於己己者南方火火者心主臭故令鼻知香臭腎者北方水也水生於申申者西方金金者肺肺

主聲故令耳聞聲

此以五行長生之法推之也木長生於亥火長生於寅金長生於巳水土長生於申以

其相生故互相為用也

接此條發難味散所本至四十九難則發揮甚詳義頗可觀

而此處詮釋終屬支離蓋肝與心俱陽故能視能言從內出外肺與腎俱屬陰故能臭能聽從外入內各有至義無容穿鑿也况既以相生之義為解則肝木生於亥日何以不吐涎心火生於寅舌何以不能辨色脾土亦生於中

口何以不能聞聲耶

四十一難曰肝獨有兩葉以何應也

何應謂其義何所應也按下降云肝有七葉蓋於兩葉中細分之左則三歧右則四歧也然肝者東方木也木

者春也萬物之字

一本有始生其尚幼小得萬物初生之體非謂春時肝始生也意無所親去太陰尚近離太

陽不遠素金匱真言論云陽中之陽心也陰中之陰腎也陰中之陽肝也

心居腎之上心之下故云尚近不遠也無親謂不專屬也

心兩心或從乎陽或從乎陰也

按下文肝有七葉

左三葉奇數從陽之義右四葉偶數從陰之義故今有兩葉亦應木葉也

木之本體故肝與之相應

四十二難曰人腸胃長短受水穀多少各幾何然胃大一尺五寸徑五寸

尺五寸則徑五寸也下文微此長二尺六寸橫屈受水穀三斗五升

曲而生故曰橫屈其中常留穀二斗水一斗五升者

存於中不使出也出即胃虛

飢而思食故一日必再食也小腸大二寸半徑八分分之少半

三分得二寸四分餘一分亦三分之故云少半言不及半分也

長二丈二尺受穀二斗四升水六升三合之太半

大半半合有餘也迴回作腸大四寸

迴曲故曰迴腸以其徑一寸半

長二丈一尺受穀一斗水七升半廣腸大八寸

廣腸大腸以下至肛門受穀滓之度俗名膩腸以其最廣故曰廣腸徑二寸半

按此以圓法約之則又不止二寸半當得二寸六分分之

當一寸三分分之少半此云一寸半疑誤

長二尺八寸受穀九升三合八分合之一

按廣腸止云受穀而不及水義最精細蓋水穀入大腸之時已

水多少也此義諸家之所未及故腸胃凡長五丈八尺四寸

總上文而計之也按靈腸胃篇又有唇至胃口共長二尺四分合共長六丈四寸四分平人絕穀焉則除去唇至胃共

長五丈八尺四寸正與此同

按總上受水穀之數靈平人絕穀焉云九斗二升一合合之大半乃為合穀而此數則與上文

卷下

四

不得未知何故
或傳寫之誤

此腸胃長短受水穀之數也。肝重二斤四兩。左三葉右四葉。凡七葉。主藏魂。魂義見三十
四難下同

有七孔三毛。

孔襄也

盛精汁三合。

謂孔中所藏之精血也

主藏神脾重二斤三兩扁廣三寸。

扁廣謂形不正圓其闊三寸也

長五寸有

散膏半斤。

散膏津液

主叢血溫五藏。主藏意。

叢血謂統之使不散也。五藏皆烹氣於脾胃散受其氣以溫養也

肺重三斤三兩六葉兩耳。

兩枚即上文所謂左為腎右為命門者

長五寸有

凡八葉。

垂下為葉旁出為耳共成八葉也

主藏魄腎有兩枚重一斤二兩。主藏志也。

按前條以右為命門今曰腎有兩

枚前後心有大孔即肺動脈管以三孔并此管以三孔心自己督脈管以三孔

互異

肺門即

三毛即心有三枝也

故前後心有大孔即肺動脈管以三孔并此管以三孔心自己督脈管以三孔

互異

肺門即

膽在肝之短葉間重三兩三銖。盛精汁三合。

上言五藏以胃重二斤十四兩一兩糸曲屈伸

下言六府胃重二斤十四兩一兩糸曲屈伸

謂統計其屈曲處也

長

二尺六寸。大一尺五寸徑五寸。盛容一作穀二斗。

水一斗五升。小腸重二斤十四兩。長三丈二尺。廣二寸半。

徑八分分之少半。左迴一作四

疊積十六曲。盛容一作穀二斗四升。

水六升三合合之大半。大腸重三

一作二

斤十二兩。長二丈一尺。廣四寸。徑一寸。

據上云一寸半此少半字當臍右迴疊積十六曲盛穀一斗水七升半。靈陽胃

賜當脐左迴周葉積而下回還環反十六曲大四

寸徑一寸寸之少半上三條長短受盛與經文俱同膀胱重九兩二銖縱廣九寸。

陽胱亦不正圓故曰縱廣盛溺九升

一作十兩靈陽

九合。

水從大腸滲入膀胱則為溺不與穀同居故不曰水而曰溺此越人精微處也

口廣二寸半唇重九分。齒已後至會厭已後即以下也

深三寸半。大容五合。

謂口內可受五合也

靈陽

舌重十兩。長七寸。廣二寸半。咽門重十二兩。

一作十兩靈陽

胃篇吸門重十兩

胃篇吸門重十兩

咽門即出聲之處即

俗名喉院者也不通

至胃長一尺六寸。

咽門謂咽物之處即俗名食院者也下通於胃

喉重十二兩。廣二寸。長一尺二寸九節。

俗名喉院者也不通

連絡其節有九也。肛門重十二兩。大八寸徑二寸。太半長二尺八寸。受穀九升三合八分合之一。

肛門即

於肺九節有肺骨此條長短受盛亦與上同

惟舌重十兩咽門重十兩

靈陽胃篇及平人絕穀篇論腸胃大小長短與此不殊其論藏府之輕重

皆不知所本至中間所論藏府受盛精汁等語則亦輕文

所無不知其別有所授歟抑兩經固有之而今殘缺也

四十三難曰人不食飲七日而死者何也然人胃中當有留穀二斗水一斗五升

即上條所謂橫屈受水穀三斗五升也

平人日再至圓廁圓廁者行水穀化糟也一行二升半行水穀化糟者行去也

日中五升言一日之中共去五升也

七日五七三斗五

升而水穀盡矣故平人不食飲七日而死者水穀津液俱盡即死矣

津液由水穀而生水穀盡則津液亦亡矣按此段與靈平人絕寢後平

篇問答似不一易字絕無發明又經文更有論腸胃虛實數語在此段之前最有精義今復遺去尤為無識

四十四難曰七衝門何在

衝者衝要之地也

然脣為飛門

飛動齒為戶門齒有關鍵之象如家之會厭為吸門有戶不得物徑出入也

會厭謂物之所會聚又能掩閉勿使物誤入吸納處也

胃為貢門胃猶奔也物入於胃疾奔而下太倉也

大倉下口為幽門

幽門者太倉之下大腸之上小腸為受盛之官化物出焉納物如倉庫也以其津穢於大腸必津液於膀胱水穀於此而分別焉故曰闕門

門謂闕齧分別下極為魄門

極底也魄門即肛門也飲食至此精華已去止存形質故曰魄門即所謂鬼門

不得并出入也下極為魄門門也又肺藏魄肛門連大腸與肺為表裏故曰魄門素五藏別論云魄門亦

為五穀使水穀不得久藏故曰七衝門也

按此條亦未知所本

四十五難曰經言八會者何也

會聚也氣之所

然府會太倉

太倉屬任脈即中脘穴在脐上四寸六腑取之於胃故為府會藏會季肋章

屬足厥陰即章門穴在大橫外直齊脇

筋會陽陵泉

陽陵泉屬足少陽足少陽足少陽之筋結於外廉

體會絕骨

穴當助端脾募也五臟皆稟於脾故為藏會

筋會脾

脾屬足太陽在項後第七椎下去脊一寸半

血會膈俞

季肋

筋會少陽即懸鐘穴在外踝上二寸靈經脉篇論

足少陽之脉云是主骨蓋諸髓皆屬於骨故為髓會

氣會三焦外

足少陽之脉云是主骨蓋諸髓皆屬於骨故為髓會

筋會太陰在掌後腕中即寸口也

太陰屬手太陰在掌後腕中即寸口也

熱病在內者取其會之氣穴也

熱病在內則邪氣已深不可淺治故必從

其氣所聚會之處攻取其邪乃能已疾也。其會謂各視其病之所，在審取其所當治之處也。按八會於經無所見，然其義確有所據，此必古經之語，今無所考也。

四十六難曰：老人卧而不寐少壯寐而不寤者何也？

信也。蓋寐而心有所憚不能成寐也。然經言少壯者

血氣盛肌肉滑澤

氣道通榮衛之行不失於常

靈樞衛生會篇云：榮衛行陽二十五度，行陰亦二十五度。平旦而陽受氣日入而陰受氣，如是無已。此之謂也。

故晝日精精精散

不倦也。夜不寤也。老人血氣衰肌肉不滑，榮衛之道滯

謂不滑利也。故晝不能精夜不寐也。故知老

人不得寐也。

接此章之失，更多雜經本以釋經，乃此問答即針鍼靈樞衛生會篇語而改易數字，便多

語病經云：黃帝問曰：老人之不夜瞑者，少壯之人不盡瞑者，何氣使然？問何等而括言

不盡瞑則晝之精與夜之安寐俱在其內，今改寐而不痛似不分晝夜，語便糊塗又榮衛之道滯向經

文作氣道滯，其榮氣復少而衛氣內伐，蓋榮氣少則血不充而神亦不能藏，衛氣內伐則氣不感而力

易倦，故晝不精夜不寐。今改作榮衛之道滯，便不分曉，誠無

發明，又不能體察經義，每易一字，必多誤失，此所不解也。

四十七難曰：人面獨能耐寒者何也？然人頭者諸陽之會也。

諸陽謂六陽之經之脉也。諸陰脉皆至頸胸中而還獨諸

陽脉皆上至頭耳。

靈樞順肥瘦論云：手之三陰從藏走手，手之三陽從手走頭足之三陽從頭至足，足之三陰從足走腹，此之謂也。

故今面耐寒也。

四十八難曰：人有三虛三實，何謂也？然有脈之虛實。

有病之虛實，有診之虛實也。證候也。脈之虛實者，濡

者為虛。

濡弱軟濡也。傷寒論云：諸濡亡血，又云：濡則衛氣微，可見濡為氣血兩虛之候。

堅故天熱甚寒，不能勝之也。此改作諸陽經之氣皆上於頭，蓋本逆順肥瘦論稿義移作此處註解，理極明當此等處實與經文異致而同歸也。

按自三十難至此，皆論榮衛藏府形質體用之理。

四十八難曰：人有三虛三實，何謂也？然有脈之虛實。

有病之虛實，有診之虛實也。證候也。脈之虛實者，濡

者為虛。

濡弱軟濡也。傷寒論云：諸濡亡血，又云：濡則衛氣微，可見濡為氣血兩虛之候。

堅故天熱甚寒，不能勝之也。此改作諸陽經之氣皆上於頭，蓋本逆順肥瘦論稿義移作此處註解，理極明當此等處實與經文異致而同歸也。

按之類凡從外入者皆是，言者為虛。

言也。邪氣外攻，守亂神智也。言不言亦即上出入之義。

入者為實。

入謂外，謂之類凡從內出者皆是。

氣內結如能食便閉，受風寒者為虛。言也。邪氣外攻，守亂神智也。言不言亦即上出入之義。

入謂外，謂之類凡從內出者皆是。

緩者為虛急者為實。

緩病來遲也。正氣奪而邪氣微，則病漸深急也。診之虛實者，濡者為虛，牢者為實。

按脉

此條無此二句。疑瘡者為虛，痛者為實。血氣少而肌肉不能充則瘡。外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外虛。此則須按而候之也。凡虛者喜林實者不快處為虛也。故曰虛實也。

四十九難曰：有正經自病，有五邪所傷，何以別之？

正經本經也。五邪謂五藏，然憂愁思慮則傷心。

思慮出於心故

過用則形寒，飲冷則傷肺。肺藏本寒，故外受風寒，志為怒，怒則本飲受傷。形寒飲冷則傷肺。內飲冷水則傷肺也。

脾勞倦必由四肢，故過用則脾受傷也。

水又腎之類，故強是正經一本有自病也。何謂五邪？然有中風、有傷暑、有傷寒、有中濕、有傷寒邪也。

義見上。

飲食勞倦。此言脾之受傷也。義見上。有傷寒。此言肺之受傷也。義見上。有中濕。此言腎之受傷也。義見上。此之謂五邪。

按上二段分自病五邪，甚無別。白飯食勞倦傷寒中濕三項，即上段語則自病即五邪，五邪即自病也。豈不混否？蓋上段即靈樞藏府病形篇及素問各舉所重，此又一義也。若欲分別，則內經自有妙義可尋。素陰陽應象大論云：怒傷肝，喜傷心，恐傷脾，憂傷肺，恐傷腎。此真本經之證。若外感則靈九針篇云：肝惡風，心惡熱，肺惡寒，脾惡婦，脾惡溫。此言外邪所傷之證，豈不鑿鑿可據？乃既欲分別，而仍只一端不持義例，不明亦且詞語不順。作書者豈當日未之思耶？抑求而不得其義也。

假令心病，何以知中風得之？言心得中風之病也。下倣此。然其色當赤何以言之？

肝主色。見十四難下同。自入為青。自入肝中陽，應象大論。風也。素陰肝在色為蒼。心中風色素，色為蒼。入心為赤。心在色為赤。入脾為黃。脾中風也。素，色為黃。入肺為白。肺中風也。素，色為白。入腎為黑。腎中風也。素，色為黑。

肝為心邪。風入於心，字上以下文推。一本無。故知當赤色也。也字其病身熱，凡外感之邪先傷於衛，故身背熱，腸下滿痛，下同。

肝為心邪而為邪也。浮大心脉本象弦，則肝脉之象也。按自此以下，接自此以下。故知當赤色也。

入肝為臊臭。肝傷暑也。躁，木之氣，其臭也。入腎為腐臭。肺傷暑也。腐水之氣，素腎其臭也。入肺為腥臭。肺傷暑也。腥金之氣，素肺其臭也。入脾為臊臭。脾傷暑也。腥金之氣，素脾其臭也。故知

肝所居之位，其脉浮大而弦，五段乃舉心之受五邪為言餘，四續可類推也。

何以知傷暑得之？然當惡臭。按其臭二字當有焦字，浮大心脉本象弦，則肝脉之象也。接自此以下。

何以言之？心主臭，自入為焦臭。大也。素金匱真言論心其具焦土之氣，素脾入肝為臊臭。自入心傷暑也，焦火之氣屬入脾為香臭。脾傷暑也，香氣素脾入肺為腥臭。肺傷暑也，腐水之氣素腎其臭也。故知

焦

心病傷暑得之當惡臭。其病身熱而煩躁。煩躁而瞀亂也。心痛邪在心。其脉浮大而散。浮大心之本脉散則浮大而空虛無神心之病不殊故與虛實之辨若飲食勞倦病因各殊故越人著此二語義最精細。何以言之。脾主味。入肝為酸。肝受飲食勞倦之病也。素陰心受飲食勞倦之病也。素心在味為苦。入肺為辛。肺受飲食勞倦之病也。素肺在味為辛入腎為鹹。腎受飲食勞倦之病也。素腎在味為鹹入心為苦。味為甘。故知脾邪入心為喜味苦也。其病身熱而體重嗜卧四肢不收。嗜卧倦卧也。脾主肌肉及四肢故也其脉浮大而緩。浮大心之本脉緩脾之脉象也何以知傷寒得之。然當諳言妄語。諳狂將多言也何以言之。肺主聲。入肝為咷。肝傷寒也。素陰在聲為咷入心為言。心傷寒也。按素心在聲為哭入脾為歌。脾傷寒也。素為呼。又靈九針篇云。肝主語與此俱別入腎為呻。腎在聲為呻自入為哭。肺傷寒也。素故知肺邪入心為謔言妄語也。其病身熱灑灑惡寒。時本寒氣又傷寒則惡寒也其脉浮大而濶。浮大心之本脉濶肺脉之象也何以知中濕得之。然當喜汗出不可止。何以言之。腎主濕。按云肺主咳十難云。腎主液。亦濕類也水藏主津液。入肝為泣。肝中濕也。靈九針論云。肝主泣入心為汗。心主汗也入脾為涎。脾中濕也。靈九針論云。脾主涎入肺為涕。肺中濕也。靈九針論云。肺主涕其病身熱小便澆溺。肺中濕也。小便澆溺者。水藏主津液也自入為唾。腎主唾故知腎邪入心為汗出不可止也。汗者人所常有惟不可止乃為腎邪入心也其病身熱小腹痛。小腹腎之位足胫寒而逆。足胫腎經所過之地故畏寒而逆冷濕性亦近寒也其脉沉濡而大。沉濡溫氣之候大則心脉本象也。獨不言浮者蓋沉則不浮也此五邪之法也。大指謂肝病見於色心病見於臭脚病見於味肺病見於聲腎病見於液其脉以本藏之義與十難訣脉法同以一經為例而餘則准此推廣使其無所不貫不特五臟互受五邪鑒証可曉凡百病現證皆當類測此真兩經之所未發此義一開而訣脉辨證之法至精至密真足以標先聖而開

邪挾生氣而來則雖進而易退故為虛邪。從前來者為實邪。前我生者也受我之氣者其力方旺還而相赴其勢必甚故為實邪。從所不勝來者為賊邪。犯我者也。藏氣本已相制而邪氣挾其力而來既制必甚故為賊邪。所勝我所犯也藏氣既受制於我。自病為正邪。自病邪也。自感之何以言之假令心病中風得之為虛邪。中風肝邪也得之謂因中風而心得病。自病為正邪本藏病暑自傷暑得之為微邪。心生傷寒得之為微邪心也。傷寒得之為微邪。肺也。中濕得之為成邪。腎也。中濕得之為成邪。心也。按此亦因前之輕重也專以心病言亦如前章舉其例而餘可類推也其義亦兩經之所無與前章俱為獨創之論。

按素八正神明論云虛邪者八正之虛邪也正邪者身形用力汗出腠理開所中之風也其所謂虛邪即虛風乃太乙所居之官從其術後來者為虛風也正風汗出毛孔開所受之風也

其詳見靈九宮八風篇與此所云虛邪正邪各不同其裝其名而義自別亦無妙也

五十一難曰病有欲得溫者有欲得寒者有欲得見人者有不欲得見人者而各不同病在何藏府也然

病欲得寒而欲見人者病在府也病欲得溫而不欲見人者病在藏也何以言之府者陽也論云府者為陽陽病欲得寒又欲見人陽病熱勝故喜寒而惡熱藏者陰也為陰陰病欲得溫又欲閉戶獨處惡聞

人聲陰病寒勝故喜溫而惡寒陰而惡寒故閉戶惡人也故以別知藏府之病也

按素陽明脉解論陽明脉惡人與火此云欲見人意正相反何也蓋彼指陽明一經熟甚

而煩惋者言此則統論凡為藏府病之大概乃陰陽之正義蓋經則舉其一端而此則言其大體義實與隔也

五十二難曰府藏發病根本等否。此指有形質之病如筋骨之類故曰根本然不等也其不等奈何然藏病者止而不移其病

不離其處藏病臟體受傷或藏氣受病也五藏本府病者彷彿貢響上下流行居處無常也彷彿無形質

也者嚮貴動有聲也忽上忽下而無定位蓋六府漓而不藏氣無常定故其病體亦如此故以此知藏府根本不同也

五十三難曰經言七傳者死間傳者生何謂也七傳依相赴之序歷過七藏也然七傳者傳其所勝也所勝所起間藏者傳其子也子所生也何以言之假令心病傳肺肺傳肝肝傳脾脾傳腎腎傳心以上皆傳之藏也

所勝所起

生也

藏不再傷。故言七傳者死也。

再傷謂肺復受心病之傳也。七傳謂心

病復傳至心已歷六藏至肺共七藏也。

此二句假令心

病傳脾心欲傳肺而脾者肺之母心之子

脾傳肺肺傳腎腎傳肝肝傳心是子母相傳

謂母病傳其子也。

周竟

而復始如環無端心又傳脾仍為

故曰一作言生也。

按七傳間傳經文無考素玉機真藏論云五藏受氣

於其所生傳之於其所勝氣舍於其所生死於其所

不勝病之且必死先傳行至其所不勝病乃死此言氣之逆行也故死下文釋之云肝受氣於心傳之

於脾氣舍於腎至肺而死所謂死於所不勝之義乃以所病之藏傳至所不勝之藏而死非此處七傳

間傳之說其所謂受氣於所生即五十難所云從前來者為實邪也又素標本病傳及靈病傳論皆以

傳所勝之藏如心傳肺肺傳肝為死證然二三藏即死亦無傳過五藏至七傳而後死之說至於間傳

之說素標本病傳篇云間一藏止及至三四藏者乃可刺也其所稱間藏之義經文亦以相尅之序為

傳若傳至第二傳則間所起之藏為生我之藏三傳則為我生之藏四傳則為尅我之藏若間此一藏

或三四藏而病止不復傳乃

可刺之也與間傳亦微別

五十四難曰藏病難治府病易治何謂也然藏病所以難治者傳其所勝也府病易治者傳其子也與七

傳間藏同法也。

按此段不持與經不符即與前篇亦相矛盾靈病傳篇有肝傳脾脾傳胃胃傳腎腎傳

膀胱等語是藏府亦有互相傳者前篇云脾傳肺肺傳腎是藏亦有傳子者今乃云藏

病傳所勝府病傳子其義安在蓋藏病深而府

病淺以此分難易最為明確否則俱屬支離也

五十五難曰病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也。

陰邪積而成積陽邪聚而成聚也

故陰沉而伏陽浮而

動此言積聚之象也沈氏

陰之體浮動陽之體氣之所積名曰聚此明積聚之所由名也積者漸滯未散積則有物聚則無形也故

積者五藏所生聚者六府所成也。

此又明積聚之所由生也藏屬陰故陰氣積於內而積者陰氣也其始

一本無發有常處有定位也其痛不離其部其部積所起之地也

上下有所終始左右有所窮處言其形之長短聚者陽

氣也其始發無根本位也上下無所留止無定形也其痛無常處定在也

故以是別知積聚也

按此節積

共成一條不必分作兩章也

晰最為明瞭然當合五十二難

五十六難曰五藏之積各有名乎以何月何日得之然肝之積名曰肥氣其氣肥盛也在左脇下如覆杯左脇

位覆杯本大末有頭足頭足一本二末木之象也木形岐出也

連歲不已言病入深而無已時也久不愈令人發欬逆瘡瘍故逆肝氣上衝於肺乘所勝也瘡瘍間

當傳脾脾季夏適旺脾當時之旺令也

故知肥氣以季夏戊己日得之季夏時令屬土戊己何以言之肺病傳肝所謂藏病傳其肝

邪氣結聚於肝也故知肥氣以季夏戊己日得之

心之積名曰伏梁橫亘如屋梁而伏處也

按靈經筋篇手少陰之筋其病內急心承

下皆心之分也久不愈令人煩心煩心火鬱

肝全地下做此故留結為積

至心

王王者不受邪心欲復還腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以秋庚辛日得之

按靈經筋篇手少陰之筋其病內急心承

至心

伏梁其成伏梁吐血膿者死不治觀此數語亦指為心之病但不明言其狀素履中論云病有少腹或

上下左右皆有根病名曰伏梁裏大臍血居腸胃之下不可治之每切按之至死此下則因陰必下

脾血上則逼胃脫生鬲使胃脫內癥此久病也難治居臍上為逆居臍下為從又曰人有身體肺脾

皆腫環而痛病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而著於膏肓之原在臍下故環而痛也不可動

之動之為水溼滿之病觀此則伏梁又不屬心乃大臍腫如腸胃癰之類其

曰風根則風毒所結又不必以秋日得之越人所指與此殆同名而異病也

脾之積名曰痞氣不通也在胃脫覆大如盤胃脫中焦之

脾地脾之分也久不愈令人四肢不收脾主四肢不收邪氣聚而正氣不運也

發

黃疸黃疸皮膚爪目皆黃色溫熱病也肺有積滯則色微於外也

素平人氣稟諭漏黃赤安卧者曰黃疸又曰目黃者曰黃疸

又曰

目黃者曰黃疸又曰目黃者曰黃疸

飲食不為肌膚津液則不為肌膚也以

冬壬癸日得之何以言之肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受故留結

為積故知痞氣以冬壬癸日得之

肺之積名曰息竇

息竇氣息

在右脇下肺之位也覆大如杯久不已令人灑

浙寒熱肺主皮毛故皮毛之端散肺之發肺壅

壅肺腫脹

肺主氣故也

以春甲乙日得之何以言之心病傳肺肺當傳肝

肝以春適王王者不受邪肺復欲還心心不肯受故留結

為積故知息竇以春甲乙日得之

按靈經筋篇手太陰

之筋其病當所過者支轉筋痛甚成息貴脇急吐血則亦以息責為肺之病也又云手心主之筋其病當所過者支轉筋前及胸痛息貴則又以息責屬胞絡之病素陰陽別論云二陽之病動心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息貴死不治是亦以息責為心病所傳與此心傳肺之義亦符合

腎之積名曰貢。其狀如豚之奔突也。發於少腹上至心下。少腹腎之分至心下言上則至心而止非謂其大至心也。下文自明。若豚狀。言其躍動。

或上或下無時久不已令人喘逆。腎氣上衝也。素逆調論腎主卧與喘。骨痿少氣。腎主骨故骨痿下焦不能納氣故少氣。以夏丙丁日得之。何以

言之。脾病傳腎。腎當傳心。心以夏適。王者不受邪。腎復欲還脾。脾不肯受。故留結為積。故知貢豚以夏

丙丁日得之。此五積之要法也。

按傷寒論太陽中篇云發汗後腑下博者破作奔豚。又云燒針令其汗

針處被寒拔起而赤者必發奔豚。此似卒然之病與此處異。金匱要略傷寒論一條文則此病得之久而不已時發作者即為腎之積為難治也。因外感誤治而發起非腎之精為易治蓋病形同而病固異也。○又按五藏之積受病各殊。藏氣胎有衰旺。然四時肾能成病此固不必拘泥。但以時令生剋及病情傳變之理推之則當如此存之以備一說可也。

五十七難曰。泄凡有幾。皆有名不然。泄凡有五。其名不同。有胃泄。有脾泄。有大腸泄。有小腸泄。有大瘕泄。

此五者名曰後重。此專指大瘕泄而言。益腎之名也。下焦氣墮不升故也。

胃泄者。飲食不化。色黃。胃主納飲食。氣虛不能運。脾泄者。腹

脹滿泄注。脾主磨化飲食不能消化。則脹滿泄注也。

食即嘔吐逆。脾弱不能消食。則反出也。

大腸泄者。食已堅迫。腸虛氣不能攝。故胃氣方

少待。大便色白。大腸屬金。腸鳴切痛。氣不和順。故鳴而痛。小腸泄者。溲而便腹血。每遇小便則大便腹血亦隨而下。

蓋其氣不相攝而直達於下故前

後相連屬小便甚利而大便亦不禁也。又小腸屬火。與心為表裏。心主血。故血亦受病而為膿血也。少腹痛。小腸之氣下達膀胱。大瘕泄者。大瘕邪氣結而不裏急。後重。肛門重墮數至。圓而不能便。不能便皆痕結不散之故也。

立中痛。大便氣不能達。則邪氣散也。此五泄之要法也。

按此節分別病情明曉。精當其小腸大瘕泄。

五十八難曰。傷寒有幾。其脉有變。不。一作然。傷寒有五。有中風。有傷寒。有濕。溫。有熱。病。有溫。病。其所苦各

不同傷寒統名也。下五者傷寒之分證也。按王叔和所次仲景傷寒論略例云中而即病者名曰傷寒。

溫病不即病者寒毒藏於肌膚至春變為溫病至夏變為暑病暑病者數極重於溫也。又第四篇先序症溫病三證症則傷寒之變證。曉即熱病濕即此篇所謂溫溫也。又傷寒論太陽上篇亦首舉中風傷寒溫病證各異之法。末熱病論云今夫熱病者皆傷寒之類也。又云凡病傷寒而成溫者先夏至日為病溫後夏至日為病暑則此五者之病古人皆謂之傷寒與雜經淵源一轍後世俗學不明其故。遂至聚讼紛然終無一是是可慨也。其詳須讀熱病論及傷寒論自知之。

中風之脉陽浮而滑陰濡而弱。陽陽經之脉陰陰經之脉浮滑陽脉之象風為陽邪故浮滑在陽也。傷氣感徵有熱。又素平人氣象論云脉滑濕溫之脉陽濡而弱陰小而急。陰脈則邪盛而小急也。按此三句疑在傷寒之脉下。傷寒之脉陰陽俱盛而緊。濡陰陽俱緊者名曰傷寒。又云諸醫為寒濇者血氣為寒所凝不利也。靈邪氣藏府病形熱病之脉陰陽俱浮。陽氣盛故脉俱浮。金匱要略云浮脉則熱。浮之而滑沉之散濇沉之謂沉取之。也滑則陽盛於外散濇於內也。溫病之脉行在諸經不知何經之動也。各隨其經所在而取之。言溫病所中之經不見於所中之經也。按溫病所現何脉越人無明文當以傷寒論補之論云風溫為病肺陰陽傷寒有汗俱浮是也。至於溫病之變則叔和傷寒例有變為溫瘡風溫溫疫等各詳脉證亦可參考。傷寒有汗出而愈汗出謂發下之而死者有汗出而死下之而愈者何也。然陽虛陰盛汗出而愈下之即死。義引外臺語謂表病裏和為陽虛陰盛邪在表宜急下若反汗之兼虛發汗若反下之引邪入裏誅伐無過故死。陽盛陰虛汗之則死下之則愈。陽虛陰盛汗之則愈下之則死之文諸家釋具表故死。按傷寒例亦有陽虛陰虛汗之則死下之則愈。陽虛入裏宜急下若反汗之兼虛之不一其說成無已註則以陽邪乘虛入府為陽虛陰虛邪乘表虛客於榮衛為陽虛陰虛外臺祕要及鄭河間傷寒直格俱以不病者為虛病者為虛活人書以內外俱寒為陽虛陰虛內外俱寒為陽虛感惟王安道深洞集則以寒邪在外為陰盛可汗熱邪內熾為陽盛可下此說最為無據若不病者實病者為虛之說與表病裏和裏病表和之說相近但虛實二字其義終未安也。

寒熱之病候之如何也。寒熱指忽寒忽熱者言候。

然皮寒熱者。

實熱在皮邪之中人最淺者也。

皮不可近席邪氣在皮不

能著物也。

毛髮立真氣一作稿不得汗。

肺主皮毛開竅於鼻故皮有邪則毛髮焦

肌寒熱者皮之內則皮膚痛肌肉也。

皮膚痛之罪

下同。

乾而鼻枯葉不澤也不得汗榮衛不和也。

筋肉也。

皮膚痛之罪

由皮膚而

唇舌紫無汗

脚主肌肉開張於口故

肌骨寒熱者病無所安

身之中無所得安也

一 汗注不休

由皮膚而

唇舌紫無汗

脚主肌肉開張於口故

肌骨寒熱者病無所安

身之中無所得安也

一 汗注不休

齒本牙而

同列一難之中蓋寒熱之疾自是離病不傳經之證故靈樞另列寒熱病為篇目而詳其別法

其上文傷寒之類可知不知越人以難而傍及之耶若即以為傷寒之寒熱則大誤也○又按此即

靈寢熱論篇原文而骨寒熱一條刪去數字義遂不備經文云骨寒熱者病無所安汗注不休齒未疊

取其少陰於陰股之絡當已槁死不治可見此證原有輕重之別今竟云齒本疊

痛則骨寒熱止有死證而無生證矣此等乃生死關係大端豈可脫落疎漏若此

一 汗注不休

由皮膚而

唇舌紫無汗

脚主肌肉開張於口故

肌骨寒熱者病無所安

身之中無所得安也

齒本牙而

同列一難之中蓋寒熱之疾自是離病不傳經之證故靈樞另列寒熱病為篇目而詳其別法

其上文傷寒之類可知不知越人以難而傍及之耶若即以為傷寒之寒熱則大誤也○又按此即

靈寢熱論篇原文而骨寒熱一條刪去數字義遂不備經文云骨寒熱者病無所安汗注不休齒未疊

取其少陰於陰股之絡當已槁死不治可見此證原有輕重之別今竟云齒本疊

痛則骨寒熱止有死證而無生證矣此等乃生死關係大端豈可脫落疎漏若此

一 汗注不休

由皮膚而

唇舌紫無汗

脚主肌肉開張於口故

肌骨寒熱者病無所安

身之中無所得安也

齒本牙而

同列一難之中蓋寒熱之疾自是離病不傳經之證故靈樞另列寒熱病為篇目而詳其別法

其上文傷寒之類可知不知越人以難而傍及之耶若即以為傷寒之寒熱則大誤也○又按此即

靈寢熱論篇原文而骨寒熱一條刪去數字義遂不備經文云骨寒熱者病無所安汗注不休齒未疊

取其少陰於陰股之絡當已槁死不治可見此證原有輕重之別今竟云齒本疊

痛則骨寒熱止有死證而無生證矣此等乃生死關係大端豈可脫落疎漏若此

一 汗注不休

由皮膚而

唇舌紫無汗

脚主肌肉開張於口故

肌骨寒熱者病無所安

身之中無所得安也

齒本牙而

同列一難之中蓋寒熱之疾自是離病不傳經之證故靈樞另列寒熱病為篇目而詳其別法

其上文傷寒之類可知不知越人以難而傍及之耶若即以為傷寒之寒熱則大誤也○又按此即

靈寢熱論篇原文而骨寒熱一條刪去數字義遂不備經文云骨寒熱者病無所安汗注不休齒未疊

取其少陰於陰股之絡當已槁死不治可見此證原有輕重之別今竟云齒本疊

痛則骨寒熱止有死證而無生證矣此等乃生死關係大端豈可脫落疎漏若此

一 汗注不休

由皮膚而

唇舌紫無汗

脚主肌肉開張於口故

肌骨寒熱者病無所安

身之中無所得安也

齒本牙而

同列一難之中蓋寒熱之疾自是離病不傳經之證故靈樞另列寒熱病為篇目而詳其別法

其上文傷寒之類可知不知越人以難而傍及之耶若即以為傷寒之寒熱則大誤也○又按此即

靈寢熱論篇原文而骨寒熱一條刪去數字義遂不備經文云骨寒熱者病無所安汗注不休齒未疊

取其少陰於陰股之絡當已槁死不治可見此證原有輕重之別今竟云齒本疊

痛則骨寒熱止有死證而無生證矣此等乃生死關係大端豈可脫落疎漏若此

一 汗注不休

由皮膚而

唇舌紫無汗

脚主肌肉開張於口故

肌骨寒熱者病無所安

身之中無所得安也

齒本牙而

同列一難之中蓋寒熱之疾自是離病不傳經之證故靈樞另列寒熱病為篇目而詳其別法

其上文傷寒之類可知不知越人以難而傍及之耶若即以為傷寒之寒熱則大誤也○又按此即

靈寢熱論篇原文而骨寒熱一條刪去數字義遂不備經文云骨寒熱者病無所安汗注不休齒未疊

取其少陰於陰股之絡當已槁死不治可見此證原有輕重之別今竟云齒本疊

痛則骨寒熱止有死證而無生證矣此等乃生死關係大端豈可脫落疎漏若此

一 汗注不休

由皮膚而

唇舌紫無汗

脚主肌肉開張於口故

肌骨寒熱者病無所安

身之中無所得安也

齒本牙而

同列一難之中蓋寒熱之疾自是離病不傳經之證故靈樞另列寒熱病為篇目而詳其別法

其上文傷寒之類可知不知越人以難而傍及之耶若即以為傷寒之寒熱則大誤也○又按此即

靈寢熱論篇原文而骨寒熱一條刪去數字義遂不備經文云骨寒熱者病無所安汗注不休齒未疊

取其少陰於陰股之絡當已槁死不治可見此證原有輕重之別今竟云齒本疊

痛則骨寒熱止有死證而無生證矣此等乃生死關係大端豈可脫落疎漏若此

一 汗注不休

由皮膚而

唇舌紫無汗

脚主肌肉開張於口故

肌骨寒熱者病無所安

身之中無所得安也

齒本牙而

同列一難之中蓋寒熱之疾自是離病不傳經之證故靈樞另列寒熱病為篇目而詳其別法

其上文傷寒之類可知不知越人以難而傍及之耶若即以為傷寒之寒熱則大誤也○又按此即

靈寢熱論篇原文而骨寒熱一條刪去數字義遂不備經文云骨寒熱者病無所安汗注不休齒未疊

取其少陰於陰股之絡當已槁死不治可見此證原有輕重之別今竟云齒本疊

痛則骨寒熱止有死證而無生證矣此等乃生死關係大端豈可脫落疎漏若此

一 汗注不休

由皮膚而

唇舌紫無汗

脚主肌肉開張於口故

肌骨寒熱者病無所安

身之中無所得安也

六十一難曰經言聖而知之謂之神

謂望病人之五色而知其病之所在如素五藏生成篇靈五色篇所云是也

聖而不可知之謂聞

而知之謂之聖

聞謂聞病人之聲也如靈九針篇心主肺主坎素陰陽應象大論肝在聲為呼心在聲為笑及下文五音之類是也聖謂鑿之至於至極者也

問

而知之謂之問

問謂問病人之所患及其

愛憎喜怒也靈九針篇云肝惡風心惡熱氣并於肝則憂並於心則喜之類是也工專精之謂巧切脉之法詳靈素及前諸難中巧心智靈變也

何謂也

按靈邪氣藏府篇云見其色知其病

命曰神問其病知其處

命曰工與此不同未知越人何所本也

然望而知之者望見其五色以知其病

五色五藏

聞而知之者聞其五音以別其病

五音五藏所發之音

商角徵羽詳靈問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也

又五藏之音屬宮

所由生所在病之所留處也

病又失工巧二端其引經語亦無

切脉而知之者診其寸口視其虛實以知其病在何藏府也

知其病在何藏府也

以外知之曰聖。以內知之曰神。此之謂也

外視色聞聲也

內問欲切脉也

以問切為神又失工巧二端其引經語亦無

考未詳何故又按問之法兩經言之多端今止以五音五味為言義亦不備按自四十八難至此皆論虛實邪正傳變生死之道

六十二難曰藏井榮有五府獨有六者何謂也

五謂井榮俞經合也六謂井榮

然府者陽也三焦行於諸

陽諸陽經也故置一俞

一作喻

名曰原

俞穴也靈本輸篇以所過之穴為原蓋三焦所行者遠其所以一本無所

氣所流聚之處五穴不足以盡之故別置一穴

名曰原也

所以二字

府有六者亦與三焦共一氣也

其一氣謂亦行於諸陽非謂其氣皆

出於三焦也其詳備見六十六難中

六十三難曰十變言五藏六府疎合皆以井為始者何謂也

一本有也

次輪次經次合故云以井為始然井者

東方春也

靈本輸篇以井屬木故於時配春也

萬物之始生諸岐行喘息蜎飛蠕動皆蟲行之狀喘息言有氣以當

生之物莫不以春生此以生物之理喻也

人之血氣亦然也故歲數始於春日數始於甲

甲亦屬木言歲與日皆始於木故凡物盡然

故以井為始

按靈本輸篇藏之井皆屬木府之井則皆屬金即下節亦明言之今總釋五藏六府之井皆屬木則

倍經語且與下文亦相矛盾若云惟藏之井屬木而府不與焉則府之亦始於井而又不屬木義當

六十四難曰十夢又言陰井木陽井金陰蒙火陽蒙水陰俞一作土陽俞木陰經金陽經火陰合水陽合土陰陽皆不同其意何也。次本次火次土皆循五行相生之序也。按靈本輸篇疏井屬木府井屬金各有明文其前榮俞所屬俱無明文不知難經所本何書。又按六府又多一原穴其五者屬五行原穴抑推測而知之者耶自此以後針灸家遂相祖述矣。與俞相近宜同屬木蓋所注為俞所過為原義亦相似也。

然是剛柔之事也。言此乃剛柔事而配合之道也。陰井乙木。乙為陽井庚金。庚為陰井乙乙者庚之柔也。陽金與陰不剛柔相合為夫婦也。乙為木故言陰井木也。庚為金故言陽井金也。餘皆倣此。謂陰蒙丁火陽蒙壬水皆以此合之道義頗精當。

六十五難曰經言所出為井所入為合。詳靈本輸篇如肺出於少商為井入於尺澤為合是也。其法奈何然所出為井井者東方春也。井屬木春為萬物之一本無始生故言所出為井也。所入為合合者北方冬也。水令故也。陽氣入藏故言所入為合也。此以時令之所屬配之經穴以明出人二字之義亦與前六十三難義同。

六十六難曰經言肺之原出於太淵掌後陷中。心之原出於大陵手厥陰之穴也。餘皆本經穴。肝之原出於太衝足太衝在足大指本脾之原出於太白足太白在足大指後二寸陷中。本脾之原出於太白內側白肉際陷中。腎之原出於太谿足太谿在足內踝後五分。少陰之原出於兌骨足少陰也。兌骨即神膽門穴在掌後踰骨端陷中。膽之原出於丘墟足外踝上如前陷中。胃之原出於衝陽足上去內踝後大骨下白肉際陷中。大腸之原出

於合谷合谷在手大指次指岐骨關陷中。小腸之原出於腕骨。腕骨在手外側腕前起骨下陷中。為心之原者何也。靈九針十二原篇

痕五寸高骨間動脈合谷在手大指次指岐骨關陷中。小腸之原出於腕骨。腕骨在手外側腕前起骨下陷中。

云陽中之太陽心也其原出於大陵靈都篇云少陰獨與俞何也曰心者五藏六府之大主也精神之所舍也其藏堅固而神能空故諸邪之在於心者皆在於心之通路此大陵所以為心之原也其取神門則又有說邪客篇云少陰獨無俞者不病乎曰其外經病而藏不病故獨取其經於掌後筋骨之間即此所謂冗骨也然此乃治病取穴之法而足少陰並非少陰之原也今乃以大陵為心之原又以足少陰為少陰之原心即少陰也如此則少陰不但有俞且有溝俞矣何弗深考也○又按靈本輸篇云心出於中衝為井木溜於勞宮為分注於大陵為俞行於間使為經入於曲澤為合此皆手厥陰之穴而經以爲心所出入之處若厥陰本經經文反不指明井榮等穴則手少陰之俞即手厥陰之俞可知至甲乙經始以少陰本經之少冲爲井少府爲榮神門爲俞靈道爲經步澗爲合至此而十二經之井榮乃備然此乃推測而定實兩經之所無也今以兑骨爲少陰之原此甲乙經之所本也

十二經皆以俞一作輸爲原者何也

按此又錯中之錯靈本輸篇五藏止有井榮俞經合六府則另有一原穴然則五藏以俞爲原六府則俞自俞而原自原皆字何著至以俞爲

原之說則本靈九針十二原爲云五藏有疾當取之十二原陽中之少陰肺也其原出於太淵太淵二陽中之太陽心也其原出於大陵大陵二陰中之少陽肝也其原出於太衝太衝二陰中之至陰脾也其原出於太白太白二陰中之太陰肺也其原出於太谿太谿二腎之原出於時脉時脉一凡此十二原者主治五藏六府之有疾者也則十二原之名指藏不指府共十二穴非謂十二經之原也但其所指太淵至太谿十六則即靈本輸篇所謂俞穴蓋五藏有俞無原故以俞爲原豈可概之六府乎何其端浮考也

然五藏俞一作輸者三焦之所行氣之所留止也

言相本原氣分行十二經皆掌衛之流行三焦者榮衛之所出榮衛所留止之處即三焦所留止之處也

之俞爲原者何也

言何以三焦之所留即名爲原也

然齊下腎開動氣者人之生命也十二經之根本也故名曰原

此即三十

六難所云命門乃三焦之三焦者原氣之別使也

詳經證曰別使主通行三氣經歷於五藏六府三氣

有上中下三原者三焦之尊號也

言之則曰原故云尊號從其本

者之氣也

按靈本輸篇五藏則以所注爲俞俞即原也六腑則以所過爲原氣以三焦之氣爲說蓋各經中之氣

留住深入之處即爲原故九針篇云十二原出於四關其穴皆在筋骨轉接之地故病亦常留於此若

云三焦主氣則井榮亦皆三焦之氣何獨以所

名爲原況三焦自有本經道路何必牽合

六十七難曰五藏募皆在陰而俞有一皆字

一作輪輪下 在陽者何謂也

具音春氣所結束處也俞史記扁臘傳作輪輪春氣之義也陰腹也肺募中府屬木

經心主募巨闕屬任脉脾募章門屬肝經肝募期門屬腎經胃募中脘屬任脈三焦募石門屬任脈諸穴皆在天樞屬胃經小腸募關元屬任脈膀胱日月屬本經膀胱中極屬任脈三焦募石門屬任脈諸穴皆在腹也陽背也素氣府論五藏之俞各五六府之俞各六靈背輸篇云肺俞在三焦之間心俞在五焦之間竊俞在七焦之間肝俞在九焦之間脾俞在十一焦之間腎俞在十四焦之間皆候脊相去三寸所集即椎也其心包俞在四椎下大腸俞在十六椎下小腸俞在十八椎下膀胱俞在十椎下胃俞在十二椎下三焦俞在十三椎下肺俞在十九椎下諸穴亦候脊相去三寸俱屬足太陽脉皆在背也按六腑募亦在陰俞亦在陽不特五藏為然又下辨陰陽並聚為言疑互藏下當有六序二字

然陰病行陽陽病行陰故令募在陰俞

一作輪輪下 同 在陽也

言陰陽本皆在腹而其俞則俱在背陽經本皆在背而其募則皆在腹蓋以病氣互相流傳由經絡本互通貫故其氣之結聚轉之處交相會也按諸募俞經無全文未知何

本壹通詳虛實論腹募滿按之不下取太陽經絡者胃之募也亦未明指何穴

六十八難曰五藏六府皆有井榮俞經合皆何所主

言此諸穴刺之主治何病也

然經言所出為井所流為榮所注為

俞所行為經所入為合

出始發源也流漸盛能流動也注流所向注也

而通條達貨也

井主心下滿榮主

熱俞主體重節痛經主喘咳寒熱合主逆氣而泄

由六十四卦五行所屬推之則心下滿為肝木之病

身熱為心火之病體重節痛為脾土之病喘咳寒熱身

為肺金之病逆氣而泄為腎水之病熱此亦論其一端耳兩

經辨病取穴之法實不如此不可執一說而不知變通也

此五藏六府井榮俞經合所主病也

六十九難曰經言虛者補之實者瀉之不實不虛以經取之何謂也

虛血氣虛也實血氣實也補之行針

按所引四語見靈經脉篇又禁服篇論關格亦有此四語而以經取之

詳素離合真邪論等篇以經取之言循其本經所宜刺之穴也

向下又有名曰經刺四字及考所謂經刺之法則靈官針篇云經刺者

刺大經之絡經分也又與下文所解迥別其虛

補實瀉二語則經文言之不一亦非如下文所解

然虛者補其母實者瀉其子當先補之然後瀉之

母生我之經如肝虛則補腎經也母氣實則生之子

我生之經如肝實則泻心經也子氣實則食之生益

甚詳見下文

不實不虛一本作不

以經取之者是正經自生病不中他邪也當自取其經故言以經取之

正經自病如四十九難所云之類是也自取其經即於本經所當刺之穴不必補母濁子也三四經其說俱在不可勝舉則補母濁子之法亦其中之一端若竟以為補濁之道盡如此則不然也

一本有經言二字春夏刺淺秋冬刺深者何謂也。靈終始篇云春氣在毛夏氣在皮膚秋氣在分肉冬氣在筋骨刺此病者各以其時為齊而經雖互有異針以取其氣

地之氣人氣謂榮衛之氣上則皮肉之上下謂筋骨之中淺取深取必中其病之所在則易已也。春夏各致一陰秋冬各致一陽者何謂也。謂用也陰盛則陽不足故取陽氣以補陰也浮之謂淺內其針至心肺皮血之位推謂其氣而入之至於陰之分也此即經文所謂從陰引陽從陽引陰之義。是謂春夏必致一陰秋冬必致一陽。按致陰致陽之說經無明文但春夏刺淺若先至腎肝之分則仍刺深於上文義亦難通未知何據

七十一難曰經言刺榮無傷衛刺衛無傷榮何謂也。榮主血在內衛主氣在外榮衛有病各中其所不得謀伐無過也此即春刺齊論所云刺骨無傷筋刺筋無傷肉刺肉無傷皮刺皮無傷筋刺筋無傷骨之義然針陽者卧針而刺之。陽衛也衛在外故謂之刺陰者先其針則針鋒橫達不及榮也。刺陰者先以左手攝按所針榮俞之處氣散乃內金攝按之使衛氣暫離其處則針得直至榮而不犯衛也是謂刺榮無傷衛刺衛無傷榮也。

按臥針之法即靈官針篇浮刺之法攝按散氣即素離合真邪論謂而備一切而散之之法然經文各別有義此取之以為刺陰刺陽之道義亦簡刺榮無傷衛刺衛無傷榮也。

隨之知迎知隨氣可令和和氣之方必通陰陽引經文本此蓋陽經主外故從四末陰經上內故從五藏始迎者針鋒迎其處而奪之故曰濁隨者針鋒隨其去處而濟之故曰補通陰陽者察其陰與陽之虛

寶不得誤施補瀉也。然所謂迎隨者知榮衛之流行經脈之往來也。隨其逆順而取之。故曰迎隨。順逆來往
詳見七十九難中。

經文所謂迎隨之義。越人之所本也。諸家周氣之方。必在陰陽者。知其內外表裏。隨其陰陽而調之。故曰調氣之方。必在陰陽。

陽主外主表陰主內主裏。察其虛實而補之。瀉之令調和也。

七十三難曰。諸井者。肌肉淺薄。氣少不足使也。刺之奈何。諸井皆在手足指末上。故云肌肉淺薄。氣藏於能相然者。井者木也。榮者火也。火者木之子。當刺井者以榮瀉之。

此瀉子之法也。如用補則當補其合可類推然。惟井穴為然。蓋以其氣少不足。肌肉之內。肌肉少則氣亦微不足。使謂補瀉不

為補瀉。瀉子補母則氣自應也。

按六十九難則以別經為子母。此則即以一經為子母義各殊而理極精也。

故經言云。補者不可以為瀉。瀉者不可以為補。此之謂也。

言瀉則當以子補則當以母不可誤施。按故字上當有闕。文必有論補母之法一段。故

以此二句總結之。否則不成文理矣。又按經言無考。

七十四難曰。經言春刺井。夏刺榮。季夏刺俞。秋刺經。冬刺合。者何謂也。

五句經文無考。然春刺井者邪在肝。夏刺

榮者邪在心。季夏刺俞者邪在脾。秋刺經者邪在肺。冬刺合者邪在腎。

此亦以五臟所屬為言也。井與春皆屬金。合與冬皆屬水。故四時有病則藏氣亦與之相應。故刺法亦從時也。

按靈樞氣一日分為四時篇。主長夏刺經味。主春秋刺合。與此所引俱隔一穴。其本輸篇則云。春取絡脉。諸榮大經分肉之間。夏取諸俞。肺絡皮膚之上。秋取諸合。冬取諸井。諸俞之分四時篇云。春取血脉分肉之間。夏取盛經脉絡。秋取經俞。邪在府取之。合冬取井榮必深留之。

俱與此處不合。越人之說不知何所本也。

其肝心脾肺腎而繫於春夏秋冬者何也。然五藏一病。輒有五也。

言有五者之發現於外也。假令肝病色青者肝也。躁

臭者。肝也。喜酸者肝也。喜呼者肝也。喜泣者肝也。

說詳四十九難中。此舉邪在其肝者以例其餘也。其病眾多。不可盡言也。言五

變不可四時有數。而並繫於春夏秋冬者也。

言病雖萬變而四時實有定數治之。針之要妙。在於秋毫者。之法總不出此。其道簡約易行也。

此又指言用全之道其機妙之處乃在利導之體又非四時之所得而盡學者又不可因易而忘難也

全不對準

甚屬無謂

七十五難曰經言東方節西方虛瀉南方補北方何謂也

此即六十九難列子之法南方為東方之子北方為西方之子東方之母說詳下文然金木水火土當更相平

更相平言金冠木木冠土猶環相制不令一藏獨盛而生病也

東方木也

西方金也

木欲實

金當平之

火欲實

水當平之

平之土欲實木當平之金欲實火當平之水欲實土當平之

此言五行本然之道也

東方者肝也則知肝實

西方者

肺也則知肺虛

南方火也

水者木之母也

水者木之母也

水勝火

母勝

其子也

北方水也

水者木之母也

水勝火

子也子能令母實母能令子虛

木之子火為木之母水所冠則火能益水之氣故曰

故瀉火補水欲令金

不能平木也

子能令母實瀉子則火勢益衰而水得以適其虛伐母能令子虛補母則水勢益旺而火不

自能平木也不字

其有餘如此則火不能冠金而反抑食木之氣以自給使金氣得伸而木日就衰則金

諸家俱以為衍文三字接下明眞即指上文木之子木之母也特為正之

又按六十九難云虛則補

母實則瀉子今實則瀉子補母虛則反補其子

義雖俱有可通而法則前後互異未詳何故

經曰不能治其虛何問其餘此之謂也

言治金虛之法當如此不可止取一經以為補瀉也若此義

七十六難曰何謂補瀉當補之時何所取氣當瀉之時

不明則治虛之法且不能安能治他病乎二語經文無考

言取何氣以為補而其所

然當補之時

從衛取氣當瀉之時從榮置氣

言取何氣以為補而其所

然當瀉之時

衛主氣故取氣於衛其法詳下七十八

中從榮置氣謂散其氣於榮中也

其陽氣不足陰氣有餘當先補其

陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當先補其陰而後瀉其陽

此承上文而言補瀉之法尤當審其陰陽

陽瀉陰營虛而衛實則補陰瀉陽而其補瀉之法則又有先後也

虛實也衛為陽榮為陰虛而榮實則補

先補其陽後瀉其陰而和之陰虛而陽盛先補其陰後瀉其陽而和之

此其說之所本也

榮衛通行此通暢流行矣要謂要法也

當補之時山川少水言雨術分二佳二元之妙也

其要也

陰陽得其平則榮衛之氣

當補之時山川少水言雨術分二佳二元之妙也

七十七難曰經言上工治未病中工治已病者何謂也。然所謂治未病者見肝之病則知肝當傳之與脾土也。故先實其脾氣無令得受肝之邪。補其脾氣則能禦故曰治未病焉。中工治已病者見肝之病不曉相傳但一心治肝。專治肝而肝邪入脾則脾又病。經故曰治已病也。

按靈逆順篇云上工刺其未生者也其次刺其未盛者也。其次刺其已衰者也。下工刺其方聚者也。與其形之盛者也。與其病之與脉相逆者也。故曰方其盛也勿敢刺其已衰者也。大昌故曰上工治未病不治已病此之謂也。經文所云不過就本經之病須及其未生及方退之時乃可用刺不指傳經之邪言。又按金匱要略首篇云上工治未病何也師曰夫治未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾中工不曉相傳見肝之病不曉實脾惟治肝也與此正合想別有所也。

七十八難曰針有補瀉何謂也。然補瀉之法非必呼吸出內針也。

盡離合真邪論云吸則內針無令氣忤候呼引針呼盡乃去大氣皆出故命曰

存大氣留止故命曰補此呼吸出內之法越人以為其道不盡於此當如下文所云也。知為針者信其左不知為針者信其右。其右即上呼吸出內針也持針以右手故曰信其右。當刺之時一本有必字先以左手

厭按所針榮俞之處彈而努之努搖也爪而下之。

以爪搖至肉中也。其氣之來如動脈之狀。動其血氣則氣來

左手所候順針而刺之得氣。謂氣至針此針之氣也。順針而刺之得氣下所候之氣也因推而內之亦從之入也是謂補動而伸之出其氣也。

謂搖動而引是聚如肺口之動此

謂瀉不得氣乃與男外女內。男則候之於衛之外不得氣是謂十死不治也。

候氣而氣不至則榮衛已脫女則候之於營之內則為補動而伸之則為瀉若離合真邪論

按本文語氣得氣以上似針法總說推而內之則為補動而伸之則為瀉若離合真邪論則刺而備之切而散之推而按之彈而努之爪而下之通而取之皆為補法與此亦微別

七十九難曰經言迎而發之者瀉其子也隨而濟之者補其母也。隨而濟之者補其母也。迎而發之者補其母也。假令心病瀉乎心主俞是謂迎而發之者也。補乎心主井是謂隨而濟之者也。本當取榮

七十五難指五臟所屬子母也。假令心病瀉乎心主俞是謂迎而發之者也。

心病屬火

陰受氣於五臟其經氣從俞及榮及井濱俞則迎其來處而奪之俞屬土心之子也補井則固其去處而
濱之井屬木心之母也其說已詳見七十二難中按心病濱手心主穴者靈邪客焉云諸邪之在心者皆在心之包絡又云少陰獨無輸者其外經病而藏不病故獨取其經於掌後鏡骨之端其餘脉出入屈折其行之徐疾皆如手少陰心主之脉行也六十六難亦以手厥陰心主之大陵穴為心之原此其義也按經文也隨是以經氣之順逆往來而用針者候其氣之呼吸出入及針鋒之所向以為補濱兩經之法甚備今乃針本經來處之穴為迎為濱針去處之穴為隨為補蓋經文以一穴之順逆為迎隨此以本穴之前後穴為迎隨義實相近而法各殊也

所謂實之與虛者牢濡牢一作濡牢之意也氣來實牢者為得濡虛者為失故曰若得若失也。氣指針下之氣也其氣而充腎堅牢為得濡弱虛微為失言按靈小針難云言實與虛若有若無者言實者有氣虛者無氣也為虛與實若得失則有無在其中矣得若失者言補者必然若有得也濱則悅然若有失也有無句主氣言得失句指用針者言確是二義今引經與釋經俱改經文則語複而義難曉此不措審之故也

八十難曰經言有見如入有見如出者何謂也二句經文無考然所謂有見如入者謂左手見氣來至乃內針七十八難所謂動脈之狀是也清氏有見如入下當久有見如出四字針入見氣盡乃出針而復散也是謂有見如入有見如出也本義如讀若而古字通用

八十一難曰經言無實實無虛虛損不足而益有餘言實者宜濱而反濱之虛者宜補而反濱之不足者反濱之有餘者反益之皆誤治也經文見靈九針十二原論有見如入下當久有見如出四字針入見氣盡乃出針而復散也是謂有見如入有見如出也本義如讀若而古字通用

論是寸口脈耶將病自有虛實耶一作也知其指脈言抑指病言也言所謂虛實者不其損益奈何言其損益之法將何如而得也然是病非平木言當濱南方假令肺實而知兩字肝虛微少氣用針不補其肝而反重實其肺如此則肺益甚平木補北方也假令肝實而病謂不惟不能治其按自六十二難至此皆言藏故曰實實虛虛損不足而益有餘此者中工之所害也病而反害其人也

府經穴及針刺治病之法

難經經釋卷下終