

№ Киевская казенная палата.

№ Канцелярское отделение

Счета

на постройку зданий уездного
казначейства в г. Таращине, Киевской
губернии

Начало: / 1910г.
Окончено: (1910г.

12

КИЕВСКИЙ ОБЛАСТНИЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ХІВ
№ 280 от № 166 СК. № 10780.

на В ар.

Вводилось она по проекту архитектора
Орландина Риккони губернского Губерн-
ского 14 сентября 1910 г., за № 452, утвержден-
на, как и предельно простыми методами.

Губернии Император Всероссийской

И. В. Губернии Императора В. Мануйлов

Аммонированная Всероссийской

Губернская Всероссийской

СМЪТА

на постройку зданий Императорского

в г. Тамбов Императорской

Составлена по справочным данным за

годный период 1910 г.

по г. Тамбов

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц ѣ н ы:				§ Ур. пог. или расцѣн. вѣд.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	<u>Статья 1-я</u> <u>Земляныя работы</u>							
1.	Для планировки почвы со снятіемъ буровъ, расчистка зема, съ удаленіемъ лишней тирамбованіемъ на 1 кв. с.	Землекоповъ	0.13	70	9	46	чм	
2.	Для возмоща земли при ровованіи фундамента съ удаленіемъ лишней на тиражи и воуи на 1 кв. с.	Землекоповъ	1.75	70	1	22	30/8	
3.	Для разрыхленія земли со снятіемъ лишней тирамбованіи съ тираже 1/2 фута, на 1 кв. с.	Землекоповъ	1	70	70	43/8		
	<u>Статья 2-я</u> <u>Каменныя работы</u>							
4.	Для приготовленія куб. саж. известія раскѣвора	Рабочихъ	7.62	60	4	57	357 359	
	Крѣпкіи каменистой мѣл.		190	35	63	—		
	Кладу кв. с.		0.86	5	—	4	30	
	Воуи 40 вед. бѣглы		19.30	30	5	94		
	<u>Итого</u>		—	—	—	77	81	

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Σ Ур. под. или расц. вкл.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
5.	Для приготовления 1 кв. с. укрепит. раствора составу:					357		
	а) 1:3 -					359		
	Рубцовая - - -	10.0	80	6	-			
	Калициуритовъ	2	1 20	2 40				
	Цементу портландск.	232	50	116	-			
	Песку №. с.	1	5	-	5			
	Воды 40 вед. всего	3.80	30	1 14				
	Итого	-	-	130 54				
	б) 1:4							
	Рубцовая	10	80	6				
Калициуритовъ	2	1 20	2 40					
Цементу портландск. н.	176	50	88	-				
Песку №. с.	1	5	-	5				
Воды 40 вед. всего	3.27	30	-	98				
Итого			102 38					
в) 1:5								
Рубцовая - - -	10	80	6	-				
Калициуритовъ	2	1 20	2 40					
Цементу портландск. н.	140	50	70	-				
Песку №. с.	1	5	-	5				
Воды 40 вед. всего	3	-	30	90				
Итого			84 30					
6.	Для бурения скважины для питьевой воды в скважинной скважине от цементного раствора					368		

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Σ Ур. под. или расц. вкл.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	для бурения скважины и расцековки							
	а) на цемент. растворе 1:3							
	Калициуритовъ	5	1 20	6	-			
	Рубцовая	4	-	80	2 40			
	Калица гранитная №. с.	1.25	28	35	-			
	раств. цемент. 1:3 №. с.	0.37	130 54	48	30			
	Итого			91 70				
	б) на цемент. растворе 1:5							
	91.70 - 0.37 (130.54 - 84.30)	-	-	74 59				
	в) на цемент. растворе							
91.70 - 0.37 (130.54 - 77.81)	-	-	72 19					
7.	Для бурения на цемент. растворе 1:5 от стальной трубы и заливки и цементной трубой скважины расцековки скважины калициуритовым раствором, на 1 куб. с. воды							
Калициуритовъ	10.25	1 20	12 30	372				
Рубцовая	4	80	2 40					
Калица гранитная №. с.	1.25	28	35	-				
Цемент. раствор. №. с.	0.38	84 30	32 03					
Итого	-	-	81 73					
8.	Сварить стволы из трубы на цемент. растворе 1:3							
а) трубы 2 1/2 дюйм.								

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				§ Ур. под. или раздѣл. вѣд.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	Калициидовъ	2.46	1 20	2 95		412		
	Курчмацъ сурьмообразнаго							
	Медн. мѣрн.	10.25	15	15 97				
	Урестидов. растѣвр. нѣ.	0.10	77 81	7 78				
	Итого	-	-	26 10				
	8) Мѣрн. вѣ 2 мѣрн.							
	Калициидовъ	2.30	1 20	2 76				
	Курчмацъ мѣрн.	8.20	15	12 30				
	Урѣ. растѣвр. нѣ.	0.08	77 81	6 22				
	Итого	-	-	21 28				
	8) Мѣрн. вѣ 1/2 мѣрн.							
	Калициидовъ	2.21	1 20	2 65				
	Курчмацъ мѣрн.	6.15	15	9 22				
	Урѣстидов. растѣвр.	0.06	77 81	4 67				
	Итого	-	-	16 54				
9	На подноску и укладку драго- цѣнныхъ камней, бриллы и др. на 1 мѣр.					420		
	Калициидовъ	0.05	1 20	- 6				
	Рубина	-	-	0.25 60 15				
	Итого	-	-	- 21				
10	На укладку бетона и растѣвр. и курчмацнаго шпательнаго вѣ 3/4 м. и выравниваніе на подъ рейку и калициидовъ, св-							

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				§ Ур. под. или раздѣл. вѣд.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	устройство и заливка известно обрѣзавшимся по просѣдѣ турчмацъ на 1 кв. саж.					405		
	Калициидовъ	1.00	1 20	1 20				
	Рубина	1	60	- 60				
	Курчмацъ мѣрн. вѣ 1/2 мѣрн. вѣ 0.03	20	-	- 60				
	Урѣстидов. растѣвр. нѣ. в.	0.025	77 81	1 94				
	Итого	-	-	4 34				
11.	Для массы штукатурки на 1 м. саж. машинъ наждака					417		
	Калициидовъ	0.20	1 20	27				
12.	Для расшивки швовъ штукатурки на шпатель густоты растѣвр. 1:3 на 1 кв. саж.					414		
	Калициидовъ	0.45	1 20	- 54				
	Урѣстидов. растѣвр. 1:3 вѣ.	0.009	130 54	- 39				
	Итого	-	-	- 93				
	Статья 3 ^я Частичная работа							
13.	Для обшивки фронто и 2 ^я сторона и штукатурка по вышен- нимъ стѣнамъ мамур. работъ					156		

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				§ Ур. под. или раздн. вкл.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	от осаживания и сверивания номеров зубат							
	Плотничков	0.16	1 20	-	19			
	Балвановъ соснов. 5 ^л пог.с.	1.08	1 25	1	32			
	Светлову про зломъ суртовой и фрезной пуд.	0.13	1 20	-	16			
	Итого	-	-	-	1 67			
14.	Для сверла настала галкиной отработана от пиде. пале на отруение, удручана на добавки на 1 п. сафр.					158		
	Плотничков	0.25	1 20	-	30			
	Балвановъ сосн. 4 верш. п.с.	1.00	83		83			
	Итого	-	-	-	1 13			
15.	Для отладки отработана доска на 1 п. сафр.					по сафр. 161		
	Плотничков	0.13	1 20	-	16			
	Доска соснов. полул. 5 ^л (1 дм) ³	2.30	75	1	50			
	Пудрей 5 см. пуд. 24/300	0.03	2 80	-	8			
	Итого	-	-	-	1 30			
16.	Для обделки полуручного сверового стану диаметром № 1/2 арш. со удручавания и отладкой сист.					160		
	Плотничков	1.33	1 20	1	60			

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				§ Ур. под. или раздн. вкл.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	Дос. сосн. полул. 5 ^л пог. 3 ^л							
	плотн. 2 1/2"	2.66	1 45	4	04			
	1 пд.	2.33	75	1	75			
	Пудрей 6" пуд. 7/560	0.01	2 70	-	03			
	" 4" " 28/1200	0.02	3	-	06			
	Итого	-	-	-	7 24			
					8 69			
17.	Для уладки потолокной балки на 1 пог. сафр. брус 4 верш.					172		
	Плотничков 0.26 x 8.7	0.18	1 20	-	22			
	Брус соснов. 6 x 4 вер. п.с.	1	2	-	2			
	Итого	-	-	-	2 22			
	а про брус 4 x 7 ^л - 2.50 + 0.22	-	-	-	2 82			
	на осаживание одного полул.	-	-	-	05			
	на обделку болтов и осаживание							
	Войлочку кв. ар	0.6	15	-	09			
	Пудрей потолокной	-	-	-	1			
	осаживание	-	-	-	05			
	Итого	-	-	-	15			
18.	На уладку пола на бетону въ радиусе 1/2 арш. лагетку осажив. со вывертыванием подъёмником на ручном подкладках и обделкой со 2-го стороны на 1 п.с.					171		
	Плотничков	0.24	1 20	-	27			
	Балвановъ 3 верш. пог.с.	2.25	47	1	06			
	Итого	-	-	-	1 33			

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц ѣ н ы:				Примѣчаніе.
			За одно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
19.	Для настѣлки горнила подъ паркетомъ, съ прикрученной арматурой, на 1 кв. с.						
	Плотничковъ	0.6	1 20	-	72	по обр. 188 189	
	Доски соснов. полур. 3 1/2" толщ.	3.40	1 50	5 10			
	Блодей 6" шир. 34/560	0.06	2 70	16			
	Итого	-	-	-	5 98		
20.	Для настѣлки системы половъ обр. французск. отъ паркетной доски на шпиль, прикрученной и прикрученной арматурой на 1 кв. с.					189	
	Плотничковъ	0.9	1 20	1 18			
	Доски соснов. полур. 2" шир. 5 3/4" дл. 3"	3.30	2 -	6 60			
	Блодей 6" шир. 34/560	0.06	2 70	16			
	Итого	-	-	-	7 84		
21.	Для стѣлки подъ штукатурку обшивки стѣн переборной со обтѣской обшивкой стѣн и штукатуркой изъ цементнаго раствора, на 1 кв. с.					182	
	Плотничковъ	0.85	1 20	1 02			
	Блоковъ 3 1/4" тол. с.	3.20	47	1 50			
	Доски сосн. полур. толщ. 1 1/2" шир. 4 1/4" дл. 3" шир.	7.33	55	4 03			
	Итого	-	-	-	75 5 50		

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц ѣ н ы:				Примѣчаніе.
			За одно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	Блодей 4 см. шир. 88	0.07	3	-	21		
	Защитный материалъ 4/8	0.06	4	-	24		
	Итого	-	-	-	45 00		
22.	Для настѣлки горнила подъ паркетомъ по балкамъ, въ разбѣрѣ на 1 кв. с.					175	
	Плотничковъ	0.50	1 20	-	60		
	Доски сосн. полур. 3 см. толщ.						
	1 1/2" шир. 5 1/4" дл. 3"	4	1 10	4 40			
	Блодей 5" шир. 1800	0.02	2 80	06			
Итого	-	-	-	5 06			
23.	Для подбивки потолка подъ штукатурку, съ раскладками досокъ на 1 кв. с.					178	
	Плотничковъ	0.25	1 20	-	30		
	Дос. сосн. полур. 1 1/2" шир. 4 1/2" дл. 3" шир.	4	75	3 00			
	Блодей 5" шир. 48/800	0.06	2 80	17			
	Итого	-	-	-	3 87		
	Стѣпка 4 см						
	Столярныя работы.						
24.	На стѣну стѣнной и черновой						

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Примѣчаніе.
			За одно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	дальнейшей рамы со ступорной и задриванием стоек на 1 пог. арш.						
	Столаровъ - - -	0.04	1 50	-	06	278	
	Брусель соснов. 3x5 ² и 4x4 дѣл. 2х2, пог. сѣкѣ	0.33	1 20	-	40	-	
	Силом мѣл.	0.023	1 20		03		
	Войлокъ лѣ. ар.	0.6	-	15	09		
	Позолот. натуральн.	-	-	-	01		
	Итого	-	-	-	59		
	а бор. войлокъ 59-10	-	-	-	49		
	на сѣкѣ 1/2 ар.	0.18	1 50		27		
25.	Для обтѣлки 1 дв. арш. пролетѣ						
	а) мѣлѣ						
	Столаровъ	0.35	1 50		52	280	
	Две сосн. шест. 2 1/2" дѣл. 3 ² 1/2	0.19	2 50		47	172	
	Всего фр.	0.027	12		1/2	47	
	Итого	-	-	-	+	98	
	б) мѣлѣ						
	Столаровъ	0.25	1 50		37	170	
	Две сосн. шест. 2 1/2" дѣл. 3 ² 1/2	0.18	2 -		36	170	
	Всего фр.	0.025	-	12	1/2	36	
	Итого	-	-	-	70	170	
26.	Для стѣлки на пролетѣ					по сѣкѣ 282	

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Примѣчаніе.
			За одно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	дротомъ на тѣлу въ 1 дв. ар.						
	Столаровъ	0.54	1 50	-	81		
	Две сосн. шест. 1 1/2" дѣл. 3 ²	0.22	1 30		29		
	Всего фр.	0.05	12		01		
	Итого	-	-	-	+	111	
						15	
27.	Для обтѣлки 1 дв. арш. подолн. нѣм. досокъ на ступорной стѣнѣ					278	
	Столаровъ	0.38	1 50	-	49		
	Две сосн. шест. 2 1/2" дѣл. 3 ²	0.19	2 20		86		
	Всего фр.	0.09	12		01		
	Итого	-	-	-	+	136	
						47	
28.	Для обтѣлки фронтальной стѣны со ступорной на лѣнѣ и новой на 1 дв. ар.					286	
	Столаровъ	0.9	1 50	1 35			
	Две сосн. шест. 2 1/2" дѣл. 3 ²	0.33	2 50		82		
	Всего фр.	0.22	1 50		33		
	Итого	-	-	-	+	2 51	
29.	Для размѣтки по плану досокъ стѣлки на пролетѣ						

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц ѣ н ы:				§ Ур. пол. или разн. вѣд.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	и прибавка его на деревянную проблему на 1 м. саж.					239		
	Столяровъ	0.12	1 50	18				
	Дос. сосн. шир. 1 1/2 дм	0.18	1 50	27				
	30 1.6							
	Болтвей 4 дм.					01		
	Итого					46		
30.	Для стланія и прибавки на лист. Обрѣзокъ пиломат. ровъ на 1 м. с.							
	Столяровъ	0.20	1 50	-	30			
	Дос. сосн. 1 1/2 дм	0.18	1 50	27	238			
	Болтвей 5 дм.					01		
	Итого					58		
	Становья 5 д							
	Лесная работн.							
31.	Вывести 1 ног. саж. Димитровъ и вентиляционный труба							
	а) на сажалн					447		
	въ 2 дима					2		
	Косильовъ	2.20	1 40	3 08				
	Куртина шит.	3.23	15	4 84				
	Болтвей н.с.	0.036	5	-	28			

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц ѣ н ы:				§ Ур. пол. или разн. вѣд.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	Маслу - - - -	0.036	5	-	18			
	Итого					8 32		
	2) въ 3 дима							
	Косильовъ	3	1 40	4 20				
	Куртина шит.	4.62	15	6 99				
	Болтвей н.с.	0.05	6	-	30			
	Маслу н.с.	0.05	5	25				
	Итого					11 68		
	3) въ 4 дима							
	Косильовъ	3.86	1 40	5 40				
	Куртина шит.	6.00	15	9 -				
	Болтвей н.с.	0.06	6	-	36			
	Маслу н.с.	0.06	5	30				
	Итого					15 06		
	1) сверху дима							
	1) въ 2 дима							
	$3.32 + 0.039 * 77.81 - (22 + 18)$					10 95		
	2) въ 3 дима							
	$11.68 + 0.049 * 77.81 - 55$					14 94		
	3) въ 4 дима							
	$15.06 + 0.072 * 77.81 - 66$					20 -		
32.	Для выведенія паропроводовъ изъ подполья въ котельную внутрикамерной камеры обдуваемой изразами и устройствомъ приваровъ							
	а) на 1 кв. арш. приварки						по смете 458	

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				§ Ур. под. или разн. вкл.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	Медь - -	0.70	1 40	-	98			
	Куртка стального простого шит.	40	15	-	60	453		
	" оскороженного на томъ и обороты	75	32	2	70			
	Башма новашен. №.с.	0.025	7	-	09			
	Медь №.с.	0.0125	5	-	06			
	Гвоздей 6" худ. 1 ³ / ₅₀₀	0.02	2 70	-	05			
	Проволоки ф.	0.33	13	-	05			
	Итого	-	-	-	4 29			
	Для на обшивку 1 кв. арм большимъ молоткомъ сдвр.							
	Медь №.с. 11. 2x008	0.336	1 40	-	47			
	Израдова башма-6x4	11.2	20	2	24			
	Башма кожн. №.с.	0.014	7	-	10			
	Гвоздей 6" худ. 1 ³ / ₅₀₀	0.02	2 70	-	05			
	Проволоки кожн. ф.	0.4	13	-	05			
	Медь №.с.	0.014	5	-	07			
	Итого	-	-	-	2 98			
33.	Для нашивки угловых голландскихъ медей со обшивкой изразцами и потановой приборъ на 1 кв. арм.					458		
	Медь	0.8	1 40	1	12			
	Куртка стального	50	15	-	75			
	" оскороженного	75	32	2	70			
	Башма кожн. №.с.	0.014	7	-	10			

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				§ Ур. под. или разн. вкл.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	Медь №.с. -	0.014	5	-	07			
	Итого	-	-	-	4 74			
34.	Для нашивки угловых медей со обшивкой израз- цами и потановой приборъ на 1 кв. арм					по сдвр. 453		
	Медь	1.62	1 40	2	27			
	Куртка стального шит.	40	15	-	60			
	" оскороженного	90	32	-	2 88			
	Башма №.с.	0.014	7	-	10			
	Медь "	0.014	5	-	07			
	Гвоздей 1 ³ / ₅₀₀	0.02	2 70	-	05			
	Проволоки ф.	0.4	13	-	05			
	Итого	-	-	-	6 02			
35.	Для нашивки 1 кв. арм русскойъ медей и обшивки голландского изразца					455		
	Медь	0.4	1 40	-	58			
	Куртка стального	40	15	-	60			
	" оскорож.	50	32	1	60			
	Башма кожн. №.с.	0.009	7	-	06			
	Медь	0.009	5	-	05			
	Гвоздей 6" худ. 8.7	0.01	2 70	-	03			
	Итого	-	-	-	2 90			
36.	Для нашивки потановой							

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			За одно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	цвѣт. глиной толщ. 4 в. с. разливной призматической. раствор. на 1 кв. с.					по сообр.	
	Косинов	0.45	1 40	63	467		
	Глины кв. с.	0.08	6	-	48	463	
	Убѣжит. растѣв.	0.01	77 81	78			
	Итого	-	-	1 89			
37.	Для выкладки арочной утраты в обделке фрезеров, сдѣланных труб и чугунных приборов на 1 кв. с.					460 459	
	Косинов	1.50	1 40	2 10			
	Арматура ступов. шп.	40	15	60			
	" оловянк.	90	32	2 88			
	Глины кв. с.	0.013	7	09			
	Кеску кв. с.	0.013	5	-	08		
	Кеску 11 ф. худ. 3x11/40	0.82	2 80	2 30			
	Итого	-	-	8 03			
38.	Для прокладки фрезерной глиной вальцовых на 1 кв. с.					445	
	Косинов	0.20	1 40	28			
	Глины кв. с.	0.007	6	-	01		
	Кеску "	0.007	5	-	01		
	Итого	-	-	-	30		

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			За одно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	Статья 6 ^я						
	Штукатурных работ.						
39.	Для штукатурки стѣны извест. растѣв. по Архитек. на 1 кв. с.					485	
	Штукатуров	0.55	1 30	-	71	4	
	Убѣжит. растѣв. кв. с.	0.008	77 81	-	62		
	Итого	-	-	-	1 33		
40.	Для штукатурки деревян. стѣны на 1 кв. с.					405	
	Штукатур. 0.7x0.25	0.66	1 30	88	472		
	Убѣ. растѣв. кв. с.	0.008	77 81	-	62		
	Алебастр худ. 3x0.75	2.25	45	1 01			
	Дрени 60/4	15	18	27			
	Будей штукатурк. худ. 18000	0.042	4 50	19			
	Итого	-	-	2 35			
41.	Для штукатурки 1 кв. с.					486	
	штукатуров					4	
	Штукатур. 0.9x0.25	0.85	1 30	1 10	476		
	Убѣ. растѣв. кв. с.	0.012	77 81	-	92		
	алебастр худ. 3.5x0.75	2.62	45	1 18			
	Будей штукатурк. худ.	0.05	4 50	-	22		
	Дрени шп. 80/4	20	18	-	36		
	Итого	-	-	-	3 78		

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				§ Ур. под. или раздѣл. вѣд.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
42.	Для вытравливанія внутренних поверхностей на 1 кв. саж. 6 арш Штукатур. 0.07+0.95 0.068 1 30 - 08 Крѣп. растѣв. нѣ. с. 0.0053 77 81 - 04 Асбестов. пд. 0.14x0.75 0.105 45 05 Итого - - - 17					1194 А.		
43.	Для подшивки по выводу поворот. входов на 1 кв. арш Штукатур. 0.25x0.95 0.24 1 30 - 31 Крѣп. растѣв. нѣ. с. 0.0053 77 81 10 Асбестов. пд. 0.3x0.75 0.22 45 - 10 Войлок нѣ. арш. 1 15 15 Итого - - - 60					498		
44.	Для штукатурки листовых выводов на 1 кв. с. Штукатур. 0.7x0.95 0.66 1 30 - 86 Крѣп. растѣв. нѣ. - 0.01 77 81 - 85 Асбестов. пд. 1x0.75 0.75 - 45 34 Итого - - - 2 05					по обр. 498 472		
Статья 49								
45.	Кровельная работа. Для подрѣзкія кровли					574		

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				§ Ур. под. или раздѣл. вѣд.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	готовыми материалами с прошифрованными листов. с 2 сторонами на 1 кв. саж. Кровельщинова 0.45 1 30 - 58 Узелка 10ф. 2 арш. 2 арш. листов. 5.33x1.05 пд. 1.40 2 80 3 92 Омартн ф. 5.33x0.15 0.80 14 11 Блодей кров. 268/3000 пд. 0.009 3 03 Итого - - - 4 64							
	на 1 кв. саж. штукатуркой Крѣп. растѣв. нѣ. с. 3 арш. 0.37 4 - 1 48 579 Крѣп. растѣв. нѣ. с. 2 арш. 3 арш. 0.02 2 80 - 06 Блодей 3 ^я пд. 1800 Итого - - - 1 54							
46.	Для кровельной работы по штукатурке листовых выводов на 1 кв. саж. одно выведение. 1/2 арш. Кровельщинова 2 1 30 2 60 Узелка 10ф. 2 арш. листов. 5.5, а пд. 1.37 2 80 3 84 Омартн ф. 5.5x0.15 0.82 14 11 Блодей кровельн. 27/3000 пд. 0.009 3 03 Итого - - - 6 58					581 2		
47.	Сделаніе и укрѣпленіе на мастяк поворотн.							

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц ѣ н ы:				Примѣчаніе.
			За одно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	труба сталь. 3-е на пог. сдѣл. Провальсвуд.	0.4	1	30	52	584	
	Матвд 10ф. 2арм. 1.08 л.	0.27	2	80	-	76	
	Проволок. 4р. ф.	0.187	12	-	02		
	Стрелка. 3р. м. луд. 1.5x3	0.11	4	-	44		
	Олифы ф. 1.08x0.15	0.16	14	-	02		
	Итого	-	-	-	1	76	
	на обтѣсаніе вероний со стѣн.						
	Провальсвуд.	0.18	1	30	-	23	
	Матвд 10ф. 2арм. 0.5 л. 5	0.12	2	80	-	34	
	Олифы ф. 0.5x0.15	0.07	-	14	-	01	
	Итого	-	-	-	-	58	
48.	Для покрѣпки отдувал на рннхъ парашетовъ и му на 1 н. сдѣл. 6мм.					582	
	Провальсвуд.	0.04	1	30	-	05	
	Матвд листов. 10ф. лист. 0.11, а мѣд.	0.027	2	80	-	08	
	Олифы ф. 0.11x0.15	0.01	-	-	-		
	Итого	-	-	-	-	13	
	а на 1 пог. с. покрѣпки						
	Блудей 5" луд. 10	0.01	2	80	-	03	
	Проволок. 4р. ф. 800	0.25	12	-	03		
	Итого	-	-	-	-	06	

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц ѣ н ы:				Примѣчаніе.
			За одно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
49.	Для покрѣпки наружн. подъемн. мот. 4р. м. луд. на 1 н. арм.					583	
	Провальсвуд.	0.12	1	30	-	16	
	10ф. 0.18 луд.	0.04	2	80	-	11	
	Олифы ф. 0.18x0.15	0.03	-	14	-	01	
	Итого	-	-	-	-	28	
	на 1 оидо						
	Блудей 5" $\frac{2}{300}$	0.003	2	80	-	01	
	Блудей мѣдн. 25	0.002	4	-	01		
	Проволок. 4р. ф. 13000	0.063	-	12	-	01	
	Итого	-	-	-	-	03	
50.	Для обтѣсанія колмановъ надъ дѣловыми трубами на 10мм. Провальсвуд.					586	
	Проволок. ф.	0.26	1	30	-	34	
	Блудей 3р. луд. $\frac{4}{800}$	0.001	3	-	01		
	Итого	-	-	-	-	37	
	а) на трубу въ 2 дюма						
	Матвд л. 0.94x0.25	0.23	2	80	-	64	
	Олифы ф. 0.94x0.15	0.14	-	14	-	02	
	Итого	-	-	-	-	66	
	б) на трубу въ 3 дюма						
	Матвд 4р. ф. 1.5 л. 800	0.37	2	80	1	04	
	Олифы ф. 1.5x0.15	0.22	14	-	03		
	Итого	-	-	-	-	1	

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				§ Ур. под. или разн. вкл.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	в) в 4 бид							
	Масло 10 ф. п. 2 л. 0.25	0.50	2 80	1 40				
	Смазки ф. 0.15 л. 2	0.30	14	04				
	Итого	-	-	1 44				
Статья 8 ^я								
Мелкоушная работа.								
51.	Для покраски 1 кв. с. фрезерными машинкой в 2 раза по окружности.					574		
	Масло	0.17	1 30	22				
	Смазки ф.	1.9	14	27				
	Болты	1.9	15	28				
	Мотыльки	0.69	40	25				
	Зимберберету	0.02	12	12				
	Молы	0.63	12	12				
	Смазки	0,0.37	30	01				
	Итого	-	-	1 04				
52.	Для покраски колес фрезерной машинкой в 2 раза по окружности на 1 кв. с. ф.					575		
	Масло	0.15	1 30	19				
	Смазки ф.	2.50	14	35				

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				§ Ур. под. или разн. вкл.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	Сарты светлой	1.30	8	- 11				
	Замарки	0.3	5	- 01				
	Молы	0.022	12	} 01				
	Ветоним желухвой	0.01	20					
	Итого	-	-	67				
53.	Для покраски болтов машинкой в 2 раза по окружности на 1 кв. с.							
	Масло	0.21	1 30	27	576			
	Болты ф.	3.35	15	- 50				
	Смазки	2.52	14	37				
	Зимберберету	0.125	12	- 01				
	Молы	0.7	12	} 02				
	Замарки	0.3	5					
	Смазки	0.03	30	01				
	Молы	0.01	12	} 01				
	Ветоним	0.02	20					
	Итого	-	-	1 19				
54.	Для покраски ступиц машинкой в 2 раза по окружности и шпильки со шпилькой и шпилькой наготовой отвода от ступицы на 1 кв. с.					575		
	Масло	0.3	1 30	39				
	Смазки	3.5	14	49				

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				§ Ур. под. или расцѣн. вѣд.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	Толстая ф. —	3.46	- 15	52				
	Сурьма —	0.1	16	} 02				
	Медь —	1	- 12					
	Свинец —	0.13	- 30	04				
	Итого	-	-	1 46				
55.	Для оксидной стани обоями, а обрѣдурить и подоксидной бумагой на 1 дв.с.				581			
	Малюровъ	0.20	1 30	- 26				
	Обоевъ кусоч.	1.20	40	- 48				
	Крохмалу ф.	1	10	10				
	Кисело ф.	0.12	12	01				
	Бумагаи лист.	33	15	06				
	Итого	-	-	- 91				
56.	Для покрѣтываніи и покрѣтисе штукатурки лѣсным раствором на 1 дв.с.				525			
	Малюровъ	0.09	1 30	12	525			
	Медь ф.	1	12	} 01				
	Кисело ф.	0.05	12					
	Полосу ф.	0.5	20	10				
	Итого	-	-	- 23				
57.	Для подоксидываніи и побѣлки за 2 разокотомловъ				596			

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				§ Ур. под. или расцѣн. вѣд.	Примѣчаніе.
			За одно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	Малюровъ	0.09	1 30	12				
	Медь ф. —	3	12	} 02				
	Кисело ф. —	0.15	12					
	Итого	-	-	- 14				
	Работникъ составилъ Т.С. Гавриловъ <i>Гавриловъ</i>							
	Различныя пробирки и др. употребленныя при этомъ приемѣ были составлены и пробираны							
	И.г. Бурду. Инженеръ В.С. Манатъ							

ф 280 оп 1

АРКУШ _ ЗАСВІДЧУВАЧ СПРАВИ № 10780

У справі підшито і пронумеровано 13 (тринадцять) аркушів

у т. ч. літерні аркуші _____

пропущені номери _____

+ аркуші внутрішнього опису _____

Особливості фізичного стану та формування справи	№ № аркушів
В лист - 10.06.21	

Г. Франзів
(найменування посади працівника архіву)

[Підпис]
(підпис)

Закаринда М.С.
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

24.05 2011 року