瘍科秘録

九

丙百五十
共十二

特 7
9
246

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』 請求記号 特7-246

ガラス使用

特7-246

瘍科秘録目録

卷九

竹木刺
百蟲入耳
誤吞鐵鐵碁子及錢硬骨硬等
諸獸咬傷
諸蟲咬傷
食兎中毒

尾張伊藤圭介之記

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号 特7-246

ガラス使用

瘍科秘録巻之九

水戸　本間玄調和卿　著

竹木刺

竹木刺ハ市井ニ少ク田舎間ニ多シ葛蕘（クサカリキコリ）ノ者山林ニ入テ竹木ノ刺（トケ）ヲ足心（アシノヒラ）ニ踏貫（フミヌク）ヿアリ若シ刺（トケ）折テ肉中ニ在ル寸ハ瘡口ヨリ稀膿淋瀝ト出テ跗上（アシノユウ）モ硬ク腫テ久シク愈サルモノ也當人ハ刺ノ全ク抜タルヤウニ心得テ居レ圧跗上硬ク腫レ瘡口久シク愈カ子ルモノハ必ス刺（トケ）折テ肉中ニアルモノ也爪甲ノ間ヘ刺ヲ刺スモ至テ抜ケ兼ルモノ也早ク去サル寸ハ膿ヲ

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号　特7-246
ガラス使用

催シテ甲疽（ツマハラミ）ノ如クナルモノ也女紅（ヌイモノ）ニテ誤テ針ヲ刺スモノハ多クハ肉中ニテ折ル其時直ニ去サル寸ハ針能肉中ヲ行モノ也假令ハ足心ニ刺モノハ上ツテ膝或ハ股ヨリ出ルヿアリ掌（テノヒラ）ニ刺スモノハ上ツテ臂或ハ肩ヨリ出ルヿアリ毫針ノ肉中ニテ折ルモ同シ恐ルヘキヿ也○治法先測瘡（サクリ）子ヲ瘡口ヘ入テ進退正斜シテ瘡中ヲ索捜シ竹木刺ノ分明ニ應スルモノハ披針ニテ瘡口ヲ切リ廣ケ鍖子（ケヌキ）ニテ抜キ去ルヘシ若シ刺鋒（トケノサキ）ノ皮上ニ突起スルモノハ其所ヲ切テ抜キ去ルヘシ折タル刺ノ肉中ニ在テ抜キ難キモノニハ赤

汞丹ヲ破敵「メイチヤ」ニ塗リ瘡中ニ挿入スレハ刺必ス膿ニ從テ出ルモノ也針ヲ刺タルハ迚（トテモ）モ刺タル口ヨリ抜キ難キモノナリ其時直ナラハ針處（ハリクチ）ヲ切テ抜キ去ルヘシ竹木刺ヲ足心ニ踏貫タルモノ若シ雨雪ニ歩行シテ寒濕ヲ犯ス寸ハ破傷風ヲ發スルヿアリ謹ヘシ水戸向井町冨右衛門ノ男年十五歳ノ頃ニ贅（ヤ）牙（エハ）ヲ生シ一牙（ハヌキ）科ニ就テ治ヲ請フニ牙科矢（ヤ）ト云器ヲ當テ槌（ツチ）ヲ把リカヲ極テ打ツニ贅牙脱然トシテ落ツ當人モ全ク脱タルコトヽ思ヒ喜フニ幾何（イクバク）モ無フシテ羕泣ト鼻トノ間硬ク腫レ久シク消セス遂ニ膿ヲ

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号 特7-246
ガラス使用

成シ自ラ潰ヒ膿出テヽ後モ稀水滴瀝トシテ止マス瘡口陷(クホミモヨリ)四邊愈硬ク腫レ因循トシテ久シク愈ス骨槽風ノ如クニナリ醫全ク骨槽風ト為シ或ハ遺毒ト為シテ療治ヲ施セ𪜈寸驗ナシ數年ヲ經テ後予カ門ニ来テ治ヲ請フ乃チ測瘡子ヲ入テ瘡中ヲ搜索(サクル)ニ露珠(サクリサキニ)應スル氣味全ク齒牙ノヤウニ覺ユ又贅牙ノ脱タル創口ヘ測瘡子ヲ挿ニ入ル𠃌二寸許リ目下ノ瘡中ヘ通スルニ似タリ因テ齒牙ナル𠃌ヲ決シ乃麻沸湯ヲ與ヒ瘡口ヲ割開スルニ牙固ク顴骨中ニ在リ指頭ニテ撮ミ拔カントスレ𪜈膠固シテ去リ難シ又披針ニ

テ骨ト贅牙トノ間ヲ刺シテ分離セシメ大鑷子ヲ以テ緊ク挾ミ捻ルニ乍聲ヲ成シテ脱(ヌケ)タリ是ハ全ク牙科ノ誤テ打込タルモノト見ユ實ニ奇事也竹木刺ニ類セルユヘ此ニ録ス

竹木刺主治方

赤汞丹　破敵　麻沸湯　前衝

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号 特7-246
ガラス使用

百蟲入耳

百蟲ノ耳ニ入ルハ夏月暑時ニ有ルヿ也暗夜ノ閑坐或ハ林下ノ涼陰ニ就キ午睡ヲシテ蟲ノ入ルヿアリ凡ソ耳中ニ入ル蟲ハ蚊蚋蜈蚣蜘蛛蜂蟻馬陸鼠婦木魚蠹ノ類也小蟲ニテモ跳リ騷キテ鬪牛ノ聲ヲ成シ或ハ螫テ刺痛ヲ發ス○治法麻油一味ヲ點滴シテ耳中ニ盈ル寸ハ刺痛頓ニ止ミ蟲モ油ニ從テ出ルモノ也又水銃ニテ水ヲ射入スル寸ハ蟲水ニ從テ出ルモノ也

百蟲入耳主治方

麻油

誤呑鍼鐵碁子及錢硬骨硬等

凡誤テ鍼鐵碁子ヲ呑ミ及ヒ錢硬骨硬ノ類咽喉ニ滞リ飲食ヲ妨ケ腫痛ヲ發スル久シク去サル寸ハ愈〻腫熱痛シテ遂ニ膿ヲ成スコアリ膿潰スレハ刺ハ膿ニ從テ吐キ出スモノ也或呑物幸ニ下リテ胃中ニ入ル寸ハ必ス大便ニ從テ出テ何ニテモ害ヲ作サス金銀ハ格別ニ變ナシ碁子ハ消磨テ薄ク小クナリテ出ル也○治法世ニ妙藥咒法等多クアレ氏一端ノ姑息ニテ十全ノ術ニ非ス稀ニハ効ノアルヤウナコモ有レ氏實ハ偶中ノミ骨硬ハ先米飯ヲ一口程咬スニ完

鶴峰亭藏

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号 特7-246

ガラス使用

嚥ニスレハ大抵ハ自カラ脱ルモノ也此法ニテ脱サル者ハ吐方ヲ用フルヲ第一ノ良策トナス吐逆スルノ勢ニテ呑物ヲ吐出シ或ハ下ヘ下ルヿアリ吐法ハ雙礬水吐酒石ヲ撰用スヘシ銅錢釣鈎碁子容豆磁算盤子ノ類モ此術ニテ出ル也又患者ヲ僂シメ脊ノ第七八推ノ邊ヲ拳ニテ二ツ三ツ強ク撲テ頓ニ出ルヿアリ咽喉焮腫スル者ハ凉膈散加石膏ヲ少シ宛服スヘシ

誤呑諸物主治方

雙礬水　丹礬　礬石各五分　水一合

右三味。混和頓服。必發吐。吐則骨硬等亦從而出。

凉膈散加石膏　吐酒石

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号　特7-246
ガラス使用

諸獸咬傷

諸獸咬傷ハ風犬ニ咬ルヽヲ第一ノ大患トス左傳ニ國人逐瘈狗ト云モノ即風犬ノ𠃌也又風狗狂犬癲狗猘犬等ノ名諸方書ニ見ヘタリ風犬ノ起ルハ四五月ノ間麥ノ熟シタル頃ナリ愚按ニ是ハ狗ノ疫ニテ發狂ニハ非ス疫故ニ其毒傳染ス發狂ナレハ傳染スルノ理ナシ狂犬ノ病状ハ首尾ヲ低レ舌ヲ吐キ目中赤ク地上ニ注目シ人ヲ見ル寸ハ怒叱跳躍シテ捉附ントスルノ勢ヲナシ日夜縱横奔走シテ暫モ安静ナラス平狗ト咬合或ハ牛馬ヲ咬ミ或ハ人ヲ咬ム也平狗

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号 特7-246
ガラス使用

咬合寸ハ其毒ヲ傳染シテ乍風犬トナリ又他狗ヘ傳染シテ愈多クナルナリ馬モ其毒ヲ傳染スル寸ハ狂躁シテ必ス死スル也人ノ咬傷(カマレ)タルハ傷所兎角乾燥シテ愈易キモノナリ疵ノ愈ルニ従テ大熱ヲ發シ狂躁妄語シ煩渇引飲或ハ吽フヿ犬吠ノ如ク或ハ食餌ヲスルニ膳ニテハ食セス鮑(アハヒ)ノ殻(カイ)ナトニ盛テ出セハ喜テ食シ其モ箸ハ用ヒスロカラ直ニ喰テ狗ノ喰スル状ヲ為シ甚奇異ノ事アリ又煩渇シテ水數升ヲ飲ントスレ𪜈水ニ對スル寸ハ驚怖シテ飲ヿ能ハス故ニ和蘭ニテハ怯水病ト名ク是ハ他病ニナキ病候ナリ煩躁シテ日夜眠ルヿ能ス數十日ニ至リ遂ニ疲勞シテ死スルナリ或ハ最初徒(イタツラ)ニ食禁ヲ謹嚴シ少々ノ敷藥(ツケクフ)ニテ幸ニ愈數年ノ後ニ偶(タマ)食禁ヲ犯シテ再發スル者モ亦前状ヲ見シテ死スル也孕狗(ツヂノイヌ)モ夜中杯ニ誤テ踏寸ハ人ヲ咬ムヿアリ乳狗(コモチイヌ)モ人近ヨル寸ハ子ヲ捕(トラ)レンヿヲ恐レテ人ヲ咬ムヿアリ何レモ風犬ノ例ニ非ス大害ハナサヌモノ也○治法ハ先禁忌(トクイミ)ノ物赤小豆蒿麥麻油川鱗(カハウホ)海魚鳥獸(ウミウホトリケモノ)及酒ノ類何ニテモ膏粱ノ物ハ遺サス却テ放(ホシイマヽ)ニ食スルヲ第一ノ良法トス若シ禁忌ヲ謹テ愈ルモノハ數年ノ後ニ誤テ禁忌ノ物

ヲ食スル寸ハ必ス再發ス初ニ禁忌ノ物ヲ食スレハ後ニ決シテ再發ノ患ナシ自身ノ小便ニテ傷所ヲ清ク洗ヒ跡ヘ一面ニ灸ヲ炷(スユ)ル丁數十壯ニ至リ先鋒ヲ貼シ白玉湯ヲ與ヒ紫金錠ヲ兼用トス次日ハ洗フ丁ヲ用ヒス灸ヲ炷(スヘ)膏ヲ貼スル丁前法ノ如クス十餘日ヲ經傷處潰(タヽ)爛(レ)テ濃汁ヲ出スニ至テ灸ヲ減ス或ハ毒ノ輕キ者ハ止ルモ亦可也瘡口ノ愈ルマテハ白玉湯ノ一方ニテ宜シ毒ノ尤深キ者ハ疵ノ四圍(モヨリ)ヲ刺シテ血ヲ出シ又蝦蟆鱠ヲ喰(ハヤ)シムヘシ風犬傷ノ妙藥奇方諸方書及ヒ諸家ノ傳ル所多ト云ヒ敢テ求ルニ及ハ

ス已上ノ方法ニテ必ス十全ノ功ヲ奏スルナリ平犬乳狗ニ咬レタルハハ傷處ヘ猛汞油ヲ貼シテ潰(タヽ)爛(ラカ)シ白玉湯或ハ五物鮮毒湯加杏仁ヲ與ヘシ

馬ニ咬レタルハ何(イツ)ニテモ大瘡(ヲヽキス)ナルモノ也然レヒ毒ノ薄キモノト見ヘテ大害ヲ成サス出血發熱疼痛等ノ諸証ハ金瘡ト同シ馬ニ性ノ柔順(ニフハ)ナルト險詖(イシハル)ナルト二ツ有リ險詖ナル馬ハ郊原(ノハラ)ナトノ人ノ無キ地ニ至レハ自ラ詐リ倒レ騎リタル人ヲ墮シテ咬ミ或ハ馬子ヲ逐倒シテ咬ム丁アリ傍ニ救フモノナキ寸ハ膝ヲ折掛テ遂ニ咬ミ殺ス丁アリ其時人詐テ死セル

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号 特7-246
ガラス使用

如クニナリテ居レハ馬モ其儘ニシテ去リ幸ニ死地ヲ免ルヽ丁アリ○治法モ亦金瘡ノ治法ヲ撰用スヘシ内服ハ五物解毒湯ニ宜シ

鼠ニ咬レタル疵ハ至テ淺微ナレハ醫藥ヲ用ヒサルモ自カラ愈ルナリ愈タレハトテ安心ハナラス其毒内攻スレハ變化シテ諸證ヲ發シ或ハ不起ニ至ルモノアリ實ニ恐ル可キ丁也咬處自カラ愈テ後十餘日ニシテ發シ或ハ二三十日ニシテ發シ或ハ二三年ヲ過テ發スル丁アリ頭面胸腹四肢ヲ論セスシテ發ス疙瘩トシテ微腫ヲ發シ班〻トシテ雲片ノ如ク紫赤色ニ變シ或ハ温疫痘瘡等ノ發班ノ如キ紫班ヲ發スル丁アリ或ハ咬タル寸瘡口乍紫暗色ニ變シ自カラ腐蝕シテ癰疽ノ形状ニナルモノアリ是ハ毒瘡口ヨリ泄レ出ル故却テ吉兆也或ハ往来寒熱スル丁微疫ノ如ク或ハ隔日ニ往来寒熱シテ瘧ノ如ク或ハ咳嗽盗汗神思欝〻トシテ樂マス虚勞ノ如ク見ユルモアリ或ハ一身盡ク腫テ全ク水腫ノ状ヲナスモノアリ粗率ニ診スレハ他病ニ混シ治法ヲ誤リ易シ得ト診法ヲ詳ニシ病因ヲ明ニシテ治法ヲ誤ル丁ナカレ○治法ハ犬毒ノ治法ト畧同様ニテ第一瘡口ヘ灸ヲ炷

或ハ猛汞油ヲ貼シテ腐爛セシメ膿血ノ多ク出ルヲ
佳トス内服ハ五物解毒湯加鼠尾草ニ宜シ毒ノ深キ
者ハ紫金錠ヲ兼用トスヘシ一旦疵ノ愈テ後ニ再發
スルモノモ瘡痕ヘ灸炳或ハ猛汞油ヲ施シテ再ヒ潰
爛セシムヘシ微腫シテ色ノ赤ク變リタル處ハ刺テ
血ヲ出スヘシ瘡口ノ自カラ腐蝕スルノハ早ク腐肉
ヲ斷シ去リテ破敵ヲ貼スヘシ
人ノ咬ミタルモ大ニ毒アリテ害ヲ作ス〻アリ咬ミ
タル處大ニ痛ミ焮熱赤腫シテ寒熱スル〻疫ノ如ク
卒ニ腐蝕シテ膿血ヲ流シ筋骨マテモ腐敗シテ癰疽

ノ如ク癥瘡ノ如クニナルモノアリ或ハ其毒流注シ
テ大ニ膿ヲ作ス〻アリ人咬ヲ獸咬ノ中ヘ入ル、ハ
甚不吟味ノヤウナレ𪜈人トシテ人ヲ咬ムハ禽獸ニ
異ナラス又齒牙ニ毒アリテ害ヲ作ス〻亦獸咬ニ同
キ故姑ク此ニ附スル也○治法最初ナラハ刺テ血ヲ
出シ跡ヘ中黄ヲ貼シ五物解毒湯ヲ與フヘシ流注ノ
形状ヲ成スモノハ流注ノ治法ニ従ヒ癰疽ノ形状ヲ
成スモノハ癰疽ノ治法ヲ用フヘシ

諸獸咬傷主治方

白玉湯　叢桂　理猘犬咬人

杏仁三錢桃根白皮二錢
右二味。以水二合。煮取一合。日二劑。別杏仁葱白俱杵成泥。敷瘡口。灸數十壯。令口不合。甚妙。

紫金錠 同上 即王璆百一選方。大乙煞金丹。一名萬病解毒丸。一名玉樞丹

山慈姑 去皮洗 二兩　川五倍子 洗 二兩　千金子仁 白者。研低 去油。一兩　大戟 紅芽者。去蘆 一兩半　麝香三錢

右五味。重羅令勻。用糯米濃飲和之。木臼杵千杵。作一錢一錠。病甚者連服。湯火傷毒蛇惡犬一切毒蟲並治。和冷水磨塗。仍服之。詳百一選方

蝦蟆膾 同上

蝦蟆切取兩股。去皮洗淨作膾。柚橘芳芽之類。適其宜。或炙食者。効少。如冬月乾蝦蟆。煎服。以多為妙。其効大劣。

五物解毒湯　先鋒

破敵　猛汞油

自雀亭藏

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号 特7-246

ガラス使用

諸蟲咬傷

蝮蛇咬傷ハ毒ノ至テ迅速ナルモノ也咬ムト直ニ腫レテ其毒瞬息ノ間ニ蔓延ス手ノ毒ハ乍チ肩背ニ至リ足ノ毒ハ乍チ腰腹ニ及フ遂ニ全身ノ洪腫スルニ至ルモアリ或ハ瘡口色ヲ變シ紫泡黒泡ヲ發スルモアリ或ハ腐敗シテ臭水ヲ流シ脱疽ノ如クニナリ指ノ落ルモ腕ノ墮ルモアリ蛇毒ハ素ヨリ犬毒鼠毒ヨリ淺フシテ決シテ死スルコトハナキモノ也然レ𪜈若シ治法ヲ遲緩ニスル寸ハ不起ニ至ルモノアリ故ニ初發ニ油斷ナク治法ヲ施スヘシ○治法先ッ腫ノ至ラ

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号　特7-246
ガラス使用

サル處ヲ細帯ニテ緊紮シ瘡口ヲ五六鍼モ刺シテ頻ニ血ヲ絞リ出スヘシ其毒油ノ如ク血ニ交リテ出ルナリ血盡ル寸ハ毒ノミ出ツ瘡口ニハ限ラス幾處(イクトコロ)モ刺シテ血ヲ出スヘシ瀉血スルヲ第一ノ良法ト為ス咬マレテ直ニ此術ヲ施ス寸ハ腫少フシテ大害ヲ為サス血ヲ取リタル跡ヘ雄黄ノ末ヲ中黄ニ和シテ貼シ越婢加朮附湯ヲ用フヘシ腫ノ消シテ後ハ五物解毒湯ニ宜シ腫ノ消散セサルモノハ毎日刺シテ出血スヘシ其毒甚深クシテ腐敗スルモノニ至テハ癰疽及脱疽ノ治法ヲ参考シテ治療ヲ施スヘシ○蜂螫モ小患ニ非ス大ニ刺サル丶寸ハ死スル丁アリ戯ニ蜂房(ハチノス)ヲ取ラントシテ近寄寸ハ群蜂怒リ起テ其人ノ毛髪ノ中或被服(キモノ)ノ間ニ入テ螫スナリ大ニ螫ル丶寸ハ疼痛忍ヒ難ク大熱煩渇ヲ發シ一身悉ク腫レ目モ見ヘヌ程ニ腫レ塞ルモノ也○治法速効ノ有ルハ牙垢(ハクソ)ナレ氏多ク螫レタルニハ届キ難シ中黄ニ雄黄ノ末ヲ和シテ貼ス可シ内服ハ越婢加朮附湯ニ宜シ

諸蟲咬傷主治方

越婢加朮附湯　中黄　雄黄

食兎中毒

兎ハ和漢共ニ食用ニシテ王侯貴人モ食シテ素(モト)ヨリ毒ノナキ物也本草ニモ補血ノ功能ヲ擧テ毒ノアルヿヲ云ハス何故カ文政改元ノ頃ヨリ余カ國ニ於テ凡ソ兎肉ヲ食スル者ハ必ス毒ニ中テ病ムモノ多シ古醫書ヲ閲スルニ此沙汰ナシ甚一奇事也兎肉ヲ食シテ翌日ニ發スルモアリ或ハ數十日ヲ過テ發スルモアリ初發惡寒發熱スルヿ宛モ疫ノ如ク頸項喉嚨ノ間及ヒ腋下或ハ肘腕ニ核ヲ結フヿ累ニ歷ニトシテ瘰癧ニ異ナラス消散モセス化膿モセス兎角徃苒

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号 特7-246

ガラス使用

トシテ日ヲ延クモノ也久シテ微ニ往来寒熱ヲ催シ盗汗咳嗽等出テ心思鬱ニトシテ樂マス患所依然トシテ色ヲ變セス但筋脉掣痛ヲ覺ヒ永ク愈サル者多シ幸ニ膿ニ化シテ膿出ルモノハ諸證從テ退キ早ク愈ルナリ膿ニ化スル者ハ勿論膿ニ化セサル者モ死スルコトハ無キ者ナリ○治法早ク膿ニ化セシムルヲ第一ノ上策トス葛根加朮烏湯ノ烏頭ヲ倍シ大劑ニシテ頻服スレハ乍チ煩熱腫痛シテ膿ニ化スルモノ也膿ニ成ハ刺シテ膿ヲ去リ赤汞丹ヲ破敵メイチヤニ塗リテ日ニ挿入スレハ速ニ愈ルナリ兎毒ノ治法此一手段ニテ足レリトスル古ノ見合セノナキ病故素人ハ勿論醫者モ兎肉ノ毒ト為シテ覺悟セス余ハ此診法ヲ心得テ居ル故病人ニ對シテ以上ノ證候アレハ決診シテ曰ク是ハ兎毒也近頃兎肉ヲ食シタル覺アルヘシト云ヘハ果シテ病人然リト云テ診法ノ妙ヲ感歎ス若膿ニ化セス往来寒熱咳嗽盗汗等ノアル者ニハ柴胡桂枝湯柴胡姜桂湯ヲ撰用スヘシ

食兎中毒主治方

葛根加朮烏湯　柴胡桂枝湯　柴胡桂枝乾姜湯

自雀亭蔵

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号 特7-246

ガラス使用

特 7
9
246

破敵　赤汞丹　遊英

瘍科秘錄卷之九　終

国立国会図書館　タイトル『瘍科秘録』　請求記号 特7-246

ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『瘍科秘録』　請求記号　特7-246

ガラス使用