

特 116

468

大正十三年十月

何鹿郡物部村  
西坂ニ於ケル

人體寄生蟲檢査及驅除報告

京 都 府



始



特116  
468

緒言

本府ニ於テハ大正九年度ヨリ人體寄生蟲ノ實地  
調査及驅除ニ着手シ以來年々之カ成績ヲ編成シ  
ツ、アリ本編ハ本年府下何鹿郡物部村大字西坂  
ニ於テ實施セル成績ヲ編纂シタルモノナリ

大正十三年十月

京 都 府

大正  
14. 2. 2  
内交

目次

第一	緒論	一
第二	検査ノ概要	五
第三	検査ノ成績	七
第四	驅除ノ方法	九
第五	驅除ノ成績	一一
第六	總括	一三

阿鹿郡物部村 人體寄生蟲檢査及驅除報告  
西坂ニ於ケル

第一 緒 論

本府ニ於テハ、大正九年度以降年々適當ト認ムル純農村一ケ村ヲ選定シ人體寄生蟲ニ關スル實地檢査及驅除ヲ施行シ來レリ本年度ハ同郡當局ト計リ戶數、人口、出產、死亡並傳染病及壯丁檢査成績等ノ既往五ケ年ニ於ケル統計的觀察ニヨリ數ケ村ノ候補地ヲ豫選シ次ニ地勢及交通機關等備ハリ何レモ調査ノ地ニ適シ且ツ村當局者ノ希望等ヲ參酌シ何鹿郡物部村大字西坂ヲ撰ミ同村々長及區長ト協議ノ結果農家ノ比較的閑散ナル時期ニ施行スルコト、ナセリ

本調査施行ニ當リテハ其事務所ヲ同村役場ニ置キ尙驅除ニ際シテハ施行部落所在ノ寺院等之ニ充テ住民ノ便ヲ計レリ以下本調査地ニ於ケル郷土誌ノ概要ヲ述ベム

一 地 勢

本村ハ其西北隅ニ位シテ府廳ヲ距ルコト二十二里十四丁（鐵道哩數四五・八哩ト陸路約三里）郡役所々在地タル綾部町ヲ距ルコト二里十六町ニシテ面積〇・九三六方里アリ東西ニ長ク南北ニ短ク東ハ八田村、吉美村ニ界シ西方一帶ハ山脈ヲ隔テ加佐郡河東村ニ接シ南ハ小畑村、以久田村ニ連リ北ハ志賀郷村ニ通ズ

東南ニハ神浪山脈ノ奔ルアリ之レヲ河牟奈備山ト云フ、西南ニ聳エタルハ宮ヶ嶽、北方ニ連レルハ秋葉山脈ニシテ凹地ヲ南ニ流ルル犀川ハ源ヲ志賀郷村字久井ニ發シ字物部岸田ニ至リテ白道路川ヲ

合シシモエテ下市ヲ貫流シテ西坂川ト會シ更ニ南流シテ字新庄小田ニテ新庄川ト相合シ以久田村ヲ經テ佐賀村小貝ニ至リテ由良川ニ通ス

全村ヲ四大字ニ分チ字物部ハ中央ニ位シ字西坂ハ西端ニアリテ加佐郡ト腹背ス字新庄ハ南部字白道路ハ東端ニアリ

耕地反別ハ田地三百五十八町八段歩畑地百二十四町歩計四百八十二町八段歩山林ハ二百五十一町九段歩宅地約二十八町步其他九町步、總計七百七十二町步餘アリテ地質ハ犀川沿岸ハ砂質壤土タリ耕地ハ概シテ肥沃セルニハアラザルモ各種作物ノ生育ニハ適スルモノノ如シ

## 二 沿革

本村ハ元物部莊タリシ物部村及西坂村ノ二箇村ト小畑郷ニ屬セシ新庄村ト八田莊ニ屬セシ白道路村トノ四箇村ヲ併セテ現今ノ一村ヲ成セリ其ノ沿革ヲ徵スルニ往昔不詳ナルモ慶長三年有馬玄蕃頭豐氏所領寛永元年稻葉淡路守紀通所領慶安二年松平主殿守忠房所領寛文元年代官平野藤次郎支配其一部ヲ安部攝津守信盛所領ス元祿八年又一部分レテ織田壹岐守信明所領元祿十一年代官支配地ヲ二分シテ一ハ柴田和泉守康福所領一ハ小堀重左衛門支配トナル爾後寶曆元年谷出羽守衛廣預リ地トナリ又明和元年小堀仁右衛門支配トナル天明四年九鬼大隅守所領明治三年版籍奉還各藩支配トナル同四年廢藩山家縣支配同年十一月廢縣京都府ノ管轄トナレリ

## 三 氣象

氣候ハ夏季ト雖最高溫度九十度ヲ昇騰セシコトナク冬季最低三十度ヲ低下セシコトナク歳ヲ通シテ平均六十度内外ニシテ山脈氣流等ノ關係ニヨリ概シテ晴天多ク曇天少ク雨量ノ如キモ適度ニアリ尙

晚秋ノ候ヨリハ霧深ク時雨多ク冬季ハ降雪尠ナカラズ年ニヨリテハ其積量二、三尺ノ高キニ及ブコトアリト云フ

## 四 交通運輸

交通ノ便否ハ社會ノ發達ニ影響スル事、論ヲ俟タズ本村ノ如キモ昔時ハ道路狹隘ニシテ迂曲多ク不便尠ナカラザリシモ明治二十五年府費ヲ以テ宮津街道ヲ改修シ面目ヲ一新スルト共ニ爾來各道共ニ逐次改修セラレ人力車及自轉車等ノ如キモ漸次其數ヲ増シ殊ニ現在ニ於テハ自働車ノ通行ニ依リ鐵道運輸トノ連絡ヲ計リ其便益尠ナカラズ又郵便、電信、電話ノ如キモ完備セラレ交通上長足ノ進歩ヲ見ルニ至レリ加フルニ之ガ利用ノ如キモ逐年盛況ニ赴キツツアリ

## 五 産業狀態

本村住民ノ産業ハ農業ヲ主トシ副業トシテハ近時年ヲ追フテ養蠶業ノ發達ヲ見ルニ至リテ商工業ノ如キモ本村ノ中心タル大字物部ノ一部ニ稍盛ナリ農作物中主要ナルモノハ米麥ニシテ米產額ハ平年作ニテ約五千八百石、作付反別約三百四十町步麥產額ハ約千六百石内外ニ達ス其他蔬菜果實等ノ收入ヲ合スレバ凡貳拾七萬圓ニ達スベシ副業タル養蠶業ノ如キモ逐年繭ノ產額増加スルノミナラズ種類ノ改良ニ努メツツアル結果品質モ亦漸次優良ノ域ニ進ミツ、アルモノノ如シ其年產額ハ凡貳拾四萬圓ニ達スルノ盛況ニアリ尙本村ニハ專ラ林業ニ從事スルモノナキモ近時殖林ノ必要ヲ認メ青年會ノ事業トシ或ハ部落ノ事業トシテ村内禿地ニ對シ相當ノ工事施設ヲナシ銳意之レガ發達ニ盡力セラレツツアリ

## 六 衛生狀態

本村ノ衛生状態ハ左表ニ依リ大略其概況ヲ知ルヲ得ヘシ

人口、死亡、出生、死産及傳染病調査表

年次	人口	死亡數	人口千 ルニ對ス	出生數	人口千 ルニ對ス	死産數	出生百 ルニ對ス	傳染病 患者數
大正七年	三、三二二	一〇一	三〇・四	一〇六	三二・〇	五	四・七	七
大正八年	三、三六四	九一	二七・〇	一一一	三三・九	一〇	八・二	二
大正九年	四、三七九	一一七	三三・六	一四〇	四一・四	一〇	七・一	二
大正十年	三、三八一	九二	二七・二	一二三	三六・三	七	五・六	二
大正十一年	三、四二五	一〇二	二九・七	一三三	三八・六	五	三・七	七
以上平均	三、三七二	一〇〇	二九・六	一二五	三七・〇	七	五・六	六

備考

人口ハ各年末現在ニ依ル

壯丁検査成績表

年次	壯丁數	受檢數	甲種	乙種	丙種	丁種	戊種	種
大正七年	四五	三八	一〇	一三	二	四		

年次	壯丁數	受檢數	甲種	乙種	丙種	丁種	戊種	種
大正八年	四四	四一	一五	一五	九	二		
大正九年	三八	三三	一三	一〇	八	二		
大正十年	四三	三九	一六	一六	四	三		
大正十一年	四四	三六	一二	二一	三	二		
以上平均	四三	三七	一三	一五	七	二		

又本村ニ於ケル衛生機關トシテハ大正五年ヨリ公設産婆ノ制ヲ設ケ村内妊産婦ノ便ヲ計リツツアリ  
尙各部落ニハ衛生組合ヲ設ケ各區長ヲシテ組長トナシ區長代理ヲシテ副組長トナシ其他各部落ニハ  
衛生委員ヲ設ケ常ニ村民ノ保健衛生上ニ盡力シツツアリ  
因ニ村内開業醫師ハ一名外ニ齒科醫一名アリ

七 戸數及人口

本村ノ現在戸數ハ六百九十三現住人口ハ男一千七百四十名女一千六百八十五名合計三千四百二十五  
名ニシテ本調査地タル大字西坂ニ於ケル年齢別人口ヲ調査スルニ卷末第一表ノ如シ

第二 検査ノ概要

- 一、本検査施行前豫メ検査ノ趣旨ヲ徹底セシメ且誤解ナカラシムル爲腸内寄生蟲驅除ノ必要ナル理由其  
他調査ノ際ニ於ケル心得等ニ付村當局ヲシテ村民ニ周知セシメタリ
- 二、検査材料蒐集ハ糞便ヲ一定ノ容器即チ貝殻ニ入レシメ本人及戸主ノ氏名ヲ記入セル左記様式ノ封筒  
ニ納メタル上家人ヲシテ一定ノ場所ニ提出セシメ小使ヲシテ之レヲ検査場ニ運輸セシメタリ



性別	計	女	男	人員									
				檢査人員	對百分比								
計	六四四	一〇八	六三	三二二	四九	一四・四	一一	三・五	二四・八	七九・四	一八九	六〇・五	一
女	三三三	六三	一八・九	二二	一・五	二・六	八〇・二	一九三	五八・二	一	〇・三		
男	三一一	四五	一四・四	一六	二・四	五・四	七九・八	三八二	五九・三				

又之等數種ノ蟲卵中一種類以上ヲ併有スルモノヲ類別スレバ左表ノ如シ

人體寄生蟲檢査各種蟲卵併有者調査表

性別	計	女	男	一種卵保有		二種卵保有		三種卵保有		四種卵保有	
				人員	總人員對百分比	人員	總人員對百分比	人員	總人員對百分比	人員	總人員對百分比
計	五二〇	二七一	二六二	一三五	二五・〇	一六四	三二・八	三二	六・一	三	〇・七
女	二七九	七一	二四・五	一六八	六〇・三	六二・八	二二・九	一	〇・三		
男	二六一	六四	二四・五	五三	二一・四	六二・八	三九	一二・九	二	〇・五	

備考

四種卵以上ノ保有者ナシ

叙上各有卵者ノ家族ニツキ其有卵率ヲ調査スルニ左表ノ如シ

人體寄生蟲檢査蟲卵別家族關係調査表

蟲卵別	性別	有卵者ノ家族人員		有卵者		家族人員百中ノ有卵率
		計	女男	計	女男	
十二指腸蟲	計	一三七	一六四	一〇八	四九	三二・八
東洋毛様線蟲	計	二二	二四	一六	五	三三・八
蛔蟲	計	三〇〇	三二五	二四八	二六六	三三・八
鞭蟲	計	六二五	二八九	五二四	一八九	三三・八
蟻蟲	計	三〇〇	三〇七	二八八	二八八	三三・八
計	計	一〇〇一	一〇〇一	一〇〇一	一〇〇一	一〇〇

第四 驅除ノ方法

叙上ノ寄生蟲卵保有者全部ニ對シテハ卷末添付ノ要項ニ依ル通知書ヲ配布シ其檢査場ニ出頭セル順ニヨリ健康診斷ヲ行ヒ十名乃至二十名毎ニ一團トシテ投藥上必要ナル事項ヲ懇切ニ講話シ了ツテ夫レ夫レ藥

劑ヲ服用セシム其投藥方法ハ十二指腸蟲及東洋毛様線蟲ノ有卵者ニ對シテハ「ネマトール」ヲ主劑トシ之レヲ膠囊ニ入レ空腹時ニ服用セシメ後二時間安靜ヲ守ラシメタル上下劑トシテ「ヒマシ油」ヲ頓服セシメタリ

蛔蟲其他ノ有卵者ニ對シテハ先空腹時ニ「サントニーネ」ヲ服用セシメ尙海人草煎劑及「硫酸マグネシウム」ヲ交付シテ歸宅後海人草煎劑ヲ三回ニ服用セシム此ノ投藥終ルト同時ニ下劑トシテ「硫酸マグネシウム」ヲ頓服セシメタリ

其驅蟲投藥用量ハ左表ノ如シ

年 齡		驅 蟲 投 藥 用 量	
年 齡	ネマトール	サントニーネ	海人草煮
一—三	〇〇二—〇〇四	〇〇〇五—〇〇〇一	〇〇八—二〇〇
四—五	〇〇四—〇〇六	〇〇〇一—〇〇〇二	二〇〇—三〇〇
六—一〇	〇〇六—一〇〇	〇〇〇一—〇〇〇二	三〇〇—五〇〇
一—一五	〇〇四—〇〇六	〇〇〇二—〇〇〇三	一〇〇—一五〇
一六—二〇	〇〇六—一〇〇	〇〇〇三—〇〇〇五	一五〇—二〇〇
二一—五〇	〇〇八—一〇〇	〇〇〇五—〇〇〇七	二〇〇—二五〇
五一—六〇	〇〇五—一〇〇	〇〇〇四—〇〇〇七	二五〇—三〇〇
六〇—以上	〇〇三—〇〇五	〇〇〇二—〇〇〇四	三〇〇—
			ヒマシ油
			一〇〇—一五〇
			一五〇—二〇〇
			二〇〇—二五〇
			二五〇—三〇〇
			三〇〇—
			硫酸マグネシウム
			三—五
			五—一〇
			一〇—一五
			一五—二〇
			二〇—二五
			二五—

右投藥ノ結果「ネマトール」服用者中極メテ少數ノ者ニ輕微ナル頭痛、惡心、倦怠等ヲ自覺セルモノアリシモ著シキ副作用ヲ認メス其投藥人員ハ左表ノ如シ

人體寄生蟲驅除人員調査表

性 別	蟲卵保有者	投藥人員	非 投 藥 人 員		計
			中 止 者	不 參 者	
男	二六一	二四六	—	一五	一五
女	二七九	二六六	六	七	一三
計	五四〇	五一二	六	二二	二八

備 考

非投藥人員中中止者トハ健康診驗ノ結果投藥ヲ中止セシモノナリ

第 五 驅 除 ノ 成 績

前項ニ依ル驅除ヲ施行シタル者ニ對シテハ第二回ノ糞便検査ヲ施行セリ其検査人員並驅除成績ハ左表及卷末第四表ノ如シ

第二回検査人員調査表

性別	投薬人員		検査人員		非検査人員
	男	女	男	女	
計	二四六	二六六	二二一	二五二	三六
		五一三		四六三	四九

備考

表中非検査人員ハ第二回検査ノ際旅行其他ノ事故ニ依リ検査材料ヲ蒐集シ得ザリシモノナリ

人體寄生蟲驅除成績調査表

性別	検査人員	驅除成績		非驅除人員
		驅除人員	検査人員百中ノ驅除率	
男	二二一	一〇八	四八・八	一〇三
女	二五二	一〇一	四〇・〇	一五一
計	四六三	二〇九	四五・一	二五四

更ニ之ヲ寄生蟲卵種類別ニスレバ左表及卷末第五表ノ如ク十二指腸蟲ハ六二・〇% 蛔蟲ハ五二・九% 鞭蟲ハ五〇・五%ノ驅除成績ヲ得タリ

人體寄生蟲驅除蟲卵別調査表

蟲卵別	驅除前ノ有卵者數	驅除成績		非驅除人員
		驅除人員	有卵者百中ノ驅除率	
十二指腸蟲	一〇八	六七	六二・〇	四一
東洋毛様線蟲	一六	一六	一〇〇・〇	
蛔蟲	五二四	二七二	五二・九	二四二
鞭蟲	三八二	一九三	五〇・五	一八九
蟻	一	一	一〇〇・〇	
計	一〇一一	五四九	五三・七	四七二

第六 總括

本検査及驅除ニツキ其結果ヲ總括スルニ概略下記ノ如シ

一、調査區域及戸數人口

調査區域 何鹿郡物部村大字西坂一圓

戸數 一五五戸

人口 男 三四四名 女 三五七名 計 七〇一名

一、検査及驅除ノ概要

第一回糞便検査人員六四四名ニシテ現住人口ニ對スル九一・六%ナリ  
 此ノ内有卵人員ハ五四〇名ニシテ検査人員ニ對スル八三・八%ナリ  
 更ニ之ヲ寄生蟲卵種類別ニスレバ蛔蟲ノ七九・八%ヲ最多トシ鞭蟲ノ五九・三%十二指腸蟲ノ一六・七%ノ順ニシテ其他ハ極メテ少數ナリ  
 之等有卵者ニ對シテハ不參者及健康診斷ノ結果中止セル者計二八名ヲ除キタル五一二名ニ對シ投藥驅除シタルニ四五・一%ノ驅除成績ヲ得タリ  
 更ニ之ヲ寄生蟲卵種類別ニスレバ十二指腸蟲ハ六二・〇%蛔蟲ハ五二・九%鞭蟲ハ五〇・五%ナリ

一、實地調査期間

第一回糞便検査 自大正十三年四月十八日 八日間  
 至同 年同月二十五日

驅除 投藥 自大正十三年五月七日 五日間  
 至同 年同月十一日

第二回糞便検査 自大正十三年五月十六日 五日間  
 至同 年同月二十日

一、検査及驅除ニ要シタル人員

衛生技師	二名
衛生技手	二名
衛生主事補	一名
使丁	一名

驅除に關する通知書

家族番號

戸主名

殿方

殿

先般の糞便検査で貴殿の体内には病氣を起す怖しい蟲が寄生して居る事が知れました夫れで其の蟲を驅除することに致しました是非左記の日時、場所に出頭して下さい

日時 月 日 午前 午後 時より 時まで  
 場所 物部村西坂満福寺内

御注意

- 一、此の通知書は出頭の際忘れないで持て来て受附に出して下さい
- 一、醫師の云ふ通り精確に藥を呑み又一定の日時養生を守つて下さい

一、蟲を驅除するには便通なければ取れぬゆゑ下劑薬を差上げますから下しても驚くことはありません

一、下らぬときは又通じの薬を呑みなさい

京都府衛生課

第一表 現住人口年齢別調査表  
(大正十三年三月末日現在)

年齢別	男	女	計
0-1	1	—	1
1-2	15	7	22
2-3	11	10	21
3-4	3	9	12
4-5	10	13	23
計	40	39	79
5-10	39	32	71
10-15	42	49	91
15-20	24	21	45
20-25	20	30	50
25-30	19	16	35
30-35	19	12	31
35-40	17	27	44
40-45	23	17	40
45-50	29	26	55
50-55	18	23	41
55-60	22	20	42
60-65	10	6	16
65-70	8	17	25
70-75	9	13	22
75-80	4	4	8
80-85	1	5	6
85以上	—	—	—
計	304	318	622
合計	344	357	701

第二表 第一回體性及年齢別人體寄生蟲検査成績表

年齢	検査人員		無病人員		有		人		寄生蟲		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0-1	11	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1-2	11	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2-3	11	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3-4	3	12	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4-5	10	12	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
計	35	37	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—
5-10	35	31	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
10-15	41	41	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—
15-20	19	18	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
20-25	18	29	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
25-30	13	15	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
30-35	19	12	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
35-40	16	26	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—
40-45	22	17	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—
45-50	28	25	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—
50-55	16	22	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—
55-60	20	39	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
60-65	9	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
65-70	7	15	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
70-75	9	11	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
75-80	4	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
80-85	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	277	295	44	82	—	—	—	—	—	—	—	—
計	312	332	51	53	—	—	—	—	—	—	—	—

第四表 第二回體性及年齡別人體寄生蟲檢查成績表

年 齡	檢 查 人 員			無 卵 人 員			有 卵 人 員												合 計				
	男	女	計	男	女	計	十 指 蟲		十 指 蟲		十 指 蟲		十 指 蟲		十 指 蟲		十 指 蟲		男	女	計		
							男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				男	女
0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1-2	2	1	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2-3	7	7	14	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-4	2	7	9	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4-5	8	10	18	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	19	25	44	11	11	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5-10	28	27	55	8	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10-15	27	34	61	11	8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15-20	11	15	26	8	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20-25	12	21	33	8	10	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25-30	9	11	20	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30-35	16	8	24	9	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35-40	9	16	25	4	10	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40-45	13	14	27	4	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45-50	22	16	38	15	6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50-55	11	19	30	6	8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55-60	14	15	29	9	10	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60-65	3	5	8	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65-70	5	1	6	3	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70-75	8	7	15	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
75-80	4	4	8	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80-85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	192	227	419	97	90	187	1	5	2	13	9	8	1	22	52	53	55	28	24	95	137	232	
合 計	211	252	463	108	101	209	1	5	2	13	9	8	1	23	60	58	61	28	24	103	151	254	

第三表 第一回人體寄生蟲檢查蟲卵別調查表

年 齡	檢 查 人 員			十 指 蟲		東 洋 毛 蟻 線 蟲		蛔 蟲		鞭 蟲		蟯 蟲		合 計		
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-2	11	7	18	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—
2-3	11	10	21	—	1	—	—	9	9	5	6	—	—	—	—	—
3-4	3	8	11	—	—	—	—	2	7	2	3	—	—	—	—	—
4-5	10	12	22	—	—	—	—	9	11	6	5	—	—	—	—	—
計	35	37	72	—	1	—	—	22	27	14	15	—	—	—	—	—
5-10	35	31	66	2	4	—	—	32	25	25	17	—	—	—	—	—
10-15	41	41	82	6	6	1	—	33	34	29	24	—	—	—	—	—
15-20	19	18	37	3	4	—	—	13	15	10	10	—	—	—	—	—
20-25	18	25	43	2	7	—	—	14	27	9	18	—	—	—	—	—
25-30	13	15	28	—	3	2	—	11	12	7	9	—	—	—	—	—
30-35	19	12	31	7	1	1	—	17	8	12	7	—	—	—	—	—
35-40	16	20	36	1	6	—	—	11	16	6	16	—	—	—	—	—
40-45	22	17	39	3	4	—	—	16	15	14	10	—	—	—	—	—
45-50	28	25	53	5	5	1	—	24	16	19	11	—	—	—	—	—
50-55	16	22	38	2	8	—	1	11	21	8	19	—	—	—	—	—
55-60	20	19	39	5	4	1	2	18	15	15	11	—	—	—	—	—
60-65	9	5	14	3	2	2	—	8	4	7	4	—	—	—	—	—
65-70	7	15	22	3	5	1	—	6	12	4	10	—	—	—	—	—
70-75	9	11	20	3	1	1	1	8	8	6	7	—	—	—	—	—
75-80	4	4	8	—	2	1	—	4	4	4	3	—	—	—	—	—
80-85	1	5	6	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—
85-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	277	295	572	45	62	11	5	226	239	175	178	—	—	—	—	—
合 計	312	332	644	45	62	11	5	248	266	189	193	—	—	—	—	—

第五表 第二回人體寄生蟲檢查蟲卵別調査表

年 齡	検査人員			十二指 腸蟲		蛔 蟲		鞭 蟲		合 計		
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女	計
0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-3	7	7	14	—	—	2	5	—	1	2	6	8
3-4	2	7	9	—	—	—	4	—	2	—	6	6
4-5	8	10	18	—	—	6	5	5	3	11	8	19
計	19	25	44	—	—	8	14	5	6	13	20	33
5-10	28	27	55	—	2	20	20	28	14	48	36	84
10-15	27	34	61	2	6	16	25	20	18	38	49	87
15-20	11	15	26	—	—	3	11	2	12	5	23	28
20-25	12	21	33	2	2	4	11	4	7	10	20	30
25-30	9	11	20	1	1	4	7	1	4	6	12	18
30-35	16	8	24	2	2	7	3	5	3	14	8	22
35-40	9	16	25	1	1	5	4	3	4	9	9	18
40-45	13	14	27	2	3	8	6	5	3	15	13	28
45-50	22	16	38	—	3	7	8	5	7	12	18	30
50-55	11	19	30	1	4	4	11	3	7	8	22	30
55-60	14	15	29	1	1	5	5	2	3	8	9	17
60-65	3	5	8	—	—	2	3	1	1	3	4	7
65-70	5	12	17	1	1	1	5	2	3	4	9	13
70-75	8	7	15	—	1	4	4	2	3	6	8	14
75-80	4	4	8	—	1	2	4	1	3	3	8	11
80-85	—	3	3	—	—	—	1	—	1	—	2	2
85-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	192	227	419	13	28	92	128	84	94	189	250	439
合 計	211	252	463	13	28	100	142	89	100	202	270	472

終リニ本調査並驅除施行ニ關シ所轄郡長及警察署長ノ少ナカラザル配慮並ニ村長始メ役場員一同駐在所  
 巡查區長衛生組合等ノ各位ヨリ終始盡力セラレタルニ對シ茲ニ深甚ノ謝意ヲ表ス

大正十四年一月十五日印刷  
 大正十四年一月二十日發行

京都府警察部衛生課

京都市下立賣通小川東入

印刷者 中西勝太郎

京都市下立賣通小川東入

印刷所 中西印刷合名會社

終