



修政和經史證類備用本草卷第十三

記新舊義



成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉 敕校勘

本部中品總九十二種

一十七種神農本草圈內字

三種名醫別錄

一十一種唐本先附唐附注云

一十四種今附皆醫家常用有効注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

桑根白皮

葉耳五木耳附桑椹
桑灰唐注葦苗續注

竹葉

根汁實瀝皮
笋附竹黃續注

吳茱萸

根附葉并林
子根續注

栝子

山栝子
續注

紫釰

續注

騏驎竭

唐附自玉
石部今移龍腦香
唐附相思
子續注

食茱萸

唐附皮
續注

燕突

枳殼

附唐

枳實

厚朴

茗苦

附唐

秦皮

秦椒

山茱萸

胡藟子
續注

紫葳

凌霄花也莖紫
等附根續注

胡桐淚

唐附自草
部今移

墨

附唐

棘刺花

實附

猪苓

刺附猪

白棘

附唐

烏藥

附今

沒藥

附今

龍眼

附唐

安息香

附唐

仙人杖

新補草仙
人扶附

松蘿

附唐

毗梨勒

附唐

菴摩勒

附唐

鬱金香

附唐

衛矛

鬼箭
也

海桐皮

附今

大腹

附唐

紫藤

附今

合歡

附今

虎杖

自草部
今移

五倍子

今附自草
部今移

伏牛花

今附自草
部今移

天竺黃

附今

密蒙花

今附自草
部今移

天竺桂

附今

折傷木

附唐

桑花

補新

棕子木

附唐

毋始王木

附唐

四十五種陳藏器餘

必栗香

潤木

研藥

黃龍眼

箭籜

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

櫟木皮

省藤

松楊木

楊蘆耳

故甌蔽

椴木

象豆

地主

腐木

石刺木

楮木

息王藤

角落木

鴉鳥漿

紫珠

牛領藤

枕材

鬼膊藤

木戟

奴柘

温藤

鬼齒

鐵槌柄

古觀板

慈母

飯籬

白馬骨

紫衣

梳篦

倒掛藤

故來砧

古厠木

爽柘

梭頭

以月杖


地龍藤

火槽頭

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮

不且寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補

虛益氣去

中水氣唾血熱渴水腫腹滿臙脹利水道去寸

白可以縫

坐瘡採無時出土上者殺人續斷桂心麻子為之使

葉主除寒

出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味其

白毒黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰

痛陰陽寒

熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣

不飢其金

者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥

蜀本
麥作沒

五木耳名

而益氣不飢輕身強志生捷為山谷六月多雨時

採即暴乾

陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出此

亦白者

耳而多雨時亦生軟濕者人採以桑根為藥用

○唐本

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

寒有少毒

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

有小毒

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

煮小豆

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

草云桑

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

取白汁

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

去老風

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

通血氣

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

九變白

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

東頭一

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

挑脂研

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

按藥性

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

絕利水

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

道消水

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

氣虛勞

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

客熱頭

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

痛內補

耳軟者耳常食槐耳用療痔食

軟備切

五木耳名

採即暴乾

亦白者

○唐本

寒有少毒

有小毒

煮小豆

草云桑

取白汁

去老風

通血氣

九變白

東頭一

挑脂研

按藥性

絕利水

道消水

氣虛勞

客熱頭

痛內補

圖經曰桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時

用初採得以前用出上土者不用東行根益佳或云木白皮亦可

青夏秋物使到法藥力都在其惡鐵及鈆不可近之桑葉

以夏秋再生者為上雷後採之煮湯淋滌手足去風痺殊

勝桑耳一名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用碎

切酒煎主帶下其實樞有白黑二種暴乾皆主髮白髮皮

上白蘇花亦名桑桑葉似地錢刀削取炒乾以止衄血

等其柴燒灰淋汁一醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心痛金

瘡肉生不足皮中血止更刺小兒口瘡傳之便愈又以塗金

刀所傷燥痛須更血止更刺小兒口瘡傳之便愈又以塗金

冬月用根皮皆驗日皮作線以縫金瘡腸出者更入瘡中良

血塗之唐安金藏刮腹用此法便愈桑條作煎見近效方

云桑煎療水氣脚氣肺氣腫兼風氣桑條二兩用大秤

七兩一物細切如香然後煎每服肚空時與或茶湯或

造準此增加先熬八小無禁忌也本方云桑枝平不冷不熱

以常服服半大升小便乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣取

脾氣敷銷食利日仙藥不得桑煎不服出抱朴子本方

無問食前後切服令香以水三大升煎取二大升一日

時採葉又十月霜後三分二分已

四葉即採取與前葉同陰乾搗末丸

以微乾和桑衣煎服治痢亦主金瘡及

精桑之功最神今人資用尤多爾雅云

宛郭璞云辨半也三半有莖半無名曰

桑絲中琴瑟皆林之美者也他木鮮及

山桑木樾弓弩繫桑絲中琴瑟皆林之美者也他木鮮及

馬桑木樾弓弩繫桑絲中琴瑟皆林之美者也他木鮮及

雷公云凡使十年以上向東畔嫩根採得後銅刀剝上青黃

刀剝了焙令乾勿使皮上淚落

聖惠方治大風頭面髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭

豆麵濯之取淨不瀉一洗度良

外臺秘要治偏風及一切風桑枝剝一大升用今年新嫩枝

日服一盞空服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一六升佳

又方 脈極寒髮鬢墮落今髮潤生桑白皮二升以水浸煮五六月去滓洗沐髮自不落

又方 五痔以桑耳作羹空心下飭飽食之日三食之待利卒

互坐之即差

千金方 治口瘡白漫漫取桑樹汁先以髮拭口次以汁傳之

又方 八月九月月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內

盡三條則瘡自爛仍取並白傳瘡上以布帛急裹之若有腫者更作用並白佳

肘後方 治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦擣末

葛氏方 卒小便多消渴入地三尺取桑根剝取白皮炙令黃

又方 產後下血不止炙桑白皮煮水飲之

又方 血露不絕錫截桑根取屑五指撮取醇酒服之日三

又方 因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹則殺人多以桑灰淋汁漬冷復易取愈梅師方同

又方 飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋露骨立病常取桑木心剉得一斛著釜中以水淹之令上有三斗

水煮取二斗澄取清微火煎得五升宿勿食早服五合則吐蠱毒出

梅師方 治水腫坐臥不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒

又方 治金瘡止痛取桑柴灰研傳瘡上作

經驗方 治欬嗽甚者或有吐血取鮮桑根白皮四斤米泔浸末每服米飲

調下兩錢

又方 治青盲此一月法當依而用之視物如鷹鷂有此効正月

八二月三月四月五月六月七月八月

遇上手洗藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮令得所

經驗後方 治肺毒瘡如大疔疾綠雲散以桑葉好者卒

又方 膏傳於損處便止以後亦無宿血終不發動

竹葉筍竹葉味苦平大寒無毒主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風癰喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痊實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味甘平大寒主膏中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療蒸中風風痺胃中大熱止煩悶

皮茹微寒主嘔吐溫氣寒熱吐血崩中溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筍味甘無毒主消渴利水道益氣可久食居云竹類甚多此前一條云是筍竹次用淡苦爾又一種薄殼者取其竹葉最勝又有實中竹筍竹並以此筍為佳於藥無用無實而須未班班有實狀如小麥堪可為飯○今按陳藏

器本草云苦竹筍主不睡去面目并舌上熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸筍皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱○臣禹錫等謹按藥性論云淡竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風失音不語苦者治眼赤○又云青竹筍使味甘能止肺痿垂血鼻衄治五疔○日華子云淡竹并根味甘冷無毒消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天吊莖葉同用○又云苦竹味甘苦冷無毒治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝切用與淡竹同○孟詵云筍寒主逆氣除煩熱動氣發冷癥不可多食越有蘆及箭筍新者稍可食陳者不可食其淡竹及中竹筍雖美然發背悶脚氣○又云慈竹瀝療熱風和食飲服之良○蜀本圖經云竹節間黃白者味甘竹黃尤制石藥毒發熱

圖經曰竹之類甚多而入藥者惟此二種出州土今處處有之按竹譜筍其竹堅而促節圓而質勁皮白如霜大者宜刺船細者可為笛苦竹有白有紫其竹似筍而茂即淡竹也然今之刺船者多用荏竹作笛者有極大筍味苦竹不可取一甜苦筍食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉苦味俗乎甜苦筍食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉

苦味俗乎甜苦筍食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉

薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家以用此品與竹譜所說大同而小異也竹實今不復用亦稀有之

陳藏器序服竹瀝煩

食療淡竹上其竹次主效逆消渴痰飲喉痺昆疰惡氣殺小

苦竹根細坐一斤水五升煮取汁一分三服大熱煩悶

勞復淡竹茹主宣膈鼻劬竹實通神明輕

外臺秘要療凡脫折折骨諸瘡腫者慎不可當風及多自扇

中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已中風覺頸項強身

夾承取投之可活

千金方凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煮取二升去

又方治齒斷間津液血出不止苦

又方治齒間血出以醋清一宿含之

又方含翼其背上一二過并取茗草濃煮汁適寒温含漱之

又方治時氣五六日心神煩燥不解用竹

肘後方治霍亂轉筋心腹脹痛濃煮飲

又方傷寒五六日已上者作青竹瀝

又方小煎分或數飲之厚覆取汗

又方濃煮竹葉服之

又方小兒身中惡瘡煮

葛氏方竹瀝悉飲數日愈

孫真人食忌苦竹葉和雞子黃傳

梅師方治瘧後身或強直口禁面青手

又方升水四升合竹瀝煎取二升分三服不差重作亦時時

瀝

又方

治目赤皆痛如刺不得開肝實熱所致或生膏腎苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿以點日中數

度今熱

食醫心鏡

理心煩悶益氣力止渴若笋熟煮任性食之又苦竹笋主消渴利水道下氣理風熱脚氣取蒸煮食

之入筍竹笋主消渴風熱益氣力發氣脹蒸煮炒任食

簡要濟衆

小用大調生油傳入少臧粉竹

兵部子集

治發背頭木成瘡及腫處乾以青竹筒角之及

大戰戰然出不止遍匝腰肚

又方

治瘡慈竹笋籜灰油和塗之妙

又方

治中風一禁眼淡竹瀝一升

又方

治湯火灼爛竹虫

小兒不可逆加針灸丹心痛動其五脉因之成疔是以田舍小

兒任其自然皆無此疾可審之

又方

治小兒大人效逆短氣胃中吸吸熱出涕睡嗽出

廣利方

治金瘡中風口禁欲死竹瀝半大升微煖服之

姚氏方

卒齒痛取苦竹燒一頭

傷寒類要

治交接勞後卵腫腹中絞痛便欲死刮竹皮

子母秘錄

治胎動取耳

又方

安胎取竹

又方

治五兩切以酒一月若墮刺或牛馬驚傷得心痛青竹

又方

治小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和

又方

治小兒疳積青竹葉三兩醋三升煎一升

產書

治合以好酒一升煮如三五沸分作三度服

產寶以治婦人因夫所動困絕

又方治產後血氣虛汗出淡竹

揚氏產乳和之治之竹葉為末以雞子白

又方婦人煩此子細服也竹

又方瘵胎動不安胎方甜竹

姚和衆小兒連夜二狂語竹履每一

孕畋該聞集云石開竹辟妖氣鄰人有仲叟家為山猶所崇禱

妖崇彌盛畋謂其叟曰翁旦夜於庭落中若除夕

別說云白如棗花亦結實如小麥子無氣味而澀江浙人號

為竹米以荒年之兆及其竹即死信非鸞鳳之所食也

頃因得之但日久之汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必

非常物也

衍義曰竹葉凡諸竹與笋性皆微寒故知其

湯用淡竹筍難化不益脾鄰家一逆

壯熱喘籠不食多睡仰頭呻吟微嘔然

日醫作慢驚治之治不對病不愈忽然

食藥作如以指指出之約長三十釐如

安其難也如此經曰問而知之者謂

工小兒能問故為難治醫者當審慎

臨江軍吳菜



越州吳菜



吳菜蔓味甘温大執有小毒主温中下氣止痛效逆寒熱除

濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷食寒消中惡

心腹痛逆氣利五藏

根殺三虫蝨根白皮殺蛟蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子

經產餘血赤白癬一名殺生上谷川及寬甸九月九日採陰

乾參實為藥之使惡丹參硝石白堊畏紫石英○陶隱居云禮

傳其名根南行東行者為勝道家去三尸方亦用之○唐本

椒名陶爾推釋木云椒檄醜林陸氏草木賦云檄檄屬亦有

有毒能主心腹疾積冷心下結氣症心痛治霍亂轉筋胃

中冷氣吐瀉腹痛不可勝忍者可愈療過身痛痺癢食不

禁治寸腸攤氣削皮能療漆瘡主中惡腹中刺痛不利不

洗云菜更主心痛下氣除嘔逆藏冷又皮止齒痛又患風

瘡痒痛者取菜莖一升清酒五升和煮取一升半去滓以

汁煖洗中賊風口偏不能語者取菜莖一升清酒一升和

煮四五沸冷服之半升日三服得少汗差謹按殺鬼症氣

又開目者不堪食又魚骨在人腹中刺痛煮一盞汁服之

止又骨在肉中不出者爵封之骨當爛出脚氣衝心

生薑汁飲之甚良○日華子氣脚氣水腫下產後餘血○

消痰破癥癖逐風治腹痛腎下氣止心腹冷痛氣內外

又云菜莖葉熟無毒治霍亂復置霍亂脚轉筋和艾以醋

釣痛蓋研罾神驗乾即又湯子根濃煮浸痔有驗燒未服

亦主痔病又爾雅云樂實也其子房生為椹又赤瓜草

一名羊椹一名鼠查椹此乃名耳耳椹似小椹而赤人食

高原之生

圖經曰英菜莖生上谷川谷及寬甸今處處有之江浙蜀漢

開花紅紫色七月八月結實似似子嫩時微黃至成熟則

深紫九月九日採陰乾風色赤可折其房以挿頭云辟惡氣

九葉莖到此日氣烈熱色赤可折其房以挿頭云辟惡氣

至是雞犬豕羊一食時暴死長功聞之曰此代之矣世以

其衝關不可為服食之藥也張仲景治嘔而首滿者菜莖

水五升煎取二升每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之
又其用行按主大小便卒關格不通取之斷度如
手第一指中節含之立下出涎僧垣方根亦入藥用剛繁
方療瘳勞熱有白蟲在胃中為病令人好嘔者取東行菜
蔓根大者一宿微火上薄入升搗皮二兩先三物以酒
斗浸一宿微火上薄入升搗皮二兩先三物以酒
斤取盡蟲便不出或死或半爛或下黃汁
元作藥法禁聲勿語道作藥盡使下驗
雷公云凡使先去葉核并雜物子用大盆一口使蓋水洗一
二兩研作末投東流水四斗中分作一百度洗別有大効
若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入菜蔓待醋盡乾每
用十兩使醋一溢為度

食療 微溫主痢止瀉厚腸
胃肥建人不宜多食

聖惠方 治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以菜蔓一升酒和勻蒸
絹袋二隻盛蒸令極熱熨脚心候氣通暢勻暖即停

熨累
用驗

臺秘要 集驗熨癩法菜蔓三升碎之以酒和煮熟和累熨
癩上冷更炒更番用之癩移走逐熨之候消乃止

也

又方 治癰疽發背及發乳房菜蔓
一升擣之以苦酒和

又方 陰下濕痒菜蔓一升水三
升煮三沸去滓洗痒

千金方 治寸白蟲菜蔓根去土四兩以水酒各一升漬
宿平旦分再服此菜蔓皆用細根東北陰者良若

稍大如指已上
者皆不用

又方 治心腹內外痛菜蔓一升酒
三升煎取半升空心頓服之

千金翼 產後虛羸盜汗時齋齒惡寒菜蔓
一雞子大以酒三升漬半日煮服

又方 主大人小兒風癩菜蔓一升
酒五升煮取一升綿染拭之

又方 主頭風沐頭菜蔓二升水五升
煮取三升以綿染拭髮根良

肘後方 治中風不能語或痰涎各一升
水五升煮取三升稍相服之

又方 治腸痔大便常血下部痛如蟲咬者掘地作坑燒令
赤酒沃中擣菜蔓二升內中乘熱拔開小孔以下部漏

上冷乃下不過三四度即差

孫真人備急方

赤痢臍下痛者又

經驗方

治脾元氣發渴痛不可

者柴萸二兩杏仁一兩和

三莖煨熟以酒浸溫分二服

經驗後方

赤萸二兩

米醋煮爛細研為

兵部手集

治心每醋氣上攻

如蠶破服此

方後二

又方

治中風腹痛或了腸脫出

又方

名燹漿瘡

楊氏產

以酒三升煮吳茱萸


衍義曰

吳茱萸酒及注中藥法皆不

亦凡六七此物下氣最

速賜虛人眼之愈甚

柳檳



柳檳州廣



檳榔味辛溫無毒主消殺逐水除痰癖殺三蟲伏尸療寸白

生南海以陶隱居云此有三四種出交州形小而味甚廣州

用之又小者南人名蒟子俗人呼為檳榔亦可食○唐

本注云檳榔生者極大符數日便爛今人此未者皆先灰

汁煮熟仍火熏使乾始進停久其中仁主腹脹生搏末服

利水穀道傳瘡生肌肉痛燒為灰主白癩瘡生交州

愛州文宣利五藏六腑按藥性論云白檳榔若其

氣血精聚○廣志云木實白檳榔樹無枝畧如桂其頭生

孫真人食忌 治嘔吐以白檀柳一匙煎羊盤服

斗門方 治腰重痛用檀柳

又方 治本藏氣以雞心檀柳小便濃磨

簡要濟眾 治諸盡在臍臍一錢葱蜜煎湯調下空心服

又方 治脚氣衝心白檀柳筒雞心大者為末用童子

廣利方 治脚氣衝心致悶亂不識人白檀柳十二分為

御藥院 治痰涎瀝一錢

齊民要術 殺蟲消殺痰飲

衍義曰 檀柳諸書所說甚詳今人又取尖長者入

子梔軍江臨



子梔府陵江



子梔州建



梔子味苦寒大寒無毒主心內邪氣胃中熱氣面赤酒炮敲

鼻白癩赤癩瘡湯療目熱亦痛背心大小腸大熱心中煩悶

胃中熱氣一名木丹一名越菴主南陽川谷九月採實暴乾

○陶隱居云解王支毒上處處有亦兩三種小異以七稜者

為良經霜乃取之今昔入藥用於藥甚稀王支即羊躑躅

也○臣禹錫等謹按藥性論云山梔子殺蠱毒去熱毒

圖經曰 梔子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之木高

花皆六出甚芬香俗說即西域魯司也夏秋結實如訶子
狀生有熟黃中仁深紅九月採實暴乾南方人競種以售
利貨殖傳云厄菑者山梔子方書所謂越窳也皮薄而圓
亦有兩三種入藥者為佳其大而長者乃作染色又謂
小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者乃作染色又謂
之伏尸梔子不堪藥用張仲景傷寒論及古今諸名醫
治發黃皆用梔子煎陳香鼓甘草等四物作湯飲又治大
病起勞復皆用梔子煎陳香鼓甘草等四物作湯飲又治大
可悉載梔子亦療血痢解毒熱下者葛洪方以十四枚去
皮搗蜜丸服如梧子三九日三九日大効又治霍亂轉筋燒梔
子一枚未服立愈時行重病後勞發水煮十枚飲汁溫卧
微汗乃愈挾食加大黃別煮汁臨熱內之合餘微利遂差
雷公曰并鬚長有用九路赤色者上凡使先去皮鬚了取仁以
其草水浸一宿漉出焙
乾搗篩如赤金末用

食療

主瘡疔積熱心躁

又方

錢七服之量其大小多少服之

金方

乃佳已成瘡燒白糖灰粉之燥即差

肘後方

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下

博師方

治火丹毒擣

又方

治熱毒下血或因食物發動以三

又方

治熱病新差早起及多食後發以十枚水三升煎取

又方

治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不

又方

治備大交梔子皮燒末石硫黃等分

博濟方

治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疔刺山梔子川烏

炒生薑湯下如小腸氣痛

兵部手集

治頭痛不可忍是心風痰所致

勝金方

治婦人臨產不順多燒反細末

孫尚藥

治傷寒下痢後更煩按之心下更者虛煩也梔子十

內服更煎取一升分再服得吐餘

古今錄驗秦王散胃疽食多

丹房鏡源


衍義曰 施子仲景治發汗下後虛煩不得眠若劇者必反

寒毒故也 施子仲景治發汗下後虛煩不得眠若劇者必反

藏無潤養內生虛熱非此物不可去張仲景傷寒論已著

翹耳草多等分末之水煎三二服之無不効

廣州麒麟竭



紫釰麒麟竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積

血金瘡主肉與麒麟竭二物大同小異 膠唐本注云紫色

用為殺色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為之紫釰

謂之赤膠者今按別本注云紫釰麒麟竭二物同條功

効全別紫釰色赤而黑其葉大如盤釰從葉上出麒麟竭

色黃而赤味鹹平無毒主心腹卒痛上金瘡血生肌肉除

邪葉如櫻桃三角成竭從木中出如松脂唐本先附王石

漏可鎔補○臣禹錫等謹按日華子云紫釰無毒治一切惡

瘡疥癬久不可多使却引膿

圖經曰 高駢竭舊不載所生州土今出南蕃諸國及廣州木

謂之血竭滴下如膠飴狀又而堅凝乃成竭赤作血色故亦

竭微鹹而甘作施子氣味舊說與紫釰大都相類而別是

國人不呼為勒法亦出波斯國木高丈許枝葉繁鬱葉似橘

抽冬不凋落三月花開不結子每有霧露微雨濡其枝

條則為紫鉞波斯國使人呼及沙利兩人說如此而真紫
國使人言是蟻運土上於木端作窠蟻窠為霧露所霑即
化為紫鉞又交州地志亦云本州歲貢紫鉞出於蟻窠乃
知與血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫方亦罕用惟
染家所
須耳

海藥

紫鉞謹按廣州記云生南海山谷其樹紫赤色是木中
津液成也治濕痺疥癬亦宜入膏用又可造胡燕脂餘滓

也其欲作家使也又騎驎竭謹按南越志云是紫鉞樹之脂
刺肉傷血聚並宜酒服欲驗真
偽但爵之不爛如蠟者上也

雷公云

驎竭其驎竭味微鹹其血真似驎竭只是味鹹并
腥氣其驎竭味微鹹其血真似驎竭只是味鹹并

聖惠方

產後血暈不知人及狂語驎竭
兩細研為末不時溫酒調二錢

廣利方

治金瘡血不止無痛
麟竭末傳之立止

賈相牛經

牛馬有漏以紫鐵篋烙之
豬脂肉入兩處燒鐵篋烙之

酉陽雜俎

紫鉞樹出真臘國使衝都尉沙門陀沙尼波地言
紫鉞運土於樹下作窠蟻窠得雨露結而成紫礦

益善
皮斯次

太清伏煉靈砂法

驎竭出於西胡粟於葵感之氣生於湯
石之陰結而成質紫鉞形若爛石其功亦

能添益陽精
消陰滯氣

衍義曰

紫鉞如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破
則紅今以用造綿經最通亦難得餘如經

廣州龍腦



龍腦香及膏香味辛苦微寒一云溫平無毒主心腹邪氣風
濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出婆律國形似白松脂作杉

木氣明淨者喜久經風日或如雀屎者不佳云合糯一作米

炭相思子貯之則不耗膏王耳龍言唐本注云樹形似杉木

龍腦是根中乾脂了似豆蔻皮有錯甲香似龍腦味平尤

下惡氣消食散脹滿香人舊云出婆律國藥以國為名

即杉脂也江南有杉木未經試或方土無脂猶耳蕉無實

唐本先附○巨禹錫等謹按段成式酉陽雜俎云龍腦香

樹出婆利國呼為白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦

六七圍葉圓而背白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦

香肥者出婆律膏香在木心中波斯斷其樹剪取之其膏

於樹端流出研樹作灰而承之入藥用有別法○南海藥

語云龍腦油性溫味甘香本出佛誓國此油從樹所取摩

切風心陳藏器云相思子平有小毒通九竅治心腹氣冷

人香正熱悶頭痛風發殺腹藏及皮屑內一切蟲又主蠱

毒取三七拔來服當吐出生嶺南樹高文餘子亦黑間者佳

圖經曰其木高七八丈大可六七圍如積年杉木扶傍生枝

葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白

松脂作杉木氣膏乃根下清液耳亦謂之婆律膏段成式

斯陽雜俎說此未有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波

作坎而承之兩說大同而小異亦云南海山中亦有此木

唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根節方

有之然極難得時禁中平為瑞龍腦帶之衣衿香聞十餘

步外是後不聞有此今海南龍腦多用火煇成片其中亦

容雜偽入藥性貴生者

伏若梅花辦甚佳也

海藥謹按陶弘景云生西海律國是波律樹中脂也如白膠

香狀味苦辛微溫無毒主內外障眼三蟲治五痔明目

鑊心秘精又有蒼龍腦主風瘡黥黯入膏煎良用點眼則

有傷名醫別錄云婦人難產取龍腦研末少許以新汲水

調服立差又唐太宗時西海律國貢龍腦香是知彼處出耳

經驗方治急中風目膜牙禁無門下藥者以中指點散子指

南星等分為末乳鉢內研自五月五日午

時合出者只用一字至半錢名開關散

經驗後方治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘

如雞頭實大每服一丸紫草湯下少時心

神便定得鱷瘡復發透体常將息取安

行義曰塞其清香為百藥之先大人小兒風涎閉壅及暴得

驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於
 茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方林
 羅短毛國佳南印度境有獨布羅香餘如松林葉異濕時
 無香採乾之後折之中有香狀類雲母色如水雪此龍腦
 香也蓋西
 方亦有

蜀州食茱萸



食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾療水

氣用之乃佳唐本注云皮薄開口者是雖名為食茱萸而

是食茱萸顆粒緊小又色青綠即是吳茱萸○今按陳藏
 器本草云食茱萸殺小又色青綠即是吳茱萸○今按陳藏
 本先附○臣禹錫等謹按藥性論云食茱萸殺小又色青綠
 冷痺腰脚軟弱通身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷

○陳藏器云樹皮殺牙齒蟲止痛本經已有吳茱萸之名
 一折者且茱萸南北總有以吳地為好所以有吳之名
 處俱堪入食若充藥用要取吳者止可言漢之與吳豈
 云食與不食其口折者吳茱萸又云生宛胸死胸既非吳
 吳茱萸又云生宛胸死胸既非吳地以比為食者耳蘇重
 由一條

圖經曰食茱萸舊不載所出州土云功用與吳茱萸同或云

有之其木亦甚高人有長及百尺者枝莖青黃上有小白
 點葉正類油麻花黃蜀人呼其子為艾子蓋禮記所謂葢
 者葢艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香

食療溫主心腹冷氣痛中惡除咳逆去積腑冷能溫中甚良

又齒痛酒煎含之又殺鬼毒中賊風口偏不語者取子
 煎取三升去滓微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煮汁

煎取三升去滓微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煮汁
 刺之肉不出者搗封之其骨自
 爛而出又閉日者名蠶子不堪食

孫真人食忌傷人氣發瘡癩

勝金方 治蛇咬毒藥 煎一兩為末 冷水調分三服 立差

蕪



蕪 味辛平無毒 主五內邪氣 散皮膚骨節中淫淫 溫行毒 去三蟲 化食 逐寸白散 腸中噓噓 喘息 一名蕪姑 一名蕪

唐音 生晉山川谷三月採實陰乾 狀如榆莢 氣臭如玃 彼人皆以作醬食之 性殺 重置物中亦辟 玃但患其臭 〇唐本注云 爾雅云 蕪 蕪 一名蕪 蕪 今名蕪 蕪 字之誤也 〇延州同州者 最好 〇今注 蕪 蕪 河東河西處 處有之 况經云 生錫等謹按 爾雅 蜀本云 蕪 蕪 出高麗 蓋是 不知其元也 〇延州中葉圓而厚 剝取皮 今漬之 其味辛香 所謂 蕪 蕪 〇藥性

論云 蕪 蕪 使朱苦 〇孟 一 能主積冷 氣心腹 癢 漏 除 肌 膚 節 中 風 濕 出 蟲 行 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 人 者 良 可 少 食 之 傷 多 和 白 蜜 治 濕 蕪 和 沙 牛 酪 療 一 切 瘡 疥 華 人 長 食 治 五 痔 諸 病 〇 延 州 亦 有 之 大 抵 榆 類 而 差 小 圖 經 曰 蕪 蕪 生 晉 山 川 谷 今 近 道 亦 有 之 大 抵 榆 類 而 差 小 其實 夷 郭 璞 云 無 姑 榆 也 生 山 中 葉 圓 而 厚 剝 取 皮 漬 之 其 味 辛 香 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 名 白 蕪 而 與 本 經 一 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 誤 也 然 莖 蕪 草 類 蕪 蕪 乃 木 也 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 不 堪 入 藥 但 可 作 食 品 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 患 脾 胃 氣 泄 不 可 作 食 品 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 前 各 用 陳 米 飲 下 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 服 去 三 尸 益 伸 駐 下 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 陳 藏 器 作 醬 食 之 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 海 藥 謹 按 廣 州 記 云 生 大 秦 國 是 波 斯 蕪 蕪 也 味 辛 溫 無 毒 治 冷 痢 心 氣 殺 蟲 止 痛 又 婦 人 子 宮 風 虛 孩 子 疳 瀉 得

論云 蕪 蕪 使朱苦 〇孟 一 能主積冷 氣心腹 癢 漏 除 肌 膚 節 中 風 濕 出 蟲 行 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 人 者 良 可 少 食 之 傷 多 和 白 蜜 治 濕 蕪 和 沙 牛 酪 療 一 切 瘡 疥 華 人 長 食 治 五 痔 諸 病 〇 延 州 亦 有 之 大 抵 榆 類 而 差 小 圖 經 曰 蕪 蕪 生 晉 山 川 谷 今 近 道 亦 有 之 大 抵 榆 類 而 差 小 其實 夷 郭 璞 云 無 姑 榆 也 生 山 中 葉 圓 而 厚 剝 取 皮 漬 之 其 味 辛 香 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 名 白 蕪 而 與 本 經 一 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 誤 也 然 莖 蕪 草 類 蕪 蕪 乃 木 也 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 不 堪 入 藥 但 可 作 食 品 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 患 脾 胃 氣 泄 不 可 作 食 品 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 前 各 用 陳 米 飲 下 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 服 去 三 尸 益 伸 駐 下 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 陳 藏 器 作 醬 食 之 〇 孟 一 說 云 主 五 藏 皮 膚 肢 節 邪 氣 又 熱 海 藥 謹 按 廣 州 記 云 生 大 秦 國 是 波 斯 蕪 蕪 也 味 辛 溫 無 毒 治 冷 痢 心 氣 殺 蟲 止 痛 又 婦 人 子 宮 風 虛 孩 子 疳 瀉 得

槲以焚過待變焦黑遂出用

千金方

主口僻眼急風去濕氣以酒三升漬微火燉令

味遂飲之

肘後方

治三升風身直不得屈伸反覆者刮槲樹皮一升

食醫心鏡

治水氣皮膚疥癩及明目

經驗後方

治末每風癩二錢非時水一

梅師方

治一切癩以冰煮槲殼

博濟方

治遠年日近腸風下血不止槲殼燒成黑灰存性羊

中蓋調

如人行五里再服當日見效

必効方

中煨痔瘡頭出或痛不可忍

杜壬方

兩瘦胎散每服空公主難產

一服至臨月不惟易產仍無胎中惡病忌登高則

衍義曰

槲殼文貝

實州槲



實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如疥豆苦痒除

寒熱結止劑長肌肉利五藏益氣輕身除胃脅痰癖逐停水

破結實消脹滿心平急痞痛逆三氣脅風痛安胃氣止溘洩明

日生河內川澤九月十月採陰乾

令香亦如橘皮以陳者為良

節疾急槲實多用以陳者為良

其意也皆取其疎通決泄破結實之義他方但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼其意如此



商州厚朴



歸州厚朴



歸州厚朴

厚朴味苦温大温無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺
死肌去三虫蠱温中益氣消痰下氣療霍亂及股痛脹滿胃中
冷逆胃中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃一
名厚皮一名赤朴其樹名捺其子名逐折療鼠瘻明目益氣
生交趾冤句三九十月採皮陰乾乾薑為之使惡澤瀉寒水
上甲鹿皮俗方多用道家好殼薄而白者不如用之割去
其平宜都極厚肉紫色為好殼薄而白者不如用之割去

圖經曰厚朴出交趾冤句今京西陝西江淮湖南蜀川山谷
而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪紅花而青實皮極鱗皺
陰乾廣雅謂之重皮萬書或作厚皮張仲景治雜病厚朴
煎二物湯主腹脹脈數心胃四兩再煎取三升温服一升腹中
轉動更服不動勿服八厚朴七煎取三升温服一升腹中
斤甘草一大黃各三兩末水煎取四升去滓温服八合日三服
物切以水六升煎取二升分三服唐石象公云厚朴實南
方云此方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須辨此也

最佳○臣禹錫等謹
毒季氏小温○范子
虛乳宿食不消除痰
温胃氣區吐酸水主
建脾主反胃霍亂轉
人產前產後腹藏不
明耳目入藥去麤皮
吐按吳氏云厚朴神農
厚朴出洪農○藥性論云厚朴臣
辛大熱能主療積年冷氣腹內雷鳴
飲去結水破宿血消心水散止膈大
心腹滿病人虛而尿白○日華子云
筋冷熱氣瀉腸泄五藏一切氣婦
安調關節後腹藏藏蟲除驚去煩悶
薑汁炙或薑汁炒用又名烈朴
句今京西陝西江淮湖南蜀川山谷
以梓州龍州者為上木高三四丈徑
葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皺
薄而白者不堪紅花而青實皮極鱗皺
萬書或作厚皮張仲景治雜病厚朴
煎二物湯主腹脹脈數心胃四兩再煎取三升温服一升腹中
轉動更服不動勿服

此方與治中湯等並

雷公曰凡使要用紫色味辛為好或丸散便去全底皮用藥炙

自然薑汁入兩

聖惠方治霍亂製之以薑汁火上炙令香

又方治痰癰嘔逆心胃滿悶不下飲食用一兩塗

梅師方治水穀痢久不差厚朴三兩黃連

斗門方治男子久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷

炙直待焦黑為度擣篩如麩以陳米飲調

子母秘錄取一月水不通厚朴三兩炙

義曰梓州者厚而紫色有油味苦不以薑製則味淡不如

平胃散中用最調中至今此藥盛行既

苦茶



茗苦茶茗味甘苦微寒無毒主瘦瘠利小便去積水熱渴令人

少睡春採之

苦茶主下氣消宿食作飲如菜菔葱薑等良

○七居本注云爾

今按陳藏器一名薺蜀人名之苦茶生山南漢中山谷

食之宜熱飲即聚痰絲是茗嫩葉搗成餅并一符火良久食

不睡唐本草先附使

圖經曰若苦茶舊不注所出州郡今閩浙蜀荆江湖淮南山

非此圖經今閩浙蜀前江湖北湖南山中皆有之然則性類
 各異近世茶葉密繁所產極備閩中准建州地苑數處產
 此性味獨與諸方畧不同今亦獨名武夷茶研治俾日得
 火愈良其味或為苦或為甘或為酸或為鹹若見火便更不
 可久收其色味皆敗惟武夷州一種亦名鐵觀音茶名者是也
 今京師及河川等處磨為末亦名鐵觀音茶名者是也
 人以建茶治傷暑合煎以治世瀉甚効則餘者皆可此
 用信之其不同者多矣今建州七供品第備見茶經
 衍義曰文錫茶譜茶宗顏余又有陸羽茶經一第謂北苑茶錄毛
 芽為雀舌參類其至山根也又有新芽一發俾長寸餘微
 齒如劍惟芽長為上品其根幹木土力皆有餘故也如雀
 舌參類又下而前人未盡識誤為品題唐人有言曰釋
 溫嬌上表貢茶千斤茗二百斤郭業云早採
 為茶晚採為茗茗或曰一斤尺充切葉老者也

皮秦府中河



皮秦州成



秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中

青腎白膜療男子少精婦人帶下小兒癩身熱可作洗目湯

久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有一子一名岑皮一名石檀

生廬江川谷及寬句二月八月採皮陰乾大戟為之使惡吳

俗云是樊攪音規皮而水漬以墨書色不脫微青且亦

殊薄恐不必爾俗方惟以療日道家亦有皮水漬變碧色

云此樹似檀葉細皮有白點而不麤錯取皮水漬療眼有

效以葉看青者名石檀也○臣禹錫等謹按藥性論云秦

白皮平惡苦瓠防葵主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛

風疾不止治小兒身熱作湯浴差皮一升水煎燈清冷洗
赤眼極效○日葉子云洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風
痺退熱一
名益桂

圖經

曰秦皮生廬江川谷及寬甸今陝西州郡及河陽亦有
不光並無花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白
點而不麓錯俗呼為白楸木取皮漬水變碧色書紙看之
青真也此

外臺秘要

治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白碗中
浸春夏一食時以上看碧色出即以筋頭纏綿仰
針點所患眼仍先從大肯中滿眼著微痛不畏良久三五
針間即倒卧瀝却熱汁每日十度已上著不過兩日差

又方

治眼因赤差後醫暈秦皮一兩切水
一斤五合煮取七合澄清用漬目中

淮南子

藥也注梓苦歷而羸痛蝎腕此皆治目之
沈存中秦皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間黃花蚰
一斗食之
之差

越州秦椒



歸州秦椒



秦椒味辛温生温熟寒有毒主風邪氣温中除寒痺堅齒髮

明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五藏

久服輕身好顏色耐老增年通神生太山川谷及秦嶺上或

琅琊八月九月採實惡括樓防葵畏雌黃○陶隱居云今從

氣或呼為大椒文云秦椒樹葉及莖子都切樹而黃黑味亦頗有椒

藍田南秦嶺間大有也○臣禹錫等謹按范子計然云蜀

云秦椒君味苦辛能治惡風遍身四肢痺痺口齒浮腫論
動主女人月閉不通洽產後惡血痢多年痢主生髮療腹

中冷痛○孟詵云秦椒温滅癥長毛六血若齒痛醋煎含
 之又損瘡中風者以麩作餅純灰中燒之使熱斷使口開
 封其瘡上冷即易之又法去閉口者水洗麩拌煮
 作粥空腹吞之以詐壓之重者可再服以差為度
 圖經曰秦椒生太山川谷及秦嶺上或實九月及明
 陶隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云葉及莖子
 都似蜀椒但實細未短爾推云櫻大椒郭璞云葉叢生實
 大者名蜀椒而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香
 莖葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香
 成臯諸山謂之竹葉椒其木亦如蜀椒少毒熱不中合藥
 可著飲食中又用蒸雞豚最佳東海諸島上亦有椒枝葉
 皆相似子長而不用蒸雞豚最佳東海諸島上亦有椒枝葉
 其肉自然作椒橘香而合南北所生一種椒其實大於蜀
 椒與陶及郭陸之說正相合當以實大者為秦椒其云蜀
 吳作茶茗皆煮其葉今不復如此蓋古人所食與今異者
 多矣故苦茶與茶同條云飲加茱萸蔥薑等良是也相
 傳椒可以來水銀又云椒氣好下言餌之益下不止衝也
 服用食藥當
 用蜀椒
 肘後方手足心風腫椒鹽末
 等分醋和傳之良

傷寒類要治膏瘡其人飲少小便多方秦椒一分
 出汁入瓜蒂二分末水服方寸匕日三服

續十全方治蟲入耳椒末一錢醋半盞
 浸良久少灌耳蟲自耳出

衍義曰秦椒此秦地所出者故言秦椒六率椒株皆相似秦
 椒但葉差大椒粒亦大而絞低不若蜀椒皺較高為

異也然秦地亦有
 蜀種椒如此區別

海州山菜萸



兗州山菜萸



山茱萸味酸平微温無毒主心下邪氣寒熱温中逐寒濕痺

去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾

面炮温中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利又

中山谷及琅邪寬句東海承縣九月十月採實陰乾之使惡

桔梗防風防已○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

未乾赤色如胡○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

爾骨痛止○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

耳鳴除面上瘡○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

腰膝助水藏除一切○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

器云胡藟子熟赤○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

問樹高犬餘葉陰○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

煮汁飼狗主癆又○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

木半夏無別功根平○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

圖經曰山茱萸生漢中○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

胡藟子有核亦可○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

晉云一名鼠矢葉如○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

棗赤五月採實與此○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

炙論云子一斤去核○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

者名雀兒蘇別是○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

興陽道堅陰莖添精○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

雲出公云凡使○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

方用只秤成四兩○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

衍義曰山茱萸與吳茱○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

紫葳



青得名則一治療又○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

然山茱萸補養腎藏○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

紫葳味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱

羸瘦養胎○莖葉味苦無毒主痿廢益氣一名陵茗一名茱

華生西海川谷及山陽○陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟

至少博物志云郝晦行葉草於太行

山此得紫葳華必當奇異今瞿麥華乃可愛而處處有不
應乃在太行山且有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩云有蒼
之華郭云凌霄亦恐非也○唐本注云此即凌霄花也及
莖葉俱用按爾雅釋草云蒼一名凌霄本經云一名凌霄華即
華菱郭云一名凌霄華也○山陵時又名凌霄本經云一名
用花不用根也○山陵時亦有白花者按瞿麥花紅無黃白者
且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫葳何得復用
莖葉體性既與瞿麥垂異生處亦不相關郭云凌霄何得復用
貞說也○臣禹錫等謹按藥性論云紫葳臣一名女葳畏
鹵鹹味其主熱風風癩大小便不利腸中結實止產後奔
血不定淋瀝安胎○日華子云根治熱風身痒遊風風疹
治瘀血帶下花葉功用同○又云凌霄花治酒醱熱毒風
刺風崩中帶下
遊風崩中帶下

圖經曰

紫葳陵霄花也生西海川谷及山陽今處處皆有
久延引至巔而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居云詩有
茗之華郭云凌霄又蘇恭引爾雅釋草云茗陵茗郭云又
名凌霄按今爾雅注茗一名凌霄時本草云而無凌霄之說
豈古今所傳書有異同邪又據陸機及孔穎達疏義亦云
茗一名凌霄時凌霄無凌霄之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所
本草云今紫葳無凌霄之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所

引是以時時作凌霄耳又
今醫家多採其花乾之入
婦人血崩風毒藥又治少女血
熱風毒四肢皮膚生癩癬
多少搏羅為散每服二錢
斗門方
治暴耳聾凌霄葉爛
行義曰
紫葳今蔓延而生謂之為草又有木身謂之為木又
部為至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益
知非草也本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐
本注云其紫葳瞿麥皆木經所載若川瞿麥根為紫葳何
得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色本條雖不言其花
紫葳為花故可知矣

斗門方

治暴耳聾凌霄葉爛

行義曰

紫葳今蔓延而生謂之為草又有木身謂之為木又

部為至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益
知非草也本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐
本注云其紫葳瞿麥皆木經所載若川瞿麥根為紫葳何
得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色本條雖不言其花
紫葳為花故可知矣

胡桐淚



胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又為金銀鐸藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石酸鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑葦故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚聲訛也西域傳云胡桐似桑而齒唐本先附草部今移○臣禹錫等謹按蜀本圖經云涼州以西

有之初生似柳大則似桑桐之間津下入地與土石相染

狀如薑石極鹹苦得水便消若礬石硝石類也冬採之○

日華子云治風蛇牙齒痛有二般木律不中入藥用石律

形如小石片子黃土色者為上即中入齒藥用兼殺火毒

毒并麩

圖經曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今西蕃亦有商初生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中與土石相著冬月採得之狀如黃礬其石味極鹹若得水便消如礬

石也占方稀用今治口齒家為最要之物一名胡桐律律淚聲近也然有一種木律極相類不甚用也

海藥謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹也名胡桐淚又有石淚在石上採也上風痺蠶齒牙疼痛骨槽風勞能

吐也一切物多服令人

通典西戎搜國多出檉柳胡桐白草白草牛馬所嗜也胡桐亦似蟲食其樹而津下流出者俗名為胡桐淚可以

金銀俗訛呼淚為律

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血運崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤搏篩和水溫服之好墨入藥籠者不堪錫等謹按陳

藏器云

外臺秘要治天行毒病鼻吻是熱毒血下數升者取好墨末

人行服

千金方治物落眼中不出好墨

肘後方答忤者中惡之類也多於道間門外得之今人心腹

錢

天方崩中漏下清黃赤白使人

又方難產墨一寸末

又方治赤白痢薑墨丸乾薑好墨各五兩節以醋漿和丸相

如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和之

又方治遺胎胞衣不出腹中腹痛牽引腰脊

梅師方治鼻衄出血多取胃氣死

子母秘錄治產後血暈心悶氣絕以

又方下上追心腹中若胞衣不

衍義曰墨松之煙也世有以粟草灰偽為者不可用

中國不知用何物合和不宜入藥此蓋未達不取量之

所願服熱多者尤相宜文卿延界內有石油燃之煙甚濃

其煤可為墨黑光如漆松煙不及其識文曰延川石夜者

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之其

實主明目心腹疼痛除熱利小便生道傍四月採一名新實

一名馬胸一名刺原又有稟針療腰痛喉痺不通

又相違越恐思言多是然彼道其花一名新實此恐別是

苗赤乃是好作飲益人皆用天門冬苗吾亦不許門本

江南無棘李云用棘刺當用白者為佳花頭棘南人以代棘

然刺有兩種今用棘刺者有直者補益宜用棘刺者療腫宜用棘

也○臣禹錫等謹按蜀本草注云味有赤白二種切韻日蘇
小藥也田野間多有之葦蒿高三二尺花紫莖實俱似葦也

圖經棘條下
聖惠方治小兒一切疳疔刺針瓜

龍州猪苓



施州刺猪苓



猪苓味甘苦平無毒主痰瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕

身耐老一名猥猪屎生衡山山谷及濟陰冤句二月八月採

陰乾○陶隱居云是楓樹苓其皮至黑作塊似猪屎故以名

謹按吳氏云猪苓神農甘雷公苦無毒○司馬彪注云臣禹錫等

解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹從邪上至小腹急痛○時醫雜錄云

除濕利水道久服大熱發汗主腫脹從邪上至小腹急痛○時醫雜錄云

圖經曰猪苓生衡山山谷及濟陰冤句今蜀州眉州亦有之

去塊似猪糞故以名之又名地鳥挑二月八月採陰乾劑

根似猪矢治渴心張仲景治傷寒諸病在藏加渴者猪苓湯

取二升內膠布煮取七合日三服而思水者亦主之又治消

渴脉浮小便不利微熱者猪苓散亦與猪苓散此即五苓散

也猪苓及茯苓各三分澤瀉五分桂枝二分細搗篩水服方

寸七日多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此驗

今人皆用之又多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此驗

唐本餘去邪氣

味苦性寒無毒性
猪苓蔓生春夏採根削皮焙乾彼土人用傳瘡毒殊效云

雷公云凡採得用銅刀削上蠶皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對蒸一日出去升麻葉

今淨熬

外臺秘要方治姪娘患子淋猪苓五兩一兩二兩三兩四兩五兩六兩七兩八兩九兩十兩十一兩十二兩十三兩十四兩十五兩十六兩十七兩十八兩十九兩二十兩二十一兩二十二兩二十三兩二十四兩二十五兩二十六兩二十七兩二十八兩二十九兩三十兩三十一兩三十二兩三十三兩三十四兩三十五兩三十六兩三十七兩三十八兩三十九兩四十兩四十一兩四十二兩四十三兩四十四兩四十五兩四十六兩四十七兩四十八兩四十九兩五十兩


又方少治小兒大便不通猪苓一兩以水

子母秘錄治猪苓五兩末以熟水服方寸匕日三服

揚氏產乳篩煎水三合調服方寸匕加至二匕

衍義曰猪苓行水之功多又服必損腎氣

白棘



白棘味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結療丈夫

虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍

州川谷代○陶隱居云李云此是酸棗樹針今人用天門冬苗

棘同棘中特復有之亦為難得也

經曰棘小棗也叢高三四尺刺花生道傍今近京皆有之

二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同赤棘中時復

有之亦為難得耳然有鈞直二種直者宜入補藥鈞者入

癰腫藥鍼採無時花冬至後百二十日採實四月採又棗

針療喉痺不通藥中亦用陳子昂觀玉篇云在張掖即時

有人以仙枝為白棘同旋皆信之二物都

不相類不知何故疑惑若此其說見拘杞條

外臺秘要治齒齕腐棘針二升合之
又方治尿血棘刺三升水五
千金方治諸惡腫失治有膿燒棘

又方蟲食齒根肉黑燒腐棘取瀝
 子母秘錄小兒驚風口瘡乳不下
 又方藥直痔漏瘡及小兒丹水
 衍義曰強白棘一名棘鐵一名棘刺按經如此甚明諸家之意
 其肥盛紫色枝上有皺薄白膜先刺起者故曰白棘取白
 之意不過如此其棘刺花乃是棘上所開花也餘無他義
 今人燒之取油
 塗垢髮使垢解

信州烏藥



潮州烏藥



台州烏藥



衡州烏藥



烏藥味辛温無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消
 天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸
 蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小
 便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三椹
 葉青陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根
 自餘直根者不堪一名旁其八月採根今附○臣禹錫等謹

氣解除一切霍亂及反胃吐食瀉痢癰癩疥癩
 并解冷熱其功不可悉載犬百病並可摩服
 圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有
 之以天台者為勝木似茶櫃高五七尺葉微圓而尖

作三極面青背白五月開細花黃白色六月如實如山芍藥而有極大者又似釣樟根然根者有二種嶺南者黑如連珠而堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者


斗門方 治陰毒傷寒烏藥子一大盞候汗出黑煙起投於水

別說云 謹按本草圖經及世稱以天台者為劣入藥功效亦不及但肉色類赤而差細小爾

用者宜類廣求而此試之

仁義曰 烏藥和來氣少走泄多但不甚剛猛與沉香同磨作湯點治胃腹冷氣甚穩當

廣州藥



沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏

下血目中醫暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定

黑色 今附○臣禹錫等謹按藥性論云沒藥單用亦得味苦平能止打搥損心腹血瘀傷折跌筋骨痛金刃所

損痛不可忍皆以酒投飲之良

圖經曰 沒藥生波斯國今海南諸國及廣州或有之不之根

地婦人疑結成塊或大或小亦類安息香採無時今方多用

治溫酒調一傷痛楚又治血暈及臍腹疔刺者沒藥一物研

忍者沒藥半兩研虎膠骨三兩塗野炙黃色先搗羅為散

與沒藥同研令細溫酒調二錢日服二服大佳

海藥 謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如神香

血凡服皆須研爛以熱酒調服近効墮胎心腹俱痛及野雞漏痔產後血氣痛並宜丸散中服

衍義曰 沒藥大藥通滯血打撲損疼痛皆以酒化服血滯則

打撲着肌肉須腫脹者經終
傷氣血不行壅淤效如是終

龍眼



龍眼



龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去毒又服

強魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南

海山谷○陶隱居云廣州別有龍眼似荔枝而小非益智恐

益智以連翹子頭木開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花

根與豆無別惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也

其龍眼樹似荔枝葉若○今注按此樹高二丈餘枝葉凌冬不

凋花白色七月始熟一名亞荔枝大者形似檳榔而小有鱗甲大

錫歸脾而能益智非今益智于爾○臣禹

圖經曰龍眼生南海山谷今○閩廣蜀道出荔枝處皆有之木

細白花七月而實成殼青其色微小凌冬不凋春未夏初生

若無患而不堅肉白有漿其心甘美其實極繁每枝常三二

十枚荔枝枝總過龍眼即熟故八南人日為荔枝奴一名益智

以其味其歸脾而能益智耳下品自有益智子非此物也

東觀漢記云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔

馳險阻道路為患孝和時汝南唐卷為臨武縣長縣接南海

上書言狀帝下詔大官勿復受獻由是而止其為世所貴

衍義曰龍眼經曰一名益智今專為果部中復入藥補注不言

為果之外別無龍眼若謂為益智子則專調諸氣今為果

者復不能也矧自有益智條遠不相當故知木部龍眼即

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃

黑色為塊新者亦柔韌

音乃唐本先附○臣禹錫等謹按蕭

組云安息香樹出波斯國波斯呼為辟邪樹長三丈皮色黃黑葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其樹皮其膠如鉛名安息香六月七月堅凝乃取之燒之通神辟眾惡○日華子治邪氣魁魘鬼胎血邪辟毒

腎氣齊亂風痛治婦人血禁拜產後血暈

海藥

謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以雄黃合為丸燒薰

遺精穴未斷又主男子

仙人杖味鹹平

冷云無毒主噎氣嘔逆辟疴小兒吐乳大人

吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒

為末服方寸匕此是笋欲成竹時立死者色黑如漆五六月

收之苦桂

竹多生此又別一種仙人杖味甘小温無毒久服

痺除風

云瘰癧四

叢生予家世代服食者昔嘗嘗創之及此行也息意補元

藏器曰

圖經曰

文具枸祀條下

松羅味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫

痛療痰熱温瘧可為吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷

松樹上五月採陰乾

○陶隱居云東山甚多生雜樹上而以

于松上為寄生以桑上者為真不用松上者○臣禹錫等謹按藥

同爾○今詳經云松蘿常用松上者○臣禹錫等謹按藥

圖經

文具桑寄生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛

等州戎人謂之三果

○唐本注云樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜用亦同法唐

本先附○巨禹錫等謹按藥性論云毗梨勒使能温暖腸
腹兼去一切冷氣番中人以此作漿甚熱能染鬚髮變黑
色○日華子云
下氣止瀉痢

海藥 謹按唐志云生南溟諸國樹不與訶梨子相似即圓而
毗梨也味苦帶澁微温無毒主烏髭髮燒灰乾立效

勸摩菴州戎



菴音 摩勸味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南及

廣愛等州 ○唐本注云樹葉細似合歡花黃子似李柰青黃

器本草云菴摩勸補益強氣力合鐵粉用一斤變白不
老取子壓取汁和油塗頭生髮去風痒初塗髮脫後生如

漆人食其子先苦後甘
故曰餘甘唐本先附

經曰 菴摩勸餘甘子也生嶺南交廣愛等州今二廣諸郡
及西川蠻界山谷中皆有之木高一二丈枝條甚軟

葉青細如朝開幕歛如夜合而葉微小春生不凋三月有
花着條云如粟粒微黃隨即結實作莢每條三兩子至

冬而熟如李子狀青白色連核作五六瓣乾即并核皆
裂其俗亦作果子散之初覺味苦良久更甘故以名也

海藥 生西國大小如枳椇子狀梵云菴摩勸果是也味苦酸
其微寒無毒主丹石傷肺上氣欬嗽久服輕身延年長

生凡服金石之
人常宜服也

衍義曰 菴摩勸餘甘子也解金石毒為末作湯點服佛
經中所謂菴摩勸果者是此蓋西度亦有之

鬱金香味苦温無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鴟鴞等臭陳氏

云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國二月三月有

花狀如紅藍四月五月採花即香也 今附○臣禹錫等謹按

諸香藥用之說文鬱香芳草也十二葉為貫將以煮之用
為罌為百草之英合而釀酒以降神也以此言之則草也

不當附干木部况
草部又有鬱金

陳藏器云 味苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣鬼疰入
諸香藥用之生大秦國花如紅藍花即是香也

信州衛矛



衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒

蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中鮮一名鬼箭

生霍山山谷八月採陰乾三○陶隱居云山野處處有其莖有

為用甚稀用之削取皮羽○今注醫家用鬼箭療婦人血

氣大效○臣禹錫等謹按藥性論云鬼箭使一名衛矛有

小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅○日

華子云鬼箭羽味甘澁通月經破癥結止血崩帶下殺腹

藏蟲及產後血絞肚痛

圖經曰衛矛鬼箭也出霍山山谷今江淮州郡或有之三月

亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦

名狗骨崔氏方療惡疰在心痛不可忍有鬼箭羽湯集

方療卒暴心痛或中惡氣毒痛

大黃湯亦用鬼箭前皆大方也

雷公云別採得後口使箭頭用真似鬼箭只是上葉不同味各

每修事一兩用酒一分炒酥盡為度

外臺秘要治乳無汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服

衍義曰衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也葉絕

雷州海桐皮



海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除其膿疥癬牙
齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩索入水不
爛出南海已南山谷似梓桐一作白皮今附○陳禹錫等謹按
痺疼痛及
目赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海已南山谷今雷州及近海州郡亦有

入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風癩南唐藥
州刺史王紹穎撰續傳方方著其法云頃年予在姑熟之
日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒功刺諸藥莫療因覽
傳信方備有此驗立修製一劑便減五分步履便輕故錄
之耳海桐皮二兩牛膝苦蕒羌活地骨皮五分加皮各一兩
茸草半兩薏苡仁二兩生地黄十兩八物淨洗培乾細剉
生地黄以蘆葦刀子切用綿一兩都包裹入無灰酒二斗浸
冬二七日夏十日候熟空心食後日午晚時時一盞
長令醱醱合時不
用添戒禁毒食

海藥謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名之
味苦温無毒主腰脚不遂頑痺腿膝疼痛霍亂赤白瀉

疥血痢

大腹微温無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒毋痰膈醋心並以
薑益同煎入疎氣藥良所出與檳榔相似莖葉根幹小異生

南海附○陳禹錫等謹按日華子云下一
氣止霍亂通大小腸建脾胃調中

圖經文具檳榔條下

孫真人云檳榔皮鴉鳥多栖此樹上宜先
酒洗仍以大豆汁洗方可用

茶藤味甘微温有小毒作煎如糖下水良花授碎拭酒醋白

腐壞子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦

正四月生紫花可愛人亦種之江東呼為招豆藤皮著樹從

心重重有皮附

陳藏器云亦種之水瀝病京都人
以飾庭池

合歡



合歡味甘平無毒主安五藏

利心志令人歡樂無憂又服輕

身明目得所欲生益州山谷

○陶隱居云按嵇康養生論云

有萱草皆即今鹿葱而不

合歡獨念萱草忘憂也詩人又

者當以其非療病之功稍

見輕略遂致永謝猶如長生之

法極細五月花發紅白色

唐本注云此樹生葉似皂莢槐

宅山池間亦有種者名曰

合歡或曰合昏秋實作莢子極

薄細爾○今按陳藏器本

草云合歡皮殺蟲至暮即合故云

下墨生油調塗蜘蛛咬瘡

及葉並去垢樹似梧桐枝弱葉

繁互相交結每錫等謹按

似相解了不相牽綴樹之階庭

骨葉可洗衣垢又名合歡樹

合皮殺蟲煎膏消癰腫并續筋

圖經曰合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間皆有之

人等極細而繁密互相交結每風來輒似相解了不相牽

綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發紅白色瓣上若

絲茸然至秋而實作莢子柯薄細揉皮及葉用不拘時月

惟豹古今注曰欲獨人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂

是也韋宙獨行方肯心甲錯是為肺癰黃昏湯治取夜合

皮掌大一枚水三升煮取半分再服

子母秘錄小兒撮口病夜合花

又方打搗損疼痛夜合花

行義曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂

藏器曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂

又曰細筋骨經中不言

藏器曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂

又曰細筋骨經中不言

藏器曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂

又曰細筋骨經中不言

藏器曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂

又曰細筋骨經中不言

藏器曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂

又曰細筋骨經中不言

藏器曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂

又曰細筋骨經中不言

越州虎杖



汾州虎杖



滁州虎杖



虎杖根微温主通利月水破留血癥結

班而葉圓極主暴痕酒清根服之也

云虎杖主風在骨節間及血瘀煮汁作酒服之

咬一名苦杖莖上有赤點者是

經云生下濕地作樹高丈餘其莖赤根黃

日乾所在有之爾雅云漆虎杖注云似葑草而

細刺可以染紅藥性論云虎杖使一名大蟲杖

平無毒主治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒

如草煎色如琥珀可變棋看嘗之其美

服破血日華子云經不通以酒浸常服有孕人

齋瘡癰毒婦人血暈撲損瘀血破風毒結氣

名斑杖

圖經曰虎杖一名苦杖舊不載所出州郡今處處有之

小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色

開即黃似物根亦有高丈餘者爾雅云葑草而

葑草而龕大有細刺可以染赤是也二月三月採根

河東人燒根及貼喉惡瘡折中醫工取根洗去

擣篩密丸如赤豆噉米飲下治腸痔下血甚佳俗

草同煎為飲色如琥珀可愛瓶盛置井中令冷徹

解暑毒其汁染米作糜糕益美

雷公云有誤採得後天藍并班抽根其二味包一

外臺秘要治百日内暴癥腹中物硬如石痛刺畫

洗乾搗作末秫米五升炊飯內攪之好酒五斗漬

消飯淨可飲一升半勿食鮭魚蓋瘕蓄出亦可但

時後方治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用

本草卷十三 五十六

類要

集驗方 治五淋苦杖不計多少為未每

衍義曰 高虎杖根微苦經不言味此草藥也

大為異仍莖葉有淡黑斑自六月外微
方已花片四出其色如飛花差大外微
甚多今天下暑月多煎根汁為飲不得
性論云和其草煎嘗之其美其味甘即
枝也論其攻
治則甚當矣

洋州五倍子



五倍子味苦酸平無毒療齒宣疳蠶肺藏風毒流溢皮膚作

風濕癬瘡瘙痒膿水五痔下血不止小兒面鼻瘡瘡一名文

蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百蟲倉

圖經曰 五倍子舊不著所出州土云在處有之今以蜀中者

青至熟而黃大者如拳內多蟲
九月採子暴乾生津液最佳

陳藏器序云 五倍子治腸虛

博濟方 治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或上下臉皆赤

一兩半同杵末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄

經驗後方 治小兒吐不定五倍子二箇生一熟甘草一握

丹房鏡源 五倍子

衍義曰 五倍子今染家亦用口

益州伏牛花



伏牛花小苦甘平無毒疾久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作
湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花花黃色生蜀地所
在皆有二月採

圖經曰伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之多生
以黃蘗葉而不光莖亦有刺花淡黃

色作穗似杏花而
小三月採陰乾

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱
療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及蛤粉等雜

之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之今附錄

華子云平治中風痰壅卒失音不語小兒客
忤及癩瘰此是南海邊竹內塵沙結成者耳
衍義曰天竺黃自是竹內所生如黃土著竹成片
凉心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

簡州蜜蒙花



蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚賢赤澁多眵淚消目中
赤脉小兒疳豆及瘕氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬
青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘
葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫

色二月三月採花暴乾用此木

雷公云凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌蜜令潤

修事一兩用酒八兩浸待色變用

行義曰蜜蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋柔

草部恐未盡

天竺桂味辛温無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不

過烈生西胡國附

圖經文具桂

海藥謹按廣州記云生南海山谷補暖腰脚破產後

衍義曰天竺桂與牡菌

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血

形似白膠出天竺一單干二國南方草木狀如薰陸出大

國其木生於海邊沙上盛夏木膠出沙上夷人取得賣與

賈客乳香亦其類也廣志云南波斯國松木脂有紫赤如

櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通謂

乳香為薰陸平治腎氣補腰膝霍亂吐下衝惡中邪氣五

產治血止痛等藥及膏煎多用之然至枯難研用時以繒

袋掛於牕隙間良久取研之乃不粘又雞舌香出崑崙及

交愛以南枝葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此唯者

也雄者著花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉

香木花或云草花蔓生實就貫之其說無定今醫家以一

說云按三者故事尚書曰合雞舌香以其奏事答對欲

使氣芬芳也而方家用雞舌香核者以為雞舌香堅頑

人皆於乳香中時時得實似棗核者以為雞舌香堅頑

粘燥絕無氣味燒亦無香不知緣何得香名無復有芬芳

也又葛和川百方有是氣刺心切痛者研雞舌香酒

服當差今治氣樂借雞舌香名方者至多亦以雞舌香酒

療氣也或取以氣借雞舌香名方者至多亦以雞舌香酒

採花襲成香者今不復見果自以此香海商亦當見之不

部絕京下若或有不復見果自以此香海商亦當見之不

中心最大者為雞舌香或有不復見果自以此香海商亦當

香療瘡瘰癧連翹五香湯亦用丁香香一方用雞舌香以

近之抱朴子云以雞子黃連乳汁煎注之諸有百疹之在
日愈而更加精明倍常又有詹糖香出交廣以南木似橘
煎枝葉以為香往三以其皮及嘉屬和之難得淳好者唐
方多用今亦稀見下蘇合香條云生中臺川谷蘇恭云
此香從西域及崑崙來紫白者與真紫檀相似而堅實極芬
香其香如不燒之灰白者與今不發見此等廣南雖有此
而類蘇木無香氣藥中但思如膏油者極芬烈耳陶隱居
以為是師子矢亦是甚疑之可以辟邪惡同知非此也梁書
帝亦有之其臭殊甚焚之可以辟邪惡同知非此也梁書
云天竺出蘇合香是諸香中第一以煎之非自然一物也又云大
秦國採得蘇合香先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸人
是以展轉未達中國者不其合治成者耳或云師子矢亦是
鍊之餘手今用膏油乃其欲貴重之故歸其名耳又有檀
西國草木皮汁所為胡人腫毒主心腹痛霍亂中惡鬼氣
香木如檀生南海消風執一今人盛用之真紫檀舊在下品
殺蟲有數種黃白紫之異八今人盛用之真紫檀舊在下品
亦主風毒蘇恭云出崑崙一盤盤國雖不生中華人間編有
之檀木生江淮及河朔一平其木作芥柯者亦檀香類但
不香耳至夏有不生者一忽然葉開當有大水農人候之以
測水旱號為木檀又有種葉亦相類高五六尺生高原
地四月開花正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也

黃龍眼味苦温無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心

少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也

海藥 功力勝解 毒干也

箭藪及鍬主婦人產後腹中痒安所卧蓆下勿令婦人知

元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血血刺下

血婦人帶下明日去障腎風淚弩肉生波斯國似龍腦香

海藥 慈勒樹中脂也味甘平消腎 破血止痢腹中惡血今少有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作飲

服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如指取子

及皮作飲極香美

海藥 謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩燥

心悶痰傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食之香大小

如羊
夏

鑿孔中木主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也

櫟木皮味苦平無毒根皮上惡瘡中風犯毒露者取煎汁洗

瘡當令膿血盡止亦治痢南北摠有作柴亦云撫音同也

千金方治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛
濃煮肉益一把漬瘡當出膿血日日為之差止

省藤味苦平無毒主蛇蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中含

之又取和米煮粥飼狗去癩生南地深山皮赤如脂堪縛物

片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服

一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為涼木松楊縣

以此樹為名也

揚廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之揚廬木上耳

也出南山

故甌蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜汗

書云止鹹味

聖惠方治膀胱虛熱下砂石淋痛利水道
燒灰研食前温酒調下一錢匕

椴木味苦平無毒破產後血煮服之葉搗辟封蛇咬亦洗瘡

癩樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林篔簹間

象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子中人碎

為粉微熬水服一二七亦和大豆藻面去野生嶺南山林作

藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若雞卵皮紫色剖

中人用之一名榼子一名合子主野雞病為上

也主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐爛者也

腐木主蜈蚣咬末和醋傳之亦漬取汁傳攻處良

石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者煮汁

服此木上寄生破血神驗不可得生南方林箬已江西人呼

為新刺亦種為籬院樹似棘而大枝上有逆鈎也

柎木枝葉味苦温無毒主癰亂煎汁服之木高大葉如桑出

南方山中郭注爾雅云柎大木葉如桑也

息王藤味苦温無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服之生

嶺南山谷冬月不凋

角落木皮味苦温無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山谷

似茱萸獨莖也

鴉鳥漿味甘温無毒主風血羸老山人以酒用解諸毒故曰

鴉鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫不色冬不凋有赤子

好珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺_形尸蠱毒毒腫下瘻

蛇虺_蟲螫狂火毒並煮汁服亦煮汁洗_亦瘡腫除血長膚一名

紫荊樹似黃荊葉小無桎非田氏之荊也至秋子熟正紫圓

如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘温無毒主腹內冷腰膝疼弱小便白數陽道乏

煮汁浸酒服之生嶺南高山形扁如牛領取之陰乾也

枕材味辛小温無毒主欬嗽痰飲積聚脹滿鬼氣疰忤煮汁

服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山公作銅紅
次於樟木無藥處用之也

鬼脾藤味苦温無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪浸酒去風血
生江南林澗中葉如梨子如相子山人亦名鬼薄者也

木戟味辛温無毒主瘰癧氣在臧府生山中葉如梔子也

奴柘味苦小温無毒主老血瘕男子瘰癧悶瘡取刺和三稜
草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物
生江南山野似柘節有刺冬不凋

溢藤味其温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋

苦樹生也

鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮服之

亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾

鐵槌柄無毒主鬼打及疆鬼排突人致惡者和桃奴鬼箠
丸服之

古觀板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常

爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚

中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底爾雅注
云杉生江南作棺埋之不腐

慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不睡主小兒

痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之

飯蘿燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂
筐也又籃耳燒作灰木得狗咬養籃竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃劑等
燒爲末淋汁取治癩癧惡瘡蝕息肉白癩風以物搗破塗之
又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節
紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沈重下水癰亦止熱痢煮
服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石瓦皆有之堪
染褐下水廣濟方云長髮也

梳篦無毒主蠱病者汁服蠱病是活蠱入腹爲病如癥瘕者
又梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死
煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來參病

人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一

枚無即以鼠屎三七煮服之神効又卒心腹痛取砧上垢著
入鞋履底悉穿又柵几上屑燒傳吻上噉瘡

古廁木主鬼魅傳屍温疫魘魘神等取木以太歲所在日時
當戶燒薰之又薰之杖瘡冷風不入以木於瘡上薰之廁簍
主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡
鬼氣此物雖微其功可錄

桃搗無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三載者
良桃性去惡掘更辟邪桃符與桃搗同功也

梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右
救月杖主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傳之杖即月蝕時

救月擊物木也人亦取只桂子碎傳耳後月蝕耳瘡今江東
諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大如狸豆破之辛
香古老相傳是月中下也山桂猶堪為藥况月桂乎正應不
的識其功耳今江東處處有不知北地何意獨無為當非月
路耶月感之矣餘杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所
論述漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南
土所以北方無南方月路所以有也
地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不作肌
膚浸酒服之生天目山屈如龍故號地龍藤遠樹木生似
龍所生與此頗同小有異六耳吳中亦有也
火槽頭主蝎螫橫井上古愈上立炭主金瘡刮取傳瘡上止

血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著出

重修政和經史證類備用本草卷第十四增已酉新

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官
編類聖濟經提舉太醫學士臣曹孝忠奉 敕校勘

木部下品總九十九種

一十八種神農本草經圈內

七種名醫別錄

二十一種唐本先附注云唐附

一十七種今附皆醫家嘗用有

尤種新補

一種新定

一十六種陳藏器錄

巴豆

蜀椒

目葉崖椒續注

皂莢

鬼皂莢續注

訶梨勒

隨風子附唐附

柳華

葉實子汁附

棟實

即金鈴子根附皮續注

椿木葉

樗木附唐附白皮續注

郁李仁

附根

莽草

無食子

附唐

黃藥根

附

雷丸

櫛斛若

唐附皮附

白楊皮

附唐

枕椰子

附今

蘇方木

附唐

檉樹皮

葉山樺續注

桐葉

花梧桐皮附油續注

胡椒

附唐

釣樟根皮

樟續注

千金藤

附今

南燭枝葉

附今

無患子

附今

梓白皮

附葉

橡實

唐附續注樹皮

石南實

附實

木天蓼

唐附子續注

黃環

益智子

附今

溲疏

鼠李

椰子皮

附附

枳椇

附唐

小天蓼

附今

小藥

附唐

莢遂

附唐

紫荆木

附今

紫真檀

烏白木

唐附子續注

南藤

附今

鹽麩子

樹白皮根白皮今上麩子續注

杉材

杉菌附

接骨木

附唐

楓柳皮

附唐

赤瓜

側絞木附唐

樺木皮

附今

楮藤子

附今

榷實

藥荊

附子注

扶移木

補新

木鼈子

附今

藥實根

釣藤

藥華

蔓椒

感藤

補新

赤檉木

附即三春柳是也

突厥白

附今

賣子木

附唐

婆羅得

附今

甘露藤

補新

大空

附唐

椿莢

附新定

水楊葉唐附

楊櫨木唐附

櫨子新補

楠材

柘木新補

柞木皮新補

黃櫨新補

椶櫨子皮附 新補

木槿新補

芫花本在草 部今移

二十六種陳藏器餘

枏櫨木

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

敗扇

楸根

檉木灰

榔桐皮

竹肉

桃竹笋

鬻子桐子

馬場木

木細辛

百家筋

椶木皮

刀鞘

芙蓉樹

丹桂木皮

結殺

杓

車家雞接木

檀

石荆

木黎蘆

瓜蘆

諸木去

百毒

戎州巴豆



巴豆味辛温生温孰寒有太

毒主傷寒温瘧寒熱破癥瘕結

聚堅積留飲痰癖大腹水脹

湯練五藏六腑開通閉塞利水

穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪心殺蟲魚療女子月閉爛胎金

瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可練餌之益血脉令人色好

變化與鬼神通一名巴椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去

心皮荒花為之使惡蕞草畏大黃黃連藜蘆○陶隱居云出

熬令黃黑別擣如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服之

乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三斤物

性乃有相耐如此爾○唐本注云樹高丈餘葉似櫻桃葉

頭微赤十月二月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花

八月結實九月成十月採其子三枚共帶各有一殼裏出眉

州嘉州者良○今按陳藏器本草云巴豆主癰癧疔瘡氣痞

滿腹內積聚一冷氣去積塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者

每日空腹服一枚去積勿令白膜破乃作兩片并四邊不

得有損缺吞之以飲壓令下少問腹內熱如火刺出惡物

雖病不虛若久服亦不痢白膜破者棄之生南方樹大如

圍極高不啻一丈也○臣禹錫等謹按藥性論云巴豆使

中其毒用黃連汁大○豆汁解之忌蘆葦薑豉冷得水得火良

殺班猫蛇虺毒能主破心腹積聚結氣治十種水腫痿痺

大腹能落胎○日華子破心通宣一切病泄壅滯除風補勞

建脾開胃消痰破血排膿消腫宣毒殺腹藏蟲治惡瘡息肉

及疥癩丁腫凡合丸散炒不心腹藏蟲治惡瘡息肉

圖經曰 巴豆出巴郡川谷今嘉州後黃赤至十一月

漸黃二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成

三粒也或州出者較上房有三辦一辦有實一粒一房共實

彼上呼為金線巴豆最為上等他處亦稀育

雷公云 凡使巴豆與豆及剛子須在子細認勿誤用殺小似

粟核兩頭尖巴豆即剛子勿使凡修事巴豆以酒碎以

麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事一兩以酒麻

盡為度

聖惠方 治中風口喎巴豆七枚去皮爛研嚙左塗右手心喎

洗去藥并類

又方 治牙疼用巴豆一粒黃熟去殼用蒜一瓣切一頭

患處左右
塞耳中

外臺秘要

文仲方主雅腹大

動搥水聲皮膚黑名曰水蠱巴

下冷黃二味以九如小豆六

水熬令黃杏仁六十枚去皮尖熬

千金方

兩主大人小兒風瘙癢

取三心迷悶方巴豆二

又方

治寒三宿食飲下消

大便微火煎之九如胡豆六每

服者服二水下欲

又方

治喉痺已死有餘氣者

巴豆牽出腫蕪癭巴豆五十枚去皮

千金翼

治小兒身腫并手一

升用綿於湯中隨手拭之

經驗方

治和九空心木飲

下量力加減服之牛肝充佳如

食素人服以

又方

治耳卒聾巴豆一粒蠟

暴

又方

治筋缺入骨不可拔取

得潤州得方箭鏃出後速以生

膏傳之說出夏侯云煎治瘡

得方後至洪州旅舍主人妻患

背瘡呻吟數愈

勝金

治喉閉纏候風巴豆兩

粒紙緊角可通得入鼻用刀

千金方

治疥瘡少許賦粉少

炮過黃色去皮膜右順手研如

不得落眼裏及外腎上如

初廣方

治藥毒秘効巴豆甚妙

皮不出油馬牙硝

賈相公

治過牛經生有卒

兩動頭打助者以巴豆兩

施州崖椒



蜀椒



蜀椒味辛温大熱有毒主邪氣欬逆温中逐骨節皮膚死肌

寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒温瘡大風汗不出心腹留

飲宿食腸澀下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃

疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒又服之頭不白輕身增年開腠理通

血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉

者殺人一名巴椒一名唐音毅毅生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾杏仁為之使畏款冬○陶隱居云出蜀都北郡人

間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡巴椒有毒不可

服而此為一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒

皆不得微熬之○唐本注云為汗椒令有勢力無毒主水腹脹滿

用不得微熬之○唐本注云為汗椒令有勢力無毒主水腹脹滿

詩云小使今椒出金州西域者最善○臣禹錫等謹按爾雅

蜀人作茶吳人作茗皆合其葉似菜葉有針刺葉堅而滑

有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒小毒熱不中合藥也

著飲食中又用蒸雞豚最佳香東海心諸島上亦有椒

葉其肉自自然作椒橋香○藥性論云蜀椒使畏雄黃又

陸機有下諸石水能治冷風頑頭風下冷腰痛不遂虛損留結

目使治十二種水氣味苦辛有小毒去和巴豆昌蒲如打

以蠟容為筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打

鍾磬之聲辛暴蠱一耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打

陰汗腰膝縮小便氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療

醋湯並得治貴純伏忍氣及內外腎鈞并腎氣急○又云椒葉熟無毒

圖經曰蜀椒生武都川谷及巴郡今蜀峽及蜀川峽洛間入

堅而滑可煮飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如

小豆而顆而圓皮紫赤八月採實焙乾此椒江准及北土

皆烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也厚腹裏白氣味

治諸瘡中風者生蜀椒一升取少麩合搜裏椒勿令漏氣

分作兩裏於糖灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上

普著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍體
味辛性熱無毒主肺氣上喘兼效嗽并野薑蒜末酒服錢
上甚効已蓋下又有雙椒條云生雲中川谷及丘冢間採
今亦無復分別或云即金椒是也薑子出閩中江東其木
似檮塗間有刺子辛辣如椒主遊蠱飛尸及腹冷南人淹
藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜丸薑與黨
同報吳增封之禮然
則薑之相贈尚矣

雷公云酒一名南椒凡使須去日及閉口者不用其椒子先須
氣後取出便入甕器中盛勿令傷風用也

食療云溫粒大者主上氣咳嗽又風濕痺又患齒痛醋煎含
之及傷損成瘡中風以麪裝作餅鈍灰中炮之使熟斷
開口封其瘡上冷易熱者三五度易之亦治傷損成邪風
又法以患口瘡去閉口者以水洗之以麪拌煮作粥空心
吞之三五匙飯壓之再服差又椒温辛有毒主風邪腹痛
寒温中去瘡痛堅齒髮明目止嘔逆成癩生毛髮出汗
氣通神去老益血利五藏治生產後諸疾下乳汁之服
人氣喘促十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒

也
聖惠方治因熱取涼嚼有蛇入口中拋不出用刀
外臺秘要治瘡腫生椒末麪釜下
千金方有人陰冷漸漸令氣入陰囊腫滿預死日夜疼悶不
須臾熱氣大通日
再易之取消差

肘後方治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麪作餅糖火中
替換
之妙

又方并葉傳之止椒
孫真人云十月勿食椒食之
又方治心腹傷心令人多忘
斗門方治腹內虛冷以將水浸經一宿盡令口合心新

斗門方治腹內虛冷以將水浸經一宿盡令口合心新
又方治心腹傷心令人多忘
孫真人云十月勿食椒食之
又方并葉傳之止椒
又方治心腹傷心令人多忘
斗門方治腹內虛冷以將水浸經一宿盡令口合心新

水下去積年冷煖藏腑必服則能

勝金方以治好食生茶用椒末不多少

深師方治手足皸裂椒四合水塗之去滓漬之半食

姚和衆治小兒水瀉少傳腦上日可三度

譚氏醋二升煮醋盡慢火焙乾為末甕器貯之每服二錢匕

酒或米飲下之

又方湯治漆瘡漢椒

援神契補益聰明

行義曰微炒乘熟入竹筒中以梗春之播取紅殼去殼之法先

更春將以盡為度凡用椒須如此其中子謂之椒目治盜

一合功將臨睡服無不效蓋

猪牙皂荚



荚皂



皂荚味辛鹹温有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅

殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精

可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月

十月採荚陰乾柏實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參

皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾

其蟲狀如草葉上青蟲荚微欲黑便出所以難見爾但取

最下其形曲淡薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者為

大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味

中痛能墮胎又曰將皂莢於酒中取盡其精於火內煎之
成膏塗帛貼一切疔毒無能止痛○陳藏器云鬼皂莢
作浴湯去風瘡疥○日華子云皂莢通關節除頭風消痰
殺勞蟲治骨蒸開胃及中風
口禁入藥去皮子以酥炙用

圖經曰皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州
者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者
皮薄多肉味濃大用今醫家作疎風氣丸煎多節用長皂莢
治齒及取積藥多陰乾用張仲景治雜病方欬逆上氣嚔
遠九月十月採莢

濁子以棗膏和湯服九丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如
腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮
子鵝篩蜜丸大如梧子欲服藥先喫黃羊肉兩鬻呷汁三
兩口後以肉汁下藥十九丸以快利為度覺得力更服以利
清即停差後一緩灸之不可須無孔成實者為上酥一
以皂莢長一尺續成者亦可須無孔成實者為上酥一

兩微莢塗於火上生嫩葉芽以為蔬茹更益人核中白肉者
九如梧子大每日止空腹飲下十五丸漸增至二十九重者
不過兩劑差其初

亦入治肺藥又以此核取中黃心對餅之治肺痰吞
酸又未醋熬嫩制針作濃煎以傳瘡癬有奇効

雷公云凡使須要去小臍皮用酥炙反覆炙酥盡為度然出髓了
去子搗篩皂莢水於火畔煑待泡熟剝去硬皮一重了取向
者用蘇盛下水於火畔煑待泡熟剝去硬皮一重了取向

裹白嫩肉兩片用銅刀細切於日中乾用
將白雨片用銅刀細切於日中乾用

聖惠方治時氣三日一頭痛煩熱用皂角燒作灰為末非特新
水對浴後服藥

外臺秘要治卒中風口喎以皂角五兩去皮為末以三
年米醋和石噶塗左左噶塗右乾更傳之差

又方齶齒方未塗齒上吐之

又方齶齒方未塗齒上吐之

下金方齶齒方未塗齒上吐之

又方未刀圭起死人

又方 難產吞皂角

時後方 一卒腫滿身面共用皂角剝多令黃剉三升酒

又方 試小兒身上惡瘡先以皂角水洗

經驗方 治食氣過身黃腫氣喘食不得心育滿悶不蛀皂角

後陳橋皮湯以下日三服隔一日增一丸如麻子大每服三九食

食

梅師方 治霍亂轉筋皂莢末吹

又方 治卒外腎偏疼皂莢和

孫真人 治咳教皂莢燒研末

又方 治大細研粥飲下三錢立通

又方 傷寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令

又方 治腰脚不覆地取子一千二百箇淨洗令乾少湯下三

九十

又方 治卒死以

又方 治誤食食物落鼻中及入

又方 人好覺以

斗門方 治卒頭痛以皂角末

簡要濟衆 治中風口噤不開延朝吐方用皂角一挺去皮塗

氣實脉盛調二錢七如牙關不開用白

博濟方 治一皂莢水并惡水入口內熱痛不止以皂莢子燒存

膏含

十全方 治牙疼用猪牙皂角

靈苑方

治急喉閉遂不救
少許以筋頭點
處更以醋調藥未厚傳項下

孫尚藥

治或口中風昏若醉
延出斯須不治或傷
痺氣不通宜用救急
再研為散如有患者
緩而調治不可使
魏騎軍一且得疾雙
目落鼻梁崩倒肌膚
汗州駱谷子歸寨使
勿調一錢匕服一旬
此方後却入山不知所
仍將骨浸軟煮熟以
塵其茨不辨肥者微
灸為

感應神仙傳

皆為惡疾勢不可救
自谷中出不言名姓
點研為末食上濃煎
孔膚悅開愈眼目倍
鐵以礎以假金銀雖
表曰可食甚疎道五
一兩入生白礬末半
唯一二錢但遇因則
暑中濕熱時或久雨
蒼木燒碎虛凌邪濕
氣

廣州訶梨勒



訶梨勒味苦温無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州唐

云或似木梳音患花白子形似梳子青黃色皮肉相著水

摩或酸下宿物止腸毒久洩赤白痢波斯亦可單用味苦甘能

色肉厚者良○藥性論云訶梨勒使亦可單用味苦甘能

通利津液主破骨腸結氣止瀉痢霍亂黃髮○日華子云消

胎食開胃腸欲生風瀉血崩中帶下五膈氣懷孕未足月人瀉

煎湯和蠟燒重及熱

圖經曰 訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛樹似木

時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前有四

者寺有古井木根煎水木味不鹹每子熟時有佳客至則

院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚其草一寸皆碎

破沒木下井水同煎色若新茶今其寺謂之乾明舊木猶

如昔時之法也訶梨勒主痢本經不載張仲景治氣痢以

訶梨勒十枚麵裹塘灰火中煨之令麵黃熟去核細研為

未和粥飲頭服又長服方阿梨勒陳橘皮厚朴各三大兩

信方云子曾苦赤白痢諸藥服過久不差轉為白膿令孤

將軍傳此法用阿梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生

取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡亦得若空水痢

加一錢匕下草末若微有膿血如二七若血多如三七皆

効又取其核入白蜜研注日中治風赤泄痛神良其子未

熟時風飄墜者謂之隨風子暴乾收之彼入尤珍貴益小

者利益佳治疾數枚殊勝

海藥云 按徐表南州記云生南海諸國味酸溫無毒土五

其主敷肉多治眼溢痛赤白諸痢及嘔吐酸澁溫無毒土五

按波斯將訶梨勒大腹等船家用防不虞或遇大魚放

滑水氣中數里不通船也遂乃煮此洗其涎滑尋化為水可

不生故梵云訶梨恒雞謂訶子性燥者是近鑑下故中國種

雷公云 凡使勿用此或勒多或少並是雜路勒雜路勒

雜路勒皆圓露文或八路至十三路伏時其訶梨勒以

入用凡修事先於酒內浸然後蒸一路號曰精勒多

培乾用之

外臺秘要 治一切風痰受霍亂食下消大便澀

方 治風熱衝項熱悶訶梨二枚以火者

經方 治少氣不食久者亦煎之湯一梨一枚含之熱汁差後

官成密州銀坑

廣濟方 治嘔逆不能食 訶梨勒皮二兩去核研為末

孫真人 治常患氣以訶梨二枚濕紙裹炮亦去麩取訶

又方 治一切氣宿食不消 訶梨一升下之日三服

集驗方 蜀沙門傳水痢以訶梨勒三顆麩裹炮亦去麩取訶

人見

子母秘錄 治小兒霍亂訶梨一枚末沸

食醫心鏡 水一氣消食并茶青色訶梨 小一枚打碎為末銀器中

麩塵色著 少鹽服

廣異記 云高仙芝大食得訶梨勒長五寸初置抹肚中便覺

問大食長老云此物人帶一切病消利者出

金光明 經流熱病下藥服訶梨勒

衍義曰 訶梨勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服

赤 檉 柳



柳 華



柳華味苦寒無毒主風小黃疸面執黑加疥惡瘡金瘡一名

柳絮

葉主馬疥痂瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛

實主潰爛逐膿血

子汁療渴生琅邪川澤陶隱居云柳即今水楊柳也花熟

其未舒時子亦隨花飛正應水清汁爾柳花亦宜貼灸瘡

斗門方治耳痛有膿不出

又方治耳卒風毒腫起

又方治卒風毒腫起

古今錄驗治齒痛以清酒三升

又方治牙齦風熱以清酒三升

丹房鏡源結云柳膠

別說云謹按絮帖灸瘡良飛入池沼於陰暗處為浮萍嘗以

小兒以代羊毛極柔軟宜與

衍義曰柳華經曰味苦即是初生有黃蘗者及為茵褥絮之下連

植於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮子而飛陳

器之說是然古人以絮為花陶隱居亦曰花隨風狀如飛

因極小女果至大律陀木其子極細如人安

商州棟子



梓州棟子



梓州棟花



棟實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利

小便水道

根微寒療蛇蟲利大腸生荆山山谷陶隱居云處處有俗

之云碎惡其根以苦酒摩塗亦甚良者根赤無子有毒

○唐本注云此有兩種有雌有雄者根赤無子有毒

○人當取大熱狂失心躁熱毒瘡疥癩小兒壯熱並煎

無禁服十枚並

食療云主痔瘡殺烟蟲又名臭椿若和猪

雷公云採出根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只用根

陰乾用偏也小兒頭生白髮不生

則後方治小兒頭生白髮不生

經驗方治藏毒赤白痢香椿淨

子母必錄治小兒疳積白皮日乾二兩為末淘粟米去滓研

場氏產乳又拌凡二過水煮不

九內竹筒中吹入鼻中

方近効療父痢及風細切搗

又方一拜刺曉夜無度者取樗根濃汁一雞子殼許和粟米泔

行義曰椿小葉香樗皆臭但一種有花結子一種無花不實

其有花而英木身小幹多透矮者為樗樗用木葉

未見樗上而英者惟樗木上又有樗雞故知古人命

其義甚明用椿而不言樗者以顯有雞者為樗樗者為椿

後以子年四十六七脫飲無度多食魚鱗攝理之方

下大腸連肛門痛則有血二血三血十謂大便方

藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如痢藥不効又

不拾服其疾遂愈後問其方云二服減三服風虛飲酒過度

米每用二錢七空心以溫酒調服如不飲酒以溫
米飲代忌油膩濕麵青菜菓等甜物雞猪魚蒜等

郁李花



隰州郁李仁



郁李仁味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水

道

根主瘰癧腫齧疔馬齒堅

去白蟲一名爵李一名車下李

一名棣生高山山川谷及立

發上五月六月採根山野處有

少熟赤色亦可取之
子小若櫻桃又圖經云
有棣樹子如櫻桃可食

臣禹錫等謹按蜀本草云甚其香有
高五尺葉花及樹並似大李惟
詩小雅云棠棣一名棣郭云今山中

曰白棣樹也如李而小如
棣樹亦以白棣葉如刺
五月始熟關西天水
味苦辛能治腸中結氣
聚○日華子云郁李仁通
消宿食下氣○又云根涼
牙農煎含之

圖經曰郁李仁本經不載所出州上世云生高山川谷及

子小若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實取

車下李所在山中皆有其華或白或赤六月採根并實取

而多葉亦謂之郁李不堪入藥用膏由獨行方療氣浮

腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁李仁湯退去皮及

餅大者與乾麩相拌搗之為餅如乾和淡水至如常搜麩

至一枚當快利文即不利更食餅一枚或飲熱粥汁以劑為度若

酪及二日更進一服以病盡為限小兒亦以意量之不得食
亦意減之病減之後服者

雷公云凡採得先湯浸了割上尖去皮令淨

食療云氣結者酒服一高鹿出陰乾研如膏用

外臺秘要張文仲治氣能以下四肢水

姚和衆治小兒多熱不痊後熱湯研

又方治卒心痛郁李仁二枚爛研以新汲水下之

楊氏產乳未和麥麩搜作餅子與喫入口即大便通利氣便

差

衍義曰郁李仁其子如梅李子至紅熟嚙微澀止仁湯去

草莽州福



草莽州蜀



莽草味辛苦温有毒主風頭腫乳癰疔瘕除結氣疥癩殺

蟲魚療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼一名薺一

名春草生上谷山谷及窈旬五月採葉陰乾東陶隱居云今

葉青新烈者良人用搗以和米內水中魚吞即死浮出人

取食之無妨莽草字亦作音同字今俗呼為薺草也○

臣禹錫等謹按爾雅云薺春草釋曰藥性論云薺草呼為薺

治風疔氣腫疑血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘡

湯即更殺蟲與白欬赤小豆為末細子白調如糊傳毒腫乾

今人呼墨食

雷公云墨石子凡用勿令犯銅鐵并被火驚者顆小文細上

却焙乾研了思勿

千金方治急癩口鼻者沒石

子母秘錄治產後痢沒石子酒煎燒為末和

宮氣方治小兒久痢不効沒石子二箇

衍義曰沒石子今人

明州黃藥




秦州紅藥



施州赤藥



興元府苦藥



黃藥根味苦平無毒主諸腫瘡癩喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生嶺南

禹錫等謹按日華子云黃藥涼治馬一切疾

綱目曰黃藥根生嶺南今夔州及明越秦隴州山中亦

桑十月開白花其根切者謂之紅藥赤藥暴乾似蕎麥枝梗赤色

府又產一種苦藥子大抵與黃藥相類主五藏邪氣治肺

云生蜀地山谷蕪恭云即藥子也其核仁本經誤載根

為一不同今年若以稀用故附以此孫思邈千金月令療癰生瘦
疾一二年若以萬州黃連不子半斤須緊重者為上如輕虛
即足作州者力慢須用倍取無灰酒一斗投藥其中固
一不盡不令絕酒氣經三五日後常須把鏡自照覺銷即停
飲不爾便令人項細也到禹錫傳信方亦著其效云得之
邕州從事張茗茗目繁有外復已試其驗如神其方並同
宿小異處惟燒酒候香氣出外瓶頭有津出即止不待一
宿火仍不行
太益酒有

經驗方 治咯血黃藥漢防已各一兩為末每服一錢七水一盞小麥二十粒同煎食後溫服

斗門方 治癩氣用黃藥子一斤浸洗淨酒一斗浸之每日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒但以線子逐

日度瘦知其効

簡要濟衆 治鼻衄不止黃藥子為末每服二錢匕煎薄膠湯下良久以新汲水調麵末一匙頭服

八方 傳瘡藥黃藥子四兩為末以冷水調傅瘡上乾即吹傳之

六部手集 治鼻衄出血兩頭不止謂之血汗王郎中得方以新汲水磨其藥子一梳勿令絕稀頓服立差

衍義 曰黃藥亦治馬心肺熱有功

雷丸 味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫下利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮

熱結積蠱毒白蟲寸白自出 不止久服令人陰痿一名雷矢

一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中土中八月採根暴

乾荔實厚朴為之使惡葛根○陶隱居云今出建平宜都間

今出房州金州○今注此物性寒本經云利丈夫不利女子

氣不疎利云久服陰痿者於事相反按此則疎利男子元

桐君并有毒烏鵲甘無毒○吳氏云雷丸神農苦黃帝岐伯

惡蓄根味苦有小毒能逐風荒花為使主

雷公云 凡使用甘草湯浸一宿後蒸從已至未出日乾却以

酒拌如前從已
至未蒸日乾用

經驗前方

有疾者五更初先食炙肉少許便以一錢七藥稀
利及上半月日服乃下

柎若



擲若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉灸用之皮
味苦水煎濃汁除蠱及瘦俗用甚效謹按藥性論云柎皮亦

可單用主治惡瘡煎湯洗之良○日
華子云柎皮味澁能吐瘰癧滋五藏

圖經曰

柎若本經不載所出州上今處處山林多有之木高
丈餘若即葉中與柎相類亦有斗但小不中用耳不

拘特採其葉并皮用着洪洗諸敗爛瘡乳瘡並用此皮切
三升水斗煮五升春夏冷用秋冬溫用洗瘡洗畢乃傳
諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者柎皮合樺煮
汁如飴糖以導之千金翼方療蠱毒以柎木北陰白皮一
大握長五寸以水三升煮取
一升空腹分服即吐熱出也

聖惠方

治冷瀉小腸不瀉莖中急痛用柎葉搗末每服
錢水一盞葱白七寸煎六分去滓食前溫服

又方

治蟻蝨瘡用柎葉燒灰細研以泔別浸
斛葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中

孫真人

備急方孩子淋疾解葉三片
煎湯服一雞子小使當時下

簡要濟衆

治吐血一劑葉不拘多少搏末每服
三錢水一盞煎取五七分和滓服

又方

若鼻中外科查瘡膿血乾內灰瘡中以泔
清煮榆葉取汁洗拭乾內灰瘡中以泔

子母秘錄

治小兒及大人赤白痢新削皮一斤去黑皮細切
以水一斗煎取五升去滓煎皮如膏和酒服立愈

衍義曰

柎若亦有一斗煎取不及標木雖堅而不可堪克竹葉微炙
以水一斗煎取不及標木雖堅而不可堪克竹葉微炙

及血痔熱多者亦佳亦
堪為炭但不及標木

楊白



白楊樹皮味苦無毒

主母風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊

易在皮膚中痰癖等

消漬服之

去風痺宿血折傷

血凝在骨肉間痛不可忍及皮膚風瘙

腫雜五木為湯將

取葉圓大帶小無風自動者

白或云葉無風自

今按陳藏器本草云白楊

服煎膏可續筋骨

此是移音移楊非白楊也唐本先附

柳煎膏可續筋骨

梨皮白木似楊故名白楊

畫經曰於墟臺間株

今處處有之北土尤多人種

所謂類亦

澤柳其云生水傍形

如楊柳即今蒲柳

細移時

題切場圓葉弱帶微

蒲揚亦曰移柳亦

馬水楊

生即蒲楊也枝莖勁

如蒲揚亦曰移柳亦

葉赤林

主亦赤也然今人鮮

如蒲揚亦曰移柳亦

效方療

細滿癖堅如石積年

酒五升林訖即以絹

蒼皮護

中密封再

酒五升林訖即以絹

雷公云未出使

以銅刀刮麤皮蒸

已至

外臺秘要

治口吻瘡以楊枝

已至

千金方

治一疔下疔白楊

已至

梅師方

治口吻瘡以楊枝

已至

孫真人

治口吻瘡以楊枝

已至

衍義曰

根白楊時碎札入土

根故易以種植非止

間於人家舍前後及夾道往往植之土動則無此風過至葉如大兩聲葉便故如吹道又謂無風者其葉孤絕處則往往獨耀以熟見之但風微時當風過者其葉來卒無已時勢使然也其葉面青光背白木身微白故曰白楊非如粉之白

子柳栳



栳椰子味苦平無毒主宿血其木似拼櫚堅硬斫其內有麵大者至數斛食之不飢其皮堪作綆生嶺南山谷附今

圖經曰庭栳生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦植於石食之不飢其皮至柔堅韌而堅硬斫其間有麵大者至數不拘時月採之嶺表錄異云栳柳木枝葉並茂與東棗櫚

等小異然葉下有鬚漬如盆鹿馬尾廣人採之以縛船不用釘線木性如竹紫黑色有文理工人解之以制傳弈局又其木剛作錢鋤利如鐵中石更利惟中焦致敗耳

陳藏器云

破之物之相伏如此皮中似米乾博之水中作餅餅食之得飽有權木皮中亦有白粉如白米乾博之水中作餅餅食之得飽餅吳都賦云文攘根糧是也又有莎木麵溫補久服不飢長生嶺南山谷大者四五圍麵數斛土六取次為餅蜀志曰莎木高人大生山膚嶺南中八郡志曰莎木皮出麵大者百斛色黃鳩人部落食之廣志曰樹多枝葉如鳥翼其麵色白樹收麵不過一斛擣篩如麵則不磨屑為飯

海藥云

謹按嶺表錄云生廣南山谷樹身皮葉與蕃棗櫚樹內有麵食之極有補益虛羸之損腰脚無力久服輕身辟穀錄異云栳柳蓋以此也

蘇方木味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水煮苦

酒煮莫五兩取濃汁服之効海崑崙來交州愛州亦有樹似

羅葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黃子生青熟黑○今
按陳藏器本草云蘇方寒主霍亂嘔逆及人常嘔吐用水
煎服之破血當以酒煮為良唐本先附○至禹錫等謹按
日華子云治婦人血氣心腹痛月候不調及毒勞排膿止
痛消癰腫撲損瘀血女人失
音血禁赤白痢并後分急痛

雷公曰凡使去上蠶皮并節了若去月中心文橫如紫甬者号
梅枝蒸從已至
申出陰乾用

肘後方治血暈蘇方三兩細剉水五升煮取二升

海藥云謹按徐表南海記生海畔赤似絳木若女填味平無
毒主虛勞血痺氣壅滯產後惡露不安怯起衝心腹

中攪痛及經絡不通男女中風口禁不語宜此法細研
乳頭香細末方寸七酒煎蘇方上云滓調服立吐惡物差

檉樹皮大寒主時行頭痛執結在阻物胃處○陶隱居云山中處
去熟○唐本注云用之削取裏皮上云上甲煎服之夏日作飲

而狹長樹大者連抱高數仞皮如
煎汁以療水及研取嫩葉按吐如火燒瘡有似檀俗人取

等謹按日華子云檉樹皮味苦每
主疰娘人腹痛○又云葉冷無毒
風協腫毒鄉人採葉為甜茶

雷公云凡使勿用三四年者無力
從已至未出焙乾用紙袋盛於合
作兩片去兩翅用紙袋盛於合

肘後方治毒氣攻手足腫疼以樹
葉汁如飴糖以揮皮濃煮
行義曰最大者高五六尺合二

下材也綠不堪為器用嫩
皮取以綠不拷拷與箕屑

花桐



桐



桐葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲瘰癧

氣病○花主傳猪瘡飼猪肥大三倍生桐柏山谷○陶隱居

四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐色白葉似青桐而舒

黃紫色禮云桐始華者也尚桐無異惟有色白葉似青桐而舒

唐本注云古本草桐花飼猪肥大臣禹錫等謹按爾雅疏云觀

豈有故破傷猪傳桐花者○臣禹錫等謹按爾雅疏云觀

一名梧郭云今梧郭云即梧桐與觀梧一矣于彼朝陽是也

又曰桐木一名榮郭云即梧桐與觀梧一矣于彼朝陽是也

桐油冷微毒傳惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠

圖經曰桐生桐栢山谷今處處有之其類有青而子肥美

可食白桐枝葉俱青而無子梧桐皮白葉青而有子桐子肥美

黃桐則藥中所用華葉者是也尚桐似白桐惟無子即是

以琴瑟者陸機草木疏云白桐宜為琴瑟雲南特柯人續

梧桐皮曰椅似毛布是作琴瑟宜白桐宜為琴瑟雲南特柯人續

梧桐二種俱有椅名也或曰梧謂之觀又謂之榮是白桐實

葉一過有六葉從下數一葉為一月至上月十二葉有閏十

三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九

異或云今南人作油者乃尚桐也此桐亦有子頗大

于耳江有賴桐秋開紅花無實有紫桐花如百合

糖煮以取嶺南有刺桐葉如梧桐花側敷如掌枝幹有刺

花色深紅主金瘡止血殊效又梧桐花白皮亦注時刺繁方

子母秘錄治癰瘡疔痔瘻惡瘡

衍義曰桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐名

開白種花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生

髮一種花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生

作桐油日華子云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黃小

子今人取炒作果動風氣此是月令清明之

胡椒味辛大温無毒主下氣温中去痰除藏腑中風冷生西

戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣謹按日華子云調五歲

止霍亂心腹冷痛壯腎氣及
海藥云謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛冷宿食
損肺一云向陰者澄
茄向陽者胡椒也

雷公云凡使子每用內無皺殼者用力大漢椒使殼胡

食療云治五藏風冷氣心腹痛吐清水酒
服之佳亦宜湯服若冷氣吞三七散

孫真人治霍亂吐瀉

段成式酉陽雜俎生莖上出摩加陀國呼為味履支其苗蔓

結子兩兩相對葉晨明而暮合合則暴其子於葉中

衍義曰胡椒去胃中寒

釣樟根皮主金瘡止血

根皮屑以療金瘡斷
臭名地菴人呼為劉

瘡言劉愷昔採用之爾○唐本注云釣樟生柳州山谷

高丈餘葉似桐葉而尖長皆有赤毛若批把葉八月九月

採根皮日乾也○臣禹錫等謹按蕭炳云俗人取莖葉置

門上辟天行時疾別錄云似烏菴煎服并將皮煎湯洗瘡

華子云溫無毒治貴純脚氣水煎服無毒主惡氣中惡

夷風密疥癬○陳藏器云樟根小辛溫無毒主惡氣中惡

心腹痛鬼注霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之

無藥處用之江東船多足掉小所取札用之彌辛烈者

佳亦作浴湯治脚氣除疥癬風一作

復除脚氣縣名豫章因木為名也

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘡瘻痰嗽不

癰腫蛇犬毒藥石發癩癩悉主之生北地者根大如指色
黑似漆生南土者黃赤如細辛

陳藏器有數種南北名模不同大略主瘰相似或近於

不利腫疽大毒藥石發癩癩悉主之生北地者根大如

草生葉有烏虎藤遠樹冬青亦名千金藤又江西山林間有

錢許犬亦呼為千金藤一名古藤生瘰及小兒大腹千金
者以貴為名豈俱一物亦狀異而功名同南北所用若取
的爾未知孰是其中草今

海藥云謹按南州記云生嶺南山野陳氏云呼為石黃香味
苦平無毒主天行時氣能治蠱野諸毒腫發背並宜

煎服浸酒治
風輕身也

江州南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力又服輕身長
年令人不飢變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米九浸九蒸
九暴米粒緊小正黑如擊珠袋盛之可適遠方日進一合不

飢益顏色堅筋骨能行取汗炊飯名烏飯亦名烏草亦名

筋言食之健如牛筋也名赤名文燭生高山經冬不凋

禹錫等謹按日華子云烏飯草益腸
胃搗洗浸蒸晒乾服又

圖經曰有之株高三五尺所出州士云生高山今惟江東州郡

子作穗人家多植庭除問俗謂之南天燭冬不凋採其枝
葉用亦謂之南燭草木運按陶隱居登真隱以酒密藥草真

人青精乾石釀飯法也凡內外諸書並無此字惟施於今
餘我而謂之也亦作也凡內外諸書並無此字惟施於今

一飯之名耳云其種是木而似草故號南燭草木之一名猴藥
少室拘攢雞頭山後卓一名而惟那木一名草木之曰猴藥

藥菽粗與真名相彷彿也此木至難長初生三四猴藥或曰
菽菜之屬亦頗似梳子二域所稱而正號是南燭也其似

如茱萸凡有八名各從其邦或不相對似茗而圓厚味小
冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈面甚肥脆易摧折

也作飯法以生白粳米一斛五斗更春治取汁極令清
木葉五斤燥者用三斤亦可雜葶皮益嘉煮取汁極令清

木葉五斤燥者用三斤亦可雜葶皮益嘉煮取汁極令清

新以瀟米米擇其色皆深九月至二月用宿葉色皆淺可
時葉至八月其斤而寧小多合孫軟枝莖皮於石中擣碎
時葉五月中作一斗米北正熟春以斛二斗湯漬得
湯以九斗泔斛一斗米北正熟春以斛二斗湯漬得
既得蒸便如餅若可走蝦周時乃鹿而炊之初米正作紅
汁漬之酒漚若用此汁當令飯作高格暴令乾當三過蒸暴每
一斗以清汁三過酒飯預作高格暴令乾當三過蒸暴每
胃補髓消痰三命上元寶經曰可服二升勿復血食亦以填
子食青燭之津命上元寶經曰可服二升勿復血食亦以填
或或以寄遠重蒸過食之甚香其也孫思邈千金月令南
燭煎益髭髮及容顏無補之方三月三日採葉并藥子入
大淨瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶因齊其口置閑處經
一周年取開每日兩飲酒服之每酒一盞調煎一匙
極有驗

聖惠方

治一切風疾若能久服輕身明目黑髮駐顏用南燭
如慢火煎取一斗去滓別於一鍋中慢火煎
如稀錫以甕瓶盛溫酒下一匙日三服

又方治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下
用南燭根燒細研熟水調一錢下之

無患子皮有小毒主澀垢去面黥喉痺研內喉中之閉又主

飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷大樹一名

噤婁一名桓今附○臣禹錫等謹按段成式酉陽雜俎云昔
殺之世人競取此木為器用却鬼因

陳藏器云有小毒主澀垢去面黥喉痺研內喉中之閉

子核堅正黑可作香纓用辟惡氣洗垢古今注云桓葉似柳

木曰無患何也答曰昔有神巫曰瑤能符劾百鬼得鬼

也纂文云無患名寧妻實好去垢以為器用厭鬼故曰無患

纂文無患木名也實可以去垢核黑如鑿符劾百鬼則以此

木為棒殺之世人相傳以此木為衆鬼

所惡競取為器用以厭鬼故以此木為衆鬼

衍義曰無患子今釋子取以為人念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥錄記少西洛亦有之

皮白梓



梓白皮味苦寒無毒主熱去三蟲療目中疾○葉搗傳猪瘡飼

猪肥大三倍生河内山谷○陶隱居云此即梓樹之皮梓亦

經中○唐本草注云此以肥猪之法未見應在商丘子養猪

矣別錄云皮本草博物志但云飼猪使肥今云傳猪瘡並記

瘡湯浴之并封傳嫩葉主爛瘡○臣禹錫等謹按爾雅云

大云梓者檉之別名也郭云即檉○詩郁風云椅桐梓漆陸機

云梓者檉之別名也郭云即檉○詩郁風云椅桐梓漆陸機云梓實

皮曰椅檉大椅檉之疏理白鼠梓而生子者為梓梓實亦

或云即此也然鼠李花實都謂之苦楸是也鼠李一其枝葉小

之崔元亮集驗方療毒腫不問使軟取楸葉十重傳種上

即以舊帛裹之日易當重重有毒氣為水瀾擣傳之皆

冬月取乾葉益水浸良又用之或取根皮制擣擣傳之皆

十沸去滓煎氣效如腹滿瀉神效分前後半以愈醫中

取葉一為煎藥人神效分前後半以愈醫中

囊袋枝上旋摘葉內袋中打碎又換細煎取二升即成煎

同消如面脂中斤換細煎取二升即成煎

錢同入膏中攪令勻塗患處或取生薑少許同煎取二升即成煎

圖四經曰

梓白皮有數般惟檉梓佳餘即不堪

梓漆陸機云梓者檉之疏理白鼠梓而生子者為梓梓實亦

或云即此也然鼠李花實都謂之苦楸是也鼠李一其枝葉小

之崔元亮集驗方療毒腫不問使軟取楸葉十重傳種上

即以舊帛裹之日易當重重有毒氣為水瀾擣傳之皆

冬月取乾葉益水浸良又用之或取根皮制擣擣傳之皆

十沸去滓煎氣效如腹滿瀉神效分前後半以愈醫中

取葉一為煎藥人神效分前後半以愈醫中

囊袋枝上旋摘葉內袋中打碎又換細煎取二升即成煎

同消如面脂中斤換細煎取二升即成煎

錢同入膏中攪令勻塗患處或取生薑少許同煎取二升即成煎

道州石南



石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男

實殺蠱毒每破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二月四月

採葉八月採實陰乾五加皮為之使陶隱居云今廬江及

好為唐本注云葉似苧草陵冬不凋以葉細者為良關中者

氣味殊不任用今醫家不復用實○臣禹錫等謹按蜀本草

帝為石南斜谷近石處甚饒今市人多以丸韋為石韋以石

腎內令人陰痿

圖經曰石南生華陰山谷今南北皆有之生於石上株極有

春生白花成簇秋結細紅實關隴間出者葉似莽草青黃

實葉至茂密南比人多移以植亭宇間陰翳可愛不透日

氣入藥以關中葉細者良三月四月採葉八月採實陰乾

不聞用之記有楠材條其木頗似石南而更高大葉差小

其材亦梁柱之今

行義曰石南葉狀如批杷葉之小者但背無毛光而不皺正

花大小如梧花甚細碎每苞約彈許大成一毬一花六

葉一朶有毛八錢淡白絳色葉亦微淡赤色花既開葉滿

腎衰但見葉不見花宜但京洛河東山東頗少人以新葉治

少用湖南江北東西浙甚多

信陽軍木天蓼



木天蓼味辛温有小毒主癥結積

聚風勞虛冷生山谷中

本草云作藤蔓葉似拓花白子

以粟許無定形中似茄

風冷癥癖大効所在皆有今出

州申州○今按陳藏器

注人云多服損壽以其逐風損

故也○不當以藤天蓼為

能治中賊風口面喎斜主冷痰

氣微熱無毒○臣禹錫

經曰木天蓼味辛温有小毒主

結積聚風勞虛冷生山

作藤蔓生者自是藤天蓼也

取之亦治諸冷氣

山四明山木如梔子冬不凋

然則天蓼

聖惠方治風立有奇効用木天

一斤去皮細剉以生

空時加減若長服日只每朝

老幼

黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰

鬼魅邪氣在藏中除欬逆寒

熟一名凌泉一名大就生蜀郡

山谷三月採根陰乾

者○唐本注云此物襄陽

西人謂之就葛作藤生根亦

吐痢不止用土漿解乃差此

真黃環也餘處亦稀惟襄陽

大行本經用根今云大戟

非也其子作角生似皂莢花

謂其子名銀錢子今大常科

大者莖徑六寸所在有之

○臣禹錫等謹按藥性論云

黃環使惡乾

本草

卷

五

五

雷州益智子



益智子味辛温無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不

足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服

有奇驗按山海經云生崑崙國今附○臣禹錫等謹按陳藏

如秦中辨黑皮白核小者名益智今嶺南州郡往往有之葉似蕺荷

圖經曰益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蕺荷

其上如棗許夫皮白中人黑人細者佳合之攝涎唾採無

齊氏要術云益智子

顧微廣州記云益智葉如蕺荷莖如竹箭子從心出一枝

澠疏味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣止遺溺通

利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生熊耳川谷及

田野故丘墟地四月採漏蘆為之使○陶隱居云李云澠疏

中空時時有節子似枸杞子冬月熟色赤味甘苦未代乃

無識者此實真也非人籬援之楊櫃也李當之此說於論

杜荆乃不為六垂而濫引澠疏恐斯誤矣又云澠疏與空

疏亦不同極耳疑應作熊耳熊耳山名都無極耳之號○

唐本注云澠疏形似空疎疎相並與空疎不同空疎一名

圖經文具拘

蜀州鼠李



鼠李王寒熱瘰癧瘡

其皮味苦微寒無毒主除身皮執毒一名牛李一名鼠梓一

名裨生田野採無時

唐本草注云此藥一名趙李一名皂李

牛馬六畜瘡中蟲或生搏傳之或和脂塗皆効子味苦採

取日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及碎肉除疔瘰癧積

令氣大良皮子俱有小毒○臣禹錫等謹按

日華子云味苦子微毒治小腫皮主風痺

圖經曰鼠李即烏果子也本經不載所出州土但云生田野

採無時一名牛李子劉禹錫傳信方主大人中瘰癧并發

皆萬不失一用山水各細切五升以水

器中盛之重湯煎少溫含咽之必差已

發背重湯煎令極細土柳岸妻實氏患口

遂美此方

食療云微寒主腹脹諸和麵作餅子空心食

衍義曰鼠李即牛李也木高七八尺葉如李但狹而不澤

子尚在枝是處皆有其多木皮與子兩別

椰子



木下年十四

椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂黃汁服之殼中肉益氣去風

漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椶櫚子殼可為器交州記曰椰子中有漿飲之得醉今附○臣禹錫等謹按

圖經曰椰子出安南今領南州郡皆有之木似桃柳無枝條

物實外有麤皮如椶櫚包次有殼圓而且堅裏有膚至白如諸助厚半寸許味亦似胡椒有漿四五合如乳飲之冷而氣熱人多取殼為器甚佳不拘時月採其根皮用南人取其向糖飴漬之寄至此中作果味甚佳也

陳藏器如木廣志曰汁有餘清

海藥云許大按交州記云生南海狀若海椶櫚實名椰子大如椶

之不時並令將士剪除椰樹不令小邦有此異物多食動氣

衍義曰椰子開之有汁如瓜薑上有細龍起亦白一種氣味中

若與婦人裙裙其味亦如其汁又着殼一重白肉削取之可與瓠糖煎為果汁色如白酒其味如瓢然謂之酒者則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意

枳椇味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其木皮温無

毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄此亦奇物○

云其樹徑尺木名白石葉如桑拓其子作房似珊瑚核在其端人皆食之唐本先附○臣禹錫等謹按蜀本云字或單作拘云木名出蜀近酒能薄酒味江南人謂之木蜜也

圖經文具接骨

食療云多食發痲毒苦有南人修舍用此○

荆楚歲時記云白石有樹子山中多積實如珊瑚一冬諸

以辟毒

小天蓼味甘温無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山南大樹今市人貨之云又服促壽當是其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南山間有木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛其大主風血羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引為天蓼注者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最為勝附今

圖經文具木元

小藥味苦大寒無毒主口瘡疔瘻殺諸蟲去心腹中熱氣一

名山石榴唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子細

東者為良陶於藥木附見二種其一是一刺藥非小藥也乃皮白今太常所貯乃葉多刺者名白刺藥非小藥也今注陳藏器本草云凡石榴皮黃子赤如拘杞子兩頭尖人判枝以非藥小藥如石榴皮黃子赤如拘杞子兩頭尖人判枝以別物非小藥也唐本先附

圖經文具木元

莢遂味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀唐本注云葉似木

字如波疏兩兩相並四四相對而色赤味其莢樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蛇蟲不入方用陸機草木疏名擊迷一名弄先蓋檀榆之類也所在山谷有之今按陳藏器本草云莢遂主六畜瘡中蛆黃汁作瘡灌之蛆立出皮堪為藥生北土山

林間唐本先附

紫荆



紫荆木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之今人多於

庭院間種者花藍可愛今附○臣禹錫等謹按陳藏器云紫

毒腫下瘦蛇虺蟲螫狂犬等毒並煮汁服亦煮汁洗瘡

腫除血長膚一名紫荆樹似○黃荆葉小無花非田氏之荆

也至秋子熟正紫圓如小珠○生江東林澤間有之○

圖經曰○紫荆舊不載所生州○今處處有之人多於庭院間

荊也○至秋子熟如小珠名○荊花深紫可愛或云田氏之

微圓團團

衍義曰○紫荆木春開紫花甚○碎共作朶生出無常處或生

於木身之上或附根○直出花冠葉出光紫

又主金瘡止血亦○療淋用之○唐本草云此物出崑崙

盤國也雖不生中○華人間遍有之也○臣禹錫等謹按日

華子云紫○真檀無毒○陳藏器云檀樹如檀○出海南本功外心

外臺秘要○止痛霍亂○中惡鬼氣殺蟲○急如繫衣帶即好

金方○碎火醋和傳腫○檀細○師方○治金瘡止血急○刺

白木根皮味苦微溫去百毒主暴水瘕結積聚生山南平澤

○唐本草云樹高數仞葉似刺杏花黃白子黑色○今按

陳藏器本草云樹高數仞葉似刺杏花黃白子黑色○今按

臣禹錫等謹按日華子云烏桐根皮冷頭風通大小便

以慢火炙令枯... 斗門方治大便不通... 行義曰烏白葉如小杏葉... 熟初青後黑分爲三辨取子出油然登及藥髮

藤南州泉



南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南

藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南史解

門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤即差訪醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是

公藤療疾乃拜泣求得之及煮酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附

圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州生依

尖採無時此下又有千金藤云生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛又有益藤子生廣南山林間

木如通草藤三年方熟紫黑色一名象豆今醫家並稀用故但附於其類

陳藏器云氣味辛烈亦磨服之變白不老出藍田八月採日乾用

鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾擣為末食之嶺南人將以防瘴

樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蛇蟲并煎服之

根白皮主酒疽擣碎米泔浸一宿平日空腹温服一二升葉

如椿生吳蜀山谷子秋熟為穗粒如小豆上有鹽似雪食之


酸鹹止渴一名叛奴鹽土頭風白屑效○日華子云鹽焚葉

上瑟子治中蠱毒毒藥消酒毒根用并同

陳藏器云蜀人為之酸桶博物志云酸桶七月出德蜀人謂

謂之為鹽也

杉木



宜州杉菌



杉木微温無毒主療漆瘡○陶隱居云削作片煮以洗漆瘡

除許煮以洗漆多差又有漆姑葉細細多生石邊亦療漆瘡
其雞子及蟹並是舊方○唐本注云杉枝木水煮汁浸
洗脚氣腫滿服之疾心腹脹痛去惡氣其鼠查漆姑有別
功列 outcomes 下品○臣禹錫等謹按日華子云味辛治風毒音

膠霍亂上氣並煎湯服并
林洗頭是油杉及臭者良

圖經曰松杉材舊不載所出川土今南上雅山中多有之木類

璞注云松似松生江南可以為船八入棺材作柱埋之不腐
也又人家常用作桶板甚耐水醫取其節煮汁浸洗脚

氣殊効唐柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚
氣夜半病絕脅有塊大如石且死因大寒不知人三日家

人號哭榮陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三下氣通
塊散杉木節一大升桶葉切一大升北地無葉可以皮代

之大腹積柳七枚合子碎之童子小後服三大升共煮取一
大升半分兩服差一服得快利即停後服已前死真死

美會教者皆得不死他若菌狀云味苦性微温主心
杉菌出宜州生積年杉木上若菌狀云味苦性微温主心

脾氣疼及暴
心痛採無時

斗門方治霍亂用黃杉木劈開作片
衍義曰杉其幹端直大抵作屑煮汁浸洗脚氣腫滿今處處

之有

接骨木



接骨木味其苦平無毒主折傷續筋骨除風癢齒齲可作浴

湯○唐本注云葉如陸英花亦相似但作樹高一丈許木

輕虛無心研枝押便生人亦種之一名木蒴藿所在皆

自之唐本先附○臣禹錫等謹按陳藏器云接骨木有小

毒根皮主痰飲下水腫及痰癰煮服之當刺下及吐不可

多服葉主瘡小兒服三葉大人服七葉花

生擣絞汁服得吐為度本經云無毒誤也

圖經曰接骨木舊不著所出州土今近京皆有之木高一

丈許花葉都類陸英木芹輩故一名木蒴藿其木輕

虛無心研枝押土便生人家亦種之葉主瘡研絞其汁飲

之得吐乃差大人七葉小兒三葉不可過多也又上有枳

核條云其木徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚

所在山中皆有枝拘不直嚼之

不蜜本從南方來能敗酒毒以

云枸枝拘也木似白楊

美如飴八九月熟謂之

屋柱則一屋

產書云治產後心悶手脚

半升分溫兩服或小便

差此木煮之三徧其力

楓柳皮味辛大熱有毒主

子六月熟綠色而細剥

取莖皮用之唐本先附

頰熱氣力欲絕血暈連心頭硬及

破之如筭子一握以水一升煎取

服此是起死人之方

風齲齒痛出原州○唐本注云葉

似槐莖赤根黃

陳藏器云性澁止水痢蘇

梅師方治中熱遊及火燒

斗門方治白虎風所患不

今之寄生楓樹上者方

赤瓜木味苦寒無毒主水

校切側

風柳

本草卷之四

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名羊椹

一名鼠查唐本注云小林樹生高五六尺葉似香葉子似虎掌瓜木如小林檮赤色出山南申安隨等州唐本

附先

陳藏器云陶注於松條中鼠查一名羊椹即赤瓜也黃汁洗

為林又瓜木一名羊椹一名鼠查林此乃名同耳椹似小查而赤人食之生高原

樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲之良堪為燭者木

似山桃取脂燒辟鬼今附○臣禹錫等謹按陳藏器云晉中

汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良今之宛豆瘡也

靈苑方治乳痛癰初發腫痛結硬欲破膿令一服差以北

衍義曰樺木皮燒為黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹

榼藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢

並燒灰服瀉血宜取一枚以刀剉內瓢熬研為散空腹熱酒

調二錢不過三服必効又宜入澡豆善除黥黥其殼用貯丹

藥經載不壞按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三

年方始熟紫黑色一名象豆今附○臣禹錫等謹按日華子云治飛尸入藥灸用

圖經文具南藤條下

衍義曰榼藤子紫黑色微光大一二寸圓禰治五痔有功燒成黑灰微存性米飲調服人多剔去肉作藥瓢垂腰

問

榼實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌○陶隱居

陽諸郡食其子療寸白瘰○唐本注云此物是蟲部中彼子也爾雅云被杉也其大也抱高數仞葉似杉其木如

柏作所用退凡細軟堪為器用也○禹錫等謹按孟詵云平多

食二升佳不發病令人能食消穀助筋腎行榮衛明目經身

食療云

治寸白蟲日食七穀七

外臺秘要

治白蟲皆化為水

衍義曰

樞實大如橄攬一五十枚去皮只然啖之能食

過多則滑腸

海州藥荆



藥荆味辛苦温有小毒

天風頭面手足諸風癩癩狂瘧濕

痺寒冷痲痛俗方大用之

而本草不載亦無別名但有藥花

功用又別非此花也

○本草注云按其莖葉都似石南真乾也

○今雍州所用者其而

○用石荆當之非也唐本先

○熱無毒能治四肢不

○經冬不死葉上有細黑點者真乾也

○經曰藥荆舊不著所出

○州郡今生東海及淄州汾州性温

○冷病齋恭云莖葉都似

○石南乾亦自反經冬不凋葉有

○似榆葉而長冬夏不枯

○六月開花有紫白二種子似大

○亦名頑荆

○子與拍油同熬塗駝畜瘡疥或沐

○衍義曰藥荆即前所謂荆也

○扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺踠損瘀血痛不

○可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯搗脚氣疼腫

○殺疥蟲風瘙燒作灰置酒中令味正經時不敗生江南山谷

○樹大十數圍無風葉動華反而後合詩云棠棣之華偏甚反

而鄭注云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱蒂微風
大搖新捕見
陳穢器

宜州木鼈子



木鼈子味甘温無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉
刺黥黥婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如署預葉青
色面光花黃其子似括樓而極大生青熟紅肉上有刺其核
似鼈故以為名出朗州及南中七八月採之今附○臣禹鈔
等謹按日筆子

公醋摩
消酒毒

圖經云

木鼈子出朗州及南中

用中今湖廣諸州及杭越全岳州
曼葉有五花狀如山芋青色面光

四月生黃花六月結實

似括樓而極大生青熟紅肉上有
每一實其核三四枚八月九月

採嶺南人取嫩實及苗葉作如蒸食之

孫用和治痔方以木鼈子

三枚去皮杵碎砂盆內研如泥以
止入盆器內坐土薰之至通手即

洗一日不過三二次

衍義曰

木鼈子蔓生歲一

枯葉如蒲桃實如大括樓熟則紅
刺人今荆南之南皆有之九月十

月熟實中之子曰木鼈

子但根不死春旋生苗其子一頭
雌相合麻縷纏定及其生也則去

其雄者方結實

藥實根味辛温無毒主邪氣諸痺痰酸續絕傷補骨髓一名

連木生蜀郡山谷採無時

胡名唐本注云此藥子也當今盛用
胡名那約出通州渝州本經用根

恐誤載根字子味辛平

無毒主破血止痛消腫除毒
蛇毒樹生葉以杏花紅白
色子肉味酸其用在核仁

圖經 藥條下

興元府釣藤



釣藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇亦作陶隱居云出建平

兒不入餘方○唐本注云出梁州葉細長莖間有刺若釣

鉤者是其平能主小兒驚啼瘈瘲

圖經曰府有之葉細莖長節間有刺若釣鈞三月採字或作

弔焉洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癇用弔藤甘草

又廣齊及崔氏方療小兒驚有諸湯飲皆用弔藤皮

行義曰北江西南江西山經一不言之長八九尺或一二丈者

盜取酒以氣吹之酒消消不斷專治小兒驚熱

藥花



藥花



藥華味苦寒無毒主目痛淚出傷皆治目腫生漢中川谷五

月採以決明為之使○唐本注云此樹葉似木槿而薄細花黃

堅硬堪為數珠者是也五月六月花以染黃色甚鮮人取

圖經曰藥華生漢中川谷大南及都下園中或酸漿其

亦有實如熟而薄細花谷大南及都下園中或酸漿其

衍義曰案華令長安山中其子即謂之木

蔓椒味苦温無毒主風寒痺歷節除四肢厥氣藤痛一

名豕椒一名豬椒一名羸椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢

間採莖根煮釀酒陶隱居云山野處處有俗呼為膠似椒

圖經文具蜀椒條下

食療主賊風

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止渴除

煩悶治腎釣氣如木防已生江南山谷如雞卵大斫藤斷吹

氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傳蛇蟲咬瘡一名甘藤耳

感聲近又名甜藤也新補見陳藏器日華

亦檉木無毒主剝驢馬血入肉毒取以火炙用刺亦可

汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西沙地皮

赤色葉細今附○臣禹錫等謹按爾雅疏云檉一名河柳

一名兩師枝葉似松○日華子云赤檉木温

圖經文具柳華條下

衍義曰赤檉木人謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白如

灰乃云石灰其諸藥合成之夷人以合金瘡中國用之今醫家

用經効者潞州出馬其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白粉二月八月採根暴

乾今附

渠州賣子木



賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓止痛

安胎生山谷中唐本注云甘六葉似柿出劔南邛州唐本先附○臣禹錫謹按今渠州歲貢作買子木

圖經曰賣子木本經不載所出山州之買子木出劔南邛州今惟寸許春生嫩枝條葉尖長四五寸開碎花百十枝圍族作大朵焦紅色隨花便生子

如椒目在花辦中黑而光其葉用

栽三五大朵耳五月採其枝葉用

雷公云凡採得後麓擣用酥炒令酥盡為度然入用每一兩用

婆羅得味辛溫無毒主冷瘕塊溫中補腰腎破痞癖可染鬢

髮令黑樹如椰子如草麻生西國附

海藥云謹按徐氏云生西海波斯國似中華椰子樹也方家多用

甘露藤味甘溫無毒主風血氣諸病久服調中溫補令人肥

健好顏色止消渴潤五藏除腹內諸冷生嶺南藤蔓如筋一

名肥藤人服之得肥也陳氏云一種新補見

大空味辛苦平有小毒主一二蟲殺蟻蟲生山谷中取根皮作

末油和塗蟻蟲皆死唐本注云根皮赤葉似楮小圓厚作小圓筒修高六七尺出襄州山谷所在

亦有秦隴人名為獨空唐本先附

椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢擣之有花者

無莢有莢者無花常生臭擣上未見椿上有莢者然世俗不

辨椿擣之異故俗中名此為椿莢其實擣莢耳新定

本草綱目卷之四十九

衍義文具椿木條下

水楊葉



水楊葉嫩枝味甘平無毒主久痢赤白痔和水絞取汁服一

汁日二大効○今注水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍樹與楊柳相似既生水岸故名水楊也唐本

附先

圖經文具白揚條下

楊樞木味苦寒有毒主疽瘻惡瘡水煮葉汁洗瘡立差生籬

間一名空疏所在皆有唐本先附

樞子味辛辣如椒主遊蟲聖飛箸喉口者刺破以子搯之令

血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物木高

大莖有刺新補見陳藏器

圖經文具蜀椒條下

楠材微温主霍亂吐下不止○陶隱居云創作栲黃服之窮無他藥用此○臣禹錫等謹按

日華子云味辛辛熱微毒治轉筋

衍義曰楠材今江南等路造船塲皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空為白義所成

柘木味甘温無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮汁藥

酒主風虛耳聾勞損虛益瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取

汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘡疾無堪染黃

新補見陳藏器日華子

衍義曰

柘木裏有皮亦可為藥及桑葉東行藥及皮黃汁藥酒治風虛耳聾有驗餘

經如

柘木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸七生南方葉

細今之作梳者是

新補見陳藏器日華子

黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯火漆

瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚有之

藏器日華子

楊氏產乳

治漆瘡煎黃櫨木汁洗之最良

櫨



櫨子平無毒澁腸止瀉痢腸風崩帶下及養血

皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥

燒灰用不可絕過

新補見陳藏器日華子

圖經曰櫨亦曰栲櫨出嶺南及西川江南亦有之木高一

四傍每皮一里為一節二旬一採將復生上六七月生黃白花八月九月結實作房如魚子黑者九月十月採其皮木

用山經曰石脆一作翠之山其木多櫨是也

衍義曰櫨木今人為器皮燒為黑灰治婦人血露及吐

深熟淹為果

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得

藥入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風

新補

見陳藏器
日華子

衍義曰 木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花
與枝兩用 湖南北人家多種植為籬障餘如經

綿州荒花



絳州荒花



滁州荒花



元花味辛苦溫微溫有小毒主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣

毒鬼瘡疔痕癰腫殺蟲魚消骨中痰水喜暗啞水腫五水

五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒又服令人虛一名去水一

毒魚一名杜荒其根名蜀桑根療疥瘡可用毒魚生淮源

三月三日採花陰乾決明為之使反甘草○陶隱居云

○臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二三尺葉似白前及
椰葉根皮黃似桑根正月二月花發紫碧色葉未生時收
日乾三月卽葉生花落不堪用也○藥性論云荒花使有
大毒能治心腹脹滿去水氣利五藏寒痰涕唾如膠者主
通利血脈治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急不能行步
能瀉水腫脹滿○日華子云療救瘴瘧所在有小樹子在
坡澗傍三月十日
盛花淺紫色

圖經曰 荒花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一
尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而

尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花
而細三月三日採陰乾其花須未成藥帶細小未生葉時
收之葉生花即不堪用矣普本草云荒花一名敗華一
名兒草一名黃大戟二月生葉如厚則黑華有紫赤白者
三月實落盡葉乃生是也而今絳州出者花黃謂之黃荒
花漢大倉公淳于意治臨淄女子薄吾蟻瘕瘕為病腹
大上膚黃蠶儲之咸然意飲以荒花一撮卽出蟻可數
升病遂愈張仲景治太陽中風吐下荒花一撮卽出蟻可數
主之荒花煎甘草遂大戟二物等分下荒花一撮卽出蟻可數
水一升羊煮取八合去滓內諸藥酒人錢七取大棗十枚
溫服之引下明日更加半匕下後藥粥自養病懸飲者亦
主之胡洽冷水種及皮飲癖飲加大黃甘草并前五物各

一兩藥十枚同煮如法一又加一消一兩湯成下之欲
千金方凝雪湯藥天行毒病七八日熱積聚胃中煩亂欲
死起人死捐方取荒花一升以水一斗升煮取一升半清飲
布薄膏上不過再二薄熱則除當四股護取一升也吳普
又云荒花振一名赤荒振清農辛田公苦有毒生耶野八
月九月採陰乾久服令人淺古方入藥用古今錄驗療
暴中冷傷寒鼻塞喘咳喉中虛寒生八音聲者取荒花一虎
口切暴乾冷病人以薦自蒸就裏去荒花根令飛揚入其
耳孔中當眼淚出口鼻皆羅刺畢用干
經驗方却入木白擣用少許水絞取
成膏將絲線於膏內度過繫時繫
以紙燃子入膏藥於竅內未除根
三國志魏初平中有青牛先生常服
二十六種陳臧器餘
併攔木皮味苦澁平無毒燒作灰主
色作房如魚子有小毒破血但戟人

土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此木類嶺南有虎
散撓擲冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用併攔
一名梭攔即今川中梭攔

海藥云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平溫主金瘡疥癬
服食也
生肌止血並且燒灰使用其質黃白色有大毒不堪

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲前膏粘傳
惡瘡疽癰腫疔野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉擣傳瘡

腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪方諸腫癰潰及

內有刺不出者取楸葉十重點之生山谷間亦植園林以為

材用與梓樹本同未異若栢葉之有松身蘇敬以二木為一
誤也其分析在解紛條中矣

圖經文具梓白

海藥云微温主消食泄腸下氣及

聖惠方治頭多痒少不痛絞瘡用椒葉

又方治灸瘡多時不差痛出黃水用椒

外臺秘要日三易止痛瘡腫煩困生一揪葉十重貼之布帛裹緩急得所

先收乾者臨時益湯因極方揪葉十重貼之布帛裹緩急得所

布帛裹緩急得所日三易止痛因極方揪葉十重貼之布帛裹緩急得所

勝於衆法主離疽潰後及東瘡有刺不出甚良冬無

日亦收之臨時以鹽湯沃之令擇

又方治濕熱白生取

金翼治小兒頭髮生取

後方治瘡子枝中

子母秘錄治小兒頭上瘡髮不生椒葉

沒離梨味辛平無毒主上一氣下食生西南諸國以毗梨勒上

有毛少許也

海藥云微温主消食泄腸下氣及

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可丸如

梧桐子大平曰三丸須臾又一丸一名木奴南人用作大丸

者也

海藥云謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主乳

心飲下三九消氣水腫並從小

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉

粉身上主汗弥敗者佳

捻根一作捻味辛平小毒主水瘡取根白皮煮汁服之一盞
當下水如病已困取根搗碎坐其取氣水自下又能爛人牙
齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自爛落生江南山谷高
丈許直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食之亦治冷氣一
名吻頭

搗木灰味甘温小毒主卒心腹癥瘕堅滿疝癖燒為白灰淋
取汁以釀酒酒熟漸漸從半合温服增至一二盞即愈此灰
入染家用生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花者入
藥自餘用染灰一名禪灰本經汗於病者床下灰之勿令病
人知也

擲桐皮味甘温無毒主爛絲葉搗封蛇蟲蜘蛛咬皮為末服

之亦主蠶咬毒入肉者雞
似青桐葉有極生山谷人取
竹肉味鹹温有大毒主殺二
煉訖然後依常菜茹食之煉
生苦竹枝上如雞子似肉齧
實也

食欲死者煮汁灌之絲爛即差
皮以漚絲也
蟲毒邪氣破老血灰汁煮三度
不熟者戟人喉出血手爪盡脫
應別有功人未盡識之一名竹

桃竹笋味苦有小毒主六畜
皂李葉能殺蛆蝨南人謂之
其竹叢生醜類非一張非食
生茅似鹿角色白取洗之和
顯差子桐子有大毒應為油
毒白鼠立死摩疥癬蟲瘡毒腫一名

虎子桐似梧桐生一山中

馬場木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油塗之出
江南山谷樹如櫪也

木細辛味苦温有毒主腹内結積癥瘕大便不利推陳去惡
破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如
大戟根似細辛

百家筋主狂狗交乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傳吻上驚
口瘡

擗木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傳之擗木木也出江南也
刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀
鞘也腰刀弥佳

天

美樹有大毒主風痺偏

筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷

取枝葉擗碎大甑中蒸

熟鋪著床上展卧其中冷更易骨
節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之慎風冷勞復生江

南深山葉長厚冬月不凋

山人摠識也

卅桎木皮主瘰癧風取一

桎去上黑打碎煎如糖塗風上桎
木似杉木生江南深山

結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花胡
人將香油傳頭也○杓打人身上結筋二下筋散矣

車家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立効也

檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮食之可斷

穀爾雅云檀苦茶其葉堪為飲樹體細堪作各柯至夏有不

生者忽然葉間當有大水農人候之以則水旱号為水檀又
有一種葉如檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀
根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檟苦
茶郭注樹小似柘子冬生葉可煮作羹今早採者為茶晚採
者為茗一名款蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又引爾
雅疑此誤矣

石荆欒荆注蘇云用當欒荆非也按石荆似荆而小生木傍
作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆主長髮是也

木黎蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用
根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆也生如茱萸樹高二尺有
毒殺蟲山人以瘡疥用之

瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似一名取葉煎飲通夜不寐按
此木一名臯蘆而葉大似茗味苦澁也南人煮為飲止渴明目
除煩不睡消痰和水當茗用之廣州志記曰新平縣出臯蘆葉
大而澁南越志云龍川縣有臯蘆葉似茗上人謂之過羅
諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒不耳惡蛇蟲從下過有
毒生楓木上者令人笑不止採歸色紅交者有毒夜中視光有
毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之也

重修政和經史證類備用本草卷第十四



