

卷之三

題簽

一

明·芮经编

芮經編著

中医古籍出版社

据南京中医学院  
图书馆藏明金陵  
书坊蒋氏石渠阁  
刊本影印

## 出 版 說 明

中醫古籍，卷帙浩繁，有待於係統整理研究。其中尚有不少孤本、秘本，尤須及早印布，以廣流傳。隨着醫療保健事業的發展，中醫學日益受到國際學術界的密切注視，廣大讀者對於中醫古籍的整理出版呼聲日高，期望甚切。為了進一步發掘中醫藥偉大寶庫，滿足不斷增長的中醫臨床、教學和科研工作的需要，我社將陸續輯印以『中醫珍本叢書』為題的係列醫書，主要包括中醫理論和臨證各科，以及本草、方劑、醫史、醫案、醫話等方面論著。為便於廣大醫務工作者及研

究人員參攷原著，本叢書將一律保存原貌，影印出版。  
酌加前言或內容提要，以期達到承先啟後、古為今用  
的目的。

中醫古籍出版社

## 前　　言

《杏苑生春》明·芮經編輯，書分八卷。卷一、卷二為醫理醫論，包括陰陽五行、病因病機、脏腑經穴、脉證診治、制方之法等內容；卷三至卷八為臨症各科，列舉了內、外、婦、兒、眼耳鼻喉諸科，共一百零五條病證之理法方藥。

全書結構嚴謹，條目清晰，論述醫理，既廣博精深，又深入淺出，真知卓識寓於平易之中，絕無晦涩難通之慮。在臨症治療方面，芮氏所選均為諸科常見病症，以病名為綱，理法方藥為目，詳略有別，略者僅存綱目，詳者辨證分型，逐條胪列，其脉證之表象，

脏腑之虚实、邪正之进退皆宗經訓，制方大法、用藥加減、煎服宜忌則備述無遺，故深得明太醫官龔廷賢所稱道而為之校正付梓。

芮經，係明代秣陵人，史載其通脉理，修治丸散尤精，往往有奇效，一時重之。△杏苑生春是其唯一傳世之作。王肯堂曾為之作序，序中云：『茲觀經一書，識燭先天之數，動觀人事之由，存心會解，執病求原，彰彰可考。』又謂：『秣陵紀子，提其綱，揭其領，刪繁贊簡，輯而成編，遂為醫家定鉢，名曰『杏苑生春』。』可見現在流傳之版本是經過紀夢德刪纂者。至於王肯堂所見之芮經原本及其刊行情況，則無可考。

明代殷仲春編《醫藏書目》中，曾著錄該書卷數、作者；丹波元胤在《中國醫籍考》中僅存其目，並注明未見，說明該書歷代極少流傳，可謂天下奇珍。南京中醫學院圖書館藏有明金陵書坊蔣氏石渠閣刊本，為現知海內孤本，今據其影印，以廣其傳。

新刻杏苑生春叙

嘗謂醫亦難言矣非醫之難也  
非得其理之難也得其理而協  
於其竅之難也夫醫者意也以  
我之意迎人之意則兩意相孚  
脉絡自貫若何而爲外感若何  
而爲內傷若何而爲積痼若何  
而爲乍萌顯證其方默調其劑

斟之酌之瀉有餘補不足扶正  
氣抑邪侵輒投輒効百投百靈  
決生死於如綫起危亡於俄頃  
無足難者柰何哉宵宵庸醫徑  
行自恣遇病依方棄人命於掌  
鼓濟則其藥之靈也不濟何以  
數委之嗟哉庸醫殺詢已然矣  
此曷以故始也習坊藉之腐方

務私心之自用而未得樂本之  
真詮迺爾經也素懷普濟舉凡  
一切醫經靡不博覽其中議論  
明而調方未善者有之力量至  
而先後重輕失序者有之求其  
井井然懶懶然某病也某方不  
鑒某劑也而某病推詳百不獲  
一茲觀經一書識燭先天之數

動觀人事之由存心會解執病  
求原彰彰可考誠所謂醫學指  
南者且也秣陵紀子提其綱揭  
其領刪繁贊簡緝而成編遂爲  
醫家定鉢名曰杏苑生春雲間  
敝友元庚覩之曰天下奇珍也  
宜付之剞劂以開天下之迷則  
陰功不淺矣某亦無吝後之學

者得是書而誦之信手黏來頭  
頭是竅將亦無難於醫云

萬曆庚戌孟貞八月吉旦

金壇宇泰王肅堂書

新刻太醫院發刺醫家必究杏花生春目錄

一卷

醫學習業

習醫先用明經

論醫

診候定式

聲色脉診

脉病逆順

論脉

脉有損至

異常生亥脉

准脉

結脉爲病

用藥法象

藥性要旨

用藥宜禁

藥味專精

用藥中病不必畫劑

君臣佐使

制方之法

治法綱要

湯散丸例

異法方宜

標本陰陽

諸陰諸陽

陰海陽海

三陰三陽氣絕

陰陽應象

陰陽虛實

陰陽主病

陰陽生死

陽有餘陰不足

問病求因

論病

主病標本

感病所因

治未病已病

病原診候

病症虛實

辯疑病名

察病輕重

病得其宜

諸夢爲病

臟腑相移

諸痛

關格

人迎氣口說

論本

上古天真

血榮氣衛

男女氣血則一

男女尺脉辯

男女天數

養老

慈幼

無子服藥戒

房中補益

相火

茹淡

夏月伏陰在內

倒倉法

飲食所傷

勞役所傷

內傷治戒

傷寒溫病熱病說

亢則害承乃制

中暑中熱辨

積熱沉寒

煎厥

小便原委

瀉南方補北方

真邪離合

脫營

音釋附卷首

二卷

脫血

下法

汗法

吐法

陽虛陰盛陽盛陰虛

春宣

藥戒

攻擊說

習醫規法

病源症治

臟腑虛實爲病

陽明病

內外傷辯

醇酒宜冷飲

受胎

乳硬

癰疽當分經絡

論診候肺疽肺痿法

論難痼

論五發疽

論三陰三陽時日所旺

勞極傷症

臨機應變

紀用備論

臟腑配天地

運氣政令

運氣勝復

天符歲會

天符

太乙天符

歲會

同天符

同歲會

三合

歲之所直名曰承歲

藥劑評

病分氣血晝夜衰旺

病熱分治

臟傳生死

一息

二儀

二陽病

三才

三焦

三神

四氣調神

三因說

四知

四損

四肢

四海

四失

五臟生病

五臟虛實

五臟脉氣

五臟生成

五臟損益

五臟苦欲補瀉

五臟氣味補瀉

五臟相平

五臟別論

五精所并

五鬱

五臟正病

五邪爲病

五絕治病

五勞

五過

五病所發

五邪所亂

五邪所見

五行相尅

五法

六經氣血多少

六不治

六腑

七情藥性

七衝門

七訟

七表脈狀

八裏脈狀

奇經八脉

八風

八會

九道脈狀

九候

九藏

九鍼

九蟲

九竅

九氣爲病

十變

十法治病

十二經絡

十二經見症

十二原

十二宮

十二月人氣所在

十二多

十二經水

十二經脉之終

十二經是動所生之病

十二經絡始終流注

十二經治法

十三陰

十五絡

二十問

臟形正面踪源

臟形背面踪源

十二經絡序

形穴

手太陰肺經形穴

總歌訣二十

一法

手陽明大腸經形穴

總歌訣有二十法

足陽明胃經形穴

總歌訣四十有五法

足太陰脾經形穴

總歌訣二十有一法

手少陰心經形穴

總歌訣有九法

手太陽小腸經形穴

總歌訣一十有九法

足太陽膀胱經形穴

總歌訣六十有三法

足少陰腎經形穴

總歌訣二十有七法

手厥陰心包經形穴

總歌訣有九法

手少陽三焦經形穴

總歌訣二十有三法

足少陽膽經形穴

總歌訣四十有三法

足厥陰肝經形穴

總歌訣二十有三法

任脈形穴

總歌訣二十有四法

督脈形穴

總歌訣二十有七法

三卷

上

約方之法

藥品製度

用藥增損

六經引藥

瀉六經火藥

藥劑準則

煎熬服法

風

中氣

中惡

寒

暑

濕

疫癘

大頭天行瘟疫病

溫病

熱病

外感

內傷

四卷

上丁

瘡瘍

痢瘡

霍亂

泄瀉

嘔吐

噎膈

嘈雜吞酸睡酸

脾胃

諸氣

六慄

痰飲

七慄

五卷

上丁

咳嗽

喘瘡

虛勞

諸血

汗瘡

虛煩

消渴

諸熱

連瘡

癰瘡

咳逆

痘瘡

面部

頭痛

六卷

上 下

眩暉

眼目

眼眶眉骨痛

鼻

耳

口舌

牙齒

咽喉

水腫

鼓脹

積聚

疝

心胃腹痛

肩背臂痛

腰脇痛

健忘怔忡

小兒科

調治癆疚

五臟病治

吐

瀉

驚

疳

內外傷感

斑疹痘瘡

夜啼

解顛

變蒸

小兒雜症

七卷

上下

狂癩驚癇

瘡瘍

脚氣

瘡風

白虎歷節

瘡瘍

厥瘡

諸淋附小便不通

大便閉結

腸澼下血

赤白濁

夢遺

白淫

遺尿不禁

脫肛

墜傷金瘡

中諸毒

脫陽

尸厥

雜症

邪祟

外科

諸瘡

八卷

上 下

疔腫

瘰疬

附骨疽

陰瘡

楊梅瘡

時毒

癩風

痔疾

漏瘡

破傷風

陰部

婦女科

總說

月經不調

月經不通

經漏崩中

帶下

諸積

胎前

產後

雜用奇法

○字辯釋音

氤 音因

氤於云切氤氤氣

氤 音悟寤覺

寐 音袂睡也

寐貌又元氣也

寐 音巨空也

寢 音浸字理同用

寢如字虛也上聲寢

寢 音伏又音密與

寐音忽睡一覺

寐也去聲袂也

寐 音處同駢伏也

寐音教地藏也

寐音窪深貌

寐 音責迫狹也

寢音蔭地室也

寢音科穴也

寢 音右迥切明也

暉 音運日月傍氣

暉音希日先也

暉釋義見灵下

晦音悔不明也

晦音調又音邊與瘠同傷暑傷熱病也

晦音欣旦明

晦又月盡謂晦

晦音晒字日乾也

晦音曝溝報切晒也又音僕

鋗 音支入兩爲鏘

鋗音誰銳也刺也

鋗 鈦音延黑錫也鉛

鋗 音首尾小釘也

鋗都玩切堆鍊與鍛同

鋗 鍛粉日胡粉鈴同

鑰音約閔鑰又鎖鑰  
鑠音樂銷鑰也

鍚音低乂音時縫也

鈴其廉切束也

銚徒吊切器可貯物

鎗音廉刀鎗也

銖音父十叅爲銖

鈍徒困切不利也

頑也

尺入切汙出貌

洙音父水出泰山

淆音爻水濁又亂雜

溉音蓋灌注也

渙音喚流也散也

也又解也

泝音素

洄音回沂洄逆流而上也

涇音因塞也沒也

泌音必水俠流

澼音霹澼腸開水

洚音洪又音降水不遵道

澼音諸水所停也

渴音渴濕也

淳音淳興起貌與勃

濁音慮濁去淳也

滲音前與澆同水激酒也

漬音雪與洩瘡瘻三字同滲也

澆所禁切澆也又滲泄音雪與洩瘡瘻三字同澆也

沃音呈灌也

賁音廣也

澆音濁完也光澤貌

沃音呈灌也

賁側瑟切水聲

**淳** 音子濁也

**涸** 音鶴水竭也

**溽** 音辱濕熱也

**泊** 音骨亂也 没也

**漩** 音旋水回也

**渙** 音煩又音殄

**洧** 音革又音猥

**溷** 胡困切 亂也 濁也

**渢** 陰陽氣亂

**漚** 音鹿滲也 濁也

**渢** 音逸澑放也

**渢** 音列切江之名在杭州

**渢** 他合切 又音壘水出東武山入海

**渢** 音恣浸潤也

**濡** 音如潤也

**潦** 音老路上流水

**渢** 音早洗濯貌

**沮** 音疽止之也 遏也

**渢** 音慢大水漫也

**淬** 音翠減火器

**湊** 音轂聚也

**渢** 音信深通川也

**漚** 披交切水上泡也

**溺** 音匿落水也 奴弔切承也

**塗** 音荼又音徒

**滾** 古本切湯泡百沸曰滚

**渝** 音輪沒也 又未相離貌

**渢** 音賤水仍至

**渢** 音昱水出攻離山

**析** 音昔分也

**標** 音焱舉也

**杼** 音杵机持緯者

椿

書客  
椿也

切撞也

燬

許刀切  
火氣  
又炙也

燼

音成盆中慢火  
燐物也

燼

音佩微炒

燠

音汗火乾物也  
又徐徐乾也

燼

音覽火燼物也  
音貫取火於日

焰

音苦媒烟塵也  
音抱炙也

焰

音洛火焰也

燎

音料熾也

炳

音芮燒也

焮

音萃火燒納水中以堅也

焮

音純明也

炳

音布効切火烈音剥

熑

於營切統也擊也

熑

音螢絕小水也

炳

音離黑也

黠

音幹黑也

黠

音轄堅黑又黠慧

黠

查無此有釐  
音離理也

塈

步閼切塵翳也

塈

直類切殞落也

塈

音夷橋名

塈

音惡自善土又自上篩墻也

塈

音婢毀也

坼

耻格切裂也開也

坼

音塔墮也

坼

音丕未燒陶器



頤音拙面

顱又殘頭顱

顎戶敢切

頰安樂也

顙而步切

顎音如顎

顎音過鼻

顎與腕同

顎音權輔骨

顎音專

顎於葉切

顎音匡

顎音推脊上高

顎目汁疑也

顎音縣目無常主

顎音劄

顎音面閉

顎音辨沼坊

顎音橙

顎音唇

顎音異刑

顎音童

顎音蒙

顎音辨其臭

顎音年

顎音求病

顎音塞鼻

顎音農鼻

顎音耳聾

顎音耳垢

顎音寧打曉

顎音耳中

顎音耳精

哈 半台切 口哈也

吠 音父

喫 許救切 於嘴后謂歛其氣

咀 在呂切 古者無刀以口嚼菜日父也

吭 音尤犬吠

嘈 音曹心下嘈雜似飢

啄 音卓鳥一食貌

噴 鑄鬼亦嘆也七也嘆也

哺 音米在口

哽 音梗哽咽也

吭 下浪切 咽喉也

咤 音晚

唾 吐臥切 口液吐出

啜 音拙言多不正昌泥切嘗也茹也

吻 武粉切 口唇邊

嚙 音宴吞也

咽 音烟咽喉同

吼 許辱切 嘴聲又怒吼音辱虎怒貌

嚙 疾雀切 咀嚼

噫 音糞聲又乙噦於月切 迷氣也

奄 郡歲切 手進食也

哮 虛交切 哮喘喉中痰聲也

嚙 魚列切 咀噯

噙 音琴以物口中

嗟 音邪切 咀噯

呷 音琴以物口含也

咽 若淮切 又若垂切 口央也

呷 呼甲切 吸也

啖音淡又徒濫切 哟巨禁切口開也 嘁音愛氣逆上而安

食也

噎音帝帝辨氣齋臭也 閣通則噎

噎音謁食窒氣不通行也

嗌音益喉也

嘔音寵氣急之貌 呕乳尤切呌也

嘔音虛嘆也 暴怪聲

舐音是以舌舐物

齧魚列坊塗也

齧音銀齒根肉

齧音齧男八月齒生 八歲齧女七月齒生

七歲

齧音轄齧齒舉

掣尺制切掣曳牽引

擊音戰叩也打也

攣閭員切手足拘挛攣音百分辟也

摩音熙手按也

搦尺六切牽制也 搨音玉按也

掬音菊撮也

挽音晚引也

捲書容切捲也 脩也與春同

掉徒弔切搖也

壞音壞壞也

𢵤音門膜也 縱也

控苦貢切引也

𢵤主榮切杖擊也

掺所軒切執也 取也

欵 音軒以手高舉又引也

折

音浙歲也 音舌斷也

擷

胡結切 捷取

捋 直活切 取也

撝 音察揩擦又取也

拉 音蠻折也 拉也 賦也

揩 音切搘 指又苦治切瓜剥也

捺 子礼切 推也 推也

撓 乃入切 撥也 手撥也

撓 音闊撓亂也 音銼撓也 抓也

捩 疾葉切 便利也 勝也

柱 音主穿也 旁指也 柱音寢物

掘 其月切 穿也

拔 音亦挾扶也 拔徐應切

撈 音勞泥取也

攬 音絞撓也 亂也 揣也

擗 音搏手擊也

搭 音答打也 枚也 椅也

搏 音搏手擊也

**擗** 音汗與汗同衛也抵也

**捺** 茶也

**擣** 祖本切搘押又擣節也

**拆** 音折開也

**擣** 音倒與搗同手推也

**拆** 他頂切直也

**撚** 音柔謂順也又捻擦音聊手取物也

**扼** 音厄持也抑也按

**撓** 於換切掌後節中捻如撓勿指捻又裡也

**撲** 苦聊切張也大也接音牽過也失也罪也

**撻** 虎便切撻臭涕也恙餘亮切憂也病也又噬虫能食人心

**憇** 音契安息也

**憇** 貨四切緩也

**憇** 音制婦人病貌也恣音那手接物也

**憇** 音充心動也

**憇** 母本切煩滿音滿憇音蒙無知貌母

**憇** 總切心亂也

**憇** 音忒擗志心不寧也

**憇** 音果憇也

**憇** 音報布也失常也

**憇** 音弗憇也

**憇** 音報也與報同

**憇** 音鹿心轉也

**悚**息勇切惧也怖也  
**憚**音顛怖也失常也  
**慄**音葵悚也博也

**惄**古亥切躁急也  
**憮**音拙憂心惄上又  
**惄**音曉心亂也

**恠**音征惧也

**忡**音充憂也  
下逼七然

**悽**音妻悽然

**忪**音中心動也驚也  
**惄**音撻悔恨也

**懨**音顛懷心煩  
顛倒不得坐臥也

**惄**音閼憂惄也

**惄**其季切心動也  
又驚惄也

**愴**音翻悵悲扁傷  
長音唱失意望又恨貌

**惺**音星了慧又靜也

**惄**音抽惄悵悲愁貌  
惄音恬靜也

**愴**音淡恬愴安靜也

**惊**音出恐也竦惧也

**惄**音叶和也合也

**惕**音剔沐惕憂恐貌

**悟**音誤知竟也

**惄**母本切又音滿或  
惄也忘也

**忼**音平慢也極也

**忼**音宥心動也

**悍**音汗勇也急也

**忼**音平慢也極也

**忼**音布惶惧也

**懼**七小切容色变  
口樵樵懼也

**惄**音萃惟悴也

**惄**音俞悅樂也

**惄**七小切容色变

**忼**音萃惟忼也

**惄**呼因切迷惑也

<b>惄</b>	<small>音邑憂悒 又不安也</small>	<b>憤</b>	<small>音忿恚也 怒也</small>	<b>慨</b>	<small>音慨 慟懆也</small>
<b>慠</b>	<small>巨如切急疾 又輕標也</small>	<b>慘</b>	<small>胡蒸切避憐也 苦草切不滿也</small>	<b>憒</b>	<small>音貴 心亂也</small>
<b>慴</b>	<small>出日劬 切塊肉曰瘞</small>	<b>慘</b>	<small>七感切毒也 慈恨痛也</small>	<b>憻</b>	<small>音滅 憊也</small>
<b>嬖</b>	<small>音叱底也</small>	<b>脣</b>	<small>許應切腫之疾 音奏瘞</small>	<b>憇</b>	<small>音介頰也 又音械</small>
<b>臍</b>	<small>音附肺腑心膂</small>	<b>脢</b>	<small>音怒經絡膾穴</small>	<b>憯</b>	<small>音丕 衄血也</small>
<b>腕</b>	<small>烏蕙切于腕</small>	<b>胛</b>	<small>音甲背脚也</small>	<b>憝</b>	<small>音丕 疽也</small>
<b>脢</b>	<small>音每肯肉一日 心上口下也</small>	<b>脢</b>	<small>音意又音益脢</small>	<b>憔</b>	<small>音但音管</small>
<b>膾</b>	<small>音問口唇又膾</small>	<b>膾</b>	<small>音夷夾脊肉曰膾</small>	<b>脰</b>	<small>音頭項也</small>
<b>脾</b>	<small>音脾腦蓋又音信</small>	<b>膾</b>	<small>音皮馬膾也</small>		

**腋**音亦肘腋也

**肋**音勒肋骨也

**膻**音間腹前曰膻

**脣**苦化切兩腋下謂脣與脢同

**肺**音也氣如弛豕奔

**肺**披交切水肺膀胱胞音包胎胞衣

**胚**音丕胎一月謂胚

**臍**音獨胎敗

**腸**蒸業切

**膨**音彭腹虛脹日膨

**膜**音莫皮內肉外

**膠**音茅上下齒斷與齶嘴同

**膾**音噴腹脹

**膾**音濡

**脬**音亨膨脹不寬也

**膾**音誰尻也髓也

**膾**音廉脰脰

**眇**音

**膾**鳥骨切肥也

**膾**音訥肥也

**肪**音抗又胡孟切

**脰**刑定切肝

**膾**音脰

**肪**音肪

**膀**音傍水府

**膾**音光膀胱尿胞

**肪**音蒙腓也

**膾**音膾霍也

**膾**音鹿腹鳴也

**肪**古伯切曲

**膾**苦骨切與膚同膚臂也

**膾**音膾也

**肪**音壘皮起也

膾

音望膾腮也

肥

音鼻肥也

脂

音楷瘦如骨脂

肫

音墜重肫下腫也

直

又音職枯也

臚

音直

臚

音驟

脾

音鼻肥也

腊

音昔乾肉

腸

側救切通也

臍

音養臍臍欲吐也

臚

黑各切美臚

臚

音質

脾

音汗臍脾刀  
剪傷案

胎

音追

脾

音博肩脾也

臍

音翠軟而易斷

肫

音真鳥之肫肝

骭

音質

臍

音寬足也臍也  
盤骨上口臍

骭

音見又音骭骨

骭

音敵胫骨胫足細處

骭

音肢肢骨

骸

音諸骸骨也

髓

息委切骨中𦗷目  
髓

骭

音薄胞箭

胝

音底臂也

骭

恣殘骨目骭

觸

音獨

**髀**音牒。髀，肉首骨也。

**跛**音拆。跛，跛也。

**骭**音梗。骭，與鯁同。

**皴**七倫切。皮細起。

**皲**音軍裂也。

**跛**側救切。而跛。

**跛**少孝切。面皮生氣。

**散**音戚。皮細起。

**蹙**音佷足不能。

**蹙**音厥。又音貴。跳也。跌也。與厥同。

**蹙**子大切。迫也。近也。

**踵**音腫足跟。又蹠也。繼也。

**跼**音枳足踵也。

**蹠**戶毛切。腿下而傍曰內外蹠。

**跼**音夫是足背。

**跛**補火切。行不正曰跛足。

**跼**音局。蹯跼而不伸。

**蹠**音喬。矯也。慢也。

**蹠**音拳曲也。

**跼**音窩足。趺也。

**蹠**音扶。趺坐。

**蹠**丘妖切。拳足也。

**跼**音局。蹯跼而不伸。

**蹠**匹侯切。僵仆也。又音匍。又音赴。

**蹠**音跼。跼足着物曰蹠。

**跼**失蹠也。

**蹠**音前直住足貌。

**蹠**音逐。蹠不能行蹠。

**跼**音盜。蹠也。動也。

**蹠**音俞。日進也。

**蹠**音皂。急進也。

**跼**音內。不安也。

**蹠**音前直住足貌。

**蹠**音跼。跼足着物曰蹠。

**跼**音內。不安也。

跂 音黠 又音起 畏足坐，舉足望

劈 音僻 剥裂也 破也

剗 齐極增也 基也

剗 千臥切 折也

剖 普厚切 判也

削 息約切 慢也 除也

刮 古滑切 刮也

划 音產削平也

剗 音枯破也 剥也

剗 才細切 分剗

諱 音真至也 信實也

訛 吾未切 謬也 牀也 與謬同

訂 音丁平義也

詆 音占呢 嘴亂言也

詆 音碎言也 訖也 討詆言也

詣 音李言亂也

詣 音夷贈言又相欺也 又遺也

詰 音乞問也 治也

諦 音帝審也

譖 近約切 戲謔也

幪 音蒙覆也 盖衣也

幪 慢莫半切 幕也 帷也

幙 音坯書編也

幙 裂列杜破也

幙 音過疊衣也

襲 音韻裏又襲蔭也

衽 音任衣襟曰江

複 音福重也

褶 音牒 衣之在上

褶 何葛切 短衣賤者服也

又葉

**裸**音保  
縷爲之補襪綱

**裸**即累切亦作

**餮**音切貪也

**袒**音旦裸袒也

**襁**居仰切褓褓小

**餒**音鉢亦貪也

**殮**音遙夕鋪也又殮泄于山切吞也

**餧**音夷餧也

**餧**徐<sup>五</sup>切也

**餌**音二食也

**飴**音稔熟食也

**餕**音謹貪食也

**餕**音食日月虧日餕

**餧**諸逆切厚粥

**餔**音忝以舌餔物

**餔**查無此字有餔奴罪切亂也敗也

**餗**篇韻無此查有餗音掩潤告會音日疋覆蓋

**醞**於問切蕡也

**醴**音禮甜酒也古反醒息并切醉甦又夢

**醯**音希酢也

**醪**音芳醑酒

**醇**音純厚也釀也

**酘**音哭苛虐也

**釀**又亮切造酒也

**醒**音呈酒醉又酒痴

**杅**音更與便同

**糗**音懦與孺同

**穠**音遂花秀穠

**粹**音虱稜穠謂粹粹

**穠**音敗卒似稱

**德**烏本切安也

穢 音烏胃切汚也 惡也

茂 音木蓬茂

慮 音問慮茹

尤 音交秦尤

蕪 音菜穀葵芽

蕘 音百黃蘖

蓆 音委石蓆

菆 音徒胡菆草

藺 音吝馬藺花

薯 音樹

蕩 音預薯蕩山藥也

朶 音驅俟切脉如葱管

薤 音拔葷草

蘭 古典切蚕衣

芄 音戎嫩草

苗 音灾無灾無害者支田不耕曰灾

募 音慕廣求也 又臘

蕩 音陌趙也

茫 音芒廣大也

藐 音眇又音莫遠也

蒐 音搜求索也

鵠 音矮

蕃 音煩茂也

萆 音熏蒜韭薤姜等辛臭者

著 音注胡也 紀述也  
直界切著字附也

蓐 音辱薦也

莝 音剗朝草曰莝

菽 音叔荳名

蕘 音死茂也柔也

蘊 音氣蘊積也

蕘 音音委草也

萎 音威草木枯也

苛 音可切頑也

荼 乃結切疲也

**薰**莊隔切相薰物也

**芟**音杉除草也

**薺**音骨脊菜也

**筭**音粟似筭短小

**筭**首如竹皮曰筭

**筭**音卑小籠

**寨**子緩切集也

**祁**音奇大也

**祁**音奇神祇也

**祛**音暇却也逐也

**奔**呼請切心下奔悶

如肩舉物

**劣**力拙弱也

**勁**音敬強也

**瘻**音廢疾病

**癱**音難屈中

**瘻**土緩切風中

**瘻**音陰不能言曰瘻

**痿**音威瘦軟也

**瘻**音秘風病

**瘻**音偏風注半枯

**癰**音闊凡驚

**瘻**音瘻不仁

**瘻**音偏二瘻

**瘻**巨郢切又音敏

風強病

**瘻**尺制切

**瘻**音痏瘻手足牽引

瘻

**瘻**音顛狂妄病

**瘻**音痏瘻手足痺也

瘻

**瘻**音殿

**瘻**音酸手足痺疼

瘻

**瘻**音頰膚風病也

卷之二

病 巨創手足病 痘 吃

音格

瘡 音達

瘻 音本手足屈病

瘴 音障山氣

瘧 音溫

疫 音役瘟疫時氣之病也

癘 音利時氣不正病  
甚於瘟疫病

痺 音皆老瘧三日一作也

瘖 音苦熱瘖病也

瘍 音次風瘍膚疾

瘻 音漏痢下重而赤白也

瘞 音休痢久不止謂瘞息痢也

瘻 音丹又丁可切

瘞 音債勞病極日瘞

瘻 音旦向目黃病

瘻 音加腹積或

瘞 音練注瘞惡病

瘻 音征腹內癥結病

瘻 音加腹積或

瘞 音質積如臂幹

瘻 音辟積之僻在兩傍也

瘞 音婢心下病滿氣塞不通也

瘻 音驚腹滿悶皮裂

瘞 音鱉枯病

瘻 音閉竊病

瘻 音詘陰囊腫也

瘞 音頻陰半腫下

瘻 音絞腹中疼痛

瘻 音趨熱病

**消**音消渴病也

**瘡**

此音查是瘡痂甲有缺亦查字酒戲鼻

**瘡**音鬯瘡之淺大與搘同

**疽**

深毒而小

**瘍**音陽瘡瘍

**瘻**

音壘

**瘞**音夷瘡瘍

**瘻**

音影頸瘤腫下

**瘻**

音留皮肉起病

**瘻**音充瘡包

**瘻**

音漏瘡久成瘻漏同

**瘻**

音軫癰瘍皮膚之外起腫也

**瘻**音卓凍膚皴瘍

**瘻**

音禿首瘡

**瘻**

音辨骨風病也

**瘻**音平惡瘡延膚

**瘻**

十何切

**瘻**

音拂汗出見座瘻

**瘻**音肥爛濃瘻

**瘻**

音躁疥瘻痒

**瘻**

音息惡瘻

**瘻**音并外切瘻中冷日瘻

**瘻**

音秘塞也

**瘻**

音慈黑也

**瘻**音隆老病瘻也又小便不約也

音慈黑也

**瘡** 音志黑子與膿同

**瘍** 音緣切病愈也

**瘁** 音粹病之也倦也

**疒** 音乏痺疾

**疚** 呼合切病劣疚疚然也

**瘃** 音弄癟癟病也

**痼** 音固久病沉痼

**廢** 音肺病痼病廢病

**疲** 音皮芳力也倦也

**瘥** 音楚憲切病瘳也才何切病也

**瘳** 音抽瘥也

**瘥** 音陞下腫重瘥

**痀** 音阿病也妖孽及人謂之痀病也

**凜** 音凜寒凜

**瘃** 音琴瘃瘃体

**瘻** 音閉陰也

**瘞** 音集瘞也

**瘞** 音瞿清瘞瘞也

**瘻** 呼剛切聲也

**瘵** 音郎病危喉中齰瘵聲

**瘵** 音忽多睡病曰瘵

**瘵** 於據切氣血壅病

**瘖** 音貢瘗疾疫腎

**厲** 音利嚴正也

**厲** 又惡也鬼也

**厖** 音莽厚也

**瘞** 音肺全也

**瘞** 音據又音具幹也

**逮** 音代及也

**遁** 音速退還也

**邈** 音莫曠也

**逾** 音俞越也遠也

**遘** 音遘遇也

迹

册制切往也亡也

閑

音巷寫引水巷胡貢切兵閑聲

聞

齒善切開也明也

系

音係緒也緜也聯屬也

糸

音類十忝爲糸與累同

纍

音累聯

絡貌

綮

棄挺切肯綮筋肉結處

縷

音才暫也

縷

音軟衣縷又縮也縊音意自經也

紩

音半羈紩

紩

古暗切深青亦也紩尼隣切以線貫鉗縞音果鮮白也

縕

音果鮮白也

糾

音鳩連也察也

縛

音竹繩縛之

縛

音篆

縷

古民絲縷又錢貫紐文九切結會又系也束也

縷

音致密也

縷

音任机縷之也

綈

音舒緩也

綈

音失異也別也

綈

音失異也別也

綈

乙葉切

綈

音葉疮綈

綈

音半綈

綈

音切減也絕也

殛

音戮斥死日殛

殛

音病半綈

殛

音戰極困也

殛

音允殛也殂也

殛

音戮斥死日殛

殛

音病半綈

殛

音戰極困也

殛

音允殛也殂也

殂音徂死也

殫

音升竭也極

殆音代危也

歿音沒終也歿也

賁

音私飾也

貸音代求也借也

訾音利罵詈惡言也

罷

音高舉凡外兩

懼音懼遠也心憂也

敷音夫散也

攷

音考稽攷也

斂音亦叢也

敝此祭切敗也

斃

音殺死也敗壞也

嘗音滅切過目曾見

羈音號旅也

覃

音徒合切深廣也

駁音不楷切驚起也

驟組救切奔也疾也

駐音注止也

駭音快行速也

駁音剝駁雜也

駕

音區奔馳也

駭音侵疾也

杜音目母准也

駕

音恐切雖也

假音加壯也

狹音匣狹隘也

駁

音則烏鵲骨是海螺蛸

鮑部巧切鮑魚也

蠹尺允切動也

匱音陸血食病

**蜚** 音瀟  
蟲在只

**蠻** 莫還切  
蠻夷也

**蠕** 音如虫行貌

**𧈧** 音堂

**𧈧** 音差  
𧈧𧈧食薑魚

**𧈧** 音良  
𧈧𧈧

**𧈧** 音戈  
𧈧牛舊韻公蛙切俗曰江𧈧

**𧈧** 音頭珠母又珠也

**𧈧** 音回腹中長虫與𧈧同

**𧈧** 音皮

**𧈧** 音浮  
𧈧大蟻

**魘** 音掩  
魘腥中夢惡也

**𧈧** 音拔  
𧈧早𧈧擣也

**𢂔** 音始釋也離也

**𢂔** 音迷益也大也

**𩚨** 音鈴璧羣屬

**𩚨** 音正炊飯器

**𩚨** 查無此字有𩚨音昂覆頭

**𡇠** 音墜厥宗亦墜

**𡇠** 音英  
𡇠兒𡇠兒又逆也曰女兒曰一觸也

**𡇠** 音鶯瓦器

**𡇠** 音至重貌又狼也

**度** 音渡法度也音其忖度也

**欬** 音伊歎声

**散** 音欺不正也

**亢** 古即切星宿名苦浪切極也

**奇** 如字異也音笄零也

**竦** 息勇切竦動也

毅 音異有立 又果歌也

羸 音盈

羸 音盈

岐 音奇如路岐之二連

屎 音史糞也

屁 音譬下泄氣名轉失氣也

尿 奴吊切小便也

尻 苦交切背脊盡處又尻神

豎 上主切立也又童僕未冠者與豎同

姦 平邊切走速也

衒 音縣行旦賣又自媒也

黔 音金黃色

舛 尺來切差也錯也相背也

臚 音宅幽深難見也

圉 音青闢圉

嗇 音色愛也貪

圉 胡圉切廁也

匏 其圓可藏物

鬻 音質惟天陰鬻下民

噴 音允從高墮下也

顰 音頻顰蹙又眉蹙也

罅 呼嫁切孔隙也

𠔁 音彼匙也又七首利刃也

妥 吐火切安也

**斷** 音短截也 剪也

**幻** 音急虛幻譏謔也 又相詐惑

**曳** 以制切引也 延結坊施也

**迺** 音乃爲繼事

**乖** 公懷切戾也 異也

**胥** 私呂有材知人

**閼** 音遏遯擁也 塞也

**澑** 音彌又音闔水名

**蹠** 音歷動也 又人名

**否** 音彼臧否臧曰善否不善也 府九切不  
禪

**丁** 又可切原也 廣也

**亟** 音器數也 音棘急疾也 促迫也

**革** 音棘言急也 变也

**繕** 時戰切補綴也

**𠙴** 音暉毀也

**能** 如字正善也 多藝也 音耐忍也

**𠂇** 乃是外腎器左當讀

**過** 平声經過也 移所在識為信

**𠂇** 外陰字則言穩耳

**復** 音伏逐也 還也 行故道也 扶又切重也 再也 又也

**𠂇** 乃豆切耘也

**渾** 音魄濁也 又水流貌又鳥知未分也

**施** 音詩

**廁** 初寺切園也 又居高臨平處又高岸夾水俱曰廁貢侯如廁  
解而卒恐此廟同學者當致思焉

聽平聲聆也受也

夫声謀也待也從也

參

音參錯也參伍以變三相參伍用徑爲臣又云相參伍也音森人參也

原

本也又推原也

陟

音職升也進也

瘡

音運迷悶也

嗣

音似繼也

颯

悉合切又音立風聲也

燁

音燄火之光也

弁

音併柄薰也並也專也

靈

音翎小熱貌內經舉痛篇云寒氣客於肺外引小絡而痛得灵則痛止註曰灵

热

也考是蕩韻中靈明也與熱無干查有灵是小熱

膏

音甘肥也梁精末也一日膏肓左傳云晋侯有疾求醫於秦

貌

恐傳寫者誤灵爲冥未審是否宜當考讀詳之

膏

音采医未至公夢二聖子曰彼良医也惧傷我馬处之一日居膏

之

下肓之上医若我何医緩至診曰疾不可爲

達

如字通也在膏之下肓之上攻不可達故病危曰在膏肓

諭

亦厥月先生如達無折無副無苦無害達小羊也易生丹溪朱先生謂臨月服紫蘇飲號大達生空經奧是取達生

爲名以其易

生無害也

剗

音專又音轉截也斷也

新刻太醫院發刻

醫家必究杏苑生春音釋終

新刻太醫院發刻醫家必究杏苑生春卷之一

太醫院史 紹莊 徐文元 發刻

醫正 活溪 芮經 彙集

秣陵後學 文麓 紀夢鵠 次編

金陵書坊 蔣氏 石渠閣

梓

醫學習業

國家以文武醫入官蓋爲養民設未有不曰學古而得之者學古之道雖別而同爲儒必讀五經三史諸子百家方稱學者醫者之經系問靈樞是也史書卽諸家本草是也諸子難經甲乙太素中藏是也百家鬼遺龍樹金鍊刺要銅人明堂幼幼新書產科保慶等是也儒者不讀五經何以明道德性命仁義禮樂

醫不讀靈素何以知陰陽。連變德化政令。儒不讀諸史何以知入材賢否。得失與亡。醫不讀本草何以知名德性。味養生延年。儒不讀諸子何以知崇正衛教學識。醇疵醫不讀難素何以知神聖工巧妙理與義。儒不讀百家何以知律曆制度休咎吉凶。醫不讀雜科何以知脉穴。骨空奇病異証然雖如是猶未爲博。况經史之外又有文海類集如漢之班馬唐之韓柳及

今人物最盛難以概舉。醫士漢亦有張仲景。華佗。唐則有孫思邈。王叔等。動輒千百卷。其如太平聖惠名醫別錄。豈特汗牛充棟而已哉。使學者一覽無遺。博則博矣。儻未能反約則何以過從。予今所述乃收拾諸經筋髓其亦反約之道也。讀醫方者當推上聖慈氏設教爲意。庶不有召於先覺也。

習醫先學明經

夫習醫者當先須明經經書既明則醫經方論何患其不明昔之明醫者皆自儒而至之蓋醫經浩博奧妙難究而儒者行之雖其辭益遠其旨宏深有所不思思則得之今儒入乎醫醫本乎儒或謂之醫信乎東坡夢溪文集有脉說等論醫方數卷豈非醫自儒者哉蓋醫之一科亦非細事若不通明經書則醫科之文何得而通數千百卷者耶國朝立科設校可謂得其法矣有所謂文學武學醫學者蓋欲得其專守一法精一而不二若欲兼之非有全才則不可也抑嘗觀千金方論醫方之難精由來尚矣病有內同而外異亦有內異而外同故五臟六腑之盈虛血脉榮衛之通塞固非耳目之所察必先診候以審之而寸口關尺有浮沉絃緊之別愈穴流注有高下淺深之差肌膚筋骨有厚薄剛柔之異唯用心精微者始可與言於茲矣今以至

精至微之事求之於至粗 王淺之思其不殆哉若盈而益之虛  
而損之通而徹之塞而壅之塞而冷之熱而溫之是重加其疾  
而望其生也吾見其難矣故醫經之難精者此也或曰若非神  
授何以得其幽微世有愚者讀方三年謂天下無病可治及治  
病三年乃知天下無方可用故學者必須博極源流精勤不倦  
使道聽塗說而言醫道已了深自誤哉以此論之則治醫者當  
先明經經既明矣則醫經之妙可以隨取而隨得苟懷一毫苟  
簡恥於訪問終不得造醫道之妙矣學者當有味於斯

○論醫

天地之大德曰生聖人體天地好生之心憫黎元之疾辯察百  
藥以知主治由是有方書之學余深慕焉因述其緒餘或問之  
曰聞上醫治國中醫治人下醫治病故嘗論病以及國原診以

知政然則子之所學可得聞乎。曰夫政治於未亂保邦於未危及其救亂則能轉禍爲福轉敗爲成此治國者也專在司常教化令行禁止使人不犯於政教此治人者也察色辯証聽声切脉知五臟六腑陰陽虛實吉凶之兆攻之以一火條之以湯液扶危持顛此治病者也蓋上醫以道中醫以德下醫執伎雖曰方伎非天下之至精心神默會其孰能與於此有觀天察地按運氣以調寒溫辯五行而明勝負高者抑之下者舉之有餘之不足補之預爲之防曲爲之備乃不違乎人事者矣經曰不治已病治未病不治已亂治未亂此治國治人之道燕之矣良醫治病如良將之用兵量敵而後進慮勝而後會察形於外以知其內度勢以投劑知彼此也論陰得陽論陽得陰貴料敵也以左取右以右取左以寒治熱以熱治寒用奇正也辯度証疾

高車攻治破大敵也方甘臨病制療間不容髮投機會也差之毫釐失之千里歟生所係但恨未能造其妙而徒劫暮焉客曰然則子於斯道已 經世之術胡不以此上說吾君 敵平亂治国安家徒介區區愁肝腎之微說何異乎雕蟲琢蛙豈足爲小丈夫哉曰吾豈不知此而不爲耶斯豈在我者耶獨不聞伊尹大聖人也嘗廣湯液之說使身不遇湯不過終身耕於有莘之野或以湯液之說著於後世功及生靈又宋朝范文正公微時嘗詣靈祠求禱而願爲相神且不許於是復禱願爲良醫蓋賢人之用心非慕苟富貴而貪利志在持己利物 行道也夫宰相可澤天下良醫仁及於人雖行道有高下之殊其濟人利物之心則無異也且易象云天時人全得所謂治世安民之術蓋上醫之事也

(診候定式)

凡診候之道實醫者之未精也。若非存心俯仰曷能造其微妙。夫診法常以平旦陰氣未散陽氣未動飲食未進氣血未亂經脉未隆絡脉調匀乃可診視。若患倉卒不拘此論已與患者或有作為停寧食頃伺定乃診。診先審已之氣息然後察病人之氣息。凡一呼一吸爲一息亦須澄神忘慮調息凝心視精明察五色聽音聲問所苦方始以男先左手女先右手中指揣按掌後高骨得其關位然後齊下前後二指。若病者臂長疎排其指若臂短密排其指三指停穩先診上指曰寸口輕按皮膚間探其俯脈中按肌肉間審其胃脉重按肉下察其臟脉關尺亦然消息浮沉遲數以此參決復觀患人身形長短肥瘦老少男女性情緩急若形氣相得者生三五不調者病然後將形色脉候

參詳處治以忠告之不可任言譖笑亂說是非左右瞻望舉止  
忽畧爲醫之庸丁也。

○聲色脉診

診脉之道觀人勇怯肌肉皮膚能知其情以爲診法也。凡人之形長不及短大不及小肥不及瘦人之色白不及黑嫩不及蒼薄不及厚而况肥人濕多瘦人火多白者肺氣虛黑者腎氣足形色既殊臟腑亦異外証雖同治法迥別所以肥人貴脉浮瘦人貴脉沉躁人宜脉緩緩人宜脉躁以其不可一概觀也夫脉血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣裏細則氣少濇則心痛渾渾革至如涌泉病進而色漣綿綿其去如弦絕弦藹藹如車蓋者名曰陽結如循長竿者名曰陰結督督如羹上肥者陽氣微也索索

如蜘蛛絲者陽氣衰也綿綿如鴻濛之絕者亡其血也脉沉者  
榮氣微也浮而汗出如珠者衛氣衰也脉來緩時一止復來者  
名曰結脉來數時一止復來者名曰促陽盛則促陰盛則結此  
皆病脉陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒  
此三焦傷也數脉見于關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者  
名曰動陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰脉與陽脉同等者名  
曰緩脉浮而緊者名曰弦弦者狀如弓弦按之不移脉緊者如  
轉索無常也脉弦而大弦則爲減大則爲芤芤則爲  
虛寒虛相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血失精夫  
精明五色者氣之華也赤欲如白裹朱不欲如赭白欲如鵝羽  
不欲如塗青欲如蒼壁之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲  
如黃土墨欲如重漆色不欲如地蒼五色精微象見矣其壽不

久也。精明所以視萬物，別白黑。審長短以長爲短，以白爲黑。如是則精衰矣。五臟者，中之守也。中盛，臟滿氣勝，傷恐者聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不欽，言語善惡不避，親疎者此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。五臟者，身之強也。頭者，精明之府。頭傾視深，精神將奪矣。背者，胸之府。背曲肩隨，府將壞矣。腰者，腎之府。轉搖不能，腎將憊矣。膝者，筋之府。屈伸不能行，則僂俯筋將憊矣。得強則生，失強則死。是故持脈有道，虛靜爲保，春日浮，如魚之在波；夏日在膚，泛泛乎，萬物有餘。秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密。君子居室，故曰知內者。按而紀之，知外者終而始之。徵其脉小色不奪者，此新病也。徵其脉不奪，甘色奪者，此久病也。徵其脉與五色

俱奪者此久病也徵其脉與五色俱不奪者此新病也經言見其色而不得見其脉反得相勝之脉者卽亥得相生之脉者病卽自己色之與脉當參相應假令面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑皆生爲見色黃有胃氣也面青目青面赤目白面青目黑面黑目白面赤目青皆生爲無胃氣也是故聲合五音色合五行脉合陰陽也

○脉病逆順

凡人形盛脉細少氣不足以息者危形瘦脉大而胸中多氣者死形氣相得生生三五不調者病誠哉是言脉病逆順之不可不審辨也蓋人有強弱盛衰之不等而脉實應焉脉有陰陽虛實之不同而病實應焉脉病形証相應而不相反毋萬舉而萬全少有乖張良工不能施其巧矣故脉之於病有利浮大而不

利沉小者有利沉小而不利浮大者有大小無拘而以浮沉滑  
澁堅軟爲順逆者又有五行反尅而賊邪乘虛爲深患者請條  
析而縷陳之壯熱脉浮大而疾者生沉小者死顛癇脉堅大而  
數者生沉細者死譏語脉洪大者生厥逆而脉微者死暴忤脉  
實大者生虛濡而小伏者死諸藥中毒可洪大緊急不可微小  
而不齊疝瘕積聚可堅急實強不可沉小而虛弱腹脹者浮大  
則順虛小則逆頭痛者浮大則安短濶則危消渴之診貴乎數  
大緊實不貴乎微細浮短水氣之診貴乎浮而洪大不貴乎虛  
細沉微掣摩瘀血順則脉堅強反則脉小弱中惡吐血反則脉  
沉細順則脉浮洪前所謂利浮大而不利沉小者此也陽寒已  
得汗沉小之脉安浮大之脉危自汗漏不止虛細之脉安躁盛  
之脉危中惡腹脹緊細則可洪急則否心腹疼痛沉細則可堅

洪則否。厥逆之脉順則沉而濇。逆則大而浮。癓緩之脉順則散而虛逆則堅而疾。唾吐衄血順者小弱沉滑。逆則堅躁浮。洪金瘡血多。順者微細而虛逆者躁實而大。久嗽尿血羸瘦者其正則脉微。其反則洪急。大腸澼泄筋挛者其正則脉細。其反則堅。洪泄瀉注穀下。痢其正者緩細小結。其反者弦數浮洪。金瘡與諸下血其正者細滑而沉。其反者緊急疾大。屬餌肚陰可虛小而不可緊急。產後出血可沉小而不可疾浮。前所謂利沉小而不利浮大者此也。傷寒脉躁盛而不得汗者陽之極其治也難。傷寒已得汗而脉躁盛者陰之極其候卽从中風口噤四肢不收。脉浮遲而恬靜者存脉洪數而氣龐者亡上氣喘急面目浮腫脉浮滑而手足溫者存脉濇濶而四肢厥者亡心下牢強勝則脉緊。負則沉濡水病腹腫勝則脉實。負則虛散病黃疸者勝

則緩大負則緩急而堅卒。一惡者勝則洪緩負則堅急而缺腹。  
脹便血活者脉滑殂者脉絕腸癰腫結活者脉浮殂者脉沉膿  
血諸疾活以滑細殂以堅強腸澼下膿活以其沉殂以其浮有  
遲滑而無緊數則崩中漏下不必慮有滑實而無浮虛則月經  
閉塞何足憂諸腸澼身不熱而脉和滑者易愈身熱而脉弦澁  
者難痊諸咳嗽聲不焦而脉浮軟者易安弦絕沉堅或伏而大  
者難保逆而堅澁順而濡滑其於上氣爲可推反則急堅正則  
虛緩其於厥逆爲可驗耳聲之脉沉而滑者可療浮而濇者難  
療蠱毒之脉數而軟者可甦數而堅者難甦前所謂大小無拘  
而以浮沉滑澁堅軟爲順逆者此也心病面赤喜笑心煩掌熱  
口乾閉目妄語脣上動氣脉當洪緊而數反得沉濡而微者水  
之尅火一不治肝病目青筋急多怒目痛目開不欲見人脣左

動氣脉當弦急而長反得浮濶而短者金之尅水二不治腎病  
向黑恐欠足寒逆氣腹痛殼泄後重腹下動氣脉當沉而滑反  
得緩而大者土之尅水三不治肺病面白悲愁嘆哭吐衄交血  
喘咳寒熱脅右動氣脉當沉細而濶反得洪大而牢者火之尅  
金四不治五者脾病面黃善思善嗜體重節疼四肢不收怠惰  
喜臥腹滿泄利飲食不消當脅動氣脉來緩大者脾家正形也  
設或反是弦長而緊是非木邪之尅土乎前所謂五行反尅而  
賊邪乘虛爲深患者此也雖然健人之脉病病人之脉健陽病  
得陰脉陰病得陽脉凡此皆反也而劉元賓以爲形病脉和人  
不少張長沙以爲陰病見陽脉者生其言豈有誣哉經云脉病  
人不病曰行尸人病脉不病曰內虛此二者雖皆非順然形病  
而脉和猶可用力形和而脉病其外無疑况脉和之與脉健本

自不同剛馳暴躁之謂讎。調平而有胃氣之謂和。毫釐疑似之間學者當於此而致其辯矣。經云陰病得陽脉生陽病得陰脉者歟。此二者雖皆非正然張長沙之論特爲傷寒設謂如傷寒心腹煩滿而脉浮大之類是爾。腹滿病在太陰浮大之脉屬陽亦脾家之本體故能生焉。學者當於此而通其故矣。噫逆順之說故備論之以俟大賢之折衷云。

○論脉

人以天地之氣生四時之氣成是以有五臟六腑四肢十二經三百六十五穴以象五運六氣四時十二月周天之度陰陽變化與天地同流。華其氣逆其理則陰陽交錯腑臟併毗脉行遲速衛氣失度百病從生非脉無以探賾索隱所謂脉者乃天真一之氣有生之精神皆屬於呂而精神所聚精神去幹脉理乃

亂是故上古聖人論理人形。列別臟腑。端絡經脈。會通六合。各從其經。氣血所發。各有腧名。所以善診脉者。靜意視義。觀識之變於冥冥之中。以神合神。惠然獨悟。口弗能言。先別陰陽。審清濁。而知分部。視喘息。聽音聲。而知病所生。所謂陰陽者。至者爲陽。謂隨乎而出也。去者爲陰。謂隨吸而入也。動者爲陽。鼓擊躁急也。靜者爲陰。來去沉沉默默也。數者爲陽。謂一呼一吸六至也。遲者爲陰。謂往來不滿三至也。於三部九候之內。察其脉形。有獨異者。謂獨大獨小。獨疾獨遲。獨不應於四時者。乃受病之所也。

○脉有湏至

指之與至。二脉之義。以平脉之至數爲準。而參考之。其至數之增增而又增。至於極甚。名之曰至。所以然者。陽衛偏勝。孤陽失

輔而然。其至數之減減而心減。至於極甚。名之曰損。所以然者。陰氣獨運。沉陰凝滯。而然二者之偏。各致其極。然至之脉。一呼再至。一吸再至。曰平。三至曰離經。四至曰奪精。五至曰死。六至曰命絕。此至之脉也。何謂損。一息一至曰離經。二息一至曰奪精。三息一至曰死。四息一至曰命絕。此損之脉也。至脈從下上。損脈從上下。損脈之爲病。一損。損於皮毛。皮聚而毛落。二損。損於血脉。血脉虛少。不能榮於五臟六腑。三損。損於肌肉。肌肉消瘦。飲食不爲肌膚。四損。損於筋。筋緩不能自收持。五損。損於骨。骨痿不能起於床。從上下者。骨痿不能起於床者死。從下上者。皮聚而毛落者死。難之所謂損其肺者。益其衛氣。損其心者。調其榮血。損其脾者。調其飲食。適其寒濕。損其肝者。緩其中。損其腎者。益其精。此治損之法也。

○異常生脉

人生所稟氣血有變而脈亦異常。故有偏大偏小者。或一部之位無脈者。或轉移在他處者。其形或如蛇行。雀啄。亂絲而旋轉於指下者。固有受氣自然者。或因驚恐大病憂恚精神離散。遂致轉移而不守也。此陰陽不測變化。蓋不可以理推。若不因是而得此脉者。終非久遠之人也。脉形如火薪然。此心精之亂也。草乾而死。形如散葉。肝氣絕也。木葉落而死。脉塞而鼓。謂時一鼓動。中懸而絕。腎氣奪也。棗華而死。脉如丸泥。胃精不足也。榆葉落而死。脉如橫格。膽氣不足也。禾熟而死。脉如懸縷。胞氣奪也。病善言。霜降而死。不言者可治。脉如父漆。左右旁至三十次。脉至如頑土之狀。肌氣奪也。五色先見黑者。累發者死。脉如偃刀。謂浮而小急。按之堅大。是五臟菀篤寒熱獨併於腎。其人不

得坐立。而外脉如華者，令人善恐，不得臥。行立常聽，小腸之  
奪精也。季秋而死。脉形贅贅如羨，上肥陽氣微也。萦萦如蜘蛛  
絲者，陰氣衰也。藹藹如車蓋者，陽不收也。如火燭者，陽上騰而  
無陰以養也。脉來數時一止，復來名曰結。陰盛也。脉來緩時一  
止，復來者名曰促。陽盛也。脉來緩時一

○脈

彈石脉者，衆西方金。其脉來拍下，如堅硬之物擊於石貌。凌拍  
鏘鏘然，殊無息數。此是肝元已絕，胃氣空虛。神魂耗散，不可治  
也。解索脉者，主精枯血竭之候。其形見於兩尺脉來拍下，散而不  
聚。若分於兩畔，更無息數。此是精隨已耗，將死之候也。雀啄  
脈者，屬木也。主脾元穀氣已絕，胃氣無所榮養。其脉來連連湊  
拍，數急殊無息數。但有進而無退，頓絕自去。良久復前又來。絕

如鷄踐食之貌但數日之壽也屋漏脉者主胃經已絕穀氣空虛其來按之極慢二息之間或來一至若屋漏之水滴於地上而四畔濺起之貌也鯁遊脉者指下若鯁遊水面汎汎不動倏然驚挿而去將手欲趁杳然不見須臾又來良久准前復去又如蝦蟆入水之形聳然而上倏然而去此是神竟已散行屍之候立死也魚躍之脉主兩腎皆絕榮衛俱亡指下尋之卽有沉沉高虛前定而後動殊無息息數宛若魚遊於水面頭不動而尾緩搖之貌故曰魚翔且占夕死夕占旦死

○結脉爲病

人病有沉滯久積聚可切脉而知之耶然診在右脇有積氣得肺脉結脉結甚則積甚結微則氣微診不得肺脉而右脇有積氣者肺脉雖不見右手脉當沉伏其外痼疾同法耶將異耶然

結者脉來去時一止無常名曰結伏者脉行筋下浮結者脉在肉上行也左右表裏法皆如此假令脉結伏者內必積聚脉浮結者外必痼疾此病應脉也有積聚脉不結伏有痼疾脉不浮結爲脉不應病病不應脉是爲死病也

○用藥法象

天有陰陽風寒暑濕燥火三陰三陽上奉之溫熱涼寒四氣是也溫熱者天之陽也涼寒者天之陰也

地有陰陽木火土金水生長化收藏下應之辛甘淡酸苦鹹五味是也辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也

味之薄者爲陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也

味之厚者爲陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也

氣之厚者爲陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也

氣之薄者爲陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也。  
輕清成象味薄茶之類本乎天者親上。

重濁成形味厚大黃之類本乎地者親下。

氣味辛甘發散爲陽酸苦澀泄爲陰。

清陽發腠理清之清者也。

清陽實四肢清之濁者也。

濁陰歸六腑濁之濁者也。

濁陰走五臟濁之清者也。

○藥性要旨

苦藥平升微寒平亦升。

甘辛藥平降甘寒瀉火。

苦寒藥瀉濕熱苦甘寒瀉血熱。

升降者天地之氣交蒸也。次爲在天之陽也。陽當上行。何謂利水而泄下經云。氣之薄者乃陽中之陰。所以利水而泄下然而泄下亦不離乎陽之體。故入手太陽。麻黃苦爲在地之陰也。陰當下行。何謂發汗而升上經云。味之薄者乃陰中之陽。所以麻黃發汗而升上。然而上升亦不離乎陰之體。故入手太陰。附子氣之厚者乃陽中之陽。故發熱大黃味之厚者乃陰中之陰。故泄下粥淡爲陽中之陰。所以利小便茶苦爲陰中之陽。頭目清

○用藥宜禁

凡治病服藥必知時禁。經禁病禁藥禁。四者夫時禁者必本四時升降之理。汗下吐利之宜。大法春宜吐象萬物之發生耕耨科斫使陽氣之鬱者易達。故曰宣宣之爲言揚也。故禁下恐陽氣不得升浮。而變生他症也。夏宜汗象萬物之浮而有餘也。秋

宜下象萬物之收成推陳致新而使陽氣易收也。冬固密象萬物之閉藏使陽氣不動也故禁發汗。夫四時陰陽者與萬物沉浮於生長之門逆其根伐其本壞其真矣。用溫遠溫用熱遠熱用涼遠涼用寒遠寒無異其勝也。故冬不用白虎夏不用青龍春夏不服桂枝秋冬不服麻黃不失氣宜如春夏而下秋冬而汗是失天信伐天和也有病則從權過則更之經禁者足太陽膀胱經爲諸陽之首行於表背之表風寒所傷則宜汗傳入于本則宜利小便若下太早必變症百出此一禁也。足陽明胃經行身之前主腹滿脹大便難宜下蓋陽明化燥火而津液不能停禁發汗利小便爲重損津液此二禁也。足少陽胆經行身之側在太陽陽明之間病則往來寒熱口苦胸脇痛抵宜和解且膽者無出無入又主發生之氣下之犯太陽汗之犯陽明利小

便則使生發之氣反陷。陰中此三禁也。三陰非固實不當下。  
爲三陰無傳本。須胃實得下也。分經用藥有所據焉。病禁者如  
陽氣不足。陰氣有餘之病。則凡飲食及藥忌助陰。瀉陽諸淡食  
及淡味之藥。瀉升發以助收歛也。諸苦藥皆沉滯陽氣之散浮。  
諸薑附官桂辛熱之藥。及麪酒大料之類。助火而瀉元氣。生冷  
硬物損陽氣。皆所當禁也。如陰火欲衰而退。以三焦元氣未盛。  
必口淡淡其鹹物亦所當禁也。藥禁者。如胃氣不行。內亡津液。  
而乾涸求湯飲以自救。非渴也。乃口乾也。非溫勝也。乃血病也。  
當以辛酸益之。而淡滲五苓之類。則所當禁也。咳嗽無痰而喉  
不清者。乃肺乾。則半夏等燥藥皆禁。汗多。禁利小便。小便多禁。  
發汗。咽痛。禁發汗。利小便。若大便快利。不得更利。大便閉滯。以  
當歸。麻仁。和血潤腸。如燥藥則所當禁也。吐多。不得復吐。如吐

而大便虛軟者此上氣壅滯以薑橘之厲宣之吐而大便不通則利大便薑橘則所當禁也諸病惡瘡及小兒瘡後大便實者亦當潤血藥下之而薑橘之類則所當禁也病有可下之症但人形氣衰弱則大黃尚且禁行何況十枣湯性非泛常巴豆斬關奪門之暴豈宜用也又如麥弦而服平胃散脉緩而服黃芪建中湯乃實質虛虛皆所當禁也人稟天之濕化而生胃也胃之與濕其名雖二其實一也湿能滋養於胃胃溫有餘亦當瀉溫之太過也胃之不足惟湿物能滋養仲景云胃勝思湯餅而胃虛食湯餅者往往增劇湿能助火火旺鬱而不通主大熱初病火旺不可食以助火也察其時辨其經審其病而後用藥四者不失其宜則善矣

藥味專精

凡藥昆蟲草木產之有地根葉花實採之有時失其地則性味  
有異矣失其時則氣味不全矣又况新陳之不同精龐之不等  
倘不擇而用之其不効者醫之過也經曰司氣備物氣味之精  
專也大凡藥之在土者中半已上氣脉之上行也以生苗者爲  
根中半已下氣脉之下行也入上以爲稍病在上中二焦用根  
下焦用稍此根升而稍降矣又有頭身稍三等人身半已上天  
之陽也用頭在中焦者用身身半已下地之陰也用稍乃述類  
象形者也藥有新陳六陳之外俱各用新六陳者橘皮枳實半  
夏麻黃狼毒吳茱萸也又有十八反十九畏所以反者半夏爪  
薑貝母白芨白芍與烏頭相反海藻甘遂芫花大戟與甘草相  
反人參沙參玄參苦參細辛芍藥與藜蘆相反所以畏者硫黃  
與朴硝相畏木銀與砒霜相畏狼毒與密陀僧相畏巴豆與牽

牛相畏丁香與薑金相畏牙硝與三稜相畏川烏草烏與牽牛  
相畏人參與五靈脂相畏官桂與石脂相畏是以脩合藥劑須  
得其地採得其時新陳合宜用無不効反畏之物性不相  
克而用之豈無爭藥之入口生火係焉爲工者慎之無忽  
實爲醫道之幸焉故治病者必明六化分治五味五色所生五  
臟所宜乃可以言盈虛病生之緒也謹候氣宜無失病机其主  
病何如言採藥之歲也司歲備物則無遺主矣先歲物何也天  
地之專精也專精之氣藥物肥濃又於使用當其正氣味也五  
運主歲不足則物薄有餘則物精非專精則散氣散氣則物不  
純是以質同而異等形質雖同功用則異也氣味有厚薄性用  
有躁靜治化有多少力化有淺深此之謂也

○用藥中病不必盡剉

治寒以溫治熱以涼。蓋溫藥頻施必至於煩躁。閑熱涼藥頻施必至於嘔惡沉寒。又如當汗當下。逐水發吐之劑皆是一時攻邪。豈宜再服。故皆中病即已。不必盡劑。古人有用寒遠寒。用熱遠熱。又有通因通用塞因塞用。所貴酌量權度。一毫無過用焉。是爲活法。

○君臣佐使

人乃萬物中之一也。獨陽不生。獨陰不長。須稟兩儀之氣而生化也。聖人垂世立教。不能渾說。必當分新以至理而言。則陰陽相附不相離。其實一也。呼則因陽出。吸則隨陰入。天以陽生陰。長地以陽殺陰。藏輕清成象。重濁成形。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。清中清者。清肺以助其天真。清中濁者。榮華腠理。濁中清者。榮養於神。濁中濁者。堅強骨髓。有毒無毒。

所治爲主。主病者爲君。佐君爲臣。應臣爲使。凡藥之所用。皆以氣味爲主。隨時換氣。已其用藥法象之中。辛甘淡酸苦鹹乃味之陰陽也。溫涼寒熱乃氣之陰陽也。氣味生成而陰陽造化之机存焉。一物之內。氣味兼有一藥之中。理性具焉。主對治療由是而出。或收或散。或緩或急。或燥或潤。或軟或堅。各以所利而行之。調其氣使之平也。假令治表實者。麻黃。葛根。表虛者。桂枝。黃芪。裏實者。枳實。大黃。裏虛者。人參。芍藥。熱者。黃芩。黃連。寒者。附子。乾薑之類。爲君。君藥分兩最多。臣藥次之。佐使藥又次之。藥之於証所主同者。則等分之。不可令臣過於君。君臣有序。相與宣攝。則可以禦邪除病矣。如傷寒論云。陽脉濶。陰脉弦。法當腹中急痛。制小建中湯。以芍藥之酸寒。主收補中。本乎地者親下。於土中渴木爲君。鈆糖炙甘草甘溫。補脾養胃爲臣。水挾木

勢亦來侮土故脉弦而晦。以肉桂大辛熱佐芍藥以退寒水  
薑東甘辛溫發散陽氣行於經脉皮毛爲使表虛自汗惡風制  
桂枝湯以桂枝體輕以辛熱發散助陽本乎天者親上故以爲  
君芍藥之酸寒主收爲臣甘草甘溫主緩佐之一則治表虛一  
則治裏虛各言其主用也

○制方之法

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同時之物味皆鹹其氣皆寒之類也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣互相氣味各有厚薄性用不等若用其味必明其氣之可否若其氣必明其味之所宜識其病之陰陽標本臟腑寒熱虛實甚緩急而隨証制其方也故有君臣佐使輕重補瀉若欲反王逆從升降嚮導引用及

大小緩急奇偶複七方之法而應用之。大者君一臣三佐九制之大也。此遠而奇偶制大其服也。大則數少，少則二之。小者君一臣二佐六制之小也。近而奇偶制小其服也。小則數多，多則九之緩者補上，治上制之以緩。緩則氣味薄。治主以緩，緩則治其本也。急者補下，治下治之以急。急則氣味厚。治客以急，急則治其標也。奇者君一臣二君二臣三奇之制也。陽數奇偶者，君二臣四君二臣六偶之制也。陰數偶複者，奇之不去，偶之是爲重方也。去咽喉近者奇之，遠者偶之。汗者不奇，下者不偶。如春時有疾於所用藥內加清涼風藥，夏月有疾加大寒之藥，月有疾加溫氣藥，冬月有疾，加大熱藥，是不絕生化之源也。錢仲陽醫小兒深得此理，內經必先歲氣，母伐天和，是爲至治。又曰：無違時，無伐化。又曰：無伐生生之氣。此皆常道也。用藥之法。

若反其常道而變生異，則當從權施治。假令病人飲酒或過食寒，或過食熱，皆可以增病。如此則以權衡應變治之，權變之藥，豈可常用乎？

### ○治法綱要

夫五運之政猶權衡也。高者抑之，下者舉之。化者應之，變者復之。此生長化，或收藏之理氣之常也。失常則天地四塞矣。失常之理，則天地四時之氣無所運行，故動必有靜，勝必有復。乃天地陰陽之道也。然其病有虛實寒熱，治有緩急浮沉。得其本者，萬舉萬全；且如高者抑之，非高者固當抑之也。以其本下而失之太高，故抑之而使下。若本高何抑之有？下者舉之，非下者固當舉之也。以其本高而失之太下，故舉而使之高。若本下何舉之有？堅者削之，去沉滯也。客者陰之蕩滌邪也。勞者溫之補養。

氣也結者散之攻其實也躁者潤之滋津液也急者緩之甘其  
軟也損者溫之逸者行之驚者平之上之下之摩之治之薄之  
劫之開之發之精不足者補之以味形不足者涇之以氣故法  
有宣通補瀉輕重滑澁燥溫十劑者以其宣可以去壅生薑橘  
皮之屬也通可以去滯木通防已之屬也補可以去弱人參羊  
肉之屬也瀉可以去閉葶苈大黃之屬也輕可以去實麻黃葛  
根之屬也重可以去怯磁石鐵漿之屬也滑可以去着冬葵子  
榆白皮之屬也澁可以去脫牡礪龍骨之屬也燥可以去濕桑  
白皮赤小豆之屬也湿可以去枯赤白石英之屬也又有寒熱  
二方寒可以去熱大黃芒硝之屬也熱可以去寒附子官桂之  
雋也只如此體皆有所屬凡用者審而詳之則庶無所失矣

○湯散丸例

剗如麻豆大與㕮咀同。夫㕮咀古之制丸古因無鐵器，以口咬細令如麻豆爲劑煎取清汁飲之便易升易散。若一概爲細末，不分清濁矣。經云：清陽發腠理，濁陰走五臟。又曰：清陽實四肢，濁陰歸六腑。所以㕮咀之藥取汁易行經絡也。若治至高之病，加酒以前行血亦加之去濕加生薑補元氣以大棗發散風寒以葱白去膈上痰以蜜其細末者不循經絡止去胃中及臟腑之積。如氣味厚者白湯調服氣味薄者煎以和渣服。下部之疾其丸極大而光治中焦者次之上焦者極小調麩丸取其遲化直至下焦或酒或醋取其收斂散之意犯半夏南星及欲去濕者以生薑汁煮稀糊爲丸取其易化也。水浸宿炊餅及滴水爲丸又易化也。煉蜜丸者取其遲化而氣循經絡也。謫丸者取其難化而旋旋取効也。大抵湯者溫也。去大病用之散者散。

也。去急病用之丸者，服之不能速去其用藥之舒緩而治之之意也。古之方劑，鎔銖八分兩與今不同。云一升者，即今之大白蓋者。云銖者六銖為一分，即二錢半也。二十四株為一兩也。云三兩者，即今之一兩。料剉大者只合三分之一足矣。

○異法方宜

東方之域，天地之所始生也。魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處。美其食魚者，使人熱中。鹽者勝血，故其民皆黑色，色疎理。其病皆為癰瘍，其治宜砭石。故砭石者亦從東方來也。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也。其民陸居而多風，水土剛強，其民不衣而褐，薦葷食而脂肥，故邪不能傷其形體。其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也。其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食。

臓寒生湯病其治宜灸焫故灸焫者亦從北方來南方者天地所長養陽之所盛處也其下水土弱霧露之所聚也其民嗜酸而食胘故皆致理而赤其病率脾其治宜微鍼故九鍼者亦從南方來中央者其地以湿天地所以生萬物也衆其民食雜而不勞故其多痿厥寒熱其治宜導引按蹠故導引按蹠亦從中央來也故聖人雜合以治各得其所宜故治所以異而病皆愈者得病之情知治之大體也

○標本陰陽

天陽無圓氣上升生浮晝動輕燥六腑

地陰有方血下內降殺沉夜靜重濕五臟

夫治病者當知標本以身論之則外爲標內爲本陽爲標陰爲本故六腑屬陽爲標五臟屬陰爲本各臟腑之經絡在外爲標

在內爲本。更人身之氣爲標。血爲本。以病論之。先受病爲本。後傳流病爲標。凡治病者必先治其本。後治其標。若先治其標。後治其本。邪氣滋甚。其病益畜。若先治其本。後治其標。雖病有十數症。皆去矣。謂如先生輕病。後滋生重病。亦先治輕病。後治重病。如是則邪氣乃伏焉。先治本故也。若有中滿無問。標本先治。中滿謂其急也。若中滿後有大小便不利。亦無問。標本先利。大便次治中滿。謂尤急也。除大小便不利。及中滿三者之外。皆治其本。不可不慎也。從前來者爲實邪。從後來者爲虛邪。此子能令母實。母能令子虛。是也。治法云。虛則補。其母實。則瀉其子。假令肝受心火之邪。是從前來者爲實邪。當瀉其子火也。然非直瀉其火。十二經中各有金木水火土。當木之分瀉其火也。故標本論云。本而標之。先治其本。後至其標。既肝受火邪。先於肝

經五穴中瀉榮心行間之疋也後至其標者於心經五穴內瀉  
榮火少府穴是也以藥論之入肝經藥爲之引用瀉心火藥爲  
君是治實邪之病也假令肝受腎邪是從後來者爲虛邪虛則  
當補其母故標本論云標而本之先治其標後治其本既水受  
水邪當先於腎經湧泉穴中補木是先治其標後於肝經曲泉  
穴中瀉水是後治其本此先治其標者推其至理亦是先治其  
本也以藥論之入腎經藥爲引用補肝經藥爲君是也又如病  
人先發熱加之吐利大作粥藥不入畧後治熱一節且先定嘔  
吐漸進飲食方兼治瀉待元氣稍正乃攻熱耳此所謂緩則治  
其本急則治其標也

○諸陰諸陽

稟五行之氣而爲萬物之最靈者人也人稟五行之氣而生曰

陰與陽誰獨無是哉心爲手少陰腎爲足少陰肺爲手太陰脾爲足太陰肝爲足厥陰心包絡爲手厥陰此手三陰足三陰之經也小腸曰手太陽膀胱曰足太陽大腸曰手陽明胃曰足陽明膽曰足少陽三焦曰手少陽此手三陽足三陽之經也陰六陽六合而爲人身之十二經是經者所以周環一身自上至下往來流通而無間斷也其脉則於兩手三部應焉故曰其身者言之腑爲陽臟爲陰外爲陽內爲陰上爲陽下爲陰頭戴陽足履陰皆負陽腹抱陰氣屬陽而陽爲衛血屬陰而陰爲榮陽根於陰陰根於陽陰陽互根榮衛不息陽動所以爲陰之役使陰靜所以爲陽之鎮守呼出心與肺吸入肝與腎呼者因陽出吸者隨陰入呼吸之間脾受穀味是則一身之陰陽也自其脉者推之關前爲陽陽得九分關後爲陰陰得一寸所以有主治之

分浮之實大。沉之損小。一陽盛陰虛。沉之實大。浮之損小。曰陰盛陽虛。所以有表裏之別。脉居陽部而陰脉形。脉居陰部而陽脉見。陽虛則陰出而乘之。陰虛則陽入而乘之。及所以見寒暑。則變之机至。若陽生於尺。動於才。陰生於寸。動於尺。牢長促數之爲陽虛。短結代動。細之爲陰浮。芤滑實弦繁洪之爲表。微沉緩濶遲伏濡弱之爲裏。陰病見陽脉者。生陽病見陰脉者。以是則六脉之陰陽也。自是病者求之。寸口浮疾。陽中之陽。病主身熱。頭痛煩滿。內熱。寸口沉細。陽中之陰。病主少氣。汗出非傷不聊。尺脉沉滑。陰中之陽。病主小腹痛滿。大小便難。尺脉沉細。陰中之陰。病主兩股酸疼。陰癢遺瀝。陰出於陽。其病怒。陽入於陰。其病靜。腑病欲得寒。掀衣氣籠。又欲見人者。爲陽臟病欲得溫。惡聞人聲。閉戶獨處者。爲陰腑病屬陽。陽主動。故其痛多是注。

而不止。臟病屬陰，陰主靜，故其痛有常處而不移。陽病且靜，陰病夜寧。陽虛暮亂，陰虛夜爭。陰勝則寒，陽勝則熱。陰動則發熱，陽動則有汗。賊風客邪，陽受之飲食俱室，陰受之陽受風氣傷風者先於上，陰受濕氣傷濕者先於下。其或邪居陽脉之間，則四肢熱盛而爲狂邪入陰脉之內，則六經凝滯而爲癥。無陽卽厥無陰，卽嘔陽微不能呼。陰微不能吸，陽病不能俯。陰病不能仰。重陽者狂，重陰者顛。脫陽者見鬼，脫陰者目盲。是則諸病之陰陽也。噫是固然矣。抑古人所謂陰陽維蹻，覆溢關格者，又何如哉？曰：脈有陽維陰維，陽蹻陰蹻，衝督任帶，凡此奇經八脉，別道而行。如設溝渠以備水潦之溢，病非自生。蓋諸經溢出而流入之也。維者總持諸脉之綱，維蹻者鍵足行走之閏，要督言其都，陽脉之會也。任取其姪，生養之原也。衝者陰脉之通，自足至

頭通受諸經之氣血，帶之迴繞於身，總束諸脉。取束帶之義焉。  
故陽維之病苦寒、熱；陰維之病苦心痛。陽蹻之病陽急而狂奔。  
陰蹻之病陰急而足直衝。病則氣逆而裏急，督病則脊強而折。  
厥任病則男疝氣而女帶瘕。帶病則腹脹滿而腰溶溶。其衝任  
二經是又婦人乳血月候之所從出。奇經之脉其如是乎。閔前  
爲陽脉當九分而浮，若連併而上至魚際者爲溢溢。則外關內  
隔是爲陰乘。閔後爲陰脉當一寸而沉，若連併而下入尺澤者  
爲覆覆。則內關外隔是爲陽乘。寸脉皆虛爲陽虧。尺脉皆虛爲  
陰虧。寸脉下不至關爲陽絕。尺脉上不至關爲陰絕。虧猶庶幾  
絕與關隔真危脉也。覆溢虧絕其如旦夕乎。雖然人事不可不知  
也。暴喜傷陽，暴怒傷陰，憂愁不意，氣冬厥逆，七情所發，病家謹  
馬甘辛之劑以之助陽，酸苦之劑以之助陰。有志活人者。

又當識此