


重修政和經史證類備用本草卷
四

特1
975



国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用

特1
975

四



国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第四

增配新舊衍義

成都唐慎微續證類

撰齋翁撰德齋翁總纂建明齋撰義齋撰義內醫官編類經撰奉天醫官曹老忠奉

敕校勘

玉石部中品總八十七種金銀鐵塩土等附

十六種神農本草經白字

七種名醫別錄墨字

七種唐本先附唐附注云

八種今附皆醫家常用有効注云今附

三種新補

一種新分條



三種圖經餘

一種唐慎微續添墨蓋子下是

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

雄黃

食塩白米部今移

金屑

靈砂

玄石

陽起石

石硫黃

水銀

銀屑

水銀粉新補

綠塩唐附

孔公孽

雌黃

石膏玉火石附

生銀今附朱砂銀續注

磁石磁石毛續注

凝水石

殷孽

蜜陀僧唐附

鐵漿元附鐵精下新分條

生鐵

鋼鐵

理石

長石

石花唐附

石牀唐附

太陰玄精今附鹽精附

黑羊石圖經餘

四十種陳藏器餘

鐵精鐵葉淬鐵水針砒鍛鎖下鐵屑刀刃犁鋤尖續注

秤錘今附鐵件故鐵華粉今附

鐵粉今附

鐵

珊瑚唐附

馬銜今附

桃花石唐附

膚青

車轄今附

白羊石

石腦

石蠟今附浮石續注

鐵

石腦

石蠟今附浮石續注

礪石新補

光明塩唐附

馬腦新補

石蛇圖經餘

銀膏唐本繪

四種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土

土地

市門土

社壇四角土

自然灰

鑄鍾黃土

戶垠下土

鑄鐸鉏孔中黃土

斃堀中裏白灰

彈丸土

執日取天星上土

大甑中蒸土

蚡糞壤堆上土

塚上土及塼石

桑根下土

春牛角上土

土蜂窠上細土

載鹽車牛角上土

驢溺泥土

故鞋底下土

鼠壤土

屋內墉下蟲塵土

鬼屎

寡婦床頭塵土

牀四脚下土

瓦甑

甘土

二月上旬日取土

柱下土

胡鷲窠內土

道中熱塵土

正月十五日燈盞

仰天皮

蟻穴中出土

古塼

富家中庭土


百舌鳥窠中土

猪槽上垢及土

故茅屋上塵

諸土有毒

階州雄黃



階州水窟雄黃



雄黃

雄黃

雄黃

雄黃

雄黃

雄黃

也瘡疥蟲墮瘡目痛鼻中息肉交絕角不骨百節中

風積聚癖氣中惡腹痛鬼症殺精物惡鬼邪氣可毒

勝五食殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身

神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不

飢得銅可作金名黃食石生武都山谷燉煌山之陽

採無時出黃白術中晉末已來氏卷中紛擾此物絕不

復通人問時有三五兩其價如金合先皆用石門始興

石黃之好者爾始以齊勃涼州互市微有所得將至都

下余最先見於使人陳典籤處檢獲見十餘片伊輩不

識此是何等見有挾雄黃或謂是丹砂示吾吾乃示諸

君又屬竟於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實

有與仇池正同而小劣燉煌在涼州西數千里所出者

未嘗得來江東不知高復云何此藥最要無所不入

石門者最為劣爾宕昌武都者為佳塊方數寸明澈如

雞冠或以為枕服之辟惡其青黑堅者不入藥用若火

飛之而瘳瘡亦無嫌又云惡者名重音訓黃用重瘳疥

故名之無別重黃也貞觀年中以宕州新出有得方數

尺者但重脆不可全致之爾臣馬錫等謹撰云雄

黃神農苦山陰有丹雄黃生山之陽故曰雄是丹之雄

所以名雄黃也臣云黃水出零陽縣西北連巫山溪

出雄黃頗有神異採常以冬月祭祀鑿石深數丈方得

故溪水取名焉臣云雄黃當得武都山所出者純

而無雜其赤如雞冠光明曄曄者乃可用耳其但純黃

似雌黃色無光者不任作仙藥可以合理病藥耳臣

云雄黃金苗也殺百毒又名黃石味辛有大毒能治

尸疰辟邪邪鬼魅殺毒人佩之鬼神不能近入山林

虎狼伏涉川濟毒物不敢傷臣云雄黃君陳藏器云

按石黃今人敲取中稍明者為雄黃外黑者為重黃主

惡瘡殺蟲重瘳疥蟻蝨及和諸藥重救其武都雄黃燒

不臭重黃中者燒則臭以此分別之蘇云通名未之是

也臣云雄黃微毒治疥癬風邪癩癘嵐障一切蛇

蟲犬獸傷咬又服不飢通赤亮者為上驗之可以協

死者為真臭氣少細嚼口中含湯不激辣者通用

圖經曰雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中

之形塊如子砂用徹不執石臣如雞冠

真者青黑色而堅者名重音訓黃也似真而
蒼名臭黃並不入服食藥只可瘡疥耳其臭以醋洗
之便可斷氣足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎
界出一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石名
青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小者如
粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用勝
於常雄黃丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也故南
方近金坑治處時或有之但不及西來者真好耳謹按
雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡瘡瘍以五毒攻之鄭康
成注云今醫方有五毒之藥作之合黃莖音武置石膽
丹砂雄黃礬石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以
絳羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出故翰林學士楊
億嘗筆記直史館楊燭年少時有瘍生於頰連齒輔車
外腫若覆甌內潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療之百
方彌年不差人語之依鄭法合燒藥成注之創中少頃
朽骨連兩牙潰出遂愈後便安寧信古方攻病之速也
黃莖若今市中所貨有蓋瓦合也近世合
丹藥猶用黃瓦甌亦名黃莖事出於古也

雷公云

凡使勿用黑雞黃自地黃夾臍黃其臭黃真
度便無臭氣勿誤用也次有夾臍黃亦似雄黃其內一
重黃一重石不堪用次有黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭

上冠也凡使要似鷓鴣鳥肝色為上凡修事先以甘草
紫背天葵地膽碧稜花四件並細剉每件各五兩雄黃
三兩下東流水入坩堝中煮三伏時漉出搗如粉水飛
澄去黑者曬乾再研方入藥用其內有劫鐵石是雄黃
中有又号赴矢黃能
劫於鐵並不入藥用

聖惠方

治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如隱痛痒不止以
雄黃半兩先用瓶子一人口稍大者內入灰上

如裝香火將雄黃燒之
候煙出當病起重熏之

外臺秘要

治骨蒸極熱以一两和小便一升研如粉乃
取黃理石一枚方圓可一尺以炭火燒之三

食頃極熱濃雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著一片
薄氈置石上令患者脫衣坐石上冷停以衣被圍遶身
勿令藥氣泄出
經三五度差

又方

被毒箭搗為末傳之沸
汁出愈亦療蛇蛟毒

千金方

治婦人始竟有姙養胎轉女
為男以一兩絡囊盛帶之

又方

治耳聾以雄黃硫磺等
分為末綿裹塞耳中

本草



又方 卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中 出煩滿
欲絕雄黃粉酒服一升圭日三服化血為水

又方 治癥瘕積聚去三尸益氣延年却老以雄黃二兩
餅一塊塞筒口蒸七度用粉脂一兩為丸如菉豆大
日三服酒下七九九年後道成益力不飢玉女來侍

肘後方 金瘡血內漏以雄黃末如大豆內瘡中又
服五錢匕血皆化為水卒以小便服之

經驗方 治馬汗入肉雄黃白礬等分更用烏梅三個搥
碎巴豆一個合研為細末以半錢匕油調傳患處

斗門方 碎魔以一塊
帶頭上妙

博濟方 治偏頭疼至靈散雄黃細辛等分研令細每用
一字已下左邊疼嗅入右鼻右邊疼嗅入左鼻

續十全方 治纏喉風雄黃一塊新
汲水磨急灌吐下差

集驗方 治卒魔雄黃搗為末細
篩以管吹入鼻孔中

傷寒類要 治小腹痛滿不得小便及療天行病
雄黃細研蜜丸如棗核內溺孔中

又方 殺毒蟲以末
如束塞牙間

抱朴子 乃疑之或以蒸或或以酒服或以消石化為水
和之或以三物煉之引之如布白如米服之皆令人長
生百病除三尸下癥瘕滅白髮黑墮齒生千日玉女來
侍可使鬼神又云玉女常以黃土為誌大如黍米在鼻
上是真玉女无此誌者鬼試人也帶雄黃入山林即不
畏蛇若蛇中人以少許末傳之登時愈蛇虫多種唯變
蛇及青金蛇中人為至急不治一日即死人不曉治之
方術者為二蛇中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如
火灸須臾尽焦而人得活也此蛇七月八月毒盛之時
不得齧人其毒不泄乃以
牙刺大竹木即亦焦枯

太平廣記 劉无名成都人也志希延生謂古方草木之
藥但愈疾得效見火輒為灰炆目不去固豈
有延生之力哉乃入霧中山嘗遇人教服雄黃凡三十
餘年一旦有二入赤中朱服徑請其室劉問何人对曰
我泰山直事追攝子耳不知子以何術我已三日冥期
迫促而无計近子將欲陰符譴責以稽延獲罪故見形
相問如曰余无他術但真心至道不視声利静処幽山
志希度世而已一使曰子之黃光照於頂迨高數天

見



得非維黃之功乎今子三尸已去而精神未著大明既
二使謂之曰岷峨青城神仙之府可以求真師訪尋要
道我剛鉛汞朱髓可致冲天此非高真上仙須得修煉
之昔復入青城北崖之下見一洞行數里忽覺平博殆
非人世遇神仙居其間云青城劉真人劉祈叩再三具
述所值鬼使追攝之由願示要道以接沉淪賜度生死
之苦真人指一炭室使栖止其中復令齊心七日乃視
其陽爐陰鼎柔金煉化水玉之方伏汞鍊鉛成朱髓之
訣孤剛於陰長生皆得此道亦名金液九丹之經丹分
三品以銀為君以汞為臣八石為使黃芽為田君臣相
得運火功全七日為輕水二七日變紫鋒三七日五彩
其內赤上黃狀如麴塵復運火二年日周六百再經四
時重履長至初則十月離胞胎已成初品即去乾汞成
銀丸而服之可以祛疫二年之外服者延年益壽白髮
返黑三年之後服之刀圭散居名山周遊四海為初品
地仙服之半劑變化萬端坐在立去駕馭飛龍白日昇
天大都比藥經十六節已為中品便去使人長生藥成
之日五金八石黃牙諸物與君臣二藥不相雜亂千日
功畢各上品還冊謹而戒之勿示非人世上有其人視形
氣功行合道依而傳之刻受冊訣還霧中山築室修煉
三年乃成開成二年休駐于蜀自述无名傳以示後人

入青城山去
不知所終矣

太上八帝玄變經

小冊法用雄黃柘子拘菟制鬼方柘

黃各二斤色如赤李合藥曰中復搗如蒸藥一日如

餌正坐比向平旦頭服五丸百日之後與神人交見

明皇雜錄有黃門奉使交廣回周顧謂曰此人腹中有

瘦嶺時當大熱困且渴遂飲水竟腹中空痞如石周遂

以消石及雄黃煮服之占吐一物長數寸大如指視之

鱗甲其投之水中俄頃長數尺復以苦酒沃

之如故器覆之明日已生一龍矣上甚訝之

唐書甄立言究習方書仕唐為太常丞有道人心腹滿

黃一劑少頃吐一蛇如人小

指惟死目燒之有髮氣乃愈

寶藏論雄黃若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移若

成金下可

變銀成金

丹房鏡源雄黃千年

化為黃金

廣州石硫黃



榮州土硫黃



衍義曰雄黃非金苗今有金窠處无雄黃皆得也別法
蛇交焚之燻蛇遠去又武都者鑄磨成磨形終不免其
臭唐甄立言仕為太常丞有道人病心腹蕩煩弥二歲
診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一
蛇如拇指无目燒之有髮氣乃愈此殺毒蠱之驗也

骨隆頭赤瘵心腹積聚邪氣冷癖在脅效逆上氣脚冷
太熱有毒主婦人陰蝕疔瘡惡血腫筋

痰弱無力及鼻衄惡瘡下部墜瘡止血殺疥蟲能化金

銀銅鐵可物生東海牧羊山谷中及太山河西山礬石

液也出扶南林邑色如鵝子初出殼各崑崙黃次出外
國從蜀中來色深而煌煌俗方用之療脚弱及瘡冷甚
良仙經頗用之所化奇物並是黃白術及合丹法此云
礬石液今南方則無礬石恐不必附
鵝苦無毒或生易陽或河西或五色黃是潘水石液也
燒令有紫焰者八月九月採治婦人血結
硫黃君有大毒以黑錫煎湯解之及食宿冷瘡肉味茸
太陽之精鬼燄居焉伏鍊數般皆傳於作者能下氣治
脚弱腰腎父冷除冷風頑痺又云生用治疥癬及瘡寒
熱效逆鍊服主虛損泄精
筋脂曾青為使畏細辛飛廉鐵壯陽道治瘰癧冷氣瘧
筋骨勞損風勞氣止嗽上氣及下部痔瘡惡瘡疥癬殺

腹藏虫邪魅等煎餘
其子汁以禦其毒也

圖經曰石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西山峯
甚佳以色如鵝子初出殼者為真謂之崑崙黃其赤色
者名石亭脂青色者名石冬結石半白半黑名神驚石並
不堪入藥又有一種上硫黃出廣南及榮州溪澗水中
流出其味辛性熱脾臭主治疥瘡殺蟲毒又可煎煉成
汁以椀鐫作器亦如鵝子黃色謹按古方書朱有服餌
硫黃者本經所說功用止於治瘡蝕攻積寒冷氣弱
等而近世遂火煉治為常服丸散視其製鍊服食之法
殊無本源非若乳石之有論議節度其服之其效須緊
而其患更速
可不戒之

海藥 謹按廣州記云生崑崙崑崙山脚下顛嵬瑩爭無夾
有益氣力遺精痔漏老人風秘等並宜燒煉服仙方謂
之黃礬礬能壞五金亦能造作金色人能制伏歸本色
服而能除萬病如有發動宜以猪肉鴨羹餘并子湯並
解之蜀中雅州亦出光膩甚好功力不及舶上來者
雷公云此使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自
有黃色內瑩溫似物命者貴也凡用四兩先以

龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟
遂子莖汁四件合之攪令勻一增搗用六一泥固濟底

下將硫黃碎之入於坩中以前件藥汁旋々添入火煮
之汁盡為度了再以百部末十兩柳蠹末二斤一簇草
二斤細剉之以東流水并藥等同煮硫黃二伏時日滿
去諸藥取出用熱甘草湯洗了入鉢中研二万匝方用

聖惠方 治諸瘡弩肉如蛇出敷寸用硫黃
一兩細研於肉上薄塗之即便縮

外臺秘要 千金療小兒疳耳疳黃末
以粉耳中日夜一差止

肘後方 黃傳之差止

經驗方 大治元藏氣發久冷腹痛虛瀉應急大效玉粉
丹生硫黃五兩青鹽一兩已上衮細研以蒸餅
為丸如菜豆大每服五丸
熱酒空心服以食壓之

梅師方 治陰生濕泡瘡取石硫黃
研如粉傳瘡上日三度

博濟方 治陰傷寒黑丸船上硫黃一兩以柳
木槌研三兩日已豆一兩和殼記个数用二升
醋子一口先將硫黃鋪底次用巴豆安硫黃上以
米醋半升已來澆之蓋子蓋合令緊密更以醋紙周回

醋子一口先將硫黃鋪底次用巴豆安硫黃上以
米醋半升已來澆之蓋子蓋合令緊密更以醋紙周回



固濟縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文武火熬嘗著
人守之候裏面巴豆作聲約可一半為度急將蠟子尚
火便入白中急持令細再以醋兩茶脚洗罈中藥入白
族入去皮蒸餅持丸如雞頭大若是陰毒用椒四十九
粒葱白二莖水一盞煎至六分帶熱吞下一元陽毒用
患經五六日方可服之食前喫切在度其病勢不可下即
與及日數病未傳入或未及其日病先在職亦不可
拘制矣有孕婦人亦許服或吐或瀉為候不可喫熱食
或竟心頭空以温白粥或服調氣湯散補之合時忌婦
大衛

狗兒

孫尚藥

治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不
止夏月路行備急朝真丹硫黃二双牛角研令

極細枯白礬半兩同細研勻水浸蒸餅去水脉了和丸
加梧桐子大朱砂為衣每服十五丸至二十九温米飲

鹽湯

玉函方

王方平通靈玉粉散治腰膝暖水藏益顏色其
功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮

三伏時以鐵匙抄於火上試之伏火即止候乾以大火
煨之如未伏更煨以伏為度煨了研為散穿地坑一尺

三手投水于中待水清取水而疏末水不得多于指端
慢妙出硫黃於紙上滴之自然如土色光射人此号
為王粉散細研要丸以飯丸如麻子人空心每日鹽湯
下十九散服亦益湯調兩字極有效驗余鄉人王昭
遂合服之年九十顏貌如童夜視細字力倍常人

大清服練靈砂法 石硫黃本出波斯國南明之境稟純
其猛毒藥品之中号为將軍功破和
掃正返滯還清挺立陽精消陰化鬼

丹房鏡源 石硫黃可乾末訣曰此硫黃見五
金而黑得水銀而赤又曰黃牙

青霞子 硫黃 秦始皇被神女唾之生蒼鷲
散瘳 硫黃水 惟謝之神女出溫泉立愈

衍義曰 石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒
泄脾胃虛弱垂命欲盡服之无不效中病當便

已不可不劑世人蓋知用而為福不知用及為禍物
損益兼行若俱棄而不用當倉卒之間入可開乎或更

以法製拒火而又常服者是亦弗思也今本朝則不言
如此服良但專治婦人不知者往人更以酒服其可得


乎若臆中火令服之先利如病勢危急可
加丸數服少知不效仍加附子乾薑桂

加丸數服少知不效仍加附子乾薑桂

言卷之五



階州雌黃



雌黃味辛甘平大寒有毒**主**惠瘡頭禿疥癩殺毒蟲蠹
身癢和氣諸毒蝕鼻中息肉下部瘻瘡身面白駁散皮
膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之入服輕身增年不
老令人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金
金精熏則生雌黃採無時陶隱居云今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池黃色小

赤扶南林邑者謂崑崙崙崙黃也如金而似云母其家
 所重依此言既有雌雄之名入同山之陰陽於合藥
 當以武都為勝用之既稀又賤於崑崙崙崙者仙經
 法唯以含冊砂雄黃共飛鍊為冊爾金精是雌黃銅精
 是空青而服空青反勝於雌黃其又雜了陶隱居云

圖經曰雌黃生武都山谷每雌黃同山其陰山有金
 母甲錯可析者為佳其夾石及黑如鐵色者不可用或
 云一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也採无時
 凡使勿誤用夾石黃黑黃珀熟等雌黃一塊

雷公云凡修事勿令婦人雞犬新紀淫人有患人不男
 人非形人曾是用也及損人壽凡修事四兩用天碧枝和
 黑如鐵不堪用也及損人壽凡修事四兩用天碧枝和
 湯草粟遂子草各五兩三件乾濕加一倍用瓷搗子中
 煮三伏時了其色如金汁一掬在搗底下用東流水猛
 投於中如此淘三度了去水取出拭乾却如白中搗篩
 過研如塵可用之

聖惠方治鳥癩瘡殺蟲用雌黃研如粉以醋并
 雞子黃打令勻塗於瘡上乾即更塗

又方治婦人久冷血氣攻心疼痛不止以葉子黃二兩
細研醋一升煎似稠糊丸如小豆大每服无時醋

湯下

又方治久心痛時發不定多吐清水不下飲食以雌黃
二兩細研好醋二升慢火煎成膏用乾蒸餅丸如

梧桐子大每服

百一方天行病小腹滿不得小便細末雌黃蜜丸如棗
核大内溺孔中令入半寸亦以竹管推陰令痛

通

經驗方縮小便以顆塊雌黃一兩半研如粉乾薑半兩
切碎入鹽四大錢同炒令乾薑色黃同為末乾

蒸餅入水為丸如棗豆大每服

斗門方治肺勞咳嗽以雌黃一兩入瓦合内不固濟坐
合子於地上用灰焙之周匝令實可擊二寸以

炭一斤簇定頂以火煨之三分去一退火待冷出研如

麩用蛇酥為丸如粟大每日空心杏仁湯下三丸差

勝金方治久嗽暴嗽勞嗽金粟九葉子雌一兩研細用
紙筋泥固濟小合子一筒令乾勿令泥厚將藥

入合子内水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐

合子於地上上面以米入窰瓦坏子彈子大攤合之令

作一尖子上用炭十斤簇定頂上著火一髮半籠起令

火從上漸熾候火消三分去一省瓦坏通赤則去火候

冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢内細研湯

浸蒸餅心為丸如粟米大每服三丸五丸甘草水服服

後睡良久妙

寶藏論雌黃伏住火胎色不移精熔
成汁者點銀成金點銅成銀


丹房鏡源黃背陰者雌也純柔者亦可乾木簡上巽
者上湖南者次青者本性葉子上自可轉硫


黃伏粉霜記

之不可誤使

青霞子雌黃碎
和去惡

衍義曰雌黃入藥最稀服石者宜審諦治外功多方士
點化術多用赤未聞其終始如何畫工或用之





解塩

本草綱目卷之四十一
鹽




大觀本草

卷之三



大觀本草

卷之三



食鹽味鹹温無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部蠱瘡瘻

寒熱吐胃中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜欬

論鹽云五味之中惟此不可闕有東海北海鹽及河

東鹽池梁益鹽井交廣有南海鹽西越有山鹽胡中有

樹鹽而色類不同以河東者為勝東海鹽官鹽百草粒

細北海鹽黃草粒籬以作魚鮓及鹹道乃言北勝而藏

繭必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為瘵

體復有優劣否西方北方人食不耐鹹而多壽少病好

頰色東方南方人食絕欲鹹而少壽多病便是損人則

傷肺之效矣然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則

易致朽爛所施處各有所宜也唐本元在米部今

移也醫馬騶詩論藥云多食令人失色膚黑損筋力

中惡或連腰膝者鹽如雞子大青布裏燒赤內酒中頭

服當吐惡物主小兒卒不尿安鹽於臍中灸之面上五

色瘡鹽湯綿浸塌瘡上日五六度易差又和槐白皮切

蒸治脚氣又空心階齒少時吐水中洗眼夜見小字良

治婦人隱處疼痛者鹽青布裏熨之主鬼疰尸疰下部

師瘡炒鹽布裏坐裂之魚主火灼瘡東藏云按鹽本

功外除風邪止下惡物殺蟲明目去久青風毒調和腸

肺消宿物令人壯健人平小便不通炒鹽內臍中燻下

陶公以為損人斯言不當且五味之中以鹽為主四海

之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當

氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味長肉補皮膚通大小便

小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手

燃料盡即疾當愈

圖經曰食鹽田不着所出州郡鹽云有東海北海

羗有山鹽胡中有小鹽而色類不同以河東者為勝河

東鹽今解州安邑兩池所種鹽最為精好是也又有并

州兩鹽末鹽乃刮鹹煎鍊不甚佳其鹹蓋下品所著鹵

鹹生河東蘇恭云太鹽即河東印鹽人之常食者形麗於

東池澤蘇恭云太鹽即河東印鹽人之常食者形麗於

木鹽乃似今解州太鹽也解州取鹽於地沃以池水

每鹽南風急則宿皆成鹽清畦彼人謂之種鹽東海比

海南海鹽者今滄密楚秀温台明泉福廣瓊化諸州官

場煮海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂海

鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓織為之或編

竹為之上下周以蠶灰廣丈深尺平底實於甑皆謂之

鹽盤南越志所製織蔑為鼎和以牡蛎是也然後於

濱地為坑土布竹木覆以蓬茅又積沙於其上
沙種因取海鹹注於坑中水退則以火煎之
皆減因取海鹹注於坑中水退則以火煎之
展之鹽伐薪煮海水積之十月始生至于正月成
三乃是也薪謂以茅茹燃火也梁益鹽井者今
及四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如海
以食彼方之民耳西羌山鹽胡中木鹽首即下
明鹽生鹽州下品有戎鹽生胡山及西羌北地
福自多陶注又云虜中鹽有九種白鹽食鹽常
類柔鹽赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不識
家治眼及補下藥多用青鹽疑此即戎鹽而本
海青南海赤胡來者作人塊而不光瑩又多孔
窠狀色亦淺於西胡者作人塊而不光瑩又多
有一種鹽作片骨如碎白石破人亦謂之青鹽
石鹽生山中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼
貴之云即光明鹽也醫方所不用故不去分也
通泰海州並有停戶刮鹹煎鹽輸官如并州未
亦有人戶煎鍊草土鹽其色最麗黑不堪入樂
馬耳又下有綠鹽條云以光明鹽硃青銅屑酸之
塊綠色真者出焉膏國中石下取之狀若扁青
今不開識此者醫方亦不用唐柳七州纂救三
亂鹽湯方云元和十一年十月得乾霍亂不可
不可利出冷汗三天許氣即絕河房傳此湯入
一升吐絕氣復通其法用鹽一大匙熬冷黃童
崔中丞鍊鹽黑丸方鹽一升擣末內麤瓷瓶中
頭訖初以糖火燒漸加炭火勿令瓶破候赤
水汁即去火其鹽冷即凝破瓶取之鼓一升熬
出須生熟得所熟即少力生又損人四物各用
熱藥秤量蜜和凡如梧桐子每服三丸皆平旦
行時氣鼓汁及茶下並得服後多喫茶汁行藥
酒下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼
丁骨熟白蜜海下忌冷漿水合藥久則九稍苦
服藥後吐痢勿怪服藥一日忌口兩日吐刺苦
黃連汁服止之平旦服藥至小食時已來不吐
遇殺藥人即更服一丸投之勿令洩氣清河崔
堯合子中盛貯以臘紙封之勿令洩氣清河崔
得一劑可救百人天行時氣卒急覓諸藥不得
時或在道途或在村落無諸藥可求但將此藥一

濱地為坑土布竹木覆以蓬茅又積沙於其上
沙種因取海鹹注於坑中水退則以火煎之
皆減因取海鹹注於坑中水退則以火煎之
展之鹽伐薪煮海水積之十月始生至于正月成
三乃是也薪謂以茅茹燃火也梁益鹽井者今
及四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如海
以食彼方之民耳西羌山鹽胡中木鹽首即下
明鹽生鹽州下品有戎鹽生胡山及西羌北地
福自多陶注又云虜中鹽有九種白鹽食鹽常
類柔鹽赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不識
家治眼及補下藥多用青鹽疑此即戎鹽而本
海青南海赤胡來者作人塊而不光瑩又多孔
窠狀色亦淺於西胡者作人塊而不光瑩又多
有一種鹽作片骨如碎白石破人亦謂之青鹽
石鹽生山中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼
貴之云即光明鹽也醫方所不用故不去分也
通泰海州並有停戶刮鹹煎鹽輸官如并州未
亦有人戶煎鍊草土鹽其色最麗黑不堪入樂
馬耳又下有綠鹽條云以光明鹽硃青銅屑酸之
塊綠色真者出焉膏國中石下取之狀若扁青
今不開識此者醫方亦不用唐柳七州纂救三
亂鹽湯方云元和十一年十月得乾霍亂不可
不可利出冷汗三天許氣即絕河房傳此湯入
一升吐絕氣復通其法用鹽一大匙熬冷黃童
崔中丞鍊鹽黑丸方鹽一升擣末內麤瓷瓶中
頭訖初以糖火燒漸加炭火勿令瓶破候赤
水汁即去火其鹽冷即凝破瓶取之鼓一升熬
出須生熟得所熟即少力生又損人四物各用
熱藥秤量蜜和凡如梧桐子每服三丸皆平旦
行時氣鼓汁及茶下並得服後多喫茶汁行藥
酒下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼
丁骨熟白蜜海下忌冷漿水合藥久則九稍苦
服藥後吐痢勿怪服藥一日忌口兩日吐刺苦
黃連汁服止之平旦服藥至小食時已來不吐
遇殺藥人即更服一丸投之勿令洩氣清河崔
堯合子中盛貯以臘紙封之勿令洩氣清河崔
得一劑可救百人天行時氣卒急覓諸藥不得
時或在道途或在村落無諸藥可求但將此藥一



大觀本草 卷四
即敵大黃朴消散丹曾試有效宜行於間里間及所使輩若小兒女子不可服多被撓作耳唐方又有藥鹽法出於張文仲唐之士大夫多作之

食療 蠟屨尿瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹

近壁脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治脚氣夜

夜用楷菜一月後有動者莖及血置莖並差其莖牢固

聖惠方 治小兒脐風濕以鹽二兩或二合相和爛搗捏

亦用黃蘗末傅之

又方 治肝藏氣虛風冷傳於筋偏體轉筋入腹

外臺祕要 治胸中炎飲滯寒熱病瘴瘧須吐者以鹽末

服甚良

又方 治天行後兩脇脹滿煎鹽熨

又方 療風身如蟲行鹽一斗水一石煎減

千金方 治齒斷宜露每旦捻鹽口中以熱

又方 治逆生以鹽塗兒足底又可急

千金翼 凡諸瘡癰初生或始痛痒以

肘後方 治中風但腹中切痛以鹽半斤熬令

又方 齒齧斷間出血極驗以鹽末每夜厚封齒斷上有

血止更久尤生長

又方 卒得風竟耳中恍々者急取鹽五

又方 升煎蒸使熱以耳枕之冷復易

又方 治耳卒疼痛

又方 手足忽生疣目以鹽傅疣

又方 治金瘡中風煎鹽令熱以匙抄灑却水熱

又方 治金瘡上冷更著一日許勿住取差大效

又方 治赤白久下穀道疼痛不可忍宜服

經驗方 治蝮蛇咬濃作鹽湯浸身數徧差浙西軍將張

教以此方愈

梅師方 治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以鹽五

服更

又方 治金中經脈傷皮及諸大脉血出多心

又方 治蝮蛇咬人宜炒鹽三撮酒調服之

又方 治瘡極妙其蝮蛇有赤足者螫人黃足者痛甚

又方 治熱病下部有蠶蟲生瘡熬

孫真人食忌 主眩暈者以少鹽并

又方 主卒喉中生肉以綿裹筋

食醫心鏡 治瘰癧止心腹卒痛堅肌骨黃帝云食甜底更

取鹽和苦酒傳膠中乾即易

廣利方 治氣淋疝下切痛

集驗方 主毒箭以鹽貼瘡

范汪方 主轉筋以鹽一升水

又方 主目中淚出不得開即刺痛方以鹽如大

產寶方 治婦人赤心腹痛不可忍以一斤鹽

子母祕錄 小兒撮口鹽

後魏李孝伯傳 鹽九種各有所宜白鹽主上所白食


素問 鹽勝血發

丹房鏡源 鹽滑作汁


火之力

衍義曰 食益素問曰 鹹走血故東方食魚鹽之人多壽
北狄用以淹尸取其不壞也至今如此若中蛇蝎毒當
以鹽洗沃亦宜湯化飲汁其燒剥金銀鎔汁作藥仍須
鮮州池鹽為佳蓋縫中多出血常
以鹽湯嗽即已益齒走血之驗也

取水銀朱砂



煨水銀鑪



水銀味辛寒有毒 主疥癩癩 加音 湯音 白禿殺皮膚中蟲
墮胎除熱 以傳男子陰陰消無氣 殺金銀銅錫毒鎔化

還復丹 久服神仙不死 一名永生符 陵平土出於丹

砂者畏磁石 陶隱居云今水銀有生熟此云生符陵平土
砂者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝出於

丹砂者是今燒瓮未朱砂所得色小白濁不及生者甚
去酒和日暴服之長生燒時飛著金上灰名承粉俗呼
為水銀灰最能去毒 唐不注 云水銀出于朱砂皆因熱
氣未聞朱砂腹中自出之者火燒飛取人皆解法南小
蒸取之得水銀少而朱砂不損但色少變黑不
陳藏器本草云水銀本功外利水道去熱毒入耳去食
腦至入肉令百節挛縮到陰絕陽人患瘡亦多以水
銀塗之性滑重直入肉宜謹之昔比齊徐王瘡掌蹙病
以金物火炙熨之水銀得金當出融金候金色白者是
也如此數度並差也 臣馬錫等謹按廣雅云水銀謂之
頌紅董切 藥性論云水銀君殺金銅毒姪女也有大毒
朱砂中夜也此還丹之元母神仙不死之藥伏鍊五金
為泥生去墮胎主療痲疥等緣殺蟲 臣馬錫等謹按
毒治天行熱疾催生下死胎治惡瘡除風安神鎮心
全燒粉人多患風或大段使作酒飲酒并肥猪肉及服
鐵漿可 御其毒

圖經曰 水銀生符陵平土今出秦州商州道州即武軍
山石中採瓮次朱砂作爐置砂於中下承以水上覆以
盞器外加火煨養則煙飛于上水銀溜于下其色小白

皆青白色今不聞有此至於西卷來者彼人亦云如沙地
燒煨但其山中所生極多至於燒煨故西來水銀極多於
石皆大塊如升斗碎之乃可燒煨西來水銀極多於
南方者謹按廣牙水銀謂之頑丹竈家乃名求蓋字亦
通用耳其鑪蓋上灰亦各頑粉是也又飛煉水銀為輕
粉醫家下購最為要藥服者
忌血以其本出于丹砂故也

水銀若在朱砂中產出者其水銀色微紅收得後用胡
芦根之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二
味同煮一伏時其毒自退若修十兩
用前二味汁各七鎰和合煮足為度

聖惠方 誤吞金銀銀子釵子以
經驗後方 治心風積水銀一兩藕節八人先研藕節令
細次入水銀同研成砂子丸如鷄頭大海服
下 一凡磨刀水
梅師方 治胎死腹中不出其母氣
絕以水銀二兩吞之立出

又方 治雜產後服立差
又方 治痔殺道中蟲痒不止以水銀末膏各二兩同研
相和摻如東形狀薄綿片裹內下部明日蟲出若
痛者加粉三
大分作丸


漢武帝內傳曰 封君達隄西人初服黃連五十餘年入
者常乘青牛故
號青牛道士

太清服鍊靈砂法 永稟五陽神之靈精合符合為
舟房鏡源 蓋藉死水銀之氣也
衍義曰 水銀入藥各名有法杰須審謹有毒故也婦人
中无一字及此亦宜詳諦得鉉則疑疑延潮往多則用經
肉研之則散別法煨為膩粉小兒驚風研得鉉則結併寒

明灌屍中則令尸後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫
河車則伏唐韓愈云太李博士李于遇信安人方士柳
賁圭燒水銀為不死藥以鉉滿一鼎按中為空突以水
良蓋封四際燒為丹砂服之下血此四年病益急乃死


大塚本草

大塚本草



余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益
 至此其惑也在文書所記及耳聞傳者不說今直取目
 見親與之游而以藥敗者六七公以為世誠工部尚書
 滯登自說既服水銀得病若有燒鐵杖自願夫其下權
 而為火射竅節以出狂痛呼乞絕其茵蓆得水銀發
 疽止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽發其背死
 刑部尚書李遜謂余曰我為藥誤遂死刑部侍郎李唐
 一旦死病死工部尚書孟簡邀我於方州屏人曰我得
 秘藥不可獨不死今遺子一器可用束肉為丸服之別
 一年而病後有人至誦之曰前所服藥誤方且下之別
 則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧坦弱血肉痛
 不可忍乞死金吾將軍李道古以柳貴得罪食賁藥下
 十死海上此可為戒也斬不死乃速得死謂之智萬
 不可也五穀三性鹽醢果蔬人所常御人相厚勉必曰
 強食今惑者皆曰五穀令人天當務戒節臨死乃悔嗚
 呼哀也已今有水銀燒成丹砂醫人不曉研為藥水或
 入藥中豈不違哉可不謹哉

汾州石膏



石細
 理白澤者良黃者令人淋生齊山谷及齊盧山魯蒙
 氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗
 止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細
 石細
 大見本草

大見本草

石細

雷公云凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥

精性良善也凡使之先於石山果又情山其色莹淨如水

物罗过生甘草水飛過了水澄令乾重研用之

外臺秘要手附骨而熱也其根在五臟六腑之中又因

患後得之骨肉自消食飲无味或皮燥而无光蒸盛之

時四肢漸細足跌腫起石膏十兩研如乳粉法水和服

方寸七日用
以体凉為度

肘後方葛氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏

梅師方治熱油湯火燒瘡痛不可忍

子母秘錄治乳不下以石膏三兩水二

太上八帝玄變經發汗

丹房鏡源石膏桂州

別說云謹接陶說出錢塘山中兩後時時自出今錢塘

人呼為寒水石然入藥最勝他處者今既鑿山石而取

乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無

識錢塘明矣

衍義曰解石之說正緣唐本注石膏方解石大體相似

因此一說後人遂惑經曰生齊山山谷及齊盧山魯蒙

山採無時即知他處者為非今圖經中又以汾州者編

入前後人都不詳經中所言細理白澤者良故知不

是則非石膏也下有理石條中經云如石膏順理而細

又可明矣今之所言石膏方解石二者有等順理細

文又白澤者有是則石膏也無是則非石膏也仍須是

經中所言州土者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景

白虎湯中服之如神新校正仲景傷寒論後言四月已

氣運不一方所既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審

若傷寒熱病或大汗後脈洪大口舌燥頭痛大渴

不巳或者暑熱身痛倦怠白虎湯服之無不效

益州金屑



信州生金



金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒

氣服之神仙生益州採無時云金之所生處

水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒鍊服之殺人建

平晉安亦有金砂出石中燒鑄鼓鑄為禍雖彼火亦未

熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服

仙經以醴蜜及猪肪牡荆酒葦鍊餌柔軟服之神仙亦

以合水銀作丹砂外醫方都無用者當是慮其有毒故

也仙方名金為太真醫家所用皆鍊熟金薄及以

水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器拾遺云鎮南

人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘

至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶

豆色如桑黃咬時極軟即是真金夫匠竊而吞者不見

有打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鍊心此乃藏器

傳聞之言全非按據皇初收復嶺表詢其事於彼人殊

無蛇屎之事入葉當必明熟金恐後人覽藏器之言惑

之故此明力云黃金屑金薄亦

同主小兒驚傷五臟風癩失志鎮心安魂云

百鍊者堪生水銀鎮心益五臟添精補髓調利血脉云

金平無毒畏水銀生益州銀屑生未昌陶隱居注云金之所

圖經曰生金屑生益州銀屑生未昌陶隱居注云金之所

謂之生金而銀所出處亦以金同但皆生石中耳蘇恭

是為蛇屎嘗見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一

如硬錫文理錯錯自然者真今坑中所得乃在土石中
滲溜成條若絲髮狀土人謂之老翁鬚似此者極難得
方書用生銀必得此乃真耳金屑古方不見用者銀屑
惟為洪治翻腫五石湯用之今人亦不用惟作金銀薄
入藥甚便又金石凌紅雪紫雪皆皆
取金銀取汁此亦通用經鍊者耳

海藥云按廣州記云出大食國彼方出金最多凡是
主廟痲風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主
利五臟邪氣補心並入薄於丸散服異志云金生麗水
山海經說諸山出金甚多不能備錄蔡州出瓜子金雲
南山出顆塊金在石間採之點南遂府吉州水中並
產麩金又嶺表錄此云廣州治涯縣有金池彼中居人
忽有養鵝鴨常於屎中見麩金片遂多養收屎淘之日
得一兩或半兩
因而至富矣

淮南子極無絳者熟摩令熱日中時日下以艾承之則
然得
火也
太清服鍊靈砂法金所稟於中宮陰已肌
鬼性本剛服之傷損眼

寶藏論凡金有二十件雄黃金雌黃金青金硫黃金
土碌砂子金金母砂子金白錫金黑砂金朱砂金
十五件惟係有還丹金水中金瓜子金青麩金草砂金
餘外並皆是假

丹房鏡源楚金出漢江五溪或如瓜子形雜眾金帶青
為利術不甚食
內有金氣毒也

青霞子金液還丹論金未增
年又黃金破冷除風

衍義曰金屑不曰金而更加屑字者是已經磨屑可用
鍊銀屑為薄方可研屑入藥陶隱居云凡用銀屑以
水銀和成泥若非銀屑成薄焉能以水銀和成泥也
不言金屑亦其闕也生金有毒至於殺人仍為難解有
中其毒者惟鷓鴣肉可解若不經銀屑則不可用顆塊
金即穴山或至百十尺見伴金石其石褐色一頭如火
燒黑之狀此定見金也其色深赤黃麩金即在江沙
水中淘汰而得其色淺黃此等皆是生金也得之皆當
鍊鍊金耗折少塊金耗折多入藥當用塊金色既深

見本草



則金氣足餘更防罨製成及點化者如此焉得更有造
化之氣也若本朝張永德字抱一并州人五代為潞帥
淳化二年改并州初寓睢陽有書生隣居卧病求德療
之獲愈生一日就求德永五兩即置鼎中煑成中金
求德懇求藥法生曰君當貴吾不吝此慮損君福銀工
畢升言祥符年嘗在禁中為方士王捷鍛金以鐵為金
凡百餘兩為一餅輒解為八段謂之鴉嘴金初自治中
出色尚黑由是言之如此之類乃是水銀及鐵用藥製
成非造化所成功治焉得不差殊如惠民局合紫雪用
金蓋假其自熱金氣耳然惡錫又東南方金色深西南
方金色淡亦土地所宜也入藥故不如
色深者然得餘耳于則躄柔亦相感尔

饒州銀屑



銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久

服輕身長年生永昌採無時通鑑云銀之所出處亦

御法亦相研似今醫方台鎮心丸用之不可正服尔為骨

當以水銀研此當無正主療故不為本草所載古者名金

有服鍊法此當無正主療故不為本草所載古者名金

為黃金銀法此當無正主療故不為本草所載古者名金

而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應

在下品之例也雷公云銀之與金生不同處金又兼

出水中方家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之為泥

合消石及鹽研為粉燒出銀屑淘去鹽石為粉極細用

之乃佳不得已磨取屑尔且銀屑所在皆有而以號州者

為勝此外多錫機為劣高麗作帖者云非銀所出然

色青不如號州者又有黃銀本經不載俗云為器辟惡

乃為瑞物雷公云按藥性論云銀屑君銀薄同生

定志去驚癇小兒

海藥云

謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯

國用為試藥指銀大寒無毒主堅筋骨鎮心

大見本草

卷一

卷一



明目風熱癩疾等並入薄於丸散服之又燒朱粉瓮下
多年沈積有銀號孟松銀光軟甚好與波斯銀功力相
似抵是難得今時燒鍊家每一斤生銀只煎得一二錢
山海經云東北樂平郡黨少山出銀甚多黔中生銀
骨硬不堪入藥又按唐貞觀政要云十年有書御史
權高紀奏曰宣饒二州諸山極有銀坑採之甚是利益
大宗曰朕貴為天子無所乏少
河蝦取乎是知波處出銀也

子母祕錄 兩水三升煎取二升飲之

太上八帝玄變經 銀屑

青霞子 金液還丹論 銀破冷除風

衍義曰 銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而
熟銀大同世有術士能以朱砂而成者有鉛不而成者
有焦銅而成者何復更有造化之氣豈可更入藥既有
此類不可不區別其生銀即不自礦中出而特然自
生者又謂之老翁翁亦取像而言之耳然銀屑發於外
毒生銀經言無毒釋者漏畧不言蓋生銀已生發於外
無細帶之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣全

未敷暢故言
有毒亦惡錫

饒州生銀



生銀寒無毒主熱狂驚悸發癩恍惚夜卧不安譊音語
邪氣鬼崇服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並
以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如
硬錫文理麤錯自然者真 今附 等種按陳 語
毒畏石亭脂磁石治小兒衝惡熱毒煩悶並水磨服忌
生血又云朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵延年益色

鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心熱煎煩憂忘虛劣已忘一切血

圖經文具金

雷公云金銀銅鐵器凡使在藥中用時即渾安置於藥中借氣生藥力而已勿誤入藥中用消人

也

千金異治身有赤疵常以銀指令熱不久漸消

抱朴子銀但不及金玉可以地仙也服之法麥漿化之亦可以龍膏鍊之然三服

輒大如彈丸者又非清貧道士所主得也

太清服鍊靈砂法銀稟西方辛陰之神結精而為質性戾服之傷肝

寶藏論夫銀有一十七件真水銀七白錫銀曾青銀土銀黑銀雌黃銀鑰石銀惟有至藥銀山澤銀草砂銀母砂

銀黑銀雌黃銀鑰石銀惟有至藥銀山澤銀草砂銀母砂並出如布線土人口老翁鬚是正生銀也

丹房鏡源銀生洛平盧代果褐色石打破內即白生於坑中形如筍子必有變化之道亦曰自然

牙亦曰生鉛又曰自然鉛可為利術不堪食鉛內銀性有毒可用結砂子

衍義文具銀骨條下

靈砂味甘性溫無毒主五臟百病養神安魂魄益氣明目通血脈止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明

不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃

六銖細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束

針絞者成就也惡磁石畏鹹水茅亭話揚子度餌糊繇

然可教好事者知之多以靈砂銅細繇鸚鵡犬鼠等教之

青霞子靈砂若草伏得住火成汁不拆可療風冷用作母砂子置為銀若把五金拆不成汁不堪

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒疳并

大觀本草 卷之四 二十八 富春堂梓



瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皷風瘡燥痒又名汞粉輕

粉峭粉忌一切血新補見陳藏器及日華子

圖經文具水銀條下

經驗方治小兒喫泥及曠肚膩粉一分用沙糖搜和丸如麻子大空心米飲下一丸良久瀉出泥

差

孫用和治虛風不一散膩粉一兩用湯煎五度如麻脚水調但是風臨時服半錢

或一錢七看虛實加減

又方治血痢膩粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅枝水一盞煎湯下艾湯多亦效

行義曰水銀粉下涎藥并小兒涎潮痰多則用然不可

謹蓋驚為心氣不足不可下之裏虛驚氣入心不可治若其人本虛便須禁此一物謹之至也

慈州磁石



磁石味辛鹹寒無毒生周痺凡痺隨血脈上下不能左

右去者為周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸瘡除大熱煩

滿及耳聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠

瘦頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄

石一名處石生泰山川谷及慈山山陰有鐵處則生其

陽採無時柴胡為之使殺鐵毒惡牡丹莽草畏黃石脂三四為佳微鐵毒消金仙經丹方黃白術中多用之

注云吸鐵虛連十數針乃至一二斤

水規本草

四卷

刀器迴轉不落
石外徵人乘船皆以鐵鑲銅之至張海崎頭水淺而多磁
能補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之
治腰脚去瘡癢長肌膚令人有子宜入酒出相州北山
磁石毛鐵之毋也取鐵如母之招子焉木經有磁石不
言毛毛石功狀殊也又言磁石寒此彌誤也
消腫毒小兒誤吞鐵等即細末筋補五勞七傷除煩躁
同下

圖經曰陽磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其
歲貢最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不
落者亦真採無時其石上有孔孔中黃赤色其上有細
多磁石微外用更勝謹按南州異物志漲海崎頭水淺而
言之海南所出尤多以鐵鍊銅之者至此多不得過以此
玄石條云生泰山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄主療
頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以為鐵液也是
磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸針

今北蕃以磁石作札物其地多光澤
又吸針無力疑是此石醫方罕用

雷公云凡使勿誤用玄中石舟中麻石此石之二真
倉是鐵山石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者
一斤磁石四兩者號曰續末石四兩者比名延年沙四兩者只吸
得鐵八兩者號曰續末石四兩者比名延年沙四兩者只吸
曰磁石若大者號曰續末石四兩者比名延年沙四兩者只吸
十五兩三件並細對一斤用五皮一鎰地論一鎰故綿
磁石於甕中細布裏之向大石上再搥令細了却入乳
鉢中研細如布裏之向大石上再搥令細了却入乳
聖惠方磨治小兒誤吞針用磁石如東核大
外臺祕要釀和封之立拔出
錢相公篋中方療誤吞錢以磁石束
鬼遺方治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩
沈存中筆談指南

大見本草

沈存中筆談指南

鬼遺方治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩

錢相公篋中方療誤吞錢以磁石束

外臺祕要釀和封之立拔出

聖惠方磨治小兒誤吞針用磁石如東核大

鉢中研細如布裏之向大石上再搥令細了却入乳

磁石於甕中細布裏之向大石上再搥令細了却入乳

曰磁石若大者號曰續末石四兩者比名延年沙四兩者只吸

得鐵八兩者號曰續末石四兩者比名延年沙四兩者只吸

倉是鐵山石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者

一斤磁石四兩者號曰續末石四兩者比名延年沙四兩者只吸

又吸針無力疑是此石醫方罕用

丹房鏡源

磁石四兩協物上者伏丹破養永去銅暈軟

青霞子

磁石毛治

衍義曰

磁石毛輕紫石上輝溢可吸連針鐵俗謂之熗
之入藥須燒赤醋淬其玄石即磁石之黑色者也多滑
爭其治体大同小異不可不分而為二也磨針鋒則能
指南然常偏東不全南也其法取新纜中獨縷以半芥
子許蠟綴于針腰無風處垂之則針常指南以針橫貫
燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙為
火庚辛全受其制故如是物理相感爾

玄石



玄石味鹹温無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷

痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生

泰山之陽山陰有銅銅者雌玄者雄

惡於脂柏實茵桂

石一名玄石別錄各一種今按其一名處石既同療體
又相以而寒温銅鐵及畏意有異俗方既不復用之亦
無識其形者不知與磁石相類否唐本注云此物鐵液
也但不能拾針療體如經劣於磁石磁石中有細孔孔
中黃赤色物破好者能連十針一斤鐵刀亦被
迴轉其無孔光澤純黑者玄石也不能懸針

圖經文具磁

綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚發目昏暗

明監硃砂赤銅屑釀之為塊綠色真者出焉昔國水
中石下取之狀若扁青空青為眼藥之要唐本先附

圖經文具食

海藥目消腎點眼及小兒無毒疝氣方家少見用也

按船上將來為之石綠裝色久而不變
中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久

大觀本草

四卷

卷一

石部

後魏李孝伯云赤鹽臭鹽馬齒鹽駁鹽並非食鹽胡鹽

汾州凝水石



德順軍凝水石



凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚氣皮

中如火燒煩渴水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱

煩滿止渴水腫小腹痺久服不飢一名白水石一名寒

水石一名凌水石色如雲母可析者良鹽之精也生常

山谷又中水縣及邯鄲解巴豆毒畏地榆

屬河間郡邯鄲即趙郡並屬冀州域此處地皆鹹鹵故

云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月能為水

者佳或云縱理為寒水石有兩種有縱理橫理色清明者為佳

青黃理如雲母魚良出澄城者斜理文色白為劣也

禹湯等皆採之云神農岐伯醫和扁鵲甘無毒也

氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色藥性論云寒

水石能壓丹石毒風去心煩渴悶解傷寒復勞

圖經曰凝水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣

所種有縱理者有橫理者色清明如雲母可析投置水


中與水同色其水凝動者為佳或曰縱理者為寒水石

類但投沸油鑪中油即今者是也此石有毒若誤用之

不能舉以下

雷公云凡使先須用生薑自然汁煮汁盡為度

經驗方治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩



集驗方

治風熱心躁口乾在言渾身壯熱及中諸毒能

傷寒類要

以凝水石主之也

丹房鏡源

凝水石可作油衣可食

衍義曰

凝水石又謂之寒水石紋理通澈人或磨刻為

粉中以亂真

不可不察也陶隱居言夏月能

為水者能如此

則與世不能得似乎失言

石起陽州齊



石起陽



陽起石味鹹微温無毒主崩中漏下破子藏中血微溼

結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足療男子莖頭寒

陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子一名白

石一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅

邪或雲山陽起山採無時桑蝶蛸為之使惡澤瀉菌桂

云此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳今用乃

出益州與礬石同處色小黃黑即礬石雲母根未知何

者是俗用乃稀仙經亦服之唐本注云此石以白色肌

理似殷孽仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白石

今有用純黑如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲山

又名地涿服之損人黑陽起石必為惡矣經言生齊山

乃齊山在齊州歷城西五里採訪無陽起石陽起石

訛矣今泰山沂州惟有三石神農扁鵲酸無毒桐君雷公

岐伯鹹無毒季氏小寒或生泰山楊慎之云不入湯藥

世論云陽起石惡石葵忌羊血味甘平主補腎氣精乏

腰疼膝冷濕痺能暖女子子宮久冷冷癥寒瘕止月水
不定謂云陽起石臣謂陽起石惟泰山所出
黃者絕佳邢州鵲山出白者亦好謂云治帶下温
瘦冷氣補五勞七傷合藥時燒後水鍛用凝白者為上
圖經曰謂惟出齊州他處不復有或云邢州鵲山亦有之
然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之
陽起山其山常有温暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無
積白蓋石氣重蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初
冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴益深鑿
繫他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者為上亦
有挾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之
不爾市買無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說
是雲母根其中猶挾帶雲母今不復見此色古服食方
不見用者今補下
藥多使之採無時

丹房鏡源陽起石可

青霞子陽起治

衍義曰陽起石如狼牙者佳其外色不白如薑薑石其大

子藏久寒須水飛研用凡石
藥冷熱皆有正宜斟酌

無毒主傷食不化邪結氣悲瘡疔

利人下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠

睡一名通石殷孽根也青黃色生梁山山谷木蘭為之

皆大塊打破之凡鍾乳之類此即今鍾乳林也亦山始興
皆積久盤結者為鍾乳林即此孔公孽也其次以小龍
從者為殷孽今人呼為孔公孽後溜輕好者為鍾
乳雖同一類而療體為異貴賤懸殊此二孽不堪為散
人皆為木酒漬飲之甚療弱其前諸療恐宜水煮為
湯也按今三種同根而所生各處當是隨其土地為勝
爾謂此孽次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故
名通石本經誤以為殷孽之根陶依本經以為今人之
誤其責是也謂殷孽三孔公孽四石牀五石花雖同一體
種一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖同一體
而主療有異此二孽止可酒浸不堪入丸散藥用然甚
療脚弱脚氣石花石牀顯在後條吳氏云孔公孽神農
辛岐伯鹹扁鵲酸無毒色青黃藥性論云孔公孽忌羊

大見本草



血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人
常欲多睡能使喉聲圓亮日華子云孔公孽味甘暖治
殷孽林也

圖經文具石鍾
乳條下

青霞子充肌
孽輕身

殷孽味辛温無毒主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠癩癥瘕結

氣脚冷疼弱一名畫石鍾乳根也生趙國山谷又梁山

及南海採無時惡防已畏木陶隱居云趙國屬冀州此


一尺左右亦出始興唐本注云此即石堂下孔公孽根

也盤結如薑故名薑石俗人乃以孔公孽為之誤爾臣

筋骨弱并痔瘻等疾及下乳汁

圖經文具石鍾
乳條下

廣濟堂



蜜陀僧味鹹羊平有小毒主火痢五痔金瘡面上癩疥

面膏藥用之者作埋石文出波斯國一名沒多僧並胡

言也唐本先附酒痔腸痔血痔氣痔云味甘平无毒鎮心補五

藏治驚癇嗽
嘔及吐痰等

圖經曰蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今

嶺南閩中銀銅治地亦有之是銀鈔脚其物採

礦時銀銅相雜先以鈔同煎鍊鈔隨銀出又採山木葉

燒灰開地作鑪填灰其中謂之灰池置銀鈔於灰上更
加大銀鈔浸灰下銀住灰上火候冷出銀其灰池
感鈔銀氣置之積久成此物今之用者往是此未成

大見本草

四卷

廿五

富春草



多以維和之謬也。又云：鍛鑊下鐵屑味辛平无毒，主鬼打鬼疰邪氣，水漬撿令沫出，澄清去滓，及暖飲一二盞。又云：刀刀味辛平无毒，主蛇咬毒入腹者，取兩刀於水中相摩飲其汁，又兩刀於耳間上相磨，敲作声，主百蟲入耳，聞刀声即自出也。又云：鐵屑治驚邪癩癩小兒，客忤消食，及冷氣並煎汁服之也。又云：犁鏡尖浸水，名為鐵精，可制朱砂石亭脂水銀毒。

圖經之具鐵條下

聖惠方：陰脫鐵精、羊脂二味，撿令

又方：食中有蠱毒，令人腹內堅痛，面目青黃，淋露骨立，桐子大，任食前，後酒下五丸。

百一方：產後陰下脫鐵精，粉推內之。

又方：粉如大豆，以管吹瘡內。

子母秘錄：療陰腫鐵精粉傳之。

姚和衆：治小兒因痢肚門脫，以鐵精粉之。

太清服煉靈砂法：云鐵性堅，服之傷肺。

鐵漿鐵法：中陶為鐵落，是鐵漿。蘇云：非也。按鐵漿取諸鐵於器中，以水浸之，經久色青沫出，即堪染皂。兼解諸毒入腹服之，亦鎮心主癩癩發熱急狂走六畜癩狂人為蛇犬虎狼毒刺惡蟲等醫服之，毒不入內。見陳藏器

圖經文具鐵條下

外臺秘要：療漆瘡以鐵漿洗之，隨手差頻為之，妙。

梅師方：治時氣病骨中熱生癩瘡，豌豆瘡飲鐵漿差。

秤錘主賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞並燒令赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕為兒枕產後即起痛不

可忍無錘用斧

今附臣禹錫等謹按陳藏器云錘味辛溫無毒日華子云錘平治產難

并橫逆產酒淬服陳藏器云錘杵用斧並燒令赤投酒中飲之自然順生杵搗藥者是也又云故錘無毒主誤吞竹木入喉咽出入不得者燒令赤漬酒中及熱飲並得日華子云錘匙治婦人血噤失音衝惡以生薑醋小使煎服弱房人煎湯服亦得

圖經文具鐵條下

聖惠方

治婦人血瘦痛用古秤錘或大斧或鐵杵以炭火燒赤內酒中三升已來稍稍飲之

外臺秘要

赤內酒中定出飲之

千金方

血燒令赤投酒中服

產寶

治胞衣不出燒鐵杵鐵錢令赤投酒飲之

鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪

養血氣延年變白去百病隨所冷熱合和諸藥用棗膏

為丸作鐵華粉法取鋼鍛作葉如笏或團平百磨餅令

光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處理之一百日鐵上衣

生鐵華成矣刮取更細擣篩入乳鉢研如麵和合諸藥

為丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也今附臣禹錫等謹按陳藏器云

鐵亂粉止驚悸虛癰鎮五藏去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣心痛疰癘結脫肛痔瘻宿食等及傳竹木刺

其所造之法與華粉同惟懸於醬甕上統潤地及刮取霜時研淘去糞汁鹹味烘乾

圖經文具鐵條下

經驗後方

治心虛風邪精神恍惚健忘以經使錘鐵

七編即堪打碎如碁子大以水二斗浸經二七日每於食後服一小盞

生鐵



生鐵微寒主療下部及脫肛臣禹錫等謹按日華云

烘乾用治癩疾鎮心安五藏能黑髮髮治癩及惡瘡疥蜘蛛咬蒜摩生油傅並得今注解在鐵精條

圖經文具鐵條下

千金方治耳聾燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之旦別著

肘後方治熊虎所傷毒痛煎生鐵令有味以洗之

又方若被打於血在骨節及筋外不去鐵一斤酒三升煮取一升服之

集驗方治脫胎歷年不愈以生鐵二斤水斗煮取五升出鐵以汁洗之日再

子母祕錄治小兒卒得標瘡一名爛瘡燒鐵淬水中二七編以浴兒三二編起作標瘡漿

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食又服令人身重肥黑合和諸藥

各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵

作屑飛之令體重真鋼則不爾其針砂市人錯錄鐵為

屑和砂飛為粉賣之飛鍊家亦莫辨也取鋼鐵為粉勝之今附

圖經文具鐵條下

鐵落味甘平無毒主風熱惡瘡疔瘡癩疥氣在皮膚

除胃膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可

以染皂生牧羊平澤及枋音城或析城採無時臣禹錫等謹按



口華子云鐵液治心驚邪一切毒蛇蝨及蠶漆咬瘡腸
風痔瘻脫肛時疾熱狂并染鬚髮今注解在鐵精條

鋼鐵



鋼鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中胃膈氣塞食不化一

名跳音鐵今注解在

圖經文具鐵

柔鐵



鐵能制石亭脂毒今云鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等

注解在鐵精條

圖經曰城諸鐵不著所出州郡亦當同處耳今江南西

蜀有爐冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砧上打落
細皮屑俗呼為鐵花是也初鍊去鏽用以鑄鑄器物者
為生鉄再三銷拍可以作刀劍鋒刃者為鋼鐵亦謂之熟鉄以
生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者為鋼鐵亦謂之熟鉄以
如塵紫色而輕虛可以瑩磨銅器者為鉄精作針家磨
鐵細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經以色青沫
出可以染皂者為鉄漿以鉄拍作片段置醋槽中積久
木生刮取之為鉄華粉入火飛鍊者為鉄粉作鉄華粉

大觀本草

四卷

四十一

富春堂



自有法文多不載謂鐵無正入丸散者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬街秤錘車轄及并錫等皆燒以淬酒用之刀斧刃磨水作藥使並俗用有效故載之

別說云謹按鐵漿即是以生鐵清水服餌者日取飲旋入新水口久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌酥輕健唐太妃所服者乃此也若以染皂者為漿其酸苦臭澀安可近况為服食也

石腦味甘温無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五臟益氣

一名石飴餅生名山中採無時陶隱居云此石亦

青而白色黑斑較易破今茅山東及西平山並有鑿土

盒取之俗方不見用仙經有刘君導仙散用之又真誥

曰李整採服療風痺虛損而得長生唐本注云隋時有

化公者所服亦名石腦出徐州宋里山初在瀾石中入

土一文已下得之大如雞卵或如枣許觸著即散如麵

黃白色土人号為握雪雪岩石云服之長生黃李整相公

今附下品條中臣禹錫等謹按蜀本云今採下品握

雪岩石主療此不同蘇妄引握雪岩石注為之

圖經文具石鐘

大寒無毒主身熱除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消

渴及中風痿痺一名肌石如石膏順理而

細生漢中山谷及廬山採無時滑石為之使惡麻黃

山屬青州今出寧州俗用亦稀仙經時須亦呼為長理

石石膽一名立制今此又名立制疑必相亂類唐本注

云此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而生

皮黃赤肉白作針理文全不似石膏漢中人取酒漬服

之療癩令人肥悅市人或刮削去皮以代寒水石并以

當礬石並是假偽今廬山亦無此物見出襄州西泚水

也側圖經文具長石條下

丹房鏡源長理石

衍義曰理石如長石但理石如石膏順理而細其

廣州珊瑚



珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳魚鱗末吹魚中生
南海唐本注云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師子國來唐本先附呂禹錫等通鑑

止驚明目

圖經曰珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果平否漢積翠池中有珊瑚高

一丈三尺一本三柯上有四百六十二條云是南越趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

陳藏器云珊瑚生石巖下刺刻之汁流如血以金投之海藥其平無毒主消宿血風癩等疾按其主治與金相

錢相公篋中方治七八歲小兒眼有翳翳未堅不可妄點之三日立愈

異物志云出波斯國為人
衍義曰有珊瑚治翳目今人用為點眼筋有一等紅油色入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝直上分十餘岐將至其顛則交合連理仍紅闊有縱紋亦一異也波斯國海中有珊瑚洲海人乘大船墮鐵網水底珊瑚所生磐石上白如茵一歲而黃三歲赤枝幹交錯高三四

尺鐵瓮其根繫網的上絞
而出之失時不取則腐

南恩州石蠐



石蠐味鹹寒無毒主青盲目淫膚腎及丁腎漆瘡生南
海又云是尋常蠐爾年月深久水沫相著因化成石每
遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水
飛過入諸藥相佐用之點目良今附臣禹錫等藥錄
藥毒并蠱毒催生落胎療血暈消癰治天行熱疾並
熱水磨服也又云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒
圖經曰石蟹山南海今嶺南近海州郡皆有之體質石
也而都与蟹相似或云是海蟹多年水沫相著

化而為石每海潮風飄出為人所符又一種入洞
穴年深者亦然醋磨傳腫亦鮮金石毒採無時
衍義曰石蟹直是今之生蟹更無異處但有泥與瓮石
點目中須水飛又云浮石水飛治日中醫今皮作家用
之磨皮上垢無出此石石蟹條中云浮石平無毒止渴
治淋殺野獸毒
合於此條收入

潞州長石



長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小
便通血脈明目去醫取下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除
脅肋肺間邪氣又服不飢一名方石一名土石一名直

石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及泰山臨淄

採無時方及仙經並無用此者唐本注云此石狀同石

膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼

圖經曰長石生長子山谷及泰山臨淄今惟潞州有之

大縱理而長為別耳採無時謹按本經理石長石二物

二條其味與功效亦別又云理石如石膏順理而細

與今潞州所用長理石為一物醫家相承用者乃似石膏

不見單用往往呼長石為長理石又市中所貨

寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難產小兒癩產婦臨產時手持之亦煮汁

服一盞此馬勒口鐵也本經馬條注中已畧言之今附

銜之事不知此經所言何謂今姑存之云

圖經文具鐵條下

聖惠方治馬喉痺喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名

磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取近傳蠟漫溺

瘡有效又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越

砥石極細磨汁滴目除障闇燒赤投酒中破血殺痛功

狀極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨

石也新補見陳藏器

石花味甘温無毒酒漬服主腰脚風冷與殷孽同一名

乳花唐本注云三月九月採之乳水滴水上散如雪霜

者出乳穴堂中唐本先附臣禹錫等謹按日華子

云石花治腰膝及壯筋骨助陽
此即洞中石乳滴下凝結者

圖經文具石鍾

衍義曰石花白色圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各
槎牙分岐如鹿角上有細文起以指撥之錚錚
然有声此石花也多生海中石上世方雜得家中自有
一本後又於大相國宮中見一本然其躰甚脆不禁觸
擊本條所注皆非是

信陽軍桃花石



桃花石味甘温無毒主大腸中冷膿血痢久服令人肌
熱能食唐本注云出申州鍾山縣以赤石脂但舐之不
著舌者為真唐本先附

令人肥悅能食南唐書云其狀亦似紫石
英若桃花其潤目光而重目之可愛是也

圖經曰桃花石本經不載所出州土注云出申州鍾山
縣今信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其
色似桃花光潤而體重以舐之不着舌者為佳採無時
陶隱居解赤石脂云用義陽者狀如純腦色鮮紅可愛
蘇恭以為非是即桃花石也久服肥人
土人亦以療痢然則功用亦不相遠矣
衍義曰桃花石有赤白兩笄有赤地淡白點如桃花片
者有淡白地有淡赤點如桃花片者人往往鑄
磨為器用今
人亦罕服食

光明鹽味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵音淚

生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光澈一

名石鹽唐本先附
唐本先附
云亦呼為聖石

圖經文具食
鹽條下

石味甘温無毒酒漬服與般孽同一名乳牀一名逆

石唐本草注云陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在上牀花在下性體雖同上下有別鍾乳水下凝積生如笋狀漸長久与上乳相接為柱也出鍾乳堂中採無時唐本先附臣禹錫等謹按日華子云石筍即是石乳下凝滴長者與石花功同一名石牀

圖經文具石鍾乳條下

層青味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可

久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷陶隱居云俗方

及仙經並無用此者亦相與不復識

馬腦味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重宝也生西國玉石間來中國者皆以為器亦

云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳新補


見陳藏器

陳藏器馬腦為上研木熱非真也

衍義曰有馬腦非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦

張為好玩之物大者碾為器今古方入藥絕少用此物西方甚重故佛經多言之其馬口吐出既知謬言不合

精玄陰太州解入編



精盞州解



太陰玄精味鹹温無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷瀨下小腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜背者良出解縣附今

附今

圖經曰太陰玄精出鮮縣今鮮池及通泰州積鹽倉中

亦有之其色青白龜背者佳採無時解池又有

鹽精味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵錘紫三月

四月採亦上除風冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古

方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷

寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫

黃各二兩兩兩一兩四物都細研入甕瓶子中固濟以

火半斤於瓶子周一寸燻之約近半日候藥青紫色住

火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甕罐子中屋後

北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研以麩糊和為

丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出為差

唐本餘近地亦有色赤

沈存中云大瀉之地即

衍義曰太陰玄精石合他藥塗大風疾別有法陰證傷

硬燥渴虛汗不止或時在言四肢逆冷咽喉不利腹疼

亦須佐他藥煎之圖經本草已有法推出鮮州者良

車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲

之附

圖經文具鐵

聖惠方治姪娘咳嗽以車轄一枚

外臺祕要治小兒大便失血出車轄一枚

南恩州石



圖經曰石蛇出南海水傍山石間其形盤屈如蛇也無

抵與石蟹同類功用亦相近尤能解金蛇

毒以左盤者良採無時味鹹性平無毒

衍義曰石蛇本經不收始自開寶本草添附其色如古

壙上土盤結如楂梨大中空兩頭巨細一等無

蓋不與石蟹同類蟹則真蟹也蛇非真蛇今人用之絕少

奈加里半石



圖經曰黑羊石生兖州宮山之西味淡性熱解藥毒春中握地採之以黑色有瑩壁光瑩者為上

突心半石



圖經曰白羊石生兖州白羊山味淡其性熱用即大熱生用即涼解藥毒春中握地採之以白瑩者

良為

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癇恍惚狂走膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當疑硬如銀合鍊有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土無毒主驚悸癲邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶社稷四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今



郡縣皆有社壇也

土地主歛萬物毒人患發皆者掘地為孔一頭傍通取風以穴大小可腫處仰卧穴上令癱入穴孔中喻之作三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之乃出曾試有效當是土能收攝熱也又人患丹石發腫處於濕地上卧熨之地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢七末酒服之又捻為丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法崔知悌方文多不錄


自然灰主白癩風塵場重淋取汁和醋先以布揩白癩

風破傳之當為創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛可為器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令軟然後雕刻之也

佳也
鑄鍾黃土無毒主卒心痛症忤惡氣置酒中溫服之彌

尸根下土無毒主產後腹痛末一錢七酒中熱服之尸者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹

妳効
鑄鐸鈕孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰



汗最佳

甕壚中裏白灰土遊腫醋磨傅之甕器物初燒時相隔皆以灰爲泥然後燒之壚甕也但看裏有即收之彈丸土無毒主難產末一錢七熱酒調服之大有功效也

執日取天星土和栢葉薰草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有之

大甕中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗徧身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得

蚋鼠壤堆上土苦酒和爲泥傅腫極効又云鬼疰氣痛取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡蚋

鼠是野田中尖嘴鼠也

塚上土及磚石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取古磚一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也

桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土坭灸二百壯當下黃水即差也

春牛角上土收置戶上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛咬土蜂者在地土中作窠者是

載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸亂者取土封

之即止牛角謂是車边脂角也好用

驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傳之黑驢彌佳浮汁洗之更好

故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服之不伏水土與諸病有異即其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之

屋內墻下蟲塵土治惡瘡久不差乾傳之亦油調塗之鬼屎主人馬及花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地錢黃白色

寡婦來頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也

牀四脚下土主獒犬咬人和成泥傳瘡上灸之一七壯瘡中得大毛者愈獒犬狂犬也

瓦甃主魘寐不寤覆人面疾打破之覺好魘鬼及無夢取火燒死者灰著枕中履中即止

甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之

二月上壬日取土泥屋四角太宜蠶也

柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕

胡鷲巢內土無毒主風瘙癢疥末以水和傳之又巢中草主卒溺血燒為灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡遍身至心者死亦用之

道中熱塵土主夏中熱暈死取土積死人心其死非爲
遇熱亦可以蓼汁灌之

正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所盜
之勿令人知安卧床下當月有娠

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七
丸人膏者人垢汗也楷取仰天皮者是中庭內停污水
後乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花瘡
和油塗之佳

蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡

古磚熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之
入秋小腹多冷者亦用此古磚煮汁服之主噦氣又令


患處熨之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃
磚石燒令微赤熱以麵五味和作煎餅七个安磚上以
黃芪蔓傳麵上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入
腹如熏之有蟲出如蠶子不過三五度差

富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知

百舌鳥窠中土末和醞醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

猪槽上垢及土主難產取一合和麵半升烏豆二十顆
煮取汁服之

故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵和
石黃欵冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅上待
乾內竹筒子中燒一頭以口噙之入咽候數七咽之無




国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用

特1
975





国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用