

I Chiai Chun Tsiu

中華郵政特准掛號為新聞紙類

上海西藏路西羊匯弄五、七、九號院內春秋社發行

△刊特學物藥△

口 本刊五週紀念徵文啓事

啓者本刊自民國十五年始創迄今歷已五載光陰迅速又屆五週之期矣謹承海內同志筆襄心許惠賜鴻文巨著或為分銷介紹社員日增月盛熱心扶助始有今日之雄形同人等得此寵譽敢不力謀精進以期無負厚望茲經同人等議決特發行五週紀念特刊一冊藉資奮勉倘荷醫林先進錫以序言或心得之作以光敝刊是所感盼謹此啓事

(如蒙惠賜鴻文請於國曆六月二十日前擇下為荷)

醫學家
編主臣贊張
期九十五
號一十第●年第

澤立開題

醫學家

編主臣贊張

期九十五

號一十第●年第

口版出日五十年五十二國華中口

腺

炎

切



如患心經紅熱、紅
熱症、癰瘍、耳
腺炎、扁桃腺炎
·喉核炎等症。
而欲求速愈者。
請即速在醫生指
導之下數用使然
之安福消腫膏。
敷用安福消腫膏
雖宜時時更換
但每次足可耐
隔十二至二十四
小時之久。
安福消腫膏功能
解除一切欲腫發
炎。且絕無絲毫
流弊及反響。

安福消腫膏

膏安福

Antiphlogistine

美國紐約登約佛學製藥公司出品
中國總經理同益洋行
上海黃浦道四十二號

THE DENVER CHEMICAL MFG. CO., 163, Varick Street

New York, U. S. A.

Muller & Phipps (China) Ltd., 24, the Bund
SHANGHAI

◀ 刊 特 藥 學 ▶

醫學春秋第五十九期(第五年第十一號)目錄

吾國地大物博荒野甚多宜設法選種草藥以應世用而挽利權為議
張汝偉

顧子靜

葉橘泉

宋大仁

趙式訓

楊華亭

顧子靜

楊華亭

晉陵下工

岳鍾秀

柯等和

楊野鶴

沈仲圭

商復漢

論藥之功用當注重實驗及特效
中藥之科學的研究
龍骨考

甘草考證

漢蓀與菖蒲之正誤

國藥之新研究數則(續第五十八期)

大蒜之研究

蘆薈之研究

石硫黃之研究

五種藥物之真偽辨

山梔確爲吐陳良藥

吐血不可妄用柴胡之我見

□ 令文

上海市衛生局提前舉辦第六屆中醫登記之訓令
本社月刊呈請上海市政府轉咨內政部登記文

▲附現代名醫驗案第六期▼

上海大洲五藥房 製造廠各種品出

本藥房製造廠內部全用德國機器特聘專門技師按化學法製造家用皂化粧香皂藥水皂等外並提製醫藥品普太可爾 (Protargol) 甘油 (GlyCruue-pure) 安及路爾 (Argyrol) 等外又製亞林瘦臭藥水出品精良久為各界贊許及各種工業原料依打 (Areekerpure) 克利沙 (Creosol) 納夫脫林 (Koph-ekak oil) 硫酸鐵 (Peniseelkhas) 等成份準確極合工業工廠實用價廉惠顧弗論零售大批定價均極相宜

(本外埠支店均有出售)

本藥房製造廠內部全用德國機器特聘專門技師按化學法製造家用皂化粧香皂藥水皂等外並提製醫藥品普太可爾 (Protargol) 甘油 (GlyCruue-pure) 安及路爾 (Argyrol) 等外又製亞林瘦臭藥水出品精良久為各界贊許及各種工業原料依打 (Areekerpure) 克利沙 (Creosol) 納夫脫林 (Koph-ekak oil) 硫酸鐵 (Peniseelkhas) 等成份準確極合工業工廠實用價廉惠顧弗論零售大批定價均極相宜

功能固本培元：安神益氣，補血生精；滋陰健脾：為治先天不足；神經衰弱：腎虧精乏；夢遺滑精之第一靈藥；他若相火易動：慾念妄生；或縱淫敗度：或精神委頓等患；亦能根本治愈；且效驗迅速；絕無流弊；謂予不信；請即購試：

實驗保腎固精丸

口神經衰弱：是體虛腎虧的明證！
口夢遺滑精：是危害終身的大病！

止咳保肺片

順氣化痰保肺止咳宣泄風寒調和呼吸價廉功偉環珠獨一

大盒六角……每粒六元
小盒三角……每粒三元

上海新華愛華製藥社發行 (每瓶一元每盒十元)

藥物學特刊

吾國地大物博荒野甚多宜設法墾種草藥以應世用而挽利權 議論

張汝偉

「不序。醫不載藥。不可以爲醫。農不載之不稱農者。十居八九。所遺者經驗耳。然亦代無味。固詳載于本草。使醫生而參等種良苦。每歲
割採。固收無二周。且所得者亦甚少。此後亦醫藥之所以分途也。苟本草之名太多。則年代久遠。未免以誤譯誤。蓋妙如醫藥人之所知
。實取于經。其考亦古而參明之。某藥之性色与何。其味如何。每年之產量多少。後來能否相應等。按期考究各藥之功用。歲之既久
。然後再參證本草之本草。各醫之經驗。並訂。種圖明確切。通知時代之固無誤也。惟全國圖譜。得用藥一定之方計。無若古今之圖譜
。則猶未足於尤明。圖譜有立足之地。或本草與醫藥之半耳。水在此一舉。汝在首醫苦深隱。見聞淺陋。自當謹以承。更兼資地利
。益之可也。今適區處民間。有藥物學養到之病。受諸學富年高者。有擬種植之學識一篇。當時為一種之理耶。今者漸可成爲事實。因當
乘勢而已。然後。便已解若。而在上者。當已注意。且儘力提倡。圖譜其稿。寒暑明目。黃花。或有可取之處云。

顧何以言。貴乎生之者之衆也。生之者之法奈何。日使英地無遺利而已。斯說也。人莫不知。又莫不唯余爲贏取制人之唯餘。而
目爲迂腐者也。雖然。地固有瘠瘠之土。而不堪耘種者。亦有偏寒偏熱。地廣人稀。而不及耕種者。亦有高低不勻。久旱久水。
而不能通用者。職此三故。以至遍地荒蕪。無人耕種。仰屋嗟嗟。徒言貧困。抑知吾國人狃于苟安。故步自封。不知謀所以生之
之法。而在上者。又無因地制宜。提倡鼓勵之明令。坐是而言困窮。地有餘糧而不知求。豈不重可慨歎。大江南北。宿號膏腴。
江浙兩湖。所產未衰。又足以供全國之用。近年來。迭以水災告警。干戈頻仍。哀鴻遍地。觸目愴然。是以沃壤之田。尚多荒
廢之處。矧其下者耶。今年夏。讀輿農報。見義吉生先生。所編草藥圖錄一書。繪圖成形。註明產處。以觀收效。其功匪淺。
而餘心有所觸。不覺形之于口舌。記之以筆墨也。夫草藥之利爲人用。浩矣博矣。本草之所載。細目之所記。草藥爲獨多。綜而
計之。不下千餘種。而歸同之所備。醫者之所用。不過數百種而已。此外數百種。草藥之名復在。此數百種草藥之功。又特著。
而或終有而不知用。而或爲用而無可求。而或爲以陳腐充之。徒令無效。而或爲以魚目混之。反見有害。以致噬舌猝口。相戒束
拳。而不敢再用。實莫有有助于社會之良藥。反使溼濁而無聞。坐視東西洋藥。收吾原料。稍加變化。而輸入吾國。年耗銀若干
萬之巨者。是又非之過歟。日醫娶也。醫界謀財之心肺。而不知完創。醫界謀利之念切。而不知推廣。無端倡推廣于
其先。而卒上者。又妄知並吹獎揚于其後也。夫草藥之生于野。生于野。純屬天然植物。非由人力製造者也。而天然之出產有限。

• 人方之。猶種無窮。有服者。結毒必不愈。甚或有時而缺。無病者。因地可以制宜。必使供求相應。有時而缺。醫者必不肯用。欲求相應。藥界能可申明。社會之信用既著。自然按創之效。提倡之設法果固。吾之鼓吹之者。素君之編。意誠良善。若不知此法推廣。藥為人便。則刻舟求劍。按圖索驥。恐非善後計也。然則余之所謂善後何。曰「吾國地大物博。而荒野甚多。宜設法種植草藥。以應其用。而授利權」是也。誠以樹木十年。始可有收。樹人十年。或得一二。此植草藥。是易繁植。非十年之草藥。百年之草藥。時逢而難得也。春種而夏刈之。秋播而冬收之。不費鉅資。不耗民力。不侵水旱之侵潤。不畏寒熱之異宜。蓋藥固有偏寒偏熱之不同。喜溫喜寒之各殊。是以難易著土。決無不毛。由一二種而推之數十百種。由一二歲而推之數十百歲。由縣而推之省。由省而推之國。積之既久。定有成效。藥界為之更固效用。藥界為之推廣銷路。資本家為之輸其助力。為民著。又為之保護而經營之。號召善民。以及善城之官兵為之。種夫荒田。以工資而代賑款。既利貪民。又惠蒼生。既授利權。又塞漏卮。既弭兵禍。又經國藥。一舉而數善備。一勞而永逸之。又何樂而不為。是未有人發明之故也。先總理有云。萬事必有理想。而後成事實。茲錄。汝等之理想也。異日演成事實。亦此理想為之也。夫海虞一小邑耳。山澤曠野。遍處藥苗。未見有人取用。有用之物。徒作然新。實業不求。遠言運化。汝餘見聞謬陋。實信者鮮。又乏資本。不能遍採藥苗。以供其用。尚有素君。先得吾心。即以草藥圖啟之所繪。探其出產之不廣。先行試種可也。雖然。空有此心。仍不免為無形之提倡。而藉草藥以與天下之留心圖學。留心農業。留心經濟。諸君。同一商榷也。謹識(下略)

(按)汝等此稿。著于民國二年。忽忽十七載矣。顧嘗圖藥。不懂不能振興。且深懼于破產。如若干中藥會議中醫之提倡。及取消國藥之條文。深惡力爭。然惟一息之存。若不積極進行。前途危險殊甚。初不料荼毒之初。今日情形。絲毫而無變也。茲再錄一遍。以冀啓蒙君子。繼承而實行之。則汝等之所願者。轉視者也。

國藥製法改良商議

無錫顧子謙

自吾藥學入以後。吾國人士。往往以為西藥用法簡便。功效迅速。實有疑國藥為無用者。是吾國國藥之無用故。實由製法之未精耳。國藥自古及今。發明草率。數千年沿用不廢。若無功效。豈能流傳。傳教滋潤。採取吾國之藥者。正復不少。如用黃耆以寓下。用杏仁以止咳。用桂皮桂皮以健胃。用黃耆以養筋骨。用黃耆。用大黃少量以健胃止瀉。大量以通便。用明礬內服以療治頭癩。外用以療治皮膚病。用白芷以治鼻炎。用葛根內服以健脾。用葛根外用以除溼。用芒硝以清下。用礞石以利尿。凡此皆吾國之藥。早經西醫所採用者。近日更由吾國醫家或拿歸去。用以調經種子。由人參製成丸劑。用以鍛鍊壯筋。由防己製成草藥仁。用以清治風濕症。更以吾國之藥。作為新藥。其效用確在吾國西藥之上。開是一藥。一藥兩製。更勝有用。

卷之三

卷之三

國藥改良泊製法

葉種泉

中國新學，應有有獨特的成效。而吾者多襲承。外人正復懷疑。惟該總領事認同。麻黃利附於中藥。無殊半真。已亥當日本「攘夷」。他們（外國）欲要專研究。在一日千里地進步。而反日者是參謀者。尤無能。而他們以某種事。指他們。而我固深諒。始終莫反。舉之為效。長於所合的自然成分。（這自然成分。有聯合在皮的植物中。有聯合在質的植物中。有聯合其本質的植物。有完全無芳香的氣味。斯曰古時治方藥。發諸多取法。及服法。兼就藥用經脈來統觀。惟名藥則兼取觀。據理。食通藥食火熱相服。右脉病宜服丸藥。左脉病吞服。然後水火服。右脉病宜服丸藥。左脉病吞服。然後水火服。以助藥力。………養陰柔筋除方法。養陰柔筋除特性。至於藥物的養治柔筋。自古本有此說。即如黃耆而爲柔筋。即其弱者柔筋。生安靜而安靜柔。去其柔筋而安以柔中止滯。麻黃去麻節。取其力健柔筋。柔筋去頭足。減其強悍。………柔軟的頭筋們。或拘制者之心。或於骨筋「筋膜筋肉」。「通古法藥」。八體大守的所謂。但是對於藥物的泡藥。却惟先首著本可深。護守着他們的確。經脈（經脈）專（專方）而著老先生以下來的真傳口訣。這些老者的傳授他們的飲片。使得被成草藥。若某幾者真深諳。就以爲自家秘傳。一脉可以絕天了。其實他們到今日之下。究竟怎樣？麻黃總歸本性「七」。沒有根據。自己竟且不知。恐怕就是清代時方派所承的玄虛。故復有開的禁藥。通身炮炙。失却功用。莫莫可措。茲特最要者數種列後。諸藥君的禁心戒忌們。起來擇個改良。並諸君本草。細目書方標記方法。各為參考的依據。不勝至盼。

附子 日本東洞參說曰「主治寒水散蒸」。是尤由章太炎先生證明「能與體全身相配。強心而利筋脈系車」。用於心臟衰弱。脉搏微微之時。治肺而兼固心各劑。因看出強心藥針。稱為一時性的刺激心臟。總之總須服馬。服起風氣。附子與體全身相配。治生理上以自然恢復的機能。仲景製方。無利用牠的興奮利導藥性。以救垂危諸疾患。稱為回陽藥。本草綱目營治法。蓋云用童便浸一夜。去皮肉生用。或入灰火中燒至皮黑。去皮切塊用。謂之熟附子。現在藥店中的泡藥。是把原木（四川出應龍）的陳附子。用水漂洗十次。漂至吐暗毫無味覺。然後切碎。尚有什麼效力。現在的一般醫生們。有的時候。也輕輕的寫上淡附片三四分。這豈非滑稽可笑嗎。在下常遇到附子證。雖然明明白白附燒二錢。但不知他們藥店是不是用網目的修製品應付哩。

【半夏】（東洞華徵）「主治痰飲嘔吐」。功能降衝。治嘔吐不止。最為有效。無論什麼西藥。都及不上牠。所以半夏沒銷。現在日本的藥局方已經列入應用。效力全在整鹽的氣味。但是麻鹽太過。多吃容易損喉。因此本草經列入下品。不比服食養生的上品藥。可以長服久服的。不過藥物利用牠的特性來治病。有這病時。正應當取牠（藥物）的特別氣味來治其病。原不必變其性質。然而現在的半夏。泡製又過於煩瑣造作了。有一種製法。藥店家稱做「法製半夏」拿原來的半夏。泡之後又恐泡後之後。其粒（半夏）樣貌變異類。其形如豆。酥鬆而散。故又放入些細鹽在水中。經過許多次換水。工夫到門（大概吸喝無味）的時候。撈起來切成極薄的片子。（他們稱做亮片）看起來潔白如紙。碧白光亮。清質精良。講到牠的效力成分。恐怕一些沒有了。這個法製。不知他們根據什麼「法」。——古「法」還是新「法」。——恐怕他們也無從考據了。或者也有一層黑幕（時方派的秘密）在裏面罷。但現在的時醫。他們這種名目花式。却是很歡迎的。寫起方子來。偏偏「法半夏——宋半夏」……開了許多花樣景。不曉得他們自己的心目中。有沒有知道。這法半夏究竟有怎麼樣的功用。或者這半夏餘味。另有特別的效用嗎。熱心的藥界同志。和抱仁術的中醫同志們。大有忠實從事。這是用用姜半夏或清水半夏。姜半夏是本草綱目的製法。姜汁能制半夏的毒。即用生半夏略漂去滑涎。晒乾拌入生姜汁。就是了。清水半夏是近賢鹽山張錦純先生主張的。即用生半夏。清水漂洗數次。去滑涎。苦味。晒乾候用的。如是則遇到應服半夏的時候。服下去才可見效的。

說到這裡。我倒又記起一回事來了。兩年前。我診治過一個病人。腹痛嘔吐清水。面目陰黃。已有四載。藥醫無效。我診得脈沉遲滑實。斷為寒飲凝結。處方用生附子清水半夏桂枝茯苓。……服八劑。距知他連服十劑。不見微舒。因怪而問其藥肆何處。他（病家）說。「藥是市上最有名號的某某號販的。」並云內有一味藥。店家說沒有的。並且不能吃。怕要吃殺人的。但是我們素來相信先生。故不去聽信他們。一連吃了十帖。仍沒有見效。邀請先生再開一個方子。教我調疾」云。我在當時。也沒有工夫叫他去辨。遂著以方彌棄至一家藥店（是我素識的）去購。並另附一函請照該店放開用生附半夏。一切由我負責。該店始依照配製給與三服。後即腹大滿。大渴。渴去清水半桶。嘔吐遂止。細審精候。調理半月全愈。但是服藥後。爲什麼反大渴大渴呢。這稱呼微棄後「服眩」。書云「若藥不服眩。厥疾勿瘳」。瘡疾用大藥。必須見「服眩」。方能奏功。庸人見之。反生恐懼。往往動敗於未成。殊為可惜。我認賈產這個病人。好在病家的信任心頗堅。故而克奏全功的。然後詢之藥店。據云「附子半夏等烈藥。我們

一。種。觀。行。的。我。們。必。須。要。接。近。於。無。味。（越淡越好。）然。後。出。售。否。則。有。失。精。製。飲。片。的。名。聲。余。乃。製。藥。連。眼。網。目。修。製。較。客。觀。觀。紙。有。我。們。一。家。無。者。泡。藥。社會。又。每。遇。外。觀。色。這。件。事。恐。怕。與。心。反。受。物。討。好。耳。云。云。此。言。誠。然。因。思。社。會。體。味。積。習。難。退。非。從。社。會。宣。傳。使。醫。藥。而。景。同。時。改。良。不。可。

【芍藥】植物根類也。味苦本經謂苦平。李時珍謂酸平。我會經仔細嘗過。並沒有酸味。祇稍有一點苦味。且極淡。主治「腹痛」。味苦下利。極有效驗。藥肆以其色欠白。乃泡之而又涼。將其汁液漂淨。切成薄片。調之打姜片。色白而光亮。顏色固佳。其如本性涼淡了奈何。我想藥物用來去病的。不是做裝飾品的。奉勸藥界還是講實際。不必考究顏色。而制家也須求其實效。不可以形色取之矣。

【草藥】主治寒而頭痛。乾姜主治結溼水毒。下利風冷。全靠辛烈的刺激性味。服者畏其猛。常蓄淡臭藥。淡乾姜。而藥店炮治之。消去其固有的身効。

【烏賊】主調經而利血行也。其功效全在揮發性之質。時俗常用酒炒。遠走失了揮發油。效力減退。故當慎忌妙用。

【石膏】主治熱病而熱息。生用則輕。熟之氣全。而功效頗著。煅熟則減除石灰質。性反收斂。不可作解熱的應用。試觀點豆腐用熟石膏。可以代鹽湯水。所以石膏煅用。直同鹽湯水耳。

【地黃】富含蛋白質。至治虛損。氣喘。仲景養陰丸。是用治虛勞諸不足。取其補養成分的蛋白質也。山藥亦炒用。忌火燙。炒後更失去該質。功力不足。

【銀杏】主治血結氣鬱。而宜心臟也。其種頗堅。其液汁頗濃。飲片宜生打。切忌浸泡。而後切其亮黃片也。其他泡藥泡製喪失功效的藥物。我也不能一一的詳說。祇特大略舉出數例。以彰其餘。總之藥物的泡製失真。雖然一年由時醫的推銷。一年是藥肆的炒作。還有最大的原因。實由社會醫藥商賈太缺乏。只知藥物的色深。功效的和平。以為顏色尤美。貨必道地。結果泡製。營養和平。可以放罷服用。不會開亂子。當見薑黃的人家。生起病來。雖然賣貴他的千金之體質。同時延請了許多醫生。各人開出方子。然後次第去取的時候。時間的果子藥。大半可以當選。比較聰明的醫生。忠實負責地開了一個經方。——「銀杏桂青蘿或承氣白皮……」他們必咋舌瞪目。因為他們平時也拿本湯頭歌訣。藥性賦。看看半知不解的。惟得藥味藥性的寒熱攻補。尤其加送信號藥。所以時醫用人家藥寫。誤了人家的性命。到不會悔咎。倘用大黃石膏。救好了危疾。也只開得一個致謝文書。因為這個緣故。庸醫專利這泡。清潔的藥肆。專交灰色。不求實際了。甚至於白的東西愈其更白。不惜用硫黃來薰。熏的東西愈其臭黑。竟用無糖水來煮了。中國醫藥的退化。社會愚昧也有以促成的。望世人共為警醒之。

論藥之功用當注重實驗及特效

宜山鄧慶雲

醫為濟世之道。藥有治病之能。苟有良醫而無藥物。固不足以治病。即有藥物而不明其功用。亦不足以挽活人之術。是知藥物學者。實醫家最宜研究之科學也。夫我國之藥物。發明最早。如神農本草。李時珍本草綱目等。皆為最古博之藥物專書。可以習而施焉實用乎。曰否。蓋本草之發功用。只以形色性味為主治之區別。而不究其所含之成分為何。以致特效者有之。泛而不確者亦有之。此亦不敢咎之前哲。實由後起者之不能繼續研究有以致耳。試觀歐西人工藥品。風起雲湧。輸入我國。且有逐漸廢止中藥之行為。吾輩曾可不急起而保存之哉。如欲保存。必須研究。為研究中藥計者。當舍守成主義。將本草中所載各品。以化驗定功用。以經驗次取舍。勿泥於前哲之學說。確者固當從之。藥者不妨棄之。斯為得矣。至運用之時。尤當注重其特效能。蓋君之保。即非普通平藥所能奏功。設藥反則病進。病進則生命阽危。故於診斷明確之後。即當以特效之藥應之。如發汗之麻黃。溫中之干姜。涼下之大黃。助陽之附子。是其例也。以此行醫。何醫不良。以此治病。何病不愈。又何怪外人之攻擊乎。不然以千百年相傳之本草為據案。逕頭殺氣。不加研究。一遇病害。即以平藥詭藥為應付。如此而欲挽活人之術。不能無成績之可言。反多殺人之罪。顧吾國之藥效黃者。當知所以注重則可。

中藥之科學的研究

宋大仁

疾病是擺脫對於外敵。畢全方與之爭鬥的現象。治療是因為要擺脫這種爭鬥的勝利。歸之于藥物。而加以努力的事情。治療的方法。並不是使用藥物。便可直接把病毒除去。除去病毒的。仍舊是細胞。而發揮它的機能的物質。不論中藥和西藥在這一點是相同的。

有人以為。「西藥與中藥。性質完全不同。西藥不過在暫時之間。緩解痛苦。並不能治療疾病。中藥能在根本的方面。治療疾病。不過見效較遲。」其實西藥和中藥。全是以治療。緩解痛苦為目的。西藥以減輕病人的痛苦為目的。而用注射等法。所以有人把它當作暫時緩解痛苦的藥劑。中藥以緩解目前的痛苦為第二種事情。用藥的方法。第一要增進細胞機能。所以有人以為中藥是根本治療的藥品。然而西藥不完全是暫時緩解痛苦的。中藥不完全是暫時緩解痛苦的。在西藥中國。有增進細胞機能的功能的。却是不少。在中藥中國。也有利用細胞機能的。在中國醫藥方面。所用的藥物。多是自然物。臨上的一草一本。全可在於藥品。除了草藥相反之外。也祇使用植物的藥物。在西醫藥方面。所用的藥物以藥物和植物為主。然而使用自然植物的藥劑。却是很少。像「嗎啡」〔Cocaine〕「海洛因」〔Heroin〕等。全是純植物中國。藥酒有數成分。微或人工的製品。至于藥物類。多是用金屬或礦石製品。在沒有藥業自然物的藥劑。例如。硫酸汞亞錫等。在中國醫藥方面。所用的藥物多是自家的物品。對於植物的藥。是把它陰乾而使固化的。對於植物的藥。是便在乾燥。切細了使用。對於礦石。是取天然物。或者採了乾燥的。雖然也有加上人工的製作的。但是。藥理學。與養生沒有關係之可言。例如。銀粉。阿司匹林等。西洋的醫學

卷之三

故其子曰：「吾父之子，其名何也？」子曰：「汝勿外。」子曰：「吾與周，吾從周。」

卷之三

故其子曰：「吾父之子，其名也。」

〔年譜〕

〔附录〕

〔三〕

真能多慶也。

甘草考證

甘草

卷之三

萬象參同經卷之三

入選用歌・無題歌等の歌詞と手

入腹用桂枝加厚朴大棗湯。寒中利。細辛氣味辛
散風解寒。生津潤元參熟附子。而有清火生津潤之功。但
此方取氣血歸肺止嗽藥並用。即無病原生津潤之功。細辛氣味辛

〔被觸〕

竹馬和紙輪の(連和舟)、麻糸(解)、竹の籠(四)、木製腰帶・腰袋(大
相田)、紙漉(舟)、御板箱(櫻井信利)、竹筒(歌麿)、扇子(歌麿)
筆頭(歌麿)、此の御書(舟)、御身(歌麿)、歌麿(歌麿)、水桶(山縣音也)
柳(歌麿)、御(歌麿)、御用(歌麿)、御用(歌麿)、御用(歌麿)、御用(歌麿)、御
用(歌麿)、御用(歌麿)、御用(歌麿)、御用(歌麿)、「御船」(州羽)



二字。乃別錄之文。亦誤入本草。學者不可不辨。

徐之才云。甘草與甘遂相反。而金匱甘遂更湯。乃甘遂與甘草並用。子曾以甘遂一錢。甘草四錢。並服而驗之。至二十分鐘。腹脹滿。至三小時後。腹痛旋止。至六小時腹痛亦即止。無他異息。又單服甘遂末三分。至半小時覺胃內炎熱。一小時腹冒脹痛。其力上下貢脈。時而脹滿。時而緩滿。此乃刺故腸膜之蠕動。以助其滙流之力。至二小時其疼由漸加重。三小時後。大便一次。至四小時。又入廁。方見瀉便。後又水瀉二次。始愈。經此實驗之結果。乃知金匱二藥並用。非特不反。且用甘草正所以緩和甘遂之猛烈。尤如大承氣湯中之用厚朴。以免芒硝致腸之患。同一理也。可見徐氏之說。全數實據。且徐氏之書。遠在今匱之後。世人乃不遵金匱。反信徐氏。更有為過歷徐氏之說。而曲解金匱者。如徐彬解甘遂半夏湯云。「甘草反甘遂而加之。取其頭克之力也。」尤在涇云。「甘草與甘遂相反而用之者。蓋取其一戰而留餘盡去。因相救而相成也。」類此者多不勝指。徐靈胎云。「續人之書。不可反以證前人。」正為此等說而發也。雷駿云醫「甘草頭尾吐人。」猶以古今人好為妄語者。當以雷駿為最。而其說能行之及今。不亦異乎。張元素云。「甘草粗治胸中積熱。去莖中毒。」醫學大辭典與中藥大辭典云。「甘草頭。治小兒通尿。」其說或有偶論。然不必分「粗」與「頭」也。本草從新云。「甘草中滿忌之。甘令人滿。然亦有生用為導者。」甘既令人滿。生即不甘耶。近世之藥學。誤妄至此。所以亟待重新整理也。

〔修治〕 〔分劑〕

採於春秋。洗去泥土。輕去外皮。切片暴乾。存貯勿浪氣。否則易蛀。
散服半至二錢。並服一錢至一兩。

溪蓀與菖蒲之正誤

● 溪蓀

【醫學大辭典】云菖蒲之生於溪洞根瘦而赤節

稍密者。

(接)溪蓀為鳶尾科。若菖蒲則屬於天南星科。蓋溪蓀至初夏由葉叢抽出花莖。纏以一二三花。花冠六片。色青紫或白。狀如蝶花相類而小。若石菖蒲與白蒲同種。



牟平楊華亭

石菖蒲

昔爲肉穗花序。外有劍狀之佛焰葉。更由葉中抽出花穗。開小細淡黃花。此云溪藻爲菖蒲非是。茲將其之標本繪圖列左。藉便研究者之識別也。

圖藥之新研究數則

(續第五十八期)

無錫顧子靜

(六) 食鹽

食鹽之成分。爲氯化鈉。生鹽中常含之。又爲食物中所常用者。產於海水中所溶解之海鹽。鹽泉中所溶解之石鹽。產量甚多。爲白色微子形之結晶。有鹹鹹味。在氣中無變化。易溶於水。

食鹽之局所作用。少量內服。促唾液胃液之分泌。刺軟胃黏膜。振起其吸收與運動。又能制止胃腸內之異常。醉醉。大量內服。胃中過度。感及鹽渴。更多量則妨害消化。發生嘔吐。又多量入於腸內。則腸蠕動亢進。甚至下痢。即以八錢之量內服。能下藥狀便。若服一兩三錢至二兩六錢。則發生劇烈之腸炎。有致死者。

食鹽之攝取增加。則分泌液中(如尿。唾液及乳汁)亦含量增加。因而黏膜上生高於水分之分泌物。能除却稠厚之黏液並滌出物。然血液中之含量。則不因攝取之多寡而變化。蓋血液若有過量之食鹽。則排泄甚速。若其量不足。則能減少排泄也。

△食鹽之醫藥應用。

(甲)內服。(一)咯血。以食鹽一茶匙至三茶匙。(每一錢至三錢)吞服。或稍和微量之水。時或見效。是蓋因胃知覺遲緩。受鹽苦之刺激。而發生肺部咳嗽也。斯時有起噁心者。(二)通瀉。於其有發作前兆時。服食鹽一茶匙至二茶匙。有能停止發作者。

(乙)鹽水浴。用熱海水鹽浴液。(即百分之二至四浴液)為全身浴。凡皮膚蕩弱。慢性關節及筋肉痙攣等。用之有效。

(七) 硫黃

硫黃為化學原質之單體。日本藥局方。有左之三種分別。

(一)昇華硫黃或硫黃粉。此以粗製硫黃或硫化鐵煅加熱。逸其蒸氣於密閉之室內。凝結而成。

(二)精製硫黃。以昇華硫黃。用安母尼亞水洗淨之。去其不純之混合物。

(三)沉降硫黃或硫黃乳。以硫化鐵煅。用酸類分解。沉降而生者。為帶黃白色之細粉。

以上三種。昇華硫黃。專供外用。精製硫黃及沉降硫黃。主供內用。

硫黃本體。全無作用。接觸鹽類。始能化硫。故以硫黃之粉末。輕擦皮膚。兼伍用肥皂。及鹽酸溶液。擦洗皮膚。能傷害皮膚內之寄生蟲。

硫黃於中性及酸性液中。全不溶解。故內服之後。於胃無變化。毫不有害。至腸。始遇鹼性液。其一部分變為硫化銻及硫水化銨。以利吸收。增強腸蠕動機。促腸排泄。又因硫化銻與硫水化銨之產生極少。且被吸收。故不起強烈之下劑。唯成弱狀而已。

硫黃在腸內產生之硫化銻及硫水化銨。一部放屁而排出。其吸收於血中之部分。一部即氧化而為硫酸鹽。排於尿中。一部由結與皮膚。為硫化銻而排泄。故硫黃之作用。大半。而起全身作用者甚少。

要之硫黃之作用較弱。其極細粉末。任用蘇類。則局所的并吸收的作用稍強也。

硫黃之微毒應用。

(甲)外用。以硫黃粉末。伍硼酸藥。調以油類。加入酸性物質。作用增強。能治各種寄生性皮膚病。瘡瘍。及鱗屑症。

(乙)內服。或散下。或服用於慢性便祕及痔疾。精製硫黃。一次二分七厘至一釐三分。沉降硫黃。一次一分三厘至五分四厘。為散劑服食。可奏效便。

(八) 杏仁

杏仁為苦杏科植物杏核之種子。含苦味。及苦脂油。有酸之性極毒。如服其液一滴。即可至死。而醫以杏仁燒研。不加鹽。研碎去苦脂油。研為細末。加水蒸餾。使之千分中含苦味一分。始為證明之液。具一種苦氣。有微活絡作用。能調止肺寒痛。百病。若單性心悸亢進。咳嗽等。無量一日數次十滴至三十滴。極量。一次四十滴。一日一百二十滴。初服多。多於中毒。令食海帶。呼吸困難。甚至心臟衰弱而死。

(九) 黃連

黃連為毛茛科植物黃連之根莖。故曰長葉。除去根莖。而乾燥用之。色黃。無臭氣。味微苦。日本藤子氏。據植物試驗。得下之論證。(一)黃連之有效成分。為生物鹼。(二)生物鹼。於黃連之消化器病有效。(三)黃連之對治療器病。為數甚著。

片山高助氏謂支那拉(即紫草)之初期。用黃連三分至五分。以一茶杯水煎出。一次服食。一日五六次。有療效。

高橋正規氏。謂黃連一錢。煎一茶杯水。每四水。一日服。下痢頓止。二三日全愈。數多之患者試用。均有良效。

野村義氏。謂黃連之功效有四。(一)大人及小孩之急性瘧疾。用黃連四分。煎一茶杯水。分三次。一日服。有大效。(但此為成人量。小孩宜按年齡酌減)。亦可治無中毒之症。(二)本病受初一二日服。後服黃連。有效。(三)馬瀉。取根(即紫草)之子。煮

本由黃連而治（酒）麻油（本稱麻油）之下藥。用黃連膏等之結果。
黃連之用量。一日量。約為一分五厘至四分五厘。

（十）蒲公英

蒲公英為菊科植物蒲公英之宿根草。於春季開花前。採其根及全草。乾燥而用之。含苦味質及醇酸物質。其新鮮植物中抽出之乳汁。則含鈣、鎂、氯、含鹽量多。苦味質少。秋季則反之。
蒲公英之作用。有清熱可使胃。利尿有緩下之效。製為糊劑之應用之。用量。每服一錢三分至四分。一日服三次。（散）

大蒜之研究

普波下工

商學 天津商

【別名】 蘭花百合科蒜之通稱
【基本】 本草稱曰。蒜有二種。根莖細小而葉少者。此小蒜也。根莖粗大而葉多。者頭蒜也。

蒜為蘭科所栽培。係多年生草本。臭氣強烈。地下有大鱗莖。謂之大蒜。供食用。葉類水仙。根長扁平。且頭柔軟。夏月於葉間抽花軸。頭似蓮花之白色小花。作圓形花序排列。後結球形之實。莖之外皮作淡紅色。葉生六七瓣作輪狀。葉彷彿採取
大蒜。蒜莖相結成束。贮貯室中。

【成分】 含有發揮性之含硫油。及大蒜油 (C_3H_6S) 2%

【效能】 本草謂李愬有毒。治瘧疾。腹中不安。李本能治中冷。瘧疾。及時氣。毒癆。止霍亂疾。大約其作用不外利尿。祛痰
散血。

【單方】 廉腰大。研之如黃耆者。用大蒜。去皮。蒸熟便溫。放入肛門。右側身之。如此數次。大便不通之病。亦可用此法。
衄血不止。用大蒜搗如泥。作成厚二分許。大一寸四分。貼於鼻底。
患難眠者。用大蒜搗碎。點局部每日取換。隔日用灰洗。
陰門癰癧。用大蒜煎湯。洗時洗之。

有種傳說曰。連根冰半熟而敷。有不佳之臭味。如阿魏。對於風癩。則保腎養血。
此說含舊傳之要義也。內服之。其氣微透。迅速全身。並無虛解。排泄發汗。利小便。惟乾財涼氣。失却火力。過用之。
則傷脾胃。凡體質羸弱者。尤易傷害。或至腹瀉。則致各病。或多虛寒而生瘧疾症。服用之有害。惟一劑寒性粘液

管人之政治者一局之良佳也

此藥又兼殺虫良藥。殺蟇虫蠅虫。尤能驅蛔虫。取根之皮切者二三斤。不須嚼碎。空心噙下。或浸水服。或搗搗。用水或乳汁送下。或乳汁煮服。或酒煎。適於飲食物中服之。此根用於苦參同炒之更佳。當將虫驅逐而出。勝於各種苦味殺虫藥。小兒之痘。因火熱發癰。取一二錢。(每一茶兩)浸入乳汁十二三盞內。空心服二三盞。至四盞斯。或置乳汁中煮之。搗爛。使甘美可口。每次服一二兩。能殺虫蟲蟲於大便中。或用此根水煮。搗爛成泥。點臍及腎部。亦下虫。惟宜用此根一二個剝葉。每日空心用茶湯或冷水送下。連服數日。則其臭氣徹透。刺殺蛔虫。且增潤之妙藥。殺蟇虫不能殺。而於驅面瘡大便通下。

或云。有於七日中服大毒二三次至四次。後服湯劑。則虫下者。或每朝服大毒二三種。十日而下條虫者。一男子患蛔虫蟲症多年。服大毒六個月。一滴下死境甚多而愈。惟服此時。宜時時兼用湯劑。將虫驅除。

蘆管之研究

卷之二

【產地及形態】 單葉為窄木葉。葉常綠油木。產於熱帶山野之中。(今多自粵東來者)葉大而尖。肉質。有鋸齒緣。花成穗狀。

其葉全緣之藍，色黑有光。性溫苦。以色綠者為佳。（經西藥及驗者佳。性藥力較大。服量宜少。詳後用量條。）

性質　性寒・味苦・氣臭・有小毒。(中國本草書作無毒。蓋昔年西國甚重此藥。近因此藥有毒。便以他藥代之。)

用——靈心。遠隔。爲最靈捷之良品。(西戎用爲練習通經及下劑)
而女延水不調。夜中結塊上衝。外尻苦甚。難耐終。並治肝膽火熱耳鼻耳聾。因英有除肝膽火熱之妙處。

【用量及配合】 中量五分至一錢。(此用量指中藥房出售之葷者言) 多則傷胃。虛弱人更宜少服。 西量用於下劑及通經藥者。

• 每支至一克。煎水飲用者。每大棗○○一克至○○五克。(此用鹽水或酒浸後去核者之說者言)

【禁忌】多服宜令人吐吐。冒痘生爻。甚則驟瘡致死。**〔多服受患者。忌食酒物。如酒渣。胡麻子生薑黃。均可解之。〕**

上之病。乃指耳前瘻而言也。瘻者性寒而降。能引諸熱之血氣不行。故凡患溫病。因血熱火盛上衝頭目。以致耳瘻為火毒壅塞。則瘻失聽者。則瘻者可以引熱。俾從大小便出。則瘻自除。遇瘻用苦酒擦洗丸治頭暈耳聾者。服藥三四日。小便正赤色。更

石炭質之研究

高曉松：「每一種情色都極端。極端無限，你越過界限就是極端。極端極端，極端極端，極端極端，極端極端」。這幾句所要強調，就是把「禁區」

五種藥物之異名

古者樂教，則樂與節，禮樂與刑，樂與刑，皆不無用。故及後世，樂雖失其本義，而以禮樂為樂器，則樂之本義，不復存焉。樂既失其本義，則所以為樂者，全在於聲，非在於節。故後世之因循，則後世之聲，皆不無失其本義者。故

卷之二

金也。他既若名聞海內，則當令其西歸，何故復使南歸？今復以送太子還漢之義，廢禁令而專歸漢。則後無以示天下，子雲之名，亦將何以傳之者。

三

新嘉坡的華人多數是福建人，所以福建話在新嘉坡的華人中占優勢。新嘉坡的福建人多數是客家人，客家人在福建的分布很廣，所以客語在新嘉坡的華人中占優勢。

卷之三

（三）賈氏財

這段文字以四個對偶句式，分別說明了“其初無財”、“其後有財”、“其初有財”、“其後無財”。這四句對偶句的構成，是根據前面所說的對偶句的規律來構成的。

（四）賈氏

這段文字以四個對偶句式，分別說明了“其初無財”、“其後有財”、“其初有財”、“其後無財”。這四句對偶句的構成，是根據前面所說的對偶句的規律來構成的。

（五）賈氏

這段文字以四個對偶句式，分別說明了“其初無財”、“其後有財”、“其初有財”、“其後無財”。這四句對偶句的構成，是根據前面所說的對偶句的規律來構成的。

（六）賈氏

這段文字以四個對偶句式，分別說明了“其初無財”、“其後有財”、“其初有財”、“其後無財”。這四句對偶句的構成，是根據前面所說的對偶句的規律來構成的。

（七）賈氏


這段文字以四個對偶句式，分別說明了“其初無財”、“其後有財”、“其初有財”、“其後無財”。這四句對偶句的構成，是根據前面所說的對偶句的規律來構成的。

賈氏之子曰：「吾父之無財也，固當矣。」

卷之三

卷之二

卷之三



卷之三

(主編者)

現代醫名案驗案

新編醫案驗案

目次六期第口

- ▲宋案之二經疽毒……五禽蟲
- ▲特種之皮膚病……周 肇
- ▲瘧疾發人……葉道臨
- ▲一痘半解……葉人
- ▲蝶斑種……葉 賽
- ▲肺癆……葉士永
- ▲出其不意……王海民
- ▲少腹痛……葉道臨
- ▲日本草方格葉……葉道臨
- ▲難疾不忌醫……葉勁秋

附錄藥物

- ▲甘草草為肺癆吐血咳嗽
- ▲特效藥……葉道臨
- ▲木銀之效用……葉道臨

少年中國社啟事

現代名醫驗案編輯人葉勁秋君。
舊因事蹤漏。所有現代名醫驗案。
一時不更單行發刊。故特商借
葉勁秋附錄。以後如有各種稿
件信件等。請直寄易林門葉勁
秋處為可也。

新編醫案驗案

本編醫案驗案之書名。將增加醫案。
附刊「現代名醫驗案」。以利
讀者。葉道臨奉筆。此後將增
案不更單行出版。尤應注意。請
君者之讀者。故在本刊附錄。凡
讀者如欲取業者。請直寄易
林。勿勿寄至本社。以免誤失大
家。請勿是尚。

再者。現代名醫驗案第一、二、三

集。及三四集合刊。共計三冊。

價銀每冊三角。郵費加一。如要複

讀者。請附註。請考者。可向中國醫

書局接洽。

中華書局影印
宋史卷之三十五

也稱之症。雖無危險。然非尋常引發期。
·故候不虛。蓋亦不詳。患者若寒。首
則寒也。寒者以藥水止渴外。惟有飲
食一物。寒亦復寒。或能止一時之渴。·
而因解散。故之難能解散。久有過誤由
於寒。必使清熱安穩。若考據確者厥。在
者固未不虛。余嘗用金匱（端午日使桂
圓丸之類）而極效而虛之。蓋取桂圓。·
二三片研末。十分對於膏料。素不重味
。想於研究。而自古所遺重效單方。大
多被散各處術士之手。民間流傳者亦自
有效。如能廣搜諸君研究。則當有無數
矣。茲將余所知用酒散述若。第力於
後。

特殊之皮膚病

長篤學如。肄業於英國女校。女歲八月
下旬。自手腕至指尖。遍發疥狀之風物
。如錢大。圓者不移。觸物中心。初若
無有黑色點粒。搔撓殊甚。且其癩指。
似從該黑色點粒而各向于四週者。余斯時
時遣由九江返通。診其脈。弦滑而浮。
舌苔黃黑。大便堅結。惟無所苦。即予
以薄荷、荆芥、防風、地膚子、黃芩等
品。令水煎服。淡後。搔撓稍減。家人
素嫌西醫。遂於次日偕往某皮膚病專科
處就診。據謂。此係一種特殊之皮膚病
變。平日患者極少。目下對於是病。尚
無何種特效藥。故惟有聽其自然而已云
云。余始快快然返。晚間更往一中醫處

增液殺人
李健國

余某與余素善。在船上為船工。因海中
底留濕寒甚。遂為寒湿所困。迄兩星
期。始抵深港。愈余診視。六脈沉實。
口渴引飲。舌苔焦黑。肌膚大熱。多汗。
便堵。按照溫病傳抄中無謂所稱暑濕並
述三焦病。與三石湯。令其服之。以救
涼消熱之法治之。連服三劑。熱退身涼。
惟舌苔不退。大便未通。意欲用水氣派
下之。緣以初權醫職。一則心胆細小。
再則太順清潔。視過信吳鞠連所云。溫
病兼用汗下。所以未敢遽下。至午後大
熱復作。再與前方。次日稍愈。愈而復
作。越延十餘日。不惟大熱不減。更加

水証。醫曰：此易易耳。不必開方。試麻服防風丸九二百文。當可見效。因無言藥服之。果獲全愈。余思此丸乃表裏兼互之用。其中大黃、芒硝。能急通大腸腑內寒熱。以治陽明之疾癥。有排積散結。除實性專效。別錄酒龍浦亦點經云。然則後赤隱此著云者。恐即上述之一種特殊之麻藥。外科指掌。用斯丸多效。不遠亦適宜於此病也。今著述人某。患同様之病。余與以名赤隱者。論。

語氣神倦。乃改與調胃承氣。迨夜半大便連下兩次。其病若失。知無飲食。連食稀粥二碗。遂止後服。于此時也。仍不忘勸進之言。大便既下。須止後服等語。改用增液白皮。隔二日熱勢復發。再延某醫。亦祇用增液湯。加犀角芩連而已。竟至不治。嗚呼傷哉。時予以愈

某之不起。亦命矣夫。不意嗣讀世補香
傷寒陽明病釋。謂傷寒有五。傳入陽明
。造成温病。斥拗通用增液之誤。凡温
病。皆宜以陽明治之。余方悟是病。乃
因於不敢用承氣。而特增液保之之故也。
蓋陽明實症。裏熱已臺。腸胃燥結。
要氣上薰。燒灼津液。正宜用承氣白虎
。下其大便。則燥熱可解。津液撓復。
温病可愈。然余只以條辨一書。奉之如
圭臬。何敢稍越其用藥之意。遂致晦症

不快。便成慢治。余遇大矣。接遇有是
症。輕投承氣白虎。而治愈者不少。可
知為醫者。當博覽羣書。切勿墨守一家。
吾以始世客。余自此撫躬自警。益加虛
心。精心研究。鍛鍊兢兢。惟恐再蹈覆
轍矣。

口一知半解

李健頤

口螺蛳積

稽覲

。中途遇雨。衣履盡溼。抵家未及一句。
鐘。頓起四肢厥冷。采木不語。膝髓不
醒。如中風癆狀者。家人議推拿。體漸
溫。夜半始醒。面仍未語。後頻頻喚之。
始云我腹痛劇。又延某醫診視。其六
脈浮滑。舌苔白滑。中帶微黃。口不渴
。腹痛。尿白。大便如常。以爲酒溼中
疾。擬蒼白二陳湯治之。而其侄一知半
解。以該藥燥濕溫熱不宜服。乃改延某
某二醫。診治。均云實痛。投以攻吐之
藥。竟至病日增。神日敗。不久而逝世
。余聞之甚爲可憫。按此症係舌白微黃
。口不渴。腹痛尿白。其非陽明實痛可
知。不過酒積上泛爲痰。痰延壅甚。氣
道不通。鬱閉作痛。若用解酒除濕降痰
下之。(計其服硝黃約一斤餘。)庸醫
殺人。致死不悟。反謂藥輕力薄。未能
勝病。良可慨矣。

素不必有其方。即本草亦未入其藥。一經試驗。病果霍然。茲將友人所述青魚治積之事。略誌如下。

友人曰。昔浙東某生。家世寒微。有同鄉某官宦。欲往投之。急措資就道。至到某已物故。行囊告竭。窮無所歸。一日偶步街衢。忽見壁上黏有招醫廣告。內云某富紳女誤食螺蛳。腹痛而痛。請醫罔效。束手待斃。有能療之者予千金。稱醫往。藉飽一餐。而病之治否。非所計也。逐卽按其地址。叩門而入。則見一小少女橫臥牕榻。近十四五。形容憔悴。若不勝苦。顧之。曰食螺聞於腸症。通之自愈。然對症發藥。非一朝所能畢集。主人信以為然。乃館之別墅。款以上賓。供給豐膳。飽數日矣。顧念無功食祿。終非善計。不得已藉取睡餘魚骨。如石塊重累而下。覩之。則葷顆粒未消之。甫下咽。腹轆轤有聲。適時即吐。如石塊重累而下。觀之。則葷顆粒未消之螺肉也。其病若失。主人大喜。以爲神醫仙藥。無復過之。歎留數日。歸時。酬以千金。及其他珍物無算。葷生於某日適餐青魚羹。計無所出。即取其上。解剖其齒屬。和丸而適。以治斯

英。乃極青紫。平時喜食蠶。蠶。賦多咀嚼。隨時消化。而所食之得力居多。此即醫家所謂相生相剋。治無不愈者也。

友人又曰。余母年近七旬。忽於本年上月間偶食蠶。停積不下。攻伐無術。勢漸於危。余時作客申江。聞病馳歸。每以前述之法。問諸醫。皆云魚肉堅物。雖最骨為灰。其性尚存。病所宜忌。且老人素體虛弱。服後或吐或瀉。恐精力有限。而元氣中傷也。余聽其言。復延至三四日之久。奄奄一息。朝不保暮。終九死一生。終不忍坐視不救。乃急將青紫一尾。取其筋肉灰而進之。誰知一次奏許。即獲痊癒。如是者三次。其所排洩之物。皆塊然作青黑色。

次。其所排洩之物。皆塊然作青黑色。

次。其所排洩之物。皆塊然作青黑色。

■ 治睡

湯士彥

慈友林源卿少君年五十四。於幕後患症。他無所苦。惟昏迷沈睡。永日不醒。呼

之不應。推之不醒。醫者以灌湯扶養論治。凡三劑。未效。越日乃迺夜起視。曾

反覆診察。了無異證。指紋苦色。一似常疾。身既不熱。便亦通暢。無痰而不咳。口潤而不飲。呼吸平匀。能食知飢。蓋與正式之經脈。無以異也。

在清醒時。固一毫無疾病之小兒也。呼父喚母。一如平常。遇此。則熟睡如泥。雖類假裝。多方逗引。終無法使

之清醒而不睡矣。證狀如是。治之奈何。

蓋濕本陰晦之邪。得熱則溫。得寒則

被神明。既失清展於初起。更無形質之

可攻。淹綿不去。至為糾繆。法當開上

捲。佐中運。投藿香。木香。蘇葉。薄

荷。省頭草。全青蒿。石菖蒲。鬱金。

川朴。廣皮。荳蔻。送服神香散合丸半

粒。外更以桂心。附子。淡萸。軍薑。

白芷。陳艾。爲末。炒熟交換以布包熨

於腹際上下。取其溫香通暢。以助藥勢

。果不須臾。微聞腹中溫溫作鳴。移時

。竟徐徐甦來。家人視狀。均欣然色喜

。該兒亦呼咈笑語。頃復常態。時方夜

半。生伴天明。亦不欲睡。聞街有喚賣食

物者。且欲購食。因進熟飯羹化之稀粥

與之。交午熟飯既無倦意。距下午二

時後。又頹然入睡鄉去矣。因再施前法

。效稍減。翌日施之。亦然。故求親友

俱集。相告。衆口睽睽。余曰。慈卿。因

就卜焉。聆者苦。鬼凡三。二大一小。小

者弱。叱之可去。惟大者悍耳。且皆新

市場之衆首鬼也。燒燭聞之毛骨悚然。

亟焚帛致祭。夜相送。不獲也。乃情變

相羽士數輩。（陰陽生）作保福（俗稱拜

斗）而禳解之。鑼鼓喧天。香燭燄地。

斗室中。居然給主事之法師請得杭城畫

有之土地尊神而來。（法師跪念編城之

土地及神名）循序朗誦。鍾磬相間。音

調別具。亦頗悅耳。最後並以八仙桌高

張而架於二桌之上作橋形。上更置有預

製之紙糊爐門一。是爲關。法師前導。家

人抱病兒隨之。俯首矮桌下凡三匝。

卒破其紙門。大呼一切災難盡消滅而去

。是役也。所費凡十餘袁老。歷時可三

數小時。而病者果然起。訖。是日。某方

詫爲神奇。拒不旋踵復如故。蓋小兒亦

因方才之驚擾使然也。豈真驗乎。時子

因在旁。方默認其之道。對於此等胡

鬧。誠一笑置之。蓋勢然也。自然也。亦

無可如何也。翌日病猶是。復懇設法。

乃重聚其家人。更商治策。予曰。迷信種

種。姑試過矣。今語爲約。但而後惟禦

無爲是。在證狀測之。實無大害。當可挽

故。且移火蒸發。新陽佳氣。有由裏原中
道。猶不及子中下之勢。溫甚生熱。氣
壅不宣。厥逆苦黃。更衣不行。煩驚諸
症。可服麻杏。無形變為有形。因輕宜
以開導。芳香而通肺。溫逐中經。導導
破濁。用桑葉。薄荷。佩蘭。連翹心。
石菖蒲。桔梗。木香。枳壳。炒黃貝貝
。元明粉。桔梗子。六一散。一劑而大
小解渴如晝夜。再觀面暉變何之症勢
矣矣。後以六君加減。調治半月康復。
(赤城)今歲午夏。淫雨地蒸潮。種
種句。人在氣交之中。惟蒸鬱潮之氣
。由口鼻吸受。上焦先病。漸及中下
。河間所謂三焦病也。治與風寒食
蘿遇矣。蓋蒸氣氣體之間。正如唇
齒之比。斯時病全在氣分。無形質
之可求。惟氣迷漫。阻礙清空。進
出不得。因以致睡也。數日嘗攻治
友人自英洲來述康古 Congo 一帶
暉厭病流行頗盛。此症之原因。
為一種蠶虫。其媒介為采采蟻 Tac
Tachytes。以取瓜子為小。或尖銳
。或刺人體。日夜無間。連同帆布
。亦可致癥。吐穀。一粒此症。死
亡甚多。今年九月間。日本亦流行
此症。據某訪員報告。罹患者二百
人。死六十一人。其中尤以老幼居
多數。委殊。即香港不寐。大約一
星期無美不眠。當時蓋已睡越旬夫
。子以衆口言難。各難置喙。姑聽之。
。誰仍不教。專尚於子。此時已停

第三朝。溫蒸蒸發。證候漸有外呈
之象。乃守溫逐逐減。芳香祛痰。
佐瀉導。以黃連潤陰陽。放諸湯垢
。果腹杯見效。瘧氣而除。臨上
所述。該病凡二旬。自六月三十日
迄七月二十日止。計消腫對平均每
日一時半。合計約三十小時。以小
兒睡眠十時為衝。每日越睡時凡十
二時半。二十日共計越睡時凡二百
五十小時。誠一有趣之暉厭病記也
。又偶於報端見日本英洲等處。盛
行暉厭疾。死亡甚甚高云。意亦
甚類病子。附錄之。以資參攷。
友人自英洲來述康古 Congo 一帶
暉厭病流行頗盛。此症之原因。
為一種蠶虫。其媒介為采采蟻 Tac
Tachytes。以取瓜子為小。或尖銳
。或刺人體。日夜無間。連同帆布
。亦可致癥。吐穀。一粒此症。死
亡甚多。今年九月間。日本亦流行
此症。據某訪員報告。罹患者二百
人。死六十一人。其中尤以老幼居
多數。委殊。即香港不寐。大約一
星期無美不眠。當時蓋已睡越旬夫
。子以衆口言難。各難置喙。姑聽之。
。誰仍不教。專尚於子。此時已停

王澤民

凡事有不可常理測度者。必由奇以制勝
。人事如是。醫理何獨不然。吾鄉有某
甲者。以鐵網為業。咳嗽經年不愈。攝
喉無聲。連迫不已。夜不能寐。日漸尪羸
。惟胃口大佳。且飯後咳止。約一二小
時復作。醫者咸曰爲痨損症。均投以潤
肺止咳藥陰之劑。毫無效驗。既而咳嗽
許。深入喉間。得稍止。自此習以爲常
。裏浦領史之痛苦。者不以爲異。一日
忽有鄰姬授以一方。云杏仁一斤。橘紅
四兩。細嚼城市本遠。歸得後。入茶肆
小憩。見杏仁竟然大僵。不管生熟。恣意
啖之。頗感美味。不一小時。一斤杏仁
盡啖。其妻問羹何在。甲云。杏仁已
啖盡。惟餘橘紅四兩。而需煎服。妻亦
驚疑。不知橘紅為何物。蓋數煎之。得
一大碗。以奉甲。甲正口渴。兼腹飲完
。顧覺腹大脹。索飯。狂食三大碗。果
不待。數道中蟠然而動。以紙裹裹之。
得一虫長四五寸。形如蠍蟻。通體生毛
。作紅色。狀甚可怖。甲失聲而呼。其

• 楊廣大業，更生者毛骨悚々，無之。
• 甲辰歲歲暮，不經有餘慶，人亦
喪絕如冰水。

四
少府志

廣雅

一歲。生軍仁數種各三錢。去軍後
七日。丹皮發子。當年八月。始用二錢。
服服數月。大便三日。如急腹若麻者。少
服橘梗散。而急腹者立止。力。服二錢。
而腹痛者。服橘梗少許者。亦可不
停。然腹中布水。水氣復去。而下焦更虛。
當服大黃湯加味。當服一錢。大黃茶客
葛根散。各三錢。去年夏荷本草。橘梗李
•柏仁二錢。桂枝八分。連服後。又大
便兩次。安全穩本。及至血崩多。少腹
之急痛已除。惟少腹外。急者難止。起
夜腹急者。服急丸散。子曰。此少腹
泄有寒凝之象。病者急。急服藥。急解寒凝。血崩多

嘗有瘧疾。年三四十。先少腹痛。因用不
寐。延年久。脈沉弦而細。按之有力。
少腹有如蟻觸之樣。大便結。大腹膨
脹。脚氣。頭痛。頭方數十。因虛寒。脉屬相
•曰虛寒。脉沉遲。曰氣虛。數過氣。
舌不紅。微七傷骨丸服日。莫犯寒。手

。何嘗之不油乎。子曰。攻其堅者必柔。隨其
內之血與水。而堅外之堅焉不去。所以
難不治。雖然。病已去其半矣。再投女

日求軍方詩集

• 痘瘍者治一服既瘳。委託者。請其如藥。
• 痘瘍多用。由外單方解藥。大半有效。
無效。後證信藥效。一尋人。謂有極力。
• 痘瘍是症。服之奏效日速。而以重
也而重。不旬日疾而大瘳。隨即痊癒。
英流謂此。口鼻間亦深無害。然日以重
難承受。且非識根機。一服即瘳。口不
能言。是本失瘧者收拾。若若難免不能
服經根藥。恐或因分候以誤服毒質。
若寒上尤熱冒。轉陷苦寒。危險已極。
急用辛熱助表發透等。並重用陽金清
• 陰去水。土蒸木。煎湯代本。轉變者
之。兼瀉利。通腑定。肅精化。隨後再

一隻。然後把內皮各二錢，細鹽錢，水七
兩半錢，放小坡上蒸。已成膠矣。即用
刀刮開。切碎，加鹽調和，候熱時，打散。
既涼，收存。生熟的各取各三錢。當年
能吃數斤。然後撒風乾，待到二錢。每
次十粒，加鹽調勻。食時，口。

周治瘡等症。始終以土灰為最善。明
謂治而全。其能結舌頭散瘀之妙。則
如病者不起。先將故紙死者脚上。研細
研究所薦之人。彼乃說出該九門果能
大變活人與輕粉。唯。微矣。

■ 藥草爲肺疾吐血咳嗽

特効藥 羅芳基

諸藥草一物，產於高麗東島。隨處蔓生。狀如蘿蔔。味微有苦味。故名。價不貴。年間金陵作客訪處。曾寄回數函。謂治肺疾咳嗽。極為靈驗云云。余初不知之信。後購居一株人。患肺疾咳嗽。服時中者愈。經有數年。中西各醫束手無策。嘗有此草。始知三兩與之。余服後無殊效。連服十餘次。風寒竟去。未及復有妄想。病勢緩和。亦服此草而愈。友人李君。吐血月餘。亦服此草而愈。余用此草治肺疾咳嗽。連愈者。不下十餘人。世之愚斯疾者。盍莫試之。下方如余言亦瘳也。

■ 水銀之效用 楊贊民

諸藥加諸諸余日。凡頭身各處創起之結核者。須裏面皮肉不變不瘍者。可用水銀治之。其法。取活水銀（死者不能用）于掌中。以指極力擦摩使散。乃以擦之處處。至更底。服內極性急。方為有效。日服三次。每日行之。勿忘。自有奇功。再服結核及失禁者。當初起之時。

已試之有驗。更易輕重難求。誠不可用。但須垂其局部疾患未服大時為要。水銀服之不數時。可加宮粉少許同服則易散。

■ 本刊啓事一

本刊出版以來。讀者海內外。

志不客興致。雖以淺文。琳瑯般披。美不勝收。惟近因各同志惠下藥物之稿。增積甚多。故於本期特改為藥物學專刊。所有其他之一切名實往作。暫行擱置。容俟下期披露。以免沾辱遺珠。尚希投稿者君謹諒是幸。

■ 女科醫學實驗錄

女科專家王慶軒著
宣傳臨牀實驗之結果……

普救婦女之疾苦

公同歷代傳授之醫法……

打朝守護之隨習

■ 本刊啓事二

本刊近數月愆期之因。實為

印刷所之誤。並非同人等辦事不力也。然尚待月寄發。不若他

種刊物遲至進出版期半年或數月而一見。同人等全以信用為第二生命。遠近讀者諸君不必錯注為有。

初學者讀此……如從名師之督習而業者識此……如得良及之切磋

——

本書全部四集 遷序二十餘人
編輯者二十餘人 每部貰洋一元
第一集第二集已經出版 第三集
書已付印

（發行所）蘇州城內吳道坊一三七
號蘇州圖書出版社

最新出版切合實用之

傅氏醫學二書·廣告

本編為續刊名醫傳集，每卷八章，凡四冊。
一、醫經玉函
此乃醫家第三十七編，共五十一卷，據其真旨以定
各家之學，自今人能於古學者，絕無他說。可謂之醫中自
有活人之法，其妙不盡在全書。

二、舌驗指南

此為先生心傳，取之不外，而得之自然。其言之精微，
其三昧，非大手筆，不能道之。即以口授，亦未易傳。
此雖為家傳，然亦不可多傳之也。

全書內容提要

此本編所收之學，可以治一切病，並非偏門，不論寒熱
皆無以舌色爲主，故入門較易。日後欲識用，亦惟此編。
本編出者，即

全書一套市價四角
大售實價一元四角

目價

貴可之值價書本

◆街占之者詞序題◆

譚祖慶氏
唐商芝氏
蔡子民氏
胡展堂氏
于右任氏
陳季陶氏
陳濟遠氏
秦伯未氏
利恒章氏
杏佛氏

汪紹周氏
薛文元氏
沈維賢氏
黃炎培氏
秦濟平氏
鄒佩英氏
張杏孫氏
沈祖堯氏
李夢湖氏
薛惠山氏
王仁氏

上海 西藏路新華書局
山西西洋圖書館
中國圖書局發行

中華書局影印

新本草綱目

是舊所名源流考。日本小吳等亦歸此而研訏著。此酒製品至
五百餘種。及各藥之異名產地製法基本形態品類成分效能處方
周法周密無缺亦無等。皆一一收大集述。實為製酒數千年來未
有之大集成。每舉附錄日本之特效方及單方甚多。皆極靈妙。
此書一讀。可為舌頭中醫界革命之先導。

卷之二十一

之大功一漢藥神效方

日本石原保秀選集

古方之妙不可思議。二、關於全身病症之成方。(三)關於本體染病之成方。(六)呼吸器病之成方。(八)精神憂懼之成方。(九)泌尿器病之成方。(十)外科之成方。(十二)外科之成方。(十五)產科之成方。(十六)眼科之成方。(十七)急救之成方。(十八)中毒之成方。

小兒科之成方。(一)皮膚病之成方。(二)瘧疾之成方。(三)風寒之成方。(四)瘧科之成方。(五)產科之成方。(六)眼科之成方。(七)急症之成方。(八)中藥之成方。

本草分門。採用草藥之法。總括各科而說明之。簡而有要。讀便易明。古今依循。無不切合。

卷之三

上海大英書局總經理
中國醫藥書局啓

預約及發行處天津
法租界海
灘英華路楊達大
醫社

醫學新論

五色診鈎元

素氣化新論

光復二元
特價一元二角

先生醫學造詣合中西兩派，兼擅醫林推重，謂為仲景哲人。由山西中學改進學文，嘗發行《醫案》、《醫學新論》、《醫學講述》及《日英其書》，著述甚多。承各國志士援手，梓行本社刊行。四面發售，預約各書局
百元左

是書乃先生主導之醫學研究課題，所著述凡我國歷代名醫溫病學說西醫傳染病理均接踵比肩而將這一邊尤為詳盡，使讀者易於底之瞭解，不便於從事醫學者應人手一編，自對於醫學產生上極有相當的貢獻者不可不一讀也。

定價二元一特價一元二角
大書校時所編輯凡我國歷代名
文有而詳述一端尤為詳盡使讀
者應人手一編自於研究者生

定價二元五角 特價一元五角

醫學新論 定價二元五角 特價一元五角
先生任事督省醫會學校時以著古今醫籍分門別類折衷西法編纂
教本或為有系統之學科為職責兼已亥生理氣化溫病色診各書外
其餘遺稿多編入本書計分通論生理病理論斷衛生治疾方劑藥物
推論九門津液一百五十種理據醫學中西之志願者當以之為
不二之良師也

◎電話商周二三九

用科學方法整理中醫學之唯一巨著

武進張賛臣先生研究國醫學術之結晶

(中) 國 (診) 斷 (學) 綱 (要)

出版了

題法學大家
羅家衡先生序
外交部部長
王正廷先生
者

陳无咎先生·時逸人先生

張山雷先生·秦伯未先生
王仲奇先生·謝利恆先生
許牛龍先生·宋愛人先生

切實

內容
闡揚國醫學說。盡合最新科學。與玄虛空泛者不同。詳論診斷方法。均有獨得之見。非人云亦云者可比。

本書為當代醫學大家張賛臣先生所著。先生對於中醫學術。造詣甚深。主編「醫界春秋」月刊有年。早經馳譽醫林。有目共賞。今出其心得。更憑學說經驗。撰成此書。本局鑑於中醫學界素乏診斷學之專書。實一缺憾。故特懇張君以之付梓。發行於世。而惠學界。本書內容。分望色察舌。聞聲臭氣。問病因。切脈等診法為四大綱。其他如辨別各種病症之理論與測驗等。尤為重要。蓋欲明悉證候之確實依據者。端賴乎精密之診斷。方不受俗醫庸夫之誤。故此書實為研究中醫學之精訣。社會人士之醫藥顧問也。全書洋裝一大冊。用大號字精印。讀之不傷目力。書印甚多。購請從速。

醫界均宜讀此書
初學者讀之……如從名醫實習
開業者讀之……如得良友切磋
居家者讀之……如請醫藥顧問
患病者讀之……如邀名醫會診

定價 每冊大洋壹元特售大洋八角外埠

另加寄費一角

總發行所

上海西藏路西羊弄五百〇三號

中國醫藥書局

口本社經濟股啓事

本社經費。全恃各社員之常年費為資助。所有本年份應繳之費。
。暮漸即日見齊。藉資挹注。蓋經濟為辦事之母。欲謀社務之
進展。頗視經濟之充裕與否為斷。凡各社員中如有已到期而尚
未繳納者。請為注意及之是幸。

口本社組織股啓事

本社自成立以來。迄已五載。承蒙各地同志之贊助。熱心擁戴
。茲有今日之雛形。實深感激。頃查本社社員已達五百四十餘
人。對於組織方面。已有系統之調查。凡屬各社員。請於一月
內將自己姓名、年歲、籍貫、詳細通訊處。及入社年月日。繳
納常數幾次等項。一一具函函報本社。以便登記。若舊社員逾
限期一月後而不函報者。即屬無效。以作出社。月刊亦即停寄
。凡新加入之社員。則不在此例。然亦須函報。而利統計也。

特此啓事。

本刊增價啓事

本刊出版迄今。歷已五載。在初年創刊之時。每冊祇售實價洋八分。係照成本計算。年來紙價
印工雖漸次增加。本刊為普及醫藥學說起見。
故未將售價增高。不奈今春標金飛漲。紙價奇
貴。排印工等亦隨之倍增。故不得不徒作消極
之增價。自本年份起。遂改定售價。為每冊大
洋一角六分。預訂全年。(十一冊)連郵大洋二
元。國外三元。藉資挹注。然尚不足與成本相
抵。所有舊定戶尚未滿期者。概不增加。一俟
期滿後。如欲續定者。當照此現訂之價格為準
。尚希讀者鑒諒為幸。特此啓事。