



醫略六書藥性總義卷之三上

七方

大小緩急奇偶復

十劑

宣通補瀉滑滯燥濕輕重

氣味

味酸屬木入肝苦屬火入心甘屬土入脾辛屬金入肺鹹屬水入腎此五味之義

色青屬木入肝赤屬火入心黃屬土入脾白屬金入肺黑屬水入腎此五色之義

躁氣入肝焦氣入心香氣入脾腥氣入肺腐氣入腎此五氣所入五藏之義

酸者能澁能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能軟堅淡者能利效能滲泄此五味之用

寒熱溫涼氣也酸苦甘辛鹹淡味也氣爲陽味爲陰此氣味陰陽之義

本乎天者親上本乎地者親下藥根在土中者身半以上則上升身半以下則下降藥之枝幹達四肢外皮達皮膚中心直幹則內行藏府質之輕者入心肺重者入腎肝中空者發表內實

者攻裡枯燥者入氣分潤澤者入血分此氣類相從之義

酒製升提姜製溫散入鹽走腎而軟堅用酸注肝而收斂童便製劣性而降下米泔去燥性而和中乳製潤枯生血蜜製甘緩益元陳壁土炒藉土氣以補中州麵煨油製抑酷性勿傷上膈黑豆甘艸湯漬並解毒致令和平羊酥豬脂塗燒咸滲骨容易脆斷去穰者免脹去心者除煩此製治各有所宜也

醫畧六書藥性目錄卷之三上

山草部

人參

參條  
參集

參蘆

參鬚

珠兒參

會蘭參

潞黨參

黨參  
紅黨參

防黨參

西洋參

東洋參

高麗參

甘艸 節頭稍

委蕤 即玉竹

桔梗

黃精

白朮 野朮 於朮

黃耆

天麻

秦艽

柴胡 苗稍

銀柴胡

前胡

川獨活

西羌活

青防風

錄升麻

北細辛

淨遠志 小艸

金毛狗

淫羊霍

巴戟天

瑣陽

肉蓯蓉

肥白芨

參三七 艸三七

地榆 稍

紫丹參

潤元參

苦參

龍胆艸

川黃連

胡黃連

黃芩

紫草

知母

川貝母

象貝 士貞

白頭翁

白前

白薇

白茅根

茅針 茅花

白蘚皮

延胡索

落得打

開金鎖

冬蟲夏艸

錦地蘿

水仙花

根

芳草部

當歸

全身 尾頭

白芍藥

赤芍藥

小川芎

牡丹皮

澤蘭葉

香艸

馬蘭根

葉

川鬱金

廣鬱金

艸鬱

姜黃

片子 姜黃

蓬朮

三稜

香附

廣木香

青木香

白蔻

穀

艸蔻

艸果

肉果

破故紙

益智仁

蛇床子

薑撥

高良姜

廣藿香露

土藿香

白芷

藁本

香薷

荊芥

紫蘇子梗

鷄蘇

薄荷

甘松

山奈

嫋酣艸

茉莉花

隰草部

鮮生地

乾生地小根

熟地黃

旱蓮艸

麥冬

甘菊

穀精艸

艸決明

青箱子

木賊草

麻黃根節

刺蒺藜

沙蒺藜

益母艸

夏科草

青蒿葉梗

連翹

繁花地丁

漏蘆

大力子

大薊 小薊

馬鞭草

劉寄奴

紅花子 梗 葉

瞿麥

萹蓄

車前子 葉

燈心

地膚子 葉

冬葵子 根 花 葉

海金沙

茵陳

甜葶藶

大青

青黛

白蘆根

豨莶草

旋覆花 根

紫菀

欵冬花

淮牛膝 川牛膝 杜牛膝

川續斷

胡蘆芭

蕲艾

木綿子 油

鷄冠花 子 苗

元寶草

雪裏青

萬年青 子

白米飯草

淡竹葉

箬葉

芭蕉根

萱草 根

苧麻根

石龍芮

蕙葉

狗尾草

敗漿草

薇薈

馬蘭子

石龍芻

酸漿草

鼠麴草

毒草部

川附子

川烏頭 尖

天雄

側子

漏藍

草烏 烏啄

白附子

天南星 胆星

半夏 半夏麴 霞天膏

常山

濁漆

藜蘆根

紫大戟

甘遂

商陸

茺花

續隨子

牽牛 黑 白

蓖麻子

貫衆

射干

蚤休

玉簪

川大黃

蕘如

天明精

根 子 即鶴鱉

山慈姑

茵芋

莽草

仙茅

蒼耳子

木鼈子

鳳仙子 花 根 葉

土連翹

烟草

蔓草部

何首烏 赤 白

菟絲子 餅

覆盆子 葉

北五味

天門冬

百部

馬兜鈴

瓜蔞實 仁 壳

天花粉

土瓜根

白蘞

山豆根

金銀花 藤 葉

薔薇根

土茯苓

草薢 黃 白

防已 木 漢

木通

白通草

天仙藤

鮮葛根

葛花 葛汁 乾葛根

茜草

紫葳 即凌霄花

靈仙

釣鱗

史君子

旋花

雀梅葉

史君子

旋花

水草部 石草

苔草

澤瀉

石菖蒲 根

蒲黃

紫背浮萍

海藻

海帶

昆布

金石斛  
霍山斛  
木斛

骨碎補

石葦

瓦葦

金星草  
根

景天

血見愁

海苔

卷柏

馬屁勃

香木部

柏子仁

側柏葉

松香  
節  
毛  
花

西杉木

葉子

甜內桂

桂心

牡桂

官桂

桂枝

辛夷

沉香

母丁香  
公丁香

白檀香

紫檀香

降真香

烏藥

乳香

沒藥

血竭

楓脂香

安息香

蘇合香

梅花冰片

樟腦

阿魏

蘆會

胡楓淚

喬木部

黃櫟

槐實  
米花

川棟子

秦皮

樗根白皮  
香椿葉 香椿根皮

敗棕灰

沒石子

訓子

川厚朴

肥皂莢

皂角刺

香肥皂

西河柳  
枝 葉

榆白皮

海桐皮

杜仲

合歡皮

蕪荑

烏椿木  
根 油 皮

蘇木

乾漆

大風子

巴豆霜

灌木部  
苞木 寓木

桑枝

桑葉

桑椹

桑寄生

楮實

金櫻子

郁李仁

女貞子

五茄皮

甘枸杞

地骨皮

天精草

石南葉

蔓荊子

川槿皮

木芙蓉

狗骨

南燭葉

狗橘葉子

山茶花子

密蒙花

八角金盤

柞木葉

莉瀝

竹瀝

竹茹

捲心竹葉

天竹黃

琥珀

蒺藜  
神赤白皮心木

猪苓

白雷丸

山果部

夷果 味果 瓜果 水果

巴旦杏仁

烏梅

扁杏仁

杏子

桃仁

桃花 桃葉 磨桃 桃仁

栗子

白梅

梅葉

水梨

桃葉 桃核

柿子

柿霜 柿蒂

紅棗

山楂

新會皮

廣陳皮

杜橘紅 廣橘紅

木瓜

橘葉

橘囊 橘核

佛手柑

根 葉

小青皮

陳香櫞

花紅

胡桃肉殼外青皮

榛子

荔枝核

荔枝肉 花殼 根汁

桂圓

橄欖核仁

榧子

松子仁

檳榔

大腹皮子

枳椇子

落花生

川椒

椒目 椒根

秦椒

胡椒白胡椒

吳茱萸

細茶 茶子

瓜蒂甜瓜子仁

甘蔗

青蔗 穗汁

白沙糖 紅糖 水糖

紫沙糖

蓮子

蓮心 石蓮

蓮鬚

池藕藕粉

藕節

蓮花

荷葉 荷蒂 荷梗 荷邊

菱角

芡實

勒臍

蘑菇  
薜荔葉

蓮子

白芥子

菜蔬部  
葷辛 水菜 柔滑 瓜菜 芝筍

葱白

葱青 葱汗

堇菜子

薤薹子

薤白

大蒜梗

芥子

白芥子 芥菜

蔓青根

葉

萊菔子 地枯蘆 茉

生姜 姜葉

姜汁

姜皮

煨姜

乾姜

炮姜

胡荽

大茴

小茴

胡蘿蔔子

水芹

旱芹

蓬蒿菜

白菜

菠菜

薺菜子花

莧菜

馬齒莧子

生菜

萐子

蒲公英

翹搖子

蓴菜

羊蹄草

蕨菜

黃瓜菜

魚腥草

蒸菜子

芋艿梗

土芋

淮山藥子

甘儲乾粉

百合乾

竹筍冬筍乾筍

茄子根

葫蘆

冬瓜皮葉子

南瓜

越瓜

黃瓜根

絲瓜 筋

茭白 根 實

紫菜

海粉

石花菜

龍菜

木耳

香莊

麻姑 雞燈 土菌 雷菌

穀類

麻夢

稷粟 蒜豆

造釀附

胡麻油

辟 蟲胡麻

大麻仁

小麥 稗 麵

浮小麥

麌 麥奴

大麥 粉 麪

穢麥

蕎麥

穀殼

野麥

糯米 糯稻根 糯

梗米

稠米 飲

清水泔

稻柴 稻米

穡米

黍米

根

高粱

粟米

玉蜀黍

根

穉子

蜀黍 莖

蓬草子

蕓草子

東蕓子

稗子

苡米仁

御米殼 米

阿芙蓉

黑豆 小 大

黃大豆 油

白豆

葉

赤小豆

相思子

綠豆

粉

豌豆

蠶豆

豇豆

白扁豆

花葉

櫈衣

刀豆

黎豆

臭豆腐

淡豆豉

大豆黃卷

豆腐

臭豆腐

陳廩米

糯米粥 梗米粥

蒸餅

麪筋

麥粉

六神麩

酒麩 建麩

紅麴

穀芽

麥蘖

飴糖

甜糖

穀錯

麥錯

米酒 火酒 紅酒 白酒

金石部

玉石鹵石

金箔

銀箔

自然銅

銅青

烏鉛

鉛丹粉

蜜陀僧

右文錢

鐵落精 鐵鑄針砂

雲母

白石英

紫石英

硃砂

水銀

輕粉  
粉霜

銀砂

雄黃

生石羔

滑石

赤石指

禹餘糧

爐甘石

無名異

鍾乳

石炭

石灰  
古礦灰

海石

陽起石

活慈石

代赭石

空青

膽礬

與石

砒石  
霜

青礞石

花蘆石

石燕

石蟹

食鹽

戎鹽

凝水石

元精石

朴硝  
芒硝 馬牙硝 風化硝

玄明粉

硇砂

蓬砂

石硫黃

土硫黃

白礬

綠礬  
絳礬

硝石

天水部  
地水

立春雨

雨水雨

驚蟄雨

春分雨

穀雨雨

小滿雨

梅雨

重五日午時雨

神水

立秋雨

處暑雨

白露雨

秋分雨

寒露雨

霜降雨

液雨

大雪

冬至雨

小寒雨

大寒雨

臘日雨

明水

露水

霜

臘雪

水

潦水

半天河水

急流水

千里水

東液水

甘瀾水

井泉水

醴泉

玉井泉

乳穴泉

溫泉

阿井水

山岩泉水

海水

地漿

百沸湯

生熟湯

壅水

氤氣水

銅壺滴水

火部

桑柴火

炭火

蘆火

竹火

燈火

燈花

艾火  
陽燧火 火珠火

神針火  
雷火 神針

火針

燧火

陽火

陰火

土部

白堊土

黃土

伏龍肝

東壁土

松烟細墨

釜臍墨

百草霜

梁上塵

鹼

孩兒茶

原禽部  
水禽 林禽

燕窩菜

燕窩脚 假燕窩

石燕

夜明砂

五靈脂

鴿左盤龍

雀卵

鷄雌 五爪白絲毛 雞雄

丹雄鷄 鷄卵肝 雄

白丁香

鷄內金

哺出蛋殼 雞矢白  
卵中白衣 雞溏糞

烏骨鷄

雉

鵝血 涎卵

鶴頂

肫中砂石子

鵝鵝油

鵝血 涎卵

鶩血 卵 涎 腦

鳬血

鵝鵝膏

鶩血

班鳩血

鵠

鶩血

畜部 獸 鼠

豬 精肉 心 血 肚 肺 腎 脾 腸 胆汁

脂膏 腦 骨髓 蹄 懸蹄 甲 尾 血

狗 寶 尿中粟米 犬 尿中剩骨

羊 肝 肱 肺 乳 角 胆汁 腎

牛 牛骨 雜餅

水牛 筋 白水 牛喉

牛黃

黃明膠

阿膠

白驢湯 肉

白馬湯 肉

虎骨

肚 爪 肉 睛

象皮

犀角

熊膽掌

肉

羚羊角

鹿茸

鹿角

膏精 胎 血膿

角灰 鹿骨 霜 肉

麋茸角

射香 當門子

貓胞

尿 肉 涎

豬獾

狗獾

兔屎 肝 肉 腫

獺肝 肉

膾臍臍

獵鼠矢 胆 肉

渭皮 肉 脂 胆

蟲部 化生 卵生 濕生

桑虫 蟬蛻 蜘蟬

蠻虫 蠼

蠻虫

露蜂房 虫白臘

五倍子 百藥煎

桑螵蛸 白殭蚕 蚕蛹 粽蘭

晚蚕沙 雄春蛾

班貓 全蠍 尾

水蛭

五穀虫 蟻蜍 蟻酥

田雞

蜈蚣 白頸蚯蚓

魚部 有鱗 無鱗

鯉魚 腦髓 骨灰 胆 鱗 齒

草青魚

烏青魚膽 肉 勒魚

四鰓魚

白魚 鱔魚

醣魚

嘉魚

鯔魚

石首魚  
白鱈  
鱈膠

鰆魚

鯧魚子

鯽魚子

鰆魚

銀魚

金魚

鰆魚

鰻鱺骨  
海鰻鱺

鱇魚尾血  
鱇頭

鰆魚

海螵蛸肉

海蛇

河蝦

海馬

海河豚  
江河豚  
肝子  
脊血

帶魚

鯊魚翅內

鱈魚

鱈黃魚

海參

鮑魚

龍部  
蛇

龍骨  
齒  
骨

蛇蛻

穿山甲

蛤蚧

烏梢蛇

蚺蛇膽內

白花蛇頭

龜部  
鼈  
蛙  
蛤

敗龜板  
膠  
肉  
尿

鼈  
肉  
血  
頭

河蟹  
海  
蟹  
爪

牡蠣生  
肉

蛤粉  
肉

眞珠

石决明

螺肉

瓦楞子

淡菜

田螺

螺螄殼

海螺

吐鐵

江珧柱

西施舌

蜊殼片

人部

血餘

人牙

人中黃

金汁

人中白

童便

秋石

人乳

紅鉛月經衣

口津唾

人氣

臍帶

紫河車

人骨

湯引四百首

醫畧六書藥性切用卷之三上

草部山草類

人參 大補能回元氣於無有性味甘溫肺家專藥功用靈活五藏之虛隨辨引辨益五藏之陽生陰生血陽自生而陰自長退虛火止煩渴所謂甘溫能除大熱也若大虛吐衄生噙嘔津乃氣不攝血血脫益氣耳 參條補力稍減有橫行手臂之功 參蘆湧吐虛痰 參鬚降泄虛逆 有一種小者名太子參氣質稍嫩其用不下大參 參葉苦寒雖有瀉熱生津之用而苦寒之性不甚益人虛甚者忌之

珠兒參 甘寒微苦入肺而瀉熱補虛用代沙參之不及性味稍沉胃虛者不宜多用

會蘭參 補虛功在珠參之上力近東洋元虛挾微熱而消渴者較勝其性甘涼可知

潞黨參 味甘微溫補益中氣藏平無火元氣微虛者宜之 有一種西黨參微甘帶辛宜入補托藥用 白黨參氣味辛劣用之發散虛邪不入補劑 紅黨參味甘性潤益血補虛最爲平穩但力薄耳

西洋參 苦寒微甘補氣清肺氣味濃厚功在珠參之上胃虛不耐寒涼者宜久製用

東洋參 氣味甘平力能補虛退熱無寒涼損胃之虞殊勝西洋足稱良劑惟產虛羸弱久病

忌

高麗參 性溫氣浮味甘純補大能退表虛寒熱稍遜人參之引用靈活耳

北沙參 甘淡性涼補虛退熟益五藏之陰肺虛勞熱者最宜之傷寒溫疫肺虛挾熱者亦可暫用

桔梗 辛苦性平色白入肺力能清咽利膈表散外邪肺氣滯於大腸者宜桔梗開之爲諸藥舟楫能引沉降之品至於至高之分成功 有一種括者兼能解毒又名齊危亦可僞參

甘草 性味甘平生用緩中氣瀉火炙用溫元氣補中和藥解毒中滿忌之 節行肢節 頭入吐劑 稍入莖中

萎蕤 卽玉竹甘平性潤補中益氣爲風溫咽痛耑藥用代參著功力稍緩

黃精 性味甘平補益中氣潤養精血功力輕緩稍遜玉竹一籌

黃蓍 性味甘溫生用托邪實表炙用補中益氣但其性滯不似人參之靈活

白朮 苦甘性溫生用豁痰利水炒焦燥濕健脾製熟補脾潤燥炒黑止血醒脾其利腰臍結血有健脾之功蓋脾健氣運則結血自解野生者氣清於潛者力倍種收者氣濁第可調補錄用斷難挽回生死若陰虛燥熱肝腎有動氣者均忌

蒼朮 苦溫辛烈燥胃強脾發汗除濕能升發胃中陽氣辟惡解鬱產茅山者真米泔浸焙亦有麻油炒者燥結多汗忌

天麻 味辛性溫入肝經氣分諸風掉眩頭旋眼黑屬風痰滯伏者非此不除濕紙包煨熟用子名還筒子能定風益虛若血液衰少非真有風邪者忌用

秦艽 辛苦性平祛風勝濕活血舒筋入手足陽明肝胆亦治骨蒸潮熱利大小便左紋者良柴胡 味苦微寒生用升陽解表能引清氣上行而平少陽厥陰之邪熱止諸癆寒熱入肝胆心包三焦酒炒則引入血分治熱入血室鹽水炒除煩熱鱉血炒退骨蒸醋炒則耑入肝經而調經散結爲解表和裏之耑藥性雖上升多用不能下泄 其稍耑於達下 其苗搗汁滴治耳聾若陰虛無邪氣升火炎者均爲切禁

銀州柴胡 較軟柴胡性味稍平入肝腎而耑治虛勞煩熱骨蒸體熱幹長微白者良

前胡 苦辛甘平入肺而消痰下氣解熱疏風爲風邪欬嗽之耑藥氣香質嫩者良無外感者勿用按柴胡前胡均是風藥但柴胡性升前胡性降爲異

川獨活 辛苦微溫氣緩善搜入足少陰氣分以理伏風而勝濕症癰瘍並宜之

西羌活 性苦性溫氣雄而散入足太陽經以理遊風而勝濕解利周身百節之痛爲撥亂反

正之耑藥如血虛身痛頭疼不因風寒濕邪者二活並忌

青防風 辛甘微溫入足太陽經搜肝瀉肺又行脾胃二經爲去風勝濕之要藥無外邪者勿用

綠升麻 甘辛苦平入手足陽明太陰生用表散風邪升散火鬱炒用能升陽氣於至陰之下引甘溫之藥上行以補衛氣之散而實其表陰虛火升者忌之按柴胡升麻均是升藥但柴胡從左升引少陽清氣上行升麻從右升引陽明清氣上行爲異

北細辛 性溫味辛表散寒邪兼祛浮熱乃手少陰引經足少陰本藥味極辛能行水氣以潤燥性極刃烈不可多用獨用

遠志 苦辛性溫散鬱洩熱入手少陰經能通腎氣上達於心利九竅交心腎甘草水浸用若純虛無滯鬱者勿用 葉名小草止洩益陰

金毛狗脊 苦甘微溫滋腎益肝除風虛濕痺強腰脚利機關爲滋補虛痺良藥

浮羊藿 辛香甘溫入肝腎而興陽益精羊脂拌炒用相火易動者遠之

巴戟天 甘辛微溫入腎命血分除風氣脚氣強壯腰膝酒浸焙用陰虛相火熾者忌之

璣陽 性味甘溫入腎命而興陽潤燥大便滑泄強陽精不固者均忌

肉蓯蓉 甘酸鹹溫入腎命血分潤燥興陽峻補精血功近瑣陽酒浸洗去甲酥炙用禁忌亦與瑣陽相同

肥白芨 苦辛性平氣濤而收質潤兼補入肺止吐血衄血肺損者能復生之  
參三七 甘苦微溫散血止血定痛能損新血吐衄無瘀者勿服 草三七功用相倣性味稍烈藜藿輩宜暫用之

地榆 苦酸微寒性沉而濁入下焦血分除血痢止腸風俱炒炭用 梢反行血與根相反  
紫丹參 味苦色赤氣平而降入心與包絡破宿血生新血兼四物爲女科要藥雖能補益長於行血血虛無瘀者勿用

元參 苦甘微寒入肺腎二經除煩止渴解毒利咽瀉無根浮游之火脾虛泄瀉忌亦有焙熟用者

苦參 大苦燥濕大寒勝熱沉降入腎功耑解毒消癰肝腎虛而無濕熱者忌之

龍胆草 大苦大寒沉陰下行入肝胆瀉火兼入膀胱腎經以除下焦之濕熱酒洗亦能上行  
大損胃氣無實火者忌用

川黃連 大苦大寒入心瀉火而燥脾濕瀉火生用燥濕炒用猪胆汁炒治肝胆火酒炒治上

焦火姜汁炒治中焦火鹽水炒治下焦火吳茱湯炒治濕熱在肝胆氣分醋炒治濕熱在心脾血分無實熱者均忌連非川產反能瀉人

胡黃連 性味苦寒涼驚瀉熱益肝胆厚腸胃治大人骨蒸小兒疳熱禁忌同川黃連

黃芩 性味苦寒瀉肺火退寒熱中虛者名枯芩入肺以清肌表之熱內實者名條芩入大腸而清熱安胎瀉火生用退寒熱酒炒用

紫艸 甘鹹氣寒入厥陰血分而涼血活血爲痘瘡血熱專藥便滑者忌之

肥知母 辛苦寒滑瀉陽明有餘之熱滋少陰不足之陰潤燥上欬除煩安胎酒浸炒清上鹽水炒滋下便滑者均忌之

川貝母 味甘微寒涼心散鬱清肺而化熱痰 象貝形堅味苦瀉熱功勝不能解鬱也 土貝形大味苦瀉熱解毒外科耑药俱去心用之

白頭翁 苦堅腎寒涼血入陽明血分兼入厥陰除熱痢下重血分無熱者忌之

白朮 辛甘微寒入肺而消痰降氣能除肺實氣壅肺虛者忌之

白薇 苦鹹微寒陽既衝任之藥退熱益陰宜於血熱血虛者忌之

白茅根 性味甘寒入肺而涼血止血 針可潰膿 花能止衄

白蘚皮 味甘性燥氣寒善行入脾胃而除濕熱兼入小腸膀胱行水道利竅通關爲諸風頑痺耑藥下部虛寒雖有濕症勿用

延胡索 辛苦性溫入手足厥陰太陰能行血中氣滯氣中血滯生用破血炒用調血酒炒活血醋炒止血必須炒黑若經事先期血虛崩中均忌

落得打 性味甘平治跌打損傷金瘡出血並用其根煎湯洗之酒炒行血醋炒止血搗爛則粘可塗傷腫

開金鎖 性味苦平善祛風濕治手足不遂筋骨疼痛與蒼朮當歸同用甚効

冬虫夏艸 性味甘平滋腎保肺功耑止血化痰能已勞嗽冬在土中身活如老蚕有毛能動至夏則毛出土上連身俱化爲草若不取則至冬復化爲虫

錦地羅 性平微苦治山嵐瘴毒并諸中毒瘡毒以根搗汁酒服一錢 卽解

水仙根 味苦微辛性寒體滑瀉熱解毒搗塗癰疽暴腫 花名金盞銀臺作香澤塗身去風氣又療婦人五心煩熱

醫略六書藥性總義

卷之三中

草部芳艸類

白當歸 甘辛苦溫入心肝脾三經爲養血藥血滯能通血虛能補血枯能潤血亂能撫頭止血而上行身養血而中守尾破血而下行全活血而流走酒炒活血醋炒止血極善滑腸泄瀉忌用如不得已土炒可以益脾糯米粉炒可以厚胃用者詳之

白芍藥 苦酸微寒入肝脾血分爲手足太陰行經瀉肝火欽陰血安脾肺固腠理乃血虛腹痛之耑藥瀉火生用欽陰炒用酒炒和血醋炒止血

赤芍藥 苦辛微寒瀉肝火散惡血酒炒活血醋炒亦能止血必須炒黑乃治血瘀經絡不能歸經之血如血虛者切忌按白芍補而欽陰赤芍散而瀉血白益肝能於土中瀉木故瀉痢虛弱宜之赤散邪能行血中之滯故傷寒營實宜之

川芎 辛溫升浮入手足厥陰爲足少陽引經升清陽而開諸鬱潤肝燥而補肝虛上行頭目下行血海乃搜風散滯止痛調經之專藥但辛竄之劑氣升火炎者忌單服久服令人暴亡

牡丹皮 辛苦微寒入手足少陰厥陰瀉血中伏火散瘀除煩退無汗之骨蒸生用涼血酒炒和血姪婦忌之

澤蘭葉 味苦甘辛氣香微溫入足太陰厥陰泄熱行血利竅消腫爲產科專藥無瘀勿用按澤蘭走血分消水腫是治血化爲水之水藥 蘭香草一類二種走氣分爲消渴良藥卽數食

肥甘傳爲消渴治之以蘭除陳氣也

馬蘭根葉 性味辛涼瀉熱解毒爲陽明血分之藥

川鬱金 辛苦微甘氣香性寒入心與包絡兼入肺肝涼心散鬱破血下氣爲氣中血藥婦人經脉逆行血氣刺痛摩服効速若吐衄不因氣逆者忌 廣鬱金破氣破血少解鬱化氣之功

草鬱金性味尤烈藜藿體實暴怒氣逆血滯者可以暫用

姜黃 味苦辛溫色黃入脾兼入肝經破氣散血烈於鬱金 片子姜黃橫行手臂理血中之氣可爲風寒濕痺引經

蓬莪朮 辛苦性溫氣中血藥入肝散瘀行氣消癥瘕广癖醋摩醋炒烈於鬱金虛人酌用

荊三稜 性味苦平血中氣藥入肝破瘀開結消堅積老塊醋炒麪煨其力峻於蓬朮虛人忌之

金香附 卽莎艸子辛苦微甘氣香性溫入十二經能行血中之氣解鬱調經安胎利產爲女科耑藥生用上行胸膈外達皮膚炒用下達腎肝旁徹腰膝鹽水炒軟堅潤下童便製散瘀除蒸青鹽炒入腎調氣酒浸炒入肝行經醋浸炒消積聚姜汁炒化痰飲四製調經炒黑止血陰血燥均當忌之

廣木香 辛香苦溫入三焦氣分升降諸氣力能泄肺疎肝和脾安胎調氣生摩厚腸煨用  
有一種青木香味稍較苦功耑入肝疎逆爲疝氣耑藥 馬兜鈴根亦名青木香亦可治疝性  
稍涼耳

砂仁 即縮砂薹辛溫香竄入脾胃而快氣調中通行結滯止痛安胎多服耗氣炒研去衣用  
白豆蔻 性味辛溫流行三焦快膈散滯爲肺家本藥兼入脾胃去殼炒研用 殼主寬胸開  
胃力較簿耳

草豆蔻 辛溫氣散燥濕散滯溫胃祛風微炒用

草果 性味辛烈入胃而破氣除痰消食化積炒熟取仁用按草果知母一陰一陽草果治太  
陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之熱

肉豆蔻 即肉果辛溫氣香緩胃醒脾固中澁腸麪裏或糯米包煨研細用吐瀉初起忌之

破故紙 卽補骨脂辛苦大溫入心包命門補火生土燥濕止瀉鹽水炒用多服單服能下氣

益智仁 性味辛溫入脾而兼入心命開心益智能通君相補火攝涎縮小便鹽水炒用泄瀉  
遺濁有熱者均忌

蛇床子 辛苦性溫入腎命而祛風燥濕除下體濕痒惡瘡爲外科專藥

革撥 性味辛熱逐胃冷祛痰涎下氣散浮熱止牙痛頭疼錯焰用性能耗氣動火不可多用  
高良姜 辛熱性烈祛寒逐冷除中脘作痛如冰子名紅豆蔻性稍輕浮入脾肺而祛寒散結  
微炒用

廣藿香 辛溫芳香入手足陽明太陰二經力能醒脾祛暑快胃辟穀爲吐瀉腹痛專藥 梗  
主和胃化氣而少溫散之力

土藿香但能溫胃殊欠芳香之用 鮮藿滴露氣味清徹善能達邪暑症寒熱最宜  
白芷 性味辛溫色白入肺氣香入脾發手足陽明之表祛風燥濕治頭面口齒諸疾血虛火  
炎者忌之

藁本 辛溫氣雄善祛風寒濕邪入太陽而兼治督脈頭痛上連顳項帶濁由清陽下陷必需  
之

香薷穗 性味辛溫散暑理濕爲夏月冒暑解表之藥無表邪者忌

荊芥穗 辛苦性溫芳香氣散入肺肝氣分兼入血分爲風邪血病之常藥治風生用治血炒  
黑用然惟風在皮裏膜外者宜之若風入骨肉又須防風不得混用

紫蘇葉 辛溫色紫入肺而祛寒發表調氣和血安胎定喘氣虛者禁用 蘇子消痰理嗽散

鬱定喘炒研用腸滑者忌 蘇梗順氣安胎功力稍緩虛人最宜

鷄蘇 卽水蘇又名龍腦薄荷性味雖與紫蘇相近但辛烈走氣不入湯劑

薄荷葉 性味辛涼散風熱清利頭目搜肝肺宣滯解鬱但辛香耗氣多服損人蘇產者良

甘松香 辛溫芳香稍帶甘味功耑調氣解鬱開胃醒脾香散甚於藿香虛人量用

山奈 性味辛溫溫中辟瘴散氣烈於甘松虛人不宜輕用

薌附草 芳香辛溫溫中辟惡禁忌同於山奈

茉莉花 性味辛溫色白入肺芳香入脾功耑辟穢治痢虛人宜之

醫畧六書藥性切用卷之三下

草部  
隰草類

鮮生地 味苦大寒稍帶微甘入心腎二經涼血散瘀瀉熱益陰爲血瘀熱結之耑藥血分無實熱者忌之

乾生地 苦甘性寒沉陰主降入手足少陰厥陰兼入手太陽經滋陰退熱涼血生血調經安胎利大小便爲陰虛挾熱之耑藥脾虛泄瀉胃虛食少者均忌然亦有炒鬆炒炭用者蓋炒鬆能去血中之濕炒炭能止濕熱傷陰之血也 小生地功力甚薄只宜血熱之人 根生地瀉

血中之熱均無滋陰益血之功瘡瘍痘疹並宜之

熟地黃 微甘微溫入足三陰經滋腎水封填骨髓養血液補益真陰爲補陰壯水之耑藥陰虛無熱最宜之但性能膩膈痰多氣鬱之人宜酌用亦有熟砂仁末拌炒鬆用者修製俱忘鐵器

旱蓮草 一名鱠腸又名金陵草甘鹹微寒汁黑入腎益陰涼血功勝脾虛作瀉腎虛腹痛均忌

麥門冬 甘寒微苦清心潤肺瀉熱除煩爲生津止嗽之耑藥去心用其性寒凝潤滑肺燥邪熱初解脾胃虛寒泄瀉均忌然亦可糯米炒用勿滑硃砂拌用鎮心

甘菊花 甘苦微寒清鬱熱兼益金水平肝木解熱熄風爲明日清頭善解鬱熱之耑藥 菊葉搗汁能拯疔毒垂危

穀精草 辛溫輕浮啓胃舒陽善發少陽陽明清氣功專明日退翳爲眼科發光專藥

草決明 即馬蹄決明一名決明子甘苦鹹平入肝除風熱退目翳爲明日淬光耑藥 葉作

菜食利五藏以明日

青箱子 亦名草決明味苦微寒入厥陰而除風泄熱治目疾瞳子散大者忌

木賊草 甘苦性平治目疾暴發除翳膜遮睛去節能發汗多服損肝賊目故名

麻黃 辛溫微苦入足太陽兼入手少陰陽明而爲肺家耑藥爲發汗散邪通關利竅風寒表實者宜之去節用不可過劑蜜灸痰哮氣喘屬邪實病痼者 根節獨能止汗

刺蒺藜 一名白蒺藜辛苦微微溫入肝而疏肝明目解散風邪微炒或人乳拌蒸用

沙菀蒺藜 性味苦溫微滯固精秘氣補腎強腰爲腎虛竅滑不勝酸澁耑藥鹽水炒研用

益母草 一名茺蔚辛苦微微寒入手足厥陰行血去瘀爲經產耑藥無瘀勿用 蒿蔚子性味畧同更能調經活血令人有子微炒非血滯者不可用

夏科草 辛苦微寒入厥陰而緩肝解熱散結消癰久服亦能傷胃

青蒿葉 苦寒芬芳得春生之氣最早入手足厥陰除煩清暑退熱除蒸爲勞熱暑熱耑藥梗兼和胃

建連翹 味苦微寒其性輕浮其形象心入手少陰厥陰兼入手足少陽手陽明經瀉火散結解毒消癰多飴亦能減食

紫花地丁 辛苦性寒瀉熱解毒爲外科敷治耑藥

漏蘆 性味苦鹹軟堅消癰瀉熱解毒爲外科耑藥

大力子 一名惡實 一名牛旁子 一名鼠粘子 辛苦微寒入肺而疎風散結瀉熱清咽消斑疹  
利二便 腸滑者忌亦有土炒用者

大小薊 甘苦性涼俱能涼血散瘀但小薊力微不能如大薊之能消癰毒

馬鞭草 味苦微寒破血通經殺虫消腫取苗葉用虛人忌之

劉寄奴 性味苦溫破血通經除脹止血莖葉花子皆可用多服令人吐利

紅花 古名紅藍花 辛苦甘溫入肝治血少用活血多用和血多用破血行血 子散血結

葉塗癰腫

王不留行 甘苦性平行走不住善入血分通經下乳乃陽明衝任之藥取苗子漿水浸蒸熟用孕婦及氣血虛人並忌之

瞿麥穗 性味辛寒利小腸而降心火逐膀胱濕熱爲通淋要藥卽落陽花取蕊殼用

萹蓄 一名扁竹性味苦平利水通淋爲治疽消腫耑藥

車前子 性味甘寒入膀胱而兼入肺肝爲利水清熱之藥開水竅以安精竅令人生子強壯  
炒研用腎虛氣陷及精竅滑泄者均忌車前葉性味相近清熱功勝兼能涼血明日莖葉勿可  
並使

燈心 甘淡微寒降心火而利小腸兼清肺熱 燈草燒灰吹喉癢塗乳止夜啼中寒小便不禁者勿服

地膚子 甘苦微寒入膀胱而除浮腫利小便而通淋閉炒研用 葉作浴湯去皮膚風熱丹腫

冬葵子 甘寒淡滑利竅滑胎 根葉同功 花分赤白治白帶下赤者亦治血淋

海金沙 甘寒淡滲除小腸膀胱血分濕熱爲血淋要藥

茵陳蒿 性味苦寒入足太陽兼入足太陰陽明竇利濕熱爲黃疸君藥

括蒼蘿 辛苦大寒入肺而兼入膀胱其性急速下氣定喘喘鳴水氣噴急者非此不能除爲瀉表氣分濕熱耑藥取子炒研苦者性劣不可輕投

大青 苦鹹大寒入心胃而解斑毒熱狂取莖葉用無實熱者忌

漂青黛 性味鹹寒色青入肝解五藏鬱火無實火者忌

白蘆根 性味甘寒入胃而降火止嘔 蘆筍能解魚蟹河豚毒嘔嘔反胃由中寒者勿服

稀簽艸 味苦鹹辛生寒熱溫入肝胃而透骨搜風理濕除痺酒拌蒸晒九次密丸亦可入煎多服燥血

旋覆花 苦辛鹹平入肺大腸經下氣定喘軟堅化痰爲疎理風氣水濕耑藥蜜絹包虛人酌用 根能續筋

紫菀茸 苦辛溫潤入肺而化氣開結理虛嗽止血爲治血痰耑藥陰虛肺熱不宜多用獨用亦可鹽水或蜜水炒用白者名女菀功用相近但入氣分爲異

款冬花 性味辛溫入肺而潤燥化痰除煩止欬爲肺虛欬嗽耑藥去梗用花虛甚蜜炙

淮牛膝 苦酸性平入足厥陰少陰炒用性溫益肝腎強筋骨能引諸藥下行生用利二便散惡血酒炒入肝鹽水炒入腎 川產長於利濕 杜產名天明精一名地松去瘀功勝氣陷便泄精滑者並忌

川續斷 苦辛微溫入肝腎而理傷續筋通經安胎酒炒用

胡蘆巴 苦溫純陽入腎命而主降治疝壯元陽祛冷濕爲腎虛腹中冷痛之耑藥炒研用陰虛火炎者忌

蘗艾葉 味苦大辛生溫熟熱入三陰而祛寒理血止痛調經爲緩子宮耑藥灸火通十二經陽氣治寒濕痺痛 野艾但能灸火不入湯劑

木綿 性味甘溫 燒灰治血崩金瘡 子散結治乳癰 油辛熱損目有木草二種

雞冠花 性味甘涼去濕熱治赤白下利帶下崩中 子治腹風 苗塗瘡痔與青箱子一  
類二種

元寶草 性味辛寒益陰而止吐血衄血生江浙田塍間

雪裡青 味苦大寒瀉熱解毒搗汁灌咽喉善開結閉 清塗癰腫能潰散

萬年青 味甘性寒瀉熱湧痰搗汁入醋少許灌之立可吐痰則咽喉自解 子善催生

白米飯草 一名糯米飯草性味甘平潤肺止嗽益胃和中可治勞傷 花力尤勝

淡竹葉 甘淡微寒利小便除煩熱孕婦忌之

蓍實 苦酸性平益氣充飢久服不餓 蘇葉同獨蒜甲片食鹽米醋搗餅貼癬兩炷香癖可化血從便出

箬葉 性味甘溫利肺氣通小便陳久者良

芭蕉根 味甘大寒瀉熱解毒寬脹消癰搗汁用

苧麻根 性味甘寒破血解毒止天行腹痛搗汁用軋麻亦可煎湯無根麻亦可代

荳草 性味甘涼解利濕熱快膈悅志令人歡樂無憂故名合歡草又名無憂草 根治沙淋

下水氣

**石龍芮** 性味苦平補陰氣不足令人皮膚光澤取子用

**堇葉** 一名水堇俗呼胡椒菜性味甘寒微辛苦澆除煩熱下瘀血爲散結解毒耑藥

**狗尾草** 一名光明草性味辛寒眼科拳毛倒睫翻轉目瞼以三莖蘸水憂去惡血良

**敗醬** 一名苦菜性味苦寒瀉熱解毒破血排膿爲外科耑藥取根苗用

**薇銜** 一名鹿銜南人名吳風草味性苦平理血中之濕善治酒風濕痺歷節諸痛

**馬蘭子** 一名蟲實性味甘溫治寒疝冷積諸痛

**石龍芻** 卽龍鬚草味苦微寒通淋止痛敗蓆有垢者功勝

**酸醬** 卽燈籠草性味苦寒清肺止欬佛耳草治寒痰欬嗽此治熱痰欬嗽力能解利濕熱亦治黃病

**鼠麴草** 卽佛耳草性味甘平除痰止嗽雜米粉作糗食之活美荒年可以充饑



醫畧六書藥性切用卷之四上

草部 毒草類

川附子 辛甘大熱入腎命而通行十二經生用煖腎藏以祛寒濕熟用補命火以回元陽鹽水炒黑耑入腎藏燥濕功勝兼益元氣下寒上熱裡寒外熱之症最宜

川烏頭 卽附子之母氣味輕疎善祛風寒濕痺不能如附子有頃刻回陽之功痺症氣實者宜之

姜汁炒或生用寒疾宜附子風疾宜烏頭 烏附尖性溫達利用以湧吐濕痰最捷

天雄 獨顆無附卽雄附子性味雖雄但能溫經逐冷不能頃刻回陽濕痺寒甚宜之  
側子 旁生功力稍遜能旁達四肢但可發散寒痺無附子之補力也

漏藍 初生未成雖治冷痺惡瘡非寒毒深痼勿用

艸烏頭 辛苦大熱力能開頑痺以化痰搜風毒以勝濕非生姜汁炒透令人麻悶仍須以生姜汁解之虛人不可輕用 烏啄兩岐相合性味不純不堪服食遠之可也

白附子 辛甘性熱入陽明而善祛遊走之風能引藥勢上行治頭面百病虛者忌之

天南星 一名虎掌辛苦性溫入肝脾肺而祛風燥濕散結除痰欬湯泡炒用 陳胆星臘月

取南星末入黃牛胆中和汁風乾炭化風痰以益肝胆年久彌佳

半夏 辛溫性燥入脾胃而化痰止嘔燥濕醒脾生姜汁製透用 半夏粧以半夏末入麪作粧盒生黃衣性稍和緩能治血虛伏濕之痰 霞天膏以霞天膏渣入半夏末和造龕成能治中虛沉痼之痰 霞天膏以嫩黃牛肉煮取淨汁煎煉成膏大補中虛羸弱 按南星半夏均是燥藥但南星治風痰半夏治濕痰爲不同

常山 辛苦性寒吐痰逐飲能戢諸瘡虛人忌之 按常山吐瘡痰 藥蘆吐風痰 瓜蒂吐熟痰 烏附尖吐濕痰 荚蒼子吐氣痰 蜀漆卽常山苗功用相近性稍輕楊耳

藜蘆根 辛寒至苦入口卽吐善於通項令人嘔虛人慎用

紫大戟 辛苦性寒泄閉瀉水 按大戟能瀉藏府水飲 甘遂能行經絡水飲 白芥子能散皮裡膜外痰氣 三味全劑名控涎丹虛人不可輕用

甘遂 性味苦寒入腎經瀉隧道水飲真達水飲所結之處麪裡煨熟非大水大實不可輕用商陸 性味苦寒沉陰下行與大戟甘遂同功取白花之根黑豆拌蒸脾虛者忌用

芫花 性味苦溫通行水飲痰癖醋炒用毒性至緊取効甚捷稍涉虛者忌

續隨子 一名千金子性味辛溫行水破結利大小腸去殼研細去油皮脾虛便滑者忌

牽牛 性味辛熱入肺而兼入腎命大瀉水飲而走精髓通下焦鬱遏大腸風秘氣秘有黑白二種黑者力速又名黑白二丑取子淘淨炒研用氣虛者忌之

蓖麻子 辛甘性熟善走亦善收能出有形滯物外用頗奏奇功氣味頗近巴豆內服不可輕試

貫衆 一名管仲味苦微寒瀉邪熱解疫毒

射干 一名烏扇烏翫性味苦寒入太陰厥陰能瀉實火火降則血散腫消而淡結自解爲咽喉痛喉痺耑藥

蚤休 一名重樓金線味苦微寒耑治癰疽蛇毒爲外科耑藥

玉簪 一名白鶴仙卽白鶴花根辛甘性寒塗癰腫解諸毒最能損齒去牙

川大黃 大苦大寒入足太陰手足陽明厥陰其性沉陰降泄酒製亦能上行蕩滌腸胃爲攻下實熱之耑药生用更峻苟非實熱內結不可輕投

蕘如 性味辛寒破癥瘕血結除熱痺排膿素問四烏鵲骨一蘭如丸用以治婦人血枯血結甚効

天名精 一名地松一名活鹿艸一名蝦蟆藍辛甘性寒能除熱吐痰破血解毒 根名杜牛

膝功用相同鶴蠱卽天明精子性味苦寒殺蟲治蛇爲蛇咬腹痛而藥

山慈茹 甘微辛寒功耑清熱解毒散結消癰塗蛇虫狂犬傷

茵芋 辛苦微溫治風濕拘攣痺痛炙熟用

莽艸 辛苦微溫祛風勝濕煎沐頭風癩瘕不入湯劑

仙茅 性味辛熱入腎命而助火興陽治虛勞失溺或陽虛溺閉耑於補火助陽惟精寒火衰者宜之有火者切忌糯米泔浸去毒用

蒼耳子 一名菜耳卽詩卷耳甘苦性溫善於發汗解散風濕上通腦項下行足膝外達皮膚去刺酒蒸虛人忌之

木鱉子 味苦大寒力能利腸治瘡消腫追風僅可外科敷治不入湯藥

鳳仙子 一名急性子微苦微微溫性急通竅催生墮胎透骨損齒與玉簪根同功 花甘溫性

滑活血能消積聚 根葉苦甘微辛散血通經塗打撲腫痛

土連翹 性味苦溫入血分以祛風寒濕痺大損新血無瘀勿用

烟艸 一名相思艸思味辛溫入口而頃刻能周一身令人胸次爽快辟穀禦瘴然過嗜則火氣灼人耗血損元養生家宜遠之

醫畧六書藥性切用卷之四中

草部  
蔓艸類

何首烏 甘苦微溫益肝補腎爲平補陰血之良藥有赤白二種黑豆拌九蒸九晒用修製忌  
鐵腸滑者禁亦有土拌炒用者活血亦須酒炒治癥宜之

菟絲子 甘辛微溫入足三陰強陰益精爲腎虛平補良藥取子搗蒸作餅或去油炒研用  
覆盆子 甘酸溫補益肝腎爲固精縮小便耑藥淘淨搗餅或炒研用 葉能收濕爲末摻  
廉瘡濕爛

北五味 五味俱備酸鹹爲多性溫入手太陰血分足少陰氣分斂肺滋腎而收耗散之氣爲  
喘嗽虛乏多汗之耑藥

天門冬 甘苦大寒入手太陰兼入足太陰清金降火益水之上源爲虛勞挾熱潤燥治嗽之  
耑藥脾虛泄瀉者非宜

百部 甘苦微溫潤肺理嗽治瘧殺虫勞去心皮酒焙用

馬兜鈴 苦辛微寒輕虛象肺入肺而清金治嗽降氣定喘爲濕熱傷肺耑藥 根名土青木  
香塗諸毒熱腫亦治疝疾

爪莖實 古名括莖甘苦性寒入肺胃而消痰解熱蕩滌胸中垢膩 賦王寬胸除熱 仁主

潤燥豁痰爲治欬喘藥炒研去油用亦有生用者腸滑均忌

天花粉 即括莖根粉酸甘苦寒降火止渴潤燥滑痰忌同括莖

土爪根 古名王爪性味苦寒瀉熱利水爲實壅滯之耑藥

白蘚 苦辛甘寒瀉火散結爲歛瘡耑藥赤者同功但走血分爲異

山豆根 性味甘寒入心肺而瀉熱解毒爲咽痛喉痺耑藥

金銀花 性味甘涼入肺腸而清金治痢解毒除煩 葉亦清肺稍遜淨花 藤名忍冬乃清

經活絡良藥瘡症挾熱宜之

薔薇根 苦澀性冷解濕熱毒氣爲瘡科外治耑藥 子名營實性味稍溫主治大畧相同

土茯苓 甘淡性平滲利濕熱解毒治瘡爲瘡科耑藥俗名冷飯團有赤白二種白者良

萆薢 甘苦性平入足陽明厥陰解利風寒濕痺爲去濁分清耑藥有黃白二種白者良

防己 大辛苦寒入足太陰兼行十二經瀉下焦血分濕熱十劑曰通可去滯通艸防己之屬  
但通草甘瀉痰氣分濕熱防己苦寒瀉血分濕熱一類有二種治濕用漢防己治風用木防己  
爲風濕脚氣耑藥乾脚氣屬陰虛無濕者忌

小木通

甘淡辛寒入心小腸經降火利水爲熱淋尿痛耑藥姪婦勿用

白通草

味淡性平入肺胃而通淋利水下乳催生肺燥無濕者忌

天仙藤

即青木香藤性味苦溫力能疎氣活血爲疝氣止痛耑藥

粉葛根

辛甘性平入陽明而兼入脾經能鼓舞胃氣解飢發汗散熱止渴爲升提清氣下陷

泄瀉之耑藥解肌生用升清煨用又能解酒葛花尤良

鮮葛大寒搗汁能解溫病按葛根升

陽明清氣柴胡升少陽清氣爲異

茜草

一名血見愁酸醣氣平入厥陰而行血止血無瘀勿用

紫葳

卽凌霄花甘酸性寒入厥陰血分破血降火爲女科耑藥無瘀勿用孕婦尤忌

威靈仙

辛鹹氣溫善走經絡爲痛風頑痺耑藥色深黑俗名鐵脚威靈仙砂糖入酒煎服治

骨硬頗驗

釣藤鈎

甘微苦寒入心肝而定驚平熱耑除目眩舒筋爲肝氣相火耑藥藤細鈎多者良久

煎則無力

史君子

性味甘溫入脾胃而健運脾氣消積殺虫爲重積腹痛耑藥

旋花

卽纏枝牡丹性味甘辛力能補勞續筋汁滴傷處渣敷其上日三易半月斷筋卽續雀

梅葉 一名爵梅葉性味酸寒治乳癰便毒有効

醫畧六書藥性切用卷之四下

草部 水艸 石艸 苔類

建澤瀉 甘鹹微寒入膀胱而兼入腎藏瀉濕熱利小便爲陰分濕熱耑藥腎虛無濕者忌按澤瀉木通俱是利藥但澤瀉瀉相火濕熱木通瀉心火濕熱爲不同

九節石菖蒲 辛苦性溫芳香氣散力能通心利竅開鬱豁痰爲驚癇氣閉耑藥取根用血氣不足者忌

蒲黃 性味甘平入厥陰血分生用則性滑而通經破瘀炒黑則性滯而止血定崩無瘀勿服

紫背浮萍 性味辛寒輕浮入肺力能發汗祛風利水消腫非有風濕熱邪不可混施

海藻 苦鹹性寒軟堅破結滌熱消癰爲瘰癧耑藥

海帶 性味稍平下水消癰功同海藻

昆布 功同海藻而稍滑利性更雄烈多服令人瘦

金石斛 性味甘淡微鹹微寒平胃氣而除虛熱益腎陰而安神志爲胃虛挾熱傷陰耑藥

出霍山者功用相倣兼能開胃 鮮者大寒尤能泄熱益陰 味苦梗方質硬者名木斛不堪

用

骨碎補 性味苦溫堅腎活血爲折傷損骨耑藥酒炒或蜜炒用

勒石韋 苦甘微寒入肺膀而清熱利水爲通淋耑藥 古瓦上者名瓦韋性稍輕揚治淋亦佳

金星草 一名鳳尾草又名七星草性味苦冷瀉熱解毒并金石藥毒爲外科耑藥 根入麻油搗汁塗之大生毛髮

景天 一名慎火草苦酸性寒入心瀉熱解毒并塗丹腫蛇傷

血見愁 一名地錦性味辛平散血止血爲金刃撲損耑藥無瘀勿服

海苔 鹹寒軟堅消癰癩結氣爲外科耑藥

卷柏 炙用辛溫善能瀉腸止血生用辛平力可破血通經

馬屁勃 性味辛平輕虛入肺消腫解熱爲咽喉腫痛耑藥



醫畧六書藥性切用卷之五上

本部香木類

柏子仁 辛甘性平其氣芳香入心脾而安神益智潤燥舒脾多服反能致燥炒研去油油透勿用

側柏葉 味苦微寒性濶氣燥最清血分濕熱止血痢腸風血虛無濕熱者忌

松香 一名松脂又名瀝青苦甘溫燥燥濕祛風生肌化毒爲外科敷治耑藥 松節苦溫性燥善祛骨節間風濕爲痺症引經耑藥酒浸用 松毛性味苦溫能生毛髮血虛均宜禁忌  
松葉性味溫潤能養心肺益氣除風可以釀酒

西杉木 一名杉材性味辛溫入肝肺而消心腹脹滿脚氣腫痛爲疎堅散腫耑藥挾虛者忌之 杉葉治風虫牙痛同芎藭細辛煎酒含漱 杉子治癰氣痛一歲一粒研入酒服

甜肉桂 辛甘大熱入肝腎命門血分溫經補火引熱下行爲血分虛冷之耑藥去粗皮藥汁摩冲亦可煎服

桂心 性近肉桂厚去外皮入心脾血分而祛寒止痛內托排膿爲治內不治外之耑藥

牡桂 卽大桂稟離火純陽之氣辛勝於甘而微帶苦性偏溫散而能上行治心腹冷痛筋脉

拘攣不減肉桂若相火不歸下元虛冷其力不能直達下焦爲稍遜耳

上官桂 一名筒桂辛甘性溫入經髓而宣通百脉導引諸藥有辛溫行散之功無壯火食氣之患經絡寒痺最宜之

川桂枝 辛甘微溫入手少陰而溫營散表發汗祛寒爲傷寒中風營分散寒耑藥 按肉桂雖主下元總理中外氣血 心耑溫藏府營血不行經絡氣分 牡桂性兼上行統治表裡

虛寒 官桂善走脇助不能直達下焦 桂枝調和營衛解散風寒爲異

辛夷 一名迎春花卽木筆花性味辛寒輕浮入肺兼入胃經能引胃中清氣上行通於頭腦爲腦熱鼻淵之耑藥

上沉香 辛苦性溫諸木皆浮而沉香獨沉入右腎命門力能墮痰下氣爲宣導下行耑藥藥汁摩冲用陰虛血燥氣陷火炎均忌

母丁香 辛溫純陽入肺胃而溫中散滯爲胃虛冷呃耑藥小者名公丁香可供食料不入湯劑

白檀香 性味辛溫入脾肺氣分而兼入肝胃能引胃氣上行調中解鬱爲始膈止吐耑藥  
紫檀香 性味溫平入肝脾血分力能調營消腫止血定痛然香耗動火陰虛者二香並忌

降真香 一名紫金藤性味辛溫入肝脾血分而活血止痛辟穀降真禁忌同紫白二檀  
台烏藥 辛溫香竄入肺脾而下及腎膀胱疏邪逆之氣以致其平爲降氣疏逆耑藥血虛火  
炎者並忌

滴乳香 一名薰陸香苦溫辛香入心而通行十二經活血舒筋祛風止痛爲始痺活絡耑藥  
生研用

明沒藥 性味苦平入十二經散瘀破結消腫定痛爲血痺消滯耑藥微焙用  
血竭 一名麒麟竭甘鹹性平入心肝血分散 瘀降濁逆止血定急痛爲血逆血痛昏危耑  
藥無瘀勿用

楓脂香 卽白膠香性味辛平活血解毒止痛生肌能亂乳香功亦相近

安息香 辛香苦平入心經而祛邪辟惡晰理血氣爲去崇安神耑藥研細用

蘇合香 甘溫辛竄通竅開鬱辟一切不正之氣殺精逐鬼虛人忌用

梅花冰片 一名龍腦香性味辛溫香竄善散入肺而傳於心脾透骨通竅散火逐邪細研用  
風在骨髓者宜之若在血脉肌肉反致引風入骨忌之

樟腦 辛熱香竄能於水中發火通關利滯除濕殺蟲置鞋中能去脚氣

阿魏 辛平氣臭入脾胃而善消肉積殺諸般惡虫去臭氣細研用

蘆薈 大苦大寒入肺肝而清癥熱殺諸虫胃虛者切忌

胡桐淚 苦鹹大寒能入骨軟堅瀉熱殺虫爲口齒諸病耑藥

醫畧六書藥性切用卷之五中

木部喬木類

川黃蘖 苦寒微辛入膀胱而瀉相火除濕熱而滋腎水爲堅腎退熱耑藥鹽水炒或酒炒用  
胃虛無濕熱者忌

槐實 即槐角性味苦寒入大腸而兼入肝胆涼血寬腸爲腸風血痔耑藥人乳拌蒸用 槐花蕊即槐米性稍輕揚功近槐角兼能治上 槐花性發揚尤能涼血除風爲風熱目赤下痢諸血耑藥炒研用

川揀子 一名金鈴子性味苦寒入小腸膀胱而兼入心包導引濕熱下行爲治疝耑藥炒研用揀根皮耑主殺虫

秦皮 性味苦寒色青入肝性濤治痢爲除熱平肝耑藥  
樗根白皮 即臭椿根皮苦寒性濤燥濕收斂入肺腸血分而止血痢爲濕熱傷陰腸滑洩痢

之耑藥醋炒用 臭椿葉功用相倣而力不及耳 椿根白皮卽香椿根皮功用相近而力稍遜之

敗棕灰 味苦性濇入血分而濇血止漏固經定崩燒存性用挾瘀血者忌

沒石子 一名無食子性味苦溫入腎而濇精秘氣爲遺濁滑泄之耑藥炒研用然性偏止濁不宜多用獨用

詞子 一名詞黎勒苦溫酸濇生用清金止欬炒用飲肺潤腸爲肺虛腸滑欬嗽泄瀉之耑藥川厚樸 苦辛溫降入脾胃而散滿除濕消脹寬中虛者忌之

肥皂莢 一名皂角辛鹹性溫入肺大腸而兼入肝經搜風泄熱通竅湧痰爲卒中通關利竅耑藥蜜灸酥灸絞汁燒灰並皆可用虛人孕婦並忌

皂角刺 性味辛溫功近皂莢其鋒銳之氣直達病所潰堅 香肥皂性味辛溫洗滌垢膩兼祛風濕爲中風滌痰通竅耑藥今浣衣亦皆用之

水楊枝葉 性味苦平泄滯起陷痘瘡頂壓漿滯不起者可煎湯浴之

西河柳枝葉 一名赤檉柳甘鹹辛平疎風解毒能使痧疹班邪外達砂糖拌炒入營分散邪砂糖調服西河柳末止癆後痢下清陽下陷而泄瀉者須炒焦用之

榆白皮 性味甘平入大小腸膀胱經滑胎利竅通利二便有赤白二種功用相近採皮爲粉荒年亦暫可充飢

海桐皮 性味甘平入血分而祛風理濕殺虫行經爲頑痺風瘡耑藥血虛忌之

厚杜仲 甘溫微辛入肝腎而補虛止痛安胎續筋爲腰膝諸痛耑藥鹽水炒或酒炒用

合歡皮 性味甘平入心脾而怡神悅志令人歡樂無憂故曰

蕪荑仁 辛苦性溫入腸胃而殺虫化積爲腹中虫痛耑藥

烏桕木根皮 苦涼沉降利水通腸功近大戟搗汁飲解砒毒葉更勝性極瀉虛人並忌之

柏油塗腫毒瘡疥有功

蘇木 一名蘇方木甘鹹辛平入三陰血分行血去瘀宣通表裡風邪忌鐵無瘀勿用

乾漆 辛溫毒烈功專破血殺虫血見乾漆卽化爲水炒令烟盡血非陳年久積勿用漆得蟹汁亦化爲水其蟹荒尤勝

大風子 性味辛熱有毒攻毒取油入藥治瘡殺虫

巴豆霜 辛熱大毒下藏府沉寒通經絡墮胎最爲斬關奪門之將 按大黃巴豆同爲峻下之劑但大黃性寒府結多熱者宜之 巴豆性熱藏積多寒者宜之

醫畧六書藥性切用卷之五下

木部

灌木 苞木 寓木類

桑根白皮 甘辛性寒入肺而瀉火清肺理嗽定喘爲肺受濕熱喘嗽耑藥瀉火生用定喘蜜灸肺虛無火及風寒喘嗽均忌

嫩桑枝 性味苦平橫行手臂祛風濕通關節爲風寒濕痺肢節疼痛引經耑藥酒炒用

冬桑葉 即經霜桑葉苦甘性涼入肺而清肅氣化除燥退熱爲肺虛挾熱耑藥

乾桑椹 一名文武實甘酸性溫色黑入腎滋腎壯水烏鬚黑髮鮮者瀝汁熬膏蜜收入燒酒經久彌佳

桑寄生 苦甘性平入肝腎而除風理濕壯骨強筋爲腰膝痛痺耑藥

楮實 一名穀實性味甘寒利水消腫軟堅治硬酒拌蒸用 楮皮甘平性善行水治水腫氣

滯 楮葉甘涼專祛濕熱治瘴痢疫痢

小枳實 苦酸微寒消痞寬脹破氣攻堅通腸胃以利胸膈 江枳殼味苦性平消痞化滯瀉氣行痰快胸膈以寬腸胃 按枳實枳殼同一種但枳實力猛枳殼力緩俱宜炒熟生用尤峻胃虛腸滑均忌

紅山梔 性味苦寒入心肝而兼入三焦瀉心肝邪熱引三焦之鬱火曲屈下行內熱用仁表  
熱用皮瀉火生用炒黑止血姜汁炒止煩嘔而解鬱熱虛者忌之

酸棗仁 甘酸性潤入心脾肝胆生用酸平益肝胆以審心歛汗炒熟酸溫醒脾氣以養血安  
神

蕤仁 味甘微寒入肝而消風清熱退翳明日有養肝益陰之功生研用

山萸肉 酸澀微溫入腎而固精秘氣補腎養肝爲腎虛精滑酸澀藥 核能滑精揀淨用

金櫻子 酸澀性平入腎膀而澀精固氣止遺濁滑精炒研用

郁李仁 辛苦甘平入肝脾而散結潤燥下氣行水酒引入胆兼治胆橫目脹不瞑虛者忌之  
女貞子 甘苦性涼入少陰而益陰退熱爲陰虛有火不勝膩補之良藥退熱生用益陰炒用

五茄皮 辛苦性溫入肝腎而祛風理濕壯骨強筋爲損傷及風痺耑藥酒炒用

甘枸杞 甘潤性平入腎而補腎養肝生精潤燥便滑者忌

地骨皮 甘淡性寒入肺而兼入腎肝除肌表虛熱退有汗骨蒸米泔飲泡用卽枸杞根皮

天精艸 卽枸杞藤葉苦甘性涼專清心肺客熱虛勞熱盛可暫用代茶

石南葉 辛苦性平入腎而祛風堅腎通利關節爲脚弱風痺耑藥微炒用

蔓荊子 苦辛性平入肝搜風而治頭痛齒痛爲輕浮疎散風熱之耑藥

川槿皮 性味苦涼入肺胃而耑祛濕熱爲血痢癬瘡耑藥取根皮用

木芙蓉 性味辛平涼血解毒爲敷治癰疽腫毒耑藥取花葉用

狗骨 即貓兒刺俗名老鼠刺又名八角茶甘微苦涼入肝腎而益陽祛風狗骨皮浸酒令人

腰脚健

南燭葉 一名南天燭苦酸澑平益氣強筋久服輕身 天燭子甘平功力尤勝

枸橘葉 性味辛溫散滯疏結治下痢後重 枸橘子味酸苦平破氣尤烈虛人忌之

山茶花 微辛甘寒涼血止血治吐衄塗湯火傷灼 子研細末摻髮解髮膿

蜜蒙花 味甘微寒入肝潤燥去翳明目有消風散熱之功

八角金盤 味苦辛溫性烈有毒祛瘀開結治痛麻頑痺取根皮用

柞木 俗名鑿柄木性味苦平下行利竅易產催生舊鑿柄卷轉者尤妙 捣葉塗癰疽腫毒

牡荊瀝 俗名黃荊瀝性味甘平祛風治癰化痰行經熱痰宜竹瀝寒痰宜荊瀝俱宜姜汁助送則不凝滯經絡

甜竹瀝 性味甘寒降陰虛之火清經絡之痰姜汁爲佐治痰行經甚捷

甜竹茹 味甘微寒入肺胃而清燥解鬱姜汁拌炒爲開鬱止嘔藥去青刮皮用

卷心竹葉 辛淡甘寒涼心止嘔解鬱除煩

天竺黃 性味甘寒清心利竅豁痰定驚乃竹之津氣結成片片如竹節者真

明琥珀 味甘淡平入心肝血分安神散瘀利水通淋陰虛血少忌

白茯苓 甘淡性平入肺膀而兼入心脾滲濕利竅益脾寧心 赤茯苓入心小腸經耑於滲利濕熱益脾氣白勝利濕熱赤勝 茯苓皮專走皮膚行水氣治膚腫効 赤白茯神主治與茯苓畧同而入心之用多治驚悸効去皮及中木用 茯神心木治諸筋攣縮喘僻偏風

楓猪苓 苦甘淡平入膀腎而利濕行水功勝茯苓但無益脾之効虛人無濕忌之

白雷丸 性味苦寒入腸胃而殺虫消積乃竹之餘液得霹靂之氣而生微焙用

醫畧六書藥性切用卷之六上

果部 山果 奎果 味果 蔗果 水果

扁杏仁 辛苦甘溫入肺而疎肺降氣解邪化痰爲欬逆胸滿之耑藥去皮尖研腸滑者忌亦可生研去油炒熟用揀去雙仁炒黑能解鬱消積如索粉豆粉狗肉之類 杏子辛熱損人孕婦忌之

巴旦杏仁 性味甘平止欬下氣潤燥豁痰爲勞嗽無熱之耑藥

烏梅肉 味酸濇溫入厥陰而兼入太陰滋腸欬肺醒酒殺虫爲吐痢收欬虛脫之耑藥 白梅卽鹽梅酸澁鹹平軟筋歛液功近烏梅而不經薰黑無殺虫政脫之功 梅葉治霍亂搗汁飲之

桃仁 苦平微甘入厥陰而調經破瘀潤燥通腸去皮尖研如泥用腸滑者忌 桃花苦平入血分而消積下滯利水除痰爲痰飲滯血耑藥誤服瀉人桃葉苦平殺蟲發汗 桃子辛酸甘熱多食壅熱生瘍 正月採桃名桃莫辟邪祟 桃乾在樹名殭桃縮邪汗

大棗 性味甘溫補益中氣滋養心脾佐以生姜爲調和營衛耑藥中滿忌之 紅棗甘而不

滯而入心脾佐以浮麥爲止自汗盜汗耑藥

水梨 甘寒清心潤肺消風利腸生則可清六府之熱熟則能滋五藏之陰瀉火搗汁滋陰熬膏生嚼尤能舒泄邪熱 峴梨瀉熱殊少益陰之効其性尤滑脾虛泄瀉切忌

柿子 鮮柿搥冷清潤肺胃可除血痢 乾柿甘寒涼瀉肺腸能止便紅 柿霜卽乾柿津液清肺潤燥治膈豁痰虛寒滑腸均忌 柿蒂苦平降氣配以丁香爲胃虛呃逆耑藥

宣州木瓜 酸濤性溫醒脾祛暑和胃伐肝爲轉筋霍亂痛痺脚氣耑藥

山楂肉 一名棠子酸甘微溫消食化積散瘀破癥俱宜炒熟生用能發痧斑痘疹

新會皮 卽新會縣橘皮性味辛溫微苦微燥入脾胃而理氣化痰和平快膈久服亦能耗氣

橘白卽新會白功能和胃進食 橘紅卽新會紅又名杜橘紅力能利氣化痰陳久者良化州者勝勿僞榴皮 會皮古名陳皮一種廣皮單取外面薄皮卽名廣橘紅功耑入肺理嗽散寒連白功同陳皮而性稍烈陰虛肺胃燥熱者均忌

小青皮 辛苦酸溫色青氣烈入肝而破氣削堅爲厥陰破氣平肝耑藥醋炒用

橘葉 消癰散滯 橘囊聚氣滑痰 橘核散結消滯爲疝痛結核耑藥炒用

佛手 柑 辛苦酸溫入肺而理氣止嗽化滯定痛 根葉散滯同功

陳香櫞 古名香欒 苦甘酸辛性平而下氣快膈化食消痰爲中脘氣滯實痛喘藥

花紅 古名林檎酸澁甘溫生津止渴治泄精久痢小兒多食能壅氣發熱

枇杷葉 性味苦辛平肝清肺降氣化痰爲欬逆吐逆喘逆端藥刷淨毛毛射肺令人欬止欬定喘密水灸止嘔定吐姜汁炒 枇杷葉煎汁收膏潤燥止欬 枇杷葉蒸熟吊露清徹達邪  
枇杷肉 甘酸性平潤肺定欬止渴除煩

楊梅 酸甘性溫止渴生津澁腸治痢火酒浸良

石榴皮 酸澗性溫澁腸止久痢醋炒用浸汁可染鬚 石榴肉酸甘性澗能止崩中久痢多食損肺壞齒 石榴花涼心止衄千葉者良

白果 一名銀杏甘苦性澗生則豁痰清肺可止帶濁熟則溫肺定哮能縮小便多食令人壅氣

胡桃肉 味甘性溫肉潤皮澗入命門而溫肺補腎養血潤燥油者有毒殺虫治瘡 膜外青皮壓油可染鬚髮

榛子 性味甘平調中益氣充胃實腸令人不飢兼能殺虫油壞勿用

荔枝核 甘澗性溫散寒行滯爲癩瘤囊腫耑藥 荔枝肉甘酸性熱止呃除煩多食令人熱

殼發痘瘡 花皮根汁能治喉痺

桂圓肉 一名龍眼肉味甘微溫入心脾而養血潤燥益智安神去殼核用

橄欖 甘澀酸平生津清肺解毒醒酒核可代用 橄欖仁味甘平潤唇吻燥痛研爛敷之

榧子 甘澀性平功耑殺虫消積

松子仁 甘溫氣香醒脾開胃解鬱潤腸爲芳香解鬱潤燥良藥其油可通津枯腸結無火最

宜

枳榔 苦辛性溫破滯消脹磨積攻堅能墜藥力至下極之分成功虛人忌之 惟嶺南瘴氣之鄉常啖枳榔不輟

大腹皮 性味辛溫人脾肺而寬中下水泄肺利脾爲水腫初起當藥虛者忌之 子似枳榔腹大形扁故名大腹枳榔辛澀性溫功用相近枳榔而力稍緩

枳椇子 卽金鈎子一名朮蜜一名木鷁俗名鷁距子甘平性潤解酒除煩 木皮煎汁可洗五痔

落花生 辛甘氣香醒脾濕肺俗名長生果果中佳品炒熟用腸滑者非宜

川椒 一名蜀椒味辛性熱入腎命而兼入脾肺補火散寒溫中殺虫揀去閉口微炒出汁用

但取外皮名椒紅功用相同而性更烈 核名椒目苦辛微溫利水消腫 椒根辛熱殺虫  
秦產名秦椒俗名花椒辛苦性溫但能溫中散寒燥濕殺虫不能直入命門而有導火歸原  
之用

胡椒 味辛大熱煖中快膈燥濕除寒爲胃寒吐水陰冷腹痛之耑藥 白胡椒耑定氣分而  
性更烈

吳茱萸 辛苦大熱入肝而疎逆燥脾溫中開鬱引熱下行爲厥陰頭痛嘔酸陰疝奔豚之耑  
藥止嘔黃連水炒治疝鹽水炒入肝治血均醋湯泡炒

細茶 苦甘微寒瀉熱清神善消油膩爲清利頭目之藥空腹忌之 茶子搗汗洗衣去油膩  
甜瓜蒂 性味苦寒入陽明而能吐風熱痰涎上膈宿食無實邪者忌之 甜瓜性冷過食損  
陽

西瓜 性味甘寒清暑除煩瀉熱止渴有天生白虎湯之名然生冷之物過餌亦能損脾 西  
瓜皮能瀉皮間濕熱治膚黃膚腫並効 西瓜子仁性能滌垢善消暑煩結燥之痰  
甘蔗 性味甘寒清熱潤燥和中止渴生嚼可以發越熱邪搗汁能止火逆嘔噦若陰虛火炎  
氣分無熱者非宜 青皮蔗性更清烈功力不甚相遠而有入肝之用

白沙糖 卽雪花糖又名冰花性味甘平緩中和脾潤肺益氣 紅糖甘溫入血分緩中和血能助濕熱中滿者均當忌之 凝結如石者名石蜜俗名冰糖爲緩中消積耑藥  
紫砂糖 甘溫微鹹入血分而散瘀和血止痛緩中炒黑最能清瘀止血產後及尋常血滯並需之

蓮子 古名藕實甘平性濤清心醒脾濤精厚腸爲交媾水火之耑藥去心衣用 蓮心苦寒專清心熱 蓼之沉水色黑者名石蓮性味苦寒清心除煩開胃進食爲禁口痢疾耑藥有一種樹蓮大苦不入湯藥

蓮蕊鬚 甘平性濤澁精秘氣爲夢泄遺精耑藥

白池藕 生用甘寒涼血散瘀搗汁止吐衄甚捷熟用甘平養心益胃湯煮益血有功磨澄藕粉清胃安神無熱者均忌

藕節 味甘性平解熱消瘀止吐血衄血 蓼花片貼天泡濕瘡

荷葉 • 味苦性平色青形仰中空象震稟少陽甲胆之氣能升胃中清氣煨飯助脾胃消化炒炒黑崩漏下血 荷葉蒂守中和胃 荷葉邊醒陽氣以四達 荷葉梗開鬱結以通淋  
菱角 生未甘寒青暑上易多食員易氣急熱下能帶氣

芡實

一名鷄豆其味甘平微溫性濤實脾益腎固氣濤精小兒多食則難化

勒臍

一名烏芋卽地栗甘寒性滑瀉熱化積開噎毀銅小兒不可多食孕婦尤忌

梗利小

水

蒔姑

苦甘微寒散血解毒清咽涼心故治咽腫喉痛

葉汁調蚌紛抹瘡癩良

醫畧六書藥性切用卷之六中

菜部

葷辛 柔滑 蔬菜 水菜 芝柏

韮菜

辛溫微酸活血助陽散瘀止血爲血瘀噎膈而藥搗汁用

韮子辛甘性溫入肝腎命

門興陽

固精爲夢泄遺溺而藥炒研用

葱白

辛散性平解肌發汗通陽安胎取白蓮鬚用

葱青辛散性溫能治水病足腫

葱汁

塗金瘡出血

薤白

一名藠子辛苦滑溫散滯泄滿爲胸痺滯下而藥俗名小蒜梗主散滯通中取白用

大蒜

性味辛溫通竅辟穀導滯殺腥爲中暑卒厥通竅而藥多食昏目損神 大蒜梗能治

疝連宗筋

蕘薹

一名油菜性味辛溫散血消腫 子治產難搖汁飲 油殺虫蟲腸滑者忌

白芥子 性味辛溫入肺而通行經絡利氣豁痰能徹皮裡膜外 芥菜辛熱性散久食耗人  
蔓菁 一名蕪青卽諸葛菜苦辛性平瀉熱解毒利水明目 根解酒毒搗敷陰囊腫大如斗

葉利五藏絞汁點飛絲入目

菜菔子 生用辛平化痰破氣炒熟辛溫消食行痰服參作脹非此不消

菜菔 辛甘性平生食升氣熟食降氣並能寬中化痰散癥消食多食滲血白人鬚髮服地黃  
何首烏人忌 出過空菜菔卽名地枯萎力能寬脹治臍 菜菔菜辛苦性溫功耑消化積  
滯痢疾初起宜醃熟拌醋食之

生姜 性味辛溫入肺而散寒止嘔解鬱祛痰通神明去穢惡殺半夏南星一切毒 姜葉搗  
汁溫飲能消癥疾

姜汁 辛溫微潤能治噎膈反胃救諸卒中宜灌之

姜皮 辛涼行水治皮膚浮腫効

煨姜 辛溫微苦溫胃氣而和中止嘔與生姜並可同大棗以行胃氣而和營衛切片濕紙包  
煨熟用

乾姜 性味辛熱入脾胃而祛寒止痛溫胃燥脾爲煖中散冷耑藥傷寒陰盛必需之

炮姜 卽乾姜炮黑辛苦大熱入脾胃而守中逐冷救急回陽爲溫中止血耑藥產後虛冷必需之卽設假熱外浮非炮姜導之不可 按二姜具戰守不同乾姜辛熱逐裡寒而毒表寒自解炮姜辛苦除內寒而虛陽自回但姜性辛熱孕婦均宜忌之

胡荽 辛溫香竄發痘疹辟惡氣服食損人煎湯薰洗

大茴香 古名穢香性味辛溫入腎命而祛寒治疝開胃調中鹽水炒用多食昏目

小茴香 一名蒔蘿味辛微溫醒脾治疝殊勝大茴鹽水炒用

胡蘿蔔 性味甘平寬中散滯有黃赤二種功力不甚相遠 子治時痢

水芹 性味甘涼去熱除風利口齒及大小腸可充菜蔬醃熟醋拌食

旱芹 性味甘平除煩散結瀉熱消癰充菜煮食同水芹

蓬蒿菜 古名同蒿甘辛微涼消痰和胃清心利腸乃菜中佳品

白菜 一名菘菜性味甘辛除煩利腸大便不實者忌之 黃茅菜甘美宜人少滑腸之害珍

羞用之 菠菜卽菠菜甘溫微滑止渴潤燥充胃利腸菜根亦良禁忌同白菜

薺菜 花味甘溫和中利藏燒灰治赤白痢良

薺菜子 一名薹實卽薪蕡子性味甘平去熱除風明目 花亦治赤白下痢

莧菜 味甘冷利通竅滑胎除熱治痢忌鱉同食孕婦勿宜

馬齒莧 性味酸寒瀉熱散血解毒殺虫 子能明日

生菜 一名白苣性味苦寒通經宣壅解熱利腸

萐苣 性味苦冷功近白苣尤能下乳殺虫善解蛇毒 子亦下乳炒研用

蒲公英 一名黃花地丁味苦甘寒瀉熱解毒消腫治疗爲外科敷治耑藥服引亦可

翹搖 卽巢菜性味辛平利藏明日去熱除風俗名花艸 花艸子治活血明目世僞沙疾藜人

專菜 一名馬蹄艸甘寒性滑瀉熱解毒消腫治瘡爲外科毒盛宜常用食物

羊蹄草 卽禿菜性味苦寒搗爛塗頭上禿瘡絞汁除頭風白屑

芥菜 卽話菜甘苦涼滑通腸利藏解熱療風搗敷禽獸傷子用醋浸揩擦能去面上粉滓

黃爪菜 一名黃花菜甘苦微寒利腸胃通經閉

魚醒草 古名叢菜散熱消癰解硇砂毒

蕨菜 味甘寒滑瀉熱利水作蔬甘滑亦可醋食澄粉甚滑美

芋艿 味辛涼滑生搗瀉熱解毒熟食甘美充飢 梗擦蜂蟄良

土芋 卽香芋味甘辛寒煮食厚腸止噉生研水服能解藥毒

淮山藥 古名薯蕷性味甘平歸脾入肺生用則補虛退熱炒黃則健脾益陰爲滋補脾陰良藥 子名零餘子性稍溫和功用不下山藥救荒可以充飢

甘薺

即山薺生食甘涼伐氣熟則甘平充飢晒乾磨粉尤能滯氣多食損人

乾百合

甘微苦寒潤肺止嗽清熱甯心鮮者可供茶點多食損胃

竹筍

味甘微寒爽胃利膈化熱消痰 冬筍味勝然竹能損氣虛人不宜多食苦竹尤甚

乾筍

尤能消痰化水不得蔬殼

茄子

即落蘇甘寒性利散血寬腸多食動風損脾腫病初愈切忌犯之必復

茄根散血消

風白者尤良

葫蘆

一名苦瓢苦寒微甘利水寬脹散熱消腫燒灰治水臌尤良

冬爪

甘淡微寒瀉熱消腫利水益脾 冬爪皮行皮間水濕善消膚腫

子仁明目潤燥

葉治寒熱消渴如瘧

南瓜

一名女瓜俗名飯瓜味甘溫平充飢甜美多食滯氣損人

越瓜

一名稍瓜即菜瓜性味甘寒瀉熱利腸多食鮮食損胃

黃瓜 一名胡瓜味甘淡寒清脾利水解熱除煩 捣根敷狐刺腫

絲瓜 一名天羅 一名蠻瓜性味甘冷通經涼血解毒除風腸滑者忌 老絲瓜筋絡貫串力能通經活絡熱痺宜之酒炒用

茭白 一名茭筍 一名菰米甘冷性滑去熱除煩退黃利便 根名菰根冷利甚於蘆根 實名膨胡米救荒亦可暫充糧食

紫菜 一名紫英甘寒微鹹瀉熱散結軟堅消癰多食令人寒中

海粉 甘鹹性寒軟堅化痰散結消癰與紫菜功力相近

石花菜 甘鹹大寒利上焦浮熱發下部虛寒拘非實熱不可輕投

龍鬚菜 甘寒微鹹清熱散結利水消癰較石花菜功力稍緩

木耳 俗名雲耳甘平性滑潤燥利腸燒灰治五痔大便不實者忌

香蕈 甘平無毒乃柟木上糯米種出大益胃氣與麻菰鷄縱性味不殊 麻菰埋桑樹楮木於土中澆以米泔而生其出雲南沙地間者高脚散頭名鷄縱菜力能益胃清神其麻菰兼能化痰鷄縱兼能治痔較香蕈爲性發耳 瘡地所出一種形瘦味淡性亦稍歛名芋肉亦供食品皆爲蔬饌之佳穀 土蕈得鬱蒸之氣而生助長濕熱最甚 雷蕈甘美可啖瘡疥人忌之

醫畧六書藥性切用卷之六下

穀部 麻麥 稻稷 栗 菽 豆 造釀

胡麻 一名巨勝子即脂麻性味甘平益肝補腎潤燥填精黑者良蒸晒用 麻油滑胎利產潤燥通腸腸滑者均忌辟蟲胡麻味甘微溫療大風瘡癬只宜入藥不堪服食

大麻仁 性味甘平緩脾潤燥滑利大腸生研恐其大潤亦有焙用者

小麥 味甘微寒養心止汗利溲除煩 小麥麪甘溫補虛養氣助胃益脾多食則壅氣作脹助濕發熱新麥性熱病人忌之陳久者良北麥較勝可常食之 小麥稈利小便燒灰去惡肉浮小麥 酸涼心退熱止自汗盜汗 麥麸性近浮麥而力稍遜醋拌蒸熨痺痛良 小麥奴卽小麥穗之纖黑者治陽毒溫毒發狂古方黑如丸用之

大麥 甘鹹微寒除熱止渴化氣調中大麥粉煮粥清暑良 焦麥芽苦平消殼進食下氣寬胸 大麥麪下氣化熱平胃寬胸無壅氣助熱之患暑月宜供食品

穢麥 単北麥味甘微寒化積快胃降氣寬胸胃虛無熱者忌

蕎麥 単雀麥味甘平充飢滑腸 苗下死胎胞衣

糯米 性味甘溫入脾肺而補虛益氣堅胃強陰性甚粘滯小兒少食病人尤忌 糯稻根鬚  
除後重胃虛氣滯人暴痢宜之

粳米 北粳涼南梗溫赤梗熱白梗涼新梗熱陳梗平早梗溫晚梗涼味皆微甘稟天地中和  
之氣得日月平正之精入胃而補脾益肺長氣養血添精助神爲養生日用之資萬世不易之  
糧也貴賤共珍之 稻米飲益胃養神無火乾渴最宜之 清米泔清熱止渴利便除煩 穀  
殼醋拌蒸熬寒痺 稻柴煮汁消化牛乳

籼米 性味甘溫溫中和脾久食助熱損肌惟當地人宜

稷米 性味甘平和中利胃益氣宜脾黍之不粘者爲稷 荈治水腫煎湯浴之

黍米 性味甘溫補中益氣久食令人煩熱稷之粘膩者爲黍 根治心氣疼

高粱 味甘微溫黃梁性平白梁青梁微涼俱能益氣和中可以釀酒粟之大者爲高粱

粟米 即小米鹹淡微涼補虛益損開胃利溲梁之細者爲粟

秫米 卽黃米味甘微涼益陰利便梁米粟米之粘者爲秫

穄子 一名龍爪粟一名鴨爪稗性味甘澗益氣厚腸可以濟飢

蜀黍 亦名高粱一名蘆穄即今蘆粟甘澗微涼和中澗腸粘者與黍米同功莖助濕生虫宜

少食之

玉蜀黍 一名玉高粱卽真珠米性味甘平調中開胃炒折發泡亦有風乾磨粉以充糧者但久食則助濕損胃乾炒則泡其害亦少 鮮者助濕生虫尤不宜多食根葉治沙石淋痛不可忍

菰米 卽交米性味甘冷止渴除煩荒年亦可充飢

東廈子 性味甘平益氣充飢可作飯食

蓬艸子 酸澀性平作飯充飢與米無異

艸子 性味甘寒作飯去熱亦可充飢

蒿草子 性味甘平扶虛益損亦可充飢

稗子 性味辛平微苦微涼亦可作飯充飢

薏苡米 甘淡微涼健脾清肺滲濕舒筋止渴退腫炒鬆用 生用則滲濕熱以清肺氣

御米殼 卽嬰粟殼力能滲腸歛肺治嗽蜜灸治療醋炒嗽病初起切忌 御米性寒潤燥煮粥能治反胃

阿芙蓉 一名阿片俗作鴉片酸澀性平煉溫能收脫止痢燒灰用 其質卽嬰粟花青蕊刺  
醫略六書藥性總義

取津液煎成世每藉爲房術爲害非輕

黑豆 性味甘涼色黑入腎補腎養心涼血解毒緊小者入藥大者只供食品均鹽水炒用生者亦能退熱利腸

黃大豆 性味甘溫解毒潤燥益胃利腸腸滑者忌炒熟能滯氣 豆油辛甘性熱塗瘡疥解髮膚

白豆 一名飯豆性味甘平調中益胃可作豆腐 葉汁下氣解暑

赤小豆 甘酸性平色赤入心能下行而散血利水久服令人瘦緊小色暗者入藥 半紅半黑者名相思子性平有毒吐心腹邪氣世每以此僞充

綠豆 性味甘寒通行十二經清濕熱止煩渴爲利濕解毒耑藥其功在皮去殼卽壅氣 綠豆粉一名眞粉雖有和中退熱之功但善解藥性病人宜少食之

豌豆 俗名小安性味甘平和中調胃能止吐逆泄利可煮飯中食之

蠶豆 甘濬性溫補益中氣濬腸實脾能已久瀉 發芽則全不閉濬香甘可口

豇豆 甘濬性平補腎解毒洵無滑腸之害

白扁豆 性味甘平健脾消暑止瀉除濕消暑生用健脾炒用多食久食但能滯氣 花葉並

能清暑和中故暴痢宜用之

黑稽豆 卽馬料豆甘濇性平補腎解毒活血除風取皮去肉解毒生用補腎炒用 肉善滑腸閉氣不入湯藥

刀豆 性味甘溫溫中止呃勝於柿蒂有益腎之功

黎豆 甘微苦溫溫中益氣多食令人悶

淡豆豉 性味甘平入肺腎而解肌發汗泄熱和中爲傷寒溫疫班疹發散耑藥卽細黑豆蒸罨成豉用

大豆黃卷 一名豆蘖性味甘平入脾胃而輕楊胃氣解利濕熱爲治癆舒筋耑藥卽黃大豆  
生芽陰乾用

豆腐 甘淡微寒和胃清熱降大腸濁氣中寒者忌之 臭豆腐降濁寬腸較淡豆腐尤勝惟市中俱雜石灰則雖經久成塊性燥不宜過食

陳廩米 甘淡性平最能養胃快膈煮汁煎藥亦取調和脾胃之功

糯米粥 性味甘溫溫胃益氣除脾胃虛寒止泄瀉吐逆爲溫養胃氣妙品 粳米粥甘平益氣養胃除煩止渴利溼爲資生化育神丹

蒸餅 性味甘平消食開胃通三焦利水道陳久者良卽小麥麪酵糟發成臘月寒食日並宜蒸之

麵筋 性味甘涼解熱和中勞熱人宜淡煮食之煎炙則性熱難化無病人亦不宜過食

麥粉 卽小粉性味甘涼和藏府通經絡炒黑入醋煎煉成膏消癰腫腸火傷俗名鐵箍散

陸神袖 辛甘性溫溫中消食化滯寬脹陳久者良

建麵功勝散滯生用消食炒研炒黑則不損胃氣二麵皆然俱能墮胎斷乳孕婦忌之 酒麵性烈尤不宜用惟糯食停滯可暫需之

紅麵 甘溫色赤入血分而破血消積爲陽明血病稠粘耑藥陳久者良炒研用血虛忌之

焦麥芽 性味甘溫溫中化滯專消穀食生用亦能散滯禁忌與神麵不殊

穀芽 性味甘溫溫中化氣開胃進食生則升胃氣下陷爲宜亦能助發班疹熟則降胃氣虛閉爲宜亦能助胃化食稟性中和全無禁忌

飴糖 性味甘溫緩中益氣潤燥除痰爲健中內托耑藥中滿忌之

話醬 甘鹹微溫解葷腥湯火熱毒陳久彌佳

穀醋 味酸苦溫斂血散瘀消腫安神多食損齒減顏胃虛多鬱之人宜戒 麥醋功用相近性稍溫耳酒醋少酸收之効性熱不堪入藥

米酒 酒溫中禦寒 紅酒活血行經 白酒化氣通絡味有辛甘微苦性皆溫熱燉陰溫陰少飲則活血壯神禦寒辟穀冷飲多飲則積濕傷神生痰動火至耗氣損陰爲害不可勝言養生家宜慎之



醫畧六書藥性切用卷之七上

金石部 金石鹵石

金箔 辛平體重平肝定魄鎮心安神治驚狂癲癇銀箔同功

自然銅 性味辛平散瘀止痛善治折傷能續筋骨火煅醋淬七次細研用

銅青 卽銅錄性味酸平入肝而歛熱除風明日止痛醋製銅器刮取用

烏鉛 性味甘寒墜痰制熱解熱拔毒雖有內治之功與鉛同性復經鹽礮煉成大損真陽不可輕用

鉛丹卽黃丹 性味鹹寒解熱拔毒雖有內治之功與鉛同性復經鹽礮煉成大損真陽不可輕用 鉛粉功忌畧同

密陀僧 性味辛平散血消腫解毒殺虫爲外治癰腫耑藥

古文錢 性味辛平目中障翳醋煅磨汁點之

鐵落 辛平體重墜熱平肝甯心愈狂打落者名鐵落 飛起者名鐵精 器物生衣爲鐵鏽  
鹽醋浸出爲鐵華雖升沉有差功用大畧相同 針砂消腫潰堅治水腫黃痘虛人慎用  
雲母 性味甘溫鎮攝虛陽辟陰邪不正之氣治陰瘡久痢煮磨澄粉用

白石英 甘辛微溫溫肺潤燥治肺癰潰久不歛效逆上氣細研用

紫石英 甘辛微溫鎮墜虛怯耑溫血室治血海虛寒經久不孕爲溫煖子宮耑藥醋煅細研水飛用

硃砂 性味甘涼色赤屬火入心而鎮心安神辟邪治祟細研水飛用多用獨用令人呆純水銀 辛寒陰毒功耑殺蟲性滑重直最易入肉慎之

輕粉 辛冷燥毒刲瘻破結治瘻殺蟲與輕粉粉霜不甚相遠  
銀砂 辛溫燥毒刲瘻破結治瘻殺蟲與輕粉粉霜不甚相遠

雄黃 性味辛溫除痰辟邪解毒殺蟲紅透明徹者爲雄黃色黃暗晦者爲雌黃但能治瘻殺虫不堪入藥

生石羔 甘淡微辛大寒而入足陽明兼入手太陰少陽質重降火氣輕泄熱爲傷寒溫熱表裡不解熱鬱煩渴耑藥煅熟則不傷胃氣但可清火不能泄熱爲異

飛滑石 味淡寒滑入足太陽而兼入肺經外通毛竅內滌府熱爲清暑除煩通竅利濕耑藥細研水飛用

赤石脂 甘溫微澗入血分而澗血止利固下定崩醋煅細研

禹餘糧 一名太一餘糧甘平性澗入手足陽明血分收欬止痢澗脫定崩細研水淘醋拌煅

用

燼甘石 性味甘溫入陽明而燥濕消腫去翳除爛爲目疾耑藥煅紅童便淬七次細研水飛用

無名異 性味甘鹹入血分而活血和血治折傷癰腫止痛生肌爲傷科外科耑藥

鐘乳 一名鷺管石性味甘溫入陽明氣分而益陽通竅下乳助虛煮過細研水飛用

石炭 一名煤炭辛溫有毒燥濕祛寒止金瘡出血僅堪外治不入湯藥

石灰 辛溫毒烈燥濕殺虫除癩疾死肌止金瘡出血風化者良 碱水煮滾化入石灰插糯米於中經宿露過如晶點痣起泡去藥結痂自愈不得着生水卽爛肉也 古礦灰火毒已出瘡口不欵頑瘡膿水淋漓俱宜用之外治

海石 一名浮石鹹寒軟堅輕浮入肺能消老痰結塊理喉通淋乃水沫日久結成多服損人血氣

陽起石 性味鹹溫入腎命而補火煖腎治陰痿精乏子宮虛冷火煅鹽水淬研用

活慈石 卽吸鐵石性味辛鹹色黑屬水引肺金之氣入腎而補腎益精鎮墜虛熱爲陰虛火炎鎮墜之耑藥能吸鐵者佳鹽水煅研用

代赭石 苦甘性平入肝與心包血分鎮肝和血降逆除嘔醋煅細研用

空青 甘酸性寒益肝明目通竅利水中空有水者良

膽礬 一名石膽酸滷辛溫入少陽胆經性歛上行能湧吐風熱痰涎發越風木相火磨鐵作

銅色者真燒灰研末摻鼻瘡蝕爛

礬石 辛熱有毒治堅癥痼冷寒濕痺風有蒼白數種與砒相近不煉傷人

砒石 味辛苦酸大熱大毒內服劫痰截瘧外敷去腐殺虫錫之苗也 煉者名砒霜其性亦烈中其毒者生羊血緣豆汁可以解之

青礞石 甘鹹微毒質重色青入肝而平肝下氣軟堅化痰爲頑痰癖結之耑藥入硝煅盡石色如金細研水飛用

花蕊石 一名花乳石酸滷性平入肝經血分化瘀血爲水止瘡出血鋟研水飛用苟非血實瘀逆不可輕投

石燕 性味甘涼通淋行濕熱利竅催難產煮汁磨汁或爲末水飛俱可用

石蟹 性味酸寒治青盲翳天行熱疾本石也似蟹細研水飛用

食鹽 性味鹹寒入心腎而瀉熱潤燥軟堅殺虫解一切葷腥毒水腫忌之

**戎鹽** 即青鹽性味鹹寒入肝腎而瀉熱益陰固齒明日功近食鹽而力更勝水腫宜之  
**凝水石** 一名寒水石辛鹹大寒治時氣熱盛口渴水腫然質重性寒苟非大熱不可輕投  
**元精石** 一名太陰元精石性味鹹寒稟太陰之精力能救陰助陽有扶危拯逆之功復元丹用之

**朴硝** 卽皮硝味苦辛鹹其性大寒瀉熱泄實潤燥軟堅蕩滌三焦實熱腸胃燥結爲推陳致新耑藥生於鹵地刮取煎煉存底爲朴硝在上爲芒硝有芽者爲馬芽消風日消盡水氣輕白如粉者爲風化硝朴硝酷烈性急諸硝經煉稍緩

**元明粉** 辛甘鹹冷瀉胃中實熱除腸中宿垢潤燥破結以朴硝同萊菔煮再同甘草煮性力雖稍緩無實熱燥結者均爲大忌

**硇砂** 酸苦辛熱耑消肉積治噎膈癥瘕除目翳弩肉熱毒之性非經煉過不可輕投

**蓬砂** 卽硼砂甘鹹微涼滌垢消腫瀉熱除痰爲喉痺口齒噎膈積塊耑藥并消蛋積細研水飛量虛實用

**石硫黃** 味酸大熱入命門而補火通腸治瘡殺虫置豆腐中製去熱毒用 土硫黃辛熱腥臭只可治瘡不入湯藥

白礬 酸澁微寒化痰燥濕解毒殺虫性能却水去濁澄清解毒生研濇涎煨熟

緣礬

一名皂礬酸澁性涼燥濕化涎解毒殺虫性近白礬而功更烈 煨赤名絳礬能入血

分而伐肝燥脾礬石丸用之

硝石 一名火硝卽焰硝辛苦微微鹹大熱性烈升發胃中陽氣治傷冷吐瀉心腹疼痛破積攻堅來復丹用之

醫略六書藥性切用卷之七中

水部天水  
地水

立春 雨水節內雨性味甘平升陽舉陷可煎中氣不足清陽下陷之藥

驚蟄 春分清明穀雨節內雨性味甘平輕揚上行補中而舉陽氣下陷宜煎補中升陽及發散之藥

小滿 節內腫有毒壞物人飲之多生脾胃疾

小滿節前後淫雨並爲醞雨其毒尤甚

梅內雨 性甚消伐有毒徽物惟可洗瘡疥滅痕澄清入醬亦易熟 芒種後逢壬爲入梅

小暑後逢壬爲出梅此時濕熱薰蒸人受其氣則生病物受其氣則生徽

重五日午時雨 性味清烈解毒殺蟲宜製造瘡痢瘡瘍諸丹丸煎辟祟藥更効

神水 卽五月五日午時雨急伐竹竿瀝取爲神水性味甘寒清熱化痰定驚安神和癩肝丸治心腹積及殺勞虫及諸蟲病

立秋 處暑白露秋分節內雨性味甘寒清熱潤燥宜煎肅清肺氣之藥

寒露 節內雨有毒壞禾稻人飲亦致多疾與小滿節內雨相近性稍清肅耳

霜降液雨 立冬後十日爲入液至小雪爲出液液雨殺虫消積宜煎蟲痛疳積藥

霜降雨 氣稟肅殺功耑瀉熱陽氣有餘者宜此煎藥

大雪 冬至小寒大寒及臘日雨清熱益陰宜浸滋補五藏及痰火積聚蟲毒諸丹丸

明水 卽方諸水功耑益陰退熱明日安神除煩止渴宜煎虛勞煩熱之藥

露水 甘平止渴潤肺解暑百花上露令人明目好顏色

霜 甘冷解酒熱和蚌粉敷暑月癩瘡

臘雪 甘冷治時行溫疫宜煎傷寒熱病火喝之藥抹癩殺蟲 春雪生虫不堪入藥

水 甘冷水極似土太陰之精傷寒陽毒昏迷者置水臘中良亦解燒酒毒

潦水 性味甘平宜煮調脾胃去濕熱之藥 降注雨水爲潦 淤雨亦爲潦反助濕熱不可

用

半天河水 一名上池水竹籜頭上及樹孔穴中取之味甘微寒辟邪解毒治鬼疰狂邪諸瘡毒

急流水 千里水東流水甘潤水此水以瓢揚之萬遍又名勞水皆性味甘平滋腎益脾治五勞七傷及傷寒後欲作奔豚 逆流水性逆倒上治中風卒厥湧吐痰涎

井泉水 平旦新汲爲井華水療病宜人有益陰清熱之功

醴泉 卽甘泉瑞物也王者興甘泉出祛邪辟穀止渴除煩飲之令人多壽

乳穴泉 近乳穴處流出性味甘溫久服令人肥健不老與鐘乳同功

玉井泉 甘平令人體潤毛髮不白久服成地仙

溫泉 一名溫湯辛熱微毒浴諸風攣縮頑痺不遂反癬疥眉髮脫落者浴後大虛當隨病補養無病人不宜輕用

阿井水 甘鹹性平利膈清痰化濁澄清能止吐衄崩淋諸血用以煎煮阿膠其功益倍

山巖泉水 性味甘平洗腸滌暑治霍亂轉筋

海水 味鹹微溫浴風癬吐宿食無癥痕傷胃之虞

**地漿** 一名土泉性味甘寒清暑除煩化熱解毒可煎霍亂吐瀉之藥

**百沸湯**

一名太和湯一名麻沸湯味甘微溫補中助陽宣通經絡

**生熟湯**

一名陰陽水調中化食治霍亂吐瀉

**壅水** 性味酸鹹探吐宿食痰飲

**氤氣水** 以器盛取沐頭長髮常令黑潤

**銅壺滴水** 性滑上可至巔下可至泉可煎健運四末之藥

**醫略六書藥性切用卷之七下**

### 火部

**桑柴火** 桑乃箕星之精火燃則拔引毒氣助藥力逐風寒煎補藥灸癰疽

**炭火** 櫟炭力緊煅煉一切金石藥物燙炭力緩烹煎灸焙百藥丸散

**蘆火** 竹火力和緩宜煎一切滋培藥

**燈火** 回陽祛風治驚解毒燈心蘸麻油點着視絡脉盛處焮之

**燈花** 火氣結聚敷金瘡生肉定血抹乳頭止小兒夜啼

**艾火** 火力透出通經絡灸百病風冷人入硫黃少許更妙 陽燧火火鏡向日艾絨承取

火珠火火珠向日艾絨承取二火最能透經愈病不傷肌肉經絡

神針火 削桑木成針乾之蘸麻油點着吹滅乘熱隔紙灸患處火氣直達病所心腹冷痛風

寒濕痺及附骨陰疽皆効 雷火神針藥艾紙捲如神針法灸患處其効亦速

火針 金針燒赤針沉寒痼冷癥瘕積聚較冷針緩灸効速

燧火 鑽木取火木爲火母性緩不燥金石取火擊烈火暴火燥性急今人嗜烟酒多燥火之

患

陽火 陰火五行各有陰陽而火之陰陽爲尤著天之陽火太陽真火星精飛火天之陰火龍  
火雷火火精伏火地之陽火鑽木之火擊石戛金之火地之陰火石油之火水中之火人之陽  
火君火相火人之陰火失位之火

土部

白堊土 卽白善土性味甘溫治男子水藏寒女子子宮冷癥研末敷之臍瘡濕爛燬  
研生油調搽

黃土 性味甘平益脾止瀉解百藥野蕈毒

伏龍肝 卽灶心黃土性味辛溫假火土之氣調中止瀉去濕消腫有益脾溫土之功

東壁土 性味甘溫益脾扶陽止霍亂吐瀉下部濕爛研末敷之

松烟細墨 性味辛涼止血解毒吐血衄血藕汁茅根汁磨濃飲之人乳磨點飛塵入目猪胆磨濃消癰疽腫毒

金膽墨 性味辛溫止血解毒治陽毒發狂黑奴丸用之

百艸霜 卽灶突上烟煤性味辛溫止血散瘀治吐血衄血陽毒發狂

梁上塵 一名烏龍尾辛苦微寒輕浮散積治膈痛噎塞金瘡齒衄並皆止之散積生研止血炒黑用

鹹 辛苦滷溫消食磨積去垢除痰發麪浣衣皆用之

孩兒茶 一名烏爹泥辛苦滷微寒清膈化痰收澁止血爲咽喉口齒耑藥



醫畧六書藥性切用卷之八上

禽部原禽水禽林禽

燕窩菜 甘淡性平養陰潤肺止渴化痰爲虛勞滋補良藥有紅白黑三種黑者品下紅入血分煮以淡粥益小兒痘疹白開胃氣煮以冰糖能已勞痢 燕窩腳色紅紫名血燕性重下達微鹹下潤治噎膈最宜 假燕窩白如銀絲不堪用

石燕 一名土燕性味甘溫壯陽益氣煖腎添精禦風寒縮小便

夜明砂 一名天鼠失卽蝙蝠屎性味辛寒入肝經血分活血消積治目盲障翳  
五靈脂 卽寒號虫矢苦鹹微寒入肝經血分耑降濁陰行血破血止痛調經破血生用調血炒用入肝醋炒無瘀者忌

雀 卽黃雀麻雀性味甘溫壯陽益精孕婦勿食 雀卵性味酸溫益精養血煖腎調經四烏鰌骨一蘆茹丸用之

白丁香 卽雄雀糞苦溫微毒性善消積去目中翳膜細研甘草水飛焙乾用

鵠 一名鵠鴨野者爲鵠家者爲鵠性味鹹平益精調氣解諸藥毒虛損人食之有益兼治惡瘡頑癬白者入藥 鴨卵稀痘解毒 尿名左盤龍臭之殺療虫酒服消積塊虛勞家宜蓄之

人馬瘡疥炒研敷之

鷄 屬巽性味甘溫益肝補虛宜於女子多食動風發病男子陽痿者忌 黃雌鷄補產後虛羸 丹雄鷄除漏下崩中 五爪白絲毛鷄鳩啄驚忤痺痛 雄鷄冠血辟中惡客忤塗口眼至斜 鷄肝不落生水磨疳積翳目 鷄內金一名鷄肫皮一名鷄脰脰攻腹脹消堅積炒研用 鷄卵甘平養心潤肺清咽開音多食令人悶 哺出蛋殼研末乳調點目去翳 卵中白衣開久欬結氣 鷄矢白燒灰酒服治臍脹旦食不能暮食 雞溏糞拔毒敷疔散癰疽紅腫皆効

烏骨雞 屬水屬木性味甘平益肝滋腎退熱補勞爲經癸胎產虛熱而藥舌黑者良 艸雞粗劣不堪入藥雞兼五色黑雞白頭五爪六指雞死不能伸足者皆有毒不可輕食

雉 卽野雞性屬離火酸甘微溫補益止瀉善除蟻癆多食亦能發火動風

鶴頂 鶴食蛇蚯頂血最毒欲求自盡服之卽斃肫中砂石子磨汁解蟲毒

鵝鵝油 鹹溫性滑善走拔毒引諸藥直達病所治聾痺癰腫取油熱化卽以其疎盛之僅堪外敷不入湯丸

鴛肉 甘溫微毒發風發瘡火薰尤甚蒼者性涼利藏 鴛血開血膈噎寒乘熱生飲 鴛涎

治誤吞稻芒滴入喉中卽順 鵝卵補益多食發病

鶩 卽家鴨甘平微鹹入肺腎血分補陰退熱利水化痰黑嘴白毛鳳頭者爲滋補虛勞品藥鴨血解砒硇毒乘熱生飲 鴨卵閉氣滯下忌之 鴨頭利水消腫 鴨腦塗罨凍瘡 鴨涎治穀麥芒入喉

鳬 卽野鴨性味甘平補陰益氣利水安中殊勝家鴨虛勞失血無不宜之 野鷓血熱飲解蟲毒

鷓鷞 一名刀鴨俗名油鴨甘平補益灸食甚美形較諸鴨爲獨小 膏油滴耳治聾

鸞鷟 一名白鸞性味鹹平益脾補氣治虛羸灸食良

班鳩 形小者爲鵠鷀卽俗呼八哥能學人語性味平甘助陰益氣治噎明日 班鳩血熱飲解蟲毒

鶲 俗呼鶲鶲性味甘平雌者時人以供食品雄者善聞世皆飼以賄輸贏

鵠 甘寒止渴瀉熱通淋入藥用雄

獸部畜獸 鼠

豬 屬水性味鹹寒入腎而補虛潤燥充飢澤膚 精肉補肝益血性難尅化小兒不宜多食

病初愈初起均忌 心血入心猪肝入肝可爲諸藥引經 猪肚入胃健脾 猪肺入肺治痿

猪腎入腎補益 猪腸入腸治腸風久痢 猪脬入脬治遺溺虛症隨病入藥蒸食効 猪

胆汁瀉肝膽之火和醋少許灌穀道中通大腸虛閉 膏油潤燥殺虫兼通燥閉 猪腦治頭

風作痛牽連巔頂多食損陽道 脊隨補脊充髓 猪蹄通乳治瘡 懸蹄甲燒灰治寒熱五

痔 猪尾血起痘瘡倒壓 猪耳及頭肉動風少食病初愈人切忌

狗 大者名犬均酸鹹性溫助陽 純胃益腎壯脾多火者忌 狗寶耑攻反胃善理疔瘡 尿

中粟米起痘開噎 尿中剩骨治寒熱驚癇 黃犬益脾黑犬補腎他色不宜 妊婦食之令  
子無聲且凡犬多義理宜戒食

羊 甘溫入肺補虛治勞充長形氣多食令人發瘡 羊肝補肝明目 胆汁點淚眼障翳

羊肺通肺止久欬 羊腎益精助陽 羊肚除反胃吐食 羊角明日殺虫 生羊血熱飲解  
砒硫一切毒 羊乳益陰潤燥治反胃消渴 腰骨入腎補骨燒灰擦牙良

牛 屬土性味甘溫補中益氣助胃健脾黃色者良 牛乳味甘微寒涼血潤燥通噎治膈中  
寒腸滑者均忌 乳餅酥酩醷醣皆牛羊乳所作滋潤滑澤血熱枯燥之人最宜 水牛損脾  
不入藥惟白水牛喉治噎膈陽結 牛骨髓補髓壯骨 牛筋補筋可續絕傷 老牛病牛自

死者有毒傷人 且牛屬土爲民力田苟有仁心切宜戒食

牛黃 性味甘涼清心利竅豁痰安神爲驚癇入藏耑藥吐出者爲活黃最勝 殺死得者次之 駱駝黃易得不堪用能亂真磨指甲不能黃透者爲辨

黃明膠 性味甘溫益精補虛潤燥解毒明透者良醒瘡者不入藥

阿膠 性味甘平養陰潤燥清肺豁痰爲虛勞欬吐血耑藥化瘀蛤粉炒潤燥生用大便不實  
糯米炒用止血蒲黃灰炒 東阿縣井水煎成不特益陰潤燥力能反濁澄清清痰止血神速

白驢溺 辛寒殺虫治虫膈反胃 驢肉甘涼補血益氣治遠年勞損煮汁療痔引虫

白馬湯 辛溫殺虫治癥積反胃 馬肉辛苦冷毒不宜食自死者尤甚煮汁洗頭瘡白禿

虎骨 性味辛熱追風定痛健骨辟邪爲歷節風痺入骨耑藥頭骨骱骨頸骨脰骨良犬咬骨  
硬研末治之 虎肚益胃治反胃吐食 虎睛定魄治小兒驚癇 虎爪辟邪 虎齒安魂

虎肉益氣力

象皮 象肉壅腫刀刺即合其皮用治金瘡熬膏入散爲長肌合口耑藥

犀角 苦酸鹹寒涼心清胃解毒化班止一切吐血衄血角尖尤勝磨汁用清火入煎但大寒  
之性非大熱不可輕投亦可燒灰僅能止血不致寒中耳

熊膽 性味苦寒清肝涼心明日殺虫 熊肉補虛羸 熊掌禦風寒益氣力性善辟塵撲塵  
水面投膽少許卽開

羚羊角 味苦酸寒入足厥陰而兼入手太陰少陰清肝泄熱去翳舒筋爲驚狂搐搦耑藥磅  
細或磨汁用

鹿茸 甘鹹大溫入腎命而助陽 煙胃益髓添精爲虛勞痿痺無火耑藥去毛酥灸酒灸鹽水  
苦任用

鹿角 甘鹹大寒生用散熱消腫行血辟邪爲消散陰毒耑藥炙熟則消陰助陽 煙腎強腰  
煎汁煉膏大能溫補命門精血專通督脈而緣合衝任爲却老延年耑藥 煉取角霜助陽理  
濕爲虛寒痛痺腎泄耑藥 角灰行血止血專理精血崩中其散瘀止血之功可見血虛者忌  
之 鹿胎功力純陽專於溫補下元 鹿骨補骨續經理傷 鹿肉溫中補陽肥健多力鹿脯  
全功 鹿筋大補筋骨兼壯宗筋不畏寒冷 鹿血冲酒服起陰器止腰痛療折傷 鹿精名  
鹿峻設法取之大補虛勞羸弱

麋茸角性味鹹寒與鹿相反能補陽中之陰煎煉服食同鹿製度筋肉損陽不宜多食

麝香 辛溫香竄通竅辟邪爲內透骨髓外散毫髮耑藥能治果積酒積殺虫墮胎細研用當

門子尤妙

貓胞 甘酸性溫治反胃吐食燒灰用 貓尿治虫蚰入耳滴入卽出 貓肉治鼠瘻勞疰  
貓涎治療癰瘻瘡亦治魚骨梗

豬獾 古名鴟甘酸性平煮食甘美長飢肉益人

狗獾 一名天狗性味功用相近豬獾尤能殺蟲治疳小兒疳瘦宜之

兔尿 一名明月砂性味辛平明日去翳殺蟲治勞 兔肝瀉熱明目 兔肉涼血解毒滑利

大腸孕婦忌食 兔腦催生墮胎又可塗罨凍瘡爛

獺肝 甘鹹性平益肝止暎殺蟲治療 獺肉味甘鹹寒治骨蒸勞熱血脉不行多食能損陽氣

膾肺臍 一名海狗腎性味鹹熱助陽煖精治陰痿精寒鬼交屍疰酒浸微炙用

殺鼠矢 味甘微寒治傷寒勞復發熱男子陰易腹痛 鼠胆明日汁滴耳中治老聾 鼠肉

治兒疳鼠瘻及蛇骨刺人

猾皮 俗名刺猾性味苦平燒灰治反胃吐逆五痔瀉血脇風 翁肉甘平理胃氣治反胃均  
燒灰用 翁脂滴耳治聾 翁胆點痘後風眼但禽獸之屬需治所必不得已至供食品家蓄

者甚多野生者與人無爭宜切戒之

醫畧六書藥性切用卷之八中

蟲部化 生 卵 生 濕 生

桑蟲 古名桑蠹虫又名桑蠋甘溫有毒祛風除障翳痘疹濕熱毒盛可暫用以發痘灌漿虫矢功用畧同而力稍遜宜燒存性研細酒調脾虛血氣弱者均大忌

蟬蛻 卽蟬衣性味甘寒輕揚善蛻祛風熱發痘疹下胞胎出聲音 蚊蟬治小兒驚癇夜啼殺疳去熱俱去翅足用

蠼螋 性味鹹寒通經逐水利大小便去翅足用性急下趨虛人忌之

蠶虫 一名蜚虫性味苦寒善攻積血遍行經絡力能墮胎虛人忌之

蜂蜜 性味甘涼生用則性涼而瀉熱解毒熟則性溫而潤燥補中腸滑均忌 蜜煎導法通

大腸虛閉 黃蠟甘淡微溫清腸止利并能解毒護心

露蜂房 甘辛有毒解毒消腫洗瘡殺蟲微炙用

蟲白蠟 性味甘溫生肌止血定痛益虛爲外科耑藥

五倍子 酸澀鹹寒澀腸斂汗止嗽化痰 百藥煎功近五倍但經釀造尤能化熱解毒收斂

頑痰爲久嗽痰結劫藥

桑螵蛸 甘鹹性平入肝腎命門 濡精固腎治遺濁滯下止小兒夜尿炙熟用

白嘉蠶 卽殼蠶鹹辛性平入肺肝胃而祛風化痰散結行經爲中風失音痧疹不透耑藥炒去絲用

蠶蛹 卽蠶豆炒食殺蟲亦治疳瘦 蠶繭甘溫瀉火止渴

晚蠶沙 辛甘性溫祛風勝濕理痺治痧微炒用

班貓 卽班蝥辛寒有毒直入精溺之竅內服破石淋下剝犬毒外治蝕死肌敷惡癬瘡去頭足糯米粉炒熟用孕婦大忌

全蠍 甘辛有毒攻毒祛風治驚癇搐口眼喎斜去足焙用 尾名蠍梢其力尤緊

水蛭 卽馬蟥鹹平苦毒破血攻積極難製化炒枯黃再炒灰盡細研入水不轉黃色方可用

生蟻入腹嘔血腹痛令人黃瘦急以田泥調水飲之必下

五穀蟲 卽糞蛆苦寒瀉熱消疳積腹大翳膜遮睛喂蝦蟆一七日漂淨炒研用

蟾蜍 一名癩蝦蟆性味辛涼瀉熱解毒治疳積殺蟲 蟾酥卽眉間白汁辛溫有毒攻毒拔

田鷄 小者名青蛙性味甘寒瀉熱解毒利水消腫 生搗絞汁治蝦蟆溫

蜈蚣 卽百足蟲辛溫有毒性走善散入厥陰肝經治臍風撮口驚癇蛇癥去頭足灸灰用  
被咬捕蜘蛛吸毒入水蛛卽活

白頸蚯蚓 性味鹹寒清熱利水解毒制狂炙灰用 蚯蚓泥卽蚯蚓屎性味甘寒瀉熱解毒  
治赤白久痢

魚部有鱗無鱗

鯉魚 性味甘平下水氣利小便治水腫黃疸妊婦宜之 腦髓治耳聾 骨灰療骨哽 齒

治石淋 膽治目赤 鱗治產婦滯血燒灰治吐血崩中

鰣魚 一名鱗魚性味甘溫調中益氣多食令人熱中發病

草青魚 一名鯢魚性味甘溫和中緩胃多食發瘡

烏青魚膽 性味苦寒瀉熱明日點赤腫障翳吐喉痺痰涎 肉甘平益氣除脚氣煩悶

勒魚 性味甘平調中開胃作羹尤良

四鯢魚 一名鱸魚性味甘平補益利水作鮮尤良中其毒者蘆根汁解之

白魚 一名鱠魚生末甘平開胃利水令人肥健多食動氣發病

鱈魚 性味甘平補勞益胃去瘀殺蟲

鯸魚 一名鰣魚 一名鱠魚 性味甘平調中益胃食之已嘔

嘉魚 一名鯀魚 一名丙穴魚 性味甘溫治腎虛消渴積損勞瘦

鯔魚 甘平開胃多食健人但味厚性泥病新愈者忌

石首魚 又名江魚 黃花魚 性味甘平開胃益氣 白煮無脂不膩有消宿食理腸胃之功

鱠膠益精種子

鱈魚 性味甘平補益宜人虛勞可啖之

鯧魚 性味甘平益氣壯力令人肥健 鯧魚子有毒食之令人利下

鯽魚 屬土性味甘溫健脾和胃行水利腸瀉痢忌之 鯽魚子調中益肝氣去障翳尤善滑

腸

鯿魚 一名鯈魚 性味甘溫調胃利腸疳痢人並忌

銀魚 一名鱠魚 性味甘平寬中開胃令人進食

金魚 甘鹹性平調胃治痢

鰱魚 俗名黑魚 即七星魚 性味甘寒利腸下水療痔祛風消妊娠水腫 鰱魚胆味苦帶甘

點喉痺良

鰻鱷 性味甘平除風殺蟲治虛勞骨蒸

骨燒烟辟蚊

海鰻鱷功相近而性稍發病新愈

忌 痘瘡入目河血點之卽落尾血尤勝

鱣魚 性味甘溫益血補虛溫中除風濕

尾血塗口眼喎斜

滴耳中治老聾

滴鼻中治

𧈧點目去痘後障翳 鯉魚頭治百蟲入耳

鱠魚 俗名粉鰥性味甘平調中益氣煮食收痔

海螵蛸 一名烏鰌骨卽墨魚骨性味鹹溫入肝腎血分除濕止血治崩漏腸風

肉酸平益

氣通利月經

海蛇 性味鹹平瀉濕熱消血積醋煮痢下人宜食陳久者良

河蝦 性味甘溫祛風托痘下乳吐痰多食動風

海蝦 味甘鹹平功近河蝦而性更發瘡疥人忌之

海馬 性味甘溫壯陽煖腎易產催生

海河豚 甘冷大毒江河豚味淡毒亦次之力能療痔殺蟲失飪傷人 子肝脊血尤毒

帶魚 生未寸盈金五錢去臍投鹽半煮忙足

鯊魚翅 一名鮫魚戟性味甘平益肝滋藏味甚甘美食品珍之

鱈魚 一名王鮪性味甘平補虛益氣令人肥健多食動風發瘡

鱈黃魚 一名鱈魚性味甘平利五藏肥美人多食動風發瘡

海參 甘鹹性平滋陰補腎潤燥添精虛損挾熱人宜煮食之

鮑魚 辛臭性溫入肝散血煮汁送四烏鰓骨一蘆茹丸治女子血枯經閉內有乾血其滌除垢膩之功可知又以其質軟肉鬆故能調肝益腎今古食品共珍之

鱗部 龍 蛇

龍骨 甘澀鹹平入手足少陰手陽明足厥陰澁精歛汗收脫安神龍非蛻骨不能昇天 龍齒性味澀平鎮心安魂治驚癇癲疾俱煅研用 龍角辟邪治心病亦可生用者

穿山甲 一名鱗鯉甲卽川甲片鹹寒有毒性竄善走入足厥陰陽明通經下乳消腫潰堅爲行經散結諸藥尾甲尤勝醋炙酒炙任用

蛤蚧 性味鹹溫補肺滋腎止嗽定喘虛久病宜之外邪初起勿服

蛇蛻 氣味甘鹹性靈善竊祛風殺蟲治頑癬惡瘡產難日翳酒炙醋炙任用

蚺蛇膽 苦寒微甘入厥陰太陰而涼血明目療瘡殺蟲 肉肥主治畧同

白花蛇 甘鹹性溫搜風透骨定搐截驚治癱瘓疥癩去盡皮骨頭尾酒炙非中風有毒不可輕用 頭治癥風毒癩

烏梢蛇 功同白花蛇而無毒力緩去皮骨與頭酒炙用

介部 龜 鱉 蛤蚌

敗龜板 性味鹹寒入腎而益陰壯水退熱除蒸鹽水炙陰虛無熱大便不實者均忌 煎煉  
龜膠其益陰退熱之功更勝 龜肉滋陰除內熱勞瘦 龜尿透竅治聾啞染鬚

鼈甲 性味鹹寒色青入肝益陰散結治溫瘡瘍母癆熱骨蒸 龜肉益陰涼血 龜血養血  
益陰 龜頭治脫肛陰挺

河蟹 酸寒散結破血通經味最鮮潔多食傷中動風生搗可塗漆瘡蟹爪墮胎 海蟹味濁  
性重動風傷胃尤甚孕婦均當禁忌

左牡蠣 性味鹹寒入肝腎而澀精斂汗潛熱益陰爲虛熱上浮耑藥又能軟堅消癰隨所引  
而施潛熱生研澁脫火煅

生蛤粉 性味鹹寒化痰利水潛熱益陰火煅亦能軟堅收濕 蛤蜊肉鹹冷止渴解酒

功

真珠 甘鹹性寒水精所結入心經而鎮心清熱安神定驚人乳磨汁點目去翳

石决明 性味鹹涼平肝清熱明目去翳生研用 肉亦同功

蟶肉 甘鹹性寒益陰清熱煮食治痢

瓦楞子 一名魁蛤殼俗名蚶子甘鹹性平消老痰血塊醋淬煅研用 瓦楞肉甘平健胃

淡菜 卽貢乾甘鹹性涼益陰除熱爲虛勞退熱耑藥多食久食令人陽痿

田螺 味甘大寒清熱止渴利水消腫搗爛入麝塗臍能通小便

螺螄 一名蝸蠚性味甘寒瀉熱明日利水消腫 螺螄殼化瘀消積治胃脘作痛煅研用

海螻 性味鹹寒瀉熱散結舒鬱消癟鹽水煮用

吐鐵 一名麥螺 一名梅螺 甘酸鹹寒瀉熱益陰聰耳明日鹽水煮

江珧柱 甘鹹微溫調中消食令人易飢鹽水煮

西施舌 甘鹹性平益陰潤燥止渴除煩鹽水煮

蜊殼片 味鹹大寒煎湯洗鶴膝風症煅粉塗濕爛瘡瘍

醫略六書藥性總義

卷之八中

藥性

八

趙翰香居藏板

人部

血餘 卽頭髮性味苦平入足少陰厥陰生新去瘀止血定崩煅灰用胎髮尤良

人牙 酸熱有毒起痘瘡倒燶煅退火毒研細水飛用

人中黃 甘鹹性寒入胃而緩中瀉熱解毒辟溫治天行狂熱溫毒發狂甘艸入竹筒浸糞坑而成

金汁 性味苦寒大解熱毒治溫熱時行昏熱勢劇者用以灌之卽糞清埋土化水年久彌佳  
人中白 又名溺白近性味鹹涼入肝腎膀胱降火散瘀使熱從小便出煅過水飛亦有生用  
者須童子溺桶中刮取爲佳

童便 性味鹹寒降火散瘀清肺滋陰乘熱飲之冷則真氣不全第存鹹寒之性耳

秋石 性味鹹平滋水益腎退熱除蒸爲滋陰降火耑藥秋月取童子小便陰煉而應秋石入  
秋露升煉爲秋水降火宜生宜淡滋陰宜熱宜鹹

人乳 性味甘鹹滋陰養血潤燥補虛能開血枯噎膈陽實陰虛爲宜腸滑胃弱當忌

紅鉛 即月水鹹熱有毒解毒箭女勞復須閨女初經爲良

月經之衣熱燒金瘡血湧煎簇入腹虎狼所傷俱燒灰酒服

口津唾 甘鹹性平辟邪消毒明日悅肌好顏色

人氣 元神所屬力能溫煖下元漸除虛冷日令童男童女呼氣接之

初生臍帶 止瘡疾解胎毒燒灰飲服炙末摻之能愈臍瘡

紫河車 卽人胞一名混沌衣甘鹹性溫本血氣結成能大補氣血治一切虛勞積損乏極久崩炙末或蒸搗入藥然必不得已而後用之如他藥可代何忍以人食人

人骨 主骨病接骨火壅之鄉取焚棄者入藥胎骨有胎毒損人然聖王之世掩暴骨爲仁德每獲陰報而方技心存利欲敢取人骨爲藥餌仁術固如是乎姑存卷末以俟仁者之自裁