

第十八九卷

8

P.

P.

神農本草經疏卷之十八

獸部下品

總二十一種今疏其要者四種

猪懸蹄

足腎膽膚附
肪膏脛附

麋角

茸附

獺肝

臘肺臍

猪懸蹄主五痔。伏熱在腸。腸癰內蝕。

疏○猪水畜也。在辰屬亥。在卦屬坎。其肉氣
味雖寒。然而多食令人暴肥。性能作溼生痰。

易惹風熱。殊無利益耳。其懸蹄乃蹄甲之懸
起不着地者。本經無氣味。然爲鹹寒無毒之
物。入手足陽明經藥也。溼熱下注。則爲五痔
內飼。熱壅血滯。則爲腸癰。鹹寒能除腸胃之
熱。故主之也。

食肉忌生薑、薑、麥、麥、姜、胡荽、梅、炒豆、牛馬肉
羊肝、摩鹿、蜜蟹、鶴鵠、臘肉、薑連、胡荽、豆

食心肺忌餡糖、白花菜、吳茱萸、豆節

主治參互

得牛角鰓、槐角子、猾皮、象牙末、金頭蜈蚣、蛇
竹屑、明礬、地榆、青黛、白蠟治通腸漏、令漏管

自世。錢氏小兒方。痘後日。繫半年已上者。
一月取効。用猪懸蹄三兩。瓦瓶固濟煅。蟬蛻
一兩。羚羊角三錢。爲末。每歲一字。三歲已上。
三錢溫水服。日三。

○猪四足。小寒。主傷撻諸敗瘡。下乳汁。

疏○乳屬陽明。陽明脉弱。則乳汁不通。能益
陽明經氣血。故能下乳。傷撻敗瘡。必血熱作
痛。氣寒而味甘鹹。故涼血止痛也。又煮湯爲

洗潰瘍之要藥。

主治參互

廣濟方婦人乳無汁者、以猪蹄四枚、水二斗、
葱一斗、去蹄入土瓜根、通草、漏蘆各三兩、再
煮六升、去滓、內葱白豉作粥、或羹食之、身體
微熱、有少汗出、佳、未通、再作、梅師方、癰疽、
發背、乳發、初起、母猪蹄一隻、通草六分、綿裹、
煮羹食之、外科精要、洗癰疽有猪蹄湯。

○腎冷和理腎氣通利膀胱。

疏○猪腎味鹹氣冷能瀉腎氣。腎虛寒者不宜食。本經主理腎氣乃借其同氣以引導之耳。不言補而言理其意有在矣。腎與膀胱爲表裏故復能利膀胱也。今人誤認以爲補腎恣意食之大爲差謬。不覩日華子云、久食令人無子。孟詭云久食令人傷腎其非補腎之物明矣。

○膽主傷寒、熱渴。

膽皮治目翳。重者取皮晒乾作兩股絛。如筋大燒灰研。盛於石上。出火毒。然之不適。五次取。

疏○膽味苦。氣寒。經曰。熱淫於內。寒以勝之。苦以泄之。故主傷寒、熱渴也。

主治參互

仲景膽導法。以猪膽汁和醋少許灌穀道中。通大便。神効。入猪牙皂角細末二分攪勻更速。蓋酸苦益陰潤燥而瀉便也。又治少陰下利不止。厥逆無脉。乾嘔煩者。以白通湯加

猪膽汁主之、使其氣相從、無拒格之患、此寒
因熱用、熱因寒用之義也、葱白四莖、乾薑一
兩、生附子一枚、水三升、煮一升、入人尿五合、
猪膽汁一合分服、入雄黃末三四分、蜈蚣
末二分、套指縛緊、治天蛇毒有効、梅師方、
熱病蠶蝕上下、用猪膽汁一枚、醋一合、煎沸
服、蟲立死、外臺秘要、湯火傷瘡、猪膽調黃
檗末、塗之。

○膚仲景治足少陰下利、咽痛胸滿、心煩者、有
猪膚湯、用猪膚一斤、水一斗、煮五升、取汁入
白蜜一升、白粉五合、熬香、分服、成無巳註云、
猪水畜也、其氣先入腎、解少陰客熱、加白蜜
以潤燥除煩、白粉以益氣斷利也。

○肚主補中益氣止渴利。

疏○猪肚屬土、故其味必甘、氣微溫、無毒、乃
猪一身無害之物、爲補脾胃之要品、脾胃得

補則中氣益。利自止矣。自華子主補虛損。蘇
頌主骨蒸勞熱。血脉不行。皆取其補益脾胃。
則精血自生。虛勞自愈。根本固。而五臟皆安
也。

主治衆互

普濟方。水瀉不止。用豬肚一枚。炙爛。入平胃
散。搗丸服效。仲景方。豬肚、黃連丸。治消渴。
用雄猪肚一枚。入黃連末五兩、枯棲根、白梁

米各四兩、知母三兩、麥門冬二兩、縫定、蒸熟。
鵝丸梧子大、每服三十丸、米飲下。千金方。
溫養胎氣胎至九月消息、用豬肚一枚、如常
着五味煮食至盡。又猪肚丸、黃連一味爲
細末、量肚大小實之、煮令極爛、搗勻爲丸梧
子大、治臟毒下血。又方、治腹脹大、用烏芋
去皮、入雄肚、線縫砂器煮、糜食之、勿入鹽。

○肪膏、主煎諸膏藥、解班貓羌青毒。

反烏梅梅

疏○肪膏卽脂油也。味甘寒。性滑澤。能涼血解毒潤燥。故主煎諸膏藥。及解斑痘羌羌青毒也。又能利腸胃。通大小便。能散風熱。癰惡瘡。

主治參互

肘後方膏髮煎治女勞黃疸。見髮髮條。兼能治五疸。萬氏方肺熱暴瘡。豬脂油一斤。煉過。入白蜜一斤。再煉少頃。濾淨冷定。不時挑服一匙。卽愈。

○脣。一名腎脂。生兩腎中間。似脂非脂。似肉非

肉。乃人物之命門。三焦發原處也。陳藏器主

肺痿咳嗽。

脣真

和棗肉。

百枚

浸酒服。

五升

秋分浸七日春夏五月經去渣七日服盡忌鹽

亦能主痃癖羸瘦。

蘇頌主肺氣乾脹喘急。潤五藏。去皴皰黑黯

等證。蓋是甘寒滑澤之物。甘寒則津液生。滑

澤則垢膩去。故主如上諸證也。男子多食損

陽。薄大腸。其能專在去垢膩。可用以浣垢衣。

俗名猪胰子。

按猪爲食味中常用之物。臟腑腸胃咸無棄焉。然其一身除肚膏外。餘皆有毒發病。人習之而不察也。壯實者或暫食無害。有疾者不可不知其忌。故列其害於後。○肉多食令人虛肥。生痰熱。熱病後食之復發。不宜與薑同食。食則發大風病。○頭肉有病者食之。生風發疾。○腦食之。損男子陽道。臨房不能行事。酒後尤不可食。○血能敗血。損陽。服地黃何

首烏諸補藥者尤忌之。多食耗心氣不可合吳茱萸食。○肝餌藥人不可食。合魚鱠食生癰疽。合鯉魚腸子食傷人神。延壽書云、豬臨宰驚氣入心。絕氣歸肝。俱不可多食。必傷人。○脾孫思邈云、凡六畜脾人一生莫食之。○肺不可與白花菜合食。令人氣滯。發霍亂。八月和飴食。至冬發疽。○腎久食。令人傷腎。少子。冬月不可食。損人真氣。兼發虛壅。○腰男

子多食損陽○腸多食動冷氣○鼻唇多食

動風○舌多食損心

原解有妊娠轉胎少便不通脹脹死一醫用猪腰吹脰鋼雀安上全其挿入陰孔捻脰氣吹即大麻而痊

麋角甘無毒主痺止血益氣力

先生菜雞雜蝦

孟說云。秋為二三才。推破酥或酒炙黃。名末用。熬膏與鹿角全法。李時珍曰。鹿之角

角補陽。右腎精氣不足者宜之。鹿之茸角。補陰。左腎血液不足者宜之。

疏○麋屬陰好遊澤畔其角冬至解者陽長則陰消之義也爲補左腎真陰不足虛損勞

乏筋骨腰膝酸痛一切血液衰少爲病故主止血益氣力及除痺也痺雖風寒溼合而成疾然外邪易入者由氣血先虛經絡因之壅

滯血脈不通故也。麋角入血益陰。榮養經絡。
故主之也。茸功用相同。而補陰之力更勝。

主治參互

千金方。麋角丸。補心神。安五臟。填骨髓。理腰
脚。能久立。聰明耳目。髮白更黑。返老還少。麋
角取當年新角連腦頂者。不論具數。去尖一
大寸截斷。於淨盆中水浸。每夜換易。軟卽將
出。削去皺皮。以鎊鎊取白處。至心卽止。以清

米泔浸兩宿、取出曝乾、以無灰酒於大甕器中、浸兩宿、其藥及酒俱入淨金中、初用武火煎一食頃、後以文火微煎、如蟹眼、柳木不住手攪、時時添酒、以成膏爲度、煎時皆須平旦、下手不得經宿、仍看屑如稀膠、卽以牛乳五升、酥一升、以次漸下、後項藥、另以麋角炙令黃爲末、檳榔、通草、秦艽、肉蓯蓉、人參、菟絲子、甘草、各一兩爲末、將膠再煎一食頃、似稀粥

卽止火、投諸藥末、和勻、約稠黏、堪作丸、傾出
衆手、一時丸梧子大、空腹酒下三十丸、日加
一丸、至五十丸爲度、日二服、至一百日、忌房
事、服經一月、腹內諸疾自相驅逐、有微利勿
怪、服至二百日、而皺光澤、一年齒落更生、強
記、身輕、二年令人肥飽少食、不老神仙、合時
須在淨室、勿令陰人雞犬孝子等見、楊氏
家藏方、二至丸、補虛損、生精血、去風溼、壯筋

骨用鹿角镑細、以真酥一兩無灰酒一升慢火炒乾、取四兩麋角镑細、以真酥二兩米醋一升慢火炒乾、取四兩蒼耳子酒浸一宿、焙半斤、山藥白茯苓黃耆蜜炙各四兩、當歸五兩、肉荳蔻酒浸焙、遠志人參沉香各二兩、五味子一兩、通爲末、酒煮糯米糊丸梧子大、每服五十丸、溫酒鹽湯任下、日二服。

簡誤

陽氣衰少。虛羸畏寒者勿用。肉多食令人弱房。

獺肝味甘有毒。主鬼疰蠱毒。却魚鯁。止久嘔。燒服之。

疏○獺水中之獸也。本經味甘有毒。藥性論
鹹微熱無毒。詳其功用。應是鹹勝甘劣。微溫。
小毒之物。入肝入腎之藥也。經曰邪之所湊。
其氣必虛。虛損勞極。則五臟之神俱不安。鬼

邪相挾而爲病。久嗽者亦勞極所致。水不勝火。火氣上炎。肺爲賊邪所干也。鹹味潤下。俾火氣下降。則肺自清。總之此藥能益陰氣。補虛損。保勞極。故主如上諸證也。甘鹹善於解毒。故又主蠱毒。獺性嗜魚。故能却魚鯁也。大抵其功長於治傳尸勞。及鬼疰邪惡有效。故張仲景治冷勞有獺肝丸。崔氏治九、十種蠱疰傳尸骨蒸伏連瘰。諸鬼毒癘疾。有獺肝

丸皆妙。

主治參互

同盧會乾漆、象膽青黛、胡黃連、啄木鳥頭、狐脾、虎胃、丹砂、天靈蓋、治傳尸勞能殺蟯蟲。

孟詭尸疰、一門悉患者、獺肝一具、燒水服方
十七日再、葛洪尸疰鬼疰、乃是五尸之一、

又挾諸鬼邪爲害、其病變動乃有三十六種、
至九十種、大畧使人寒熱沉沉默默、不知病

之所苦而無處不惡。積月累年淹滯至死。死後傳人乃至滅門。覺有此候。惟以獺肝散服之。有效法如上。除傳尸勞證外。無他用。故不著簡誤。

膾。肺癰。味鹹。無毒。主鬼氣尸疰。夢與鬼交。鬼魅狐魅。心腹痛。中惡。邪氣。宿血結塊。痃癖羸瘦。名

海狗腎。雷云。此物多僞者。真者有一對。則兩重薄皮裏丸核。其皮上有肉黃毛三莖。共一穴。徑潤常如新。或置睡犬旁。其犬忽驚跳若狂者。真也。與水鳥龍似。以此別之。凡用酒浸一宿。紙裹

炙香剉或酒
煎熟合藥

疏○腽肭海獸也。得水中之陽氣。故其味鹹無毒。藥性論大熱。李珣甘香美大溫。其味與獺肝相似。第其氣倍熱耳。所主鬼氣尸疰。夢與鬼交。鬼魅狐魅。心腹痛。中惡邪氣者。蓋因真陽虛。則神明不振。幽暗易侵。故諸邪惡纏疰爲病。此藥專補陽氣。則陰邪自辟。所以能療如上等證也。鹹能入血軟堅。溫熱能通行。

消散故又主宿血結塊及痃癧羸瘦也。近世
房術中多用之。以其鹹溫入腎。補虛。緩腰膝。
固精氣。壯陽道也。

主治參互

同陽起石、肉蓯蓉、巴戟天、菟絲子、山茱萸、鹿
茸能壯陽道益精。和劑局方有臘肭臍丸
治諸虛勞損、鬼疰邪惡、夢與鬼交、精氣乏絕
等證。

簡誤

膻肭贍性熱助陽爲腎氣衰竭精寒瘦弱之
要藥然而陰虛火熾強陽不倒或陽事易舉
及骨蒸勞嗽等候咸在所忌

神農本草經疏卷之十九

禽部三品

總五十六種今疏其要者四種

雞
烏骨鷄

雞子
雞冠血

肝

肫
肫裏黃皮

抱出卵殼

雀卵
雄雀屎附

天鼠屎

白鵠

諸雞

忌蒜
并赤朮
葱
橘
米
李
魚汁
大茴
兔肉
獺肉
鱉
鯉
食雞子全參

疏○按雞爲陽禽屬木而外應乎風故在卦

爲異。其色雖有丹白黃烏。其種復有烏骨之
異。總之性熱。補陽起陰。兼有風火之義。惟烏
骨者別是一種。獨得水木之精。故主陰虛發
熱。蓐勞崩中等證也。

簡誤

雞性熱動風。凡熱病初愈。癰疽未潰。素有風
病。人咸忌之。弘景云。小兒五歲以下。食雞生
五歲。雞。脩五色者。是雞白類者。不拘方四距者。雞死是不伸直者。並能殺人。可食。四月
勿食。伏過。雞者。令人作癰。或漏。癰。疾人不可食。雞。廢毒出。膿。無者。食雞。或漏。
蛻蟲。雞肉不可合葫芥李食。不可合犬肝。犬

腎並令人洩痢。同兔食成痢。同魚汁食成心
瘕。同鯉魚食成癰癧。同獺肉食成遁尸。同生
葱食成蟲痔。同糯米食生蛇蟲。年久老鷄腦
有大毒。食之能發疔。中其毒發疔者。以玉樞
丹丸可解。

○烏骨鷄味甘平無毒。主補虛勞羸弱。消渴。中
惡鬼擊。心腹痛。益產婦。治女人崩中帶下。一
切虛損諸疾。

疏○烏骨鷄得水木之精氣。其性屬陰。能走
肝腎。血分補血。益陰。則虛勞羸弱可除。陰回
熱去。則津液自生。渴自止矣。陰平陽秘。表裏
固密。邪惡之氣不得入。心腹和。而痛自止。鬼
亦不能犯矣。益陰。則衝任帶三脉俱旺。故能
除崩中帶下。一切虛損諸疾也。古方烏骨鷄
丸。治婦人百病者。以其有補虛。益陰。入血分
之功也。

主治參互

古方烏骨鷄丸治婦人產後蓐勞及陰虛等證、方中半夏人參乃立方者之誤、宜去之。用骨一具、煅存性、同紅藥子、白及、白欵水片、雄黃、朱砂、乳香、沒藥、醋蜜調傅、一切癰疽腫毒神効。治中惡心腹痛欲死、但殺白烏骨鷄乘熱薄心卽瘥、如鬼擊卒死、用其熱血塗心下亦妙。

○鷄冠血主乳難用三年老雄者取其陽氣充溢也凡風中血脉則口角僻喎冠血鹹而走血透肌肉故以之治中風口喎不正塗頰上効丹雄鷄爲陽禽冠血乃諸陽之所聚故能治中惡客忤邪氣高武痘疹正宗云雞冠血和酒服發痘最佳雞屬巽屬風項血至清至高故也

皆效方對口毒瘡熱雞冠血頻塗之取散
青囊襍纂中蜈蚣毒舌脹出口是也雄雞冠
血浸舌并咽之勝金方諸蟲入耳鷄冠血
滴入卽出

簡誤

痘瘡須分寒熱鷄血性溫天行瘡子虛寒者
得之固可資其起發倘因血熱而乾枯焦黑
者誤用之能更轉劇世人類用雞血桑蠶蟲

發痘而不分寒熱誤也。

○肝主起陰氣。

疏○肝木經主起陰氣。性溫可知。味甘微苦。
入足厥陰少陰經。今人用以治小兒痘積。眼
目不明者。取其導引入肝氣類相感之用也。

主治參互

同蕪荑使君子、胡黃連、青黛、五穀、蠶穀精草
蘆、會、治小兒痘熱目生障翳。千金方、陰瘻

不起用雄雞肝三具、鬼繩子一升爲末、雀卵

和丸小豆大、每五六十九、酒下日二服。

○屎白微寒。主消渴、傷寒、寒熱、破石淋。及轉筋利小便。止遺溺、滅癩痕。雄雞屎乃有白臘月收之。白鷄鳥骨者更

良、素問
作雞矢

疏○雞屎白微寒。乃腸胃所出之物。故復能走腸胃治病。素問云：心腹滿。旦食不能暮食。名爲鼓脹。治之以雞矢醴一劑知二劑已。王

太僕註云。本草雞矢並不治蠱脹。但能利小便。蓋蠱脹皆生于溼熱。溼熱脹滿。則小便不利。雞屎能通利下泄。則溼熱從小便而出。蠱脹自愈。故曰治溼不利小便。非其治也。本經主石淋。利小便。止遺溺者。正此意耳。轉筋者。血熱也。傷寒。寒熱。及消渴者。熱在陽明也。癰痕者。血熱壅滯肌肉也。寒能總除諸熱。故主之也。日華子炒服。治中風失音。痰迷。陳藏器。

和黑豆炒酒浸服治賊風風痺。蓋風爲陽邪。
因熱而生。雞屎寒能除熱。雞本與風木之氣
相通。取其治本從類之義也。

主治參互

食米成瘕好食生米口吐清水者以白雞屎全白者半合全炒爲末以水調服效。

普濟方雞矢醴治鼓脹旦食不能暮食用臘
月乾雞矢白半斤袋盛以酒醋一斗漬七日
溫服三盃日三或爲末服二錢亦得 積善
堂經驗方治一切肚腹四肢腫脹不拘鼓脹

氣脹溼脹水脹等用乾雞矢一升炒黃以酒
醃三碗、煮一碗、瀝汁飲之少頃腹中氣大轉
動利下卽自脚干皮皺消也未盡隔日再作
○雞子主除熱火瘡癰痘。卵白微寒。療目熱赤
痛。除心下復熱。止煩滿欬逆。小兒下洩。婦人
產難。胞衣不出。醃漬之。一宿療黃疸。破大煩
熱。

疏○雞子稟生化最初之氣如混沌未分之

形故卵白象天。其氣清。其性微寒。卵黃象地。
其氣濁。其性微溫。卵則兼清濁而爲體。其味
甘氣平無毒。凡癰瘡皆火熱爲病。雞子之甘。
能緩火之標。平卽兼涼能除熱。故主癰瘡。及
火瘡。并治傷寒少陰咽痛神妙。

主治參互

醫方集成年深哮喘。雞子略敲損浸尿鉢中。
三四日煮食能去風痰。又方用頭生雞卵

七枚、童便浸七日、取出、煮熟、每日食一枚、承
不出痘。仲景苦酒湯治少陰病、咽中傷生
瘡、痛不能語言、聲不出者、用半夏十四枚、碎
鷄子一枚、去黃、內入半夏、苦酒、令滿、置刀環
中、安火上令三沸、去滓、少少含嚥之、不瘡更
作、此方有神効。普濟方咽塞生瘡、乾嘔頭
痛、食不下、法同上、無半夏。經驗秘方湯火
燒灼、雞子清和酒調洗、勤洗、止痛生肌。
普

濟方塗面駐顏雞子一枚開孔去黃留白入
金華臘脂及桑硇少許紙封與雞抱之俟別
卵抱出以塗面洗之不落半年尚紅也仲
景方治少陰病得之二三日以上心中煩不
得臥者用黃連黃芩芍藥阿膠雞子黃先煎
三物成去滓膠烊盡小冷雞子黃攪勻溫服
劉禹錫傳信方亂髮雞子膏治孩子熱瘡
効見髮髮條下

○抱出卵殼研末磨障翳取其脫之義也蘇
頌又主傷寒勞復熬令黃黑爲末熱湯和一
合服取汗出卽愈炒研細傅下疳亦妙卵中
白皮主久欬氣結得麻黃紫菀和服之立止
○肚脰裏黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱
止煩

疏○此卽肫內黃皮一名雞內金是也肫是
雞之脾乃消化水穀之所其氣通達大腸膀

膀二經有熱則洩痢遺溺得微寒之氣則熱除而洩痢遺溺自愈矣。煩因熱而生熱去故煩自止也。今世又以之治諸疳瘡多效。

主治參互

醫林集要小便淋瀝痛不可忍雞肫內黃皮五錢陰乾燒存性作一服白湯下立愈。子母秘錄鵝口白瘡雞肫內黃皮爲末乳服半錢并可傅之。經驗方走馬牙疳雞肫內黃

皮不落水者五枚。焙存性。枯礬一錢。研細搽。
并治陰頭瘡蝕。

雀卵。味酸溫無毒。主下氣。男子陰痿不起。強之
令熟。多精有子。忌李 薑

疏○雀屬陽。其氣溫。味酸。其性滌。故能入下
焦陰分。能補緩兩腎。夫人身兩腎。左爲腎。右
爲命門。左屬水爲陰。右屬火爲陽。天非此火
不能生物。人非此火不能有生。又云。陽生則

陰長可見命門真陽之氣乃人身生化之本也。故命門衰敗則陰痿精寒絕化育之道。雀卵性溫補煖命門之陽氣則陰自熱而強。精自足而有子也。溫主通行性又走下故主下氣也。弘景云術家和天雄服之令莖大不衰。孟詭云和天雄鬼絲子末爲丸空心酒下五丸治男子陰痿女子帶下便溺不利除疝瘕以其有溫煖命門之功也。肉味甘溫功用不

及卵。

十

○雄雀屎療目痛。决癰癧。女子帶下。溺不利除
痼。是雌。凡用研細。甘草水浸一宿。焙乾用。

疏。○雀屎本經無氣味。察其所主。應是辛苦
溫之物。性善消散。故外用療目痛。決癰癧。內
服治帶下。溺不利。痼瘕也。蘇恭以首生男子。
乳研雀屎成泥。點目中。弩肉。赤脉貫瞳子者。

甲角伸勁。蓋取其辛散。發出火毒之義也。

子母秘錄、小兒中風口噤、乳不下、雀屎丸如
麻子大、服二丸卽愈。梅師方、諸癰癧已成
膿、不肯決、懼鍼者、塗雀屎瘡頭、卽易決。普
濟方、喉痺乳蛾、白丁香三十箇、以沙糖和作
三丸、每以一丸綿裹含嚥、卽時遂愈、甚者不
過二丸、極有奇效。

簡誤

雀肉及卵。陰虛火盛者忌之。不可合李食。妊娠
婦食雀肉飲酒。令子多淫。凡服术人忌之。雀
屎療目痛。非風熱外邪者不宜用。女子帶下。
溺不利。屬腎虛有火者並忌之。古方同天雄
服。此藥性極熱。有大毒。非陰臟及真陽虛懶
者慎勿輕餌。

天鼠屎。味辛寒無毒。主面癰腫。皮膚洗洗時痛。
腹中血氣。破寒熱積聚。除驚悸。去面點。
一答夜明抄

李時珍云以水淘去灰土。多穢取細砂晒乾燒用。

沙皆未化蚊蚋眼也。所以今人主明目治目

盲障翳。取其氣類相從也。其味辛寒乃入足

厥陰經藥。本經所主諸證。總屬是經所發。取

其辛能散内外結滯。寒能除血熱氣壅故也。

然主療雖多。性有專屬。明日之外餘皆可略。

主治參互

聖惠方青盲障翳。夜硼沙一兩柏葉炙一兩。

爲末。牛膽汁和丸梧子大。每夜臥時竹葉湯
下二十丸。又方五瘡不止。夜明沙末。每冷
茶服一錢立効。并治胎前瘧。除目疾外他用
甚稀。故不立簡誤。

白鵠味鹹平無毒。肉主辟諸藥毒。及人馬久患
瘡。又云煖無毒。調精益氣。治惡瘍瘻。并風癰白
癩。瘻瘍瘍風。

疏○白鵠稟水金之氣。故其味鹹氣平無毒。

腎藏精。腎納氣。肺主皮毛。輸入腎。故能調精。
益氣。平則兼辛入肺。故能主惡瘡疥。及白癩。
瘧瘍風。凡毒藥之性多熱。鵝得金水之氣。故
又能辟諸藥毒也。其屎名左盤龍。亦能主人
馬疥瘡。

主治參互

食塈心鏡。治消渴飲水不知足。用白花鵝切
作小片。以土蘇煎含之。薰汁。瀉江左。預辟

痘毒用白鵠卵一對入竹筒封置廁中半月
取出以卵白和辰砂三錢丸菉豆大每服三
十九豆子飲送下毒從大小便出也保命
集破傷中風病傳入裏用左盤龍白殭蠶各
炒半錢雄黃一錢爲末蒸餅丸梧子大每服
十五丸溫酒下取效聖惠方頭痒生瘡白
鵠屎五合醋煮三沸杵傅之日三上又方
頭瘡白壳鵠糞研末先以醋米泔洗淨敷之

簡誤

鵠本經雖云調精益氣、其用止長於去風解
毒、然而未必益人、故孟詭云、食多減藥力、今
世勞怯人、多畜養、及煮食之、殊未當也。