

神鑒本經會通

神農本經會通卷之九

禽部

鷺肪

白鴨屎

白鴨肉

鴨頭血

鴨卵

野鴨家鴨

丹雄鷄

雞頭

白雄鷄肉

烏雄雞

雞膽

雞心

雞血

雞肪

雞腸

雞肝

附翅毛

雞冠血

雞肫

裏黃皮

雞屎白

黑雌雞

雞翮羽

黃雌雞

雞肋骨


雞子

卵白

卵中白皮

白鵝膏

鵝毛



鵝肉

鷓鴣

鴈肪

雀卵

雀腦

雀頭血

雄雀屎

雀肉

鶩屎

伏翼

夜明砂

卽
翼屎

鷹屎白

雉肉

孔雀屎

鴟頭

鷄鵝

斑鶴

白鶴

烏鵲

練鵠

鵠鵠肉

雄鵠肉

鶴骨

鷗鵠屎

白鵠

博勞

鶡

啄木鳥

慈鵠

鴛鴦

魚狗

百舌鳥

杜鵑

神農本經會通卷之九

禽部

鶩肪○野鴨爲鳧。家鴨爲鶩。

味甘。無毒。○一云大寒。

本經云。主風虛寒熱。○別錄云。鴨肪。主水腫。

白鴨屎

本經云。主殺石藥毒。解結縛。散蓄熱。○孟詭云。糞。主熱毒。毒痢。又取和雞子白。封熱腫毒上消。○日華子云。糞。治熱毒瘡。并腫。以雞子調傅。內消。○食

療云可搗蚯蚓吹瘡。

白鴨肉○綠頭者佳。

本經云補虛除熱和藏府利水道○陶云黃雌鴨爲補最勝○別錄云肉主小兒驚癇○孟詭云白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉作汁飲之去卒煩熱

鴨頭血

味甘氣溫平無毒○又云治水腫之盛○別錄云血主解諸毒○又頭主水腫通利小便古方療水

用鴨頭丸。○日華子云。頭治水腫。煮服。○心鏡云。
治十種水病。不差垂死。青頭鴨一隻。治如食法。細
切和米。并五味。煮令極熟。作粥。空腹食之。

鴨卵。○陶云。不可合鱉肉食之。○日華子云。卵治

心腹胃膈熱。多食發冷疾。○孟詵云。子微寒。少食
之。亦發氣。令背膊悶。○食療云。卵鹽淹食之。卽宜
人。

野鴨家鴨

蜀本云。野鴨小者名刀鴨。味最重。食之補虛。○孟

詵云。野鴨主補中益氣消食。九月已後卽中食。全勝家者。雖寒不動氣。消十二種蟲。平胃氣。調中。輕身。又身上諸小熱瘡。多年不可者。但多食之。卽差。

○日華子云。野鴨涼無毒。補虛。助力。和胃氣。消食。治熱毒風。及惡瘡瘍。殺腹藏一切蟲。九月後立春前採。大補益病人。不可與木耳胡桃同食。○又家鴨冷微毒。補虛。消熱毒。利小腸。止驚癇。解丹毒。止痢。綠頭者佳。○孟詵云。黑鴨滑中。發冷痢。下脚氣。不可多食。

丹雄雞

味甘氣微溫。微寒無毒。○一云有小毒。

本經云。主女人崩中漏下。赤白沃。補虛溫中。止血。久傷乏瘡。通神殺毒。辟不祥。○蜀經云。雖有小毒。而補虛羸最要。故食治方中多用之。○食療云。鷄具五色者。食之致狂。六指玄雞。白頭雞。及雞死足爪不伸者。食並害人。雞兔同食。成洩痢。小兒五歲已下未斷乳者。勿與雞肉食。○丹溪云。風之爲病。

西北氣寒爲風。故中人者誠有之矣。東南氣溫。而

地多濕。有風病者。非風也。皆濕生痰。痰生熱。熱生風也。衍義云。謂雞動風者。習俗所移也。雞屬土而有金與木火性。善補。故助濕中之火邪。得之爲有助而病劇。非雞而已。與夫魚肉之類。皆能助病也。又云。雞屬巽。助肝火。○集云。有風人不宜食。又患骨熱者不可食。○雄雞烏者。補中。赤者止血。黃胫。止遺尿。難禁。

雞頭

本經云。主殺鬼。東門上者尤良。○蜀本云。頭以丹

雄爲良。

白雄雞肉

味酸氣微溫。○一云寒。

本經云。主下氣。療狂邪。安五藏。傷中。消渴。○日華子云。調中。除邪。利小便。去丹毒。○唐本注云。白雞距及腦。生產難。燒灰酒服之。腦主小兒驚癇。又云。白雞寒。利小便。去丹毒風。

烏雄雞
微溫

本經云。主補中止痛。○孟說云。主心痛除心腹惡氣。又虛弱人取一隻治如食法。五味汁和內器中封口。重湯中煮之使骨肉相去。卽食之甚補益。須空腸胞食之。肉須爛生卽反損。○又刺在肉中不出。取尾二七枚燒灰。以男子乳汁和封瘡刺當出。○日華子云。溫無毒。止肚痛。除風濕痺。補虛羸。安胎。治折傷并癰疽。生晝竹木刺不出者。○蜀本云。雞膽心肝腸肪肺腎及糞等。以烏雄爲良。○局云。雞有烏雄可補中。治崩止血用丹雄。若將肺腎黃

皮使洩利遺洩却有功。

雞膽

微寒。

本經云。主療目不明。肌瘡。○日華子云。烏雌雞膽。

治胱目耳癧瘡。日三傳。

雞心

本經云。主五邪。

雞血

平

本經云。主踒折骨痛。及瘻痺。○唐本注云。雄雞脅血塗白癩風。瘻瘍風。○孟詭云。又目淚出不止者。以三年冠血。傅目睛上。日三度。

雞肪

本經云。主耳聾。○藥性云。寒。

雞腸

本經云。主遺溺。小便數不禁。○日華子。人。烏雌雞腸治遺尿。并小便多。

雞肝及左翅毛

本經云。起陰。○日華子云。烏雌雞翼治小兒夜啼。
安席下勿令母知。

雞冠血

本經云。主乳難。○孟詵云。用冠血和天雄四分。桂
心二分。大陽粉四分。丸服之。益陽氣。○日華子云。
朱雄雞冠血。療白癩風并傳風痛。○孟詵云。目淚
出不止者。以三年冠血。傅目睛上。日三度。○黑雌
雞血無毒。主中惡腹痛及踒折骨痛。乳難。

雞肫脰裏黃皮

微寒。○一云平無毒。

本經云主洩痢小便利遺溺除熱止煩。○日華子云諸雞肫脰平無毒止遺精并尿血崩中帶下。腸風瀉痢此卽是肫肉黃皮。

雞屎白

微寒

本經云主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺滅瘢痕。○日華子云糞治白虎風并傳風痛。○又云烏雌雞糞治中風失音痰逆消渴破石

淋利小腸餘瀝。傳瘡癰。滅瘢痕。炒服。治小兒客忤
蠱毒。○圖經云。仲景治轉筋入腹。脉微弦。雞屎白
散主之。

黑雌雞

味甘。○一云血平

本經云。主風寒濕痺。五緩六急。安胎血。無毒。主中
惡腹痛。及踒折骨痛。乳難。○日華子云。溫。無毒。安
心定志。除邪。辟惡氣。治血邪。破心中宿血。及治癰
疽。排膿。補新血。補產後虛羸。益色。○窠中草。治頭

瘡白禿和白頭翁草燒灰。猪脂傅。○孟詵云。新產婦取一隻理如食法。和五味炒熟香。卽投二升酒中。封口。經宿取飲之。令人肥白。

雞翮羽

本經云。主下血閉。○蜀本云。翮以烏雌爲良。

黃雌雞

味酸甘氣平。○一云溫無毒。

本經云。主傷中消渴。小便數不禁。腸澼。洩利。補益五臟。續絕傷。療勞。益氣。○孟詵云。主腹中水癖。水

腫。以一隻理如食法。和赤小豆一升同煮。候豆爛。
卽出食之。其汁日二夜一。每服四合。補丈夫陽氣。
治冷氣。瘦着。狀者。漸漸食之。良。又先患骨熱者。不
可食之。○日華子云。止勞劣。添髓。補精。助陽氣。暖
小腸。洩精。補水氣。○唐本注云。溫。補。益。陽。

雞肋骨

本經云。主小兒羸瘦。食不生肌。

雞子

味甘。微寒。無毒。○一云平。

本經云。主除熱火瘡。癰瘡可作虎魄神物。○孟詭
云。雞子。動風氣。不可多食。又云。醋煮熟。空腹食之。
治久赤白痢。又云。產後血不止。以雞子三枚。醋半
升。好酒二升。煎取一升。分兩服。徐緩進之。○唐本
注云。雞子。益氣。多食令人有聲。一枚以濁水攪煮。
兩沸。合水服之。○藥性論云。雞子液。味甘。微寒。無
毒。治目赤痛。黃和常山末爲丸。竹葉煎湯下。治久
瘡。治漆瘡。塗之。醋煮治產後虛。及痢。主小兒發熱。
煎服。主痢。除煩熱。鍊之。主嘔逆。○日華子云。雞子。

鎮心安五藏。止驚安胎。治懷姪天行熱疾狂走。男
子陰囊濕痒。○日華子云。卵醋煮。治久痢。和光粉
炒乾。主小兒疳痢。及婦人陰瘡。和豆淋酒服。治賊
風麻痺。醋浸令懷。傳疵肝。作酒。止產後血運。主暖
水藏縮小便。止耳鳴。和蠟炒治疳痢。耳鳴。及耳聾。
○黃炒取油和粉。傳頭瘡。○殼研摩障翳。○圖經
云。傳信方。亂髮雞子膏。主孩子熱瘡。雞子五枚。去
白取黃。亂髮如雞子許大。二味相和於鐵跳子中。
炭火熬初甚乾。少頃卽髮焦。遂有液出。旋取置一

甕碗中。以液盡爲度。取塗熱瘡上。卽以苦參末粉之。○食療云。雞子和蒜食。令人氣短。○蜀本云。凡雞子及卵白等。以黃雌雞產者良。○湯云。雞子黃氣溫味甘。○本草云。陰不足。補之以血。若咽有瘡。雞子一枚去黃。苦酒傾殼中。以半夏入苦酒中。取殼置刀環上。熬微沸。去粗。旋旋呷之。又主除熱火瘡。癰瘡可作琥珀神物。黃和恒山末爲丸。竹葉湯服。治久瘡不差。黃合鬚髮煎消爲水。療小兒驚熱下痢。

卵白

微寒。

本經云。療目熱赤痛。除心下伏熱。止煩滿。欬逆。小兒下洩。婦人產難。胞衣不出。醯漬之一宿。療黃疸。破大煩熱。

卵中白皮

本經云。主久欬結氣。得麻黃紫苑和服之。立已。

白鵝膏

微寒。○一云涼。無毒。

本經云。主耳卒聾。以灌之。

鵝毛

本經云。主射工水毒。○陶云。東川多溪毒。養鵝以辟之。毛羽亦佳。中射工者飲血。又以塗身。○唐本注云。鵝毛。主小兒驚癇。極者。又燒灰主噎。○陳藏器云。蒼鵝食虫。主射工。當以蒼者良。白鵝不食虫。主渴以白者勝。

鵝肉

一云。蒼鵝冷有毒。○一云。白鵝涼無毒。

本經云。平利五藏。○陳藏器云。鵝主消渴。取煮鵝
汁飲之。○孟詭云。脂可合面脂。○肉性冷。不可多
食。令人易霍亂。與服丹石人相宜。亦發痼疾。○日
華子云。蒼鵝冷有毒。發瘡膿。○糞可傅蛇蟲咬毒。
舍中養能辟蟲蛇。○白鵝涼無毒。解五藏熱。止渴。
○脂潤皮膚。○尾罌治聰耳及聾。內之亦療手足
皴。○子補中益氣。不可多食。○尾燒灰酒服下。治
噎。○食療云。卵溫。補五藏。亦補中益氣。多發痼疾。
鷓鴣。○不可與竹筍同食。令人小腹脹。

味甘。氣溫。無毒。

本經云。主嶺南野葛菌毒。生金毒。及溫瘴。久欲死不可差者。合毛熬酒漬服之。生擣取汁服。最良。○孟詵云。能補五藏。益心力。聰明。○日華子云。微毒。療蠱氣癥疾。欲死者。酒服之。

鴈肪

味甘。氣平。無毒。

本經云。主風攣拘急偏枯。氣不通利。久服長毛髮鬚眉。益氣。不飢。輕身耐老。○吳氏云。殺諸石藥毒。

○孟説云鴈膏可合生髮膏。仍治耳聾。○骨灰和
泔洗頭長髮。○日華子云涼無毒。治風痳痺。久服
助氣壯筋骨。○脂和豆黃作丸。補勞瘦。肥白人。
其毛自落者。小兒帶之。療驚癇。

雀卵

味酸氣溫無毒。

本經云主下氣。男子陰痿不起。強之令熱。多精。有
子。○陶云雀性利陰陽。故卵亦然。雀卵和天雄丸
服之。令莖大不衰。○局云雀卵強陰能有子。肉溫

益氣食宜冬。白丁香卽爲雄雀。療目除瘕更潰癰。
○毛雀肉則益氣。卵則強陰。白丁香可潰癰。療目。
平。

雀腦

本經云。主耳聾。○孟詭云。腦塗凍瘡。

雀頭血

本經云。主雀盲。○陶云。人患黃昏目無所見。爲之
雀盲。其頭血療之。

雄雀屎。○五月取之良。兩頭尖者是。研如粉。煎甘草

湯浸一宿乾。任用○名白丁香○一名溫。

本經云。療目痛。決癰癧。女子帶下。溺不利。除疝瘕。

○陶云。療齶齒。○別錄云。雀屎。和首生男子乳如

薄泥。點目中。弩肉。赤脉貫瞳子上者。卽消。神効。以

蜜和丸飲服。主癥瘕。久痼冷病。或和少乾薑服之。

大肥悅。○陳藏器云。臘月收雀屎。俗呼爲青丹。主

痃癖。諸塊。伏梁。和乾薑桂心艾等爲丸。入腹能爛

痃癖。患癰苦不潰。以一枚傅之。立決。○孟詵云。糞

和天雄乾薑爲丸。令陰強。

雀肉

溫無毒。○日華子云雀肉壯陽益氣。煖腰膝縮小便治血崩帶下。○孟詭云其肉十月已後正月以前食之續五臟不足氣助陰道益精髓不可停息。○陳藏器云雀肉起陽道食之令人有子。冬月者良。○陶云不可合李子食之亦忌合醬食之姪身人尤禁之。

鷺屎○鷺有兩種紫胷輕小者是越鷺不入藥用。○胷斑黑聲大者是胡鷺其作窠喜長人言有容一

疋絹者令家富。○凡鷺肉不可食亦不宜殺之。
味辛氣平有毒。

本經云主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癰利小便。
○陶云窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴療小
兒驚邪。○別錄云胡鷺卵主水浮腫肉出痔蟲。
越鷺屎亦療痔殺蟲去目翳。○陳藏器云鷺屎有
毒主瘡取方寸七令患者發日平旦和酒一升攬
調病人兩手捧椀當鼻下承取氣忌勿入口。毒人
○又主蠱毒取屎三合熬令香獨頭蒜十枚去皮

和擣爲丸。服三丸。如梧桐子大。鹽當隨下而出。○
孟詭云。石鷺在乳穴石洞中者。冬月採之。堪食。餘
者不中。只可治病。食如常法。取二十枚。投酒二升
中漬之。三日後取飲。每夜服一二盞。隨性多少。甚
益氣力。○曰華子云。石鷺暖無毒。壯陽。暖腰膝。添
精補髓。益氣潤皮膚。縮小便。禦風寒。嵐瘧溫疫氣。
伏翼。○一名蝙蝠。○覓實雲實爲之使。生太山山谷。
及人家屋間。立夏後採陰乾。重一斤。色白如雪。集
則倒懸者佳。○取一斤。并雪白者。亦稀。

味鹹氣平無毒

本經云主目瞑痒痛療淋利水道明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂○李氏云食之令人肥健長年○陳藏器云主蚊子五月五日取倒懸者晒乾和桂薰陸香爲末燒之蚊子去○又取血滴眼中令人不睡夜中見物○日華子云久服解愁○抱朴子云蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也○局云經名蝙蝠主淋家治目昏瞑黑暗遮久服忘憂常快樂消

疳用屎夜明沙。○伏翼能開黑暗。青瞑。

屎名夜明砂。○李氏云。燒灰酒服方寸匕。主子死腹中。○日華子云。炒服。治療瘡。

鷹屎白。○臣也。

平。○一云。微寒。有小毒。

本經云。主傷撻滅癥。○陳藏器云。鷹肉食之。主邪魅。野狐魅。觜及爪。主五痔。狐魅燒爲末服之。○藥性論云。主中惡。又頭燒灰和米飲服之。治五痔。眼睛和乳汁研之。夜三注眼中。三日見碧霄中物。忌

煙熏

雉肉

味酸氣微寒無毒。○一云溫。○一云平微毒。○一云有小毒。

本經云。主補中益氣力。止洩痢除蟻瘻。○唐本注云。主諸瘻瘍。○孟詵云。山雞主五臟氣喘。不得息者。食之發五痔。和蕎麥麪食。生肥虫。○卵不與葱同食。○又野雞久食令人瘦。九月至十二月食之。稍有補。它月卽發五痔。及諸瘻瘍。不與胡桃同食。

菌子木耳同食。發五痔。立下血。○日華子云。有痼疾人不宜食。○呂經云。江南有一種白而背有細黑文。名曰白鷗。亦堪畜養。彼人食其肉。亦雉之類也。其餘不復用之。

孔雀屎

味鹹無毒。○一云微寒。○一云涼微毒。

本經云。主女子帶下。小便不利。○日華子云。孔雀涼微毒。解藥蠱毒。○血治毒藥等。生飲良。○糞治崩中帶下。及可傳惡瘡。○衍義云。尾不可入目。昏

翳人眼

鷗頭○一名鳶。鷗鷺並相似而大。

味鹹氣平無毒。

本經云。主頭風眩顛倒。癇疾。食療云。頭燒灰。主頭風目眩。以飲服之。肉食之。治癇癲疾。

鷗鷺

味甘氣平無毒。

本經云。治驚邪。食之。主短狐。可養亦辟之。今短狐處多有溪鷺五色。尾有毛如船柂。小於鴨。臨海異

物志曰。溪鷺水鳥。食短狐在山澤中。無復毒氣也。
斑鶴○一名斑鳩。

味甘氣平無毒。

本經云。主明目。多食其肉。益氣助陰陽。范方有斑
鶴丸。是處有之。春分則化爲黃褐侯。秋分則化爲
斑鶴○又有青鶴氣平無毒。安五藏。助氣虛損。排
膿治血。并一切瘡癧瘻瘞。又名黃褐侯鳥○衍義
云。久病虛損人食之。補氣。有有斑無斑。大小數色。
其用卽一也。

白鶴

味鹹氣平。有毒。

本經云。血主益氣力。補勞乏。去風益肺。肫中砂石子。摩服治蠱毒邪。今鶴有玄。有黃。有白。有蒼。取其白者爲良。佗者次之。

烏鵲

氣平。無毒。

本經云。治瘦欬嗽。骨蒸。臘月者。瓦瓶泥煨燒爲灰。飲下。治小兒癇。及鬼魅目。睛注目中。通治目。○圖

經云。今人多用。而本經不著。古方有用其羽翅者。
葛洪肘後方療從高墮下。瘀血脹心。面青。短氣用
雄烏翅羽七枚。得右翅最良。燒末酒服之。當吐血
便愈。近世方家多用烏鵲之全者。以治急風。其法
臘月捕取。翅羽嘴足全者。泥缶固濟。大火燒燬入
藥。烏犀丸用之。

練鵠

味甘。氣溫平。無毒。

本經云。益氣。治風疾。冬春間取。細剉炒令香。袋盛

於酒中浸。每取酒溫服之。似鶴鵠。小黑褐色。食槐子者佳。

鵠鵠肉。○鳥似鵠而有幘者是。

味甘氣平無毒。○一云寒。

本經云。主五痔。止血。炙食或爲散飲服之。○陳藏器云。主吃。取炙食之。小兒不過一枚。差也。臘月得者。主老嗽。○日華子云。治嗽及吃噫。下氣。炙食之。作妖可通靈。眼睛和乳。點眼甚明。五月五日取子。

去舌端能効人言。

雄鵲肉。○鳥之雌雄難別。其翼左覆右是雄。右覆左是雌。○又燒毛作灰。內水中沉者是雄。浮者雌。○味甘氣寒無毒。

本經云。主石淋消結熱可燒作灰。以石投中散解者。是雄也。○陳藏器云。雄鵲下石淋。燒作灰。淋取汁飲之。石即下。○日華子云。雄鵲涼。主消渴疾。巢多年者。療顛狂鬼魅。及蠱毒等。燒之。仍呼祟物名號。亦主瘻瘡良。

鶴骨○有兩種似鶴而巢樹者。爲白鶴黑色曲頸者。

爲烏鵲。○今宜用白者。

味甘無毒。○一云有小毒。○一云大寒。

本經云。主鬼蠱。諸疰毒。五尸。心腹疾。○陳藏器云。
鶴脚骨及觜。主喉痺。飛尸。蛇虺咬。及小兒閃癖。大
腹痞滿。並煮汁服之。亦燒爲黑灰。飲服。有小毒。殺
樹木。禿人毛髮。沐湯中。下少許。髮盡脫。亦便不生。
人採巢取鶴子。六十里旱。能群飛激雲。雲散雨歇。
其巢中以泥爲池。含水滿池中。養魚及蛇。以哺其
子。○藥性論云。鶴骨大寒。亦可單用治尸疰鬼疰。

腹大。灸令黃爲末。空心暖酒服方寸匕。

鷓鴣屎○一名蜀水花。

本經云。去面黑點。壓誌○頭微寒。主鯁及噎。燒服之。○藥性論云。鷄鴣鳥糞有毒。能去面上黑皺。日華子云。冷微毒。療面癩疵。及湯火瘡痕。和脂油調傅。丁瘡○呂經云。其屎多在山石上。紫色如花。就石上刮取用之。南人用治小兒疳蛻。乾碾爲末。炙猪肉點與嗽。有奇功。

白鵠○鳩類也。

味鹹氣平無毒。

本經云肉主解諸藥毒及人馬久患疥。○屎主馬疥。○鵠鳩類翔集屋間人患疥食之立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃擣爲末和草飼。又云鵠鴟暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風癩解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癩瘻瘍風炒酒服傳驢馬疥瘡亦可。

博勞○卽百勞。

氣平有毒○毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒乳

兒有病如瘧痢。他日亦相繼腹大。或差。或發。他人
相近。亦能相繼。北人未識此病。懷姪者取毛帶之。
鶉○四月已前未堪食。是蝦蟆化爲也。

本經云。補五臟。益中。續氣。實筋骨。耐寒溫。消結熱。
小豆和生薑煮食之。止洩痢。酥煎。偏令人下焦肥。
與猪肉同食之。令人生小黑子。又不可和菌子食
之。令人發痔。

啄木鳥○有大。有小。有褐。有斑。斑者是雄。褐者是雌。
穿木食蠹。

氣平。無毒。

本經云。主痔瘻。及牙齒疳匿。艸牙燒爲末。內牙齒孔中。不過三數。○淮南子云。斲木愈齧。○姚大夫云。治瘻有頭出膿水不止。以啄木一隻燒灰酒下。

二錢匕

慈鴉。○今謂之寒鴉。似鳥而小。多羣飛。作鴉鴉聲者。是北土極多。不作膻臭也。

味酸鹹。氣平。無毒。

本經云。補勞。治瘦。助氣。止欬嗽。骨蒸羸弱者。和五

味淹炙食之。良。○食療云。主瘦病。咳嗽。骨蒸者。可和五味淹炙食之。良。其大鴉不中食。肉澀。只能治病。不宜常食也。以目睛汁。注眼中。則夜見鬼神。

鴛鴦

味鹹。氣平。小毒。

本經云。肉。主諸瘻疥癬病。以酒浸炙。令熱。傅瘡上。冷更易。○食其肉。令人患大風。

魚狗。○今之翠鳥。

味鹹。氣平。無毒。○陳藏器云。主鯪。及魚骨入肉不

可出。痛甚者燒令黑爲末。頓服之。煮取汁飲亦佳。

百舌鳥

陳藏器云。主蟲咬炙食之。亦主小兒久不語。又取其窠及糞塗蟲咬處。今之鶯。一名反舌也。

杜鵑

陳藏器云。初鳴先聞者主離別。學其聲令人吐血。於廁溷上聞者不祥。狀之法當爲狗聲以應之。俗作此說。荆楚記亦云有此言。楚詞云。鶻鳴而草木不芳。人云口出血聲始止。故有嘔血之事也。

神農本經會通卷之九