

内经入门



叢書  
總目

診脈入門 內經入門 女科入門 外科入門  
 辨舌入門 金匱入門 產科入門 傷科入門  
 藥性入門 傷寒入門 痘科入門 喉科入門  
 湯頭入門 溫病入門 幼科入門 眼科入門  
 【附疔科】

中國醫藥  
入門叢書

(內)  
(經)  
(入)  
(門)

上海中西醫藥書局印行




# 中國醫藥入門叢書

中醫百通六十種

● 眼科入門	● 喉科入門	● 傷科入門	● 外科入門	● 痘科入門	● 幼科入門	● 產科入門	● 女科入門	● 溫病入門	● 傷寒入門	● 金匱入門	● 內經入門	● 湯頭入門	● 藥性入門	● 辨舌入門	● 診脈入門
定價洋三角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋五角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角

附  
外科  
痘科

## 全部六十種加錦套定價洋伍圓正



編輯者 陳景歧

校閱者 吳嘉寶

發行者 吳駿公

印刷者 中西書局

發行所 上海望平街中市  
中西書局總店

### 外埠函購注意

本局發行各類書籍，依照定價大部為特價六折發售，外埠函購加寄費一成，如蒙惠顧，請直接函寄上海望平街中西書局總店一即妥，郵票代洋十足通用，如需圖書目錄函索即寄。

中國醫藥  
入門叢書  
內經入門 目錄

素靈節要

一·道生

二·望色

三·聞聲

四·問察

五·切脉

六·經絡

七·病機

八·審治

九·生死

十·雜論

中國醫藥叢書  
內經入門

【一】素靈節要

一·道生

【素】上古天真論曰。夫上古聖人之教下也。皆謂之虛邪賊風。避之有時。

恬澹虛無。真氣從之。精神內守。病安從來。上古聖人。謂古之醫聖。如黃帝岐伯等是也。下人也。教下。教人避病害之

法也。虛邪賊風。足以害人。如春旺於木。東風爲正。西風爲邪。夏旺於火。南風爲正。北風爲邪。秋旺於金。西風爲正。東風爲邪。冬旺於水。北風爲正。南風爲邪。言風從後來。

乘虛而入之邪也。風之乘虛而入。猶賊之乘人不備而入入室也。故謂之賊風。皆當隨所遇而審所以避之也。故曰避之有時。恬澹。安也。安則內無所營。外無所逐。虛無空也。空則虛極靜篤。臻於自然。真氣。有生以來所有之元神也。從之。神不外散也。安於空虛。元神克保。則精無或傷。邪自難犯。病無由生。故曰精神內守。病安從來。有真

人者。提挈天地。把握陰陽。呼吸精氣。獨立守神。肌肉若一。故能壽敝天地。

無有終時。此其道生。真人者。無七情六欲聲色貨利之人也。望之若愚。卽之也和。其所受之天者。行必本乎天時。其所受之地者。行不違乎地氣。天

陽也。地陰也。遵天地。卽所以和陰陽也。提挈於前。而把握於後。庶幾不失天地陰陽。固有之真也。呼者。氣出也。吸者。氣入也。出氣至高。上可接天根。入氣至深。下可通地脉。氣鍊成精。精化爲氣。故曰呼吸精氣。至於精氣皆化。則獨在呼神。故曰獨立守神。肌肉苦一者。猶言恬澹虛無。雖具形體。仍若空虛無有也。天地固空虛。尙不能若無有。故天地有混沌之劫。故曰能壽敵天地。若真人之無爲而成。直可前乎無始。後乎無終。壽起天地以上。故曰無有終時。道生者。明乎神注於天地之外。非藉形體以爲生也。故曰道生

有至人者。淳德全道。和于陰陽。調于四時。去世離俗。積精全神。游行天地

之間。視聽八遠。他本之外。此蓋益其壽命而強者也。亦歸於真人。至人者。無

純任自然。能造其極之人也。其修德出於不自知。日積月累。至于無窮。故曰涓德。其樂道行乎不自己。規行矩步。從無出軌。故曰全道。知陰陽之不可偏勝。而恆能變理之。故

曰和。知時序之不可或逆。而恆能順受之。故曰調。無絲毫爭競之心。故曰去世。無斯須塵俗之見。故曰離俗。不求名。不露影。聚精會神。亦能呼接天根。吸通地脉。臻于氣化精

。精化氣。精氣化神之境。故曰積精全神。如是而游行于天地之間。有不耳聰目明。無遠勿屆。視聽極於八荒者乎。是爲有爲而至之至人。亦自能永增其壽命。而稱強于世。全其

形而生垂不朽。以鍊神還虛。終得儕于真人。故曰亦歸于真人。有聖人者。處天地之和。從八風之理。適嗜欲于

世俗之間。無恚嗔之心。行不欲離于世。被服章舉。不欲觀于俗。外不勞形

于事。內無思想之患。以恬愉爲務。以自得爲功。形體不敝。精神不散。亦可

以百數。聖人者。大莫能載。小莫能破。無過不及之人也。其德足以配天地。以天地之教化爲化。以天地之覆載爲覆載。滋培涵養。天地同功。故曰處天地之和。其序足以合四時。以四時之寒熱禦寒熱。以四時之燥溼禦燥溼。陰晴涼燠。不背四時。故曰從八風之理。其與世俗相處也。其間雖一飲食之微。亦必飢乃食。飽卽止。渴乃飲。否則已。一居起之細。亦必夜就臥。早卽興。無晝寢。無夢驚。無在肯變其常度。而不卽於安。故曰適嗜欲。有恨怒之謂恚。有盛氣之謂嗔。聖人於恨怒。則豫能防之。於盛氣。則豫能平之。故曰無恚嗔之心。然其所作所爲。又匪必絕異於人。故曰行不欲顯于世。但其被服有常。章身有制。斷不至恥惡衣服。妄致美乎絀冕。效法流俗人之所爲。故曰舉不欲觀于俗。勞形之事。有所不爲。勞神之思。有所必避。故曰外不勞形于事。內無思想之思。如是則七情可使不擾。六欲可使不侵。樂不使極。惟期適當。素位而行。不願乎外。故曰以恬愉爲務。以自得爲功。貞固不搖。則不衰。靜默歸真。則完聚。形體不衰。精神完聚。豈猶有不及百歲而萎者乎。故曰形體不敝。精神不散。亦可以百數。有賢人者。法則天地。象似日月。辨列星辰。逆從陰陽。分別四時。將從上古。合同于道。亦可使益壽而有極時。賢人者。有過則改。無則加勉之人也。卽所謂己病而能治者也。其補救之方。故曰法則天地。亦能和乎陰陽。順乎時序。如日之升。如月之恆。以照臨下土。而資人瞻仰。故曰象似日月。又如星衆拱辰。能識南箕北斗。東啓明。西長庚。以比病之能識春濫。夏熱。秋燥。冬寒。之各有陰陽從逆之理。以施其針砭藥石之術。故曰辨列星辰。逆從陰陽。分別四時。幾與古人有志同道合之概。特僅得與古爲徒。而未能與之同其歸趣耳。故曰將從上古。合同于道。但能如是。亦自勿犯天地之和。可以保天札之患。使男婦各得至于天癸數窮之期。形體衰憊之日。實在無可用力之時。乃及終年。故曰亦

可使益壽而有極時。

【素】四氣調神論曰。春三月。此謂發陳。天地俱生。萬物以榮。夜臥早起。廣

步于庭。被髮緩形。以使志生。生而勿殺。予而勿奪。賞而勿罰。此春氣之應。

養生之道也。逆之則傷肝。夏爲寒變。奉長者少。春三月。春天三個月也。爲春夏

發陳者。發生春前未發生之物也。如春旺于木。草木暢茂。凡秋冬所枯之草。至春一概生

芽是也。故曰發陳。當此之時。天地有生生不絕之機。蓬蓬發育之氣。使各種萌芽。無一

物不得其養。是謂天地俱生。使衆生暢旺。無一點不改其觀。是謂萬物以榮。此言在天地

發生之令。在人亦當因其發生。而不令戕其所生。夜當即臥。以養陰精。晨當早起。以吸

清氣。故曰夜臥早起。廣步于庭者。足使舒筋活絡。亦養陽之道也。人生如髮生于頭。應

春之爲四季首也。故宜鬆散以俟生。若髮髻緊紮。便妨碍其生氣。故曰被髮緩形。被髮。即

鬆散之謂。緩形。即不緊紮之謂。以使志生者。要曉得物各有志。髮亦物也。其志當以

餘血貫徹。使之適意。方覺無礙生氣。鬆散不緊紮。即所以使其志生也。故曰以使志生。

生而勿殺者。猶言當發生之初。不可用振苗助長手段。使之不長大也。予而勿奪者。猶言

讓他人之時。小草不可樵。嫩木不可伐。斧斤以時入山林之意也。賞而勿罰者。猶言當此

之時。只可賞鑒。不可因其不好而去之。亦詩云勿剪勿伐之意也。春氣之應。本當如是。

方不礙養生之道。故曰此春氣之應。養生之道也。逆者。不順也。逆之。即不能如上之順

養生之道也。不能順養生之道。于春則傷肝。以肝屬木。旺于春。春旺不得旺。至夏三

不受火濟。定當變熱爲寒。故曰爲夏寒變而能承奉以長者自少也。故曰奉長者少。夏三

月。此謂蕃秀。天地氣交。萬物華實。夜臥早起。毋厭於日。使志無怒。使華英成秀。使氣得泄。若所愛在外。此夏氣之應。養長之道也。逆之則傷心。秋爲

痲癘。奉收者少。冬。至重病。夏三月。夏三個月也。蕃。護葉也。秀。開花也。故曰蕃

有不藉火而成熟者也。以視放芽。至于開花。至于結果。亦猶是也。故曰天地氣交。萬物華實。此物之滋長之時也。在人當之。亦應夜臥早起。不失其時。一如春令。但當避熱就

涼。勿可爲日所厭苦。故曰無厭于日。尤不可無故動怒。怒則生火。以火助火。其火益烈。譬之花將就實。而欲迫之使老。恐不老而反致萎也。故必使之不動怒。庶得如花之漸漸

成秀也。故曰使志無怒。使華英成秀。使氣得泄者。謂夏令熱多。最忌閉塞。大宜開通。假如閉汗。便當開其肌腠。以泄其氣是也。如曰汗由外出。不是內攻。所愛在外。而非在內

也。不知外泄正由內攻而然也。愛外實所以愛內也。故曰若所愛在外。夏氣之應。本當如是。故曰此夏氣之應。養長之道也。若逆養長之道。則閉而不通。便易傷心。以心屬火也。

若逢收肅之秋。則釀成痲癘矣。故曰秋爲痲癘。綿延至冬。則水來尅火。病必加重。故曰冬至重病。 秋三月。此謂容平。天氣以急。地

氣以明。蚤臥蚤起。與雞俱興。使志安甯。以緩秋刑。收斂神氣。使秋氣平。無

外其志。使肺氣清。此秋氣之應。養收之道也。逆之則傷肺。冬爲殄泄。奉藏

者少。秋三月。秋天三個月也。容盛也。平。正也。涼生熱減。物許容盛。陽降陰升。氣歸

平正。故曰容平。風露日暹。故曰天氣以急。草木漸凋。故曰地氣以明。早臥以避

新涼早起以致新爽。故曰早臥早起。雞鳴而起。故曰與雞俱興。斯言也。大火西行。金歸秋旺。肅殺之氣日厲。溫和之氣日衰。端宜自怡自悅。以期安適而絕感觸。故曰使志安甯。以緩秋刑。神不外露。氣不外散。故曰收斂神氣。燥則潤之。溼則化之。故曰使秋氣平。守志不阿。故曰無外其志。腥臭禁聞。穢濁忌吸。即使肺氣清之謂也。此爲養收之道。秋氣之應。當如是也。苟其逆之。則肺傷矣。以肺屬金。旺于秋。失其養。則寒無所依。二便失固。故曰冬爲殞泄。而欲奉以爲冬藏。有幾何哉。故曰奉藏者少。冬三月。

此謂閉藏。水冰地坼。無擾乎陽。早臥晚起。必待日光。使志若伏若匿。若有私意。若已有得。去寒就溫。無泄皮膚。使氣亟奪。此冬氣之應。養藏之道也。

逆之則傷腎。春爲痿厥。奉生者少。冬三月。冬天三個月也。閉。闔也。不開也。藏。匿也。不露也。言至冬而陰盛陽衰。寒多熱少。

宜閉而不開。藏而不露也。故曰閉藏。時當閉藏。露結爲霜。霜凝成凍。而水冰矣。風冷無塵。塵堅如石。而地坼矣。是以君子退藏于密。不讓風寒侵犯。是謂無擾乎陽。早臥避寒。

亦如秋日。惟起則必待日出。以免早易傷寒。故曰早臥晚起。必待日光。伏。潛也。匿藏也。若伏若匿。儼若此志。有不可對人之處。而潛藏也。又若有不可告人之事。而獨存私見。

故曰若有私意。又若外無所求。而惟恐有失。故曰若已有得。不使寒邪偶襲。故曰去寒。常宜圍爐對酒。故曰就溫。無泄皮膚者。謂當此閉藏之時。不可使無故汗出也。如無故使

出汗。便是奪氣奪之再奪。便是亟奪。故曰無泄皮膚。使氣亟奪。此養藏之道。冬氣之應。當如是也。逆之則腎傷矣。以腎屬水。水旺于冬。冬不能藏。則所主之筋骨弛張。不得自

由矣。至春宜其痿厥也。奉爲春生者不多。故曰春爲痿厥。奉生者少。天氣清靜。當作光明者也。藏德不止。故不下

也。天明則日月不明。邪害空竅。陽氣者閉塞。地氣者冒明。雲霧不精。則上應雨露不下。交通不表。萬物命。故不施。不施則名木多死。惡氣不發。風雨不節。雨露不下。則菀藁不榮。賊風數至。暴雨數起。天地四時不相保。與道相失。則未央絕滅。維聖人從之。故身無奇病。萬物不失。生氣不竭。書云。氣而上升者爲天。故曰天氣。天爲清虛之府。純一不雜。故曰清淨。言天之體也。有體必有用。如萬里無雲。則光昭天下。如晝日夜月。則明徧環球。天之用如是。故曰光明者也。天德不可明。亦不可見。故曰藏德。無聲無臭。周行不已。故曰不止。故不下也者。謂天高在上。無所不覆。有願以有好生之德者。聽之。有詈以無好生之德者。亦聽之。既無損居上之尊。又安見臨下之赫。以故曰故不下也。天體本明。假使天體自明。竟無藉日月之明以附麗。則障礙悉除。光明自露。其德不藏至矣。一旦雲生霧起。天爲昏黑。氣爲閉塞。邪害空竅矣。人亦天也。以喻元本不藏。不亦善乎。故曰天明則日月不明。邪害空竅。陽氣者閉塞。即天爲昏黑。氣爲閉塞之謂也。地氣者冒明。即雲生霧起之謂也。雲霧生于地。必得輸精于上。上乃有雨露之降。否則不下。故曰雲霧不精。則上應雨露不下。亦猶人氣化不輸。水道不通也。然天地交則泰。表彰萬物。生命以充。若交通不能表見萬物之生命。則必孤陽不生。孤陰不長。陰陽乖舛。生機頓息。故曰不施。不能化生萬物之謂也。不能化生萬物。雖名山草木。有不並見枯槁乎。故曰名木多死。惡氣者。濁氣也。發者。散也。惡氣不發。謂濁氣不散也。風雨不節。謂不能五日一風。十日一雨。當風不風。當雨不雨。氣候乖亂也。不表之義也。雨露不下。謂地氣不得上爲雲霧。天氣不得下爲雨露也。不施

之義也。菟稿不榮。即天地不得交通。名木多死之義也。大凡陰陽不和。則氣候乖亂。氣候乖亂。則賊風暴雨。疊相侵侮。故曰賊風數至。暴雨數起。春養生。夏奉長。夏養長。秋奉收。秋養收。冬奉藏。冬養藏。春奉生。故曰天地四時不相保者。謂四時失常。陰陽慘舒之道相失。則無論何物。不得長成。無論何人。不得永壽。故曰未央絕滅。未央。不及半之謂也。譬如人壽百歲。不及五十而殂。一年四季。未交夏終而盡也。其能藏德不露。無害空窺。順乎四時。克保真神者。厥惟聖人。故曰惟聖人從之。從之則氣候不乖亂。陰陽不失常度。安得有奇疾之生。故曰身無奇病。隨遇而安。故萬物不失。與時偕行。無或違忤。則天地之氣化無窮。靡有盡期。故曰生氣不竭。

【素】陰陽應象論曰。能知七損八益。則二者可調。不知用此。則早衰之節也。年四十而陰氣自半也。起居衰矣。年五十體重。耳目不聰明矣。年六十陰痿。氣大衰。九竅不利。下虛上實。涕泣俱出矣。故曰知之則強。不知則老。故同出而異名耳。智者察同。愚者察異。愚者不足。智者有餘。有餘則耳目聰明。身體輕強。老者復壯。壯者益治。是以聖人爲無爲之事。樂恬憺之能。從欲快志于虛無之守。故壽命無窮。與天地終也。七。數之奇也。陽也。八。數之偶也。陰也。損。減消之謂也。益。增長之謂也。七損八益。則陽消陰之謂也。二者。即陰陽也。蓋陰宜常損。陽宜常益。乃合順陽者生。順陰者滅之謂也。能知。即能察其消長之機。得以扶抑

之術。使陽常盛而陰不乘也。調。調和陰陽也。故曰二者可調。不知用此。謂不明陰陽損益之作用也。不明陰陽損益之作用。未有不未及中半而頹敗者也。衰。頹敗也。早。謂未及中半也。節。關節也。故曰早衰之節也。年四十而陰氣自半者。謂人年四十。升降之氣適得其平也。半。平也。即平均各半之義也。過此則降多升少。陰勝于陽。而衰兆見矣。蓋陽勝陰則強。陰勝陽則衰。起居。謂動作休沐。至于陰勝于陽。故曰起居衰矣。年五十體重者。亦以降氣多而升氣少也。降者。陰也。升者。陽也。陽氣輕清。陰氣重濁。人身至陽少陰多之年。自然輕清不舉。重濁易凝。身體見重。不亦宜乎。不特身重已也。抑且陽主通達。升少。則通達少。陰主閉塞。降多。則閉塞多。以是而耳不聰。目不明。亦所必至。故曰耳目不聰明矣。至于六十。則陽氣大衰。已及獨陰不成之年。故曰陰痿。痿。不振之謂也。又及九竅不利。九竅者。口鼻耳目大小便也。不利者。言塞。鼻塞。耳聾。目昏。二便不禁也。下虛者。謂下元之火已衰。陽氣不升也。上實者。謂陰氣發越。陽爲陰乘也。涕泣俱出者。謂陽衰至極。氣不足以攝納也。故曰涕泣俱出矣。故。所以也。曰。說也。所以說曉得七損八益。有調和陰陽之術者。則其人強。不曉得七損八益。調和陰陽之作用者。則其人衰。老也。故曰知之則強。不知則老。陰陽出于同。衰老名實異。故曰同出而異名耳。惟聰明人必能洞燭其何以出于同。而必使調乎陰陽。使同而不同。故曰智者察同。其笨俗人。但知前後之名實異。而不究強老之何以異。故曰愚者察異。以是愚者陰日增長。陽日衰削。氣自不足。故曰愚者不足。智者陽日增長。陰日衰削。氣自有餘。故曰智者有餘。有餘。則視聽及于八遠。耳無不聽。目無不明。故曰有餘則耳目聰明。陽多陰少。則身體輕健。健。強也。故曰身體輕強。如是雖應老弱。而仍益強壯。故曰老者復壯。若在壯盛之時。更加強旺。保無纖毫疾病。故曰壯者益治。是以無爲而治之聖人。純任自然。一若無所作爲。而實無乎不爲。故曰爲無爲之事。恬憺自安。一若樂不可極。而但求樂之得全其大者。故曰樂恬憺之能。從欲者。從心所欲也。快志者。自足自慊之謂也。虛。實之對。無。

有之對。蓋實有之物則易損。虛無之體則難壞也。能守從欲快志虛無之體。則可與天地並立爲參。損無可損。永無窮期。故曰壽命無窮。與天地終。

二。望色

【素】脉要精微論曰。夫精明五色者。氣之華也。目下爲精明。穴曰精明。五色者。氣之華也。是五臟之精華。上見

爲五色。變化於精明之間。某色爲善。某色爲惡。可先知也。

赤欲如帛裹朱。不欲如赭。白欲如鵝羽。不欲如

鹽。青欲如蒼碧之澤。不欲如藍。黃欲如羅裏雄黃。不欲如黃土。黑欲如重漆色。不欲如地蒼。五色精微象見矣。其壽不久也。夫精明者。所以視萬物。

別白黑。審短長。以長爲短。以白爲黑。如是則精衰矣。

【靈】五色篇曰。明堂者。鼻也。闕者。眉間也。庭者。顏也。蕃者。頰側也。蔽者。耳門也。其間欲方大。去之十步。皆見於外。如是者。壽必中百歲。明堂骨高。以起。平以直。五臟次於中央。六腑挾其兩側。首面上於闕庭。王宮在於下極。五臟安於胸中。眞色以致。病色不見。明堂潤澤以清。五官惡得無辨乎。五

色之見也。各出其色部。謂五臟之病色。各見於本部也。部骨陷者。必不免於病也。謂本部之色。隱然陷於

骨間。其色部乘襲者。雖病甚不死矣。乘襲者。謂子襲母氣也。如心部見黃。肝部見赤。肺部見黑。腎部見青。此子之氣色。承襲於母

部。雖病甚不死。蓋從子以洩其母病也。其色蠱以明沈天者。為甚。其色上行者。病益甚。其色下

行如雲徹散者。病方已。五臟各有臟部。有外部。有內部也。色從外部走內

部者。其病從外走內。其色從內走外者。其病從內走外。病生於內者。先治

其陰。後治其陽。反者益甚。其病生於陽者。先治其外。後治其內。反者益甚。

常候闕中。薄澤為風。沖濁為痺。在地為厥。此其常也。各以其色言其病。風

陽邪。故其色薄澤。寒濕乃陰邪。故其色沖濁。地者面之下部。名地閣也。風乃天氣。故常候於闕庭。寒濕地氣。故常候在地部。此言風濕邪可并於脈中。大氣可入於臟腑。而為卒

死之不救。入於臟腑者。不病而卒死。大氣者。外淫之邪也。不病者。無在外之形證也。赤色出兩顴。大如母

指者病。雖少愈。必卒死。黑色出於庭。大如母指。必不病而卒死。赤者。火之

色。少愈者。水濟其火也。卒死者。水淫而火滅也。蓋五行之氣。制則生化。淫勝則絕滅矣。夫病在氣者。其色散而不聚。乘於脈中者。其色聚而不散。大如母指者。血之脈之聚

色也。腎脈注胸中。上絡心。赤脈出兩顴者。腎上乘心。而心火之氣外出也。黑色出於庭者。腎乘心而心先病。腎爲應而亦隨之外出。故色皆如母指也。蓋臟者存也。五色之見於面者。五藏之氣見於色也。聚。庭者。首面也。關上。咽喉也。關中者。肺也。下極者。色外見者。臟真之外洩也。

心也。直下者。肝也。肝左者。膽也。下者。脾也。方上者。胃也。中央者。大腸也。挾大腸者。腎也。當腎者。臍也。面王以上者。小腸也。面王以下者。膀胱子處也。顴者。肩也。顴後。背也。臂下者。手也。目內眥。上膺。乳也。挾繩而上者。背也。循牙車以下者。股也。中央者。膝也。膝以下者。脛也。當脛以下者。足也。巨分者。股裏也。巨屈者。膝膕也。此五臟六腑肢節之部也。各有部分。有部分。用陰和陽。用陽和陰。當明部分。萬舉萬當。能別左右。是謂大道。男女異位。故曰陰陽。此節論內因之色。有陰陽左右死生逆順之分。察五臟五行之色。以知所死之時也。如赤色出兩顴者。所死之期。其日壬癸。其時夜半也。黑色出於庭者。所死之期。其日戊己。其時辰戌丑未也。男從左。女從右。氣之順者。順則散。如男從右。女從左。氣之逆也。逆則聚。散則有勝克絕滅之患。

審察澤夭。謂之良工。沈濁爲內。浮澤爲外。黃赤爲風。青黑爲痛。白爲寒。黃

# 靈樞臟腑肢節應於面之圖

(下註臟腑名)



手少陰屬心臟  
 足厥陰屬肝臟  
 足太陰屬脾臟  
 手太陰屬肺臟  
 足少陰屬腎臟  
 足陽明屬胃腑  
 足太陽屬膀胱腑  
 足少陽屬膽腑  
 手陽明屬大腸腑  
 手太陽屬小腸腑  
 手少陰屬三焦腑  
 手厥陰屬包絡腑

而膏潤為膿。赤甚為血。痛甚為癩。寒甚為皮不仁。五色各見其部。察其浮

沈。以知淺深。察其澤夭。以觀成敗。察其散搏。以知遠近。視色上下。以知病

處。積神於心。以知往今。此言審察其色以知外因之病也。色明不羸。沈夭為甚。不明不澤。其

病不甚。若色明不見羸。反見沉夭者。其病為甚。其色雖不明澤。而不沈夭者。其病不甚。蓋外因之病。宜從外散。而不宜內入也。其色散駒駒

然未有聚。其病散而氣痛。聚未成也。腎乘心。心先病。腎為應。色皆如是。腎乘

心者。則心先病。而搏聚之赤色出於兩額。大如搏指矣。腎即為應。而黑色出於庭。亦大如搏指矣。此臟邪乘於臟。從血脈相乘。故色如是之聚而不散也。金匱要略云。血氣入臟

即死。入腑即愈。非為一病。百病皆然。在外者可治。入裏者即死矣。男子色在於面王。為小腹痛。下為卵痛。其

圓直為莖痛。高為本。下為首。狐疝瘻陰之屬也。此言外因之病色。見於面部者。其病在腑。色雖搏聚。非死徵也。

面王以上者。小腸也。面王以下者。膀胱子處也。卵者。睪丸也。瘻。即癰也。圓圓同。女子在於面王。為膀胱子處之病。散

為瘳。搏為聚。方圓左右。各如其色形。其隨而下至眦。為淫。有潤如膏狀。為

暴食不潔。左為左。右為右。其色有斜聚散而不端。面色所指者也。男女之病散在氣

分。則爲痛。搏於血分。則爲聚。夫狐疝陰癢之屬。乃有形之證。其形之或方或圓。或左或右。各如其色形。蓋病聚於內。則見聚色於外。形方則色方。形圓則色圓。此病形而不病臟。雖有聚色。非死色也。脈者。面王之下部也。其面王之色。而下至脈者。主有淫濁之證。其色潤如膏狀者。爲暴食不潔之物。蓋府爲陽而主外。土受納水穀。導糟粕。是以或外受風寒。或內傷飲食。皆爲病府。而色見於外部也。色見於左。則爲病在左。色見于右。則爲病在右。其所見之色。或聚或散。皆斜而不端。其搏聚之面色。所謂如指者是也。

色者。青黑赤白黃皆端。滿有別鄉。別鄉赤者其色赤。大如榆筴。在面王爲

不日。此言色之搏聚而端滿者。乃大氣入臟而爲卒死矣。青黃赤白黑者。五臟行之色也。別鄉者。如小腸之部在面王。而面王者。乃心之別鄉也。大如榆筴者。即如搏指之

狀也。不日者。不終日而卒死也。其色上銳首空。上向下銳。下向在左右。如法。銳。尖也。空。虛也。上

銳首虛。浮而上行。其色下行者下銳。首虛浮而下行。蓋病從內而外者。其本在下。其首在上。病從外而內者。其本在上。其首在下。是以本沈實而首虛浮。此端滿之色狀也。有

斜而不端者。其本在左。其首向右行。其本在右。其首向左行。皆如上銳首空。下銳首空之法。此病在府。而搏爲聚之聚色也。餘倣此。以五色命臟。青爲

肝。赤爲心。白爲肺。黃爲脾。黑爲腎。肝合筋。心合脈。肺合皮。脾合肉。腎合骨。

【素】五臟生成篇曰。五臟之氣。五味出於腸胃。以養五臟之氣。五臟內存五神。五氣外見五色。色見青如草

茲者死。茲。薜蓆也。茲草者死。草之色青而帶白也。黃如枳實者死。黃而帶青色也。黑如炭者死。炭音臺。烟塵也。

色黑而帶黃。赤如衄血者死。衄者。敗惡凝聚。死白而枯乾也。白如枯骨者死。死白而枯乾也。此五死之見死

也。五色乾枯。而兼有所勝之色。故死。青如翠羽者生。赤如雞冠者生。黃如蟹腹者生。白如豕

膏者生。黑如烏羽者生。此五色之見生也。生於心。如以縞裹朱。生於肺。如

以縞裹紅。生於肝。如以縞裹紺。生於脾。如以縞裹括蕒實。生於腎。如以縞

裹紫。此五臟所生之外榮也。凡相五色之奇脈。面黃目青。面黃目赤。面黃

目白。面黃目黑者。皆不死也。面青目赤。面赤目白。面青目黑。面黑目白。面

赤目青。皆死也。經云。人無胃氣者死。面無黃色。無胃土之陽矣。面之青黑赤色。皆臟邪乘陽。純陰無陽。故皆死也。

皮部論曰。色多青則痛。多黑則痺。黃赤則熱。多白則寒。五色皆見。則寒熱

也。

按。察色之妙。全在察神。血以養氣。氣以養神。病則交病。失眠之人。神有饑色。喪亡之子。神有呆色。氣索自神失所養耳。小兒佈痘。壯火內動。兩目先現水晶光者。不俟

痘發。急用大劑壯水以制陽光。俾毒火一線而出。不致燎原。可免劫也。

三·聞聲

按。內經聞聲之法。編見臟象。其義精詳。不過數語而已。喻昌聲聞論。合金匱而表明之。義理更精。故錄於此。

喻昌曰。聲者氣之從喉舌而宣於口者也。新病之人聲不變。小病之人聲不變。惟久病苛病。其聲乃變。迨聲變其病機顯呈而莫逃。所可聞而知之者矣。經云。聞而知之謂之神。果何修而若是。古人聞隔垣之呻吟叫哀。未見其形。先得其情。若盡心體驗。積久誠通。如瞽者之耳偏聰。豈非不分其心於目耶。然必問津於內經金匱。以求生心變化。乃始稱爲神耳。內經本宮商角徵羽五音。呼笑歌哭呻五聲。以參求五臟表裏虛實之病。五氣之邪。其爲肝木在音爲角。在聲爲呼。在變動爲握。心火在音爲徵。在聲爲笑。在變動爲憂。脾土在音爲宮。在聲爲歌。在變動爲噦。肺金在音爲商。在聲爲哭。在變動爲欬。腎水在音爲羽。在聲爲呻。在變動爲慄。變動者。遷改其常志也。以一聲之微。分別五臟。并及五臟變動。以求病之善惡。法非不詳。然

人之所以主持一身者。尤在氣與神焉。經謂中盛臟滿。氣勝傷恐者。聲如從室中言。是中氣之濕也。謂言而微。終日乃復言者。此奪氣也。謂言語善惡。不避親疎者。此神明之亂也。是聽聲中并可得其神氣之變動。義更精矣。金匱復以病聲內合病情。謂病人語聲寂寂然喜驚呼者。骨節間病。語聲喑喑然不徹者。心膈間病。語聲啾啾然細而長者。頭中病。只此三語。而下中上三焦受病。莫不有變動可徵。妙義天開。直可膈垣洞晰。語聲寂寂然者。不欲語而欲嘿也。靜嘿統屬三陰。此則耑係厥陰所主。何以知之。厥陰在志爲驚。在聲爲呼。病本緘默。而有時驚呼。故知之耳。惟在厥陰。病必深入下焦骨屬筋間也。喑喑然聲出不徹者。聲出不揚也。胸中大氣不轉。出入升降之機。艱而且遲。是可知其病在中焦胸隔間也。啾啾然細而長者。謂其聲自下焦陰分而上。緣足太陽主氣。與足少陰爲表裏。所以腎邪

不劑頸而還。得從太陽部分達於巔頂。腎之聲本爲呻吟。腎氣從太陽經脈直攻於上。則腎之呻。並從太陽變動。而啾唧細長。爲頭中病也。得仲師此段。更張其說。而聽聲察病。愈推愈廣。所以書不盡言。學者當自求無盡之藏矣。

#### 四·問察

【素】五過論曰。凡未診病者。必問嘗貴後賤。雖不中邪。病從內生。名曰脫榮。嘗富後貧。名曰失精。五氣留連。病有所并。醫工診之。不在臟腑。不變軀形。診之而疑。不知病名。身體日減。氣虛無精。病深無氣。灑灑然時驚。病深者。以其外耗於衛。內奪於榮。良工所失。不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者。必問飲食居處。暴樂暴苦。始樂後苦。皆傷精氣。精氣竭絕。形體毀沮。暴喜暴陰。傷怒傷陽。厥氣上行。滿脈去形。愚醫治之。不知補瀉。不知病

情精華日脫。邪氣乃并。此治之二過也。善爲脈者。必以比類奇恆。從容得之。爲工而不知道。此診之不足貴。此治之三過也。診有三常。必問貴賤。封君敗傷。及欲侯王。故貴脫勢。雖不中邪。精神內傷。身必敗焉。始富後貧。雖不傷邪。皮焦筋屈。痿蹙爲攣。醫不能嚴。不能動神。外爲柔弱。亂至失常。病不能移。則醫事不行。此治之四過也。凡診者。必知終始。有知餘緒。切脈問名。當合男女。離絕菀結。憂恐喜怒。五臟空虛。血氣離守。工不能知。何術之語。嘗富大傷。斬筋絕脈。身體復行。令澤不息。故傷敗結。留薄歸陽。膿積寒炁。蠱工治之。亟刺陰陽。身體解散。五肢轉筋。死日有期。醫不能明。不問所發。惟言死日。亦爲蠱工。此治之五過也。凡此五者。皆受術不通。人事不明也。故曰。聖人之治病也。必知天地陰陽。五時經紀。五臟六腑。雌雄表裏。刺針砭石。毒藥所主。從容人事。以明經道。貴賤貧富。各異品理。問年少長。勇

怯之理。審於分部。知病之始。八正九候。診必副矣。治病之道。內氣爲寶。循求其理。求之不得。過在表裏。守數據治。無失愈理。能行此術。終身不殆。不知俞理。五臟菀結。癰發六腑。診病不審。是謂失常。謹守此治。與經相明。上經下經。揆度陰陽。奇恆五中。決以明堂。審於終始。可以橫行。

【素】三部九候論曰。必審問其所始病。與今之所方病。而後各切循其脈。見其經絡浮沉。以上下逆從循之。

### 五·切脈

【素】脈要精微論曰。診法常以平日。陰氣未動。陽氣未散。飲食未進。經脈未盛。絡脈調勻。氣血未亂。故乃可診。有過之脈。

切脈動靜。而視精明。察五色。觀五臟有餘不足。六腑強弱。形之盛衰。以此參伍。決死生之分。尺內兩旁。則季脇也。尺外以候腎。尺裏以候腹。中附上。

左外以候肝。內以候膈。右外以候胃。內以候脾。上附上。右外以候肺。內以候胸中。左外以候心。內以候臆中。前以候前後。後以候後。上竟上者。胸喉中事也。下竟下者。少腹腰肢膝脛中事也。粗大者。陰不足。陽有餘。爲熱中也。來疾去徐。上實下虛。爲厥癰疾。來徐去疾。上虛下實。爲惡風也。故中惡風者。陽氣受也。有脈俱沉細數者。少陰厥也。沉細數散者。寒熱也。浮而散者。爲胸仆。諸浮不躁者。皆在陽。則爲熱。其有躁者在手。諸細而沉者。皆在陰。則爲骨痛。其有靜者在足。數動一代者。病在陽之脈也。洩及便膿血。心脈搏堅而長。當病舌卷不能言。其栗而散者。當消環自己。肺脈搏堅而長。當病唾血。其栗而散者。當病灌汗。至令不復散發也。肝脈搏堅而長。色不青。當病墜若搏。因血在脇下。令人喘逆。其栗而散。色澤者。當病溢飲。溢飲者。渴暴多飲。而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長。其色赤。當病折髀。其

軟而散者。當病食痺。脾脈搏堅而長。其色黃。當病少氣。其栗而散。色不澤者。當病足腫脰。若水狀也。腎脈搏堅而長。其色黃而赤者。當病折腰。其軟而散者。當病少血。至令不復也。曰診得心脈而急。此爲何病。病形何如。曰病名心痛。少腹當有形也。曰何以言之。曰心爲牝臟。小腸爲之使。故曰少腹當有形也。曰診得胃脈病形何如。曰胃脈實則脹。虛則泄。

【素】平人氣象論曰。人一呼脈再動。一吸脈亦再動。呼呼吸定息。脈五動。閏以太息。命曰平人。平人者。不病也。常以不病調病人。醫不病。故爲病人。平息以調之爲法。人一呼脈一動。一吸脈一動。故曰少氣。人一呼脈三動。一吸脈三動而躁。尺熱曰病溫。尺不熱脈滑。曰病風。脈澹曰痺。人一呼吸四動以上。曰死。脈絕不至。曰死。乍數乍疎。曰死。平人之常氣稟於胃。胃者。平人之常氣也。人無胃氣。曰逆。逆者死。春胃微弦曰平。弦多胃少曰肝病。

但弦無胃曰死。胃而有毛曰秋病。毛甚曰今病。臟真散于肝。肝存筋膜之氣也。夏胃微鈞曰平。鈞多胃少曰心病。但鈞無胃曰死。胃而有石曰冬病。石甚曰今病。臟真通於心。心存血脈之氣也。長夏胃微奕弱曰平。弱多胃少曰脾病。但代無胃曰死。奕弱有石曰冬病。弱甚曰今病。臟真濡於脾。脾存肌肉之氣也。秋胃微毛曰平。毛多胃少曰肺病。但毛無胃曰死。毛而有弦曰春病。弦甚曰今病。臟真高於肺。以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平。石多胃少曰腎病。但石無胃曰死。石而有鈞曰夏病。鈞甚曰今病。臟真下於腎。腎存骨髓之氣也。胃之大絡。名曰虛里。貫膈絡肺。出於左乳下。其動應衣。脈宗氣也。盛喘數絕者。則病在中。結而橫有積矣。絕不至曰死。乳之下其動應衣。宗氣泄也。欲知寸口太過與不及。寸口之脈。中手短者。曰頭痛。寸口脈。中手長者。曰足脛痛。寸口脈。中手促上擊者。曰肩背痛。寸口脈沉。

而堅者。曰病在中。寸口脈浮而盛者。曰病在外。寸口脈沉而弱。曰寒熱及疝瘕。少腹痛。寸口脈沉而橫。曰脇中有積。腹中有橫積痛。寸口脈沉而喘。曰寒熱。脈盛滑堅者。曰病在外。脈小實而堅者。曰病在內。脈小弱以澹。謂之久病。脈滑浮而疾者。謂之新病。脈急者。曰疝瘕。少腹痛。脈滑曰風。脈澹曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽病易已。脈逆陰陽病難已。脈得四時之順。曰病無他。脈反四時。及不問臟。曰難已。臂多青脈。曰脫血。尺脈緩澹。謂之解體。解體懈懶也。此脾臟之爲病也。安臥脈盛。謂之脫血。尺澹脈滑。謂之多汗。尺寒則謂之後泄。脈尺粗常熱者。謂之熱中。肝見庚辛死。心見壬癸死。脾見甲乙死。肺見丙丁死。腎見戊己死。是謂眞臟見者死。頸脈動喘疾咳。曰水。目內微腫。如臥蠶起之狀。曰水。溺黃赤安臥者。黃疸。已食如飢者。胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰

脈動甚者。姓子也。脈有逆。從四時未有存形。春夏而脈沉澹。秋冬而脈浮大。命曰逆四時也。風熱而脈靜。泄而脫血。脈實病在中。脈虛病在外。脈澹堅者。皆難治。命曰反四時也。人以水穀爲本。故人絕水穀則死。脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者。但得真臟脈。不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者。肝不弦。腎不石也。太陽脈至。洪大以長。少陽脈至。乍數乍疎。乍短乍長。陽明脈至。浮大而短。夫平心脈來。累累如連珠。如循環玕。夏以胃氣爲本。病心脈來。喘喘連屬。其中微曲。曰心病。死心脈來。前曲後居。如操帶鉤。曰心死。平肺脈來。厭厭聶聶。如落榆莢。曰肺平。秋以胃氣爲本。病肺脈來。不上不下。如循雞羽。曰肺病。死肺脈來。如物之浮。如風吹毛。曰肺死。平肝脈來。軟弱招招。如揭長竿末梢。曰肝平。春以胃氣爲本。病肝脈來。盈實而滑。如循長竿。曰肝病。死肝脈來。急益勁。如新張弓弦。曰肝死。平脾脈來。和柔相離。如

雞地。曰脾平。長夏以胃氣爲本。病脾脈來。實而盈數。如雞舉足。曰脾病。死脾脈來。銳堅。如鳥之啄。如鳥之距。如屋之滿。如水之流。曰脾死。平腎脈來。喘喘累累。如鈎。按之而堅。曰腎平。冬以胃氣爲本。病腎脈來。如引葛。按之益堅。曰腎病。死腎脈來。發如奪索。辟辟曰彈石。曰腎死。

【素】玉機真臟論曰。春脈者。肝也。東方木也。萬物之所以始生也。故其來軟弱而滑。動直以長。故曰弦。反此者病。何如而反。曰其氣來實而強。此謂太過。病在外。其不氣來實而微。此謂不及。病在中。春脈太過與不及。其病皆何如。曰太過則令人善忘。忽忽眩冒而巔疾。其不及則令人胸痛引背。下則兩脇脹滿。夏脈如鈎。何如而鈎。曰夏脈者。心也。南方火也。萬物之所以盛長也。故其氣來盛去衰。故曰鈎。反此者病。何如而反。曰其氣來盛去亦盛。此謂太過。病在外。其氣來不盛去反盛。此謂不及。病在中。夏脈太過

與不及其病皆何如。曰：太過則令人身熱膚痛，爲浸淫，其不及則令人煩心。上爲欬唾，下爲氣泄。秋脈者，肺也。西方金也。萬物之所以收成也。故其氣來輕虛以浮，來急去散。故曰浮。反此者病。何如而反。曰：其氣來毛而中，央堅。此爲太過。病在外。其氣來毛而微，此謂不及。病在中。秋脈太過與不及，其病皆何如。曰：太過則令人逆氣而背痛，愠愠然。其不及則令人喘，呼吸少氣而欬，上氣見血，下聞病音。冬脈者，腎也。北方水也。萬物之所以合藏也。故其氣來以搏。故曰營。反此者病。何如而反。曰：其氣來如彈石者，此謂太過。病在外。其去如數者，此謂不及。病在中。冬脈太過與不及，其病皆何如。曰：太過則令人解體，脊脈痛而少氣，不欲言。其不及則令人心懸，如病饑，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變，四時之序，逆從之變異也。然脾脈獨何主。曰：脾脈者，土也。孤臟以灌四旁者也。然則脾善惡可得見乎。曰：善者

不可得見。惡者可見。惡者如何可見。曰。其來如水之流者。此爲太過病在外。如鳥之啄者。此謂不及病在中。脾爲中央土。以灌四旁。其太過與不及。其病皆何如。曰。太過則令人四肢不舉。其不及則令人九竅不通。名曰重強。其脈絕不來。若人一息五六至。其形肉不脫。眞臟雖不見。猶死也。眞肝脈至。中外急。如循刀刃。責責然。如按琴瑟弦。色青白不澤。毛折乃死。眞心脈來。堅而搏。如循薏苡子。累累然。色赤黑不澤。毛折乃死。眞肺脈至。大而虛。如以羽毛中人膚。色白赤不澤。毛折乃死。眞腎脈至。搏而絕。如指彈石。辟辟然。色黑黃不澤。毛折乃死。眞脾脈至。弱而乍數乍疎。色黃青不澤。毛折乃死。諸眞臟脈見者。皆死不治也。見眞臟曰死。何也。曰。五臟者。皆稟氣于胃。胃者五臟之本也。臟氣者。不能自致於手太陰。必因於胃氣。乃至於手太陰也。故五臟各以其時自爲。而致于手太陰也。故邪氣勝者。精氣衰。

也。故病甚者。胃氣不能與之俱。至於手太陰。故真臟之氣獨見。獨見者。病勝臟也。故曰死。凡治病察其形氣色澤。脈之盛衰。病之新故。乃治之。無後其時。形氣相得。謂之可治。色澤以浮。謂之易已。脈從四時。謂之可治。脈弱以滑。是有胃氣。命曰易治。取之以時。形氣相失。謂之難治。色夭不澤。謂之難已。脈實以堅。謂之益甚。脈逆四時。爲不可治。必察四難而明告之。所謂逆四時者。春得肺脈。夏得腎脈。秋得心脈。冬得脾脈。其至皆懸絕沉澹者。命曰逆四時。病熱脈靜。泄而脈大。脫血而脈實。病在中。脈實堅。病在外。脈不實堅者。皆難治。

【素】陰陽別論曰。脈有陰陽。知陽者知陰。知陰者知陽。凡陽有五。五五二十五。陽。所謂陰者。真臟也。見則爲敗。敗必死也。所謂陽者。胃脘之陽也。別於陽者。知病處也。別於陰者。知死生之期。凡持真臟之脈者。肝至懸絕。急。

十八日死。心至懸絕。九日死。肺至懸絕。十二日死。腎至懸絕。七日死。脾至懸絕。四日死。

【素】五臟生成篇曰。診病之始。五決爲紀。欲至其始。先建其母。所謂五決者。五脈也。赤脈之至也。喘而堅。診曰有積氣在中。時害於食。名曰心痺。得之外疾。思慮而心虛。故邪從之。白脈之至也。喘而浮。上虛下實。驚有積氣在胸中。喘而虛。名曰肺痺。寒熱。得之醉而使內內也。青脈之至也。長而左。右彈。有積氣在心上。支胠。名曰肝痺。得之寒濕。與疝同法。腰痛足清頭痛。黃脈之至也。大而虛。有積氣在腹中。有厥氣。名曰厥疝。女子同法。得之疾。使四肢汗出當風。黑脈之至也。上堅而大。有積氣在小腹與陰。名曰腎痺。得之沐浴清水而臥。

【素】三部九候論曰。天地之至數。始於一。終於九焉。一者天。二者地。三者

人因而三之。三三者九。以應九野。故人有三部。部有三候。以決死生。以處百病。以調虛實。而除邪疾。何謂三部。曰。有下部。有中部。有上部。部各有三候。三候者。有天。有地。有人也。必指而導之。乃以爲眞。上部天。兩額之動脈。上部地。兩頰之動脈。上部人。耳前之動脈。中部天。手太陰也。中部地。手陽明也。中部人。手少陰也。下部天。足厥陰也。下部地。足少陰也。下部人。足太陰也。故下部之天。以候肝。地。以候腎。人。以後脾胃之氣。中部之天。以候肺。地。以候胸中之氣。人。以候心。上部之天。以候頭角之氣。地。以候口齒之氣。人。以候耳目之氣。三部者。各有天。各有地。各有人。三而成天。三而成地。三而成人。三而三之。合之爲九。九分九爲野。九野爲九臟。故神臟五。形臟四。合爲九臟。五臟已敗。其色必夭。夭必死矣。決死生奈何。曰。形盛脈細。少氣不足以息者危。形瘦脈大。胸中氣者死。參伍不調者病。三部九候。皆相失。

者死。上下左右之脈相應。如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調。與衆臟相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。察九候獨小者病。獨大者病。病疾者病。獨遲者病。獨熱者病。獨寒者病。獨陷下者病。以左手足上上去踝五寸。按之。庶右手當踝而彈之。其應過五寸以上。蠕蠕然者不病。其應疾。中手渾渾然者病。中手徐徐然者病。其應上不能至五寸。彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鈎者。病在絡脈。九候之相應。上下若一。不得相失。一候後則病。二候後則病甚。三候後則病危。所謂後者。應不俱也。察其臟腑。以知死生之期。必先知經脈。然後知病脈。眞臟脈見者勝死。足太陽氣絕者。其足不可屈伸。死必戴眼。九候之脈。皆沉絕懸絕者。爲陰。主冬。故以夜半死。盛躁喘數者。爲陽。主夏。故以口中死。是故寒熱病者。以平旦死。熱中及熱病者。以

日中死。病風者以日夕死。病水者以夜半死。其脈乍數疎。乍遲乍疾者。日乘四季死。形肉已脫。九候雖調。猶死。七診雖見。九候皆從者。不死。所言不死者。風氣之病。及經月之病。似七診之病。而非也。故言不死。若有七診之病。其脈候亦病者。死矣。必發噦噫。

宣明五氣篇曰。五邪所見。春得秋脈。夏得冬脈。長夏得春脈。秋得夏脈。冬得長夏脈。名曰陰出之陽。病善怒不治。是爲五邪。皆同命不治。

【素】至真要大論曰。春不沉。夏不弦。冬不濇。秋不數。是爲四塞。沉甚曰病。濇甚曰病。數甚曰病。參見曰病。復見曰病。未去而去曰病。去而不去曰病。反者死。

【素】五臟別論曰。氣口何以獨爲五臟主。曰。胃者水穀之海。六腑之大源也。五味入口。存於胃。以養五臟氣。氣口亦太陰也。是以五臟六腑之氣味。

皆出於胃。變見於氣口。故五氣入鼻。存於心肺。心肺有病。而鼻爲之不利也。經脈別論曰。食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。食氣入胃。濁氣歸心。淫精於脈。脈氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脈。輸精於皮毛。毛脈合精。行氣於府。腑精神明。留於四臟。氣歸於權衡。權衡以平。氣口成寸。以決死生。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。合於四時。五臟陰陽。揆度以爲常。

【素】脈要精微論曰。夫脈者血之府也。長則氣治。短則氣病。數則煩心。大則病進。上盛則氣高。下盛則氣脹。代則氣衰。細則氣少。濇則心痛。脈其四時動。奈何知病之所在。奈何知病之所變。奈何知病乍在內。奈何知病乍在外。奈何請問此五者。可得聞乎。曰。請言其與天運轉大也。萬物之外。六合之內。天地之變。陰陽之應。彼春之煖。爲夏之暑。彼秋之忿。爲冬之怒。四

變之動。脈與之上下。以春應中規。夏應中矩。秋應中衡。冬應中權。是故冬至四十五日。陽氣微上。陰氣微下。夏至四十五日。陰氣微上。陽氣微下。陰陽有時。與脈爲期。期而相失。如脈所分。分之有期。故知死時。微妙在脈。不可不察。察之有紀。從陰陽始。始之有經。從五行生。生之有度。四時爲宜。補瀉勿失。與天地如一。得一之情。以知死生。是故聲合五音。色合五行。脈合陰陽。

【素】通評虛實論曰。何爲虛實。曰。邪氣盛則實。精氣奪則虛。曰。虛實何如。曰。氣虛者。肺虛也。氣逆者。足寒也。非其時則生。當其時則死。餘臟皆如此。何謂重實。曰。所謂重實者。言大熱病。氣熱脈滿。是爲重實。曰。經絡俱實。何如。何以治之。曰。經絡皆實。是寸脈急而尺緩也。皆當治之。曰。滑則從。澹則逆也。夫虛實者。皆從其物類始。故五臟滑利。可以長久也。絡氣不足。經氣

有餘何如。絡氣不足。經氣有餘者。脈口熱而尺寒也。秋冬爲逆。春夏爲從。治主病者。曰。經虛絡滿何如。曰。經虛絡滿者。尺脈濇。脈口寒濇也。此春夏死。秋冬生也。治此者奈何。曰。絡滿經虛。灸陰刺陽。經滿絡虛。刺陰灸陽。曰。何爲重虛。曰。脈氣上虛尺虛。是謂重虛。何以治之。曰。所謂氣虛者。言無常也。尺虛者。行步愜然。脈虛者。不象陰也。如此者。滑則生。濇則死也。寒氣暴上。脈滿而實何如。曰。實而滑則生。實而逆則死。脈實滿。手足寒。頭熱何如。曰。春秋則生。冬夏則死。脈浮而濇。濇而身反熱者死。其形盡滿何如。其形盡滿者。脈急大堅。尺濇而不應也。如是者。故從則生。逆則死。何謂從則生。逆則死。曰。所謂從者。手足溫也。所謂逆者。手足寒也。乳子而病熱。脈懸小者何如。曰。手足溫則生。寒則死。乳子中風熱喘鳴。肩息者。脈何如。曰。喘鳴肩息者。脈實大也。緩則生。急則死。腸澼便血何如。曰。身熱則死。寒則生。腸

澀下白沫何如。曰脈沉則生。脈浮則死。腸澀下膿血何如。曰脈懸絕則死。滑大則生。腸澀之屬。身不熱。脈不懸絕何如。滑大者曰生。懸澹者曰死。以臟期之。癩疾何如。曰脈搏大滑。久自己。脈少堅急。死不治。癩疾之脈虛實何如。曰虛則可治。實則死。消瘴虛實何如。曰脈實大病久可治。脈懸小堅。病久不可治。

【靈】玉版篇曰。諸病皆有逆順。可得聞乎。曰腹脹身熱。脈大。是一逆也。腸鳴而滿。四肢清泄。其脈大。是二逆也。衄而不止。脈大。是三逆也。咳且洩血。脫形。其脈少勁。是四逆也。欬脫形。身熱。脈小。以疾。是五逆也。如是者。不過十五日而死矣。其腹大脹。四末清。形脫。嘔甚。是一逆也。腹脹。便血。脈大。時絕。是二逆也。欬洩血。形肉脫。脈搏。是三逆也。嘔血。胸滿。引背。脈小而疾。是四逆也。欬嘔。腹脹。且殞泄。其脈絕。是五逆也。如是者。不過一時而死矣。五

禁曰。何謂五逆。曰。熱病脈靜。汗已出脈盛躁。是一逆也。病泄脈洪大。是二逆也。著痺不移。脛肉破。身熱脈偏絕。是三逆也。淫而奪形。身熱色夭。白及後下血。衄篤重。是謂四逆也。寒熱奪形。脈堅搏。是五逆也。

【靈】邪氣臟腑病形篇曰。諸急者多寒。緩者多熱。大者多氣。少血。小者血氣皆少。滑者諸氣盛。微有熱。濇者多血。少氣。微有寒。諸小者。陰陽形氣俱不足。

【靈】根結篇曰。一日一夜五十榮。以榮五臟之精。不應數者。名曰枉生。所謂五十榮者。五臟皆受氣。持其脈口。數其至也。五十動而不一代者。五臟皆受氣也。四十動一代者。一臟無氣。三十動一代者。二臟無氣。二十動一代者。三臟無氣。十動一代者。四臟無氣。不滿十動一代者。五臟無氣。予之短期。要在終始。所謂五十動而不一代者。以爲常也。以知五臟之期。予之

短期者。乍數乍疎也。

【素】至真要大論曰。脈從而病反者。其診何如。曰。脈至而浮。按之不鼓。諸陽皆然。曰。諸陰之反。其脈何如。曰。脈至而從。按之鼓甚而盛也。

【素】六節臟象論曰。人迎一盛病在少陽。二盛病在太陽。三盛病在陽明。四盛以上爲格陽。寸口一盛病在厥陰。二盛病在少陰。三盛病在太陰。四盛以上爲關陰。人迎與氣口俱盛。四倍以上。爲關格。關格之脈。陰陽盈極於天地之精氣則死矣。

【素】腹中論曰。何以知懷子之且生也。曰。身有病。而無邪脈也。

【素】陰陽應象大論曰。善診者。察色按脈。先別陰陽。審清濁而知部分。視喘息聽聲音。而知所苦。觀權衡規矩。而知病所主。按尺寸。觀浮沉滑澹。而知病所生。以治無過。以診則不失矣。

【素】生氣通天論曰。善爲脈者。謹察五臟六腑。一逆一從。陰陽表裏。雌雄之紀。存之心意。合心於精。非其人勿教。非其真勿授。是謂得道。

### 六·經絡

【靈】樞經脈篇曰。肺手太陰之脈。起于中焦。下絡大腸。還循胃口。上膈屬肺。從肺系橫出腋。下循臑肉。行少陰心主之前。下肘中。循臂內。上骨下廉。入寸口。上魚循魚際。出大指之端。其支者。從腕後直出次指內廉。出其端。經脈篇何以首及肺。蓋以肺爲華蓋。位居最高。罩于心上。又百脈朝肺。故脈必自肺首傳入腸。次胃。次脾。次心。次小腸。次膀胱。次腎。次心包絡。次三焦。次膽。次肝。十二經周遍。復接手太陰肺。起于中焦。中焦。膈上胸下。中腕也。肺與大腸相表裏。故下絡大腸。復上繞胃口。故曰還循胃口。膈居肺之下。以阻下之濁氣。上熏心肺。故上膈屬肺。肺系喉嚨。腋下。膊下脅上之也。肺脈自喉嚨橫出腋下。謂之從肺系橫出腋下。臑。膊之內側。上至腋。下至肘。從腋至肘。謂之下循。故曰下循臑內。少陰。手少陰心也。心主。手厥陰心包絡也。手三陰。以太陰在前。少陰居中。厥陰居後。故曰行少陰心主之前。即太陰在前。謂行于少陰厥陰之前也。肘中。即曲澤穴也。心包厥陰所入之會合處。亦膊與臂交接之區。臂內。臂之內側也。曰下肘中。謂自腋而下肘中也。曰循臂內。謂由肘依臂之內側行也。骨。掌後高骨。曰上骨。謂由肘下而上掌後高骨也。廉。是掌後高骨下側。曰下廉。

。謂自高骨下于內之下則也。寸口。寸脈之口。即動脈也。入寸口。謂由下廉而入寸口也。魚。手腕上大指下高聳肉也。上魚。即由寸口而上此高聳之肉也。魚際。穴名。在寸口之上。魚之下口。即大指本節後內側。循魚際。謂依魚際穴行也。大指。手之第一指也。端。指尖頭也。出大指之端。謂手太陰之脈。出大指之端而止也。其支。謂手太陰之分支也。太陰脈經爲正經。太陰分支爲別絡。其別絡直出腕後次指內廉。腕後。手掌後。內廉內側也。次指內廉。商陽穴也。出其端。謂出次指尖頭也。謂太陰別絡。從腕後次指內廉。出商陽穴而接手。

大腸手陽明之脈。起于大指次指之端。循指上廉。出合谷兩骨之間。上入兩筋之中。循臂上廉。入肘外廉。上臑外前廉。上肩出髑骨之前廉。上出于柱骨之會上。下入缺盆。絡肺下膈。屬大腸。其支者。從缺盆上

頸貫頰。入下齒中。還出挾口。交人中。左之右。右之左。上挾鼻孔。手三陽。從手至頭。陽

明屬大腸。脈與商陽穴相交接。故曰大腸手陽明之脈。起于大指次指之端。循指上廉。循兩指上側也。出合谷兩骨之間。謂由合谷兩骨間出也。合谷。穴名。在大指食指交界中。

即俗呼爲虎口者是。手陽明之所過也。上入兩筋之中。謂腕中上側兩筋陷中。即陽谿穴。亦手陽明脈之所必過也。循臂上廉。入肘外廉。謂依臂之上側。入于肘之外側也。上臑外前廉。謂上膊外之前側也。前側。前而也。陽面也。又由肩而上出髑骨之前廉。謂上出前側之肩井穴也。肩井穴。在肩端骨之罅漏處。亦手陽明之所過也。又上出于柱骨之會上。柱骨。頸後背上第一椎骨。六陽皆會于此大椎之間。督脈之要衝。六陽所必過也。故曰上出于柱骨之會上。柱骨。謂天柱骨。會上。謂六陽大會之上也。自會上而前入缺盆。謂之

下入缺盆。缺盆穴。在胸上頸下兩肩內側。兩骨陷中。亦手陽明絡肺必由之道也。故下入缺盆絡肺。下膈。下阻濁氣。上熏心肺之上膈也。于是由臍旁而入大腸。謂之下膈屬大腸。其支者謂大腸脈之分支也。分支。直從缺盆穴上頸而貫兩頰。頰。耳下曲處也。下入于齒中。齒在頰下。故曰下入。還出挾口。謂復出環繞口之四周也。交于人中左之右。右之左。謂鼻下水溝穴也。左右互交。謂左之右。右之左。上挾鼻孔謂上而環繞鼻孔。手陽明之脈。自水溝穴上挾鼻孔。而接足陽明胃而止也。胃足陽明之脈。

起于鼻交額中。旁納太陽之脈。下循鼻外。入上齒中。還出挾口環唇。下交承漿。却循頤後下廉。出大迎。循頰車。上耳前過客主人。循髮際。至額顙。其支者。從大迎前下人迎。循喉嚨。入缺盆。下膈。屬胃絡脾。其直者。從缺盆下乳內廉。下挾臍。入氣街中。其支者。起于胃口。下循腹裏。下至氣街中而合。以下髀關。抵伏兔。下膝臑中。下循脛外廉。下足跗。入中指內間。其支者。下廉三寸。而別下入中指外間。其支者。別跗。上入大指間。出其端。足三陽之脈。起于山根。起于鼻交額中。即起于山根也。額。為鼻莖。即山根。俗呼為眉心者是。旁納。旁入也。足太陽之脈。起于目內眥。與額交通。故曰旁納。太陽之脈。下循謂下行也。鼻外。鼻孔外也。由是入上齒中。上齒。足陽明胃主之。下齒。手陽明大腸主之。還出挾口環唇。謂自齒中復出。而環繞口唇也。下交承漿。承漿。穴名。在唇下頰上。陷中。足陽明所過也。

故曰下交承漿。却步而行于頤後下側。出大迎穴。謂之却循頤後下廉。出大迎。大迎。穴名。在腮下頤中。兩頤旁。頰車。耳下之牙牀骨也。動能翁張故曰頰車。上耳前過客主人。謂在耳前足少陽經穴也。下交足陽明經。故陽明脈亦循髮際至額顙。其支者。陽明胃之支脈也。自大迎穴前。下入迎穴。入迎穴。在耳下腮後左項中。循喉嚨入缺盆。下膈。謂與手陽明胃。同途異轍而下膈也。屬胃。謂屬足陽明胃也。絡脾。謂胃與脾爲表裏也。其直絡從缺盆下乳內廉。下乳之內側也。又挾臍入氣街中。氣街。卽氣衝穴也。在毛際兩旁鼠鼯上一寸。足陽明之所入也。故曰下挾臍。入氣街中。其支者。又陽明之別絡也。從胃口起。從腹中下及氣街。與直絡合于氣街。故曰起于胃口。下循腹裏。下至氣街中而合。由氣街穴下髀關穴至伏兔穴。髀關伏兔兩穴。皆在膝上。足陽明之所由也。故曰以下髀關。抵伏兔。又下膝臑中。膝蓋曰臑。臑中。膝蓋中也。又由臑中下循脛外廉。下足跗。謂下脛外廉。脛骨之外側也。足跗。足顯而也。更由跗。入中指內間。謂足陽明之脈入。足中指內間而止矣。入中指外間者。又陽明別絡之分支也。下廉三寸。謂下側三寸也。更有別跗。上入大指出其端者。乃又一支脈之斜出足厥陰之次。而與足太陰經相接也。脾足太陰之脈。起于大指之端。循指內側白肉際。過核骨後。上內踝前廉。上端內。循脛骨後。交出厥陰之前。上膝股內前廉。入腹屬脾。絡胃。上膈挾咽。連舌本。散舌下。其支者。復從胃別上膈。注心中。足三陰。從足走腹。故脾足太陰之脈。起于大指之端。大指。足大指也。端。指尖也。循指內側白肉際。過核骨後。謂由足大指尖。內廉本節後。過圓骨也。上內踝前廉。謂達于裏孤拐骨之前側也。上端內。上裏小腿也。循脛骨後。行腿脚骨之後也。交出厥陰之前。卽太陰陵泉穴。在足內輔骨下陷者中。足太陰之所入也。上膝股內前廉。謂由陰陵

穴。直上大腿上側也。入腹。入于腹中。歸脾之本經也。屬脾。謂太陰脈屬脾。絡胃。以與脾相表裏也。其外行者。上胸膈而繞喉嚨。達于舌根。故曰上膈挾咽。連舌本。散舌下者。謂由腹而上。止於此散也。其分支之行內者。又自胃腕上膈。而注于心。以與手少陰經相接。故曰其支者。復從胃別上膈。注心中。心手少陰之脈。起于心中。出屬心系。下鬲絡小腸。其支者。從心系。上挾咽。繫目系。其直者。復從心系。却上肺。下出腋。下循臑內後廉。行太陰心主之後。下肘內。循臂內後廉。抵掌後銳骨之端。入掌內後廉。循小指之內。出其端。心君主也。手少陰之脈。起于心。出屬心系者。以系于心之各藏爲屬下也。心系有五。上系肺。下系心。外三系。連脾肝腎。故心通五藏。而爲君主也。小腸居膈之下。與心相表裏。故曰下膈絡小腸。其支者。謂少陰別絡之分支也。從心系上挾咽。繫目系。謂自心之繫于肺之系。上繞喉嚨。而與目系相連屬也。其直者。又指太陰別絡之行于外者言也。復從心系却上肺。下出腋。謂肺下繫心之系。辭却上系之肺。而出腋也。下循臑內後廉。謂行于臑內之後側。青靈穴也。在腋肘上。手少陰之所行也。行太陰心主之後者。以少陰居太陰厥陰之後言也。下肘內。謂下行于內肘也。循臂內後廉。謂循臂以內之後側行也。抵掌後銳骨之端。掌後銳骨。謂外高骨也。抵。至也。銳骨之端。神門穴也。在手背之外踝骨後。手少陰之所經也。入掌內後廉。小指之側也。故循小指之內。出其端。謂依小指內。交小指外側。而接手太陰經也。小腸手太陽之脈。起于小指之端。循手外側上腕。出踝中。直上循臂骨下廉。出肘內側兩筋之間。上循臑外後

廉。出肩解繞肩胛。交肩。上入缺盆。絡心。循咽下膈。抵胃。屬小腸。其支者。從

缺盆循頸上頰。至目銳眦。却入耳中。其支者。別循頰上頰。抵鼻。至目內眦。

斜絡于顙。

小指外側。爲手太陽經必由之道。故曰小腸。手太陽之脈。起于小指之端。端。指尖也。循手外側上腕。腕骨穴也。在手掌後外腕中。手太陽之所出也。出踝中。

謂出于外踝中。前谷穴。後谿穴也。前谷。在外踝前。後谿。在外踝後。皆手太陽之所過也。直上循臂骨下廉。謂直過臂下陽谷穴也。在臂下肘上。亦手太陽之所出也。出肘內側兩

筋之間。卽小海穴也。在肘內側兩骨尖陷中。手太陽之所出也。出肩解出肩後骨縫也。繞肩胛。繞過臑踰天宗等處也。交肩上。謂左秉風。右曲垣兩穴。交于兩肩之上也。秉風穴

在左肩之右曲垣穴。在右肩之左。交會于督脈之大椎旁。皆手太陽之所過也。入缺盆。絡心。以心與小腸相表裏也。循咽下膈。抵胃。謂由咽喉過膈。至于胃也。屬小腸者。當臍

上二寸。爲小腸本經也。其支者。從缺盆循頸上頰。謂行乎外之別絡。由缺盆穴。過頰。上頰骨也。至目銳眦却入耳中。謂由顙膠以入耳中聽宮穴也。聽宮穴。在耳後做鳴天彭處。

手太陽經之所止也。其支者。又一分支之絡也。又一支絡。別循頰上頰。抵鼻。頰目下面骨也。至目內眦。謂至于目內角也。斜絡于顙。卽斜絡顙膠穴也。在頰上目下耳前。由此交

目內眦。而接足太陽經也。○**膀胱足太陽之脈。起于目內眦。上額交巔。其支者。從巔至耳**

**上角。其直者。從巔入絡腦。還出。別下項。循肩膊內。挾脊抵腰中。入循脊。絡**

**腎。屬膀胱。其支者。從腰中下挾脊。貫腎。入臏中。其支者。從膊內左右。別下**

貫胛。挾脊內。過髀樞。循髀外。從後廉下。合臑中。以下貫踡內。出外踝之後。

循京骨。至小指外側。膀胱足太陽之脉。起于目內眥。謂由目內角起也。上額交巔。謂巔頂之百會穴也。支者。支脉也。支脉從巔至耳上角。謂由百會穴旁行。而至于耳上角也。直者。謂直入也。從巔入絡腦。謂自百會穴入絡于腦也。還出。謂由腦後復出也。別下

項。謂別百會穴而下頸也。循肩膊內。謂由天柱下會督脉之大椎。循肩膊內下行也。下行于背脊及腰。謂之挾脊抵腰。挾。繞過也。抵。至也。入循脊。謂入附兩夾脊旁之肉也。絡腎屬膀胱者。以腎爲表裏。故曰絡膀胱。爲足太陽本經。故曰屬也。又一支脉。自腎腋下繞尻骨。直貫于臀。而入委中穴。謂之其支者。從腰中下夾脊。貫腎。入臑中。又一支絡從

膊內左右。別下貫胛。挾脊內者。謂自大杼穴外兩行。分別左右而直貫肩胛。復去脊各三寸。繞過脊而入內也。過髀樞。過于髀樞臀下腿上也。循髀外。遵髀肉外側也。從後廉下合臑中。謂自髀之後側。下于委中穴。與前入臑中之絡相會合也。以下貫踡內。謂下貫于小腿內也。出外踝之後。謂出于外孤拐骨也。循京骨。謂遵從足太陽經之京骨穴也。至

小指外側。謂至小指外側。與足少陰經相接。而明足太陽之脉止于此也。腎足少陰之脉。起于小指之下。邪走足心。

出于然谷之下。循內踝之後。別入跟中。以上踡內。出臑內廉。上股內後廉。

貫脊。屬腎。絡膀胱。其直者。從腎上貫肝膈。入肺中。循喉嚨。挾舌本。其支者。

從肺出絡心。注胸中。足少陰之脉。腎脉也。起于小指之下。太陽少陰交接處也。邪走足心。謂由小指下斜行足底中心也。出于然谷之下。謂由足心

出然谷穴之下也。然谷穴。在內踝前大骨下。復自內踝前。行于內踝後。謂之循內踝之後。又由內踝後入跟中。謂之別入跟中。跟中。即太谿穴。太鍾穴也。在踵後左右。足少陰之所入也。以上踰內。謂上于少股內也。出膈後廉。謂出于委中穴後側也。上股內後廉。即腎脈之長強穴也。在臀下股上兩端間貫脊。謂貫尻上脊骨也。屬腎者。少陰本經也。絡勝眇者。以與腎相表裏也。其直者。謂其直行也。從腎上貫肝膈。謂自腎直上而循商曲穴。石關穴。陰都穴。通谷穴。貫肝上膈。歷步廊穴入肺中也。肺中。母也。經肺中而循喉嚨。挾舌本。蓋少陰之脈自舌本而終也。其支者。從肺出絡心。注胸中。謂其支絡自太陰及手少陰。而停注胸于。以接手厥陰也。

心主手厥陰心胞絡之脈。起于胸中。出屬心胞絡。下膈。歷絡三焦。其支者。循胸出脅。下腋三寸。

上抵腋下。循臑內。行太陰少陰之間。入肘中。下臂行兩筋之間。入掌中。循

中指出其端。其支者。別掌中。循小指次指出其端。心之所主。謂之心主。于三陰爲手厥陰包絡。包絡。即

臆中。臆中。胸中也。故曰手厥陰心包絡之脈。起于胸中。出屬心包絡者。以包絡爲心君之外衛也。下隔。歷絡三焦者。以三焦與包絡爲表裏也。其指包絡言。支。指心包別絡言。

循胸出脅。謂由胸達脅也。下腋三寸。謂腋下三寸。即天池穴也。在腋下三寸手厥陰之所出也。上抵腋下。謂天泉穴也。在天穴池上。循臑內。謂臑內也。行太陰少陰之間。以

手三陰。惟厥陰居中。故曰太陰少陰之間也。入肘中。曲澤穴也。下臂行兩筋之間。謂下

郄門穴。大陵穴之間也。入掌中。勞宮穴也。循中指出其端者。即中指尖之中衝穴。厥陰脈經之所上也。又其支者。別掌中。謂自勞宮穴別行也。循小指。循京骨穴也。次指。無名指也。出其端。謂出于小指無名指之端而接手少陽三焦之脈也。三焦于

少陽之脉。起于小指次指之端。上出兩指之間。循手表腕。出臂外兩骨之間。以貫肘。循臑外上肩。而交出足少陽之後。入缺盆。布臑中。散絡心包。下膈。循屬三焦。其支者。從臑中上出缺盆。上項。繫耳後。直上出耳上角。以屈下頰。至頰。其支者。從耳後入耳中。出走耳前。過客主人前。交頰。至目銳眥。三焦。上中下三焦也。手陽明三焦脉也。起于小指次指之端。謂脉自小指無名指之尖起也。上出兩指之間者。謂上出液門穴。中渚穴也。循手表腕。循陽池穴也。出臂外兩骨之間。謂出外關穴。支溝穴也。穴有名天井穴者。在肘之屈轉處。手少陽之所出也。故曰上肘。循臑外上肩。卽出天井穴。從臑外上肩膠骨。肩膠骨。天膠骨穴。自膠骨而交出足少陽胆之後。謂之交出足少陽之後。入缺盆。入于肩前缺盆穴也。布臑中。散絡心包。下膈者。謂出缺盆。散布胸中包絡。又自上膈而下也。循屬三焦。爲手少陽本經。與包絡表裏。自上而下行于中下也。其支者。行于外之別絡也。自下而上。謂之上。故曰從臑中上出缺盆。項上於缺盆耳後。又上于頂。故曰上項繫耳後。直上出耳上角者。謂至耳上角。必自百會穴。過足陽少之曲鬢穴。率谷穴。天衝穴。浮白穴。陰窻穴。完骨穴而直上也。以屈下頰。至頰者。謂循天牖穴。與耳後之翳風等穴。出耳上角。以下頰而至目下之面骨也。又一支絡。從耳後翳風穴入耳中。謂之其支者。從耳後入耳中。出走耳前。出過手太陽之聽宮穴也。過客主人。謂過足少陽懸釐顛厭二穴也。前交頰。至目銳眥者。謂前面與頰車交合。至于目銳眥而止以接足少陽膽也。膽足少陽之脉。起于目銳眥。上抵頭角。下耳後。循頰行。手少

陽之前。至肩上。却交出手少陽之後。入缺盆。其支者。從耳後入耳中。出走耳前。至目銳眦後。其支者。別銳眦。下大迎。合于手少陽。抵于頰。下加頰車。下頸。合缺盆。以下胸中。貫膈。絡肝屬膽。循脅裏。出氣街。繞毛際。橫入髀厭中。其直者。從缺盆下腋。循胸。過季脅。下合髀厭中。以下循髀陽。出膝外廉。下外輔之前。直下抵絕骨之端。下出外踝之前。循足跗上。入小指次指之間。其支者。別跗上。入大指之間。循大指歧骨內。出其端。還貫爪甲。出三毛。膽爲肝之府。足少陽本脈繫焉。而足少陽本經。自目內眦起。故曰起于目內眦。由客主人本經而至頰角。謂之上抵頰角。更由耳後下行天衝。浮白。竅陰。腕骨等穴。謂之下耳後。循頸行手少陽之前者。謂依頸而下及天牖穴也。至肩上。謂至肩井穴之上也。却交出手少陽之後入缺盆者。謂自肩井過督脈之大椎骨。而復入于足陽明缺盆穴也。其支者。謂膽之別絡也。從耳後入耳中。謂從耳後之顛顛穴。轉過耳少陽之翳風穴入耳中也。出走耳前。謂手太陽聽宮穴也。復自聽宮橫上。而至本經目銳眦後。故曰至目銳眦後。又自目外下行之支絡。則辭目內眦而下足陽明大迎穴。謂之其支者。別銳眦。下大迎。由手少陽之絲竹穴。和膠穴。而至目下面骨。謂之合于手少陽。抵于頰。下別頰車。謂加于頰車下也。下頸合缺盆。謂自頰車下頸。而與前之入于缺盆之別絡會合也。以下胸中貫膈者。謂由缺盆下于胸之手厥陰天池穴。分貫上膈之厥門陰期穴肝也。絡肝屬胆。謂肝與膽相表裏。

故屬本經膽而絡肝也。脅裏。足厥陰章門穴也。氣街足陽明氣衝穴也。循脅裏。循章門穴下行也。出氣街。出氣衝穴。繞毛際。繞臍下鼠鼯上一寸也。橫入脾厭中。謂合足厥陰以橫行而入環跳穴也。其直者。其直行於外者也。從缺盆下腋循胸。謂自缺盆穴。直下青靈穴。過天池穴。又過季脅章門穴。與前入環跳穴之支絡會合。謂之下合脾厭中。以下循脾陽。出膝外廉。謂由脾之外側。歷中瀆穴。陽關穴。而出膝外側也。下外輔骨之前。謂下于膝兩旁之高骨。自陽陵泉穴以下陽交等穴也。直下。由膝輔骨直下也。絕骨。外端上骨際。陽輔穴也。抵絕骨之端。卽至陽輔穴之處也。下出外踝之前。謂下行出懸鐘穴也。又循足面行。謂之循足附上。入小指次指之間者。卽入于小指次指間之竅陰穴也。別附上。辭別足面也。又其支者。辭別足面而入大指之間。復循大指次指交骨騎縫處而出。謂之循大指歧骨內出其端。還貫爪甲。謂回環而貫徹大指甲也。出三毛。謂自爪甲出于大指叢毛之際。而與足厥陰經肝相接也。肝足厥陰之脉。起于大指叢毛之際。上循足跗上廉。去內踝一寸。上踝八寸。交出太陰之後。上臑內廉。循股陰。入毛中。過陰器。抵小腹。挾胃。屬肝絡膽。上貫膈布脅肋。循喉嚨之後。上入頰頰。連目系。上出額。與督脉會于巔。其支者。從目系下頰裏。環唇內。其支者。復從肝別貫膈。上

注肺。

足厥陰之脉。肝脉也。起于大指叢毛之際。謂起自大指甲後二節間也。上循足跗上廉。謂循足面上側太衝穴也。去內踝一寸。謂離裏孤拐骨一寸之中封穴也。上

八寸。謂踝之八寸以上也。交出太陰之後。謂歷蠡溝穴。中都穴。而交出太陰之後也。上臑內廉。謂臑之裏側。卽委中旁穴也。大腿爲股。股內爲陰。故曰循股陰。循股內之五里穴。

陰廉穴。上會于足太陰之衝門。府舍。入陰毛中。謂之入毛中。又左右交通。環繞陰器。而會于任脈之曲骨。是謂過陰器抵小腹。謂入于小腹。會于任脈之中極穴。關元穴也。挾胃。謂循章門穴至期門穴而繞足陽明胃也。屬本經。曰屬肝。以相爲表裏爲絡。曰絡胆。上貫膈。謂上行過膈。出足太陰食竇穴外。太包穴裏也。布脅肋。謂上布足少陽淵液穴。手太陰雲門穴也。循喉嚨之後。上入頤顙者。謂行于足陽明大迎穴。地倉穴。四白穴之外也。連目系上穴出額者。謂上出足少陽陽白穴之外。臨泣穴之裏也。與督脈會于巔者。謂會于百會穴也。其支者。謂肝之別絡也。從目系下頰裏。謂從目系下行于懸釐穴。頤厭穴之裏也。環唇內。謂由頰裏而環繞唇之內也。又其支者。自期門穴。行足太陰食竇穴之外。本經章門之裏。謂之復從肝別貫膈。上注肺。以十二經周徧。而復接手太陰經肺也。任脈者。起于中極之下。以上毛際。循腹

裏。上關元。至咽喉。上頤。循面。入目。

任脈。奇經八脈之一也。起于中極之下。謂起于中極穴之下也。在曲骨上一寸。爲中極。中極之下屬胞宮以上毛際。一氣衝穴也。卽兩旁鼠鬣上一寸之處。循腹裏。上關元。謂循小腹之裏。以上關元穴也。至咽喉上頤。謂自關元。挾臍上行。以達咽喉。過大迎穴而上頤也。循

面。入目。謂由頤循面。而入于任之本脈也。任脈系目故曰入目。衝脈者。起于氣街。並少陰之經。挾臍上行。至胸中而散。

衝脈。奇經八脈之又一脈也。起于氣街。卽毛際氣衝穴也。並少陰之經。謂起于氣街。而並任督出于會陰穴也。挾臍上行。至胸中而散者。謂衝脈之前行

者。亦挾臍胸行。並少陰而散胸中也。任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。衝脈爲病。逆氣

裏急。督脈爲病。脊強反折。督脈起于少腹。以下骨中央。女子入繫廷孔。其

孔。溺孔之端也。其絡循陰器。合篡間繞篡後。別繞臀。至少陰與巨陽中絡者。合少陰上股內後廉。貫脊屬腎。

任脈爲病。謂任脈如果有病之爲狀也。男子內結七疝。謂在男子。當病內結七疝也。七疝

。方寒疝。水疝。筋疝。血疝。氣疝。狐疝。顏疝也。女子帶下瘕聚。帶下。卽淋症。淋症有五。白淋。黃淋。血淋。砂淋。石淋也。瘕症有八。黃瘕。青瘕。燥瘕。血瘕。脂瘕。狐瘕。蛇瘕。繫瘕也。衝脈爲病。謂衝脈如有病也。病當如何。以衝脈繞臍上行。及胸。氣不順則上逆。血不和則裏急也。故曰逆氣裏急。督脈爲病。何以脊強反折。蓋督脈行于後。貫脊而上。病則脊強。反如折也。督脈起于少腹者。謂督與衝任。皆起于胞宮也。以下于骨中央者。謂下由會陰而出行于背也。骨。陰器當戶之橫骨。卽交骨也。中央。近于外之居中處也。故下接曰女子入繫廷孔。猶言入繫于尿管之正中也。其孔。卽尿管也。有孔爲管。端。管之盡處也。管之盡處。故曰溺孔之端。其絡。督脈之別絡也。循陰器。謂循行于陰器也。合篡間。謂合前後交關處也。繞篡後。謂自前後交關處而繞行于後也。別繞臀。謂別絡于尻旁大內也。至少陰與巨陽中絡者。謂繞少陰腎脈。而貫脊與足太陽同絡也。少陰之脈。上股內後廉。故曰合少陰上股內後廉。合。會合也。會合並行也。足太陽之脈。外行者過髀樞。中行者挾脊貫腎屬腎。故曰屬腎屬脊。與太陽起于目內

眦。上額交巔。上入絡腦。還出別上項。循肩膊內。挾脊抵腰中。入循脊。絡腎。

其男子循莖下至篡。與女子等。其少腹直上者。貫臍中央。上貫心入喉。上

順環唇。上繫兩目之下中央。

與太陽起于目內眦者。謂可並足太陽經而上于頭也。此督脈之又一別絡也。上額交巔。上天庭而會于百

會穴也。上入絡腦。謂由巔頂而內入絡腦也。還出別下項者。謂復外出而下行于項也。循肩膊內。行于肩下臂裏也。挾脊抵腰中。謂下繞背脊而至于腰間也。入循膂絡腎。謂復自尻上脊。下兩膂間。而歸于腎也。纂。前陰後陰交界處也。本無分男女。皆謂之纂。故曰其男子循莖下至纂。與女子等。莖。玉柱也。其少腹直上者。謂由小腹直上任脈之道也。貫齊中央。謂不由膂之兩旁而上也。心居中央喉亦居乎正中。故曰上貫心入喉。上順環唇者。謂直上順道而環繞于唇也。亦中央也。由此更上繫兩目之下中央。蓋以任脈系目。由中央而上。故曰上繫兩目之下中央。此生病。從少腹上衝心而痛。不得前後爲衝疝。其女子

不孕。癰痔遺溺。噎乾。督脈生病治督脈。治在骨上。甚者在膂下營。此生病。即此任

脈生病也。任脈自膂上貫心。病則易致衝心痛症。故曰從少腹上衝心而痛。若病衝疝。則又任督交病矣。任行于前腹。督行于後背。腹背皆病。謂之不得前後。故曰不得前後爲衝疝。衝疝。謂衝氣疝氣也。皆男子之病也。至于女子諸證。又有變也。如不得任脈以涵養。則不孕。如不得任脈以濡染。則癰閉。如不得督脈以運行。則生痔。如不得衝脈以攝締。則遺溺。如不得衝脈以潤燥。則噎乾。噎乾。作渴也。故曰其女子不孕。癰痔。遺溺。噎乾。督脈生病治督脈。謂舍衝任而專治督也。治督於何。在骨上也。謂曲骨上毛際中。衝門府舍也。甚者。謂重者也。重大膂下營。又明謂膂下一。躄脈者。少陰之別。起于然谷之後。寸之陰交穴也。此皆明刺之各穴以求治也。

上內踝之上。直上循陰股入陰。上循胸裏。入缺盆。上出人迎之前。入頰。屬目內眦。合于太陽陽蹻而上行。氣并相還。則爲濡目。氣不榮。則目不能合。

蹻脉。又奇經八脉之一也。而陰蹻陽蹻。又有分焉。少陰之別。謂足少陰腎經之別絡也。起于然谷之後。謂起于然谷穴之後也。在足內踝前。大骨下陷中。自內踝直上。謂之上內踝之上。又自內踝直上。依陰股入陰中。謂之直上循陰股入陰。上循胸裏者。謂足少陰腎並由陰而上也。入缺盆。謂又上而入于缺盆穴也。上出人迎之前。謂更上而出于人迎穴前入頰。入頰。下之骨。較人迎又上一層焉。屬目內眦。比頰骨更上一層。謂屬于眼內角。以合于足太陽之陽蹻脉也。故下接曰合于太陽陽蹻而上行。陰蹻陽蹻。二氣并行。迴環而上。濡于目。謂之氣并相還則爲濡目。氣不榮。謂蹻脉之氣。不得上榮于目也。蹻氣不得上榮。則日病。不得合。故曰目不能合。此明陰陽二蹻。而並不及陰陽二維者。以二維者陽維爲病苦寒熱陰維爲病苦心痛二語該之。故未及也。

### 七·病機

【素】六節臟象論曰。五氣更立。各有所勝。盛虛之變。此其常也。五運之氣。五歲更立。太過之年。則勝已所勝。而侮所不勝。不及之年。則爲已所不勝。而勝之。已所勝而侮之。故各有所勝也。所勝之氣。不務其德。則反虛其本。而復受其侮。此盛虛之變。乃理之常也。

曰。何謂所勝。春勝長夏。長夏勝冬。冬勝夏。夏勝秋。秋勝春。所謂得五行時

之勝。各以氣命其臟。

春應木。木勝土。長夏應土。土勝水。冬應水。水勝火。夏應火。火勝金。秋應金。金勝木。所謂得五行之主時而爲勝也。春木合肝。

夏火合心。長夏土合脾。秋金合肺。冬水合腎。各以四時五行之氣。以名其臟焉。

曰。何以知其勝。曰。求其至也。皆歸始春。

未至而至。此謂太過。則薄所不勝。而乘所勝也。命曰氣淫。不分邪僻內生。

工不能禁。

氣至謂之至。氣分謂之分。至則氣同。分則氣異。所謂天地之正紀也。如所主歲運之氣。惟太過淫勝而不分。則民之邪僻內生。雖有良工。不能禁也。

至而不至。此謂不及。則所勝妄行。而所生受病。所不勝薄之也。命曰氣迫。

木火之氣虛。則已所不勝之金氣薄而侮之也。名曰氣迫。謂主氣不及。而所勝所不勝之氣。交相迫也。

【素】陰陽應象大論曰。陰陽者。天地之道也。萬物之紀綱。總之曰綱。周之曰紀。變化

之父母。物生謂之化。物極謂之變。生殺之本始。天以陽生陰長。地以陽殺陰存。神明之府也。陰陽不測之謂神。明者。陰陽合而靈

顯昭著也。治病必求於本。人之臟腑氣血。表裏上下。皆本乎陰陽。而外淫之風寒暑濕。四時五行。亦總屬陰陽之二氣。故於治病之氣味。用針之左右。診

別色脈。引越高下。皆不出乎陰陽之理也。故積陽為天。積陰為地。陰靜陽躁。地之陰主靜而有常。天之陽主動而不息。陽

生陰長。陽殺陰存。陽化氣。陰成形。寒極生熱。熱極生寒。寒熱乃陰陽之正氣。寒氣生

濁。熱氣生清。清氣在下。則生殄泄。濁氣在上。則生瞋脹。此陰陽反作。病之

從逆也。寒氣下凝。故生濁陰。陽氣在上。故生清陽。故清陽為天。濁陰為地。地氣上為雲。天氣下為

雨。雨出地氣。雲出天氣。

此言陰陽之氣。上下相交。然後雲行雨旅而化生萬物矣。

故清陽出上竅。濁陰出

下竅。

此言人之陰陽。猶雲之升。雨之降。通乎天地之氣也。

清陽發腠理。濁陰走五臟。

腠者三焦通會元真之處。理者皮膚臟腑之文

理。清陽實四肢。濁陰歸六腑。

此言飲食所生之清陽。充實於四肢。而渾濁者歸於六腑也。

水爲陰。火爲陽。陽

爲氣。陰爲味。

此以水火而徵兆氣味之陰陽也。

味歸形。形歸氣。氣歸精。精歸化。精食氣。形食

味。化生精。氣生形。味傷形。氣傷精。精化爲氣。氣傷於味。

此論飲食之陰陽氣味。以生精氣之陰陽。而

養此

形。陰味出下竅。陽氣出上竅。

味有質。故下流於便瀉之竅。氣無形。故上出於呼吸之門。

味厚者爲陰。薄爲

陰之陽。氣厚者爲陽。薄爲陽之陰。

此陰陽之中。而又分陰陽也。

味厚則泄。薄則通。氣薄

則發泄。厚則發熱。

味厚爲陰中之陰。降也。故主下泄。味薄爲陰中之陽。升也。故主

也。故主發熱。此節

論氣味之陰陽升降。壯火之氣衰。少火之氣壯。壯少食氣。氣食少火。壯火散

氣。少火生氣。

夫氣爲陽。火爲陽。合而言之。氣卽火也。少陽三焦之氣。生於命門。游行於外內。合於包絡而爲相火。然卽少陽初生之氣也。歸於上焦而主納。歸

於中焦而主化。納化水穀之精微。而生此精。以養此形。如五味太過。則有傷於氣。而陰火太過。亦有傷於氣矣。蓋氣生於精。而精之所生。由氣之所化。形食其味。而味之入胃。

亦由氣化以養此形。故氣不可傷也。故曰。壯火之氣衰。少火之氣壯。蓋陽亢則火旺而生氣反衰。陽和則火平而氣壯盛矣。如火壯於內。則食氣。氣盛於內。則食火。食猶入也。言火壯則氣併於火。氣盛則火歸於氣。氣火之合一也。是火壯於外則散氣。火平於外則生氣。故曰相火為元氣之賊。欲養此精氣形者。又當一息其相火焉。氣味。辛

甘發散為陽。酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則

寒。用酸苦之味。至於太過。則陰勝矣。陰勝則吾人之陽分不能敵陰寒。而陽斯病也。用辛甘之味。至於太過。則陽勝矣。陽勝則吾人之陰分不能敵陽熱。而陰斯病也。重

寒則熱。重熱則寒。苦化火。酸化木。久服酸苦之味。則反有木火之熱化矣。辛化金。甘化土。久服辛甘之味。則反有陰濕之寒化矣。寒傷形。

熱傷氣。氣傷痛。形傷腫。陽化氣。陰成形。寒則陰甚故傷形。熱則陽盛故傷氣。氣無形故痛。形有形故腫也。故先痛而後

腫者氣傷形也。先腫而後痛者形傷氣也。形歸氣。而氣生形。陰陽形氣之相合也。故氣傷則轉及於形。形傷則病及

於氣。以上論氣味陰陽風勝則動。熱勝則腫。燥勝則乾。寒勝則浮。濕勝則濡

瀉。風熱。天之陽氣也。寒燥濕。天之陰氣也。此以下天之四時五行。人之五臟五氣。外感六淫之邪。內傷五志。亦有陰陽寒熱之為病也。天有四時五行

以生長收存。以生寒暑燥濕風。此言天之四時五行。成象成形者。而應乎陰陽也。人有五臟化五氣。

以生喜怒憂悲恐。此言人之五臟化生五氣五志。有形無形者。而應乎陰陽也。故喜怒傷氣。寒暑傷形。喜怒由內發。

故傷陰陽之氣。外淫之邪。由皮毛而入於肌絡臟腑。故傷形。舉喜怒而憂悲恐可知矣。舉寒暑而燥濕風可知也。暴怒傷陰。暴喜痛陽。厥氣

上行。脈滿去形。此言寒暑傷於外形。身之陰陽。喜怒傷於內臟。氣之陰陽也。喜怒不節。寒暑過度。生乃不固。

故重陰必陽。重陽必陰。此言天有四時之寒暑。人有五氣之陰陽。合而論之。在天陰陽之邪。又由吾身之陰陽氣化也。是以受天之陰邪而必陽也。受陽邪而必陰也。故曰。冬傷於寒。春必病溫。春傷於風。夏生飧泄。夏傷於暑。秋必

痰瘧。秋傷於濕。冬生咳嗽。秋冬。時之陰也。寒濕。氣之陰也。冬傷寒。秋傷濕。謂之重陰。冬傷寒而春必溫。秋傷濕而冬咳嗽。乃重陰而變陽病也。春夏時之陽也。風暑氣之陽也。春傷風而夏傷暑。謂之重陽。春傷風而飧泄。夏傷暑而秋病痰瘧。乃重陽而變陰病也。寒邪伏存。春時陽氣外出。化寒而為溫熱也。暑氣伏存。秋時陰氣外出。化熱而為痰瘧也。天之陰陽。又由吾身之陰陽而變化也。曰。法陰陽奈何。曰。陽勝則身熱。腠理閉。

熱在表。喘粗。熱在裏。為之俯仰。陰勝在腹。則謂之俯。陽勝在背。則謂之仰。齒乾以煩寃。腎主精液。齒乾則精液竭矣。心主血液。

煩寃則血液枯矣。腹滿死。中焦之生氣絕矣。能冬不能夏。然亦可延於冬。而不能幸免於夏。陰勝則身寒。汗出。

虛。身常清。陰寒在表。數慄而寒。陰寒在裏。寒則厥。表裏俱寒。四肢皆冷。厥則腹滿死。能夏不能

冬。此陰陽更勝之變。病之能形也。乃陰寒偏勝之死證。得夏月之陽熱。乃可救其陰寒。

【素】太陰陽明論曰。陰陽易位。更虛更實。更逆更從。或從內。或從外。所從

不同。故病異名也。陽者天氣也。主外。陰者地氣也。主內。天包乎地。故陽外而陰內。故陽

道實。陰道虛。陽剛陰柔。故陽道常實。陰道常虛。故犯賊風虛邪者。陽受之。食飲不節。起居不

時也。陰受之。賊風賊害之風也。虛邪不正之邪也。陽受之則入六腑。陰受之則入五臟。入六腑

則身熱。不時臥。上為喘呼。入六腑者。謂陽明之行氣於三陽。陽明病則六腑之氣。皆為之病矣。陽明主肉。故身熱不時臥也。胃者六腑之海。

其氣亦下行。陽明逆不得從其故道。故不得以時臥也。經曰。胃不和則臥不安。此之謂也。陽明氣厥。則上為喘呼。入五臟則臆滿閉塞。下

為殄泄。久為腸澼。入五臟者。謂太陰為之行氣於三陰。大陰病則五臟之氣皆為之病矣。總屬太陰陽明之所主也。臆。脹也。脾氣逆則脹滿。太陰為開。

開折則倉廩無所輸而為殄泄。久則為腸澼矣。故喉主天氣。咽主地氣。喉乃太陰呼吸之門。主氣而屬天也。咽乃陽明水穀之道路。屬胃而主

地。故陽受風氣。陰受濕氣。手太陰主氣而主皮毛。故風氣乘之。身半以下。足太陰陽明皆主之。故感地之新氣。故陰氣從

足上行至頭。而下行循臂至指端。陽氣從手上行至頭。而下行至足。故曰。

陽病者上行極而下。陰病者下行極而上。故傷於風者。上先受之。傷於濕

者下先受之。

上先受之者。言邪氣之中人也高。故邪氣在上也。下先受之者。言清溼地氣之中人也必從足始。故清氣在下也。

【素】調經論曰。經言陽虛則外寒。陰虛則內熱。陽盛則外熱。陰盛則內寒。

余已聞之矣。不知其所由然也。

此論表裏陰陽有寒熱虛實之別。

曰。陽受氣於上焦。以溫皮

膚分肉之間。今寒氣在外。則上焦不通。上焦不通。則寒氣獨留於外。故寒

慄。凡傷於寒。則病熱。得陽氣以化熱也。寒慄而不能為熱者。上焦之氣不通也。

陰虛生內熱。奈何。曰。有所勞倦。形氣

衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。胃氣熱。熱氣熏胸中。故內熱。

夫飲食勞倦則傷脾。

脾主肌肉。故形氣衰少也。水穀入胃。由脾氣之轉輸。脾不運行。則穀氣不盛矣。上焦不能宣五穀之味。下焦不能生水穀之精。胸為陽熱之腑。氣留而不行。則熱氣熏於中胸而

為內熱矣。

曰。陽盛生外熱。奈何。曰。上焦不通利。則皮膚緻密。腠理閉塞。玄府不

通。衛氣不得泄越。故外熱。

上焦為宗氣之海。宗氣積於胸中。上出於肺。以司呼吸。肺主氣而上合於皮毛。於是上焦通利。則充膚澤毛。有若

霧露之漑。上焦不通。則皮膚緻密。腠理閉塞。元府不通矣。元府毛竅之汗空也。毫毛之腠理閉塞。則衛氣不得泄越而為熱矣。

曰。陰盛生內寒。奈

何。曰。厥氣上逆。寒氣積於胸中而不瀉。不瀉。則溫氣去。寒氣獨留。則血凝

泣凝則脈不通。其脈盛大以濇。故中寒。厥氣上逆。下焦之陰陽厥逆於上也。陰寒之氣積於胸中而不瀉。則中焦二焦之陽

氣消。而寒氣獨留於上。寒則血凝泣。而脈不通矣。陰盛則脈大。血凝泣。故脈濇也。陽熱去而寒獨留。故中寒也。

【素】生氣通天論曰。陽氣者。若天與日。失其所。則折壽而不彰。故天運當以日光明。是故陽因而上。衛外者也。因於寒。欲如運樞。起居如驚。神氣乃浮。因於暑。汗煩則喘喝。靜則多言。體若燔炭。汗出而散。因於濕。首如裹。濕熱不攘。大筋縲短。小筋弛長。縲短爲拘。弛長爲痿。因於氣。爲腫。四維相代。陽氣乃竭。陽氣者。煩勞則張。精絕。辟積於夏。使人煎厥。目盲不可以視。耳閉不可以聽。潰潰乎若壞都。汨汨乎不可止。陽氣者。大怒則形氣絕。而血菀於上。使人薄厥。有傷於筋。縱其若不容。汗出偏沮。使人偏枯。汗出見濕。乃生痲痺。高粱之變。足生大疔。受如持虛。勞汗當風。寒薄爲皴。鬱乃痊。陽氣者。精則養神。柔則養筋。開閤不得。寒氣從之。乃生大僕。陷脈爲癭。留連

肉腠。俞氣化薄。傳爲善畏。及爲驚駭。榮氣不從。逆於肉理。乃生癰腫。魄汗未盡。形弱而氣燦。穴俞以閉。發爲風瘡。故風者。百病之始也。清靜則肉腠閉拒。雖有大風苛毒。弗之能害。此因時之序也。人能順蒼天清靜之氣。而調攝其元神。則肉腠固密。雖有大風苛毒。勿之能害也。故病久則傳化。上下不并。良醫勿爲。故陽畜積病死。而陽氣當

隔。隔者當瀉。不亟正治。粗乃敗之。病久者。邪留而不去也。傳者。始傷皮毛。留而不去。則入於肌腠。留而不去。則入於經脈。衝俞留而不去。則入於募原臟腑。化者。或化而爲寒。或化而爲熱。或化而爲燥結。或化而爲濕瀉。蓋天有六淫之邪。而吾身亦有六邪之化也。久而傳化。則上下陰陽。不相交并。雖有良工。勿能爲已。故病在陽分而蓄積至死者。以其病久而傳化也。故病在陽分而良工當亟助陽氣。以隔拒其邪。勿使其傳化。隔者。當瀉却其邪。更勿使其留而不去也。若不急用此正治之法。皆粗工之敗乃事也。故陽氣者。一日而主外。平旦人氣生。日中而陽氣隆。日

西而陽氣已虛。氣門乃閉。是故暮而收拒。無擾筋骨。無見霧露。反此三時。形乃困薄。陰者存精而起亟也。陽者衛外而爲固也。陰不勝其陽。則脈流薄。疾并乃狂。陽不勝其陰。其五臟氣爭。九竅不通。風客淫氣。精乃亡。邪傷

肝也。風為陽邪客于膚表。則淫傷於氣矣。陽氣傷則陰寒精自出矣。風木之邪。內通肝氣主藏血。肝氣受邪。則傷其血矣。此言陽為陰藏精血之固。因而飽

食筋脈橫解。腸澀為痔。因而大飲。則氣逆。因而強力。腎氣乃傷。高骨乃壞。

高骨。腰高之骨。腰者腎之府。高骨壞而不動搖。腎將憊矣。凡陰陽之要。陽密乃固。蓋陽密則邪不外淫。而精不內亡矣。無煩勞則陽不外張。

而精不內絕矣。兩者不和。若春無秋。若冬無夏。因而和之。是為聖度。故陽強不能

密。陰氣乃絕。陽強。邪客於陽而陽氣盛也。陽病而不能為陰之固密。則陰氣乃絕于內矣。陰平陽祕。精神乃治。陰陽

離決。精氣乃絕。調養精氣神者。當先平祕其陰陽。惟聖人能敷陳其陰陽之和平也。

【素】宣明五氣節曰。五病所發。陰病發於骨。腎為陰臟。在體為骨。故陽病發

於血。心為陽中之太陽。在體為脈。故心陽之病發于血也。陰病發於肉。脾為陰中之至陰。在體為肉。是以陽

病發於冬。肝為陰中之少陽。逆冬氣則奉生者少。春為痿厥。故肝臟之陽病發于冬。陰病發於夏。肺為牝臟。逆夏氣則

故肺臟之陰病而發于夏也。是為五發。謂五臟皆有所發之處。各有所發之因。五邪所亂。言正氣為邪氣所亂。邪入於陽則

狂。邪入於陽則陽盛。陰不勝其陽。則脈流薄疾并乃狂。又四肢為諸陽之本。陽盛則邪

入於陰則痺。痺者閉也。痛也。邪入於陰。閉而不行。則留着爲痺。痛之證。故曰病在陽者。名曰狂。病在陰者。名曰痺。搏陽則爲顛疾。

氣上不下。頭痛顛疾。蓋邪氣與陽氣搏擊于上。則爲頭痛顛頂之疾也。搏陰則爲瘖。足之少陰。上擊于舌。絡于橫骨。終于會厭。邪搏於陰。則厭不能發。發

不能下。至其開。陽人之陰則靜。陽分之邪而入之陰。則病者靜。蓋陰盛則靜也。陰出之陽則怒。陰分之邪。而

蓋陽盛則怒。是謂五亂。謂邪氣亂於五臟所病。五臟陽逆而爲病。心爲噫。噫。不平之氣也。肺爲

咳。肺變動。肝爲語。脾爲吞。胃爲噦。腎

爲欠爲噎。少陰之氣在下。病則反逆於上。而欲引于下。欲引于下則欠。反逆于上則噎。蓋腎絡上通于肺也。胃爲噦逆。爲噦爲恐。

口問篇曰。人之噦者。入穀于胃。胃氣上注於肺。今有故寒氣與新穀氣。俱還入于胃。新故相亂。真邪相攻。氣併相逆。復出于胃。故爲噦也。噦。呃逆也。大腸小腸

爲泄。大腸小腸受盛之官。變化糟粕。病則不能化糖粕而爲泄。下焦溢爲水。下焦如瀆。水道出焉。病則反溢而爲水病。膀胱不利

爲癰。不約爲遺溺。靈樞經曰。三焦下俞出于委陽。入太陽之正。入絡膀胱。約下焦。實則閉癰。虛則遺溺。遺溺則補之。閉癰則瀉之也。膽爲

怒。胆爲中正之官。性秉過。病則氣鬱而爲怒。是爲五病。謂病五臟五行之氣。而六府亦配合于五行。五精所并。謂五臟之

精氣并者。故首提曰精氣。并於心則喜。多陽者多喜。心爲陽臟。陰精并之故喜。本經曰。神有餘則笑不休。并於

肺則悲。悲哀動中則傷魂。肺虛而肝氣并于肺。則悲。并於肝則憂。憂惑不解。則傷意。肝虛而脾氣并于肝。則憂。并於脾則

畏。恐懼不解。則傷魄。脾虛而腎氣并于脾。則畏。并於腎則恐。本經曰。所謂恐。如人將捕之者。陰氣少。陽氣入于陰。陰陽相搏。故恐也。蓋心腎為陰

陽水火之主宰。是以心虛而陰精并之。則喜。腎虛而陽氣并之。則恐。此水火二氣。上下交并。其餘三臟皆所勝之氣相并。所謂氣不及。則所勝妄行。是謂五并。

虛而相并者也。此申明病者因虛而相并也。五勞所傷。勞謂太過也。久視傷血。久視損神。故傷血。久

臥傷氣。久臥則氣不行。故傷氣。久坐傷肉。脾喜運動。故久坐傷肉。久立傷骨。久立則傷腰腎。膝脛。故傷骨。久行傷

筋。行走罷極。故傷筋。是謂五勞所傷。是五勞而傷五臟所主之血氣肉筋骨也。

【素】金匱真言論曰。春善病鼽衄。凡所謂善病者。言五臟之經俞在外。風傷肌腠。則易入於經也。鼽衄。頭面之經證也。仲

夏善病胸脇。心之經俞。在胸脅也。長夏善病洞泄寒中。夏時陽氣在外。暑氣虛寒。長夏濕土主氣。風入于經俞。即內薄

而為洞泄。風本乘虛而勝土也。脾為陰中之至陰。不能化熱而為寒中也。秋善病風瘧。秋時陽氣內收。陰氣外出。瘧論云。風氣留其處。瘧氣隨經絡。風入

於經。即欲內薄經脈之陰氣外出。邪正相持。故成風瘧也。冬善病痺厥。四肢為諸陽之本。冬時陽氣下存。經氣外虛。風入于經。故手足痺厥也。金匱要

略曰。但臂不遂者。名曰痺。手足逆冷。名曰厥也。

【素】調經論曰。神有餘則笑不休。神不足則悲。

神者。心之所存也。心存脈。脈合神。心在志爲喜。在聲爲笑。

故神有餘則笑不休。不足則金氣反勝而爲悲。

形有餘則腹脹。溼洩不利。形不足則四肢不用。

腹乃脾土

之郭郭。故有餘則脹。脾氣實則溼洩不利。蓋土氣盛實。則尅制其水而不流。脾主四肢。故虛則不用。

氣有餘則喘咳上氣。不足則

息利少氣。

肺主氣而司呼吸。故有餘則喘欬。上逆。不足則呼吸不利而少氣也。

血有餘則怒。不足則恐。

肝志怒。腎志恐。

故血有餘則肝氣盛而主怒。不足則母氣衰而并於脾。故爲恐也。

志有餘則腹脹。飧泄。不足則厥。

腎者。胃之關也。關門不利。

則聚水而爲腹脹飧泄矣。腎爲生氣之原。故不足則厥逆而冷。

【靈】百病始生論曰。夫百病之始生也。皆生於風雨寒暑清濕。喜怒不節

則傷臟。風雨則傷上。清濕則傷下。三部之氣所傷異類。願聞其會。曰。三部

之氣。各不同。或起於陰。或起於陽。請言其方。喜怒不節則傷臟。臟傷則病

起於陰也。清濕襲虛。則病起於下。風雨襲虛。則病起於上。是謂三部。至於

其淫泆。不可勝數。曰。風雨寒熱。不得虛邪。不能獨傷人。卒然逢疾風暴雨

而不病者。蓋無虛。故邪不能獨傷人。此必因虛邪之風。與其身形。兩虛相得。乃容其形。兩實相逢。衆人肉堅。其中於虛邪也。因於天時。與其身形。參以虛實。大病乃成。氣有定舍。因處爲名。上下中外。分爲三員。是故虛邪之中人也。始於皮膚。皮膚緩則腠理開。開則邪從毛髮入。入則抵深。深則毛髮立。毛髮立則淅然。故皮膚痛。留而不去。則傳舍於絡脈。在絡之時。痛於肌肉。其痛之時。息大經乃代。留而不去。傳舍於經。在經之時。洒淅喜驚。留而不去。傳舍於腧。在腧之時。六經不通。四肢則肢節痛。腰脊乃強。留而不去。傳舍於伏衝之脈。在伏衝之時。體重身痛。留而不去。傳舍於腸胃。在腸胃之時。賁響腹脹。多寒則腸鳴飧泄。食不化。多熱則溏出麩。留而不去。傳舍於腸胃之外。募原之間。留著於脈。稽留而不去。息而成積。或著孫脈。或著絡脈。或著經脈。或著腧脈。或著於伏衝之脈。或著於膂筋。或著於腸胃。

之募原。上連於緩筋。邪氣淫泆。不可勝論。此言風雨虛邪。傷於形身之上。從形身傳舍於內而成積也。其著

孫絡之脈。而成積者。其積往來上下。擊手孫絡之居也。浮而緩。不能拘。積而止之。故往來移行腸胃之間。水湊滲注灌。濯濯有音。有寒則臙滿雷引。故時切痛。其著陽明之經。則挾臍而居。飽食則益。大飢則益。小其著於緩筋也。似陽明之積。飽食則痛。飢則安。其著於腸胃之募原也。痛而外連於脊筋。飽食則安。飢則痛。其著於伏衝之脈者。揣之應手而動。發手則熱。氣下於兩股。如湯沃之狀。其著於脊筋。在腸後者。飢則積見。飽則積不見。按之不得。其著於臙之脈者。閉塞不通。津液不下。孔竅乾塞。此邪氣之從外入內。從上下也。比申明留著而成積者。各有形證也。積之始生。至其已成。奈何。曰。積之始生。得寒乃生。厥乃成積也。風雨者。在天之邪而傷上。清濕者。在地之邪而傷下。在天曰生。在地曰成。故積之始生。得寒而生。厥逆於下而成積也。其成積奈何。曰。厥氣生足。惋惋生脛寒。脛寒則血脈凝澇。血脈凝澇。

其寒氣上入於腸胃。入於腸胃則生臙脹。臙脹則腸胃之汁沫迫聚。不得散。日以成積。卒然多食飲。則腸滿。起居不節。用力過度。則絡脈傷。陽絡傷則血外溢。血外溢則衄血。陰絡傷則血內溢。血內溢則後血。腸胃之絡傷則血溢於腸外。與血相搏。則并合凝。不得散而積成矣。卒然外中於寒。若內傷於憂怒。則氣上逆。氣下逆則六腑不通。濕氣不行。凝血蘊裏而不散。津液瀦滲。着而不去。而積皆成矣。

此言清濕之邪。傷下之形而成積也。悞。悶也。

【素】玉机眞臟論曰。風者百病之長也。

風爲陽邪。傷人陽氣。爲百病之長者。言四時八方之邪。風雖從陽分而入。而善

行數變。乃爲他病也。

今風寒客於人。使人毫毛畢直。皮膚閉而爲熱。當是之時。可汗

而發也。或痺不仁。腫痛。當是之時。可湯熨及火灸刺而去之。弗治。病人舍

於肺。名曰肺痺。發咳上風。

皮毛者。肺之合也。邪在皮毛。弗以汗解。則邪氣乃從其合矣。夫皮毛氣分爲陽。五臟爲陰。病在陽者名曰風。病

在陰者名曰痺。病舍於肺。名肺痺也。痺者。閉也。邪閉於肺。故欬而上氣。

弗治。肺卽傳而行之肝。病名曰肝痺。一

名曰厥。脇痛出食。當是之時。可按若刺耳。弗治。肝傳之脾。病名脾風。發瘰。腹中熱。煩心。出黃。當此之時。可按可藥。可浴。弗治。脾傳之腎。病名曰疝瘕。少腹冤熱而痛。出白。一名曰蠱。當此之時。可按可藥。弗治。腎傳之心。病筋脈相引而急。病名曰瘰。當此之時。可灸可藥。弗治。滿十日法當死。腎因傳之心。心卽復反傳而行之肺。發寒熱。法當三歲死。此病之次也。心主神明。而多不受

邪。如腎傳之心。心不受邪。則反傳之肺。是從肺而再傳矣。邪復出於皮膚絡脈之間。陰陽氣血相乘。是以發往來寒熱。法當至三歲而死。蓋心不受邪。而復傳。故又有三歲之久。此邪病復傳之次第也。然則卒發者。不必治其傳。卒發者。卽傷寒論之中風傷寒卒病。三陰形臟之傳邪而爲癩痺之證者。不

同。故不必以病傳之法治之。 或其傳化有不以次。不以次入者。憂恐悲喜

怒。令不得以其次。故令人有大病矣。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛內陷。臟氣逆傳。而五臟相移。亦皆有次。設不以次入者。此

又因五志內傷。故令不得以次相傳。致令人有大病矣。 因而喜。太虛則腎氣乘矣。怒則肝當作肺。氣乘矣。悲

則肺當作肝。氣乘矣。恐則脾氣乘矣。憂則心氣乘矣。此其道也。

【靈】邪氣臟腑病形篇曰。邪氣之中人也奈何。曰。邪氣之中人高也。曰。高下有度乎。曰。半身以上者。邪中之也。身半以下者。濕中之也。故曰。邪之中人無有常。中於陰則溜於腑。中於陽則溜於經。

此篇論臟腑陰陽色脈氣血皮膚經脈。外內相應。能參合而

行之。可爲上工。邪氣者。風雨寒暑天之邪也。故中人也。高。濕乃水土之氣。故中於身半以下。此天地之邪。中於人身。而有上下之分。然邪之中人。又無有恆常。或中於陰。或中於陽。或滯於經。或溜入於腑。或入於臟之無常。曰。陰之陽也。異名同類。上下相會。經絡之相貫。如環

無端。邪之中人。或中於陰。或中於陽。上下左右。無有恆常。其故何也。曰。諸陽之會。皆在於面。中人也。方乘虛時。及新用力。若飲食汗出。腠理腹中於邪。中於面則下陽明。中於項則下太陽。中於頰則下少陽。其中於膺背兩脇。亦中其經。曰。其中於陰奈何。中於陰者。從臂腋始。夫腎與髓。其陰皮薄。其肉淖澤。故俱受於風。獨傷於陰。曰。此故傷其臟乎。曰。身之中於風也。不必動臟。故邪入於陰經。則其臟氣實。邪氣臟而不能客。故還之於腑。故中

於陽則溜於經。中於陰則溜於腑。此論皮膚之氣血。經絡相通。而內連臟腑也。陰之與陽者。謂臟腑之血氣。雖有陰陽之分。

然總屬一氣血耳。曰。邪之中人。臟奈何。曰。愁憂恐懼則傷心。形寒飲冷則傷肺。以

其兩寒相感。中外皆傷。故氣逆而上行。有所墮墜。惡血留內。若有所大怒。

氣上而不下。積於脇下。而傷肝。有所擊仆。若醉入房。汗出當風。則傷脾。有

所用。力舉重。若入房過度。汗出入水。則傷腎。曰。五臟之中。風奈何。曰。陰陽

俱感。邪乃得往。帝曰。善哉。此論臟氣傷而邪中於臟也。夫邪中於陰而溜腑者。臟氣實也。臟氣者。神氣也。神氣內存。則血脈充盛。若臟氣

內傷。則邪乘虛入矣。風為百病之長。善行而數變。陰陽俱感。外內皆傷也。曰。邪之中人。其病形何如。曰。虛邪之中

身也。洒淅動形。正邪之中人也。微先見於色。不知於身。若有若無。若亡若

存。有形無形。莫知其情。此論人氣與天氣之相合也。風寒濕暑燥火。天之六氣也。而人亦有此六氣。是以正邪之中人也。微見於色。色。氣色也。

中於氣。故微見於色。不知於身。若有若無。若亡若存。夫天之六氣。有正有邪。如虛邪之中於身也。洒淅動形。虛者。八正之虛邪。氣形者。皮肉筋脈之有形。此節論天地之氣。中

於人也。有病在氣而見於色者。有病在形而見於脈者。有病在氣而見於尺膚者。有病在形而見於尺脈者。有病在氣而應於形者。有病在形而應於氣者。邪之變化。無有恆常。而

此身之有形無形亦莫知其情。故能參合而行之者。斯可爲上工也。曰。余聞之。見其色。知其病。名曰明。按其脈。知其病。命曰神。問其病。知其處。命曰工。余願聞見而知之。按而得之。問而極之。爲之奈何。曰。夫色脈與尺之相應也。如桴鼓影響之相應也。不得相失也。此亦本末根葉之出候也。故根死則葉枯矣。色脈形肉不得相失也。故知一則爲工。知二則爲神。知三則神且明矣。曰。願卒聞之。曰。色青者。其脈弦也。赤者。其脈鈞也。黃者。其脈代也。白者。其脈毛也。黑者。其脈石也。見其色而不得其脈。反得其相勝之脈。則死矣。得其相生之脈。則病已矣。曰。五臟之所生。變化之病形何如。曰。先定其五色五脈之應。其病乃可別也。曰。色脈已定。別之奈何。曰。調其脈之緩急大小滑濇。而病變定矣。曰。調之奈何。曰。調其脈急者。尺之皮膚亦急。脈緩者。尺之皮膚亦緩。脈小者。尺之皮膚亦減而少氣。脈大者。尺之皮膚亦賁而起。脈滑者。尺之皮膚亦滑。脈濇

者。尺之皮膚亦濇。凡此變者。有微有甚。故善調尺者。不待於寸。善調脈者。不待於色。能參合而行之者。可以爲上工。上工十全九。行二者爲中工。中工十全七。行一者爲下工。下工十全六。曰。願聞六腑之病。曰。大腸病者。腸中切痛而鳴濯濯。冬日重感於寒。卽泄。當臍而痛。不能久立。與胃同候。大者。傳道之官。故病則腹中切痛而鳴濯濯。陽明乘清金之氣。故冬日重感於寒。卽瀉。當臍而痛。大腸主津液。津液者。淖澤注於骨。故病而不能久立也。大腸屬胃。故與胃同候。胃病者。腹臙脹。胃臙當心而痛。上肢兩脇膈咽不通。食飲不下。腹者。腸胃之郭。郭。胃

臙在鳩尾內正當心處。故病則腹臙脹。胃臙當心而痛。上肢。心肺之分。兩脅。肝之分也。食飲入胃。散積於肝。濁氣歸心。輸布於肺胃。病則氣逆而不能輸轉。是以上肢兩脅膈咽不通。食飲不下也。小腸病者。小腹痛。腰脊控挈而痛。時窘之後。當耳前熱。若寒甚者。獨肩熱甚。及手小指次指之間熱。若脈陷者。此其候也。手太陽病也。小腸病者。謂病小腸之府氣也。小腸名赤腸。爲受盛之府。上接於胃。下通大腸。從闌門濟泌別汁。而滲入膀胱。其氣與膀胱相通。是以小腹痛。腰脊控挈而痛。時窘之後。當耳前熱者。病府氣而痛。窘之後則入於手之經脈矣。三焦病者。腹氣滿。小腹尤堅。不得小便。窘急。溢則

水留卽爲脹候。在足太陽之外大絡。大絡在太陽少陽之間。亦見於脈。

焦三

者。下約膀胱。爲決瀆之海。病則氣不輸化。是以脘氣滿而不得小便也。不得小便。則窘急而水溢於上。留於腹中。而爲脹候。在足太陽經外之大絡。大絡在太陽少陽經脈之間。

其脈亦見於皮部也。

膀胱病者。小腹偏腫而痛。以手按之。卽欲小便而不得。肩上熱。

若脈陷及足小指外廉。及脛踝後皆熱。

膀胱者。津液之府。氣化即出。府氣病。故小腹痛。不得小便也。肩上足小指外廉。

及脛踝後。乃是太陽經脈之所循。若熱而脈陷。此病府而及於經。

膽病者。善太息。口苦嘔宿汁。心下澹澹。恐人

將捕之。噤中呿呿然。數唾。

膽病則膽氣不升。故太息以伸出之。口苦嘔宿汁者。膽汁也。心下澹澹。恐人將捕之者。膽氣虛也。噤中呿呿然。

數唾者。少陽之脈病也。足少陽經脈之本在下。其末在項噤之間也。

【靈】脈度曰。五臟常內閱於七竅也。故肺氣通於鼻。肺和則鼻能知香臭

矣。心氣通於舌。心和則舌能知五味矣。肝氣通於目。肝和則目能辨五色

矣。脾氣通於口。脾氣則口能知五穀矣。腎氣通於耳。腎和則耳能聞五音

矣。五臟不和。則七竅不通。六腑不和。則留爲癰。故邪在腑則陽脈不和。陽

脈不和則氣留之。氣留之則陽氣盛矣。陽氣太盛則陰脈不和。陰脈不和則血留之。血留之則陰氣盛矣。陰氣太盛則陽氣不能榮也。故曰關。陽氣太盛則陰氣不能榮也。故曰格。陰陽俱盛不得相榮。故曰關格。關格者不得盡期而死也。夫手足之六陽內通於六腑。六陰內通於六臟。十二經脈之血氣由臟腑之氣通於脈外之皮膚十竅。以應天地之紀閱歷也。

【素】刺志論曰。願聞虛實之要。曰。氣實形實。氣虛形虛。此其常也。反此者

病。形歸氣。氣生形。形氣之宜相應也。反此者謂氣盛身寒。氣虛身熱。皆為寒暑之病。穀盛氣盛。穀虛氣虛。此其常也。反

此者病。人受氣於穀。穀入於胃以傳於肺。五臟六腑皆以受氣。清者為榮。濁者為衛。是以穀之多少與氣之盛虛宜相應也。反此者謂穀入多而氣少。穀不入而氣

多。亦為邪病之所致。脈實血實。脈虛血虛。此其常也。反此者病。脈者血之府。故虛實之

飲中熱。或風氣留於脈中。亦因病之所致也。曰。何如而反。曰。氣虛身熱。此謂反也。穀入多而氣少。

此謂反也。穀不入而氣多。此謂反也。脈盛血少。此謂反也。脈少血多。此謂

反也。盛者實也。少者虛也。脈盛者脈大也。脈少者脈小也。脈盛身寒得之傷寒。氣虛身熱得之傷暑。

氣盛身熱者邪氣實也。氣虛身寒者形氣虛也。寒傷形故氣盛身寒。暑傷氣故氣虛身熱。穀入多而氣少者得之有所脫血。

濕居下也。穀入少而氣多者邪在胃及與肺也。脈小血多者飲中熱也。脈

大血少者脈有風氣水漿不入。此之謂也。夫實者氣入也。虛者氣出也。夫

者須其實。氣入則實矣。實者須其虛。氣出則虛矣。此言氣之開闔也。氣實者熱也。氣虛者寒也。虛者補之。實者瀉之。

【素】臟氣發時論曰。肝痛者兩脇下痛引少腹。令人善怒。虛則目眊。瞋無所見。耳無所聞。善恐。如人將捕之。氣逆則頭痛。耳聾不聰。頰腫。心病者胸中痛。脇支滿。脇下痛。膺背肩胛間痛。兩臂內痛。虛則胸腹大。脇下與腰相引而痛。脾病者身重。善肌肉痿。足不收。行善瘦。脚下痛。虛則腹滿腸鳴。殞泄。食不化。肺病者喘咳氣逆。肩背痛。汗出。尻陰股膝髀膕胫足皆痛。虛則少氣不能報息。耳聾隘乾。腎病者腹大脛腫。喘欬身重。寢汗出憎風。虛則

胸中痛。大腹小腹痛。清厥。意不樂。

【素】陰陽別論曰。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳爲風消。

其傳爲息肩者。死不治。

二陽者。足陽明胃經也。夫人之精血。由胃府水穀之所資。脾主爲胃行其津液者也。二陽病。則中焦之汁竭。無以

奉心神而化赤。則血虛矣。水穀之精。脾無所轉輸於五臟。則腎無所存而精虛矣。男子無

氣血兩虛。則熱甚而生風。風熱交熾。則津液愈消竭矣。火熱灼金。而曰。二陽之病。發

寒熱下爲癰腫。及爲痿厥。臄瘡。

三陽者。太陽之爲病也。太陽之氣。主表邪之中人。始於皮毛。邪正相搏。發爲寒熱之病矣。太陽主

開。病則開閉不得。邪氣從之。逆於肉理。乃生癰腫也。太陽爲諸陽。主氣而主筋。筋傷則爲痿。氣傷則爲厥也。臄。臄股也。瘡。瘡疹也。此皆太陽筋脈之爲病也。其傳

爲索澤。其傳爲頰疝。

太陽之經氣。生於膀胱。膀胱者主存津液。氣化則出太陽之氣。病熱於表。傳入於裏。則水澤枯索而澤竭矣。頰疝。小腹腔卵

腫痛。所謂膀胱疝也。蓋始病標而

曰。一陽發病。少氣善欬善泄。

一陽者。少陽之氣病也。少陽主

初生之氣。病則生氣少矣。足少陽相火主氣。氣少則火

其傳爲心掣。其傳爲膈。

飲食

入胃。濁氣歸心。脾胃受傷。而爲泄。故心虛而掣痛矣。

一二陽一陰發病。驚駭背痛。善噫善欠。名曰風厥。

二

一陰者。陽明厥陰之為病也。東方肝木。其病發驚駭。足陽明之病脈。聞木音則惕然而驚。背為陽。厥陰主春陽肝木。故引背痛也。邪氣客於胃。故為噫也。欠者。氣引而上。風木

為病。干及胃。一陰一陽發病。善脹。心滿善氣。二陰一陽者。少陰少陽之為病也。少陽之氣生於腎臟水中。經云。腎

土故名風厥。一陰一陽發病。善脹。心滿善氣。少陽之氣生於腎臟水中。經云。腎氣實則脹。三焦病者。腹氣滿。小腹尤堅。此腎與生陽並逆。故善脹。心腎之氣。不能相交。故心滿善氣也。善急者。太息也。心系急。則氣道約。故太息以伸出之。三焦氣也。此一

陽之氣病。故引。二陽二陰發病。為偏枯痿易。四肢不舉。三陽三陰者。太陽太陰論於三焦也。陰之為病也。偏枯者。

半身不遂也。痿易者。委棄而不能如常之動作也。太陽為諸陽。主氣而主筋。陽氣虛則為偏枯。陽虛而不能養筋。則為痿。脾虛四肢。故不舉也。此水府為病。而逆乘脾土也。

陰爭於內。陽擾於外。魄汗未存。四逆而起。起則熏肺。使人喘鳴。陰之所生。

和本曰和。陰之所生之陽脈。與所本之陰脈。相和而始名曰和。是故剛與剛。陽氣破散。陰氣乃消亡。剛

剛。是陽不與陰和矣。陽不歸陰。則陽氣破散。陽氣外散。而孤陰亦內亡矣。淖則剛柔不和。經氣乃絕。淖。和也。此言柔

陰與陰和而剛柔不和。則陰氣所生之陽絕矣。孤陰不生。則經氣乃絕。不過三日四日而死也。死陰之屬。不過三日而死。生陽

之屬。不過四日而死。所謂生陽死陰者。肝之心謂之生陽。心之肺謂之死

陰。之。往也。傳也。夫肝脈傳肺。肺傳大腸。大腸傳胃。胃傳脾。脾傳心。心傳小腸。小腸傳膀胱。膀胱傳腎。腎傳心包絡。包絡傳三焦。三焦傳膽。膽傳肝。一臟一腑。一雌一

雄。陰陽相間。循環無端。如肝之心。心之肺。肺之腎。腎之脾。此皆經氣絕而死不治者也。肺之腎謂之重陰。腎之脾謂之辟。

陰。死不治也。肺之腎亦生陽之屬。因肺腎為牝臟。以陰傳陰。故名重陰。辟。偏辟也。此皆不治之死候也。結陽

者。辨脈篇曰。脈有陽結陰結者。何以別之。答曰。其脈浮而數。能食不大便。腫四肢者。名曰陽結也。其脈沉而遲。不能食身體重。大便反硬。名曰陰結也。

此言陰陽之氣不和。自結而為病也。四肢為諸陽之本。氣歸形。氣結故形腫也。此概三陽而言也。結陰者。便血一升。再結二升。三

結三升。陰氣結於內而不得流行。則血亦留聚而下洩矣。一陰結便血一升。二陰並結便血二升。三陰俱結便血三升。此概三陰而言也。陰陽結斜。

多陰少陽。曰石水。少腹腫。結斜者。偏結於陰陽之間也。夫外為陽。內為陰。胃為陽

腫也。石水。腎水也。腎者。胃之關。關門不利。故聚水皆從其類也。此多偏於腎臟。故為多陰少陽。而少腹腫也。一。二陽結為之消。二。陽。陽明

消渴也。蓋陽明氣結。則水穀之津液不生。以致消渴而為病也。三。陽結謂之膈。三。陽。太陽也。太陽之氣生於膀胱

於膚表。陽氣結則膈氣不通。內膈之前。當胃脘。從內膈而出於胸脅。從胸脅而達

賁門之處。膈氣無。則飲食亦膈塞而不下矣。二。陰結謂之水。三。陰。太陰脾土也。脾

氣結。則人胃之液不行。水一。陰一。陽結。謂之喉痺。一。陰一。陽者。厥陰少陽也。厥陰

液不行。則為水逆之病矣。火化。風火氣結。則金氣受傷。是以喉痛而為痺也。痺者。痛也。閉也。陰搏陽別。謂之有子。陰搏者。尺脈滑利而搏擊

之陽。似乎別出而不相貫。此當主有妊。蓋有諸內。而是以尺脈滑利如珠也。

陰陽虛。腸澀死。

陰陽指尺寸而言。腸澀。澀積下利也。

陽加

於陰。謂之汗。

汗乃陰液。由陽盛之宣發。而後能充身澤毛。若動數之陽脈。加於尺部。是謂之汗。當知汗乃陽氣之加於陰液。而脈亦陽脈之加於陰部也。

陰虛陽搏謂之崩。

陰虛陽盛。則迫血妄行。

【靈】師傳篇曰。夫中熱消痺。則便寒。寒中之屬。則便熱。胃中熱則消穀。令

人懸心。善飢。臍以上皮熱。腸中熱。則出黃如糜。臍以下皮寒。胃中寒。則腹

脹。腸中寒。則腹鳴。殄泄。胃中寒。腸中熱。則脹。而且泄。胃中熱。腸中寒。則疾

飢。小腹痛脹。

便者。所以更人之逆也。熱者更之寒。寒者更之熱也。熱中寒中者。以熱之氣。皆由中而發。內而外也。臍以上皮熱者。腸中熱。臍以下皮寒者。胃中寒。寒熱外內之相應也。

胃中寒。寒熱外內之相應也。

【素】脈解篇曰。太陽所謂腰痠痛者。正月太陽寅。宣太陽也。正月陽氣出

於上。而陰氣盛。陽未得自次也。故腫腰痠痛也。病偏虛為跛者。正月陽氣

凍解。地氣而出也。所謂偏虛者。冬寒頗有不足者。故偏虛為跛也。所謂強

上引背者。陽氣大上而爭。故強上也。強上引背者。頭頂強而引於背也。所謂耳鳴者。陽氣萬

物盛上而躍。故耳鳴也。春正月所謂發陳。天地俱生。萬物以榮。天地萬物之氣。皆盛上而躍。而人之陽氣。亦於盛上。是以經脈上壅。而耳所

以鳴也。所謂狂巔疾者。陽盡在上而陰氣從下。下虛上實。故狂巔疾也。所謂

浮爲聾者。皆在氣也。狂巔疾者。病在太陽之經也。聾者。病在太陰之氣也。所謂入中爲瘖者。陽盛已衰。

故爲瘖也。陽盛已衰。入中之氣不足。則陰虛而爲瘖矣。內奪而厥。則爲瘖痺。此腎虛也。內奪者。謂陽盛於外。

內奪其所存之氣。則腎虛矣。脾之爲病。四肢不收。蓋不能言而兼之。四肢不收。此腎虛厥逆之所致也。少陰不至者。厥也。少陰之氣。腎

以致少陰之氣不至者。則手足厥冷也。少陽所謂心脇痛者。言少陽盛也。盛者心之所表也。九

月陽氣盡而陰氣盛。故脇痛也。少陽之上。相火主之。心主無爲。相火代君行令。君相之火。爲時所遏。故心脅痛也。少陰主心痛。

少陽主脅痛。所謂不可反側者。陰氣存物也。物存則不動。故不可反側也。九月之時。

萬物之氣。俱收存於陰。物藏則不動矣。是以少陽之氣。亦不能轉樞。故不可反側也。所謂甚則躍者。九月萬物盡虛。草木

畢落而墮。則氣去陽而之陰。氣盛而陽之下長。故謂躍也。此言少陽之氣正盛。不肯隨時而存。

於陰。故病多跳躍也。

陽明所謂洒洒振寒者。陽明者午也。五月盛陽之陰也。陽盛而

陰氣加之。故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者。是五月盛陽之陰也。陽

者衰於五月。而一陰氣上。與陽始爭。故脛腫而股不收也。

五月陽氣始衰而下。一陰始生而

上。陰與陽交爭。以致經脈不和。而為脛腫不收也。

所謂上喘而為水者。陰氣下而復上。上則邪客於

臟腑間。故為水也。

陰氣下而復上者。謂冬至一陽初生。陰氣下降。至五月而陰氣復上也。邪水邪也。調陰氣下歸於水臟。至陰氣復上而漸盛。則水

邪隨氣而上升。上客於臟腑之間。故喘而為水也。

所謂胸痛少氣者。水氣在臟腑也。水者陰氣也。陰

氣在中。故胸痛少氣也。

水火者。陰陽之兆徵也。在天呈象。在地成形。諸病水者。陰氣也。上節論有形之水邪。上客而為喘。此論無形之水邪。上

乘而為胸

痛少氣。所謂甚則厥。惡人與火聞木音則惕然而驚者。陽氣與陰氣相薄。

水火相惡。故惕然而驚也。

所謂甚者。謂陽氣下之甚。陰氣上之甚也。甚則陰陽相薄。水火相惡。而陽明之脈病矣。陽明脈病。即陽明之脈

病矣。陽明脈病。則惡人與火。聞木音則惕然而驚也。

所謂欲獨閉戶牖而處者。陰陽相薄也。陽盡而陰

盛。故欲獨閉戶牖而居。

此言陽氣盡歸於下。陰氣獨盛於上也。

所謂病至則欲乘高而歌。棄衣

而走者。陰陽復爭。而外并於陽。故使之棄衣而走也。此申明陰陽之氣有上下。而復有表裏也。陰陽復

爭者。謂陰陽之氣上下相薄。而復交爭於外內也。陰陽之氣外并於陽。則陽盛而為病矣。陽盛故使之乘高而歌。棄衣而走也。所謂客孫脈。則頭

痛鼻熱腹腫者。陽明并於上。上者則其孫絡太陰也。故頭痛鼻熱腹腫也。

此復申明陰陽之氣。上下升降。內外出入。行於脈外之氣分。氣分者。皮膚肌腠之間。上謂皮膚之上也。夫諸脈之浮而常見者。皆絡脈也。足太陰之脈。亦見於皮膚之上。而無所

隱。是以陽明之氣并於上。則迫於陽明之孫絡與太陰之經脈也。迫於陽明之孫脈。則頭痛鼻熱。迫於太陰之經脈。則腹腫也。太陰所謂病脹者。太

陰至陰也。十一月萬物氣皆存於中。故曰病脹。太陰為陰中之至陰。故至陰盡之十一月也。十一月萬物之氣

皆存於中。故主病脹。謂腹脹也。所謂上走心為噫者。陰盛而上走於陽明。陽明絡屬心。故

曰上走心為噫也。陽明者。太陰之表也。太陰為陰中之至陰。陰極則復。故上走於陽明。陽明絡屬心。故上走心為噫。噫者。噉噉也。所謂

食則嘔者。物盛滿而上溢。故嘔也。十一月萬物氣皆存於中。則盛滿而上溢。故嘔也。經云。足太陰獨受其濁。太陰之清氣上出

為噫。太陰之濁氣上盛則為嘔也。所為得後與氣。則快然如衰者。十二月陰下衰。陽氣且出。

故曰得後與氣。則快然如衰也。得後者。得後便也。氣者。轉失氣也。少陰所謂腰痛者。少陰

者腎也。十月陽氣皆傷。故腰痛也。

少陰之經。主九月十月爲首。十月寒水用事。並主於足少陰腎。少陰之上。君火主之。故九

月主于少陰心。然陰陽六氣。合六經。皆從下而生。故不及於手。惟少陰主水火。陰陽之氣。有燥本寒熱之氣。故九月主于少陰。而十月主足少陰也。其餘皆有陰陽。止論足而

不論所謂嘔欬上氣喘者。陰氣在下。陽氣在上。諸陽氣浮。無所依從。故嘔

欬上氣喘也。

此言上下陰陽之氣。不相交合而爲病也。少陰寒水在下。君火之氣在上。上下水火不交。則諸陽之氣上浮。而無所依從矣。是以陽氣上逆。而爲

嘔欬氣喘之病矣。

所謂色色不能久立久坐。起則目眩眩無所見者。萬物陰陽不定。

未有主也。秋氣始至。微霜始下。而方殺萬物。陰陽內專。故目眩眩無所見

也。

此卽論少陽主七八月爲首。因上首論少陽爲心之表。其氣正盛在九月。故不復提少陽二字。七月之交。陰氣上升。陽氣下降。萬物陰陽不定。而未有主。是以色色不

能而亦未定也。秋氣始至。則陽氣始下。而未盛於內。陰氣正出。而陰氣內虛。則陰陽之氣奪於內矣。陰陽內奪。故目眩眩無所見也。高士宗曰。色色。猶種種也。色色不能。猶言

種種不能自如也。久立久坐。而起則目眩眩無所見。非色色不能之謂歟。

所謂少氣善怒者。陽氣不治。陰氣不治。則

陽氣不得出。肝氣當治而未得。故善怒。善怒者。名曰煎厥。

秋時陽氣下降。而不治於外。則少陽

之氣亦不得出。故少氣也。厥陰肝氣。與少陽標本相合。少陽之氣不得出。則肝氣當治而未得矣。肝氣內鬱。故善怒。煎厥者。焦煩顛倒也。所謂恐。如人

將捕之者。秋氣萬物未有畢去。陰氣少。陽氣入。陰陽相薄。故恐也。

秋時陽氣雖入。

而陰氣尚少。故萬物雖衰。而未盡去。陰氣少則陰氣正出矣。陽氣入。則與所出之陰相薄矣。陰陽相薄。則少陽厥陰之氣皆傷。肝氣虛則恐。膽病者。心下澹澹如人將捕之。

所謂惡聞食臭者。胃無氣。故惡聞食臭也。

秋深之時。陽盡而陰盛。是以胃氣。而惡聞食臭也。論少陽而提胃氣者。

言奇恆所主之四時。所謂面黑如地色者。秋氣內奪。故變於血也。

秋時陰氣正出。則內

奪其所存之陰。陰氣上乘。故面黑如生地色也。

所謂欬則有血者。陽脈傷也。陽氣未盛於上而脈滿。

滿則欬。故脈見於鼻也。

陽氣未盛於上者。言至九月而少陽始盛也。夫血隨氣行。氣未盛而脈先滿。則血流而上逆也。

厥陰所

謂癩疝。婦人少腹腫者。辰也。三月陽中之陰邪居中。故為癩疝。少腹腫也。

厥陰木火主氣。故主於三月四月之交。三月陽盛之時。而厥陰主氣。故為陽中之陰邪。謂陰氣也。厥陰之氣。在內而未得盡出。故為癩疝腹腫也。所謂腰脊痛

不可以俛仰者。三月一振。榮華萬物。一俛而不仰也。

三月陽氣振發。萬物榮華。草木繁茂。枝葉下垂。

。一惟俛而不仰。人為萬物之靈。是以腰脊痛而亦不可以俛仰也。

所謂癩癢疝。皮膚脹者。曰陰亦盛而脹。脹不通。

故曰癩癢疝也。

陰亦盛者。厥陰之氣亦盛於外也。陰盛而脈脹不通。故癩癢疝而膚脹也。癩癢疝者。陰器腫而不得小便也。所謂甚則噤

乾熱中者。陰陽相薄而熱。故噤乾也。

所謂甚者。謂陽氣甚盛也。厥陰之氣。與其陽相薄。則陰亦為熱也。熱甚故噤乾。

而熱作矣。

【素】陽明脈解篇曰。足陽明之脈。病惡人與火。聞木音則惕然而驚。鐘鼓

不為動。聞木音而驚。何也。願聞其故。曰。陽明者。胃脈也。胃者土也。故聞木

音而驚者。土惡木也。

陽明之所以熱盛者。乃脈病也。陽明之脈者。乃胃之悍氣別走陽明。悍熱之氣盛。則胃府之氣虛。胃者土也。故聞木音而驚。

者。土惡木也。

其惡火者。何也。曰。陽明主肉。其脈血氣盛。邪客之則熱。熱甚則惡

火。

此言三陽之氣。主於皮膚肌腠之間。邪客之而易於為熱也。太陽之氣主皮毛。陽明之氣主肌肉。少陽之氣主胸膈。言三陽之氣。主於膚腠氣分之間者也。其邪之中人。始

入於經脈。而陽明又多氣多血。是以邪客之則熱。熱甚則惡火也。其惡人何也。曰。陽

明厥則喘而惋。惋則惡人。

此言胃絡上通於心也。惋驚恐貌。厥氣上逆於肺。則喘。逆於心。則驚。經言陽邪入陰。陰陽相薄則恐。如人將捕

之。蓋陽明之熱。上逆于少陰。陰陽相薄。則恐而惡人也。

或喘而死者。或喘而生者。何也。曰。厥逆連臟則

死。連經則生。

連。謂臟腑經絡之相連也。蓋手太陰還循胃。陽明之絡通於心。如熱病邪厥逆于上。干于心肺之經。而為喘惋者。生。干于心肺之臟。則死矣。病

甚則棄衣而走。登高而歌。或至不食數日。踰垣上屋。所上之處。皆非其素

所能也。病反能者。何也。曰。四肢者。諸陽之本也。陽盛則四實。實則登高也。

陰者主臟。陽者主腑。陽受氣於四末。陰受氣于五臟。故四肢爲諸陽之本。陽盛則四肢實。實則能登高矣。蓋陽盛則升。四旁俱盛。故能升高。其棄衣而走

者。何也。曰。熱盛於身。故棄衣欲走也。傷寒論曰。陽明病外證云何。答曰。身熱汗自出。不惡寒。反惡熱也。其熱在外。故不

欲衣。其妄言罵詈。不避親疎而歌者。何也。曰。陽盛則使人妄言罵詈。不避

親疎。而不欲食。不欲食。故妄走也。胃絡上通于心。陽盛則心神昏亂。故使人妄言罵詈。不避親疎。如熱盛於胃。則不欲食。不欲

食。故妄走。蓋四肢稟氣於胃故也。

【素】太陰陽明論曰。脾病而四肢不用。何也。曰。四肢皆稟氣於胃。而不得

至經。必因於脾。乃得稟也。胃乃陽土。脾屬陰土。暢於四肢。坤之德也。今脾病不能爲胃行其津

液。四肢不得水穀氣。氣日以衰。脈道不利。筋骨肌肉。皆無氣以生。故不用

也。四肢者。五臟六腑之經俞也。經云。人之所受氣者。穀也。穀之所注者。胃也。胃者。水穀之海也。海之所行雲氣者。天下也。胃之所出血氣者。經隧也。經隧者。五臟六腑之

大絡也。蓋四肢受水穀之氣者。由脾臟之轉輸。脾之轉輸。各因其臟腑之經隧而受氣於陽明。是以脈道不利。則筋骨肌肉。皆無氣以生養矣。

【素】水熱穴論曰。少陰何以主腎。腎何以主水。此言腎爲陰。而陰主水也。曰。腎者至陰

也。至陰者盛水也。腎者冬脈也。肺者太陰也。故其本在腎。其末在肺。皆積

水也。此言水由地中生。上升於天。下歸於泉。天氣與水氣。上下相通。故在地爲水。而在天爲寒。夫天爲陽。地爲陰。泉在地之下。故爲至陰。而盛水。盛者。受盛而多也。

夫肺主天。太陰之氣主濕土。土氣上於天而爲雲。天氣下降而爲水。是水由天降。雲自地生。故曰。肺者。太陰也。謂天地之氣相合也。少陰主水。而司冬令。其脈貫膈入肺中。

故其本在腎。其末在肺。上下皆積水也。蓋肺主氣而發原在腎。是氣從下而生。水亦從下而上。下則爲溲。上則爲汗。留聚則溢於皮膚而爲附腫矣。腎何以能

聚水而生病。曰。腎者胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。此言水由中焦入胃之飲

而生。從下焦決瀆而出。故關門不利。則聚水而從其類。蓋腎者主水。水不通流。則水類聚矣。上下溢於皮膚。故爲附腫。附腫者。

聚水而生病也。附腫。脹也。皮膚者。肺之合。水聚於下。則反溢於上。故腫脹于皮膚之間。蓋因水聚而生病也。諸水皆生於腎

乎。曰。腎者牝臟也。地氣上者屬於腎而生水液也。故曰至陰。此復言水生於中焦之胃土。

然由下焦之氣。上升以化合。夫胃爲陽府。腎爲牝臟。腎氣上交於陽土。戊癸合化。而後入胃之飲。從地土之氣。上輸於肺。肺氣通調而下。輸決瀆。故曰地氣上者。屬於腎而生水

液也。夫水在地之下。地氣上者。直從泉下之氣而生。勇而勞甚。則腎汗出。逢於風。故曰至陰。是地氣上通於天。而水氣亦上通於天也。

內不得入於臟腑。外不得出於皮膚。客於元府。行越於皮膚。傳為附腫。本

之於腎。名曰風水。所謂元府者。汗空也。上節論關門不利。水聚於下。溢於上而為附腫。此言勞動。致腎液上出為汗。逢

於風而閉溢于皮膚之間。為附腫。當知附腫之有三因也。元府者。乃汗所出之空孔。又名鬼門。蓋幽元而難見也。水俞五十七處者。是何

主也。曰腎俞五十七穴。積陰之所聚也。水所從出入也。尻上五行。五行者。

此腎俞。故水病。下為附腫。大腹上為喘呼。不得臥者。標本俱病。故肺為喘

呼。腎為水腫。肺為逆。不得臥。分為相輸俱受者。水氣之所留也。此言水隨經而上下也。

尻。腎也。尻上五行中行。乃督脈所循旁四行。乃太陽之經脈。蓋督脈起于至陰。循陰氣

繞脊後。別繞腎。合少陰太陽。貫脊入腎。是以病水則下為附腫。大腹上則為喘呼。不得臥

者。此標本俱病。蓋腎為本。肺為標。在肺則為喘呼。在腎則為水腫。肺為氣逆。故不得臥也。

【素】厥氣論曰。五臟六腑。寒熱相移者何。曰。腎移寒於脾。癰腫少氣。脾主寒氣化熱。則腐肉而為癰膿。脾統攝元真之氣。脾臟受邪。故少氣也。脾移寒於肝。癰腫筋攣。肝主血。寒則血凝注。經曰。榮氣不行。乃發

為癰。肝主筋。肝移寒於心。狂膈中。肝為陽臟。而木火主氣。陽并於陽故狂。心居膈上。肝處于膈下。膈下母子之氣。上下相通。肝

邪上移於心。留于心下。故為膈中。心移寒於肺。肺消。肺消者。飲一洩二。死不治。肺受心邪。則不能通調水

液。而惟下洩矣。肺為金水之原。寒隨心火。消灼肺精。是以飲一洩二者。肺液並消。故為不治之死證。肺移寒於腎。為涌水。涌水者。

按腹不堅。水氣客於大腸。疾行則鳴。濯濯如囊裏漿。水之病也。夫在坤為水。在天為

寒。腎為水臟。肺主生原。是以肺之寒邪。下移於腎。而腎之水氣。反上涌於肺矣。大腸乃肺之府。肺居膈上。故水氣客于大腸。疾行則鳴。濯濯有聲。如以囊裏水者。水不沾流。走

于腸間。脾移熱於肝。則為驚衄。東方肝木。其病發驚駭。肝主血。故熱甚則衄。肝移熱於心。則死。心

君火。而不受邪。邪熱乘之。故死耳。心移熱於肺。傳為膈消。心肺居于膈上。火熱乘之。則金水之液涸矣。膈消者。膈上之津液。耗竭而

為膈消。肺移熱於腎。傳為柔痊。腎者。水也。而主骨。腎臟燥。熱則髓精不生。是以筋骨痿弱。而為柔痊。腎移熱於

脾。傳為虛腸澼死。不可治。太虛濕土主氣。不能制水。而反受濕熱相乘。脾氣虛傷。則不能磨運水穀。而為腸澼下利。穀氣已絕。故為不治

之死證。胞移熱於膀胱。則癰溺血。膀胱者。胞之室也。衝任起於胞中。為經血之海。胞移熱於膀胱。是經血之邪移於膀胱。故溺血

熱則水道燥涸。膀胱移熱於小腸。膈腸不便。上為口糜。小腸之脈絡。循咽下膈。屬小腸。小腸之下。名

故癰閉也。

曰關門。濟泌別汁。滲入膀胱。膀胱反移熱於小腹。是以膈腸不能下滲。濕熱之氣。反隨經上逆。而口爲之糜爛矣。

小腸移熱於大腸。爲伏

瘕。爲沉痔。

瘕者。假也。假津血而爲聚汁也。蓋小腸主液。大腸主津。小腸移熱於大腸。則津液留聚而爲伏瘕矣。小腹主火。大腸主金。火熱淫金。則爲腸痔。經

云。腎脈沉澹。爲沉痔。

大腸移熱於胃。善食而瘦。又謂之食飢。

胃主受納水穀。大腸爲傳道之官。大腸熱。邪反逆

乘於胃。是以胃熱則消穀善食。陽明燥熱。則營衛津液不生。故雖能食而瘦。亦解飢也。謂雖能食而身體懈惰。故又謂之食飢也。

胃移熱於膽。亦曰

食飢。

五臟六腑之氣。皆取決於胆。胆氣燥熱。則生陽不升。故身體懈惰。胃氣熱則消穀善飢。故亦曰食飢。

胆移熱於腦。則辛頰鼻

淵。鼻淵者。濁涕下不止也。

胆氣上升。則熱隨入腦。挾鼻兩旁。曰辛頰。頰者。鼻頰也。蓋腦爲精髓之海。髓者骨之充也。腦者陰也。辛。酸也。

故腦滲爲涕也。

傳爲衄。衄。目。故得之氣。厥也。

此總釋臟腑寒熱相移。皆在氣而不在經。故曰得之氣。厥也。夫熱上升。迫於絡脈

則爲衄。淡滲皮毛之血。不能化液爲汗。則爲衄。邪傷熱氣而陽氣虛。則目瞑矣。

【靈】厥論曰。真頭痛。頭痛甚。腦盡痛。手足寒至節。死不治。

真頭痛者。非大氣之厥逆。乃客邪犯

腦。故頭痛甚而腦盡痛。頭爲諸陽之會。腦爲精水之海。手足寒至節。此真氣爲邪所傷。故死不治。

厥心痛。與背相控。善噤。如從後

觸其心。傴僂者。腎心痛也。

此論五臟之經氣厥逆。而爲厥心痛也。臟真通於心。心存血脈之氣也。是以四臟之氣厥。皆從脈而上乘於心。

背為陽。心為陽中之太陽。故與背相控而痛。心與背相應也。心脈急甚為癰癥。如從後觸其心者。腎附於骨。腎氣從背而上注於也。臍心痛。故偃俛而不能仰。此腎逆之氣。逆于心下而為。厥心痛。腹脹胸滿。心尤痛甚。胃心痛也。胃氣上逆。故腹脹胸滿。胃氣上通于心。故心痛尤甚。厥

心痛。如以錐鍼刺其心。心痛甚者。脾心痛也。脾脈上膈注心中。故痛如錐鍼刺其心也。厥心痛。

色蒼蒼如死狀。終日不得太息。肝心痛也。肝主血。而屬春生之氣。肝氣逆。故色蒼蒼如死狀。肝病則胆氣亦逆。故

終日不得太息。此肝氣逆乘於心。為肝心痛。厥心痛。臥若徒居。心痛間動作痛益甚。色不變。肺心痛也。夫肺主周身之氣。臥若徒然居于此。氣逆于內。而不運用於形息也。動作則心

從上而逆于下。故心氣不上出于而也。而色不變。心也。真心痛。手足青至節。心痛甚。旦發夕死。夕發旦死。

夫四臟厥而為心痛者。從經絡而薄於心之分也。心為君主之官。神明出焉。故心不受邪。若傷其臟真而為真心痛者。不竟日而死矣。

【素】平人氣象論曰。頸脈動喘疾欬。曰水。目內微腫。如臥蠶起之狀。曰水。

溺黃赤。安臥者。黃疸。已食如飢者。胃疸。面腫曰風。足頸腫曰水。目黃者曰

黃疸。此以視疾而知其病也。

【素】逆調論曰。人身非常溫也。非常熱也。爲之熱而煩滿者。何也。此論上下

和也。非常溫者。謂非常有溫熱之病在表也。非常熱者。謂非常有五臟之熱在裏也。爲之者。乃陽熱之氣爲之也。

曰。陰氣少而陽氣勝。故

熱而煩滿也。

火爲陽而居上。水爲陰而居下。陰氣少而陽氣勝。故熱而煩滿於上也。

人身非衣寒也。中非有寒氣

也。寒從中生者何。

身非衣寒。表無寒也。中非有寒氣。裏無寒也。寒從中生者。謂寒從陰中而生也。

曰。是人多痺氣也。

陽氣少。陰氣多。故身寒如從水中出。

痺氣者。氣閉也。陽氣少而陰氣多者。因是人多肺氣故也。病在陰者。名曰痺。寒濕之

氣。閉於裏。陰則火熱。不得下交於陰。而陰氣盛。陰氣盛則陽氣少也。陰寒氣過多。故身寒如從水中出。蓋熱出于陽。火故煩。寒出于陰也。故如從水中出。此上下水火陰陽之

不和。人有四肢熱。逢風寒如灸如火者。何也。

此論表裏陰陽之不和也。四肢爲諸陽主氣。四肢熱者。陽熱之氣在

表也。逢風寒而如灸如火者。邪正相搏。因表陽之熱。而熱更盛極也。

曰。是人者。陰氣虛。陽氣盛。四肢者。氣也。兩

陽相得。而陰氣虛少。少水不能滅盛火。而陽獨治。獨治者。不能生長也。獨

勝而止耳。

陰氣虛者。裏陰之氣虛也。陽氣盛者。表陽之氣盛也。陽受氣于四末。陰受氣于五臟。四肢者。陽明之所主也。兩陽。陽明也。兩陽合明。故曰陽明。相

得者。自相得而爲熱也。陰氣少者。少陰之氣少也。少水者。津液少也。津液少而不能還入胃中。則火盛而不能滅矣。夫腎主存精。陽明之所生也。腎之精氣復上。與陽明相合。

戊癸合而化火。火土之氣。陰氣虛少。則陽獨治矣。然獨陽不生。謂不能再生長其陽熱。惟此獨勝而止矣。逢風而如灸如火者。是人當

肉爍也。此釋明陽明之氣。主於四肢。而又所主肌肉也。二陽之氣。在于皮肉肌 人有

身寒。湯火不能熱。厚衣不能溫。然不凍慄。是為何病。身寒而湯火不能熱。厚衣不能溫者。太陽氣衰。而

寒在表也。不凍慄者。二陽火熱之在裏也。曰。是人者。素腎氣勝。以水為事。太陽氣衰。腎脂枯不長。

一水不能勝兩火。腎者水也。而生於骨。腎不生則髓不能滿。故寒甚至骨

也。腎氣勝者。腎水之氣勝也。以水為事者。膀胱之水勝也。謂其人水寒之氣偏勝。水寒偏勝。則太陽之氣衰。太陽氣衰。則孤陰不長矣。水精水也。腎臟之精枯不長。而膀胱之一水不能勝二火矣。夫腎生骨髓。水生肝腎。脂不生。則髓不能生滿于骨。是以寒至骨也。以上兼論陰陽水火互相生長之道也。 所以不能凍慄

者。肝一陽也。心二陽也。腎孤臟也。一水不能勝二火。故不凍慄。病名曰骨

痺。是人當攣節也。肝者。一陽初生之木火也。心者。地二所生之君火也。腎為牝臟孤臟也。孤臟之陰。藉太陽標本以合化。太陽氣衰。則孤陰不長矣。

膀胱之津液。不能勝二火。故其人不能凍慄者。二陽之火熱在內也。病名曰骨痺。骨髓枯而骨痛也。故其人當骨節拘攣。此論表裏陰陽之不調也。 人之肉苛

者。雖近衣絮。猶尚苛也。是謂何疾。苛。惡寒冷也。 曰。榮氣虛。衛氣實也。虛實者。不和也。言榮

和也。言榮

氣不得衛氣之和。則榮氣虛。衛氣不得與榮氣相和。則衛實也。蓋陽道常實。故曰實。然則過猶不及也。榮氣虛則不仁。衛氣虛則不

用。榮衛俱虛。則不仁且不用。肉如故也。不仁者。不知痛癢也。不用者。痿而不勝也。人身與志不相

有。曰死。人身者。榮衛之所循行也。志者。五臟之神志也。此言榮氣當與衛氣和調。榮衛之氣。又當與神志和調者也。此三者。皆相失而不相和。則氣血不行。魂魄離散

而死。人有逆氣不得臥。而息有音者。有不得臥而息無音者。有起居如故

而息有音者。有得臥行而喘者。有不得臥不能行而喘者。有不得臥臥而

喘者。皆何臟使然。願聞其故。此論經氣上下之不調也。經氣生于臟腑。曰可臟也。然。曰。不得臥而息有

音者。是陽明之逆也。足三陽者。下行。今逆而上行。故息有音也。一呼吸一吸曰息。息有

音者。呼吸有聲。氣逆之所致也。足之三陽。從頭走足。故三陽者下行。今反逆而上。以致呼吸之有音也。陽明者。胃脈也。胃者。六腑之

海。其氣亦下行。陽明逆。不得從其道。故不得臥也。下經曰。胃不和則臥不

安。此之謂也。胃者。水穀血氣之海也。胃之所出血氣者。從大絡而上注於肺。從胃脈而下注足少陰也。如陽明逆。不得從其道。則爲不得臥而息有音。手太

陰逆。則爲起居如故。而息有音。足少陰逆。則爲不得臥而喘也。夫起居如故而息有音者。此肺之絡脈逆也。

絡脈不得隨經上下。故留經而不行。絡脈之病人也。微。故起居如故。而息

有音也。

此言手太陰之經脈也。肺主呼吸。肺主絡脈。逆故呼吸不利而息有音也。夫脈之循于裏曰經。浮而外者爲絡。外內上下。經絡相貫。循環無端。絡脈逆則氣

留於經。而不行於絡矣。絡者。浮于皮膚之間。其病輕微。故止息有音。而起居如故也。

夫不得臥。臥則喘者。是水氣之客也。

夫水者。循津液而流也。腎者水臟。主津液。主臥與喘也。

此言足少陰之調逆也。夫津液者。水穀之所

生。腎者。胃之關也。胃之水液。從關而下。入于腎者。順也。如陽明逆。不得從其道。而下入于腎。則腎之水氣。反循津液之道路。而上乘于胃矣。是以胃不和而臥不安也。故曰。

腎者。水臟。主存津液。又主臥與喘也。夫手太陰足少陰陽明。主血氣生始之根原。經脈呼吸之道路。人之一身。總不外乎水火陰陽榮衛氣血。是以上章論水火陰陽之寒熱。後

章論呼吸經脈之逆調。

【靈】邪客篇曰。夫邪氣之客人也。或令人目不明。不臥出者。何氣使然。

此篇

論衛氣行於形身之外內。宗氣行於經脈之外內。行於脈內者。偕榮氣而行。行於脈外。隨衛氣而轉。外內自相逆順而行者也。

曰。五穀入於胃也。其

糟粕津液宗氣。分爲三隧。故宗氣積於胸中。出於喉嚨。以貫心脈。而行呼

吸焉。榮氣者。泌其津液。注之於脈。化以爲血。以榮四末。內注五臟六腑。以

應刻數焉。衛氣者。出其悍氣之慄疾。而先行於四末。分肉皮膚之間而不休者也。晝日行於陽。夜行於陰。常從足少陰之分間。行於五臟六腑。今厥氣客於五臟六腑。則衛氣獨衛於外。行於陽不得入於陰。行於陰則陽氣盛。陽氣盛則陽蹻盛。不得入於陰。陰虛。故目不瞑。

蓋宗氣隨肺氣行於皮膚。呼則氣出。而八萬四千毛

竅皆闔。吸則氣入。而八萬四千毛竅皆開。呼吸定息。脈行六寸。晝夜一萬三千五百息。脈行八百十丈以終五十榮之一周。是宗氣榮氣。皆半榮於脈中。而半行外脈者也。衛氣慄悍滑疾。獨行於脈外。晝行於陽。夜行於陰。以司晝夜之開闔。行於陽則目張而起。行於陰則目瞑而臥。如厥逆之氣。客於五臟六腑。則衛氣獨衛於外。行於陽不得入於陰。故目不瞑。

曰。治之奈何。曰。補其不足。瀉其有餘。調其虛實。以通其道。而除其邪。飲以半夏湯一劑。陰陽已通。其臥立至。此所謂決瀆壅塞。陰陽和得者

也。此論調足少陰陽明之氣。以通衛氣之行於內。蓋衛氣之行於陰。從手足陽明。下行至足。而交於足少陰。從足少陰而注五臟六腑。故當調此二經之氣焉。補不足者。補

衛氣之不足。瀉有餘者。瀉厥氣之有餘。調虛實者。調外內之虛實。以通其道。而去其厥逆之邪。

【半夏湯方】半夏五合。秫米一升。長流水千里以外者八升。揚之萬遍。取其清。

五升。煮之。炊以葦薪火。沸納二藥。徐煎令竭。爲一升半。去渣飲汁一小杯。日三。稍益。以知爲度。故其病新發者。覆杯則臥。汗出故已矣。久者。三飲而已也。

【素】評熱病論曰。有病溫者。汗出輒復熱。而脈燥疾。不爲汗衰。狂言不能

食。病名爲何。曰。病名陰陽交。交者死也。溫病者。冬傷於寒。先夏至日發者爲病。溫也。陰陽交者。謂汗乃陰液。外出於陽。

。陽熱不從汗解。復入之陰。名曰陰陽交。交者乃正不勝邪。而邪復傷正氣。故爲死證。曰。願聞其說。曰。人所以汗出者。皆生

於穀。穀生於精。汗生於水穀之精。水穀之精。由精氣之所化。故曰穀生於精。夫汗之發原有二。一出於水穀之精。一出於腎臟之精。而曰皆生於穀者。言

腎臟之精。亦乃穀之所生也。今邪氣交爭於骨肉。而得汗者。是邪却而精勝也。交爭於骨肉者。邪

氣伏匿於骨肉之間。至春時與正氣交爭。而發爲溫病。得汗。是精氣勝而邪當共併而出矣。精勝則當能食而不復熱。復熱者。

邪氣也。汗者。精氣也。今汗出而輒復熱者。是邪勝也。不能食者。精無俾也。

病而留者。其壽可立而傾也。且夫熱論曰。汗出而脈尙躁盛者死。此復引熱論以釋明

汗生於穀。穀生於精。不能食而精無俾者之義也。今脈不與汗相應。此不勝其病也。其死明矣。狂言是

失志。失志者死。

脈不與汗相應者。胃氣虛而不勝其邪。正不勝邪。是胃氣將絕。其死明矣。腎在志狂言者。是精氣傷而志先死。志先死者。不啻一日半而

死。

今見三死。不見一生。雖愈必死也。

病而留者一死也。胃氣絕者一死也。腎氣絕者一死也。夫腎為生氣之原。腎之精氣。

由水穀之所生。水穀之精。由腎氣之所化。如汗不勝邪。而腎臟之精氣尚在。一生也。如精氣受傷。而陽明之生原未絕。一生也。愈者。是邪病去也。邪雖去而生氣已絕。必死之道也。以上論邪正陰陽之道。而有病身熱。汗出煩滿。煩滿不為汗解。此為何病。歸重於正氣之生原。不可傷也。

曰汗出而身熱者。風也。汗出而煩滿不解者。厥也。病名曰風厥。

風為陽邪。開發肌腠。

腠理之汗。水穀之精也。津液外泄。風熱留之。故身熱也。風熱去。則動。傷其腎氣而上逆。逆於上則心煩。乘於脾土則中滿。病名曰風厥。謂因風邪而使腎氣之厥逆也。

曰願卒聞之。曰巨陽主氣。故先受邪。少陰與其為表裏也。得熱則上從之。

從之則厥也。

巨陽者。太陽也。太陽之氣主表。風為陽邪。傷人陽氣。兩陽相搏。則為病熱。少陰。太陽相為表裏。陽熱在上。則陰氣從之。從之則為厥逆矣。

治之奈何。曰表裏刺之。飲之服湯。

表裏者。陰陽也。刺表以瀉。風熱之陽邪。刺裏以下。少陰之逆氣。飲之以湯。以助水津之汗。

曰勞風為病何如。

此論勞病當風而傷其腎也。煩勞則陽氣張。精氣內絕。陽虛於外。則易於受風。精虛於內。則反動其水氣也。

曰勞

風法在肺下。風動寒水之氣。法常在肺下。水穴論曰。腎者。至陰也。至陰者。盛水也。肺者。太陰也。少陰者。冬脉也。故其本在腎。其末在肺。皆積水者也。

其爲病也。使人強上冥視。強上者。頭項也。陽氣張而重感於風。則使人強。唾出於上。陰精竭而更受其傷。故目盲不可以視也。

若涕。惡風而振寒。此爲勞風之病。腎之液。入肺爲涕。白入爲唾。風動腎水。法在肺下。故唾出若涕。肺主皮毛。故惡風而振

寒。此爲勇而勞甚則腎汗出。腎汗出而逢於風。肺受風寒也。腎寒之氣。厥逆於上。則有形之水。將欲隨之。故當急救其水邪。勿使其上溢。以故不能俛仰也。巨陽引精者。三日。中年者五日。

不精者七日。此言救俛仰之法。當從小便而出也。巨陽引精者。謂太陽膀胱之府。津液存焉。氣化則出。巨陽氣盛。能引腎精之邪水從小便而出者。三日而愈。中年精氣虛者。五日。老年精氣衰者。七日。三五欬出青黃涕。其狀如膿。大如

七者。陽之數也。謂得陽氣之化。而陰水自出矣。彈丸。從口中若鼻中出。不出則傷肺。傷肺則死也。曰有病腎風者。面附癢

然。壅害於言。可刺不。腎風者。因風而動腎臟之水。故又名風水。肺。足肺也。癢然腫貌。言而足癢然而腫也。少陰之脉貫腎。繫舌本。水邪上逆。故

壅害不言。曰虛不當刺。不當刺而刺。後五日其氣必至。腎爲風邪所傷。則精氣已虛。故不當刺。虛反刺之。

後五日其逆氣之至。曰其至何如。曰至必少氣而時熱。時熱從胸背上至頭。汗出手

氣之至。曰其至何如。曰至必少氣而時熱。時熱從胸背上至頭。汗出手

熱口乾苦渴。小便黃。目下腫。腹中鳴。身重難以行。月事不來。煩而不能食。

不能正偃。正偃則欬。病名曰風水。論在刺法中。

病名風水者。因風而動其水也。

願聞其說。

曰邪之所湊。其氣必虛。陰虛者。陽必湊之。故少氣時熱而汗出也。小便黃

者。少腹中有熱也。不能正偃者。胃中不和也。正偃則欬甚。上迫肺也。諸有

水氣者。微腫先見於目下也。曰何以言之。曰水者陰也。目下亦陰也。腹者

至陰之所居。故水在腹者。必使目下腫也。

太陰者。至陰也。水邪上乘於腹。故傷胃而慚及於脾。故微腫先見於

下。脾主約束也。

真氣上逆。故口苦舌乾。

真氣者。臟真之氣也。心屬火而惡水邪。水氣上乘。則迫其心氣上逆。是以口苦舌乾也。水臥

不得正偃。正偃則欬出清水也。

此言水氣上乘。始胃而脾。脾而心。心而肺也。腎為本。肺為末。食水子母之臟。皆積水也。是以水

氣上逆於肺。諸水病者。故不得臥。臥則驚。驚則欬甚也。

水邪乘胃。故不得臥。胃絡上通於心。湯氣

入陰。陰陽相薄。故驚恐也。氣上乘於肺。金畏火熱。故欬甚也。

腹中鳴者。病本於胃也。薄脾則煩不能食。食

不下者。胃脘膈也。身重難以行者。胃脈在足也。

水病本於胃。而隨經下洩。故腹作雷鳴。薄於脾則煩而不能食。

蓋脾絡上膈注心中。故煩。上焦主納。故不能食也。胃脘阻隔。故食不下。水氣隨經下流。故身重難以行也。月事不來者。胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中。今氣上迫肺。心氣不得下通。故月事不來也。中焦之汁。流溢

於腎而為精。奉心化赤而為血。血之液為汗。此節首論風傷腎臟之精。未結不能奉心化赤。蓋此篇評論陽熱之邪。惟藉陰精汗液以制勝。前章論穀精之汁。不能勝邪者死。此言腎臟之精。為風邪所傷。而又不得心氣下通以化赤。是風邪不得從汗解矣。

【素】腹中論曰。有病心腹滿。且食則不能暮食。此為何病。曰。名為鼓脹。鼓脹

者。如鼓革之空脹也。此因脾土氣虛。不能磨穀。故且食而不能暮食。以致虛脹如鼓也。治之奈何。曰。治之以雞矢醴。一劑

和。二劑已。雞矢。取雞矢上之白色者。雞之精也。雞屬陽明秋金。在卦配巽。風木此乃脾土艱於運化。以致脹滿不食。風木制化土氣。陽明燥合太陰。醴乃熟穀

之精液。釀以稻米。炊之稻薪。主補益中土。而先行於榮衛者也。故一劑則腹中溫和。二劑其病則已。

法用雞矢白一升。老酒二片。燉熱漬雞矢。乘溫以布囊絞取漬服。

【素】腹中論曰。有病胸脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。先

唾血。四支清。目眩。時時前後血。病名為何。何以得之。曰。病名曰血枯。此手

之年少時有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。故月事衰少不來也。

有所大脫

血。即傷肝。肝傷在女子。則月事衰少不來矣。醉以入房。在男子則傷精。精傷則無從而化赤矣。氣生於精血。精而虛脫則氣竭。

治之奈何。曰。四烏

鯁骨一蘆茹二物并合之丸。以雀卵大如小豆。以五丸爲後飯。飲以鮑魚汁。以利腸中。及傷肝也。

法用烏鯁骨

四兩。一名海螵蛸。

蘆茹

一兩。一名茜草。

共研極末。以雀卵爲丸。小豆大。

每服五丸。飯後以鮑魚汁一杯送下。早晚二服。

【素】腹中論曰。有病膺腫頸痛。胸滿腹脹。此爲何病。何以得之。曰。名厥逆。曰。治之奈何。曰。灸之則瘖。石之則狂。須其氣并。乃可治也。曰。何以然。曰。陽氣重上。有餘於上。灸之則陽氣入陰。入則瘖。石之則陽氣虛。虛則狂。須其氣并而治之。可使全也。

夫諸陽之氣。而腹氣又厥逆於上。是陽氣重上。而有餘於上矣。夫陽氣陷下則灸之。今陽盛於上而反灸之。則陽熱

之氣。反入於經脈之陰。則爲瘖。若以石砭之。則陽氣外泄而虛。虛則狂矣。氣并者。血氣合并也。須其厥逆之氣。合血相并。而後治之。可使全也。

曰。何以知

懷子之且生也。曰。身有病而無邪脈也。

此論腹中之血氣和平。在生成之造化也。夫氣主生物。血主成物。懷子者。血氣

之相和也。且生者謂血氣之所以成。胎者。虛繫於腹中。而無經脈之牽帶。在至十月之期。可虛脫而出。當知月事懷妊之血。在氣分而不在經脈也。身有病者。月事不來也。無邪脈者。血氣和平也。曰。病熱而有所痛者何也。曰。病熱者。以脈也。以三陽之動也。人迎

一盛少陽。二盛太陽。三盛陽明。入陰也。夫陽入於陰。故病在頭與腹。乃臆

脹而頭痛也。

蓋言表裏陰陽之氣。各有所主之部署。如陰氣厥逆於上。則為膈腫頸痛。陽氣下入於陰中。則腹中臆脹也。

【素】奇病論曰。人有重身。九月而瘖。此為何也。

此論奇恆之府。而為奇恆之病也。

曰。胞之

絡脈絕也。

胞之絡脈。胞絡之脈也。絕。謂阻隔不通也。蓋妊至九月。胞長已足。設有碍於胞絡。即使阻絕而不通。

曰。何以言之。曰。胞

絡者繫於腎。少陰之脈貫腎。繫舌本。故不能言。

聲音之道。在心主言。在肺主聲。然由腎間之動氣。上出於

右。而後能發其音聲。故曰舌者。音聲之機也。

曰。治之奈何。曰。無治也。當十月復。

十月胎出。則胞絡通而音聲復矣。

曰。

病脇下滿。氣逆。二三歲不已。是為何病。曰。病名息積。此不妨於食。不可灸

刺。積為導引。服藥。藥不能獨治也。

此肺積之為病也。肺主氣而司呼吸定息。故肺之積。息奔。在本經曰息積。積者。漸積而成。

。是以二三歲不已。夫肝肺之積。皆生脅下滿。積在肝。則妨於食。此積在肺。故不妨於食也。此病腹中有形。不可灸刺。凡積當日用導引之功。調和之藥。二者併行。斯病可愈。若止用藥而不導引。則藥不能以獨治也。曰。人有身體脾股脰皆腫。環臍而痛。是爲何病。曰。病名

伏梁。此風根也。其風溢於大腸。而著於盲。盲之原在臍下。故環臍而痛也。

不可動之。動之爲水溺瀦之病也。

此其氣積於大腸之外。而爲伏梁也。大腸爲肺之府。氣逆不通。是以身體脾股脰皆腫。此根

因於風邪傷氣。流溢於大腸之間。而著爲盲。盲者。卽腸外之膏膜。其原出於臍映。正在臍下。故環臍而痛也。不可動者。不可妄攻以動之。蓋風氣流溢於臍下。與水臟水腑相連

動之則風行水逆而爲水病也。水逆於上。則小便爲之不利矣。

曰。人有病頭痛。以數歲不已。此安得之。名爲

何病。曰。當有所犯大寒。內至髓。髓者以腦爲主。腦逆故令頭痛。齒亦痛。病

名厥逆。

此論腦骨髓之爲病也。夫在地爲水。在天爲寒。寒生水。水生鹹。鹹生腎。腎生骨髓。故所犯大寒之氣。而內至骨髓也。諸髓皆屬於腦。故以腦爲主。髓邪上

逆。則入於腦。是以頭痛數歲不已。齒乃骨之餘。故齒亦痛也。此下受之寒。上逆於巔頂。故名曰厥逆。

曰。有病口甘者。病名爲何。何

以得之。曰。此五氣之溢也。名曰脾瘴。

五氣者。土氣也。主位中央。在數爲五。在味爲甘。在臭爲香。在臟爲脾。在竅爲口。

多食甘美。則臭味留於脾中。脾氣溢而證見於外竅也。瘴。熱也。

夫五味入口。存於胃。脾爲胃行其津液。津液

滲脾。故令人口甘也。此肥美之所得也。其人必常食甘美而多肥也。肥者

令人多熱。甘者令人中滿。故脾氣上溢。轉爲消渴。治之以蘭。除陳氣也。蘭

草陳氣。積物也。蓋味有所積。以氣行之。曰。有病口苦者。病名爲何。何以得之。曰。病名膽瘴。夫肝

者。中正之將也。取決於膽。咽爲之使。肝者將軍之官。謀慮出焉。膽者中正之官。決斷出焉。夫謀慮在肝。決斷在膽。故肝爲

中正之將。而取決於膽也。肝脈挾胃貫膈。循喉嚨。入頤頰。環唇內。故得爲肝之使。是以肝病而亦證見於口也。此人者。數謀慮不決。故

膽虛。氣上溢。而口爲之苦。謀慮不決。則肝氣鬱而膽氣虛矣。膽之虛氣上溢。而口爲之苦矣。治之以膽募俞。治

在陰陽十二官相使中。胸腹曰募。背脊曰俞。膽募。在乳下十二肋之外期門下。同

分。曰。有癯者。一日數十洩。此不足也。身熱如炭。頸膺如格。人迎燥盛。喘

急氣逆。此有餘也。太陰脈微細如髮者。此不足也。其病安在。名爲何病。曰。

病在太陰。其盛在胃。頗在肺。病名曰厥。死不治。此在脾與胃肺也。夫陽明乃燥熱之經。從中見大陰之濕化

太陰不足。則胃氣熱而人迎燥盛矣。胃氣上逆。頗關在肺而爲噎。息氣逆矣。胃氣強盛。不能游溢氣。而太陰不足矣。太陰不足。則五臟六腑。皆無所受氣。而爲陽明厥證也。

此所謂得五有餘二不足也。曰。何謂五有餘二不足。曰。所謂五有餘者。亦病氣之有餘也。二不足者。亦病氣之不足也。今外得五有餘。內得二不足。此其身不表不裏。亦正死明矣。陽明者。表也。外得五有餘。不能行氣於三陽之表也。太陰主裏。內得二不足。不能行氣於三陰之裏矣。此其身之表裏陰陽。皆爲斷絕。亦正死之證也。明矣。曰。人生而有病癩疾者。病名爲何。安所得之。曰。

病名爲胎病。此得之在母腹中時。其母有所大驚。氣上而不下。精氣并居。

故令子發爲癩疾也。

此女子胞之爲病也。有所大驚。則氣暴上而不下。夫精以養胎。而精氣并居者也。母受驚而氣上。則子之精氣亦逆。故令子

發爲癩疾也。

曰。有病龐然如有水狀。切其脈大緊。身無痛者。形不瘦。不能食。食

少。名爲何病。曰。病生在腎。名曰腎風。腎風而不能食。善驚。驚已。心氣痿者。

死。

腎爲水臟。水者火之勝。不能食者。水邪直入於上焦也。善驚者。水氣薄於心下也。夫心不受邪。驚已而心氣痿者。心受邪傷也。

【素】病能論曰。人病胃脘癰者。診當何如。曰。診此者當候胃脈。其脈當沉

細。沉細者。氣逆。逆者人迎甚盛。甚盛則熱。

胃脈者。手太陰之右關脈也。人迎者。右寸口之脈也。蓋胃氣逆。則不至

方手太陰。而胃脉沉細矣。氣逆於胃。則人迎甚盛。人迎甚盛。則熱聚於胃矣。

人迎者胃脈也。逆而盛則熱聚於胃口

而不行。故胃脘為癰也。

胃氣逆則人迎脉盛。熱聚於胃。則留滯而為癰也。

曰。人有臥而有所不安者。

何也。曰。臟有所傷。及精有所之。寄則安。故人不能懸其病也。

此言胃不和。則臥不安。蓋

五味入胃。津液各走其道。是胃府所生之精。能分寄於五臟則安。逆留於胃。即為臥不安之病也。

曰。人有不得偃臥者。何也。曰。肺

者臟之蓋也。肺氣盛則脈大。脈大則不得偃臥。論在奇恆陰陽中。

此言肺氣逆而

為病也。臟真高於肺。為五臟之華蓋。朝百脉而輸精於臟腑。肺氣逆。則氣盛而脉大。脉大則不得偃臥矣。偃。仰也。

曰。有病厥者。診右脈而

緊。左脈浮而遲。不然。病主安在。

此論腎氣逆而為病也。夫左脉主血。當沉。右脉主氣。當浮。今脉不然。其所主之病安在。

曰。

冬診之。右脈固當沉緊。此應四時。左脈浮而遲。此逆四時。在左當主病在

腎。頗關在肺。當腰痛也。

脉合四時。故冬診之。左右脉皆當沉緊。今左脉反浮而遲。是逆四時之氣也。而又反浮在左。故當主病在腎。頗關在肺。

當為腰痛之病也。

曰。何以言之。少陰脈貫腎絡肺。腎為之病。故腎為腰痛之病也。

奇

恆之法。以太陰始。二臟相通。移皆有次。

曰。有癰疽病者。以石治之。或鍼灸治之。而皆已。其真安

在。曰。此同名異等者也。夫癰氣之息者。宜以鍼開除去之。夫氣盛血聚者。

宜石而瀉之。此所謂同病而異治也。曰。有病怒狂者。此病安生。曰。生於陽

也。曰。陽何以使人狂。曰。陽氣者。因暴折而難決。故善怒也。病名曰陽厥。折

厥逆也。決。流行也。此言肝氣上逆。則陽氣暴折而不  
得出。陽氣難於流行。則肝氣亦未得而治。故善怒也。曰。何以治之。曰。陽明者常動

巨陽。少陽不動。不動而動。大疾。此其候也。心爲陽中之太陽。巨陽者。心之標陽也。少陽者。肝之表氣也。夫陽明乃

胃之悍氣。故獨動而不休。巨陽。少陽不動者也。今不動之氣。反動而大疾。故使人怒狂也。曰。治之奈何。曰。奪其食。即已。夫食

入於陰。長氣於陽。故奪其食。即已。使之服。以生鐵洛爲飲。夫生鐵洛者。下

氣疾也。夫所謂怒狂者。肝邪上乘於心。鐵乃烏金。能伐肝木。故下肝氣之疾速也。奪其食者。使陰氣衰而陽動息矣。曰。有病身熱。解墮。

汗出如浴。惡風。少氣。此爲何病。曰。病名酒風。此言脾氣逆而爲病也。夫飲酒數

於身而四肢懈惰也。熱盛則生風。風熱相搏。是以汗出如浴而惡風少氣也。曰。治之奈何。曰。以澤瀉朮各十分。麩銜

草五分。合以三指撮。爲後飯。易曰。山澤通氣。澤瀉服之能行水上。如澤氣之上升爲雲。而復下瀉爲雨也。朮乃山之精。得山土之氣。

能通散脾氣於四旁。麤銜草。有風不動。無風獨搖。能去風除濕者也。合三指撮者。三乃木之三數。取制化土氣之義。後飯者。復以穀氣助脾者也。

生鐵洛一兩。水三杯。煮取一杯服。

澤瀉

十分

白朮

十分

麤銜草

五分

共研

爲細末。以三指撮。百沸湯沖服。復以飯食。

【靈】口問篇曰。夫百病之始生也。皆生於風雨寒暑。陰陽喜怒。飲食居處。大驚卒恐。則血氣分離。陰陽破散。經絡厥絕。脈道不通。陰陽相逆。衛氣稽留。經脈虛空。血氣不次。乃失其常。論不經者。請道其方。曰。人之欠者。何氣使然。曰。衛氣晝日行於陽。夜半則行於陰。陰者主夜。夜者臥。陽者主上。陰者主下。故陰氣積於下。陽氣未盡。陽引而上。陰引而下。陰陽相引。故數欠。陽氣盡。陰氣盛。則目瞑。陰氣盡。而陽氣盛。則寤矣。瀉足少陰。補足太陽。曰。人之噦者。何氣使然。曰。穀入於胃。胃氣上注。故肺。今有故寒氣。與新穀氣。俱還入於胃。新故相亂。真邪相攻。氣并相逆。復出於胃。故爲噦。補手太陰。

瀉足少陰曰。人之晞者。何氣使然。曰。此陰氣盛而陽氣虛。陰氣疾而陽氣徐。陰氣盛而陽氣絕。故爲晞。補足太陽。瀉足少陰。曰。人之振寒者。何氣使然。曰。寒氣客於皮膚。陰氣盛。陽氣虛。故爲振寒。寒慄。補諸陽。曰。人之噫者。何氣使然。曰。寒氣客於胃。厥逆從下上散復出於胃。故爲噫。補足太陰。陽明。一曰補眉本也。此言土位中央。而氣出於上下也。寒氣客於胃者。乃太陽寒水之氣也。補太陰陽明。以功其分散焉。眉本。乃足太陽之經。一曰補太陽之陽氣於上。而客中之寒氣可散也。噫者。噎氣也。曰。人之噎者。何氣使然。曰。陽氣和則滿於心。出於鼻。故爲噎。補足太陽。曰。人之禫者。何氣使然。曰。胃不實則諸脈虛。諸脈虛則筋脈懈惰。筋脈懈惰則行陰用力。氣不能復。故爲禫。因其所在。補分肉間。此言筋脈皆本於胃府之所生也。禫者。垂首斜傾懈惰之態。夫陽明主潤宗筋。陽明虛則宗脈縱。是以筋脈懈惰。則陽明之氣行於宗筋。而用力於陰矣。行陰用力。則陽明之氣不能復養於筋脈。故爲禫。因其所在。行陰。故補分肉間以取陽明之氣外出。曰。人之哀而涕泣出者。何氣使然。曰。心者五臟六腑之主也。目者宗脈之所聚也。上液之道也。口鼻者氣之門。

戶也。故悲哀愁憂則心動。心動則五臟六腑皆搖。搖則宗脈感。宗脈感則液道開。液道開故涕泣出焉。液者所以灌精濡空竅者也。故上液之道開則泣。泣不止則液竭。液竭則精不灌。精不灌則目無所見矣。故命曰奪精。補天柱經挾頭。此言五臟之液。內濡百脉。膀胱之津。外濡空竅。命曰奪精者。謂奪其外濡空竅之精也。常補膀胱經之天柱於挾頸間。以資津液上灌。蓋液隨氣行者也。曰人之太息者。何氣使然。曰憂思則心系急。心系急則氣道約。

約則不利。故太息以伸出之。補手少陰心主。足少陽留之也。

此言上焦之宗氣與下焦之生

氣相通而行呼吸者也。夫宗氣積於胸中。出於喉嚨。以貫心脉。而行呼吸。氣道斂約不利。故太息以伸出之。益腎爲生氣之原。少陽屬腎。乃腎中所生之初陽。上通於心主包絡。故補手少陰心主以通上焦之氣。補足少陽留之。以候下焦之生氣以上交也。曰人之涎下者。何氣使然。曰飲食者皆

入於胃。胃中有熱則蟲動。蟲動則胃緩。胃緩則廉泉開。故涎下。補足少陰。

曰人之耳中鳴者。何氣使然。曰耳中宗脈之所聚也。故胃中空則宗脈虛。

虛則下溜。脈有所竭者。故耳鳴。補客主人。

此言經脉之血氣。資生於胃而資始於腎也。夫肺朝百脉。宗脉者。百脉

一宗。肺所主也。脈中血氣有竭。故耳中鳴也。客主人。乃足少陽之脈。當補客主人。以引下焦之脈氣上行者也。

曰。人之自嚙舌者。何氣

使然。曰。此厥逆走上。脈氣輩至也。少陰氣至則嚙舌。少陽氣至則嚙頰。陽

明氣至則嚙脣矣。視主病則補之。

此總結脈氣生於中焦。後天之水穀。本於下焦。先天之陰陽中。天之氣相合而行者也。齒者。

腎氣之所生也。少陰之脈挾舌本。少陽之脈循於頰。陽明之脈挾口環脣下。如腎臟之生氣厥逆走上。與中焦所生之脈氣相輩而至。則舌在齒之內。而反向外矣。脣在齒之外。而反向內矣。頰在齒之旁。而反向中矣。此蓋假嚙舌嚙脣。以明陽明之血脈。本於先天之生氣。相合而偕行者也。故當視其主病則補之。

凡此十二邪者。

皆奇邪之走空竅者也。故邪之所在皆爲之不足。故上氣不足。腦爲之不

滿。耳爲之苦鳴。頭爲之苦傾。目爲之眩。中氣不足。洩便爲之變。腸爲之苦

鳴。下氣不足。則乃爲痿厥。心惋。補足外踝。下留之。

此總結十二邪者。皆緣膀胱所存之津液。不能灌精。

濡空竅故也。所謂奇邪者。外不因於風雨寒暑。內不因於陰陽喜怒。飲食居處。皆緣津液不足。而空竅虛無。故邪之所在。皆爲之不足。蓋因正氣不足。而生奇邪之證也。

【靈】大感論曰。人之善惡者。何氣使然。曰。上氣不足。下氣有餘。腸胃實而

心肺虛。虛則榮衛留於下。久之不以時上。故善忘也。

腸胃。陽明也。先天之氣逆於下。則後天之氣亦

逆於中。中下並逆。則上氣大虛。故善忘也。曰。人之善飢而不嗜食者。何氣使然。曰。精氣并於脾。熱

氣留於胃。胃熱則消穀。穀消故善飢。胃氣逆上。則胃脘寒。故不嗜食也。脾

爲胃行其津液者也。精氣并於脾。則脾家實。而不能爲胃轉輸。則熱氣留於胃。而消穀善飢矣。胃氣上逆者。胃之悍氣。上衝於頭而走空竅也。胃脘者。胃之上脘。大氣不行。則上

焦虛。胃脘寒。上焦虛寒不能主納。故不嗜食也。

【靈】憂恚無言論。曰。人之卒然憂恚而言無音者。何道之塞。何氣出行。使

氣不彰。願聞其方。曰。人之卒然無音者。寒氣客於厭。則厭不能發。發不能

下。至其開闔不致。故無音也。蓋少陰之脉上繫於舌。絡於橫骨。終會厭。其正氣上行。而後音聲乃發。如寒氣客於厭。則脉不能發。

謂不能開也。發不能下。謂不能闔也。是以至其開闔不致。而無音聲矣。

【素】脈要精微論曰。中盛臟滿。氣勝傷恐者。聲如從室中言。是中氣之濕

也。言而微。終日乃復言者。此奪氣也。衣被不斂。言語善惡。不避親疎者。此

神明之亂也。曰。診得心脈而急。此爲何病。病形何如。曰。病名心疝。少腹當

有形也。曰。何以言之。曰。心爲牡臟。小腸爲之使。故曰少腹當有形也。曰。診得胃脈病形何如。曰。胃脈實則脹。虛則泄。曰。病而變何謂。變者。言病已成。而又變爲別病。

曰。風成爲寒熱。痺成爲消中。厥成爲巔疾。久風爲殫泄。脈風成爲厲病之變化。不可勝數。曰。諸癰腫筋攣骨痛。此皆安生。曰。此寒氣之腫。八風之變

也。此言四時風寒之邪。變爲癰腫攣痛之熱病。曰。治之奈何。曰。此四時之病。以其勝治之俞也。五

行氣味之勝而治之。可愈也。

【靈】終始篇曰。手屈而不伸者。其病在筋。伸而不屈者。其病在骨。夫皮肉筋骨。

五臟之外合。脈外之氣分也。肝之氣在筋。腎之氣在骨。是五臟之氣虛者。各隨其所在而病之。

【靈】邪客篇曰。人有八虛。各何以候。曰。以候五臟。曰。候之奈何。曰。肺心有邪。其氣留於兩肘。肝有邪。其氣留於兩腋。脾有邪。其氣留於兩髀。腎有邪。其氣留於兩膕。凡此八虛者。皆機關之室。真氣之所過。血絡之所逆。邪氣

惡血。固不得往留。住留則傷經絡。骨節機關。不得屈伸。故病攣也。

【素】脈要精微論曰。陰盛則夢涉大水。恐懼。陽盛則夢大火。燔灼。陰陽俱

盛。則夢相殺毀傷。此言天地之陰陽五行。而合於人之陰陽臟腑也。夢者魂魄神氣之

所游行。肝主血而存魂。肺主氣而存魄。心主火而為陽。腎主水而

為陰。是以陰盛則夢大水。陽盛則夢大火。上。盛則夢飛下。盛則夢墮。氣上則夢上。

陰陽俱盛。兩不相降。故夢相殺毀傷也。故飛。氣下則

夢下。甚飽則夢予。甚飢則夢取。有餘則夢予。不足則夢取。此言中焦

故墮。甚飽則夢予。甚飢則夢取。脾胃之氣。有虛有實。而形諸夢也。肝氣盛

則夢怒。肺氣盛則夢哭。氣并於肝則怒。并於肺則悲。故與夢相合。短蟲多則夢聚眾。長蟲多則

夢相擊毀傷。此言腑氣實而徵之於夢也。長蟲短蟲。腸胃之所生也。

【靈】寒熱論曰。五臟身有五部。伏兔一。腓二。腓者。腓也。背三。五臟之膂四。

項五。此五部有癰疽者。死。伏兔腎之銜也。膂者脾之部也。背者肺之俞也。五臟俞

者。背五椎之心俞也。項者肝之俞也。蓋癰疽之發不從

天下。不從地生。乃五臟漸積之鬱毒。外應於

氣血之不和。而為癰疽。故五部有此者死。

【靈】脹論曰。夫氣之令人脹也。在於血脈之中耶。臟腑之內也。曰。三者皆

存焉。然非脹之舍也。曰。願聞脹之舍。曰。夫脹者。皆在於臟腑之外。排臟腑而郭胸脇。脹皮膚。故命曰脹。曰。未解其意。曰。五臟六腑。各有畔界。其病各有形狀。榮氣循脈。衛氣逆爲脈脹。衛氣並脈循分爲膚脹。曰。願聞脹形。曰。夫心脹者。煩心短氣。臥不安。肺脹者。虛滿而喘欬。肝脹者。脇下滿而痛。引小腹。脾脹者。善噦。四肢煩惋。體重不能勝衣。臥不安。腎脹者。腹滿引背。央央然。腰髀痛。六腑脹。胃脹者。腹滿。胃脘鼻間焦臭。妨於食。大便難。大腸脹者。腸鳴而痛。濯濯。冬日重感於寒。則殄泄不化。小腸脹者。少腹臘脹。引腰而痛。膀胱脹者。少腹滿而氣癢。三焦脹者。氣滿於皮膚中。輕輕然而不堅。膽脹者。脇下脹痛。口中苦。善大息。

此衛氣逆於城郭之中。而爲臟腑之脹也。願聞脹形者。問五臟六腑之脹形。始在無形而及於

右形也。

【素】熱論曰。今夫熱病者。皆傷寒之類也。或愈或死。其死皆以六七日之

問其愈皆以十日以上者。何也。不知其解。願聞其故。曰。巨陽者。諸陽之屬也。其脈連於風府。故爲諸陽主氣也。人之傷於寒也。則爲熱病。雖甚不死。其兩感於寒而病者。必不免於死。曰。願聞其狀。曰。傷寒一日太寒受陽之。故頭項痛。腰脊強。二日陽明受之。陽明主肉。其脈挾鼻。絡於目。故致身熱。目疼而鼻乾。不得臥也。三日少陽受之。少陽主膽。其脈循脇。絡於耳。故胸脇痛而耳聾。三陽經絡。皆受其病而未入於臟者。故可汗而已。四日太陰受之。太陰脈布胃中。絡於噤。故腹滿而噤乾。五日少陰受之。少陰脈貫腎。絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之。厥陰脈循陰器。而絡於肝。故煩滿而囊縮。三陰三陽。五臟六腑。皆受病。榮衛不行。五臟不通。則死矣。其不兩感於寒者。七日巨陽病衰。頭痛少愈。八日陽明病衰。身熱少愈。九日少陽病衰。耳聾微聞。十日太陰病衰。腹減如故。則思飲食。十一日少

陰病衰。渴止不滿。舌乾已而噎。十二日厥陰病衰。囊縱少腹微下。大氣皆

去。病日衰已矣。曰。治之奈何。曰。治之各通其臟脈。病日衰已矣。其滿三日

者。可泄而已。其未滿三日者。可汗而已。前三日在陽分。故當從汗解。後三日在陰分。故當從下解。曰。熱病

已愈。時有所遺者。何也。曰。諸遺者。熱甚而強食之。故有所遺也。蓋因傷寒熱甚之時。而

強食其食。故有宿食之所遺也。若此者。皆病已衰。而熱有所存。因其穀氣相薄。兩熱相合。

故有所遺也。謂其餘熱未盡。而強增穀食也。曰。治遺奈何。曰。視其虛實。調其逆從。可使必已

也。夫邪之所湊。其正必虛。正氣虛者。補其正氣。餘熱未盡者。清其餘邪。曰。病熱當何禁之。曰。病熱少愈。食肉則

復。多食則遺。此其禁也。肉謂豕肉。豕乃水畜。其性躁善奔。水畜之肉。其性寒冷。是以多食則遺。曰。其病兩感於

寒者。其脈應與其病形如何。曰。兩感於寒者。病一日則巨陽與少陰俱病。

則頭痛口乾而煩滿。二日則陽明與太陰俱病。則腹滿身熱。不飲食譫語。

三日則少陽與厥陰俱病。則耳聾囊縮而厥。水漿不入。不知人。六日死。曰。

五臟已傷。六腑不通。榮衛不行。如是之後。三日乃死。何也。曰。陽明者。十二經脈之長也。其血氣盛。故不知人。三日其氣乃盡。故死矣。凡傷寒而成溫者。先夏至日爲病溫。後夏至日爲暑病。暑當與汗皆出。勿止。此復論邪氣留連之熱病也。

凡傷於寒則爲病熱者。此卽病之傷寒也。如邪氣留連而不卽病者。至春時陽氣外出。邪隨正出。而轉爲溫病。蓋春溫夏暑。隨氣而化。亦隨時而命名也。伏匿之邪。與汗共併而出。故不可止也。

【素】刺熱篇曰。肝熱病者。小便先黃。腹痛多臥。身熱。熱爭則狂言及驚。脇滿痛。手足躁。不得安臥。其逆則頭痛員員。脈引衝頭也。員員。周轉也。心熱病者。

先不樂。數日乃熱。熱爭則卒心痛。煩悶善嘔。頭痛面赤無汗。脾熱病者。先頭重煩痛。煩心顏青。欲嘔。身熱。熱爭則腰痛不可用俛仰。腹滿泄。兩頰痛。肺熱病者。先淅然厥起毫毛。惡風寒。舌上黃。身熱。熱爭則喘欬痛走胸膈背。不能太息。頭痛不堪。汗出而寒。腎熱病者。先腰痛。筋痠。苦渴數飲。身熱。

熱爭則頭痛而強。筋寒且痠。足下熱不欲言。其逆則項痛。員澹澹然。爭

氣上逆則爲頭痛。員澹澹然。痛之微也。

【素】瘧論曰。夫痲瘧皆生於風。其蓄作有時者。何也。瘧亦瘧也。夜病者爲瘧。晝病者爲瘧。方書言夜

市。謂之瘧市。蓋本乎此也。瘧。病息邪伏也。曰瘧之始發也。先起於毫毛。伸欠乃作。寒慄鼓頷。腰

脊俱痛。寒去則內外皆熱。頭痛如破。渴欲冷飲。曰。何氣使然。願聞其道。曰。

陰陽上下交爭。虛實更作。陰陽相移也。陽并於陰。則陰實而陽虛。陽明虛。

則寒慄鼓頷也。巨陽虛。則腰背頭項痛。三陽俱虛。則陰氣勝。陰勝則骨寒

而痛。寒生於內。故中外皆寒。陽盛則外熱。陰虛則內熱。外內皆熱。則喘而

渴。故欲冷飲也。陽虛於外。則陰勝於裏矣。按不列少陽形證者。以太陽爲開。陽明爲

矣。雖開闔無覓樞矣。故開闔既陷。樞機豈能獨留。倘中見樞象。卽爲開闔兩持。所以持則俱持。陷則俱陷也。此皆得之夏傷於暑熱氣

盛。存於皮膚之內。腸胃之外。此榮氣之所舍也。此令人汗空疎。腠理開。因

得秋氣。汗出遇風。及得之以浴水氣。舍於皮膚之內。與衛氣併居。衛氣者。晝日行於陽。夜行於陰。此氣得陽而外出。得陰而內薄。內外相薄。是以日作。曰。其間日而作者。何也。曰。其氣之舍深。內薄於陰。陽氣獨發。陰邪內著。陰與陽爭不得出。是以間日而作也。曰。其作日晏。與日早者。何氣使然。曰。邪氣客於風府。循膂而下。衛氣一日一夜大會於風府。其明日日下一節。故其作也晏。此先客於脊背也。每至於風府。則腠理開。腠理開則邪氣入。邪氣入則病作。以此日作稍益晏也。其出於風府。日下一節。二十一日下至骶骨。二十二日入於脊內。注於伏膂之脈。其氣上行。九日出於缺盆之中。其氣日高。故作日益早也。其間日發者。由邪風內薄於五臟。橫連募原也。其道遠。其氣深。其行遲。不能與衛氣俱行。不得皆出。故間日乃作也。募原者。橫連臟腑之膏膜。卽金匱所謂皮膚臟腑之文理。乃衛氣遊行之腠理也。不得與衛氣皆出。故間日也。曰。夫子言衛氣。每至於風府。

腠理乃發。發則邪氣入。入則病作。今衛氣日下一節。其氣之發也。不當風府。其日作者奈何。曰。此邪風客於頭項。循脊而下者也。故虛實不同。邪中異所。則不得當其風府也。故邪中於頭項者。氣至頭項而病。中於背者。氣至於背而病。中於腰脊者。氣至腰脊而病。中於手足者。氣至手足而病。衛氣之所在。與邪氣相合。則病作。故風無常府。衛氣之所發。必開其腠理。邪

氣之所合。則其府也。

衛氣之所在者。謂衛氣行至邪氣所在之處。與邪相合而病作。故風邪或中於頭項。或中於腰背手足。無有常處。非定客於風

府也。夫衛氣之行。至於所在之處而發。必開其腠理。腠理開。然後邪正故相合。邪與衛合之處。即其府也。曰。夫風之與瘧也。相似同類。

而風獨常在。瘧得有時而休者。何也。曰。風氣留其處。故常在。瘧氣隨經絡。沉以內薄。故衛氣應乃作。曰。瘧先寒而後熱者。何也。曰。夏傷於大暑。其汗大出。腠理開發。因遇夏氣淒滄之水寒。存於腠理皮膚之中。秋傷於風。則病成矣。風寒曰淒。水寒曰滄。夫寒者。陰氣也。風者。陽氣也。先傷於寒。而後傷於風。故

先寒而後熱也。病以時作。名曰寒瘧。曰先熱而後寒者。何也。曰此先傷於風。而後傷於寒。故先熱而後寒也。亦以時作。名曰溫瘧。其但熱而不寒者。陰氣先絕也。陽氣獨發。則少氣煩冤。手足熱而欲嘔。名曰癰瘧。曰夫經言有餘者瀉之。不足者補之。今熱爲有餘。寒爲不足。夫瘧者之寒。湯火不能溫也。及其熱。冰水不能寒也。此皆有餘不足之類。當此之時。良工不能止。必須其自衰。乃刺之。其故何也。願聞其說。曰經言無刺熇熇之熱。無刺渾渾之脈。無刺漉漉之汗。故其爲病逆。未可刺也。陽熱爲有餘。陰寒爲不足。熇熇熱盛貌。渾渾邪盛而脈亂也。漉漉汗大出也。夫瘧之始發也。陽氣并於陰。當是之時。陽虛而陰盛。外無氣。故先寒慄也。陰氣逆極。復則出之陽。陽與陰復并於外。則陰虛而陽實。故先熱而渴。夫瘧氣者。并於陽則陽盛。并於陰則陰盛。陰勝則寒。陽勝則熱。瘧者。風寒之氣不常也。病極則復。至病之發也。如火之熱。如風雨不可當也。故

經言曰。方其盛時必毀。因其衰也。事必大昌。此之謂也。夫瘧之未發也。陰未并陽。陽未并陰。因而調之。真氣得安。邪氣乃亡。故工不能治其已發。爲其氣逆也。曰。攻之奈何。早晏何如。曰。瘧之且發也。陰陽之且移也。必從四末始也。陽已傷。陰從之。故先其時。堅束其處。令邪氣不得入。陰氣不得出。審候見之。在孫絡。盛堅而血者。皆取之。此真往而未得并者也。曰。瘧不發。其應何如。曰。瘧氣者。必更盛更虛。當氣之所者也。病在陽則熱而脈躁。在陰則寒而脈靜。極則陰陽俱衰。衛氣相離。故病得休。衛氣集。則復病也。曰。有間二日。或至數日發。或渴或不渴。其故何也。曰。其間日者。邪氣與衛氣客於六腑。而有時相失。不能相得。故休數日。乃作也。瘧者。陰陽更勝也。或甚或不甚。故或渴或不渴。曰。論言夏傷於暑。秋必病瘧。今瘧不必應者。何也。曰。此應四時者也。其病異形者。反四時也。以其秋病者爲寒甚。以冬

病者寒不甚。以春病者惡風。以夏病者多汗。曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍。舍於何臟。曰溫瘧者。得之冬中於風。寒氣存於骨髓之中。至春則陽氣大發。邪氣不能自出。因遇大暑。腦髓灼。肌肉消。腠理發泄。或有所用力。邪氣與汗皆出。此病存於腎。其氣先從內出之於外也。如是者。陰虛而陽盛。陽盛則熱矣。衰則氣復反入。入則陽虛。陽虛則寒矣。故先熱而後寒。名曰溫瘧。

腦髓灼者。暑氣盛而積髓灼熱也。肌肉消者。腠理開而肉肌消疎也。

曰瘧瘧何如。曰瘧瘧者。肺素有熱。氣

盛於中。厥逆上衝。中氣實而不外泄。因有所用力。腠理開。風寒舍於皮膚之內。分肉之間。而發。發則陽氣盛。陽氣盛而不衰。則病矣。其氣不反於陰。故但熱而不寒。氣內存於心。而外舍於分肉之間。令人消灼肌肉。故命曰瘧瘧。

此復論瘧瘧之有因於內熱也。

【素】欬論曰。肺之令人欬。何也。曰五臟六腑。皆令人欬。非獨肺也。曰願聞

其狀曰。皮毛者。肺之合也。皮毛先受邪氣。邪氣以從其合也。其寒飲食入胃。從肺脈上至於肺。則肺寒。肺寒則外內合邪。因而客之。則爲肺欬。五臟各以其時受病。非其時各傳以與之。人與天地相參。故五臟各以治。時感於寒則受病。微則爲欬。甚則爲泄爲痛。乘秋則肺先受邪。乘春則肝先受邪。乘夏則心先受之。乘至陰則脾先受之。乘冬則腎先受之。曰。何以異之。曰。肺欬之狀。欬而喘息有音。甚則唾血。心欬之狀。欬則心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽腫喉痺。肝欬之狀。欬則兩脇下痛。甚則不可以轉。轉則眩下滿。脾欬之狀。欬則右脇下痛。陰陰引肩背。甚則不可以動。動則欬劇。腎欬之狀。欬則肩背相引而痛。甚則欬涎。曰。六腑之欬奈何。安所受病。曰。五臟之久欬。乃移於六腑。脾欬不已。則胃受之。胃欬之狀。欬而嘔。嘔甚則長蟲出。肝欬不已。則膽受之。膽欬之狀。欬嘔膽汁。肺欬不已。則大腸受之。大腸

欬狀。欬而遺矢。心欬不已。則小腸受之。小腸欬狀。欬而失氣。氣與欬俱失。腎欬不已。則膀胱受之。膀胱欬狀。欬而遺溺。久欬不已。則三焦受之。三焦欬狀。欬而腹滿。不欲食飲。此皆聚於胃。關於肺。使人多涕唾。而面浮腫。氣逆也。曰。治之奈何。曰。治臟者。治其俞。治腑者。治其合。浮腫者。治其經。

【素】舉痛論曰。人之五臟卒痛。何氣使然。曰。經脈流行不止。環周不休。寒氣入經而稽遲。滯而不行。客於脈外則血少。客於脈中則氣不通。故卒然而痛。曰。其痛或卒然而止者。或痛甚不休者。或痛甚不可按者。或按之而痛止者。或按之無益者。或喘動應手者。或心與背相引而痛者。或脇肋與少腹相引而痛者。或腹痛引陰股者。或痛宿昔而成積者。或卒然痛死不知人。有少間復生者。或痛而嘔者。或腹痛而後泄者。或痛而閉不痛者。凡此諸痛。各不同形。別之奈何。曰。寒氣客於脈外則脈寒。脈寒則縮蹇。縮蹇

則脈絀。急則外小絡。故卒然而痛。得炁則痛立止。因重中於寒。則痛久矣。  
絀。猶屈也。寒則血凝滯。故脈縮蹇。縮蹇則屈。急而外引小絡。夫經脈爲裏。浮而外者爲絡。外內因急。故卒然而痛也。炁氣。太陽之氣也。脈寒而得陽熱之氣。則縮絀可舒。故其痛立止。若復感於寒。則陽氣受傷。故痛久而不止也。寒氣客於經脈之中。與炁氣相薄。則脈滿。滿則痛

而不可按也。寒氣稽留。炁氣從上。則脈充大。而氣血亂。故痛不可按也。寒氣客於腸胃之間。膜原之上。血不得散。小絡急引。故痛。按之則血氣散。故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈。則深。按之不能及。故按之無益也。寒氣客於衝脈。衝脈起於關元。隨腹直上。寒氣客則脈不通。脈不通則氣因之。故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈。則脈澀。脈澀則血虛。血虛則痛。其俞注於心。故相引而痛。按之則熱氣至。熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈。厥陰之脈者。絡陰器。繫於肝。故氣客於脈中。則血澀。脈急。故脇肋與少腹相引矣。寒氣客於陰股。寒氣上及小腹。血澀。在下相引。故腹痛引陰股。寒

氣客於小腸膜原之間。絡血之中。血澀不得注於大經。血氣稽留不得行。故宿昔而成積矣。

大經。臟腑之大絡也。

寒氣客於五臟。厥逆上泄。陰氣竭。陽氣未入。

故卒然痛死不知人。氣復反則生矣。寒氣客於腸胃。厥逆上出。故痛而嘔。

也。寒氣客於小腸。小腸不得成聚。故後洩腹痛矣。熱氣留於小腸。腸中痛。

痺熱焦渴。則堅乾不得出。故痛而閉不通也。曰。余知百病生於氣也。怒則

氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。炅則氣泄。驚則氣亂。勞則

氣耗。思則氣結。九氣不同。何病之生。曰。怒則氣逆。甚則嘔血及殮泄。故氣

上矣。喜則氣和。志達。榮衛通利。故氣緩矣。悲則心系急。肺布葉舉。而上焦

不通。榮衛不散。熱氣在中。故氣消矣。恐則精却。却則上焦閉。閉則氣還。還

則下焦脹。故氣不行矣。寒則腠理閉。氣不行。故氣收矣。炅則腠理開。榮衛

通。汗大泄。故氣泄。驚則心無所倚。神無所歸。慮無所定。故氣亂矣。勞則喘

息汗出。外內皆越。故氣耗矣。思則心有所存。神有所歸。正氣留而不行。故氣結矣。

【素】風論曰。風之傷人也。或爲寒熱。或爲熱中。或爲寒中。或爲厲風。或爲偏枯。或爲風也。其病各異。其名不同。或內至五臟六腑。不知其解。願聞其說。曰。風氣存於皮膚之間。內不得通。外不得洩。風者善行而數變。腠理開。則灑然寒。閉則熱而悶。其寒也則衰飲食。其熱也則消肌肉。故使人怵慄而不能食。名曰寒熱。風氣與陽明入胃。循脈而上。至目內眦。其人肥。風則因不得外泄。則爲熱中而目黃。人瘦則外泄而寒。則爲寒中而泣出。風氣與太陽俱入。行諸脈俞。散於分肉之間。與衛氣相干。其道不利。故使肌肉憤臘而有瘍。衛氣有所凝而不利。故其肉有不仁也。癘者。有榮氣熱附。其氣不清。故使其鼻柱壞。面色敗。皮膚瘍潰。風寒客於脈而不去。名曰癘風。

或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者爲肝風。以夏丙丁傷於風者爲心風。以季夏戊己傷於風者爲脾風。以秋庚辛傷於邪者爲肺風。以冬壬癸中於邪者爲腎風。風中五臟六腑之俞。亦爲臟腑之風。各入其門戶所中。則爲偏風。風氣循風府而上。則爲腦風。風入係頭。則爲目風。眼寒。飲酒中風。則爲漏風。入房汗出中風。風爲內風。新沐中風。則爲首風。久風入中。則爲腸風。殮泄。外在腠理。則爲泄風。故風者百病之長也。至其變化。乃爲他病也。無常方然。致有風氣也。曰五臟風之形狀。不同者何。願聞其診。及其病能。曰肺風之狀。多汗惡風。色餅然白。時欬短氣。晝日則瘥。暮則甚。診在眉上。其色白。心風之狀。多汗惡風。焦絕善怒。赫赤色。病甚則言不可快。診在口。其色赤。肝風之狀。多汗惡風。善悲。色微蒼。噎乾善怒。時憎女子。診在目下。其色青。脾風之狀。多汗惡風。身體怠惰。四肢不欲動。色薄微黃。不欲食。診

在鼻上。其色黃。腎風之狀。多汗惡風。面癢然浮腫。脊痛不能正立。其色衰。隱曲不利。診在肌上。其色黑。胃風之狀。頸多汗惡風。食飲不下。膈塞不通。腹善滿。失衣則臙脹。食寒則泄。診形瘦而腹大。首風之狀。頭面多汗惡風。當先風一日則病甚。頭痛。不可以出內。至其風日。則病少愈。漏風之狀。或多汗常不可單衣。食則汗出。甚則身汗。喘息惡風。衣常濡。口故善渴。不能勞事。泄風之狀。多汗。汗出泄衣上。口中乾。上漬於風。不能勞事。身體盡痛而寒。

【素】痺論曰。痺之安生。曰。風寒濕三氣雜至。合而為痺也。

痺者。閉也。邪閉而為痛也。言風

寒濕三氣錯雜而至。相合而為痺。

其風氣勝者為行痺。

風者。善行而數變。故其痛流行而無定處。

寒氣勝者為痛痺。

寒為陰邪。痛者陰也。

濕氣勝者為著痺也。

濕流關節。故為流著之痺。按靈樞經有風痺。傷寒論有濕痺。是感一氣而為痺也。本篇論風寒濕三

氣雜至。合而為痺。是三邪合而為痺也。

氣雜至。合而為痺。是三邪合而為痺也。

曰。其有五者。何也。

問三氣之外。而又有五痺也。

曰。以冬遇此者為骨

痺。以春遇此者爲筋痺。以夏遇此者爲脈痺。以至陰遇此者爲肌痺。以秋遇此者爲皮痺。曰。內舍於五臟六腑。何氣使然。曰。五臟皆有合。病久而不去者。內舍於其合也。故骨痺不已。復感於邪。內舍於腎。筋痺不已。復感於邪。內舍於肝。脈痺不已。復感於邪。內舍於心。肌痺不已。復感於邪。內於舍脾。皮痺不已。復感於邪。內舍於肺。所謂痺者。重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五臟者。肺痺者。煩滿喘而嘔。心痺者。脈不通。煩則心下鼓。暴上氣而喘。噎乾善噫。厥氣上則恐。肝痺者。夜臥則驚。多飲數小便。上爲引如懷。腎痺者。善脹尻以代踵。脊以代頭。脾痺者。四肢懈墮。痿欬嘔汁。上爲大寒。腸痺者。數飲而出不得。中氣喘爭。時發飧泄。胞痺者。少腹膀胱按之內痛。若沃以湯。澀於小便。上爲清涕。陰氣者。靜則神存。躁則消亡。飲食自倍。腸胃乃傷。淫氣喘息。痺聚在肺。淫氣憂思。痺聚在心。淫氣遺溺。痺聚在腎。淫氣

乏竭。痺聚在肝。淫氣肌絕。痺聚在痺。諸痺不已。亦益內也。其風氣勝者。其人易已也。曰痺。其時有死者。或疼久者。或易已者。其故何也。曰其入臟者死。其留連筋骨間者疼久。其留皮膚間者易已。其客於六腑者。何也。曰此亦食飲居處。爲其病本也。六腑亦各有俞。風寒濕氣中其俞。而食飲應之。循俞而入。各舍其腑也。曰榮衛之氣。亦令人痺乎。曰痛者。寒氣多也。有寒故痛也。其不痛不仁者。病久入深。榮衛之行滯。經絡時疎。故不通。皮膚不榮。故爲不仁。其寒也。陽氣少。陰氣多。與病相益。故寒也。其熱者。陽氣多。陰氣少。病氣勝。陽遭陰。故爲痺熱。其多汗而濡者。此其逢濕甚也。陽氣少。陰氣盛。兩氣相感。故汗出而濡也。曰夫痺之爲病。不痛。何也。曰痺在於骨則重。在於脈則血凝而不流。在於筋則屈不伸。在於肉則不仁。在於皮則寒。故具此五者。則不痛也。凡痺之類。逢寒則蟲。逢熱則縱。

此承上文而言。凡此五痺之類。如逢吾身

之陰寒。則如蟲行皮膚之中。逢  
吾身之陽熱。則筋骨並皆放縱。

【素】痿論曰。五臟使人痿。何也。曰。肺主身之皮毛。心主身之血脈。肝主身  
之筋膜。脾主身之肌肉。腎主身之骨髓。故肺熱葉焦。則皮毛虛弱急薄。著  
則生痿躄也。心氣熱。則下脈厥而上。上則下脈虛。虛而生脈痿。樞折挈脛  
縱。而不任地也。肝氣熱。則膽泄口苦。筋膜乾。筋膜乾。則筋急拘攣。發爲筋  
痿。胃氣熱。則胃乾而渴。肌肉不仁。發爲肉痿。腎氣熱。則腰脊不舉。骨枯而  
髓減。發爲骨痿。曰。何以得之。曰。肺者。臟之長也。爲心之蓋也。有所失亡。所  
求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱。葉焦。故曰。五臟因肺熱。葉焦。發爲痿躄。此之  
謂也。悲哀太甚。則胞絡絕。胞絡絕。則陽氣內動。發則心下崩。數洩血也。故  
本病曰。大經空虛。發爲肌痺。傳爲脈痿。思想無窮。所願不得。意淫於外。入  
房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。故下經曰。筋痿者。生於肝。使內也。

有漸於濕。以水爲事。若有所留。居處相濕。肌肉濡漬。痺而不仁。發爲肉痿。故下經曰。內痿者。得之濕地也。有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍於腎。腎者水臟也。今水不勝火。則骨枯而髓虛。故不任身。發爲骨痿。故下經曰。骨痿者。生於大熱也。曰。何以別之。曰。肺熱者。色白而毛敗。心熱者。色赤而絡脈溢。肝熱者。色蒼而爪枯。脾熱者。色黃而肉蠕動。腎熱者。色黑而齒槁。曰。論言治痿者。獨取陽明。何也。曰。陽明者。五臟六腑之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。衝脈者。經脈之海也。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。陰陽總宗筋之會。會於氣街。而陽明爲之長。皆屬於帶脈。而絡於督脈。故陽明虛。則宗筋縱。帶脈不舒。故足痿不用也。曰。治之奈何。曰。各補其榮而通其俞。調其虛實。和其逆順。筋脈骨肉。各以其時受月。則病已矣。

治痿之法。雖取陽明。而當兼收其五臟之榮俞也。各補其榮者。補五臟之真氣也。通其俞者。通利五臟之熱也。調其虛實者。氣虛則補之。熱實則

瀉之也。和其順逆。和其氣之往來也。筋脉骨肉。內合五臟。五臟之氣。外應四時。各以其四時受氣之月。隨其淺深而取之。其病已矣。

【素】厥論曰。厥之寒熱者。何也。曰。陽氣衰於下。則爲寒厥。陰氣衰於下。則

爲熱厥。陰陽二氣皆從下而上。是以寒熱厥之因。由陰陽之氣衰於下也。曰。熱厥之爲熱也。必起於足下也。何

也。足下。足心也。熱爲陽厥。而反起於陰分。故問之。曰。陽氣者。起於足五指之表。陰脈者。集於足下。

而聚於足心。故陽氣勝。則足下熱也。曰。寒厥之爲寒也。必從五指而上於

膝者。何也。曰。陰氣起於五指。集於膝下。而聚於膝上。故陰氣勝。則從五指

至膝上寒。其寒也。不從外。皆從內也。曰。寒厥何失而然也。曰。前陰者。宗筋

之所聚。太陰陽明之所合也。宗筋根起於胞中。內連於腎臟。陰陽二氣。生於胃腑。輸於太陰。存於腎臟。太陰陽明合聚於宗筋者。中

焦之太陽陽明。與下焦之少陰太陽。中下相合。而會合於前陰之間。春夏則陽氣多。陰則少。秋冬則陰氣盛而

陽氣衰。此人質壯。以秋冬奪於用。下氣上爭。不能復。精氣溢下。邪氣因從

之而上也。氣因於中。陽氣衰。不能滲榮其經絡。陽氣日損。陰氣獨存。故手

足爲之寒也。曰：熱厥何如而然也。曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛。脾主爲胃行其津液者也。陰氣虛，則陽氣入。陽氣入，則胃不和。胃不和，則精氣竭。精氣竭，則不榮於四肢也。此人必數醉，若飽以入房，氣聚於脾中，不得散。酒氣與穀相薄，熱盛於中，故熱徧於身。內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣日衰，陽氣獨勝，故手足爲之熱也。曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日，遠至一日，乃知人者，何也。曰：陰氣盛於上，則下虛。下虛則腹脹滿。陽氣盛於上，則下氣重上，而邪氣逆，逆則陽氣亂。陽氣亂，則不知人也。曰：願問六經脈之厥狀，病能也。曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行。發爲胸仆。陽明之厥，則癩疾，欲走呼。腹滿不能臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾，頰腫而熱，脇痛，斷不可以運。太陰之厥，則腹滿臞脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，

則少腹腫痛。腹脹涇洩不利。好臥屈膝。陰縮腫。脣內熱。盛則瀉之。虛則補之。不盛不虛。以經取之。太陰厥逆。脣急攣。心痛引腹。治主病者。少陰厥逆。虛滿嘔逆。下泄清冷。治主病者。厥陰氣逆。攣腰痛。虛滿前閉。詰言。治注病者。三陰俱不得前後。使入手足寒。三日死。

三陰俱逆。是陰與陽別矣。不得前後者。陰闕於下也。諸陽之氣皆生於陰。

三陰俱逆。則上氣絕滅。是以手足寒而三日即死矣。

太陽厥逆。僵仆嘔血善衄。治主病者。少陽厥逆。機

關不利者。腰不可以行。項不可以顧。發腸癰。不可治。驚者死。陽明厥逆。喘欬身熱。善驚衄嘔血。手太陰厥逆。虛滿而欬。善嘔沫。治主病者。手心主少陰厥逆。心痛引喉。身熱死不可治。手太陽厥逆。耳聾泣出。項不可以顧。腰不可以俛仰。治主病者。手陽明少陽厥逆。發喉痺。噎腫瘞。治主病者。

八·審治

【素】至真要大論曰。諸風掉眩。皆屬於肝。諸寒收引。皆屬於腎。諸氣憤鬱。

皆屬於肺。諸濕腫滿。皆屬於脾。諸熱瘡癩。皆屬於火。諸瘡痛癢。皆屬於心。諸厥固泄。皆屬於下。諸痿喘嘔。皆屬於上。諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬於火。諸瘵項強。皆屬於濕。諸逆衝上。皆屬於火。諸脹腹大。皆屬於熱。諸躁狂越。皆屬於火。諸暴強直。皆屬於風。諸病有聲。鼓之如鼓。皆屬於熱。諸病腑腫。疼酸驚駭。皆屬於火。諸轉反戾。水液渾濁。皆屬於熱。諸病水液。澄澈清冷。皆屬於寒。諸嘔吐酸。暴注下瀉。皆屬於熱。故大要曰。謹守病機。各司其屬。有者求之。無者求之。盛者責之。虛者責之。必先五勝。疎其血氣。令其調達。而致和平。此之謂也。曰善。五味陰陽之用何如。曰辛甘發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。鹹味湧泄爲陰。淡味滲泄爲陽。六者或收或散。或緩或急。或燥或潤。或軟或堅。以所利而行之。調其氣。使其平也。曰非調氣而得者。治之奈何。有毒無毒。何先何後。願聞其道。曰有毒無毒。所治爲主。適大小爲制也。

曰。請言其制。曰。君一臣二。制之小也。又君一臣二。佐五。制之中也。君一臣三。佐九。制之大也。寒者熱之。熱者寒之。微者逆之。甚者從之。堅者削之。客者除之。勞者溫之。結者散之。留者攻之。燥者濡之。急者緩之。散者收之。損者益之。逸者行之。驚者平之。上之下之。摩之浴之。薄之劫之。開之發之。適事爲故。曰。何謂逆從。曰。逆者正治。從者反治。從少從多。觀其事也。曰。反治何謂。曰。熱因寒用。寒因熱用。塞因塞用。通因通用。必伏其所主。而先其所因。其始則同。其終則異。可使破積。可使潰堅。可使氣和。可使必已。曰。氣調而得何如。曰。逆之從之。逆而從之。從而逆之。疎氣令調。則其道也。曰。病之中外何如。曰。從內之外者。調其內。從外之內者。治其外。從內之外而盛於外者。先調其內而後治其外。從外之內而盛於外者。先治其外而後調其內。中外不相及。則治主病。曰。病之中外何如。曰。調氣之方。必別陰陽。定其

中外各守其鄉。內者內治。外者外治。微者調之。其次平之。盛者奪之。汗者下之。寒熱溫涼。衰之以屬。隨其攸利。謹道如法。萬舉萬全。氣血正平。長有天命。

【素】五常政大論曰。補上下者從之。治上下者逆之。以所在寒熱盛衰而調之。故曰。上取下取。內取外取。以求其過。能毒者以厚藥。不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者。病在上。取之下。病在下。取之上。病在中。傍取之。治熱以寒。溫而行之。治寒以熱。涼而行之。治溫以清。冷而行之。治清以溫。熱而行之。故消之削之。吐之下之。補之瀉之。久新同法。曰。病在中而不實不堅。且聚且散。奈何。曰。無積者求其臟。虛則補之。藥以祛之。食以隨之。行水漬之。和其中外。可使畢已。曰。有毒無毒。服有約乎。曰。病有久新。方有大小。有。毒無毒。固宜常制矣。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。

十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉果菜。食養盡之。無使過之。傷其正也。不盡。行復如法。約規則也。必先歲氣。無伐天和。無盛盛。無虛虛。而遣人夭殃。無致邪。無失正。絕人長命。

【素】六元正紀大論曰。金鬱之發。民病欬逆。心脇滿引少腹。善暴痛。不可反側。噤乾面塵色惡。山澤焦枯。水鬱之發。民病寒客心痛。腰脰痛。大關節不利。屈伸不便。善厥逆。痞堅腹滿。陽光不治。木鬱之發。民病胃脘当心而痛。上支兩脇。膈咽不通。食飲不下。甚則耳鳴眩轉。目不識人。善暴僵仆。火鬱之發。民病少氣。瘡瘍癰腫。脇腹胸背。面目四肢。瞋憤臚脹。瘍痂。嘔逆瘕瘕。骨節痛。乃有動注下。溫瘧腹中暴痛。血溢流注。精液乃少。目赤心熱。甚則瞽悶懊懣。善暴死。土鬱之發。民病心腹脹。腸鳴而爲數後。甚則心痛脇臑。嘔吐霍亂。飲發注下。附腫身重。厥陰所至爲裏急。少陰所至爲瘍。胗身

熱太陰所至爲積飲痞膈。少陽所至爲噎嘔爲瘡瘍。陽明所至爲浮虛。太陽所至爲屈伸不利。此春病之常也。厥陰所至爲支痛。少陰所至爲驚惑。惡寒戰慄詘妄。太陰所至爲搐滿。少陽所至爲驚躁瞀昧暴病。陽明所至爲魀衄。尻陰股膝髀膈斷足病。太陰所至爲腰痛。此夏病之常也。厥陰所至爲縲戾。少陰所至爲悲妄衄蟻。太陰所至爲中滿霍亂吐下。少陽所至爲喉痺耳鳴嘔湧。陽明所至爲脇痛皴揭。太陽所至爲寢汗瘧。此秋病之常也。厥陰所至爲脇痛嘔泄。少陰所至爲語笑。太陰所至爲重肘腫。少陽所主爲驟注澀瘕暴死。陽明所至爲噎魀。太陽所至爲流泄禁止。此冬病之常也。故風勝則動。火勝則腫。燥勝則乾。寒勝則浮。濕勝則濡泄。甚則水閉。閉則腫。隨氣所在。以言其變耳。夫六氣之用。各歸不勝而爲化。故太陰雨化。施於太陽。太陽寒化。施於少陰。少陰熱化。施於陽明。陽明燥化。施於厥

陰厥陰風化。施於太陰。各命其所在而徵之也。曰。論言熱無犯熱。寒無犯寒。余欲不遠寒。不遠熱。奈何。曰。發表不遠熱。攻裏不遠寒。曰。不發不攻而犯熱犯寒。何如。曰。寒熱內賊。其病益甚。曰。無病何如。曰。無者生之。有者甚之。曰。生者何如。曰。不遠熱則熱至。不遠寒則寒至。寒至則堅痞腹滿痛急。下利之病生矣。熱至則身熱吐下霍亂癰疽瘡瘍。督鬱注下。臍痠腫脹。嘔。孰。衄。頭痛骨節變。肉痛血溢。血泄淋閉之病生矣。曰。治之奈何。曰。時必順之。犯者治以勝也。曰。婦人重身。毒之何如。曰。有故無殞。亦無殞也。曰。願聞其故。何謂也。曰。大積大聚。其可犯也。衰其大半而止。過者死。曰。鬱之甚者。治之奈何。曰。木鬱達之。火鬱發之。土鬱奪之。金鬱泄之。水鬱折之。然調其氣。過者折之。以其畏也。所謂瀉也。

【素】標本病傳論曰。有其在標而求之於標。有其在本而求之於本。有其

在本而求之於標。有其在標而求之於本。故治有取標而得者。有取本而得者。有逆取而得者。有從取而得者。故知逆與從。五行無間。知標本者。萬舉萬當。不知標本。是謂妄行。夫陰陽逆從。標本之爲道也。小而大。言一而知百病之害。少而多。淺而博。可以一言而知百也。以淺而知深。察近而知遠。言標與本。易而勿及。治反而逆。治得爲從。先病而後逆者。治其本。先逆而後病者。治其本。先寒而後生病者。治其本。先病而後生寒者。治其本。先熱而後生病者。治其本。先熱而後生中滿者。治其本。先病而後泄者。治其本。先泄而後生他病者。治其本。必且調之。乃治其他病。先病而後生中滿者。治其本。先中滿而後煩心者。治其本。人有客氣。有同氣。小大不利。治其標。小大利。治其本。如中滿而大小便不利者。當先利其二便。如人小便利者。仍治其中滿。蓋邪氣入於腹內。必從二便而出。病發而有餘。本而標之。先治其本。後治其標。病發而不足。標而本之。先治其標。後治

其本。謹察間甚。以意調之。間者並行。甚者獨行。先小大不利。而後生病者。治其本。

【素】陰陽應象大論曰。病之始起也。因其輕而揚之。因其重而減之。因其衰而彰之。形不足者。溫之以氣。精不足者。補之以味。其高者因而越之。其下者引而竭之。中滿者瀉之於內。其有邪者。瀆形以爲汗。其在皮者。汗而發之。其慄悍者。按而收之。其實者。散而瀉之。審其陰陽。以別剛柔。陽病治陰。陰病治陽。定其血氣。各守其鄉。血實宜決之。氣虛宜掣引之。

【素】臟氣法時論曰。毒藥攻邪。五穀爲養。五果爲助。五畜爲益。五菜爲充。氣味合而服之。以補益正氣。此五者。有辛酸甘苦鹹。各有所利。或散所收。或緩或急。或堅或軟。四時五臟。病隨五味所宜也。肝欲散。急食辛以散之。用辛補之。酸瀉之。心欲軟。急食鹹以軟之。用鹹補之。甘瀉之。脾欲緩。急食

甘以緩之。用苦瀉之。甘補之。肺欲收。急食酸以收之。用酸補之。辛瀉之。腎欲堅。急食苦以堅之。用苦補之。鹹瀉之。

【素】宣明五氣篇曰。五味所禁。辛走氣。氣病毋多食辛。鹹走血。血病無多食鹹。苦走骨。骨病無多食苦。甘走肉。肉病無多食甘。酸走筋。筋病無多食酸。

【素】五臟生成篇曰。多食鹹則脈凝泣而色變。多食苦則皮槁而毛拔。多食辛則筋急而爪枯。多食酸則肉胝膠而唇揭。多食甘則骨痛而髮落。此五味之所傷也。

【素】生氣通天論曰。陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。是故味過於酸。肝氣以津。脾氣乃絕。味過於鹹。大骨氣勞。短肌。心氣抑。味過於甘。心氣喘滿。色黑。心氣不衝。味過於苦。脾氣不濡。胃氣乃厚。味過於辛。筋脈沮。

弛精神乃殃。是故謹和五味。骨正筋柔。氣血以流。腠理以密。如是則骨氣以精。謹道如法。長有天命。無煩勞以傷其陽。節五味以養其陰。謹能調養如法。則陰陽和平。而長有天命矣。

【素】四氣調神大論曰。聖人不治已病。治未病。不治已亂。治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之。亂已成而後治之。譬猶渴而穿井。鬪而鑄兵。不亦

晚乎。

治未病者。如見肝之病。知肝傳脾。當先實脾。餘臟倣此。

【素】五臟別論曰。拘於鬼神者。不可與言至德。惡於鍼石者。不可與言至巧。病不許治者。病必不治。治之無功矣。不能在此精神以通鬼神。病以針石治其外。湯藥治其內。若惡於針石不許治。以

湯藥治之。亦無功矣。

【靈】五禁篇曰。形肉已奪。是一奪也。大奪血之後。是二奪也。大汗出之後。是三奪也。大泄之後。是四奪也。新產及大血之後。是五奪也。此皆不可瀉。

形肉血氣已虛脫者。雖有實邪。皆不可瀉。

【素】陰陽應象大論曰。故善治者治皮毛。其次治肌膚。其次治筋脈。其次治六腑。其次治五臟。治五臟者。半生半死也。

九·生死

【素】玉機真臟論曰。五臟受氣於其所生。傳之於其所勝。氣舍於其所生。死於其所不勝。病之且死。必先傳行。至其所不勝。病乃死。此言氣之逆行也。故死。肝受氣於心。傳之於脾。氣舍於腎。至肺而死。心受氣於脾。傳之於肺。氣舍於肝。至腎而死。脾受氣於肺。傳之於腎。氣舍於心。至肝而死。肺受氣於腎。傳之於肝。氣舍於脾。至心而死。腎受氣於肝。傳之於心。氣舍於肺。至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之。此所以占死生之早暮也。別於陽者。知病從來。別於陰者。知死生之期。言知至其所因而死。大骨枯槁。大肉陷下。胸中氣滿。喘息不便。其氣動形。期六月死。真臟脈見。乃予之期日。

大骨枯槁。大肉陷下。胸中氣滿。喘息不便。內痛引肩項。期一月死。眞臟見。乃予之期日。大骨枯槁。大肉陷下。胸中氣滿。喘息不便。內痛引肩項。身熱脫肉破脰。眞臟見。乃十日之內死。大骨枯槁。大肉陷下。肩髓內消。動作益衰。眞臟來見。期一歲死。見其眞臟。乃予之期日。大骨枯槁。大肉陷下。胸中氣滿。腹內痛。心中不便。肩項身熱。破脰脫肉。目眶陷。眞臟見。目不見人。立死。其見人者。至其所不勝之時則死。急虛身卒中。至五臟絕閉。脈道不通。氣不往來。譬如隨溺。不可爲期。曰。虛實以決死生。願聞其情。曰。五實死。五虛死。脈盛皮熱。腹脹前後不通。悶瞀。此謂五實。脈細皮寒。氣少泄利前後飲食不入。此謂五虛。曰。其時有生者何也。曰。漿粥入胃。泄注止。則虛者活。身汗得後利。則實者活。此其候也。

【素】脈要精微論曰。夫五臟者。身之強也。頭者。精明之府。頭傾視深。神將

奪矣。背者胸中之府。背曲肩隨。府將壞矣。腰者腎之府。轉搖不能。腎將憊矣。膝者筋之府。屈伸不能。行則僂附。筋將憊矣。骨者髓之府。不能久立。行則振掉。骨將憊矣。得強則生。失強則死。

【素】診要經終論曰。太陽之脈。其終也。戴眼。反折。瘈瘲。其色白。絕汗乃出。出乃死矣。少陽終者。耳聾。百節皆縱。目覓絕系。絕系一日半死。其死也。色先青。白乃死矣。陽明終者。口目動作。善驚。妄言。色黃。其上下經盛。不仁則終矣。少陰終者。面黑。齒長而垢。腹脹閉。上下不通而終矣。太陰終者。腹脹閉。不得息。善噫。善嘔。嘔則逆。逆則面赤。不逆則上下不通。不通則面黑。皮毛焦而終矣。厥陰終者。中熱。噤乾。善溺。心煩。甚則舌卷。卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。

【靈】經脈篇曰。手太陰氣絕。則皮毛焦。太陰者。行氣溫於皮毛者也。故氣

不榮。則皮毛焦。皮毛焦。則津液去皮節。津液去皮節者。則爪枯毛折。毛折者。則毛先死。丙篤丁死。火勝金也。手少陰氣絕。則脈不通。脈不通。則血不流。血不流。則髮色不澤。故其面如漆柴者。血先死。壬篤癸死。水勝火也。足太陰氣絕者。則脈不榮肌肉。唇舌者。肌肉之本也。脈不榮。則肌膚軟。肌膚軟。則肉痿。人中滿。人中滿。則唇反。唇反者。肉先死。甲篤乙死。木勝土也。足少陰氣絕。則骨枯。少陰者。冬脈也。伏行而濡骨髓者也。故骨不濡。則肉不能著也。骨肉不勝親。則肉軟却。肉軟却。故齒長而垢。髮無澤。髮無澤者。骨先死。戊篤己死。土勝水也。足厥陰氣絕。則肝絕。厥陰者。肝脈也。肝者。筋之合也。筋者。聚於陰器。而脈絡於舌本也。故脈弗榮。則筋急。筋急。則引舌與卵。故唇青舌卷卵縮。則筋先死。庚篤辛死。金勝木也。五陰氣俱絕。則目系轉。轉。則目運。目運者。爲志先死。志先死。則一日半死矣。六陽氣絕。則陰與

陽相離。離則腠理發泄。絕汗乃出。故曰旦占夕死。夕占旦死。

【素】平人氣象論曰。肝見庚辛死。心見壬癸死。脾見甲乙死。肺見丙丁死。腎見戊己死。是謂眞臟見者死。

【靈】歲露論曰。其有卒然暴死暴病者。何也。曰。三虛者。其死暴疾也。得三實者。邪不能傷人也。曰。願聞三虛。曰。乘年之衰。逢月之空。失時之和。因爲賊風所傷。是謂三虛。故論不知三虛。工反爲蠱。曰。願聞三實。曰。逢年之盛。遇月之滿。得時之和。雖有賊風邪氣。不能危之也。命曰三實。

標本病傳論曰。夫病傳者。心病先心痛。一日而欬。肺氣。二日脅支痛。肝病。五

日閉塞不通。身痛體重。脾病。三日不已死。冬夜半。夏日中。肺病喘欬。三日

而脅支滿痛。肝病。一日身重體痛。五日而脹。胃病。十日不已死。冬日入。夏日

出。肝病頭目眩。脅支滿。三日體重身痛。五日而脹。三日腰脊少腹痛。腎病。脛

痿三日不已死。冬日入。夏早食。脾病身痛體重。一日而脹。二日少腹腰脊痛脛痠。三日背脊筋痛。小便閉。腎病。十日不已死。冬人定。夏晏食。腎病少腹腰痛。筋痠。三日背脊筋痛。小便閉。三日腹脹。三日兩脅支痛。三日不已死。冬大晨。夏晏晡。胃病脹滿。五日少腹腰脊痛筋痠。三日背脊筋痛。小便閉。五日身體重。六日不已死。冬夜半後。夏日暎。膀胱病。小便閉。五日少腹脹。腰脊痛。筋痠。一日腹脹。二日身體重。二日不已死。冬雞鳴。夏下晡。諸病以次相傳如是者。皆有死期。

十·雜論

【素】六節臟象論曰。天食人以五氣。地食人以五味。五氣入鼻。存於心肺。上使五色修明。音聲能彰。五味入口。存於腸胃。味有所存。以養五氣。氣和而生。津液相成。神乃自生。

【靈】五音五味篇曰。婦人無鬚者。無血氣乎。曰。衝脈任脈。皆起於胞中。上循背裏。爲經絡之海。其浮而外者。循腹右上行。會於咽喉。別而絡唇口。血氣盛則充膚熱肉。血獨盛則淡滲。皮膚生毫毛。今婦人之生。有餘於氣。不足於血。以其數脫血也。衝任之脈。不榮口唇。故鬚不生焉。

【靈】榮衛生會篇曰。老人之不夜瞑者。何氣使然。少壯之人。不晝瞑者。何氣使然。答曰。壯者之氣血盛。其肌肉滑。氣道通。榮衛之行。不失其常。故晝精而夜瞑。老者之氣血衰。其肌肉枯。氣道澀。五臟之氣相搏。其榮氣衰少。而衛氣內伐。故晝不精。夜不瞑。問曰。人有熱飲食入胃。其氣未定。汗卽出。或出於面。或出於背。或出於身半。其不循衛氣之道而出。何也。答曰。此傷於風。內開腠理。毛蒸理泄。衛氣走之。故不得循其道。此氣慄悍滑疾。見開而出。故不得從其道。命曰漏泄。問曰。夫血之與氣。異名同類。何謂也。答曰。

榮衛者。精氣也。血者。神氣也。故血之與氣。異名同類焉。故奪血者無汗。奪汗者無血。故人生有兩死。而無兩生。問曰。人飲酒。酒亦入胃。穀未熟而小便獨先下。何也。答曰。酒者。熟穀之液也。其氣悍以清。故後穀而入。先穀而液出焉。