Instruções para configuração do servidor Proxy

O que é Proxy?

Um servidor Proxy é um serviço que acelera a navegação de paginas da internet.

Sua função é armazenar as páginas mais acessadas pelos usuários, para assim disponibilizá-las de forma mais rápida. Além de garantir a segurança do sistema impedindo o acesso a sites impróprios.

A UEM possui um servidor Proxy: proxy.uem.br na porta 8080. Este serviço tem que ser configurado em navegadores, programas de acesso a e-mails, entre outros.

Para acessar os periódicos da CAPES fora da rede da UEM também é necessário configurar o Navegador.

Como configurar um servidor Proxy no Internet Explorer? Clique no menu "ferramentas" a opcão " Opcões de Internet "

dura in	onane Estadual de Marinda	s - nome						12	- Du - 😅 -	Est Gadina + 100	renamengas •
- ULM - Univers							and the second second		Excluir Historic	o de Navegação	
		E M Universi Estadua	dade I de			Ín	ndice de Sites		<u>B</u> loqueador de	Pop-ups	,
		Maringá							Filtro de Phish Gerenciar Com	ing plementos	*
	Home Adm	inistração	Acadêmicos Pub	blicações 5	Servicos Servidore	es Webr	mail		 <u>T</u> rabalhar Offi	, ine	
	Di Canhana a UEM	iniscruçuo		undayoes s	services services		5 5 5 1		Windows Upda	ate	F11
	La Conneça a UEM		Test					n one and the set	Barra de Menu	15	
	Perfil		- The second						Barras de <u>F</u> err	amentas	•
	Câmpus Maringá		1.7.7 C		Section 2				Diagnosticar P	roblemas de Conexá	ão
	Câmpus Regionais		1967 343	6.000	Sec.				Spybot - Sear	th Destroy Configu	ration
	Bestude na UEM		/ocê está em: Home	**************************************	2007 - 1972 - 1977 - 1977 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 -		***************************************	Prâm	2 Opçoes da Inc los	ernet	
	Vestibular					~ • • •		San	tander		
	Cursos de graduação	,	<u>Assuntos Academ</u> <u>Comunicação Social</u> (Comissão Interna de	e Prevenção de Acidentes !	Guia de Recolhim	<u>nento</u>	5ª EDIÇ	ĂO		
a	Especialização	•						0			
• Sei	rá aberta	uma ja	nela com	io most	trado abai	IXO.					
es da Inl	ternet					? ×					
Geral	Segu	urança	Privacio	dade	Conteúdo	>					
Conex	xões	Pro	ogramas		Avançadas						
onfiguraçi	ara configurar a ternet, clique ões de rede di	uma conex. em Configu al-up e de 1	ão com a rar. rede virtual pri	ivada —	Contigurar	_					
Configuraçi Configuraçi Escolha Co servidor pi	ra configurar ; ternet, clique ; ões de rede di ões de rede di onfigurações si roxy para uma	uma conex em Configu al-up e de r e precisar o a conexão.	ão com a rar. rede virtual pri 	ivada —	Adicionar Adicionar Bemover onfigurações						
Configuração Configuração Escolha Co servidor pr	ra configurar (ternet, clique) ões de rede di onfigurações si roxy para uma a discar uma co	uma conex. em Configu al-up e de r e precisar o a conexão.	ão com a rar. 'ede virtual pri 	ivada	Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar						
Escolha Co Servidor pu O Nuncea	ra configurar (ternet, clique) ões de rede di onfigurações si roxy para uma a discar uma co sempre que u	uma conex. em Configu al-up e de r e precisar o a conexão. onexão uma conexão	ão com a rar. 'ede virtual pri 'onfigurar um	ivada	Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar						
Escolha Co servidor pu © Nunca © Discar © Sempr	ra configurar i ternet, clique ões de rede di onfigurações si roxy para uma a discar uma co sempre que u re discar a con	uma conex em Configu al-up e de r e precisar o a conexão onexão ima conexã rexão padrá	ăo com a rede virtual pri configurar um io de rede <u>n</u> ăo ăo	ivada	Adjcionar Adjcionar emover onfigurações						
Escolha Co servidor pi Configuraç Escolha Co servidor pi Conscar Conscar Padrão	onfigurações se roxy para uma e discar uma co sempre que u atual: Nenh	uma conexi em Configu al-up e de r e precisar o a conexão conexão ma conexã ruma	ão com a rar. rede virtual pri configurar um io de rede <u>n</u> ão	ivada	Adicionar A						
Escolha Co Servidor pi O Discar O Discar Padrão Configuraç	ra configurar i ternet, clique i ões de rede di önfigurações si roxy para uma i discar uma co sempre que u re discar a con atual: Nenh ões da Rede L	uma conex em Configu al-up e de r e precisar o a conexão. onexão ima conexã iexão padrá iuma .ocal (LAN)	ăo com a rar. rede virtual pri configurar um io de rede <u>p</u> ăo io	ivada	Adicionar Adicionar Remover, onfigurações trada						
Escolha Co servidor pr O Nunce O Discar O Sempr Padrão Configuraç As configuraç	ra configurar i ternet, clique i ões de rede di öes de rede di onfigurações si roxy para uma e discar uma co sempre que u re discar a con atual: Nenh ões da Rede L ações de rede lial-up, Escolha urações dial-u	uma conex em Configu al-up e de r e precisar o a conexão ma conexão ma conexã exão padri ruma ocal (LAN) e local não s a Configura p.	ão com a rar. rede virtual pri configurar um io de rede <u>p</u> ão io :e aplicam a ções acima	ivada	Adjicionar Adjicionar Remover onfigurações trada ejinir padrão gurações da LAI						

• Clique na aba "**Conexões** " depois no botão "**Configurações de LAN**" Será aberta uma janela como a que esta abaixo.

	Configurações da Rede Local (LAN)
	Configuração automática A configuração automática poderá anular as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática.
Desmarque	Detectar automaticamente as configurações
essas duas	
oncões	Endereço;
	Servidor proxy
Marque	não se aplicam a conexões dial-up ou VPNÚ
essas duas oncões	Endereço: proxy.uem.br Porta: 8080 Avançadas
	Não usar proxy para endereços locais
	OK Cancelar

- Desabilite (se estiver habilitado) "Detectar automaticamente as configurações" e "Usar script de configuração automática."
- Habilite a caixa de "Usar um servidor proxy para....."
- Em endereço insira "proxy.uem.br" e no campo de porta "8080"
- Clique no Botão "Avançadas".

Será aberta uma janela como a que esta abaixo.

	Tipo	Endereço do proxy a ser usado	Por
¥.=	HTTP:	proxy.uem.br	: 80
	<u>S</u> eguro:	proxy.uem.br	: [80
	ETP:	proxy.uem.br	: [80
	Carling		
	Jo <u>c</u> ks: I√ Usar o	mesmo servidor proxy para todos os	rotocolo:
Exceçõe	So <u>c</u> ks: I✓ Usar o es <u>N</u> ão usar p	mesmo servidor proxy para todos os proxy para endereços iniciados por:	protocolo:
Exceçõe	So <u>c</u> ks: ✓ Usar o es <u>N</u> ão usar p *.uem.br	mesmo servidor proxy para todos os proxy para endereços iniciados por:	protocolo

- Verifique se a opção "Usar o mesmo servidor proxy para todos os protocolos" esta marcada, caso contrário, habilite-a.
- Em exceções digite: "*.uem.br"
- Clique em OK nas janelas até voltar ao Navegador.
- Para retornar às configurações anteriores, basta desabilitar a caixa "Usar um servidor proxy.....",na janela anterior e voltar as outras opções.

Como configurar um servidor Proxy no Firefox 3.0.11 Clique no menu "Ferramentas" -> "Opções"

UEM - Universidade Estadual de Maria - H	lome - Mozilla Firefox				_
rquivo Editar Exibir Histori oritos	erramentas Ajuda Pesquisar na web Ctrl+K				
Main site alar	Downloads Ctrl+J			M Coodie	_
Mais visitados 👻	Complementos		fadia da Citar		
- <u>-4</u> U	Console de erros Ctrl+Shift+J				
	Propriedades da página				
	Limpar dados pessoais Ctrl+Shift+Del blica	ções Serviços Servidores	Webmail		
🕞 Conheça a U	Opções	+ 0 + + +	* * *		
Histórico	h 1 2	H WERLE	Let Esta	s &	
Câmpus Maringá	the Last of my 1	1 1 1 1 Y 1	44 - CUR 24 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24	The STREET	
Câmpus Regionais				1 I MAR	
□→ Estude na UE	M Você está em: Home			Prâmios	
Ja janala da Onaĉ	ion aliqua na íaon	o "Aveneedo" o	"Dodo"	Termos	
va janeia de Opço	les, chique no icon	e Avaliçado e	Reue .		
)pções			×		
		Q= A	100		
	寅		105		
Principal Abas C	ionteúdo Programas Pr	rivacidade Segurança	Avançado		
Geral Rede Atualização	ões Criptografia				
Conexão ———					
Configure como o Eire	fox conecta-se à internet.	Config	irar		
– Armazenamento offlin	e				
Armazenamenco ornin					
Usar no máximo 10)0 🕂 MB de espaço para o	cache <u>L</u> impar	agora		
Alertar quando ur	n site solicitar o armazename	nto de dados <u>E</u> xceç	ões		
Estes sites possuem d	lados armazenados para uso	orrine:			
		Excl	uire 1		
	OK	Cancelar	Ajuda		

• Clique agora em "Configurar" e configure a janela como a mostrada abaixo.

	proxy.uem.br	 Porta:	8080
	Usar este pro <u>x</u> y pa	ara todos os prot	ocolos
SS <u>L</u>	proxy.uem.br	P <u>o</u> rta:	8080
ETP	: proxy.uem.br	Po <u>r</u> ta:	8080
Gopher	: proxy.uem.br	Por <u>t</u> a:	8080
soc <u>k</u> s	: proxy.uem.br	Port <u>a</u> :	8080
	C SOCKS V <u>4</u> C S	, OCKS v <u>5</u>	
Se <u>m</u> proxy para	: localhost, .uem.br		

- Habilite a caixa de "Configuração manual de proxy"
- Em endereço"HTTP:" digite "proxy.uem.br" porta "8080".
- Ative a caixa " Usar este Proxy para todos os protocolos".
- Na Caixa "Sem proxy para:" digite ".uem.br"
- Clique em ok e na outra janela em ok novamente.
- Pronto seu Proxy esta configurado. Para retornar a configuração anterior basta selecionar a caixa "Sem Proxy"

Em caso de dúvida procure-nos: NPD – CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO. Bloco P03 – Subsolo da Biblioteca Ramal: 4411 ou 3261-4411 Email: npd-sau@uem.br Paulo.