

爾雅云鷓鴣母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中  
蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺  
南有蠱母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也  
杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷  
上聞者不祥狀之法當為狗聲以應之俗作此說按  
荆楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷓  
鳴呼不已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃  
亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢  
學其聲有人山行見群聊學之嘔血便殞楚詞云  
鷓鴣鳴而草木芳之云口出血聲始止故有嘔血之  
事也

人目無毒谷之食人從中死物又食其肉主鼠屢古  
人重其食固當肥焉則云鵲鴉昨其一名梟一名  
鷓鴣人呼為魘魂惡聲鳥也賈誼云鵲似鴉其實  
物入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入  
人家捕鼠周禮若菴氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之  
鳥若鷓鴣也

鉤鶻入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若  
聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾  
雅云鶻鶻欺注云江東人呼謂之鉤鶻音北土有訓  
胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如貓  
兒大於鶻鶻乃云作笑聲嘗有人死又有鷓鴣亦是

其類微小而黃不能入人家拾人手脚知人吉凶張  
司空云鴝鵒夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶  
鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得  
之也爾雅云鴝鵒欺人獲之者於喙中猶有爪甲  
莊子云鴝鵒夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見  
言殊性也

姑獲能收人冤鬼今人一云乳母鳥言產婦死  
變化作之能取人之子以爲己子骨前有兩乳  
玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜  
行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點  
其衣以爲誌今時人小兒衣不欲夜露者爲此

也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名  
去毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于皂杜注云讀  
諸希是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射之  
即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人家收人冤氣一名鬼  
鳥此鳥昔有十首一首爲犬所噬今猶餘九首  
其一常下血滴人家則凶夜聞其飛鳴則按狗  
耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲時記云  
姑獲夜鳴聞則按耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二  
鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷲昔孔子

殺人鳥三足四距殺人鳥六指不可食鳥死屋  
不可食白鳥玄首玄鳥白首不可食野有八  
字不可食婦人姪娘食雀腦令子雀目凡鳥飛  
投人其口中必有物拔毛放之吉也

本草經史證類備用本草卷第十九

重修政和經史證類備用本草

家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

重修政和經史證類備用本草卷第二十

已酉增衍義

成都唐慎微續證類

續證類備用本草卷第二十臣曹孝志奉

救校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經白字


六種名醫別錄字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有效注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘



凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石蜜

大黃

主海附

蜜蠟

白蠟附

牡蠣

龜甲

秦龜

續注

真珠

附今

毒瑁

龜腹附今附

桑螵蛸

石波明

海蛤

文蛤

魁蛤

蠶

鮎魚

鯽魚

鱖魚

鮑魚

鯉魚

膽肉骨附

八種食療餘

時魚

黃賴魚

比目魚

鱗魚

鯪魚

鯨魚

黃魚

魴魚

二十三種陳藏器餘

鱖魚

鮠魚

文鵝魚

牛魚

海狔魚

杜父魚

海鷄魚

鮓魚

鮓魚

鱣魚

石鮠魚

魚鮓

魚脂

鱠

昌侯魚

鮠魚

鯽魚

魚虎

魴魚

鯽魚

諸魚有毒

水龜

瘡龜

蜀州蜜



上品石蜜味甘平無毒微溫主心腹邪氣諸驚疳瘕安五

藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾

氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目

夕服強志輕身不飢不老延年神仙一名白飴生武

都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良

即崖蜜也高山巖石間作之色青赤味小酸食之心煩其峰黑色似

蜜又木蜜呼為食蜜懸樹枝作之色青白樹空及人家養作之者亦

白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似

飴須藥也又有土蜜於土中作之色青白味酸今出晉安檀崖者多

蜜云最勝出東陽臨海諸處多木蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有

雜木及人家養者例皆被添殆無淨者必須親自看取之乃無雜

且又多被煎黃其江南向西諸蜜皆足木蜜添雜最多不可為藥

道家九飴莫不須之仙方專錄服之致長生不老也唐本注云上

蜜出於荒中並勝前說者陶以未見故以南土為證爾今京下白蜜

如凝酥甘美耐以全不用江南者說者今自有以水牛乳煎沙糖作

者亦名石蜜此既惟作宜石字後條蠟蜜巨單稱爾今按陳藏器

本草云蜜主牙齒疳蠶腎口瘡口瘡赤障殺蟲百禹錫等謹按陳藏

器云板尋常蜜亦有木中作者亦有土中作者北方地燥多在土中

南方地濕多在木中各隨土地所有而生其蜜一也崖蜜別是一蜂

如陶所說出南方巖窟間生懸崖上蜂大如蚕房著巖窟以長竿刺

刑襄開入地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖蜜也宜

改為巖字甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所

著巖巖石壁非攀緣所及惟於山頂籃輿自懸挂下遂得採取蜂去

餘蠟著石鳥雀飛來啄之盡至春蜂歸如故人亦占護其處宜州

有黃連蜜色黃味苦主目熱蜂約黃連花作之西京有梨花蜜色白

亦凝脂亦梨花作之各逐所出云白蜜君治卒心痛及赤白

新水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓服之

又常服面如花紅油仙方中甚貴口瘡浸大青葉含之

圖經

曰蜜本經云當作石蜜主武都山谷河山山谷及諸山中今川蜀江南嶺南皆有之蠟白蠟生武都山谷出於蜜房木石間今處處有之而

宣歙唐鄧伊洛關尤多石蜜即崖蜜也其蜂黑色似蜜作房於巖崖高峻處或石窠中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至三四石味酸色綠入藥勝於它蜜張司空云遠方山郡蜂出蜜

所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂盤躡自垂掛下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之石蜜也食蜜有兩種一

種在山林木上作房一種人家作窠收養之其蜂甚小而微黃蜜皆濃厚而味美又近世宣州有黃連蜜色黃味小甚雜洛開有蒜花

蜜如凝脂惠州太清宮有檜花蜜色小赤南京柘城縣有柯首烏蜜色更赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近也

蜜脾底也初時香嫩重黃乃成藥家應用白蠟更須煎鍊水中炸十數過即白古人荒歲多食蠟以度飢欲帶當合大棗咀嚼即易爛

也劉禹錫傳信方云甘少所治脚轉筋兼暴風通身水冷如雞蹠者取蠟半斤以舊帛纏縛並得約闊五六寸看所患大小加減調快先

視裏脚行冷即便易之亦治心脾驚悸如覺是風毒兼寒兩寸心

食療微溫主心腹邪氣諸驚癩補五藏不足氣益中止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食治心肚痛

血刺腹痛及赤白痢則生地黃汁和蜜一大匙服即下又長服之而如花色仙方中其寶此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良

又築上腸淋除口瘡明目以服不飢又點目中熱膜家養白蜜為上木蜜次之崖蜜更次又治癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先

和銅鑊令知斤兩即下蜜於鑊中消之又和知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即休藥已成矣患三十年癩者平日

服藥許大一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋雷公云凡煉蜜一滑身物功用甚多世人衆妄不能一一具之

二兩半或一分是數若外臺秘要比歲有病天行斑發瘡頭面戴白髮隨地隨生不即療數日必死差後瘡癩點一歲方滅此惡毒

之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼為虜瘡諸醫參詳療之方取好蜜通摩瘡上以蜜又方陰頭生瘡以蜜肘後方丹者惡毒之瘡

煎外麻敷數拭之葛氏方日生珠管以蜜塗目中仰又方食諸魚骨腹雜乾薑末即半日乃可洗之生蜜佳又方物鞭以好蜜

抄稍稍服又方誤吞錢煉服又方湯火灼已成瘡白蜜塗之師方治年少發白髮去白髮以白蜜塗毛孔中即生又方肛門

肺熱即肛腫縮生瘡白蜜一外猪膽一枚相和微火煎又方治令可丸九長三十寸作挺塗油內下部卧令後重須更通泄

熱油燒外痛孫真人食忌云七月勿食生蜜若又方治面以白蜜塗之

又方取



白蜜和茯苓末塗  
之七日便差矣  
**食醫心鏡**  
主噎不下令取崖蜜含  
傷寒類

**要**  
陽明病自汗者若小便自利此為津液內竭雖爾不可攻之當須  
自飲大便宜蜜煎導以通之取蜜七合於銅器中微火煎可丸

作一疑如指許大得令以  
內穀道中須使必通矣  
**產書**  
治產後渴蜜不計多少  
煉過熱水溫調服即止

**衍義**  
石蜜嘉祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新書取蘇恭  
說直將石字不用石蜜既自有本條煎鍊亦自有法今人

謂之乳糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以謂白如  
膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠亦文字傳寫之誤

故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳白而沙新收者惟稀而黃文條蜜  
蠟故須別立目蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟又附于蜜蠟之下

此又誤矣本是續上文叙蜜蠟之用及注所出州土不當更分之為  
二何者白蠟本條中蓋不言性未止是言其色白爾既有黃白二色

今止言白蠟是取蠟之精者其黃蠟直置而不言黃則蠟陳白則  
蠟新亦是蜜取陳蠟取新也唐注云除蜜字為佳今詳之蜜字不可

除除之即不顯蠟自何處來山蜜多石中或古木中有經三二年或  
一得而取之氣味醇厚人家窠樞中蓄養者則一歲春秋二取之取

之既數則窠居房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月是也雖  
收之蠟過夏亦酸壞若棄於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍

擣薤白相和雖無  
毒多食亦生諸風

子蜂



子蜂州峽



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中

心腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服

令人光澤好顏色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿疝乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫

益音益

長黃本

云前直云... 之及酒漬以傅面令面... 婦人帶下下乳汁此即... 人至死其子亦大白... 土峰赤黑色燒末油... 等又有食之者須以... 曰蜂本經有蜂子黃... 作房及大木間... 色比蜜峰更大土... 子並取頭足未成... 房於山林間大如... 其毒螫復以釜火... 六斗至一石以鹽... 一翅足已成則不... 乃掘地取之似土... 中作房者為土... 似土蠱而小在木... 皆可食久矣大抵... 同科其性效不相... 禮記曰爵鷓鴣范... 蠶也范蠡也

蜜蠟味甘微温無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡

益氣不飢耐老

白蠟療久洩瀉後重見白膿補絕傷利小兒久服輕

身不飢生武都山谷主於蜜房木石間


於蜜中故謂蜜蠟蜂... 較人更甚煉成少... 但取用之於夏月... 過亦白俗方准以... 十斤亦一日不飢... 血不絕妙死以蠟... 髮鏽去消蠟點孔... 後服五十九丸使... 甚多又云主下痢... 火炙蠟灌

入瘡中 又方 治狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡 千金翼 療伐

蠟松膠相和火經 驗方 湖南相衙顏思退傳頭風掣寒蠟二斤鹽

整勢可合關大小搭  
 頭至額頭痛立止  
**集驗**  
 治霍亂如神昔時不以多少器內  
 一匙每用以刀子切下二錢以精肝二兩批開摻藥在內麻繩扎定水  
 一瓶同入銚子內煮熱取出乘熱熏眼至溫冷并肝食之日二以平  
 安為度  
**姚和衆**  
 治小兒脚凍如有  
 瘡即濃煎蠟塗之  
**衍義**  
 文具石  
 蜜條下

**泉州牡蠣**



**牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧酒酒驚志**  
**怒氣除者**  
**衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血**  
**澀大小腸止大小便療洩精喉痺效嗽心脅下痞熱**

**女服強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤一名牡蛤生東**

**海池澤採無時**  
具因為之使得甘草牛膝遠志虻牀良惡麻黃  
 吳茱萸黃芩美陶隱居云是百歲鵬所化以十

月採為好去肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好道家方以左顧  
 者是雄故名牡蠣右顧則牡蠣生著石皆以口在上舉以腹向南  
 視之口邪向東則是或云以尖頭為左顧者未詳孰是例以大者為  
 好又出廣州南海亦如此但多右顧不用爾丹方以泥釜皆除其甲  
 口止取脂如粉處爾俗用亦如之彼海人皆以泥黃鹽釜耐水火  
 而不破漏陳藏器本草云牡蠣精為粉粉身主大人小兒盜汗  
 和麻黃根蛇牀子乾薑為粉去陰汗肉煮食主虛損婦人血氣調中  
 解丹毒肉灰薑醋中生食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有  
 牡蠣惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應  
 是雄者  
 云海中蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中多有二月三月採之  
 仲論云牡蠣君主治女子崩中盜汗除風熱止痛治溫瘧又和牡  
 仲服止盜汗末蜜丸服三十九令人面光白求不值時氣主鬼交精  
 出病人虛而多熱加用之并地黃小菖蒲云牡蠣火上炙令沸去  
 殼食之甚美令人細肌膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即  
 不揀左右也可長服之海族之中惟此物最貴比人不識不能表其  
 味爾段成式酉陽雜俎  
 云牡蠣言牡非謂雄也

**圖經**  

 而南每圖  
 氣開尤多此物

附石而生塊相連如房故名蟪房  
呼為蟪房初生海邊才如拳石四面漸長有一二丈者巖巖如山每  
一房內有螺肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指  
面每潮來則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房  
以烈火逼開之批取其肉而其殼左顧者雄右顧者則牡蠣耳或曰  
以尖頭為左顧大抵以大者為貴十一月採左顧者入藥南人以其  
肉當食品其味尤美好更有益兼令人  
細肌膚美顏色海族之最可貴者也  
子遺精虛勞之損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱痰能補養安神  
治孩子驚癇久服身輕用之炙令微黃色熟後研令極細入丸散中  
用雷公云有石牡蠣石魚鱗真海牛牡蠣者頭邊背大小甲  
不得服令人無益真牡蠣火般白炮并用堅試之隨手走起可認真  
是萬年珀号曰鑿用之妙凡修事先用二十箇東流水鹽一兩煮一  
伏時後入火中燒令通赤  
然後入鉢中研如粉用也  
日三四亦可蜜丸  
如梧子大服之  
經驗方治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端  
活鯽魚煎湯調下一錢匕  
小兒服半錢匕只兩服差  
又方治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣  
用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都搗羅為末以麪糊丸如  
梧子早晚食後臨臥各三十九丸酒服藥將服盡瘰癧子亦除根本  
又

附石而生塊相連如房故名蟪房  
呼為蟪房初生海邊才如拳石四面漸長有一二丈者巖巖如山每  
一房內有螺肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指  
面每潮來則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房  
以烈火逼開之批取其肉而其殼左顧者雄右顧者則牡蠣耳或曰  
以尖頭為左顧大抵以大者為貴十一月採左顧者入藥南人以其  
肉當食品其味尤美好更有益兼令人  
細肌膚美顏色海族之最可貴者也  
子遺精虛勞之損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱痰能補養安神  
治孩子驚癇久服身輕用之炙令微黃色熟後研令極細入丸散中  
用雷公云有石牡蠣石魚鱗真海牛牡蠣者頭邊背大小甲  
不得服令人無益真牡蠣火般白炮并用堅試之隨手走起可認真  
是萬年珀号曰鑿用之妙凡修事先用二十箇東流水鹽一兩煮一  
伏時後入火中燒令通赤  
然後入鉢中研如粉用也  
日三四亦可蜜丸  
如梧子大服之  
經驗方治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端  
活鯽魚煎湯調下一錢匕  
小兒服半錢匕只兩服差  
又方治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣  
用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都搗羅為末以麪糊丸如  
梧子早晚食後臨臥各三十九丸酒服藥將服盡瘰癧子亦除根本  
又

**方** 除盜汗及陰汗乳  
為末有汗處粉之  
**勝金方** 治甲疽等肉裏甲膿血疼痛  
不差牡蠣厚處生研為末

每服二錢研微花酒調下如癰盛已潰  
者以末傅之仍更服藥並一日三服  
**初虞世** 治瘰癧發頸項破  
爛四兩甘草二兩為末每服  
一大錢食後茶同煎日二  
又方 治水癩偏大上下不定疼痛牡蠣  
火盡冷取二兩乾薑一兩炮又為細末用  
冷水調稀稠得所塗病處小便大利即愈  
**集驗方** 治癩一切腫未  
白者為細末水  
調塗乾更塗  
**傷寒類要** 療諸疽日眠深嗜  
則牡蠣澤瀉主之

**衍義**曰 牡蠣須燒為粉用兼以麻黃根等分同搗研為極細末粉  
盜汗及陰汗本方使生者則自從本方左顧經中本不言  
止從陶隱居說其西陽雜俎已言牡蠣言牡非為雄也且如牡丹豈  
可更有牡丹也今則合於地入面向午位以牡蠣頂向子視之口口  
在左者為左顧此物本無  
目如此焉得更有顧形也

**龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕瘵**  
皆瘵五

**痔陰蝕濕痺四肢重弱小兒顛**  
信不合頭瘡難燥女

**子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒**

本草三

勞復或肌體寒熱欲死以作湯良以服輕身不飢益

氣資智亦使人能食一名神屋生南海池澤及湖水

中採無時勿令中濕中濕即有毒惡沙參黃蠟陶隱居云此用水中神龜長一尺

二寸者為善厥可以供卜穀可以充藥亦入仙方用之當多生龜弱甚療久敷亦斷瘡肉作羹耀大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此不具說也

唐本注云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或以

州江州交州者皆背白而厚色分明並堪卜其入藥者得便其用今

所在皆有肉亦堪釀酒也

云龜甲畏狗膽無毒燒灰治小兒頭瘡不燥骨帶入山令人不迷血

治脫肛交亦治脫肛

血麻痺入藥

灸用又名敗將

**圖經**文具秦

**食療**云

濕味酸主除濕瘴氣風痺身腫酸折又骨帶入

山林中令人不迷路其食之法一如斃法也其中黑色者常吸蛇不

中食之其效亦不堪用其用能主女人崩下赤白崩中小兒顛不合

破癥瘕疔瘡療五痔陰蝕濕癩女子陰隱瘡及骨節中寒熱煮汁浴


清之良又已前都用水中龜不用取蛇龜五月五日取頭乾末服之

亦令人長遠入山不迷又方卜師處鑽

了者塗酥炙細羅酒下二錢療風疾

**肘後方**治卒得咳嗽生龜

**江陵府秦龜**



腸以水五外煮取三外以煮麴釀米四

外如常法熟飲二外令盡此則永斷

**孫真人云**治小兒龜背以龜

肉損命不可

**子母秘錄**令子易產燒龜甲

輒食殺人

**抱朴子**云千歲龜

馮其雄額上兩骨起似角以羊血浴之乃

剔取其甲炙搗服方寸匕日三盡一具

**衍義**文具秦龜條下

秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可

動搖生山之陰土中二月八月取

用龜類雖多入藥正有兩種爾又有鶩龜小狹長尾乃言療毒不其食蛇故也用卜則吉凶正反帶秦龜前臍乃到切骨令人入山不見蛇則呻而食之荆楚之間謂之甲蛇龜也秦龜即蟾蜍是更無別也今按陳藏器本草云龜弱主耳聾滴耳中差巨偽等無別圖經云今江南嶺南並有冬月藏土中春夏秋即遊溪谷今嶺南雅龜也又靈龜出涪陵郡大甲可以卜似毒瑁即蟾蜍也一名靈龜能鳴今蘇言秦龜即蟾蜍非為通論且陶注蟾蜍但療箭毒則與本經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜應以地名為別故也陳藏器云蘇云秦龜即是蟾蜍按蟾蜍生海水中生山陰者非蟾蜍矣今秦龜是山中大龜如碑下者食草根竹笋深山谷有之十人取以占山澤漢書十朋有山龜即是此也揭取甲亦如蟾蜍堪飾器物陳士良云龜腹下橫折秦人呼蟾蜍山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損便取血作酒食肉生研厚塗立效日華子蟾蜍平微毒治中刀箭悶絕刺血飲便差皮甲名龜皮治血疾若無生血煎才代之亦可寶裝飾物也來蛇龜小黑中圖經曰秦龜山中龜也生山之陰土中或云秦以地稱云生山之陰者是秦地山陰也今處處有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間並皆

有之山中龜其形大小無定大者有如碑跌食草根竹萌冬月藏土中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養為玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂山龜者豈是此數水中龜其骨白而厚色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺二寸為善爾雅亦有水龜又一種龜小狹長尾腹下有橫折見蛇則呻而食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥用能療蛇毒又一種蟾子身如蟾以規切大甲可以卜即爾雅所謂靈龜也陶蘇以此為秦龜按嶺表錄異云蟾蜍俗謂之茲夷蓋山龜之大者人立背土可負而行湖濱間甚多脚人取殼以生得全者為貴初用木製出其肉龜被楚毒鳴乳如牛聲動山谷工人以其甲通明黃色者煮拍陷瑁為器今所謂龜筒者是也據此乃別是一種山龜未必是此秦龜也其入藥亦以生脫者為上凡龜之類甚多而時人罕復過識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾雅貴矣方書中又多用敗龜取鑽灼之多者一名漏天機一說入藥須用神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者是矣其頭方殼圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也又藥中用龜屎最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道士陳到言龜之性茹而與蛇交或雌蛇至有相趁鬪力小者或至斃採時取雄龜於瓷盃中或小盤中置之於後以鑑照龜既見鑑中影往往滋發而失尿急以物收取又以紙炷火上燻熱以點其尻亦致失尿然不及鑑照之驗也


陳藏器

州有蟾蜍其血主

人毒箭被蟻蟻人被毒箭傷煩悶欲死者剖取血傳傷處此是海  
 藥云 謹按正經云生在廣州山谷其殼味帶苦治婦人赤白漏下  
 後入 破積癥頑風冷痺關節氣壅或經卜者更妙凡用炙令黃然  
 藥中抱朴子 蠶龜殼取蛇南人皆帶蠶龜之尾以辟蛇  
 衍義曰 秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜用即非  
 獨流釣臺甚多取龜筒治瘵亦入藥藥止此二種各  
 逐本條以其靈於物方家故用以補心然其有驗

廉州真珠牡

真珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主



聾傳面令人潤澤好顏色粉點目中主膚醫障膜

真珠本經不載所出州土今出廉州北海亦有之生於珠牡俗謂之珠母

珠牡蚌類也按嶺表錄異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之珠

池每歲刺史親監珠戶入世採老蚌割取珠以充貢池雖在海而

人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之

往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今取珠牡

云得之海傍不必是珠池中也其北海珠蚌種類小別人取其肉或

有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一

種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而且多入藥須用新完

未經鑽綴 海藥云 謹按正經云生南海石决明產出也主明目

者為佳 治兒子髮豆瘡入眼蜀中西路女瓜示出真珠是蚌始產光白甚好

不及船上 研之不細 傷人兼府 已來先置於平底鏽中以物四向攪令穩然後著真珠於上子方下

外臺秘要

療子死腹中方真珠二兩為末酒調服盡立出  
 珠末一兩和酒服之立出  
 安魂散珠蜜方煉真珠如大豆以蜜一蠅  
 證和一服與一豆許日三太宜小兒矣  
 長久酪漿清之皆化如水銀亦可以浮石水峰  
 包形蛇黃合之可以引長三四尺丸服之絕  
**衍義曰**真珠小兒驚熱藥中多用河比糖漿中亦有聞及寸者色  
 白水濁及不流如紅珠母與廉州珠母不相類但清水急流處其色光  
 其色暗餘如紅

**瑇瑁**



**瑇瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以**  
**解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間**

今附  
 風毒行氣血去背膈中風邪鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脈  
 甲殼亦似肉同療心風邪解煩熱  
 云破癩結消癰毒止癩癩等疾  
 也惟腹背甲背有紅點斑文其大者有如盤入藥須生者乃靈帶之  
 亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自搖動死者則不能神矣昔唐  
 嗣薛王之鎮南海海人有數生瑇瑁者王令揭取上甲二小片繫於  
 左臂欲以辟毒瑇瑁其被焚毒復養於使宅後池伺其揭處復生還  
 遺法甚廣並無傷矣今人多用雜龜筒作器皿皆殺取之又經煮拍  
 生者殊不易得頃有自嶺表罷官得生瑇瑁畜養且久攜以歸北  
 人多有識者又有一種龜龜亦瑇瑁之類也其形如笠四足纒胡無  
 指其甲有黑珠文采亦好但薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今人  
 謂之盤皮  
**陳藏器**云大如扇似龜甲  
**楊氏產乳**療中盡毒  
 不入藥用  
 水磨如濃飲  
 服一盞即解

**衍義曰**

瑇瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯  
 火中即不堪用為器物者是矣與生熟犀其義同



**蜀州桑螵蛸**



桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷風疝陰痿益精生子

女子血閉腰痛通五淋

五藏氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神一名蝨蛸

生桑枝上螳螂子也二月三月採之當火炙不爾

令人洩得龍骨熬洩精畏旋覆花俗呼螳螂為蝨音石

非真皆合枝斷取之爾為者亦以膠著桑枝之上也蜀州人恐

出思虛令者能止之小便利加而用之  
 虛空令食之而小便利加而用之  
 上者在處有之螳螂逢木便產一枚出子百數多在小木荆棘間桑  
 為驗然傷者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也三月四月採蒸過收  
 之亦火炙不爾則令人洩一法採得便以熱漿水浸一伏時焙乾更  
 於物木夾中炮令黃用之爾推云莫納力各切螳螂卵殼云螳螂有  
 斧蟲江東呼為石螳又云不過蟻丁即切蟻息蟻切蟻蟻蟻別名也其  
 子蟻音神音蕭一名螳蟻蟻音焦蟻

圖經云桑螵蛸螳螂子也

雷公云凡使勿用諸

蟻蟻不入藥中用凡採須桑樹東畔枝上者採得去核子用沸漿

水浸淘七遍令水遍沸於藥鍋中熬令乾用勿亂別修事却無功也

經驗方治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熟存性細研入

綿包子煎去次後治姪娠小便數不禁桑螵蛸十二枚搗

方搗末米飲服方寸匕日三


衍義曰桑螵蛸自採者真市中所售者恐不得盡皆桑上者蜀本

圖經浸炮之法不若略蒸過為佳隣家有一男子小便日

中一技出小螳螂數百枚以熱漿水浸之一伏時焙乾於柳木灰中

數十次如稠米泔色亦白心神恍惚瘦食減以女勞得之今膠此  
 桑螵蛸散未終一劑而愈安神定志治健忘小便數補心氣桑  
 螵蛸遠志菖蒲龍骨人參扶神當歸龜甲醋炙已上各二兩為末夜卧  
 人參湯調下二錢如無桑上者即用餘者仍須以炙桑白皮佐之量多  
 少可也蓋桑白皮行水意以按螵蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然  
 治男女虛損益精除痿夢失精遺溺疝瘕小便白濁腎衰不可闕也

**雷州石決明**



**石決明味鹹平無毒**王目障腎痛青盲久服益精輕  
 身生南海雷州俗云是紫貝定小異亦難得又云是鏡步魚切  
 清紫貝以髮眼類能明此一物本亦附見在決明條甲既異類今  
 為副品也雷州俗云此物是鱈魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對  
 上孔昔良今俗用者紫貝全別非此類也雷州俗云石決明生廣州海畔  
 殼大者如手小者如三兩指其肉南人皆啜之亦取其殼以水漬洗

眼七孔九孔者良十孔已上者不佳謂是紫貝及鱈魚甲並誤矣  
 經云今出萊州即墨縣南海內三月四月採之圖經曰石決明  
 今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以為紫貝或以為鱈魚甲按紫  
 貝即今人研螺古人用以充貨幣者殊非此類鱈魚王蒜所食者一  
 邊著石光明可愛自是一種與史明相近耳決明殼大如手小者三  
 兩指海人亦啜其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不  
 佳採海藥云主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以  
 無時海藥云麵裏熟煨然後磨去其外黑皮并皮了爛搗之


細羅於乳鉢中用雷公云凡使即是真珠母也先去上麤皮用鹽  
 研如麵方堪用也雷公云并東流水於大燒器中煮一伏時了漉  
 出戕乾搗為末研如粉却入鍋子中再用五朮皮地榆阿膠三件更  
 用東流水於蒸器中如此淘之三四度待乾再研一萬匝方入藥中用  
 凡修事五兩以鹽半分取則第二度煮用地榆五朮皮勝金方治  
 阿膠各十兩服之十兩水不得食山桃令人喪目也

勝五林石決明去麤皮甲搗研細右件藥如有  
 軟硬物林即添朽木細末熟水調下二錢七服

**衍義曰**石決明經云味鹹即是肉也人辨肉以供饌及乾致都下  
 北人遂為珍味肉與殼兩可用方家宜審用之然皆治目

障研水飛點磨外障醫登萊州甚多

滄州海蛤



海蛤味苦鹹平無毒主效逆上氣喘息煩滿山月痛寒

熱療陰痿一名魁蛤生東海蜀漆為之使畏狗膽竹遂荒

勝潤澤光淨者好有鱗如半杏人者不入藥用亦謂為純耳蛤如巨

不堪也今按別本注云鴈腹中出者極光潤王十二水精急痛利勝

本圖經云今萊州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘沙取之當以

半天河煮于十刻然以枸橛子汁和簞竹筒盛蒸一伏時勿用游波

處骨似海蛤而面上無光候食之令人狂眩用醋蜜解之即愈吳氏

云止消渴潤五藏治服丹石人有瘡紫微味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治嗽逆上氣主治項下痛

瘦曰華子云治嘔逆陰痿骨脹急腰痛五痔婦人崩中帶下病此

即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海

蛤鄉人又多將海蚌殼爛蛤殼被風濤打磨坐滑者偽作之圖經

曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤

澤光淨者為海蛤云經鴈食之從糞中出過數多故有光澤也以

大而有紫斑文者為文蛤陳藏器以為海蛤是海中爛殼以為風波

濤洗自然圓淨此有大小而又遠者為佳不必鴈腹中出也文蛤是

未爛時殼猶有文理者此乃新舊不同正一物而二名也然海蛤難

得真爛以者海人多以它蛤殼經風濤摩盪塗滑者偽作之殊無力

又有一種清波骨極類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂眩用醋蜜解

之則愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空表有

文乃別是一種也按說文曰千歲驚化為海蛤魁蛤即是伏翼所化

故一名伏老並採無時張仲景傷寒論曰病在陽應以汗解反以冷水

翼之若水灌之其熱被却不得去彌更益煩皮上粟起意欲水反不

雷公云

凡使勿用遊波董骨其蟲骨真似海蛤只

家多用殊效是無面上光其蟲骨誤餌之令人狂

投水時人為之犯鬼心狂並不是綠曾誤餌此蟲骨若服着只以醋

解之立差凡修事一兩於漿水中煮一伏時後却以地骨皮栝葉二

味又煮一伏時後出於東流水中淘三遍拭乾細搗研如粉衍義

然後用凡一兩用地骨皮二兩並細剉以東流水淘取用之衍義

曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤糞出者若蛤殼中

有肉時尚可食肉既無焉得更有糞中過數多者必為其皆無味

乃有是說殊不知風浪日夕海大故知是治寒汗不潤却手足  
蛤川烏頭各一兩川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許担編置所足  
心下 擊葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱水浸胸至膝上久則  
水溫又添熱水候遍身汗出為度凡一二日一次浸胸以知為度

**文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五寶效逆骨痺腰痛脅**

**急鼠瘦天孔出血崩中漏下生東海表有文取無時**

陸德居云海蛤至滑澤云從鴈屎中得之二三十過方為良今人多  
取相據令磨蕩似之爾文蛤小大而有紫斑此既異類而同條若別  
之則數多今以為附見而在副品限也凡有四物如此唐本注云文  
蛤大者圓三十小者圓五六分若今婦人以置燕脂者殊非海蛤之  
類也夫天地間物無非天地間用豈限其數為正副耶今按陳藏器  
本草云海蛤主水腫取二兩先研三日漢防已棗肉杏仁二兩厚蒔  
子六兩熬研成脂為丸一服十九利下水 目為錫等謹按蜀本圖經  
云背上有斑文者今出萊州掖縣南海中三月中旬採捕云出密  
州陳藏器云按海蛤是海中爛殼又在泥沙風波淘漉自然圓淨有  
大有小以小者為佳亦非一一從鴈腹中出也文蛤是未爛時  
殼猶有文者此乃新舊為名二物元同一類假如鴈食蛤殼豈釋文與  
不文蘇恭此言殊為未達至如爛規蚌殼亦有所主與生不同陶云  
副品正其宜矣說文曰千機驚化為海 蛤一名伏老伏翼化為今亦生子滋長也  
**圖經** 文具海 蛤條下 **千金翼**

治急疳蝕口鼻數日盡欲死  
燒文蛤灰臘月脂和塗之  
**衍義** 文具海 蛤條下

**魁蛤味甘平無毒主瘰癧洩痢便膿血一名魁陸一名**

**活東生東海正圓兩頭空表有文取無時**  
陶隱居云形  
似魴鮒音狂  
小狹長外有縱橫文理云是老蟬蟬化為用之至少而本經海蛤一  
名魁蛤與此為異也 目為錫等謹按蜀本圖經云形圓長似大腹類  
脚兩頭有孔 今出萊州 今出萊州 今出萊州 今出萊州 今出萊州  
及熱毒 所生也  
**圖經** 文具海 蛤條下 **食療** 寒潤五藏治消渴開關節服  
丹石人食之使人免有瘡腫

**豕蝮魚**



**豕蝮魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五**

痔有瘡者不可食令人癩白一名銅魚生九江

池澤取無時有相生者至難死猶有蛇性合小且白者以療腫

也滿其效唐本草云別錄云腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主硬瘡

氣人食之效又以大者洗去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三兩顆

內魚腹中縫合并和小豆一外煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指大切

葱一握煮熟空腹服之并豆等強飽盡食之至夜即洩氣無限三五

日更一頓下一切惡氣又十月竹醬良也圖經曰今處處有之陶隱居以為

灸貼痔瘻及神醫良父蟲出即去之諸魚中惟此勝甘可食

公蠟蛇所變至難死猶有蛇性謹按爾雅鱧鮠郭璞注云鱧鮠音同

也釋者曰鱧鮠也詩小雅云魚麗于罟魴鱧毛傳云鱧鮠也正義云

鱧鮠或作鱧鮠音重也陸機謂魴即鱧魚也似鱧狹而厚今京東人

推死形近蛇類浙中人多食之然本經皆鱧魚主濕痺下水而黑鱧

魚主婦人妊娠千金方有安胎單用黑鱧魚湯方而本經不言有此

功用恐是漏落耳肝腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味甘可食為異也

又下鮑魚將陶蘇之說乃似今黃河開所作淡乾魚味辛而臭者

蘇又引李當之本草亦言胃中濕者良其以暴魚不以鹽外雖乾而

魚肥故中濕也中濕則彌臭矣一說鮑魚自是一種形似小鱧魚生

外臺秘要

無的據素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁以利腸中

瘰癧腸痔每大便常有血鱧魚鱗薑 又方 瘰癧鱧魚腸三具炙令

糝食之佳在性多少差忌冷毒物

食項蟲當山魚腸 食醫心鏡 治十種水氣病不差垂死鱧魚一

數易之書三枚 慈白作 又方 治野雞病下血不止腸疼痛鱧

糝食之 又方 魚一頭如食法作鱧蒜薑食之 靈苑方 治急喉

不救者鱧魚膽臘月收陰乾為末每服少 衍義曰 鱧魚今人謂之

許點患瘰癧至即差病深則水調灌之 謂頭有星為厭世有知之者往往不敢食又發

故疾亦須忌爾今用之療病亦止取其一端耳

鮓魚



鯪魚



**鯪** 音夾又 魚味甘無毒主百病 今人皆呼鯪音即是鯪也

鯪如魚作醃食之云補又有鯪魚相似而大又有鯪五箇切魚亦相似黃而美益人其合醃肉及赤目赤鬚無鱗者食之並殺人又有人魚似鯪而用之謂之人膏也荆州臨沮青鯪至多此魚唐本草云鯪魚一名鮎

魚一名鯪魚主水浮腫利小便也 月禹錫等謹按蜀本圖經云有三種口腹俱大者名鯪音讀背青而口小者名鮎口小背黃腹白者名鮎一名河純三魚並堪為醃美

而且補 云鯪魚暖 圖經曰 鯪音夾又音鮎 魚舊不著所出

口背青黑無鱗多延其類有三胸隱居云即鯪音鮎魚也鯪即鮎乃兼切魚也又有鯪音讀魚相似而大鮎五箇切魚亦相似色黃而美三種形性皆相類而小不同也鮎亦名鯪詩小雅云魚麗于罭鯪鮎傳云鯪鮎也爾雅釋魚鯪鮎郭璞注云今鯪額白魚鮎別名鯪江東通


呼鮎為鯪是也今江浙多食之不可與牛肝合食令人患風多嗜涎主三消取生魚延更清連去作丸飯後烏梅煎飲下五七九渴便頓減獲四季不可食又不可與野猪肉合食令人吐瀉鯪秦人呼為鯪魚能動痲疾不可與野雞猪肉合食令人患痲此三魚大抵寒而有毒非食品

之佳味也 食療 鮎魚鮎大約相似主諸補益無鱗有 千金翼

治刺傷中毒水 衍義曰 鯪魚形少類鱗有四足腹重墜如囊身微 燒魚目及塗之 紫色蠶劑之中有三小鱗又有四五小石

鯪如指面許小魚五七枚然無 鱗與鮎鮎相類今未見用者

**鯪魚**



鯪魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主

腸癰 ○頭灰 月禹錫等謹按 主小兒頭瘡口瘡重舌

目昏一名鮎 音 魚合尊作羹主胃弱不下食作鱠

主久赤白痢 唐本先附 目禹錫等謹按蜀本云鯪魚味甘溫止 下痢多食亦不旺人又注云形亦似鯪色黑而體

促肚大而脊隆所在池澤皆有之 孟詵云鯪魚平胃氣調中益五藏 和尊作羹食良又鯪魚與鱣其狀頗同味則有殊鱣是節化鯪是稷

米化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯪背高腹狹小者是鱣其功 不及鯪魚子調中益肝氣爾 日華子云鯪魚平無毒溫中下氣補不

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF CHINA

足作鱸腸腸水穀不調及赤白痢燒灰以傳惡瘡良又曬白  
饜燒灰治腸風血痢頭燒灰瘰癧又云子不宜與猪肉同食

**經曰** 鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉魚色黑  
而體促肚大而脊隆亦有大有者至重二三斤性溫無毒諸魚

中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色又有一種背高腹狹小  
者名鱖魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重唇石鯽魚

亦其類也 **陳藏器云** 頭主欬嗽燒為末服之肉主虛羸五味  
食之平胃氣調中益五藏和尊依養良作鱸食之新暴下痢和蒜食

之有少熱和薑醬食之有少冷又夏月熱痢可食之冬月冬中則  
不治也骨燒為灰傅疔瘡上三五度差謹按其子謂中時氣凡魚

生子皆粘在草上及土中寒冬月水過後亦不腐壞每五月三伏  
時雨中便化為魚食鯽魚不得食沙糖令人成疔毒

丹石熱毒發者取芟首和鯽魚作羹食一兩頓即差 **聖惠方** 治  
兒腦疳臍疔毛髮作穗面黃羸瘦益腦

用鯽魚膽滴於鼻中連三五日其效 **外臺秘要** 治患腸痔大  
便常有血食

鯽魚羹及隨意任 **千金方** 小兒頭無髮燒鯽  
作鮑食孫真人同 **梅師方** 鯽魚

合猪 **孫真人** 治牙齒疼取鯽魚內鹽花於  
肝食 **又方** 主脚氣及上氣取鯽魚一  
之 **又方** 尺長者作鱸食一兩頓差 **食醫心鏡** 治脾胃氣冷不  
能下食虛弱無

力勝突羹鯽魚半斤細切起作鮑沸肢汁熱 **集驗方** 熱病差後百  
投之著胡椒新薑蒔蘿橘皮等末空心食之 **又方** 日食五辛者

必日嚼鯽魚 **子母秘錄** 治小兒面上忽生瘡黃水出鯽  
作鱸熏之 **又方** 魚頭燒末和醬清汁傳日易之 **又方**

小兒月鯽魚肉細切五合小豆搗 **楊氏產乳** 療妊娘時行傷寒  
兩二合和更杵如泥和水傳之 **又方** 中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒

差傷寒類要同 **又方** 作末三指撮以苦酒服之溫覆取汗良

**衍義曰** 鯽魚開其腹內

**鯽魚味甘大溫無毒主補中益血療瘡音唇五月**

**五日取頭骨燒之上劑** 是人身所化今其腹中自有子不必  
盡是變化也性熱作鱸食之亦補而時行病起食之多復又喜令人

霍亂凡此水族魚鱉之類甚多其有名者已注在前 雖皆可食而  
甚損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注 後說凡魚頭

有白色如連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鱗者 殺人魚汁不  
可合鱸肉食之鱸魚不可合猴肉食之鱸音積 不可合白犬

血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽魚亦屬青魚鯽不可合生胡荽  
及生葵并麥醬食之鯽魚及腹下通黑及黃之反白皆不可食生

鯽鱸不可合雞肉食之亦損人又有鱸音腫鯽音壯亦益人尾有毒

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

療齒痛又有缺為魚鱗入口切魚至能醋酒鱗者候使魚有毒不可食  
唐本注云別錄云乾鱗頭主消渴食不消去冷氣除痞疝其穿魚繩  
王竹木屑入目不出穿鮑魚繩亦主明目去刺者并洗之大良也  
按陳藏器本草云鱗魚主濕痺氣補虛損婦人產後淋瀝血氣不調  
羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴也  
魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中所在皆有之  
益壽云鱗魚補五藏逐十二風邪患惡氣人常作腫空腹飽食便以  
衣蓋卧少頃當汗出如白膠汗從腰脚中出微汗盡後五木湯浴須  
慎風一日更三五  
日一服并治濕風  
陳藏器云於淡水中作蜜如蛇冬蟄夏出  
宜臚食之證俗音鱗魚音善字或作鱗記書皆以鱗為鱗本經以鱗  
為鱗仍足魚字殊為誤也風土記云鱗魚夏出冬蟄亦以氣養和實  
時節也顏氏家訓云後漢書鶴雀銜三鱗魚音善多假借作鱗魏武  
四時食制鱗鱗魚大如五斗鯉長一丈即鱗魚也若如此長大鱗雀  
不能勝一沉三頭乎是鱗魚明矣今宜作鱗字  
作鱗當重煮之不可以桑薪煮之亦蛇類也  
於用鱗魚皮燒灰末  
空心煖酒調二錢

**衍義曰**

鱗魚腹下黃世謂之黃鱗此尤動風氣多食令人霍亂屢  
至委頓又有白鱗稍鹿大色白二者皆主鱗大者長尺餘其形類蛇  
但不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲

即湖水滿溢冬即復涸上人於乾土下掘得之每及二三  
尺則有往來鱗行之路中有泥水之窟又下水至復出

**鮑魚味辛臭溫無毒主墜墮胎**  
吐膿 破折疥癩

**血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹**

居云所謂鮑魚之肆言其臭也俗人呼為鮑音妻魚字似鮑又言鹽  
鮑之以成故也作藥當用少鹽臭者不知正何種魚爾乃言穿貫者  
亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鱗音備魚長尺許合完淡乾  
之而都無臭氣要自療血不知何者是真鮑云此鮑味辛  
又言勿令中鹹此是鮑若切魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿淡暴使乾  
故辛而不鹹李當之本草亦言宵中濕者良鮑魚肥者宵中便濕又  
云穿貫繩者彌更不惑鮑魚破開鹽裏不暴味鹹不辛又完滄令濕非  
獨宵中且鮑魚亦臭臭與鮑別鮑魚二魚雜魚並用鮑似屍臭以無  
鹽也鮑臭差微有鹽故也鮑魚沔州復州作之餘廣皆不識爾今注  
今考其實止血須淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽裏之爾爾  
不的取色也陶注作藥當用少鹽不知正何種魚爾又據本經云  
勿令中鹹是知入藥當少以鹽配成之有鹽則中鹹而不臭鹽少則  
味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑  
魚之臭也考其實則今荆楚炎魚頗臭而微辛方家亦少用舊云沔  
州復州作之餘皆不出審陶注及圖經與本經即所在皆可作之也



又據鯪魚有口小背黃腹白者為鮑魚而療治與鯪魚同  
補益主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也  
條下  
**子母秘錄** 妊娠中風寒腹中絞痛不可針灸  
乾魚一枚燒末酒服方寸匕取汗

圖經

鯪魚



鯪魚膽味苦寒無毒  
悍益志氣  
○肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主  
熟蒸酒青明目久服強

水腫脚滿下氣

鯪魚實  
大腹水腫通用藥云

骨主女子帶下赤白  
齒主石淋生九江池澤取無

時  
所以琴高乘之山上水中有鯪不可食又鯪鯪不可合小豆糞食

之其子合指肝食之亦能生人  
器本草云鯪魚肉主安胎胎動身腫黃為身食之破冷氣痰癖

氣理橫關代梁作餘以濃蒸食之膽主日背高耳中目為疾研傳

刺第中風水疹腫汁出即愈諸魚目並得  
魚膽亦可單用味大苦點眼治赤腫皆痛小兒熱腫塗之蜀漆為使

魚燒灰末治欬嗽糯米煮粥  
氣腹有宿痼不可食又修理可去脊上兩筋及黑血毒故也又天行

病後不可食再發即死其在沙石中者毒多在腦中不得食頭  
云鯪魚涼有毒肉治欬嗽脚氣破冷氣痰癖懷妊人胎不安用

給裏鱗和魚煮羹後去鱗食之驗  
等腦髓治暴嬰發熱服良諸藥中者頭內有毒不計大小並三十

六鱗  
**圖經**曰鯪魚生九江池澤今處處有之即赤鯪魚也其脊中

三十六鱗古語云九尺之鯪與一寸之鯪大小雖殊而鱗之數等是  
也又崔豹古今注釋鯪魚有三種兗州人謂赤鯪為玄駒謂白鯪為

白驥黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最佳又能神變故多貴之今人食  
品中以為上味其膳肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡洽治中風  
脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦單使治疾惟子  
不可與肝同食又齒主石林古今錄驗著其方云鯉魚齒一外篩末  
以三歲苦酒和分三服宿不食且服一分日中服一分暮服一分差  
赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之兼治血氣  
雜諸藥  
**陳藏器云**鯉魚從脊當中數至尾無大小食療除目  
用之  
中赤及熱毒痛點之良肉白煮食之療水腫脚滿下氣腹中有宿癥  
不可食害人久服天門冬人亦不可食刺在肉中風水腫痛者燒  
鯉魚眼睛作灰內瘡中汁出即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差  
魚鱗燒金絕研酒下方寸破產婦帶血胎主諸癰食之良腸主小兒  
腹中瘡鯉魚鮓不得和豆菹果食之成瘦其魚子不得合猪肝食之  
凡修理可去脊上兩筋及黑血毒故也又天行病後不可食  
再發即死其在砂石中者有毒多在腦中不得食頭  
治水氣利小便除浮腫用鯉魚一  
頭重一斤者治如食法修事食之  
**外臺秘要**古今錄療魚骨橫  
鯉魚鱗皮合燒作屑以  
水服之則出未出更服  
又方  
療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾  
外和魚肉煮可取二外已上十生布絞去滓頓服盡如  
不能盡分為二服後服溫令後服訖當下利利盡即差  
**又方**鯉魚

腸切作五段火上炙之先燒乾以腸封之  
冷則易自落至且乾止覺燥則看蟲出差  
醉和塗之一  
腫上以差為度  
**又方**療小兒鯉魚齒燒  
末米飲服之大  
人小兒用服得  
又方  
小兒吐睡喉痺以鯉魚膽二七  
療省口即愈陰及  
又方  
主上氣熱嗽背膈妨滿氣喘鯉魚  
得  
**又方**主肺熱熱氣帶便鯉魚一頭重四兩去  
娠傷寒鯉魚一頭燒末酒服  
方寸匕令汗出無汁  
**產書**下乳汁燒鯉魚一頭研  
食魚去乙魚目旁有骨名  
乙如象乙字食之令人體  
**衍義曰**鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素問  
所解並不言日華子云鯉魚涼今不取直取素  
問為正萬一風家更使食魚則其胎禍無窮矣  
**八種食療餘**

時魚平補虛勞稍發疳疔

黃頰魚一名缺軀醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱗魚發疥不可多食

鮫魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭

中無顛故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根

煮汁飲解之又此魚行水之次或自觸著物即自怒氣

脹浮於水上為鴟鴞所食孫真人食忌 鮫魚勿食肝殺人

鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳

曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風

不宜和蒼蒿麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家

風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患疰痢者

不得食作羹臠食宜其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱒魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背

如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛

下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲食療 有主

者汁飲之其味雖美而發諸毒此雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾笋同食發難緩風小兒

不與食結癥瘕及婦人孕患腰痛令人卒心痛并使人卒患腰痛

魚鰾上逐下題魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上

四邊肉爛即出刺名鱧吐砂海藥云謹按廣州記云生南海無毒主月蝕

齊民要術 經方 治嘔血 鱈膠長八寸闊二寸 炙令黃 刮二錢 燒灰用 已來用 甘蔗節三十五箇 取自然汁 調下

文鱈魚反 餘如無毒 婦人臨月帶之 令易產 亦可臨時

燒為黑末 酒下一錢匕 出南海 大者長尺許 有翅與

尾齊 一名飛魚 羣飛 水上海人候之 當有大風 吳

都賦云 文鱈夜飛 而觸網是也

牛魚無毒 主六畜疫疾 作乾脯 搗為末 以水灌之

即鼻中黃涕 出亦可 置病牛處 令其氣相熏 生東

海頭如牛也

海純魚 味鹹 無毒 肉主飛尸 盡毒 瘡瘻 作脯食之

一如水牛肉 味小腥 耳皮中肪 摩惡瘡 疥癬 痔瘻

大馬 隔疥殺蟲 生大海中 候風潮出 形如純鼻中

聲 腦上有孔 噴水 直上百數 為羣 人先取得 其子繫

著水中 母自來就而取之 其子如蠶魚 子數萬 為羣

常隨母而行 亦有江純狀 如純鼻中 為聲 出沒水上

海中 舟人候之 知大風雨 又中有曲脂 堪摩病及癩

博即明照 讀書及作即闇 俗言癩婦化為此也

杜父魚 主小兒 羸瘦 羸瘦 核大 亦也 取魚 擘開口 咬

之 七下 生溪澗 下背有刺 大頭 闊口 長二三寸 色黑

班如 吹砂 而短也

海鷓魚 齒無毒 主瘡 瘻 燒令黑 末服二錢匕 魚似鷓

有肉翅 能飛上石頭 一名石蠖 一名邵陽魚 齒如石

版生 東海

鮓魚一作鮓並音五禾反鮓味甘平無毒不腥主膀胱

水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚乾鮓取使

日曝乾餅盛臨食以布裹水浸良久灑去水如初鮓

無異魚生海中大如石首○圖經文見鮓魚條下

鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似

馬鞭尾有兩歧如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅

云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文

古書云有多用鱣魚字為鱣既長二三丈則非鱣

魚明矣木經又以鱣為鼉此誤深矣今明鱣魚體有

三行甲上龍門化為龍也

石鮓魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山

澗中長一寸許裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎執炙傅之

又主馬癩瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之癩似

疥而大凡鮓皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗癩瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥

臭為佳又主癩取銅器盛二升作大火炷脂上燃之

令煖徹於癩上熨之以紙藉腹上晝夜勿息火良

鱣味甘溫蒜薑食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水

喉中氣結心下酸水腹內伏梁冷瘕結癖疝氣補

腰脚起陽道鯽魚鮓主腸澼水穀不調下利小兒

大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜  
蒜薑進之魚鱠以菰菜為羹美吳人謂之金羹玉  
鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷兼飲  
冷水腹內為蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同  
乳酪食之令人霍亂凡羹美以薑又菁煮之甚菁去  
魚腥又萬物腦能銷毒所以食鱠食魚頭羹也  
昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其  
肉肥健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作  
炙食之至美一名昌鼠也  
鮫魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鮫音患  
似鯉生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦

鯁魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食  
之煮之不可近鑊當以物懸之一名鰓夷魚以物觸之  
即噴腹如氣球亦名噴魚腹白背有赤道如印魚自得  
合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒江中者次  
之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此人皆不錄  
唯有橄欖木及魚茗木解之次用蘆根烏菴草根汁  
解之此物主母疾非藥所及橄欖魚茗已出木部  
魚虎有主母背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎  
也生南海亦有變為虎者

鮫魚

音拱

鯽魚

鯽子音

鼠尾魚

地青魚

鮪魚

鮪魚音胡

反音毗

邵陽魚尾刺人者有大毒二刺中之者死二刺者

困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去  
即愈海人被其刺毒者魚鱗竹及海獺皮解之已上魚並  
生南海惣有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食  
其肉而去其刺其鮪魮魚已在本經鮪魚注中

鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻  
鱺也按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能  
上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊  
洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱧魚一名人魚  
膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚  
即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得閉合殺人逆鰓

殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連  
鱗者殺人白鬚殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒  
食之殺人

水龜無毒其難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出  
南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘡無毒母主老瘡發無時者亦名瘡瘡下俚人呼  
為好瘡燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌  
佳亦假發時者為沸湯坐中浸身亦懸安病人卧處  
生高山石下身偏頭大背如鸚鳥亦呼為鸚龜

重修政和經史證類備用本草卷第二十





重修政和經史證類備用本草卷第二十一

成都唐慎微續證類

救校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本草經白

三種名醫別錄

二種唐本先附

七種今附

二種新補

一



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.

二種唐慎微續添下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝟皮

土蜂房

龍甲

蟹截蝟蟬  
蝟爪等附

蚱音宅文  
音側蟬蟬蛻  
蟬注

蟬花蟬  
蟬注

蟻螬

烏魚骨附肉

原蠶蛾屎附蠶布  
紙續注

蠶退新  
定

綠桑螺續  
係

白殭蠶子  
續注

鰻音鱸  
魚鮓鮓魚  
鮓注

鮓魚甲附魚

樽雞樽如  
切

蛞蝓上開  
下俞

蝸牛

石龍子

大蚕

蜚蠊

蜚蠊蜚蠊  
原

鱈居衛  
魚魚附今

鮫魚皮唐  
附

白魚附今

石首魚附今

青魚眼頭  
附今

河狫附今

紫貝唐  
附

嘉魚附今

鮐魚附今

鱸魚唐  
附

鱸魚新  
補

鱈新  
補

二種海藥餘

郎君子

海蝨

二十種陳藏器餘

龜

海馬

齊蛤

柘蟲屎

蚱蟻

寄居蟲

蝟

負蝨

蠖蝮

蠶蟲

土蟲

鱖魚

子脂  
 蟲蝨  
 灰藥  
 懸鼠  
 吉丁蟲  
 諸蟲有毒

蝟皮



中品蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁  
 不止陰腫痛引腰背酒黃殺之又療腹痛疝積亦

燒為灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕

得酒良畏桔梗麥門冬陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭  
 足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鶴便自仰腹受毒物有相  
 制不可思議爾其脂煇鐵注中內少水銀則柔如鈔錫矣  
 蝟取擗鈍太者為小純小者猶爪大或惡鳴聲故反腹令鳴欲掩取  
 之蝟蚌鴉音車滿虎耳不受雜勿且去地三尺蝟何能跳之而入野  
 俗鄙說遂為雅記原可怪也今陳藏器本草云蝟脂去耳聾可注  
 耳中皮及肉主反胃多黃食之骨食之令人瘦諸節痛小肉食之  
 主瘦  
 有兩岐為別又有虎鼠皮亦相類但以味酸為別又有山獾皮類兔  
 皮頗相似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如獾脚短刺尾  
 長寸餘蒼白色取去肉火乾良也  
 風濕血痔病有酒多年不差者灸末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄  
 甚解一切藥力  
 皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味菹炙食之不得食  
 膏令人瘦小  
 氣胎治腸風瀉血作諸蹄者妙鼠脚者次  
 野今在廬山林中皆有之狀類獾脚短多刺尾長寸餘入觸近便  
 其毛端有兩岐

者名山樵凡此皆不堪用九宜細識耳無時勿使中  
濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

**食療**

肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮  
小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及疾冷  
黃黃汁飲之主胃逆細對炒令黑入丸中治腸風鼠疥痔效主腸風  
痔瘻可糞五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪  
取其肚燒乾和肚屎用之搗末細羅每朝空心溫酒調二錢匕有患  
水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只  
理熱風水脹承  
狀樣似蠟鼠  
治五痔蠟皮方三指大切重黃糞大熟艾右三味穿地作坑調和取便重  
之取口中重黃糞氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更重之三度  
承差勿犯風冷萎腫特補慎忌  
鮮猪魚生冷二十日後補之  
**肘後方** 治腸痔大便血  
燒爛皮傳之  
**簡要濟眾** 治腸痔下部如蟲齧蟬  
皮燒末生油和傳之佳  
**子**  
**母秘錄** 小兒卒驚啼狀如物刺燒蟬皮  
三寸為末乳頭飲服亦得  
**丹房鏡源** 云蟬皮脂  
伏雄精  
**衍義曰** 蟬皮取乾皮兼刺用刺作刷治此物絕佳此物兼治胃逆  
而復來以亦不去當縮身藏足之時入弱之即開合穿山甲等分燒  
有性治痔入肉巨莖一半末之空用熱米飲調二錢服隱居所說也

**蜀州露蜂房**



入虎耳及仰腹受吸之  
事唐本注見撰亦當然

露蜂房味甘苦鹹平有毒主驚癇瘰癧與熱邪氣癩疾鬼  
精毒毒腸痔火熱之良又療蜂毒毒腫一名百

穿名蜂助生牂牁山谷七月七日採陰乾  
惡煎薑丹麥黃

云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及  
樹腹中者其蜂房色長寸許蠶馬牛人乃至欲死者用此皆有救  
也別錄云亂蟻蟻皮三味合燒灰酒服方寸

七日二主... 又水黃... 未大效... 灰火草也... 小者如... 不入服... 毒治牙... 醫治即... 蜂窠也... 者用此... 中得風... 亦少者... 隨便出... 目三四... 二枚灸... 窠三名... 窠小隔... 色蒼黑... 是七姑... 是小蜂...

七日二主... 又水黃... 未大效... 灰火草也... 小者如... 不入服... 毒治牙... 醫治即... 蜂窠也... 者用此... 中得風... 亦少者... 隨便出... 目三四... 二枚灸... 窠三名... 窠小隔... 色蒼黑... 是七姑... 是小蜂...

蜂螫立亡... 凡使革... 蜂窠先... 以鷄豆... 等同... 千金方... 房末猪... 膏和...

一收小兒... 外灸令... 赤外臺... 秘要... 治眼... 各等分... 舍之即... 差肘後... 方治苦...

經驗方... 解藥毒... 上攻如... 聖散蜂... 房甘草... 等分用... 髮妙令... 黃色去... 麩...


梅師方... 治風... 癰毒... 方以水... 煮蜂房... 取二... 食醫... 鏡小兒... 疾痲... 腫...

六分去... 又方... 小兒... 重舌... 蜂房... 燒灰... 研酒... 和勝... 金方... 治小... 兒效... 驗...

集驗方... 治風... 氣客... 於皮... 膚瘙... 痒不... 已蜂... 房灸... 過子... 母秘... 錄兒...

赤白刺蜂房燒末飲服 又方小兒大小便不通 燒末酒服三錢日再服 又方小兒疳積風濕腫  
 衍義曰露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者  
 之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斛許小者亦一  
 二園中有窠如夢之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之  
 元本館蜂房蜂房兼用此兩種  
 應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

江陵府鼈



鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉

陰蝕痔瘡肉瘰溫瘡血瘕腰痛小兒脊下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時


惡瘵石

云生取甲剔去肉為好不用黃脫者今看有連厥及乾巖便好若上  
 有甲兩邊骨出已被黃也用之當灸夏月劉鼈以赤莧包置濕地則  
 變化生鼈人有畏鼈甲屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食  
 多作瘕瘕其目陷者及合辨字食之殺人不可合莧菜食之其厭下  
 有如王字形者亦不可食唐本注云鼈頭燒為灰主小兒諸疾又主  
 產後陰脫下墜尸疰心腹痛今按陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹  
 中數熱細掌五味煮食之當微洩膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生  
 若欲重生者以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也領下有軟骨如龜形  
 食之令人患水病唐本注云置醋五升於中緩火通之令盡然後去裙摺入性論云鼈甲使惡  
 理石能主宿食癥塊瘕瘕氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結  
 實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸  
 匕日二服又方訶梨勒皮乾薑末等分為丸空心下三十九丸再服治  
 癥瘕病又治瘕瘕氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙調可朝朝服之  
 又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血  
 下盡即休服又白頭血塗脫肛云鼈主婦人漏下羸瘦中春食之  
 美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者為上赤足不可食日華子  
 云鼈益氣調 婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣吸瘕結惡血墜



蟹甲一大兩... 外煎取五合食前服... 未取粉撲之... 醋炙黃色用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨熱... 後人遂用之然其有據亦不可過劑頭血塗脫肛又燒頭灰亦治


蟹



蚌蝸



劍擁



蟹味咸寒有毒... 蟹之... 解結散血愈漆瘡養筋益氣

爪主破胞墮胎生伊洛地澤諸水中取無時

蟹類甚多... 有用仙方以化漆為水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢... 至未被霜甚有毒云食水菘音建所為人之不即療多死目相向... 似彭蠡而人似蟹而小不可食... 蟹中黃能續筋絕筋者所說... 有芒念之無毒其法足精長寸許向東輸海神開腹中猶有海水... 本經云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳以疽瘡無不差者... 強八月能與虎鬪云云... 一蟹極小以大者鬪小者食別無功... 差者塗之食其肉能令人吐下至困禁謨渡江誤食者彭蠡如小蟹... 無毛海人食之別無功... 月輪芒後食好未輪時為長未成就... 氣其物雖形狀惡食甚宜人... 不下並酒服筋骨折傷生痔... 肚痛酒及醋湯煎服良又云... 經曰 蟹生伊洛地澤諸水中今准海京東河之... 洛乃反... 凡二蟹大者稍角兩出足... 曲行則旁橫



人以爲食品之佳。獨蠶獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其黃能北漆爲水故塗漆漆用之黃并肉熬末以內金瘡中筋斷亦可續黃并熬燒煙可以集鼻於庭八入藥最多胡洽療孕婦備什胎轉上拾心困篤有蟹爪湯之類是也。經云取無時俗傳蟹八月一日取稻芒兩枚長一二十寸許東行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有銜稻芒者此後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚多六足者名蟻音晚四足者名北皆有大毒不可食誤食之急以鼓汁可解關殺而多黃者名蠟生南海中其螯最銳斷物如甚刈焉食之行風氣補而最大後足闊者爲蠟蟬嶺南人謂之撥掉子以後脚形如掉也一名蟬隨潮退殼一退一長其大者如外小者如蓋撲兩螯無毛所以異於蟹其力至強能與虎鬪往往虎不能勝主小兒開辟瘻與食之良一螯大一螯小者名擁劍又名桀步常以大螯關小螯食物一名執火以其螯赤故也其最小者名彭蠡音滑吳人語訛爲彭越爾雅云蟬蟬音澤小者螯力刃切郭璞云即彭蠡也似蟹而小其膏可以塗癰食之令人吐下至因彭蠡

**食療** 云蟹足斑目赤不可食殺之又堪治胃氣消食

亦其類也蔡謨度江誤食者是此也

又八月前每箇蟹腹內有稻殼一顆用輸海神待輸其後過八月方食即好經霜更美未經霜時有毒又鹽滷之作場有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容食之甚益人小能安胎

**百一方** 疥瘡并蟹傳之亦效

**又方** 金瘡方取蟹黃及腦并足

十二月勿食蟹傷神

**簡要濟衆** 小兒解癩不

食蟹傷神

半兩焙乾白飯半兩爲末用乳汁和貼骨縫上以差爲度

**楊氏產乳** 姪娘人不得食螭蟹六晚而二螯非此蟹之穴無所寄托凡食蟹毒可食

**荀卿**

**筆談** 關中無螃蟹土人惡其形狀以爲怪物秦州人家收得一蟹蟹有病瘡者則借去懸門上往往遂差不但人不識鬼亦不識

**沈存中**

**衍義曰** 蟹伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置之今河北公邊倉瀛州等處所出甚多徐州亦有但不及河北者小兒解臚以蟹并白及爛擣塗臚上臚合此物極動風體有風疾人不可食屢見其事河北人取之當八九月蟹浪之時直於塘岸上伺其出水而拾之又夜則以燈火照捕始得之時黃與白滿殼凡收藏十數日不死亦不食此物每至夏末秋初則如蠟蛻解當日名蠟之

此義必取

**蚱蟬**



甘寒無毒... 兒驚癇夜啼癩病寒氣

婦人乳難胞衣不出又墮胎... 楊柳上五月採蒸乾

之勿令蠹... 居云蚌字音作竿即是蠹... 蟬也

月小紫青色者而... 蟬也... 蟬也... 蟬也

小七月八月鳴者... 蟬也... 蟬也... 蟬也

不鳴嬰兒多災... 蟬也... 蟬也... 蟬也

一名伏蟬音... 蟬也... 蟬也... 蟬也

諸蟲獸以雄者... 蟬也... 蟬也... 蟬也

玉篇云蚌者... 蟬也... 蟬也... 蟬也

本經云五月採... 蟬也... 蟬也... 蟬也

治小兒驚哭... 蟬也... 蟬也... 蟬也

圖經曰

生楊柳上今在... 蟬也... 蟬也... 蟬也

簡恭以為鳴蟬... 蟬也... 蟬也... 蟬也

始鳴者同時... 蟬也... 蟬也... 蟬也

蟬中最大者... 蟬也... 蟬也... 蟬也

蟬也然則爾... 蟬也... 蟬也... 蟬也

謂蟬其質一... 蟬也... 蟬也... 蟬也

而化或此... 蟬也... 蟬也... 蟬也

工云入... 蟬也... 蟬也... 蟬也

藥最奇... 蟬也... 蟬也... 蟬也

此乃寒蟬... 蟬也... 蟬也... 蟬也

詩曰鳴蟬... 蟬也... 蟬也... 蟬也

綏按蟬已... 蟬也... 蟬也... 蟬也

林云蟬... 蟬也... 蟬也... 蟬也

聖惠方

治風頭... 蟬也... 蟬也... 蟬也

兩微妙為末非時  
溫酒下一錢匕  
集驗方  
林風氣寒友屬痛痒不已蟬蟻  
藥等分為末酒調一錢匕日三服

藥院  
治頭風目眩  
蟬末晚湯下

衍義曰  
出土中昇高處背殿蟬出所以皆夜出者一以畏人二  
畏日多乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不  
須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而溺亦可見矣西川有蟬花  
乃是蟬在殼中不出而化為花自項中出又殼治  
目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡癩不快甚良

蟬花



蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘦癢夜啼心悸  
所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上○圖經


文具蟬

雷公云

凡使要白化全者收得後於屋下東角懸乾去  
甲土後用漿水煮一日至夜始乾碾細用之

衍義  
蟬花文具  
蟬下

蟬蟪



蟬蟪味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在

背下堅滿痛月閉目中強膚青黃白膜療吐血在背

腹不去及破骨跌折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁

一名聖齊一名教齊生河內平澤及人家積

糞草中取無時及行者良  
如足大指以背行乃良於胸雜結