重修政和經史證類備用本草卷第十四

特1
975

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1
975

十四

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1-975

重修政和經史證類備用本草卷第十四 附新

成都唐慎微 續證類
中衛大夫尚藥奉御臣寇宗奭 通議大夫尚藥奉御臣曹孝忠 奉議大夫尚藥奉御臣王繼先 奉議大夫尚藥奉御臣王繼道 奉議大夫尚藥奉御臣王繼忠 奉議大夫尚藥奉御臣王繼恩 奉議大夫尚藥奉御臣王繼勳 奉議大夫尚藥奉御臣王繼昌 奉議大夫尚藥奉御臣王繼明 奉議大夫尚藥奉御臣王繼榮 奉議大夫尚藥奉御臣王繼賢 奉議大夫尚藥奉御臣王繼長 奉議大夫尚藥奉御臣王繼安 奉議大夫尚藥奉御臣王繼昭 奉議大夫尚藥奉御臣王繼恭 奉議大夫尚藥奉御臣王繼儀

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白

訶梨勒 隨風子 附唐附

椿木葉 樗木附唐附 樗白皮續注

無食子 唐附

槲若 唐附 皮附

蘇方木 唐附

胡椒 唐附

南燭枝葉 今附

橡實 唐附 橡樹皮續注

柳

月葉崖椒 續注

葉實子汁 附

皂莢

鬼皂莢 續注

即金鈴子也 根附皮續注

棟實

茶宜

雷丸

蕖根 今附

桄榔子 今附

白楊皮 唐附

櫟樹皮 葉山樗 續注

桐

花梧桐皮 油續注

釣樟根皮 樟材 續注

千金藤 今附

無患子 今附

梓白皮

柴附

木天蓼 唐附子 續注

石南

實附

益智子 今附

柳子皮 今附 漿附

枳 音紙 止 棋 唐附

瘦

音搜 疎

小天蓼 今附

小蘖 唐附

英蓼 唐附

紫荊木 今附

紫真檀

烏臼木 唐附子 續注

南藤 今附

塩麩子 樹白皮根白皮今附葉上毬子續注

杉材 杉菌附

樓骨木 唐附

楓柳皮 唐附

赤瓜 側絞切

木 唐附

樺木皮 今附

榼藤子 今附

榧實

蘖荊 唐附子 續注

扶移木 新附

野胡麻根

釣藤

木鼈子 今附

夏枯草

突厥白 今附

感藤 新補

赤檉木 今附 即三春柳是也

賣子木 唐附

婆羅得 今附

甘露藤新補　大空唐附
水楊葉唐附　楊櫨木唐附
楠材　柘木新補
黄櫨新補　椶櫚皮附新補
○巴豆本在草部今移
二十六種陳藏器餘
栟櫚木　楸木皮　沒離梨
柯樹皮　敗扇　松根
檉木灰　榔桐皮　竹肉
桃竹笋　麂子桐子　馬瘍木
木細辛　百家節　樹木皮
椿英新定
櫨子新補
柞木皮新補
木槿新補

刀鞘　芙樹　丹桂木皮
結殺　杓　車家鷄棲木
檀　石荊　木黎蘆
瓜蘆　諸木有毒

戎州巴豆

巴豆味辛温生温熟寒有大毒主傷寒温瘧寒熱破癥瘕驚邪積聚飲食恶水大腸水脹腫滿練五藏六腑開通

閉塞利水穀道去黑肉除鬼毒蠱毒邪物殺蟲鼠 療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通 名巴椒 生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮 先花為之使惡蕘草畏大黄七連藜芦尚愿吾豆云出巴郡似大豆最能瀉人新者佳用之皆去心皮乃科又熬令黄黑別搗如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此爾 唐本 云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚其葉各有殼裂出眉州嘉州者良 主瘧瘴痰氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四边不得有損缺吞之以熱厭令下少間腹內熱如火病出惡物並病不瘥若久服亦不病白膜裂者去之生南方樹大如圖極高不可一丈也 圖經 云巴豆使中其毒用黄連汁大豆升解之巴豆蘆笋醬豉冷水得火良殺班猫蛇蝕毒能主破心

腹積聚結氣治十種水種痰癖大腹能落胎日華子云通宣一切病泄瀉滯除風補勞健脾開胃消痰破命排膿消腫毒殺腹臟蟲治惡瘡息肉及疥瘙丁腫凡合丸散效不如去心膜煮豆度換水各煮一沸

圖經曰 巴豆出巴郡川谷今加眉戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃面厚大初生青後漸黄赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生開花淡成穗微有黄色五六月結實作房生青至八月漸黄而黄類白豆蔻漸七日落即收之一房有二瓣一瓣中有實一粒一房共實三粒也戎州出者穀上有縱文惡者實上有橫文呼為巴豆蘆葉為上其他處亦稀有

雷公云 凡使巴之典豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴顆小紫實色黄豆即顆有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴豆即用剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆子研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡為度

聖惠方 治中風口噤巴豆七枚去皮爛研噤左塗右手心噤右塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

又方 治牙疼用巴豆一枚燃至黃熟去殼用末一錢切一頭作蓋剜去中心可安巴豆在內以蓋子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

外臺秘要 文仲方主唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水去皮尖熬令黃二味擣丸如小豆大水下一丸以利爲度勿飲酒

千金方 主大人小兒風瘧寒心迷悶方巴豆二兩搥破以水七升煑取三升以帛染拭之

又方 治寒癖宿食久飲不消大便秘巴豆仁三升清酒五升煑三日三夜研令大熟合酒微火煎之丸如胡豆大每服一丸水下欲吐者服二丸

又方 治喉痺巴豆有餘氣者巴豆微熬與蜣蜋同研塗去皮針線穿煎入侯中牽出

千金翼 治小兒身腫并手足腫兼癰瘕巴豆五十枚去皮心以水二升煎取一升用綿蘸湯中蹔手熨之

經驗方 鄭餅待御傳治氣刺巴豆一兩去皮心熬細研取熟猪肝和丸空心米飲下量力加減服之牛肝尤佳如食素人以蒸餅丸服之

又方 治耳卒聾巴豆一粒蜈蚣針刺令通透用塞耳中

又方 治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蜣蜋同研塗所傷處斯須扁定微痒忍便撼動箭鏃即拔之立出夏侯朝云物在渭州得方箭鏃出後速以生肌膏傅之說者云無治瘡神得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟朝暮用此方試之愈

勝金方 治喉閉纏喉風巴豆兩粒紙縁角可通得入鼻用刀子切斷兩頭殼子將針穿作孔子內鼻中又即差

千金方 治齊瘡巴豆十粒火燒過黃色去皮膜右順手研如麵入酥少許點粉少許篦子點藥不得落眼裏及外腎上如熏例看外腎以黃丹塗甚效

物虞方 治藥毒秘効巴豆去皮不出油馬牙消等分合研成膏冷水化一彈子許服差

賈相公 治過牛經牛有卒疫動頭訇助者以巴豆五兩粒粘去皮擣末生油二兩淡漿水半升灌之差

施州崖椒

蜀椒

椒味辛溫大熱有毒**主邪氣**咳逆**溫中**通**骨節**皮膚**死肌寒濕痺痛**下氣**除六腑**寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子宇乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之**輕身增年**開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蔻音唐

[illegible]云出蜀都北部人家種之皮肉厚腹裏白氣味甚辛烈[illegible]陽晉原及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡巴椒有毒不可服而此爲一名恐不爾又有秦椒[illegible]色在中品中比用椒皆火熬熱之令汗出謂爲汗椒[illegible]有毒力椒目冷別入藥用不得相[illegible]云椒目味甚寒無毒主水腹脹滿利小便令椒出金州西域者最善[illegible]云蜀椒使畏[illegible]云椒樹葉生實大者名爲椒[illegible]唐風云椒聊且陸璣云椒椒葉生實大者名爲椒[illegible]云椒者大椒之別名郭云今蜀人作茶吳人作茶皆合煮其葉以爲香今成皐諸山間有椒謂之竹葉椒其樹[illegible]亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸鷄豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長不圓其香其味似橘皮島上麋鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香[illegible]云蜀椒又名蔓椒有小毒能治心風頭頭風下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石水能治蠱主腹內冷而痛除齒痛[illegible]椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆昌蒲松脂以蠟溶爲筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鍾磬之聲[illegible]云漢椒破癥結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975
ガラス使用

除汗暖腰膝縮小便椒目主腎脏急[illegible]椒熱無毒治莫他伏梁氣及內外腎鈎牽雷乱轉筋和艾及葱研以醋湯拌

皆並得

圖經曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煑飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也若宿獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升取少廂合溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於糖灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上罨著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍躰出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上嗽欬嗽欬并野區擣末酒服錢匕甚効忌鹽下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘塚間採莖根煑釀酒陶隱居云俗呼爲樛似椒薑音薑小不香耳今亦無復分別或云即金椒是也薑子生關中江東其木似楊柳間有刺子辛轉如椒土遊蟲飛尸及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜九檀與棠間報吳增封之礼然則棠之相贈尚矣

雷公云一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從巳至午放令密蓋除向下火四畔無氣後取出便入瓷器中盛勿令傷風用也

食療云溫粒大者主上氣咳嗽久風濕痺又患齒痛醋煎含之又傷損成瘡中風以麪果作餌飽中抱之使熟斷開口封其瘡上冷易熱者三五度易之下治傷損成丐風又去久患口瘡去閉口者以水洗之以麪拌煑作酥空心吞之三五匙飯壓之耳服差又椒溫辛有毒主風邪腹痛痺寒溫中去逆臟生毛髮出汗下氣通神去老益血利五藏治生瘡後諸疾下乳汁久服令人氣喘從十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒白色也

聖惠方治因熱取涼臍有蚍入口中抛不出用刀破蛇尾內生椒三二粒畏者頁史即出

外臺秘要治瘡腫生椒末麪茶下

千金方有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜療罔半力須臾熱氣大通日再勞之取消差

以半力須臾熱氏大通日再勞之取消差

肘後方 治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麪作餛飩糖數枚以差若損之妙

又方 蚣毒以閉口椒并葉燔傅之止

孫真人 云十月勿食椒食之損氣傷心令人多忘

又方 治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒干出良

斗門方 治腹內虛冷久服駐顏用生椒擇去不析者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令口含空心新汲水下去積年冷煖藏腑久服則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙

勝金方 治好食生豕用椒末不限多少以椒丸如梧子大茶下十丸

深師方 治手足皴裂椒四合水煑之去滓漬之半食頃出令燥須臾復浸乾塗手猶嚙腦極妙

姚和衆 治小兒水瀉妳痢一分去目爲末酥調之火炙膊上日可三度

譚氏 治小兒水瀉椒紅散及人年五十已上患瀉用椒二兩醋二升煮醋盡微火焙乾爲末瓷器貯之每服一錢匕酒或水飲下之

又方 治漆瘡漢椒湯洗之即愈

援神契 椒薑禦濕補益聰明

行義曰 蜀椒須微炒使出汗又須去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入筒中以挾舂之播取細如末盡更揀更舂以盡爲度凡用椒須如此其中子謂之椒目治盜汗尤功將日微炒搗爲末細末用半錢匕以生姜上唇煎湯一合調臨臥服無不效蓋椒目能行水又治水蠱

猪牙皇莢

皇莢

皂莢味辛鹹温有小毒主風痺死肌邪氣風頭涕出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除痰嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯郡縣如猪牙者良九月十月採莢陰乾

【別】云今處處有長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草莱上青蟲莢微欲黑便出所以雜見爾但取青莢生者看自知之

【唐本】注云此物有三種猪牙皂莢最下其形曲淚薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者分麤大長麤而無闊若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好

【圖經】云皂莢使主破堅癥腹中扁能墮胎又曰將皂莢於酒中盡取其精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒無能止痒痛搽扁

【陳藏器】云鬼皂莢作浴湯去風瘙疥癬接葉去衣垢水髮長頭生江南澤畔如皂莢高一二尺

【別】云皂莢通閉節除頭風消痰殺勞蠱治骨蒸開胃及中風口噤入藥去皮子以酥炙用之

圖經曰皂莢出雍州川谷及魯郡縣今所在有之以懷孟州者爲勝木極有高大者此有三種本經云形如猪牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作疎風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九月十月採莢陰乾用張仲景治雜病方救逆上氣唾濁但坐不得卧皂角丸主之皂莢膏和湯服一丸日三若一服嚏元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角夜一服嚏元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續畢長一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如梧子欲服藥先喫煮羊肉兩臠呷汁三兩口後以肉汁下藥十丸以快利爲度覺得力更服以利清水即停差移一月以來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一尺續成者亦可須無孔成實者以土酥一大兩微火塗於火上緩炙之不得令酥下待酥盡即搗篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十丸重者不過兩劑差其初生嫩葉以爲蔬茹更益人核中白肉亦入治肺藥又炮核取中黃心爵餌之治膈痰吞酸又米醋熬嫩刺針作膿煎以付瘡癬有奇妙

雷公云凡使須要赤膩肥并不蚛者然用新汲水浸一宿了用銅刀削上麤皮用酥及覆炙酥盡

為度取出槌之去子擣篩皂莢一兩酥二分子收得棟取圓浦堅硬不蛀者用艇盛下水於火畔煮待炮熟剥去硬皮一重了取向裏白嫩肉兩片去黃其黃消人腎氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用

聖惠方 治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒作灰為末非時新及水一中盞生薑汁蜜各少許和二錢服之先用暖水淋浴後服藥須臾汗出愈

外臺秘要 治卒中風口噤以皂角五兩去皮為末以三年大醋和古帛塗左左噤塗右乾更傅之差

又方 齶藍方擣皂角去皮炙為末塗藍上此之

又方 溺死一宿者尚活擣皂角紙裝肉下即須臾出水即活

千金方 齶鼻炙皂角末如小豆以竹管吹入鼻中

又方 屁壓不悟皂莢末刀圭起死人

又方 鷄產吞皂角子一枚立差

肘後方 卒腫滿身面洪用皂角剥炙令黃剉三升酒一升日三服頻作

又方 小兒身上惡瘡先以皂角水洗拭乾以少油柰擣爛薄燒即差

經驗方 治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胷滿悶不蛀皂角去皮及子塗好醋炙令焦為末一錢匕豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度如常服消酒食

梅師方 治霍亂轉筋皂莢末次一小豆入鼻中得嚏便差

又方 治卒外腎偏痛皂莢和皮為末水調付之良

孫真人 治咳嗽皂莢燒研醉二錢匕皷湯下之

又方 治大小便不通關格不利燒皂莢細研粥飲下三錢立通

又方 傷寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令赤為末以水五合和頻服陰陽傷寒以酒和服

又方 治腰脚不覆也取子一千二百箇淨洗令乾火酥熬令香為末蜜丸如梧桐大空心以蒺藜子酸棗子湯下三十丸

又方 治卒死以末吹鼻中

又方 治誤食物落鼻中及入眼不出吹皂角取嚏

又方 人好屢以木吹鼻中

斗門方 治卒頭痛以皂角末吹入鼻中令嚏則止

簡要濟衆 治中風口噤不開涎潮吐方用皂角一挺去皮塗猪脂炙令黄色爲末每服一錢匕非時温酒服如氣實脉盛調二錢匕如牙關用白梅揩齒口開即灌藥以吐出風涎差

博濟方 治皂莢水弁惡水入口内熱痛不止以皂莢子燒存性一分沙糖半兩先殺研皂子令細續入沙糖和匀加膏含之

十全方 治牙疼用猪牙皂角鹽等分燒爲末揩疼處良

靈苑方 治急喉閉逡巡不救方以皂莢去皮子生半兩爲末每服少許以筯頭点腫處更以醋調藥末厚傅項下須臾便破出血即愈

孫尚藥 治卒中風昏七昔蜂形體惛悶四肢不收或倒或不倒或口角似利微有涎出斯須不治便爲大病故傷人也此謂風涎潮於上膈痺氣不通宜用牧急絲涎散猪牙皂角四挺須是肥實不蛀削去黑皮晋磨一兩光明通莹者二味擣羅爲細末再研爲最如有患者可服半錢重者三字匕温水調灌下不大嘔吐只是微上涎稀吟出或一升二升當時惺惺次緩而調治不可便大段吐之恐過傷人命累經效不能盡述

感應神仙傳 崔言者戰隷左親軍一旦得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癩皆爲惡疾勢不可救因爲洋州駱谷子歸寨使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰皂角刺一二斤爲灰蒸久熟研爲末食上漬煎大黄湯調一錢匕服一旬髮髮再生肌膚皎潤愈如入山不知所之又蹴碓以雖百十年不懷以槌皂莢則一名破碎

衍義曰 漬之可食甚疎道丘藏風熱壅其莢不蚰肥者微炙爲末一兩入生白礬末半兩臘粉半兩風涎潮塞氣不通水調嚥一二錢但過咽則須吐涎九用白礬者分開下涎也又暑中濕熱時或以兩合蒼朮燒研瘟疫和濕氣

廣州訶梨勒



訶梨勒味苦溫無毒主咳氣心腹脹滿下食生支愛州

圖經曰 云樹似木瓜花白子形似枝子青黃色皮肉相著本草先附 圖經曰 云訶梨勒苦澁下痢物止腸滑久洩赤白痢波斯舶上來者大略黑色肉厚者良 圖經曰 云訶梨勒味苦澁無毒主咳氣心腹脹滿下食生支愛州 圖經曰 云消痰下氣除煩治水腫中止瀉痢霍亂賁豚腎氣脚氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五隔氣懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人後分急痛并產後陰痛和蜡燒重及熱煎湯熏通手後洗

圖經曰 訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛株似木梡花白子似梔子青黃色皮肉相著七月八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法聖寺佛殿前有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根蘸水水味不減每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新橘訶子五枚甘草一寸皆碎破汲水下井水同煎色苦新茶今其樹謂之乾明舊木從有六七株古井亦在南海風俗尚貴此湯然煎之不必尽如昔時之法也訶梨勒主痢本經不載張仲景治氣痢以訶梨勒十枚麵裹濃炭火中煨之令熟黃熟去核細研爲末和粥飲頓服又長服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩擣篩蜜丸大如梧子服二十丸至三十丸唐劉禹錫傳信方云子曾苦赤白下諸藥服遍久不差轉爲白膿令狐將軍傳此法用阿梨勒三枚上好者兩枚皂取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦得苦空水痢加一錢錢甘草末若微有膿血加二七若血多加三七皆效又取其核入白蜜研注目中治風赤澁痛紫神良其子未熟時風飄墜者謂之隨風子暴乾收之彼人尤珍貴益小者益佳治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝

海藥云 按徐表南州記云生南海諸国味酸澁溫無毒主五鬲氣結心腹虛痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜使皮其主嗽肉炙治眼澁痛方家使陸路訶梨勒即六稜是也按波斯將阿梨勒大腹等舶上用防

不虞或遇大魚放涎滑水數里不通舡也遂乃煑此洗其涎滑尋化爲水可量治氣功力若乎大腹訶子性燃者是近鐺下故中国種不生故鬼云訶梨恒總謂唐言天堂未並只此也

雷公云 凡使勿用毗梨勒菴梨勒柳精勒雜路勒若阿勒箇上毗雜路勒皆圓零文或八路至十三路號曰柳情勒多並不入用凡脩事先於酒内浸然後蒸一伏時其訶梨勒以刀削路細剉焙乾用之

外臺秘要 治一切風痰風霍亂食不消大便澁訶梨勒三枚搗取皮和酒頓服三五度良

又方 治風熱衝頂熱悶訶梨一枚以大者苦酒同於醋中擣令消摩膊傳熱處

經驗方 治嗽氣欬久者亦主之生訶勒一枚含之嚥汁便有味此知連州銀坑官戍宦方

廣濟方 治嘔逆不能食訶梨勒皮二兩去核熬爲末蜜和丸如梧桐子大空心服二十丸日三服

孫真人 治常患氣以訶梨三枚濕紙裹煨紙乾即剝去核細嚼以生乳一升下之日三服

又方 治一切氣宿食不消訶梨一枚入夜含之至明嚼嚥

集驗方 蜀沙門傳水痢以訶梨勒三顆煨裹炮亦去麩取訶梨勒皮持爲末飯和爲丸米飲空腹下三七丸已百人見効

子母秘録 治小兒霍乱訶梨一枚末沸湯研一半頓服未差再服

食醫心鏡 下氣消食并杀青色訶梨一枚打碎爲末銀器中水一大升煎二兩沸後下訶梨更煎三五沸仮如煙塵色者必益服

廣異記 云高仙芝大食得訶梨勒長五寸初置林肚中欲產之後問大食長老云此物人帶一切病消利者出惡物耳仙芝甚保天宝末被讒遂失所在

金光明經 流水長者子除病品云 抵一病下藥服訶梨勒

衍義曰 訶利勒气重人亦宜緩匕煨熟必服此物虽澁腸而又泄气蓋其味苦澁

赤楤柳



柳華

【別錄】味苦寒無毒主風水寒熱黃疸面色如柳絮

【名醫】馬疥惡瘡金瘡止痛實主漬澁逐膿血

取煎者以洗馬疥並愈又療心腹內血

子汁療渴【甄權】水澤

【陳藏器】云柳即今水楊柳也花墮隨風伏和飛雪陳元方以爲體當用其未舒時子亦隨花飛正應水漬汁爾柳花亦宜貼灸瘡皮葉療瘡實本草云柳与水楊全不相似

水楊葉圓闊而赤皮條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊亦有療能本草不錄樹枝及木中虫骨枝皮味苦寒无毒主痰挑淋可爲吐湯煮洗風腫瘡大幼此人間柳樹是也陶云水楊非也【日華子】云柳華使主止血治濕痺四肢拘急除痰【藥性論】云若柳華使主止血治濕痺四肢拘急除痰【藥性論】云柳絮本經以絮爲花七即物發明黃蘂子爲飛絮以絮爲花其誤其矣江東人通名楊柳北人都不言楊楊樹葉短柳樹枝長【日華子】云葉治天行時病丁瘡傳尸骨蒸勞湯火瘡毒入腹挑悶服金石藥人發大挑悶年下水氣煎膏續筋骨長肉止齒牙痛煎汁可消食也

圖經曰柳華葉實生琅琊川澤今處處有之俗所謂楊柳者也本經以絮爲花【陳藏器】云華即物發黃蘂也子乃飛絮也採无時其枝皮及根亦入藥葛洪治雍疽腫毒姑乳等多用之常宿徒行方主丁瘡及反花瘡並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥齒牙藥亦用其枝爲最要之藥按楊柳與類今人謂柳爲楊柳非也說文楊蒲柳也柳小楊也其類非一蒲柳其枝勁韌可爲箭笴左傳所謂董澤之蒲又謂之萑符即上條水楊是也今河北沙地多生此又生水傍葉麤而白木理微赤白杞柳顛詩云无代我樹杞陸机云杞柳也其木

人以爲車轂共山淇水傍魯国汝水傍純主杞也又孟子云告子曰以仁性爲仁義猶以杞柳爲桮棬是也今人取其細條火逼令柔韌屈作箱篋河朔花多又下有赤檉木生河西沙地皮赤葉細即是今所謂檉柳者又名春柳爾雅曰檉河柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸机詩疏云皮正赤如絳一名両師枝葉似松是也其木中脂一名檉乳醫方稀用故附於此

陳藏器

云絮主止血治小兒一日五日寒熱煎柳枝浴

外臺秘要

治乳癰二三百種痛不差但堅紫色者煎柳根皮法云敖令温熨腫一宿愈

肘後方

治乳癰湯火灼成瘡柳皮燒灰以粉塗之

又方取柳白皮細切以猪脂煎取汁附之

孫真人

治牙齒疼柳枝一握細剉入水鹽花漿水煎含之甚妙

集驗方

治腫柳枝如脚指大長三尺二十枚水煮令極熱以故布裹腫處取湯熱洗之即差

子母秘録

小兒丹煩柳葉一斤水一斗煮取三升去滓搗洗赤處日七八度

斗門方

治耳痛有濃不出及卵已結聚柳根切細熟搗封之以帛裹即易之

又方治耳卒風毒腫起用柳蠹樹上虫糞以水化取清水調白礬少許滴入耳中甚妙

又方治卒風毒腫気急痛以柳白皮一斤剉以酒煮令热以帛裹熨腫上今耳煮易之甚妙也

古今録驗

治齒痛以揚柳白皮卷如指許大含嚼之以汁潰痛齒根数过即差也

又方治牙齒風齗以柳枝剉一斤大豆一升合以豆炒尽於甕罌器盛之清酒三升漬之經三日含之頻吐

丹房鏡源

云柳膠結砂子

別說云

謹按絮帖灸瘡良飛入池沼於陰暗處爲浮萍可以捍作氈以代羊毛拯录軟冒与小兒卧益加以性涼也

衍義曰

柳華經曰味苦即是初絮之下連小黑子因風而起得水濕處便生如地丁之類多不因積植於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮

燕子而飛陳藏器之說是然古人以絮爲花內隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不解今人亦不見用汪華氏之謂柳爲尼俱律陀木其子極細如人妄因梓小妄果至大是知小黑子得因風而起

簡州楝子

梓州楝子

梓州楝花

楝實 子 有小毒 [illegible]

[illegible]

根微寒療蚘蟲利大腸生荆山山谷[illegible]云處處有俗人五月五日皆取葉飼之云除惡其根以苦酒摩塗疥甚良若汁角麋食之去蚘虫[illegible]云此有兩種有雄有雌雄者根赤花子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者[illegible]云楝皮若微毒治遊風扑一毒風瘡惡瘡疥癩[illegible]云楝實用主人中大热二往失心狂門作湯浴不入湯服[illegible]小狂性热並煎湯浸洗服食須是生子者雌樹皮一兩可入五十粒糯米前煮殺毒濁多以冷粥止不濁者以拔爲忌粥発无子雄樹能吐濁殺人不可誤服

[illegible]經云陳實即金鈴子也生荆山山谷今處處有之以蜀川者爲佳木高大餘葉密如梔而長二四月開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根採无時此種有雌雄雌者根白有子微毒當用雌者俗間謂之苦楝子常常獨行方主燒虫攻心如刺口吐清水取根判水煮令濃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975
ガラス使用

赤黄色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦從一匕匙始少時復食一匕半糜便下蟯驗

雷公云凡採得後曬乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剥去皮取肉去核勿單用其核碎搗用漿水煮一伏時了用如使肉即不使核七七即不使肉文花宮子謂之石茱萸

外臺秘要方治長虫棟实淳若酒中漬宿以綿累塞穀道中三寸許日易之

千金方治小兒蚘虫棟木皮側上蒼皮以水煮汁飲量大小進

又方蠟蝮瘡棟樹枝皮燒灰和豬膏傅之

又方治小兒禿瘡及諸惡瘡

肘後方治瘻若著口裏東行棟根細剉水煮濃汁含之數口吐勿嚥

經驗方小兒殺虫定疼痛抵聖散以苦棟二兩白芫荑半兩爲末水一盞末一匙前取二分放冷待發時服之

又方治臟毒下血以苦棟子鈔令黄爲末密丸米飲下十丸至二十丸甚效

又方治大小腸等氣金鈴子一百箇湯溫浸過去皮巴豆二百箇搗微破麸二升同於銅鍋內炒金鈴子赤熟爲度放冷取出去核爲末每服三錢非時熱酒醋湯調並得其麸巴豆不用也

斗門方治蛔蟲咬心用苦棟皮煎一大盞服下

又方治五種蟲以棟皮去其蒼者焙乾爲末米飲下二錢匕

又方治瘾疹棟皮濃煎浴

荆楚歲時記云風俗通云蛟龍畏棟

椿木

椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之

皮主丹蠱

樗木根葉尤良 圖經云二樹形相似樗木疎椿木實為別也 陳藏器本草云樗本味苦有小毒皮主赤白久痢口臭中丹蠱去疥蠱主鬼注傳尸蠱毒下血根皮去鬼氣取一握細切以童兒小便二升煎一合宿浸絞取汁煎三五日一度服葉似椿比人呼為山椿江東人呼為虎目葉脫處有痕如白樗散木也唐本先附 圖經曰 陶隱居 經曰 論云樗白皮使味苦微熱無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不住蕭炳云樗皮主丹痢得地榆同療之根皮尤良俗呼為虎眼樹本經椿木味不相似 圖經曰 云椿溫動風熏十二經脉五臟六腑多食令人神昏血氣散又女子血崩及產後血不止月信來多可取東引細根一大握洗之以水一大升煮分再服便斷亦止赤滯下又椿俗名椿椿療小兒痢痢可多煮汁後薄之又取白皮一握倉粳米五十粒葱白一握丹草三寸炙豉兩合以水一升煮取半升頓服之小兒以意服之枝葉與皮功用皆同 圖經曰 云樗皮溫無毒止瀉及腸風能縮小便入藥宜炙用

圖經曰 椿木樗木舊並不載所出州土今南北皆有之二木形狀大抵相類但椿木實而葉香可啖樗木疎而氣臭厲夫亦能熬去其氣北人呼樗為山椿江東人呼為鬼目葉脫處有痕如樗蒲子又如眼目故得此名其木最為無用莊子折謂吾有大木人謂之樗其木擁腫不中繩墨小枝曲捲不中規矩立於塗匠者不顧是也並採無時爾雅云拷山樗郭璞注云拷以樗色小白生山中因名亦類漆也俗語云椿樗漆相似如一詩唐風云山有栲陸機疏云山樗與田樗無異葉似差狹耳吳人以其葉為名許慎以栲讀為棲今人言栲失其聲耳然則樗類之別種也樗葉煮汁生下血及小兒痢痢亦取白皮和倉秕米煮白芽草豉同煎煎飲服血痢便斷唐劉禹錫著酒根餅法云每至立秋前後即皮痢或是水穀痢蒸腰疼等取樗根一大兩擣篩以好麵檢作餅餌子如皂莢子大清水煮熟每日空腹服十枚並無禁忌神良

食療云主痢殺蛔蟲又名臭椿若和猪肉熟麵頗食則中滿蓋壅經脉也

雷公云 椿木根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只用根採出拌生葱蒸半日出生葱細剉用袋盛掛屋南畔陰乾用偏利溺溢也

国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-975
ガラス使用

肘後方 治小児頭生白禿髮不生出椿樹皮葉心取汁傅之大效

經驗方 治感毒赤白痢香椿淨洗刷剥取皮日乾爲末飲下一錢立效

子母秘録 治小児痢椿白皮日乾二兩爲末内粟米去殼粉研濃汁糊和丸如梧子大十歲三四丸量人加減一丸内竹筒中吹入鼻中三度差服丸以飲下

楊氏産乳 療痢痢困重樗白皮擣麪拌作小顆子日晒水煑至熟加塩醋酒亦得頻服多少量児大小

又方 近效療久痢及痢痢棟樗白根皮不限多少常取土深不用見狗及風細切擣如瓦礫作餅飽子如小棗大勿令破熱煑吞七枚重者不過七服皆空肚忌油膩熱麪毒物

又方 痢痢晝夜無度者取樗根濃汁一鷄子殼許和粟米泔一鷄子許灌下部再度即差其驗如神小児減用之甚妙

衍義曰 椿木葉椿樗皆臭但一種有花結子一種無花不實世以無花不實木身大其餘端有莢者爲椿

七用木葉其有花而莢大身小幹多迂矮者爲樗与用根葉莢故曰未見椿上有莢者惟樗木上有又有樗鷄故知古人命名日不言椿鷄而言樗鷄者以顯有鷄者爲樗無鷄者爲椿其義甚明用椿木葉樗木根葉莢者宜依此推窮洛陽一女子年四十六七能飲無度多食魚蟹攝理之方萬如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十謁大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如此已半年餘氣血漸溺食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下服稍凉藥即泄注氣羸粥食愈減服温平藥則病不知如此將背歲醫告術窮乖命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之纔一服知二服減三服膿血皆定自此不怜服其疾遂愈後問其方治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不差樗根白皮一兩人參一兩爲末每服二錢七空心以温酒調服如不飲酒以温米飲代忌油膩

温麪青菜菓子甜物鷄猪魚蒜等

郁李花

隰州郁李仁

味甘酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便道

根名雀梅郁核郁子郁李

生函谷及丘陵去白蟲名雀李一名車下今一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根陰

圖云山野處七有子熟赤色亦可噉之**圖**云甚芳香有少澁味也又圖經云樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甚酸**圖**云常棣一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之華陸機云詩傳曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟關西天水隴西多有之**藥性論**云郁李仁臣味苦平能治腸中結氣關格不通根治齒痛宣結氣破結聚**日華子**云郁李仁通泄五藏膀胱急痛宣腰膝冷膿消宿食下氣**又方**根涼無毒治小兒熟發作湯浴風蚰牙濃煎含之

圖經曰郁李仁本經不載所出州土但云生高山川谷及丘陵上今處處有之木高五六尺枝條葉花皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甚酸核隨子熟六月採根并實取核中仁用陸機本草疏云唐棣即郁李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦可[illegible]不堪入藥用常宙獨行方療脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁李仁十二分捣碎水研取汁煮米作粥空腹飲之佳必效方療癖取車下李仁微湯退去皮及並仁者與乾麪相拌擣之為餅如餳乾和淡水如常搜麪作餅大小一如病人掌為二餅微炙使黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不利更食一枚或飲熟粥汁以利為度若至午後利不止即以錯飲止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病盡為限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬

肉等無不効但病重者李仁與麻相半輕者以意臧之病臧之後服者亦任量力累試神驗

雷公云凡採得先湯浸然削上尖去皮令爭用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用

食療云氣結者酒服仁四十九粒更瀉尤良又破痃氣能下四肢水

外臺秘要張文仲齒齒以柳李根白皮切水煮濃汁含之冷即易吐出蟲

姚和衆治小兒多驚不產後熟湯研柳李仁如介豆一日服二合

又方治卒心痛柳李仁三七枚爛嚼以新汲水下之飯溫湯尤妙頂更痛止却煎薄鹽湯熱呷之

楊氏產乳療身體腫滿水氣急臥不得柳李仁一大合擣為末和麥麵搜作餅子與喫入口即大便通利氣便差

衍義曰柳李仁其子如御李子至紅熟堪噉微澁其仁湯去皮研極爛入生龍腦點赤日陝西甚多根煎湯治風蚛牙

福州莽草

蜀州莽草

莽草味苦若溫有毒風濕痹緩不仁除結氣

療喉痺不通乳難頭風瘡可用沐勿令入眼

一名葞一名春草生上山谷山谷及冤句五月採葉陰乾

云今東間處處皆有葉青新烈者良人用擣以和米內水中魚吞即死浮出人取食之無妨莽草字亦作莽音罔字今俗呼為莽草也

云葞春草釋曰藥草也今俗呼為莽草者所見本異也

云莽草臣能治風疽疝氣腫墜凝血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘡白禿殺蟲與白歛赤小豆為末鷄子白調如糊協毒腫乾即更易

云治皮膚麻痺並濃煎湯淋風蚛牙痛喉痺

亦濃煎汁含
後吐淨漱口

圖經曰莽草亦曰茵草出上谷及冤句今南中州郡及蜀川皆有之木若石南而葉稀無花實五月七月採葉陰乾一說藤生緣木石間古方治風毒痓瘛諸病皆用茵草今醫家取其葉煎湯熱含少頃間吐之以治牙齒風蚛甚効此木也而爾雅釋草云葄莽草釋曰葄莽草也郭璞云一名芒草茵音近故尔然謂之草者乃蔓生者是也

桑居木餘 治蛀蟲在

雷公云凡使採得後便取葉細剉又生井草水蔘二味細剉之用生絹袋盛毒木葉於甑中上井草水蔘同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有孛生者

聖惠方 治牙齒蚛孔疼痛及有齒用茵草為末綿裹內蚛孔中或於痛處咬之低頭吐涎勿嚥之疼痛便定

又方 治瘰癧發腫而堅結成核用茵草一兩為末鷄子白和傅於帛上貼之日二易之便差

附後方 治癰瘡未潰茵草末鷄子白塗紙厚貼上燥復易得痛良又風齒疼頰腫用五兩水一斗煮取五升熱含漱吐之一日盡

梅師方 治齒腫痛茵草都苧白各四兩水六升煎取二升去滓熱含吐

周禮 煎氏掌除蠹物以茵草薰之則死

行義曰 莽草今人呼為茵草農煎湯淋洗皮膚麻痺本經一名莽草諸家皆謂為草今居木部圖經亦然今世所用者皆木葉也如石南枝梗乾與樹相似其臭如椒爾雅釋草云葄莽草釋曰今莽草也與本經合今當具言之石南條中陶隱居注云以茵草麥冬不問誠木無疑

無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎 唐本

注云生沙磧間樹似檉一名沒石子出波斯国主小兒痢蠱能黑髭髮治陰瘡陰汗溫中和氣唐本先附

[illegible]云無食子使治大人小兒大腸冷滑痢不禁 [illegible]云無石子出波斯國波斯呼為摩賊樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成

孔者入藥用其樹一年生無食子一年生跋覆大如指長三寸上有殼中仁如栗黄可噉之

海藻 謹按徐長南荊記云波斯國大小如藥子味温平無毒主腸虛冷痢益血生精烏髭髮和氣安神治陰毒痿燒灰用張仲景使治陰汗耶燒灰先以微温浴了即以帛微畏後傅灰裹上甚良波斯每食以代果番胡呼為沒食子今人呼墨食子轉誤矣

雷公云 墨食子凡用勿令犯銅鐵并波火驚者類小文細上无枝米者炒用漿水於砂盆中或硬者石上研令尽却焙乾研了用勿焙能為黑犀色

千金方 治急痢蝕口鼻若沒石子為末吹下部即差

子母秘録 治產後痢沒石子一个燒為末和酒服方寸匕冷即酒服熱即飲下

宮氣方 治小兒久痢不較沒石子一个切熬令黄色研作餌蝕食之

衍義曰 无石子今人合他藥染髭

明州黄藥　施州赤藥

秦州紅藥　興元府苦藥

黄藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡瘻喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生嶺南今附 日華子 云黄藥宗治馬一切疾

圖經曰黃藥根生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴州山中亦有之以忠萬州者為勝藤生高三四尺根及莖似小桑十月採根秦州出者謂之紅藥子葉似蕎麥枝梗赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾即黃開州與元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相類主五臟邪氣治肺壓熱除煩躁亦入馬藥用春採根暴乾又下有藥實根條云生蜀郡山谷蘇恭云即藥子也用其核仁本經誤載根字疑即黃藥之實然云生葉似杏花紅白色子肉味酸此為不同今亦稀用故附於此孫思邈千金月令療忽生瘿疾一二年者以万州黃藥子半斤須緊重者為上如輕虛即是他州者力慢須用一倍取無灰酒一斗浸藥其中固濟罷口以糠火燒一復時停滿待酒冷即開患者特特飲一盞不令絕酒氣經三五日後常須把鏡自照竟鏡即停飲不爾便令人頭細也刘禹錫傳信方亦著其效云得之邕州使韋張岩七日擊有効復已試其驗如神其方並同有小異處惟燒酒侯香氣出外瓶頭有津出即止不待一宿火仍不得太猛酒有灰

經驗方　治瘿氣用黃藥子一斤浸洗淨酒一斗浸之每錢七水一盞小麥二十粒同煎食後溫服

斗門方　治咯血黃藥漢防已各一兩為末每服一日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒但以線子逐日度瘿知其効

簡要濟衆　治鼻衄不止黃藥膠湯下良久以新汲水調麵末一匙頭服之

又方　傳瘡藥黃藥子四兩為末以冷水調傳瘡上乾即旋傳之

兵部手集　治鼻衄出血兩頭不止謂之血汗王郎中得方以新汲水磨黃藥子一梗勿令絕稀頻服立差

衍義曰黃藥亦治馬心肺熱有功

寒苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲蠱毒氣胃中熱陰蝕瘡逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿一名雷矢一名雷實亦者殺人生石城山谷及漢中十中八月採根暴乾乾劾實朴為之使惡葛根[illegible]云今出建平宜都間累上相

連如丸本經云利丈夫別録云久服陰痿於事相反
本注云雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者今出
房州合州今注此物性寒本經云利丈夫不利女子別
録云久服令陰痿者於事相反
不疎利女子藏氣其義顯矣
雷矢出漢中色白者善
桐君甘有毒扁鵲甘無毒季氏大寒
惡苦根味苦有小毒能逐風
蛇蟲云入藥炮用
雷公云九使用甘草水浸一宿了銅刀刮上黑皮破
作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從巳至
未出日乾却以酒拌如
前從巳至未蒸日乾用
經驗前方下寸白蟲雷丸一味水浸軟去皮切焙乾為
末每有疾者五更初先食炙肉少許便以一
分匕藥稀粥調半錢服之服時
須大衙及上半月日蟲乃下

槲若

槲音斛若味甘若平無毒主痔止血療血痢止渴取脉炙
用之皮味若水煎濃汁除蠱及瘡俗用甚效唐本先附
[illegible]云槲皮亦可單用主治惡瘡煎湯
洗之良[illegible]云槲皮味澁能吐瘡瘡五栽
圖經曰槲若本經不載所出州土今處處有之
木高丈餘若即葉也与櫟相類亦有斗但小不
中用耳不拘時採其葉并皮用葛洪洗諸瘡乳瘡並
用此皮切三升水一斗煮五升春夏冬用秋冬溫用洗
[illegible]洗毋乃傳諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡
若槲皮合棒煮汁如飴糖以道寸匕千金翼方療蠱毒以
槲木北陰白皮一大握長五寸以水三
升煮取一升空腹分服即吐蟲出也

聖惠方 治冷淋小腸不利至中急痛用槲葉擣末每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓食前温服

又方 治蝼蛄瘻用槲葉燒灰細研以泔別浸槲葉取洗瘡拭之內以計灰於瘡中

孫真人 備急方孩子淋疾槲葉三片煎湯服一鷄子小便當射下

簡要濟衆 治吐血槲葉不拘多少擣末每服二錢水一盞煎取五七分和滓服

又方 若鼻中外查瘡膿血槲葉灰先以泔漬煮榆葉取汁洗拭乾內灰瘡中良

子母秘録 治小兒及大人赤白痢新槲皮一斤去黑皮切以水一斗煎取五升去滓更煎如膏和酒服立愈

衍義曰 槲若亦有斗但不及樑木雖堅而不堪充材葉嫩多炙煿梶花咸槲葉之半同爲末米飲調服治初得瀉痢及血痔熱多者尤佳亦堪爲炭但不及樑木

白楊

白楊枝皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊肪音翼在皮膚中瘙癖等酒漬服之 取葉圓大帝小无風自動者

陳藏器本草云白楊去風痺宿血折傷血瀝在骨肉間痛不可忍及皮膚風瘙腫雜五木爲湯將漬損處北土極多極多人種墟墓間樹大皮白或云葉无風自動此是楡音移楊非白楊也唐本先附

日華子云味酸冷治樸樕瘀血並須酒服前膏可續筋骨非尋常楊柳并松楊樹葉如梨者是也

圖經曰 白楊出州土今處處有之北土尤多圃經曰人種於墟墓間株大葉圓如梨皮白木似楊故

名白楊採其皮死时此下又有水楊條經云葉圓闊而赤枝條短梗多生水崖傍其形如楊柳相似以生水崖故名水楊爾雅所謂旄澤柳其云生水傍形如楊柳即今蒲柳是也楊柳之類亦多崔豹古今注曰白楊葉圓青楊葉長柳葉亦長細核时題切楊圓葉弱蒂微風則大搖一名高飛一曰独搖蒲柳生水边葉似青楊亦曰蒲楊亦曰核柳亦曰蒲核馬水楊即蒲楊也枝莖勁韌音刀作矢用又有赤楊霜降葉赤材理亦赤也然今人鮮能分別之餘並見柳華條必效方療腹滿痺堅如石積年不損者取白楊木東南枝去蒼皮護風細剉五斤煮令黃以酒五升淋訖即以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三

《雷公云》凡使以銅刀刮麄皮蒸從巳至未出用布袋盛於屋東角乾用

外臺秘要 治口吻瘡以漱枝於鉄上燒作灰脂傅之

千金方 治如娠下痢白楊皮一斤水一斗煮取二升分三服

梅師方 治牙疼白楊皮醋煎含之

孫真人 七日瘡以白楊枝漿水煎和鹽含之

衍義曰 白楊陝西甚多水耀間居人飼蓋多此水也然非止墟墓間於人家舍前後皮夾道往往植之土地所宜沃風繞至葉如大匙聲葉便故如是又謂元風自動則無此事嘗官永興間熟見之但風微時當風涇者其葉孤絕處則往往独搖以其帝細長葉重人微風雖过故往來卒無已時勢使然也其葉面青光背白木身微白故曰白楊非如楊之白

梛柳子

梛音光 柳音即 子味苦平無毒主宿血其木似桦榻堅硬斫其內有麵大者至數斛食之不飢其皮堪作綆生嶺南

山谷 今附

圖經曰 桄榔生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦植於庭除間其木似栟櫚而堅硬斫其間有麵大者至數石食之不飽其皮至柔堅韌可以作綆其子作穗生木端不拘時月採之嶺表録異云桄榔木枝葉並茂與棗擣榔等小異然葉下有鬚如麋鹿馬尾廣人裸之以織巾子其鬚尤宜鹹水浸漬即麋脹而韌故人以此縛船不用釘線本性如竹紫黑色有文理工人解之以制悖奕扇又其木剛作鍤鋤利如鐵中石更利惟中蕉根致貶耳

陳藏器云

華陽国志云郡少穀取桄榔麵以牛酪食之臨海志曰桄榔木作鍤鋤利如鐵中石更利惟中蕉根破之物之相伏如此其中有似米粉中作餅餌食之得飽有摧木皮中亦有白粉如白木乾餱之水淋屑者可作麵餅吳都賦云文攘根桎是也又有淡木麵温補久服不飢長生嶺南山谷大者四五圍麵數斛土人取以爲餅蜀志曰汝木高大生山谷嶺南中八郡志曰淡木皮由麵大者百斛色黃鳩人部落食之廣志曰樹多根葉如烏蕒其麵色而樹收不过一斛搗篩如麵則不磨屑爲飯

海藥云

謹按嶺表録云生蕒南山谷嶺邊皮葉與番棗擣榔等小異然葉下有髮如麋馬尾廣人用鐵中子木皮內有麵食之極有補益虛羸乏損腰脚無力久服輕身辟穀録異云桄榔蓋以此也

蘇方木味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水煮若酒煮五兩取濃汁服之効

圖經曰云此人用染色者出南海崑崙來交州愛州亦有樹似菴羅葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黃子生青熟黑

食療

陳藏器本草云蘇方寒主霍亂嘔逆乃人常喫吐用水煎服之破血當以酒煮爲良唐本先哲

日華子諸家本草

云治婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞拼腰止痛消瘡腫腫樸損瘀血友子失音血禁赤白刺弁後分急痛

雷公云

凡使去上麤皮弁節了若有中心文横如紫了重搗拌細絲絲栲枝蒸後已至中出陰乾用

肘後方

治血暈蘇方三兩細剉水五升煮取二升分再服差若無蘇方取緋衣煮汁服亦得

海藥云

謹按徐表南海記生海畔葉似絳木若女楨味平無毒主虛勞血癖氐壅滯產後惡露不安怯

起衝心腹中攪痛及經脉不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香細末方寸匕酒煎蘇方去滓調服立吐惡物差

櫟樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃

[別錄] 云山中處處有皮似檀槐葉如椶櫚亦多識用之制取裏皮去上甲煎服之夏日作飲去熱

[唐本注] 云此樹所在皆有多生溪澗水側葉似樗而徒長樹大者連抱高數仞皮極麤厚殊不似檀名人取煮汁以療水及斷痢幼

[日華子] 云止熱痢安胎主妊娠人腹痛又云療蠱搗署

[又] 山椶樹皮平無毒治熱毒風協腫毒鄉人採葉為甜茶

[雷公云] 凡使勿用三四年者無力用二十年以來者上龕皮細剉蒸從巳至未出焙乾用棒斗凡採得用銅刀取作兩片去兩翅用紙袋盛於舍東掛待乾用

肘後方 治毒氣攻手足腫痛以樹皮和椶皮合煮汁如飴糖以椶皮穰煮汁絞飲之

衍義曰 椶木皮今人呼為椶榈然葉謂柳非椶謂槐非槐木最大者高五六十尺今二三人抱胡南北甚多然亦下材也不堪為器用嫩皮取以絣槎撓與其厚

桐花

梧桐

桐葉[別錄] 無毒主風飲除煩除毒療

貴花氣病○[別錄] 云桐樹有四種青桐葉似梧而無子梧桐色白葉似青桐而有子子肥亦可食白桐與崗桐無異唯有花子尔花三月舒黃紫色礼云桐始華者也崗桐無子是作琴瑟者今此云花便應是白桐甚作琴瑟一名椅相人家多植之唐本注云古本草桐花飼猪凡大三倍今云傳蒼恐誤矣豈有故破傷猪傳

[別錄] 云榈一名桐郭云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是也又曰桐木一名葉郭云即梧桐與榈

生桐柏山谷

桐一也 日華子云白桐皮能治五淋沐髮去頭風生髮
滋潤 日華子云桐油冷微毒傳惡瘡疥及宣水腫塗鼠
交處能辟鼠

圖經曰桐生桐柏山谷今處處有之其類有四種舊注
云青桐枝葉青而有子肥美可食白桐有花
與子其華二月舒黃紫色一名椅桐又名黃桐則藥中
所用花葉者是也崗桐以白桐性無子即是作琴瑟者
陸機草本疏云白桐宜為琴瑟雲南徐何人續以為布
似毛布是作琴瑟宜崗桐白桐二種也又曰梓實桐皮
曰椅今人云梧桐也尔雅謂之櫬又謂之柒是白桐梧
桐二種俱有椅名也或曰梧桐以知日月正閏生十二
葉一邊有六葉從下數一葉為一月至上十二葉有閏
十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則
九州異或云今南人作油者乃崗桐也此桐亦有子頗
大於梧子耳江南有賴桐秋開紅花無實有紫桐花如
百合實堪糖煮以啖嶺南有刺桐葉如梧桐花側數如
掌枝幹有刺花色深紅生金瘡止血硃劫又梧桐白皮
亦主痔瘻繁方療腸中生痔肛門邊有核者偕
慈蹄青龍五生膏中用之其膏傳瘡弁酒服之

子母秘錄治癰瘡痘瘡惡瘡
小兒用用皮水煎得

衍義曰桐葉經注不指定是何桐致難執用今其四種
桐各有治療條其狀列于後一種白桐可斷琴
者葉三枚開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐
髮去頭風生髮一種花桐早春先開淡紅花狀如
花成筒子子或作桐油 日華子云桐油冷微毒 一種梧
桐四月開淡黃小花一如棗花枝頭出 [illegible] 地成油需
清衣履五六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月
令清明之日桐如華者一種崗桐無花不中作琴體重

胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷
生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣 唐本先附 日華子云調五藏止霍亂心腹冷痛壯腎
食氣及主冷痢殺一切魚肉鱉蕈毒

海藥云謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛
冷宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝
和氣不宜多服損肺一云向
陰者登茄向陽者胡椒也

雷公云凡使只用內無殼殼者用方大漢椒使殼胡
椒使子每脩棟了於石槽中碎成粉用

食療云治五藏風冷冷氣心腹痛冷氣吞六七枚
服之佳亦宜湯服若冷氣上衝

孫真人治霍亂以胡椒三四十粒以飲吞之

叚成式酉陽雜俎云胡椒出摩伽陀國呼爲昧履支其莖極柔弱長寸半有細條與葉等條上結子兩兩相對葉晨開暮合則裹其子於葉中形似漢椒至辛辣六月採今作胡盤肉食用之

行義曰胡椒去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大瀉寒滑亦相須各以他藥佐之

鈎樟 藉 根皮主金瘡止血 圖經曰 云出桂陽邵陵諸處人多識此刮根皮屑以療金瘡斷血易合甚驗又有一草似狼牙氣辛臭名地椒人呼劉儘音獲草五月五日採乾作屑亦主療金瘡言劉儘昔採用之爾 唐本注 云鈎樟生柳州山谷樹高丈餘葉似柿背青南葉而尖長背有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮日乾也 圖經曰 蘇頌云俗人取莖葉置門上辟天行時疫別錄云似局藥取其根磨服治霍亂 日華子 云溫無毒治貫疰脚氣水腫煎服弁將皮煎湯洗瘡疥 圖經曰 云樟材朱辛溫無毒主惡氣中惡心腹痛鬼注霍亂腹胀宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東胡椒多是樟木所取札用之辛烈者佳亦作浴湯治脚氣所療霍亂卒作腹脹脚氣縣名豫章因木爲名也

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴瘧嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癲癇悉主之生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛 今附

陳藏器 有數種南北名模不同大略主痰相似或是皆近於藤主一切毒氣其中霍亂中惡天行虛勞瘴瘧嗽不利腫痛大毒藥石發癲雜亦悉主之生北地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒瀘間有一種藤似木蓼又有烏虎藤連樹冬青亦名千金藤又江西山林間有草生葉頭有瓔子似鵝膝葉如柳亦名千金藤似荷葉只錢許大亦呼爲千金藤一名苦藤主南及小兒大腹千金者以貴爲名豈俱一物亦狀異而功名同南北所用若取鈎樟未知孰是其中有草今並入木部草部亦重載也

海藥 云謹按南州記云生嶺南山野陳氏云呼爲石黃香味苦平無毒主天行時氣能治蠱野諸毒瘡腫發背並宜煎服浸酒治風輕身也

江州南燭

南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不饑變白去老取莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如堅珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色赤名文燭生高山經冬不凋今附【圖經】云烏飯草益肝胃擣汁浸蒸晒乾服又名南燭也

【圖經】曰南燭本經不載所出州土云生高山今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小陵冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草本謹按陶隱居登真隱訣載太極真人青精乾石飯法飯者迅飛之爲言飛也謂以酒密藥草暴殘搜而暴之也亦作迅凡肉外諸書並無此字惟施於今飯之名耳云其種是木而似草故號南燭草木一名猴藥一名男續一名復卓一名惟那木一名草木之王生嵩高少室地精雞頭山江左吳越至多土人名之曰似蔌或曰染蔌相與直名相彷彿也此木至難長初生三四年枝若菘菜之屬亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從其邦域所稱而正號是南燭也其子如茱萸九月熟酸美可食葉不相對似苦而圓厚味小酢冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈而甚肥脆易摧折也作飯法以生白粳米一斛五斗更舂治淅取一斛二斗木葉五斤煮者用三斤亦可雜莖皮益嘉煮取汁極令清冷以勤米七擇坎之滿即淒字也今課其時月從四月生新葉至八月末色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩寧小多合採取枝莖皮於石臼中擣碎假令四五月中作可用十許斤熟舂以解二斗湯漬染得一解以九斗淹解二斗米北來正爾用水漬一宿

不必隨湯煮漬米令上可走蝦周時乃漉而吹之初米正作紅色既得蒸便如烟若一過汁漬不得好色亦可淘去更以新汁漬之洒淺皆用此汁當令飯作正青色乃止向所餘汁一斗以其三過洒飯預作高格暴令乾當三過蒸暴每一燥輒以清汁搜令浥匕耳曰可服二升勿復血食亦以填胃補髓消滅三蟲上元宝經曰子服草木之王氣与神通子食青燭消滅三蟲上元宝經曰子謂也今茅山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚香美也孫思邈千金月令南燭前益髭髮及容顏兼補暖方二月三日採葉并莖子入大凈瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處經一周年取開每日一兩次温酒服之每酒一盞加調前煎一匙極有効驗

聖惠方 治一切風疾若能久服輕身明目黑髭駐顏用南燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮揀擇細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓別於凈鍋中慢火煎如稀錫以瓷瓶盛温酒下一匙日三服

又方 治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下用南燭根燒細研熟水調一錢下之

無患子皮有小毒主澣垢去面默喉痺研內喉中立開又主飛尸子中仁燒令香碎惡忌氣其子如漆珠生山谷大樹一名噤婁一名桓

今附

陽　**經**　**雲**　昔有神巫曰瑤既能符劾百鬼擒鬼以無患木擊殺之世人競取此小為器用却鬼因曰無患云無患子皮平

陳藏器云 有小毒主澣垢去面默喉閉飛尸所內喉中立開子中仁燒令香碎邪惡气子黑如漆珠子深山大樹一名噤婁一名桓上患字聲訛也轉物志云桓葉似樹子核堅正黑可作香纓用辟惡氣浣垢古今注云程椎問木曰无患何也答曰昔有神巫曰以此木為棒上殺之世人相與賍能以符劾百鬼以為器用却鬼故曰無患也慕文云無患名噤婁實好去垢今僧家貫之為念珠紅底為也

纂文 無患木名也實可以去垢核黑如璧問擅木曰無患何也答曰昔有神巫曰无患此木能作符劾百鬼則以此木為棒殺之世人相傳以此木為衆鬼所惡競取為器用以厭鬼故號无患

衍義曰 無患子今釋子取以為念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥絕少西路亦有之

梓白皮

梓白皮 味苦寒 無毒 主蠱毒 療目中疾○[別錄]

梓葉 飼猪肥大三倍 生河内山谷 [別錄]

用梓素不腐者葉療手脚火爛瘡桐葉皮此以肥猪之法未見應在商丘子養猪經中取以飼並能肥大且易養今見李氏本草博物志但云飼猪使肥今云傳猪瘡並訛矣別録云皮主吐逆胃反去三蟲小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之弁封傳嫩葉主爛瘡 [甄權] 云梓釋曰別二名也郭璞云即楸詩鄘風云桐梓漆陳機云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮曰椅則大同而小別也 [蕭] 云樹似桐而葉小花紫 [日華子] 云煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙痒梓樹皮有數般惟楸梓能餘即不

堪 [宋]

[圖經曰] 梓白皮生河内山谷今近道皆有之木似桐而葉小花紫爾雅云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實銅皮白椅大同而小別也又一種冀州一名楸亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楰陸機云其枝葉大理如楸是也冀州一名冀梓或云即此也然冀州之實都不相類恐別一物而名同也梓之入藥當用有子者為佳楸梓宮寺及人家園亭多植之崔元亮集驗方療毒腫不問硬軟取楸葉十重傅腫上即以舊帛裹之日三易當重有毒氣為水流在葉中如冬月取乾葉溫水浸良久用之或取根皮剉爛搗傅之皆効又療上氣欬嗽腹滿蠱脹頻者楸葉三斗以水三斗煮三十沸去滓煎堪丸如棗大以竹筒内下部中立愈簦中方楸葉一味為煎療瘰癧瘻瘡神方秋分前後平旦令人持囊袋枝上施楠葉内裝中柰取十五斤水一石淨釜中煎取三斗又別換鍋煎取二升即成煎内不津罟中凡患者先取麻油半合攪一分酥一栗子許同消如面脂又取杏仁七粒生薑少許同研令細米粉二錢同入膏中攪令勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以鹽子

匀塗城煎蒲蒼上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上新藥不過五六上已作頭便生肌平復未破者即內消差後須將慎半年已來採葉及煎合時禁孝子婦女僧人鷄人見之

郢州橡實

橡實味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼爲散及煑汁服亦主痢并堪染用一名杼斗斛櫟皆有斗以櫟爲勝所在山谷中皆有唐本先附

【別錄】云杼樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡掾斗子澁腸止渴煑食可止飢御歲穀止腸風崩中帶下令熱渴痢并染鬚髮入藥並持炒焦用

【圖經】曰橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷皆有今亦然木高二三丈三四月開黃花八九月結實其實爲皂斗狀櫟皆有斗而以櫟爲勝不拘時採其皮并實用爾雅云櫟其實梂釋曰櫟以櫟之木也梂盛實之房也其實橡也有橡梟自東詩秦風云山有苞栩陸機云秦人謂杼櫟爲栩又唐風云集于苞栩陸機云今杼櫟也徐州人謂櫟爲櫟或謂爲杼或謂爲柔或謂爲皂斗其殼爲汁可以染皂今京洛及河內言杼斗謂櫟爲杼五方通語也及河內謂櫟亦爲杼五方通語也然則杼櫟也杼也栩也皆橡櫟之通名也

【雷公云】凡使去麄皮一重取橡實蒸從巳至未出剉作五片用之

食療云主止痢不宜多食

孫真人枕中記云橡子非果非穀而最益人服食未能止痢令人強健不極

者

衍義曰 椽实椽木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以椿人為粮然澁腸木善為炭他木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者栟亦有殼但小而不及椽木所实

道州石南

【石南味辛苦】平有毒【主】養腎氣內傷除莖利筋骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男

【實】殺蠱毒破積聚逐風痺【名】鬼目【生】華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾五加皮為之使陶隱居云今江及東間皆有之葉狀如枇杷葉方用亦稀【實】云葉似菌草凌冬不凋以葉細者為良閉中者好為療風邪丸散之要其江山已南者長大如枇杷葉無氣味殊不任用今醫家不復用实【實】云終南斜谷近石處甚饒今市人多以尾常為石常以石常為石南不可不審之【[illegible]】云石南臣主除热惡小薊無毒能添腎氣治敷脚煩疼殺虫能逐諸風雖能養腎內令人陰痿

圖經曰 石南生華陰山谷今南北皆有之生於石上株極有高大者江湖間出者葉如枇杷葉有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅实閑隱間出者葉似莽草青黃色背有紫点兩多則并生長及二三寸根橫細紫色無花实葉至茂密南北人多移以植亭宇間防賊可愛不透日氣入藥以閑中葉細者良二月四月採葉四月採实陰乾魏王花木記曰南方石南木取皮中作魚羹和之尤美今不聞用之下有楠材條其木頗似石楠而更高大葉差小其材中梁枉今醫方亦稀用之

衍義曰 石楠葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成一毬一花六葉一朶有七八毬淡白綠色葉末微淡赤

色花既開葉滿花但見蕊不見花花罷罷去年綠葉盡脫落漸生新葉治腎衰却弱最相宜但京洛河北河東山東頻少人以此故少用朔南北江東西二浙甚多故多用南实今醫家絶可用

信陽軍木天蓼

木天蓼味辛温有小毒主癥結積聚風勞虚冷生山谷中

【唐本注】云作藤蔓葉似柘花白子如枣許无定形中類似茄子味辛嗽之以當茱萸蓼其苗藤切以酒浸服以釀酒去風冷癥癖大效所在皆有今出安州中州陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤大蓼爲注既云木蓼豈更藤生自有藤膠爾唐本先附【圖經】云尺蓼子使味苦辛微热元壽能治中賊風口面喎僻金斗冷疾癖气兒女子虚劣【圖經】木天蓼味辛温有小毒主癥結損長風劣虚冷五月採子子作毬形似茱萸毬子可炭作果啖之亦治諸冷气蘇公云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然則天蓼有三種雖其狀不同而休療甚相似也

【聖惠方】治風立有奇効用木天蓼一斤去皮細剉以生絹袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜各温飲一盞老幼宜酌加減若長服日只每朝一盞

【有毒】

【藥性】

【名醫】

【名醫別】

【藥性論】

【名醫錄】

【名醫】

【大觀】生蜀郡山谷三月採根陰乾

【圖經】云似防已木作車輻解写都賦云青珠黄環者或云是大戟花定非也用甚稀市人鮮有識者【唐本注】云此物裹以巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防已作車輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解乃差此真黄環也余處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟乞鳥尾爲之使惡茯苓防已【圖經】云似防已木作車輻理解写都賦云青珠黄環者或云是大戟花定非也用甚稀市人鮮有識者【唐本注】云此物裹以巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防已作車輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解乃差此真黄環也余處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟

花非也其子作角生似皂莢花实与葛同时矣今園庭種之大者垂徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今太常科劒南來者乃鷄屎葛根非也【日華】云黄環使悪乾姜大寒有小毒治上气急寒热及百邪

雷州益智子

益智子味辛温無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙国今附【日華】【別錄】云止嘔噦廣志云葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九尺无葉蘘子叢生大如枣中瓣里皮白核小者名益智含之攝涎殲出交趾

【圖經】曰益智子生崑崙国今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘其根傍生小枝高七八寸无葉花蘘作穗生其上如枣許大皮白中人異人細者佳含之瑀涎唾揉无时盧循為廣州刺史遺刘裕益智粽裕咨以續命湯是也

【齊氏要術】云益智子南涎殲

【顧微】廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹前子從心出一枝有十子子肉白滑四破去之或外皮蒸煑為粽味辛

【溲】音搜【疏】音踈【味】【苦】【寒】【微寒無毒】【主】身皮膚中熱除邪氣【通】利水道除胃中熱下氣【可作湯】一名巨骨生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採漏芦為之使【圖】云李云溲疏一名揚蘆一名牡荊一名空疏皮白中空时七有節似枸杞肝熟色赤味甘苦末代乃无識者此实真也非人離援之楊櫨也李當之此說於論牡荊乃不為大乖而溢引溲疏恐斯誤矣又云溲疏与空疏亦不同掘

耳疑應作能耳耽耳山名都无掘耳之号【唐本注】云溲疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似枸杞子味苦必两匕相並与空疏不同空疏一名楊櫨子為英不似溲疏【今注】溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞无刺以此為別爾【別錄】【唐本注】云溲疏使【圖】

圖經 文具枸杞條下

蜀州鼠李

鼠李 根 瘤 蒼

其皮味苦微寒無毒主除身皮热毒一名牛李一名鼠梓一名柙音甲生田野採無時【唐本注】云此藥一名皂李一名鳥嘴樹皮主諸瘡寒热毒痺子主牛馬六畜蒼中虫或生搗傅之或和脂塗皆効子味苦採取日乾九蒸酒漬服三合日

耳能下血及碎肉除疝瘕積令氣大良皮子俱有小毒【別錄】【唐本注】【圖】【本草】云味苦涼微毒治水腫皮主風痺

圖經曰鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生田野今蜀川多有之枝葉如李子實五味子色紫黑其材紫色味甘若實熟時採日乾九蒸酒浸服能下血其皮採無時一名牛李劉禹錫傳信方主大人口中瘡蒼耳矢汁瘡即於銀銅器中盛之重湯煎至一二升看稍稠即於瓷瓶子中盛火以温令烟之必差忌醬醋油蒜熱麵大約不宜食肉如患発背重湯煎令極稠和如膏以帛塗之瘡上神効襄州軍事柳崖妻竇氏患口瘡十五年齒盡落斷亦斷裘不可近用此方遂差

食療 云 微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁含之治齒齒并齒蟲蝕人脊骨背可煮濃汁灌之良其肉主脹滿鼓脹和麵作餅子空心食之少時當瀉其煮根汁亦空心服一盞治脊骨痛

衍義曰 鼠李即牛李子也木高七八尺葉如李但狹而不光子於條上四邊生熟則紫黑色生則青無至秋則子落尚在枝是處皆有故經不言所出處今關陝及淮南江南北甚多木皮與子兩用

椰子

椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之殼中肉益氣去風漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椰子殼可爲器交州記曰椰子中有漿飲之得醉

[illegible]云皮入藥炙用

圖經曰椰子出安南今嶺南州郡皆有之不似桄榔無皮如棗蒲只大如雞卵於枝間如柱物尖外有麁皮如椶包次有殼圓而且堅裏有膏至白如脂厚半寸許味亦似胡桃膏裏有漿內五合如乳飲之冷而氣顫人多取殼爲器甚佳不拘時月採其根皮用南人取其肉糖餡漬之寄至北中作果味甚佳也

陳藏器理水廣志曰汁有餘清如水美如蜜可食之

海藥云謹按交州記云生南海狀若海椶實名椰子大如椀許大外有麁皮如大腹子巨蔻之類內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去風熱雲南者亦好武侯討雲南時並令將士剪除椰樹不令小卵有此異物多食動氣也

行義曰椰子開之有汁如乳極甘香自別是一種氣味中又有一塊甑形如瓜蔞上有細蔕起亦白色但微麁紋若婦人裙褶其味亦如其汁又青殼一重白肉剛取之皆可與甑糖煎為果汁色如白酒其味如甑然謂之酒者好事者當日強名之取其殼為酒器如酒中有毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意枳音止棋音矩味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其

木皮溫無毒主五痔和五藏以木爲屋屋中酒則味薄此亦奇物 唐本注云其樹徑尺木名白石葉如桑柿其子作房似珊瑚核在其端人皆食之唐本先附 日華子諸蕃國出蜀 本草拾遺云字或單作枸音矩云木名出蜀近酒酢薄酒味江南人呼謂之木蜜也

圖經 文具核骨木條下

食療云 多食癸蛔蟲昔有南人脩合用此悞有一片落在酒甕中其酒化爲水味

荆楚歲時記云 詩有楱蓋廣雅楱粗實如瑚璉十一月採是白石木子山中多有之鹽荷裹一冬儲備又以辟蟲毒

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南山木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛甘大主風血羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引爲天蓼注者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最爲勝附

圖經 文具木天蓼條下

小蘖味苦大寒無毒主口瘡痒蠱殺諸蟲去心腹中熱氣一名山石榴 唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子紅黑圓如牛李子爾生山石間所在皆有襄陽峴山東者爲良陶於蘖木附見二種其一是此陶云皮黃其樹乃皮白今太常所貯乃葉多刺者名白刺蘖非小蘖也 今注陳藏器本草云凡是蘖木皆皮黃今既不黃而自然非蘖小蘖如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剝枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小蘖也唐本先附

圖經文具藥木條下

茨蕤音迷味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀唐本注云葉似木槿及似榆作小樹其子如溲疏兩兩相並四四相対而色赤味甘煑樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蚘蟲不入方用陸機草木疏名擊迷一名羿先盖檀榆之類也所在山谷有之合注陳藏器本草云茨蕤主六畜瘡中蛆者以汁作粥灌之蛆立出皮堪為索生北上山林間唐本先附

紫荊

紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煑服之今人多於庭院間種者花艷可愛今附日華子云紫珠寒主解諸毒物

癰疽喉痺飛尸蠱毒腫下瘰蛇虺蟲螫任大等毒並煑汁服亦煑汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無柎非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小佛生江東林澤間有之日華子紫荊木通小腸皮便同用花功用亦同

圖經曰紫荊舊不載所生州郡今處處有之人多於庭院間種植木似黃荊葉小無柎花深紫可愛或云田氏之荊也至秋子熟如小珠名紫珠江東林澤間尤多

衍義曰紫荊木春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生於木身之上或附根上之下直出花花罷葉出光紫微圓圍圓間多植之

紫檀味鹹微寒主惡毒風毒諸腫毒諸腫亦効然不及風毒諸腫若云俗人摩以塗瘡止血亦療淋用之唐本注去此物出崑崙盤盤国也雖不生中華人間頗有之也日華子等云

紫真檀無毒

陳藏器云檀樹如檀出海南本功外心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲

外臺秘要止血止痛至效凡裹鷄瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶即好

千金方治一切腫以紫檀細碎大醋和傅腫上

梅師方治金瘡止血急刮真紫檀末傅之

烏臼木根皮味苦微温有毒主暴水癥結積聚生山南平澤

唐本注云樹高數仞葉似梨杏花黄白子黑色

陳藏器本草云烏臼葉好染皂子多取壓爲油塗頭令黑變白爲灯極明服一合令人下痢去陰下水

唐本先附臣禹錫等

[illegible]

風通大小便以慢火炙令脂汁盡黄乾後用

子涼無毒壓汁梳頭可染髮炒作湯下水氣

斗門方治大便不通用烏臼木方停一寸來劈破以水煎取小半盞服之立通不用多喫其功神聖無比能取水

衍義曰烏臼葉如小杏葉但微薄而緑色差淡子八九月熟初青後黑分爲三瓣取子出油燃燈及染髮

泉州南藤

南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣排風邪亦煑汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆无至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附之

圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州柴州生依南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉

如杏葉而尖採无时此下又有千金藤云生北地者根大如指色黑似漆生南土者黄赤如細辛又有猛藤子生廣南山林間木如通草藤三年方紫紫黑色一名象豆今醫家並稀用故但附於其類

陳藏器云气味辛烈亦磨服之麥白不老出蓋田八月採日乾用

搨麸子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黄疸飛尸蠱毒天行寒热痰嗽變白生毛髮取子乾擣爲末食之嶺南人將以防瘴

樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蚘蠱并煎服之

根白皮主酒疸擣碎米泔浸一宿平旦空腹溫服一二升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟爲穗粒如小豆上有鹽以雪食之酸鹹止渴一名叛奴鹽今附

日用方云鹽麸葉上毬子治中蠱毒七藥消酒毒根用并同

陳藏器云蜀人為之酸桶帥物志云駿桶七月出穗蜀人謂之主音穗上有鹽若可為菱亦謂之酢桶矣吳人謂之為鹽也

杉材

宜州杉菌

杉材微溫無毒主療漆瘡

陳藏器云制作柿煑以洗漆瘡无不即差又有鼠查生去地高尺餘許煑以洗漆多差又有漆姑葉細細多生石邊亦療漆瘡其鷄子及蟹並是用方

唐本注云杉材木水煑汁浸脚氣腫滿服之療心腹脹滿去惡氣其鼠查漆姑有別功列出下品

日華子云味辛治風毒賁豚霍乱止气並煎服并淋洗須是油杉及臭者良

圖經曰杉材旧不載所出州土今南中深山中多有之木類松而功直葉附枝生若刺針尔雅云柀音湖

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975
ガラス使用

彼粘与杉同郭璞注云粘似松生江南可以為船又棺材作柱埋之不腐也又人家常用作桶粝甚耐水医師取其節煑汁浸蒔脚気殊効唐柳七州墓救三死方云元和十二年二月得脚気夜半痞絶脅有塊大如石且死因大寒不知人三日家人号哭荣陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三下気通塊散杉木節一大升橘葉切一大升北地无葉可以皮代之大腹檳榔七枚合子碎之童子小便三大升共煑取一大升半分両服若一服得快利即停後服已前三死真死矣会有教者皆得不死恐他人不幸有類余病故傳焉又杉菌出宜州生積年杉木上若菌狀云味苦性微温主心脾気疼及暴心痛採无时

斗門方 治霍乱用黄杉木劈開作片一握以水濃煎一盞服之差

衍義曰 杉其幹端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝庐山有万杉寺即此杉也作屑煑汁浸洗脚気腫蒲今處処有之

接骨木

接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風痹齒可作浴湯 唐本注云葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木輕虛无心所被插便生人家亦種之一名木蒴藋所在皆有之唐本先附 臣禹錫等謹按陳藏器云接骨木有小毒根皮主痰飲下水腫及痰瘧煑服之當吐下及吐不可多服葉主瘧小児服三葉大人服七葉並生擣絞汁服得吐為度本經云無毒誤也

圖經曰 接骨木舊不載所出州土今近京皆有之木高一二丈許花葉都類陸英水芹輩故一名木蒴藋其木輕虛無心所枝插土便生人家亦種之葉主瘧研絞其汁飲之得吐乃差大人七葉小児三葉不可过

多也又上有枳椇條云其木經尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚枝在其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸是也陸機云枸枝枸也木似白楊所在山中皆有枝拘不直賊之甘美如飴入九月熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以為屋柱則一屋之酒皆薄

〈產書云〉治產後心悶手脚煩熱氣力欲絶血暈連心頭硬及寒熱不禁接骨木破之如筭子一握以水一升煎取半升分温兩服或小便數惡血不止服之即差此木煮之三徧其力一般此是起死人方

楓音風柳皮味辛大熱有毒主風齲齒痛出原州 唐本注 云葉似槭茎赤根黄子六月熟緑色而細刮取茎皮用之唐本先附

〈陳藏器云〉有殊蘇為誤矣又云有毒轉明其謬水煎止水痢止水腫上非齒藥所治止痢為最

梅師方 治中熱遊及火燒除外痛以柳白皮燒為末傅之無治多蒼亦同效

十門方 治白虎風所愈不必續年久治无効痛不可忍若用蒲蘚不限多少細刮焙乾浸酒常服以醉

為度即差今之寄生楓樹上堪用其葉亦可制風霜粉尤效矣

赤瓜 側絞切 味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所在有之

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名羊桃一名鼠查 唐本注 云小痢生高五六尺葉似香菜子似虎掌瓜味如小林擒赤色出山南中安隨等州 唐本先附

〈陳藏器云〉陶注松條中鼠查一名羊桃即赤瓜也煮汁洗漆瘡効不止云藤其實採有抹草自裹其子房生為蔕又瓜木一名羊桃一名鼠查一名同耳採以小查面赤人食之生高原

樺木皮味苦平無毒主諸黄疸濃煮汁飲之良堪為燭若木似山桃取脂燒辟鬼 唐本注 云普中書令王珉傷寒身發方中作檟字濃煮汁令飲主傷寒時行熱毒瘡特良今之鋭豆瘡也

〔靈苑方〕治乳痛癰初發腫痛結硬破潰令一服差以比來真椿皮無灰酒服方寸匕服之臥及意已差

衍義曰 椿木皮燒爲黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹鞍弓鞬

檻藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀剜內瓤熬研爲散空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入澡豆善除黯黯其殼用貯丹藥經載不壞樓廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆今附

〔別錄〕云 治飛尸入藥炙用

圖經 文具南藤條下

衍義曰 檻藤子紫黑色微光大一二寸圓禮治五痔有効燒成黑灰微存性米飲調服人多則去肉作藥酒腰間

榧音匪實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌

〔別錄〕云今出東陽諸郡食其子療寸白虫〔唐本注〕云此物是虫部中彼子也尔雅云披杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪爲器用也〔今按〕彼子与此殊類既未知所用退入有名无用〔日華子〕云平多食一二升佳不發病令人能食消穀助筋骨行步衛明目輕身

〔食療云〕治寸白虫日食七顆七日滿其虫皆化爲水

〔外臺秘要〕治白虫榧子一百枚去皮只啖之能食尽佳不然啖五十枚亦得經宿虫消下

衍義曰 榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重果食之愈過多則滑腸

海州欒荆

蘜荆味辛苦温有小毒主大風頭面手足諸風瘨癎狂
痓濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無是名
但有蘜花功用又別非此花也 唐本注云按其莖葉都
不似石南乾亦反卷莖冬不死葉上有細黑点者真也今雍州所用者是而洛
州乃用石荆當之非也唐本先附 日華子云蘜荆子君惡石膏味甘辛微热无毒能治
四肢不遂主通血脉明目益精光決明爲使
圖經曰 蘜荆旧不著所出州郡今生東海及淄州汾州
性温味苦有小毒苗葉上大風頭面手足諸風
瘨狂左痺冷病齒恭云莖葉都似石南乾亦自反經冬
不凋葉上有細黑点者真也今諸郡所生者枝莖白葉
小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不枯六月開花花有
紫白二種子似大府四月採苗葉八月採子与柏油同
熬塗頭面瘡疥或淋漬
葉中用之亦名頑荆
衍義曰 蘜荆即前所謂牡荆也不合更立此條
見本經元无蘜荆已具蔓荆实條中
扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺蹇損瘀血
痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯將
脚氣疼腫殺疥陟玉切蟲風瘙燒作灰置酒中令味正經
時不敗生江南山谷樹大十数圍無風葉動世友而後
合詩云棠棣之華偏其反而鄭注云棠棣移也亦名移
楊圓葉弱蒂微風大揺新補見陳藏器

宜州木鼈子

木鼈子味甘温無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛
除粉刺黥黯婦人乳癰肛門腫痛滕生葉有五花狀如

署預葉青色面光花黃其子似栝樓而極大生青熟紅內上有刺其核似鼈故以爲名出朗州及南中七八月採之今附【日華子】云醋摩消酒毒

【圖經】云木鼈子出朗州及南中今湖廣諸州及杭越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花狀如山芋青色后光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟黃內上有刺其核似鼈故以為名每一實其核三四十枚八月九月採嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食

【孫用和】治痔方以木鼈子三枚去皮搗碎研盆內研如泥以百沸湯一大碗以上入盆器內坐上薰之至通手即洗一日不過三二次

【衍義】曰木鼈子蔓生歲一枯葉如蒲桃尖如大栝樓熟則紅黃色微有刺不能刺人今荆南之南皆有之九月十月採實中之子曰木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者為雄九植時須雌雄相合麻婆還定及其生也則去其刺名為治實

【藥性論】辛溫無毒主和氣諸陰痺攻毒續絕傷補骨髓

【一名連木】生蜀郡山谷採無時【唐本注】云此藥子也當今盛用萬名那淀出通州渝州本經用根恐誤載根字子味辛平无毒主破血上痢消腫除蠱疰蛇毒搗生葉似杏花紅白色子內味酸甘用其核仁

【圖經】文具黃精條下

興元府鈎藤

【鈎藤】微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇【陶隱居】云出建平亦作弔藤字惟療小兒不入餘方【唐本注】云出梁州葉細長莖間有刺若鈎鈎者是【日華子】云止小兒驚啼熱【圖本】云味苦【藥性論】云鈎藤臣味甘平能主小兒驚啼熱癍拙擁【日華子】云治客忤胎風

圖經曰 鈎藤本經不載所出州土蘇恭云出梁州今亦採字或作弔葛洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癇用鈎藤甘草各二分水五合煮取二合服如小棗大日五夜三大良又廣濟及崔氏方療小兒驚癇諸湯飲皆用弔藤皮

行義曰 鈎藤中空本經不言之長八九尺或一二丈者湖南北江南江西山中皆有小人有以穴隙間致酒瓮中盜取酒以氣吸之酒既出消七不斷專治小兒驚熱

欒花

欒花

欒實味苦寒無毒主風濕邪氣膝痛

唐本注云此樹葉似木槿而薄谷五月採 決明為之使 生漢中川細花黃似槐而小長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪為數珠者是也五月六月花可收南人取合黃連作煎療目赤爛大効花以染黃色甚鮮好

圖經曰 欒花生梁中川谷今南方及都下園囿中或有之葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子微似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅堪為數珠者五月採其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛甚効

行義曰 欒華今長安山中亦有其子即謂之木欒子携至京師都爲數珠未見其入藥

蔓椒味苦溫無毒主風濕邪氣除四肢厥氣膝痛

一名豨椒 一名豨椒 一名豬椒 一名豨椒 一名狗椒 生雲中川谷及江冢間採莖根煮釀酒

隱居云山野處處有俗呼爲椒以椒薑音薑小不香尔一名豨椒可以蒸病出汗也

圖經曰 蔓椒具蜀椒條下

食療 主賊風 欒急

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止渴除煩悶治腎鈎氣如木防己生江南山谷如鷄卵大斫藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傅蛇蟲咬瘡一名甘藤甘感聲近又名硅藤也新補見陳藏器日華子

赤檉木無毒主剥驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煮汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西沙地皮赤色葉細今附[illegible]云桎陸機云生水傍皮正赤如絳一名雨師枝葉似松[illegible]云赤檉木洞

圖經文具柳華條下

衍義曰赤檉木人謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗河西北戎人取滑枝爲鞭京師亦甚多

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中國用之今醫家見用經效者潞州出馬其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜二月八月採根暴乾今附

渠州賣子木

賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎生山谷中唐本注云其葉似柿出劍南邛州歲貢作買子木唐本先附[illegible]今渠州

圖經曰賣子木本經不載所出州土注云出歙南邛州今牂牁州有之每歲土貢謂之買子木殊高五七尺木經寸許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝幹淡紫色四五月開碎花百十枝圍簇作大朶焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花裁三五大朶耳五月採其枝葉用

〈雷公云〉凡採得後麄擣用酥炒令酥尽為度然入用每一兩用酥一分為度

婆羅得味辛温無毒主冷氣塊温中補腰腎破痃癖可染髭髮令黑樹如柳子如茘音麻生西國今附

〈海藥云〉謹按徐氏云生西海波斯国似中華柳樹也方家多用

甘露藤味甘温無毒主風血氣諸病久服調中温補令人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹内諸冷生嶺南藤莫如筋一名肥藤人服之得肥也已上二種新補見陳藏器日並平

大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蛾蝨蟲生山谷中取根皮作末油和塗蛾蝨皆死唐本注云根皮赤葉似楮小圓厚作小樹抽條高六七尺

蒙州山谷所在亦有泰陳人名爲猶空唐本先附

椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有花者無莢有莢者無花常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辯椿樗之異故俗中名此爲椿莢其實樗莢耳新定

衍義文具椿木條下

水楊葉

水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白樹和水絞取汁服一升日二大效【今注】水楊葉圓闊而赤枝條短硬多名水楊也唐本先附生水岸傍与楊柳相似旣生水岸故

圖經文具白楊條下

楊櫨木味苦寒有毒主疽瘻惡瘡水煮葉汁洗瘡立差生離垣間一名空疏所在皆有唐本先附

檳子味辛辣如椒主蠱飛尸著喉口者刺破以子揩之令血出當下涎抹煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物木高大莖有刺新補見陳藏器

圖經文具蜀椒條下

楠材微温主霍亂吐下不止【圖經】云制作楊煮服之爾無他藥用此【圖經】云味辛微热毒治轉筋

衍義曰楠材今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空為白蟻所穴

柘木味甘温無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘧疾兼堪染黃新補見陳藏器日華子

衍義曰柘木裏有紋亦可梳為器葉飼蚕曰柘蚕葉梗然不及桑兼東行根及皮煮汁釀酒治風虛耳聾有驗余如經

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南方葉細今之作梳者是新補見陳藏器日華子

黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯

火漆瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚有之新補見陳藏器日華子

楊氏產乳治漆瘡煎黃柟木汁洗之最良

椶櫚

椶櫚子平無毒澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥燒灰用不可絕過新補見陳藏器日華子

圖經曰椶櫚亦曰栟櫚出嶺南及西川江南亦有之木高一二丈傍无枝條葉大而圓攷生枝端有皮相重被於四傍每皮一匝為一節二旬一採轉復生上六七月生黃白花八九月結實作房如魚子異色九月十月採其皮木用山海經曰石脆一作翠之山其木多椶是也

衍義曰椶櫚木今人旋為器皮燒為黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲剛取樸皮不尔來死花如魚子熟淹為果

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後热渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風新補見陳藏器日華子

衍義曰木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮歛花与枝兩用湖南北人家多種植為蔽障余如經

綿州芫花

絳州芫花

滁州芫花

藥性 苦溫 微溫有小毒 **主治** 消胸中痰水喜唾 咳逆上氣喉鳴喘咳 蠱毒鬼疰 洞腹 雖腫 殺蟲 水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人

虛 **名出本** 一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥瘡可用毒魚生淮源川谷三月日採花陰乾 峽湖為之使反甘草

別錄 云近道處處有用之微熱不可近眼 **主治** 馬鞍毒 **謹按** 藥性論云芫花使有大毒能治心腹脹滿去水氣利五藏寒痰湯唾如膠者主通利血脉治惡瘡風痺濕一切毒風四肢亟急不能行步能瀉水腫脹滿 **圖經** 云療嗽痰痺所在有小樹子在淵傍三月中盛花淺紫色

圖經曰 芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月三日採陰乾其花須未成亟蒸晒細小未生葉時收之葉生花落即不堪用矣吳普本草云芫花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生花加厚則黑花有紫赤白者三月末落尽華乃生是也而今終州出者花黃謂之黃芫花漢太倉公淳于意治臨淄女子薄五色饒瘦蟯瘕為病腹大上脣黃篤宿之戟〻然意飲以芫花一楊即出蟯可數升病遂愈張仲景治

国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-975
ガラス使用

太腸中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熬甘遂大戟二物等分停各篩末取大棗十枚水一升半煮取八合去滓内諸藥强人二歲一錢匕羸人半七温服之不下明旦更加半七下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡洽治水腫及支飲澼飲加大黄甘草弁前五物各一兩棗十枚同煮加汁一方又加芒消一兩湯成下之又千金方凝雪湯療天行毒病七八日熱積聚胷中煩乱欲死起人死樹方取芫花一斤以水三升煮取一升半漬故布薄胷上不計月三薄拭則除當濕四肢護冷逆也只普又云芫花根一名赤芫根神農辛甘公若有毒主邪鄙八月九月採陰乾久服令人洩古方亦入藥用古今録驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬喉中痰塞失音声若取芫花一虎口切暴乾令病人以為自然就裹春芫花根令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆羅荊畢七耳勿住令芫根尽則止病必於此差

〈經驗方〉治痔瘻有頭方用芫花入土根不限多少以淨水洗却入水白椿用少許水絞取汁於銀銅器内慢火煎成膏將絲線於膏内裹过繫痔裹肛微痛候心悶落肛以紙撚子入膏藥於窩内亦除根本不落不得使水

三国志魏初平中有青牛先生常服芫花年如五六十人或親識之謂其已百餘歲矣

二十六種陳藏器餘

栟櫚木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子黄白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉末可輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開嫁得之豪色生根此木類嶺南有虎散桄郎冬葉蒲葵柳子檳榔多羅等皆相似各有所用栟櫚一名椶櫚郎今川中椶櫚

〈海藥云〉謹按徐表南州記云生嶺南山谷平温主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其实黄白色有大毒不堪服食也

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲前膏粘傳惡瘡疸瘻瘰腫痔野鷄病除膿血生肌膚長筋骨

葉梼傳瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪
方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山
谷間亦植園林以爲材用與梓樹木異若栢葉之
有松身蘇敬以二木爲一誤也其分析在解紛條中矣

圖經 文具 皮條下 皮白

海藥云 微温主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

圣惠方 治頭極痒不痛出瘡用楸葉不限多少以搗絞汁塗之

人方 治炙瘡多時不差痒痛出黃水用楸葉或根皮搗羅爲末傅瘡上即差

外臺秘要 療蹇腫煩困生楸葉十重貼之布帛果綏急得所日三易之痛悶即止葉冬以先收乾者臨時搗湯沃潤用之又主忠癡破下體腫著瘡孔藥塗瘡孔瘡痛煩悶困極方楸葉十重去瘡葉下粘之以布帛裹綏急得所日三易之痛悶即止此法大良无比勝於餘法主瘡痍潰後及東瘡有刺不出其瘡良冬无楸葉當早收之臨時以搗湯沃之令澤目亦佳薄削楸白皮用之亦得

又方 療口吻瘡楸枝皮白濕貼上效易

千金翼 治小兒頭髮不生取楸葉中心梢絞塗上之

肘後方 治瘻瘡煎楸枝作煎塗瘡子孔中大効

子母秘録 治小兒頭上瘡髮不生楸葉搗汁塗瘡上髮即生無白禿

浚離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸国以此梨勒上有毛少許也

海藥 微温主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人用作大船者也

海藻云、謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木蚊樹上乳氣採皮以水煑去滓復煉候凝結乾得為度每朝空心飲下三丸浮氣消腫並從小便出故波斯家用為無価也

敗蓊主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉匕身上主汗弥敗者佳

檜根味辛平小毒主水癃取根白皮煑汁服之一盞當下水如病已困取根擣碎坐其取氣水自下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大内孔中當爛落生以南山谷高丈許直上无枝莖上有刺山人折取頭始食之亦治冷氣一名吻頭

檉木灰味甘温小毒主卒心腹藏痙堅滿痰癖燒為白灰淋取汁以釀酒匕熟漸匕從半合温服增至一二盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹上有数種取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名檉灰本經汁於病者床下灰之勿令病人知也

椶桐皮味甘温無毒主爛經葉擣封蛇蟲蜘蛛咬皮爲末服之亦主蠱咬毒入肉者鷄犬食欲死煑汁灌之絲爛即差樹似青桐葉有極生山谷人取皮以漚絲也

竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煑三度煉乾然後依常菜如食之煉不熟者戟人喉出血手爪尽脫生苦竹枝上如鷄子似肉齎應別有功人未尽識之一名竹實也

桃竹笋味若有小毒主六畜瘡中蛆搗碎内之蛆盡出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黄尹灰汁煮可食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地生尊似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤白痢極驗○罌子桐子有大毒壓爲油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡赤腫一名虎子桐似梧桐生山中馬瘍木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者爲末和油塗之出江南山谷樹如櫪也

木細辛味苦温有毒主腹内結積痰痰大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細辛

自家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭爲灰傅吻上蠶口瘡

樹木皮葉煮洗蛇咬亦可作膏傅之樹木木也出江南也

刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀弥佳

芙樹音天有大毒主風痺偏枯筋骨挛縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉擣碎大甑中蒸令熱鋪著床上展臥其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羮粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人揔識也

丹桎木皮主瘧瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風
上桎木似杉木生江南深山
結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西国樹
花胡人將香油傅頭也杓打人身上結筋二下筋散矣
車家鷄棲木無毒主失音不語維方云作灰服一升立
効也○檀柰皮注蘇云檀似柰皮按檀樹取其皮和榆皮
食之可斷穀爾雅云檀苦塗其葉堪爲飲樹體細堪作
斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以
測水旱號爲水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原
花四月開色正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小
毒也爾雅無檀苦荼唯言檟苦荼郭注樹小似梔子冬

生葉可羹作羹今早採者爲茶晚採者爲茗一名叔蜀
人呼名之苦荼前面已有茗苦荼又引爾雅疑此誤矣
○石荆欒荆注蘇云用當欒荆非也按石荆似荆而小
生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆主長髮
是也
木藜蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北
人用根功在本經木藜蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹
高二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之
瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不
寐按此木一名皐蘆而葉大似茗味苦澁南人煑爲飲
止渴明日除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新

平縣出皐廬葉大而溢南越志云龍川縣有白廬葉似
苕土人謂之過羅
諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下
過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜
中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜莫主之
也

特1
975

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用