

醫方類聚卷之九十三

心腹痛門 二 附胃腸痛

大全本草

唐書甄立言究習方書仕唐爲太常丞有道
人心腹滿煩彌二歲立言診曰腹有蠱誤
食髮而然令餌雄黃一劑少選此一蛇如
人小指惟無目燒之有髮氣乃愈

鑄鍾黃土主卒心痛疰忤惡氣置酒中溫服
之彌佳也

陳藏器云古文錢和薏苡根煮服主心腹痛
梅師方治心下有小白朮二兩澤瀉五兩剉
以水三升煎取壹升半分服

葛洪治卒心腹煩滿又胃脅痛者剉薏苡根
濃煮汁服三升乃定

圖經曰施州人取白藥根并野猪尾二味洗
淨去麤皮焙乾等分停擣菴酒調服錢匕
療心氣痛解熱毒甚效

日華子云地衣治卒心痛中惡以人垢膩爲

丸服七粒此是陰濕地被日曬起苔蘚是
也

孟詵云熱毒風氣卒心痛菰根可搗醋煮食
之

藥性論云馬鞭草生擣水煎去滓成煎如飴
空心酒服壹匕主破腹中惡血皆下殺蟲
良

食療榆皮卒患冷氣心痛食之并主小兒
痢小便不利

葛稚川百一方有治暴氣刺心切痛者研雞舌香酒服當差

又厚朴七物湯主腹痛脹滿厚朴半斤甘草大黃各三兩棗十枚大枳實五枚桂二兩生薑五兩以水壹斗煎取四升去滓溫服八合日三嘔者加半夏五合下利者去大黃寒多者加生薑至半斤

孟詵云羊乳治卒心痛可溫服之

干母秘錄治胃脇痛及腹痛熱滿燒羚羊角

末水服方寸匕

食療云卒心痛絞結連腰臍者取驢乳三升熱服之差

崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二升燒灰薑黃三兩搗研爲末空腹酒下方寸匕日再服

藥性論云白蜜治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁蜜各壹合水和

頓服之

孟詵云心腹中結伏氣杏人橘皮桂心訶梨
勒皮爲丸空心服三十九無忌

經驗方治秋夏之交露坐夜久腹中痞如群
石在腹方大豆半升生姜八分水二升煎
取壹升已來頓服差

續傳信方芥主腹冷夜起以白芥子壹升炒
熟勿令焦細研以湯浸蒸餅丸如赤小豆
薑湯吞十九甚效

崔元亮海上方治脾心痛痛則腹脹如錐刀
刺者吳茱萸壹升葱花壹升以水壹大升
八合煎七合去滓分二服立效

三因方

胃痞證治

病者心下堅滿痞急痛肌中苦痺緩急加刺
不得俛仰其胃前皮皆痛手不得犯胃中幅
幅而滿短氣欬唾引痛咽塞不利習習如痒
喉中乾燥時欲吐嘔煩悶白汗時出痛引徹

背不治則數日殺人病名胃痞由下虛極氣上控膈使然其脉陽微陰結

括搗圓治胃痞胃中痛徹背氣塞喘息咳喘

心腹痛悶

括搗去穢取子炒香熟留皮與穢別用枳殼麩炒去穢各等分

右二味為細末先取括搗皮穢研木水熬

成膏和二物末為丸如梧子大熱熟水下

二十五圓日二食後服

橘皮生薑湯治胃痞胃中噫塞幅幅如滿習

習如痒喉中澁咳唾燥末

橘皮一兩枳實麩炒去穢二錢生姜半兩

右為剉散分二服水二盞煎七分為一服

去滓食前

梔子湯治胃痞切痛方此方與倉卒散煮製不同故別出之

梔子二兩燒存性附子炮二兩

右為剉散每服三錢水一大盞薤白三寸

同煎至五分食前溫服

三因心痛物治

蜜附湯治心腹疼痛或吐或泄狀如霍亂及療冒涉濕寒賊風入腹拘急切痛

附子生去皮臍切作四片以白蜜煎令桂附子變色以湯洗去蜜切半兩

心芍藥各三分甘草炙四錢

右為剉散每服四大錢水壹盞得効方姜一盞半

五片棗二枚煎七分去滓食前大便秘結

入白蜜半匙同煎得効方同煎膏沸

麻黃桂枝湯得効方名加治外因心痛惡寒

發熱內攻五臟拘急不得轉動

麻黃去節湯浸焙乾桂心白芍藥細辛去苗乾

姜炮甘草炙各三分半夏湯洗七次香附各半兩

炒去毛

右為剉散每服四大錢水壹盞半姜五片煎

七分去滓食前服大便秘入大黃如博碁

大兩枚煎

加味小建中湯治心腹切痛不可忍按輕却

痛按重則愈皆虛寒證服熱藥并針灸不差

此藥主之

桂心三分甘草兩白芍藥壹兩遠志半兩

右為剉散每服四大錢水一盞半姜五片

棗一枚煎得効方同七分法滓入錫糖一塊如

皂夾子大煎令鎔食前溫服得効方又方不用遠志只

用當歸半兩亦効

雞舌香散治心腹卒痛安胃進食調冷熱定

泄瀉老少通用

丁香壹百枚甘草半兩高良姜壹兩白芍藥二兩

右為細末每服二錢匕陳米飲調下空心

食前服得効方同王啓玄子序云初余為禁隊

因此證處與御醫使令施用後至富貴乃

由此始

訶子散治心脾冷痛不可忍一服見效及老

幼霍亂吐瀉其効如神

訶子炮去核甘草炙厚朴姜製龍涎炮苳菓

去陳皮良姜炒茯苓神麴炒麴蘖炒

皮等分

右為末每服二錢候發刺不可忍時用水

壹蒸煎七分入塩服得効方同如速則塩點

蘇合香丸治傳屍骨蒸殮殢肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴癘赤白暴利痰血月閉疰癘丁腫驚癩鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病方

蘇合香油入安息香內薰陸香別研竜腦各一兩白

木丁香朱砂研水飛青木香白檀香

沉香烏犀鎊安息香別為末用無灰香

附子去毛訶子煨去核麝香各二兩草撥各二兩

右為末用安息香等膏同煉蜜旋丸如梧

子大早朝井花水溫冷任意化下四丸老

人小兒一九溫酒化服亦得辟邪用蠟紙

裹壹丸如彈子大縫袋盛帶之事林廣

記卒異瑣碎錄氣刺心痛蘇合香丸用生

姜自然汗瑣碎錄浸少時湯調服

摘氣阿魏丸治九種心痛五種噎疾疰癘氣

塊冷氣攻刺及脾胃停寒胃滿膨脹腹扁腸

鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣血刺等

阿魏 二錢半酒浸宿以麪為糊 胡椒 二錢半 甘草 茵

香 炒 川芎 青皮 陳皮 丁香皮 炒 蓬

木 各膏兩 縮砂仁 桂心 白芷 炒各半兩 牛 姜

四兩切作片用鹽一兩淹壹宿炒黑色

右為末阿魏糊為丸如雞頭大每藥一斤

用朱砂七錢為衣丈夫氣痛炒姜煑湯下

二粒至三粒婦人血氣醋湯下常服茶酒

任下二粒並嚼細嚥食前 得効方同

倉卒散治氣自腰腹間攣急疼痛不可屈伸

腹中冷重如石痛不可忍白汗如洗手足冰冷久不差垂死方

山梔子 四十九个連皮燒半過 附子 一枚炮

右為末每服二錢酒壹小盞入塩少許煎

七分温服又治胃痞切痛 得効方玉機微義同

失笑散 方見諸痼門

神巧萬全方

治九種心痛腹脇氣脹不欲飲食用桂心烏

頭各半兩蜜丸醋湯下十九

治藏腑虛冷氣滯腹脹膈鳴切痛不思飲食
四肢少力宜服丁香丸

丁香 羅蔔子微炒 檳榔各壹兩 木香 橘皮

去白朮各半兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯嚼下

治腹內諸氣脹滿及心胃氣隔不通宜服此方

塩半斤去油二合和之用舊布壹片急裹以繩繫之置瓦上燒令通赤待冷取出

木香一兩 訶黎勒二兩煨用皮

右件持羅為末每服半錢生薑醋湯調下

助道方

治脾腎虛冷氣衝心

脾腎虧虛冷氣奔衝心絞痛體無溫更兼下部都穿注青木香元智散吞

脾腎虛而心腹痛甚者可煎局方益智散壹貼水二錢生薑五片入塩少許同煎取八分去滓食前送下局方青木香圓四十

粒連連二服

治脾傷并腹痛

腹痛多因脾積傷小便赤澀大黃難治中加
縮吞神保諸證無憂立便安

腹痛之病皆因寒氣停積連旬不愈大便
虛澀小便赤急痛者用局方治中湯加縮
砂仁二十顆搥碎水二大盞生姜十片同
煎取八分去滓分作二服先用四分薑送
下局方神保元十粒少頃更量病人虛實

加減神保元服之立愈

治脾腎虛寒證

脾胃虧虛寒氣堅胃間腹下痛相連多因傷
餽傷飢得須用烏沉送正元

脾腎氣虛臍腹下疼或胃鬲滿悶用局方
小烏沉湯壹貼秀王府正元丹一貼次用
烏沉湯半貼却用搥湯點烏沉湯送下正
元丹五十粒如心胃痛者嚼胡椒十粒同
服甚妙

是齋醫方

心疾 脾疾

香附散治心脾痛不可忍

高良姜 一兩去蘆炒 香附子 壹兩去毛炒

右為末切服二錢入塩水飲調服 得効方

同濟春方又云醫說各一服飲陳米調空心服 吳玗內翰宣和壬

寅得此方即修合次日登舟舟人妻病心

痛欲死吳以半盃許飲之即愈二味須各

炒同炒即不効

畫橋元治中酒惡心心脾痛嘔逆等疾

生姜 壹斤去皮切作片子青 甘草 壹兩青

皮 三分去穢 陳皮 壹兩半 縮砂仁 三分

木香 三分 蓬莪茂 壹兩醋

右為細末煉蜜和杵千下元櫻桃大每服

一元細嚼塩湯下不拘時候或空心含化

亦可

治心脾痛不可救者李德翁知丞傳

香薷菜 薷廣韻音柔石上好 茴香 炒

右二味等分爲細末每服二三錢熱酒調

下

紫沉煎元治虛寒積冷伏滯陰氣膨脹心腹
疝痛兩脇刺疼妨悶治之如神鼎州郭醫方
以此藥得名成家致富

沉香 壹兩細末煉蜜半斤煎五七沸別貯 阿魏 壹分酒半升

効方澹寮 沒藥 一兩擣碎酒半升研 巴豆 方一兩

霜 一分酒半升化先入 硃砂 壹兩酒半升

巴豆 酒內煮十餘沸 硃砂 煮化去石人
參味壹處熬成膏後入下項藥末 硫磺

壹兩商水 檳榔 壹兩 木香 壹兩 胡椒

研極細 青橘皮 壹兩 丁香 半兩 人參 一兩

去官桂 一兩 乾薑 三分 朱砂 半兩

高良薑 壹兩 朱砂 別研

右除硫黃朱砂外先用諸藥爲細末次入

二味研勻入前膏搜入日杵三二千下元

如梧桐子大每服叁貳元橘皮湯送下如

卒暴心痛醋嚼破下立見効驗

治心痛寒邪乘於心包甚者吐酸水其吐有

時郭宅心方王順伯運使傳

枯了白礬半兩木賊半兩人參一分
去根

右為細末醋湯調下酒服亦得

治急心痛神効無比立應散

高良薑一分五靈脂半兩

右二味為細末每用壹錢半以醋一茶脚

調勻用百沸湯投半盞連滓急服神効

又方荔枝核燒灰存性

右每服貳錢熱酒調下集驗方用醋湯調

下壹錢

治心脾疼錢觀文方留都錄名用光傳

當歸兩白米貳兩玉機一分

右為細末沸湯點服微義點服或作麤末

如棗子煎服亦可

又方魏丞相方趙從簡傳

高良薑 檳榔等分

右為細末米飲調下服者無不作効澹軒方同

又方程庶幾道傳

大天南星 青斤約三十四五箇六月初五日切片用生薑去皮爛研罨壹宿每天南星一箇用胡椒貳百粒同研細元加橄欖核大罨乾須六月六日合

右每遇發時以大棗壹枚去核入藥在內濕紙裏煨熟白湯空心送下

又方葉道人

真蛤粉 一錢 炒 桂 去皮 壹錢 乾薑 炮貳錢

右為細末每服二錢米飲調下

學究元治丈夫心脾疼并小腸氣痛婦人脾血氣痛立効陳寺丞傳

片子薑黃 五靈脂 玄胡索 石菖蒲

各青 分 全蝎 三七箇 微炒 紅娘子 二十七箇 去翅 足本草謂之莎

雞巴豆 七箇 去殼不去油 別研旋和要極勻

右為細末酸醋糊為元如梧桐子大每服二元丈夫小腸氣疼茴香搯湯下心脾痛茶清內點醋下婦人血氣痛薑醋湯下

治心脾疼陳行之學諭方

上等江茶 五文 生硫黃 五文 有

右同研細末用熱湯調臨發時服可以除

根

治心脾痛及治婦人壹切血刺等疾除陽趙

史君方

良薑 壹兩油燻 白芍藥 壹兩洗淨

右為細末每服二大錢水壹盞米醋半盞

煎至七分熱服或用醋湯調下亦得胡氏

方用赤芍藥良薑不燻熱米飲調下

治暴心痛不可忍者

石菖蒲 壹兩 良薑 半兩等分亦得

右為細末醋糊為元如菜豆大每服貳拾

元菖蒲易下或作散米飲調下亦得 澹寮方同

又方 嚴氏濟生續方名邵痛散 良薑 壹兩實者只 巴豆 貳錢

去散續方五枚去散

右貳味同炒令黃色去巴豆只取良薑一

味碾細熱酒或湯調下貳錢 澹寮方同

又方五靈脂 壹錢 乾薑 壹錢

右為細末熱酒調下 事林廣記瑣碎錄同

治脾痛 得効方 澹寮方 相珍方 玉機 手拈散

此藥極奇孟公實傳

草果、玄胡索、五靈脂、沒藥

右等分爲細末每服叁錢得効方温酒調

下補珍方温酒食前送下得効方米飲亦

却葉石林游山至壹小寺頗整潔學徒亦

衆問僧所以仰給者荅云素無田產亦不

苦求於人只貨數藥以贍其間脾疼藥最

流布有詩云草果玄胡索靈脂并沒藥酒

調叁貳錢一似手指却詩以下澹○澹軒

方脾痛草果玄胡索等分靈脂并沒藥酒

調細末二三錢一半手來拈去却

治血刺心痛婦人之疾嚴氏濟生續方名立應散玄胡索

不以多少新瓦上炒微黃不可焦碾爲細

末每服三錢續方二錢酒壹盞煎至七分服不

能飲者以陳米飲調下不拘時候以酒調

亦得二者不若酒煎快此藥屢驗王執中

既効方玄胡索搗炒乾蝎半之醋湯下澹

同方時後方延胡索止心痛末之酒服衛生

類聚卷之三

十七

易簡方治心痛用延胡索為末酒調二錢
七服一方加胡椒末

腹痛

蘇沉良方桂香散治脾胃虛弱及腹痛甚驗

方見婦人門通治

玉抱肚治停寒痼冷心腹刺痛常繫於臍腹
間甚妙梁縣鄭主簿渙傳一方用針砂如上
法炒訖止入硃砂半兩並不用餘藥

針砂

四兩鐵鏹內火炒用木或竹棒攪煙出盡為度放冷

白礬

半兩硃砂錢粉霜錢半

右件白礬等三味同研為細末與針砂拌

和只作一服以小數點洒用匙拌攤令勻

厚皮紙為貼闊二寸以上長四五寸貼之

外以帛子包繫疼處或常繫臍下如覺太

熱即以衣襯之若藥力過再洒水如前拌

用其熱如初可用四五次藥力退即將針

砂再炒過別入餘藥仍可用

茴香煎元治脾胃弱腎氣虛飲食不美噫醋

吞酸臍腹築刺小腸氣痛及中酒惡心常服
大益脾腎大病之後氣體瘦弱尤宜服之漢
陽章教授

川椒牛兩去子老生姜二兩厚朴去粗皮茵

香青塩海塩亦得各壹兩已上五味大

川烏去皮臍尖益智仁附子尖到散

子炒黃川練子肉桂皮破故紙炒陳皮白

蒼朮米泔浸壹宿各壹兩

右為細末醋糊為元如梧桐子大每服叁

拾元温酒塩湯下空心食前

蒜紅元治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不
得者華宮使方

揀丁香 木香 沉香 檳榔 青皮去白

陳皮去白縮砂仁 蓬莪茂炮草菓子去

皮牽牛各一兩粉霜壹錢肉豆蔻壹錢麩人參

白茯苓去黑皮蒜二百枚壹半生用一半火煨熟

右為細末以生熟蒜研細生絹紐取汁旋
用藥末為元如梧桐子大每服五七元至

十五元食後淡塩湯送下忌鹹酸魚鮓茶
醬淹藏雞鴨生冷馬牛雜肉之類只喫淡
白粥壹百日

五香觸痛元大治冷物所傷脾胃并酒食傷
久積成癖胃膈痞塞心腹疼痛不可忍者服
之立効有傷滯臟腑不過壹行無傷滯臟腑
不動

- 丁香 藿香 木香 乳香 沉香 桂
- 心 吳茱萸 青皮去白 蓬莪茂 枳實去白

麩京三稜各一兩炒 硃砂四錢 壹出牽牛末三兩
皮一兩去白同巴豆九兩去
皮炒令黃色去巴豆不用
 右為細末麵糊為元如菜豆大每服二十
 元至叁拾元熟水送下

瑣碎錄

治心痛方

行路卒心痛無藥取橘皮去白炙少許煎飲
之甚良

心痛五靈脂不計多少為末用壹錢以酒醋

各一茶脚許同熬如糊餉別以好酒調下立止

婦人心痛荔枝核燒灰存性爲末溫淡醋調下

又方良薑不拘多少用木杵臼爲末只羅取細末去麤者以久陳米入酒醋和水煮令爛於沙盆內研成膏取出和前件末再入臼內杵二三十杵爲丸丈夫橘皮生薑湯女人醋湯當歸湯下三十丸

易簡方

建中湯治腹中切痛增損治療各各不同並見于後飲酒人不喜甘者不宜服之此藥與桂枝湯用藥一同但減芍藥如官桂之數專治傷寒發熱自汗用桂枝湯以表之

官桂

三分芍藥

壹兩半

甘草

兩半

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片棗一箇煎六分去滓食前熱服大治婦人血疼男子心腹疴痛心腹痛甚者加遠志

半兩 積氣作痛者當於感應元方求之
或吐或瀉狀如霍亂及冒涉寒濕賊風入
腹拘急切痛加附子參分名附子建中湯
疝氣作楚再於附子建中湯中煎時加蜜
一筋頭許名蜜附子湯更於參蘇飲方中
求之 一方治男子婦人諸虛不足小腹
急痛脇肋膜脹臍下虛滿胃中煩悸面色
痿黃唇口乾燥少力身重胷滿短氣腰背
強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因

勞傷過度或因病後不復加黃耆一兩半
名黃耆建中湯 一方婦人血氣虛損四
肢惰怠及產後勞傷虛羸不足腹中疝痛
吸吸少氣小腹虛急痛引腰背時自汗出
不思飲食加當歸壹兩名當歸建中湯若
產後半月每日三服令人丁壯 若腹中
尚有刺痛乃有敗血停留則不可服之宜
用大聖散并加醋玉積散之類
直指方

心疼澄心

沉麝圓治心脾氣血諸痛方見血病門

和劑七氣湯治七氣相干心下疼痛方見諸氣門

沉香降氣湯治陰陽不和心腹刺痛方見諸氣門

加些乳香為佐

大沉香圓治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香 乾薑 炮薑黃 洗 辣桂 檀香 各肆

白豆蔻仁 貳兩 白芷 甘草 燼 甘松 洗 天合

烏藥 各半 香附 壹斤 淨燼

右末煉蜜圓如大彈子每壹圓食前薑湯嚼下或薑三片略煎服

蘇合香圓治卒心痛方見咳嗽門 用生薑橘皮湯

調下

桂枝四七湯治風冷寒邪客搏心腹作痛

桂枝 白芍藥 半夏 製各壹兩 白茯苓 厚

朴製 枳殼製 甘草 炙各半兩 人參 紫蘇 各壹分

右剉每服肆錢薑七片棗貳枚食前煎服

類聚方

二十三

永類鈔方同

勝金散治心下痛

桂枝 延胡索 炒五靈脂 當歸 等

右為末每服叁錢水壹盞酒三分同煎食

前服

靈脂酒治心腹卒痛

川五靈脂 去砂石 略炒

右為末每貳錢酒調下加延胡索沒藥

尤妙

半地黃膏治熱氣乘心作痛

石菖蒲 壹兩 北前胡 亦茯苓 各三分

右為末蜜壹盞生地黃汁壹盞夾研為膏

每服彈子大紫蘇煎湯食後調下 永類鈔方同

靈砂丹治冷氣乘心作痛

好靈砂 三分 川五靈脂 二分 永類鈔方精製過用此能膨飽傷

胃

右研極細稀糕糊圓麻子大每服貳拾圓

食前石菖蒲生薑煎湯下或用五丹圓 方見

類聚九十三

二十四

血病或用養正丹方見痛冷門須審其脉證虛冷乃可用脾家冷痛亦可擇用薑桂飲治心腹刺痛

良薑 剉分等

右為末每服貳錢米湯乘熱調下方右為

末每服三錢新水煎服

生薑枳殼湯治中脘氣滯心下引痛

剉桂兩 生薑母一兩 枳殼製三分

右麤末每服叁錢新水煎服

拈痛圓治九種心痛

五靈脂 木香 當歸 蓬莪朮煨各半兩 生

乾薑三分

右為末煉蜜圓桐子大每貳拾圓食前橘

皮煎湯下

嚴氏濟生方

加味七氣湯治喜怒哀思悲恐驚七氣為病發則心腹刺痛不可忍時發時止發則欲死及外感風寒濕氣作痛亦宜服之

藥類
卷之三
五

半夏湯泡七次三兩○醫方桂心不見火玄

胡索炒去皮人參 甘草炙各半兩乳香錢

右咬咀每服四錢水壹盞半生薑七片棗

壹枚煎至七分去滓食前溫服婦人血痛

加當歸煎永類鈔方此下云并可曠下局

入姜○大成右咬咀每服四錢水壹盞姜

煎三片煎服不拘時醫方集成南北經驗方袖珍方與大成同

愈痛散治急心痛胃痛

五靈脂去砂石玄胡索炒去皮蓬莪朮煨良薑

判去蘆當歸洗

右等分爲細末每服二錢熱醋湯調服不

拘時候醫方大成集成南北經驗方袖珍方永類鈔方玉機微義衛生易簡

同方

蕪荑散治大人小兒虵咬心痛經云蟲貫心

則殺人欲驗之大痛不可忍或吐青黃綠水

涎沫或吐蟲出發有休止此是虵心痛也宜

速療之

乾漆搗碎炒火煙盡雷丸壹錢蕪荑各半兩

類聚方三

三

右為細末每服三錢溫水七分蒸調和服
不拘時候甚者不過三服小兒每服半盞
重得効方同

燒脾散治飲啖生冷菓菜寒留中焦心脾冷
痛不可忍及老幼霍亂吐瀉

乾薑炮厚朴薑製草果仁縮砂仁神

麴炒麥藥炒橘紅良薑甘草炒等分

右為細末每服三錢用熱鹽湯點服不拘
時候

嚴氏濟生續方

脇痛評治

枳芎散治左脇肋刺痛不可忍者

枳實炒川芎各半粉草炙二錢半

右為細末每服二錢薑棗煎湯調服酒調

亦可得効方承不拘時候

推氣散治右脇疼痛脹滿不食

枳殼去穢桂心去麩皮片子薑黃洗各半兩

草錢

類聚九十三

二十七

右為細末每服二錢薑棗煎湯調服熱酒
調服亦可得効方永不拘時候
神保圓治膀胱氣脇下痛或病項筋痛久而
不愈流入背脊並皆治之

木香分胡椒各壹分全蝎七枚巴豆十枚去

右為細末入巴豆令均湯浸蒸餅為圓如

菜豆大朱砂為衣每服七粒用茴香酒送

下食前○衛生寶鑑治心膈痛腹脇痛腎

氣痛血積痛醫林方治男子婦人一切心腹疼痛木香胡椒

各言乾蝎七箇巴豆去心膜右為細末入巴

豆霜令勻湯浸蒸餅醫林方水為丸麻子

大朱砂為衣每服三九薑湯下醫林方每

薑湯下或聖濟總錄治心腹卒脹痛膈氣

噎塞宿食不消大便祕澀澹寮方治諸氣

下痛最難治獨此藥輒能去之有人病項

筋痛諸醫皆以為風治之數月不差乃流

入背脊久之又注右脅攣痛甚苦乃合木

不澹寮方胡椒各壹分巴豆十枚去乾蝎七
炒○澹寮右四味搗研為末湯化蒸餅丸
方去毒

類聚九十三

二十七

如麻子大丹砂為衣每服三丸澹寮方五圓心
 膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯
 下血氣痛炒牛薑醋小便下小便不通燈
 心湯下血痢藏毒楮葉湯下肺氣甚者白
 礬蚌粉各三分鈔丹壹分同研為散煎桑
 根白皮糯米飲調下二錢澹寮方三錢又云氣喘桑白皮
糯米飲下腎氣脅下痛懷香子酒下大便不通
 蜜湯調檳榔末壹錢下氣噎木杏湯下宿
 食不消茶酒漿飲下

肥氣圓治肝之積在左脇下如覆杯有頭足
 如龜鼈狀久久不愈發欬逆痰瘧連歲不已

青皮去白剉川當歸去蘆洗蛇含石火煨

七次剉蒼朮剉去皮米泔浸蓬朮切京三稜

切鐵艷粉各壹兩半與三稜蓬朮同入醋煮壹伏時

右為細末醋煮米糊為圓如菉豆大每服
 四十圓當歸浸酒食前服

息賁湯治肺之積在右脇下大如覆杯久久
 不愈病洒洒寒熱氣逆喘咳發為肺癰

類聚方十三

三十一

卷之十三 二十九 唐景方

半夏湯泡七次 吳茱萸炒 桂心不見火各七錢半 人參

桑白皮炙 葶藶微炒 甘草各三錢半

右咬咀每服四錢水壹盞半生薑七片棗二枚煎至七分去滓食前温服

東垣試効方

心胃及腹中諸痛

草豆蔻丸治勞役致脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮心肺上焦元氣衰敗因遇冬天腎與膀胱寒水大旺子能令母實助肺金大旺

相輔而來尅心乘脾故胃脘當心而痛此復其讎故經云大勝必人復理之常也故皮毛血脉分肉之間元氣已絕於外又以大寒大燥二氣併乘之其人苦惡風寒耳鳴及腰背相引脊中而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛目時眩為寒水反乘脾土痰唾沃沫飲食反出腹中常痛心胃痛脇下急縮有時而痛腹不能伸大便多瀉而少秘下氣不絕或腹中鳴胃中氣亂心煩不安而成霍亂之意膈

類聚方十三

三十一

咽不通極則有聲鼻中氣短遇滋甚逆或居
暖處方過口吸風寒則復作四肢厥逆身體
沉重不能轉側頭不可以回顧小便數而欠
此脾虛之至極也

草荳蔻 壹錢四分 麩裏燒熟去皮 益智 八分

吳茱萸 八分 湯洗去 陳皮 八分 疆蠶 八分 熟 廿

草 三分 寶 牛甘草 三分 寶 桃 去皮 七

分 青皮 六分 澤瀉 壹分 黃耆 八分 半夏 湯洗 十次 當歸 身

麥蘖 炒黃 一錢 麩末 四分 寶 姜 黃 四分 當歸 身

六分 人參 四分 寶 柴胡 去苗 四分 或二分 詳者 下痛 多少 加

右十八味除桃仁別研如泥外為極細末

同研湯浸蒸餅為丸如桐子大每服二十

丸 寶 鑑 叁 拾 九 熱白湯送下旋斟酌 寶 鑑 多少

服之

姜附禦寒湯治中氣不足遇冬天寒氣客於

脾胃之間相引兩脇縮急而痛善嚏鼻中流

濁涕不止不聞香臭咳嗽腦痛上熱如火下

類聚方三

百

頁

三

寒如冰頭時作陣痛或暴痛兩目中流火視物暈眩然或耳鳴耳聾喜晴明惡陰寒夜不得安臥胃中痰涎膈咽不通飲食失味口中沃沫牙齒動搖不能嚼物腰臍間及尻臀膝足脘冷陰汗自出行步失力風痺麻木小便數氣短喘喝少氣不足以息卒遺失無度婦人白帶陰戶中大痛上牽心而痛鰥黑失色男子控睪而痛牽心腹陰陰而痛面如赭色食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急而腹

皮白或黑下氣腹中腸鳴膝下筋急及腰背肩胛人痛此陰盛陽虛之證也

乾姜 炮 三分 半夏 湯洗 五分 柴胡 去 壹錢 防風 去 壹錢

半錢 羌活 錢一 藁本 去土 八分 人參 去 半錢 白朮 錢一

去心 甘草 炙 八分 升麻 七分 郁李仁 湯浸去皮 半錢

當歸身 酒製 六分 桃仁 湯浸去皮 半錢 與郁

胃論 黑附子 炮去皮 肆錢

右件咬咀都作一服水五大盞煎至三盞入黃耆一錢橘皮五分草豆蔻一錢再煎

類聚九十三

非

寒如冰頭時作陣痛或暴痛兩目中流火視物暈眩然或耳鳴耳聾喜晴明惡陰寒夜不得安臥胃中痰涎膈咽不通飲食失味口中沃沫牙齒動搖不能嚼物腰臍間及尻臀膝足胛冷陰汗自出行步失力風痺麻木小便數氣短喘喝少氣不足以息卒遺失無度婦人白帶陰戶中大痛上牽心而痛驚黑失色男子控睪而痛牽心腹陰陰而痛面如赭色食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急而腹

皮白或黑下氣腹中腸鳴膝下筋急及腰背肩胛人痛此陰盛陽虛之證也

乾姜炮壹錢三分半夏湯洗五分柴胡去青壹錢防風去蘆半羌活錢一藁本去土八分人參去蘆半錢白葵花五錢去心甘草炙八分升麻七分郁李仁湯浸去皮尖半錢當歸身六分桃仁湯浸去皮尖半錢與郁胃論黑附子炮去皮四錢無此
右件咬咀都作一服水五大盞煎至三盞入黃耆一錢楠皮五分草豆蔻一錢再煎

至二盞再入酒製黃蘗三分酒製黃連三分枳殼三分酒地黃二分此四味剉碎預一日先用新水多半盞浸一宿煎至一盞半又華陰細辛一分貫芎二分蔓荊子二分亦預先一日用新水各另浸將前正藥去滓入此三味再上火同煎至一盞去粗空心熱服之待少時以羹饌堅之忌肉湯宜食肉不助經絡中火邪也又能治嚙頰嚙唇舌根強硬其效如神如無已上證但

有白帶下臍下寒男子二九冷痛相引心腹背痛手心或寒兩尺脈弦細按之不鼓小便遺失或數而欠大便多燥澀不通或大便軟溺色變或短氣不足以息額寒鼻不聞香臭鼻端紅腫善嚏多悲愁不樂健忘多怒寢汗憎風小便滑數後有餘澀臍下冷疼風寒汗出腰背強腰痛或裏急或腹皮白或腹黑色或鼻流清涕及目中淚下不止精神不足亦宜服之及腎與膀胱

經中寒肺氣寒元氣不足者皆宜服之於
月生月滿時隔三五日喫壹服如病急不
拘時候

麻黃豆蔻丸治客寒犯胃心胃大痛不可忍

合季秋

麻黃不去節三錢 草豆蔻五錢益智仁八分炒麴二錢

升麻半錢半夏半錢湯洗 麥蘖麩半錢○玉機縮

砂仁半錢黃耆半錢白朮半錢橘皮去白柴胡炙

甘草 吳茱萸 當歸身各五分 青皮 木

香二分厚朴二分○微 葶澄茄四分紅花二分蘇

木三分

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服
三十九粒細嚼溫水送下如寒腹痛不嚼白
湯送下

益智和中丸治心胃腹中大痛煩燥冷汗自

出

草豆蔻四錢益智仁二分縮砂仁七分甘草二分

黃耆半錢人參 當歸身 乾生姜 麥

門冬 麴末 橘皮 各半 錢 桂枝 半 錢 桂花

壹 麥蘖麵 炒 三錢 黃連 二分 生地黃 二分 姜黃 一分

木香 二分

右件同為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三十丸溫水送下細嚼亦得

益智調中湯治因服寒藥過多致脾胃虛弱

胃脘痛

白豆蔻 二分 益智仁 三分 縮砂仁 甘草 二分

黃厚朴 一分 陳皮 七分 澤瀉 三分 黃耆 七分 乾姜

三分 人參 二分

右件為麴末都作一服水一盞半煎至一

盞去滓溫服食前 如胃脘當心而痛氣

欲絕者胃中虛之至極俗呼為心痛與草

豆蔻丸二三十九若痛頻作胃中元氣虛

其則將理二三日不得食熱常食溫爛細

嚼細嚙痛必不作一二日自和矣若食熱

稠粥其痛必幾死言畢不得食食後不得

言欲食時口鼻不得當風食罷亦然忌生

冷硬物果木之類及麩粉麩食須忌長遠
免致後患

得効方

心痛 附脾疼

風證重者蜜附湯

方見三因方

輕者分心氣飲加厚朴枳殼炒蘿蔔子各半

錢南木香少許煎食前服

方見諸氣門

寒證加味麻黃湯

方見三因方

加味四七湯治寒邪客搏心痛

桂枝 白芍藥 半夏 洗各壹兩 白茯苓 厚

朴 去蘆皮 枳殼 麩炒 甘草 炙各半兩 人參 紫蘇

葉 各青兩一方加明乳香玄胡索各半兩

右剉散每服四錢薑七片棗二枚煎食前

服

七情七氣湯治七情之氣鬱結于中心腹疔
痛不可忍○衛生寶鑑治七氣為病內結積
聚心腹絞痛時發時止

半夏 寶鑑 人參 甘草 寶鑑 肉桂 各一兩 半○寶

鑑各壹兩

右剉散每服三錢生薑三片煎不拘時服

○寶鑑石咬咀每服三錢水壹大觥入薑

三片煎七分稍熟服

沉香降氣湯每服二錢枳殼半片煨切片蘇

葉三皮食塩少許煎湯再入濃磨沉香木

一合服未效再加乳香三粒方見諸氣門

分心氣飲加栗殼二枚木香少許煎

食傷香蘇散加生薑石菖蒲半夏煨枳殼煎

不拘時候服方見傷寒門

感應圓每服三七粒塩梅湯下方見諸氣門

熱證氣針圓治久積風熱踈利滯氣寬胸膈

止刺痛○永類鈐方治風壅氣滯胸脇刺痛

大腑秘

木香去青皮去大黃炮檳榔各壹兩黑牽牛

二兩半生半炒

右爲末煉蜜圓如梧子大温水下三十圓

通心飲加枳殼燈心麥門冬車前子各半錢煎方見

小兒驚癇
治同上

虛證卻痛散治心氣冷痛不可忍者

五靈脂去砂蒲黃炒各半兩○醫方當歸大

去蘆肉桂去麤皮石菖蒲 木香 胡椒各

兩川烏炮壹兩半○大成七錢半

右剉散每服肆錢水一盃食塩米醋少許

煎服醫方集成南北經驗方袖珍方

紫沉煎圓方見是加味小建中湯方見三

卒痛雞舌香散方見三

玄胡索散治卒心痛或經年不愈者

玄胡索兩甘草二錢為散水壹盃煎至半盃

頓服如叶逆分作三五次服經驗良方

又方安息香壹味為末沸湯調獨效

又方莪朮為末沸湯調立愈蛤粉研細熱湯

調亦效

木香勻氣散治冷心痛有效方見諸氣門

蘇合香圓治卒暴心痛方見諸氣門

倉卒散方見三

虫痛蕪荑散 方見嚴氏濟生方

真心痛大抵心為諸臟之主其正經不可傷傷之而痛者則手足青至節朝發夕死夕發日死不假履治其久心痛者是心之支別絡為風邪冷熱所乘痛故成疹不死發作有時經久不得瘥也

通治手拈散 香附散 方並見是齋醫方 訶子散

方見三 九痛圓 方見金匱方 撞氣阿魏圓 方見

方三因

失笑散治敗血冷氣心痛 方見諸疝門

浮椒圓治脾疼不可忍及療冷氣疼

陳菜萸 二兩 浮椒 即胡椒 蚌粉 炒赤色各一兩

右為末醋糊圓如梧子大每服二十圓用

溫酒或塩湯下遇發時服甚者不過二三

服立效

附术湯治脾積氣婦人諸般氣痛

香附子 五兩炒去毛赤色 莪术 醋煮 甘草 各二兩

右為末每服二錢入塩少許百沸湯空心

點服

九氣湯治心脾疼不可忍下九痛圓一服而

止與諸氣門神仙九氣湯同九痛圓方見前

三和散治腹脹脾疼中滿痞悶不食大小便

或澁加生薑燈心縮砂仁煎服仍服理中

湯半貼立效或加白茯苓厚朴各二錢方見

諸氣門及泄瀉門

神保圓方見諸氣門

奪命抽刀散治男子婦人脾胃積冷中焦不

和心下虛痞腹中痛胃脇逆滿噎塞不通嘔

吐冷痰飲食不下噫醋吞酸口苦無味不思

飲食及婦人久患冷氣刺痛男子或當空露

臥感受風露之邪得心痛積年服之大效

乾薑剉人巴豆半錢同炒至黑色去巴豆不用良薑入班貓一百箇同炒

去班貓石菖蒲二兩二錢不見火糯米二兩半炒

右為末每服貳錢塩少許沸湯點服不拘

時或溫酒調尤佳一方以去殼巴豆炒蚌

粉去巴豆加蚌粉入抽刀散內煎服若尋

常氣痛不用巴豆只加炒蚌粉亦得或甚
 而心腹痛大便秘者巴豆同粉研爛同抽
 刀散醋糊圓服貳叁粒大腑通為度澹寮方同
 參朮散治虛弱人脾疼

人參 白朮去蘆炒 乾薑炮 白豆蔻仁 縮

砂仁 丁香 橘皮 甘草略炒

右等分剉散每服叁錢薑叁片煎取藥汁
 調炒過真蚌粉壹大錢併服

加味烏沉湯生氣補血心腎虛損之人服此

勝大建中湯

人參 當歸大者 白朮炒各 沉香半兩 天台

烏藥 白茯苓去皮 附子煨去皮臍 肉桂去

皮 兩

右剉散每服三錢水一盞薑五片棗壹枚

煎空心服

單方治苦熱食冰雪過多又頻飲冷漿積冷

于中脾疼半歲不愈漢椒二拾粒浸於漿

出還以水吞之其 病即脫更不復作

大理中圓治因食水太過脾疼久不愈以水煎壹二圓服立效又方治心脾氣痛加泡過茱萸參拾粒入圓末皆可方見泄瀉門神效散治遠年近日壹切脾疼遇食冷物或天氣寒陰冷便作胸間一點痛起或引入背脊痛不可忍服之即絕根

南木香 青皮 陳皮 麥蘖炒 大枳殼
 炮京三稜 蓬莪術 神麴炒 甘草炙各半
 半北白芍藥 川白芷 肉桂去皮 玄胡索

破故紙各二錢半 葦澄茄 丁香各壹錢
 右剉散每服三錢水壹盃半生薑三片棗子一枚煎至七分空心服臨睡加鹽壹捻再煎兩沸忌麵食豆腐一切生冷
 茴藟湯治男子婦人一切心腹脹滿氣滯走痛神效

茴香二兩半 青皮壹兩 良薑壹兩
驗良方焙乾 酒浸天台烏藥良方二兩 酒浸壹日夜炒黃為度
黃為度 同上炒

右剉散每服三錢水壹盃薑五片棗壹枚煎空心服○良方右為細末每服二錢遇痛甚酒調服不飲者白湯調

單方治一切心痛無問久新服之良久當利

即愈生地黄壹味隨人所食多少取汁搜

麩作餅或作冷淘但忌用塩承類鈴方經驗良方

備預百要方或作冷淘食麩中忌用塩奇域神方作餅或作冷淘食良久當利出虫

妙衛生易簡方作餅或冷淘食良久當利出虫長一尺頭似守宮不復患矣

脇痛

傷寒小柴胡湯加白牡蠣粉研碎枳殼去穰

切片各半錢煎方見傷寒門

氣滯神保圓治膀胱氣脇下痛或項筋痛久

不愈流入背脊臂脾並皆治之每服七粒

用茴香酒下方見諸氣門

七情枳殼煮散治悲哀煩惱傷肝氣乍兩腋

骨疼筋脉拘急腰脚重滯兩股筋急兩脇牽

痛四肢不能舉漸至背脊攣急人治脇痛

防風去蘆川芎 細辛 枳殼去穰桔梗炒

四甘草炙二兩乾葛一兩

右剉散每服肆錢水壹盞半生薑三片煎

至七分去渣空心溫服經驗良方同

通治推氣散 枳芎散方並見嚴氏濟生續方

枳殼散治脇間痛如有物以插然及氣疾也

枳殼去穰炒二兩半甘草炙七錢半

右為末每服貳錢濃煎葱白湯調下不拘

時候

腹痛

風證胃風湯治腸胃不足風冷乘之水穀不

化泄瀉下注腹中虛滿日久袞痛或下寒

血或如豆羹汁服熱藥無效者此風痛也

加入濃磨木香水壹合方見泄瀉門

寒證體虛者五積散生薑三片煨葱白二根

木瓜二片塩炒茱萸七粒煎體實者藿香

正氣散生薑三片枳殼半片木香少許煎

方並見傷寒門

暑證香薷散加生薑陳大蓼木瓜陳壁土煎

五苓散以熱蘇熅湯調香薷散為末服亦
効湯引五苓散同方並見
諸暑門

濕證香蘇散加炒蒼朮煨枳殼煎未効用不
換金正氣散生薑木瓜紅棗車前子煎効

方並見傷寒門以
上所加隨意增減

熱證四順清涼飲治腹痛大便秘小便赤喜
飲冷以手按之轉甚不可近病者或兩手熱

痛處亦熱方見積
熱門或用大柴胡湯方見傷
寒門或

用小三黃圓八正散方見積
熱門老人大麻仁圓

方見大
小便門

冷證椒附圓治臍下極冷痛楚異常手足亦

冷不在冷水冷食面黃肌瘦按之痛稍止者

蘇附壹分十
錢者胡椒壹白
粒

右為末姜汁糊為圓如梧子大每服五十

圓姜湯或煨湯空心吞下

蟠葱散加茱萸木香煎亦效方見諸
疝門

氣證虛者嘉禾散木香勻氣散木香流氣飲

治滿腹脹膨痛流走不定傍衝兩脇及腰

間實者分心氣飲青木香圓熱盛大便秘

二和散木香檳榔圓加大黃方並見諸氣門諸疝門脾

胃門

積證香蘇散用生姜烏梅縮砂煎吞感應圓

治食多噫醋吞酸口出清水惡心腹中緊

痛知服三七粒菘豆大服後得通仍佐以

三稜煎圓及紅圓子平胃散縮砂香附湯

等藥方得全安方並見傷寒門脾胃門諸氣門諸瘧門

神保圓治寒氣停積逾旬不愈大使虛澁小

便赤急痛甚用治中湯加縮砂仁二拾粒

搥碎水二盞生薑拾片煎服五粒未效再

服七粒立愈方見諸氣門及傷寒門

蟲證化蟲圓治腹中有塊起以手按之不見

作聚往來痛無休止亦治心痛五更心嘈牙

關強硬嘔吐涎沫或吐清水及夢中齧齒面

色青黃飲食雖多不作肌膚或寒或熱沉沉

嘿嘿不知病之去處其蟲不療則子母相生

無有休止長壹尺則害人

胡粉炒五錢 鶴蝨參錢 白礬五錢 檳榔五錢 苦棟根

錢五

右為末麵糊圓如麻子大每服十五圓溫漿入生麻油壹兩點折勻下之溫米飲下亦得不拘時候其虫細小者化為水大者自下

虛語當歸建中湯治勞傷虛羸腹痛吸吸少

氣小腹拘急連腰背時自汗出不思飲食

當歸二兩 桂心壹兩 楊芍藥三兩 黃耆壹兩

右判散每服水貳盞半薑三片棗二枚同煎食前溫服

煎食前溫服

通治大抵宜通塞則為痛凡痛甚須通利臟腑乃愈隨冷熱須用巴豆大黃牽牛此最要法

小理中圓治三腕氣弱中焦積寒脾虛不磨飲食遲化喫物頻傷胸膈滿悶脇肋疝刺嘔吐噦逆噫醋惡心腹脹腸鳴心腹疼痛噎塞膈氣翻胃吐食飲食減少

草豆蔻 煨 京三稜 煨乘乾 薑炮 青皮 陳

皮 淨洗 肉桂 去龜皮 牽牛 炒香 良薑 炒各

阿魏 三兩 縮砂仁 蓬莪朮 炒乘紅

豆 各一斤

右為末用水煮麵糊圓如梧子大每服叁

拾粒生薑橘皮湯下溫湯亦得不拘時此

藥無利性不損脾胃氣偏虛寒者最宜服

之與三稜煎圓和同服尤妙 方見諸 腹痛

作嘔欲利大便諸藥皆吐惟蘇感圓用薑

汁泡湯吞服最妙蘇合香圓 方見諸 感應

圓 方見大

氣滯腹痛神保圓柿蒂燈心湯下二七圓最

為捷效 方見諸 氣門鐵氣入腹作痛以磁

以磁石煎湯調 小調氣散服效

澹軒方

心痛

半兩良姜倍五脂二錢細末醋調之沸湯半

盞熱浸服心痛當時便解眉

心痛無如沒藥良水磨濃汁半盃強更侵好
酒微煎服藥到移時便復常

虫心痛

心痛元來內有虫檳榔一味自能攻半生半
熟研爲末熱酒濃調服有功○壽域神方
心痛疼急心疼用枳榔咬咀酒煎服甚妙
爲末白湯調服亦可

心裏有虫虫作痛拂明採取地黃花只攤陰
處乾成末酒煎二錢爲最佳

脾痛

水磨烏藥治脾痛每服須教一盞濃一片橘
皮一蘇葉同煎温服有奇方

食物不消脾作痛莫教峻補越中堅橘紅壹
味濃煎了多服神仙感應丸

心脾痛

硫茶總治心脾痛百沸湯調壹服良更有佳
心宜作末酒煎湯點亦奇方

布裏繇如一彈丸燒紅酒服便心寬不然炒

豆熱投酒急服當時病自安

心疼

真正心疼不可常有虫攻竅異尋常水邊粹

蓼煎湯服根葉花枝妙無量

肘後方

治卒心痛方

治卒心痛桂末著乾薑末二藥並可單用温

酒服方寸匕須臾六七服差

又方驢矢絞取汁五六合及熱頓服立定

又方東引桃枝一把切以酒一升煎取半升

頓服大效

壽域神方衛生易簡方備預自要方同

又方生油半合温服差

壽域神方同

又方黃連八兩以水七升煮以壹升五合去

滓温服五合每日三服

又方壽域神方當戶以坐若男子病者令婦

人以壹杯水以飲之若婦人病者令男子

以一杯水以飲之得新汲水尤佳又以蜜

壹分亦二分飲之益良也

又方煮三沸湯一升以塩一合攪飲之若無

火作湯亦可用水壽域神方同

又方閉氣忍之數十度并以手大指按心下

宛宛中取愈壽域神方治凡種心痛

又方取竈下熟灰篩去炭分以布囊貯令灼

灼爾便更番以熨痛上冷更熬熟壽域神方治九

種心痛

又方切生薑若乾薑半升以水二升煮取一

升去滓頓服

又方畫地作五行字撮中央土以水一升攪

飲之也壽域神方同

又方吳茱萸二升生薑四兩豉一升酒六升

煮三升半分三服壽域神方同

又方人參桂心梔子擘甘草炙黃芩各一兩

水六升煮取二升分三服奇効

又方桃人七枚去皮尖熟研水合壽域神方衛生易簡

方水壹盞備預頓服良烟霞聖効方所湯

亦可治三十年患

又方附子二兩炮乾薑一兩搗蜜丸服四丸

如梧子大日三一方治心肺傷動冷痛

又方吳茱萸一兩半乾薑准上桂心壹兩白

朮二兩人參橘皮椒去閉口及子汗甘草

炙黃芩當歸桔梗各壹兩附子壹兩半炮

搗篩蜜和為丸如梧子大日三稍加至十

丸十五丸酒飲下飯前食後任意效驗

又方龍膽四兩酒三升煮取壹升半頓服生

易簡方同

又方吳茱萸五合桂一兩酒二升半煎取壹

升分二服效

又方白鷄壹頭治之如食法水三升煮取二

升去雞煎汁取六合內苦酒六合入真珠

壹錢復煎取六合內末麝香如大豆二枚

頓服之

又方桂心當歸各壹兩梔子十四枚搗為散

酒服方寸匕日三五服亦治久心病發作

有時節者也

暴得心腹痛如刺方苦參竜膽各二兩升麻
梔子各三兩苦酒五升煮取二升分三服
當大吐乃差

治心疝發作有時激痛難忍方真射菡吳茱
萸等分搗末蜜和丸如麻子服二九日三
服勿喫熱食

治久患常痛不能飲食頭中疼重方烏頭六
分椒六分乾薑四分搗末蜜丸酒飲服如
大豆四九稍加之

又方半夏五分細辛五分乾薑二分人參三
分附子壹分搗末苦酒和丸如梧子大酒
服五九日三服

治心肺傷動冷痛方桂心二兩猪腎二枚水
八升煮取三升分三服

治心痺心痛方蜀椒壹兩熬令黃末之以狗
心血丸之如梧子服五九日五服

若心下有結積來去痛者方吳茱萸末壹升
真射菡如彈丸壹枚合搗以雞子白和丸

丸如小豆大服二丸即差

治心痛多唾似有虫方取六畜心生切作十
四瓣刀縱橫各割之以真丹壹兩粉肉割
中且悉吞之人雄黃麝香佳

飢而心痛者名曰飢疝竜膽附子黃連分等

擣篩服壹錢匕日三度服之

藥性論主心痛中惡或連腰膺者搥如雞子

大青布裏燒赤內酒中頓服壽域神方當

吐惡物

又治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心

二兩為散不計時候熱酒調下壹錢匕

外臺秘要治卒心痛乾薑為末水飲調下壹

錢衛生易簡方同

又治心痛當歸為末酒服方寸匕壽域神方

衛生易簡方同

經驗方治四十年心痛不差黍米淘汁温服

隨多少壽域神方備預百要方同

經驗後方治心痛薑黃壹兩桂穰三兩為末

醋湯下壹錢匕

姚和衆治卒心痛郁李人三枚爛嚼以新汲水下之飲温湯尤妙須臾痛止却煎薄鹽湯熱呷之

兵部手集治心痛不可忍十年五年者隨手效以小蒜醃醋煮頓服之取飽不川著鹽

壽域神方同

治卒腹痛方

治卒腹痛方書舌上作風字備預百要方病人舌上墨書風

字又畫紙上作兩蜈蚣相交吞之

又方擣桂末服三寸匕苦酒人參上好乾薑亦佳

又方粳米二升以水六升煮二七沸飲之

又方食鹽一大把多飲水送之忽當吐即差

壽域神方多飲水送下有痰即吐無痰其痛即止備預百要方鹽壹大匕温水壹盞

又方掘土作小坎水滿坎中熟攪取汁飲之壽域神方備預百要方

又方令人騎其腹溺臍中壽域神方備

又方米粉壹升水二升和飲

又方使病人伏臥一人跨上兩手抄舉其腹

令病人自縱重輕舉抄之令去床三赤許

便放之如此二七度止拍取其脊骨皮深

取痛引之從龜尾至項乃止未愈更爲之

又方令臥枕高壹赤許挂膝使腹皮踈氣入

臂令人抓其臍上三寸便愈能乾咽吞氣

數十遍者彌佳此方亦治心痛此卽伏氣

博濟方治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疴

刺山梔子川烏頭等分生搗爲末以酒糊

丸如梧桐子大每服十五丸炒生薑湯下

如小腸氣痛炒茴香葱酒任下二十九

經驗方治元臧氣發久冷腹痛虛瀉應急大

效玉粉丹生硫黃五兩青塩一兩已上袞

細研以蒸餅爲丸如菜豆大每服五丸煎

酒空心服以食壓之

子母秘錄治小腹疼青黑或赤不能喘苦參

一兩醋一升半煎八合分二服壽域神方同

治心腹俱痛方

治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕方取梔子十四枚豉七合以水二升先煮豉取一升二合絞去滓內梔子更煎取八合又絞去滓服半升不愈者盡服之備須百要方同○壽域神方取梔子十四枚豉五合以水二盞先煮豉取壹盞半絞去渣入梔子再煎取一盞去渣服半盞不愈盡服之

又方浣小衣飲其汁壹二升即愈壽域神方同

又方桂二兩切以水一升二合煮取八合經

秘方小一碗煎半梔衛生易簡方煮六合去滓頓服無桂者著

乾薑亦佳

又方烏梅二七枚以水五升煮壹沸內火錢

二七枚煮得二升半強人可頓服羸人可

分爲再服當下便愈

又方乾薑一兩巴豆二兩搗蜜丸一服如小

豆二丸當吐下差

治心腹相連常脹痛方狼毒二兩附子半兩
 擣篩蜜丸如梧子大日壹服一九二日二
 丸三日後服三丸再一九至六日服三丸
 自一至三以常服即差

凡心腹痛若非中惡霍亂則皆是宿結冷熱
 所為今此方可採以救急差後要作諸大治
 以消其根源也

梅師方治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲
 死以塩五合水一升煎令消頓服自吐下

食出即定不吐更服 壽域神方同

十全方心脾痛以高良薑細剉炒杵末米飲

調下一錢匕立止 壽域神方同 事林廣記
 米飲調下二錢甚者不
 過再服

治卒患胃痺痛方

胃痺之病令入心中堅痞忽痛肌中苦痺絞
 急如刺不得俛仰其胃前皮皆痛不得手
 犯胃滿短氣咳嗽引痛煩悶自汗出或徹
 引背脊不即治之數日害人治之方用雄

黃巴豆先搗雄黃細篩內巴豆務熟搗相入丸如小豆大服壹丸不効稍益之

又方取枳實搗壽域神方不拘多少炒為末熟湯宜服方寸

匕日三夜壹服

又方搗栝樓實大者一枚切薤白半升以白酒七升煮取二升分再服亦可加半夏四兩湯洗去滑則用之○壽域神方以括萋實一枚切韭白半盞用酒七鍾煮取二鍾分服加半夏亦可

又方橘皮半斤枳實四枚生薑半斤水四升煮取二升分再服○壽域神方枳實四枚橘皮生薑各半兩水四鍾煮取二鍾分服妙

又方枳實桂等分搗末橘皮湯下壽域神方寸匕日三服仲景方神效

又方桂烏喙乾薑各一分人參細辛茱萸各二分貝母二分合搗蜜和丸丸如小豆大一服三九日三服之

杜壬治胃膈痛徹背心腹痛痞滿氣不得通及
 治痰嗽大枯蓼去穰取子熟炒別研和子
 皮麵糊為丸如梧桐子大米飲下十五丸
 澹察方

九種心痛真聖圓

胡椒四拾九粒全蝎七箇巴豆壹粒去皮膜研五靈脂壹錢

炒末

右末水圓菘豆大每服壹圓苜蓿湯送下
 黑金散治心痛及婦人血氣

香附子半斤高良薑五兩二味以每醋煮乾就以石灰炒五靈

脂叁兩

右細末霹靂酒下

大已寒圓治久寒積冷臟腑虛弱心腹疔痛

泄瀉腸鳴方見泄瀉門

丈夫婦人心痛

頭髮燒灰存性為末丁香七粒

右為末用酒壹盞煎十數沸服立効
 局方雞舌香散治心腹痛有驗更每貼以荔

枝核壹枚化灰研入服之

腹裏胃間久痞疼多因氣食動脾經縮砂三
和同煎服調理中湯效若靈 久患腹脹
脾疼中滿痞悶不食大小便或澁小腹脹
急可用局方三和散二貼縮砂仁貳拾粒
搥碎用木參薑生薑十片燈心拾莖同煎
取壹蒸半去滓分爲三次每服用煎藥調
理中湯半貼立效 溫氏方

腹痛多因脾積傷小便赤色大便難治中加

縮吞神保諸證無憂立便安 腹痛之病

皆因寒氣停積逾旬不愈大便虛澁小便
赤急痛甚用治中湯加縮砂仁貳拾顆搥
碎水貳盞生薑拾片同煎取八分去滓分
作二服先用局方神保丸叁粒少頃更量
病人虛實加減神保丸服之立愈 同上

腹脹脾疼怎抵當椒姜之外有丁香三般等
分羅教細次入白鹽和白湯 脾疼之疾
皆因寒氣停滯積於胃膈或時嘔吐酸水

可思飲食用胡椒良薑丁香參味等分爲
細末每服壹大錢或貳錢入煎少許白湯
點服不拘時候同上

治冷物傷脾時作疼痛

枳殼去穢剉用去殼巴豆七粒炒赤甘草炙壹錢

右爲末煎胡椒湯調三錢須炙盡沸湯令

極熱服

治虛人氣弱脾痛

人參 乾姜炮 白朮去蘆炒 白豆蔻仁 縮

砂仁 丁香 橘紅 甘草略炒

右等分咬咀每服三錢生姜三片煎取藥

汁調炒過真蚌粉壹大錢併服增品易簡

治心脾痛或背脊心壹點疼痛平胃散加高

良姜石菖蒲如甘草數每服三錢入生姜

白梅煎服半飢半飽時

衛生寶鑑

心胃痛及腹中痛

丁香止痛散治心氣痛不可忍

良薑五兩 茴香炒 甘草炙各壹兩 丁香半兩

右為末每服貳錢沸湯點服不拘時

失笑散定心氣痛不可忍小腸氣痛○玉機

微義治心腹痛百藥不効

蒲黃炒 五靈脂酒研淘去砂土

右先用醞醋調二錢熬成膏入水壹錢煎

七分食前熱服微義○經驗良方石米醋

和為丸如彈子大每用壹丸以水壹盞煎

化服之神効名方右為末每服三錢醋半

蓋煎二沸再入水半盞再煎二沸空心食

前和滓溫服之衛生易簡方同

二薑丸治心脾疼溫養脾胃療冷食所傷

乾薑炮 良薑醫方大成集成南

右貳味等分為細末麴糊為丸梧子大每

服貳叁拾丸食後陳皮湯下衛生易簡方同

妊婦不宜服

益智散治冷氣奔衝心脇臍腹脹滿絞痛

川烏四兩 益智貳兩 乾薑半兩 青皮壹兩

右咬阻每服參錢水貳錢入煎壹捻薑五片棗貳箇同煎至八分去粗溫服食前

茱萸丸治脾胃虛冷嘔逆醋心脹悶不決大効

官桂貳兩 藜撥 葶澄茄各壹兩 厚朴薑製 胡椒

各壹兩 黑附子炮去皮 乾薑炮壹兩 吳茱萸揀淨

參兩好酒少許洗焙

右為末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸食前溫米飲送下日參服

胃脘當心而痛治驗

兩浙江淮都漕運使崔君長男雲卿年二十有五體本豐肥奉養膏粱時有熱證友人勸食寒涼物及服寒涼藥於至元庚辰秋病瘧久不除醫以砒霜等藥治之新吸水送下禁食熱物瘧病不除反添吐利脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦屢易醫藥未嘗有効至冬還家百般治療而不差延至四月間因勞役煩惱過度前證

大作請予治之具說其由診得脉弦細而微
 手足稍冷面色青黃而不澤情思不樂惡人
 煩兀飲食減少微飽則心下痞悶嘔吐酸水
 發作疼痛冷汗時出氣促悶亂不安須人額
 相抵而坐少時易之予思內經云中氣不足
 溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則謂痿
 厥心懸又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而
 痛得炆則已炆者熱也非甘辛大熱之劑則
 不能愈遂製壹方名之曰

扶陽助胃湯方

乾薑炮壹錢半 揀參 草薺 薏仁 甘草炙官
 桂 白芍藥各壹錢 陳皮 白朮 吳茱萸
 各五分 黑附子炮去皮貳錢 益智仁五分一錢
 右咬咀都作一服水三盞生薑三片棗子
 貳箇煎至壹盞去粗溫服食前參服大勢
 皆去痛減過半至秋先灸中脘參七壯以
 助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣滋榮
 百脉以還少丹服之則喜飲食添肌肉潤

皮膚明年春灸三里貳七壯乃胃之合穴也亦助胃氣又引氣下行春以芳香助脾復以育氣湯加白檀香平治之戒以懲忿窒欲慎言語節飲食壹年而平復內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱溫中散寒故以爲君草薺薏仁益智仁辛甘大熱治客寒犯胃爲佐脾不足者以甘補之炙甘草甘溫白朮橘皮苦溫補脾養氣水挾木勢亦來侮土故作急痛

桂辛熱以退寒水芍藥味酸以瀉木來克土吳茱萸苦熱泄厥氣上逆於胃中以爲使也

聖濟總錄

心腹痛

藏府氣虛風寒客之邪正相薄故上衝於心絡而爲心痛下攻於腹膜而爲腹痛上下攻擊則心腹疝痛其或陰氣凝結久而不散內攻腸胃則變爲寒中脹滿泄利之證

治心腹微痛諸虛冷氣脹滿黃耆湯方

黃耆兩到一當歸切人參 甘草炙到各乾

薑兩貳芍藥 厚朴去麤皮生薑汁炙半夏湯洗去滑

桂去麤皮各蜀椒去日及閉口者

右壹十味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半

煎至八分去滓溫服冷氣多者加附子一

枚炮裂去皮臍

治心腹冷痛獨活湯方

獨活去蘆頭人參 白茯苓去黑皮吳茱萸水浸

一宿甘草炙乾薑炮裂陳橘皮湯浸去黃耆

到桂去麤皮芍藥 芎藭 防風去叉各當

歸切焙

右壹十三味麤擣篩每服水二盞用羊肉

二兩先煮至一盞去肉下藥末三錢匕生

薑一分切棗二枚擘破煎至七分去滓溫

服日三

治暴冷心腹痛頭面冷汗出霍亂吐下脉沉細及傷寒冷毒下清水及赤白帶下當歸湯

方

當歸切人參 乾薑炮白茯苓去黑皮厚朴

去麤皮生木香 桂去麤皮桔梗炒芍藥

薑汁塗炙 甘草炙各

右壹十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎

至七分去滓溫服日三

治心腹痛食冷物即發及吐惡水桔梗散方

桔梗炒麥門冬去心白茯苓去黑皮檳榔剉

各一兩半枳殼去麤皮人參 厚朴去麤皮生芍

藥 陳橘皮湯浸去白桂去麤皮

右壹十味搗羅為散空心煎薑棗湯調下

二錢匕加至三錢匕

治心腹冷痛丁香湯方

丁香半兩甘草炙桂去麤皮乾薑炮厚朴去

皮生薑赤芍藥剉各壹分 人參 白朮各壹

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞酒半

盞同煎至八分去滓空心溫服良久再服

治心腹卒痛厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙貳兩 吳茱萸水浸壹分炒乾一兩半

右二味麤搗節每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服日三

治心虛寒心中脹滿悲憂不樂或夢山丘平

澤半夏補心湯方

半夏六兩 宿薑五兩 茯苓 桂心 橘皮各叁兩

白朮四兩 防風 遠志各二兩 枳實叁兩

右九味剉如麻豆拌勻每服三錢匕水壹

盞煎取七分去滓溫服不拘時候

治一切心腹痛不可忍沉麝丸方

沉香剉 麝香研 沒藥研 丹砂研 血竭研各壹兩

木香半兩 右六味搗研為末銀石器熬生甘草膏丸

皂莢子大生薑搥湯嚼下一丸端午日午

時合

治心腹冷氣痛調中丸方

乾薑炮四兩 人參 白茯苓夫黑皮 甘草炙白

木各五兩

右五味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
每服三十九丸空心溫棗湯下

治冷氣攻衝心腹疝痛短氣汗山芎藭散方

芎藭 莎草根炒 青橘皮去白 蓬莪茂各炒

豈烏藥兩

右五味擣羅為散溫酒調下二錢匕甚者

三錢匕更飲五合煖酒得吐差未退更服

只三服止

治腹中虛寒心腹切痛補血小建中湯方

桂去麤皮 甘草炙半 白芍藥壹兩

右三味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞

入生薑壹分切碎大棗四枚擘破同煎至

壹盞去滓更入膠飴半兩許再煎令膠飴

化溫服其者日三服此藥偏能治腹中虛

寒補血尤止腹痛常人見其藥性溫平未

必用然腹痛按之便痛重按却不甚痛者

此止是氣痛重按愈痛而堅者常有積也

氣痛不可下下之愈痛此虛寒證也尤宜

服此藥外臺治虛勞腹中痛夢失精四肢
痠痛手足煩熱咽乾口燥婦人小腹痛亦
用此張仲景傷寒論陽脉濇陰脉弦法當
腹中急痛先與此不差者小茈胡湯主之
此二藥皆主腹痛

治卒心腹痛桂朴散方

桂皮去麤厚朴去麤皮生薑汁炙各叁分吳茱萸湯洗焙乾醋炒

兩半

右三味搗羅為散每服二錢匕温酒調下

心腹卒脹痛

胃為水穀之海足陽明之脉也陽明之脉絡
屬心心胃不和寒氣乘之則氣聚於胃中令
水穀不化胃滿連心故心腹卒脹痛也

治心腹卒痛如刺兩脅脹滿高良薑湯方

高良薑貳兩當歸切焙桂去麤皮各壹兩半厚朴去麤皮
薑汁炙壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至
七分去滓温服日三

治心腹卒脹痛吐痰不止半夏湯方

半夏湯洗去滑焙甘草炙陳橘皮湯浸去白焙桂去

皮各人參兩白朮各壹大腹皮并子微兩枚

右七味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞

半入生薑三片煎至七分去滓空心溫服

日再

治冷熱相擊心腹卒痛不可忍當歸湯方

當歸切焙高良薑厚朴去各壹兩半桃

人陸十粒去皮尖桂去麤皮

右五味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生

薑三片煎至七分去滓溫服日三

治心腹卒疝痛如刺胸脅脹滿厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙當歸切焙桂去麤皮高良薑

芎藭各一兩

右五味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓溫服日三

治心腹受冷卒脹滿短氣疝痛吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙乾薑炒附子炮裂去皮青

橘皮湯浸去白焙細辛去苗葉人參各半兩

右六味擣羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下不拘時候

治心腹卒脹痛胸脇支滿欲死枳實散方

枳實去瓢炒桂去麤皮各壹兩

右二味擣羅為細散每服二錢匕米飲調

下

治心腹氣滯卒脹滿悶芫胡湯方

芫胡去苗兩半赤茯苓去黑皮陳橘皮各貳兩

厚朴去麤皮塗生薑汁炙香熟壹兩半紫蘇莖葉 檳榔

冬參兩到生薑去皮薄切焙乾斤兩

右七味擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓溫服如人行五里再服利動即効

治心腹卒脹痛檳榔湯方

檳榔剉碎拾枚生薑去皮薄切焙乾陳橘皮湯浸去白焙枳

殼去瓢炒甘草炙兩大黃剉炒木香各貳兩

右七味擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服微利即効

腹痛

藏府內虛寒氣客之與正氣相擊故令痛也
又有冷積不散乍間乍甚為久腹痛者若重
遇於寒則致腸鳴下利蓋腹為至陰之所居
又為陰邪客搏故也

治腹痛疝刺除寒冷溫脾人參湯方

人參炮裂去皮臍 附子炮裂去皮臍 甘草炙各二兩 乾薑炮裂 大黃剉碎 當歸切焙各壹兩

右六味剉如麻豆大每服五錢匕水二盞

煎至壹盞去滓溫服日三

治冷氣腹痛引腰背脅下痛當歸湯方

當歸切焙 桂去麤皮各壹兩半 乾薑炮裂參分 吳茱萸湯浸 焙乾炒 大黃剉碎 人參各半 甘草炙 芍藥剉炒各壹兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水壹盞半煎

至八分去滓溫服不拘時日二

治卒寒腹痛拘急芎藭湯方

芎藭 當歸切 甘草炙 黃芩去心 黑芍藥切

各一兩 乾薑炮 桂去麤皮 杏仁炒 參拾枚

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎

至八分去滓空心日午臨卧温服

治氣攻心脅或冷結腹痛不下飲食高良薑

湯方

高良薑 當歸切 厚朴去麤皮生薑汁炙

桔梗炒 陳橘皮去白 吳茱萸湯浸焙乾炒

桃人去皮尖雙人 梨勒微煨去核 五枚

右八味麤搗篩每服五錢匕水二盞入生薑一棗大拍破同煎取一盞去滓温服日

三

治腹中冷痛人參丸方

人參 桂皮去麤 茯神去水 黃耆剉 木香炒 牡

蠣燒研 遠志去心 甘草炙 剉各半兩

右八味搗羅為末棗肉丸如小豆大每服

二十九麥門冬湯下加至三十九

治積冷在心腹腹痛短氣胃背痛脇下有冷

氣不能食如錐刀刺或如蟲食鍼灸不差狀如鬼神往來赤石脂丸方

赤石脂 乾薑炮裂 附子炮裂去皮臍 烏頭炮裂去皮

臍人參 桂去麤皮 細辛去苗葉各壹兩 真珠研細半兩

右八味搗研羅為細末鍊蜜丸如小豆大每服七丸米飲下加至十九日再

治寒冷腹痛四物加黃耆芍藥湯方

黃耆剉 桂去麤皮 乾薑炮 芍藥剉炒各壹兩 甘草

炙當歸壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞半煎

至八分去滓溫服空心日午臨臥各壹

治寒中腹痛四物當歸湯方

當歸切焙壹兩 桂去麤皮 甘草炙 乾薑炮裂各壹兩半

右四味籠搗篩每服二錢匕水壹盞煎至六分去滓溫服空心日午臨臥各壹

治久冷腹痛不止安息香丸方

安息香剉 補骨脂炒各壹兩 阿魏研錢

右三味搗研羅為細末醋研飯為丸如小

豆大每服十九空心粥飲下

腹內結強

血氣溫則流通寒則凝結腹內結強者風冷邪氣積於腹中也凝結而不散與正氣相擊上下流走或按之有根狀如覆杯食寒則腹中鞭滿妨害飲食留滯經久則變結痕

治寒氣結強腹內疼痛檳榔丸方

檳榔剉芍藥赤桂皮乾漆炒煙京三稜

炮剉各壹兩蓬莪茂

右六味搗羅為末醋煮麵糊丸如雞頭大丹砂為衣每服壹丸生菜菹壹塊同嚼溫熱水下不拘時候

治脾胃氣不和累有傷滯腹內結強食已腹痛飲食不化嘔噦惡心胃膈脹悶大便秘利不定磨滯丸方

木香 青橘皮湯浸去白焙桂去麤皮芡菜黃

湯洗焙乾醋熬成霜巴豆霜抄半

炒叁兩 硃砂抄壹錢右六味搗羅四味為末與硃砂巴豆霜同

拌勻醋煮麵糊為丸如棗豆大每服十九
加至十五丸早晚食後臨臥服大便溏利
即減丸數

治寒氣結強日久不消丁香皮煮散方

丁香皮 京三稜炮判 檳榔生判 白朮 薑黃

陳橘皮湯浸去白焙 當歸切焙 甘草炙判各半兩

右八味搗羅為散每服二錢匕水壹盞生
薑壹棗大切煎至七分去滓溫服日三夜

壹

治冷氣不散腹內結強堅鞭疼痛白朮散方

白朮 厚朴去麤皮生薑汁炙 人參 吳茱萸湯洗

焙乾 白茯苓去黑皮 麥蘗炒 陳麴炒 芎藭各

兩

右八味搗羅為散每服二錢匕沸湯調下

日三

治腹內結強攻衝腹痛木香丸方

木香 丁香各一分 肉豆蔻去殼 補骨脂炒

葶澄茄 桂皮去麤皮 益智去皮各壹兩 青橘皮湯浸

去白京三稜炮別各蓬莪茂炮別各葫蘆巴炒

檳榔生別研各石

右一十三味除礪砂外擣羅為末入礪砂

和勻稀麵糊和凡菜豆入每服二十九至

三十九溫酒下不拘時候

治冷氣不散腹內結強青橘皮散方

青橘皮湯浸去益智去皮烏頭炮裂去檳

榔生威靈仙去蓬莪茂炮桂去各壹兩

右七味擣羅為散每服二錢匕水一盞入

生薑三片同煎至七分溫服日三

治冷氣積聚腹內結強日久攻築腹內疼痛

丁香丸方

丁香 青橘皮湯浸去縮沙人 桂去籬

木香各半檳榔叁枝礪砂別研

右七味擣羅為末醋煮麩糊和凡如菜豆

太每服二十九至三十九食後生薑湯下

治腹內結強不可按抑飲食不化平胃丸方

杏人去雙人皮尖丹參叁苦參 葶藶子

隔紙 玄參 各貳兩 芍藥 桂 去蘆皮 各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服七九日三以知為度

脅肋痛

脅肋痛者足厥陰經虛寒氣乘之也足厥陰肝經其支脉起足大指叢毛上循入膈布脅肋寒邪之氣乘虛則傷於經脉邪氣與正氣相搏故令脅肋痛也
治脅下偏痛發熱脉弦此寒也當以温藥下

寒大黃附子湯方

大黃 剉碎醋炒 附子 炮裂去皮 細辛 去苗
兩 香壹兩半 臍三枚 葉一

右三味剉如麻豆每服三錢匕水壹盞半煎至七分去滓温服如人行四五里再服
治脅肋痛腹冷或食冷物不消或塊聚不轉心肋脹悶刺痛霍亂桂心丸方

桂 去蘆皮 訶梨勒 煨去核 厚朴 去蘆皮上薑汁炙各壹兩
已上三味細剉掘地作坵子用炭火燒赤

吹去灰以醞醋一茶盞并藥投於坩子中
急以瓷碗熱蓋土培勿令漏氣待冷即取
之入後藥

乾薑炮 草豆蔻皮去 陳橘皮湯浸去 木香各

兩阿魏研分 檳榔煨剉 郁李人湯浸去皮

朴消貳兩

右壹十壹味取前三味與後八味同搗羅
為末鍊蜜和丸如小豆大每服溫酒下二
十九初服急行三二百步又服二十九掣

兩脚各二三十下貼膝使坐氣即散也

治寒氣入客胷脅引痛當歸湯方

當歸切焙 枳殼去瓢 赤芍藥 檳榔剉 木香

桔梗炒 附子炮裂去 白朮各壹兩 訶梨勒煨用

皮壹兩半

右九味判如麻豆每服三錢匕以水壹盞
入生薑半分切煎至七分去滓溫服不拘
時候

治腹滿脅肋痛不可忍備急四神丸方

桂去麋附子炮裂去皮臍乾薑炮裂各壹兩巴豆十四

粒去心膜麩炒出油盡

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服三丸溫水下不動更加二丸當下惡物黃綠水一二升以溫漿水止之三五日即差

治脅肋疔痛上攻心胃檳榔丸方

檳榔剉桂皮去麋當歸切赤芍藥 桃人湯

去良半雙訶梨勒煨去蓬莪茂煨各壹兩

橘皮湯浸去白焙貳兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下不拘時候

治冷氣內攻脅肋疼痛不入飲食葦澄茄湯方

葦澄茄 厚朴去麋皮生薑汁炙桂皮去麋桔梗炒

當歸切赤芍藥 赤茯苓去黑皮陳橘皮湯

去白葶豆蔻去皮訶梨勒煨去核檳榔剉白朮

各壹兩

右壹十二味麤擣篩每服三錢匕以水壹
盞入生薑半分切大棗二枚擘破煎取七
分去滓稍熱服不拘時候

脅痛煩滿

手少陽為三焦之脉主通行三氣往窮必反
以下為順者也其脉起於小指次指之端上
循缺盆布膻中散絡心包若其經脉虛風冷
乘之迫於心絡則心氣內鬱不得調達或上
攻於胃或下引於脅是為脅痛煩滿

治脅痛煩滿上攻心胃不利木香湯方

木香壹兩 檳榔到貳兩 芍藥半兩 厚朴去麤皮生薑汁炙

桂皮去麤皮 羌活去蘆頭 京三稜煨獨活去蘆頭 芎藭

藟大黃剉乾薑炮 人參切各壹兩 附子炮裂去皮

臍半 陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

右壹十四味剉如麻豆每服三錢匕水壹
盞煎至七分去滓溫服空心日午夜卧各

壹

治氣滯不勻脅痛煩滿不思飲食葷澄茄丸

方

華澄茄炒 藿香葉 藁香子炒 人參 檳榔

椰剉各壹兩 丁香 木香各半兩 甘草炙剉 蓬莪茂

煨各一兩 右九味搗羅為末入麝香壹錢匕研細鍊

蜜丸如雞頭大每服壹丸細嚼橘皮生薑

湯下空心食前

治腹脇痛脹滿煩躁不思飲食烏藥湯方

烏藥剉 藿香葉 檀香剉 丁香皮各壹兩 木

香干兩 華澄茄炒叁分 檳榔五枝剉 桂去麤皮甘

草壹兩 右九味麝搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服不拘時候

治壹切冷氣心腹脅痛煩滿不消木香丸方

木香壹分 京三稜煨剉壹兩 芫花醋炒半兩 檳榔剉厚

朴去麤皮生薑汁炙各一兩 乾薑炮 桂去麤皮各半兩 陳橘皮

湯浸去白 焙壹兩半

右八味搗羅為細末煮棗肉丸如梧桐子

大每服十五丸生薑湯下日三
治腹脇痛積滯不消煩滿痞悶不思食日木
丸方

白木 檳榔 剉薑黃 炒沉香 剉京三稜 根

各壹大腹 剉一莎草根 去毛丁香皮 各三分

香 丁香 桂 去麤皮 各半兩

右壹斗壹味搗羅為細末酒浸炊餅丸如
梧桐子大每服二十九溫酒下嚼破溫水
下亦可

治脅腹痛脹滿上下攻衝煩悶木香湯方

木香 一分 桔梗 去蘆頭炒 人參 白茯苓 去黑 枳

殼 去麤 剉炒 桂 去麤皮 甘草 剉 檳榔 半兩

右入味麤搗即每服三錢匕水壹盞入生

薑二片棗壹枚去核煎至七分去滓溫服

拔粹方

心痛證

金鈴子散治熱厥心痛或發或止久不愈者

金鈴子 玄胡 各壹

右為細末每服二三錢袖珍方酒調下温

湯亦得玉機微義同

治大實心痛二藥

厚朴丸同紫苑丸方見傷寒門煮黃丸方見傷寒門

治大實心痛大便已利宜藁本湯止其痛也

藁本半兩蒼朮兩壹

右為麤末水煎服清玉機微義同袖珍方用水二盞煎至壹盞

去滓通口服

治寒厥暴痛脉微氣弱宜朮附湯温之方在雲岐

脉論
內附

瑞竹堂方

心氣痛

治急心疼方

斑猫七箇頭胡椒四十粒

右將二味同炒令斑猫焦碎吹去斑猫不

用淨吹胡椒無斑猫末將胡椒碾為細末

只作壹服熱酒調服不拘時候衛生易簡方同

沒藥玄胡散治男子婦人急心氣腹痛

玄胡索 海帶各五錢 沒藥四錢 良薑三錢

右為細末每服三錢温酒調服不拘時候
治急心氣疼海上方急救男子婦人心疼禁
了牙關欲死者可急救之

隔年老葱白

右將老葱白三五根去皮鬚葉搗為膏將
病人口幹開用銀銅匙將葱膏送入咽喉
中用香油四兩灌送葱膏油不可少用但
得葱膏下喉中其人即甦少時將腹中所

停虫病等物化為黃水微利為佳除根永

不再發累曾救得人効衛生易簡方同

應痛凡治心氣痛不可忍者

好茶末四兩 揀乳香二兩

右為細末用臘月兔血衛生易簡方鹿血和丸如

雞頭大每服一九温醋送下不拘時服北南

經驗方袖珍方玉機微義簡奇方同

蠶沙散治男子婦人心氣痛不可忍者

晚蠶沙不拘多少

右為細末用滾沸湯泡過濾淨取清小服之立止急救仙方衛生易簡方簡奇方同

醫方大成

心痛

附怔忡驚悸不寧痛

和劑方妙香散治男子婦人心氣不足精神

恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補益氣血安

鎮心神

麝香壹錢別研山藥姜汁炙人參半兩木香壹錢

茯苓去皮茯神去皮黃耆各兩桔梗半兩

草炙半兩遠志去心炒辰砂三錢別研

右為末每服二錢溫酒調服不拘時醫方集成

南北經驗方袖珍方永類鈔方同

和劑方降心丹治心腎不交盜汗遺精及服

熱藥過多上盛下虛小便赤白常服鎮心益

血

熟乾地黄酒洗焙茯苓去皮人參各二兩肉桂

去皮山藥二兩當歸去蘆伏神二兩南

遠志甘草煮去天門冬去心三兩醫朱

砂研飛麥門冬去心

右為末煉蜜圓如梧桐子每服三十圓人

參湯下袖珍方永

和劑方平補鎮心丹治心血不足時或怔忡

夜多異夢如墮層崖常服安心腎益榮衛

酸棗仁去皮炒車前子去土○南北白茯

苓去皮五味子去枝麥門冬去心茯神去肉桂

去皮各壹遠志去心甘熟地黃酒蒸○醫

兩二錢半天門冬去心山藥洗姜製各人參去蘆龍

齒壹兩朱砂細研半

右為末煉蜜圓如梧桐大每服三十圓空

心米飲溫酒任下袖珍方永

和劑方寧志膏治心氣虛耗神不守舍恐怖

驚惕恍惚健忘睡卧不寧夢涉危險一切心

疾並皆治之

人參去蘆取酸棗仁炒去皮取辰砂研細

半乳香研二分以之坐水盆中

右和勻煉蜜圓如彈子大每服一圓溫酒

棗湯空心化下醫方集成南北經方補珍方同

和劑方十四友圓治心腎虛損神志不寧

熟地黄 白茯苓 白茯神去酸棗仁炒

人參 肉桂 阿膠蛤粉炒 遠志湯洗去心酒焙 當

歸洗 黃耆 栝子仁別研 紫石英別研各辰

砂別研 龍齒別研

右為末同別研四味細末煉蜜圓如梧桐

子每服三十圓食後棗湯下醫方集成南北經方補珍方同

珍方類

三因方茯苓補心湯治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷娠惡阻嘔吐亦宜服之

白茯苓 人參 前胡 半夏湯洗七次 川芎

各三分 陳皮 枳殼炒 紫蘇 桔梗 甘草

炙乾葛各半 當歸壹兩 白芍藥二兩 熟地黄

壹兩半

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗壹枚

同煎食前服醫方集成南北經方補珍方同

楊氏家藏方靈砂寧志圓治男子婦人大病
後傷損榮衛失血過多精氣虛損心神恍惚
不得眠睡飲食全減肌體瘦弱

辰砂二兩不夾石者用夾絹袋盛於銀石
器內懸於器內用椒紅三兩取井花
水調椒紅入於器內可八分用鍋子注
水置朱砂器在內重湯煮令魚眼沸三晝
夜為度取出辰人參去蘆白木
砂細研水飛 茯苓去木
鹿 茸燎去毛
酥炙黃 黃耆蜜炙各
參兩 石菖蒲二
兩
右為末次入辰砂研勻用棗肉和杵壹二
千下圓如梧桐子每服三十圓溫酒米飲

空心任下醫方集成南北經
驗方袖珍方同

簡易方葉氏十補湯治諸虛不足安益心腎

白芍藥一兩 當歸一兩 酒浸黃耆蜜炙
生乾地黃洗
茯苓去木各
半兩 肉桂去皮
四錢 北五味錢叁 天台烏
藥 麥門冬去心 人參 白朮各二
錢半 酸棗仁炒
陳皮去白各
二錢 木香煨 半夏湯洗
七次 沉香不見
火各
壹兩

右咬咀每服五錢水壹盞安瓦片棗二枚
煎七分溫服醫方集成南北經
驗方袖珍方同

簡易方是齋雙補圓平補精血不燥不熱

熟地黃半斤 兔絲子半斤 補血 補精

右為末酒糊圓如梧桐子每服七十圓人

參湯下氣不順沉香湯下心氣虛茯苓湯

下心氣煩燥不得睡酸棗仁湯下腎氣動

茴香湯下小便少車前子湯下小便多益

智湯下醫方集成南北經 驗方袖珍方同

簡易方葉氏育神散理心氣不寧怔忡健忘

夜夢驚恐小便白濁

人參去蘆 白朮 白茯苓去皮 甘草 當歸酒

乾姜炮 白茯神去木 防風 龍骨別研如粉 臨時入

遠志去心 紫苑茸 赤石脂別研細 臨時入 桂心去皮

紅芍藥各等分

右為末每服二錢水壹盞薑三片棗一枚

煎七分食後服醫方集成南北經 驗方袖珍方同

簡易方龍齒湯理心下怔忡常懷憂慮神思

多驚如墮險地小便或赤或濁

官桂二兩 半夏二兩 湯泡 人參去蘆 白茯苓去皮 甘

草多當歸 龍齒 研桔梗 炒遠志 去枳殼

去穢楚沙 黃耆蜜炙 茯神去皮各壹兩半

右為末母服三錢水壹盞薑三片棗壹枚

粳米百粒煎服醫方集成南北經驗方袖珍方同

簡易方葉氏定心湯理心氣不足榮血衰少

精神恍惚夢中失精

人參去蘆 白茯苓去皮 茯神去木 黃耆蜜炙 焙白

朮 赤石脂 研川芎 厚朴姜製 紫苑茸

防風各二兩 麥門冬去心 一官

桂去皮 甘草炙各壹兩

右咬咀每服三錢水壹盞赤小豆七十粒

煎七分食後服醫方集成袖珍方同

簡易方葉氏玉匱圓治心氣不足大補心腎

大附子壹斤七八錢重者用湯洗去黑皮 騰作竅子辰砂壹兩

附子竅內不盡者留 大木瓜壹斤去皮穢入木瓜內鋪蓋附子

子在內須留蓋子蓋之竹釘簽定蒸熟取去竹釘

一法用人參切片砌定附子於木瓜內又

用白磁碗盛木瓜於甌內蒸壹七日將於

砂鉢內爛研如糊次入乾茯神末拌和圓
如梧桐子每服二十圓人參湯下溫酒亦
可醫方集成南北經
驗方袖珍方同

簡易方葉氏雄朱圓治丈夫婦人因驚憂失
心或思慮過多氣結不散積成痰涎留灌心
包窒塞心竅以致狂言妄語叫呼奔走

顆塊朱砂壹分白附子一錢雄黃明淨者壹分研

極細

右和勻以猪心血和圓如梧桐子別用朱

砂為衣每服三粒用人參葛蒲煎湯下常

服壹粒能安魂定魄補心益氣醫方集成
南北經驗

方袖珍
方同

簡易方葉氏人參固本圓夫心生血血生氣
氣生精精盛則鬚髮不白容貌不衰今人滋
補血氣多用性熱之藥殊非其治此方蓋用
牛地黄能生精血用天門冬引入所生之地
熟地黄能補精血用麥門冬引入所補之地
又以人參能通心氣使五味併用實補益心

血一方又名二黃圓

生地黄洗熟地黄洗再天門冬去心麥門冬

去心各人參兩

右為末煉蜜圓如梧桐子空心温酒或塩

湯下三十圓醫方集成南北經

簡易方葉氏鎮心爽神湯治心腎不交上盛

下虛心神恍惚睡多驚悸小便頻數遺泄白

濁

石菖蒲去毛甘草炙四錢人參去赤茯苓

當歸酒浸焙南星炮陳皮去乾山藥

紫苑去半夏去川芎不五味子炒細辛去

○南北經驗方方柏子仁炒枸杞子各一錢酸

棗仁三錢通草 麥門冬去覆盆子各

牛錢

右咬咀每服四錢水壹盞蜜壹匙煎五分

去滓取藥汁入麝香少許再煎一二沸温

服不拘時醫方集成

本事方辰砂遠志圓安神鎮心消風化痰

石菖蒲去毛遠志去心人參去木茯神去木○南

各半川芎山藥鐵粉麥門冬去心天

麻半夏麩南星炒黃白附子生各兩細辛

經驗方辰砂各半

右為末用生姜五兩取汁入水煮糊圓如

菜豆大別以朱砂為衣每服三十粒夜間

生姜湯下醫方集成

濟生方益榮湯治思慮過制耗傷心血心帝

無輔怔忡恍惚夜多不寐小便白濁

當歸去蘆黃芪去蘆小草酸棗仁去殼栢

子仁炒麥門冬去心茯神去木白芍藥紫石

英研各兩木香不見火人參甘草各半兩

右咬咀每服四錢水壹盞姜五片棗壹枚

煎七分不拘時醫方集成南北經驗方袖珍方同

濟生方龍齒丹治心血虛寒怔忡不已痰多

恍惚

竜齒附子炮去皮姜去皮遠志去心甘草

棗仁去殼炒當歸去蘆官桂去皮琥珀別研

南星姜汁浸壹宿各一兩木香不見火沉香別研紫石英

煨醋滓熟地黄酒蒸焙各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子以朱砂為衣每

服五十圓棗湯下醫方集成

濟生方茯苓飲子治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓去皮半夏湯洗七次茯神去木陳皮去白麥門

冬去心各一兩沉香不見火甘草炙檳榔各半兩

右咬咀每服四錢水壹盞姜五片煎七分

溫服不拘時醫方集成

濟生方遠志圓治因事有驚心神不定夜夢

驚墮小便白濁

遠志去心姜汁淹石菖蒲各二兩茯神去木白茯苓

去皮人參各一兩竜齒各一兩

右為末煉蜜圓如梧桐子以辰砂為衣每

服七十圓熱湯下醫方集成

濟生方補心圓治憂愁思慮過度心血耗散

故多驚恐遺精盜汗

紫石英煨熟地黄洗菖蒲 茯神去木當歸

去炮去附子皮黃耆去遠志去川芎 桂

心不見龍齒各壹人參兩

右為末蜜圓如梧桐子每服七十圓棗湯

下不拘時醫方集成

濟生方心丹治男子婦人心氣不足神志不

寧壹切心疾並治之

朱砂五十新羅人參 遠志去甘草熟地

黃酒洗白朮 石菖蒲 當歸去蘆酒 麥

門冬去黃耆去茯苓去茯神去栝子仁揀

木鱉仁炒去石蓮肉去益智仁各五

右加人參等十四味各如法修製剉碎拌

勻次將朱砂衮和以夾生絹袋盛貯用麻

線緊緊繫袋口却用瓦鍋一口盛水七分重

安銀罐一箇於鍋內入白沙蜜二十斤將

藥袋懸之中心不令著底使蜜浸過藥袋

以桑柴火燒令滾沸勿使火歇煮三日蜜

焦黑再換蜜煮候七日足住火取出淘去

衆藥洗淨朱淨令乾入牛心內仍用銀鍋

於重湯內蒸如湯乾復以熱水從鍋竝添
 下候牛心蒸爛取砂再換牛心如前法蒸
 凡七次其砂已熟即用沸水淘淨焙乾入
 乳鉢玉杵研至十分米糝為圓如豌豆大
 陰乾每服二十圓食後參湯棗湯麥門冬
 湯任下

醫方集成
補珍方同

百一選方治心氣虛損猪腰子壹隻用水兩
 椀煮至盡半將腰子細切入人參半兩去
 蘆尾淨當歸半兩並切同煎至八分喫服

子以汁送下未盡腰子同上二味藥淨焙

乾為末山藥糊為圓如梧桐子每服五十

圓多服為佳

醫方集成南北經驗方
補珍方衛生易簡方同

○經

驗良方治心氣虛損崑山神濟大師方葛

樞密云此治心氣怔忡而自汗者不過壹

二服愈用猪腰子壹隻用水貳椀煮至壹

盞半將腰子細切人參當歸取中段各半

兩並切同煎至八分先喫腰子以汁送下

或以腰子先以水壹椀煎至壹盞入人參

當歸各半兩同煎至乾取出三味焙乾為末以山藥末煮糊為丸如梧桐子大每服三五十九米飲熟水下

百二選方引神歸舍丹治心氣不足并治心

風

大天南星厚去皮取心一兩生用附子一介重七錢以上者炮去

皮朱砂一兩水飛

右為末用猪心血并麵糊為圓如梧桐子

煎萱草根湯下子午之交各一服止十五

圓醫方集成南北經驗方抽珍方衛生易簡方同

百一選方補心神効圓

黃耆蜜炙茯神去人參遠志去心各栢

子仁別研酸棗仁湯泡七次去殼各二兩熟乾地黄三

○醫方集成二兩五味子二兩○集朱砂一兩別

錢良方二半別研

右為末密圓如梧桐子每服五十圓米飲

溫酒任下盜汗不止麥麩湯下亂夢失精

人參龍骨湯下卒暴心痛乳香湯下虛煩

發熱麥門冬湯下吐血人參湯下大使下

血地榆湯下良方當歸地榆湯下小便出血茯苓車

前子湯下中風不語薄苛生姜湯下風痲

涎潮防風湯下南北經驗方

濟生方歸脾湯治思慮過度勞傷心脾健忘

怔忡

白朮去木茯神去木黃耆去蘆龍眼肉 酸棗仁

炒各壹兩人參 木香不見火甘草炙二錢半

右咬咀每服四錢水壹盞姜五片棗壹枚

煎七分溫服醫方集成南北經驗方抽珍方同

秘方治心脾卒痛右用小烏沉湯一貼入百

草霜爛研并塩一捻煎服立愈醫方集成南北經驗

方抽珍方衛生易簡方同

南北經驗方

心痛

拔粹方八物定志丸補益心神安定魂魄治

痰去胃中邪熱

人參兩半菖蒲 遠志去心茯苓去心茯神去皮

○袖珍方 朱砂 錢乙 白朮 麥門冬 去皮各

各壹兩 牛黃 二錢 別研細

右細末煉蜜為丸桐子大米飲下三十丸不拘時候

宣明方沒藥散治一切心肚疼痛不可忍者

沒藥 乳香 細研 ○ 乳香 各三錢 川山甲 五錢

木鱉子 錢四

右為細末每服半錢至壹錢酒大半盞同

煎 衛牛易簡方每服壹 溫服不拘時候 袖珍

方玉機 微義同

袖珍方

心痛

治心氣疼不可忍用真蛤粉炒轉色白湯淬 隨意服之

三皮湯治肚腹絞痛不可忍

青皮 桂皮 陳皮 等分

右件先煎青皮數沸次煎桂皮又下陳皮 去滓服之

檳榔散治男子婦人心脾疼

五靈脂 檳榔

右末煎菖蒲湯調三錢服隔夜先將猪肉
塩醬煮熟令患人細嚼休吞了吐出却服
前藥空心食前服

治心氣疼

紫丁香 玄胡 酸石榴皮 各叁錢

右末米醋煎一盞至八分熱服便卧即愈
又方治急心疼

陳皮 香附子 良姜 吳茱萸

右咬咀水煎先用椀一隻用香油三五點
在內小盞蓋之將藥林下熱服妙

妙應丸治九種心痛積年痼聚久癥癖塊或
大或小因傷寒疼痛發作無時或心下堅結
上衝胃痞氣攻兩脇嘔逆苦水或喉痒煩悶
吐出蛭虫

京三稜 炮 青皮 石三稜 雞爪三稜
厚朴 製上五味醋研砂 肉豆蔻 白豆

菘 檳榔各壹 木香 乾漆炒六錢 巴豆霜

研五錢

右十二味除霜礪外同為細末後入巴豆霜礪砂勻原浸藥醋打糊丸如梧桐子大每服二三丸食後醋湯送下

茯神湯治脉虛極欬則心痛咽中介介如哽狀甚則咽腫驚悸不安

人參 茯神去木 遠志去心甘草煮 通草 麥門冬去心 黃耆炙 桔梗 甘草

右等分每服八錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服不拘時

永類鈴方

心痛

撞氣阿魏元治九般心痛片見諸氣門

驚氣元治心受風邪涎潮昏塞醒則精神若癡及驚憂積氣者有就刑之卒得免心驚怖

不止用乙粒愈

壽星元治因事驚心神不守舍事多健忘或

痰迷心竅妄言如有所見二方見諸風門
定志元治心氣不定恍惚多忘常服安神定志

遠志肉二兩人參三兩菖蒲二兩白茯苓三兩

右細末蜜元梧子大朱砂為衣每二十元米飲下

蕪荑散治大人小兒虵咬心痛吐青黃綠水涎沫或虫出方見鈴方心痛門化虫元是小直指用靈砂丹金液丹治心脾疼以硫

黃水銀能殺虫也又用檳榔貫衆各二分石

菖蒲木香各乙分甘草炙乙錢剉三錢服水煎

空心嚙上二丹

補脾散治飲啖生冷菓菜寒留中焦心脾冷痛及霍亂吐利

乾姜炮厚朴制草果仁 砂仁 神麴炒

麥蘖炒陳皮淨良姜炒甘草炒各等分

右細末三錢服熱塩湯調下無時

脅痛

本事芎葛湯治脇下疼痛不可忍

川芎 干葛 桂枝 細辛 枳殼 人

參 芍藥 麻黃 防風 各半 甘草乙

右咬咀五錢水壹盞姜三片煎温服

枳實散治兩脇疼痛

枳實 乙兩 白芍藥 炒 川芎 人參 各半

右為末空心姜棗湯調服二錢酒亦可

薏苡仁元治腰脇疼痛手足枯悴

苡仁 乙兩 石斛 七錢 附子 半兩 牛膝 生地黃

各二分 細辛 人參 枳殼 栝子仁 小川

芎 當歸 各半兩 甘草 椒仁 各乙

右為末蜜元栝子大每四十元酒吞下空

心口三服

直指分氣紫蘇湯治腹脇疼痛氣促喘急

紫蘇 五味子 桔梗 茯苓 大伏皮

陳皮 淨 草果仁 桑白皮 炙甘草分

右咬咀每四錢水壹盞姜三片入鹽少許

煎空心

異香散治腹脇脹痞噎塞腰脇刺痛

莪術 三稜並益智 甘草各六兩 青皮

陳皮各三兩 蓮肉乙兩 厚朴制二兩

右咬咀三錢水壹盞姜三片棗乙个塩少

許煎服

大全良方木通散治脇痛偏效併心下脇肋

并小腹引痛

木通去節 青皮製 川練子肉各乙兩三味共

黃去巴 蘿蔔子炒 舶上茴各乙兩 莪術 木通

滑石各半

右為末煎葱白酒調三錢不過再服愈

三腕散治虛痞連兩脇氣痛面目手足浮腫

大便秘兼治脚氣

大伏皮 紫蘇 沉香 木瓜 獨活各

兩白朮 川芎 木香 甘草 陳皮

檳榔各三分

右咬咀三錢水壹盞煎七分空心日中熱服

類聚九十三

百七

醫方類聚卷之九十三

醫方類聚