



三百八十八

529-12



重修政和證類本草

一一

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8


Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

TIPPEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007







重修政和經史證類備用本草卷第二十七 增行義

成 都 唐 慎微 續 證 類

中衛秦鳳州魏城縣人唐醫家撰此書採集經史證類備用本草卷第二十七增行義臣曹孝忠奉

救校勘

菜部上品總三十種

五種神農本草經字白

七種名醫別錄字彙

二種唐本先附唐附云

二種今附皆醫家常用有

十種新補

一種新定

三種陳藏器餘

冬葵子 根葉

邪蒿 補新

石胡荽 補新

白冬瓜

胡瓜葉 亦呼黃瓜 實附新補

芥

苦菜 苦藏 續注

蜀葵 花附 補新

苦苣 補新

三種陳藏器餘

蕨

苜蓿

同蒿 補新

蕪菁 即蔓菁也

白瓜子

越瓜 附今 葉服也 唐附

荇子 附葉

龍葵 附唐

苜蓿

翹搖

胡荽 子附 補新

羅勒 補新

瓜蒂 花附 續注

甜瓜 新補 附葉

白芥 子附 今附

菘 花附 續注

黃蜀葵 花附 新定

苦耽 補新

薺

甘藍

冬葵子



冬葵子味甘寒無毒主五臟六腑寒熱瘧疾五瘡利小便療

婦人乳難內閉又服堅骨長肌肉堅身延年生少室山十二

月採之黃本為

葵根味甘寒無毒主惡瘡瘰癧利小便解蜀椒毒

葉為百菜主其心傷人謂之冬葵多種葵覆養經冬至春

下石春葵子亦滑不堪餘藥用根故是常葵爾葉尤冷利能
可多食術家取此葵子微炒令燥音單此音吐散著濕地遍
路之朝種暮生遠不過宿又云取羊角馬蹄燒作灰散著於
濕地適踏之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人生菜中

又有胡荽苦菜白芷芫蒿並不可多食大都服藥通忌生菜
爾佛家齋忌食葷菜不的知是何菜多言今葷菜其臭矣
羅門云阿魏是言此草苗根似白芷取根汁暴之如膠或截
根日乾並極臭西國持呪人禁食之常食中用之云去臭氣
戎人重此猶俗中貴胡椒巴人重食之常食中用之云去臭氣
下乳汁根治惡瘡小兒吞鐵不出羹飲之末治金瘡生身能
滑病後食之頓夜明時行瘡病及搗乾菜末治金瘡生身能
上汁甚動風氣久服作丹石和猪脂之其性冷若熱食之令
熱石人發動風氣久服作丹石和猪脂之其性冷若熱食之令
者吞一人便動舌乾數人產時可飲一蓋便也少時其子因
子一合水二升煎取半升去滓飲之早者為佳秋種葵覆養
圖經曰冬葵子生少室山今處處有之其子為佳秋種葵覆養
業作菜茹飲更甘美大抵性滑利能宣導積滯服之則胎滑易
宜黃汁單飲亦佳仍小腸孕婦臨產者服之則胎滑易
飲之立出凡燒灰同作未主蜀葵根生惡瘡小兒切戒葵汁
是也郭璞云似葵有數種有蜀葵金瘡根生惡瘡小兒切戒葵汁
有五色白者主痰瘧及邪熱陰乾未服其所謂膏古因切戒葵汁

去瘧黃者主瘧癘乾末水調塗之立愈
更強黃者主瘧癘乾末水調塗之立愈
黃色吳人呼為繁露即下落葵而人雅所謂葵菜紫用
也葵似葵而葉小狀若燕脂可葵而人雅所謂葵菜紫用
苑葵是也亦名天葵若藜毛而人雅所謂葵菜紫用
唐本注此即常天葵若藜毛而人雅所謂葵菜紫用
食療主瘧癘乾末水調塗之立愈
升取瘧癘乾末水調塗之立愈
煎服後食食之頓夜明時行瘡病及搗乾菜末治金瘡生身能
行病後食食之頓夜明時行瘡病及搗乾菜末治金瘡生身能
食四季月食食之頓夜明時行瘡病及搗乾菜末治金瘡生身能
疾又霜菜生食食之頓夜明時行瘡病及搗乾菜末治金瘡生身能
聖惠方小兒發熱動五種留食不化發瘧宿
外臺秘要天行瘧疾自西或東流于海內但瘧疾殊氣以蒜薑
則止之
又方治瀉瀉利瘧疾自西或東流于海內但瘧疾殊氣以蒜薑
又方治瀉瀉利瘧疾自西或東流于海內但瘧疾殊氣以蒜薑

又方治口吻瘡經年
 又方治小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口

千金方治小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口
 又方治小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口

又方治小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口
 又方治小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口

紅莧



紫莧



實莧



產書治倒生手足冷口紫以葵子炒
 衍義曰冬葵子葵菜子也四方皆有苗性滑利不益人患癰
 癰出

房室

必効方治諸癰先以清溫洗以綿拭水取葵菜微火煖貼

孫真人食忌吐水葵合鯉魚食害人矣

子母秘錄小兒毒瘡燒
 產寶治如乳及癰葵莖及子

寒熱殺虺蟲久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實細

莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採

今馬莧非一種布地生實至微細俗呼為馬齒莧亦同葉如藍

也細莧即是探莧食之乃勝而並冷利破霜乃熟故云十

月採又有赤莧莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

名莫實疑方中時用之馬莧水云赤莧莖莖莖莖莖莖莖莖莖

流目搗搗赤莧莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

生莖紫莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

白莖人莖小莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

按二莖不入藥馬莖大馬莖如馬莖補氣除熱其子明目九月霜後採

之葉亦動氣令人煩悶冷中損腹

日華子云莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

圖經曰莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

者人白莖紫莖馬莖五色莖馬莖即馬齒莧也自見後條入藥

其實一也但人莖小莖而白莖大莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

諸莖中此無毒不寒熱等莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

名主血劑五色莖治衆蛇整人取莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

和塗者取射工毒中葉莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

陳藏器云陶以馬齒莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

食療藥食動氣令人煩悶冷中損腹不可與蠶肉同食生蠶

莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

衍義曰高莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

胡安味辛溫微寒微毒消殺治五藏補不足利大小腸通小

腹氣按四肌熱止頭痛療沙疔豌豆瘡不出作酒飲之立出

通心竅久食令人多忘發腹臭脚氣根發痼疾

子主小兒禿瘡油煎傳之亦主蠱五痔及食肉中毒下血黃
冷取汁服并州人呼為香菱入藥炒用

陳藏器胡安防風注蘇云防風子似胡安味辛溫消殺久煎傳之亦主蠱毒五野雞病及食肉中毒下血

食療平利五藏補筋脉主消痰能食若食多則令人多志又

不得與斜蒿同食疾更久冷人食之日夜二服即止又狐臭又

風熱餅裏損人精神秋冬搗子醋煮熱腸頭出甚初可和生菜食治腸

外臺秘要主齒寒胡菜子五升應是胡菱取一升含之

經驗後方治小兒脫豆欲令速出宜用胡菱三二兩切以酒

孫真人胡吳鹽齒口氣臭金瘡

兵部手集治孩子赤痢不止以

必効方治盛毒神驗以根絞汁半升和酒服之立下又治熱

子母秘錄治肚帶出切入

邪蒿味辛溫平無毒似青蒿細軟主背膈中臭爛惡邪氣利

腸胃通血脉續不足氣生食微動風氣作羹食良不與故葵

同食令人汗臭氣

食醫心鏡治五藏邪氣散

同蒿平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人心令人氣


滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又瘡齒

根爛瘡為灰用甚良不可過多食墜關節澀榮衛令血脉不

行又動風發脚氣患呢取汁服半合定冬月用乾者煮之子
 主目腎及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與物俱出又
 療風赤眇淚根主小兒黃爛瘡燒灰傳之佳北人呼為闌香
 為石勒諱也此有三種一種堪作生藥一種葉
 陶隱居術家取羊角馬蹄燒作灰撒於濕地益人
 外臺秘要治面上生癩癩方未以傳之用醋漿漬百日出日乾
 未服方
 石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去腎執按
 內鼻中醫自落俗名鵝不食草已上五種新補見孟詵陳

蕪菁



蕪菁及蘆服味苦溫無毒士利五臟輕身益氣可長食之蕪
 菁子主明目蕪菁根乃細於溫菘而葉似葍好食西川惟
 此而其子與蘆菘根子恐不用也俗人蒸其根及作菹皆好但小
 之而不云蘆菘根子恐不用也俗人蒸其根及作菹皆好但小
 薰臭爾又有等根細而過辛類與蘆菘全別至於體用亦殊
 又名蔓菁根葉及子不為葍類與蘆菘全別至於體用亦殊
 今言蕪菁子似蘆菘或謂蘆菘類與蘆菘全別至於體用亦殊
 表不產二物似蘆菘或謂蘆菘類與蘆菘全別至於體用亦殊
 便水黃三升取濃汁服主癰瘕類與蘆菘全別至於體用亦殊
 未服主目暗其蘆菘別顯後類與蘆菘全別至於體用亦殊

俗呼電突然則紫花菘溫菘皆南人所呼也吳人呼菘菘廣
南人呼菘菘河朔菘菘極大有大者其說舊矣而江南有國時
有得安州洪州信陽者甚大重至五六斤或近一秤亦一時
種切暴乾一也今醫以治瘡渴其方出了子蘿蔔三枚淨洗
薄切調下食後搗碎日三服滿增至三錢差
澄清調下食後搗碎日三服滿增至三錢差

食療 渴下食後搗碎日三服滿增至三錢差

聖惠方 治風熱毒入腹身強氣脹滿

外臺秘要 治心腹脹滿可得一盞頭服之少頃自研水一升或

亦自吐腹中自

又方 陰黃汁染衣涕垂黃取蔓菁子搗末平旦以井花水服

子各善記日再加至兩匙以知為度每夜小便重浸少許常

則差不過服五升已退白

又方 治身益氣明目燕菁子一升水九升煮令汁

又方 治瘰癧乾着手足有背累累如米起色白刮之

千金方 治頭禿燕菁子味

又方 治血點面皺取子爛
又方 研入常用面脂中良
又方 日當服明目視肥腸燕菁子三升以苦酒三升煮令熟
又方 乾末下篩以井花水服方寸匕加至三匕日三無所

肘後方 治瘰癧豆瘡蔓菁根搗汁挑

又方 治瘰癧蔓菁根搗汁挑

葛氏方 治瘰癧蔓菁根搗汁挑

經驗後方 治瘰癧蔓菁根搗汁挑

孫真人食忌 治瘰癧蔓菁根搗汁挑

又方 治瘰癧蔓菁根搗汁挑

集療 治瘰癧蔓菁根搗汁挑

兵部手集 治瘰癧蔓菁根搗汁挑

冬無葉即用

根切煩避風

冬無葉即用

根切煩避風

傷寒類要 神仙救子法 並春後有限多子 溫燕菁

又方 急黃服蔓菁子油 蓋頓服之 臨時無油 則蔓菁子

子母秘錄 治婦人小兒 不利 兼產子 未水

抱朴子 服大醋 方寸匕 無子 令一 斗能 夜視 有所見

荆楚歲時記 採經霜者 乾之 樂冬 即蘆蒿 也燕菁 今世 俗謂之

衍義曰 蔓菁 夏則 枯當 此之 蘆蒿 所無 損於 世有 功採 擷之餘 收

食心正 在春時 諸菜 之中 有益 無損 於大 他處 謂之 蘆蒿 是也

吐谷 羣後 於菜 蘆蒿 條中 爾推 擇但 名蘆 蒿今 謂之 蘆蒿 是也

測燕 菁條 中不 合更 言及 蘆蒿 三字 顯見 重復 從爾 雅為 正也

瓜蒂



瓜蒂 味苦 寒有毒 主大 水身 面四肢 浮腫 下水 殺蠱 毒效 逆

上氣 及食 諸果 病在 胃腹 中皆 吐下 之去 暈中 息肉 瘻黃 疸

花主 心痛 效逆 生嵩 高平 澤七 月七 日採 陰乾 圖隱 居云 瓜

帶此 云七 月採 便是 甜瓜 帶也 人亦 有熟 瓜蒂 者取 吐乃

無異 此止 於論 其蒂 所主 爾今 人亦 有熟 瓜蒂 者取 吐乃

瓜乃 有數 種除 瓢食 之不 言人 若覺 多即 入水 自漬 便即 消

藥當 用青 瓜蒂 前條 白瓜 子唐 注云 其瓜 子主 腹內 結聚 破

瀆膿血最為賜胃脾內壅要藥正是此甜瓜子之功前條使
以白瓜子為其瓜非也日為錫等藥性論云瓜蒂使

黃日華云無毒治熱小豆丁香吹鼻治痰

圖經曰瓜蒂無毒治熱小豆丁香吹鼻治痰

陰乾方書無髮多入吹鼻及吐隔散中並亦主鼻中息肉除

熱多食則動痼疾又有越食之色正白生越中胡瓜黃

色亦謂之黃瓜勿用白瓜蒂要採取青綠人故可瓜黃

雷公凡使勿落白瓜蒂上採得未用時使御葉裹於東

便於日中曝令內乾用瓜蒂子凡使勿用時使御葉裹於東

藥不出油其効力短若要用油生杵作膏

食療暴急黃取瓜蒂四股浮腫殺盡去鼻中瘰癧黃黃痘及

於鼻中少時黃取瓜蒂四股浮腫殺盡去鼻中瘰癧黃黃痘及

除煩熱小使通三焦壅塞氣多食令人陰下濕痒生瘡動

宿病弱脚手無力葉生食之飽脹入水自消多食令人酒

服去痰血者殺小兒疳龍魚河圖食瓜有兩鼻者

聖惠方治時氣三日外忽覺心滿堅硬脚手心熱變黃不治
吐痰末水調服之得

又方治鼻中瘰癧肉陳瓜蒂一分為末

經驗方治通身如金瓜蒂四十九箇瀝是六月六日收者

人只用半字吹鼻內及措牙大

瓜蒂不限多少細碎為末吹鼻內及措牙大

瓜蒂不限多少細碎為末吹鼻內及措牙大

瓜蒂不限多少細碎為末吹鼻內及措牙大

瓜蒂不限多少細碎為末吹鼻內及措牙大

瓜蒂不限多少細碎為末吹鼻內及措牙大

傷寒類要治急黃心上堅硬渴欲得水與氣息喘麓眼黃但

五分七亦減之若吹鼻中兩三吹黃水出歌

又方豆許內鼻中令人深吸取水出歌

衍義曰瓜蒂此即甜瓜蒂也去瓜皮用蒂約半寸許暴極乾
以水半合同調勻諸藥行化不廷暴作氣塞倒卧服之良又
良出或覺有涎用諸藥行化不廷暴作氣塞倒卧服之良又
出此物甚不損人全勝一塊下即廷
白冬瓜味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴
經年破核水洗澡服之乃攝取大用之冬瓜性冷利解毒消渴
止項間直搗枝汁服之此物經霜後皮上白如粉塗故
云白冬瓜也前條即冬瓜子之功此乃說皮肉之效爾陶注
為平汁止煩躁熱氣耐老除毒心熱渴利小腸能除消渴差
五淋者食之瘦人曰華子去冬瓜冷無毒除煩治胃熱消
佳者藤燒切摩痺子甚良殺蜂可修事蜂兒并蝎腫毒及
熱毒腫切可出繡點洗黑點
并洗瘡疥濕癢亦可漱練白饑
諸物食之輕健不飢長三四倍矣若瘦食之練五蔬為下氣放
也欲得瘦輕健不飢長三四倍矣若瘦食之練五蔬為下氣放
嚼喫三二兩五七度良後

千金方治小兒渴利單
肘後方去更合之瓜末盡春已斂小矣即用膏養之
小品方瓜汁最驗冬
孫真人九月勿食被霜瓜食
古今錄驗一治傷寒後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾冬瓜
兵部手集限多水病初得危急冬瓜不
子母秘錄寒小兒生一月至五箇月
楊氏產乳汁細飲之盡更作
丹房鏡源及丹砂淬銅錫
衍義曰白冬瓜及瓜蔓瓜皮及一切癰疽割一月大塊置膏上熬則易之分
敬熱毒氣甚良

食療石又取瓜一類和相葉與猪肉食之冬更不
諸物食之輕健不飢長三四倍矣若瘦食之練五蔬為下氣放
也欲得瘦輕健不飢長三四倍矣若瘦食之練五蔬為下氣放
嚼喫三二兩五七度良後

千金方治小兒渴利單
肘後方去更合之瓜末盡春已斂小矣即用膏養之
小品方瓜汁最驗冬
孫真人九月勿食被霜瓜食
古今錄驗一治傷寒後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾冬瓜
兵部手集限多水病初得危急冬瓜不
子母秘錄寒小兒生一月至五箇月
楊氏產乳汁細飲之盡更作
丹房鏡源及丹砂淬銅錫
衍義曰白冬瓜及瓜蔓瓜皮及一切癰疽割一月大塊置膏上熬則易之分
敬熱毒氣甚良

白瓜子



白瓜子味甘平寒無毒至令人悅澤好顏色益氣不飢久服
輕身耐老主除煩滿不樂久服寒中可作面脂令而悅澤一

名水芝一名白瓜切條子生高高平澤冬瓜人也八月採

別名據經云冬瓜人也八月採之已下為冬瓜人說非謂冬瓜
似其瓜字後人誤以朱書論白瓜之名地芝與瓜瓜全別墨書
同陶為深誤按廣雅冬瓜其條別錄云瓜瓜子主腹內結聚破
冬瓜料下瓜蒂與瓜瓜其條別錄云瓜瓜子主腹內結聚破

潰膿血最為腸胃脾內鍾要藥本草以為冬瓜但用帶不
瓜子也今腸毒湯中用之俗人或用冬瓜子也按諸本草云
冬瓜子或云其瓜子今本謂作白字當改從耳也
此之所謂何孟浪之甚耶且本經云生冬瓜仁悅澤人誤矣
作面脂令人悅澤而此物與瓜全別其瓜仁有青核水洗
乃皆黃主療與瓜之異其瓜全別其瓜仁有青核水洗
色中皆黃主療與瓜之異其瓜全別其瓜仁有青核水洗
附於白瓜子之側切白瓜子更不加注足明一物而別錄亦
爾別錄瓜字側切白瓜子更不加注足明一物而別錄亦
赤無味今珠此兩說俱不可信瓜仁有青核水洗
蓋以冬瓜色青今珠此兩說俱不可信瓜仁有青核水洗
雖色青而其中子甚白謂如瓜子即瓜仁有青核水洗
馬人但看骨之白而不知其色瓜子即瓜仁有青核水洗
瓜青白二種其子並黃色而瓜子即瓜仁有青核水洗
注為妄圖經難憑矣乾如此取仁方只瓜為仁信蘇
三沸湯中須服之方寸已令三度止又與清酒漬無一
暴乾為末日服之方寸已令三度止又與清酒漬無一
三五升退去皮搏瓜仁去皮磨粉丸去皮磨粉丸去皮磨粉丸
如王日華子云冬瓜仁去皮磨粉丸去皮磨粉丸去皮磨粉丸

圖經曰白瓜子即冬瓜仁也生蒿高平澤今處處有之皆園
毛初生家多青綠經霜則白如塗粉入藥須霜後合取置之經年
破出核洗燥乃播取仁用之亦堪單作眼藥時記云七月採瓜
又作面藥並令人類色光澤宗德刺其肉主三消渴疾餅積
厚以大小腸壓丹石毒廣雅一名地芝是也皮可作丸服亦
入面脂中功
用與上等

外臺秘要

補肝散治男子五勞七傷以酢五升瓜子七升絹
袋盛湯中三遍洗以酢五升瓜子七升絹

搗下篩酒服方寸

孫真人

治多年損傷不差熱
瓜子末溫酒服之

衍義曰

也服食中亦稀用

甜瓜寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動宿冷
病發虛熱破腹又令人懈弱弱脚手無力必食即止渴利小
便通三焦間擁塞氣無主口鼻瘡

葉治人無髮搗汁塗之即生

圖經文具下

陳藏器序云

其瓜子止月經太過

千金方

治口臭并乾甜瓜子末蜜和丸每旦
洗淨漱含一丸如棗核大亦用傳齒

孫真人食忌

遠脾氣人勿食甜瓜其患水不除又五月甜瓜
沉水者殺人又多食發黃疸病動冷疾令人虛

蕭解藥力兩
蒂者殺人

食醫心鏡

治熱去煩渴甜瓜去皮食
後喫之皮作羹亦佳

衍義曰

甜瓜暑月服之永暑氣多食未有不下列者貧
下多食至深秋作痢為難治為其消損陽氣故也亦

可以如白甜
瓜煎漬收

胡瓜葉味苦平小毒主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與

之生按絞汁服得吐下根搗傳胡刺毒腫其實味甘寒有毒
不可多食動寒熱多瘡病積痰熱發在氣令人虛熱上逆必

氣發百病及瘡疥損陰血脉氣發脚氣天行後不可食小兒
切忌滑中生疳蟲不與醋同食北人亦呼為黃瓜為石勒諱
因而不改及孟詵陳藏器日華子

圖經文具瓜

千金髓水病肚腹至四肢腫胡瓜一箇破作兩片不出子

孫真人傳之數易良瓜

越瓜味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人虛

弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及

鮓同食及空心食令人心痛今附巨馬錫等謹按陳藏器云

之利小便去煩熱解酒毒宜洩熱氣小者澹藏之為灰傳口吻瘡及陰莖熱瘡

圖經文具瓜

食療小兒夏月不可與食又發諸瘡令人虛弱冷中

食醫心鏡越瓜鮓久食益腸胃

百芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子主射工

及疰氣上氣發汗背膈痰冷面黃生河東今附巨馬錫等謹

生太原如芥而葉白為茹食之甚美

圖經文具芥

陳藏器云主冷氣子主上氣發汗背膈痰

外臺秘要治氣小芥子一空一搗碎以絹袋盛好酒

千金方白反胃吐食上氣寸比子

又方熟苦酒和厚傳上日芥子即便止

又方治遊腫諸癰以芥子末搗

肘後方治中風卒不得語以苦酒煮芥子傳

蜀州芥



芥味辛溫無毒歸臍主除腎邪氣利九竅明目安中又食
 溫中陶隱居云似菘而有毛味甚辣快胃本經云此芥有三
 種葉大麓者葉堪食子入藥用射工及症氣發無常處九服
 不堪食其子但堪為羹爾又有白芥子籠大白色如白菜者
 甚辛美從戎中來別錄云子主射工及症氣發無常處九服
 之或博為末醋和塗之隨手有驗日華云及藥用最作而人
 未多用之孟詵云芥菜名曰胡芥取之食發丹石不可多
 醋研傳之撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研微暖塗點心痛酒

醋服

圖經曰

芥善不著所出州土今處處有之似菘而有毛味甚
 多作菘者食之最美有白芥子籠大白色如梁米山藥者
 最佳舊云從西戎來又云生河東今近處亦有其餘南芥
 芥花芥石芥之類皆葉弟之美者非藥品所須不復悉錄
 抵南土多芥亦如感類相傳嶺南無蕪菁有人攜種至彼種
 之皆變作芥言地氣暖使然耳續傳信方主瘦冷夜起以
 芥子一升炒熟勿令焦細研以湯浸蒸餅丸如赤小豆湯
 甚効天七九

食療

主效逆下氣明目去頭面風大葉者良莠之動氣
 辛氣能通利五藏其葉不可
 多食又細葉有毛者殺人不可
 聖惠方治走注風毒寒痛用小芥

又方

婦人中外風口噤舌本縮用芥子一升細研
 以醋三升煎取一升用傳類下立効研

外臺秘要

治龔芥子搗碎以人
 孫真人食芥菜合惡肉

廣濟方 治瘦有五種不過此方取芥子搗碎

子母秘錄 小兒緊臂搏馬芥子汁令先指臂也

左傳 李氏與邱氏鬪雞李氏金其距邱

初義曰 芥似蕪菁葉上紋皺走色尤深綠為異子與苗皆辛

多食之然亦動風又白芥子

菜菔



菜菔音根味辛甘温無毒散服及炮煑服食大下氣消殺去

痰癖肥健人生擣汁服主消渴試大有驗 唐本注云陶謂温

生菜食之大葉熟軟消食和中根效在蕪菁之右今性俗呼

為蕪菁唐本先附巨焉錫等謹按蜀本圖經云名蘆菔生江

北秦晉最多 爾雅云菜蘆菔一名蘆菔今謂之蘆菔是也

菁大根一名多 爾雅云菜蘆菔一名蘆菔今謂之蘆菔是也

云蕪菁根消食利便通節理頰色練五藏惡氣制麵毒凡人欲

食過變生野燕之便通節理頰色練五藏惡氣制麵毒凡人欲

熱亦主肺嗽吐血脈細下氣 孟詵云蕪菁性冷利五藏輕

身根服之令人白淨肌細 孟詵云蕪菁性冷利五藏輕

肺痿吐血服温吐中風痰醋研消腫毒不可地黃同食

圖經 菁條下

食醫心鏡 治消渴口乾 蕪菁條

又方 主積年上氣咳痰多痰喘促 垂膜

又方 下氣消殺去痰 理治渴作

簡要濟衆 治消渴獨勝散出子了蘆薈三枚淨洗薄切日乾

勝金方 治風痰以蘆薈子為末溫水調一匙頭良久吐出涎

又方 治肺疾咳嗽以子半升淘淨洗焙乾於銚子

洞微志 蘆薈解毒

楊文公談苑 江東居氏歲課種蘆薈初年種芋三十畝計省米

和蘆薈消食也爾雅安蘆薈郭璞注能為蘆蕪菁屬紫花大

今蘆薈是也 根俗呼電突更若敗掖庭中宮女數百人幽閉殿門內掘庭

偏頭疼 用生蘆薈汁一塊敷仰臥注之臍左痛

衍義曰 菜蕪根即前條所謂蘆薈今人止謂之蘆薈河北甚

又辛也何止能散而巳氣速者為其辛也然如生蘆薈下氣

速也散氣用生 薑下氣用茶煎

菘菜



菘音味其溫無毒主通利腸胃除胃中煩解酒渴

霜雪其子可作油傳頭長髮塗刀劍令不銹音秀其有數種

不除是類正論其美與不美爾服藥有甘草而食菘即令病

燕著二年菘種都絕將燕著子商種亦二年都變土地所宜

種有大相似推蘆薈最大厚未其紫菘葉薄細末必苦白菘似蔓

青也臣尚錫等謹按陳藏器云去魚腥動氣發病薑能制其
毒葉大多毛者是蕭炳云此人居南方不勝土地之宜逐病
足尤宜忌葢菜又云消食下氣治瘴氣止熱氣秋冬汁尤佳
日華子云涼微毒多食發皮膚風癢痺梗長葉瘦高者為菘
葉闊厚短肥而痺及梗細者為蕪菁菜也陳云氣花苞
平無毒行風氣去邪熱氣花可下酒飲甚美爾性云苞
萎菘此葢葢不葢宜南人呼
圖經曰葢葢不葢宜南人呼
認葢不葢宜南人呼
葢葢不葢宜南人呼
厚差不及耳揚州以種葢而大或葢最厚味甘疑今楊
他土者此所謂白菘也又有牛葢葉最大葢最厚味甘疑今楊
州葢近之紫菘葉薄細味小苦比土葢無有葢比葢有
性不宜多食然能殺魚腥最相宜也
多食然能殺魚腥最相宜也

食療 溫治消渴又發諸風冷有熱人食之亦不發病即明
其性冷本單云溫未解又消食亦以下氣九菘菘出
河西葉及大根亦食之能消宿食下氣治諸家商畧性冷
非溫恐誤也又比無菘菜南無
燕菁其蔓菁子細菜子鹿也

聖惠方

細研并花水一盞調為二服

傷寒類要

辟溫病葢菜如粟米酒服

又方

治發背行地葢汁

子毋秘錄

主小兒赤毒行於上下

衍義曰

葢菜張仲景傷寒論凡用其草皆禁葢菜者又此葢

苦菜味苦寒無毒

主五藏邪氣厭於協切穀胃脾腸辟渴熱

中疾惡瘡又服安心益氣聰察

於協切穀胃脾腸辟渴熱

不老一名茶草一名選一名游冬

生益州川谷山陵道傍凌

冬不死三月三日採陰乾

茶又令人不疑此即今茗茗一名

其止生益州益州乃有苦菜三月

生苦藏音式爾上卷上品白

英下已注之桐君錄云苦菜三月

生苦藏音式爾上卷上品白

其止生益州益州乃有苦菜三月生苦藏音式爾上卷上品白

直黃八月實黑實落根復生冬不枯今若極似此西陽武昌
 及廬江晉熙皆好東人正作青若皆有益人餘物並冷利又
 飲物有茗及木葉火燭作卷結為飲亦令人不眠或是此
 俗中多莫檀葉及大皂李飲茶即通夜不睡黃益人惟資亦
 似茗苦澀取其葉作屑先設乃加如以香茗音輩陶謂之
 飲而支廣最所重客來先設乃加如以香茗音輩陶謂之
 若菜詩云誰謂茶苦來董茶如皆苦音選反非途音也
 按爾雅釋草云茶苦菜流茗春採為苦茶二物全別不得為
 又類乃成家訓按易通卦玄圖曰苦茶生於白秋花黃似菊
 此則與桐若略同今所在有之苦而斷之有白秋花黃似菊
 非茶也同為錫等按國本圖經去春龍葵實至秋復生花
 而不實經冬不凋陳藏器云苦菜味苦寒有小毒擣葉傳小
 兒閉癆瘵汁服去暴熱目黃紅塞味苦寒有小毒擣葉傳小
 穀苦識子有歲蘇一名是龍葵實至秋復生花
 豹古今注云苦識一名是龍葵實至秋復生花
 月令王瓜生苦菜秀
 衍義曰苦菜四方皆有在此道則冬方彫斃生南方則冬夏
 草更狹其綠色差淡折之白乳汁出常苦菜秀者是此葉如苦
 味苦花與野菊似春夏秋皆旋開花去中熱安心神

荏子味辛溫無毒主欬逆下氣溫中補體
 葉主調中去臭氣九月採陰乾
 廉甚肥美下氣補益東人呼為薰音魚及其以蘇字但徐食
 邊故也其子作油月煎之即今油帛及和漆所用者服食
 新穀亦用之名為重油陳藏器云荏葉博傳及男子陰
 腫不及蘇也為油比土以大麻為油此二油俱堪油物若
 其和漆者為強油本單云荏葉博傳及男子陰
 用時搗之治男子陰腫生持和醋封之荏子一絲裹內三四易
 收其子以充油桶帛與大麻子同其小荏子欲熱人採其角
 食之甚香美大荏葉不燥食日其小荏子欲熱人採其角
 臭傳乾咬子下氣止其葉中真精取
 食之亦可休糧生食之當口潤春取
 梅師方并治瘡中人以荏葉爛

食療
 主欬逆下氣止其葉中真精取
 用亦少破氣多食發心悶濕補中益氣通血脈填精
 亦可蒸令熟烈日乾之當口潤春取
 米食之亦可休糧生食之當口潤春取
 梅師方并治瘡中人以荏葉爛

梅師方
 并治瘡中人以荏葉爛

黃蜀葵



黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不差者作末傳之即愈近道處處有之春生苗葉與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色六七月採之陰乾用

新定

圖

經文具冬葵條下

經

治臨產催產以黃蜀葵子培乾為末并華水下三錢匕如無子以根細切煎汁令濃滑待冷服

衍義曰

黃蜀葵花與蜀葵別種非為蜀葵中黃者也葉心下有紫橙色摘之剔為數處就日乾之不爾即泥爛瘡

家為要藥子臨產時取四十九粒研爛用溫水調服良久產

紅蜀葵



蜀葵味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並主客熱利小便散膿血惡汁葉燒為末傳金瘡煮食主丹石發熱結搗碎傳火瘡又葉炙與小兒食治熱毒下痢及大人丹痢搗汁服亦可恐腹痛即煖飲之
花冷無毒治小兒風疹子冷無毒治淋濕通小腸催生落胎

療水腫治一切瘡疥并癰疽土醫花有五色白者療瘰癧去邪氣陰乾末食之小花者名錦葵一名茂葵功用更強爾雅

戎葵釋曰一名戎葵郭曰蜀葵也似葵華如棗華戎蜀蓋其所自也因以名之新補見陳藏器日華子

圖經文具冬葵條下

聖惠方治婦人白帶下崩腹冷痛面色萎黃日漸虛因以赤花

赤花

千金方治橫生倒產木莖花酒服方寸匕

經驗後方治癰毒無頭并蜀葵末傳之

孫真人食之狗交瘡不差又能餘人情性

衍義曰蜀葵四時取紅單葉者根莖乾治帶下排膿血惡物極驗

龍葵



龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療丁腫所在有之唐本注云即河間謂之苦菜者葉圓花白子若牛

李子生青熟黑但堪食不性生取唐本先附臣禹

名龍珠服之變白令黑耐老若能生食得苦者不食性菜

日後則有靈異不與葱蒜同食

圖經曰謂之苦葵葉圓似排風而無毛花白實若牛李子生

青熟黑亦似排風子但堪食不任生取其實赤者名赤珠服之變白令黑不與葱蒜同食根亦入藥用今醫以治發背

羅疸成瘡者其方龍葵根一兩劍麝香一分研先
將龍葵根羅為末入麝香研令勻塗於瘡上甚佳

食療生丁腫患火丹瘡
和土并傳之左良

經驗方治瘰癧無頭瘰
龍葵傳之

食醫心鏡主解勞火驅去熱瘰龍葵
菜羹作羹粥食之並得

苦耽苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣瘵忤邪氣腹內熱
結目黃不下食大小便澀骨熱嗽數多睡勞乏嘔逆痰壅痰
癖痞滿小兒無辜瘰子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁
服亦生搗絞汁服亦研傳小兒閃癖生故墟垣壅間高二三
尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服
之閔中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草又有一種
小者名苦識新補
苦苣味苦平寒除面目及舌下黃強力不睡折取莖中白

汁傳丁腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傳蛇咬根主赤

白痢及骨蒸並煮服之今人種為菜生食之久食輕身少睡

調十二經脉利五藏霍亂後胃氣逆煩生搗汁飲之雖冷甚

益人不可同血食一作食食作痔疾苦苣即野苣也野生者又

名編苣今人家常食為白苣江外嶺南吳人無白苣唯植野

苣以供厨饌新補

衍義曰苦苣以備冬月為末水調傳苦苣
首宿味苦平無毒主安中利人可久食有首宿園北人甚重

此江南人不甚食之以無味故也外國獲別有首宿草以療

目非此類也云首宿莖葉平根寒生熱病煩滿目黃

赤小便黃酒疴搗取汁服一分令人吐利即愈云首宿

洗去脾胃間邪氣諸惡熱毒少食好食常冷氣入筋中即
瘦人亦能輕身健人更無諸益云味去腹積邪氣脾
胃間熱氣通小腸

食療

彼處人採根作士黃者也又安中

衍義

曰首着唐李白詩云天馬常病首着花是此陝西甚多有宿根

養味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目且痛

養類又多

此是今人可食者葉作雜羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如菁是也
冷疾主青盲病不見物補五藏不足其根葉燒灰能治赤白翳丹石入不可食
氣明目去障翳解熱去久食視物鮮明四月八日收實其花將去席下辟蟲
云菁菜利五藏根養目疾

聖惠方

治暴赤眼赤痛傷翳

三種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道令人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四皓食之

而壽夷齊食蕨而夭固非良物搜神記曰郝鑿鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明此物不可生食之也

食療

能行消腸事令眼暗單中塞髮落不可食又冷氣人

腹脹

毛詩

陝彼南山言采其蕨又曰

伯夷叔齊

採薇而食恐蕨非微也今未康

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之又主五

種黃病絞汁服之生平澤紫花蔓生如勞豆詩義疏云茗饒

幽州人謂之翹饒爾雅云柱天搖車也

食療

五種黃病生搗汁服一升日二差甚益人利五藏

吐水

耳且去熱風令人輕便長食不厭其熱與佳若生

甘藍平補骨髓利五藏六腑利關節通經絡中結氣明目
健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍闊葉可食治黃毒
者作通經宿漬色黃和鹽食之去心下結伏氣

食醫心鏡

甘藍菜作薑
莖食並得

壺居士

西多種食之漢地
少有多食令人少睡

重修政和經史證類備用本草卷第二十七

重修政和經史證類備用本草卷第二十八 增西新

成都唐慎微續證類

中衛秦州藥師唐慎微撰

菜部中品總一十三種

五種神農本草 字白

五種名醫別錄 字墨

二種唐本先附 唐附

一種唐慎微續補 墨蓋子
下是

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

麥實

馬麥附水麥
赤麥類注

麥實

白根

韭附根

菘

菘

假蘇 荊芥

白藜荷

香需

醍醐采

蘇也

薄荷唐附胡葵

水蘇

秦艽梨唐附五辛




麥實味辛溫無毒主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫
湯葉歸舌除大小腸邪氣利中益志○馬薺去腸中蛭蟲
身生雷澤川澤同隱居云此類又多人所食有三種一是不甚

辛而好食一青麥以家常有其藥有國者尖者以圓者為
勝所即黑是此乾之有兩三其最大者一名龍鼓音鼓即
班已大有卷中品周大注云爾雅云莊一名龍鼓音鼓即
立軌切則最大者不名龍鼓音鼓即
又水漬將日消氣腫生下濕水傍
熱將脾葉所夾毒倫身者亦注小兒頭瘡又差不可近陰令弱
也諸藥並冬死惟香蓼宿根重生人為生葉最能入腰脚也
臣禹錫等謹按藜屬木類其類有七種葉赤者名赤藜葉青者
香二名藜葉亦相似而供薄馬水藜葉花背紅白子皆赤黑木
花黃白子皮青滑潤性溫平藜葉能去瘰癧瘡口藜草是也
生水澤者皮青滑潤性溫平藜葉能去瘰癧瘡口藜草是也
性論云藜實使歸鼻除腎氣無能去瘰癧瘡口藜草是也
之多發心痛令人寒熱損骨小兒頭瘡瘡口藜草是也
難子白塗上蟲出不作熱損骨小兒頭瘡瘡口藜草是也
先切葉以水三升煮取二升內汁中更取一把香鼓一分
服又與大麥麩相宜云水藜性冷無毒蛇咬搗葉置立愈
又推氣損腸氣暴脚軟人燒反淋針灸持以蒸桑葉置立愈

圖經曰 麥實生雷澤川澤今在處有之類甚多有紫麥赤
 赤二種葉俱大上狹而厚青香二種葉亦相似而俱薄馬水二
 種葉俱青大上狹而厚青香二種葉亦相似而俱薄馬水二
 名天亦謂以蘇茶以水其葉亦入藥食以馬黃白子皮青滑陶
 隱居亦無用蘇茶以水其葉亦入藥食以馬黃白子皮青滑陶
 周頌所謂以蘇茶以水其葉亦入藥食以馬黃白子皮青滑陶
 君傳有作白或云紅亦作青無開
 疑即青麥也
聖惠方 治肝虛轉筋用赤麥汁
又方 治熱渴心悶用濃麥汁
外臺秘要 治夏三月喉乾自安
經驗方 治肺癆成瘵先對水麥煮湯令溫
孫真人食忌 二月勿食水麥食之傷腎合魚
斗門方 治血氣攻心痛不寧忍以
古今錄驗 以水二升半煎取麥一升半頓服之

文選 習夢蟲之忘辛是
知物莫辛於麥也
衍義曰 則用莖此言實即第十一卷中水麥之子也彼言麥
 條春初以蒟蘆盛水浸濕高掛於火上畫夜使發遂生紅芽
 取以為蔬以備五辛盤又一種水紅與此相類但苗莖高及
 文取子微炒為末薄酒調二
 三錢服治瘰癧瘻久則效如神已

葱



樓



葱實味辛溫無毒 王明曰 傷寒骨痛喉痺不通安胎歸
 傷寒寒熱山行中風面黃

目除肝邪氣安中利五藏益目睛殺百藥毒○葱根主傷寒
頭痛○葱汁平溫主溺血解毒
 主諸毒戴七吏切孤屎刺毒山溪中沙蟲射工等毒莫汁浸
 或搗傅大效亦蕪小蒜葉輩不獨用也其人同食葱又有
 二種有東葱入藥凍最善氣味亦佳
 即葉枯食入冬藥凍胡蔥茗蔥凡四種冬蔥夏衰冬盛
 圖經云葱有冬葱漢葱胡蔥茗蔥冬蔥實夏衰冬盛
 葉俱軟美山南江左有之漢葱冬蔥茗蔥冬蔥實夏衰冬盛
 葉俱軟美山南江左有之漢葱冬蔥茗蔥冬蔥實夏衰冬盛
 也云云云葱溫根曰說文云葱腫生山中者冬蔥夏衰冬盛
 月食不宜多葱溫根曰說文云葱腫生山中者冬蔥夏衰冬盛
 胃開節出汗故溫氣者多食風腫上者冬蔥夏衰冬盛
 通大小腸霍亂轉筋及貴脈氣心腹行時疾頭閉絕虛人冬
 中取工葉用研晉子中補不足益精明目根殺一切
 魚肉食不可
圖經曰葱實本經不載所出川土今處處有之葱有數種入
 是大葉食之香美於常蔥一名苦古百切蔥爾惟所謂山細
 是也胡蔥類食蔥而根莖皆細白又云莖葉微短如金燈者

是也舊別有條云生蜀郡山各似大蒜而小形圓破亦稍長
 而銳凍蔥冬夏常有但分莖莖亦冬蔥類也江南人呼龍角葱
 用其苗有八角故云爾惟楚間冬蔥類也漢葱莖實硬而味薄
 冬即葉枯凡蔥皆能殺魚肉毒食品所不可闕也唐韋獨
 行方主水病治打撲火燒者蔥葉及莖葉令潤漬之日三五
 乃佳者便入塘灰炒其蔥葉及莖葉令潤漬之日三五
 李相方以葱根取積按易其蔥葉及莖葉令潤漬之日三五
 傷李相以葱根取積按易其蔥葉及莖葉令潤漬之日三五
 至數盞已過量而面色青蔥葉及莖葉令潤漬之日三五
 裏其指逐色過量而面色青蔥葉及莖葉令潤漬之日三五
 升心痛水腫大腹如錐刃刺者吳茱萸散見十數用亮方
食療葱葉溫平傷寒壯熱出汗中風面浮腫骨節中
 有風水腫脹取髮白傷寒壯熱出汗中風面浮腫骨節中
 者多食發氣為通和五節用之故也少食則得可作湯飲
 不得多食發氣為通和五節用之故也少食則得可作湯飲
 止人血氣殺小使又

外臺秘要 治腸痔大便常血取葱白三

又方 治白以酢和封小通腸上葱

又方 治白以酢和封小通腸上葱

千金方 治中惡心黃

肘後方 治骨破及骨折

經驗方 治小兒疳積

梅師方 治胎動不安

又方 治霍亂後煩

又方 治霍亂後煩

孫真人食忌 上正月勿多食葱

食醫心鏡 主赤白痢

又方 升理眼暗

外臺秘要 治腸痔大便常血取葱白三

又方 治白以酢和封小通腸上葱

又方 治白以酢和封小通腸上葱

千金方 治中惡心黃

肘後方 治骨破及骨折

經驗方 治小兒疳積

梅師方 治胎動不安

又方 治霍亂後煩

又方 治霍亂後煩

孫真人食忌 上正月勿多食葱

食醫心鏡 主赤白痢

又方 升理眼暗

實九宴和如梧子大食後飲汁服

又方 通安胎藥

藥作羹食之良

勝金方 治酒少血

兵部手集 治如

點動即化為水

杜壬 治痰中

傷寒類要 治血

楊氏產乳 治胎

又方 治胎動

三洞要錄 治神

自中到夏至乾如

外臺秘要 治腸痔大便常血取葱白三

又方 治白以酢和封小通腸上葱

又方 治白以酢和封小通腸上葱

千金方 治中惡心黃

肘後方 治骨破及骨折

經驗方 治小兒疳積

梅師方 治胎動不安

又方 治霍亂後煩

又方 治霍亂後煩

孫真人食忌 上正月勿多食葱

食醫心鏡 主赤白痢

又方 升理眼暗

實九宴和如梧子大食後飲汁服

又方 通安胎藥

藥作羹食之良

勝金方 治酒少血

兵部手集 治如

點動即化為水

杜壬 治痰中

傷寒類要 治血

楊氏產乳 治胎

又方 治胎動

三洞要錄 治神

自中到夏至乾如

衍義曰 葱實葱初生名蔥針至夏則有花於秋月抽作高溝
 每莖上出歧如角皮赤者名樓蔥可煎湯漆下部子苦辛色
 黑有級紋作三瓣此物大故以發散為切多食昏入神

韭



韭味辛微酸温無毒歸心安五藏除胃中熱利病人可久食
 ○子主夢泄精溺白○根主養髮
 用葉以煮鱈魚鮮斷下痢多膿但此菜味辛臭棄食之
 便出猶奇薰灼不如德蓬熱即無氣最養性所忌也
 陳藏器本草云韭温中下氣補虛調和藏腑令人能食益陽
 止洩白膿腰冷痛並食之氣補虛調和藏腑令人能食益陽
 狂狗咬人致發者亦殺諸蛇虺噉惡蟲毒取根搗和醬汁灌
 馬鼻蟲類又搗根汁多服主骨節痛不可觸者俗云韭葉
 是草鐘乳言其宜一人信然也
 釋曰說文云菜名一種而久者故謂之韭山中生者名藟藟

詩云六月食鬱及與是也
 食之即發困又胃痺心中急痛如刺不得飽仰白汗出或
 痛徹背上不治或至死可取生韭或根五斤洗搗汁灌少許
 即吐背中之惡血云韭子合龍骨服其補中小兒初生與
 非根汁灌之即吐惡血水令無病
 和肺藏益陽止泄精尿血腰膝除心腹痞冷胃中痺冷痰
 癖氣及腹痛等食之肥白人中風失音研汁服心脾骨痛其
 生研服蛇犬交子惡瘡瘡傳多食昏神暗目酒後尤忌不可
 與蜜同食甚放入藥炒用
 治鬼交甚放入藥炒用
 而三則之其根不傷至冬壅培之先春而復生信乎一
 而四則之其根不傷至冬壅培之先春而復生信乎一
 政道得則陰物變為陽最温而益人宜常食之易信覺圖
 慈冷而韭温可驗矣又有一腫山韭形性亦相類但根白葉
 如燈心苗爾雅所謂藿羊木切山韭形性亦相類但根白葉
 皆謂此也山中往有之而人多不識耳韭子得桑葉及葉
 骨主漏精菖洪孫思邈皆有方崔元亮海上子得桑葉及葉
 一升揀精蒸兩枚已暴乾藥去黑皮令黃搗成粉安息
 香二大兩水煮一已暴乾藥去黑皮令黃搗成粉安息
 九如乾入蜜亦得氣日空服以酒下三十九以乘說以敏三
 根亦入藥用佳

陳藏器 湯下取子 止夢泄精 及清白 壯心 益

食療 亦可作 頰已上 甚治胃 腸氣 利胃 腸 甚 驗 初 生 孩 子

聖惠方 治虛勞 腎損 夢遺 中惡 血 未 無 諸 病 五 月 勿 食

外臺秘要 治虛勞 腎損 夢遺 中惡 血 未 無 諸 病 五 月 勿 食

酒服 宜 差 寸 匕 日 宿 尿 精 新 日 色 好 童子 白 霜 後 採 好 酒 八 温

千金方 治百 耳 中 耳 搏 非

又方 把 搏 熬 傳 不 下 食 以 非 一

肘後方 其 面 忽 不 寤 勿 以 火 照 之 痰 人 但 痛 齒 掣 指 甲 際 而 垂

又方 搏 非 上 氣 鳴 息 便 欲 絕

又方 氣 男 女 夢 與 人 交 精 便 泄 出 此 內 虛 邪

經驗方 治五 般 瘡 癬 以 非 根 炒 存 性 旋

食醫心鏡 止 水 穀 痢 作 羹

又方 肝 非 能 充

又云 正 月 之 節 食 五 辛 以

又方 碎 厲 氣 蒜 葱 非 薑 薑

斗門方 治 齋 交 用 非 葉 研

子母秘錄 治 小 兒 疳 積 中 如 大 豆 餅 汁

又方 汁 和 小 兒 腹 脹 非 根 搗

又方 卒 刺 手 水 腫 搗 非 及 藍

黃帝云 置 上 以 火 炙 熱 徹 即 差

秦運副云 有 人 消 渴 引 飲 無 度 或 令 食 非 苗 其 湯 遂 止 法 要

斤 即 佳 過 清 明 勿 喫 入 簪 無 妨

勿 喫 入 簪 無 妨

勿 喫 入 簪 無 妨

勿 喫 入 簪 無 妨

衍義曰：非春食則香，夏食則臭，多食則昏，神子止，精滑甚，良味之氣，故如是。孔子曰：非黃最，不益人食之，即滯氣，蓋冷宜，鬱食之，為此，華花食之，動風。

薤



薤味甘，苦，溫，無毒。主金瘡，瘡敗，輕身，不氣，耐老，歸於骨，菜芝也。除寒熱，去水氣，溫中，散結，利病人，諸瘡，中風，寒水腫，以塗之。生魯山，平澤。陶隱居云：薤，薤，異物，而今共條，本經既無，非用葱白及葉中，淨名，葱，再音，再無，復用，實者，蔥，亦有，寒，熱，白，冷，青，熱，傷，寒，湯，不得，令，有，青，也，能，消，挂，為，水，亦，化，五，石，仙，方。

所用薤，又溫補，仙方，及服，食家，皆須，之，偏，入，諸，膏，用，不，可，生，取，華，辛，為，忌，周，六，日，云，薤，乃，是，非，類，禁，不，以，葱，令，云，河，顯，不，識，所，以，然，薤，有，赤，白，二，種，白，者，補，而，美，赤，者，主，金，瘡，及，爛，若，而，無，味，今，別，顯，條，於，此，也，薤，之，赤，病，取，薤，改，黃，藥，煮，服，之，病，不，差，腹，內，常，惡，者，但，多，煮，食，之，亦，非，取，薤，改，黃，藥，煮，服，之，曰，薤，相，似，體，性，亦，同，菜，皆，冬，枯，形，似，非，而，無，實，山，薤，一，名，薤，者，最，好，雖，有，辛，薤，齊，諸，瘡，中，風，水，腫，調，人，長，生，補，之，可，通，神，安，魂，益，氣，績，筋，力，日，華，子，云，輕，身，耐，寒，與，牛，肉，補，之，同，食，令，人，作，癢，瘡，四，冷，瀉，肥，健，人，生，食，引，淨，唾，不，可，寒，調，中，補，之，同，食，令，人，作，癢，瘡，四，食，不，可。

圖經曰：薤，生魯山，平澤，今處處有之，似非而葉闊，多白，無實，春分，薤，之，至，冬，而，薤，枯，形，似，非，而，無，實，山，薤，一，名，薤，者，最，好，雖，有，辛，薤，齊，諸，瘡，中，風，水，腫，調，人，長，生，補，之，可，通，神，安，魂，益，氣，績，筋，力，日，華，子，云，輕，身，耐，寒，與，牛，肉，補，之，同，食，令，人，作，癢，瘡，四，冷，瀉，肥，健，人，生，食，引，淨，唾，不，可，寒，調，中，補，之，同，食，令，人，作，癢，瘡，四，食，不，可。

若鹿葱，體性亦與薤同，然今與薤相類，而根長，葉差大，壁道，家，長，薤，之，兼，補，虛，最，宜，人，今，用，薤，相，類，而，根，長，葉，差，大，壁，而，青，熱，也，故，獨，行，方，取，薤，白，同，黃，薤，皆，去，青，留，白，云，薤，故，解，毒，也，唐，韋，宙，獨，行，方，取，薤，白，同，黃，薤，皆，去，青，留，白，云，薤，故，三，升，煮，取，半，頓，服，不，過，五，斤，搗，絞，汁，已，又，卒，得，膏，痛，差，而，復，發，者，取，薤，根，不，過，五，斤，搗，絞，汁，已，又，卒，得，膏，痛。

食療 經身耐老 養氣 補血 生肉 易白 火封 更以 大
不輩人 五藏 又發 熱病 不宜 多食 三月 勿食 生者 又治 寒熱
去水氣 溫中 散結 氣可 作羹 又治 女人 赤白 帶下 導人 寒熱
服之可 通神 安胎 氣血 虧損 下
筋力骨 骸在 咽不 去者 益氣 續下
耐後方 而絕 或先 病惡 以常 居寢 臥中 養
又方 酒中 煮粥 熟出 以生 薑汁 煎之 即愈
葛氏方 治中 藥者 煮葉 亦佳 即愈
又方 諸魚 骨散 小兒 疳積 亦佳 即愈
又方 熱勿 吞食 取大 白膠 令其 煎使 出
又方 若以 傳上 水及 惡露 踏風 上寒 使愈 痛料
又方 虎以 咬人 杖三 升有 差
又方 食營 內服 此並 升有 差
梅師方 囊有 傷手 足而 犯惡 露散 熱人 不可 治以 薩白 膠博 以帛

之冷 即易 亦可 搗作 餅于 以艾
又方 苦酒 浸經 痛微 火煎 一升 三下 去滓 傳上
食醫心 鏡主 赤白 痢下 糞身 不飢 耐老 宜心 歸骨 菜芝 也除
又方 治諸 瘡敗 氣生 肌輕 身不 飢耐 老宜 心歸 骨菜 芝也 除
帝之 獸骨 在州 黃食 作結 氣利 病入 諸瘡 中風 寒水 腫生 行黃
帝云 雖不 可共 牛肉 食之 成癩 疾冬 月勿 食生 薑多 涕盡
范汪 治目 中風 腫痛 取食 之成 癩疾 冬月 勿食 生薑 多涕 盡
又方 去脂 後諸 痢宜 食之 或以 羊食 之惟 多益 好肥 羊肉
楊氏 產乳 廣調 相和 雜白 餅捏 生膏 如沉 以不 過米 粉二 兩服
衍義 曰光 難如 金燈 業差 餅捏 生膏 如沉 以不 過米 粉二 兩服
湯火 傷其 功甚 速塗
恭音 菜味 其苦 大寒 主時 行壯 熱解 風熱 毒
作餅 音亦 升麻 苗南 人蒸 焦音 在食 之大 香美 今按 別本 注

云此 菜似 升麻 苗南 人蒸 焦音 在食 之大 香美 今按 別本 注

云夏月以其葉研作粥解熱又止熱毒瘡瘻傳灸瘡上痛易
 差又陳藏器本草云蒸葉搗絞汁服之主冷熱瀉又止血
 生肌人及禽獸有傷折傳之立愈又收取子以醋浸之搗
 令細有光用高錫等器燒之去其毒又搗汁與時疫人服差
 蕪有細後夏盛冬枯用錫燒去其毒又搗汁與時疫人服差
 花半生搗取汁含治小兒熱瘧疾又搗汁與時疫人服差
 冷無毒炙作熱水飲開胃通心腸

蘇假州成



蘇假州岳



蘇假州一名鼠竇一名薑芥生漢中川澤不復用唐本注云
 蘇假州一名鼠竇一名薑芥生漢中川澤不復用唐本注云

此藥即菜中荆芥是也蓋荆芥生於野中先居草部中今食之
 錄在菜部也今按陳藏器本草云荆芥去邪除勞渴出汗除
 冷風黃汁服之治惡風除風口而動渴疾治丁腫取一握切以水
 氏本草云治惡風除風口而動渴疾治丁腫取一握切以水
 芥精主辟邪毒氣除風口而動渴疾治丁腫取一握切以水
 五升黃取二升冷未和服封毒腫云荆芥多食熏人五
 發汗除冷風又搗末和服封毒腫云荆芥多食熏人五
 藏神氣筋骨頰夾及陰陽毒傷寒頭痛頭眩目眩手足筋急
 夫神氣筋骨頰夾及陰陽毒傷寒頭痛頭眩目眩手足筋急
 本草呼為假蘇假蘇又別按假蘇葉鏡圖多野生以香氣似
 蘇故呼為假蘇假蘇又別按假蘇葉鏡圖多野生以香氣似
 熟食并煎茶治頭風寒云荆芥利五藏消食下氣醒酒作菜生
 出汗或煎茶治頭風寒云荆芥利五藏消食下氣醒酒作菜生
 治頭風虛勞瘡疥瘡人血風等為要藥並取花實成穗者暴
 乾入藥亦多取乾用甚速又以一物治產後血暈築心便一
 風縹欲死者取乾用甚速又以一物治產後血暈築心便一
 酒蓋調熱服立效口瘡者挑齒閉者灌鼻中皆效近世醫
 用之無不效神云醫官陳巽處江左人謂假蘇荆芥實兩物
 假蘇葉鏡圖多野生以香氣似蘇故呼為假蘇假蘇又別按假
 俗呼新羅荆芥近便為荆芥性相近又有胡荆芥

陳藏器 一名善芥，即今之荆芥，是本經既有的，語訛耳。按張鼎
 如此二種，非一物，折實是荆芥，本大齊是，外去邪除湯主。
 與假蘇又不同，張鼎亦誤爾。荆芥本功，外去邪除湯主。
 腫出，汗除風，冷身強，直取末酒和服，丁誤。
 新注云：產後中風，身強直取末酒和服，丁誤。
食療：性溫，辟邪氣，除勞瘵，送酒服，不足為末，醋和封，風毒腫。
 上患：取三腫，荆芥，分二把，水五。
升黃：取三腫，荆芥，分二把，水五。
經驗方：聖產後，中風，眼反折，四肢搖，下藥可立，持應效如。
經驗後方：治一切風，口眼歪斜，青荊芥一斤，青薄荷一斤，
 餘滓三分，去處，砂盆內，研生，筒絞，汁茶窰器內，看厚薄，煎成膏，
 為丸，如梧子大一，每服三十丸，早至暮，可三服，忌動風物。
孫真人：渴，荆芥，動。



白蘘荷

白蘘荷 微溫，主中蠱及癰。白者為長蘘，葉同，一呼赤者為蘘荷。
 之赤者為勝藥，用白者中蠱者，服其汁，并時其葉，即呼蘘荷。
 姓名亦主溪毒，沙蠱輩多食，損藥勢，又不利脾人，家種白蘘荷。
 荷亦云辟蛇，圖經云：根主諸患，瘡投蘘荷根心，主稻麥芒。
 入目中，不出者，以汁注目中，即出。圖經云：根心主稻麥芒。
 云：葉似初生，其根似薑，牙其葉冬枯。圖經云：根心主稻麥芒。
 圖經曰：白蘘荷，舊不著所出州土，今荆襄、江湖間多種之。北

其性好陰，在木下生者尤美。潘岳：冬以益藏，蘘荷以備冬儲。
 向陽是也。宗慤：荆楚歲時記曰：仲冬以益藏，蘘荷以備冬儲。

良長服一人肥白身香和高良薑橘皮等分蜜丸空心下
 九下服一切宿冷氣及脾胃風寒可生食與一切魚肉作羹
 腹脹滿止霍亂除寒熱治冷食并一切冷氣止肺氣通大小
 健人利大小便破積下食并一切冷氣止肺氣通大小
 圖經曰蘇蘇也善不著所出州土今處處有之葉下
 胃黃飲力勝與橘皮相宜氣方中夜用之實主上氣效逆去
 節大良蘇按兩種謂蘇白蘇蓋以山蘇魚皆形類蘇水蘇
 別條見下蘇有數種蘇白蘇一名赤蘇山蘇魚皆形類蘇水蘇
 陳人葉而香蘇方莖葉不紫亦甚香實山石間者名蘇魚
 蘇主休息南齊小波頓數為吳都太守百李道念以公事
 本經不著南齊小波頓數為吳都太守百李道念以公事
 到郡澄見謂汝病非冷熱當是食白禽雞子過多所致令
 差蘇一升服仍吐一物如升更服之能動藥又吐得如向
 取蘇一升服仍吐一物如升更服之能動藥又吐得如向
 期瓜距具足能行走當時未盡更服所餘藥又吐得如向
 稱者雞一頭乃是用蒜煮當時未盡更服所餘藥又吐得如向
 雷公云凡使勿用薄荷根莖真似紫蘇莖但葉不同薄荷

聖惠方治風順氣利腸以紫蘇子一升微炒杵以生
 又方治兩脚氣及風寒濕痺取汁以蘇子汁變糲米二合作粥
 和葱食之
 外臺秘要治夢失精以子一升再服蘇
 斗門方治失血紫蘇炒熟研為末調煎為丸如梧子大酒下
 三十九至五
 十九常服差

金匱方治食蟹中毒紫蘇汁飲之三升以
 丹房鏡源金紫蘇油赤石
 衍義曰蘇蘇也善不著所出州土今處處有之葉下
 貴之疾者此有人朝暮湯其汁飲為無益醫家以謂芳草致稟
 多泄瀉往往人不覺子肺氣喘急

水蘇



水蘇味辛微温無毒主下氣殺除飲食辟口臭去毒辟惡
 氣久服通神明輕身兩名主吐血衄血血崩一名雞蘇一名
 勞祖一名芥菹補一名芥首切生九真池澤七月採陶隱居云
 方藥不用俗中莫識九真遠亦無能訪之層本云此蘇
 生下濕水側苗似旋舞兩葉相當大香穢青齊河間人名為
 水蘇江左名為芥菹吳會謂之雞蘇主吐血衄血下氣消殺
 大效而陶更於菜部出雞蘇誤矣今以雞蘇之一名復申吐
 血衄血而陶更於菜部出雞蘇誤矣今以雞蘇之一名復申吐
 兩葉相當花生節間紫白色味辛而香六月採莖葉日乾蘇

氣洩劑可為生菜除胃問酸水蘇謂云雞蘇一名水蘇蘇
 生葉絲裹塞耳瘵聾又頭風目眩者以清酒黃汁一升服產
 後中風服之弥佳可燒作灰汁及以黃汁洗頭令髮香白眉
 不生又收訖曬酒及漬酒常服之佳蘇謂云雞蘇一名水蘇蘇
 瘦崩中帶下血崩頭風目眩產後中風及血不止又名臭蘇
 青白

圖經曰九蘇生九真池澤今處處有之多生水岸傍苗似旋

多而人謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾及脾腫江北甚
 尊自長氣真主冷氣蘇水蘇葉有鴈齒香需氣辛蘇葉上
 毛稍自長氣真主冷氣蘇水蘇葉有鴈齒香需氣辛蘇葉上
 之

梅師方治吐衄及下血并婦人漏

又方治衄血不止生雞蘇煎取汁飲之

又方治衄血不止生雞蘇煎取汁飲之

衍義曰蘇但面不潔及周圍差牙如馬齒香少

香薷



香薷味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫

十月中取乾之霍亂發無不差作煎除水腫尤良
辛更絕佳云今新定新安有石上者彼人名石香薷細而
多食平轉筋可羹汁頓服半升止又乾末蒸風生菜中食不可
除煩熱瘵嘔逆冷氣

圖經曰香薷音柔著不著流出州土陸隱居云家家有之今
乾之一作香薷俗呼香薷亂轉筋飲服之無不若
四肢煩冷汗出而渴者加麥子同切羹飲胡洽水病洪腫
香葉煎取乾香葉五斤一物到內釜中以水淹之水出香
柔上一寸羹使氣力都盡清澄之嚴火煎令可丸一服五丸

如梧子日漸增之以小便利好壽春及新安有彼人謂之石
香薷本經出草部八月採苗莖花實俱亦注調中溫胃霍亂
之故但附於此用

雷公云凡採得去根留葉細剉暴乾勿令犯
外臺秘要治水病洪腫氣脹不得食白山挑也
氣盡去滓者亦符細切大煎令可丸服之出香薷五十斤培用湯
九和梧子大日三稍加之以小便利丸服之
千金方治口臭三香薷一升如鑽孔者
肘後方香薷汁服一血如鑽孔者
食醫心鏡主心煩去生食並得作
子母秘錄小兒疳積及生食並得作
衍義曰香薷生山野少愛不川
花茸紫在亦作蔬成藥一凡香餘知經為
穗如制芥穗別是香餘知經為

花茸紫在亦作蔬成藥一凡香餘知經為
穗如制芥穗別是香餘知經為

南宗薄荷



岳州薄荷



薄荷味辛苦溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂
 宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲升發汗大解
 勞之層本注云董葉似葎而尖長根經冬不死又有蔓生者
 能去積氣發毒汗破血止痢通判開節云與葎作類相宜新
 病差人勿食令人虛汗不止陳士良云天機蘭能引諸藥入
 榮病療陰陽毒傷寒頭痛四李宜食又云胡荽蘭主風氣壅
 併攻胃腸作茶服之立效俗呼為新羅接蘭日華子云治中
 風下音吐痰除賊風療心腹張失音吐痰除賊風療心腹
 脹氣消宿食及頭風等張失音吐痰除賊風療心腹
 圖經曰薄荷舊不着所出州土而今處處皆有之葎葉似葎
 而尖長經冬不死復秋採葎葉暴乾古方稱用或

與葎作葎食近世醫家治傷風頭腦風通開格及小兒風涎
 為要切之藥故人家園庭間多蔣之又有胡薄荷與此相類
 但才少甘為別生江浙間或人多以作茶飲之俗呼新羅薄荷
 荷近京僧寺亦或植一二本者天寶方連錢草者是石羅薄荷
 荷生江南山石上葉微小至冬而紫色此一種不問有別力
 用凡諸大藥差入不可食薄荷以其能發汗恐虛人耳字書
 兩作發

食療

平解勞與葎相宜發汗通利
 開節并汁服去心葎風熱

外臺秘要

治蜂螫投
 貼之差投

經驗方

汁煎立效
 煎茶湯以

食醫心鏡

煎茶湯以
 煎茶湯以

衍義

薄荷世謂之南薄荷為有一種龍腦薄荷故言南以
 薄荷世謂之小兒驚風壯熱須此引藥為食之即辟物相感

秦荻梨味辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所取者生下
 濕地所在有之唐本先附國貨藥譜卷五云秦荻梨於
 生葉中最香美甚血氣又末之和酒服療卒

心痛悒悒寒滿氣又子末和大醋封腫氣日三易
五辛美味辛溫歲朝食之助發五藏氣常食溫中祛惡氣消
食下氣荆楚歲時記亦作此
說熱病後不可食之損目
食醫心鏡秦狐梨取和醋食之理心腹
食空應食之最佳

醍醐菜

雷公云

凡使勿用諸件草形似牛皮蔓指之有乳汁出香
取生稀縮裹按
取汁出暖飲

千金方

治傷中崩絕赤脈
并酒煎沸空心服一匙并汁

又方

治月水不利以菜絞
和酒煎服一匙

重修政和經史證類備用本草卷第二十八

重修政和經史證類備用本草卷第二十九

成 郡 唐 慎微 續 證 類

衛生寶鑑卷之九 醫方類聚卷之九 醫心方卷之九 醫心方卷之九 醫心方卷之九

救校勘

某部下品總二十二種

二種神農本草經

七種名醫別錄

三種唐本先附

四種今附

五種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

小便一升黃三四通入即入讀換處從夕至暮初被咬未
腫頭者一技和後飯壓之仁研為丸空腹飲下切冷毒風氣
患氣者當毛和毒黃杏不研為丸空腹飲下切冷毒風氣
筋脈痛除邪辟溫毒去毒毒乘勞瘵冷風表瘡溫疫氣傳風
冷痛貼之蟲傷惡瘡疥瘡毒沙蟲
並搗貼之熱醋浸之經年者良
圖經曰所蒞大赤也每頭六七辨初出辨當有之人家
明年則復其本矣然其花中實亦辨狀而極小亦可種
毒厚腫痛上乾即不得入別者取獨頭蒜兩錢細搗以油
和厚腫痛上乾即不得入別者取獨頭蒜兩錢細搗以油
愈得此方傳救數人無不神效為頭上艾如梧桐子灸
法云取獨蒜橫截數分安腫頭上艾如梧桐子灸
上百壯不覺消數多惟多為善勿令大熱若不須灸今
蒜下速一換用新者勿令損皮肉如有體不立效又今
小腹極宮刻石記其法小別是發者初覺皮肉不計壯
府其法與此略同其法小別是發者初覺皮肉不計壯
必作瘡者切大痛如銅錢厚片乃云腫處灸之不計壯
被苦初覺痛者以痛定為準初不覺痛者灸至極痛而止前

後用此法救如神乃知方書之載無生言但患人不能以意
詳之故耳不效如神乃知方書之載無生言但患人不能以意
得盡應耳不效如神乃知方書之載無生言但患人不能以意

食療

外臺秘要治牙齒疼痛獨頭蒜之乘熱搗
又方開格去皮綿裏小便不通獨頭蒜
又方四治金瘡中風角了反張取蒜一大升或去心無灰酒

千金方治暴痢下血之痔
又方生治血出逆心煩悶心差痛
葛氏方足丹者惡毒之厚藥導之方取獨頭蒜

梅師方煨若腹滿不能服藥導之方取獨頭蒜
又方治頭暈眩人痛不止切之厚三分入差

又方治頭暈眩人痛不止切之厚三分入差

又方治頭暈眩人痛不止切之厚三分入差

又方治蛇蝎咬人... 孫真人食忌... 食醫心鏡... 勝中脩... 無顏色... 簡要濟衆... 貼兩脚... 子母秘錄... 又方小兒... 後魏李道... 瓜頭真之... 戴頭真之... 大醉一人... 衍義曰...

孫真人食忌... 正月... 黃精... 食之... 神氣... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

食醫心鏡... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

勝中脩... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

無顏色... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

簡要濟衆... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

貼兩脚... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

子母秘錄... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

又方小兒... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

後魏李道... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

瓜頭真之... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

戴頭真之... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

大醉一人... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

衍義曰... 溫中... 消食... 傷人... 神氣... 令人... 食之... 入腹... 生疔... 氣...

患暴下血... 即尤梧子... 穎塗兩心... 分初患發... 潯於陽即... 覆之不用... 無不效者... 杜杜不...

蒜



蒜味辛溫有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃

溫中除邪痺毒氣五月五日採之

名龍音亂子正爾單之亦主溪毒食之損人不可長食

蒜之亦主溪毒食之損人不可長食

相得主惡截毒山溪中少毒大效山人徑煉時用之也
苗葉根子似菊而細數倍也
菜也一云菜之莖甚良不可常食
下氣止霍亂吐瀉消宿食治瘧毒傳蛇蟲沙蟲瘡三月不可
食

圖經曰 蒜小蒜也舊不著所出刑土今處處有之生田野中
雅萬力的切山蒜釋曰說文云蒜華菜也五月五日採之者雲
雅之華生山中者名蒿今本經謂大蒜乃今小蒜也書傳載
雅說文別名謂蒜華菜用藥今不可不審也古方多用小蒜治霍
亂之別名謂蒜華菜用藥今不可不審也古方多用小蒜治霍
亂之別名謂蒜華菜用藥今不可不審也古方多用小蒜治霍

食療 主霍亂吐瀉心腹脹滿毒瘡甚良不可常食
服多效又有一種以大蒜入以治積塊及婦人血瘕以苦醋摩
之蒜子主脚氣宜與葱等婦飲之易產江則無
肘後方 治霍亂吐瀉心腹脹滿毒瘡甚良不可常食
又方 蒜汁以洋傳瘡上

又方 蒜汁以洋傳瘡上

葛氏方 水毒中人一名中漢一名中濕一名水病似射工而
換去滓適寒溫以浴若
身體發赤赤文者無異

食醫心鏡 主霍亂腹中不安消穀理胃氣溫
治心腹不可忍十年五年者隨手效以小蒜煎醋
服此更不差

兵部手集 治心腹不可忍十年五年者隨手效以小蒜煎醋
服此更不差

又方 一切瘡入耳小蒜汁理
治瘡 用蒜頭不拘多少研極爛和黃丹少許以聚為度
廣韻 張翥使大宛乾每服一丸新汲水下西東服至妙
黃帝 小蒜生魚令人奪氣

衍義曰 蒜小蒜也又謂之高苗如葱針根白大者如馬芋
子無根養食之謂之高苗如葱針根白大者如馬芋

胡葱味辛温中消殺下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損

目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似大蒜而小

形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月採

圖經文具下

雷公云凡使採得依文碎學用綠梅子相對拌蒸一伏時

食療胡葱平主消穀能食久食之令人多志根發痛疾又食

汁停冷服半升日吐血不止萎黃悴者取子一升洗盡使破取

可食傳極甚謹按利五藏不足氣亦傷絕血脈氣多食腹神

孫真人四月勿食葫蔥

重味甘寒無毒王消渴熱痺

服食家不可多飲

之主胃氣弱不通食者至效又宜老人此應在上品中三四

亦居近湖中早入多血刺中水喝掘食之闕境無他專

溫病起食者多死為羹消勝雜菜今從陳藏器本草云按此

月至七八月通名為萎消勝雜菜今從陳藏器本草云按此

十服黃赤在短中氣短名鬼毒體苦難取汁來雨

人肥健嗜食一名水英生南海池澤

水斷精味甘平無毒主女子赤沃止血養精保血脉益氣令

下其二月三月作藥時可作道及熟輪音藥食之

苦主味益公別本注云即生菜也

色亦充取莖葉並堪作蔬及生菜也

酒後熱毒草塞身熱利大小腸莖葉根並寒子溫辛

人肥健嗜食一名水英生南海池澤

水斷精味甘平無毒主女子赤沃止血養精保血脉益氣令

等諸藥蜀本圖經云生水中央似芍藥花白色而無實根亦
白色雨雅云并楚葵注今水中央之藥也云水并寒養神益
水并食之不如高田香美又和醋食之皆諸蟲子在黑地日
之不見食之與人高田者名白
陳藏器云渣并平主文子赤白長止血養精神保血亦益
能滋人患蓋氣嗜飲食利人口商去頭中熱風和醋食之亦

食療人云寒養神益方令
聖惠方似三月瘦面色青苗小腹痛忍病如瘰癧發則
食醫心鏡下并菜益筋力去積熱食作羹及食並得
金匱方青秋二時龍帶精入并菜中人過食之為病發時手
吐出如蚘蟻
三二便差

子母秘錄主小兒霍亂吐瀉并菜切
美熱汁飲在性多少得止

馬齒莧



馬齒莧主目盲白腎利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結
癰瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒為灰和多年醋滓
先炙丁腫以封之即根出生搗絞汁服當利下惡物去白蟲
煎為膏塗白禿又生三十六腫風結瘡以一釜煮澄清內蠟
三兩重煎成膏塗瘡上亦服之
子明目仙經用之
今附註云馬齒莧水浸寒
無毒主諸腫癰瘡自尾脚陰腫胃反諸淋

金齋內流破血小兒食之洗去緊面
 名者蹄葉間有白銀每十斤注云此有
 以無木葉碎入藥膏以水搽之及服
 齒無效不入藥膏以水搽之及服
 黃一梳和鹽醋等空腹食之及服
 圖經曰苗與人草華都出州今處有
 赤花黃根白子銀每乾之十種似大者
 云其即葉間有木莖每乾之十種似大者
 經年下多藥則去莖每乾之十種似大者
 赤白取馬齒莖則去莖每乾之十種似大者
 下以汁微溫取莖每乾之十種似大者
 新以傳倉上佳又煎之不過三遍此
 西川自苦商傳上不過三遍此
 山等數人祭治無益有屢事云
 陳藏器云此物至難死燥了又致之馬惡瘡
 治法

雷公云

凡使勿用葉大者不是
 馬齒草其內亦無水銀
 之亦益作膏明主三六種
 亦可煎之成膏亦治疔
 風又可細切黃粉入心
 聖惠方馬齒莖用食之燒作

外臺秘要

治疔瘡用食之燒作
 和以珠珀調之燒作
 千金方治諸疔瘡用食之燒作

又方

治小兒疔瘡用食之燒作
 差者燒菜未傳之不
 痛久忍然後以手巾勒
 熱先以生布疔之藥夾
 又方差者燒菜未傳之不

肘後方

治小兒疔瘡用食之燒作
 差者燒菜未傳之不
 痛久忍然後以手巾勒

食醫心鏡

治小兒疔瘡用食之燒作
 差者燒菜未傳之不
 痛久忍然後以手巾勒

又方

治小兒疔瘡用食之燒作
 差者燒菜未傳之不
 痛久忍然後以手巾勒

又方小兒血刺取生馬齒莧 又方大合和蜜一匙 又方主青盲白翳除翳氣利大小腸去寒熱馬齒莧實一大 又方升持為末每一匙 又方是莢蔥豉粥和攪食之莢粥及著米 又方升持為末每一匙 又方是莢蔥豉粥和攪食之莢粥及著米

廣利方治小兒火丹熱如火 靈苑方治五疳積 產寶方治血崩 丹房鏡源治五疳積 衍義曰寒滑青黛條中已著性

丹房鏡源治五疳積 衍義曰寒滑青黛條中已著性 產寶方治血崩 靈苑方治五疳積 廣利方治小兒火丹熱如火

茄子



茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾一名落蘇處有之

根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯潰之良

苦茄樹小有刺其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生領南

者少食無畏又醋摩之傳腫毒

刺子小種而食者名落蘇嶺南野

圖經曰云茄者舊連莖之州常

耳多之類云茄者舊連莖之州常

小中藥亦入藥用黃茄其一

以新藥亦入藥用黃茄其一

後者以紙中三數重密封之安

淨處上一重覆之無山令盡然

地氣至正月後取出
 月直已爛即開取出
 暴直至血愈乃可
 刺若當覺乾硬如
 急拘攣去疼者取
 濃汁稀得所取
 子每旦用藥未
 人皆通用
 陳藏器云平無毒
 主料亦
 食療云平主寒熱五藏勞不可多食動氣亦發痼疾蕪者少
 勝金方治瘡瘻損肌膏青腫上方若子留花種通黃極大二錢匕
 無一夜消盡
 雲苑方為治腸風下
 帶燒存性
 酒錢匕

陳藏器云平無毒
 主料亦
 食療云平主寒熱五藏勞不可多食動氣亦發痼疾蕪者少
 勝金方治瘡瘻損肌膏青腫上方若子留花種通黃極大二錢匕
 無一夜消盡
 雲苑方為治腸風下
 帶燒存性
 酒錢匕

行義曰
 人雖有處治之法然終與本經相失
 不食於
 可忽也



蔡萋

蔡萋味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日中抹乾用

之瘡有難勝也俱非正經所出而二處說異多生濕地坑渠之物
 即流俗謂雞腸雅士總名蔡萋爾雅物重名者並云一渠之物
 兩名後腹中有塊痛以酒炒絞取汁溫服又取暴乾為末醋乳
 葉青花白抹苗入藥
 葉青花白抹苗入藥
 葉青花白抹苗入藥

後血壅炒熱和童子小便服良服
惡血蓋出治惡瘡有神效之功
圖經曰生於田野間近京下濕地亦或有之葉似芥而小
似雞腸因得此名也本經作兩條而蘇茶一名蔞蔞一名蔞蔞
一不盡見者往疑為二物也今南北所生或肥春不同又其多
及葉若菟絲並可單飲如又氏治辛淋方云其用雞腸
以指齒宣露然燒灰成力不若乾作末有蓋矣范王治淋用
飲之亦可常飲長食之忌血虛或云
食療不用令人長食之忌血虛或云
外臺秘要治淋疾又恐白散草是
雞腸草主毒腫止小便利
雞腸草一名雞腸草也云此草即紫葉是也刺出此條宜除
之今按雞腸草元在草部下品唐注以為刺出此條宜除
雞腸草平無毒小便利通藥云雞腸草微寒爾雅云菘蔞蔞

釋白菘一名菘蔞一名雞腸草
味苦洗手足水爛主遺尿治蠟坡尿瘡主按傳三四度
云雞腸草溫作灰和益療一切瘡及風丹食之益人去脂膏
者得封上日五六易之亦可生食黃作菜食之益人去脂膏
毒氣又燒傳瘡亦療小兒赤白
刺可取汁一合和蜜服之甚良
圖經文且下
食療溫作菜食之五月五日者
肘後方治發背欲死
食醫心鏡主小便利以一斤於飯汁中
傳物志蠟坡蟲潤人影亦隨所
白苣味苦寒平主補筋骨利五藏開胃膈擁氣通經脉止
脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不
至苦損人產後不可食令人寒中小腸痛陳藏器云白苣如
萬苣葉有白毛萬苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功同白

萬苣葉有白毛萬苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功同白

首新補見孟詵

聖惠方治胃黃用高首子一合細研水

外臺秘要刺魚臍上及四畔作孔以白首汁滴孔中甚

肘後方治沙蟲毒瘡

孫真人白首生虫不可共

丹房鏡源高首用硫黃炒

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一

名繁露性冷滑人食之為狗所齒作瘡者終身不差其子紫

色女人以清粉傅面為假色少入華用今注一名藤葵俗呼

為胡燕脂臣禹錫等謹按蜀本草云蔓生葉圓厚如杏葉

子似五味子生青熟黑所在有之臣禹錫等謹按蜀本草云蔓生葉圓厚如杏葉

人面藥中可用之取蒸暴乾和白蜜塗面解華立見

食療其子今人面鮮華可愛取蒸烈日中曝乾按去皮取

仁細研和白蜜傳之甚驗食此菜後被狗咬交印瘡不

差也

董汁味甘寒無毒主馬毒瘡搏汁洗之并服之董菜也出小

品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫臣禹錫等謹按蜀本草云蔓生葉圓厚如杏葉

花紫色唐本先附臣禹錫等謹按蜀本草云蔓生葉圓厚如杏葉

也葉似柳子如米灼食之臣禹錫等謹按蜀本草云蔓生葉圓厚如杏葉

內則云董蓋粉榆是也本草云味甘此苦者古人語倒猶耳

草謂之大苦也臣禹錫等謹按蜀本草云蔓生葉圓厚如杏葉

令人多睡只可一兩頃而已人傳熱煩熱令人身重解瘡又


腫良又救急毒生取汁半升服即吐生瘡結核聚氣下痰血

食療董菜味苦寒熱鼠瘻瘰癧生瘡結核聚氣下痰血

乾末和油煎成摩結

丹房鏡源砂研黃

楊州薺菜



戴音味辛微溫主蠲積殺蟲積弱瘡多食令人氣喘陶隱居云
 戴不刺人脚恐由閉氣故也今小兒食之便覺脚痛厚木法
 云此物葉似蕎麥肥地亦能蔓生莖紫赤色多生濕地山谷
 陰處山南江左人好生食之開中謂之薺菜日高時等謹按
 蜀本圖經云莖葉俱紫赤莖有臭氣臨云戴菜溫小兒食
 之三歲不行久食之發虛弱損陽氣消指積不可
 食日高時等謹按戴菜味辛微溫主蠲積殺蟲瘡多食令人氣喘
 蔓生莖紫赤色葉如蕎麥而肥山谷陰處濕地有之食

之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消指積素是也古
 病尤忌之一笑令人終身不愈關中謂之薺菜者是也古今
 方家亦鮮用之

經驗方主背熱熱取汁蓋之至瘡上
 馬芥子味甘辛溫無毒主心腹脹滿下氣消食調味用之香

似橘皮而無苦味青白色子黃黑色似防風子唐本先附
 馬錫等雜說蜀本圖經云花若芥子如防風子唐本先附
 雅云菱牛薺子入藥用云和醬食諸毒了食報了治辛心

食辛心薺子作末醋服云和醬食諸毒了食報了治辛心
 氣痛炒食令人得睡

芸薹味辛溫無毒主風游丹腫乳癰
 所載菜也別本注云破癰殺血今俗方病人得與芸
 薹是宜血病也

子堅取油傳頭令頭髮長黑又煮食主腰脚痺痛赤遊
 終父食弱陽唐本先附云芸薹涼氣發瘡口齒痛又生腹中諸
 不可多食必加和又損損陽氣發瘡口齒痛及痰血胡臭人
 道家持忌日無云芸薹涼氣發瘡口齒痛及痰血胡臭人

不可

行義曰

芸薑不甚香經冬根不死
辟瘴於諸菜中亦不甚佳

雍菜味甘平無毒主解野葛毒食之亦生搏服之嶺南種
之蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜後食野葛二物相伏
自然無苦又取汁滴野葛苗當時於死其相殺如此張司空
云魏武帝徵野葛至一尺應是先食此菜也

菠薐冷微毒利五藏通腸胃熱解清毒服丹石人食之佳北
人食肉麪即平南人食魚鱉水未即冷不可多食冷大小腸

久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發霍亂吐瀉

劉禹錫嘉話錄云菠薐本西國中有自彼將其子來如首菹
葡萄因張騰而至也本是類陵國將來語訛尔時多不知也

苦蕒冷無毒治面目黃強力止困傳蛇虫咬又汁傳丁腫即
根出蠶蛾出時切不可取拗令蛾子青爛蠶婦亦忌食野苦

蕒五六回拗後味甘滑於家苦蕒甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不

可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎火顏色服

丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州並有生海中又

能解麪熱

蒼蓬平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多

食動氣先患腹冷食必破腹莖及淋汁洗衣白如玉色五種


新補見孟詵陳藏
器陳士良日華子

東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤亦堪

入羹臠煮食甚美生嶺南平澤莖高三二尺葉似杏葉而長

極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號附

重修政和經史證類備用本草第二十九



重修政和經史證類備用本草卷第三十

成都 唐 慎微 續 證 類

中書省醫藥局總管唐慎微撰
效校勘

本草圖經本經外草類總七十五種

水英

麗春草

坐墊草

紫堇

杏葉草

水甘草

地柏

紫背龍牙

攀倒甌

佛甲草

百乳草

撮石合草

石莖

百兩金

小青

曲節草

獨脚仙

露筋草

紅茂草

見腫消

半天回

剪刀草

龍牙草

苦芥子

野蘭根

都管草

小兒群

菩薩草

仙人掌	千里光	九牛草	刺虎
無心草	紫背金盤	石道遙	胡堇草
生瓜菜	建水草	紫杞	老鴉眼睛草
天花粉	瓊田草	石垂	紫金牛
雞頭草	拳參	根子	杏參
赤孫施	田母草	鐵線草	天壽根
百藥祖	黃寮郎	催風使	陰地厥
千里急	地芙蓉	黃花子	布里草
香麻	半邊山	火炭母草	亞麻子
田麻	鳩鳥威	茄質汗	地蜈蚣
地茄子	水麻	金燈	石蒜
葶麻	山薑	馬腸根	

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮	崖梭	鵝抱	雞翁藤
紫金藤	獨用藤	瓜藤	金稜藤
野猪尾	烈節	杜堇山	血藤
土紅山	百稜藤	祁婆藤	含春藤
清風藤	七星草	石南藤	石合草
馬節脾	芥心草	棠迷子	醋林子
天仙藤			

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉	白玉髓	玉英	璧玉
合玉石	紫石華	白石華	黑石華

黃石華

厲石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

碧石青

遂石

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

石流赤

石者

紫加石

終石

一百三十二種草木類

玉伯

文石

曼諸

山慈石

石濡

石芸

石劇

路石

曠石

敗石

越砥音

金莖

夏臺

柴紫

鬼目

鬼蓋

馬顛

馬唐

馬逢

牛舌

羊乳

羊實

犀洛

鹿良

茺藟

雀梅

雀翹

雞涅

相鳥

鼠耳

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

天雄草

雀醫草

木甘草

益決草

九熟草

充草

酸草

異草

灌草

葩起音草

莘草

勒草

英草華

吳葵華

封華

映地吳華

桃華

節華

徐李

新雉木

合新木

排浦木

逐陽木

學木核

木核華附

拘節核

荻皮

桑莖實

滿陰實

可聚實

讓實

蕙實

青雌

白苻

白女腸赤女腸附

白扇根

白給	赤舉	黃白支	地肤	上齒	巴棘	苗根	對盧	王明	并苦	鬼龍 <small>音</small>	知杖
白芥	赤涅	紫藍	地本	燕齒	巴朱	參果根	糞藍	類臯	父隆根	竹付	奎蛤松
白辛	黃林	紫給	地筋	酸惡	蜀格	黃辨	萎 <small>音</small> 蛇 <small>音</small>	師系	索干	秘惡	河煎
白昌	徐黃	天麥	地耳	酸赭	纒根	良達	麻伯	逐折	荆莖	唐夷	區余

三菜 五母麻 芥 載 慶 一十五種蟲類

救救入者 丁公寄 城裏赤柱 常吏之生 城東腐木

雄黃蟲 天社蟲 桑蠹蟲 石靈蟲

行夜 蝸離 麋魚 丹戩

扁前 蛻類 蜚厲 梗雞

益符 地防 黃蟲

唐本退二十種六種神農本草經一

蕒草 姑活 別羈 牡蒿


石下長知 麝似倫舌 練石草 戈共

葷音草 五色符 蕘音草 翹根

鼠姑 船虹 屈草 赤赫
 淮木 占斯 嬰黯 鳩切 烏毛

今新退一種神藥

彼子



本草圖經本經外草類總七十五種

水英



圖經曰水英味苦平寒無毒元生永陽澤水其花合面藥清
 為水人呼為牛草無毒元生永陽澤水其花合面藥清
 南諸郡名海在嶺南亦有土龍移宜蜀人其花合面藥清
 婦人無故兩脚腫滿連膝痛等症其方云水英主丈夫
 不宣針刺及灸亦不宜服惟單葉此藥浸之不用根
 差藥用神驗其藥取苗葉及花浸之不用根煎服上
 者每日取五六斤以水一石煮取三斗及熟浸脚蒸
 日三升四類日六斤以水一石煮取三斗及熟浸脚蒸
 風乃加忌油麻生菜猪魚肉等

麗春草



圖經曰麗春草生於溫無素出擅唱山川谷擅唱山在
 羊草亦名北山蒿今所存者甚廢黃人莫能知唐天寶中
 因詞川郡揚正進名醫掌用有甚廢黃人莫能知唐天寶中
 云麗春草因特患傷寒成廢黃人莫能知唐天寶中
 如金色面又青黑心頭氣痛連心如刺頭旋欲柯蕪物下有
 取花一升搗為散母平明空腹取二方寸匕和生蒜油一盞
 頭取之日准為散母平明空腹取二方寸匕和生蒜油一盞
 痘者搗根取汁一盞空腹服之腹說須臾即判三兩行其
 疾立已劑不能全愈關七日更一劑去差忌酒麵猪魚蒜
 等粉

吉州坐孽草



圖經曰坐孽草生江西及除州六月開紫花結實採其苗為
 易得後因人用之有初今歲貴重壯筋骨治風痺江西北
 神醫曾教治風方中已有用者

紫堇



圖經曰 紫葢 酸 溫 無 毒 元 生 江 南 吳 興 郡 淮 南 名 楚 葵
 出 江 淮 南 單 服 之 療 大 小 人 腹 脹 等 其 方 云 紫 葢 草 主 大 小
 入 脫 肛 每 天 冷 及 寒 冷 食 即 暴 瀉 不 止 則 上 七 兩 相 和 研
 者 春 間 收 紫 葢 花 二 斤 暴 乾 轉 為 散 加 木 於 面 上 兩 相 和 研
 令 細 壹 日 上 內 院 二 斤 暴 乾 轉 為 散 加 木 於 面 上 兩 相 和 研
 一 中 每 日 壹
 酒 令 服 之 亦 佳 忘 生 陳 倉 米 等 和
 歲 日 下 小 亦 佳 忘 生 陳 倉 米 等 和
 一 中 每 日 壹
 酒 令 服 之 亦 佳 忘 生 陳 倉 米 等 和

常州杏葉草




圖經曰 杏葉草 生 常 州 味 酸 無 毒 主 腸 痔 下 血 久 不 差 者 一
 名 金 盞 草 蔓 生 藤 下 葉 葉 相 對 秋 後 有 子 如 雞 頭 實
 其 中 變 生 一 小 蟲 子 脫 而 能 行 中 夏 採 花 用

筠州水甘草



圖經曰 水甘草 生 筠 州 味 甘 無 毒 治 小 兒 風 熱 丹 毒 瘡 與 甘
 花 十 月 八 月 採 飲 服 春 生 苗 莖 青 色 葉 如 楊 柳 多 生 水 際 無
 人 多 採 服 不 入 藥 藥

河中府地柏



圖經曰 地柏生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖
 採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主臟毒下血神速其
 方與黃善等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有也

永康軍紫龍牙



圖經曰 紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒攪土山野人云解一切蛇毒
 甚效蓋治喉中痛含燕之使效其藥冬夏長生採無時

宜州攀倒甌



圖經曰 攀倒甌生宜州郊野味苦性寒主解利風壅盛煩
 渴狂躁春夏採葉研搗冷水浸絞汁服之甚效其莖
 葉如薄荷一名班杖莖
 骨草一名班杖莖

蜀州佛甲草



圖經曰 佛甲草生蜀州味苦寒微毒爛研如膏以貼湯火瘡
 毒多附石何醫而生有似馬齒莧細小而長有花莖
 色不結實四季皆有人多用
 採無時彼土人多用

秦州百乳草



圖經曰百乳草生河中許用劍州根黃白色形如瓦松莖
 計四時採其根晒乾用下乳亦通
 順血脈調氣甚佳亦謂之百藥草

眉州撮石合草



圖經曰撮石合草生眉州平田中苗莖高一尺以來葉似
 羽二月採之彼土
 入用療金瘡甚佳

筠州石莧



圖經曰石莧生筠州多附河岸沙石上生味辛若有小毒春
 採披土人與甘草同
 服動胎及吐風疾

戎州百兩金



圖經曰百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似
 又有幹如木凌冬不用初秋開花青碧色結實如豆大生青
 熟赤根入藥採無時用之長如蔓莖細青色四月間醉
 許燕洋河中出者根赤五月採根長及一寸乾用治風疾
 黃花似星宿花

福州小青



圖經曰小青生福州三月生花當月採葉被
土人以其葉生搗碎沿瘰癧甚效

筠州曲節草



圖經曰曲節草生筠州味辛平無毒治發背瘡消腫搗生
子無用葉似劉寄奴而青較一名蛇盤一名綠豆青一名
六月冷五月六月採莖葉陰乾與甘草作末米汁調服

福州獨脚仙



圖經曰獨脚仙生福州山林傍陰泉處多有之春生苗至秋
葉連梗焙乾為末治婦
人血塊酒煎半錢服之

施州露筋草



圖經曰露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨即開花結
子四時不凋其子碧綠色未辛毒生苗無毒不拘時
採其根洗淨焙乾搗羅為末用白
礬水調貼蝨疥并蜈蚣咬傷瘡

施州紅茂草



圖經曰紅茂草生施州又各地漫藥又名長生草四季放葉
 為末冷水調貼癰疽瘡腫

筠州見腫消



圖經曰見腫消生筠州味酸澁有微毒治疔交瘰癧腫春
 採無時上人多以生苗葉爛搗點瘡

施州半天回



圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已未赤斑色至冬苗
 葉皆枯其根味甘苦澀性溫無毒土人夏月採之與雞
 翁藤野蘭根七產攪等四味洗淨去麩皮焙乾等分搗羅為末
 溫酒服二錢匕瘡婦人血氣弄五勞七傷婦人服忌羊血雞
 魚濕麩犬夫服無所忌之

密州剪刀草



圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味苦
 其色深青綠每叢十餘莖內抽出兩莖上分枝開小白花
 四月深黃根大者如杏核色白而莖滑五月
 六月深黃根大者如杏核色白而莖滑五月
 河是茨土人採其莖葉化如糊以雞卵白地果一
 丹毒以冷水調搗其莖葉化如糊以雞卵白地果一
 味佳根熟味甚甜時人作菓子常食無毒福州有
 種小根三月主花腫
 時採根葉亦治腫

圖經曰都管草生施州及宜州田野味苦性寒主風痺腫
 立愈其根赤以羌活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重
 臺生二月入月採根陰乾施州生者作蔓又名香越蔓長文
 餘赤色秋湯洗法用毒腫
 其根煎湯洗法用毒腫

施州小兒群



圖經曰小兒群生施州葉高一尺已來春夏生苗葉無花至
 左纏草二味洗淨焙乾等分搗羅為末每服一錢
 錢溫酒調下療淋疾無忌左纏草乃莢花根也

常州菩薩草



圖經曰菩薩草生江浙州郡近亦有毒之味苦無毒中諸藥
 良亦名尺二主婦人班振咳救搏毒九服之立效此
 草凌冬不凋飲中有乾直出赤子似藥頭冬月採根用

錫州仙人掌



圖經曰：上山人掌草，生合州。其味甘，性平。治無時採，彼土人與甘草浸酒服之，無時採，彼土人與甘草浸酒服之。

施州紫背金盤草



圖經曰：紫背金盤草，生施州。其味甘，性平。治無時採，彼土人與甘草浸酒服之。能治胎前產後，不可服。忌難魚、濕麩、羊血氣。

常州石道筵草



圖經曰：石道筵草，生常州。其味甘，性平。治無時採，彼土人與甘草浸酒服之。能治胎前產後，不可服。忌難魚、濕麩、羊血氣。

蜜州胡堇草



圖經曰：胡堇草，生蜜州。其味甘，性平。治無時採，彼土人與甘草浸酒服之。能治胎前產後，不可服。忌難魚、濕麩、羊血氣。

秦州無心草



圖經曰無心草生秦州及秦州性温無毒主積血逐氣塊益
實六七月採根
苗陰乾用之

筠州千里光



圖經曰千里先生筠州淺山及踏傍味苦甘寒無毒葉似菊
黃而不結實花無用彼土人多與甘
草黃作飲服退熱明目不入衆藥用

筠州九牛草



圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身
白毛面青五月採與甘
草同煎服不入衆藥用

睦州刺虎



圖經曰 刺虎生諸州味甘其葉凌冬不凋採無時飲土人以其根葉枝葉細剉焙乾搗羅為末麥酒調服一錢已

資州生瓜菜



圖經曰 生瓜菜生資州平田陰畦間味辛後寒無毒治走疰隔俗用搗自然汁飲之及生搗貼腫毒苗長三四寸作藥住葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣故以為名花實具

福州建水草



圖經曰 建水草生福州其葉似桑四時常有效土人取其葉焙乾末酒服治疰瘧風

信州紫袍



圖經曰 紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月生花如金錢紫色彼方醫人用治咽瘻口瘡

高郵軍老



鷓鴣睛草

圖經曰 紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹
 疾去風 朱根微紫色八月採去心暴乾煨似巴戟主時疾腸

福州雞頂草



圖經曰 雞頂草生福州葉如紅花葉上有刺青色亦名千針
 藥用十月採根似小雞頂草根直上三四月苗上生花八月
 碾碎為散服治下血乾

潘州拳參



圖經曰 拳參生潘州田野菜如羊蹄根似海
 黑色五月採彼土人搗末淋煉腫氣

威州根子



圖經曰 根子生威州山中味苦辛溫主心中結塊久積氣
 攻疔下根入藥用採無時其苗葉花實並不入藥

潘州杏參



圖經曰 杏參生溫州田野主腹積風壅上氣效根

福州赤孫施



圖經曰 赤孫施生福州葉如洋萍草治婦人血結不通四時

臨江軍田母草



圖經曰 田母草生臨江軍性涼無花實二月採根用主煩熱及小兒風熱用之尤効

饒州鐵線



圖經曰 鐵線生饒州味微苦無毒三月採根陰乾按土人用療風滿腫毒有効

台州天壽根



圖經曰 天壽根出台州每歲土貢其性涼甚治胃腸煩熱按土人常用有効

天台山百藥祖



圖經曰

百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青
彼土人冬採其葉入藥治風有效

天台山蒼黎郎



圖經曰

黃黎郎生天台山中苗葉冬夏常青
彼土人採其根入藥治風有效

天台山催風使



圖經曰

催風使生天台山中苗葉冬夏常青
彼土人採其葉入藥用治風有效

鄧州陰地殿



圖經曰 陰地殺生 鄧州煩陽縣 山多刺牛苦微寒無
 微黃根似細辛 七月採根苗用

天台千里急



圖經曰 十里急生天台山中 春生苗 秋有花 枝
 土人採其花葉採以藥用 俗眼有眩

鼎州地芙蓉



圖經曰 青嶺土人採其根入藥 黃家明生天台山中

圖經曰 地芙蓉生鼎州 味辛平無毒 花
 主惡瘡 葉以傅貼腫毒 九月採

信州黃花了



圖經曰 黃花了生信州 春生青葉 至三月而有花 似韓
 菜花 黃色 至秋中結實 採無時 療咽喉口瘡

南恩州布星草



圖經曰 布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡
 人薦不疥莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之今
 乾為末油拘時塗瘡疥殺蟲

福州香麻



圖經曰 香麻生福州四季常存苗葉而無花不拘
 時採之破土入以煎作浴湯去風甚佳

宜州半邊山



圖經曰 半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上壅喉
 咽腫痛及項上風瘰以酒摩服二月八月九月採根
 其根壯似白木而軟葉以苦黃厚
 而光一名水苦蕒一名謝婆菜

南恩州火炭母草



圖經曰 火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膏風
 熱流注骨節癱瘓疼痛莖赤而柔似細蓼葉端尖近
 梗方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食不拘時
 採葉搗爛於柏器中以益酒炒傳腫痛處經宿一易


威勝軍亞麻子



圖經曰

亞麻子出宛州威勝軍味甘微溫無毒苗葉俱青
花白色八月月上旬採其實用又名鴉麻治大風疾

信州田麻



圖經曰

田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月
八月中生小莢子冬三月採葉療癰腫毒

信州鴉麻



圖經曰

鴉麻生信州山野十春生青葉至九月而有花
如蓬蒿菜花淡黃色不結實療癰腫毒無時

信州茺菁



圖經曰

茺菁生信州葉青花白七月
採彼土人以治風痺行血有效

江寧府地輿



圖經曰

地蜈蚣出江寧州村落間鄉人云水摩陸腫毒醫方鮮用

商州地茄子



圖經曰

地茄子生商州味微辛溫有小毒主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利腸消腫瘡疔瘰癧胎三月開花結子五月六月採陰乾用

鼎州水麻



圖經曰

文具石蒜條下

鼎州金燈



圖經曰

文附石蒜條下

黔州石蒜



圖經曰

水麻生鼎州味辛溫有小毒其根名石蒜主傳貼腫毒九月採又名金燈花其根亦名石蒜或云即此類也

江寧府苧麻



圖經曰

苧麻生江寧府山野中村民云麻地
妻然有大妻人誤服之吐利不止

衛州山薑



圖經曰

山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作林燥
湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結子

八月採
根用

秦州馬腸根



圖經曰

馬腸根生秦州味苦辛寒有瘻主蠱除風五月
六月採根用其葉以桑性熱三月採以意齋芥

本草圖經本經外木蔓類二十五種

施州大木皮



圖經曰

大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其
皮味苦澀性溫無毒採無時彼土人與苦挑皮櫻桃

皮三味各去麤皮淨洗焙乾等分搗羅酒
調服一錢上癩一切熱毒瘰癧服食無忌

施州崖樓



圖經曰崖樓生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高二尺人
野蘭根等四味淨洗焙乾去麤皮等分搗羅酒調服二錢
野蘭根等四味淨洗焙乾去麤皮等分搗羅酒調服二錢
野蘭根等四味淨洗焙乾去麤皮等分搗羅酒調服二錢

宜州鵝抱



圖經曰鵝抱生宜州山洞中味甘苦性寒主風熱上壅咽喉腫
純毒赤腫用酒摩塗之立愈此三種多生山林中附石而生
蔓似大根切

施州雞翁藤



圖經曰雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫
洗去麤皮及焙乾等分搗羅酒調服二錢
人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚腥麪羊血文夫無忌

福州紫金藤



圖經曰紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋
落其藤似枯條採其皮晒乾為末治文夫腎氣

施州獨用藤

圖經曰：獨用藤生施州，四時有葉，無花。葉上有刺，其皮味甘，辛，性熱，無毒。採無時，候土人取此，并小赤藥頭二味，洗淨，焙乾，各等分，搗羅為末，溫酒調服，一錢匕，療心氣痛。



施州瓜藤



圖經曰：瓜藥生施州，四時有葉，無花。其皮味甘，辛，性涼，無毒。採甘草水調貼治諸熱毒惡瘡。

施州金稜藤



圖經曰：金稜藤生施州，四時有葉，無花。其皮味甘，辛，性溫，無毒。採博羅溫酒調服，二錢匕，治筋骨疼痛，無所忌。

施州野豬尾



圖經曰野豬尾生施州其苗纏木作藤生四時有菜無花味
 洗野去一囊皮焙乾等分搗羅為末溫
 酒下錢上療心氣痛解熱毒

榮州烈節



圖經曰烈節生榮州多在休甯中生味辛溫無毒主放節風
 乾以作浴湯佳

宜州杜堇山



圖經曰杜堇山生宜州味苦性寒主溫瘧寒熱發歇不空煩
 惡甚效其苗高四五尺葉似苦蕒
 菜秋有花紫色實如枸杞子大而白

信州血藤



圖經曰血藤生信州葉如菱蘭葉根如大柶指其
 色黃五月採改血治氣塊彼土人用之

福州土紅山



圖經曰土紅山生福州及南恩州山野中味苦微寒無毒
 主骨節疼痛治勞熱瘴瘧大者高七八尺葉似柶把

而小無毛秋生白花如粟粒不實用其葉搗爛酒漬服之採
 無時福州生者作細藤似美萎葉其葉上香下白根如蒼頭
 薄切用水洗浸一宿更用清小水浸一宿取出炒令黃色搗
 末每服一錢水一盞生薑一

天台百稜藤



圖經曰百稜藤生天台州香生苗蔓延木上無花葉
 冬採皮入藥治疔

台州祁婆藤



圖經曰祁婆藤生天台山中其苗蔓延木上四
 時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州含春藤



圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏
 常青彼土人採其葉入藥治風有效

台州清風藤



圖經曰

清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有破土人採其葉以藥治風有效

江州七星草



圖經曰

七星草生江州山石上味酸斷如柳而長作藤

蔓長二尺其葉堅硬背上有黃點如七星絲無時鳥髮用之

台州石南藤



圖經曰

石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼上人採其葉入藥治腰疼

施州石合草



圖經曰

石合草生施州其苗蔓延木上四時有葉無花其葉

味甘性涼無毒採無時採之其藥為末溫水調服

施州馬節脚



圖經曰馬接脚生施州作林大小不常四時有葉無花其皮
 三味洗淨去蘆皮焙乾等分搗羅為末溫酒
 調服一錢匕治筋骨疼痛續筋即薑旋根也

淄州芥心草



圖經曰芥心草生淄州初生似臘謀草引蔓白色根
 黃色四月採葉彼土人搗末治瘡疥甚效

滁洲棠棣子



圖經曰棠棣子生滁洲三月開白花隨便結實其味酸而
 藥不入採無時彼注人用治痢疾及腰疼若效他處亦有而

邛州醋林子



圖經曰醋林子出邛州山野林菁中其木高大餘枝條紫
 朶生青熟赤略類櫻桃而蒂短味酸性溫無毒善療蛇蛟心
 痛及痔漏下血并久痢不差治小兒疳交心腹脹滿黃
 痰下疳白蘆單搗為末酒調一錢匕服之甚效又土人多以
 鹽醋收葢以充果子食之生津液醒酒土湯不可食令人
 口舌龐人採得入鹽和魚鱈食之勝用醋也

臨江軍天仙藤



圖經曰天山藤生江淮及浙東山中宋若溫微毒解風勞得
延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不
凋根有蘆夏月採取根苗南人用之最多

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀玉生
藍田國名在華陰云張華云合玉漿用穀王正纒白色不來石者
大如升小者如雞子取火中者非今作器物玉也出襄

鄉縣舊穴中黃初中詔
征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英味甘主風癱皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十

二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如

疑肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名訖石華生中牛山

陰採無時

白石華味甘辛無毒主痺消渴勝熱生液北鄉北邑山採無

時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞

山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴腸中熱去百毒生液北山黃色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱復陰生江南如石花採無時

石肺味辛無毒主獲效寒久癆益氣明目主水中狀如肺黑澤有赤文出水即乾同隱居云今浮石亦毒效似肺而不黑澤恐非是

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石生隱番山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子採無時

石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤碧石青味甘無毒主明目益精去白痰續延年

遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時

白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石一名洞石生廣焦國卷嶺山青石間龍石膏無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上倉中黃如金

石流青味酸無毒主瘰癧益肝氣明目輕身長年生武都山石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石者主

山石間

陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子

石香味甘無毒主效逆氣生石間色赤如鐵脂四月採紫佳

石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生邯鄲山如

爵訖二月採陶隱居云三十六水方呼為紫寶石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣主陵陰採無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松

高五六寸紫花用莖葉臣禹錫等謹按陳藏器云今之石松生石上高尺山人取根莖浸酒

去風血除風癢宜老伯應是拓字傳寫有誤

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色

有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出

石上青黃色夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰訖生山之陽正月

生葉如藜蘆莖有衣石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身

長年一名石芥開四葉山人名石芥生今月目不飢渴

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱益血一名螿烈一名顧喙

三月五月採莖葉陰乾云一名石苔

石劇味甘無毒主渴消中云一名石苔

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒茹益氣耐寒實骨髓

一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨滿花黃莖赤黑三歲

一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

廣石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石味苦無毒主渴痺

越砥詣味甘無毒主目首止痛除熱瘰

云今細礪石出臨平者

此在草木類中恐非細礪石也

金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏莖味甘主百疾濟絕氣用藥

茱萸味苦主小腹痛利小腹痛積聚長肌肉久服輕身長年

主寃句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採

云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也

葉似芍子如耳鈴赤色

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱痢一名地蓋生垣牆下叢生

赤日生暮死一名朝生是今鬼微也

蓋黑莖赤和醋傳腫毒馬脊腫人惡瘡社正倫云鬼微夏日得雨聚生糞堆見日消黑此物有小毒

馬顛味甘有毒瘰浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明目一名羊麻一名羊粟生下濕

地莖有節生根五月採土產船田中節節有根著土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰馬糖

煎取汁明目潤肺爾雅云馬糖馬飯也

馬逢味辛無毒主癬瘡

牛舌實味鹹温無毒主輕身益氣一名豕尸生

水中澤傍實大葉長尺五月採臣高錕等云今東

土人呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜

羊乳味甘温無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地

黃三月採立夏後毋死臣高錕等云羊乳根似薺菜而圓大

小如拳上有角節部之有白汁人取根當薺菜三月採苗作蔓折有白汁

本草三十一

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癩痂癢音生蜀郡

犀洛味甘無毒主癰一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇貢豚刺瘻久人瘻五月採

兔棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間

實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃

莖亦有刺四月實兌音黃中黑五月採陰乾

雞淫味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補中止

洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相鳥味苦主陰痿一名烏葵如蘭香亦莖生山陽五月

十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止欬一名無心生田中下地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癩生大水之陽四月採花八月採根

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河水傍如龍

葛冬夏生

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年常生八月採實

神護草可使獨守叱咤人寇盜不敢入門生常山北八月採

云此亦詩草計彼人猶應識用之

黃護草無毒主裨益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日夜有光草中有膏

天雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡瘰癧風水一名白氣春生

秋花白冬實黑

木耳草主療癰腫盛熱黃洗之生木間三月生大葉如蛇狀四
相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採

益決草味甘溫無毒主效肺傷生山陰根如細辛

九熟草味甘溫無毒主出汗止洩瘵悶一名鳥粟一名雀粟生

人家庭中葉如棗一歲九熟七月採不見有此

允草味酸平無毒主輕身益氣長年生薑草木上葉黃有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃

可以消玉一名醜草地生者今處處有然恐非也

異草味甘無毒主癩痺寒熱去黑子生籬木上葉如葵莖傍有角汁白

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白

葩起音草味辛無毒主傷金瘡

莘草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

勒草味甘無毒主瘀血止精益盛氣一名黑草生山谷如枯

樓音相似一誤爾而枯樓為殊矣

英草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疽解煩堅筋骨療

風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿葵九月採陰乾

吳葵華味鹹無毒主理心氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

煥他典華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採

考按蟲香華並與一本經相會本經蟲部云彼子如檳榔食之肥美主

合從木爾雅云彼一名排陶瘕

節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一名山

節一名達節一名通漆十月採暴乾

徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟
採食之

新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰乾實
如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

排蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤三核
遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟
赤可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如蕤核五
月採陰乾

木核療腸癖●華療不足●子療傷中●根療心腹逆氣止

渴十月採

桐音核味苦療水身面癰腫五月採

菝皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺實赤
黃十月採

桑莖實味酸溫無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草王葉如
荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生
深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道
中穗如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

蕙實味辛主明目補中○根莖中涕療傷寒熱出汗中風

面腫消渴熱中逐水生魯山平澤五月收味辛香明目止氣

是蘭蕙之蕙

青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟推

生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴亦惡瘡生山陵根似紫葳葉

如燕盧採無時

白女腸味辛溫無毒主洩痢腸癖療心痛破疝瘕生深山谷

中葉如藍實赤赤女腸亦同

白扇根味苦寒無毒主瘡皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白癧腫痛生山谷如藜蘆根白

相連九月採

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名玉簫

一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採

根白而香

白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖蒲十

月採昌陽主水腫人亦手為昌蒲與石上昌蒲都別大而臭者

是正白去蚤蟲根

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊鈴一名陵渴生山陰二月花

兌鏡蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾

赤涅味甘無毒主症崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處

採無時

黃秫味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉

香如藁本

黃白支生山陵二月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野莖生高陵下地三月三

日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中

名遊龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名

夜光三月採名地朕葉光淨露下有光莖生節節著地

地苓味苦無毒主小兒疳除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青

醫女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃白色四月

採之

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名管根

一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根

云疑此猶是白茅而小異也

云地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地方用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癩寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水儂狀如澤瀉

酸楮味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺

根連數十枚

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生維揚

并苦主效逆上氣益肺氣安五藏一名蠹蟾薰一名玉荆三
月採陰乾

父陞根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻

索干味苦無毒主易耳一名馬耳

荆莖療灼爛八月十月採陰乾今之荆想也變汁甚染其先

灼瘡法熱
灸瘡有効

鬼麗音麗生石上按城和之日素為沐

竹付味甘無毒主止痛除血

秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療跌折

知杖味甘無毒療疝

李蜡松味辛無毒主眩痺

河前味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採

區余味辛無毒主心腹熱瘕一作瘕

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫一作起

一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採

陰乾

五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻

一名天麻一名若一草無一字生田野五月採

疥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾

常更之生本云常更之生味苦平無毒主明目實有刺大

如稻梁

救故人者味甘有主母王疝痺通氣諸不足生人家宮室五月

十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉
細大枝赤莖母大如積黃有汁七月七日採陳藏器云丁公寄藤也

城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益
氣生晉平陽

城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便瀉血云城東腐木即今之城東古木在土中一名地至主心腹痛鬼氣城東者猶取東牆之土也杜正倫方云古城任木羹湯服主難產此即其類也

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青
載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主欬嗽

裸切尾味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠟蚘

天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

桑蠶蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉主不足臣禹錫等謹按去氣桃蠶詳見甘隨所出而各有功又主小兒乳瘻

石蠹蟲主石瘞小便不利生石中臣禹錫等謹按陳藏器云蠹解放絲連綴小石如蠶春夏羽化作小蠹水上飛一名石下新

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤臣禹錫等謹按云氣蠹蟲一名負盤或曰氣蠹音煩蟲者也

蠶有短翅飛不遠好蠶又名食蠶雖則相似然非一物或人食之味及辛粹氣蠹

蝸籬味甘無毒主燭館明目生江夏臣禹錫等謹按蝸籬一名蝸籬小於田螺上有稜生溪水中寒亦主明目下水亦呼為螺

藥魚味甘無毒主疝止痛

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股蜚頭

赤七月七日採

扁前味甘有毒主鼠瘻癰利水道生山陵如牛蚩翼赤五月

八月採

蛭類療痺內漏一名蛭短土色而文

蜚厲主婦人寒熱

梗鷄味甘無毒療痺

益符療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如濡居士中

黃蠅味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

唐本退二十種六種神農本草經一四種名醫別錄

薰草味甘平無毒主明目止淚療澁精去臭惡氣傷寒頭痛

上氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良

俗人呼蕙草狀如茅而香者為薰草人家頗種之藥錄云薰草如麻兩兩相對山海經云薰草麻葉而方莖赤花而黑實氣

如蕙蕙可以已厲今市人皆用蕙草此則非今詩書家多用蕙諸而竟不知是何草高其名而迷其實皆此類也

等諸也 姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐

老一名冬生子生河東

子非葵菜之冬葵子葵子即此是野萼一名爾此又名冬葵

唐本注云別錄一名雞精也

別醫味甘微溫無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒歷節痛

一名別枝一名別騎一名鼈弱生藍田川谷二月八月採

唐云方家時有用處今俗亦絕爾

牡蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可以服血脉

滿盛生田野五月八月採陶隱居云方藥不復用厚本註云齊頭蒿也所在有之葉似防風細

薄無光澤

石下長卿味鹹平有毒汪易之是帶與悲傷光忍一名徐長卿生隴西池澤山谷

陶隱居云此又名徐長卿恐正誤爾方家無用此處俗中皆不復識也

麝俱倫舌味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採陶隱居云生小水中今人五月採乾以煮亂良也

練石草味苦寒無毒主五瘥破石淋膀胱中結氣利水道小

便生南陽川澤陶隱居云一名爛石草又云即馬大蒿

戈共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足

寒無色生益州山谷惡主禮

葦音草味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛痛浸淫身熱可

作鹽生淮南平澤七月採紫石為之使臣禹錫等謹按藥性

理石為之使五色符味苦微溫主效逆五藏邪氣調中益氣明目殺蟲青

符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴

郡山谷陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者臣禹錫

襄音草味甘苦寒無毒主溫瘡寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮

南山谷

翹根味甘寒平有小毒汪易之是帶與悲傷光忍一名徐長卿生隴西池澤山谷

以服輕身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高平澤二月八月採

復用常無識者

鼠姑味苦平寒無毒主效逆上氣寒熱鼠瘦惡瘡邪氣一名

臙音主丹水陶隱居云今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑用知孰是

蜈蚣味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立
秋取俗人無識者

屈草味苦微寒無毒主胃脅下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服
俗云方藥不

赤赫味苦寒有毒主疔瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷
二月八月採

注木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰
蝕漏下赤白沃一名百歲城中木主晉陽平澤陶隱居云方

占斯味苦温無毒主邪氣濕痺寒熱瘡除水堅積血癥月
閉無子小兒雙不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子一

名炭皮生太山山谷採無時樹上寄生樹大街在肌肉今
人皆以胡挑皮當之非是真也按桐君錄云生土洛是木皮
獸如厚朴色似桂白其理一微一橫今市人皆削乃似厚朴

而無正縱橫理不知此復是何物莫測真微何者為是也臣
馬銜等謹按藥性論木占斯巨味辛平無毒能治血癥通利
小水先手解熱茶葉為之

嬰桃味辛平無毒主止洩腸辟除熱調中益脾氣令人好色
美志一名牛桃一名萊豆實大如麥多毛四月採陰乾陶隱居云

此非今果實櫻桃形乃相似而實乖
異山間乃時有方藥亦不復用爾

鴉直陰鳥毛有大毒入五臟爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名
鴉音切鳥音切生南海陶隱居云此乃兩種鳥狀如鴉孔雀五色

如黑鴉人呼為其共禁大邪令反食其肉立即死鴉毛羽力故
江東人呼為其共禁大邪令反食其肉立即死鴉毛羽力故
可近人而並瘵蛇毒帶鴉家亦辟蛇昔時皆用鴉毛為毒酒
故名鴉酒頃來不復爾又云有物赤色狀如龍名海薑生海
中亦大有毒甚於鴉目也唐本草注云此鳥高州以南海嶺間

浪雅按玉子皆引郭璞云鴉鳥大如鴉長頸赤喙食蛇又說一
大有人皆識其肉腥有毒亦不堪飲云羽畫酒殺入此是
名鴉鳥一名鴉陶隱居云此鳥高州以南海嶺間
孔雀者陶云如孔雀者交廣人誣也

今新退一種

被子味甘温有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸

生永昌山谷陶隱居云方家從未無用此者古今諸醫及藥

雅云披一名杉葉似杉木如栝肌軟子名榘子陶於木部出
之此條宜在果部中今注陶隱居云方家從未無用此者古今諸醫及藥
今據木部下品自有榘實一條而彼子又在蟲魚部中雖同
不明今移入於此卷末以從識者

重脩政和經史證類備用本草卷第三十

補注本草奏劾

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累頒方書委諸郡收掌以備軍民醫疾訪聞貧下之家難於檢用亦不能備存未副矜存之意今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每年京府節鎮及益并慶渭四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勒醫人體度時令按方合藥俟有軍民請令畫時給付所有神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及廣濟千金外臺秘要等方仍差太常少卿直集賢院掌禹錫職方員外郎秘閣校理林億殿中丞秘閣校理張洞殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正聞奏臣禹錫等尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同共詳定其年十月差醫學奏宗古朱有章赴局祇應

三年十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經注中載述藥性功狀甚多踈略不備處已將諸家本草及書史中應係該說藥品功狀者採拾補注漸有次第及見唐顯慶中詔備本草當時修定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲下諸路州縣應係產藥去處並令識別人子細辨認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖並一一開說著花結實收採時月所用功效其番夷所產藥即令詢問摧場市舶商客亦依此供祈并取逐味各一二兩或一二枚封角因入京人差齎送當所投納以憑照證畫成本草圖并別撰圖經所異與今本草經並行使後人用藥知所依據

奏可至四年九月又准

勅差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成書先上之十一月十五日准

勅差光祿寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕寫成版樣依舊并目錄三十一卷仍

陽名曰嘉祐補注神農本草

嘉祐五年八月十二日進

圖經本草奏勅

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當時修定注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖別撰圖經辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲望下應係產藥去處今識別人仔細詳認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸

玉石等堪入藥用者逐件圖繪并一一開設著花結實收採
時月及所用功效其番夷所產即令詢問推場市舶商客亦
依此供析并取逐味一二兩或一二枚封角因入京人差齎
送當所投納以憑照證書成本草圖并別撰圖經與今本草
經並行使後人用藥有所依據奉

詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通判職
官專切管勾依應供甲校正醫書所至六年五月又奏本草
圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰將啟了當奉

勅差知穎州所有圖經文字欲令本官一面編撰了當詔可
其年十月編撰成書送本局修寫至七年十二月一日進呈

奉

勅

鑊板施行

