

統計週訊—衛生第十四號

二十四年十一月

主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATH IN LEADING CITIES

Circular — PH No. 14

November 1935.

國民政府主計處統計局編印

Compiled and Published by the


Directorate of Statistics

National Government

Nanking, China

六種傳染病因佔死亡之百分數圖

PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF CONTAGIOUS DISEASES



表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH RATES IN NANKING, PEIPING, CANTON AND WEIHAIWEI

時 期	人口數	死亡數	每千人中死亡數	人口數	死亡數	每千人中死亡數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十三年 1934						
四 月 Apr.	735,019	1,228	1.67	1,539,610	2,127	1.38
五 月 May	736,982	885	1.20	1,545,626	1,997	1.29
六 月 June	741,226	948	1.27	1,548,003	2,276	1.47
七 月 July	744,367	1,478	1.98	1,549,412	2,074	1.34
八 月 Aug.	746,547	1,302	1.74	1,551,714	1,850	1.19
九 月 Sept.	751,188	1,331	1.77	1,557,179	1,480	0.95
十 月 Oct.	757,108	1,050	1.40	1,562,143	1,615	1.03
十一月 Nov.	777,220	861	1.11	1,568,362	1,497	0.95
十二月 Dec.	795,955	826	1.04	1,570,643	1,767	1.14
民國二十四年 1935						
一 月 Jan.	811,085	884	1.09	1,570,917	2,111	1.34
二 月 Feb.	819,260	871	1.06	1,566,688	2,058	1.31
三 月 Mar.	831,500	875	1.05	1,572,070	1,950	1.24
四 月 Apr.	849,861	927	1.09	1,576,468	1,853	1.18
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十三年 1934						
四 月 Apr.	989,116	1,615	1.65	208,430	315	1.51
五 月 May	976,867	1,723	1.76	209,129	335	1.60
六 月 June	977,537	1,688	1.72	209,517	320	1.52
七 月 July	979,606	1,767	1.80	209,709	334	1.60
八 月 Aug.	983,594	1,786	1.81	209,702	523	2.49
九 月 Sept.	986,335	1,745	1.77	209,580	557	2.66
十 月 Oct.	993,735	1,423	1.43	209,456	440	2.10
十一月 Nov.	1,002,328	1,347	1.34	209,940	262	1.25
十二月 Dec.	1,005,642	1,398	1.39	210,493	289	1.37
民國二十四年 1935						
一 月 Jan.	1,006,915	1,466	1.46	210,970	328	1.55
二 月 Feb.	1,009,472	1,493	1.48	211,297	238	1.13
三 月 Mar.	1,010,922	1,414	1.40	211,757	260	1.23
四 月 Apr.	1,010,391	1,700	1.68	212,276	300	1.41

表二 死亡病因分類及其百分數

TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY MAIN CAUSES

(民國二十四年四月份 April, 1935)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	927	100	1,853	100	1,700	100	300	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	11	1.19	6	0.32	6	0.35	6	2.00
赤 痢 Dysentery	2	0.22	15	0.81	1	0.06	1	0.33
天 花 Small-pox	1	0.11	3	0.16	—	—	3	1.00
霍 亂 Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
白 喉 Diphtheria	2	0.22	4	0.22	1	0.06	1	0.33
猩 紅 熱 Scarlet Fever	—	—	17	0.92	—	—	—	—
麻 疹 Measles	138	14.88	44	2.37	3	0.18	—	—
癰 毒 Septicemia for Infected Wound	48	5.18	23	1.24	—	—	4	1.33
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	95	10.24	52	2.80	25	1.47	65	21.67
抽 風 症 Convulsions	48	5.18	291	15.70	14	0.82	45	15.00
產 婦 病 Puerperal Conditions	9	0.97	24	1.30	6	0.35	1	0.33
癆 病 Tuberculosis	97	10.46	425	22.94	57	3.35	40	13.33
呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T.B.)	258	28.91	281	15.17	6	0.35	1	0.33
腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	43	4.64	17	0.92	34	2.00	23	7.67
其 他 腸 胃 病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	50	5.39	111	5.99	85	5.00	—	—
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	16	1.73	78	4.21	27	1.59	5	1.67
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	42	4.53	213	11.49	96	5.59	65	21.67
初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Prema- ture Birth	28	3.02	56	3.02	2	0.12	3	1.00
其 他 原 因 Other Causes	29	3.13	193	10.42	1,338	78.71	37	12.33

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十四年四月份 April, 1935)

年齡 Age Group	地 方 別 Localities	死亡 人 數 Total No. Deaths	傷寒或副傷寒 Typhoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	223	1	0.46	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	289	—	—	1	0.35	2	0.69	—	—
	廣州 Canton	577	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲至5歲	威海衛 Weihaiwei	34	1	2.94	1	2.94	1	2.94	—	—
	南京 Nanking	229	1	0.44	—	—	1	0.44	—	—
	北平 Peiping	374	—	—	8	2.14	1	0.27	—	—
6—10	廣州 Canton	238	—	—	1	0.42	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	106	3	2.83	—	—	2	1.88	—	—
	南京 Nanking	35	—	—	—	—	—	—	—	—
11—15	北平 Peiping	78	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	30	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	24	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	17	1	5.88	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	33	—	—	2	6.06	—	—	—	—
	廣州 Canton	17	1	5.88	—	—	—	—	—	—
21—25	威海衛 Weihaiwei	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	18	1	5.55	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	75	—	—	—	—	—	—	—	—
26—30	廣州 Canton	38	1	2.63	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	28	1	3.57	—	—	—	—	—	—
31—35	北平 Peiping	85	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	60	1	1.67	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	11	—	—	—	—	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	50	2	4.00	1	2.00	—	—	—	—
	北平 Peiping	91	—	—	1	1.09	—	—	—	—
	廣州 Canton	93	1	1.07	—	—	—	—	—	—
36—40	威海衛 Weihaiwei	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	33	1	3.03	1	3.03	—	—	—	—
	北平 Peiping	76	1	1.32	1	1.32	—	—	—	—
36—40	廣州 Canton	73	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	6	1	16.67	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	27	—	—	—	—	—	—	—	—
36—40	北平 Peiping	62	1	1.61	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	81	1	1.24	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年四月份 April, 1935)

年 齡 別	Age Group	地 方 別	Localities	死亡 總 人 數	Total No. Deaths	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤 痢 Dysentery		天 花 Small-pox		霍 亂 Cholera	
						人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45		京 平 州	Nanking	41	1	2.44	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46-50		京 平 州	Nanking	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	66	-	-	1	1.52	-	-	-	-	-
			Canton	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51-55		京 平 州	Nanking	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	58	1	1.73	-	-	-	-	-	-	-
56-60		京 平 州	Nanking	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	46	1	2.17	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	95	1	1.05	1	1.05	-	-	-	-	-
61-65		京 平 州	Nanking	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	44	1	2.27	-	-	-	-	-	-	-
66-70		京 平 州	Nanking	97	1	1.03	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	11	1	9.09	-	-	-	-	-	-	-
71-75		京 平 州	Nanking	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	97	1	1.03	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76-80		京 平 州	Nanking	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	82	1	1.22	-	-	-	-	-	-	-
80以上		京 平 州	Nanking	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年 齡 不 明 Unknown		京 平 州	Nanking	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年 齡 不 明 Unknown		京 平 州	Nanking	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年 齡 不 明 Unknown		京 平 州	Nanking	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年 齡 不 明 Unknown		京 平 州	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年四月份 April, 1935)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		毒血症 Septicemia for Infected Wound		其他熱病 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿 1週歲	南京 Nanking	—	—	—	—	18	8.07	19	8.52	29	13.00
	北平 Peiping	—	—	1	0.55	7	2.42	2	0.69	11	3.81
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	0.17	—	—	—	—
1週歲 至5歲	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14.72
	南京 Nanking	2	0.87	—	—	113	49.34	6	2.62	25	10.92
	北平 Peiping	2	0.53	11	2.94	33	8.82	6	1.60	25	6.69
	廣州 Canton	1	0.42	—	—	2	0.34	—	—	1	0.42
6-10	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	3	2.83	48	45.28
	南京 Nanking	—	—	—	—	7	20.00	5	14.29	4	11.43
	北平 Peiping	2	2.56	4	5.13	4	5.13	—	—	6	7.69
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11-15	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	4.17	11	45.84
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	5	29.42
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	3	9.09	1	3.03
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16-20	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20.00
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16.67
	北平 Peiping	—	—	1	1.53	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.26
21-25	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	4	14.29	3	10.71
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.35
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.67
26-30	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	5	10.00	5	10.00
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	3	3.30	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.07
31-35	威海衛 Weihaiwei	1	14.29	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	8	24.24
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	1.52	1	1.52
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.74
36-40	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	7.40	1	3.71
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.61
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6.17
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年四月份 April, 1935)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		按血清學法 Septicemia for Infected Wound		其他傳染及寄生 Other Infectious Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.31
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	2	2.78	2	2.78
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-50	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	6.45	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	1	1.62	1	1.62
51-55	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.55
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	1	3.57	1	3.57
56-60	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	1	1.15	1	1.15
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.45
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61-65	南京 Naeking	-	-	-	-	-	-	1	2.17	3	6.53
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	2	2.10	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.57
66-70	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	1	2.27	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71-75	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.52
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.00
76-80	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	2	2.06	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.96
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81-85	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	3.00	2	3.00
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.28
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.41
86-90	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81以上	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.50
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年四月份 April, 1935)

年 齡 別	地 方 別	Loca- lities	抽 風 症 Convulsions		產 毒 病 Puerperal Conditions		癆 病 Tuberculous		呼 吸 系 統 病 Respiratory Diseases		其 他 病 Other Than T.B.		腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未 滿 1 週 歲	南 京	Nanking	43	19.23	-	-	1	0.45	61	27.56	18	8.07	-	-
	北 平	Peiping	136	47.06	-	-	1	0.35	30	10.33	9	3.11	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	1	0.17	-	-	30	5.20	-	-
1 週 歲 至 5 歲	威海衛	Weihaiwei	13	33.23	-	-	-	-	-	-	1	2.94	-	-
	南 京	Nanking	3	1.31	-	-	1	0.44	52	22.71	22	9.60	-	-
	北 平	Peiping	125	53.43	-	-	4	1.07	70	18.72	8	2.14	-	-
	廣 州	Canton	13	5.46	-	-	-	-	-	-	1	0.42	-	-
6 - 10	威海衛	Weihaiwei	30	23.31	-	-	-	-	1	0.44	9	3.49	-	-
	南 京	Nanking	2	5.71	-	-	2	5.71	6	17.15	1	2.85	-	-
	北 平	Peiping	18	23.08	-	-	5	6.41	18	23.08	-	-	-	-
	廣 州	Canton	1	3.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-15	威海衛	Weihaiwei	2	3.53	-	-	-	-	-	-	8	33.33	-	-
	南 京	Nanking	-	-	-	-	1	5.88	6	33.29	-	-	-	-
	北 平	Peiping	5	15.15	-	-	11	33.34	5	15.15	-	-	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16-20	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	2	40.00	-	-	1	20.00	-	-
	南 京	Nanking	-	-	1	5.55	1	5.55	3	16.67	-	-	-	-
	北 平	Peiping	2	2.67	5	6.66	53	70.67	2	2.67	-	-	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	5	13.17	-	-	-	-	-	-
21-25	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	3	60.00	-	-	1	20.00	-	-
	南 京	Nanking	-	-	1	3.57	7	25.00	5	17.86	-	-	-	-
	北 平	Peiping	2	2.35	2	2.35	52	61.19	5	5.88	-	-	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	10	16.67	-	-	-	-	-	-
26-30	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	7	63.64	-	-	-	-	-	-
	南 京	Nanking	-	-	2	4.00	19	38.00	4	8.00	2	4.00	-	-
	北 平	Peiping	1	1.09	6	6.60	52	57.14	8	8.60	-	-	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	7	7.53	-	-	1	1.07	-	-
31-35	威海衛	Weihaiwei	-	-	1	14.29	4	57.15	-	-	-	-	-	-
	南 京	Nanking	-	-	4	12.12	11	33.34	6	18.18	-	-	-	-
	北 平	Peiping	1	1.32	4	5.26	44	57.89	7	9.20	-	-	-	-
	廣 州	Canton	-	-	3	4.11	13	16.07	-	-	-	-	-	-
36-40	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	1	16.67	-	-	1	16.67	-	-
	南 京	Nanking	-	-	1	3.71	9	33.33	3	11.11	-	-	-	-
	北 平	Peiping	-	-	4	6.45	32	51.62	8	12.50	-	-	-	-
	廣 州	Canton	-	-	3	3.71	5	6.17	1	1.24	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年四月份 April, 1955)

年 齡 別	地 方 別	Loca- lities	抽 風 症 Convulsions		產 婦 病 Puerperal Conditions		癆 病 Tuberculosis		呼 吸 系 統 病 Respiratory Diseases (Other Than T.B.)		腹 泄 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南 京	Nanking	-	-	-	-	17	41.46	9	21.95	-	-
	北 平	Peiping	-	-	3	4.17	38	82.78	4	5.55	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	4	6.66	3	5.00	1	1.67
	威 海 衛	Weihaiwei	-	-	-	-	2	66.67	-	-	-	-
46-50	南 京	Nanking	-	-	-	-	6	19.85	16	51.61	-	-
	北 平	Peiping	1	1.52	-	-	20	30.30	9	13.64	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	2	2.78	-	-	1	1.39
	威 海 衛	Weihaiwei	-	-	-	-	3	25.00	-	-	1	8.33
51-55	南 京	Nanking	-	-	-	-	6	21.43	13	46.43	-	-
	北 平	Peiping	-	-	-	-	25	28.74	22	25.29	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	4	6.89	-	-	-	-
	威 海 衛	Weihaiwei	-	-	-	-	5	29.42	-	-	-	-
56-60	南 京	Nanking	-	-	-	-	10	21.74	23	50.00	-	-
	北 平	Peiping	-	-	-	-	29	30.53	19	20.00	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	3	3.85	1	1.23	-	-
	威 海 衛	Weihaiwei	-	-	-	-	2	22.22	-	-	-	-
61-65	南 京	Nanking	-	-	-	-	3	6.32	29	65.92	-	-
	北 平	Peiping	-	-	-	-	22	22.63	24	24.74	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	3	4.54	-	-	1	9.09
	威 海 衛	Weihaiwei	-	-	-	-	3	27.27	-	-	-	-
66-70	南 京	Nanking	-	-	-	-	1	3.33	15	50.00	-	-
	北 平	Peiping	-	-	-	-	23	23.70	19	19.59	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	1	1.96	1	1.96	-	-
	威 海 衛	Weihaiwei	-	-	-	-	5	35.71	-	-	-	-
71-75	南 京	Nanking	-	-	-	-	2	8.00	12	48.00	-	-
	北 平	Peiping	-	-	-	-	9	10.98	16	19.51	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	1	2.70	-	-	-	-
	威 海 衛	Weihaiwei	-	-	-	-	1	7.69	-	-	-	-
76-80	南 京	Nanking	-	-	-	-	-	-	4	33.33	-	-
	北 平	Peiping	-	-	-	-	3	7.14	7	16.67	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威 海 衛	Weihaiwei	-	-	-	-	1	11.11	-	-	-	-
80以上	南 京	Nanking	-	-	-	-	-	-	1	10.00	-	-
	北 平	Peiping	-	-	-	-	2	4.55	8	18.18	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威 海 衛	Weihaiwei	-	-	-	-	1	7.69	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	南 京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北 平	Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣 州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威 海 衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年四月份 April, 1935)

年齡 Age Group	地名 Locality	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心臟及 腎臟 Cardiac & Renal Diseases		老年及中 風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及 先天 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿 1週歲	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	27	19.11	6	2.69
	北平 Peiping	3	1.03	—	—	—	—	56	19.38	30	10.33
	廣州 Canton	22	3.88	6	1.04	—	—	1	0.17	516	89.43
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	3	3.88	9	26.43
1週歲 至5歲	南京 Nanking	2	0.87	—	—	—	—	1	0.44	—	—
	北平 Peiping	40	10.63	2	0.53	—	—	—	—	39	10.43
	廣州 Canton	6	2.52	—	—	—	—	—	—	213	89.50
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	0.94	—	—	—	—	9	8.49
6-10	南京 Nanking	6	17.14	—	—	—	—	—	—	2	5.71
	北平 Peiping	14	17.95	2	2.56	—	—	—	—	5	6.41
	廣州 Canton	1	3.33	1	3.33	—	—	—	—	27	90.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.33
11-15	南京 Nanking	1	5.88	1	5.88	—	—	—	—	2	11.77
	北平 Peiping	—	—	1	3.03	—	—	—	—	5	15.15
	廣州 Canton	—	—	1	5.88	—	—	—	—	15	88.24
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20.00
16-20	南京 Nanking	3	16.67	1	5.55	—	—	—	—	5	27.79
	北平 Peiping	4	5.33	2	2.67	—	—	—	—	6	8.00
	廣州 Canton	1	2.63	1	2.63	1	2.63	—	—	27	71.05
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20.00
21-25	南京 Nanking	3	10.71	1	3.57	1	3.57	—	—	2	7.15
	北平 Peiping	6	7.06	3	3.63	—	—	—	—	13	15.29
	廣州 Canton	7	11.66	2	3.33	1	1.67	—	—	38	63.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	2	18.18	—	—	—	—	2	18.18
26-30	南京 Nanking	5	10.00	3	6.00	—	—	—	—	2	3.00
	北平 Peiping	2	2.19	5	5.50	—	—	—	—	13	13.27
	廣州 Canton	11	11.84	2	2.15	—	—	—	—	70	73.29
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11.29
31-35	南京 Nanking	2	6.06	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	1	1.52	7	9.80	—	—	—	—	8	10.53
	廣州 Canton	5	6.85	4	5.43	1	1.37	—	—	47	61.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	16.67	—	—	—	—	2	33.32
36-40	南京 Nanking	6	22.22	1	3.71	—	—	—	—	4	14.81
	北平 Peiping	1	1.91	5	8.07	—	—	—	—	10	14.13
	廣州 Canton	5	6.17	2	2.46	1	1.24	—	—	58	71.61
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年四月份 April, 1935)

年 齡 別	地 方 別	Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Cholera Specified		心 腎 病 Cardiac & renal Diseases		老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy		初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Premature Birth		其 他 原 因 Other Causes	
			人數 No	百分數 %	人數 No	百分數 %	人數 No	百分數 %	人數 No	百分數 %	人數 No	百分數 %
41-45	南 京	Nanking	4	9.76	2	4.88	4	9.76	-	-	1	2.44
	北 平	Peiping	4	5.55	3	4.17	4	5.55	-	-	12	16.67
	廣 州	Canton	6	10.00	-	-	1	1.67	-	-	45	75.00
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	53.33
46-50	南 京	Nanking	2	6.45	4	12.91	-	-	-	-	1	3.23
	北 平	Peiping	10	15.15	10	15.15	5	7.66	-	-	8	12.12
	廣 州	Canton	10	3.89	-	-	1	1.39	-	-	54	75.00
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	8	66.67	-	-	-	-
51-55	南 京	Nanking	6	21.43	1	3.57	-	-	-	-	-	-
	北 平	Peiping	5	5.75	9	10.34	14	16.09	-	-	10	11.43
	廣 州	Canton	2	3.45	2	3.45	5	8.62	-	-	42	79.41
	威海衛	Weihaiwei	-	-	1	5.88	9	52.94	-	-	2	11.76
56-60	南 京	Nanking	3	6.53	1	2.17	5	6.53	-	-	1	2.17
	北 平	Peiping	9	9.47	7	7.37	21	22.11	-	-	6	6.32
	廣 州	Canton	3	3.85	1	1.23	12	15.38	-	-	56	71.79
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	6	66.67	-	-	1	11.11
61-65	南 京	Nanking	5	11.36	-	-	5	11.36	-	-	-	-
	北 平	Peiping	3	3.09	7	7.22	33	34.02	-	-	7	7.22
	廣 州	Canton	3	4.54	2	3.03	15	22.73	-	-	42	63.64
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	5	45.46	-	-	1	9.09
66-70	南 京	Nanking	1	3.33	-	-	7	23.34	-	-	3	10.00
	北 平	Peiping	5	5.16	5	5.16	37	38.14	-	-	5	5.16
	廣 州	Canton	1	1.96	1	1.96	17	33.33	-	-	29	56.87
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	6	42.86	-	-	3	21.43
71-75	南 京	Nanking	1	4.00	-	-	6	24.00	-	-	-	-
	北 平	Peiping	3	5.66	4	4.88	45	52.44	-	-	5	6.09
	廣 州	Canton	-	-	-	-	12	32.43	1	2.70	21	56.76
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	12	28.31	-	-	-	-
76-80	南 京	Nanking	-	-	-	-	8	66.67	-	-	-	-
	北 平	Peiping	1	2.38	2	4.77	26	61.90	-	-	3	1.14
	廣 州	Canton	1	5.56	1	5.56	7	33.33	-	-	9	50.00
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	7	77.78	-	-	1	11.11
80以上	南 京	Nanking	-	-	1	10.00	8	80.00	-	-	-	-
	北 平	Peiping	-	-	4	9.09	50	58.18	-	-	-	-
	廣 州	Canton	1	2.50	1	2.50	21	52.50	-	-	16	40.00
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	12	28.31	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	南 京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北 平	Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100.00
	廣 州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	13	100.00
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES

(民國二十四年四月份 April, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京	Nanking	2	—	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	47	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	1	—	—	—	—	—	—	—
工業 Industry	威海衛	Weihaiwei	150	2	1.33	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	50	2	4.00	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	74	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	17	—	—	—	—	—	—	—
商業 Commerce	威海衛	Weihaiwei	8	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	30	2	6.67	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	127	1	0.79	—	—	—	—	—
交通業 Transportation & Communication	廣州	Canton	55	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	9	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	38	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	北平	Peiping	30	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	4	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	1	1	100.00	1	3.03	—	—	—
	南京	Nanking	12	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	北平	Peiping	33	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	12	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	南京	Nanking	2	—	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	13	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	13	1	7.69	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	2	—	—	—	—	—	—	—
無職業 No Occupation	南京	Nanking	146	3	2.05	2	1.37	—	—	—
	北平	Peiping	101	1	0.99	1	0.99	—	—	—
	廣州	Canton	165	1	0.61	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	4	—	—	—	—	—	—	—
未知 Unknown	南京	Nanking	647	4	0.62	—	—	1	0.15	—
	北平	Peiping	1,353	4	0.30	12	0.88	3	0.22	—
	廣州	Canton	969	—	—	1	0.11	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	126	3	2.38	1	0.79	3	2.38	—
詳	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	65	—	—	1	1.54	—	—	—
	廣州	Canton	464	4	0.86	—	—	—	—	—
威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年四月份 April, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 Other Infectious & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	0.67	—	—	—	—	—	—	20	13.33
工 業 Industry	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	7	14.00	3	6.00
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	2.70	1	1.35
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11.76
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商 業 Commerce	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	3	10.00	2	6.67
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.67
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9.09
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11.11
運 送 及 通 訊 業 Transportation & Communication	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	3	7.89	6	15.79
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	50.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	6.06	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自 由 業 Liberal Profession	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.69
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
業 務 服 務 業 Domestic Service	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	5	3.43	11	7.53
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	5	4.95	2	1.93
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3.64
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無 業 No Occupation	南京 Nanking	2	0.81	—	—	138	21.33	30	4.64	73	11.23
	北平 Peiping	4	0.30	16	1.17	44	3.23	14	1.03	44	3.23
	廣州 Canton	1	0.11	—	—	3	0.31	—	—	3	0.31
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	4	3.17	44	34.95
未 詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	1.54	—	—	—	—	2	3.08
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.51
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年四月份 April, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系病 Respiratory Diseases (Other than T.B.)		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	21	44.68	6	12.77	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	17	11.23	1	0.67	26	17.33	-	-	7	4.67
工 業 Industry	南京 Nanking	-	-	-	-	13	26.00	13	26.00	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	31	41.89	17	22.98	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	5	62.50	-	-	-	-
商 業 Commerce	南京 Nanking	-	-	-	-	8	26.67	11	36.66	-	-
	北平 Peiping	1	0.79	-	-	56	44.09	22	17.33	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	4	7.27	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	2	22.22	-	-	-	-
交 通 業 Transportation & Communication	南京 Nanking	-	-	-	-	11	23.36	7	18.42	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	16	53.34	3	10.00	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公 民 服 務 Civil Service	南京 Nanking	-	-	-	-	7	68.33	3	25.00	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	15	45.45	2	6.06	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自 由 業 Liberal Profession	南京 Nanking	-	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	1	7.69	2	15.38	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	2	15.38	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.00
家 庭 服 務 業 Domestic Service	南京 Nanking	-	-	9	6.16	42	23.77	35	23.97	1	0.63
	北平 Peiping	1	0.39	2	1.98	21	20.79	14	13.37	-	-
	廣州 Canton	-	-	4	2.42	11	6.67	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無 業 No Occupation	南京 Nanking	48	7.42	-	-	14	2.16	199	30.76	42	6.42
	北平 Peiping	287	21.06	22	1.61	247	18.12	204	14.97	17	1.23
	廣州 Canton	14	1.44	2	0.21	9	0.93	-	-	31	3.19
	威海衛 Weihaiwei	23	22.22	-	-	7	5.56	1	0.79	15	11.91
未 詳 Unknown	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	2	3.08	-	-	17	26.15	11	16.92	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	31	6.68	6	1.29	3	0.65
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年四月份 April, 1935)

職業別	Occupation	地方別	Localities	其他腸胃病 Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老年及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
				人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業	Agriculture	南京	Nanking	1	50.00	1	50.00	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	1	2.21	—	—	13	27.66	—	—	6	12.77
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00
工業	Industry	威海衛	Wei Haiwei	—	—	5	3.33	46	30.67	—	—	25	16.67
		南京	Nanking	5	10.00	2	4.00	2	4.00	—	—	3	6.00
		北平	Peiping	2	2.70	1	1.35	8	10.81	—	—	12	16.22
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	15	88.24
商業	Commerce	威海衛	Wei Haiwei	—	—	—	—	2	25.00	—	—	1	12.50
		南京	Nanking	4	13.33	—	—	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	7	5.51	11	8.66	20	15.75	—	—	7	5.51
		廣州	Canton	—	—	1	1.82	4	7.27	—	—	41	74.55
交通運輸業	Transportation & Communication	威海衛	Wei Haiwei	—	—	—	—	5	55.56	—	—	1	11.11
		南京	Nanking	4	10.53	2	5.26	1	2.63	—	—	4	10.53
		北平	Peiping	3	10.00	3	10.00	1	3.33	—	—	4	13.33
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	50.00
公務員	Civil Service	威海衛	Wei Haiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		南京	Nanking	—	—	2	16.67	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	2	6.06	4	12.12	4	12.12	—	—	3	9.09
		廣州	Canton	1	3.33	—	—	1	3.33	—	—	10	33.34
自由業	Liberal Profession	威海衛	Wei Haiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	1	7.69	2	15.38	3	23.08	—	—	3	23.08
		廣州	Canton	1	7.69	—	—	1	7.69	—	—	8	61.56
家庭服務	Domestic Service	威海衛	Wei Haiwei	—	—	—	—	1	50.00	—	—	—	—
		南京	Nanking	10	6.85	5	3.43	14	9.69	—	—	9	6.16
		北平	Peiping	5	4.95	12	11.88	27	26.73	—	—	10	9.90
		廣州	Canton	3	1.82	8	4.85	16	9.69	—	—	116	70.50
無業	No Occupation	威海衛	Wei Haiwei	—	—	—	—	4	100.00	—	—	—	—
		南京	Nanking	26	4.02	4	0.62	25	3.86	28	4.33	13	2.01
		北平	Peiping	86	6.31	41	3.01	136	9.54	56	4.11	132	9.68
		廣州	Canton	29	2.99	8	0.82	35	3.61	1	0.11	832	85.86
未知	Unknown	威海衛	Wei Haiwei	—	—	—	—	7	5.56	3	2.38	10	7.94
		南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	4	6.11	4	6.15	7	10.77	—	—	16	24.68
		廣州	Canton	51	10.99	10	2.16	38	8.19	1	0.22	313	67.45
威海衛	Wei Haiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

