


應 130

553

6

部三



皇刊經史證類大全本草卷之十二

木部上

桂



五枝桂

花桂



桂州賓



師圖書

之藥性論云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味苦辛無
毒主治九種心痛殺三蟲王破血通利月閉治軟脚痺不仁
治胞衣不下除效逆結氣癰痺止腹內冷氣痛不可忍主下
痢治鼻息肉目華子云桂心治一切風氣補五勞七傷通九
竅利關節益精明目暖腰膝破瘀癰瘕瘰癧
消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉

圖經曰菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經
一種郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂牡桂即木
桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂心官桂
枝桂之名而醫家用之罕有分別者舊說菌桂正圓如竹有
二三重者則今所謂筒桂也筒菌字近或傳寫之誤耳或云
即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去
皮名桂心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂
板桂疑是此也今觀賔宜韶欽諸州所圖上者種類亦各有
同然皆題曰桂無復別名參考舊注謂菌桂葉似柿葉中有
三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所出
者相類牡桂葉狹於菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與
今宜州韶州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心此
又有黃紫兩色益可驗也桂葉如栢葉而澤黑皮黃心赤今
欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作栢葉形為疑耳
皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭以牡桂與單名桂為一物
亦未可據其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦
有種者移植於嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月

四月生花全類茱萸九月結實今人多以紫綴花
其葉甚香可用作飲香尤佳二月八月採度九月採
乾不可近火中品又有天竺仲景治傷寒用桂枝湯
烈今亦稀有故但附於此張酒二十斗蜀椒一斗乾薑
治陰受病發痺內熨方用醇酒中綿絮一斤細白布四
桂一斗凡四物以熨中善封塗勿使泄氣五日五夜出
內酒中置馬矢煨中善封塗必辟其日乃出布綿乾之
暴乾復漬之以盡其汁每漬七尺為六七日中即用之
淨與絮復布為巾其布長六尺入至於病所寒復灸巾
灸中以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復灸巾
之三十徧而止汗出灸巾以祇身亦三十徧而止起步
見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又治躄筋
以白酒和桂塗之續傳信方造桂漿法夏月飲之解煩
氣消痰桂末二大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗
入新甕瓶後下二物攪二三百轉令勻先以油單一重
上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成
味美格韻絕高今人亦多作故并著其法

雷公云凡使勿傳者要紫色厚者去上麓皮取心中味辛
用如未用即用重密熟絹并紙裹勿令犯風其州土只有桂
草元无桂心用桂草煮丹陽木皮遂成桂心凡使即單禱用

之

聖惠方 治風頭痛每欲天陰兩風先發者用桂心膏用傳頂上并額角

又方 治九種心痛効悶用桂心一分為未以淳稍熱服立効

又方 治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心二兩候熱酒調下一子七

又方 治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心三兩禱羅為散

外臺秘要 療小兒睡中遺尿不計時候用桂心三兩禱羅為散

千金方 治中風面目相引偏小豆大温水下日三

常用

又方 治失音未桂著舌下斬燕汁

又方 治卒中惡心痛桂心八分分吹咀

肘後方 治卒心痛桂心八分分吹咀

又方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂二兩切以水

又方 治中風四肢逆冷吐清升水宛轉啼呼者取二兩

又方 治反腰有血痛擣桂篩三升許以苦酒和塗痛上乾復塗

葛氏方 治卒吐血桂屑方寸匕晝夜含二十許服亦療下血大神驗千金方同

又方 治產後腹中痠痛未桂温酒服方寸七日三子毋秘錄同

孫真人食忌 治中風失音方桂一尺以水三升煎取一升服取汗

又方 治唾血取桂心搏作未以水下方寸七

梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體

又方 治卒外腎偏腫疼方桂心未和水方寸七塗之

又方 治產後血暈不禁止餘血酒調服方寸七

斗門方 治中風失音用桂心一兩去其麤皮近人身體懷之

蓋服之差大 效聖惠方同

姚和衆方 治小兒臍腫取桂心炙令熱熨之日可四五度

抱朴子云

桂可以合慈涕蒸作水亦可以竹瀝合餅之亦可云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力牽千斤

衍義曰

桂大熱素問云辛其發散為陽故漢張仲景桂枝湯一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取茵桂牡桂者蓋此二種性亡溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言其辛大熱此正合素問辛其發散為陽之說尤知茵牡二桂不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮其木身厚處亦不中用諸家之說但各執已見終無證據今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世為別物故書之又

有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

味辛溫無毒主上氣欬逆通治心疾痺吐及心痛瘧風脅

生南海山谷

似桂而扁廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者爾亦所未究也本注云爾雅云侵音寢木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與茵桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理層虛如木肉少味

不及小桂皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂

圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多皺

皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心

以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之

葉似枇杷而火白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常

間無雜木本草謂之牡桂是也藥性論云牡桂君味其辛能

去冷風疼痛

圖經條下具桂

經驗後方 治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂

丸未痊 再服

菌桂味辛溫無毒主百病養精神顏色為諸藥先聘通使

父服輕身不老面生光華媚好常如童子生交趾桂林山谷

巖崖間無骨正圓如竹立秋採 陶隱居云交趾屬交州桂林

崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真

菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當

別是一物應更研訪唐本注云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有一三重卷者葉似柿葉中三道味極淡薄不入藥用今惟出韶州是菌然大枝皮不能重卷云葉似柿葉而尖狹光淨花白藥黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用三月七日乾

圖經條文具桂

列仙傳

范蠡好食桂飲水樹葉入世世見之又曰

韓終采藥詩得而食之桂實大如栗

別說云謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人味重者宜入浴藏及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚實氣

一枝種物桂者乃桂之嫩小枝條也其輕薄而能發散今又有



松脂味苦甘温無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥癢風氣安五藏

除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主

惡痺久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷

六月採

松實味苦温無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰

乾

松葉味苦温主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年

松葉無毒

松節温主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢

數十過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮用膏

也其實不可多得惟葉正是斷穀所宜細切如粟以水及麩

來服之亦有陰乾擣為屑丸服者人患惡病服此無不差不

理為佳物但人多輕忽近易愈爾松栢皆有脂潤又凌冬不凋

取似蒲黃正爾酒服身輕近易病云勝皮葉及脂其子味甚其

經直云味苦非也松取枝燒合其上下承取汁名謂音詣主馬

牛瘡疥佳樹皮綠衣名艾菊論和諸香燒之其煙團聚青白

可愛也臣禹錫等謹按藥性論松脂使味其平殺蟲用之主

耳聾牙有虫孔少許咬之不五落蟲自死能貼諸瘡膿血煎膏

生肌止痛抽風蕭炳云又有新羅往往進之

松道家服食絕粒如巴豆毒爛排膿又云松葉暖無毒炙罽

凍瘡風濕瘡佳又云松節無毒治脚軟骨節風又云松根白

皮味苦温無毒補五勞益氣

圖經曰松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如黃

皆先鍊治其法用大釜加水置甌用白茅藉甌底又加黃

於茅上厚十許可矣然後入釜中乃出之投於冷水既凝又

熱水常令滿候松脂盡入釜中亦可單服其實及根白皮

亦名有服食法但今松實多作果品餘不聞堪入藥其花上

粉名遠燒其枝上下承取湯點之甚佳但不堪停久故鮮

用寄遠燒其枝上下承取湯點之甚佳但不堪停久故鮮

綠衣名艾菊香用合諸香燒之其煙不散方書言松為五粒

字當讀為鬣音之誤也言每五鬣為一葉或兩鬣七鬣者

松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也中品有墨

條不載所出州郡然亦出於松故附見於此

聖惠方則絕穀昇仙不飲木勿食他物百日身輕日行五百里

又方服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不絕穀

二錢亦可粥汁服之

初服稍難久自便矣

又方治牙齦自便矣

又方治一切瘰癧煉成四度用之

又方 神如膏每服如雞子大日取三服實過時即落辦收去木皮搗

行五百里可以絕穀了松脂同服之即

外臺秘要 集驗療齩齒取松脂出梅師方同

又方 治惡風疾三日鼻桂斷離者二百日差斷鹽及房室

又方 療歷節之曰三鼻桂斷離者二百日差斷鹽及房室

升熟饘令極稠旦空腹以酒服方十七日三數

又方 松節酒五斗漬三七日服一合日五六服

千金方 治脚氣此一二劑更能行遠不過兩劑松深酒松葉六

十斤細剉咬咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常

法別煮松葉汁以漬米并饋飯沉釀封頭七日發澄飲之取

醉得此酒力者甚衆

又方 治歷節風松葉搗取一升以酒

又方 治三年中風不較者松葉一斤細切之

千金翼 治蟲食齒根齒黑者以松木灰

梅師方 治耳聾以薄綿裹內耳孔中塞之一兩相和熟持可

孫尚藥 治脚轉筋疼痛急者松節一兩細剉如米粒乳香

性出火毒研細每服一錢至二錢

熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

兵部手集 療刺入肉疼悶以帛裹三五日當有根出不痛不痒

不覺自落

鬼遺方 治疥癬松膠香研細約酌入少乾頑者三兩度

傷寒類要 治天行辟瘟方切松葉如米

抱朴子 趙瞿病癩歷年醫不差家乃賣粮弃送於山穴中瞿

賜其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是仙人再過視之瞿

服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不

墮髮不白夜臥常

見有光明如鏡

列仙傳 松子遺堯堯不能服松者指松也

野人閑話

伏虎尊師篇煉松脂法十斤煉了松脂入四兩茯苓

未每晨水下一刀上即終年

衍義曰

松黃一焦多煩燥渴昏悶不爽松苑川芎當歸石膏

蒲黃五物等同為末每服二錢水三合紅花三粒同煎七分

薄與栢子仁

同治虛秘

高郵軍槐實



槐實味苦

酸鹹寒無毒

五內

火瘡婦人乳癥子藏急痛以七月七日取之擣取汁銅器盛

之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服

明目益氣頭不白延年

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭

景天為之使

為好十月巳日採之新益盛合沈百日皮爛為水核如大豆

堅故擣絞取汁 瘡癩痺甚效槐耳味苦辛平無毒主五痔心

痛婦人陰中瘡痛槐樹菌也當取堅如桑耳者枝炮熨止竭

疔釋曰檉槐一也大葉而黑名檉不爾即名槐又曰槐葉書

治大熱難產皮瘡汁淋陰囊墜腫氣痛又云槐白皮味苦無

陰疝如腫陳藏器云槐實本功外殺蟲去虱合房折取陰乾
黃服味一如茶明目除熱痰頭腦心骨間熱風煩悶風眩欲
倒心頭吐涎如醉瀆瀆如船車上者花堪染黃子生房七月
收之染皂木為灰長毛髮日華子云槐子治大夫夫人陰瘡
濕痒催生吞七粒又云槐皮平治中風皮膚不仁喉痺浸洗
五痔并一切惡瘡婦人產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉
腫消癰

圖經曰槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者
名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月
五月開花六月七月結實七月七月採嫩實搗取汁作煎十月
月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝
服為黑至以指齒去神曉青枝取瀝以塗癰取花之陳久者
筵未飲服以治下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目
補腦煮白皮汁以治口齒及下血水吞黑子以髮白髮木上
耳取未服方寸七治大便血及五痔脫肚等皆常用有殊效
者葛洪著扁鵲明目使髮不落方十月上已日取槐子去皮
內新鬘中封口三錫傳信方著彼州王及中槐湯灸痔法
一枚始大良劉禹錫傳便以艾灸其七壯以知為度及早
以槐枝煎湯先洗痔便入駱谷及宿有痔疾因此大度作其
亮西川安撫使判官乘驟入駱谷及宿有痔疾因此大度作其
狀如胡瓜買於湯頭熱如燬灰作槐湯洗熱瓜上郵吏云此
某曾患來須炎即差及命所使作槐湯洗熱瓜上郵吏云此

至三五壯忽覺一道熱氣入腸中因人轉瀉先
後穢一時至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驟而馳
雷公云凡採得後去單子并五子者只取兩子三子
食療亦可食主癰絕傷春初嫩葉
外臺秘要療疔蟲心痛取槐樹上木耳燒灰未如棗許
千金方麻胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作三段齊
向眼止令仰臥以塗差
又方療痔七月七日採槐子熟搗絞取汁內銅器中綿蓋著
三亦主瘻
百種瘡

又方古方明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日内通神
又方治九種心痛當太歲上取新生槐枝一
又方握去兩頭水三大升煎取一升頭服

又方治鼻氣室塞以水五升煎槐葉
取三升下葱豉調和再煎飲

千金翼治嬰瘡瘡槐白皮醋浸
半日洗之及諸惡瘡

肘後方 治內慶用槐白皮搗丸

又方 治耳取末飲服方寸匕槐樹上

百一方 治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之

經驗方 治野雞痔用槐柳枝煎湯

又方 治下血槐花荆芥穗等

梅師方 治崩中或赤白不問年月遠近

又方 治痔有蟲咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安

三度即愈如用

食醫心鏡 治野雞痔下血腸風明目方嫩槐葉一斤

廣利方 治妊娘難產令易方

廣濟方 療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切以酢一升

必効方 療陰瘡及濕痒槐樹北面色不見日露一大握水二升

木粉粉之即効

張文仲 療腸痔方 槐樹上耳博末米飲服方寸七日三

過二用 蟲出止 槐樹上耳博末米飲服方寸七日三

傷寒類要 六熱心 槐者槐子

子母秘錄 東枝令 足而欲產者槐桐

產寶 療崩中不止 不問年月遠近方槐

太清草木方 槐者 虛星之精以十月上巳日

衍義曰 槐實止言 實今當分為二實本出夾中若搗夾作煎

條不析出夾與夾 也夾中子大如豆堅而紫色者實也今本

槐膠主一切風化 涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四

肢不收頑痺或毒 風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊

強硬任作湯散丸 煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸及

八本草十二

作湯下藥新定

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚

風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇

壯熱疥癬及丁腫皮莖同用新補見日華了 **圖經**文具槐實條下

簡要濟衆治漏人漏下血不絕槐花鴉不以多

衍義白槐花今染家亦用收時折其未開花煮一沸出之釜

熟瀉血甚佳不可過劑

茂州枸杞



枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣

渾風濕下骨瘠氣客熱頭痛補內傷大勞嘔吸堅筋骨強

利大小腸久服延年益壽 **身不老耐寒暑**

骨一名枸杞 一名羊乳一名却暑一名仙人杖一

名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉

秋採莖實陰乾陶隱居云今出堂邑而石頭烽火樓下最多

羅摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也羅摩一名苦九葉

厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生敢亦蒸煮食

也枸杞根實為服食家用其說甚美仙人之杖遠有旨乎

馬錫等謹按爾雅疏云杞一名苦杞一名枸檮郭云今枸杞也詩四牡

云集于苞杞陸機云一名苦杞一名地骨春生作莢茹微苦

其莖似苒子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣爾枹朴子

云家柴一名托盧或名天精或名却老或名地骨藥性論云

枸杞臣子葉同說味甘平能補益精諸不足易顯色變白明

目安神令人長壽和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可

煮作飲代茶飲之白無刺者良與乳酪相惡發熱諸毒煩

問可單煮汁解之益精氣法取葉上蟲窠子暴乾為末入

庄治腎家良又益精氣法取葉上蟲窠子暴乾為末入

法煮汁飲之益陽事能去眼中風痒赤膜搗葉汁點之良又
取洗去泥和麩拌作餅煮熟吞之去腎氣尤良又益精氣
聖惠方 用生枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞
瘁飲之初以三合為始後
即任性飲之外甚秘要同

千金方 治齒疼煮物

又方 治肝虛或當風眼淚等雜病方枸杞子取肥者二升
破內絹袋置罐中以酒六斗浸訖密封勿泄氣三七日

每日飲之
任性勿醉

又方 治虛勞客熱用枸杞根末

肘後方 治大熱瘡此患急宜防毒

又方 療目熱生膚赤白膜搗

又方 發狂便宜枸杞子汁煮粥飼之即不狂若不肯食糜以

鹽塗其鼻既抵

經驗方 金髓煎枸杞子不計多少逐日旋採摘紅熟者去嫩

酒浸以兩月為限用蠟紙封閉緊密無令透氣候日
出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以
過銀網內多少升斗作番次慢火熬成膏切須不任手
攪恐粘底不勻候稀稠得所傾出用淨瓶器盛之勿令
每早辰溫酒下二大匙頭夜臥服之百日中身輕氣壯積年
不廢可
以羽化

經驗後方 治五勞七傷庶事衰弱枸杞葉半斤切梗米二合

又方 變白輕身枸杞子相和煮作粥以五味末葱白等調和食之

研令地黃汁三升以好酒二升十月壬癸日採之時面東摘生

春前三日開瓶逐日空却以一紙三重封其頭了更浸候至立

精氣服之耐老輕身
無比勿食蕪美葱
孫真人備急方 治滿口齒有血枸杞根為末煎湯

兵部手集 療眼暴赤痒痛神效

沈存中方 陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚柑
其美異於諸處生子如櫻桃全少核暴乾如餅極

味爛有

外臺秘要 療眼暴天行腫痒痛地骨皮三升水三斗煮取三
升絞去滓更內鹽一兩煎取二升傳目或加乾薑

治疽 凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多少淨
洗先刮上面膿皮留之再刮取細白穰取鹿皮同地骨

一處煎湯林洗瘡令膿血淨以細穰貼之立効有一朝士腹
脅間病疽經歲不差人燒灰傳貼之初淋洗出血一二升其

家人輩懼欲止病者曰疽貼之少寬更淋之再用五
升許血漸淡遂止以細穰貼之次日結痂遂愈

別說云 謹按枸杞亦非其物甚眾花枝有傳四時所說名極多
要論不必多經所說實形長而用根去上淨鹿皮一重近白者一

定論如圖經所說實形長而用根去上淨鹿皮一重近白者一
重色微紫極薄陰乾

治金瘡有神驗


衍義曰 是枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實
是孟子所謂性由杞柳之杞後人徒勞分別又為之枸棘茲

強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有成分別然亦有棘但此
物小則多刺大則少刺還如酸棗及棘其實皆一也今人多


用其子直為補腎藥是曾未考究經意當更量其虛實冷熱

之用

乾州栢實



密州栢側



栢實味甘平無毒 主驚馬悸安五藏益氣除風濕痺 療恍惚虛

損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目

聰明不飢不老輕身延年 生太山山谷栢葉尤良

栢葉味苦微温無毒主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣

令人耐寒暑去濕痺止肌四時各依方面採陰乾

栢白皮主火灼爛瘡長毛髮

葉實亦為服餌所重服時俱有法相和異單用也唐本注云栢

並忌取塚墓上者無妨恐酒米相和異單用也唐本注云栢

惡麴人有以釀酒主風痺歷節風燒取諸瘡疥及癩瘡良今

子仁惟出陝州宜州為勝太山無復採者臣禹錫等謹按蜀

真性論云栢子仁君惡菊菊在羊頭風草味辛能治腰腎中

冷勝眺云栢子仁君惡菊菊在羊頭風草味辛能治腰腎中

驚癩又云栢子仁君惡菊菊在羊頭風草味辛能治腰腎中

風歷節痠痛日華子云栢子仁君惡菊菊在羊頭風草味辛能治腰腎中

藥微炒用又栢葉多署凍瘡燒取

汁塗頭黑潤髮髮又云栢白皮無毒

圖經曰栢實生泰山山谷今處處有之而乾州者最佳三月

開花九月結子候成熟採蒸暴乾春編取熟仁子

用其葉名側栢密州出者尤佳雖與他栢相類而其葉皆則

同而青栢葉一把乾姜三片阿膠一挺炙三味以水二升煮

一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡

之山東醫工亦多用測栢然云性寒止痛其方採葉入白中

濕擣令極爛如泥冷水調作膏以治大人及小兒傷湯火燒

熱傳於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍滅癩又取葉焙

乾為末與川黃連二味同煎為汗服之以療男子婦人小兒

大腹下黑血茶脚色或膿血如逆色所謂諸毒入占栢

効又能殺五藏蟲道家多作栢葉湯常煎服之占栢

今益州諸葛孔明廟中有大栢木相傳是蜀也

所植故人多採收以作藥其味其香於常栢也

雷公云凡使先以酒浸一宿至明漉出懸乾却用黃精

水用瓶器盛栢子仁著火緩緩煮成煎為

又云凡使勿用花栢葉并叢栢葉有子圓葉其成

樹濃葉成孕無子叢栢葉其樹綠色不入葉中用若修事

斤先揀去兩畔并心技了用糯泔浸七日後漉出用酒拌蒸

一伏時却用黃精自修事一

聖惠方治時氣瘴疫用社中西南栢樹東南枝取暴乾擣

又方煉蜜和丸如梧相太日三服夜一服熟水下五九十九丸

又方治憂恚嘔血煩滿少氣胃中疼痛用栢葉

又方小兒軀帝驚癩腹滿不乳食大便青

又方白色用栢子仁未溫水調下一錢

即生

經驗後方 治霍亂轉筋先以煖物裹脚然

又方 小兒洞下痢 治中熱油及火燒瘡以栢白

梅師方 皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同

孫真人食忌 乾生髮方取側栢葉陰

孫真人枕中記 採三四寸栢法當以三月四月採新生松葉可長

取深山巖谷中採當年新生可長三五日未出時燒香東向

用白蜜丸如小豆大常以酒下服一年延十年命服二年延二十

年持藥欲得長肌肉加大麻巨勝欲心壯健者加茯苓人參

此藥除百病益元氣添五藏六腑清明耳目強壯不衰老延

年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時乃咒曰神仙

真藥體合自然服藥入腹天地同年呪

訖服藥漸諸雜肉五辛最功忌慎之

姚氏方 治鼠瘦腫核痛未成膿以栢葉傳著

抱朴子 漢成帝時獵者於鍾南山見一人無衣服身皆生黑

婦人間之言我秦之宮人東賊至秦王出降驚走入山

飢無所食將欲餓死有一老公教我喫松栢葉實初時苦澁

後稍便喫遂不復飢冬不寒夏不熱

此女是秦人至成帝時三百餘載也

列仙傳 實齒落更生食栢

別說云 謹按陶隱居說栢忌取塚墓上者今云出乾州者最

者但其本未有無文所宜子實氣味多為善隆雲氣人物鳥獸狀

極分明可觀有盜得一株徑其人者節燒油膏傳惡瘡久不差

有蟲者以傳之三五次無不愈也

重病以傳之三五次無不愈也

衍義曰 栢仁取諸大麻子療馬病今未見用松瀉白臘丸相

以少黃丹西指蓋此木為至堅之木不畏霜雪得木之正氣

萬株皆二西指蓋此木為至堅之木不畏霜雪得木之正氣

他木不逮也所以受金

之正氣所制故二向之

西京茯苓



兗州茯苓



味甘平無毒主腎逆氣憂悲驚邪恐悸心下結痛寒

痰水水腫淋結開胃腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守

中久服安魂養神不飢延年一名茯苓菟其有抱根者名茯苓

○茯苓神平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多

善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八

月採陰乾馬間為之使得其草防風芍藥紫石英麥門冬共

居云按藻無馬間或是馬莖聲相近故也今出鬱州彼土人

乃假研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器

外皮黑細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良作丸散者皆先煮

食亦為至要云其通神而致靈和鬼而煉魄明竅而益肌厚

朽其真全不地得昔人所理一鬼計應三十許年而色理無異

後結一鬼也仙方惟云茯苓而無茯苓使無名馬間者亦應

無嫌厚臣馬錫等謹按蜀本圖經云生枯松樹下形

今太山亦有茯苓白實而理小而不復採用第一出華山形

極麓大雍州南山亦有不如華山者今注馬間當是馬蘭二

注皆恐非也臣馬錫等謹按蜀本圖經云生枯松樹下形

多范子云茯苓出嵩高三輔淮南子云下有茯苓上有菟絲

術云茯苓者松脂入地千歲為茯苓望松樹赤者下有之廣

志云茯苓神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓貫著之生朱提
漢陽縣藥師命云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神
主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋赤者破結
氣又云茯苓神君味甘其無毒主驚癇安胎暖腰
急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節偏治
中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而律忘
藤開心益智補五勞七傷安胎暖腰
圖經曰根生泰山山谷今泰華嵩山皆有之出大松下附
似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流
入土中變成或云假松氣松本根上生今東人採之法山中
古松久為人斬伐者其枯折槎以鐵頭錐刺地如有茯苓則
錐固不可拔於是掘土取其內以鐵頭錐刺地如有茯苓則
不附著根上其抱根而輕虛者為茯苓然則假氣而生者其
說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云茯苓靈在黃
絲之下狀如飛鳥之形新雨已天清靜無風以夜稍或作燒
菟絲去之即穢燭此地構音溝籠也蓋然大而籠單其上也
火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至
七尺得矣此類今固不聞有之神仙方多單餌之其法取白
茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟
即止暴乾文蒸如海食以竹過乃取斗乳二牛和合著銅器中微
火煮如膏收之

欲食先煮葵菜汁飲之任食無礙又茯苓酥法云取
三十斤山之陽者其美山之陰者味苦去皮薄切
以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃暴乾篩末用
蜜三升相和內末其中并置大瓮攪之百匝封之勿令
作餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送
終日不須食自飽此名神仙度世之法又服補益殊勝或云
花或合桂心或合木丸散自任皆可常服補益殊勝或云
苓中有赤筋最能損目若久服者當先杵末水中飛澄熟
去盡赤滓方可服若合他藥則不須爾凡藥有茯苓皆忌
醋舊說琥珀是十年茯苓所化一名江味張茂先云今益州
永昌出琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作三說張皆不能辨
彼南蠻地志云林邑多有琥珀琥珀則傍無草木入土淺者
者或八九尺大者如斛削去皮初如桃膠久乃堅疑
其方人以為枕然古今相傳是松類故附於茯苓堅疑
雷公云凡採得後去皮心筋若誤服之細於水盆中攪令濁
黑睛點小燕
盲目甚記之

聖惠方治面疔及產婦黑胞如雀
聖惠方治面疔及產婦黑胞如雀

肘後方和塗上滿七日即愈

聖惠方治面疔及產婦黑胞如雀

經驗後方 養老延年服茯苓方華山挺子茯苓研削如棗許
紙封其頭後一令四方有角安於新甕瓶內以好酒浸以一日後
肌體潤澤服一年後可夜視物久食之腸化為筋可延年
耐老面 若童顏

孫真人枕中記 茯苓二年後使鬼神四年後玉女來侍
抱朴子 任子季服茯苓十年後使鬼神四年後玉女來侍
宋玉微 茯苓神徐少司保下居彤艾終志不移柔紅可佩之

神仙服茯苓法 為散每服三錢酒浸十五日瀝出

衍義曰 茯苓乃樵斫訖為是物然亦由土地所生此蓋根之氣味
氣盛者方發泄於外結為茯苓故不抱根而成物既離其本
體則有茯苓之義茯苓神者其根曰茯苓神此物行水之功多益心脾
不可於本根既不離其本故曰茯苓神此物行水之功多益心脾
五芝木耳石耳之類皆生於枯木石糞土之上精英未論
安得不為物也其上有菟絲下有茯苓之說甚為輕信

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通

五淋生永昌

傳物志又云燒蜂窠所作松氣俗有琥珀中有一蜂形色如
墜地淪沒亦亦有煮卵雞子及青魚枕作者並非真惟以
芥為驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘀血至驗仙經無正用
惟曲晨丹所須以赤者為勝今並從外國來而出茯苓處永
無不知出琥珀處復有茯苓以否

按蜀本注云又據一說楓脂入地千年變為琥珀乃知非因
燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形在其間不徒自松脂變也
是木脂入地千年者所化也但餘其本不及楓松有脂而多經
年歲故不自其下掘得也藥性論云琥珀君治百邪產後血
赤痛日華子云療蠱毒壯心明目摩腎止心痛癩邪破結瘰
圖經曰 苓條下

海藻

是海松木中津液初若挑膠後乃疑結濕主止血生
並宜餌此方琥珀一兩煎熬持為散空三錢七胡索半兩
沒藥半兩黃六銖熬持為散空三錢七胡索半兩

量神驗莫及產後即減大黃凡驗真假於手
熟磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

雷公云凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀鑿珀琥珀紅松
多麤皮數石珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松
文一路赤一路黃物象珀其內自有物念動此使有神妙鑿
珀其珀是衆珀之長故号曰鑿珀琥珀如血色熟於布上拭
吸得芥子者真也夫入藥中用水調側柏子未安於甕鍋子
中安琥珀於未中了下火煮從已
至申別有異光別持如粉重篩用
外臺秘要治魚髓骨橫痃中六七日不出琥珀珠一物貫串
用之深師療誤吞鉤方同
晶珠亦得無空物磨令滑
又方療從高墜下若為重物所頓竿得瘀血刮琥珀
屑酒服方寸七取蒲黃二三七服日四五服差

鬼遺方治金瘡弓弩箭中悶絕無所識琥珀
研如粉以童子小便調一錢三服差
通典南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣多出琥珀松脂論入
地及傍不生草木深八九尺大如斛削去皮成烏初
如桃膠凝成乃
空負光彩甚麗

別說云謹按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云松脂入
地所化但今產茯苓處未嘗有琥珀採茯苓時當尋
大松推折或因斫伐而根癢不朽斫之津潤如生者則附
掘取之蓋松木折不再抽牙其根不死津液下流故生茯苓

茯苓神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節於盛時
為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中其津潤
又乃為土所滲泄而光瑩之體獨存今可拾芥尚有粘性
其中各異茯苓生於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆
所稟而安心利水也觀下條松脂所圖之形則可悉其理矣
衍義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者色深
其間有沾着螺蠃蜂蟻宛然完具者是極不然也地里誌云
林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地有所宜不
故有能化有不能化者張茂先又為燒蜂窠所
作不知得於何處以手摩熱可以拾芥餘如經
鑿切烏兮味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年
為琥珀又千年為鑿然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同

補心安神破血充善狀似玄玉而輕出西戎來而有茯苓處
見無此物今西州南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕
燒之腥臭高昌人名為木鑿謂玄玉為石鑿洪州土石間得
者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風拆破不堪為器量此

二種及琥珀或非松脂所為也有此差舛今略論也新見唐本

陳藏器蘇於琥珀注後出鑿功狀披鑿本功

太平廣記梁四公子傳曰交河之間平磧中掘深一丈下有

諸癩疾

秦州榆皮



榆皮味甘平無毒主天小便利不通利水直除邪氣腸胃

氣消腫性滑利及服輕身不飢且實尤良療小兒頭瘡痂

花主小兒癩小便不利傷熱一名零榆生潁川山谷二月

皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人陶隱居云

取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢仁以作

糜羹令人多睡嵇公所謂榆令人瞑也斷穀乃屑其皮并擅

八月採實恐本經誤也唐本注云榆三月實熟尋即落矣今稱

下和牛肉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺榆無大榆皮入用

嫩葉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺榆無大榆皮入用

不滑刺榆秋實故陶錯誤也臣禹錫等謹按爾雅疏云榆之

類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有針刺如柘榆

葉如榆葉為蔬美滑於白榆詩云山有樞是也藥性論云榆

患赤腫以夜用水五合末二錢煎如膠服差孟詵云生皮主暴

如乳腫服丹石人採葉主服一兩頓佳子作醬食之良助肺殺諸

蟲下氣服丹石人採葉主服一兩頓佳子作醬食之良助肺殺諸

疥白皮通經能食消心腹間惡氣卒心痛食之良助肺殺諸

圖經曰 榆皮生穎川山谷今處處有之三月生莢仁古人採

類有十數種葉皆相似但皮及木理有異耳白榆先生葉却

著莢皮白色剥之刮去上籠故中極滑白即爾雅所謂榆白

未善也此皮入藥令孕婦滑胎方多則古人所茹者云美於白

榆爾雅所謂樞莖詩唐風云山有樞是也二月採皮取白暴

乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當糧不損

人

食療 生榆皮利小便主石淋又取葉煮食之時復食二頓

能食仙家長服丹石人亦食之取利關節故也又榆仁可

作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣殺諸蟲下氣令人

能食又心腹間惡氣內消之塵者尤良又塗諸瘡癬

妙又卒患冷氣心痛食之非并生小兒癩小便不刊

外臺秘要 治渴小便便利非淋方榆皮三片去黑皮

千金方 五色丹俗名油腫若犯多致死不可

千金髓 皮炙爛瘡榆白

備急方 療身疥暴腫滿榆皮搗屑隨

子母秘錄 療姙胎死腹中或母病欲

又方 小兒白禿瘡搗榆白皮

楊氏產乳 療身苦酒和塗上又以綿裹覆上蟲出即差

嵇叔夜 養生論云

別說云 謹按榆白皮焙乾為末婦人妊娠臨月日三服方寸

治如糊用粘瓦石極易產下兒身尚皆塗之信其驗也又濕搗

此人以石為確甯每用此以膠之

衍義曰 榆皮今初春先生夾者去上級遊乾枯者將中間

貯亦用以為羹茹嘉祐年過

豐沛人 缺食鄉民多食此

酸棗



酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩

心不得眠臍上下痛血轉又洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋

骨助陰氣令人肥健又服安石散身延年生河東川澤八

月採實陰乾四十日成惡防已關隱居云今出東山間云即

人敢之以醒睡與此療不得眠正反矣唐本注云此即棗音

貳棗實也樹大如大棗實無常形但大棗中味酸者是本經

益肝已下此為酸棗仁之功能又於下品白棘條中復云用

其實今醫以棘實為酸棗大誤思睡核中仁而

得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中仁那之味不

正如麻黃發汗根節止汗也此乃棘實更非他物若謂是

棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微痛大棗仁大而

長不類也臣禹錫等謹按屬木云今河東及滑州以其

木為車軸及是勸等木甚細理而硬所在有之八月採實日

乾棗既其棗中之酸更無他異此即真棗何復名酸既云按

酸又云其小今棗中酸者未必即小小者未必即酸雖欲為

棗生文展轉未離於棗若道棗中酸者棗條無令酸雖欲為

當之終其非也嵩陽子曰余家于滑今酸棗兩馬縱令以棗

邑也其地名酸棗焉其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅

而且重其樹皮亦細文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓

皆棘子為之又云山棗樹如棘子如生棗裏有核如骨其肉

圖經曰酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之理生

採實取核中仁陰乾四月結實紫紅色似棗木而皮細其木心赤色莖

酸棗曰棘棗孟子曰養其穢棗趙岐注所謂酸棗是也

酸棗縣出者為真其木高數丈徑圍一二尺木理極細

且重色人用為車軸及匙筭其皮亦細文似蛇鱗其核仁稍
長而色赤如丹亦不易得今市之貨者皆棘實耳用之尤宜
詳辨也本經主煩心不得眠今醫家兩用之睡多至使不得
睡炒熟生熟便兩頓異而胡治治振悸不得眠有酸棗仁湯
酸棗仁二升茯苓白木八分參甘草各二兩生薑六兩六物切
以水八升煮取三升分四服深師主虛不得眠減煩不可寧有
酸棗仁湯酸棗仁二升蠆母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草一
兩炙並切以水一斗先煮棗減三升後內五物煮取三升分
兩服一方更加桂一兩二湯酸棗並生
用療不得眠豈便以煮湯為熟乎

雷公云

酸棗仁凡使採得後曬乾取葉重拌
酸棗仁蒸半日了去尖皮了任研用

食療

酸棗平主寒熱結氣
安五歲療不得眠

聖惠方

治膽虛睡臥不安心多驚悸用酸棗仁一兩炒令香
熟搗細為散每服二錢竹葉湯調下不計時候服

又方

治夜不眠睡用酸棗仁半兩妙黃研末以酒三合浸汁
先以粳米三合煮作粥臨熟下棗仁汁更煮三五沸空

之心食

又方

治骨蒸勞心煩不得眠用酸棗仁二兩水二大盞
研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更煎

過不計時
候食之

外臺秘要

療齒蟲腐爛棘鍼二百枚即是束樹棘也
又方療刺在肉中不出酸棗仁

又方

核燒末在水服之立便得出

簡要濟眾

治膽風毒氣虛實不調昏沉睡多酸棗仁一兩
散每服二錢水七分煎六分無時溫服

衍義曰

酸棗微熱經不言用仁仍療不得眠天
木高數丈味酸醫之則為酸棗今市人賣者皆棘子此說未詳

棘多生崖上久不樵則成幹入方呼為酸棗一本以
世所須及凝塞行路故成小者氣味薄木大者氣味厚
此別今陝西臨潼山野所出者亦好亦上刺也及至長成其
仁後有白棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長成其
刺亦少實亦大故取大木刺
取小窠也亦不必強分別爾



藥黃州商



藥木也黃藥味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止洩

利女子漏下赤白陰陽蝕瘡瘰癧馬氣在皮間肌膚熱赤起目
熱赤痛口瘡久服通神○根一名檀桓主心腹百病安魂魄
不飢渴久服輕身延年通神生漢中山谷及永昌
出邵陵者輕薄色深為勝山東山者厚而色淺其根於道家
入木芝品今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮

黃而苦俗呼為子藥亦主口瘡又一種小樹多刺皮
主口瘡唐本草注云子藥一名山石榴子以女真皮

樹名小藥所在有今云皮黃陳藏器本草云藥皮主

蟲瘡痢下血殺蛙蟲煎服主消渴臣禹錫

云黃藥樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿皮黃其根如

茯苓今所在有本出房商合等州山谷皮緊厚二三

者上二月五月採皮日乾藥性論云黃藥使平主男子

治下血如雞鴨肝片及男子莖上瘡屑未傳之

心除癩瘡多治鼻洪風瀉血後口乾心熱殺瘧蟲治

疥癬急熱腫痛身皮力微次於根

圖經曰藥木黃藥也生漢中山谷及永昌今處處有之

皮外白裏深黃色根如松淮南萬畢術曰藥令而院取藥

雷公云凡使用蜜塗文武火炙合蜜盡為度凡修事五兩用

外臺秘要 口中及舌生瘡

千金方 治小兒重舌以黃藥

肘後方 腫上冷復易之不通黃藥搗傅

又方 傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰

葛氏方 黃藥洗白蜜塗之

又方 卒喉痺取黃藥片切含之又黃藥一斤

又方 食自死六畜肉中毒黃藥

經驗方 治嘔血黃藥好者以蜜塗之乾杵為

梅師方 治癰疽發背或發乳房初起微赤不急

簡要濟衆 治吐血熱極方黃藥二錢溫糯米飲調下

十全博救 治小兒熱瀉用黃藥削皮後焙杵為末用

深師方 療傷寒熱病口瘡黃藥皮削去上鹿皮取裏好

若胃中熱有瘡時飲三五合尤佳聖惠方同

子母秘要錄 小兒臍瘡不合

衍義曰 藥木今用皮以蜜勻炙與青黛各一分同為末入

即吐又張仲景藥皮湯無不驗傷寒論中已著

實楮州滁



實楮州明



楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不飢不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

肉 葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生

樹皮主逐水利小便

莖主癭瘰疔單煮洗浴

皮間白汁療癬陶隱居云此即今穀音構樹也仙方採擣取

紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好爾雷錫等謹按
在昔識也藥性論云穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫
氣弱穀乾少末搜麩作餅食之主水痢
吐筋穀助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮曰構
是穀又云楮葉涼無毒治刺風身痒此是班穀樹名曰五金膠漆
穀樹月俚傳蛇蟲蜂犬咬能合朱砂為團名曰五金膠漆

圖經曰楮實生少室山今所在有之此有二種一種皮有斑

相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏生
如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八月九月採
浸去皮穰取中子至乾仙方單服其實正赤時收取中子陰
乾筵末水服取中子至乾仙方單服其實正赤時收取中子陰
生構葉有辨曰楮無曰構詩小雅云爰有樹檀其下惟穀
穢疏云幽州謂之穀桑或曰楮桑荆揚交廣謂之穀江南
以當菜茹主四肢風痺赤白下痢其葉主鼻洪小食品云鼻
數升不斂者取楮葉搗取汁飲三升不止再三飲不絕來無
亦差紙亦入藥見劉禹錫傳信方治女子月經不絕如冬月
即取酒案紙三十張燒灰以清酒半升和調服之頓定如冬
亦活今楮紙用之最博或用立驗已斃者去板齒灌之經一月
見有之醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木甚效楮布不
塗癬甚效楊炎南行為末煎烏梅湯服方寸匕日夜百餘度者取
乾楮葉三兩熬擣為末煎烏梅湯服方寸匕日夜百餘度者取
裹末內穀道

雷公云凡使採得後用水浸五日將物撓旋投水浮者去

乾出焙令

聖惠方治癰濕痒用楮葉半

外臺秘要近切天擣爛傳瘰上

又方有八虛肥積水一年氣上如六水病面腫脚不腫穀糲

又方點眼醫取楮白皮暴乾合作一繩子如五度漸消燒

又方木頭風白屑十日一糠方堅截楮

肘後方治卒風不得語對穀少飲之

又方治鼻衄數升不絕方樹葉取汁飲

經驗後方煉穀子煎法取穀子五升六月六日採以水

廣利方治蝸螿人痛不止方

子母秘錄小兒赤白痢渴及得水契又嘔逆方炙構葉令香

行及走馬 瓜一箇切內藥汁中煮三二 弗去木瓜使煖細服湯停

楊堯輔說患人號睡構 花穀葉服驗

修真秘旨為骨軟疾 服楮實者輒

丹房鏡源藥搗子

漆乾州峽



乾漆味辛温無毒有毒主絕傷補中續筋骨填髓腦安五藏

五緩六急風寒濕痺療效嗽消痰血痞結腰痛女子疝瘕利

小腸去蛇蟲

生漆去長蟲火服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之夏

為之使畏雞子今又忌油脂陶隱居云今梁州漆最勝益州

亦有廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀

如蜂房孔者畏漆人為佳生漆毒烈人能使身肉瘡腫自別有

有齧腸胃者畏漆人為佳生漆毒烈人能使身肉瘡腫自別有

療法山方用蟹消之為水鍊服外氣亦能身肉瘡腫自別有

云按漆性並急凡取時須往油解破淳者難得可重別刷

試之上等清漆色黑如鑿若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳

圖經云樹高二丈餘皮白葉似椿檉皮似槐花子若牛李木

心味辛六月七月刻取滋汁出金州者最善也藥性論云乾漆

除風入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若濕漆煎乾

更好或毒發飲鐵漿并黃櫨汁及甘豆湯契蟹並可制

周經曰乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄欽州皆有之

六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧

其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆誦中

目然乾者狀如蜂房孔中藥見華佗傳彭城樊阿少師事仲

鑿堅若鉄石為佳漆葉中藥見華佗傳彭城樊阿少師事仲

求益氣使法作授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏

青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏

精氣本出於迷入山者見仙人服之氣力強盛怪之以為佳

阿因醉亂誤說人服多驗其後無復有人識青粘或云即昔

單服之正葉者神方乃有

外臺秘要療蛔蟲心痛惡心吐水乾漆熬

經驗方治婦人小腸氣撮痛者宜服二聖丸乾漆一兩為末

乾漆末一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來住火與

如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但擊開牙

關温酒化一丸灌下必安怕漆人不可服

簡要濟眾治九種心痛及腹脅積聚帶氣筒子乾漆二兩擣

五九至七丸熱酒下

醋湯亦得無時服

杜壬煙盡白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似乾漆擣炒

白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似乾漆擣炒

白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似乾漆擣炒

白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似乾漆擣炒

白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似乾漆擣炒

白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似乾漆擣炒

白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似乾漆擣炒

白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似乾漆擣炒

白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癩相似乾漆擣炒

白蕪荑等分為細末米飯調下一字至一錢

席延賞治女人經血不行及諸癆瘵等病室女萬瘕丸乾漆

升入銀器中熬俟可丸炒令煙盡牛膝末一兩以生地黃汁一

抱朴子中或為淳漆不枯者服之通利為度

甲行厨至也鼻出一年六

淮南子漆不見蟹

衍義曰乾漆苦濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其濕者

物之性也若在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦

而不斷也若露漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細

衡州五加皮



無為五加皮



五加皮味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣瘕疝小

兒不能行疽瘡陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒

及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志

意久服輕身耐老一名材節五葉者良生漢中及

寃句五月七月採莖十月採根陰乾遠志為之使畏蛇皮玄

處有東間弥多四葉者亦好莖根莖釀酒主益人道家用此
作灰亦以煑石與地揄並有秘法
肉白骨硬今叢赤蔓莖間有刺五葉生枝端根苦荆根皮黃黑
皮肌四肢不遂賊風傷人軟脚騫公對切腰主多能破逐惡
風血四治痺濕內不足主虛羸小兒三歲不能行用此便行在
五勞七傷葉治皮膚風可作蔬菜食

圖經曰五加皮生漢中及宛句今江淮湖南州郡皆有之春
生黑刺葉生五月莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓高三五尺上有
皮黃黑肉白骨堅硬五月七月採莖至六月漸黑色根若荆根
人呼為木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類秦
州黃蘗輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘不入
淮間所生乃為真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有刺類
蒿薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如橄欖春時結實如
刺通剝取酒漬以療風乃不知其為五加皮也江淮吳中往
不知以為蕃籬正似蓄薇金櫻輩一如上所說但比間多

陳藏器序五加皮花者治眼
人擣末酒調服自正
治風痺四肢攣急

雷公曰今五加皮其樹本是白楸樹其上有葉如蒲葉者上
葉三花是雌五葉花是雄剝皮陰乾陽入使陰陰

使陽

外臺秘要治服諸藥石後或熱噤多向冷地固又不得食諸
候石發之時便熱麩酒等方五加皮二兩以水四升煑取二升半
服未定更服

楊氏產乳療竈丹從兩脚赤如火燒五加葉根燒
作灰五兩取煑鐵家槽中水和塗之

東華真人煑石經舜常登蒼梧山日厥金玉之香草朕用偃
域真人王屋山人王常言何以此乃五加也又異名曰金盞昔西
何以得長壽何不食石用王豉者即地諭也五加地榆
皆是煑石而餌得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子董士固
共相與言曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆
安用明珠

魯定公毋單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人自莫
之悟耳張子聲楊建始王叔才于世彥等皆服皆服
此酒而房室不絕得壽三百年有子二十人世有得服五
加酒散而獲延年不死者不可勝計或只為散以代湯茶面
餌之驗亦然也大王君謂五加云蓋天有五車之星精也東
應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東

應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東

方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之靈
玄精入根則有比方之神黃煙入皮則有成巳之靈五神鎮
生相轉育成用之者
真仙服之者反嬰也

蜀州牡荊



牡荊實味苦温無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣

生河間南陽宛白山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月

九月採實陰乾得木拍實青相共療頭風防風為之使惡石

西論蔓荊即應是今作杖樹之荊而復非見其子殊細正
小麻子色青黃荊子實小大如此也牡荊子及出此方如
豆大正圓黑仙術多用牡荊今人都無識之者李當之
乃注波疏下云波疏一名陽樞一名荊一名荊一名荊一名荊
空實是真非人籬城陽樞也按如其苦冬月熱俗仍無識者
此實是其類垂異恐垂實理而仙方用荊云能通神見
非惟其實乃技葉並好又云有荊樹必枝相對此是牡荊
有不對者即非荊既為荊則不應有子如此並莫詳虛實
須更博訪乃詳之爾本注云此即作榘杖荊是也實細苗
色莖勁作樹不為蔓生故稱之為牡荊非無實之謂也按漢書
郊祀記以牡荊所載按今生處乃蔓荊將以附此條後陶
此荊既非本經所載按今生處乃蔓荊將以附此條後陶
為誤矣別錄云荊葉味苦平無毒主久痢霍亂轉筋血淋下
部瘡濕風腫諸風解肌發汗有青赤二種以青者為佳出
心風聚方今人相承多以牡荊為蔓荊此極誤也陳藏器
類聚云荊木取莖截於火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩
本草云荊木取莖截於火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩
熱頭風旋目眩心頭瀆欲吐卒失音小
兒心熱驚瀉目眩心頭瀆欲吐卒失音小
圖經曰牡荊生河間南陽宛山或平壽都鄉高岸上及
俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不為蔓生故稱牡荊葉如
更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也八月

九月採實陰乾此有青赤二種以青者為佳謹按陶隱居
真隱誤云荆木之華葉通神見鬼精注云尋荆有三種直云
荆木即是今可作筍杖者葉香亦無識其本者六甲陰符說
用牡荆壯荆子入藥此方人略無識其本者六甲陰符說
名羊樞一名空疏理白而申虛斷植即生今羊樞斫植亦生
而花實微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉勅論
壯荆白荆花多子鹿大歷三踈生不蜂多採牡荆壯荆
圓或扁或異或多似竹節葉與餘荆不殊蜂多採牡荆壯荆
汁冷而耕餘荆被燒則煙火氣若壯荆躡慢汁實煙火不入
其中主治心風第一干時即遠近尋覓遂不植猶用荆葉今
之所熱者置於瓮中其下著火溫之以病入置於葉中刺著
蒸令熱當汗出藥中旋得喫餅相捲即止便以綿衣蓋避
葉蓋遊葱酒及豆酒並得差為度又取此荆莖條截於
風仍遊葱酒及豆酒並得差為度又取此荆莖條截於
火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之熱驚癩止消渴除痰令人
眩心中瀆欲吐卒失音小兒心熱驚癩止消渴除痰令人
睡不

聖惠方 治濕癩瘡方用荆枝燒瀝塗之効

外臺秘要 限多風頭痛取荆瀝不

千金方 取九竅出血方刑葉二合

又方 治心虛驚悸不定羸瘦方荆瀝二升以火煎

千金翼 治喉腫瘡方含

肘後方 治目卒痛燒荆

又方 姚氏下赤白痢五六年者燒大

又方 荆如臂取瀝服五六合即得差

深師方 療瘡方荆木燒

姚和聚 小兒通耳方取蟲食荆子中

眉州蔓荆



蔓荆實味苦辛微寒平温無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣

目堅齒利九竅云白虫蝨長蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣

服輕身耐老令人光澤脂緻小荆實亦

應是壯荆壯荆子大於蔓荆子而反守為小荆實今人所為
為言復不知蔓荆樹若高大爾唐本草注云小荆實今人所為
壯荆子者是也其蔓荆子大故呼壯荆子為小荆實亦
言其功用與蔓荆同也蔓荆苗蔓生故名蔓荆生亦

杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荆為蔓荆遂將
蔓荆子為壯荆子也臣禹錫等謹按蜀本草注云今據陶隱

生者為壯荆亦不知壯荆雨以理推之即蔓生者為蔓荆作

小荆明矣圖經云蔓荆蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則壯荆為

小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色蔓延春因舊枝而生

能長鬣髮日華子云利關節治赤眼滴疾注云海鹽亦有

蓋子六七八月採軟

圖經曰蔓荆實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多

小棟至夏茂盛茂有花穗淺紅色藥黃白色花下有青蔓至

秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生

故名蔓荆而今所有並非蔓也

唐本注長鬣髮

雷公云一伏使去帶子下白膜一重用酒浸

衍義曰蔓荆實諸家所解蔓荆壯荆紛紀不一經既言蔓荆
者况漢書郊祀志所言以壯荆莖為幡竿故知蔓荆即子大
者是又何疑焉後條有藥荆此即便壯荆也子青色如栗

更不合更立藥荆條故文中云本草不載亦無別名但有藥
花功用又別斷無疑焉注中妄稱石荆當之其說轉見穿鑿

辛夷



辛夷味辛温無毒主五藏身體寒風頭腦痛面黧温中解

肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車

船之上者生鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老可

作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人效一名辛矧一名

侯桃一名房木生漢中川谷九月採實暴乾芎藭為之使惡

蒲黃黃連石膏黃環陶隱居云今出丹陽近道形如桃子小

時氣辛香即離騷所呼辛夷者唐本注云此是樹花未開時

收之正月二月好採今見用者是其九月採實者恐誤其樹

大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實臭不任藥也方

云去毛用其心然難得而滋人面此用花開者易得而且香

也今按陳藏器本草云辛夷今時所用者未發花時如小

挑子有毛未析時取之所云用花開者及在二月此殊誤爾

此花江南地暖正月開比地寒二月開初發如筆比人呼為

木筆其花最早南人呼為迎春臣禹錫等謹按蜀本圖經云

而帶紫花落而無子夏杪復著花如小筆又有一種三月花

勝所在山谷皆有此二種今宛中有樹高三四丈花葉一如

可愛正月一月花漸大白有毛小桃至來年正月二月始

開初是與元府進來其樹纔可三四尺有花無子謂之木筆

花樹種經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子

非有二種也其花開早晚應各隨其土風爾藥性論云辛夷

臣能治面生黧皤面脂用主光澤日華子云通開脉明目治

頭痛憎寒骨噤瘡痒入藥

微多已開者劣謝者不佳

圖經曰辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植

木高數丈葉似柿而長正月二月生花似著毛小桃

子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼為木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是經一二十年老者方結實耳其花開早晚亦隨南北節氣寒溫九月採實暴乾用或云用花葉縮者良已開者劣謝者不佳

雷公云凡用之去麤皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一皮用向裏實者

屈平九歌乘赤豹兮從文狸辛夷車兮結桂旗注辛夷香草車旗言有香潔也

衍義曰辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未開時其花苞有毛光長如筆故取象曰木筆有紅紫二本

一本如桃花色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開時收取入藥當去毛苞

江寧府桑寄生



桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強巨兩切癰腫安胎

充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產

後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一

名宛童一名鷲音鳥又音吊生弘農川谷桑樹上三月三日採莖

葉陰乾陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩人云施音異於於上方家亦有用楊上楓上者則各隨其樹名之形

類猶是一般但根津所因處為異法生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處皆有以出彭城為勝俗呼為續斷用之按本經續斷別在上品藥主療不同豈只是一物市人混雜無識者服食方是桑孺與此又不同唐本注云此多生子汁甚黏核大似小豆葉無陰陽如小棗子惟號州有桑上者江南人相承用為續斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今稱五月實赤大如小豆蓋陶未見也

注云按諸樹多有寄生莖葉並相似云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚難莖如槐而肥脆今處有方家惟須桑上者然非自採而厚難莖以別可斷莖而視之以色深黃者為驗圖經葉似龍膽而厚闊莖短似雞脚作樹形三月四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者良也藥性論云桑寄生臣能令胎牢固主懷妊漏血不止

華子云助筋骨益血脉採入多在擗樹上收呼為桑寄生在桑上者極少縱有形與擗樹上者亦不同次即楓樹上力同擗樹上者黃色七月八月採

圖經曰桑寄生出弘農山谷桑上今處有之云是烏鳥食而肥脆三四五月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾凡擗擗柳水楊柳等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非白採不取用或云斷其莖而視之其色深黃并實申有汁稠粘者為真謹按爾雅寓木宛童郭璞云寄生一名為詩頗弁云為與女

似當盧子如覆盆赤黑甜美而中品有松蘿條即採所謂蕪與女蘿施于松十是也舊云生熊耳川谷松上採陰乾古方入吐膈藥今醫家鮮用亦不復採之但附於雷公曰凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細剉陰乾了任用勿令見火

行義曰得豈歲歲窠斫摘踐之若而不能生邪柳方宜不同也若以為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當但生此一物也又有於柔滑細枝上生者如何得子落枝節間由是言之一自是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者寔假其耳又云今醫家鮮用此極誤矣今醫家非不用也第以難驗如神向承乏吳山有藥於諸邑者乃遍令人搜摘卒不可得遂以實告甚不樂服之逾月而死哀哉

成州杜仲



杜仲味辛甘平温無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志

除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老

一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二

月五月六月九月採皮惡蛇蛻皮玄參陶隱居云上虞在豫

出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲為佳用之薄削去上

皮橫理切分絲粉也按蜀本草圖經云生深山大

谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白絲者好今所在大山皆

有藥性論云杜仲味苦能治腎冷鬻公對切腰痛也腰痛

虛而身強直風也腰不利加而用之圖經曰

皮類厚朴折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用

腸痔下血亦宜乾末作湯謂之櫛芽花實苦澁亦堪入藥末

作履亦主益脚篋中方主腰痛補腎湯杜仲一大斤五味子

斗大升二分物細切分十四劑每夜取一劑以水一大升浸至五

更煎三分減一應取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸

如作羹法空腹頓服用鹽酢和之亦得此亦

見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳

雷公云度炙乾了細剉用凡修事一斤酥二兩蜜三兩二

味相和令一處用也

聖惠方治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一两去麋皮炙微黃剉

膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花

核薑醋等如作羹喫空腹食之

肘後方腰背痛杜仲一斤切酒服三合

勝金方 治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸瓦上乾
於木白中擣為末煑棗為丸如彈子大每服一九
嚼以糯
米飲下

楓香



楓香脂味辛苦平無毒主癰瘰風痒浮腫齒痛一名白膠香
其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之所在大山
皆有唐本注云楓高大葉三角高洛之階多有五月斫樹為
皮共三條主治稍異注云按王審廣輶輅本紀云黃帝後世
左於黎山之丘擲其械於大荒之中木山之止其械化為楓

木之林爾雅楓攝似白楊而有歧其脂入地千年為琥
圖經云樹高大木肌理硬葉三角而香爾雅疏云說文云
木厚葉弱枝善搖一名攝攝郭云葉圓而歧有香今之楓
是也南方草木狀曰楓香樹子大如鴨卵二月花發乃連
實八九月熟暴乾可燒惟九真郡有之陳藏器云楓皮木功
外性澁止水痢蘇云下水腫水腫非游藥所療蘇為誤爾又
云有毒轉明其謬水煎止下痢為最日華
子云楓皮止霍亂刺風冷風煎湯浴之
圖經曰及關陝多有之似白揚甚高大葉圓而作歧有三角
而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾
可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之用之有神乃難得之
物其脂為白膠香五月斫為坎十一月採之其皮性澁止水
痢水煎飲之爾雅謂楓為攝攝言天風則鳴攝攝也說文解
字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可
愛故騷人多稱之任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老
者為人形亦呼為靈楓蓋瘤癭也至今越巫有得之者以雕
刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香云療風癰瘰痒毒與此
相類即一物也

簡要濟眾

治吐血不止白膠香不以多少細
研為散每服二錢新汲水調下

陶隱居云

楓樹上菌食之令人
笑不止以地漿解之

通輿南蠻記 楓脂為之琥珀在地上傍不生草木深忽八

宋齊丘化書 云老楓化為羽人

行義曰 楓香與松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色

女貞實



女貞實味苦甘平無毒主補中氣五藏養精神除百疾久服

為表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方

不復用亦人亦無識者唐李陶云女貞葉似狗骨及冬青

等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮為表裏誤矣然

皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也

圖經云樹高數丈花細青白色採實日乾今山南江南皆有

之陳藏器云女貞似狗骨按狗骨樹如杜仲皮堪浸酒補腰

脚令健枝葉燒灰淋取汁塗白瘡風亦可作稠煎傅之木肌

白似骨故云狗骨詩義疏云木杞其樹似栗一名狗骨理白

滑其子為木蠹子可合藥木蠹在葉中卷葉如子羽化為蠹

非木子又云冬青也葉堪染緋子浸酒去風血補益木肌白

有文作象蔭笏冬月青翠故名冬青江東人呼為東生李邕

又云出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熱與此亦小有

異同當是兩種冬青曰華子云

圖經曰 女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多

不凋花細青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾其

皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象

齒道家取以為簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰面膏塗

之治瘰癧殊效兼滅癩疵又李邕云五臺山冬青葉似椿子

如郁李微酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南

有一種女貞花極繁茂而深紅色與此朱異不聞中藥也

枸骨木多生江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合

器甚佳詩小雅云南山有枸陸機云山木其狀如樞一名枸

骨理白可為函板者是以此也皮亦堪浸酒補腰膝
燒其枝葉為灰淋汁塗白癩風亦可作煎傳之

蜀州木蘭



韶州木蘭



春州木蘭



木蘭味苦寒無毒主身大熱在皮膚中土面

風癩疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及離疽水腫去臭氣

一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二

月採皮陰乾陶隱居云零陵諸處皆有狀如榆樹皮甚薄而

今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本草

云木蘭似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也

蜀本圖經云樹高數仞葉似菌桂葉有三月四月採皮陰乾

如板桂有從橫文今所在有三月四月採皮陰乾

圖經曰木蘭生零陵山谷及泰山今湖嶺蜀川諸州皆有之

縱橫一文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂

同是一月十二月採皮為本蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種耳

中多木蘭又七里州中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩

舟出於此

外臺秘要

療面上皴破好黧方木蘭皮一斤細切以三年
酢漿漬之百日出於日中晒精末漿水服方寸

三七日

子母秘錄去麤小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削醋一升漬取汁注重舌上

并州梨核



梨核味甘温微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷痰出

目腫皆爛鼻破心下結痰痞氣

谷川谷及巴西陶隱居云今從北方來云出彭城間形如烏

合穀用為分兩此乃應破取人秤之醫方惟以療眼合守中丸也臣禹錫傳信方所著法最奇云眼風

而狹長花白子附莖生紫赤色大如五朱子莖多細刺熟今出雍州五月六月採日乾藥性論云梨人使一名曰權

能治鼻衄

圖經曰七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白子紅

附枝莖而方惟用治眼劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風

乾古今方惟用治眼劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風

或生腎或赤皆一切皆主之宣州黃連搗篩未裝核仁去

病乾棗三枚割頭少許留之去却核以二物滿填於中却

所割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以大茶

量永半攪於銀器中文武火煎取一雞子以來以綿慮待

點服萬萬不失前後試驗數十人皆應今醫家亦多用得效

雷公云凡使先湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草二

仁研成膏任加減入藥中使每修

陳藏器云足勝不眠

事四兩用芒消一兩木通草七兩

廣州丁香



丁香味辛温無毒主温脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳

能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二月八月採

州送丁香圖樹高丈餘葉似櫟葉花圓細黃色凌冬不凋醫家所用惟用根子如釘長三四分紫色中有籠大如山菜更者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根注中者不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也臣能主冷氣腹痛順理而析兩向瘵嘔逆甚驗

氣貴純氣陰痛壯陽暖腰膝治冷氣殺酒毒消痰癖除冷勞

圖經曰丁香出交廣南蕃今惟廣州有之木類桂高丈餘葉似櫟凌冬不凋花圓細黃色其子出枝葉上如釘

長三四分紫色其中有一大如山菜者謂之母丁香

海藥按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白實為之丁香主風疳疔骨勞臭治氣止心腹痛樹皮亦能

碎惡去邪治妳頭花止五色毒痢正氣止心腹痛樹皮亦能

雷公云力使有雄雌用雜若欲使雄大似櫻棗核方中多使雌

也癰也

聖惠方治桑蠟螫人用丁香

千金方治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末

梅師方治乳頭裂破擣

又方擣末水調方寸七服

又方 治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升取半分服外臺和要方同

簡要濟衆 治陽寒咳噎不止及噦逆不定丁香一兩乾柿蒂一兩焙乾搗羅為散每服一錢煎人參湯下無時服

衍義曰 丁香日華子云治口氣此正是御史所合之香治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名母丁香氣味尤佳為

未縫紗囊如小指實未內陰中主陰冷病中病便已

崖州元香



廣州沉香



沉香微温療風水毒腫去惡氣

方頗有用處唐本草注云沉香者月桂雞骨馬蹄煎香等類是也

色木似檫柳臣禹錫等撰按陳藏器云沉香枝葉並似檫柳

香以次形如雞骨者為雞骨香如馬蹄者為馬蹄香蘇乃重云深覺

煩長並前香薰衣去臭餘無別功又杜衡葉一名馬蹄香即非

此者與前香別也南齊志云交州有蜜香樹欲取先斷其根

經年後外皮朽爛木心與節堅黑沉水者為沉水香味辛熱無毒調中

者為雞骨最麗者為棧香日華子云沉水香者為沉水香味辛熱無毒調中

補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止痛心腹氣痛破

癢痺冷風麻痺骨節不仕濕風皮膚疥癩心腹氣痛破

圖經曰所出州土今惟海南諸國及交廣崖州有之其木類

椿人謂之蜜香欲取之先斷其積年老木根經年其外皮幹

如拒柳其花白而繁皮堪作紙名為香皮紙亦無香氣又云其
 魚子棧其理慢而弱沾水即爛不及楮紙亦無香氣又云其
 沉香雞骨黃熟雖同是一木而根幹枝節各有分別者是也
 然此香之奇異最多品故相丁謂在海南作天香傳言之盡
 矣云四香凡四十二狀皆出於一雷中國出香之地也北海南
 而小又叙所出之地云實化高雷中國出香之深也非以黃
 者優劣不侔其稍成棧沉不待似是以蓋趨利成賊之深也
 熟不待其稍成棧沉不待似是以蓋趨利成賊之深也非以黃
 管黎人非時不妄剪伐故木無天札之患得必異香皆其事
 也又薰陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如薰
 陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠出沙上夷人取
 胃賣與賈客乳香亦其類也廣誌云南波斯國出沙上夷人取
 赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通
 謂乳香為薰陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下等惡中邪氣五
 疰治血止痛等藥及膏煎之乃不粘又難香出崑崙時以緇袋
 掛於牕隙間良久取研之乃不粘又難香出崑崙時以緇袋
 以南枝葉及皮並似栗花如梅花子似棗核其雌雄者
 著花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉香木花或
 云草花蔓生實熟貫之其說無定今醫家又一說云按三省
 故事尚書即口含雞舌香以其奏事各對欲使氣芬芳也而
 方家用雞舌香者以爲雞舌香亦綠此義耳今人皆於乳香中時
 時得木實似棗核者以爲雞舌香聖頑枯燥絕無氣味燒亦
 無香不知緣何得香名無復有芬芳也又葛稚用百一方
 治暴氣刺心切痛者研雞舌香酒服當差今治氣藥借雞古

香名方者至多亦以雞舌香善療氣也或取以療氣及口
 則甚乖疎又何謂也其言有採花釀成香者今不復見其
 此香海商亦當見之不應都絕京下老醫或有謂雞舌香
 丁香同種花實叢生其中心最大者爲雞舌香擊破有汁
 如雞舌此乃是不母丁香療瘡癰連翅五香湯方用丁香
 遺亦才知以似近之抱朴子云以雞舌黃連乳香出交貴以
 雞舌香之在愈而更加精明倍常又有詹糖香出交貴以
 南木似橘煎枝葉以爲香往往以其皮及蠶骨和之難得
 好者唐方多用今亦稀見又下蘇合香條云生中壘川谷蘇
 芬云其香從西域及崑崙來紫色與真紫檀相似而堅實極
 而類蘇木無香氣葉中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居以
 爲是師子屎亦是氣葉中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居以
 有之其臭極甚燒之可以辟邪惡固知非也梁書云天竺
 出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採得
 蘇合香者不煎其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是展轉來
 達中國者不大香也然則廣南貨者其經煎鍊之餘乎今用
 膏油乃其合治成者耳或云師子屎亦有檀香木如檀生南
 為胡人欲貴重之故飾其名耳又有檀香木如檀生南海消
 風熱腫毒主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲有數種黃白紫之
 異今人盛用之真紫檀舊在下品亦主風毒蘇茶云出崑崙
 盤盤國雖不生中華人間編有之檀木生江淮及河朔山中
 其木作斧柯者亦檀香類但不香耳至夏有不生者忽然葉

開當有五大水農人候之以測水旱號為水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也

海藥 沉香按正經生南海山谷味苦温無毒主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入

膏用當似水試乃知子細沒者為沉香浮者為檀似雞骨為雞骨香似馬蹄者為馬蹄香似牛頭者為牛頭香枝條細實者為青桂鹿重者為棧香已上七

件並同 一樹梵云波津亦此香也 雷公云 沉香凡使須要入枯者如甯角硬重沉於水下為上

和用 通典 以海南林邑國秦象郡林邑縣出沉香沉木土人斷之積

不沉者曰棧香海南北高國出好棧香藿香及硫黃其霍香樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆朽散唯中節堅真芬

香獨存取以為香 楊文公談苑 嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中夷民

熟香沉棧皆一品曰熟結生結熟結者樹自枯爛而得之生結者伐仆之久而爛脫而剔取黃熟其破者為黃散香夷民以

香樹為博 別說云 謹按沉香種類極多除掌氏補注及圖經所載外

可入藥者唯沉而其中無空者若雞骨中血沉水而軟者則

是雞骨也謂中空而有朽路若雞骨中血沉水而軟者則

行義曰 沉香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交趾

虛柔山民或以構茅廬或為橋梁或為飲醜充佳有香者

無一蓋木得水方結多在折枝枯榦中或為沉或為前

為黃熟自枯死者謂之水盤香今南恩高實等州惟產生結

香蓋山民入山見香木之曲榦斜枝必以刀斫成坎經年得

雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白木其香結為坎點

名鷓鴣所焚燔之極清烈沉之良者推在瓊崖等州俗謂之角

沉黃沉乃枯木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之青桂

氣尤清在士中歲久不待刑別而成者謂之龍鱗亦有削之

自卷咀之柔韌者謂之黃蠟沉尤難得也然經中言療風

水毒腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣為上品藥須極細為佳今人故多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢

弱與他藥相佐當緩取效有益無損餘藥不可方也薰陸香木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更

香皆一也

董陸香微温療風水毒腫去惡氣伏尸

陶隱居云此合香家要用不正入藥惟療

國 **馬錫等謹按南方草本狀**云出大秦在海邊自有大樹生於沙中盛夏樹膠流出沙上夷人採取之賣與賈人注南方異物志同其異者惟云狀如挑膠

圖經文具沉香條下

唐本

薰陸香微温去惡氣惡瘡出天竺國及耶鄂似松脂黃白色天竺者多白耶鄂者夾綠色香不甚

梅師方

治齒蟲痛不可忍爵薰陸香咽其汁立差

雞舌香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

陶隱居云此皆合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫道方頗有用處

樹葉及皮並似栗花如梅花子似東核此雌樹也不入香用其雄樹雖花不实採花釀之以成香出崑崙及交巽以南臣

用殺 膠瘕入諸香中令人身香 **齊民要術** 云浴人以其似丁子故為丁子香

圖經文具沉香條下

外臺秘要

療齩齒方煮雞舌香汁含之差

又方

療唇舌忽生瘡雞舌香末以綿裹含之差

抱朴子

雞舌香黃連乳汁煎治目中病應耶漢官侍中年老口臭帝賜雞舌香含之

沈存中筆談

拾遺今細考之尚未然按齊民要術云雞舌香子集靈苑方論雞舌香以為丁香母蓋出陳氏

世以其似丁子故一名丁子香即今丁香是也日華子云雞舌香治口氣所以三省故事即官口含雞舌香欲其奏事對

答其氣芬芳用雞舌正謂丁香治口氣至今方書為然又古方五香連翹湯用雞舌香千金五香連翹湯無雞舌香却有丁香

此最為明驗新補本草人出丁香一條蓋不曾深考也今世所用雞舌香乃乳香中得之大如山菜萸對開中如柿核略

無氣味用以治疾殊乖謬

蒙州藿香



藿香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛臣禹錫等謹按

藿香出海邊國形如都梁可著衣服中南方草木狀云味辛

華子

圖經曰藿香舊附五香條不著所出州上今嶺南郡多有之

小薄六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓

子及俞益期錢皆云扶南國人言眾香共是一木根便是梅

檀節是泚水花是雞舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與

沉香等共條蓋義出於此然今南中所有乃是草類南方草

木狀云藿香榛生吏民自種之正相付合也范曄和香方云

零藿虛燥古人乃以合熏香本經注霍亂心痛故近世醫方

治脾胃吐逆為最要之藥

別說云謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今

注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事及千金皆謂是

母丁香香又引抱朴子用入眼方則其說自相矛盾君莖性論

謂入香中令人身香及為丁香香則可以為母丁香香若抱朴

子為可入眼則丁香香恐非宜入眼若含香者則丁香香含之

味却得口中無臭以其無味故有諸淡利九竅之理諸方多

用治小兒驚癇亦欲達九竅也又下條丁香香注所說用

自當用母者然未知其果否也又薰陸乳香圖經有云

無復別者今按西出天竺單于南出波斯等國西米

白南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上盛夏木膠出

日久相重疊者不成乳頭雜以土石其成乳者是新出

沙石也薰陸總名也乳者是薰陸之乳頭也今松脂楓脂中

亦皆如是者多矣

詹糖香微温療風水毒腫去惡氣伏尸陶隱居云此香皆今

惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上真淳者難得多以其皮

及毒虫屎雜之惟軟者為佳餘香無真為而有精麤爾唐本

交廣以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安

圖經文具沉

檀香陶隱居云白檀消風熱腫臣禹錫等謹按陳藏器云主心

檀香熱無毒治心腹痛霍亂腎氣腹痛

濃煎服水磨傳外腎并腰腎痛處

圖經文具沉

乳香微温療惡核毒腫去惡氣療風癩瘡痒毒日華子云味

辛熱微毒下

氣益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘陳藏器云蓋薰陸之類也其性溫療耳聾中風口禁婦人血氣能

經 文具沉

海藥云 赤如櫻桃者為上仙方多用辟穀魚療耳聾中風

口禁不語善治婦人血氣能發粉酒紅透明者為上

簡要濟眾 催生方乳香一分黃明者細研為末取母

博濟方 治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收

酒磨下九令

又方 治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研細

靈苑方 治甲疽疔肉裹甲膿血疼痛不差用此法乳香末臙

燒研等分傳

沈存中 乳香即薰陸香也如乳頭者為乳香榻地者為榻香

丹房鏡源 乳香

降真香出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋

上海藥 云徐表南州記云生南海山又云生大秦國味溫平

或引鶴降醮星辰燒此香甚為第一度錄燒

蘇合香味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘡蠱毒癩瘻去三

蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年中臺川谷

亦俗傳云是師子屎外國說不爾今皆從西域來真者雖別

未紫赤色與紫真檀相好杏爾曹本注云此香從西域及崑崙

者好云是師子屎此是胡人誰言極芬香惟重如石燒之灰白

禹錫等謹按梁書 云中天竺國出蘇合蘇合是諸香汁煎之

非自然一物也又云大秦人採蘇合先煎其汁以為香膏乃

賣其滓與諸人是去展轉來達中國不大香也陳藏器云按師子屎赤黑燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲蘇合香色黃白二物相似而不同人云師子屎是西國孕木皮汁所為胡人將來欲人貴之餽其名爾

圖 至香條下

唐本餘 除鬼

舒州金州櫻子



宜州金州櫻子



泉州金州櫻子



金櫻子味酸澁平温無毒療脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似椹梓而

小色黃有刺花白在處有之

言是今之刺榆子形如椹梓

與此同名而巳醫方中亦用林擒子者云金櫻花平亦可染髮又云金櫻東行根平無毒治寸白髮傳之再出黑者米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗又云皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下

圖經曰多金櫻子舊不載所出州土云住處有之今南中州郡

薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今校諸郡所述與營實味別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下服食家用和雞頭實作木陸丹益氣補真甚佳

孫真人食忌 金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木白

淘洗過爛擣八大鍋以水煎不得絕火煎約水耗半取出瀝過仍熏煎似稀湯每服取一匙用暖酒一盞調服其功不

沈存中 金櫻子止遺泄取其温且澁世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也經熟則却失本性今取半黃時採用妙

載可具

衍義曰

金櫻子經九月十月熟時採不爾復令人利

八種海藥餘

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有藥散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之臈草酸澁有毒主虫牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及丹竈家並時用之返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而葉圓有英微寒有小毒主人黑皮點黧花癬頭面遊風宜八面藥及藻豆近右蜀中種亦成也

雅州落鴈木



落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈銜至代州鴈門皆放落而生以此為名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木

同煮汁蘸洗並立效又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煮之妙也

圖經曰落鴈木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折傷內損等疾其苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似

茶無花實彼土人四月採苗入藥用

蘇木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桃柳麵味平温無毒主補虛冷消食彼人呼為

紗麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木如桑樹味苦温無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜煎服無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大温無毒主陰腎痿弱囊下濕癢並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無名

子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉玉娘方用為煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃

海藥云

良也

按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀得色也樹大皮厚味平温主瘕氣塊温腹暖胃止

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮汁服之主

天行時氣禱葉傳中水爛瘡皮皸劉欣期交州記亦載之也

海藥云

謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路上行人乏水處便喫此藤故以為名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之

鼻蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出鼻蘆蘆鼻蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰龍川縣出鼻蘆葉似茗味苦澁土人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也

海藥云

謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊太無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代茶故

蜜香味辛温無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異物志云蜜香虫名又云樹生千歲斫什之四五歲乃往看已

敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香蜜香形似槐而香伐之五六年乃取其香

圖經

海藥云

謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也

海藥云

按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒疳氣凡用先炙令黃用

鼠藤味甘温無毒主丈夫五勞七傷腰脚冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極温服訖稍令人悶無苦生南海海畔山谷作藤遶樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛

苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼燕其汁驗也

海藥云謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食此味甘美主腰脚風冷大補水藏好顏色長筋骨並到濃煎服之亦取汁浸酒更妙

浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺和調

藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劔南山谷

圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖頽注曰木似竹有節長不

過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理也

緜木味甘温無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒生林

漢山谷木文側故曰緜木

斑珠藤味甘温無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山

谷中不凋子如珠而斑冬取之

阿月渾子味辛温澁無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國

諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也

不彫木味苦温無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白

生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖亦有毛如棠梨

曼遊藤味甘温無毒久服長生延年去咳嗽出捷為牙門山

谷如寄生著大樹春華色紫葉如柳張司空云蜀人謂之沉

藹藤亦治癰

龍手藤味甘温無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷

氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令温空心服之取汗出安

為浦山石上向陽者葉如龍手因以為名採之無時也

放杖木味甘温無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸

酒服之生温括睦發山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以為名也

石松味苦辛温無毒主人久患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松高一二尺也

牛妳藤味甘温無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹

震燒木主火驚失心煮服之又取掛門戶間大厭火災此霹靂木也

木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山山海經曰少

山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不愁今嵩山此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也

河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也未試

檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方寸匕盡一枝有驗此百歲藥之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云

木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可取亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甘本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可取味如蜜老枝煎取倍甜止渴也

朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南土無榆也那耆悉味苦寒無毒主結執熱黃大小便澁赤疔毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也黃屑朱苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒疸目黃及野雞病熱痢下血水煮服之從西南來者並作屑染黃用之樹如檀

重刊經史證類大全本草卷之十二


重刊經史證類大全本草卷之十三

木部中品

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補

虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臙脹利水道去寸

白可以縫金瘡採無時出土上者殺人續斷桂心麻子為之使

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主安下赤白汁血病癥瘕積聚陰

痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止艾洩益氣

不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥

蜀本麥作
浚詮荀切

五木耳名糯音軟益氣不飢輕身強志生捷為山谷六月多雨

時採即暴乾陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出土不

赤云五木耳而不顯四者是木按者桑樹生燥耳有黃者

赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作菹皆無復藥用

並堪取桑椹味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘為五耳軟者

水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸林

取汁為煎與冬灰等同滅誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水

腹傳金瘡止血生肌也今按陳藏器本草云桑葉汁主霍亂

雞兒物瘡細到大釜中煎取如赤糖去老風反宿血葉極者名

黑者巨馬錫等水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內

桑耳使一名桑巨又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中

下月閉血凝產後血凝男子痲痺兼療伏血下赤血

耳亦可單用平孟說云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下

可多食惟益服丹石人熱發和葱豉作羹謂云桑葉炙煮

飲止霍亂說云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下

切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之止渴一如茶法

煮桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止渴利大小腸開胃下

食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即山桑根皮又云家桑東行根

暖無毒研汁治小兒天甲驚癇客忤及傳驚口瘡大驗行根

家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出并并

煎酒服治一切風又云桑耳溫散毒止腸風瀉血婦人可

痛益力其餘樹上多動風氣發痼疾令人助下急損經絡

血益力其餘樹上多動風氣發痼疾令人助下急損經絡

膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生輩次拓木者良

云菌子寒發五藏風壅經脉動疾病令人昏多睡背膊

肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中

者恐有毒殺人又多發冷氣令腹中微微痛

圖經曰桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時

用初採得去藥力都在其惡皮取其裏白切焙乾其皮中可

秋用生者為上霜後採之煮湯淋滌手足去風痺殊勝桑耳

一名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎主

帶下其實棋有白黑二種暴乾以主變白髮皮上白鮮花亦

名桑花狀似地錢刀削取炒乾以止衄吐血等其柴燒灰淋

汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中

白汁更剥白皮裏之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗須臾

止更線以縫金瘡腸用者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用

此法便愈桑條作煎見近效方云桑煎水氣脚氣肺氣腫

腫煎風氣桑條二兩用大秤七兩一物煎水氣脚氣肺氣腫

升煎取三合或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方

服肚空時或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方

云桑枝平不冷不熱可以常服療編體風痺乾燥脚氣風氣

四肢拘攣上氣服暈肺氣救銷食利小便久服輕身聰耳

目令入光澤無枝口乾仙氣救銷食利小便久服輕身聰耳

抱子本方桑枝一小升細切熬令香以水三升煎取二服

大升服食方以盡無問食前後此服只依前方也桑葉可常服

神仙服食方以盡無問食前後此服只依前方也桑葉可常服

散任服或前以代茶飲又採搥暴乾和蜜食之並冷以聰耳

安魂鎮神又方書稱桑之微乾和桑衣煎服治痢亦主金瘡及

損蕩止血方書稱桑之微乾和桑衣煎服治痢亦主金瘡及

有甚與樞同施郭璞云辨半也一條長者為女桑又山桑木

雷公云凡使要十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剥上

落銅刀到了焙令乾勿使皮上涎落

聖惠方治大風頭面脫髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭

豆麵一之沐頭一日不過十度良

外臺秘要治偏風及一切風桑枝到一大升用今年新嫩枝

患偏風若預防風能服一煎服終身不

又方水極浸寒髮鬢墮落今髮潤生桑白皮二升以

又方水極浸寒髮鬢墮落今髮潤生桑白皮二升以

互坐之痛如鳥啄取大小豆各一升合搗作兩囊蒸之及熱更

千金方 治口瘡白漫取桑樹汁

又方 八月九月月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內

盡二條則瘡自爛仍取莖白傳瘡上以

肘後方 治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦擣末

葛氏方 卒小便多消渴入地三尼取桑根剝取白皮炙令黃

又方 產後下血不止炙

又方 桑白皮煮水飲之

又方 五指撮不絕鋸截桑根取屑

又方 因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹

又方 常飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋霜骨立病變無

梅師方 治水腫坐臥不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒

又方 治金瘡止痛取桑

經驗方 治效嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米泔

又方 治青盲此一月法當依而用之視物如鷹鵠有此效正月

二十日九月十月十一月十二月一月五月六月七月八月

以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮之於甕器中澄令極清

經驗後方 治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者淨

又方 墜馬拗損以桑根白皮五斤為末水調二錢匕服

廣濟方 治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大

又方 治白皮汁傳之

又方 治金瘡取新桑白皮燒灰

勝金方 治小兒瀉用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳過

錢相公篋中方 治蜈蚣及蟻蛛毒取

子母秘錄 治落胎下血不止以桑木中蝎

又方 小兒重舌桑白皮

又方 小兒鵝口桑白皮

楊氏產乳 凡子不得與桑椹

官氣方 治小兒舌上生瘡如粥皮取

仙方 桑椹熟時取之乾為末蜜和丸

史記 經云桑根旁行出地者殺人名為伏蛇治心痛宜更研訪

毛詩 泮水篇云食我

氓詩 無食桑椹注甚桑實

丹房鏡源 桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏椹桑之精

衍義曰 英盡在於此採摘微研以布濾去滓石器中熬成


竹苦



竹淡



竹篁



竹葉箏音謹竹葉味苦平大寒無毒主痰逆上氣溢筋急惡瘍

殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒注玉風痊

通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胃中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺胃中大熱止煩悶

皮銘微寒主嘔哕温氣寒熱吐血崩中溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筍蜀本作味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

種薄殼者名竹類甚多此前一條云是箏竹吹用淡苦爾又一

藥無用凡取竹瀝惟用淡苦箏竹爾竹實出藍田江東乃有

花而無實而頃來病有實狀如小麥其可為飯

器本草云苦竹筍主不睡去面目并舌上熱黃消渴明目解

酒毒除熱氣健人諸筍皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹

石發熱渴除煩熱

毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒灑

治五痔苦者治眼赤

中風失音不語壯熱頭痛風并懷妊人頭旋倒地止驚悸

治不寐上消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用

與淡竹同孟詵云筍寒主逆氣除煩熱動氣發冷癥不可多

食越有蘆及箭筍新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母

筍雖美然發背悶脚氣又云慈竹瀝療熱風和食飲服之良

其名竹黃尤制石藥毒發熱

圖經曰箏竹之類甚多而入燕者惟此三種入多不能盡別謹

按竹譜箏字音斤其竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大

者宜刺船細者可為笛苦竹有白有紫甘竹似篁而茂即淡

竹也然今之二刺船者多用桂竹作笛者有一種亦不名箏竹

苦竹亦有二種一種出江西及閩中本極龐大筍味殊苦不

可取一苦種出江浙近地亦時有肉厚而葉長闊筍微有苦味

俗呼甜苦筍食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間

有粉南人以燒竹瀝者醫家只此用亦稀與竹譜

所說大同而小異也竹實今不復用亦稀與竹譜

陳藏器序服竹瀝心煩

食療 淡竹上其竹次主欬逆消渴痰飲疾痺鬼疰惡氣殺小

苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服大熱煩悶勞復

藏熱毒氣苦筍不發痰淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復

益氣董淡苦其外餘皆不堪不輕身

外臺秘要 療凡脫折折骨諸瘡腫者切不可當風及多目扇

中急速者急服此方竹瀝卒煩難得可合十許束併燒中夾承

取活之 可活之

千金方 凡飲酒頭痛以竹筍三枚攪調更煮三沸飲之

又方 治齒斷兩以醋漬一宿含之

又方 治齒間血出以竹葉濃煮

又方 齒血不止刮生竹皮醋漬之令其人解衣乃別令一差

又方 含巽其背上三過并取茗草濃煮汁適寒溫含漱之差

又方 瀝治時氣五六日心神煩燥解用竹

肘後方 治霍亂五六升令灼止轉筋處

又方 傷寒五六日已上者作青竹瀝

又方 卒失聲聲壹不出

又方 小兒身中惡瘡煮

葛氏方 卒消渴小便多作

孫真人食忌 卒得惡瘡不識者燒

梅師方 治產後身或強直口噤面青手

又方 主姪娠恒若煩悶此各子煩竹瀝湯茯苓三兩竹瀝一

又方 瀝治目赤皆痛如刺不得開肝實熱所致或生障翳苦竹

食醫心鏡 竹筍主消渴利水道下氣理風熱脚氣取蒸者食

簡要濟衆

頭瘡大筭殼葉燒為灰量瘡大小用灰調生油傳入少臍粉佳

兵部手集 掘地作坑貯水臥以腫處就坑子上角之如菜豆

大戢戢然出不

又方 治瘡慈竹筍籜 灰油塗之妙

又方 治中風口噤服 淡竹瀝一升

又方 治湯火灼爛竹中 蟲蚋末傳之良

又方 小兒口噤體熱者竹瀝二合煖之分三四服兒新生切

兒任其自然皆 燕此疾可審之

又方 治小兒大人欬逆短氣胃月中吸吸發出涕唾軟出 臭膿涕粘淡竹瀝一合服日三五服大人一升

廣利方 治金瘡中風口噤欲死竹 瀝半大升微煖服之

姚氏方 卒齒痛取苦竹燒一 頭得汁多搽齒上

傷寒類要 治交接勞復卵腫腹絞痛便欲死刮竹皮一 片以水三升煮五沸絞去滓頓服梅師方同

子母秘錄 治胎動取甘 竹根煮汁服

又方 安胎取竹 瀝服之

又方 治妊娠八月九月若墮樹或牛馬驚傷得心痛書 笱五兩切以酒一升煎取五合頓服不差再服之

又方 小兒頭瘡耳上以雞子白傳之亦妙 猪脂塗上又以雞子白傳之亦妙

又方 小兒疳刮青竹筍三兩醋三升煎一升 去滓服一合兼治小兒口噤體熱病

產書 治妊娠候有失墜忽推築著疼痛新青竹筍 二合以好酒一升煮筍三五沸分作三度服

產寶 治妊娠因夫所動困絕 以竹瀝飲一升立愈

又方 治產後血氣暴虛汗出淡竹 瀝三合微煖服之須臾再服

楊氏產乳 療瘡疥燒竹葉為末以雞子白 和之塗上不過三四次立差

又方 妊娠若煩此子煩故也竹 瀝不限多少細服之

又方 療胎動安胎方甜竹 根煮取濃汁食之

姚和衆 歲小孩連夜二狂語竹瀝每 一

李畋該聞集

云爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家為山魃所祟而

妖崇彌盛畋謂其叟曰翁旦夜於寢落中若除冬

爆竹數十竿更然其言爆竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小

別說云白如棗花亦結實如小麥子無氣味而澁江浙人號

為竹米以為荒年之兆及其竹即死信非鸞鳳之所食也近

有江南餘干人來言彼有竹實大如雞子竹葉層層包裹味

甘勝蜜食之令人心隔清涼生深竹林茂盛蒙密處項因得

之但日久汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也

衍義曰竹葉凡諸竹與筍性皆微寒故知葉其用一致本經

湯用灸竹筍難化不益脾家一小兒方二歲偶失照管壯

熱喘痰不食多睡仰頭呻吟微嘔逆曠目多驚凡三五日醫

作慢驚治之治不對病不愈忽然其母誤將有巴豆食藥作

驚藥化五九如疳子大噎之良久大吐有物噎於喉中乳媪

以指摘出之約長三寸餘如小指乃三日前臨皆曝者乾箭

此經日問而不知之者謂之工小兒

不能問故為難治醫者當審慎也

黃菜吳軍江臨



黃菜吳州越



吳菜莖味辛温大熱有小毒主温中下氣止痛欬逆

濕痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡

心腹痛逆氣利五藏

根殺三蟲根白皮殺法疔蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子

經產餘血療白癬

食療微温主痢上瀉厚腸

聖惠方治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸一升酒和勻熨

熨累用驗

外臺秘要集驗熨癰法茱萸三升碎之以酒和煮熟布裹熨

也

又方治癰疽發背及發乳房茱萸一升擣之以苦酒和粘癰上

又方陰下濕痒茱萸一升水三升煮三沸去滓洗痒差

千金方治十白蟲茱萸根洗去土四兩切以水酒各一升清

稍大如指已上者替不任用

又方治心腹內外痛茱萸一升酒三升煎取半升空心頓服

千金翼產後虛羸盜汗時畜畜惡寒茱萸一升酒三升煎取半升服

又方主大人小兒風癩茱萸一升酒三升煎取半升服

又方主頭風沐頭茱萸二升水五升煮取三升以綿染髮根良

肘後方治中風不能語茱萸各一升水五升煎取三升稍服之

又方治腸痔大便常血下部痒痛如蟲咬若掘地作坑

上冷乃下不過三四度即差

孫真人備急方赤痢臍下痛茱萸一合黑豆湯吞之効

經驗方治脾元氣發歇痛不可忍者茱萸一兩桃仁一兩

三薑煨熟以酒浸温分三服

經驗後方補水氣茱萸二兩米醋煮爛細研為膏丸如梧桐子大椒湯下七九空心服

兵部手集治醋心每醋氣上攻如醋茱萸一合水三盞煎七分頓服縱濃亦須強服近有人心如蠶破服此

方後二十年不發

又方治中風腹痛或子腸脫出茱萸三升酒五升煎取二升分温三服

又方小兒火爛瘡用酒煎茱萸拭上効

楊氏產乳以療中惡心痛吳茱萸五合
 衍義曰吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用今
 速賜虛人服之愈甚

椰 檳



椰 檳 州 廣



檳榔味辛温無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸療寸白

生南海南者形大而味滋核亦有種出交州形小而味并廣州以

之及小者南人名蒟子俗人呼為檳榔孫亦可食

火熏使乾始堪停久其中仁主腹脹生瘻末服利水穀道
 瘡生肌肉止痛燒為灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙

六腑擁滯破堅滿氣下水腫檳榔治心痛風血積聚

曰檳榔樹無枝略如桂其顛生藤而秀生棘針重疊其下

方珍之以為口實陳藏器云蒟子小檳榔形小而更細蒟子十

仁者功劣於檳榔顧微廣州記云山檳榔形小而更細蒟子十

人呼為檳榔孫曰蒟子云檳榔味滋除一切風下一切氣通

五膈氣利九竅補五勞七傷建赤者味苦殺蟲蕪補

圖經曰檳榔生南海嶺外州郡皆有之大如梳榔而高五

楮頭一房似芭蕉葉其實作房從葉中出傍有刺若棘針重疊

其下以當果實其俗云南方地温不食此無以祛瘴癘其南人

敢得扶留藤與瓦屋子狀皆嚼之皮殼肉滿殼中若棘針重疊

火焙至夏乃熟然其肉極易爛欲收之皆先以灰汁煮熟仍

有大而味滋核亦大者紫文者名檳榔最圓而矮者名榔功小

說有別又云尖長而有紫文者名檳榔最圓而矮者名榔功小

破力作錦文者為佳其大腹所出與檳榔相似但莖葉根不虛

海藥

謹按廣志云生東海諸國樹莖葉根幹與大腹小異

宿食不消脚氣論云以沙無毒主賁純諸氣五膈氣風冷脚

一熟持末酒煎服之善治腸臍諸氣也

食療攪子所來北者煮熟重乾將來

雷公云者妙取好存坐穩心堅文如流冰碎破內文如錦文

榔頭圓使先以刀刮去底細切勿經火恐無力効若熟使不

用如不

聖惠方

治口吻生白瘡用二枚燒灰細研傳之妙

又方

治胎動腰痛葱白濃汁調下一錢七

外臺秘要

若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者檳榔仁為末

經驗方

少許為末檳榔黃連

梅師方

治心散空心生蜜湯下方二兩七

孫真人食忌

治聖吐以白檳榔一錢煎半盞服

斗門方

治腰重痛用檳榔一錢

又方

治木藏氣以雞心檳榔小便濃磨

簡要濟衆

治諸盡在臍臍又不差檳榔半兩炮搗為末

又方

治脚氣衝心白檳榔一箇雞心大者為末用童子

廣利方

治脚氣衝心致悶亂小便不識人白檳榔十二分

御藥院

治痰涎檳榔一錢

齊民要術

白檳榔下氣及宿食

衍義曰

檳榔二書所說甚詳今人又取尖長者入

病後勞發水煮十枚飲汁溫卧微汗乃愈挾
食加大黃別煮汁臨熟內之合飲微利遂差
雷公云凡使勿用顆大者號曰伏尸拖子無力須要如雀
仁以甘草水浸一宿鹿出
焙乾搗篩如赤金末用

食療主暗亞紫癩風
黃疸積熱心燥

又方錢治下鮮血拖子仁燒灰水和之
乃佳已成瘡起拖子仁多少服之

千金方乃佳已成瘡起拖子仁多少服之
乃佳已成瘡起拖子仁多少服之

肘後方若轉筋燒心腹脹痛短氣未得吐下
若轉筋燒心腹脹痛短氣未得吐下

梅師方和水調傳之

又方十枚熱毒下血或因食物發動以三
枚熱毒下血或因食物發動以三

又方一治熱病新差早起及多食後發以十枚水三升煎取
一治熱病新差早起及多食後發以十枚水三升煎取

又方能治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不
能治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不

又方治痢大咬拖子皮燒末三石硫磺等分
治痢大咬拖子皮燒末三石硫磺等分

博濟方

治冷熱氣不和不思飲食或腹痛大刺山拖子
頭等分生搗為末以酒糊丸如梧子大每服十五

炒生薑湯下如小腹氣痛
炒生薑湯下如小腹氣痛

兵部手集

治頭痛不可忍是多風痰所致
治頭痛不可忍是多風痰所致

勝金方

治婦人臨產痢不限多少燒灰細末
治婦人臨產痢不限多少燒灰細末

孫尚藥

治傷寒下痢後更煩按之心下更者虛煩也拖子十
枝傷寒下痢後更煩按之心下更者虛煩也拖子十

內鼓更煎取一升去滓分再服得吐餘
內鼓更煎取一升去滓分再服得吐餘

古今錄驗

秦王散胃疸食多
秦王散胃疸食多

丹房鏡源

柔金子

衍義曰

拖子仲景治發汗山下後虛煩不得眠若劇者必反
拖子仲景治發汗山下後虛煩不得眠若劇者必反

寒毒故也拖子雖寒無毒治胃中熱氣既止血上津液腑藏
寒毒故也拖子雖寒無毒治胃中熱氣既止血上津液腑藏

心經留熱小便赤澁去皮山拖子火炮大黃連翹
心經留熱小便赤澁去皮山拖子火炮大黃連翹

甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之無不效
甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之無不效

聖惠方 產後血暈不知人及任語麟竭一

廣利方 治金瘡血不止兼痛

賈相牛經 牛馬有漏蹄以紫礦少許和

酉陽雜俎 紫鉞樹出真臘國使衝都尉沙門陀沙尼援胞言

炭者善

太清伏煉靈砂法 騏驎竭出於西胡稟於熒惑之氣生於湯

能添益陽精

行義曰 紫鉞如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破

廣州龍腦



龍腦香及膏香味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪氣風

濕積聚耳聾明目去目赤膚發出婆律國形似白松脂作杉

木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳云合糯一作米

炭相思子貯之則不耗膏主耳聾唐本草注云樹形似杉木言

腦是根中乾脂子似豆蔻皮有甲錯香似龍腦味辛尤下惡

臣禹錫等謹按段成式酉陽雜俎云龍腦香樹出婆利國呼

為箇不婆律亦出波斯國樹高八丈大可六七圍葉圓而背
白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦香肥者出婆律膏香
在木心中波斯斷其樹剪取之其膏於樹端流出斫樹作坎
而承之入藥用有別法南海藥譜云龍腦油性温味甘本出
佛誓國此油從樹所取摩一切風陳藏器云相思子平有小
毒通九竅治心腹氣令人香一切熱悶頭痛風痰殺腹藏及皮
膚內一切蟲又主蠱毒取二七枚末服當
吐出生嶺南樹高丈餘子赤黑間者佳

圖經曰龍腦香出婆律國今惟南海番舶賈客貨之相傳云
其木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀傍生枝

葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松
脂作杉木氣膏乃根下清液耳亦謂之婆律膏段成式酉陽
雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其
木剪取之肥者出婆律膏具膏於木端流出斫木作坎而承
之兩說大同而小異亦云南海山中亦有此木唐天寶中交
趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根節方有之然極難得
此禁中呼為瑞龍腦帶之衣衿香聞十餘步外是後不聞有
此今海南龍腦多用火煨成片中亦容雜偽入藥惟貴生
者狀若梅花辦甚佳也

海藥謹按陶弘景云生西海山律國是波律樹中脂也如白
明日鎮心秘精又有蒼龍腦主風瘡點黥入膏煎良用點眼
則有傷名醫別錄云婦人產後以龍腦點入膏煎良用點眼

調服立差又唐太宗時西海律
國貢龍腦香是知彼處出耳

經方治急中風目腫牙禁無門下築者以中指點散子指
南星等分為末乳鉢內研白五月五日午

時合出者只用一字至半錢名開關散

經方治時疾發或見鬼神龍腦及赤瘡子末透心煩狂躁氣喘
如雞頭肉大每服一丸紫草湯下少時心

神便定得睡瘡復發透依常將息取安

衍義曰龍腦條中與圖經所說名未盡此物大通利關隔熱
驚熱甚濟用然非常服之先大人小兒風延閉壅及暴得

亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方抹羅短
吒因在南印度境有羯布羅香餘如松栝葉異濕時無香採

乾之折之中有香狀類雲母色如冰雪此龍腦香也蓋西
方亦

有方亦

蜀州食茱萸



食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾療水

氣用之乃佳唐本注云皮畏開口者是雖名為食茱萸而不

茱萸類粒緊小久色青綠亦是吳茱萸今按陳藏器本草云

食茱萸殺鬼魅及惡蟲毒起陽殺牙齒蟲痛唐本先附圖

身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷陳藏器云樹皮殺牙

吳者止可言漢之與吳豈得云食與不食其口折者是日

口不折者是陰乾本經云吳茱萸又云生宛胸宛胸既非

地以此為食者耳蘇重出一條

圖經曰食茱萸舊不載所出州上云功用與吳茱萸同或云

有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青黃上有小白

葉正類油麻花黃蜀人呼其子為艾子蓋禮記所謂藪者

艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然

不可多食多食衝眼兼又脫髮採無時

食療良溫主心腹冷氣痛中惡除欬逆去藏腑冷能溫中甚

取子一升美豉三升以好酒五升和煮四五沸冷服半升日

孫真人食忌云六月七月勿食

勝金方治蛇咬毒茱萸一兩為末

蜀州食茱萸



食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾療水

氣用之乃佳唐本草云皮畏開口者是雖名為食茱萸而不

茱萸類聚小父色青綠亦是吳茱萸今按陳赫器本草云

食茱萸殺鬼魅及惡蟲毒起陽殺牙齒蟲痛唐本先附臣禹

身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷陳微器云樹皮殺牙

吳者止可言漢之與吳豈得云食與不食其口折者是日

地以此為食者耳蘇重出一條

圖經曰食茱萸舊不載所出州上云功用與吳茱萸同或云

有之其木亦甚高大長及百尺者枝莖青黃上有小白

葉正類油麻花黃蜀人呼其子為艾子蓋禮記所謂藜者

艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然

不可多食多食衝眼兼又脫髮採無時

食療良溫主心腹冷氣痛中惡除欬逆去藏腑冷能溫中甚

取子一升美豉三升以好酒五升和煮四五沸冷服半升日

煎取三升去滓微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煮汁一

入肉不出者搗封之其骨自爛而後又閉日者名櫛子不堪食

孫真人食忌云六月七月勿食

勝金方治蛇咬毒茱萸一兩為末

蕪蕪



平無毒主五內邪氣散皮實真節中淫淫温行毒

逐寸白散腸中嗚嗚喘息一名蕪姑一名蕪殿

唐音生晉山川谷三月採實陰乾陶隱居云今惟出高麗狀如榆莢氣臭如狐音信彼

人皆以竹醬食之性殺重置物中亦辟蛀但患其臭唐本草云爾雅云蕪蕪一名蕪蕪今名蕪蕪字之誤也今延州同州

者最好注蕪蕪河東河西處處有之陶隱居云生晉山川谷而陶以爲惟出高麗蓋是不知其元也

蜀本云無姑其實夷注無姑姑榆也生山中唐本草云蕪蕪使味苦辛

皮合漬之其味辛香所謂蕪蕪藥性論云蕪蕪使味苦辛

主積冷氣心腹微痛除肌膚節中風淫淫如蟲行孟詵云

癬和沙牛酪療一切瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛

治腸風痔瘻惡瘡疥癬日華子云

圖經曰蕪蕪生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小

其實夷郭璞云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬

之其味辛香所謂蕪蕪也又釋草云蕪蕪蕪蕪注云一名白

蕪而與本經一名蕪蕪音蕪蕪乃木也明是二物或氣類之相近

歟三月採實陰乾殺蟲方中多用之今人多取作屑以入藥

氣泄不止蕪蕪五兩搗末以飯丸每日常空心午飯前各用陳藏器

海藥謹按廣州記云生大秦國是波斯蕪蕪也味辛温無毒

訶子豆

食療散腹中氣痛又和馬酪可治癰作醬甚香

外臺秘要治膀胱氣急宜下氣蕪荑搗和食鹽末二物等分

千金方主脾胃有蟲食即痛面黃無色疼痛無時必飲調二

錢七

衍義曰蕪荑有大小兩種小蕪荑即榆莢也採取仁醞為醬

假以外物相和不可不用大蕪荑別有種然小蕪荑醞造多

關也又云性溫治大腸寒滑不可闕也須左以他藥為履服

溫而散走寒氣

汝州枳殼



枳殼味苦酸微寒無毒主風痺麻痺通利關節勞氣欬嗽背

脾悶倦散留結留膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風疝

生商州川谷九月十月採陰乾主用當去穢核乃佳此與枳實

巨禹錫等謹按藥性論云枳殼使味苦辛治遍身風癩肌中

如麻豆惡痒主腸風痔疾心腹結氣兩脅脹虛關膈雍塞根

浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之日華子云建脾開胃

調五藏下氣止痛逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結痰

皮膚五疔氣除風明目及肺氣水腫利大小腸

圖經實條下

陳藏器云根皮主野雞病未服方寸匕本經採實用九月
北為枳今江南俱有枳橘江北有
枳無橘此自別種非干變易也

雷公云凡使勿使枳實綠性効不同若使枳殼取辛苦腥并
有膿油能消一切瘴要塵久年深者為佳用時先去
布以麩炒過待麩焦黑遂出用
布拭上焦黑然後單博如粉用

千金方主口僻眼急風如去濕氣以酒三升漬微火煖令得藥
味逐性飲之

肘後方酒治中風身直不得屈伸反覆者刮枳樹皮一升

食醫心鏡治一兩并末如茶法煎之

經驗後方治風癩痒不止以枳殼三兩麩炒微黃去瓤為一
末每服二錢非時水一中盞煎至六分去滓服

梅師方治一切癩以水煮枳殼
為煎塗之乾即未塗之

博濟方治遠年近日腸風下四不上枳殼燒成黑灰存性一
中盞調下空心服五更効一服
如人行五里再服當用見効

必効方

劇痔、頭出、或痛不可忍、或於瘡

杜壬方

瘦胎散昔胡陽公主難產方上進枳殼四月後

無胎至臨月不惟易產仍
胎中惡病忌登高廁

衍義曰

枳殼文具
枳實條下

成州枳實



**枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦痒除
寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除胃瘕痰癖逐得水**

破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安胃氣止瘡洩明

目生河內川澤九月十月採陰乾陳藏器云今處處有採破

香亦如橘皮以陳者為良枳實水脹恭風骨節疼

急枳實俗方多用道家不須陳藏器云枳實曰乾乃得陰使

濕爛也用當去核及中囊乃佳今或用枳殼乃爾若稱枳實

須合核用者殊不然也陳藏器本草云枳實根皮主

且辛舊云江南為橘江北為枳今江南俱有橘枳江北有枳

無橘此自是種別非開變也臣味苦辛解傷寒結胸入陷胃湯用主上氣喘欬腎內傷冷

陰痿而有氣加而用之

圖經曰枳實生河內川澤枳殼生商州朴谷今京西五七尺葉

如根多刺春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月

入月採者為實九月十月採者為殼今醫家多以皮厚而小

者為枳實完大者為殼皆以翻肚如盆口唇狀須陳久之者為

水飲近道所出者俗呼臭橘不甚用張仲景治心下堅大如盤

三升分三服枳實木湯主之枳實七枚木一兩以水一斗煎取

四兩滿脅下逆氣捨心枳實薤白桂湯主之陳枳實四枚厚引

有擗皮枳實湯桂生薑枳實湯皆主胃痺心痛

痺痛單用枳實一物搗末服方寸七日夜一其根皮

便下血未服之亦可煮汁常飲又治卒中急風身直不得

仲反覆者刮取枳木皮屑謂之枳茹一

升酒一升漬一宿服五合至盡再作良

外臺秘要塗風癩取枳實以醋漬令濕火

千金方治胃痺氣壅滿心膈不利枳實二兩麩炒微

又方治積痢脫肛枳實石上磨令滑鑽著柄

經方治腸風下血枳實半斤麩炒去瓤綿黃善半斤洗剉

五九効

集驗方治五痔不以年月日久新枳實為末

濟眾方治傷寒後卒胃膈閉痛枳實一味剉麩

廣利方治小兒久痢瀝水穀不調枳實六分擗末以

子母秘錄治婦人陰腫堅痛用半斤碎

衍義曰：緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實，其意也。皆取其疎通決泄破結實之義。他方但導敗風壅之氣，可常服者，故用枳殼。其意如此。

商州厚朴



歸州厚朴



厚朴味苦温，大温無毒。主中風傷寒，頭痛寒熱，霍亂吐瀉，氣逆，冷逆，留中，嘔不止，洩痢，淋露，除驚，去留熱，心腹脹滿，胃中

名厚皮一名赤朴，其樹名榛，其子名逐折，療風濕，目益氣。

生交趾，寃句三九十月採皮陰乾。乾薑為之使，惡澤瀉，寫。

平宜都極厚，肉紫色，色為好，殼薄而白者，不加用之。削去

子厚朴出洪農，神農岐伯雷公苦無毒，季氏小。大熱能主療積年冷氣，腹內雷鳴，虛孔宿食不消，除痰飲，去

結水破宿血，消化水穀，止痛，大温，胃氣，嘔吐，酸水，主心腹滿，

病，人虛而尿白，一切氣，婦人產前產後，腹藏不安，調閱節，殺腹

皮薑汁炙，或薑汁炒，用又各烈，朴。圖經曰：厚朴出交趾，寃句，今京西陝西，江，淮，湖，南，蜀，川，山，谷

厚紫，色多潤者佳，薄而白者不堪。三月九月，採皮，陰乾。廣雅謂之重皮，方書或作厚皮。張仲景治雜病，厚朴三物湯，主腹脹，脈數，厚朴半斤，枳實五枚，以水一斗，二升，煎二物，取

五升，內大黃四兩，再煎，取三升，温服，一升，腹中轉動，更服，不

動，勿服。又厚朴七物湯，主腹痛，脹滿，厚朴半斤，甘草大黃各

三兩，東十枚，大枳實五枚，桂二兩，生薑五兩，以水六升，煎取

四升，去滓，温服，八合，日三，嘔者，加半夏五合，下利者，去大黃

寒多者，加生薑至半斤，陶隱居治霍亂，厚朴湯，厚朴四兩，炙

桂心二兩，枳實五枚，生薑三兩，四物切，以水六升，煎取二升

分三服唐石泉公主方慶廣南方云此方不惟霍亂可醫至
於諸病皆療並須預排此也此方與治中湯等並行其方見
人參
條中

雷公曰凡使要用紫色味辛為好或丸散便去麤皮用醋
灸過每修一斤用酥四兩灸了細剉用若湯飲下

使用自然薑汁八
兩灸一斤為度

聖惠方治霍亂製之以薑汁火上灸令香
為末非時新水調下二錢七佳

又方治痰壅嘔逆心胃滿悶不下飲食用一兩塗
生薑汁灸令黃為末非時粥飲調下二錢七

梅師方治水穀痢久不差厚朴三兩黃連
三兩剉水三升煎取一升空心服

斗門方治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調
熱相繫致令心腹脹滿厚朴火灸令乾又蘸薑汁

灸直待焦黑為度擣篩如麵以陳米飲調
下二錢七日二服良亦治反胃止瀉甚妙

子母秘錄治月水不通厚朴三兩炙水三升煎
取一升為三服空心不過三四劑差

衍義曰厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但薄而色淡不如
梓州者厚而紫色有油味苦不以薑製則轉入伏舌

平胃散中用最調中至今生藥盛行既
能溫脾胃氣又能走冷氣為世所須也

苦茶



茗苦茶茗味甘苦微寒無毒主瘦瘡利小便去痰熱湯飲人
少睡春採之

苦茶主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良
釋本云檉苦茶

主樹小似柘子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者為茶
者為茗一名荈蜀人名之苦茶生山南漢中山谷
器本草云茗苦茶寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱
即聚痰是茗嫩葉搗成餅並得火良久食令人瘦去入脂
使不睡唐
本先附

圖經曰茗苦採舊不注所出州郡今閩浙蜀則江湖淮南山

生葉可煮作羹飲之通謂之茶茶聲近故呼之春中始生

人謂之茗茶是也今通謂之茶茶聲近故呼之春中始生

茶者南方佳木自一尺至數尺其食殊不同也茶經曰

合然者伐而擷之木如小蘆葉如梔子花如白薔薇實如楸

日茗五曰薔又曰茶之別者有松殼芽枸杞芽枇杷芽皆治

風疾又有皂莢芽槐芽柳芽乃土春摘其芽和茶作之故今

南人輸官茶往雜以衆葉惟茅蘆竹箬之類不可入自餘

山中草木芽葉皆可和合擠柿尤奇其茶性極冷惟雅州蒙

山出者溫而主疾茶譜云蒙山有五頂頂有茶園其中頂茶當

生清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂曰蒙之中頂茶當

以春分一兩以本處水煎服即能祛宿疾二兩當眼前無疾三

若獲一兩以換骨四兩即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡

而疾差其四項茶園採摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽野

鷲獸時出故人跡不到矣近歲稍貴此品製作亦精於他處

其性以不甚冷大都飲茶少斯醒神思過多則致疾病故唐

毋景茶飲序云釋帶消壅一日之利

暫住瘠氣侵精終身之累斯大是也

食療云茗藥利大賜去熱解痲煮取汁用煮粥良又茶王

下氣除好腫消宿食當日成者良蒸擣經宿用陳散

者即動風發氣市人有用

槐柳初生嫩芽葉雜之

外臺秘要治卒頭痛如破非中為厥頭痛吐之即差單者

飲二三升適冷煖飲一二升須更吐人待渴即差

食醫心鏡主赤白痢及熱毒痢好茶一斤炙擣末濃煎一

不得煎茶五合

經驗方治陰囊上瘡用蠟面茶為末

兵部手集治心州茶不可忍十年五年者

勝金方治癩癩人成瘡初如糝粟漸大如豆更如火烙

止其痛藥

別說云謹按唐本注引爾雅云葉可作羹恐非此也其嫩者

味獨與諸方畧不同今赤獨名臘茶研治作餅日得火愈良

色味皆敗雅鼎州一種芽茶其性味畧類建州今京師及河
 北京西等處磨為末亦冒蠟茶名者是也近人以建茶治傷
 暑不合醋治泄瀉甚效則餘者皆可此用信之
 其不同者多矣今建州上供品第補見茶經
衍義曰 茗苦茶今茶也其文有陸羽茶經丁謂北苑茶錄毛
 文錫茶譜蔡宗頤茶山節對其說甚詳然古人謂其
 芽為雀舌麥顆言其至嫩也只有新芽一發使長寸餘微產
 如針惟芽長為上品其根幹水土力皆有餘故也如雀舌麥
 顆又下品前人未盡識誤為品題唐人有言曰釋滯消壅一
 日之利暫佳斯言甚當飲茶者宜原其始終又晉溫嶠上表
 貢茶千斤茗三百斤郭璞云早採為茶
 晚採為茗茗或曰薜天充切葉老者也

河府中秦



成州秦皮



秦皮味苦微寒大寒無毒

青醫白膜赤男子少精婦人帶下小兒癩身熱可作洗目

久服頭不白身皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石

生廬江川谷及宛句二月八月採皮陰乾

云是樊槻音規皮而水漬以和墨書色不脫微青且亦殊簿
 恐不必爾俗方惟以療目道家亦有用途
 檀葉細皮有白點而不麓錯取皮水漬便碧色書紙看皆青
 色者是俗見味苦名為苦樹亦用皮療眼有效以葉似檀故
 名石檀也臣禹錫等謹按藥性論云秦白皮平惡苦熱方熱
 主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治小兒身熱
 作湯浴差皮一升水煎澄清冷洗赤眼極效
 洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風痺退熱一名盆桂云

圖經曰秦皮生於江川谷及宛句今陝西州郡及河陽亦有

而不光並無花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白點
 而此為真也

外臺秘要治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白旋
 中浸春夏一食時以上看碧色出即以勛頭纏

綿仰卧點所患眼仍先從大曹中滿眼著微痛不畏良久三五針間即側卧濕却熱汁每日十度已上著不過兩日差

又方一治眼因赤差後醫暈秦皮一兩切水

淮南子藥也注摻苦歷木水浸皮清用洗眼效

沈存中茶皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間黃花如

一斗飲

之差

越州秦椒



歸州秦椒



秦椒味辛溫生溫熟寒有毒

明目秦咳痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利

又服身好顏色耐老增年通神生太山川谷及秦嶺上

琅邪八月九月採實

惡括樓防葵畏唯黃陶隱痛云今從

或呼為大椒又云即今膠居蛇切樹而膠子是猪椒恐認

嶺間大有也臣禹錫等謹按第子詩然云蜀椒出武都赤色

者善秦椒出天水隴西細者善藥性論云秦椒君味苦辛能

治惡風遍身四肢痛痺口齒浮腫搖動主女人月閉不通治

產後惡血痢多年痢王生髮療腹中冷痛孟詵云秦椒溫戒

灰中燒之使熱斷使口開封其瘡上冷即易之又法去閉口

者水洗炙拌煮作粥以空腹吞之以

飯壓之重者可再服以差為度

圖經曰

秦椒生秦山川谷及秦嶺上或琅邪今秦鳳及明越

隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云葉及莖子都似

蜀椒但實細味短兩雅云問大椒郭璞云椒叢生櫻實大者

治為櫻詩唐風云椒且陸機疏云椒似茱萸有針刺莖葉

堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成臯諸

山謂之竹葉椒其木亦如蜀椒少毒熱不中合藥可著飲食
 中久用蒸雞豚最佳東海諸場上亦鹿食其葉其肉自然作椒
 而不圓甚香其味似橘皮場上亦鹿食其葉其肉自然作椒
 摘香而合南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶及郭陸之
 說正相合當以實大者為秦椒其云蜀是作茶茗皆煮其葉
 今人茶如此蓋古人所食與今異者多矣故苦茶與茶同條
 云作飲加菜黃葱薑等良是也相傳椒可以來水銀又
 云椒氣好下言開之益下不上衝也服食藥當用蜀椒

肘後方

等分醋和傳之良

傷寒類要

治骨痺其人飲少山便多方秦椒一分
 出汗瓜蒂一分未水服方寸七日三服

十全方

治蟲入耳椒末乙錢醋半盞

義曰

秦椒此秦地所實者故言秦椒大卒椒株者相似秦
 椒但葉差大椒粒亦大而紋低不若蜀椒物紋高為

也然秦地亦有
 裡椒如此區別

萸菜山州海



萸菜山州亮



山菜更味酸平微温無毒主心下邪氣寒熱温中逐寒濕

去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳痛

面炮温中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利

服輕身明目強力長年一名蜀棗一名雞足一名魁音實生

漢中山谷及琅邪冤句東海承縣九月十月採實陰乾藜實

使惡枯梗防風防已陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色如胡藟子亦可取既乾皮甚薄當以合核為用爾

二月禹錫等謹按藥性論云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛

上月水不定補腎氣與陽道堅長陰虛添精隨療耳鳴除面

一切風逐一切氣破癥結治酒醴陳藏器云胡藟子熟赤酢

虛小兒食之當果子止水痢生平林間樹高大餘葉陰白冬

不凋冬花春熟最早諸果莖及葉煮汁飼狗王瘡又有一種

大相似冬凋春實夏熟人呼為木半夏無別功

根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬癩瘡

圖經曰山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州

胡藟子有核亦可取既乾皮甚薄九月十月採實陰乾赤色似

云一名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤

五月採實每此小異也舊說當合核為用而雷教炮炙論云

子一斤去核取肉皮用只秤成四兩半其核八稜者名雀兒

蘇別是一物

不可用也

雷公云

凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不入藥用使山茱萸須去內核每修事去核了一斤取

肉皮用只秤成四兩已來緩火熬之方用能壯元氣秘精核能骨精

衍義曰

山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如枸杞子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過椒色正

然山茱萸補養腎臟無一不宜經與注所說備矣

紫葳



紫葳 味酸微寒無毒主婦人產後餘疾崩中瘵瘵血閉寒

熱羸瘦養胎 莖葉味苦無毒主痿癈益氣一名陵苕一名

菱華生西海川谷及山陽 陶隱居云李云是瞿麥根今方用

於太行山北得紫葳華必當奇異今瞿麥華乃可愛而處

有不應乃在太行山且有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩云有

兼俱用按爾雅釋草云茗一名陵苕黃花葉必瞿切白華菱

郭云一名陵時又名凌霄本經云一名凌霄花紅無黃白者且紫歲瞿
 用根也山中亦有白花者按瞿麥根為紫歲何得復用莖葉體性既
 與瞿麥本經所載若用瞿麥根為紫歲何得復用莖葉體性既
 等謹按藥性論云紫歲臣一名女歲畏鹵鹹味甘主熱風
 瀉大小便不利腸中結實止產後奔血不定淋瀝安胎日華
 子云根治熱風身痒遊風刺風婦人血膈遊風崩中帶下
 云麥膏花治酒醴熱毒風刺風婦人血膈遊風崩中帶下
圖經曰生山中人家園圃亦或種時初作藤蔓生依大木歲
 久延引至巔而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居云詩有蒼
 之華郭云凌霄又蘇恭引爾雅釋草云蒼陵若郭云又名凌霄
 宵按今爾雅注蒼一名凌霄時本草云而無凌霄之說豈古今
 所傳書有異同邪又據陸機及孔穎達疏義亦云蒼一名凌霄
 時凌霄乃是鼠尾草之別名郭又謂蒼為凌霄時本草云今紫
 歲無凌霄之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以凌霄時作
 凌霄耳又凌霄非是草類益可明其誤矣今醫家多採其花
 乾之入婦人血崩風毒藥又治火女血熱風毒四肢皮膚生
 癩癩并行經脈方凌霄調下食前服甚效
 為散每服二錢溫酒調下食前服甚效
斗門方治暴耳聾麥膏葉爛
 人斗門方持自然汁灌耳內差
衍義曰紫歲今蔓延而坐謂之為草又有木身謂之為木又
 須物而止然榦不逐冬斃亦得木之多也故分入木

部為至當唐白樂天詩有木名凌霄者懼秀非孤標由是
 非草也本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐
 云且紫歲瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫歲何得
 莖葉此說盡矣然其花赭黃色本條雖不言其花又却言
 葉味苦則紫歲為花故可知矣

胡桐淚



胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取
 吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又為金銀鐸
 藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃檗而堅實有夾爛木

者云是胡桐樹滋淪入土石鹵鹵地作之其樹高大皮葉

似白楊青桐桑葦故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淩聲

訛也西域傳云胡桐似桑而曲唐本先附草部今移圖經云涼州以

西有之初生似柳太則似桑桐之間津下入地與土石相染

狀如黃石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之

子云治風腫牙齒痛有即中入藥用火毒并知小

石片子黃土色者為上即中入齒藥用煎殺火毒并知小

圖經曰胡桐淚者相傳其木甚高及山谷中今西蕃亦有商

初生似柳漸大則如黃檗其味極鹹苦得水便消如消石也

冬月採得之狀如黃檗其味極鹹苦得水便消如消石也

古方稀用今治口齒家為最要之物一名胡桐律

海藥謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹脂也名胡桐淚

勞能軟一切物多服令人吐也作律字非也

通與西戎樓國多山槿柳胡振白草白草牛馬折者也胡桐

金銀俗訛平淚為律

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中

醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止內

兒客忤擣篩和水溫服之好墨入藥籠者不堪

墨溫云

外臺秘要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好墨

丸如人行五里再服

千金方治物落眼中不出好墨

清物研銅筋點之即出

肘後方客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹

絞痛脹滿氣衝心胃不即治亦殺人擣墨水和服一

錢

又方崩中漏下清黃赤白使人

無子好墨末一錢匕服

又方難產墨一寸未

水服之立產

又方治赤白痢薑墨丸乾薑好墨各五兩篩以醋漿和丸

子太服二十九加至四五十丸米飲下日夜可六七服

如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和一丸差
七十病痢垂死服之愈徐云但壽書墨一九差
又方痛墮胎胞衣不出腹中腹中疼痛牽引腰脊
梅師方治鼻衄出血多眩胃欲死
子母秘錄治產後血暈心悶氣絕以

又方下娠胎死腹中若胞衣不
行義曰墨松之煙也世有以粟草灰偽為者不可用源松煙
中國不知用何物台和二錢以白湯化阿膠清調稀稠得所頃
治大小血好墨細末二錢以白湯化阿膠清調稀稠得所頃
服熱多者尤相宜又廊延界內有石油燃之煙甚濃其煤可
為墨黑光如漆松煙不及其識文曰延用石液者是不可入
藥當附

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之
實主明目心腹痠痺除熱利小便生道傍四月採一名拚莫
一名馬胸一名刺原又有棗針療腰痛喉痺不通

相遠越恐李言多是然後道其花一名拚亦不
不關棗針也今俗人皆用天門冬苗吾亦不
好作飲益人正自不可當棘刺爾唐本注云棘有赤白
亦猶諸棘色類非一後條用花刺斯不足怪以江南無棘
用棘針天門冬苗一名棘刺南人以此代棘針陶不許今
刺當用白者為佳花即棘花定無別物然刺有兩種有
有直者補益宜用直者療腫宜用鉤者又云棘在棗部南
味於棗棘之別所以同用棘條中也臣民錫等謹按蜀本
云棘有赤白二種切韻曰棘小棗也田野間
多有之叢高三二尺花葉莖實俱似棗也

圖經棘文具白

聖惠方治小兒一切疳用刺日瓜

聖惠方治小兒一切疳用刺日瓜

龍州猪苓



施州刺猪苓



猪苓味甘苦平無毒主痰瘧解毒蠱症不祥利水道久服

輕身耐老一名猥猪屎生衡山山谷及濟陰冤句二月八月

採陰乾肉白而實者佳用之削去黑皮乃稱之臣禹錫等

藥性論云猪苓臣微熱解傷寒温

瘕大熱發汗主腫脹滿腹急痛

圖經曰猪苓生衡山山谷及濟陰冤句今蜀州亦有之

作塊似猪糞故以名之又名地烏挑二月八月採陰乾去

皮肉白而實者佳莊子謂之豕彘司馬彪注云一猪糞

猪屎治渴張仲景治傷寒諸病在藏加渴者猪苓湯主之

苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮四物取二升

膠每服七合日三服而思水者亦主之又治消渴脉浮小便

不利微熱者猪苓散發其汗病欲飲水而復吐之為水逆冬

時寒救如瘧狀亦與猪苓散此水即五苓散也猪苓木茯苓各

三分澤瀉五分桂三分細粉篩水服方寸匕日三服飲煖水

汗出即愈利水道諸湯劑無若此水今人皆用之又黃疸病

及狐惑病並猪苓散主之猪苓茯苓木等分碎末每服方寸

匕與水調下今施州有一種刺猪苓蔓生春夏採根

削皮煨乾彼土人用傳瘧毒味効云味甘性凉無毒

唐本餘去邪

雷公云凡採得用銅刀削上鹿皮一重薄切下東流木最

乾淨照夜至明漉出細切以升麻葉對蒸一日出去升

外臺秘要治姪娘患子淋猪苓五兩一味末以白湯三合服

又方治小兒大便不通猪苓一兩以水

子母秘錄治如娠從脚上至腹腫小便不利微渴

楊氏產乳通體遍身腫小便不利猪苓五兩搗

衍義曰猪苓行水之功多服必損腎氣



白棘



白棘味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結療丈夫

虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍

州川谷爾隱居云李云此是酸棗樹針今人用天門冬苗代

同棘中時復有之亦為難得也

圖經曰棘小棗也叢高三四尺花葉莖實都似棗而有赤青

二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同赤棘中時復有

藥鍼採無時花冬至後百一十日採實四月採棘人叔為白棘同旅皆信之二物都不相

外臺秘要治齒蟲腐棘一針二升含之

又方治尿血棘刺三升水五

千金方治諸惡腫失治有膿燒棘

又方蟲食齒根肉黑燒腐棘取灑

子母秘錄小兒驚風口禁乳不下

又方煮棘根汁洗之出千金

衍義曰白棘強生疑惑今掠不取其棘刺按經如此甚明諸家之意

其肥盛紫色夜上其棘刺花乃是棘上先剥起者故曰白棘取白之

燒枝取油塗

垢使垢解

信州烏藥



潮州烏藥



台州烏藥



衡州烏藥



烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消
 天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸
 蠱其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小
 便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三桠
 葉清陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根
 自餘直根者不堪一名旁其八月採根

除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰癤疥癩并
 解冷熱其功不可悉載貓犬百病並可摩服

圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有

作三桠面青背白五月開細花黃白色六月結實如山芍藥
 而有極麗大者又似釣樟根然根有二種嶺南者黑褐色而
 堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠
 狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大

斗門方治陰毒傷寒烏藥子一合炒令黑煙起投於水

別說云謹按本草圖經及世稱以天台者為劣入藥功效亦不及但

肉色頗赤而差細小爾
用者宜廣求而比試之
衍義曰 烏藥和來氣少走泄多但不甚鋼猛與
沉香同磨作湯點治胃腹冷氣甚穩當

廣州沒藥



沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒
下血目中醫暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定

色今附臣禹錫... 論云沒藥單用亦得未苦辛
痛不可忍皆以酒搗飲之良且

破癥結宿血消腫毒

圖經曰

沒藥生波斯國今海南諸國及... 地人凝結成塊或大或小亦類安息香採無時合
酒調一錢便止又治血暈及臍腹疔刺者沒藥
藥半兩研虎脛骨三兩塗酥炙黃色先搗羅為散與沒藥
研日二服溫酒調二

海藥

謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如神
生好血凡服皆須研爛以執酒調服近劫墮胎心腹
俱痛及野雞漏痔產後血氣痛並宜丸散中服爾

衍義曰

沒藥大槩通帶血打撲損急經絡滿急故痛且腫凡
打撲着肌肉須腫脹者經絡
傷氣血不行壅淤故如是

諸

諸



龍眼



龍眼



龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去毒又服強

魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南海

山谷陶隱居云廣州別有龍眼似荔枝而小非益智恐彼人

翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根與豆無別

惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝

今注按若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀印味甘酸也

美亞荔枝大者形似檳榔而小有鱗甲其肉薄於荔枝而甘

細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓如彈丸核若

荔枝纒過龍眼即熟故南人目為荔枝奴一名益智以其吐

甘歸脾而能益智耳下品自有益智子非此物也東觀漢記

云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔馳險阻道啟

詔大官勿復受獻由是而止其為世所貴重久矣今

人亦甚珍之暴乾寄遠北中以為佳果亞於荔枝

衍義曰龍眼經曰一名益智今專為果未見入藥補注不言

為果之外別無龍眼若謂為益智子則專調諸氣今為果者

復不能也矧自有益智條遠不相當故知木部龍眼即便歸

今為果者按今注云其味歸脾而能益智此說甚當

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃

智子爾臣禹錫等謹安蜀

圖經曰龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有之木

高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不凋春末夏初

細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓如彈丸核若

無患而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三二十枚

荔枝纒過龍眼即熟故南人目為荔枝奴一名益智以其吐

甘歸脾而能益智耳下品自有益智子非此物也東觀漢記

云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔馳險阻道啟

詔大官勿復受獻由是而止其為世所貴重久矣今

人亦甚珍之暴乾寄遠北中以為佳果亞於荔枝

衍義曰龍眼經曰一名益智今專為果未見入藥補注不言

為果之外別無龍眼若謂為益智子則專調諸氣今為果者

黑色為塊新者亦柔韋又音丹唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳

云安息香樹出波斯國波斯呼為辟邪樹長三丈皮色黃黑

葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其

樹皮其膠如鉛名安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟
衆惡日華子云治邪氣魘魘鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛
并治婦人血暈

海藥謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠
以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合爲丸

燒薰丹穴永斷又主男
子遺精暖腎辟惡氣

仙人杖味鹹平冷云無毒主噦氣嘔逆辟疔小兒吐乳大人

吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒

爲末服方寸匕此是笋欲成竹時立死者色黑如漆五六月

收之苦桂竹多生此又別一種仙人杖味甘小温無毒久服

癖除風冷生劔南平澤葉似苦苣叢生陳子昂觀玉篇序云
夏四月次于張掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生
子家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意滋味戍人有薦
嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也新補見陳藏器日華
子

圖經曰文具枸
杞條下

松維味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子金瘡

痛療痰熱温瘡可爲吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷

松樹上五月採陰乾陶隱居云東山甚多生雜樹上而以松
上者爲真毛詩云爲音鳥與女蘿施干

今詳經云松蘿當用松上者臣禹錫等謹按藥性論云松蘿
使味苦辛微熱能治寒熱能吐背中客痰涎

去頭瘡主項上瘤癭日華子云令人得眠

圖經文具桑寄
生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛

等州戎人謂之三果唐本注云樹似胡桃子形亦似胡桃核
似訶梨勒而圓短無稜用亦同法唐本

先附臣禹錫等謹按藥性論云毗梨勒使能温暖腸腹魚去
一切冷氣番中入以此作漿甚熱能染鬚髮變黑色日華子

云下氣
止瀉痢

海藥謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即圓
而毗也味苦帶澁微温無毒主烏髮髮燒灰乾立效

戎州養摩勒



菴音摩勒朱苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交

廣愛等州唐本注云樹葉細似合散花黃子似李奈青黃色

草云菴摩勒主補益強氣力合鉄粉用一斤變白不老取子

壓取汁和油塗頭生髮去風痒初塗髮脫後生如漆入食其

子先苦後甘故曰餘甘唐本先附

圖經曰菴摩勒餘甘子也生嶺南交廣愛等州今二廣諸郡

葉青細密朝開暮斂如夜谷而乘微小春生冬凋三月有花

着條而生如粟粒微黃隨即結實作莢每條三兩子至冬而

熟如李子狀青白色連核作五六編乾即并核寄製其俗亦作果子取之初覺味苦良久更甘故以名也

海藥生西國大小如枳子狀梵云菴摩勒果是也味苦

酸甘微寒無毒主丹石傷肺上氣欬嗽久服輕身延年長生凡服乳石

之人常宜服也

衍義曰菴摩勒餘甘子也解金石毒為末作湯點服佛

鬱金香味苦温無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鷓鴣等臭陳氏

云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國二月三月有

花狀如紅藍四月五月採花即香也今附圖

香藥用之說文鬱香芳草也十二葉為貫將以煮之用為藥

為百草之英合而釀酒以降神也以此言之則草也不當附

陳藏器云

味苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣鬼疰入

部于木

信州衛矛



衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒

蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭

生霍山山谷八月採陰乾陶隱居云山野處有莖有三羽狀如箭羽俗皆呼為鬼箭而為

用甚稀用之前取皮羽今注醫家用鬼箭療婦人血氣大效

臣禹錫等謹按藥性論云鬼箭使一名衛矛有小毒能破陳

血能落胎主中惡腰痛及百邪鬼魅日華子云鬼箭羽味

痛其滋通月經破癥結止血崩帶下殺腹藏蟲及產後血咬肚

圖經曰衛矛鬼箭也出霍山山谷今江淮州郡或有之三月

亦似山荼青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦名

狗骨崔氏方療惡疰在心痛不可忍有鬼箭羽湯集驗方療

卒暴心痛或中惡氣毒痛大黃湯亦用鬼箭皆大方也

雷公云凡使勿用石郊根頭真似鬼箭只是上葉不同

用之每修事一兩用酥一分炒酥盡為度

外臺秘要治乳無汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服

衍義曰衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也葉絕

崇方家用之亦少

雷州海桐皮



雷州海桐皮... 治... 功效...

海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除其蠶疥癬牙
齒蟲痛並煮服及合之水浸洗目除膚赤堪作繩索入水不
爛出南海已南山谷似梓一作白皮今附臣禹錫等謹按日
赤煎洗及目今附臣禹錫等謹按日

赤煎洗及目

圖經曰海桐皮出南海以南山谷今雷州及近海州郡亦有

入水不爛不拘時月採之吉方多用浸酒治風癩南唐筠川
刺史王紹類撰續傳信方著其法云頃年予在姑熟之日得
腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方
備有此驗之修製劑便減五勿步履便輕故錄之耳海桐
皮二兩半藤老活地骨皮五加皮各一兩其草半兩蓋
苡仁二兩生地黄十兩入物淨洗焙乾細剉生地黄以蘆刀
子切用綿一兩都包裏入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七
日候熟空心食後日午晚時時一盞長令醺醺合時不用
添減禁食

添減禁食

海藥

謹按廣志云生南海山山谷中似桐皮黃白色故以名
之味苦溫無毒主腰脚不遂頑痺腿膝之痛霍亂上

大腹微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心

薑鹽同煎入踈氣藥良所出與檳榔相似莖葉根幹小

南海諸國今附臣禹錫等謹按日下云下

圖經文具檳榔

孫真人云

檳榔皮鷓鴣多桮此樹上耳先酒洗仍以大豆汁洗方可用

紫藤味甘微溫有小毒作煎如糖下水良花撈碎拭酒醋白

糜壞子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦

正四月生紫花可愛人亦種之江東呼為招豆藤皮著樹從

心重重有皮附今

陳藏器云主水瘡病京都人亦種之以飾庭池

合歡



合歡味甘平無毒主安五藏心志令人歡樂無憂又服至

身明目得所欲生益州山谷

歡蠲忿萱草忘憂也詩人又有

萱草皆即今鹿葱而不入藥用至於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致未謝猶如長生之法入罕歌尚亦為遺棄唐本草云此樹生葉似皂莢槐等極細五月花發紅白色所在山澗中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合歡或曰合昏秋實作莢子極薄細雨陳器本草云合歡皮殺蟲持為末和鐺下墨生油調塗瘡及葉並去垢葉至暮即合故云合昏也臣禹錫

解了不相牽綴樹之階庭使人不忿洗水垢又名合歡殺蟲煎膏消癰腫并續筋骨葉可洗水垢又名合歡圖經曰合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間其葉至暮而繁密互相交結每五月風來輒似相解了不然而至秋而實作莢子極薄細皮及葉用不拘時月崔豹今注曰欲蠲人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也帝獨行方膺心甲錯是為肺癰黃昏湯治取夜合皮掌大一枚水三分再服

子母秘錄小兒撮口病夜合花

又方打榼損疼痛夜合花

衍義曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂

藏器曰華子皆日皮稜蟲又曰續筋骨經中不言

越州虎杖



汾州虎杖



滁洲虎杖



虎杖根微温主通利月水破留血癥結

而葉圓極主暴痲酒漬根服之也
主風在骨節問及血瘀煎汁作酒服之
陳藏器本草云虎杖一名

杖莖上有赤點者是
作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之
雅云漆虎杖一名大蟲杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴
利小便便壓一切熱毒暑月味甘草煎色如琥珀可愛甚看嘗
之甘美瓶置井中令冷徹如水和甘白薤器及銀器中盛以茶
酒之時入呼為冷飲子又且尊於茗能破女子經脈不通擣以
腹脹滿排膿主瘡癰毒酸杖又名血暈撲損
廢血破風毒結氣又各酸杖又名血暈撲損

圖經曰生虎杖一名苦杖舊不載所出州郡今處處有之三月
小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色莖開
即黃似椰根亦有高丈餘者爾雅云漆虎杖郭璞云似葑草
而麤大有細刺可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人
燒根灰貼諸惡瘡漸中醫工取根洗去皺皮剉焙搗篩蜜丸
如赤豆陳米飲下治腸痔下血甚佳俗間以甘草同煎為飲
色如琥珀可愛辦盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁藥
米益美

而葉圓極主暴痲酒漬根服之也
主風在骨節問及血瘀煎汁作酒服之
陳藏器本草云虎杖一名

杖莖上有赤點者是
作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之
雅云漆虎杖一名大蟲杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴
利小便便壓一切熱毒暑月味甘草煎色如琥珀可愛甚看嘗
之甘美瓶置井中令冷徹如水和甘白薤器及銀器中盛以茶
酒之時入呼為冷飲子又且尊於茗能破女子經脈不通擣以
腹脹滿排膿主瘡癰毒酸杖又名血暈撲損
廢血破風毒結氣又各酸杖又名血暈撲損

圖經曰生虎杖一名苦杖舊不載所出州郡今處處有之三月
小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色莖開
即黃似椰根亦有高丈餘者爾雅云漆虎杖郭璞云似葑草
而麤大有細刺可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人
燒根灰貼諸惡瘡漸中醫工取根洗去皺皮剉焙搗篩蜜丸
如赤豆陳米飲下治腸痔下血甚佳俗間以甘草同煎為飲
色如琥珀可愛辦盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁藥
米益美

而葉圓極主暴痲酒漬根服之也
主風在骨節問及血瘀煎汁作酒服之
陳藏器本草云虎杖一名

杖莖上有赤點者是
作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之
雅云漆虎杖一名大蟲杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴
利小便便壓一切熱毒暑月味甘草煎色如琥珀可愛甚看嘗
之甘美瓶置井中令冷徹如水和甘白薤器及銀器中盛以茶
酒之時入呼為冷飲子又且尊於茗能破女子經脈不通擣以
腹脹滿排膿主瘡癰毒酸杖又名血暈撲損
廢血破風毒結氣又各酸杖又名血暈撲損

圖經曰生虎杖一名苦杖舊不載所出州郡今處處有之三月
小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色莖開
即黃似椰根亦有高丈餘者爾雅云漆虎杖郭璞云似葑草
而麤大有細刺可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人
燒根灰貼諸惡瘡漸中醫工取根洗去皺皮剉焙搗篩蜜丸
如赤豆陳米飲下治腸痔下血甚佳俗間以甘草同煎為飲
色如琥珀可愛辦盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁藥
米益美

雷公云凡使勿用天藍并琥珀油根其二朱根形味相似用乾

外臺秘要治卒暴癢腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之

洗乾搗作末糝米五升炊飲內攪之好酒五斗漬封候藥滿

飲浮可飲一升半勿食鮫魚鹽臍當出亦可但取其一對乾

亦佳此治癢乃勝諸大藥

肘後方治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉

類要

集驗方治五淋苦杖不計多少為末每

衍義曰高虎杖根微苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木

大為異仍莖葉有淡黑斑自天七月旋旋開花至九月中方

已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多

今天下暑月多煎根汁為飲不得甘草則不堪飲藥性論云

和甘草煎嘗之甘美其味即甘草之味非虎杖也論其

攻治則甚當

洋州五倍子



五倍子味苦酸平無毒療齒宣疳鬚肺藏風毒流溢皮膚作

風濕癬瘡瘰癧膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡一名文

蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百蟲倉

圖經曰五倍子舊不著所出山川土云在處有之今以蜀中者

青至熟而黃大者如拳內多蟲九月採子暴乾生津夜最佳

陳藏器序云五倍子治腸虛泄痢熱湯服

傳濟方 治風毒上攻眼腫疔瘡痛不可忍者或上下臉皆赤

一兩半同杵末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄

經驗後方 治小兒吐不定五倍子二箇一生一熟甘草一握

丹房鏡源 五倍子 佐鈔 用熟紙裹炮過同搗末每服米泔調 下半錢立差

衍義曰 五倍子今染家亦用口血不止小兒疳積其效一名文

蕪州伏牛花



伏牛花味苦甘平無毒母療久風濕痺四肢拘攣骨節疼痛作

湯主風眩頭痛五疔下血一名隔虎刺花花黃色生蜀地所

在皆有三月採

圖經曰 伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之冬生

色作穗似杏花而小三月採陰乾

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱

療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及葛粉等雜

之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之今附臣禹錫等謹按日華

云平治中風痰癱卒失音不語小兒客作

衍義曰 天竹黃自是竹內所生如黃土着竹成片

及癩痰此是南海邊竹內塵沙結成者耳

涼心經去風熱作小兒藥尤宜和糖故也

簡州蜜蒙花



蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚賢赤澁多眵淚消目中

赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬

青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘

類而二月三月採花暴乾用此木類而在草部不知何至於此

雷公云凡使先揀令淨用酒浸一宿鹿山候乾却拌蜜

用每修事一兩用酒八兩浸待色變

行義曰蜜蒙花利川路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋

此木也今居草部恐未書善

天竺桂味辛温無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄

過烈生西胡國附今

圖經文貝桂條下

海藥謹按廣州記云生南海山谷補暖腰脚破產後

行義曰天竺桂與北菌

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血

悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷唐本草云藤生繞樹

厚八月九月採莖日乾唐本先附

桑花暖無毒建脾瀉腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此不是

桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入藥微炒使

新補見日華子

圖經文具桑根白皮條下

棕音良子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛

生肉唐本注云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色爾雅云棕即未是也郭注云棕

林中車輔八月九月採木日乾唐木先附

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水

煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹木上生葉似

四十五種陳藏器餘

必栗香味辛温無毒主鬼氣煮服之并燒為香殺虫魚葉搗

碎置上流魚悉暴鯁一名化木香詹香也葉如椿生高山堪

為書軸白魚不損書也

海藥主鬼症心氣斷一切惡氣葉落水中魚當暴死

櫚木味辛温無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及熱服出安

及南海人作床几似紫檀而色赤為枕令人頭痛為熱故

海藥謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用為床坐伴堅好主產後惡露衝心微瘕結氣赤白漏下並剉煎

研藥味苦温無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之出南

海諸州根如烏藥圓小樹生也

海藥葉如椒主赤白痢蠱毒中惡並剉煎服之

黃龍眼味苦温無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心

少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也

海藥功力勝解毒子也

箭幹及鏃主婦人產後腹中痒安所卧蓆下勿令婦人知

元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血血痢下
血婦人帶下明目去障醫風疾努肉生波斯國似龍腦香

海藥

慈勒樹中脂也味甘平消賢
破血止痢腹中惡血今少有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作飲
服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如指取子
及皮作飲極香美

海藥

按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩
躁心悶痰鬲傷寒清涕效逆上氣宜煎服子食之香

大小如
半夏

鑿乳中木主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也

檫木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎汁洗
瘡當令膿血盡止亦治痢南北摠有作柴亦云樞音同也

千金方

治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水二斗
濃煮內鹽一把漬瘡當出膿血日日為之

省藤味苦平無毒主蛇蟲煮汁服之又主齒痛打碎
之又取和米煮粥飼狗去疔生南地深山皮赤如脂
片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服
一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為涼木松楊縣
以此樹為名也

楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木上耳
也出南山

故甌蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜汗

書云止鹹未試

聖惠方

治膀胱虛熱下砂石澁痛利水道
燒灰研食前溫酒調下一錢已

椴木味苦平無毒破產後血煮服之葉搗碎封蛇咬亦洗瘡

蘇樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林篔簹間
象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子中仁碎
爲粉微熬水服一二匕亦和大豆藻面出黥生嶺南山林作
藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若雞卵皮紫色剖
中仁用之一名榼子一名合子主野雞病爲上
地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐爛者
也

腐木主蜈蚣咬末和醋傳之亦漬取汁傳咬處良

石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結痂者煮汁
服此木上寄生破血神驗不可得生南方林篔簹已江西人呼
爲蘄刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆鉤也

柎木枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高丈餘葉如桑出

南方山中郭注爾雅云柎法山切大木葉如桑也

息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡煮汁服之
嶺南山谷冬月不凋

角落木皮味苦溫無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山谷
似茱萸獨莖也

鴉鳥漿味甘溫無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒故曰
鴉鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子
如珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒七腫下瘻
蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名
紫荊樹似黃荊葉小無極非田氏之荊也至秋子熟正紫圓
如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘溫無毒主腹內冷腰膝疼弱小便白數陽道之
煮汁浸酒服之生嶺南高山形扁如牛領取之陰乾也
枕林味辛小溫無毒主欬嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤煮汁
服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作舩舡
次於樟木無藥處用之也

鬼膊藤味苦溫無毒主癰腫搗莖葉傳之藤堪浸酒去風血
生江南林澗中葉如梨子如椴子山人亦名鬼薄者也

木戟味辛溫無毒主疰瘕氣在臧府生山中葉如梔子也

奴柘味苦小溫無毒主老血瘕男子疰瘕閃痞取刺和三稜
草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物
生江南山野似柘節有刺令冬不凋

溫藤味甘溫無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋

著樹生也

鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮服之
亦名鬼針為其賊惡隱其名爾

鐵槌柄無毒主鬼打及疆鬼排突入致惡者和桃奴鬼箭等
丸服之

古襯板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常
為鬼神所崇撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚
中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底爾雅注
云杉生江南作棺埋之不腐

慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不睡主小兒
痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之
飯蘿燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂

筐也又籃耳燒作灰天傳狗咬瘡籃竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荆等燒為末淋汁取治癩瘡惡瘡蝕息肉白癩風以物揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沉重下水瘡亦止熱痢煮服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石瓦皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也

梳篦無毒主蟲病者煮汁服蟲病是活蟲入腹為病如癩瘡者又梳篦塘主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死者煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也

故木砧一名百味無毒主人病後食慾復取發瘡時煮桑病

人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煮服之神効又卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又柵几上屑燒傅吻上嚙瘡

古厠木主鬼魅傳尸温疫魍魎神等取木以太歲所在日時當戶燒薰之又薰之杖瘡冷風不入以木於瘡上薰之厠簍主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄

桃掘無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三載者良桃性去惡掘更辟邪桃符與桃掘同功也

梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右

救月杖主月蝕瘡及月割耳燒為灰油和傅之杖即月蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳瘡今江東

諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大如狸豆破之辛
香古老相傳是月中下也山桂猶堪爲藥况月桂乎正應不
的識其功耳今江東處處有不知北地何意獨無爲當非月
路耶月感之矣餘杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所
論述漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南
土所以北方無南方月路所以有也

地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不作肌
膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤透槁木生似
龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也

火槽頭主蠟螫橫井上立愈上立炭主金瘡刮取傅瘡上止
血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著

重刊經史證類大全本草卷之十三

