



碩
醫
鈔

十七

九

| |
|-----|
| 武 |
| 534 |
| 9 |

九



門武
卷
八



醫鈔卷第十七

性全集

喘息

咳嗽

痰飲

橘皮湯

一方

麻黃湯

杏參散

麥門冬散

清肺湯

神祕湯

理氣丹

信木丹

消飲丹

玉芫丹

桔梗湯

胡椒理中丹

備急五噎丹

欬冬花散

葶蓋湯

丁香半夏丹

二陳湯

麻黃湯

溫中化痰丹

溫肺丹

人參欵花膏

橘皮半芩湯

人參潤肺丹

新法半芩湯

人參藿香湯

茯苓半芩湯

半芩丹

杏參散

杏子湯

四七湯

溫肺湯

三拗湯

人參飲子

溫肺湯

星砂丸

二姜丸

神仙化痰丹

快活丹

調降湯

定喘飲

觀音人參胡桃湯

一方

分涎湯

九室湯

紫蘊散

訶子湯

貝母湯

神草湯

寧肺湯

平喘湯

五味子湯

大降氣湯

丁香茯苓湯

半芩枳殼湯

破痰消飲丹

桂心湯

防己桂枝湯

一方

一方

一方

一方

一方

一方

一方

一方

一方

一方

一方

一方

喘息

夫喘息ハ肺藏ノ気虚ト実トニヨリテナリ冷与熱ニツアリ

肺ノ氣フクレテ氣アカリ咽トノ内塞リ嘔ゴカントシ自汗タリテ

ア丑キスルハ肺実セル也多ハ隻熱若ハ殊始涼風未至サ

ル時ヲコルハ熱喘息也若肺ノ脉虚スルハ咽カキ氣不足

ニメ秋ノ末冬ノ春ノ間ニラフルハ肺ノ虚ニシテ冷ノ喘息也

○橘皮湯千金方 肺熱シ氣アカリ咳嗽シテ手足ノ

ウヲ并ニ心ノ内ホトラルヲ治ス 橘皮 麻黄各三反

乾紫蘘 柴胡各三反 宿薑姜ノ古根也 杏仁各四反

右細剉合テニツ六黄ハカリヲ水九升八テニ沸カヘラカ

シテ上ニ浮沫ヲカキステ、后ニ餘ノ蘘ヲ皆入テ三升ニ煎メ

滓ヲ漉テ三服ニ分テ食后ニ服セヨ一日ニ皆服スヘシ若シ

ルシナクハ兩割合服

○一方 千金方 肺熱メ喘息シ氣アカリツニリテ鼻衄メ

ルヲ治ス 羚羊角 玄参 射干 雞蘘苜蓿葉ノ

芍藥 升麻 柏皮各三反 生地黃切テ升 梔子人四反

升茹ニハトリノコノセイホトニテ是ハアラケノウワカワナリ

右細剉合テ水九升ヲ三升煎メ三服分テ可服若利

ヲ下サント思ハ芭蕉三反加テ煎セヨ

○麻黃散 千金方 肺熱テ酒ヲノミテ風ニアタリ風

肺膽ニ入テ目赤クメ喘スルヲ治ス 六黃 四反

耳草 五味子 各三反 杏人 五十个 母薑 五反 升茹 一升又 善治

石先六黃ヲ水七升ニ入テアハラカキステ、餘ノ藥ヲ剉

入テ三升煎テ滓ヲ漉テ三服ニ分テ服スヘシ

○杏參散 三日方 氣アカリテ喘シ物ニカ、リ臥夏

不能治 杏人 桃仁 湯ニ浸シ皮トカリラステ、小麦ノ

人參 桑白皮 コカニ剉テ白水ニ一宿ヒタシテ蜜ニシメシテ

右細末メ毎服三錢 スクイ水一盃 姜三片 棗ニケ入

テ七分ニ煎メ不定時一日ニ二三服スヘシ

○麦門冬湯 三日方 大ニ氣アカリ喘シ息ツニリ喉塞

リ苦ヲ治ス 麦門冬 心ヲステ、ニ反三分 半夏 以七反洗テ一反二分ニ朱

○清肺湯 三日方 氣アカリ脉浮ヒシハフキシ咽ノ内ニ

カヘルノ声アリ喘息シテイキトコホリ呼吸タエントスルヲ

治ス 紫菀草 シラシイシトクニナリ 杏人 皮トカリラステヨ 訶子 サチラステ、各ニ反

右細剉合毎服四錢水一盃半入テ七分ニ煎滓漉

テ食后ニ可服

○神祕湯 三日方 陳皮 桔梗 紫蘓

人參 五味子 各三錢 右細剉合テ每服四錢水一

盃ヲ六分煎滓ヲ漉テ食后ニ服スヘシ

○聖氣丹 三回方 氣不足ニメ動ケハ則喘ニ遠ク

行久立テ不能汗出鼻乾キ胸ノ下ツリ痛ニ卧夏不

安ヲ治ス 杏 皮炙ヲステクコムキノカスニ
ニセテイリテス 桂心 一枚ヲ用フ

益智 カラ
ステヨ 干姜 炮メ各二錢 右細末煉蜜ニテ○此

程ニ丸テ鐘乳ノ粉ヲ衣ニテ每服三十円空心ニ米湯
ニテ服セヨ

○倍木丹 烏方 酒僻五飲ヲ治ス 五飲ト云ハ一留

飲ノムトコロノ湯水胸下止テ痰トナル 二僻飲ノム所ノ

湯水兩方腋下ニ有痰トナル 三痰飲ノ所ノ湯水胃

府ノ内ニ有テヨメリトナル 四ニ溢飲ノムトコロノ湯水

胸上ニ有テヨメリトナル 五沈飲ノムトコロノ湯水腹

間ニ有テコム時也 音アリコトハ皆酒并ニ湯水ヲムコ

ト多メツモリテ病トナル是則痰喘ノモト也 治ス

白朮 一斤
ハヌ 姜 炮 肉桂 皮ヲステ、
ハヌ 右細末メ蜜ニテ○丸テ

毎服二十丸温ナル米飲ニテ食后ニ服スヘシ日ニ二服ニシ

ルシナクハ數ヲ増三十九丸可服

○消飲丹 局方 酒癖トテ飲スコレテ或ハ湯水ヲ多

ク飲痰トナル咽トニツリ心アシク目クラク耳ヲホロニ服

ノ下ツリ痛ニ腹中水声有テ治ス

乾姜 炮 茯苓 各三丸 白朮 八丸 枳實 サ子ヲコソケ

少麥ノ滓ニ雜テ 右細末メ○丸十九丸若ハ廿丸ヲス、レノ

湯ニテ時ヲ不定可服

○玉芝丹 局方 風冷ニソコナワレテ痰喉ニカメニリ頭目

クルメキニハフキ咽塞心地悪ク心アレキモキ丑ニ面ホ、メ

キ氣アカリ痰子ハツカメニリテ心ヨクハレサルヲ治ス

白茯苓 皮ヲステヨ 人参 カヲステヨ 白礬 天南星 白水ニ浸シテ

イタシテ切 薄荷葉 アラリテ 半夏 以湯七反アラヒテスリフルイテハシ

テアケレ 各二分 右細末小麦ノ粉ヲ姜ノ汁ニテ糊

ニ子リテツキ合テ○丸二十九丸姜ノ煎物ニテ食后ニ可

服若痰カメニリ身熱テ頭痛ハ薄荷ノ煎物ニテ服セヨ

○桔梗湯 局方 痰ヲ去テ氣ヲ下シ及胸腹ヲクレミ

千身塞或時ハ口ヲリサクリシ心地悪ク胸下堅ク塞

リ息知ク心地悪ク飲食不葶治ス

枳實 サ子ヲコソケステ、小麦ノ滓ニセテ 半夏 湯以テ七反洗キサミ

イリテキイロニナシテ 五丸

フリカワ 桔梗 カフラステ、 陳皮 ウララコケステ、 右細末毎服

二錢水一盃入テ生姜五片加テ七分ニ剪テ滓ヲ濾テ
温ニテ時ヲ不定一日二三服ス

○胡枳理中丹 烏方 肺ト胃ノ府ト虚冷メ氣ノヒカ

ヨハス咳嗽喘息急ニシテ氣アカリ胸塞リ食ニムセ咽

ニツリ暖胸フクレ三千痛ク息短クコ、千悪ク痰多

吐ヲ治ス 欬冬花 胡枳 葶撥

陳皮 ウララコケ 乾姜 炮 甘草 アフリテ 高良姜 アサミテ

細辛 カフラステ、キサミテ 白朮 カク

右細末ニ煉蜜ニテ○丸毎服五円若ハ七丸若ハ十四
五丸ツ、アタメ酒若ハ飲ノ湯ニテ時ヲサダメス日ニ三服
スヘシ

○備急五嗽丹 烏方 五種ノ咳嗽ヲ治ス

一ニハ上氣嗽氣アカリテシハフキシ 二ハ飲嗽湯飲

酒シハフキス 三ハ鯨嗽咽ノウチナニクサキ咳スリナ

リ 四ハ冷嗽ヒユテシワフキシ 冷名物ヲ食シシワ

フキ殊ニ甚キ也 五種ノ嗽是ハヲコリサメテ咳スル

ナリ風寒ノ邪ニラカサレスル故ニ邪嗽ト名此五種ノ

嗽ハ皆肺ニ風寒ノ氣ヲ受テ此病ヲナス飲食カナハ
ス声イテス吐卧不安面目ヲモ腫胸腹引痛ヲ悉
皆治ス
皂莢 上黒皮ヲコソケステ、ナカノミヲステ、
カラトアフリスリフルウヘシ

乾姜炮

肉桂

アラ皮ヲステ、
谷ハタ

右細末メ煉蜜ニテ

○丸テ毎服九丸若ハ十丸ヲ酒ヲアタメメテ若飯ノ湯ニ
テ食后ニ服スヘシ

○欬久々花散方

寒熱ノアヒニハリ肺氣トコホ

リ咳嗽喘滿シホトラリ若ニ痰塞リ咽ナリ鼻ヲガ
リスハナタリ頭ヲ痛ニ目クルメキ手足ヒラキタユツ咽

腫痛ヲ治ス

欬久々花

桑葉アフレ

知母

カフヲステ
各ニタニ分

貝母

コムキノカス
ニニセテイ

半夏

セ反洗テキサミテ姜
ノ汁ニシメテアフレ

阿膠

アツハイニイリフクテ
カシテクダケ

杏仁

皮トカリラステ、
イ

其中各十タ

大黃

三タ

右細剉合テ毎服二錢ノ重サ水

一盃姜五片入テ七分ニ煎メ滓ヲ海テ食后ニ温テ
服セヨ

○葶蓋散方

肺寒ニラカサレテ咳嗽シ氣ヲカ

リテ胸苦ロメキテキウウナレ脊ヒキツリ声カレ鼻塞リ
頭痛ク目メクリ痰トコホリ不吐咽ノ外鳴ヲ治ス

麻黄子フニラ 紫蘇アソシ 桑白皮アソシ 杏仁アソシ

陳皮ウラフコケ 甘草アケレ

右細末每服二錢ノ量サ水一盃半七分ニ煎滿テ

食后ニアタカニテ服セヨ

○丁香半隻月烏方 肺冒本ヨリ冷胸塞リ服下ツ

リ骨痛ニ息短ク喉ハセ飲食スニナルヲ治ス

陳皮 丁香 肉豆蔻炮ヨ 南木香各一分 藿香半

人參一分 半夏三分

右細末生姜ノ汁ヲ以テ小麦ノ糊ヲ以テ○丸每服七

丸姜ヲ煎メ時ヲ不定服スヘシ

○二陳湯烏方 痰飲ノ心チ惡ク頭痛ク目クルメキ

キモキ丑シ心サキノウケ若ニ快ラズ或ハ變或ハ寒或ハ生冷

物ヲ食スルニヨリテ脾胃ツカレヨハキヲ治ス

半夏 陳皮各五分 白茯苓三分 甘草一分 半

石細末每服四錢量サ水三盃姜七片烏梅ニケ入テ六

分煎メ滓ヲ滿テ時ヲ不定日ニ二三服スヘシ

○麻黄湯烏方 男女ノ軀氣ツカレテ咳嗽喘急ニ

テ氣上リツミリテ卧夏不安痰塞リ子ハクシテ不吐手

足冷胸腹ヒイラキフク及傷風ノ咳喘スルヲ治ス

麻黄五反 欬久花二反二分 訶子皮二反二分 甘草二反二分

肉桂三反 杏仁二反 右細末毎服二錢ノ重サ

水一盃入テ吉茶一錢加テ八分煎食后一眼及夜イ

スル時一眼セヨ若ハ茶ニカキニセテ沸湯ニカキタテ、服

セヨ薬ノ間 禁物 生臭 酒 核

ナニシキ物不可食

○温中化痰丹 局方 痰喉ニ塞リ胸滿テ若シク

頭痛ク目クルメキ卧夏ヲ好ニ食ス、ニス心チヘリ心

地悪ク痰頻ニ多ヲ治ス 此病ハ酒湯水生冷

ヲ食ニ依テ胸腹ヒヤス故也

高良姜四反 乾姜炮セヨ 陳皮 青皮 各五反

右細末小麦ノ粉ヲ酢テ子リテ○丸毎服三十九若

ハ五十九丸 飲ノユニテ時ヲ不定日ニ二三服スヘシ

○温肺湯 局方 肺虚メ寒ニラカサレニ依テ喘

息スイキツリ卧夏不能痰沫ヲツキ不飲食ヲ

治ス 肉桂四反 五味子サケ 羊隻

干姜炮セヨ 肉桂 杏仁 陳皮各五反 右細剉

合每服三錢重サ水一盃半入テ八分煎滓漉シテ
食后服セヨ○一方ニコレホト細辛ニ反白芍藥六反
加テ煎有効

○人參多欬冬花膏方 肺胃虚冷メ久嗽イユ

ス咽三千塞リ痰多氣上心地悪ク肢肢フクレ三千腰

背タエク痛ク或虚勞ノ冷嗽及一切ノ咳病ノ諸藥ニ

シルニナキヲ治ス 欬冬花 紫苑 カフラステヨ

柔白皮 人參 五味子 各一反 右細末煉蜜テ

○丸每服一粒允食后ニカミクタキテハシラウスク煎

メ服スヘシ 又常ニ一粒ヲクニミテニワフリ可飲

○橘皮半夏湯方 肺胃虚弱メ好テ食

冷物ヲ寒痰ヲ吐キサクリス心地悪クツワキ子ハク手足

冷目クルメキ身重ク傷寒ノ温病ノツカントスレトモツカ

レスユツカントスレトモエツカレス心地ニトイ胸苦ク咽ノ

中ニヨタリ鳴カラユツキヤニス酒ヲノムコト多ニ因痰ツ

モルヲ治ス 陳皮 半夏 各二反

右細末合テ每服セヨ時ヲ不定

○人參潤肺丹方 肺氣不足ニ咳嗽喘息

痰涎子ハリテ心ヨクハカス胸若ク塞リ口唇カワキ頭
痛ク目クルメキ心アレ及虚勞ノ手足身ツカレ胸ニ
塞リテ氣ミシカク動キ行時ハアエキシ飲食ス、
ス及諸ノシワフキヲ治ス

知母三分 欵冬花 杏人 人参 細辛

其中各二分 肉桂 桔梗各二分 石細末煉

蜜ニテ○程ニ丸テ每服一丸ヲ食后ニカキクタクテ乾
姜ノ煎物ニテ可服常ニシワリ服スヘシ

○新法半隻湯房方 脾胃ツカレヨワメ心サキニ氣

トコホリ胸腹サシイタミ腹ノ痰水ヲツキハキヲクヒス
酒ニ因テアエキシイキツニリサクリシ心地悪ク及頭痛
ヒラキ咽カハキヨロツニモノウキヲ治ス不食ニ好シ

半隻二分 陳皮 桔梗各四分

石細末每服一錢ノ量サ姜ノ煎物ニ塩スコシ入テカキ
立テ服セヨ時ヲ不定常服スレハ三焦ヲアタメヤウラ
ケ胃ヲヒラキ脾胃ヲツヨウシ酒ヲケシ食ヲ進ム

○人参藿香湯房方 男女脾胃ノ氣ヨワク心地ア

シクサクリシ飲食スニス手足冷アカリヨタリツワキ子

ハツカタニリテアユク胸ヨワク或ハ瘴瘧トテ瘧病ノヤウニ
發リサムケ立或時ハアトヲリ湯水モ咽ニ入ハ則ツキカエス
ヲ治ス
翻胃トテ心地カエスコト久シ

此藥ハ脾胃ヲアタメメ疼飲ヲケシ宿食ヲノキ嘔吐ヲ
トム夜卧ス夏カハス一方ニルシアリ

半隻ニ分 人參 南木香 藿香 各六分

右細剉合テ每服三錢薑水二盃姜十片入テ一盃
ニ煎滓ヲ漉テ温服スヘシ懷妊ノ女ハ不可食

○茯苓半隻湯方 痰涎胸咽ニ塞リ

シワフキシ心地惡ク息短ク飲食不進ヲ治ス

茯苓三分 半隻五分 右細末合テ每服四錢ノ

薑水二盃ハシカニ十片入テ七分煎メ滓テ温ニテ空心ニ
日ニ二三服スヘシ

○半隻方 肺氣不調ニメ咳嗽喘滿ニ

痰涎ヲサカリ胸下カタメリミチ息短及頭ヲ痛ミ目
クルキ咽塞心惡ク心ホレチ肺チキ正ニ面ホトヲリツハキ

子ハツカタニルヲ治ス

半隻 白礬十五分 右細末生姜ヲツキニアリテ○

丸ニ毎服七粒若ハ卅粒食后ニ服夜ハ子ル時一服姜
煎物ニテ服スヘシ

○杏參散方 痰ヲ除キ氣ヲ下シ胸腹フルク満氣

上リアキ夜卧夏不能快少キモキユスルヲ治ス

桃人 桑白皮 キサミシ密ヲヌリテシメシアフリテ
白水ニヒタシテ一宿シテアフレ 杏人 イシレ
各ホ分

右細末毎服二錢水一盃羊ハシカニ五片棗ニ八テセ

分ニ煎メ温ニテ時ヲ不定服スヘシ

○杏子湯日方 一切ノ咳嗽ノ風寒ニシラカサレ發リ

及虚勞ノ咯血痰飲ツモリトナラブルヲ治ス

人參 羊隻 茯苓 細辛 干姜 炮 其中アズ

官桂 芍藥 五味子 各ホ分 右細剉合毎服

四錢水一盃半杏人ノ皮尖ヲスキタル五ハシ七片入テ六分

煎メ滓厲テ食后ニ服スヘシ

○四七湯方 喜怒恐思憂恐驚ノ七氣ト

コホリテ痰トナル歎チワヌヲサケタルカ如ク若咽胸ノ間ニ

フサカテ梅ノサ子ヲニトヲノミ入タルヤウニテ吐ニモ出ス飲ニ

モ喉ノ間ニアリ是則七氣ノトコホリ有シ或ハ中脱フサ

カリミチテ氣アカリアキ心地上シ痰サカリタルヲ治ス

半夏五錢 茯苓四錢 紫蘘二錢 厚朴三錢

姜ノ汁ニテ一夜ヒタシテ取出シアフリカワラケテ

石細剉テ每服四錢 半夏七片 棗ニケ入テ六分 煎

メ滓海テ温テ時定ス服セヨ

○温肺湯百一方 肺寒ニ咳嗽ニ声重クヨメリ多

ヲ治ス 昔ニ浙黃塩ト云者咳嗽ヲクルシム此方ヲ

尋得ニ服メイユ依テ此家ニ傳テ秘ス

此藥ヲ服セハ増食増氣力調五藏云

大黃一錢 二錢入モヨシ 五味子半錢 南木香一錢 其中半錢

桂心半錢 杏仁二錢皮トカリヲ去テイ

石細末合 每服四錢 薑サ水一盃 半夏十片 入テ七分

煎メ滿テ温テ服ヨ

○三拗湯百一方 久日ニ寒ニヲカサレテ咳嗽ニ痰ヲ

出スヲ治ス 大黃三錢 杏仁 其中火ニアテス

石亦分剉合 每服五錢 水二盃ヲ七分 煎メ温服ニ被

ヲアツクカツキテ汗スヨシ出スヘシ

○一方云 五味子ヲ亦分ニ加テ又可然云

○人參飲子百一方 痰嗽ヲ治ス 又寒熱共ニ治ス

人參一匁 桔梗一匁 半夏コレヲヘテ一匁 五味子一匁 茯苓一匁

白朮一匁 甘草半匁 枳殼ウラヲコシテ半匁

右細割合 毎服三錢ノ量サ水一盃 羊姜五片入テ七分ニ煎メ 滓瀦テ空腹ニ服ヘシ

○温肺湯 百一方 寒ニラカサレ咳嗽鼻タルヲ治ス

麻黃子ヲ去 杏仁 甘草ナミシテ 桂心 干姜炮メ各半匁

五味子 細辛各一匁 右細割合 毎服三錢水

一盃 羊姜五片 葱白根五寸入テ七分ニ煎メ 滓瀦

テ温服ヨ

○星砂丸 百一方 痰ノツモレルヲトカシ以テ温ニシ氣ヲ調ヘ

一切ノ風痰ヲ除キ胸ヲ開キ脾胃ヲサカリシ酒ノ右痰子

少嘔吐シ生冷ニソナワレテ腹脹フクニ病ヲ治ス

天南星夏 高良姜夏 縮砂仁二匁 右細末生薑ノ

煎物ニテ時ヲ不定可服一二服ス 又香附子ヲ二匁加テ

モヨシ

○二薑丸 百一方 脾胃ヲ温メ氣ヲ調フ寒シラサルト云シ

干姜二匁 高良姜一匁 陳皮二匁 青皮 右細末テ

小麦ノ糊ニテ ○丸 毎服五十粒 若七十粒ヲハシカミノ

煎物ニテ可服

○神仙化痰丹 咳嗽痰飲、利結ニタルヲモ治ス

天南星四反 丁香一反 陳皮二反 半夏四反 天南星ト
八ツ水ト

外テ生姜四反切ヘキテ又皂角四反キサヒテ入加テ水ノツル
ニテニテノ午ニ皂角ト姜トヲ除テアフリカワカセ 石細末メ

小麦糊三反 ○丸毎服卅丸姜前物ヲ食后ニ服セヨ日ニ二服

○快活丹 百一方 常ニ此藥ヲ服セハ消食消痰万ヨシ

枳殼一反半 桔梗二反 桂心一反 半夏二反 如常 石細末メ

姜前汁ニテ糊ニ子リテ ○丸毎服卅丸先食ニ姜

煎物ニテ可服

○調降湯 百一方 調気痰ノフサカリタルヲ治ス

人参 黃耆 白芍藥 白茯苓 陳皮 甘草

各半分 右細末毎服三錢水一盃半七分煎滓漉テ温

服ヘシ痰多ハ半復生姜ヲ亦分加丑頭痛ク目クルメカハ

川芎ヲ亦分加テ氣アカリセハ紫蘇葉加ヘヨ

○定喘飲子 訶子皮三反 サ子ヲ除ク 大黃四反 芫花去 石細剉

合毎服四大錢水二盃入一盃二分ニ煎滓ヲ漉テ后

腸茶一大錢ヲ入テ又煎メ七分メ温テ可服時定ズ

○一方云 人参二反ヲ加メルハ訶參散ト名ク私云此藥

ハイカニアエキ急ナルトモ一服ニシルシアルヘシ 但賜茶磨

ヨリ合物也若無ハ加吉キ茶煎可服

○蔞茶合スル様ニ各黒薬 茶 石榴皮 灰

黃臘 右茶ト石榴トヲホ分ニ合テ賜ヲ少分ケツリテ

水コカラケ三盃ニ錢ヲ入テ二盃ニ剪メ二度服スヘシ

○五味子百一方 寒喘身冷テアエキ痰水冷メ

ハツヲ治ス 陳皮三反 甘草一兩半 大黃四反 五味子二反 杏仁二反

右細判合毎服二錢水一盃半入テ七分ニ剪滓沸テ

不定時温服スヘシ 夏ハ大黃ヲ一反減セヨ

○五味子判散百一方 肺虚寒セルヲ治ス 除喘下気嗽

ライエ一反 干姜炮メ羊反 甘草羊反 陳皮三分 桂心一反

茯苓一反 五味子一反 右細末毎服五錢水一大盃入テ

六分ニ剪アツウテ服スヘシ

○宣肺湯百一方 喘息ヲ治ス 細辛一反 甘草一反

防風二反 麻黃四反 芎藭根去 右細末毎服三錢水

一盃半入テ七分ニ剪カスヲ漉テ服セヨ

○觀音人參胡桃湯百一方 痰喘ヲ治ス 人參一寸計

胡桃肉ナカノウスヤウノコトチル カワラサケヨ 右一服判合煎服セヨ 昔或人

独ノ小兒アリテレワキ急ニ死ナトス 其父母終夜ナケキテ
 觀音ノ名号ヲ唱テイノル其母ノ夢ニ此藥ヲミル則夜中此藥
 ヲ合テ服咳乃チイユ又次朝合テアタエントスルニワステムカ
 サリツナリ胡桃肉ノウスヤウ様ノ如ナル皮ヲサケサルニ依テ咳本ノ
 如ク殺リヌコニ始テ知ル胡桃ノ肉ノウスキ皮毒ナルヲ人參皮
 ナカラ胡桃ハ肺氣ヲヌスル以是觀音人參胡苑ト名云
 ○一方百一方 咳喘ヲ治ス 胡桃肉五ケ 生姜五片
 右臨卧ノ時一口ニカミクメキテ湯ヲ三口可飲如此身
 シウコカサシテ卧スヘシ如此ニ三夜セハ必効有

○分泄湯 簡易方 風痰トニリトコヲリテ胸膈間ウツ
 ケフクシ食スレハ心地悪ク飲ノ時ハアユキシヨメリス此ヲ服
 スレハ陰陽ヲシタカエヘシ痞滿去リカヨシ 人參多
 天南星 皮ヲ去カミツミテ又 枳實 半夏 桔梗 各五分
 右細末合每服二錢水一盃生姜十片入テ半盃煎
 滿テ食后及子サニ服メ枕ヲ高メ仰キニ卧ヘシ
 ○九室湯 簡易方 小兒男女有喘病寒暑ニヲコリ久ク
 イユス夜卧スルヲ不能不食治ス 麻黃 葛ヲ不 荷荷
 陳皮各二分 官桂 紫蘘 杏仁 皮尖ヲ 桑白皮

大腹皮切 其中各半又 右細末每服三錢水一盃半

姜三片 烏梅一 入テ六分ニ 煎滓 瀝テ 服スヘシ 氣
モツヨクカモニシ 諸病可除也

○紫蘓散 選奇方 肺風寒ニラカサレテ 咳嗽スルヲ

治ス 紫蘓葉 桑白皮 五味子 杏仁 六黃

甘草 各ホ分 右細末每服二錢ノ量サ水一盃入テ

七分ニ 煎人 温服セヨ

○訶子湯 選奇方 胸苦ニ 痰リ 咳ヲヒキ 不食悉

ク治ス 訶子皮ハキテサヲラ 青皮 麥門冬各半又 檳榔子四

半錢三分 其中一分 右細末合每服四錢水二盃姜七

片入テ七分 煎瀝 温テ日ニ二三服セヨ

○貝母湯 本夏方 諸嗽ノ久クイヘサルヲ 治ス 貝母一又姜ノ汁ニ浸メ

黃芩火ニア 干姜火ニア 陳皮 五味子 各又 桑白皮

半錢 柴胡 桂心 各半又 木香 甘草 各又

右細末合每服五錢 スクイ水一盃半 杏仁七ヶ皮ヲ

去リトカリラ 除クケ 生薑五片入テ七分 煎滓 瀝テ 温服セヨ

○神草湯 選奇方 肺ト大腸ト共ニ虚メ風冷ニラカサレ咳

喘急メ 不飲食 大便下リ 或ハサムク 或ハホトラリ 卧更不能痰

喉塞ヲ治ス 黄耆五文ニ 五味子各ニ文 肉桂三文四分ニ

當飯三文二分 酒ニヒタメ 人参三文二分 南木香日

白朮日 白茯苓日 細辛日 干姜日 陳皮日 白芍藥各文

甘草二文二分 桑白皮錢壹サ 枳實テアフル 右皆十文目ノ

分及ニアテ カイテ細ニ割 合毎服 五錢水一盃 半姜三片 烏

梅一ケ 八テ八分 煎滓 瀝テ 温ニテ 時ヲ 不定日 二三眼

○寧肺湯選奇方 血氣ノ 三十 共ニ 虚ニ 或ハ 發熱 此

汁タリ 息短 心キ 五スル 瀝ヲ 治ス 肺ヲ ヤス 痰ヲ ケシ 喘咳 ヲト ム

地黄二文 人参一文 白朮一文 白芍藥一文 當飯一文 芍藥一文

茯苓 其中 麦門冬 桑白皮 五味子 阿膠一文

ヤキテ 白ニ セテ イリ コカ セ 右細末割合 毎服五錢 水一盃 半

姜五片 八テ 七分 煎滓 瀝テ 温テ 時ヲ 不定眼 セヨ

○平喘湯選奇方 咳喘息ヲ 治ス 知母 半夏湯ニ七文

杏仁皮ヲ去シ 黄根 節ヲ 去 貝母 阿膠ヤキテ白

イリ コカ テテ 白物 ヲラ 桑白皮 欬久 花 甘草 右細割合

ステ ヲ各 一文 毎服三錢 スク ヒ水 一盃 半姜五片 八テ 八分 煎メ 滓ヲ

瀝テ 温ニテ 食后 三可 服

○五味子湯日方 寒喘ヲ 治ス 除陽高司法ト云 人

有喘者^レ 依服此藥平愈 五味子^ニ 炙甘草^ヲ

^四 炙甘草^ニ 杏仁^ニ 皮^ヲ 炙^ラ ス^テ ヲ 陳皮^ニ 炙^ラ ス^テ ヲ 甘草^ニ 炙^ラ ス^テ ヲ

右細剉合每服二錢ス^ク 水一盃半七分^ニ 煎^メ 滓^ヲ 漉^テ 温^ニ テ^テ 時^ヲ 不定^ニ 可^レ 服

天降氣湯^選 奇方 上突下虚胸^ヲ サカリ喉^ニ 乾^キ

咳嗽喘急^メ 腹^{ツリ} 骨^滿 ^ル ^ヲ 治^ス

紫蘘 川芎 細辛 前胡 當歸 桔梗^{カフラステ}

厚朴^{ア厚ラステ、} 白茯苓^{キサメ} 陳皮 半夏^翹 肉桂

其中^ア 右^ホ 分^株 合^毎 服^二 錢^ス ^ク 水^大 盃^一 姜^五 片

紫蘘葉^{セツ} 入^テ 七^分 煎^温 服

○丁香^{茯苓} 湯^日 方 虚寒久積^テ 心^地 惡^ク 痰^沫 ^ヲ

羊^暖 水^ヲ 吐^亦 不^飲 食^治 ^ス 丁^香 木^香 附^子

^炮 ^去 ^ヨ ^皮 ^脂 ^ヲ 羊^萸 陳^皮 肉^桂 干^姜 ^一 ^分 半^縮 ^砂 ^半 ^分

右^細 末^合 每^服 五^錢 ^ス ^ク 水^一 盃^半 ^ニ 煎^メ 滓^ヲ

煎^メ 瀝^テ 温^ニ テ^テ 可^レ 服

○羊^萸 枳^殼 湯^選 奇^方 痰^飲 年^久 ^ニ 諸^藥 ^ニ 不^愈 ^ヲ

治^ス 羊^萸 枳^殼 縮^砂 仁^陳 皮^白 茯苓^各 ^一 ^分

右^細 末^合 每^服 大^錢 四^ス ^ク 水^一 盃^半 ^八 ^分 ^ニ 煎^食

前滓ヲ瀝テ可服必有効

○破痰消飲丹 夏證方 一切氣諸痰ヲ治ス甚有効

京三稜 一匁 アツ灰ニ炮メ 半夏 三匁 蓬莪木 一匁 青皮 一匁

草菓 一匁 少麥ノコヲ以テ吹コ子ツ、ニテアツ灰ニ 陳皮 一匁

高良姜 一匁 カニニツ、ニテ炮セヨ 干姜 一匁 炮セヨ 石細末

米糊ニテ ○丸ヲカケホシニメ 毎服六十丸 乾姜ノ煎物

ニテ可服又ハエニテモ服セヨ 日ニ二三服スヘシ

○桂辛湯 車證方 痰ヲクタル風邪ヲ除キ咳ヲトメ耳

ヲキ、鼻ヲ塞通シ咽胸ノ塞ヲイヤス 頭ノウツトメ目ヲリ

クテキヲ治ス 飲食心ニニカス 桂心アツ灰ヲ 細辛

干姜 人參カカラ 白茯苓 耳草各ニ匁 五味子

陳皮 白朮 半夏如常キサメ 石細末合 毎服二錢水二盃

入テ一盃ニ煎滓ヲ瀝テ温テ食前可服

○防己桂枝湯 日方 痰飲咳喘胸ノ下ヲサカリ面色

ツシ黒ク其脈沉緊ニメ數ナルハ十日ニ必ス可平愈

防己三匁 桂心一匁 人參四匁 石膏六匁 石細末合 毎

服大錢四スクヒ水一盃半入テ七分煎滓メ温テ服ヘシ 虛者ハ

愈若實セルハ三日後ニ服三服メ必可愈 茯苓四匁

芭蕉一匁加テ煎服スハ利下事ヤクメ愈ユ

○一方 玉氏方 咳嗽ヲ治ス

○一方 天南ニケ炮メ 取出メ又アツ灰ニイリフクラシテ細

末メ錢一スクヒ水一盃生姜三片入テ五分煎メ空腹ニ

一服又其日ノ午時一服及ヒ卧時ニ一服スヘシ

○一方 日方 咳嗽ヲ治ス 枇杷ノ葉ヲ毛ヲコソ

ケステ、煎メツ子ニ可服

○一方 日方 肺痰咳嗽ヲ治ス 蘿蔔ラヂョウ一升ヲイリテ

黄色ニナシテ細ニ株シ 糖ヲ以テ○丸メワタニツクミテ

ロニク、ミテシハラクシテノムヘシ

○一方 日方 咳嗽氣アカリ 季久キヲ治ス 喘喘翅足ヲステ、身

ヲ毛ナカラ灰ニ焼テ末メ毎錢スクヒ飯ノユニテモ酒ニテモ服セヨ

○一方 日方 咳嗽甚クメ喉ヨリ吐血治ス 桑白皮一斤

米泔ニ浸メ一夜置テ取出テ上ノ黄皮ヲコソケステ細ニ

キサミテモ十ノ米四又ヲ加テアフリカワカシテアラクト

砂テツキクダキフルイテ二錢スクヒ米湯ニテ可服

○一方 玉氏方 肺虚熱シテ咳嗽シ口舌カワキ咽ヨ

リ膿血出ルヲ治ス 黄耆四匁 甘草一匁 右細末

每服三錢スルニ飯湯ニテ可服

○一方 同方

咳氣又ハ胸塞リフクルニヨシ鯉魚一頭ヲ

ナニス作リテ姜ノ酢ニテアユテ食セヨ又ハ蒜ヲ以テアユテモ食ヘシ

○一方 同方

俄ニ氣上テ喘キシ治ス 人參

細末每服二三錢スルニ湯ニテモ酒ニテモ服スヘシ

○一方 同方

葦根ナカラツキニホリテ汁ヲ可服

○一方 灸治方

魄戸

二穴第三椎ノ下中骨ヨリ兩方五三寸ツノケテ灸セヨ
咳逆上気ヲ治ス 三十壯若ハ五十壯灸スヘシ

頰醫抄卷第十七尾

