


Wikidata + Libros



Silvia E. Gutiérrez De la Torre
Senior Program Officer, Libraries (WMF)
#CadaLibroSuPúblico, Abril 2023

¿Quiénes somos?



Alejandra Quiroz
Bibliotecaria y Filósofa

Alejandra Quiroz Hernández (Ciudad de México, 1986)
Bibliotecaria.

Ha sido docente de educación básica y bibliotecaria escolar. De 2016 a 2018 coordinó los Servicios Educativos de la Biblioteca Vasconcelos, donde ensayó otras formas de hacer biblioteca en México. Durante 2021 fue directora editorial de Knovvmads, revista estadounidense dirigida a bibliotecarias.

Actualmente es consultora independiente sobre primera infancia, bibliotecas, participación infantil y estudios de género así como editora de álbum ilustrado.



meta.wikimedia.org/wiki/EveryBooksItsReader_2023


**#CADA LIBRO
SU PÚBLICO**

¿Quiénes somos?

- Bibliotecaria de Humanidades Digitales (~ 7 años)
- Apasionada de conectar, enriquecer y visualizar datos (porque creo que es una forma de pensamiento crítico)
- Me picó el mosquito de Wikidata en [2014](#)




Silvia Gutiérrez
Sr Program Officer Libraries
Wikimedia Foundation




¿Qué veremos hoy?

- Wikidata, ¿qué es eso?
- El poder de los datos enlazados: consultas SPARQL
- Búsqueda en Wikipedia y Wikisource con la magia de Wikidata
- ¡Enriquecer la base de datos enlazados más grande del mundo!


**Ahora toca
conocerte a ti**



¿De dónde nos sintonizan?



**¿Qué piensan
cuando escuchan
“datos enlazados”?**



Proyectos Wikimedia



¿Qué es Wikidata?

CC-by-SA 4.0, NavinoEvans



WIKIMEDIA
FOUNDATION

Wikidata es ... GRANDE!

~100M elementos

20K editores/as


~300 idiomas

¡Wikidata es ... colaborativa!



Foto de [Pierre-Selim Huard](#), CC BY 4.0
Inspiración de CCZero, [Jean Frederic](#)

호머 | האמּוֹרָה | Homerus | Ὅμηρος | Homeros | Omer |
Pseudo-Homer | Omero. | Hoéimeéar | Homère | Homeros.
| Homer. | Hema | Homérosz | Ho-ma | Omero | Homeras |
Gomer. | Omir | Homéros | Homeérosz | Hóiméar | Homeri |
Pseudo-Omero | Homer | Homero | Homere | Gomer | Homa
| ホメロス | غومر | Ὅμηρος | هومیروس | শাকাব | Гомер |
Омир | শাকাব | ହେମିର୍ଦ୍ରା | هۆمیرؤس | Ὅμηρος | Omeru
Omêr | Homêros | 荷馬 | הומרוס | होमर | Հոմեր |
ホメーロス | ତେଲମ୍ବେରନବ୍ୟୋ | һомер | হোমের | Homero
| ହୋମେର | Houmero | ହୁମେର | Hómeros | Omèr | مر |
| Húmer | ହୁମେର | ହୁମେର | Хомер | ໂອມେହର | Hóm
| ହୋମାରା | Hozmaj | 荷马 | Гамэр | ହେମର | Huc
Homeru | ହେମର | Umer | ହୋମେର | Homéro
| میلر لندینق، آلاسکا



Inspiration from: CC Zero, [Jean Frederic](#)

¡libre para re-usar!



histropedia

Top 20 Timelines


Start searching for your topic...

Event Spacing


Expanded



semántica



tripletas semánticas



propiedades + comunes

Property	Quantity of item pages
referencia (P2860)	288968590
orden dentro de la serie (P1545)	167222711
nombre del autor (P2093)	134440107
instancia de (P31)	109464445
afirmado en (P248)	90107621
fecha de acceso (P813)	89288399
dirección web de la referencia (P854)	68978565
identificador PubMed (P698)	62868210
fecha de publicación (P577)	46515313
título (P1476)	46027176
publicado en (P1433)	39553753
página(s) (P304)	37546819
tomo (P478)	36863991

[www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_reports/List_of_properties/1-1000](http://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_reports>List_of_properties/1-1000)

propiedades para



Work item properties [edit]

These properties are for the first item that represents a book (FRBR work level). They are mainly meant to be used for **items linked to Wikipedia pages**.

Works should be instances of [written work](#) (Q47461344) or one of its subclasses.

Title	ID	Data type	Description	Examples	Inverse
instance of	P31	Item	<i>instance of</i> : that class of which this subject is a particular example and member; different from P279 (subclass of); for example: K2 is an instance of mountain; volcano is a subclass of mountain (and an instance of volcanic landform)	The Autobiography of Alice B. Toklas < <i>instance of</i> > written work	-
title	P1476	Monolingual text	<i>original title</i> and <i>title</i> : published name of a work, such as a newspaper article, a literary work, piece of music, a website, or a performance work	Diary of Anne Frank < <i>title</i> > Het Achterhuis	-
subtitle	P1680	Monolingual text	<i>subtitle</i> : for works, when the title is followed by a subtitle	Diary of Anne Frank < <i>subtitle</i> > Dagboekbrieven van 12 Juni 1942 – 1 Augustus 1944	-
author	P50	Item	<i>author</i> and <i>writer</i> : main creator(s) of a written work (use on works, not humans); use P2093 when Wikidata item is unknown or does not exist	Harry Potter and the Philosopher's Stone < <i>author</i> > J. K. Rowling	-
possible creator	P1779	Item	<i>creator</i> : for a creative work with considerable uncertainty about the author	Rampin Rider < <i>possible creator</i> > Rampin Master	-
contributor to the creative work or subject	P767	Item	<i>contributor</i> , <i>session musician</i> and <i>coauthor</i> : person or organization that contributed to a subject: co-creator of a creative work or subject	Discworld Noir < <i>contributor to the creative work or subject</i> > Terry Pratchett	<i>contributed to creative work</i>
editor	P98	Item	<i>editor</i> : person who checks and correct a work (such as a book, newspaper, academic journal, etc.) to comply with a rules of	Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 < <i>editor</i> >	-

identificadores externos



Wikidata Query Service Examples Help More tools Query Builder English

Query Helper

Filter instance of Wikidata property to identify books

Show

Limit 100

```
1 #title: Wikidata properties to identify books
2 #author: Silvia Gutiérrez (@espejolento)
3 SELECT ?item ?itemLabel WHERE {
4   SERVICE wikibase:label
5     { bd:serviceParam wikibase:language
6       "[AUTO_LANGUAGE],en". }
7   ?item wdt:P31 wd:Q29547399.
8 }
9 LIMIT 100
```

Table 77 results in 1025 ms Code Download Link

Wikidata properties to identify books

item	itemLabel
Q wd:P212	ISBN-13
Q wd:P243	OCLC control number
Q wd:P356	DOI
Q wd:P648	Open Library ID
Q wd:P668	GeneReviews ID
Q wd:P675	Google Books ID
Q wd:P957	ISBN-10

<https://w.wiki/6WcB>

El poder de los datos enlazados


CC-by-SA 4.0, [NavinoEvans](#)

¡Construyamos nuestra
primera consulta!

query.wikidata.org/querybuilder



¡Examinemos nuestra
primera consulta!
query.wikidata.org



- > Introduction
- ▽ Simple queries: Who, What, Which
 - ▽ The simplest query
 - [Basic SPARQL query](#)
 - Adding labels
 - Specifying label language
 - Autocompletion
 - Adding description
 - Exercise: simple query
 - > Retrieving statements values
 - > Adding match patterns
 - > Adding variables
 - > Instances and classes
 - > Data linked to values
 - > Qualifiers
- > Where queries
- > When queries
- > Modifying results
- How to continue

Films in the Star Wars Series

Here is your first SPARQL query. This simple query displays the films that are part of the Star Wars series.

```
1 #Star Wars Films
2 SELECT ?item
3 WHERE
4 {
5   ?item wdt:P179 wd:Q22892344.
6 }
```

wdqs-tutorial.toolforge.org

WDQS color coding


WDQS color codes certain SPARQL words, which helps to understand and to explain the SPARQL code:

- Grey: the first line of the query has a hashtag (#) followed by a grey text. This indicates a comment – something we write that does not affect the query itself. Everything after a '#' is a comment and ignored by WDQS, except certain patterns, which we will see in other sections.
- Red: the words **SELECT** and **WHERE** on lines 2 and 3 are shown in capital red letters. This is reserved for SPARQL syntax words, a kind of "command":
 - **SELECT** – here we state the names of the variables that will be returned and displayed by the query.
 - **WHERE** – here we provide the pattern to match with the data, i.e., define the conditions for finding the values for the variables in the **SELECT** clause, often in the forms of triples that reflect the Item-Property-Value structure of the database.


Primeros pasos	Acceder al Servicio de Consultas	Para usuarios más experimentados
<p>Una introducción sencilla al Servicio de Consultas de Wikidata</p> <p>Esta introducción te presenta la interfaz de usuario del servicio de consultas de Wikidata. No necesitas aprender SPARQL para modificar consultas y mostrar resultados. Esta introducción suave es un buen comienzo si deseas empezar a experimentar.</p> <p>Generador de Consultas</p> <p>Cómo usar el generador de consultas (query helper) para construir o editar una consulta</p> <p>Visualización de resultados</p> <p>Una presentación de las diversas</p>	<p>query.wikidata.org ↗ Interfaz de usuario del Servicio de Consultas de Wikidata.</p> <p>Solicitar una consulta</p> <p>Esta es una página donde se pueden solicitar consultas SPARQL de Wikidata a miembros de la comunidad que las escribirán por ti de forma voluntaria.</p> <p>Construir una consulta</p> <p>Ejemplos paso a paso.</p> <p>Tutoriales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutorial del Servicio de consulta de Wikidata ↗: Tutorial interactivo que cubre SPARQL y el servicio 	<p>Ejemplos de consultas </p> <p>Ejemplos de consultas en SPARQL, para inspirarte y para servir de bloques de construcción para tus propias consultas.</p> <p>Consultas de la semana (archivo)</p> <p>Consultas de los resúmenes semanales de actualización de estado de Wikidata</p> <p>Manual de usuario El manual de usuario contiene información técnica sobre el servicio de consultas de Wikidata. Esto incluye instrucciones para descargar el software que hay detrás del servicio e instalarlo por tu cuenta.</p>

Obras literarias “famosas”


w.wiki/6WcU



Libros con un ID del
Proyecto Gutenberg
escritos por una mujer
w.wiki/6WcL




Obras literarias con un
“lugar de narración”
w.wiki/6WKk



Wikipedia & Wikisource via Wikidata

CC-by-SA 4.0, [NavinoEvans](#)

Libros de autores/as de
Nigeria sin un artículo en
Wikipedia en **español**
w.wiki/6Xcd



Escritoras en Wikisource
w.wiki/6WcZ



Añadir lo que falta

CC-by-SA 4.0, NavinoEvans



WIKIMEDIA
FOUNDATION

Tips - obra original en ES

Ejemplo: Tiene la noche un árbol (1958)

1.

Prepara tus guías

Una obra famosa [Q392147](#) o
[Q743304](#)

Una obra similar [Q6466078](#)

Tu autor/a: Guadalupe

Dueñas (Q5886930)

2.

Encuentra referencias de las propiedades que usarás

Fecha de publicación (P577): 1958

Forma de obra creativa (P7937): colección de cuentos ([Q1279564](#))

3.

(Opcional) obtener algunos identificadores externos

Library thing ([P1085](#)): 523916
Goodreads work ID ([P8383](#)): 3389468 (ir a “[all editions](#)”)

Tips - traducción

Ejemplo: *Condiciones nerviosas* (2016)

1.

Prepara tus guías

La obra original: Q6996918

Una traducción: [Q59591805](#)

Tu traductor/a: Q107637244

2.

Encuentra referencias de las propiedades que usarás

Fecha de publicación (P577): 2016


Forma artística (P7937): [novela](#) (Q8261)

3.

(Opcional) obtener algunos identificadores externos

VIAF (P214): 3088167931732829520000

Goodreads work ID (P2969): [49491539](#) vs
[32926685](#)



WIKIDATA



汉语

Coming Soon!



Français



English




Español

APRENDER WIKIDATA

CURSO PARA PROFESIONALES
DE LA INFORMACIÓN

¡Haga clic aquí para comenzar!

www.learnwikidata.net





¡Gracias!

¡Sigamos en contacto!
silviaegt@wikimedia.org