

中華民國二十四年出版

審查徵集驗方

第四集

中醫改進研究會印行

民國二十四年十月出版

# （集四第）方驗集徵查審

册一全

元一價定

會長 閻錫山

徵集者 中醫改進研究會

審查者 中醫改進研究會

出版者 中醫改進研究會

發行所 太原新民中正街  
中醫改進研究會

代售處 上海三馬路望平街  
上海山東路二十六號  
杭州東坡路湖濱七弄三號  
仁

王 台灣台北  
市永樂町二丁目九十四番地  
漢 藥研究會

# 審查徵集驗方第四集閻會長序

方 驗 集 徵 查 審

是書第一二三集均已付梓行世。於第二集序中述及搜集驗方之用意與經過，並中醫改進研究會審查之方式。茲者第四集亦已脫稿，請弁一言以爲序。余意吾國歷史垂數千年，其間行醫之家積世而深求之，或以理悟，或以驗徵，得妙方以活人者，卽如第一二三集以及於此，僅晉地一省之所集，其爲數已有可觀，而其間隨時湮沒散失者，尙不知凡幾。於以知吾國之病者，死於奇疾異症，而無所施其醫治之方者，固爲可惜，而死於妙方之不能保存，本可醫治而不及醫治者，爲尤可惜也。願我會中同人深體此意，廣爲搜集，慎重審查，既以爲保存妙方之助，且以爲活莫治病人之計。由四集而五集

而六集。以至於無窮。已使舉世之人。前有病而莫醫。今有疾卽可以除。是不但爲吾會之光榮。抑亦爲吾會同人之功德也。諸君其勉力爲之。卽以是爲之序。

五台閣錫山

審查徵集驗方第四集目錄

內科

傳染病

痢疾(9)	一
霍亂(5)	一
黃疸(4)	六
丹毒(4)	八
瘡疾(9)	一
猩紅熱(3)	三
痧症(3)	一八
鼠疫(1)	二〇
白喉(6)	二二
破傷風(1)	二二
疫疹(1)	二六
雜集(6)	二七
	二八

時令病

傷寒(9)	傷暑(5)	溫病(5)	感冒(5)	風溼(6)	呼吸器病
傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	肺癆(4)
傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	肺癰(3)
傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	肺痿(1)
傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	咳血(4)
傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	唾血(2)
傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	咳嗽(24)
傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	傷暑(5)	哮喘(8)

三七

三七

四三

四七

五〇

五四

五八

五八

六一

六三

六四

六六

六八

八〇

消化器病

- 消化不良 (9)
- 嘔吐 (7)
- 噎症 (8)
- 呃逆 (4)
- 胃火 (2)
- 胃痛 (13)
- 脇痛 (1)
- 吐血 (13)
- 腹痛 (14)
- 臍痛 (2)
- 泄瀉 (6)
- 便秘 (6)
- 便血 (8)
- 疝氣 (4)
- 積聚 (16)

八四

- 八四
- 八九
- 九四
- 九九
- 一〇一
- 一〇二
- 一〇九
- 一〇九
- 一〇九
- 一七
- 二三
- 二三
- 二四
- 二七
- 三〇
- 三三
- 三三
- 三六

臟脹 (12)

神經系病

- 頭痛 (8)
- 神經衰弱症 (4)
- 失眠症 (2)
- 怔忡症 (2)
- 腰腿疼痛 (26)
- 手足麻木 (9)
- 手足痙攣 (3)
- 中風 (7)
- 關節痛 (8)
- 癩症 (4)
- 顛狂症 (4)
- 循環器病
- 貧血 (5)
- 水腫 (13)

二

一四七

- 一五四
- 一五八
- 一六八
- 一六九
- 一七〇
- 一八四
- 一八九
- 一九一
- 一九六
- 二〇〇
- 二〇二
- 二〇五
- 二〇五
- 二〇八

瘀血 (1)

二二五

努傷 (2)

二二六

泌尿器病

二二七

小便不通 (5)

二二七

尿血 (2)

二二〇

消渴 (1)

二二〇

腎臟腫痛 (1)

二二一

生殖器病

一一一

陽脹 (1)

二二三

陽痿 (2)

二二三

遺精 (9)

二二四

舉丸腫痛 (1)

二二〇

婦科

月經病 (28)

二三一

帶下 (9)

二五一

血崩 (20)

二五六

乾血癆 (3)

二六七

陰挺 (1)

二六八

陰痒 (2)

二六九

婦人雜症 (7)

二七〇

產科

小產 (3)

二七四

胞衣不下 (1)

二七六

難產 (2)

二七六

產後瘀血病 (2)

二七七

產後血暈 (10)

二七九

產褥熱 (4)

二八三

產婦膀胱 (7)

二八五

乳汁不足症 (5)

二八九

乳癰 (2)

二九一

產後浮腫 (2)

二九二

產後雜病 (2)

二九三

小兒科

審查徵集驗方

目錄

驚風 (25)	二九七
食積 (3)	三一
痞症 (5)	三一
蟲症 (4)	三一五
腹痛 (2)	三一七
小兒熱症 (2)	三一八
黃水瘡 (4)	三一九
痘毒 (3)	三二一
泄瀉 (1)	三二二
氣喘 (1)	三二三
小兒痰症 (2)	三二三
小兒嘔吐 (1)	三二四
百日效 (1)	三二五
肢厥 (1)	三二五
疝氣 (1)	三二六

外科

遺尿 (1)	三二六
臍瘡 (1)	三二七
腫瘍 (21)	三二七
潰瘍 (16)	三三七
癰疽 (22)	三四五
疔瘡 (9)	三五九
疥腮 (3)	三六四
赤遊風 (1)	三六五
鵝掌風 (1)	三六六
乳癰 (5)	三六六
青腿牙疳 (1)	三六六
瘰癧 (15)	三六七
癭瘤 (1)	三七七
痔漏 (17)	三七八
臙瘡 (7)	三八五



皮膚科

爛脚 (5)	三三八
湯火傷 (10)	三九〇
凍瘡 (2)	三九四
創傷 (12)	三九六
跌撲傷 (11)	四〇二
骨折 (8)	四〇八
疥瘡 (1)	四一三
癬瘡 (5)	四一九
黃水瘡 (8)	四二一
天泡瘡 (2)	四二四
禿瘡 (3)	四二五
贅疣 (2)	四二七
面部黑點 (1)	四二七
狐臭 (1)	四二八
脫眉 (1)	四二八

花柳科

耳鼻咽喉科

脫髮 (1)	四二九
風疹 (1)	四二九
陰囊濕癢 (3)	四三〇
雜集 (2)	四三一
梅毒 (11)	四三二
下疳 (5)	四三八
橫痃 (6)	四四一
淋濁 (14)	四四三
耳病	四五〇
耳內流膿 (3)	四五〇
耳邊生瘡 (2)	四五一
昆蟲入耳 (1)	四五一
鼻病	四五二

衄血(9)

四五三

鼻中生瘡(1)

四五七

鼻流濁涕(3)

四七七

咽喉病

四五九

咽喉腫痛(17)

四五九

口齒科

口腔病

四七〇

口瘡(4)

四七〇

上脣腫爛(2)

四七二

重舌(2)

四七三

牙齒病

四七四

牙痛(5)

四七四

齒齲(1)

四七六

牙疳(4)

四七七

眼科

眼赤痛(13)

四七九

眼翳(13)

四八四

雀朦眼(2)

四九一

目昏(3)

四九二

膿漏眼(1)

四九三

救急門

針入肉內(1)

四九四

吞金(1)

四九五

吞服鴉片(2)

四九五

砒中毒(1)

四九六

錮水中毒(1)

四九六

磷中毒(1)

四九七

不省人事(2)

四九七

瘋犬咬傷(4)

四九九

蛇咬傷(1)

五〇一

雜集

戒鴉片(4)

五〇二

勞復(2)

五〇五

不孕症(2)

五〇六

# 審查徵集驗方

第四集

## ◎內科

### ▲傳染病

#### 一 痢疾

(一)方名 香草湯

主治 下痢胸悶。脉虛無力。

陳皮二錢

川芎一錢

烏藥二錢

香附子二錢

芍藥二錢炒

當歸五錢

甘草一錢

粟殼八錢

腹痛、加玄胡索。身熱加條芩。小便不利、加車前子布包。水煎服。

「審查意見」當歸、川芎、芍藥、補血活血。烏藥、香附、疏胸順氣。甘草和中。粟殼

內科 傳染病 痢疾

收瀉。故此方治虛性痢疾較宜。

(二)方名 陳骨散

主治 痢疾。

鹹肉骨 (以陳火腿最佳) 將骨研極細末。每服二錢。每日早晚。白滾湯調服。三四日後有效。

「審查意見」此方治虛性痢疾。無積滯者有效。急性痢疾勿用。

(三)主治 紅白痢疾。

川大黃一斤。分爲四份。吳茱萸湯浸四兩。黃連湯浸四兩。人乳汁浸四兩。童便浸四兩。陰乾。共爲細末。一半生用。一半籠內蒸熟。用水爲丸。如梧桐子大。生者用滑石爲衣。熟者用辰砂爲衣。紅痢用白丸。黃連湯送下。白痢用紅丸。吳茱萸湯送下。紅白痢用紅白丸兩樣。黃連吳茱萸湯送下。壯者、

每服三錢。弱人每服二錢。小兒每服一錢。嬰兒每服五分。

「審查意見」此方有去滯通下之功。赤白痢疾。內有實熱壅滯者。尙可試用。

(四) 主治 痢疾。

醋煮羊肝。隨時食之。立效。

「審查意見」按羊肝內含有肝糖 Glycogen。可以補充人體之一種營養素。

虛弱性下痢。或能有效。

(五) 方名 疫痢散

主治 血液粘液性下痢。

明雄黃 大黃各六錢 巴豆霜二錢 研細末。每服二分。至三分。

「審查意見」按此方治疫痢較宜。蓋因雄黃解毒殺菌。大黃、巴霜、通下去滯。服後有急瀉之效。虛弱者慎用。

(六) 方名 玫瑰薑草飲

主治 夏秋痢疾。赤白色之濃厚黏液。裏急後重。欲便不爽。腹部作痛。下痢日夜數次。至十數次。脈象小滑。或弦軟。

玫瑰花十二朶

煨

薑三大片

生甘草二錢

如下痢純血。此方不

甚相宜。可用苦參子二錢。去皮。裝入膠囊中。分二次。以生地榆三錢煎湯送下。濃煎溫服。病輕者。一二劑即愈。

「審查意見」玫瑰花消腸炎。去停滯。煨薑、甘草、和中止嘔。治白痢較善。至赤痢加苦參、生地榆。則去滯消炎涼血之功。尤為強大。可資取用。

(七) 主治 痢疾。

山 查

檳榔片

武彝茶炒

鮮 薑

核桃仁

右五味各三錢。紅痢加白糖一兩。白痢加紅糖一兩。紅白痢俱加紅白

糖各一兩。如不效。再服一劑。水煎服。

「審查意見」此方止瀉去滯。久痢可用。

(八)主治 噤口痢大便膿血。一日數十次者。

公丁香五粒

巴 霜一分

杏 仁五粒

砂

仁五粒

沒 藥三厘

以上共研細末。用熟紅棗肉和爲二丸。先用一丸。填入臍內。以膏藥蓋之。  
「審查意見」此方行氣調中、通下、去滯有效。

(九)主治 痢疾。

鮮馬齒莧四兩

山 查一兩

水四碗。煎一碗。紅痢加白糖。白痢加

紅糖。紅白痢。二糖俱用。飯前服。

「審查意見」馬齒莧消炎解毒殺菌。山查去滯消食。治傳染性痢。初得者可

用。

一一 霍亂

(一) 主治 夏月感受風熱濕邪。因病霍亂。

廣陳皮二錢

寧半夏三錢

生白朮二錢

青蒿三錢

葛根二錢

酒黃芩錢半

生杭芍三錢

猪苓錢半

澤瀉二錢

滑石粉錢半

川羌活一錢

甘草錢半

水煎服。

「審查意見」此乃治腸胃炎之方。非治霍亂也。有清熱利尿、止吐、止瀉之功。  
(二) 方名 平痧解毒丸

主治 中風、受暑、感冒、山嵐瘴氣、四時不正霍亂等。

藿香葉五錢

陳皮五錢

半夏五錢

青皮五錢

蒼朮五錢

川貝母五錢

祁滑石三兩

蚕砂一兩



枳 壳一兩

蘇 葉一兩

草河車一兩

甘草節兩半

紫油朴八錢

台 麝三錢

明雄黃三錢

鏡面砂五錢

共研細末。葱薑汁爲小丸。明雄黃衣。

「審查意見」此方爲燥濕、和中、去滯、解表、通竅、解毒、殺菌之專劑。真性霍亂用之有效。

(三)主治 霍亂。初起乳有小核。身發寒熱。忽然而起者。

川當歸二錢

炒白芍二錢

川厚朴錢半

銀花炭三錢

炮甲珠錢半

紫地丁五錢

粉甘草一錢

分兩隨時酌定。但地丁

宜重用。水煎溫服。

「審查意見」此方有清熱消炎活血之功。乳起小核。恐係胸腺淋巴腺鬱結而成。此方可用。

(四) 主治 山瘴厲氣。不服水土。霍亂吐瀉。心腹痛疼等。

食鹽燒

灶心土各等分

用陰陽水一盃。沖勻。澄清。服之。

「審查意見」此通行驗方。輕度吐瀉腹痛等。用之有效。

(五) 主治 霍亂嘔吐下瀉。身熱頭疼。坐臥不寧。

母丁香三分

官桂三分

香附五分

硫黃五分

麝香五厘

以上五味。共研細末。填肚臍內。用膏藥張蓋。將男子舊鞋底多隻烤熱。在膏上熨多次。鞋以有腳汗者佳。

「審查意見」此方有通竅止痛散寒之功。普通寒溼腹痛症。用之有效。但用時將藥納入肚臍。再以熱鞋底熨之。則藥力隨麝香透入。功效較速。

三 黃疸

(一)方名 陰疽如神湯

主治 目黃身黃。

茵 陳五錢

茯苓五錢

茅 朮三錢

焦白朮三錢

車 前三錢布包

澤 瀉二錢

川 朴根錢半

炒苡仁三錢

乾 薑二錢

生白芍錢半

叩 米二錢

草 梢三錢

通 草錢半

炒枳壳二錢

青 皮二錢

燈草竹葉各一撮水

煎服。

「審查意見」此方與後方大體相同。惟此方加焦白朮、乾薑、叩米。健脾燥濕之力較強。治陰症黃疸宜之。

(二)方名 陽疽保安湯

主治 目先黃。既而全身黃。身常發熱。

茵陳五錢 炒梔子三錢 黃芩三錢 生白芍三錢

茅朮二錢 茯苓三錢 車前三錢布包通 草錢半

木通二錢 澤瀉二錢 炒苡仁三錢 川樸根錢半

青皮錢半 炒枳殼二錢 草梢三錢 燈心竹葉各一撮水

煎服。

「審查意見」茵陳爲黃疸要藥。治黃疸尤以通利小便爲要着。此固古人之明訓。亦臨床之慣技。此方茵陳、蒼朮、去濕補脾。梔子、黃芩、白芍、清熱涼血。苡仁、青皮、瀉肝行水。川朴、枳殼、去滯通便。茯苓、車前、通草、木通、澤瀉、通利小水。故此方乃清利專劑。治陽症黃疸定可見效。

(三) 主治 黃疸

炒白朮三錢 煎湯代茶飲之。服一月有效。連服三月除根。

「審查意見」此方用白朮一味治黃疸。但須有脾虛胃寒。食少無味等症者。可用。

(四)主治 黃疸症。

茵 陳三錢 蒼朮錢 猪苓二錢 澤瀉二錢

茯苓二錢 陳皮二錢 枳實二錢 條芩二錢

梔子二錢 木通錢半 水煎服。

「審查意見」清熱利水。治黃疸病。尚無不合。

### 四 丹毒

(一)主治 大頭瘟。腫脹極甚。

芙蓉葉 霜桑葉 白斂 白芫 大黃

金線重樓 黃連 黃柏 黃芩 白芷

內科 傳染病 黃疸 丹毒

二二

雄黃 芒硝 赤小豆各等分

爲末。用蜜水調敷腫處。以翎

掃之。

「審查意見」此方收縮血管。清熱解毒。通便涼膈。治丹毒症。尙可用之。

(二)主治 大頭瘟。

僵蚕一兩 薑黃二錢半 大黃二兩 蟬蛻六錢

蒲公英二兩 銀花一兩

研細末。米糊丸。每服三錢。開水送下。

「審查意見」此乃清熱解毒通便之專劑。治丹毒有效。

(三)主治 一切丹毒。熱痛焮赤。

玉金 黃連 黃芩 銀花

蒲公英 元參以上各等分 糯米五合

右爲末。每用蜜水調如泥。鷄翎掃丹上。乾卽易之。

「審查意見」此方內服外敷。均見著效。內服有清熱解毒涼血之功。外敷有清熱退腫止痛之效。以治丹毒。堪稱平安之劑。

(四) 主治 大頭瘟。

板藍根二錢 連翹五錢 二花三錢 牛蒡子三錢

元參三錢 生甘草二錢 桔梗二錢 馬勃二錢

路路通二錢 僵蚕錢半 薄荷葉二錢 川芎二錢

當歸二錢 水煎。連服三四劑。

「審查意見」涼血解毒活血之劑。初起有效。

五 瘡疾

(一) 主治 瘡疾。

斑 蝥一個 研末。用棗肉爲丸。如棗豆大。於瘡未發前一時。將藥貼印堂穴上。以布條纏之。候瘡發過時。卽起。藥貼處起。泡切勿驚異。數日自愈。

「審查意見」斑毛外貼。有腐蝕肌肉。刺戟神經之功用。惟貼印堂穴以治瘡疾。是否有效。尙待試驗。

(二)方名 瘡疾立止湯

主治 瘡疾二三發。

半夏 麴姜炒 香附米酒炒 青 皮醋炒 草果仁去壳

火酒炒常山各四錢 眞六神麴薑炒二錢 水煎服。

「審查意見」此方去痰、消食、順氣。乃治瘡之通行方。可用。

(三)主治 瘡疾

核桃仁五錢 鮮 薑一錢 以上二味。共搗爲泥。用蒼耳葉煎湯沖



服二次即愈。

「審查意見」核桃仁補氣養血潤燥化痰鮮薑下氣化食調中以治瘧疾。尙屬可用。

(四)主治 瘧疾發熱兼自利症。

柴胡三錢 黃芩二錢半 蒼朮二錢 茯苓五錢

枳殼三錢 常山二錢 紫朴錢半 青蒿二錢半

廣皮二錢 草薢二錢 生薑三片 水煎。在將發未發之間。

溫服。一劑輕。二劑愈。

「審查意見」瘧疾初起。面色青白。惡寒戰慄。過一二時。則面赤大熱。口渴頭痛。約五六時。大汗淋漓。熱退身涼。次日復發。或間日。或再日。發作秩序整然。脈搏弦而滯。苔厚而膩。其厚爲暑濕痰濁之停滯。外受風寒之感觸。治

法宜達外邪。清導暑濕。次宜化痰清導。方中之常山、檳榔、黃芩、草菓、乃本症之良藥。若痰多者、加浙貝。汗多者、加白芍。

(五) 主治 瘧疾

凡病瘧者。以手細按摸其鎖骨。俗名算盤珠骨。必有一個骨節酸痛者。卽以白胡椒末敷上痛處。用膏藥蓋之。次日卽愈。

「審查意見」按胡椒所含有效成分。爲胡椒素、軟樹脂、揮發油、脂肪、護謨、澱粉、有機酸鹽類。作健胃消食、驅風除痰、消積去寒有效。外治瘧疾。效否待試。

(六) 主治 舌色光絳。大渴。溺滴澀。兩腰痛如錐刺。尺脉沈數。往來寒熱有定時者。此乃暑瘧。

龜

板三錢

元

參三錢

麥

冬二錢

地骨皮錢半

桑皮二錢 丹皮三錢 知母三錢 天花粉二錢  
銀花五錢 青蒿三錢 六一散三錢 水煎頻頻飲之。

「審查意見」清熱滋陰有效。治暑瘧尙稱對症。

(七)方名 遇仙丹

主治 瘧疾。寒熱往來。發作有時。

生軍 檳榔 三稜 莪朮 黑丑

白丑各三兩 木香二兩 常山一兩 爲末。水丸如梧子。大於未發

時前。溫水送服一錢。次日卽止。若不愈。再服一次必愈。

「審查意見」此乃治瘧之專方。有消導通下之功。體弱者切忌。

(八)方名 常山截瘧飲加減

主治 瘧疾。

內科 傳染病 瘧疾

一八

常山三錢 柴胡二錢 天花粉三錢 麥冬三錢

山查二錢 麥芽二錢 六神麩二錢 竹葉二錢

水煎去渣。露一宿。空心溫服。

「審查意見」古方加減。有截瘧消食清熱之功。

(九)主治 瘧疾。

常山三錢 川軍三錢 枳殼三錢 烏梅七個

大棗七個 小黑豆四十九粒 水煎服。

「審查意見」通行方。瘧疾兼痰食積滯者有效。

### 六 猩紅熱

(一)主治 猩紅熱。

歸尾三錢 赤芍三錢 知母二錢 炒條芩錢半

僵 蠶二錢

蟬 蛻二錢

紅花餅八分

紫 草錢二分

絲瓜絡三錢

水煎服。

「審查意見」活血涼血。清熱通絡。可用。

(二)方名 加減青黛飲

主治 猩紅熱。面赤身熱。發痧。眼紅。呼吸困難。或發譫語。不省人事。對答糊塗。脈象洪數。有時或伏。

柴 胡三錢

生白芍三錢

山 查四錢

葛 根四錢

丹 皮三錢

青 黛三錢

犀 角四錢

生 地五錢

麥 冬三錢

牛石膏四錢

紫 草三錢

知 母三錢

燈 草一錢

竹 葉二錢

水煎爲湯。不拘時間。空心服之。服後三四鐘後。當見清醒。不可再用。

內 科 傳染病 猩紅熱

110

「審查意見」此方為解表清熱、生津涼血、利尿之良劑。治猩紅熱有效。

(三) 主治 猩紅熱(即爛喉痧)

元 參六錢

二 花二錢半

白菊花二錢

粉丹皮三錢

浙貝母五錢  
去心研

冬瓜仁二錢  
研

板藍根三錢

細木通二錢

牛蒡子六錢  
研

薄荷葉四錢

羚羊角一錢  
另煎兌服

射 干三錢

麥 冬二錢

龍胆草二錢

大青果三枚

童便引、水煎服。

「審查意見」本方有清熱敗毒、解表之功。對於猩紅熱兼有微寒者、可用。

### 七 痧症

(一) 主治 痧毒。

用蕎麥麵、以陰陽水和成餅。放在前後心、四肢彎、以手搓之。搓後。見毛即愈。毛色白者輕。色黑者重。

方 驗 集 徵 查 審

「審查意見」此民間搓痧法。可備用。

(二)主治 痧症初起。因身內有火。遇風鬱結。全身浮腫。致痧難出。

川羌活 錢半 防風 一錢 蟬 蛻 五分 連 翹 一錢

桂 梗 一錢 廣皮 一錢 前 胡 一錢 枳 殼 五分

赤 苓 錢半 甘 草 五分 (臨症視患者大小。可隨時增減分量) 引

用生薑二片。

若痧出。有咳嗽發熱。加川貝、酒芩。有瀉。去枳殼。

「審查意見」此方疏風清熱。痧症有表症者可用。

(三)主治 痧症。

荆 芥 二錢 防 風 錢半 細 辛 八分 枳 殼 二錢

廣 皮 二錢 酒 芩 三錢 貝 母 二錢 水煎。連服二劑。

「審查意見」此發汗解熱劑。痧症初起。兼表症者可用。

### 八 鼠疫

(一)主治 鼠疫初起者。

牛蒡子四錢

生地四錢

薄荷三錢

銀花三錢

紫花地丁五錢

甘草三錢

連翹三錢

浙貝母三錢

水煎服。

「審查意見」本方有清熱敗毒之功。鼠疫初起。尚可取用。

### 九 白喉

(一)主治 喉內腫痛腐爛。或有白。或無白。週身脹痛。壯熱不止。或微惡寒。或

神昏口渴。氣粗。呼吸困難。食難下咽。便秘。溺赤。頭暈痛。耳下腫脹。

舌苔黃燥。



炒牛子四錢

川玉金三錢

射干二錢

元參四錢

薄荷葉二錢

大青葉二錢

粉丹皮三錢

浙貝母三錢

蒟根錢半

羚羊角一錢

另煎兌服

炒赤芍二錢

青黛一錢

連翹三錢

生石膏三錢

甘草一錢

蘆根三錢

蟬退一錢

為引。水煎服。

如內熱甚者，倍加石膏。（不要用煨的。）天花粉、金果欖、板蘭根、金銀花亦可加入。陽明實熱太甚，可酌用酒軍、元明粉。

「審查意見」此方清熱、解毒、活血、消腫，甚有效驗。

(二)主治 白喉。

藿香葉四錢

白叩仁五分

薄荷二錢

銀花四錢

牛子三錢

連翹二錢

僵蚕四錢

滑石六錢

內科 傳染病 白喉

二四

馬勃四錢 晒乾。(忌火)共研細末。每服三錢。水三盃。煎數沸。溫服。  
每日三次。

「審查意見」此方治白喉初起、惡寒發熱、胸痺喉疼、口乾不飲食最宜。

(二)主治 惡寒發熱。四肢痠困、喉腫、夜間發熱。

牛蒡子二錢 犀角二錢半 剉細末 炙鱉甲八錢搗 丹皮二錢

細生地三錢 人中黃二錢 淡豆豉三錢 飛青黛二錢

連翹二錢 銀花三錢 元參三錢 龍胆草錢半

射干一錢 如惡寒發熱。四肢困倦。川威靈仙二錢獨活二錢檳榔二錢

渴甚者加生石膏六錢童便一盃。水煎服。

「審查意見」解表清熱。解毒殺菌。白喉經過四五日。高熱不退者可用。

(四)方名 吹喉散

主治 白喉。

冰片一分 硃砂三錢 硼砂二錢 元明粉四錢

共研細末。吹患處。每次一二分。

「審查意見」按冰片清熱殺菌。硃砂鎮靜清心熱。硼砂亦清熱破積。元明粉瀉熱軟堅。故治白喉。外吹此散頗佳。

(五)方名 清熱散

主治 白喉紅痧。

連翹三錢 霜桑葉三錢 白桔梗三錢 炒牛子三錢

射干三錢 酒黃芩二錢 酒生地三錢 酒黃連一錢

川玉金三錢 川貝母二錢去心 焦山梔三錢 犀牛角錢半

水煎服。連服三劑。

內科 傳染病 白喉

二六

「審查意見」本方有清熱敗毒之功。可備應用。

(六)方名 普濟消毒飲加減

主治 瘟疫白喉。

連翹三錢 銀花三錢 蒲公英三錢 板藍根三錢

金果欖二錢 甘草節三錢 牛檳榔二錢 元參二錢

馬勃二錢 大青果三錢 竹葉二錢 瓜蒌皮二錢半

橘紅皮二錢半

水煎、空心服、但未服藥前、宜先刺少商、商陽、少衝、少澤四穴、然後再針合谷穴、行四五時。

「審查意見」此乃治喉症之套法。有清熱利肺潤喉之效。可用。

十 破傷風

(一) 主治 破傷風。

蠟 渣 即過蜂蜜所餘之渣 紅地膚子苗 相傳端午夜採之待用 蟬 蛻

槐樹皮 分量看人之大小 傷之輕重用之。以上各味同煎服。黃酒為引。服後使汗出自愈。

外用鎗藥烘方

白麵 打熟薄粥攤草紙上貼之。

「審查意見」本方有活血疏風殺菌之效。破傷風初得用之。能使菌毒外泄。然須患者住暗室靜養。方可完全收效。外用鎗藥烘方。效力甚弱。用之無碍。

十一 疫疹

(一) 方名 秘製玉樞餅

主治 小兒驚風時瘟痧症。

內科 傳染病 疫 疹

二八

鈎 藤錢半 天 麻錢半 白殭蚕錢半 薄 荷錢半

天竺黃錢半 橘紅皮錢半 川貝母二錢 山茨菇錢二分

雄 黃七錢 硃 砂二錢半 巴 霜二錢半 全 蝎四個

牛 黃五分

共爲細末。以溫開水和勻。作成餅劑用之。

「審查意見」有清熱解毒祛風及弛緩神經之功。對於驚風及疫疹可用。又原件無用量，是在臨症者斟酌用之。

### 十一 雜集

(一) 方名 加味玉樞丹

主治及服法 (1) 山嵐瘴氣、烟霧癘疫、惡寒惡熱、欲吐不吐、即磨一錠服之、

得吐利便愈。癰疽、發背、對口、疔瘡、天蛇、無名腫毒、蛀節、紅絲

疔、及楊梅瘡、諸風癰疹、新久痔瘡、並用無灰淡酒磨服、外用  
水磨、塗搽瘡上、日夜數次、覺癢而消。(2)傷寒心悶、狂言亂  
語、胸膈寒滯、邪毒未出、瘟疫煩亂、發狂、喉閉、喉風、俱用薄荷  
湯待冷磨服。(3)赤白痢疾、肚腹泄瀉、急痛霍亂、絞腸痧、及  
諸痰喘、並用薑湯磨服。(4)婦人急中顛邪、喝叫、奔走、狂亂、  
羊兒猪顛等風、俱用石菖蒲煎湯磨服。(5)中風、中氣、口眼  
歪斜、牙關緊急、言語蹇澀、筋脈攣縮、骨節風腫、遍身疼痛、行  
步艱辛、諸風諸癩、並用酒磨、焮熱服之。自縊、溺死、驚死、壓死、  
鬼魅迷死、但心頭微溫未冷者、俱用牛薑續斷酒煎磨服。

(6)一切惡蛇瘋犬毒蠍等虫、傷人發腫、攻注徧身、甚者毒氣  
入裏、昏悶叫喚、用酒磨灌下、再吃葱湯一盃、被蓋出汗、立甦。

(7) 瘧疾臨發時，東流水煮桃柳枝湯磨服。(8) 小兒急慢驚風，五疳五痢，脾病黃腫，癰疹瘡癩，牙關緊急，並用薄荷浸水磨濃加蜜服之，仍搽腫上。(9) 牙痛，酒磨塗痛上，仍含少許，良久嚥下。(10) 小兒遺毒，百日內皮塌爛斑，眼眶損爛者，俱用清水磨服，打撲傷損，用松節無灰酒研服。(11) 頭痛，偏頭風，愈後毒氣攻注腦門作脹者，俱用葱酒研服一錠，仍磨塗太陽穴上。(12) 婦人經水不通，紅花湯下。(13) 傳染病流行，用枇杷根湯磨濃滴入鼻孔，次服少許，任入病家，再不傳染。

千金子霜二兩

山茨菇二兩

川紋蛤二兩

紅芽大戟一兩半

片匣砂三錢

老山明雄三錢

珍珠五錢

台麝香五錢



本牛黃三錢

真琥珀三錢

製乳香三錢

製沒藥三錢

右爲細末。糯米面成錠。五月五日午時做。赤金爲衣。

「審查意見」千金霜、山茨菇、清熱解毒、川紋蛤、紅大戟、片砂、明雄、燥濕去風、解毒殺菌通關、珍珠、台麝、牛黃、琥珀、散瘀寧神、清心涼肝、拔毒順氣透竅、乳香、沒藥、活血伸筋、散瘀定痛。主治以上各症。當能生效。惟十三條謂預防傳染病云云。效恐不確。

(二)方名 八寶小金丹

主治 一切瘟疫、時毒、疔毒、蝎螫、狗咬。

鏡面砂一兩二錢 茅蒼朮一兩二錢 母丁香一兩二錢 梅花片一錢

真台射一錢 蟾 酥一兩二錢 明雄黃一兩二錢

各研細末。五月五

日配合。水蘄爲小丸。

「審查意見」鏡面砂、雄黃、殺菌解毒。蟾酥、冰片、開竅消炎。蒼朮、丁香、散氣止痛。滲濕和胃。治疫症時毒等有效。

(三)主治 瘟症。

石 膏三錢      殭 蚕錢半      蟬 蛻錢半      薄 荷二錢

香 鼓錢半      黃 連一錢      黃 柏一錢      黃 芩一錢

梔 子一錢      知 母二錢      (分量隨病症輕重虛實臨時斟酌增減

之可也) 黃酒蜂蜜爲引。水煎冷服。

「審查意見」清熱解表疏風有效。治瘟疫目赤、鼻乾、舌黃、唇焦、燥渴引飲、神昏譫語者可用。

(四)方名 消暑七液丹

主治 瘟疫、痧脹、傷寒、溫熱、黃疸、瘧痢霍亂、紅疹白痞、爛喉疔痧、風火喉痛、

及一切暑濕、暑熱、暑穢、暑風、暑咳、頭痛、腦脹、頭暈、目昏等。

上滑石十二斤

鮮佩蘭葉汁

鮮藿香葉汁

鮮萊菔汁

鮮蘇葉汁

鮮荷葉汁

鮮側柏葉汁各三十兩

生錦紋大黃三十兩

晒乾研細末。用好陳酒二斤拌入。按此方加入鮮

青蒿汁、二十兩、效力更宏。

製法 右方將滑石研極細。去渣稱準。用粉甘草三十兩。泡湯浸漂飛淨。以

甘草湯盡爲度。攤晒瓦盆內。七液不分前後。隨時傾入。惟柏葉難於取汁。須投生藕汁中。一同搗爛。方絞得汁出。待諸藥俱已拌入晒乾。研細收儲。最好稱準。每服四錢。做成一大丸。晒乾封固。

服法 一痢疾紅者。黑山梔一錢。白者。生薑三片。煎湯化服。

一瘧疾。生薑三大片。半夏一錢。煎湯化服。

一 爛喉痧、一切雜症、白滾湯服。

一 發斑發痧、不得透達、輕者一二服、重者二三服即愈。

一 喉嚨痛、因風火者、元參、豆根、煎服、重者三服。

一 夏秋間發熱不止、或頭痛、頭暈、寒熱、開水送服。

一 黃疸、茵陳五錢、焦梔二錢、煎服。

一 伏暑、青蒿二錢、生首烏二錢、煎服。

一 霍亂、用陰陽水送下。

「審查意見」消暑七液丹、乃經驗良方輯要之原方、有消暑、解熱、逐穢、化濁、宣肺、和胃、泄水、利尿之功。

(五) 方名 麝雄丸

主治 時行瘟疫、山瘴厲氣。

台 麝一兩

老明雄二兩

鏡明砂五錢

西月石一兩

枯 礬一兩

海螵蛸二錢半

南 丹五錢

元明粉五錢

五花龍骨五錢煨

右共爲細末。糯米糊作丸。如軟米大。每服二十至三十丸。小兒減半。水下。

「審查意見」台麝開經通竅。元明粉瀉熱軟堅。明雄、硃砂、南丹、西月石、活血、解毒、殺菌、清熱、消積。枯礬、龍骨、海螵蛸、燥濕清腸。通脈解毒。此方洵治瘟疫時令病之良品。亦衛生家必要之藥劑也。

(六)主治 預防時疫傳染、暨水土不服。

硃 砂七錢

雄 黃一錢五分

蟾 酥六分

麝 香四分

冰 片三分

礪 砂三分

薄 荷霜三分

木 香三分

揀上等、共研極細面。每服一分至二分。白水送下。

預防、每日一次（一分）。臨症、每日三次（每服二分）。

「審查意見」本方清熱解毒、殺菌調氣有效。爲一種衛生藥品。旅行家不可不備。

食桃竟能致命

醫士郭封沂

文水合聚永銀號執事高子峯、年逾花甲、數年前自街購桃數斤、回櫃散給同事分食、親擇佳者兩枚、食一枚而腹中大不舒暢、移時竟不能支持、昇之醫家時、或謂時氣被桃斂歎、或謂溫毒暴發、與桃無涉、紛紛論治、毫無價值、針藥罔效、三日而亡。均以爲奇、當時余未臨症、嗣後有友人談及症狀、思得本草有食桃能發丹石毒、又服朮人忌食之說、必其人年老氣衰、素喜服朮、以補養。或喜服丹石以壯陽、有以致之。衆皆首肯、是否此理、貢獻大會、請研究之。

「審查意見」食桃一枚，竟能致命者，既非服朮人忌食之說，亦非喜食丹石以致之也。考其原因，乃確由買桃時，未及挑揀，以致細菌藉此媒介，附着於上，兼之其人年老氣衰，抵抗力薄弱，遂食一桃而垂命矣。且不獨一桃爲然，故凡一切生冷瓜果，未經消毒，偶而食之，皆能致命。然一般人之所，以不致斯患者，乃抵抗強弱之關係也。

▲時令病

一 傷寒

(一)方名 防風通聖散加減

主治 傷寒初起，表裏俱實者。

防 風三錢

獨 活三錢

荆 芥三錢

連 翹三錢

藜 朮三錢

威靈仙二錢

赤 芍二錢

黃 芩三錢

內科 時令病 傷寒

三八

大黃三錢 梔子二錢 枳殼二錢 川芎二錢 川玉金二錢 枳

甘草一錢 水煎服

「審查意見」此係古方加減。有清熱解表之效。

(二) 主治 傷寒溫病

僵蠶錢半 蟬蛻錢半 薑黃一錢 黃連一錢

黃芩錢半 梔子錢半 連翹三錢 薄荷錢半

酒軍一錢 元明粉二錢

竹葉引水煎服。若心下痞加枳殼二錢。小便赤加滑石二錢。胸中熱加

麥冬錢半。本方分量。臨症視病勢輕重。患者強弱。加減用之可也。

「審查意見」本方雖有清熱散毒之效。但須以病症之程度為標準。

(三) 主治 傷寒妄言狂語



連翹四錢

生石膏四錢

犀角片一錢

生地黃三錢

黃芩三錢

知母二錢

黃連二錢

茯苓四錢

澤瀉三錢

燈心五分作引水煎服

「審查意見」通行方。有清熱之效。

(四)方名 寶花散加減

主治 腹痛嘔吐。傷寒頭痛。寒熱往來等症。

川玉金二錢

荊芥三錢

細辛三分

真降香一錢

水煎服

有火加金銀花連翹

有食加檳榔枳殼

小腹痛加青皮

霍亂症加元胡

寒熱往來加柴胡川獨活

「審查意見」本方有通嚙散寒之效。

(五)主治 傷寒時寒時熱無汗。

內科 時令病 傷寒

四〇

紫蘇三錢 荆芥三錢 防風二錢半 藜蘆三錢

羌活三錢 陳皮二錢 桂枝二錢半 香附二錢

川芎二錢 白芷二錢 甘草一錢 薑三片爲引水煎空心服

「審查意見」本方對症雖效。但表散之品不宜太多。

(六)主治 傷寒六七日往來寒熱。內熱口乾有痰。頭痛胸悶等症。

柴胡一錢 製半夏二錢 酒黃芩二錢 白芷片二錢

川芎五分 寸冬二錢半 酒知母二錢 炙甘草一錢

生薑三片爲引水煎服

「審查意見」古方加減。可備用。

(七)主治 傷寒感冒風寒。氣上衝逆。喘促等症。

蘇葉一錢 橘皮八分 生薑二錢 豆豉三錢

葱 白三錢 水煎八分徐徐服之

「審查意見」治傷寒感冒。當能有效。

(八)方名 加味寶華散

主治 風寒濕邪之霍亂。上吐下瀉。肚腹絞痛。轉筋等症。

廣藿香六錢

蘇荷葉四錢

香白芷三錢

黃玉金六錢

荆芥穗四錢

降香屑四錢

貫 仲六錢

防 風六錢

猪牙皂三錢

明雄黃三錢

北細辛三錢

枯明礪四錢

紫蘇葉四錢

廣陳皮六錢

薑醋煑半夏六錢

右藥生晒共研細末每服一錢溫開水送下小兒減半孕婦忌服

「審查意見」通行方有效。

(九)主治 傷寒牙關緊閉。藥水不下。

用青布一方。蘸冷水。罨胸部。

「審查意見」用青布蘸水罨胸部。以開牙關。與西醫冰囊罨頭之義相同。傷寒體溫升騰。神識昏糊。全身痙攣者。可資取用。但病至此時。其勢甚危。此方恐無確切之效耳。

傷寒陽症與陰證之比較

傷寒有陽證陰證之分。庸者不察。難辨所以。或誤陽爲陰。或誤陰爲陽。妄予投藥。兒戲人命。危哉危哉。茲以管窺所及。不敢自私。特爲分晰言之。於後。以共同好。藉濟世人。

陽證所有之特徵 (一) 喜言語 (二) 聲響亮 (三) 口鼻之氣往來自如 (四) 手足溫暖 (五) 爪甲紅活不發青紫 (六) 小便或黃或赤或溷濁或短數 (七) 大便燥秘或膠閉 (八) 常欲開目見人 (九) 能飲

冷水 (十) 身輕易於移動 (十一) 面不青黑而且紅活光彩 (十二) 目痛  
鼻乾不眠 (十三) 唇燥 (十四) 舌黃

陰證所有之特徵 (一) 懶言語 (二) 聲不響亮 (三) 口鼻之氣自冷

(四) 手足厥逆 (五) 爪甲青紫而不紅活 (六) 小便清白或淡黃

(七) 大便下利或寒結 (八) 目閉不欲見人 (九) 不能飲冷水 (十)

身重難以轉側 (十一) 面色青黑或雖赤而不紅活光彩 (十二) 蹇臥向壁

欲寐 (十三) 唇青 (十四) 舌胎黑而滑

「審查意見」此表乃根據傷寒論所製。在陽證與陰證上之判別。尙無不合。  
(然須注意真陽假陰證與真陰假陽證方不致有誤不然一味拘泥陽  
證與陰證若遇真陰假陽或真陽假陰不爲誤療者幾希)

## 一一 溫病

內科 時令病 溫病

四四

(一)主治 溫熱邪入血分。發斑身熱。口渴。脈搏頻數。

大連翹三錢

大青葉二錢

犀角一錢

赤芍二錢

生地三錢

丹皮一錢半

山梔二錢

淡竹葉一錢

紫雪丹五分沖

水煎空心服

「審查意見」此方能清血分之熱。溫熱病有斑疹譫語妄見者。宜之。

(二)主治 風溫寒客於榮衛。失汗失下。胸膈不通。

醋香附錢半

紫蘇錢半

柴胡炭二錢

白茯苓三錢

川芎五分

葛根一錢

廣橘紅一錢

甘草五分

前胡二錢

蘇子錢半

川玉金錢半

桔梗二錢半

水煎服

「審查意見」有寬膈、散寒、驅風之功。

(三) 主治 温病咳嗽

鮮瓜萋二錢

枳殼一錢

桔梗二錢

川貝母

二錢  
研去心

知母二錢

大元參四錢

天冬二錢

麥冬

三錢

橘紅二錢

酒芩二錢

「審查意見」清肺火、潤喉、化痰、有效。

(四) 主治 斑疹狂躁乾渴。時欲飲水。身出赤紅斑疹。六脈洪數。

加味犀角地黄湯

犀角一錢

生地四錢

黃柏三錢

石膏二錢半

知母二錢

生甘草錢半

白芍三錢

丹皮三錢

僵蠶二錢半

蟬衣二錢

梔子二錢

麥冬二錢半

引用竹葉一撮

備考 斑紫紅者爲熱甚。黑色者爲胃爛。稀少成點者吉。稠密成片者凶。黑

如果實者死。脈洪長滑數者易治。沉伏弦微者難治。

「審查意見」此方有清熱涼血解毒生津之效。

(五) 溫熱病身冷治療之經驗

醫士郭封沂

文水王梁坡陳永華。素以樵耕爲業。去夏身患溫熱。延余診。甫入室。卽覺穢氣逼人。診得脈象虛細不振。詢及病前既往症。云素無他症。惟腹時痛。詢及現症之既往症。云及初得病之日。舌苔厚白。面垢作嘔。身有穢氣。多汗身冷。腹滿時疼。自利粘臭。小便黃赤。種種症狀。醫者有謂陰寒。治之而病增。有謂溫邪。屢用攻下。雖然二便清利。腹痛已止。身冷益甚。冷汗益多。飲食不進。不能起床。詳察現病狀況。胸腹無滯。表裏無邪。二便清利。諦思之。脈象虛細。不任尋按。中氣不振之象也。先是面垢苔厚。氣穢身冷。自利作嘔。種種症狀。顯屬溢邪。但犯太陰。



醫者不知宜先和裏。達邪外出之法。妄用攻下。中氣大傷。况素日樵耕山野。飲溪水。噉生冷。勢所必然。脾氣素傷。時腹滿痛。溫邪直中之所由來也。謂之曰此刻已成脫症。極難下手。稍緩不可救藥。病家深信不疑。再三求救。不得已。勉擬一方。以生脈散爲主旨。加以芪朮芍芎。重用附子以回陽氣。山萸收斂元氣。不三劑而竟奏全功。

「審查意見」論症治法。尙合法度。可資備用。

二 傷暑

(一) 方名 生津煎

主治 暑熱。水瀉腹痛。身熱有汗面赤。

生 耆一兩 滑 石五錢 水煎服

「審查意見」此方有解熱利尿之功。可備應用。

內科 時令病 溫病 傷暑

四八

(二)方名 香菇飲

主治 暑熱腸鳴。心煩身熱。無汗泄瀉腹痛。

香 需 錢 扁 豆 五錢 厚 朴 二錢 木 瓜 二錢

黃 連 五 分 雲 苓 二 錢 粉 草 錢 半 水煎服

「審查意見」此方雖係古方，對於原件主治病症。確有相當功效。苟能詳細診察病情。隨症制宜。必能有效。

(三)主治 暑氣化熱發熱口渴

荷 葉 二 錢 連 翹 三 錢 知 母 四 錢 蟬 蛻 二 錢

生石膏五錢 藍 根 一 錢 元 參 二 錢 水煎服

「審查意見」清涼解熱劑，可用。

(四)主治 傷暑久瀉。飲食少進。兼暑渴。吐瀉腹痛。

方 驗 集 徵 查 審

焦 朮三錢 茯 苓三錢 益 智二錢 砂 仁三錢

草 菓二錢 扁 豆三錢 生麥芽二錢 焦 查二錢半

牛薑引水煎服

「審查意見」此方有健脾、滲濕、溫胃、解暑、消導食滯之功。對於原件主治病症。尙屬適應可用。

(五)主治 脾瀉腹痛。(受濕熱兼暑)裡急後重者。

雲苓片三錢 白扁豆五錢 川厚朴三錢 片 苓錢半

廣 查錢半 粉 草錢半 杭白芍三錢 枳 殼一錢 水煎服

「審查意見」此方健脾滲濕、清熱解暑、溫中消滯可用。

(六)無意中食冬瓜治愈危症之經驗 醫士郭封沂

庚子孟秋、余先祖七十有三歲、染患暑熱、歷治無效、後加小便不通、危殆已甚。

自問已無生理、適族祖來慰問、談及園中冬瓜結實之佳、先祖急思食之、速取一枚、購精羊肉燉熟、與食半碗。食後腹中甚不舒暢、舉家惶惶、追悔不及。不移時、小便大通。當日病減大半。次日又食一碗、而病若失。調養月餘、康健如常、後又享壽十有二載而逝。如內經云、臨病人問所便、或卽此理也。

「審查意見」查冬瓜之所以能治愈暑熱、兼小便不通者、並非意外之事。乃以本品性味甘微寒、有清熱利濕、益脾補氣、利便通腸之功效故耳。

#### 四 感冒

##### (一) 方名 防風湯

主治 發熱身痛。臥不安而脉浮。

防 風    陳 皮    銀 花    荆 芥    枳 殼

焦三仙    法半夏    赤 苓各一錢    水兩盃煎七分冷服

「加減法」頭痛加細辛三分 川芎五分 手足腫加葳靈仙 川牛膝 銀花 內熱

加連翹 知母 痰多加川貝母 瓜蒌仁 頭面腫加薄荷 甘菊 血滯加茜草

丹參 口渴加花粉 小腹脹痛加青皮 食積腹痛加山楂 薑子 面黑加蘇

木 紅花 寒熱加柴胡 獨活 穢濁加藿香 薄荷 赤白痢加檳榔 腹脹加

大腹皮 紫厚朴 咽喉痛加山豆根 射干 心痛加元胡 莪朮

「審查意見」此方雖係古方爲治感冒時令之良方。有解表清熱之效。

(二)方名 荊芥湯

主治 惡寒發熱頭痛。

荊 芥 防 風 川 芎 陳 皮 青 皮

連 翹 各一錢 水二鐘煎七分稍溫服

「加減法」食不消加山楂 薑子 鬱結不舒加細辛 有積加檳榔 氣壅加烏

內科 時令病 傷暑感冒

五二

藥香附 大便不通加枳實 大黃 小便不通加木通 澤瀉 咳嗽加桔梗

兜鈴 食積加山稜 莪朮 心煩熱去川芎 加黑梔子 暑熱加香薷 厚朴

痰多加川貝母 白芥子 血壅加桃仁 紅花 喉痛去川芎青皮 加薄荷 射干

牛子

「審查意見」此方為治時令病之方劑。解表疏絡。清熱有效。對初起感冒發熱惡寒咳嗽可用。

(三)主治 外感日久。日輕夜重。先寒後熱。或熱不寒。氣滯咳嗽。口渴羸瘦。消化不良。

黑獨活二錢 黑芥穗一錢 黑秦艽錢半 柴 胡錢半

粉丹皮二錢 鱉 甲醋炙五錢 絲瓜絡一錢 防 己錢半

瓜蒌皮二錢 川貝母三錢 桔 梗二錢 生蛤粉四錢

七爪紅三錢

蘇子三錢

炙覆花二錢  
布包

杷

葉去毛四錢

「加減法」咳甚加兜鈴一錢

肺熱甚加葦莖四錢

羚羊角八分

水煎服

「審查意見」按此方之藥品。有清熱涼血。疏解肌表之功。對於溫病熱邪伏於血分者。有熱多寒少。或但熱不寒者。宜之。

(四)主治 感冒

荆芥三錢

防風二錢

雲苓三錢

枳殼錢半

桔梗錢半

柴胡二錢

羌活二錢

獨活二錢

川芎錢半

薄荷一錢

甘草錢半

水煎服

「審查意見」通行方可資應用。

(五)方名 疎風敗毒散

主治 外挾表邪之疾。其脉必浮緊。則發熱體痛。形氣實者。

內科 時令病 感冒風溼

五四

當歸錢半 川芎一錢 杭白芍一錢 羌活錢半

獨活二錢 桔梗錢半 枳殼一錢 柴胡一錢

雲苓錢半 白芷一錢 甘草五分 紫蘇錢半

陳皮一錢 香附一錢 生薑三片 右藥爲粗末布包水煎服。

「審查意見」本方功能活血滋液、疏散風邪、清解鬱熱、宣達氣機、可資應用。

### 五 風溼

(一)方名 稀莨神效草

主治 風濕症。

稀莨草 (研細末。煉蜜丸。如桐子大。早晚以鹽湯送二三十丸。亦有以生酒浸濕。蒸數次而用者。功效同此。)

禁忌症 若風痺由於脾腎皆虛。陰血不足。不由風濕而得者。本方決不



可用。慎之。

「審查意見」此方有驅風散溼之功，可備應用。

(二)方名 腿痛神效方

主治 風溼腿痛

眞明天麻三錢 麻 黃三錢 川 烏錢半炮 明沒藥一錢

木 香六分 馬前子三錢 木 瓜一錢 川牛膝一錢

黑杜仲二錢 川 芎一錢 水煎服

「審查意見」此方功專鎮痛行瘀，宣達風溼，應用於風溼瘀滯，局部神經作痛者，有效。

(三)方名 熏洗腿疼方

主治 腿部受風濕疼痛者

內科 時令病 感冒 風溼

五六

生黃耆二兩

當歸一兩

豨薟草三錢

防己二錢

防風二錢

羌活三錢

獨活二錢

川甲珠二錢

地龍錢半

川牛膝五錢

紅花二錢

川芎二錢

杜仲錢半

川烏三錢

草烏三錢

透骨草一錢

水煎薰洗

「審查意見」此方具補氣活血、宣散風濕、破瘀疎滯、麻醉神經之功。對於氣虛瘀滯之風濕腿疼、用之有效。

(四)方名 止痒方

主治 皮裡肌外受風溼而作痒者。

防風

苦參

夏枯草各一錢

明雄黃三錢

共研細末搔破撒之久而自愈

「審查意見」此方有散風去溼清熱之功，外受風溼熱鬱之肌膚發痒者，可用，若加入地膚子三錢，功效較捷。

(五)方名 洗腿痛方

主治 風寒濕腿疼痛

蒼 朮四兩

祁 艾二兩

羌 活五錢

水煎徐徐溫洗。忌風卽

妥。如不慎受風，不易愈也。洗後務須避風切記。

「審查意見」本方有燥濕溫通之功，用於寒濕腿痛之初起者，有效。若經時過久，影響血行發生變化，則非此方所能勝任矣。

(六)主治 受風溼身疼肢痠腰背亦痛。

羌 活

獨 活

川 芎

當 歸

赤芍藥

防 風

炒續斷

粉丹皮

紅 花

桃 仁

內 科 時 令 病 風 溼 呼 吸 器 病 肺 癆

五 八

乳 香 生 地 各 一 錢 右 藥 水 煎 服

「加減法」有熱加黃芩

「審查意見」本方配伍各藥，皆係疏散風邪、活血、行血、涼血之品。應用於外感症之血行遲滯、瘀積作痛者，最爲相宜。以其既可解表而不傷陰液。復能行瘀而除祛滯痛也。

### ▲呼吸器病

#### 一 肺癆

(一) 方名 獺肝散

主治 肺癆

獺肝一味每服五分至二錢 或加牛黃五分 犀 角一錢

桔 梗二錢半 生甘草五分 與獺肝一錢半爲丸 獺肝炙研各藥

爲末水泛爲丸開水送下日三次

「審查意見」獺之肝臟內含有肝糖 Glicogen。有補助榮養之功。人體肝臟內之肝糖缺乏。則榮養不足。身體羸瘦。結核菌易乘機侵入致病。此方有益榮養。自能取效。惟用時宜生晒。不宜炙研。

(二)方名 治肺癆方

主治 肺癆、陰虛、發熱、咳嗽、痰中帶血。

西洋參二錢

天麥冬二錢

地骨皮二錢

三七三分

百合三錢

川貝母二錢

苡仁四錢

生地二錢

丹皮二錢

茯苓二錢

水煎服

「審查意見」按肺癆乃結核桿菌侵害肺臟所致。發熱、咳嗽、痰中帶血、已至一二期症狀。迥非補氣、滋陰、活血所能濟。必須注意榮養、空氣、日光、靜養、衛生等療法。或有濟於事乎。

(二) 方名 薏珠鰻鱺粉

主治 肺結核、面色晄白、舌光無苔、咳嗽吐稠痰、或稀痰、或痰中夾血、體瘦、夜臥盜汗、下午顴紅、潮熱、男子遺精、女子經閉等症、脉象細數。

薏米仁五錢鰻鱺燒灰十錢加減法、如有劇烈症狀、可臨時加服、如效甚、服  
癭仙瓊玉膏、痰多用川貝、甜杏仁、紫苑、欵冬、百合、柿霜等藥、體力衰弱、服  
牛肉汁、雞肉汁、牛乳、雞卵、痰中夾血、可用白芨末吞服、潮熱可用地骨皮、  
青蒿、鼈甲、元參、丹皮等、盜汗、可用牡蠣、鮮桑葉、便秘可用桑椹膏、或大麻  
仁、胃呆用麥精、研成細粉、每次錢半、至三錢、白湯化服。

「審查意見」按薏米仁之特效成分在糠、含有生活素 *Vitamin* 有益人體  
之榮養、鰻鱺內含有鈣質 *Calcium* 故能增血中之鈣質、興奮神經、滅煞  
桿菌、故肺結核病者宜之、若患遺精之症者、恐益助其陽、反為有害、故宜

以大魚骨燒灰代之。較爲妥善耳。

(四)主治 初期或二期肺結核。

生米仁八錢

炙百部一錢

側柏炭錢半

鮮石斛

兜 鈴炙

茜草根

地骨皮各一錢

遠 志八分

浮小麥

炙鱉甲各三錢

川 柏二錢

另以鱉甲一味。焙研爲粉。每日開水送下一錢。濃煎溫服。此方須連服

一月後。間日服一劑。二月後。每三日服一劑。百日可愈。

「審查意見」此方有清熱、止血、化痰之效。治肺病之通行方。同時兼行空氣、日光、榮養、休息、運動、等衛生療法。或可有效。

一一 肺癰

(一)方名 肺癰經驗方

內科 呼吸器病 肺癆 肺癰

六一

主治 肺癰

瓜 萎二兩

桔 梗二錢

葶 藶子三錢

花 粉三錢

麥 冬四錢

大紅棗二枚

水煎服

「審查意見」此方功專活血散瘀、肺癰、咳嗽、氣喘者、可備用。

(二)方名 加減通絡活血湯

主治 肺癰

藏紅花一錢

紫 草三錢

天仙藤五錢

犀 角一分

生 地三錢

鷄血藤三錢

絲 瓜三錢

丹 皮二錢半

皂 莢二錢

麻 黃一錢

血木通一錢

引加忍冬、花藤各二錢

水煎、食後服、服一劑後、去皂莢、麻黃、加生地至六錢、炙草三錢、再服即愈。

「審查意見」古方加減、治肺癰已入二期、喀痰吐涎、熱高、胸痛、聲音重濁、脉



搏緊促者可用。

(三)主治 肺癆

豆腐腦 人乳 蜂蜜 黃酒 童便各四兩

右五味、用砂鍋熬好、服三五劑即愈。

「審查意見」按豆腐腦含有澱粉、能清火、解毒補血。人乳含有赤白血球、能滋血、生肌。蜂蜜含有糖類、有機物、及灰質等、能清毒、補中。黃酒、童便、和血、排膿。故治肺癆誠屬良方。惟黃酒之用量以少用為宜。

三 肺痿

(一)方名 治肺痿方

主治 肺痿

補肺阿膠湯

加白朮三錢

全栝萆四錢

麥

冬三錢

內科 呼吸器病 肺癰 肺痿 咳血

六四

去兜鈴重用阿膠五錢 水煎服

「審查意見」補肺阿膠湯爲治肺痿良方。再加白芨等更佳。惟肺痿初得者有效。

#### 四 咳血

(一) 主治 咳血

生白芨三錢 生三七末錢半 各研細末。每服三分。開水。或藕湯送下。

日服三次。食後服。

「審查意見」行瘀止血有效。

(二) 主治 男女咳血、嘔血、痰中帶血。

當歸三錢 白芍二錢 炙百合三錢 阿膠珠三錢

白茅根二錢 炙杷葉錢半布包 生地二錢 法半夏二錢

橘 紅三錢

生甘草一錢

薑炭引。

「審查意見」按咳血屬於肺。嘔血歸於胃。此方無論咳血嘔血。有積熱者宜之。當歸、生地、白芍、補血涼血。含有膠質。增加血液之凝固力。百合、阿膠、茅根、枇杷葉、滋陰、涼血、止血。半夏、橘紅、止咳鎮嘔。若痰中帶血。宜加玉金、降香。茅根較妥。

(三)主治 咳嗽痰中帶血

天 冬二錢半

麥 冬二錢半

生 地錢半

熟 地錢半

大小薊二錢

當 歸二錢

川玉金二錢

川貝母二錢

藕 節二錢

茜 根二錢

白茅根二錢

雙仁炭錢半

香附炭二錢

童便爲引。

「審查意見」此方以二冬瀉火化痰。二地補血涼血。二薊涼血止血。川玉金、

貝母、行血止咳、藕節、茜草根、茅根、涼血、萇仁炭、香附炭、當歸炭、止血、俾血止痰除、誠寧嗽祛痰止血之良劑也。

(四)方名 吐血神效丸

主治 吐血、咯血、咳血、痰中帶血、嘔血、及將入損途諸症。

西洋參一兩

炙鱉甲一兩

全當歸一兩

南沙參二兩

茜草炭一兩

側柏炭三兩

大生地三兩

淮牛膝一兩

大麥冬三兩

丹皮炭二兩

阿膠珠三兩

棕櫚炭一兩

各藥研細末、煉蜜爲丸。如桐子大。每服一錢至二錢。早晚各服一次。開水送下。

「審查意見」此方有清熱止血之效、可用。但於肺出血症。宜加浮石牡蠣等。

五 唾血

(一) 方名 唾血神效方

主治 唾血

麥研草一小把(南方麥地有之) 真阿膠二錢 大棗三個

藕節三個 童便引煎好藥後沖童便服即安。

「審查意見」此方麥研草不詳其餘配伍各藥皆係潤肺止血專品當屬可用。但唾血之原因甚多仍須詳細診察病情分別論治方妥。

(二) 主治 肝火肺熱血

鮮生地三錢 側柏葉二錢 旱蓮草錢半 血餘灰八分包

北沙參三錢 大麥冬錢半 乾百合二錢 橘絡錢半

紫苑一錢 石決明五錢 綠萼梅一錢 茜草根錢半

便溏加白扁豆三錢 山藥三錢 井水煎臨臥服

內科 呼吸器病 唾血咳嗽

六八

「審查意見」有涼血止血之效。但血多者。茜草宜炒炭用。

## 六 咳嗽

(一)主治 肺虛咳嗽。

寸冬錢半 五味子一錢 百合一錢 甘草一錢

川貝三錢 前胡二錢 水煎。連服八九劑。

「審查意見」此方有補肺止咳降痰之功效。無感冒性者可用。

(二)方名 止嗽散

主治 感冒咳嗽。

桔梗 荆芥 紫苑 白前

百部各錢半 甘草五分 陳皮七分

水煎溫服微取汗。

「審查意見」此方有驅風散寒止嗽之功。應用於本症之初起有效。係普明子原方

(三)主治 肺經不清、咳嗽氣喘痰涎壅盛。

川貝母四兩 去心切塊 廣橘紅二兩

用甘草、枇杷葉各五錢 去毛煎湯、去渣、納前二味全煮、晒乾、研末備用。每用

三錢。溫湯空心下。

「審查意見」行氣、化痰、降逆、止嗽有效。

(四)方名 潤肺膏

主治 久咳不愈。年老肺枯。服藥不愈。

核 桃三十個 去皮 蓮 子二兩 去心 百 合二兩 炙 叭 嚙 杏二兩 去皮尖

生花生二兩 去皮 梨二個 去皮核切片 枇 杷 葉三十片 去毛布包 白 蜜四兩

薑 汁 一酒杯 冰 糖 二兩

內 科 呼 吸 器 病 咳 嗽

七〇

將枇杷葉用水四碗煎去一半、去渣、再將核桃、蓮子、花生、叭嚙杏、梨、百合、棗、極爛、後加薑汁、白蜜、冰糖、合勻爲妥。每日蒸食半茶杯。

「審查意見」潤肺、清熱、止嗽、消痰可用。叭嚙杏、卽巴旦杏、用其仁。

(五) 方名 甘遂厚朴湯

主治 咳嗽上氣、喘目如脫、痰稠唾之不易。

甘 遂一錢 厚 朴錢半 水一盅半、煎八分、空心服。

「審查意見」水煎服似嫌太峻。如研成細末、每服一分或二分、較妥。

(六) 主治 痰火咳嗽、吐痰、面鼻發紅。

青 黛四錢 海蛤粉三錢 二味煉蜜爲丸、如指頭大、臨睡、

口嚙三丸。

「審查意見」此方有補肺、瀉熱、止嗽之功效。可用。



(七) 主治 咳嗽吐痰涎。(稀白)

橘 紅二錢

杏 仁二錢

桔 梗錢半

茯苓 三錢

炙 草一錢

麻 黃三分

乾 薑二分

水煎。飯後溫服。

「審查意見」此方有散風却寒降痰之功。風寒咳嗽可用。

(八) 主治 濕熱咳嗽。

南 星

半 夏各一兩

白 朮一兩五錢 橘 皮一兩

枳 實五錢

前 胡五錢

爲細末、湯浸爲丸、如梧子大、每服七十丸、食後生薑湯下。

「審查意見」本方有理氣、却痰、止嗽之效。輕症可用。

(九) 主治 氣血兩虛之咳嗽。

炒白果十個研

白芥子三錢

蘇 子三錢

杏 仁三錢

內科 呼吸器病 咳嗽

七二

自 歸四錢 口 芪三錢 枳 實三錢 山 查三錢

陳 皮二錢 砂 仁二錢 炙 草錢半 水煎服。

「審查意見」本方有補氣、補血、消痰止咳之功。但白芥子、蘇子、杏仁、枳實、山查、用量太重。宜酌量減輕為妥。（編者按有感冒性之咳嗽本方不宜用）

(十) 主治 濕咳嗽

甘 遂二錢 大 戟二錢 白芥子三錢 乾 薑五分

共為細末。每服二分。白水送下。連服二次即愈矣。

「審查意見」本方有溫中化痰行水之功。寒嗽有痰者宜之。

(十一) 方名 立止咳嗽丸

主治 男婦遠近虛勞咳嗽、痰壅、氣喘、傷風受寒等。

炙麻黃一錢 炒杏仁三錢 老廣皮二錢 川貝母二錢

川夏麩二錢 煉蜜爲丸每服三錢

「審查意見」治傷寒感冒咳嗽則宜。若治虛勞則不宜。

(十三)主治 風寒咳嗽

荆芥二錢半 蘇子二錢 製杏仁二錢 桂枝尖二錢

麻黃一錢 焦梔二錢 北夏二錢 前胡二錢

防風二錢 枳榔二錢半 枳實二錢半 覆花二錢另包

甘草錢半 白蘿貝一大片 水煎服

「審查意見」此方有理氣散寒之效。

(十三)主治 有火受風胸膈結滯咳嗽。

荆芥三錢 陳皮三錢 香附四錢 烏藥二錢

枳殼三錢 紫蘇三錢 青皮三錢 山查三錢

內 科 呼 吸 器 病 咳 嗽

七 四

連 翹四錢 知 母三錢 花 粉四錢 砂 仁三錢

生 草二錢 引加川獨活一錢 蒼 朮一錢 水煎服

「審查意見」本方有驅風散寒通鬱之功。但溫燥品太多。寒症可用。

(四)方名 梅梨杷霜散

主治 久咳嗽

梨兩重一個 梅 乾五個 枇杷葉六枚去毛布包 水煎服

「加減法」風寒未散。加荊芥防風。前胡蘇葉。暑熱未消。加黃芩連翹。霜桑葉。梔子。痰涎。加半夏。蒼朮。貝母。喘息。加杏仁。麻黃。厚朴。

「審查意見」消炎降逆。順氣生津。鎮靜有效。治慢性氣管枝炎較妥。

(五)主治 咳嗽

蘆根一味。配以紅白冰糖為引。

「審查意見」蘆根一味有瀉熱止嘔之效。對於暑熱之咳嗽。或有效驗。

(六)方名 治痰火咳嗽方

主治 痰火咳嗽吐黃痰

杏 仁五錢炒黃爲止 貝 母二錢 白冰糖二兩

將上三味藥、共爲

末、用水沖服。當茶飲之。

「審查意見」此治痰火咳嗽之通行方、可用。

(七)方名 五汁肺丸

主治 咳痰帶紅。吐咯成塊。色紫色赤。

雄豬肺 一具不落水去筋膜 藕 汁二盞 青甘蔗汁二盞 梨 汁一盞

茅根汁一盞 白花百合汁一盞 白蓮粉三兩 薏仁粉一兩五錢

粳米粉一兩 川 貝一兩 再入白芩粉五兩 人 乳一小碗

內科 呼吸器病 咳嗽

七六

用五汁代水，將豬肺安內，沙罐內煑爛，濾去渣，再將肺之濃汁煎膩，如膠。將末藥及人乳拌搗為丸，晒。早晚兩次，用淡鹽湯送四錢。

「審查意見」豬肺治咳血，乃近世之臟器療法。滋液補肺，清熱有效。此宜於肺結核初期症也。

(六)主治 咳嗽

雪 棗一枚挖去心

實以川貝母三錢

飯鍋蒸熟食之

「審查意見」民間通行方。化痰止咳有效。

(七)方名 避冬寒咳嗽方

主治 冬寒咳嗽

鮮 薑去皮四兩

烏梅肉二兩

冬虫夏草一兩

蛤

蚘二對

以上四宗，共搗一處，用火焙乾為細麪，蜜丸三錢重。早晚每服一丸，橘

紅水送下。

「審查意見」爲肺氣虛寒預防冬季咳嗽之方。可資應用。

(三)方名 咳嗽方

主治 咳嗽

粟 壳二錢半 良 薑一錢 萊菔子錢半 廣 皮二錢

枳 榔錢半 炙麻黃五分 水煎空心服

「審查意見」治嗽咳之通行方、虛弱冒風寒者可用。

(三)方名 咳嗽吐痰方

主治 咳嗽吐痰

陳 皮三錢 麻 黃一錢 欵冬花三錢 水煎溫服

「審查意見」風寒咳嗽、當能有效、但麻黃用量太重、宜酌減至五分至二分

內科 呼吸器病 咳嗽

爲宜。

(三)方名 咳嗽痰血方

主治 咳嗽痰血

陳皮二錢 自夏三錢 川朴三錢 歸尾三錢

桑皮三錢 丹皮五錢 赤芍二錢 酒生地五錢

地骨皮三錢 黑芥穗錢半 獨活炭錢半 生草一錢

引加龍胆草木通各一錢

「審查意見」本方止咳、鎮嗽、去痰、收斂血管有效。

(三)方名 潤肺膏 李善福

主治 老人氣虛咳嗽

梨 兒四兩去皮研末用汁 生薑一兩研末用汁 冰糖五錢



白蜂蜜八兩

白蘿蔔三大片研末用汁

梨汁、薑汁、蘿苳汁、三汁合一處。共用新砂鍋熬汁，以水不多爲度。發成糊，加冰糖，再將藥七味煎汁半茶盅，再一處熬之成膏。其七味藥，卽

七爪紅三錢

川貝母二錢半

製杏仁二錢半

枇杷葉二錢

祁粟壳二錢

紫蘇二錢

棗兒檳榔三錢半

共合熬成膏。每日

早晚服一酒盅。白水送服。

「審查意見」此方止嗽、化痰、確效。不涼不熱。誠老人氣虛聖方。

(二四)方名 食痰咳嗽方

主治 食痰咳嗽

廣皮二錢

半夏麩二錢

糖瓜蘆二錢半

前胡二錢

覆花二錢另包

枳榔二錢半

焦三仙五錢

玉竹錢半

內科 呼吸器病 咳嗽哮喘

枳實片二錢 製杏仁二錢研 紫蘇二錢 桑白皮二錢

生草錢半 炒乾薑爲引

「審查意見」消食、去痰、鎮咳、有效。實症可用。

七 哮喘

(一)主治 氣逆作喘。消化不良。

大熟地三錢 五味子一錢 山萸肉三錢 生赭石三錢

靈磁石三錢 台黨參五錢 川牛膝二錢 陳皮錢半

土沉香五分 焦三仙五錢 水煎服可連服二劑即效三劑全愈

「審查意見」此方有鎮逆止喘。順氣消食之功。

(二)主治 喘症

蘇子二錢 麻黃五分 欵冬 桑白皮

半 夏各三錢 杏 仁錢半 甘 草錢半 白 朮二十一枚炒

水煎徐徐服

「審查意見」此通行治喘方。有表症者。可用。

(三)主治 痰涎甚多。胸滿氣喘。

蘇 子二錢 藁 皮三錢 法半夏二錢 川浙貝各二錢

白芥子一錢 白附子五分 甜葶藶三錢 陳 皮錢半

全當歸三錢 大 棗二個 水煎溫服

「審查意見」此方消痰順氣定喘。可資應用。

(四)主治 哮喘氣短。

梟 鳥 一個焙乾 爲細末、黃酒沖服三錢。服完必愈。

「審查意見」按梟鳥對於哮喘氣短。是否有效。尙待研究。

(五)方名 哮喘應靈膏

主治 痰嗽氣喘哮喘

當歸三錢 白芷四錢 連翹四錢 川烏三錢

草烏三錢 木鱉子四錢 白芫三錢 官桂四錢

雲苓三錢 赤芍四錢 白薇四錢 牙皂二錢半

烏藥三錢 桑枝 棗枝 桃枝

柳枝 槐枝各二錢半 用藤油一斤半浸藥一宿、熬焦去渣、入

飛黃丹半斤、急以槐柳枝攪至滴水成珠、下乳香、沒藥各二錢、收膏、攤貼於肺俞、風門等穴。日久、其病可以除根。

「審查意見」有鎮咳、止嗽、定喘、順氣之功用。

(六)主治 老幼氣喘、痰聲漉漉、日夜不息。

夜蝙蝠一個

將蝙蝠用鐵絲鉤其翼，吊在火煙筒內，到白天頭取出，研細，每日早晚大人服六分，小孩服三分，老年者服八分，用童便爲引。

「審查意見」蝙蝠治喘，是否確效，尙待試驗。但有謂能斷產，久服亦能致人死者，用時注意。

(七) 主治 哮喘

羊 肺 一 具

代 赭 石 末 五 錢

旋 覆 花 末 五 錢

麻 黃 二 錢

杏 仁 三 錢

五 味 子 二 錢

落 水 沉 香 三 錢 半

胆 南 星 五 錢

薑 汁 炒 半 夏 五 錢

先將各藥研末和勻，然後將羊肺割開七個窟窿，把藥末填滿各窟窿，用麥麪包好，加火煨乾，研末收貯備用。每早晚空心服，每服三錢，以薑

內科 呼吸器病 哮喘 消化器病 消化不良

八四

或黃酒湯送下。一料服完即愈。輕者半料。

「審查意見」定喘、鎮逆、補肺、順氣、胸部迫悶、發喘者可用。

(八)方名 哮喘神效散

主治 哮喘

海蝶蛸一兩焙

桑白皮五錢

紅砂糖一兩五錢

研末和勻、每服五

錢、小兒減半、空心服白水下。

「審查意見」清肺、斂氣、虛症可用。

▲消化器病

一 消化不良

(一)方名 寬胸開膈丸

主治 老少胸膈不利。胃口不開。食不運化等症。

焦東山查二兩 炒神麩一兩 炒麥芽一兩 枳 榔一兩

炒枳實二兩 九蒸熟川大黃五錢 屈臣氏花塔餅三個

雲 苓一兩 二 丑錢半炒 白桔梗一兩 大甘草五錢

炒萊菔子五錢

共爲細末。煉蜜爲丸。每丸重二錢。早晚空心開水送。大人只服二丸。十歲上下只服一丸。五歲上下只服半丸。一二歲不可服。

「審查意見」食積停滯。消化不良者可用。

(二)主治 憂鬱氣滯。不思食。身體日漸瘦。

香 附四錢 蒼 朮二錢 梔 子二錢 神 麩二錢

川玉金三錢 石菖蒲三錢 水煎服。

「審查意見」六鬱湯加減。有行氣健胃之功。可用。

內科 消化器病 消化不良

(三)主治 寒結于胸。飲食不化。

巴豆 飛 麵各等分 同搗爛爲餅

罨胸口貼肉襯薄紙一層 (防巴豆油近肉起泡)

「審查意見」此與西醫用芥子泥之功用相同。有效。

(四)主治 脾胃虛弱。不能消化症。

紫 蘇錢半 鷄內金二錢 土炒陳皮二錢 土炒蒼朮錢半

薏 米一錢 胡黃連八分 焦山查二錢 炒穀芽二錢

炒神麵錢半 焦麥芽二錢

以上各等分、丸散湯服均可。

「審查意見」有健脾、燥濕、消導之功。

(五)主治 脾胃虛弱、食慾不振。



炒扁豆一兩 白朮一兩 台參五錢 白茯苓一兩

甘草五錢 蓮子一兩 桔梗一兩 薏米一兩

山藥一兩 砂仁五錢

共爲細末、每服三錢、白糖水送下、(大人量)若小兒用時、以白麥麩八斤半蒸餅焙乾食之、每日勿過二兩爲度。

「審查意見」此係健胃平劑。適合主治之病、須持續服之、自能奏效。

(六)主治 脾胃無力、鹽酸過多、及消化不良症、脈象虛數、腹中有塊、胸中似有虫行、異常煩躁、不思飲食、呃逆喜食冷、食後覺舒。

川朴花錢半 玫瑰花錢半 生穀芽二錢 生麥芽二錢

於朮三錢 陳皮炭三錢 生內金三錢 半夏麩三錢

霞天麩三錢 杏仁二錢 佩蘭葉三錢 乾薤白二錢

內科 消化器病 消化不良

薑竹茹二錢 旋覆花錢半 代赭石二錢 丹參三錢蜜炒

大砂仁二錢 水煎空心服

「審查意見」此方有中和胃酸及助胃蠕動之功可用。

(七)方名 加味平胃散

主治 胃中不舒消化不良。

梅蒼朮三錢 川朴根錢半 廣皮錢半 粉草一錢

焦山查三錢 白蔻仁一錢 炒芸麴二錢 炒枳實三錢

生薑三片

「審查意見」此方有去濕消食散寒之功可用。

(八)方名 加味建中湯

主治 脾胃虛寒。色黃聲細。脈微弱無力。

桂枝尖二錢

生白朮三錢

粉草錢半

生芪三錢

白蔻仁一錢

乾薑二錢

焦山查三錢

飴糖三錢

「審查意見」此係古方加減，有健脾溫胃之功。虛寒症可用。

(九)方名 健胃清熱湯

主治 傷食發熱。婦人產後更宜。

台參 焦朮 雲苓 炙草 神麩

麥芽 山查 厚朴 陳皮(用量隨症制宜)

右藥水三盃煎一盃溫服

「審查意見」此方有益氣健胃消導之功，應用於虛症之消化不良者有效。但少清熱藥，宜酌量加之為宜。

一一 嘔吐

內 科 消化器病 消化不良 嘔吐

九〇

(一) 主治 嘔吐。

小蘇子一把炒焦

玉 麥一把炒焦

乾蒸饅一塊火焙干

共搗碎。研粗末。開水沖服。

「審查意見」此係民間驗方。輕度嘔吐。不發熱者。可用。

(二) 主治 嘔吐、吞酸、反胃、乾噦、胸滿上逆、以及妊婦惡阻等症。

黃 連四分

紫蘇葉三分

灶心土三分

生 薑二錢

生赭石三錢

先將黃連、蘇葉、赭石、研細末。再取灶心土生薑煎湯調藥末。頻頻服之。  
(忌食甜味、油膩之物)。

「審查意見」鎮嘔專劑。可用。

(三) 方名 溫化湯

主治 胃寒食穀欲嘔。以及頭痛如破者。

鹽炒吳茱萸二錢半 人參錢半 大棗五個去核 生薑五錢

右藥以水三盃煎一盃溫服

「審查意見」此方利用辛熱化寒、甘溫潤燥、麻烈復能麻醉神經、制止疼痛、對於寒厥嘔吐頭痛劇烈者、可資應用。

(四)主治 房勞過度、以致陽虛、暮食朝吐之症。

鹿茸一錢 附子三錢 乾薑三錢 雲故紙二錢

枸杞子三錢 油桂楠錢半 高麗參三錢 炒淤朮三錢

茯苓三錢 炙草錢半 白蔻仁二錢 母丁香二錢

油朴根錢半 廣皮二錢 蜜半夏三錢 鮮薑三片

大棗三枚去核 爲引、三劑則輕、六劑好、九劑則愈、忌生冷房事一年餘。

「審查意見」陰寒症、可用。

(五)主治 久食生冷、朝食暮吐。

附 子三錢 乾 薑二錢 蔻 仁二錢半 炒 淤 朮三錢

枳 苓三錢 半 夏三錢 廣 皮錢半 紫 油 朴錢半

炒 故 紙二錢半 公 丁 香二錢半 炙 草錢半 廣 木 香一錢

土 沉 香五分 生 薑三片 大 棗三枚去核

水煎服。三劑輕、六劑則好、九劑全愈。

「審查意見」此方有溫中散寒之功。虛寒症可用。

(六)方名 平逆散

主治 肝鬱、胃逆、時欲嘔吐、食少痰多。

白 玉 蘭一兩 薑 製 半 夏三兩 沉 香三兩 文 蛤三兩

紫玫瑰一兩 酒製大黃三錢 二賢散一兩

右藥碾細末如霜、沉香烘、牛刮牛研、白玉蘭、紫玫瑰、均須生研。其不可研時、略烘脆、每服一錢八分（舊戩）。臥時淡薑湯送下。

按二賢散係用橘紅一斤 甘草 青鹽花各四兩 水五碗、煎乾、焙研爲末。

「審查意見」降氣、解鬱、化痰可用。

（七）主治 食入反出

川貝母錢半 沙 參三錢 丹 參二錢 玉 金五分

乾荷蒂五個 砂仁壳四分 杵頭糠三錢 雲茯苓錢半

葛 蒲四分 水煎服

「審查意見」清熱疏滯、可資應用。

### 三 噎症

(一) 五噎翻胃湯

主治 食而不下、下則吐出。

廣藿香二錢

醋炒香附二錢

醋杭芍三錢

茄南香二錢

野生蒼二錢

西洋參二錢半

炙草二錢

車前子二錢

建澤瀉二錢

水煎連服二劑後、去茄楠香、加盛沉香三錢、重加醋香附一錢、醋杭芍

一錢。又連服二劑即愈。

「審查意見」氣虛嘔吐。此方有效。治噎膈、恐無濟於事。

(二) 主治 噎症初得。

每天早晨、用炒黑豆一撮、研末開水送下、對月即愈。



「審查意見」按黑豆有滋養及解毒之功。噎症用之。是否確效。尙待研究。  
(三)主治 一切噎症、氣不降、食不下等症。

京三稜 莪 朮 枳 實 枳 殼 陳 皮  
青 皮 川 軍 枳 榔各二錢

以上八味共爲細面、每次用藥面三錢、以沙鍋將陳醋滾起、略少捏白麵成丸、醋引送下、惟飯後服藥方爲宜、丸藥如不能下咽、可研藥爲面三錢、用陳醋滾起、緩緩飲之、勢必大便數次、增加愈多愈好、禁忌煙酒半月、凡發物須忌白天、如身體過弱者減服一錢、慎之慎之。

「審查意見」此方有破氣、通便、消滯之功、實症可用。

(四)主治 噎膈

焦 朮二錢 炒青皮錢半 莪 朮醋炒二錢 白蔻仁錢半

內科 消化器病 噎症

九六

製桃仁二錢 茯苓二錢 桂心錢半 茄楠沉一錢

畢澄茄錢半 紅豆蔻三錢 半夏麴二錢 糠皮一錢

若年齡過四十歲者可加台黨參二錢 炒杏仁錢半 水煎服

「審查意見」有降逆、行氣之功、實症可用、虛症不宜。

(五)主治 噎膈

落水沉香錢半 青黛錢半 白礪砂二錢 兒茶三錢

真射香六厘

將前藥共爲細末、收貯聽用、早晚空心服、每服二錢、以白薇、葡萄汁送下、服一料或二料、卽愈。

「審查意見」本方有消炎沉降作用、治噎膈初起、食之不下、可資試用。

(六)主治 專治因酒兼氣所致之噎食症。

葛 花三錢

真九地一兩

製山萸三錢

炒山藥二錢

油朴根一錢

炒枳殼三錢

丹 皮三錢

枳 苓三錢

澤 瀉二錢

土沉香一錢

寸 冬三錢

牛白芍五錢

青 皮錢半

粉 草錢半

水煎空心服、一劑見輕、二劑即愈。

「審查意見」按噎膈爲最難治之症、方書之方多不見效、其言有效者、殆邪熱上鬱、食道偶爾腫脹、或胃氣上逆、碍食難下、此非噎症、故本方治因酒兼氣上逆、胃中停滯、消化不良者、尙可應用。

(七)方名 氣噎神效湯

主治 因氣憂思、以致噎食之症。

柴 胡錢半

生白芍五錢

真九地一兩

製山萸三錢

內科 消化器病 噎症

九八

茯苓三錢 丹皮三錢 澤瀉二錢 炒枳殼三錢

青皮二錢 土沉香錢半 元參五錢 油朴根一錢

蘇根錢半 粉草錢半

水煎空心服二劑輕、四劑六劑全愈。

「審查意見」噎膈症即近來之食道癌、及胃癌、中西醫學向無善法、此方所以治噎症有效者、即因氣逆上衝、食道偶爾腫脹、碍食難下、非癌症之噎膈、亦可一概治愈也。

(八) 主治 噎症反胃

猪肚一個 蛤蟆二個 焙乾、共研細末、黃酒送下、每服二錢、空

心服、服完必愈。

「審查意見」本方是否有效。姑存待試。惟胃寒噎症。可備應用。

# 四 呃逆

(一)方名 呃逆一笑散

主治 呃逆

薑製半夏二錢

薑 朴五分

杏仁泥錢半

砂仁與枳殼同炒用布

包二錢

赭

石用桂枝末五分同炒用布包二錢

柿 蒂七個

水煎服，連服三四劑而愈，空心服。

「審查意見」本方有理氣鎮逆之效，可用。

(二)主治 呃逆胃脘不舒

炒黃連一錢半

砂 仁二錢同炒用布包

代赭石二錢半桂枝末三

分同炒，布包

旋覆花二錢半桂枝末三分同炒用布包

薑 朴一錢

枳 殼二錢

採芸麵三錢

白茯苓三錢

醋製香附二錢

內科 消化器病 呃逆

100

柿 蒂七個炒焦半

夏三錢

佩蘭葉二錢

藿香根二錢

茄南沉香八分

上藥煎好，加竹瀝、薑汁些許攪勻。連服四五劑即愈。

「審查意見」有鎮逆、下氣、解鬱、去濕之功效。可備應用。

(三)主治 傷寒呃逆與痢症呃逆。

木 炭五錢

爲細末柿蒂三錢

煎湯送下食遠服

「審查意見」木炭有吸着毒質之作用。柿蒂爲降逆止呃之專藥。合治傷寒（腸實扶斯）痢疾之呃逆。甚爲合理。可資取用。

(四)主治 呃逆

川黃連二錢

竹 茹三錢

砂 仁錢半

沉 香五分

半 夏三錢

枳 殼二錢

蘇 子二錢

廣陳皮二錢

白茯苓三錢

柿 蒂七個炒黑

上藥煎好時，加竹瀝膏一瓶、薑汁一匙。

「審查意見」此方有行氣降逆止呃之效，可用。

### 五 胃火

(一) 主治 津虧液乏、口乾發渴、胃有虛火。

鹽梅肉二兩

麥 冬去心五錢 沙 參五錢

柿 霜一兩

白糖霜一兩

西洋參五錢

研末，同梅肉柿霜白糖共搗爲丸，如菉豆大，含口中生津止渴極妙。

「審查意見」此方有生津、止渴、滋液、降火之效，可用。

(二) 主治 氣血兩虛、胃火熾盛、唇乾、口渴、發熱、便赤。

淡竹葉三錢

生地黃二錢

生黃芪二錢

麥

冬二錢

內科 消化器病 呃逆 胃火 胃痛

102

當歸二錢 白芍錢半 黃芩錢半 蘆根三錢

沙參二錢 石膏二錢 西洋參一錢 花粉三錢

水煎、飯前服。

「審查意見」滋陰降火、止渴、利尿有效。

### 六 胃痛

(一)方名 肝胃二氣丹

主治 肝逆犯胃、脘脇作痛、嘔吐酸水、食不得入、留扁濕鬱。

醋煨赭石八兩 煨石決明八兩 煨瓦楞子八兩 路路通八兩

旋覆花四兩泡 新絳二兩 烏藥二兩 青葱管一把

以上八味煎濃汁聽用

淡附子一兩 吳萸一兩 元胡一兩 五靈脂一兩



蒲公英一兩

佛手柑一兩

當歸二兩

製香附一兩五錢

炙草五錢

沉香一兩五錢  
公丁香一兩

木香一兩五錢

砂仁一兩五錢  
川連一兩五錢  
射香五分

以上各味各取淨末

照方法製、將後藥爲末和勻、以前藥汁攪入、量加麩糊爲丸、每丸重一錢五分、陰乾、辰砂爲衣、白蜡封固、每服一丸、重者二丸。

「審查意見」平肝、和胃、宣絡、行氣、可用。

(一)主治 胃氣痛

猪胆汁一個 香附子三錢

香附以胆汁炒研細末、以蜜爲丸、分三次食前開水服。

「審查意見」有鎮靜胃神經之功用、可備應用。

(二)主治 胃氣痛。

內科 消化器病 胃痛

一〇四

延胡索一錢五分 草果仁一錢 高良薑一錢五分 炒白芍二錢

右藥煎湯服下，二三次自愈。

「審查意見」有破氣、鎮痛之功用。惟良薑用量太重，宜減去三分之二方妥。

(四)方名 丁氏定痛丸

主治 神經性胃痛。(俗名肝胃氣痛)胸悶腕痛。食入作脹。女子月經不調。甚則四肢厥冷。嘔吐清水。痛甚而厥。

製香附三錢 乳香 沒藥各六錢 血竭一錢

烟膏三錢

各研粉末。以紅棗肉搗糊調藥爲丸。如菉豆大。硃砂爲衣。每服五粒。以鮮佛手一張泡汁送下。

「審查意見」此方所用藥品，均爲鎮靜神經之良品，與西醫嗎啡針之功用

仿佛。因本方有烟膏故也。服後定可止痛。但不可久服。仍須以其他流動食品。緩緩保養之。如此既久。方可除根矣。

(五) 主治 胃氣痛

延胡索二錢

杭 芍二錢

炒萸連各一錢

香附子二錢

烏 藥二錢

草果仁二錢

良 薑一錢

水煎連服三劑即愈

「審查意見」此方有調氣散寒、去濕之功、可備應用。

(六) 主治 胃脘痛之有宿食積滯者

陳香櫞四錢

文 蛤一兩半煨

川鬱金二錢

白玉蘭三錢

沉 香二錢

紫玫瑰四錢

枳 榔二錢半

白 芍三錢

研木如霜、每服一錢、薑湯下。

「審查意見」由消化不良，以致胃脘悶痛者，此方有行氣運食之功，可用。

(七) 方名 止痛丸

主治 胃脘痛有因蟲蛙血瘀者。

茅蒼朮二兩蒸 乾薑一兩泡 萸仁一兩 烏梅二兩炒

製半夏二兩 木香五錢 杏仁一兩 丁香三錢

五靈脂一兩 乳香五錢炙 甘草五錢 小青皮五錢

右藥研末，乾薑泡研，生甘草生研，煉蜜為丸，每丸重一錢，辰砂為衣，每用一丸，淡薑湯下。

「審查意見」有行氣、開鬱、和胃、健脾、殺虫之功，可用。

(八) 主治 胸膈不利、胃痛。

遼參錢半 白朮三錢 雲苓二錢 香附三錢

廣砂仁八分

蒼朮二錢

川厚朴二錢

廣皮錢半

白叩仁五分

木香錢半

炙草錢半

薑棗煎服

「審查意見」此方有利膈、健胃、去濕、順氣之效。脾虛氣弱者可用。

(九)方名 芍藥甘草官桂湯

主治 心痛。

芍藥三錢 酒炒甘草二錢

官桂一錢

水一盅、煎半盅、空心溫服。

「審查意見」胃寒作痛、虛症可用。

(十)主治 九種心疼。

五靈脂三錢

酒大黃一錢

真沉香五分

乾薑一錢

碎砂仁一錢

桃仁泥三錢

赤芍二錢

炙草一錢

煎服。飯前服之。

內 科 消 化 器 病 胃 痛

「審查意見」此方行氣活血。調胃通下鎮痛有效。實症者宜之。

(十二)主治 寒氣攻心。卒疼難忍。或瘀血刺痛。

沉 香

乾 薑

良 薑

桂

心各五錢

五靈脂

香 附

白 叩

烏

藥各六錢

玄胡索

甘

草各五錢

蜜丸彈子大。

每服一丸。薑湯或白水送下。

「審查意見」沉香、砂仁、調中行氣。乾薑、良薑、白叩、開胃消食。桂心、玄胡索。活血順氣。故對於胃酸過多、吞酸嘈雜、胃痛、宜之。

(十二)主治 心頭痛欲死。

良 薑

厚

朴薑汁炒

靈 脂

香附子各等分

右爲末。每服一錢。醋湯下。

「審查意見」素有胃病之人。寒氣上衝。賁門刺痛者。可用。

(十三) 主治 男女心口疼痛。

大黃

巴豆霜

蓖麻仁各等分

爲末、蜜丸如黃豆大、每

服二三丸、白水送下。

「審查意見」本方治腸胃積聚疼痛者宜用。但虛弱者忌服。

### 七 脇痛

(一) 主治 胸脇氣痛。

瓜 蘆三錢

薤 白錢半

當 歸三錢

烏 藥二錢

蘇 木錢半

白酒少許爲引、水煎空心服。

「審查意見」此方有活血、行氣之功。可用。

### 八 吐血

(一) 主治 男女吐血衄血。

內科 消化器病 胃痛 脇痛 吐血

一一〇

懷生地一兩 自歸五錢 漢三七三錢研爲細面

先將前二味藥煎好。每日早晚沖服三七面一次。禁忌辛辣燒酒猪肉等物。

「審查意見」此方補血涼血止血，對於血熱妄行有效。

(二)主治 吐血。

藕節二兩 茅根五錢 黃芩炭一錢 食後服忌生冷

「審查意見」胃熱吐血。此方可用。

(三)主治 吐血。

犀角二錢 生地三錢 丹皮二錢 赤芍一錢

梔子二錢 澤瀉錢半 槐花二錢 枳殼一錢 水煎服

「審查意見」此方治血分積熱。或鬱怒氣逆之吐血。色帶暗紫鮮紅者，宜之。



蓋以犀角、生地、涼血清熱。丹皮、梔子、槐花、清熱止血。赤芍、澤瀉、枳殼、利便活血。爲治吐血之良方。

(四) 方名 三黑神效飲

主治 吐血。

炒黑丹皮 錢半

焦梔仁七分

炒黑蒲黃 錢半

酒生地 一錢

川貝母 一錢

鮮藕汁童便煎服二劑

「審查意見」清涼解熱。收縮血管。有效。

(五) 主治 滿口吐血。

眞犀角 錢半

酒生地 三錢半

酒川連 二錢半

黃 芩 三錢

川大黃 三錢

柴 胡 三錢

川黃柏 二錢半

天門冬 錢半

川牛膝 二錢

宣木瓜 二錢

水煎服

「審查意見」有涼血止血之功。實熱症可用。

(六)主治 吐血。

薑半夏三錢

白芍三錢

五味子五粒

丹皮二錢

洋參一錢

寸冬三錢

白茅根三錢

茯神三錢

白朮二錢

牡蠣一錢

炮薑五分

甘草錢半

水煎服

「審查意見」此方乃收斂補氣涼血健胃去痰之劑。吐血症兼消化不良者，可用。

(七)主治 吐血。

急用白礬水調白芨麩沖服。當可止住。善後當用妥善藥劑調理爲要。

「審查意見」有收斂血管凝集血液之功。惟白礬內服。最易害胃。消化不良者。尚須慎用。

(八) 主治 吐血、唾血、便血、溺血、牙疳血。

大石柱參三錢 遼沙參二錢半 生地炭二錢半 蒸饅燒焦二錢

1 吐血、唾血、夏天加麥冬二錢。水煎食後涼服。秋冬春季去麥冬、連服三四劑即愈。

2 便血、用大黃二錢爲引。空心涼服、一二劑可愈。

3 溺血、用辰砂一分、台烏藥一錢、空心服、四五劑可愈。

4 牙疳出血、用羚羊絲三分爲引。食後涼服。

「審查意見」石柱參、沙參、補氣生津。生地炭、蒸饅炭、涼血止血。加麥冬以解熱化痰。大黃以瀉腸火。辰砂、烏藥、以順氣清熱。羚羊以涼血。此亦治血之通行方。可備應用。

(九) 主治 吐血。

漢三七

藕 節 炒 各 等 分

共 研 末，蜜 爲 丸。如 桐 子 大。每 服 二 錢。

(日 二 次)

「審查意見」止血涼血清熱有效。

(十) 方名 鴨血飲

主治 吐血

白毛鮮鴨血一盃

以沸熱黃酒沖之，頻頻攪勻，加食鹽少許，俟溫飲之。

數服即奏效。

「審查意見」按鴨血有止血清熱，並補助血液之效。更用黃酒以活血，食鹽以止血，故治吐血，亦屬良劑。

(十一) 方名 止血丹

主治 吐血衝逆不已者。

黑驢皮膠 二兩 蛤粉炒

百草霜 一兩

白 芨 四兩 炒炭

炙甘草 六錢

桑白皮 一兩 炙

血餘炭 六錢

側柏炭 一兩

三七參 一兩

蒲 黃 一兩 蜜炙 川大黃 一兩

紫丹參 一兩

艾 絨 六錢 陳九年者

右藥研細晒貯，每服二錢，童便調服，（或茅根煎湯送，或加瓊玉膏同服。）

「審查意見」此乃止血專劑。吐血症可用。

（十二）主治 非外傷性出血。與外傷性出血。

（1）白茅根 一錢 藕節 二節 側柏葉 一錢 髮灰 一撮 棕炭 一錢 生地 錢半

大黃 錢半 槐花炭 一錢 童便 三盅 水煎服

（2）伏龍肝 一錢 烏賊骨炭 一錢 別直參 一錢 水煎服（以上二方用於

非外傷性出血）

（3）桂元核（炒研末極細塗於傷口）

內 科 消化器病 吐 血

一一六

(4) 硃砂一錢二分 射香一分二厘 冰片一分二厘 乳香一錢三分沒藥錢半

血竭二錢 兒茶一錢四分 紅花錢半

共研細末。若傷重者。每服二錢。輕者七厘。以溫水或溫酒沖服。(二方  
外傷性出血用)

若出血時屬熱者、其血必鮮紅而勢奔迫、口渴、舌苔絳、或燥黃、大便燥  
閉、脈洪數滑大、如鼻膜齒齦喉頭胃部等出血。宜服(1)方以清涼劑止  
之。若素體虛羸患失血、其血必不甚紅、其行濡濡、面白、頭暈、目花、舌苔  
白、不渴則宜用(2)方以溫澁劑止之。(3)(4)方則專用於外傷性出血。  
「審查意見」一方有涼血止血之效、對於內傷出血屬熱症者宜之。二方溫  
澁之劑、內傷出血、體質虛弱者宜之。三方對於外傷破口敷之、有止血  
之效。四方有活血逐瘀之效、外傷出血初得者宜之。

(五)主治 男女吐血不止。

西洋參二錢

三七參二錢

阿膠二錢

白朮二錢

白芍三錢

當歸三錢

地榆炭二錢

炒芥穗三錢

生地炭三錢

焦黃芩二錢

丹皮二錢

吳萸三分

甘草一錢

百草霜一錢

水三茶碗煎成一茶碗空心服

「審查意見」本方有清熱活血收縮血管凝集血液之功。用以止血。奏效必捷。

### 九 腹痛

(一)方名 開胸養元丸

主治 食積腹痛。

橘紅皮二兩

製半夏一兩

雲茯苓四兩

白洋參三兩

內科 消化器病 吐血腹痛

泡扁豆二兩

炒神曲二兩

海沉香二兩

炒麥芽二兩五錢

白建蓮二兩

白叩仁三兩

山查片一斤

炒薏仁四兩

炙甘草一兩

軟大米六兩

炒山藥二兩

右爲細末、煉蜜爲丸、每丸重二錢、每服一丸、薑湯下。

「審查意見」健胃消積專劑。有效。

(二) 主治 腹疼

吳茱萸三錢

廣木香八分

杭白芍四錢

西小茴三錢

水煎服。

「審查意見」寒氣凝滯之腹疼可用。

(三) 主治 腹疼鼻血。數日絕食。

丹 參四錢

白檀香一錢

砂 仁二錢

元 胡一錢

川棟子二錢

白 芍二錢

莪 朮一錢

祁 艾一錢



白頭翁二錢 秦皮二錢 黃連一錢 黃柏一錢 水煎服

「審查意見」有調氣、疏滯、活血、涼血之效。可用。

(四) 方名 定痛膏

主治 腹痛、不論長幼肚腹疼痛、喜按惡寒、或素有寒氣、或感傷水瀉。脉象有時呈遲象或如常者。

白胡椒一錢 肉桂一錢 射香一分 香附一錢

右藥各另研、每用少許、置臍內、外以膏藥封之、封好、再以熱物熨之、或臥於熱炕亦可、移時、若轉矢氣者、知有效也。如係拒按、面赤、便實、臥不安者忌。

「審查意見」有散寒止痛透竅之效。可用。

(五) 主治 陰症腹痛

內 服 行軍散二分 外 用 艾絨裹射香灸臍中

「審查意見」有行氣散寒之效。

(六) 主治 腹痛

焦 朮 芍 藥 水煎服(或用厚朴亦佳)

「審查意見」此方有健胃及緩解疼痛之作用、可備應用。

(七) 主治 心腹諸痛。服藥不效者。(一劑如神)及脇痛裏急者。兼治婦人產

後腹中疼痛等症。

當 歸七錢半 生 薑二兩二錢 羊 肉四兩 水煎服

「加減法」寒多加生薑五錢痛甚而嘔者加青皮五錢焦朮二錢半

「審查意見」此金匱原方。補血活血、溫中散寒。羊肉又能兼補形氣、應用於

虛寒心腹疼痛者、有效。

(八)主治 心胃腕疼及腹痛喜按者。

黃耆一兩 當歸三錢 肉桂錢半 水煎服

「審查意見」按腹痛喜按屬虛寒者爲多。該方補益氣血。溫散寒邪。富屬可用。

(九)主治 右脇痛。脹滿不食。及腹痛等症。

片薑黃 枳殼 桂心各三錢 炙甘草二錢 薑湯下

「審查意見」此方有溫中化滯之功。應用於寒氣凝滯。氣體充滿者。有效。若加以陳皮炭、乾薑炭等吸收氣體之品。功效更捷。

(十)主治 心口痛及腹痛等症。

百合一兩 烏藥三錢 水煎服

「審查意見」潤燥舒氣。虛症有效。

(十二) 主治 心胸痛、並婦人瘀血疼。

赤丹參一兩

白檀香錢半

砂 仁錢半

水煎服

「審查意見」此方有理血、行瘀、散寒之功、可備應用。

(十三) 主治 火滯心胃疼

白 芍一兩

當 歸三錢

梔 子三錢炒

廣 皮一錢

甘 草八分

枳 榔錢半

右藥水煎服

「審查意見」此方有清熱、滋液、消化食滯之功、應用於停滯宿食、胃火作痛者、尚能有效、可備用。

(十四) 主治 寒滯肚腹疼痛。

當 歸一兩

焦 朮三錢

蒼 朮三錢

肉 桂二錢

良 薑二錢

豆 腐錢半

右藥水煎服

「審查意見」此方補血、健胃、燥濕、溫中、散寒、對症可用。

(十四)方名 化寒止痛湯

主治 肚腹寒滯疼痛。

良 薑二兩

吳茱萸四兩

胡

椒

二兩共研細末每服二錢酒沖下

「審查意見」此方功專溫中散寒、適於暫時腹中寒滯疼痛之用、若係慢性者、仍須詳細消息病情、酌量增損、或另與以對症藥劑方可。

## 十 臍痛

(一)方名 狗皮煖臍膏

主治 受寒臍痛

乳 香

木鼈子各五錢

桃

仁四十九粒

杏

仁四十九粒

柳 枝四十九寸 沒 藥五錢

內 科 消 化 器 病 腹 痛 臍 痛

一 二 四

用香油七兩、先將桃仁、柳枝、木鼈子、杏仁、沒藥、入油內煎焦、去渣、再下黃丹三兩、熬膏。用柳枝不住手攪。以滴水成珠爲度。後下乳香。再加射香一分、和勻。每狗皮一塊、敷膏五錢、貼患處。病輕者一張、病重者二張、卽愈。

「審查意見」此方功專鎮痛行瘀、對於鬱血性之臍痛、可用。若用於原件主治病症、似少散寒溫煖之藥、宜酌量加入、方妥。

(一) 主治 臍上下左右痛

當 歸 三 錢      川 芎 三 錢      白 芍 三 錢      五 靈 脂 二 錢

元 胡 二 錢      廣 木 香 二 錢      青 皮 二 錢      柴 胡 二 錢

桂 枝 二 錢      炙 草 錢 半      水 煎 溫 服 兩 劑 卽 愈

「審查意見」此方對於婦人寒滯經閉腹痛、有活血通經行瘀散寒之效。

十 一 泄 瀉

(一) 主治 腹寒水瀉。

焦白朮一兩

車前子三錢布包炮

薑錢半

水煎溫服。

「審查意見」有健脾利水之效。腹寒水瀉、用之尙無不可。

(二) 主治 五更瀉

椿根皮陽症用陰面。陰症用陽面。空心服五六錢。

「審查意見」此方治腸神經收縮力減弱、及括約筋弛緩。有瀉腸燥濕、及助腸神經蠕動之功效、可用。

(三) 方名 伏龍肝湯

主治 驚漉如水泄瀉症。

伏龍肝一兩

久瀉可加山藥野朮各一兩

水煎溫服輕病一二服即差、重症及久病、以多服爲妙。

內科 消化器病 臍痛泄瀉

一二六

「審查意見」伏龍肝、有收斂瀉腸之效。山藥、野朮、有助脾固腸之功。故於慢性腸炎、內無停滯者、可用。

(四)主治 陰症腹痛如絞。上吐下瀉。

台射香

倭硫黃

上檉桂各等分

研末、各用一分、葱白搗爛、置臍上、并以膏藥蓋定。

「審查意見」腹痛泄瀉不發熱者、有效。

(五)主治 大便稀溏滑瀉。日久不痊。

真懷山藥一兩

土炒淤白朮五錢

雲白茯苓五錢

研末過羅備用、每用三錢至五錢、白湯溫調服之。

「審查意見」有健脾利水之效。無停滯者可用。

(六)主治 水瀉



生杭芍二錢

枳 苓三錢

澤 瀉二錢

生扁豆三錢

滑 石三錢

生鷄內金二錢

藿香梗一錢

生甘草一錢

砂 仁一錢

水煎溫服

「審查意見」此方有利濕健胃溫化之效。若再加蒼朮、陳皮，功效更捷。

## 十一 便秘

(一) 主治 時熱症大便秘結。

用猪苦胆一個，內少加醋，以三寸許竹管，一頭接苦胆，一頭入肛門，以手捏若胆，將汁送入肛門內，引糞出腸，通熱氣下，即愈。

「審查意見」此傷寒論猪胆導法。大便秘結，因直腸乾燥者可用。惟原書云：用「大猪胆一枚，瀉汁和少許法醋。」此方直接入醋於胆，未言瀉汁，似有缺陷。宜補入爲是。再以竹管插入肛門，難免刺戟黏膜之痛苦。宜預先以

香油塗之。管端稜角。亦須設法刮剔。或另以其他完善之物代之尤妙。總以避免摩擦刺戟。爲要義耳。

(二) 主治 二便不通氣水結症。

川 軍三錢

滑 石三錢

大皂角二錢

水煎服

「審查意見」有通利二便之功。症單純者可用。

(三) 主治 大便不通

皂 角煨成炭

米湯汁送下

「審查意見」皂角有刺戟腸黏膜之作用。對於腸蠕動遲緩之便秘症。當能有效。

(四) 主治 老人便秘、或大病之後、津枯便秘、生產之後、血虛便秘等症。

火麻仁三錢

當 歸二錢

肉蓯蓉二錢

川牛膝五分

黑元參二錢

郁李仁三錢

陳皮錢半

枳榔三分

白蜜五錢

煎湯空心服之。

「審查意見」滋腸、潤腸、有效、血虛體弱者宜之。

(五)方名 榆白皮散

主治 大小便不通、及淋症。

榆白皮末半斤 用滾水調如糊、煑熟溫服。

「審查意見」有利竅、逐濕、除熱、去滯之效。惟寒症不宜。

(六)方名 熟地湯

主治 產後大便不通。

將熟地一兩 煎好一服即通。

「審查意見」熟地有潤腸之功、虛弱便秘者宜之。

### 十三 便血

(一)方名 補血逐瘀湯

主治 糞前糞後大便下血。

大熟地一兩 全當歸七錢 炒白芍四錢 生地榆三錢

川黃連三錢 生草二錢 粉葛根三錢 柞木枝五錢

黑梔子三錢 真川軍一錢五分 槐花二錢 每日一劑、水煎空心溫服。

「審查意見」此方有活血、逐瘀、暨收斂血管之效。可備用。

(二)主治 便血

焦地榆三錢 焦芥穗錢半 炒蒲黃三錢 焦升麻五分

煎劑空心服

「審查意見」本方有止血升提之力。可用。

(三)主治 腸風下血。

槐花炭五錢

炙 芪三錢

旱蓮花四錢

陳皮炭三錢

地榆炭二錢

厚 朴一錢

當 歸二錢

烏梅肉三個

白朮炭二錢

荆芥炭二錢

防風炭三錢

水煎服

「審查意見」此方有清熱、止血、吸收炭酸瓦斯之效。對於便血症、最宜。

(四)主治 大便血

鴉胆子二兩去皮揀成實者每服三四十粒逐漸加多可加至百十粒用白糖水送下 (勿服

破仁因味苦難下咽)

「審查意見」鴉胆子(即苦參子)爲熱性赤痢之特效藥。對本症若係血熱所致者。本品有涼血解毒之功、亦能奏效。但不可不審病症、一概施治耳。

(五)主治 大便下血

內科 消化器病 便血

一三二

升麻炭二錢 槐實炭五錢

第二服去升麻五分加槐實炭一錢水煎服。

「審查意見」此方有升提止血之效、便血症中氣下陷者、可用。

(六)主治 大便下血。

椿皮 青茶 紅花各五錢

生蜂蜜半盅、水三碗、煎至一碗、溫服。

「審查意見」有瀉腸、燥濕、清熱之功。

(七)方名 止血神效丸

主治 便血

椿根皮一兩 地榆炭五錢 炒槐花五錢 自歸尾一兩

紅花餅二錢 燈心炭五分

共研細面、水丸如桐子大、椿皮面爲衣、臨臥時用白水送下三錢。

「審查意見」止血、涼血、活血有效。

(八)主治 腸風下血

旱蓮花一個 爲末濃煎葱白湯送下一服立效

「審查意見」旱蓮花有止血及清涼腸管之效。用治腸風下血。急如水箭者宜之。

## 十四 疝氣

(一)主治 疝氣、辜丸偏腫

川棟子四錢

青皮三錢

炒枳殼二錢半

黃柏二錢鹽炒

木通二錢

小茴香錢半

甘草一錢

水煎服。

「審查意見」按疝氣之成因甚多、本方概未述明。茲就配伍藥物研究之、類

內科 消化器病 便血 疝氣

一三四

皆散寒破氣之品。由下寒氣滯而來之羣丸腫大者，可用。

(二) 主治 疝氣

用雄豬腰子一對。切片。用陰瓦焙乾。研爲細末。小茴香二錢，炒研細。二味共合一處。每日清早用黃酒沖服五分。

「審查意見」雄豬腰子治偏墜。乃近代一種臟器療法。再以茴香炒研。實爲補腎臟命門散寒之良品。可用。

(三) 主治 疝氣

川棟子二錢半

小茴香二錢

附子一錢半

香附米一錢

公丁香二錢

砂仁二錢研

肉桂二錢研

吳茱萸二錢半

橘紅二錢

三稜一錢半

莪朮一錢半

川朴根一錢半

炙甘草錢半

廣木香五分研



水煎空心服（大人照原方小兒減半）

「審查意見」此方溫化行氣、消瘀破結之力、最大。苟非下元寒滯壅甚、而來之疝氣病、不可與服也。

（四）主治 疝氣

川棟子三錢研

橘核三錢

炒桃仁錢半

製元胡二錢

全蝎錢半

炒枳殼二錢

廣木香一錢研

大茴香一錢

焦檳榔二錢

炙甘草錢半

引（寒者、黃酒一盅。腎虛者、炒鹽一錢。下墜重者、加昆布錢半。下部有火、減茴香、加酒炒黃柏錢半。痛甚者、加沒藥乳香各一錢。）

「審查意見」此方破瘀、疎滯、利氣、散寒。用於氣滯瘀結之疝氣、有效。但全蝎宜刪去。

# 十五 積聚

(一)方名 秘製化滯丸

主治 氣塊、血塊、霍亂、水泄、痢疾、及小兒痞疾。

京三稜錢半

蓬莪朮錢半

青皮一錢

半夏一錢

巴霜三錢

紅花一錢

廣木香七錢

公丁香七分

烏梅十個

陳皮一錢

黃連三錢

甘草一錢

共爲細末、麵糊爲丸、如菉豆大、如氣塊血塊用生薑湯下。霍亂水泄冷開水送下。痢疾白用枳殼板榔當歸湯下赤用枳實生白芍湯下小兒痞疾枳殼湯下。大人每服六丸。小兒每服三四丸。

「審查意見」此方有消堅破結、化滯通便、破瘀清熱之功、實症可用。

(二)方名 仙緣五寶丹

主治 男婦小兒、鬱積雜症、氣積、血積、痰積、癖積、食積、男子五積、六聚、女子七癥、八瘕、一切積聚、堅頑痞塊、男婦面黃腹脹、痰喘嘔吐、行經腹痛、產後血塊、

歸尾一兩酒洗 三稜一兩炒 莪朮一兩炒 五靈脂一兩

廣木香一兩 乾薑五錢炒 乾漆一兩炒淨  
煙爲度 元胡一兩炒

青皮一兩酒炒 山楂二兩 枳實五錢 枳殼一兩

赤芍一兩 朴硝四兩 紅麴四兩 枳榔一兩上共研末

川軍四斤分作四份、每份一斤、放四個瓷盆內、再用海鹽一斤熬汁、陳醋三斤、老葱汁三斤、黃酒二斤、每份用各汁浸、在夏季烈日中晒四十日、晒乾研面、共合併前藥末作水丸、如梧桐子大、大人每服二錢半、小兒五分、清早空心開水下。

「審查意見」此方調氣和血、解鬱、破積、開胃、健脾、通經、確有功效、實症可用。

(三)方名 金絲化痞膏

主治 一切癥瘕積塊痞疾。

巴 戟二兩 大 戟一兩半 大 黃一兩半 甘 遂二兩

芫 花二兩 千 金二兩 鷄內金二兩 三 稜二兩

莪 朮二兩 枳 榔一兩半 秦 艸二兩 鱉 甲二兩

川山甲二兩 燕 萇一兩 胡 連一兩半 草叩仁二兩

吳 萸一兩 覆盆子二兩 麻 油八斤 黃 丹三斤

阿 魏二兩 乳 香二錢 沒 藥三錢 肉 桂一兩六錢

丁 香一兩 廣木香一兩二錢 台 射四錢 輕 粉錢半

將諸藥入油浸舂五夏三秋七冬十日、如製太乙膏之法。

「審查意見」此方與阿魏化痞膏功用相同。積塊病可用。

(四)主治 日久腹中積聚成塊、甚或疼痛。

青石一塊、研細末、每早用青石面五錢、白糖五錢、二種拌勻、開水送下、服後一二月、始能見效。

「審查意見」按青石含有碳酸鈣。內服有制止胃酸及減少腸分泌之作用。腹中積塊由於腸分泌亢進者。可用。但每次用量。以五分至一錢爲度。不可太多。

(五)熨痺納熱方

主治 寒氣鬱遏、及腹內積滯症。

炙茱萸一兩

明沒藥四錢

六神麴半斤

滴乳香四錢

上元桂五錢

廣木香五錢

口防風三錢

遼細辛三錢

內 科 消 化 器 病 積 聚

一四〇

南紅花 三錢

川甲珠 三錢

荊芥咀 三錢

五加皮 一兩

大蔥白 半斤

生 薑 六兩

先將前十二味藥、研爲細末。然後將蔥白、生薑、另搗如泥、最後把二者混和一處、納入鍋內、加醋炒熱、用紗布或最稀粗布、縫上兩個布袋、將藥裝入遞換在腹上、慰之、熨一二次、或二三次即愈。

「審查意見」逐寒消滯、確有功效。

(六) 方名 消癥丸

主治 血癥、痞積。

醋炒香附 四兩

醋炒玄胡索

一兩五錢

當歸尾 二兩

川 芎 一兩

紅 花 一兩

瓦楞子 一兩煨醋淬七次

海浮石 一兩

將藥研細、用醋打麪糊爲丸、晒極乾、每服五十丸、臥前開水服。

「審查意見」和血、行血、破氣、消積、有效。

(七)方名 靈胎蒸臍方

主治 內症寒瘀、痞積、一切積聚。外症陰疽、陰寒、冷痛。

丁香三分 木香三分 生半夏三分 南星三分

川烏錢 肉桂五分 射香一分 冰片一分

乳香三分 大黃一錢 山甲五分 雄黃二分

蟾窩三分 歸尾一錢 銀硝一錢

研粗末、薑汁、燒酒拌(痛處、用乾麵開水化作一團、上蓋銅片)用藥放  
麪圈內、上蓋銅片、多鑽細眼、艾灸銅片上、每日十餘火、約三十六日、痞  
積可消、如有灸瘡、俟後以西藥凡士林搽之、忌熱性發物。

「審查意見」此為徐靈胎治寒積之得意方。確有功效。

(八)方名 消積化滯丸

主治 久積、沉痼、痞塊、癥瘕、瘀血、頑痰、經年累月、不拘男婦。

木香 丁香 青皮 陳皮

沉香 南星 半夏 桃仁

赤芍各二錢 三稜五錢煨 莪 朮五錢煨 巴 霜一錢

右藥研細末、烏梅五錢、取肉焙乾爲末、水醋各半、熬膏調前藥丸、如桐子大、每服一丸、或二丸、以至五丸爲度。量病輕重、加減用之。如欲通下、用熱湯飲。欲止用冷水。

「審查意見」此方爲消積破滯、行瘀滌痰之峻劑、實症可用。

(九)主治 陰症、腹痛、積聚。

用斑鳩剝去毛、將腹內一切去淨、煮熟連湯食喝、以病愈停止。



「審查意見」虛寒之症可用積滯過甚者須加入莪朮三稜大黃等消導之品。惟宜少量。

(十)方名 神效化積丸

主治 男女五積六聚。

醋青皮五錢	川木香五錢	香附五錢	元胡三錢
五靈脂五錢	焦白朮五錢	海沉香三錢	三稜五錢
砂仁三錢	小茴香五錢	赤芍五錢	川軍五錢
吳萸五錢	二丑一錢	萊服子一兩	山查一兩
川朴四錢	枳榔五錢	麥芽一兩	枳實五錢
上肉桂五錢	桃仁三錢	紅花錢半	

共研細末，醋蜜爲丸，如桐子大。每服二錢，開水送下。

「審查意見」爲消積、去滯之良方。惟虛弱之人慎用。

(十一)方名 秘製平安丸

主治 積聚癥瘕

元 胡五分製 枳 榔五分 萊服子一錢炒 廣木香五分

薑 炭五分 歸 尾五分 赤 芍五分 三 稜五分醋製

莪 朮五分醋製 五靈脂五分 吳 萸五分 腹 皮七分

乾 漆五分炒  
淨烟 神 麩一錢 大 黃二錢醋製 二 丑五分

枳 殼五分炒 枳 實一錢炒 川牛膝五分醋製 紅 曲二錢

山 查五分醋燻 元明粉一錢 礞 砂七分五厘

共研細麩、醋水各半、泛爲小丸、如菉豆大、每服一二三錢、量虛貫服、日服一次、白水送下、服後使邪從大便出、必有濁物、或粘滑物、或白、或黑、

或青黃色不一，是其驗。孕婦忌服。

「審查意見」有消滯、化食、活絡、通便之效。可用。

(十三)主治 男女一切積塊

三稜 莪朮 草菓 栝榔 蒼朮

皂角 沉香 乳香 沒藥 砂仁

山查 豆蔻各五錢 大黃六錢 黑丑八錢

研為末，醋糊丸，如豆大，早晚服二錢五分。

「審查意見」去滯、破氣、鎮痛、消食、通便有效。實症者可用。

(十三)主治 食積

雞肫皮五錢炒 炒麥芽三錢 炒穀芽三錢

研細末。每服二三錢，溫水送下。

「審查意見」消導專劑，可用。

(十四)主治 腹中積聚疼痛

巴 霜一錢

乾 薑五錢

生 大黃五錢

神 麩五錢

麥 芽五錢

山 查五錢

附 子二錢

共研細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服三四丸，開水送下。

「審查意見」腹中有寒積者，用本方有消積通便散寒之效。

(十五)主治 腹內停食消化不良。

山 查二兩

炒 麥芽二兩

炒 神麩二兩

烏 梅肉二兩

木 瓜五錢

甘 草三錢

雲 苓五錢

共爲細末，煉蜜爲丸，每丸重一錢，大人每次服三丸，小兒按年歲酌量加減服之。

「審查意見」此方有促進消化之功可備應用。

(六)方名 香朴桃仁散

主治 寒氣結聚、腹大堅滿、痛不可忍。

木香 戎鹽炒 京三稜各五錢 厚朴一兩

枳實 甘草各三錢 乾薑 莪朮各二錢

桃仁三錢 紅花錢半

共研末、每服三錢、食前淡薑湯下。

「審查意見」寒結而瘀滯者有效。虛衰者慎用。

十六 臌脹

(一)主治 九種臌症。

猪腰七個男用雄女用雌 乾葛三錢 甘草三錢 甘遂三錢

右四味、用水煮、待猪腰熟、去藥不用。每日吃猪腰一個。七日吃完。

「審查意見」有利水去溼之功。腹水症用之有效。

(二)方名 消蠱湯

主治 蠱症。

丁香皮二錢 秦皮二錢 橘皮二錢 陳皮二錢

青皮二錢半 車前五錢 口芪四錢 通草八分

薑皮錢半 木通二錢 粉草八分 二丑二錢

枳殼一錢 腹皮二錢

引用牛薑三片、多年舊草帽五錢、水煎服。

「審查意見」此方消臌逐水、通利二便、對於水臌實症、尙屬可用。

(三)主治 臌症。

豬 肚一個 蓮 肉十個 天麻子肉二百粒

將天麻子、蓮肉入豬肚內。線縫煮爛。去麻子蓮肉。日食豬肚。

「審查意見」此方用豬肚治臟症。乃一種臟器療法。加天麻、滋陰滑腸。蓮子肉、補脾瀉腸。對於臟症屬虛者宜之。

(四)主治 氣臌。

川 軍二錢

枳 榔錢半

川厚朴錢半

炒枳實錢半

焦山查一錢

炒麥芽一錢

水煎空心連服二劑。若逾一月。萬不可開。宜疏氣順氣。

「審查意見」此方應用於停滯壅脹、腹痛便秘者有效。

(五)主治 氣臌

台烏藥二錢

青皮絲二錢

官桂絲二錢

廣木香錢半

內科 消化器病 臌脹

一五〇

藿香錢半

炒冬瓜子錢半

大腹皮錢半

活水蘆根錢半

水煎空心溫服。十數劑可愈。如不愈。加石柱參二錢。隨服三二劑。放出矢氣即愈。

「審查意見」此方有利氣、疏滯、溫通、消臌之功。應用於氣機不舒、寒溼壅滯者、有效。

(六)主治 臌症。

五加皮三錢

大腹皮二錢

茯苓皮三錢

牛薑皮錢半

赤小豆三錢

椒目五分

川甘遂五分

二丑三錢  
半生半炒

川軍塊三錢

檳榔片二錢

澤瀉二錢

防己片二錢

輕者一劑。重者二劑。

「審查意見」此治水臌之良藥。初起體症俱實者。用之有效。



(七)主治 腹脹如鼓、困倦無力、煩悶異常。

桃 仁二錢 去皮尖 眞紅花八分 蝨 蟲七分 鷄血藤膠四錢

眞血竭一錢 川 朴錢半 枳 榔二錢 赤茯苓三錢

香 附三錢 廣木香一錢 路路通二錢半 絲瓜絡二錢 要乾的

水煎、每晚空心服、連服二劑效、再三劑全愈。

「審查意見」此方爲破血行瘀、利氣之峻劑、對於經閉、瘀滯、血拴、血塞等而  
來之膨脹實症、可以暫時用之。然非診斷確實、斷不可孟浪從事也。

(八)主治 腹脹如鼓

藿 香 紫 蘇 腹 皮各二錢 香 附錢半

枳 苓二錢半 甘 草一錢 白 朮二錢 厚 朴錢半

枳 殼錢半 木 香錢半 製半夏錢半 陳 皮錢半

內科 消化器病 噉 脹

一五二

牛薑、大棗爲引、水煎服。

「審查意見」此方辛散溫通、淡滲利溼、消脹泄滿之力頗佳。可備選用。

(九)方名 寬中散

主治 脾胃虛弱、腹脹、痞塊等症。

炒白朮八兩

枳 殼一兩半

炙甘草二兩

製半夏二兩

製川朴四兩

廣陳皮四兩

神 麩八錢

廣木香五錢

右藥研末如霜、每服二錢、砂仁湯調下。

「審查意見」有助消化健脾胃之效、可備用。

(十)主治 腹脹如鼓、咳嗽氣喘、不能進食、不能安眠、腹痛拒按。

烏 藥三錢

青 皮一錢

枳 榔三錢

萊菔子四錢

三 稜二錢

莪 朮二錢

焦 查三錢

神 麩三錢

枳 實二錢 橘 皮二錢 水煎服。

「審查意見」消食順氣有效。再加導滯鎮靜藥，方稱完善。

(十二)方名 蟠桃丸

主治 男婦渾身頭面、手足浮腫、肚腹脹滿、疼痛、上氣喘急等、脉浮大、按之微細、兩寸皆短。

沉 香三錢 木 香三錢 乳 香三錢 沒 藥三錢

琥 珀一錢 白 丑八錢 生用研末 黑 丑八錢 用牙皂煎濃汁浸半日鋪鍋底焙一半生一半熟取出研末

枳 榔一兩一半生一半用牙皂煎汁浸透焙熟

右為細末、牙皂水打稀麪糊為丸、如桐子大、每服二錢七分、用砂糖煎湯送下。早用補中益氣、加乾薑附子。晚用金匱腎氣丸加骨脂肉果、各數劑。諸症即愈。再佐以八味丸。忌生冷油膩葷辛等物。

「審查意見」大便秘結、體質壯實者、可用。

(十二)主治 少腹滿、足腫、小便不利、脈虛弱而食少。

鹿 茸一錢 麗 參一錢 黃 芪三錢 炙 白 朮三錢

木 瓜二錢 廣 皮二錢 椒 目六分 茯 苓三錢

白 芍三錢 香 附二錢

水煎早晚空心服、連服四五劑。

「審查意見」氣虛、血虛、脾虛、而致腹滿、足腫、小便不利者、可資應用。

▲神經系病

一 頭痛

(一)主治 頭痛

蘇薄荷一錢 白 芷八分 川 芎八分 細 辛八分

共研末，以白麪米醋和勻，作餅四枚，令熱熨太陽穴，冷則換之。

「審查意見」有疏通毛竅刺戟汗腺之功，可備試用。

(一)主治 頭風痛

川芎三錢

白芷三錢

防風三錢

羌活三錢

天麻三錢

甘菊三錢

細辛三錢

桃仁三錢

生薑二錢

葱白五錢

以上各味搗爛，同煎，以五碗煎至二三碗，乘熱燻頭，每天早晚兩次，一

二日全愈。「不可入口」

「審查意見」此方有活血散風鎮痛之效。感冒性頭痛，可用。

(二)主治 偏正頭痛，或感冒頭疼。

生薑五錢

葱白五錢

羌獨活各二錢

防風四錢

內科 神經系病 頭痛

一五六

白菊花四錢

蘇葉三錢

芥穗三錢

霜桑葉四錢

水煎溫洗疼痛之處，微汗即止。

「審查意見」發汗、清熱、感冒頭痛用之有效。

(四)主治 偏頭痛

蒼耳子一兩炒搗

川芎五錢

黃芪五錢

葱鬚三個爲引

水煎湯服

「審查意見」發汗通腦、行血補氣、因於神經性頭痛、當必有效。

(五)主治 頭痛

川芎一兩

蔓荊子二錢

水煎服

「審查意見」民間通行方、有活血表散之功、可備應用。

(六)方名 頭疼清溫解毒湯

主治 頭疼

川 芎 錢半  
白 芷 半錢  
葛 根 一錢  
羌 活 二錢

赤 芍 一錢  
天 花 粉 一錢  
連 翹 二錢  
黃 芩 二錢

黑 參 一錢  
柴 胡 五 分  
甘 草 一錢  
上 桔 梗 錢半

竹葉爲引水煎服

「審查意見」通行方有散風清熱之效。外感頭疼可用。

(七)方名 防風湯

主治 日久偏正頭痛

防 風 二錢  
芥 穗 二錢  
炒 礬 蠶 錢半  
羌 活 錢半

川 芎 錢半  
乳 香 一錢  
天 麻 五 分  
地 丁 二錢

炮 附 子 五 分  
白 芷 錢半  
生 石 膏 錢半  
雄 黃 五 分

內科 神經系病 頭痛 神經衰弱症

一五八

川 烏二錢半 草 烏五分 炙甘草錢半 南 星一錢

沒 藥錢半 煨蝎子五分 引用车前子水煎服

「審查意見」此方辛散解表、清頭目、止疼痛尙屬可用。惟氣血虛弱、頭痛目暈、以及熱性病之頭痛、用之不宜。

(八) 主治 風寒頭痛

蕎麥麩四兩 醋炒蕎麥麩爲兩餅、更換覆額上。

「審查意見」按蕎麥麩治風寒頭痛、爲鄉間最多用之方法。同時更須以米粒大之艾炷灸之、(溫散風寒)功效更捷。

### 一一 神經衰弱症

(一) 方名 健腎息回湯

主治 房勞過度、以致陽虛、暮食朝吐之症。



鹿茸錢半 附子三錢 乾薑三錢 破故紙二錢

枸杞子三錢 油桂錢半 高麗參三錢 於朮三錢

茯苓三錢 炙草錢半 白蔻仁三錢 母丁香二錢

油朴根錢半 廣皮二錢 半夏三錢

鮮薑三片 大棗三枚去核 爲引、水煎服三劑、輕者六劑好、九劑愈。

忌生冷房事。

〔審查意見〕此方有興奮體功、及鼓舞氣機之作用。對於陰寒症、有效。  
(二)主治 陰虛氣滯

全當歸一錢 小生地三錢 黃玉金五分 川連五分

柴胡五分 生白芍三錢 吳萸五分 條沙參三錢

生山查三錢 橘絡錢半 玫瑰花五分 水煎服

「審查意見」滋陰、活血、疏通氣滯、有效。

(三)主治 腎虛腰痛

桑寄生三錢

生白芍三錢

補骨脂二錢

川續斷二錢

全當歸五錢

車前子三錢

骨碎補三錢

山萸肉三錢

杜 仲三錢

陳 皮錢半

甘杞子三錢

用水一碗半煎至一二沸空心服

「審查意見」此方爲舒筋活血滋補專劑。可用。

(四)方名 益壽自強丹

主治 面黃肌瘦。四肢無力。不思飲食。及先天不足。酒色過度。一切虛勞等症。

九熟地六錢

石柱參三錢

黃毛茸五錢

自當歸四錢

赤丹參三錢

製香附三錢

枸杞果五錢

紫蔻米三錢

野於朮五錢

雲茯苓五錢

大黃芪五錢

貢白芍四錢

川芎片三錢

粉甘草三錢

天門冬三錢

麥門冬三錢

製元胡二錢

桑寄生三錢

女貞子三錢

石菖蒲三錢

炒乾薑二錢

製附子三錢

油肉桂二錢

大生地四錢

真山藥六錢

粉丹皮五錢

鎖陽片五錢

真龍骨三錢

煨牡蠣四錢

社仲炭五錢

雲故紙五錢

大海馬一對

大蛤蚧一對

大驢腎二條

老廣皮三錢

遠志肉三錢

以上共爲細麪、煉蜜爲丸、每丸重一錢、空心服、每服一錢、白開水送下、  
忌生冷食物。

「審查意見」補氣補血壯腎健脾之專劑。治虛損之症。當必有效。

(五) 方名 龜靈集

主治 男子脫陽、遺精精寒、白濁淋漓、疝氣囊濕、失血、陽痿無子、脾虛、怔忡、飲食少進、婦人脫陰、血脫、血崩、經水不調、赤白帶下、子宮寒冷不孕、難產、血暈、一切虛寒、勞瘵、自汗、盜汗、腎虛泄瀉、少腹脹痛、腰痛腳軟、無力、以及精神不足、斷煙等。

黃毛茸二兩五錢	炮甲珠八錢	生 地八錢	寸 冬九錢
地骨皮四錢	天 雄一個	天 冬四錢	粉 草錢半
蜻 蜓二十二對	鎖 陽三錢	急性子二錢半	青 鹽四錢
兔絲子二錢半	老山參一兩	仙靈脾二錢	九蒸地六錢
石 燕一對	細 辛錢半	杜 仲二錢半	公丁香二錢半
鏡硃砂二錢半	大海馬一對	補骨脂一錢半	牛 膝四錢

砂 仁四錢 公母蠶蛾十二對雀 腦三錢 枸 杞四錢

右共二十八味，以法炮製，各研細面，分量稱准，入銀鍋內，昇煉四十九日，即成龜靈集。每服三分，黃酒或鹽水下。

「訂正炮製」此方係在文水所徵，因炮製未詳，復調查於太谷，詳加對正，始知藥品微有出入，惟炮製法，此略而彼詳，今訂正如左。

黃毛茸三兩陳醋黃酒炮製 炒甲珠黃酒酥油炮製 生 地人乳炮製

寸 冬八錢黃酒炮製 地骨皮蜂蜜炮製 天 雄一個半蜂蜜炮製

粉 草三錢蜂蜜炮製 蜻 蜓公母十對 鎖 陽黃酒炮製

青 鹽爐火炮製 兔絲子錢半黃酒炮製 老山參三兩

仙靈脾人乳炮製 九熟地黃酒炮製 石 燕黃酒薑汁炮製

細 辛一錢陳醋炮製 杜 仲蜂蜜炮製 公丁香花椒炮製

內 科 神 經 系 病 神 經 衰 弱 症

一 六 四

硃 砂 礬 麵 炮 製

海 馬 童 便 酥 油 炮 製

補 骨 脂 四 錢

牛 膝 黃 酒 炮 製

砂 仁 三 錢 蜂 蜜 炮 製

蠶 蛾 十 對

雀 腦 三 錢

「訂正服法」男子脫陽、人參引。遺精精寒、白濁淋漓、青鹽引。脾虛怔忡、

飲食少進、無灰酒引。疝氣囊濕、牛膝小茴香引。失血、童便引。陽痿、

不能種子、破故紙引。婦人脫陰、血脫、血崩、人參當歸引。經水不調、無

灰酒引。赤白帶、童便青鹽引。子宮寒冷不孕、艾葉引。難產、血暈、童

便引。一切虛寒癆瘵、自汗盜汗、久嗽、無灰酒童便引。腎虛泄瀉、青鹽

引。少腹脹痛、小茴香引。腰痛脚膝無力、杜仲牛膝引。精神不足、斷

煙、無灰酒引。

「審查意見」此方乃補血補氣、興陽壯腎之專劑。老人及體質虛寒者可用。

青年若無以上諸疾，切勿妄投。

(六) 主治 自汗發燒

赤白芍

各半二錢  
土炒

生 地 二 錢

牛 龜 甲 三 錢

生 鱉 甲 三 錢

粉丹皮二錢

浮小麥五錢

地骨皮二錢

白 薇 錢 半

水煎，早晚空心服，連服一二劑愈。

「審查意見」此方有涼血、補血、清心、養營之功。治陰虛盜汗較宜。如係實熱汗出，不宜。

(七) 主治 足軟難行。

杜 仲 一 兩 炒 斷 絲

水酒各半煎，早晚空心溫服。

「審查意見」按杜仲爲強壯劑，有補腰益膝之功。對於本症尙可應用。

(八) 方名 烏鷄救癆丸

內科 神經系病 神經衰弱症

一六六

主治 男女諸虛百損五癆七傷

黃耆二兩 當歸三兩 生熟地三兩 人參一兩

茯苓二兩 白朮二兩 鱉甲二兩 地骨皮二兩

炙甘草八錢 大棗四錢 紫河草一具

另雌雄烏骨雞二隻，將黃耆研末，熟麵爲丸喂雞，俟眼生眵呆死去，腸肚及毛洗淨，將前藥納腹內，用童便浸一宿，焙乾存性，研細末，蜜丸。每天早晚空腹，各服二錢半，每服約有六十粒，小兒減半。

「審查意見」此係滋養強壯之劑，虛癆症用之有效。

(九)方名 來復固真膏

主治 亢陽衰弱、神氣困憊、腰痠、脚軟、洩冷便溏。

生附子二兩 茴香一兩 大蒜二兩 補骨脂一兩



方 驗 集 徵 查 審

蜈蚣五錢  
山柰一兩  
五味子一兩  
甘草一兩

紫稍花一兩  
地龍五錢  
良薑一兩  
韭菜子一兩

鎖陽五錢  
海馬一兩  
川山甲一兩  
廣木香五錢

甘遂二兩  
狗頭骨一兩  
蜂房五錢  
青葱一兩

蛇床子一兩  
蛤蚧五錢  
川椒一兩  
木鼈子一兩

全蝎五錢  
狗胆一兩  
海螵蛸一兩  
當歸五錢

鹿茸一兩  
沙蒺藜一兩  
胡椒五錢(以上入煎)

陽起石五錢  
硃砂五錢  
丁香一兩  
元精石五錢

蟾酥三錢  
乳香五錢  
肉桂一兩  
安息香五錢

鴉片五錢  
射香三錢  
倭硫黃五錢  
以上各研極細、用麻油

四斤、夏秋浸五日  
春冬浸十日煎枯去渣濾淨、熬至滴水成珠、以鉛粉收膏、待溫再將

內科 神經系病 神經衰弱症 失眠症

一六八

藥末傾入，加蘇合油、丁香油各五錢，攪和極勻，臨用隔水燉炸攤膏，如兩錢厚，將膏在爐邊烘融，貼湧泉、腎俞、丹田等穴，即安。

「審查意見」此方對本症，有回陽補血壯腎之效。陰虛者忌用。

### 三 失眠症

(一) 主治 失眠、心虛怔忡不寧

九節石菖蒲二錢 西洋參一錢 寸 冬三錢 釵斛石二錢

硃染燈心草五錢 蓮子心錢半 辰 砂一厘 沖 水煎，空心睡前溫服。

「審查意見」此方有強心鎮靜、生津之功。健忘怔忡，用之有效。

(二) 方名 清腦催眠煎

主治 失眠

當 歸三錢 酒生地二錢 硃茯神三錢 石決明錢半 煨

熟棗仁三錢

遠志一錢炙

煨龍齒錢半

沙參二錢

寸冬一錢

遼五味五分

甘草一錢

牛膝一錢

川芎錢半

水煎、臨臥服、三劑後必有效。

「審查意見」此方活血、滋陰、鎮靜、有效。

#### 四 怔忡症

(一) 主治 心血不足、腎氣虧損、以致怔忡健忘、寤寐不安、心神恍惚。

潞黨參錢半

生箭芪錢半

鷄血藤膠二錢

首烏藤二錢

全當歸三錢

茯神錢半

琥珀一錢

遠志肉二錢

硃燈心一錢

水煎、空心服。

「審查意見」此方爲大補氣血、安神鎮靜之劑。用於心悸、健忘、寤寐不安、神志不寧等症。必獲良效。

內 科 神 經 系 病 失 眠 症 怔 忡 症 腰 腿 疼 痛

(二) 方名 神效安寐湯

主治 怔忡不寐等症。

人 參 三 錢 丹 參 二 錢 麥 冬 三 錢 甘 草 一 錢

茯 神 三 錢 生 棗 仁 五 錢 熟 棗 仁 五 錢 菖 蒲 一 錢

當 歸 三 錢 五 味 子 一 錢 水 煎 服

「審查意見」此係滋補鎮靜之劑。對於失眠症。有安神之功。可用。

五 腰 腿 疼 痛

(一) 主治 腰腿疼痛

荆 芥 六 錢 防 風 六 錢 麻 黃 五 錢 蜈 蚣 一 條

全 蝎 一 錢 僵 蠶 五 錢 天 麻 二 錢 葛 根 二 錢

細 辛 二 錢 馬 前 子 二 錢 土 炒 升 麻 錢 半 川 羌 活 二 錢

獨 活三錢半 白花蛇一條

共爲細末，每服錢半。輕者一錢。服二次愈。

「審查意見」按本方對於感受風寒之腰腿疼痛，有驅風散寒之功，可資應用。

(二) 主治 腰腿疼痛

清風藤五錢

海風藤五錢

攢地風五錢

炮甲珠五錢

燒酒爲引水煎服

「審查意見」此方有通經散風之效。輕症可用。

(三) 主治 閃跌腰痛

當歸尾三錢

川 斷三錢

自然銅 錢煨

甲 珠錢半

劉寄奴錢半

赤 芍三錢

川紅花錢半

大 黃三錢

內科 神經系病 腰腿疼痛

一七二

沒藥三錢 虎骨二錢 補骨脂二錢

水煎、加酒服、立止疼痛。

「審查意見」本方對於閃跌瘀血凝滯之腰痛。有行瘀止痛之功。可備用。

(四)主治 腰痛

八九月後、胡桃成熟、採藏家中、惜其不能歷久不敗、若患腰痛、與白酒同食、其效無比。

「審查意見」按胡桃、爲滋養強壯劑。酒乃興奮劑。二者合用。當能生效。惟宜再加以破故紙、及杜仲、則更妙矣。

(五)主治 虛損腰痛

取健壯黃牛四腿骨之髓。熬製爲膏。

外用即將熬成之油塊。火上化開。淨棉擦之。內用拌入炒米粉中爲佳。

「審查意見」此滋補強壯劑。用之日久。必見偉效。

(六)方名 定痛金丹

主治 頭痛、臂痛、腰痛、背痛、心腹痛、胃氣痛等症。

製香附六錢

乳 香六錢

沒 藥六錢

血 竭二錢

大烟灰二錢

各藥研末、棗肉打和爲丸、如菉豆大、硃砂爲衣、成人每

服七粒、十五歲以內者、每服四五粒、痛止不可再服。

「審查意見」此方功專理氣、活血、散瘀、止痛。用於氣機不舒、瘀血滯痛者、誠良劑也。

(七)主治 腰痛行走艱難、如天陰雨則更加甚。

宣木瓜三錢

川萆薢二錢

石南藤二錢

海桐皮 錢半

赤 芍錢半

澤 瀉二錢

川桂枝一錢

雲 苓三錢

水煎服

「審查意見」此方有除濕、利水、疏通經絡之功效。

(八) 主治 腰痛

杜仲炭

補骨脂

胡桃仁

牛膝

薏苡仁

續斷

枸杞子各一兩

小茴香

芝 朮 各五錢

爲木、蜜丸如桐子大、每服溫酒下四五十九。

「審查意見」此方有壯腎補筋骨之功效。可備應用。

(九) 方名 舒筋散

主治 婦女筋骨疼痛、肌肉拘攣。

松磨菇用童便浸三次、黃酒浸一次、再行陰乾、於每百斤內加墓頭回三斤、右各研和勻作散、每料十兩、每服一錢半、黃酒或白水送下。

「審查意見」按婦女筋骨疼痛、原因頗多。而此方於主治項下、概未叙明、殊



難審宜茲。就配伍藥物推察之。蓋松磨菇有舒筋鎮疼之效。暮頭回具破瘀活血之功。更佐以童便黃酒等活血興奮之藥。用於鬱血性之筋骨拘攣、神經作痛症、誠佳劑也。

(十)方名 神效舒筋湯

主治 婦女腰腿疼痛、行走艱難等症。

白木耳二錢

杜仲二錢

桂枝尖錢半

秦艽一錢

殭蠶錢半

木瓜二錢

白苳子二錢

鈎藤錢半

蒼朮二錢

羌活錢半

當歸二錢

虎脰骨錢

防風錢半

川牛膝二錢

枸杞錢半

「審查意見」風濕之腰腿疼痛可用。惟木耳有碍生產、少婦慎服。

(十一)方名 舒筋丸

內科 神經系病 腰腿疼痛

一七六

主治 腰腿疼痛、並麻痺抽搐。

南木耳一斤

川牛膝四兩

杜仲四兩

宣木瓜四兩

南蒼朮半斤

川烏片四兩

草烏片四兩

炒神麩四兩

枸杞子四兩

升麻片四兩

共爲末。和水、或蜂蜜爲丸。如菉豆大。每服三錢。早晚兩次。忌生冷。

「審查意見」此方活血、宣散、通利關節、舒肝、補腎、有效。惟用木耳、據多數經驗醫者談、不利於生產、少婦宜慎用之。

(十三)主治 婦人產後腰痛腿痠、飲食不能暢進、身體久不復原者。

熟地四錢

麥冬二錢

白朮二錢

蓮子二錢

杜仲三錢

牛膝八分

赤芍錢半

絡石籐錢半

續斷二錢

益母草一錢

雲苓三錢

桑寄生二錢

全當歸三錢

水三鍾、煎一鍾半、去渣、兌黃酒一小盃、空心溫服、忌生冷油膩房事等。  
「審查意見」此方有壯腎健脾補血之功、產後氣血虛弱之腰腿痛兼消化不良者、宜用。

(七)主治 老人腿疼痛。

透骨草二錢

川杜仲五錢

漢防己二錢

淮牛膝錢半

川續斷二錢半

全當歸五錢

鷄血藤三錢

川紅花一錢

桑寄生三錢

雲茯苓三錢

水煎、兌黃酒一小盃、飯前服。

「審查意見」老人腿痛有二種。一曰關節風痺。一曰肌肉風痺。其原因不外風寒侵襲及血液凝滯。此方乃治慢性關節風痺。故以溫散活血、及疎利關節爲主也。

內科 神經系病 腰腿疼痛

一七八

(十四)主治 腰痛不能下俯。不能迴轉。

防己五錢 草薢三錢 猪苓錢半 澤瀉錢半

丹皮二錢 杜仲三錢 薏仁五錢 鬼絲子三錢

官桂一錢 酒當歸四錢 桑寄生五錢

水煎，再入黃酒二盃，空心溫服。

「審查意見」寒濕腰痛、沉壓澁痛、轉身不利者。此方有散寒利濕之效。

(十五)主治 婦女抽風、腰腿疼痛。

麩菇七斤 金毛狗脊半斤去毛 川牛膝半斤 當歸二斤

先用陳醋黃酒各半。將麩菇浸透晒乾。如此七次。再合當歸、金毛狗脊、牛膝、共為細末。每服三錢。空心用黃酒送下。服過一斤後。病即減半。二斤好。三斤全愈。

「審查意見」此方有壯筋、活血、疏利關節之效。

(六) 主治 男女腎經虛損腰痛。

川牛膝三錢

破故紙二錢

枸杞子五錢

水煎、食後服。連服七日。不必停止。

「審查意見」此方用於腎虛腰痛者有效。若係風寒腰痛、切勿輕投。否則病症轉劇、禍不旋踵矣。

(七) 主治 風寒腰痛。

木鱉子去淨油研末

每服四分燒酒送下

「審查意見」按木鱉子爲神經興奮藥、燒酒能和血逐寒。故對於風寒腰痛、神經弛緩、血液凝滯者、用之有效。

(六) 主治 腎虧腰疼。

內 科 神 經 系 病 腰 腿 疼 痛

沙苑蒺藜一兩 枸杞子兩半 杜仲一兩 山藥粉一兩

鹿角膠五錢 熬膏，每服三錢。開水沖服。

「審查意見」此方滋補腎臟、活血疎風、健脾有效。惟服用時，以黃酒沖調，較為妥善。

(十九) 主治 腰痛引背

潞參三錢 生地二錢 歸身三錢 黑大豆一兩

獨活三錢 山藥五錢 蒺藜三錢 杜仲三錢

桑寄生二錢 炙草錢半 牛膝二錢

水煎，早晚空心兌黃酒一盃服。連服七劑即愈。

「審查意見」疎風活絡、通利關節有效。惟生地一味，究嫌滋膩，以刪去為妥。

(二十) 主治 腰痛。

杜仲炭

補骨脂

胡桃仁各五錢

枸杞子三錢

小茴香三錢

芝 蘇五錢

搗末、蜜爲丸。如桐子大。每服四十九。黃酒送下。

「審查意見」此方功專滋腎活血、溫通寒滯、虛寒症、可用。

(三)主治 腿受風寒濕疼痛。

麥 麩五升

大 葱五枚碎

生 薑二兩碎

食鹽末五錢

花 椒三錢

右五味用陳醋拌起。炒極熱。裝白布袋內。熨患處。若冷加醋再炒極熱。以腿部發熱爲止。其效甚速。

「審查意見」此方逐風祛寒、通利關節有效。治風濕腿疼可用。

(三)主治 腎虛腰疼

內 科 神 經 系 病 腰 腿 疼 痛

二八二

猪 腰 一 具 青 鹽 三 錢 杜 仲 炭 末 五 錢

先將猪腰剖開。再將青鹽與杜仲炭爲末。裝在猪腰內。用紙包裹煨熟。空心開水送下。

「審查意見」腎臟衰弱。腰痠無力。猪腰子。卽猪腎。以猪腎補腎虛。爲近代盛倡之臟器療法。並用青鹽以增加血液。杜仲以強壯筋骨。誠治斯症之效方也。

(三) 主治 腰腿疼痛。

當 歸 三 錢 乳 香 三 錢 千 年 健 三 錢 台 蘑 菇 一 斤

黃 酒 十 二 兩 川 牛 膝 三 錢 防 風 三 錢 沒 藥 三 錢

追 地 風 三 錢 冰 糖 半 斤 粉 草 三 錢 土 鱉 七 個

共爲細末。用黃酒將冰糖火上化開。與藥末和勻。裝磁瓶內。蒸半柱香。



取出爲丸。早晚空心每服三錢。開水送下。

「審查意見」本方活血、逐濕、鎮痛、疏利關節、可用。

(二四)主治 腰腿多年疼痛。不能行走。

黃 芪 一兩

白 朮 三錢

川牛膝 三錢

紫油桂 一錢

破故紙 二錢五分 獨 活 錢半

水煎溫服。並於服藥後針環跳穴。針入

八分。

「審查意見」補氣、散寒、去濕、活絡、有效。

(二五)主治 兩腿疼痛。腎水不足。

炙 芪 五錢

杜 仲 二錢炒

雲故紙 二錢鹽炒 川紅花 二錢

核桃仁 八個

陳酒煎服。

「審查意見」此係古方增刪。有補腎、滋陰、行瘀之效。虛症可用。

內 科 神 經 系 病 腰 腿 疼 痛 手 足 麻 木

一 八 四

(天) 主 治 腰 腿 疼 痛。

熟 地 四兩

玉 竹 一兩五錢 蜜炙

白 朮 二兩 土炒

歸 身 三兩 酒洗

枸 杞 一兩五錢

白 芍 一兩五錢 酒炒

牛 膝 一兩五錢 酒洗

蒺 藜 一兩五錢 炒去刺

杜 仲 二兩 炒

胡 桃 仁 七兩 去皮

桑 枝 七條

以 乾 黃 酒 ( 卽 純 黃 酒 )

十 斤 煎 至 三 斤 許 隨 量 飲 之 至 將 醉 蓋 被 出 汗 卽 愈 如 若 不 愈 再 服 一 料 每 料 隨 量 大 小 或 二 次 三 次 飲 盡 卽 愈。

「 審 查 意 見 」 此 活 血 補 腎 健 脾 通 絡 之 劑 可 用。

六 手 足 麻 木

(一) 主 治 年 老 婦 人 四 肢 麻 木

當 歸 三錢

川 芎 二錢

黃 芪 三錢

潞 參 二錢

香 附 二錢半

荆 芥 二錢

白 木 耳 五錢

羌 活 三錢

柴 胡三錢 陳 皮二錢 半 夏三錢 秦 艽三錢

共為細末、用鷄蛋一個、黃酒沖服、每次服二三錢。

「審查意見」活血舒筋、通行關節有效。

(二)方名 羊腰子散

主治 婦人手足麻木

羊腰子一對 焙乾

當 歸七錢 炒

小茴香五分 炒

川續斷三錢 炒

防風炭二錢 共為細末、每早開水服一錢。

「審查意見」活血、舒筋、有效。虛寒症可用。

(三)主治 婦人手足麻木

梅蒼朮三錢 當歸尾五錢 川芎片三錢 明天麻二錢半

木瓜片三錢 桂枝片二錢 製乳香二錢 製沒藥二錢

內 科 神 經 系 病 腰 腿 疼 痛 手 足 麻 木

香 白 芷 錢 半

澤 蘭 葉 三 錢

九 蒸 熟 地 三 錢

另 研 黑 木 耳 末 三 錢

用 黃 酒 沖 服。

「 審 查 意 見 」 此 方 有 活 血 利 濕、疏 風 通 絡 之 功。風 濕 兼 鬱 血 性 之 手 足 麻 木 症、用 之 有 效。

( 四 ) 主 治 婦 女 手 足 搖 擗 麻 木

白 古 月 四 十 九 粒 木 耳 一 兩

共 為 細 末、分 十 劑 用、服 法 以 鷄 清 拌 勻、

黃 酒 沖 服。

「 審 查 意 見 」 有 舒 筋、活 血、興 奮 神 經 之 功 用。虛 弱 者、宜 用。

( 五 ) 主 治 男 婦 手 足 麻 木 腰 腿 疼 痛

蘑 菇 三 兩 童 便 製

陳 皮 六 錢

川 牛 膝 八 錢

當 歸 一 兩

杜 仲 炭 四 錢

宣 木 瓜 五 錢

蒼 朮 六 錢 炒

川 芎 五 錢

金石斛二錢

續斷三錢

絲瓜絡三錢

千年健三錢

追地風四錢

海桐皮二錢

共爲細面、水汙爲丸。每服三錢、黃酒送

下。輕者一料則效。重則二料則效。

「審查意見」此方有活血、舒筋、通利關節之效。可用。

(六)方名 木金散

主治 胸背橫滿脹痛、陣痛時、則手足麻木、頭汗不止。

廣木香一錢

鬱金一錢

共搗細末、白滾水冲服。

「審查意見」胸膈不利、氣機鬱滯者、可用。

(七)主治 婦女手足麻木抽搐

荆芥錢半

防風錢半

獨活二錢

厚朴錢半

僵蠶二錢

甘草錢半

川牛膝二錢

轉地風錢半

內 科 神 經 系 病 手 足 麻 木

千 年 健 錢 半 黑 木 耳 五 錢 另 包 水 浸 生 吃

每 歲 加 黑 豆 一 粒 以 上 除 黑 木 耳 生 吃 外 用 水 煎 溫 服 二 劑。

「 審 查 意 見 」 有 興 奮 末 梢 神 經 之 作 用 並 有 疏 風 通 絡 活 血 之 功 效。

( 八 ) 方 名 麻 木 神 效 丸

主 治 治 遍 身 麻 木 並 手 足 麻 木 不 遂。

全 當 歸 七 錢 半 酒 浸

川 牛 膝 五 錢

杜 仲 二 錢 半

真 川 羌 活 二 錢 半

僵 蠶 一 錢 一 分 五 厘

全 蝎 一 錢 一 分 五 厘 去 尾

魚 鱉 一 兩 去 沙 炮

南 木 耳 二 兩

( 用 黑 不 用 白 水 浸 去 帶 晒 乾 黃 酒 浸 過 再 晒 乾 為 度 )

以 上 各 品 共 為 細 末 如 麻 木 緊 急 用 黃 酒 沖 服 三

錢。 如 症 緩 宜 用 糯 米 和 合 成 丸 每 重 二 錢。

「 審 查 意 見 」 此 方 有 疎 風 活 血 通 絡 之 功 可 用。

( 九 ) 主 治 婦 女 手 止 不 仁 麻 木 抽 搖 疼 痛 等 症。

柴 胡 錢半  
白 芷 二錢  
牛 膝 五錢  
橘 絡 三錢

焦杜仲三錢  
水煎早晚空心服、連服五劑愈。

「審查意見」此方有活血舒筋之功、可用。更須令患者絕對禁食生冷、方可有效。

### 七 手足痙攣

(一)主治 鷄爪風 (即手抽風)。

人 參 四錢	白 朮 五錢	茯 苓 三錢	半 夏 三錢
遠 志 二錢	菖 蒲 二錢	天 麻 二錢	秦 艽 二錢
木 耳 五錢	鈎 藤 二錢	乳 香 二錢去油	肉 桂 二分
九轉胆星二錢	附 子 二分	薑棗爲引。	水煎服。

「審查意見」補氣、養血、活絡、化痰、可用。

內 科 神 經 系 病 手 足 麻 木 手 足 攣 攣

一 九 〇

(二) 主 治 手 脚 拘 攣、疼 極 難 屈 伸。

西 洋 參 二 錢 鮮 生 地 三 錢 天 冬 二 錢 麥 冬 一 錢

元 參 二 錢 知 母 二 錢 石 斛 三 錢 甘 草 一 錢

絲 瓜 絡 三 錢 竹 瀝 三 錢 梨 汁 二 小 盅 銀 花 三 錢

水 煎 服。三 劑 愈。

「 審 查 意 見 」 滋 陰、生 津、活 絡、清 熱、有 效。

(三) 主 治 剛 柔 二 痿。面 赤 項 強。頭 搖 口 噤。角 弓 反 張 等 症。

羌 活 一 錢 防 風 錢 半 川 芎 八 分 白 芷 一 錢

柴 胡 一 錢 甘 草 一 錢 烏 藥 一 錢 當 歸 二 錢

芍 藥 二 錢 半 夏 錢 半 竹 瀝 膏 二 錢 水 煎 服

「 加 減 法 」 挾 痰 加 竹 瀝 薑 汁 風 熱 加 黃 芩 柔 痿 加 白 朮 桂 枝 有 汗 欲 其 無 汗



剛瘳加蒼朮麻黃無汗欲其有汗口齒屬陽明陽明實則口噤咬牙便秘  
加大黃以泄胃熱

「審查意見」按瘳症目赤項強、口噤、頭搖、角弓反張等之發作、爲神經病無疑矣。古人以有汗無汗、判別剛瘳柔瘳。查該方配伍藥物、類皆疎達宣散鎮靜祛痰活血之品、尙屬可用。然只以藥物之內服、功效極微、仍須藉助取嚏、開關、以及鼻粘膜之刺戟、開口器之啟齒、或電氣之調節神經、針灸之救急等法、皆可隨病症之情形、分別應用也。

## 八 中風症

### (一) 方名 舒筋大活絡丹

主治 一切中風癱瘓痿痺痰厥、口眼歪邪、拘攣疼痛、癰疽流注、半身不遂、跌打損傷、小兒驚癇、婦人停經、及一切風溼頑痰、熱毒瘀血、壅滯經

內 科 神 經 系 病 手 足 攣 攣 中 風 症

絡等症。

白花蛇二兩酒洗去骨皮頭尾

烏梢蛇二兩

威靈仙二兩酒浸

兩頭尖二兩

草烏片二兩

明天麻二兩煨

淨全蠍二兩去毒

何首烏二兩

炙龜板二兩

麻黃咀二兩

大管仲二兩

炙甘草二兩

川羌活二兩

官桂絲二兩

廣霍香二兩

台烏藥二兩

川黃連二兩

九蒸熟地二兩

熟大黃二兩

廣木香二兩

海沉香二兩

製乳香二兩另斫

遼細辛一兩

粉赤芍一兩

製沒藥一兩研

公丁香一兩

白僵蠶一兩

天南星一兩薑製

青皮絲一兩

骨碎補一兩

叩仁一兩

安息香一兩酒熬製附子一兩

黃芩片一兩蒸

雲茯苓一兩

製香附一兩

元參片一兩

焦白朮一兩

防風片二兩半

粉葛根一兩半 虎脛骨一兩半炙 自當歸一兩半 血竭花七錢

炙地龍五錢 烏犀角五錢 台射香五錢 淨松香五錢

本牛黃一錢半 梅花片一錢半 大人參三錢

右爲細面、煉蜜爲丸、每丸重一錢、硃砂爲衣、每服一粒、黃酒少許、開水化服、早晚各服一次、患在下部、空心服、患在上部、食後服。禁忌生冷、油膩、魚腥、豆麪等物。

「審查意見」此方原件主治、極爲繁雜。茲據方中藥物研究之、類皆舒筋、活絡、行血、破瘀、溫燥、宣散、疎達鬱滯之品。對於血行遲滯、寒濕鬱結、神經麻痺等症、用之有效。

(二)主治 中風偏枯、四肢不遂、一切諸風攣拳者。

石 斛

石南葉

防 風

虎脛骨炙

內 科 神 經 系 病 中 風 症

一 九 四

當 歸 各 一 兩 五 錢 茵 芋 葉 一 錢 杜 仲 二 兩 川 牛 膝 二 兩

川 續 斷 二 兩 川 芎 二 兩 金 毛 狗 脊 二 兩 川 巴 戟 二 兩

右 各 藥、如 豆 大、以 絹 囊 盛 藥、用 酒 五 斤、漬 丁 日、每 服 一 盞、熱 服。

「 審 查 意 見 」 強 壯 筋 骨、調 理 氣 血、可 用。

( 三 ) 主 治 中 風 語 言 塞 澁、手 足 拘 攣、半 身 不 遂、口 眼 歪 斜。

川 羌 活 防 風 土 白 朮 炒 酒 當 歸

川 牛 膝 酒 浸 川 草 薺 焦 杜 仲 虎 脛 骨 酥 炙

蠶 甲 醋 炙 晚 蟬 各 二 兩 炒 秦 朮 蒼 耳 子 各 四 兩 炒 碎

枸 杞 五 兩 茄 根 八 兩 蒸 熟

共 爲 粗 末、用 絹 袋 盛、浸 無 灰 酒 三 十 斤、煮 熟 去 渣、每 日 隨 意 飲 之。

「 審 查 意 見 」 此 方 有 驅 風 填 精 益 髓 之 功、惟 其 茄 根 一 味、功 效 不 詳。

(四) 主治 中風口眼歪斜

鮮魚尾血

加射香少許

若左喎塗右、右喎塗左、若正即洗去。

「審查意見」按用鮮魚尾血、不若鱈魚血為佳。

(五) 主治 中風手足不仁、腿臂忽有一二點痛。

川

烏土炮去  
臍皮

草

烏土炮去  
臍皮

胆南星各六兩

地

龍先淨土  
焙乾

乳 香去油

沒

藥另研各三兩三錢

共為末、酒糊為丸、如桐子大、每

服三四十丸、黃酒送下。

「審查意見」此方具辛散、溫通、舒滯、行瘀、止痛之功。寒濕症兼血行遲緩、神經作痛者可用。

(六) 主治 猝中風因痰熱生風者

半 夏

兩用牙  
皂薑汁製

大

黃二兩酒浸用紙包煨再  
浸再煨製熟為度淨用

白 礮 蠶

內科 神經系病 中風症 關節痛

一九六

連翹 橘紅 桔梗 天麻各五錢

黃芩七錢 薄荷三錢 青礞石硝煨 白芷

炙甘草各一錢 以上為末。蒸餅為丸。每服二錢。

「審查意見」此方有滌痰、鎮瘳、清熱、散風之效。對症可用。

(七)主治 陽明中風口眼歪斜之症。

用蠶蠶 全蝎 白附子各等分研末 黃酒冲服三五分。並

用手掌在面上擦白餘下。或用開水以新布蘸濕罨面上亦有效。

「審查意見」有和緩神經、制止痙攣之功效。

### 九 關節痛

(一)主治 骨節疼痛

虎脛骨酥炙 黑附子各一兩 炮製去皮臍 右為細末、每服二錢、溫酒下、七日

再服。

「審查意見」此方有強筋壯骨，溫通寒滯之功。可用。

(二)主治 關節疼痛

紅 花

白 芷

防 風各五錢

威靈仙三錢

荆 芥

牛 膝各二錢

黃酒三盅水煎服取汗

「審查意見」疎通經絡、活血散風、有效。

(三)主治 關節疼痛

番木鱉五錢去殼

桂 枝四錢

甘 松二錢

山 奈二錢

樟 腦四錢

先將樟腦以上四味煎汁、約一盞、乘熱加樟腦、和以高粱半斤、貯於瓶中、蜡封其口、凡關節疼痛者、搽之有效。

「審查意見」番木鱉、桂枝、溫經通脈、甘松、調理關節神經。山奈、有防腐作用。樟腦、止痛殺菌。以之外治關節疼痛。必能生效。更須內服對症藥劑。其功尤捷也。

(四) 方名 鈎藤解毒湯

主治 癩麻質斯及小兒驚風。

鈎藤鈎三錢

連 翹二錢

銀 花二錢

野菊花二錢

紫花地丁二錢

薄 荷二錢

絲瓜絡二錢

銀柴胡一錢

生 地三錢

紫金錠一錢

咳嗽加川貝母一錢、便秘加金汁、不納

穀加萊菔汁煎湯空心服。

「審查意見」治關節癩麻質斯不切。對於小兒驚風症、尙屬可用。

(五) 主治 受風關節疼痛。



懷牛膝三錢

蘿苳苗一把去根 生薑作引。水煎服 (蘿苳苗又名山葡萄)

萄。

「審查意見」本方是否有效。尙待試驗。

(六)主治 痛風走注骨節疼痛。

羌活

木通各二錢

忍冬

地骨皮各一錢

大黃

防風各錢半

甘草五分

防己二錢

牛膝錢半

荆芥一錢

水煎服

「審查意見」此方有驅風利濕之功。風濕症可用。

(七)主治 經絡凝滯。骨節疼痛。筋脈攣急。遇陰則疼愈烈。

赤芍

秦艽

川芎

桑寄生

血竭

虎脛骨

五加皮

桂枝

內科 神經系病 關節痛 癩症

乳 香

沒 藥各五錢

木 瓜一枚

好酒煮木瓜。取皮研

如泥。再研前藥。共和一處。煉蜜爲丸。如桐子大。每服三錢。開水送下。

「審查意見」通經活血、強壯筋骨、有效。

(八) 主治 血脈凝滯、經絡、關節腫痛。

元胡索三錢醋炒

當 歸五錢

肉 桂二錢

鱉

甲三錢醋炙

栲子仁二錢

遠

志二錢去心黃酒引。水煎。早晚空心服。

「審查意見」促進血行。溫通關節。消腫止疼有效。

### 十 癩症

(一) 主治 羊癩瘋

川貝母一錢

於 朮錢半

枳 殼一錢

遠 志一錢

菖 蒲一錢

油 朴一錢

生 軍二錢

芒 硝一錢

茄南沉一錢

羚羊角五分

生白芍一錢

粉草一錢

水煎服

「審查意見」此方有鎮靜神經、通便、清熱、化痰之效。實症可用。

(二) 主治 羊羔瘋

川貝三錢

玉金七錢

赤金五張

白礪一兩

茯神三錢

遠志四錢

菖蒲三錢

海金沙五錢

半夏五錢

硃砂一錢

茯苓三錢

杭白芍三錢

枳殼錢半

寸冬四錢

上藥共爲細末，用豬心血瀝水爲丸，如

菘豆大，每服十五丸，或二十一丸。

「審查意見」此方功專鎮靜化痰、清熱通竅，可資應用。

(三) 主治 癇症

用鷄蛋三個，每個鷄蛋用川椒百粒。先將鷄蛋開一小口，將花椒送蛋內，

內科 神經系病 癩症 顛狂症

11011

外以紙布包好、煮一小時、取出去皮。用法即於三更天、用開水一碗、送下即愈。

「審查意見」此方是否有效、尙未敢必、姑存待試。

(四)方名 狂瘋一掃散

主治 癩症

犀 角一分 羚羊角一分 苦丁香二分 川玉金三分

共研末、赤小豆煎服。輕者一料、重者兩料。

「審查意見」此方清熱、化痰、有效。苦丁香有催吐作用、無痰涎者、以不用爲宜。

十一 顛狂症

(一)主治 瘋顛無論遠年初起

用猪肚一個內放起碼金葉子十張（尋常漆匠貼金用每張數十文）肚子口用線縫好、煮熟、水不要多、約兩湯碗、連肚（湯線須除去）設法使病者服盡、瘋顛即霍然而愈。

「審查意見」此鎮靜劑。用於單純性之顛狂症、或能石效。

(二) 主治 顛狂病

九轉胆星五錢

橘 紅五錢

白花蛇土炒錢半

川貝母五錢

鏡面砂五錢

大赤金二十五張

真熊胆錢半

烏犀角五錢

本牛黃一錢

珍 珠八分

自歸尾八錢

茯 苓七錢

共爲細末、竹瀝作引、開水送下、每服錢半、體虛者、每服一錢、日服三次、服四日大見效、病重者、先吐痰、以苦丁香五錢雲胆矾二錢半研末冲服後、再服前藥。

「審查意見」此方有豁痰、去風、清熱、鎮靜之功，可用。

(三) 主治 痰迷心竅、言語錯亂、喜笑無常、踰垣上屋、高罵發狂、亂撻不避親友、羞恥及顛癇等。

用猪心一具，以刀當中割一小孔，再用冰片射香各一分，研末盛內，合口，用稀泥包住，再用乾柴火燒熟，候冷研末，白滾水送下。

「審查意見」此方有香竄透竅之功。治顛狂癇，是否有效，尙待試驗。

(四) 主治 驚恐憂戚、喜怒無常、狂顛神亂等症。

牛 黃 一 兩

金 箔 一千二百張入藥  
內四百張爲衣

射 香

龍 腦

羚羊角各一兩

雄 黃 三 錢

蒲 黃 二 兩 半

犀 角 兩 五 錢

右藥共爲細末，蜜丸如桐子大，以金箔爲衣，每服錢半至二錢，以黃酒

送下，連服六天後，間日再服，約至二十天即愈。

「審查意見」牛黃金箔、鎮靜清熱制痰。射香、龍腦、通竅去痰。羚羊角、犀角、清熱鎮靜。雄黃、蒲黃、解毒清熱。對於顛狂症，可資選用。

▲循環器病

一 貧血

(一)主治 全身貧血。陰虛內熱。口乾津少。氣弱失血者。

全當歸五錢

大生熟地各五錢 西洋參三錢

生白芍三錢

女貞子三錢

五味子一錢

川 芎一錢

天麥冬各三錢

側柏葉三錢

阿 膠三錢

大麻仁二錢

炙 草一錢

水煎服

「審查意見」此方有滋陰活血之功效。可用。

(二)主治 病發時。暈倒在地。人事不省。面白呈貧血狀態脈象細弱。

內科 神經系病 顛狂症 循環器病 貧血

雙鈎藤三錢 鹽水炒 地 龍錢半 白僵蠶錢半炒 白蒺藜三錢

首烏藤五錢 明天麻錢半 蟬 衣錢半 白茅根四錢

生地二錢酒炒 杭白芍四錢 芫蔚子二錢酒炒 牛 膝三錢

酒當歸二錢 酒川芎一錢 水煎服。病發以前服一劑。發後連服二

劑。服過九劑可愈。

「審查意見」本方有清熱、去風、補血、健腎、調節神經等功效。可用。

(三)主治 貧血。心血衰弱。心臟跳動。心煩意亂。時時發躁。失眠等症。

甘枸杞三錢 大麥冬二錢 蓮子心錢半 硃 砂一分

茯苓 神二錢 柏子仁三錢 龍眼肉三錢 石決明二錢

生牡蠣二錢 白雲苓三錢 熟棗仁二錢 知 母二錢 水煎服

「審查意見」此方滋陰潛陽、生津養液、血虛失眠、用之相宜。



(四) 主治 腦貧血。

鹿茸五分 黃芪五錢 全當歸一兩 川芎五錢

野台參五錢 水煎溫服

「審查意見」有補血壯陽之效。氣血虛弱、陽氣衰微者可用。內熱者不宜。

(五) 主治 年久吐血。貧血。各種癆症。小兒急慢驚風。婦人產後諸疾患。

猴棗一味。研末。每服二三分。開水送下。

「附猴棗說明」

(一) 來歷 此藥乃太谷縣鶴山堂醫士白玉山受友託囑。由南洋寄回。因該友病故未經試用。故收藏之。

(二) 產地 南洋婆羅洲等地產之。

(三) 類屬 爲猴類。因南洋爲產猴之區。生番(地名)之地。多宰猴而食其肉。

內科 循環器病 貧血 水腫

二〇八

每有從猴腸內發現此藥者。

(四)性味 未詳。

(五)形狀 似馬鈴薯。大如核桃。爲暗黃色。其形狀大小不等。

(六)價值 約重六七錢者。值洋在百元以上。

(七)功效 有四(一)治遠年吐血。(二)治各種虛癆。(三)治小兒急慢驚風。

(四)治婦人產後各疾患。

(八)作用 未詳。

(九)函索地址 南洋婆羅洲泗水葉元泰大藥房葉元輝。

「審查意見」猴棗治驚癇病甚有卓效。但其價值既貴。其藥又不易得。誠憾事耳。

一、水腫

(一) 主治 水腫。

淮山藥三錢

砂 仁一錢

木 香一錢

雲 苓三錢

鷄內金二錢炮

沉 香一錢

栝 榔二錢

澤 瀉三錢

炒麥芽三錢

白 朮三錢

廣 皮錢半

水煎。空心服。

「審查意見」治水腫初起。健脾、消食、利水、有效。

(二) 主治 水腫小便不利

麻 黃一錢

羌 活錢半

淮山藥五錢

白 朮三錢

砂 仁一錢

木 通二錢

木 香一錢

瞿 麥二錢

牛 膝二錢

茯苓皮三錢

水酒各半煎。食前空心服。

「審查意見」方中麻黃、宣肺利尿、定喘解肌。羌活、牛膝、去濕宣散。山藥、白朮、健脾益胃。木香、砂仁、行氣消食。木通、瞿麥、茯苓皮等、利尿消灸。對於腎臟

內科 循環器病 水腫

性水腫、可以見效。

(三)主治 水腫

牽牛二錢

麻黃一錢

淮山藥八錢

白朮五錢

茯苓皮五錢

大蒜頭五錢

絲瓜絡二錢

赤小豆皮三錢

水煎。食前空心服。

「審查意見」此方牽牛、破水力猛。大蒜、利尿力強。絲瓜絡、赤豆皮、宣絡消炎。故本方健脾驅水之力。較前方著。惟宜慎用。

(四)主治 水腫

紫蘇葉二錢

防風二錢

陳皮二錢

大腹皮三錢

澤瀉二錢

白蔻花錢半

川朴二錢

茯苓皮三錢

豬苓二錢

車前子三錢

蒜頭一兩

酒一杯，沖入藥內。水

煎食前空心服。

「審查意見」此方乃五皮飲加減。宣散利水。對於表在性之水腫。有開達肌腠。疏泄水道之功。

(五)主治 全身水腫。

冬 瓜一個 赤小豆 每服三錢。冬瓜子煎湯送下。以消爲度。

「製法」將冬瓜切頂去瓢。用赤小豆填滿。蓋口。以泥紙糊。糠火煨熟。切片焙乾。同豆研末。水和爲丸。

「審查意見」按冬瓜赤小豆有清熱利尿之功。水腫病可用。

(六)主治 水腫、腿脚膝皆腫。但不過臍。手壓下隨起。

大 戟一兩 芫 花一兩 甘 遂兩 栝 榔一兩

巴 豆三十粒  
去油 廣木香七錢 商 陸七錢 川厚朴七錢

內科 循環器病 水腫

二二二

澤瀉八錢

川軍一兩

桑白皮五錢

大腹皮六錢

共爲細末。麪糊爲丸。如梧桐子大。空心每服十粒。忌鹽百日。一服得快利者。止後服。

「審查意見」通行方。有逐水通便消脹之效。實症可用。

(七)主治 水臌。

甘遂一錢二分 神麪五分 共爲末。依後法配合之。虛人用巴豆一

粒。法用蕎麥麪加前藥末做成餅子。柴火煨熟。復爲細末。入白麪作成麪片。次以

商陸三錢

巴

豆二粒去殼

古

月一錢

水一碗半放砂鍋內煎

至一碗。去渣再入鐵鍋內。入前麪片煑熟食之。其商陸湯任意服之。須

忌鹽醬。

「審查意見」此壽世保元之方。用甘遂去水消脹。神麩消食行氣。商陸通便消臆。古月下氣溫中。巴豆逐水通下。以治水臆屬實症者。可以生效。

(八)主治 水臆。

猪肚子三個

獨頭蒜一頭

車前子一兩五錢

川軍片一兩

將車前子川軍片裝一布袋內。與猪肚子蒜用水同煎一處。煮熟溫服。同肚子一並食之。

「審查意見」本方利尿破水健脾有效。治水臆症可用。

(九)主治 水臆。

用冬瓜切片。連籽、連瓢、連皮、同煮熟。獨吃冬瓜。以飽爲度。勿放鹽料及調料。吃至大小便通利。卽是見效。

「審查意見」按冬瓜。可以利尿、清熱、去濕。故治水臆有效。但虛者不宜用。

(十)主治 遍身浮腫疼不可忍

用已出籽之蘿蔔 浮小麥各等分 浸湯飲之

「審查意見」此鄉間通行方。藥性平和。可以採用。

(十一)主治 水臌

雲苓塊三錢 木通片二錢 滑石粉二錢 炒瞿麥錢半

澤瀉片錢半 燈心五十 水煎空心溫服四五劑可愈

「審查意見」本方有瀉火利水之功。單純性水腫。小便不利者。可用。

(十二)主治 水臌

大戟 芫花 甘遂 二丑 防己

木香 神麩 葶藶子

以上八味、各四錢、共爲細面、每服五分、薑水送下、日服三次、食前服。



「審查意見」此方用治水臑，雖有功效。但虛弱者忌服。

(十三) 主治 水臑

大戟八錢 紅棗一升 用沙鍋，將棗放沙鍋內，將大戟鋪覆棗上。用河流水。將大棗煮熟。去大戟。但用棗隨便吃完。食後，吃淡飯一月。即不復發矣。

「審查意見」此方乃李時珍本草綱目治水臑之方。有逐水利尿之功。可供應用。

### 三 瘀血

(一) 主治 跌撲傷損瘀血在內。

劉寄奴 元胡索各五錢 蘇木四錢 大黃三錢

當歸二錢 水三盅煎七分，入黃酒半盅服之。

內科 循環器病 水腫 瘀血 勞傷

二一六

「審查意見」破血、散氣、止痛、消腫有效。

#### 四 勞傷

(一) 方名 活血止勞湯

主治 勞傷

當歸三錢半 續斷二錢 桃仁二錢 甘草一錢半

生白芍二錢 竹茹二錢 丹皮二錢 生地二錢半

藕節二錢 如咳嗽加紫萸一錢半 阿膠一錢半

水三盅，煎七分，空心溫服。

「審查意見」有活血行瘀之效。

(二) 主治 勞傷

陳皮五錢 青皮五錢 枳殼五錢 香附五錢

當 歸七錢 白 芷七錢 厚 朴四錢 五 味子一錢

神 麩四錢 麥 芽四錢 山 查四錢 枳 殼三錢

官 桂三錢 以上共研細末。每服一錢。黃酒作引。開水沖服。飯後臨

臥時服之。

「審查意見」本方有和血、順氣、消瘀、等效。凡勞傷、胸部刺痛、飲食減少、呼吸時疼痛者宜之。

▲泌尿器病

一 小便不通

(一)主治 小便不通

地龍糞 朴 硝各等分 水和敷臍下即通。

「審查意見」此方清熱利水有效。

內科 循環器病 勞傷 泌尿器病 小便不通

二一八

(二) 主治 小便閉。

大黃三錢 木通二錢 車前子二錢另包 瞿麥二錢

扁蓄二錢 滑石二錢 甘草一錢 水煎服 此方服後再

用射香五厘、甘遂一錢、研二味、填入臍內。上以布鞋底熱熨、再用甘草稍一撮、煎湯溫服。

「審查意見」此方通便、利尿、清熱、有效。再以射香、甘遂、納於臍中。用鞋底熱熨。如此內外兼治。奏效較速。

(三) 主治 小便不通

先以艾壯置臍下兩旁各距寸半、各灸十四壯。後服下方即愈。

白朮錢半 澤瀉錢半 猪苓二錢 木通二錢

玉金一錢 梔子一錢 生地一錢 瞿麥錢半

扁 蓄錢半 車前子錢半另包 黃 芩一錢 粉 草一錢

石 葦二錢 水煎服。

「審查意見」此方有清熱利尿之功。可用。

(四)主治 小便不通

大青鹽或海鹽 老葱鬚 鮮牛薑各一兩五錢

共搗如泥。搽小

肚下。即能見效。

「審查意見」本方用於小便不通因寒氣滯塞者。有效。

(五)主治 小便不通

懷牛膝五錢 牛蒡黃三錢 連 翹二錢 廣木香五分

通 草一錢 金銀花二錢 元胡索三錢 澤 蘭二錢

細 辛三分 水煎服

內 科 泌尿器病 小便不通 尿血症 消渴症

二二〇

「審查意見」本方有行血解毒清熱之功。實熱症可用。

## 一 尿血症

(一)主治 小便尿血

用槐花炒 玉 金各一兩 爲末。每服二錢立效。

「審查意見」本方有涼止血之效。

(二)主治 尿血

當 歸四錢 生 芪五錢 猪 苓三錢 雲 苓三錢

草 稍三錢 澤 瀉二錢 藜 麥五錢 扁 蓄三錢

石 葦三錢 海金沙三錢 鳳眼草三錢 爲引。水煎服。

「審查意見」本方治血淋較爲相宜。對於尿血症效力不確。

## 三 消渴症

(一) 方名 中消丸

主治 消渴症(糖尿症)

鴉片一錢 桂附八味地黄丸乾末四兩。共研細末、和勻、稀麵糊爲丸。  
如梧子大、一日服兩次、每次服一錢、食前空心開水下。五日後漸漸增  
量、至一日服四次。五日後復漸次減至一日服二次、半個月將藥服完  
卽愈。

「審查意見」本方對於虛火上炎之消渴症。有潛陽滋陰之效。

四 腎臟腫痛

(一) 主治 腎臟腫痛小便不利

龍胆草二錢 淨蓮翹二錢 牛地黄錢半 澤瀉片錢半

車前子錢半 東木通二錢半 川黃芩三錢 川黃連一錢

內 科 泌尿器病 消渴症 腎臟腫痛 生殖器病 陽 脹 二二二

焦梔子二錢 全歸二錢半 川軍片三錢 粉甘草一錢

水煎服、輕者一劑、重者兩劑。

「審查意見」此方對於腎臟充血、有清熱、利尿、涼血、活血之功。

△生殖器病

一 陽脹

(一)方名 甘草稍湯

主治 陽物脹。

甘草稍二兩 小黑豆半斤 二味煎濃湯、服下一劑即愈。

「審查意見」此方主治之陽物脹、按藥品上審查之、恐因中毒所致、蓋甘草黑豆均具解毒之功、故用之即能奏效耳。

二 陽痿



(一) 主治 男子陽痿早泄。舉而不堅。交而易泄。

山萸肉二錢

生龍骨二錢

鹿角霜二錢

白茯苓二錢

射 香二分

甘杞子二錢

各研細末和勻。蜜丸梧子大。每服廿丸。約重五六分。食前空心黃酒送下。服二三日有效。服完一料即見大效。

「審查意見」陽痿一症。屬於先天者無治愈之可能。年老者爲生理的衰弱。亦無治愈之希望。惟在青年陽痿者。或因神經衰弱。或因房事過度。若是者一方面可以寡慾清心靜養。一方面內服滋補及興奮之品。或可恢復原狀。本方爲壯腎補血專劑。但須加人參附片。較爲妥善。

(二) 主治 陽痿

冬季麻雀卵十個 核桃肉二兩

先搗核桃肉如泥。再將雀卵打破和勻。

內 科 生 殖 器 病 陽 痿 遺 精

二二四

加白麵適量。作成餅蒸熟。每餅重一兩。日食一餅。空心用。

「審查意見」麻雀卵含有脂肪蛋白質等。與鷄蛋營養之功用稍同。核桃肉有滋補腎臟機能之功。故此方可治陽痿。惟須日日服之。用過百天後。方能見效。更須切忌房事。

### 三 遺精

(一) 主治 遺精。

麥 冬三錢 蓮子心二錢 蓮 鬚二錢 青龍骨二錢

硃 砂五分 石決明錢半 燈心草廿寸 水煎服

「審查意見」此方有清心瀉精之效。可用。

(二) 方名 保真膏

主治 遺精夢交。心胃分痛。筋骨疼痛。虛寒腹痛。哮喘痰嗽。腰腿疼痛等。

淫羊藿 去齒醋炙一兩

鎖

陽 酥浸一兩

金櫻子 去肉毛一兩

陽起石 煨紅二錢半

甘 遂 一兩

大附子 童便浸去皮焙乾二錢半

杜 仲 酥鹽浸炒二錢半

石 燕 火煨醋淬二錢半

蚯 蚓 條

蛤

蚘炙黃一個

長頭髮一兩

淨麻油二斤四兩

「製法」以上運油十二味。同入磁器內封固。浸三日。再入銅鍋內。用火熬至

藥料焦枯。將藥料取出。僅留油在鍋內。用淨黃蜡一兩。台射仁

五錢研極細末

先將蜡與射化合一處。俟油滾沸入油內。再將黃丹徐徐下之。急用木棍攪勻。約下黃丹十兩餘。膏即熬成。每綾一塊。攤膏五錢。但此藥有毒。不可入口。慎之慎之。

飛黃丹 十一兩候用

紅 綾 一疋切成三寸之方塊候用

「用法」心胃分痛貼中脘穴。筋骨疼痛貼膏肓穴。遺精夢交貼下脘穴。虛喘

痰嗽貼肺俞穴。虛寒腹痛貼臍下。腰腿疼痛貼命門穴。

每貼用一次。約半月即換之。連貼三月。若男女不育。由於下元虛憊者。先用鮮薑將貼處擦之。女貼氣海穴。男貼命門穴。連貼六次。即受胎。禁忌勞心。

「審查意見」此方有散寒、止痛、壯腎、興陽之效。可供應用。

(三) 主治 遺精脊痠腰墜難伸。

熟地二兩

牡蠣六錢

龍骨六錢

遠志一兩半

五味子八錢

茯苓一兩

芡實一兩

山藥二兩

羊脊髓二付置新瓦上焙乾

鹿角膠五錢

枸杞子五錢

巴戟五錢

建蓮子一兩

川黃連八錢

以上各藥。共研細末。赤糖和爲丸。如桐子大。每服二錢。早晚空心以鹽

湯送下。一料服完。即愈。

「審查意見」此乃滋補腎臟、固攝精囊之專劑。可資應用。

(四)主治 五勞七傷。男子遺精白濁。女子赤白帶下。

當歸身五錢

川 芎二錢

製香附八分

祁 艾二分

阿 膠二錢

焦淤朮三錢

雲 苓三錢

元胡索三分

九蒸地五錢

炙甘草一錢

水煎溫服。

「審查意見」有填精補血之效。

(五)方名 縮精神效湯

主治 無夢滑精。

開洋米五錢

煨牡蠣二錢

煨龍骨二錢

縮砂仁二錢

高麗參三錢

附 片五分

大 棗三枚去核

水煎服三劑見輕。五

內科 生殖疾病 遺精

二二八

劑全愈。禁忌一切冷物。

「審查意見」虛寒症用之有效。

(六)主治 夢遺。

蓮 鬚

石蓮肉

芡 實

枸杞子各十兩

上共爲細末。再以金櫻子三斤。去毛子。水淘清。入大鍋內。水煎濾過。再煎如飴糖。和勻前藥。丸如梧子大。每服四十丸。開水送下。

「審查意見」本方對於腎虛遺精。有補瀦之功。

(七)方名 牡蠣蒺藜湯

主治 遺精。

煨牡蠣一兩

沙苑蒺藜五錢

小便短促者加琥珀二錢

茯苓二錢

澤瀉二錢

通草二錢

地黃三錢

煎湯臨寢服。

「審查意見」補腎瀦精之專劑。可用。

(八)主治 遺精。

焦白朮三兩

粉芡實二兩

益智仁三兩

核桃莢爲引。

水煎服。二劑卽愈。

「審查意見」此方固精添髓。補腎健脾。虛症可用。

(九)方名 兔腦再造丸

主治 遺精早洩。健忘思遲。

人參四錢

菴蓉二錢漂淡

遠志一錢

益智仁錢半

熟地四錢

水獺肝一錢後下

棗仁二錢

琥珀二錢水飛

杭芍錢半

於朮錢半

雲苓三錢

當歸頭二錢

內科 生殖器病 遺精 辜丸腫痛

1110

麥冬錢半 天冬錢半 兔腦一具後下 菖蒲八分後下

各藥研極細末後，再加入兔腦、獺肝、菖蒲等藥，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每日服三次，每次服六粒，開水送下，重者於臨臥時再服一次，孕婦忌服，十六歲以內者，減半服之。

「審查意見」此方有補腎氣、壯筋骨、強腦力之作用。

#### 四 辜丸腫痛

(一)主治 辜丸腫痛

蘇葉五錢 明雄二錢 明礬二錢 樟腦一錢

共研末以醋調敷有奇效

「審查意見」按辜丸腫痛，其原因不一，有梅毒性者，有受化學刺激者，有皮膚受濕及疝氣腫痛者。普通辜丸腫痛多指疝氣而言。此方有燥濕消腫收斂之功，由於受濕或疝氣者，可用。



◎婦科

一 月經病

(一)方名 調經續嗣丹

主治 月經不調。

朱血竭一兩 巴豆二兩去皮 真硃砂一兩 共爲細末、醋和白麪糊

爲丸、如麻子大、體壯者每服四丸、弱者減半、用南紅花五分砂鍋微炒研末 黃

酒冲起、服送丸藥。未服藥前二小時、先用炒白芍五錢水煎服、後再服

丸劑。

「審查意見」體質壯實、有瘀滯者可用。虛弱者切忌之。

(二)方名 剪紅飲

主治 月水不斷。

側柏葉一兩

白芍五錢

黃酒煎服。

「審查意見」此種止血劑，只可暫用一時，事後仍當細察病源，施以根治妥善之法。

(三) 主治 經閉不通、臍腹疼痛、身發寒熱。

綿紋川軍

半斤用好醋浸一日  
再入童便浸一日晒乾

當歸四兩

川芎三兩

白芍二兩

生地二兩

肉桂一兩

厚朴一兩五錢

枳殼二兩

黃芩五錢

蘇木一兩

紅花一兩

元胡二兩

共為細末，米醋糊為丸，如綠豆大，每服二三十丸。

「審查意見」凡由瘀滯釀成是病者，用本方有活血、破瘀導滯之力。

(四) 主治 年老經水復行。

當歸三錢 川芎三錢 杭芍二錢 九地二錢

牡蠣二錢 地榆三錢 柴胡錢半醋炒 山黃二錢

山藥二錢 丹皮二錢 水煎服

「審查意見」此方有補血、活血、清熱、舒鬱之效、內有鬱火者、可用。

(五)方名 烏鷄白鳳丸

主治 血虛經水不調、婦人百樣虛症。

烏骨白毛鷄公母各一隻每隻約重二斤之譜 猪脊髓一條 羊脊髓一條

熟地一兩 香附四兩 當歸身一斤 川芎四兩

將鷄去毛腸同上藥加陳酒六碗童便三碗放鷄肚內、用銅鍋封好、石柱隔水煮極爛、將湯煮完、取鷄肉焙乾、鷄骨炙酥、共研極細末、再加 老山

參八兩 口芪八兩 製元胡八兩 黃毛茸八兩

白茯苓四兩

丹 皮三兩

炒白芎四兩

炒白朮五兩

藏紅花二兩

各研細末、與前藥和勻、煉蜜爲丸、如龍眼大、每服一錢、

西洋參煎湯送下、早晚各一服、忌生冷食物。

「審查意見」此係古方。有滋補強壯之力。可備應用。

(六)方名 通經丸

主治 婦人月經不通、骨蒸燒熱。

益母草四兩

青 蒿四兩

桃 枝二兩

柳 枝二兩

以上四味 共合一處、水煎成膏、次入 柴 胡五錢 赤 芍三錢

犀 角一錢

天靈蓋四錢

廣木香二錢

甘 草錢半

龜 甲三錢

桃 仁三錢

硃 砂二錢

射 香五分

共研細面、同煎膏、搗一處爲丸、綠豆大、每服三十九丸、空心童便送下。

「審查意見」此方對於陰虛骨蒸發熱經閉者。有清熱活血之功。可用。

(七)方名 消癥化積丸

主治 腹內積滯疼痛。月經不調。

五靈脂

代赭石

巴豆霜各等分

醋煨爲末、麩糊成丸、

如桐子大、大人一次服二十丸、小兒五七丸、空心開水送下。

「審查意見」有行血鎮墜破積之效。惟體質虛弱者、忌用。

(八)主治 婦人胎前產後。經水不調。

廣木香 錢半

草 果 錢半

焦 查 三錢

枳 榔 二錢

三 稜 一錢

莪 朮 一錢半

川貝母 二錢

黃 芩 二錢半

枳 芩 三錢

枳 殼 一錢

枳 實 一錢

香 附 二錢

藿 香 二錢

官 桂 錢半

車前子 二錢

水煎空心服。

「審查意見」此方有消積破瘀、疏通凝滯、消食化痰之功。

(九)主治 婦女不孕、子宮虛寒、月經不調、白帶不止。

當歸七錢

酒白芍六錢

紅花餅二錢半

兔絲餅六錢

紫蔻米三錢

真沉香二錢半

大腹皮六錢

萊菔子六錢

五靈脂六錢

蒲黃五錢

鹿膠珠五錢

炙龜板五錢

炒祁艾五錢

鹽吳萸六錢

山萸肉六錢

黑杜仲五錢

薑炭四錢

佛手片六錢

茅蒼朮五錢

紫油桂五錢

蘇木三錢

鹽茴香一兩

鹽益智五錢

蒸黃精一兩

茯苓五錢

炙甘草三錢

共為細末、煉蜜為丸、如綠豆大、每服三

四錢、黃酒赤糖送服。

「審查意見」此方能通經散寒、補血活血、用於子宮虛寒症、可以取效。

(十) 主治 婦女經閉不調、產後諸病、及乾血勞、虛寒腹痛、不思飲食等症。

猪毛炭 三兩

血竭 花五錢

乳香 五錢

沒藥 五錢

兒茶 五錢

廣木香 三錢

黃丹 斤微炒

右藥用生桐油一斤

小磨香油一斤 並槐花枝熬膏貼之。

「審查意見」有止痛行瘀活血之效。

(十一) 主治 女子經閉、少腹時痛。

桂枝 二錢

琥珀 一錢

當歸 三錢

赤芍 三錢

沒藥 二錢

細辛 六分

射香 少許

益母草 四錢

蘇木 錢

水煎食遠溫服。

「審查意見」本方有行血破瘀通經止痛之功。可用。

(十二) 方名 溫經種子丸

主治 經寒不孕者。

當歸身 八兩酒洗 肉苳蓉 八兩去鱗 甲酒蒸 杜 仲 八兩鹽炒 巴 戟 八兩乳蒸 鹽水 童使各浸二兩

兔絲子 八兩酒 浸蒸 破故紙 六兩酒蒸 沙苑蒺藜 八兩 酒蒸 白蓮鬚 八兩童 便拌

懷牛膝 六兩酒蒸 淫羊藿 四兩羊 油炒 白雲苓 四兩乳蒸 甘枸杞 四兩酒洗

白魚鱔 一斤切碎土炮 共為細末、煉蜜為丸、如梧桐子大、每日早晚用青鹽

開水送下三錢、或黃酒亦可、男女同服。

「審查意見」此係加味魚鱔種子丸、為強壯專劑、用於男子精寒腎虛、女子血寒氣弱、赤白崩帶、經水不調、久不受孕者、有效。

(十三) 方名 至寶丹

主治 婦女月經病、及胎前產後百病。

益母草 一斤 採取紫花未放者為佳、研為細末、分作四分、一分用黃酒拌



透、蒸一柱香晒乾。一分用童便拌透、蒸一柱香晒乾。一分用陳米醋拌透、蒸一柱香晒乾。一分用生薑自然汁拌透、蒸一柱香晒乾。再加 自當歸

二兩五錢

赤芍一兩

廣木香五錢

共爲細末、煉蜜爲丸、每丸重

一錢半、每服二丸、

「服法」婦女月經病、加白朮、茯苓、煎湯送服。

小腸氣痛、用炮薑、香附、煎湯

送服。赤白帶下、用白芍、生地、煎湯送服。

胎前胸悶、不思飲食、用生薑、

陳皮、煎湯送服。

胎前腰痛、下血、胎動、用黃酒送服。

臨產橫生傷胎、死

胎不下、用黃酒送服。

產後兒枕痛、用黃酒送服。

死胎難下、婦人腰腿

疼痛、用鹽湯送服。

產後血迷、不省人事、用炒黑荊芥穗、煎湯送服。

產

後氣短、用杏仁煎湯送服。

產後驚悸見鬼、加硃砂送服。

產後鼻衄出

血、用藕根節、煎湯化服。

產後崩症、出血過多、用當歸、煎湯送服。

產後

大便不通、用大蔬仁煎湯送服。產後小便不通、用車前子煎湯送服。

赤白痢疾、用老米煎湯化服。子宮寒冷不孕、用黃酒送服。

「審查意見」此方主治病症、極爲繁雜、其所用送服藥引、未能恰合病情處、亦復不少。總之、絕不能以一方包治百病、是全在臨時時、詳細診察、分別增刪施治也。

(十四) 主治 婦人久不受孕、及經期不調。

炙 芪 三兩

當 歸 二兩

炒 棗 仁 二兩

炙 草 一兩

於 朮 二兩

杜 仲 二兩

香 附 二兩

阿 膠 珠 二兩

續 斷 二兩

酒 黃 芩 一兩

白 地 四兩

丹 參 錢 半

五 味 子 六 錢

枸 杞 二兩

血 餘 炭 二 錢

共爲末、白蜜爲丸、硃砂爲衣、空心服三錢、白水送下。

「審查意見」此係通經及強壯之劑，虛弱者可用。

(十五)方名 暖宮丸

主治 婦人子宮虛冷，久不孕育。

香附米六兩醋煮 艾 葉三兩 當 歸三兩酒浸 川 芎二兩

白 芍二兩 懷生地一兩酒  
熬黑 黃 芪三兩蜜炒 吳茱萸三兩

官 桂五錢 續 斷一兩五錢

共爲細末，醋糊爲丸，如梧子大，每服五十丸，空心淡鹽湯送下。忌食生冷，並戒氣惱。

「審查意見」活血調經，補氣散寒，可用。

(十六)主治 婦女不孕，經血不調。

蛇床子三錢 巴 戟二錢 益 智二錢 杜仲炭二錢

續 斷 三 錢 赤 石 脂 二 錢 煨 當 歸 三 錢 酒 洗 桂 心 一 錢 去 粗 皮

藻 本 錢 半 枸 杞 子 二 錢 元 胡 一 錢 丹 皮 五 分

引 用 生 薑 三 片 紅 棗 四 枚 水 煎 每 日 早 晨 一 服 隔 日 再 服 一 月 後

即 孕。

「 審 查 意 見 」 體 虛 兼 寒 症 者 用 之 有 效 。

( 七 ) 主 治 氣 鬱 經 閉 。

茅 蒼 朮 錢 半 製 香 附 一 錢 陳 皮 一 錢 川 芎 一 錢

醋 柴 胡 八 分 醋 青 皮 八 分 廣 木 香 五 分 桃 仁 泥 一 錢

粉 丹 皮 一 錢 雲 苓 三 錢 水 煎 食 前 溫 服 。

「 審 查 意 見 」 本 方 疏 達 氣 機 兼 能 行 瘀 活 血 可 資 應 用 。

( 六 ) 主 治 婦 人 行 經 時 腹 痛 。

歸尾

川芎

赤芍

丹皮

製香附

元胡索各一錢

生地

紅花各五分

桃

仁二十五粒

水煎、溫服。

「加減方法」瘦人如有火者、加炒黃連炒黃芩各一錢、肥人如有痰者、加

枳殼蒼朮各一錢

「審查意見」活血行瘀有效。但身體虛弱者、忌用。

(十九)主治 婦人氣鬱不舒、及月經不調。

玫瑰花五十朵  
去心蒂

厚朴花二十朵

製香附五錢

水煎濃汁去渣、另用白

冰糖半斤熬成膏、與藥汁和勻、每用三錢、以開水溶化服之。

「審查意見」有活血舒鬱之功、可備應用。

(二十)方名 保康止帶丸

主 治 調 經 止 帶 種 子。

大 熟 地 四 兩

當 歸 四 兩

香 附 四 兩

遠 志 二 兩

川 芎 二 兩

海 螵 蛸 二 兩

酒 白 芍 二 兩

椿 根 皮 二 兩

黃 耆 二 兩

牡 蠣 三 兩

山 藥 三 兩

焦 白 朮 二 兩

共 爲 細 末，白 蜜 爲 丸，每 日 早 晚 各 服 三 錢，用 紅 糖 水 送 下。

「 審 查 意 見 」 此 方 有 活 血、強 心、補 氣、止 帶 之 功。

( 三 ) 主 治 婦 人 室 女、心 腹 疼 痛、月 經 不 調、及 一 切 氣 血 之 症。

延 胡 索 錢 半

蒲 黃 錢 半

薑 黃 錢 半

當 歸 錢 半

乳 香 一 錢

木 香 一 錢

肉 桂 一 錢

沒 藥 一 錢

甘 草 五 分

引 用 生 薑 三 片

水 煎 溫 服。

「 審 查 意 見 」 此 方 行 瘀、散 寒、定 痛、可 資 應 用。

(三)主治 婦人大癸過多、肢面微腫症。

雄烏骨鷄一隻洗淨用青蒿湯薰使各半酒醋各一盞三蒸拆碎連骨炙脆研末用白芍二兩 麥冬二兩

青蒿四兩

先將各藥煎濃去渣。再將烏骨鷄末放入藥湯內熬成膏、

空心黃酒送下二錢。

「審查意見」此方有補虛退熱之功、陰虛之月經過多症、可用。若加入阿膠地榆炭、其效更佳。

(三)方名 中將湯

主治 婦女經脈不調、小腹疼痛。

延胡索三錢醋炒 當歸六錢 官桂二錢 丁香二錢

山查核三錢醋炒 川鬱金二錢醋炒 沙參四錢 續斷三錢酒炒

肉苁蓉三錢赤石脂炒後去赤石脂不用 懷牛膝三錢 共研作粗末、分爲三劑、每用一劑、開水

婦 科 月 經 病

二 四 六

浸蓋碗內、約半小時、將湯飲下、如此浸服二次、至第三次用水煎服、每日用一劑。

「審查意見」此方有通經、活血、散寒、疏滯之效。應用於寒滯凝結、小腹疼痛之經閉症、確有殊效。

(二) 方名 定坤丹

主治 婦女氣血衰弱、陰陽不和、經水失調、精神不振、一切血崩、血漏、產後產前、諸虛百損、五勞七傷等。

黃毛茸五兩 高麗參三兩 於 朮三兩 九蒸熟地十兩

天字苓錢半 炙 草五錢 烏 藥五錢 阿 膠二兩

牛 膝三錢 歸 身十兩 川 芎三錢 香 附七錢

枸 杞三錢 益母草五錢 鹿角霜五錢 砂 仁三錢



細 辛三錢 黃 芩三錢 杜 仲四錢 紅 花五錢

元 胡五錢 銀柴胡五錢 薑 炭四錢 三 七二兩半

五靈脂五錢 肉 桂五錢 鷄血藤二兩半 蒸 白 芍一兩

右各研末、蜜丸、每丸重三錢、赤金爲衣、每服半丸、或一丸、一日三服、黃酒送下。

「訂正炮製」黃茸 陳醋炮製 於朮土炮製 九熟地黃酒炮製 天字苓人乳炮製

炙草 蜂蜜炮製 歸身陳醋炮製 川芎生薑炮製 香附陳醋黃酒炮製

益母草 陳醋炮製 砂仁鹽炮製 黃芩 苦酒炮製 元胡陳醋苦酒炮製

柴胡陳醋炮製 白芍黃酒炮製

「訂正服法」經候愆期、臍腹疼痛、常歸乳香湯下。子宮虛冷、久不孕育、黃酒化下。腹中結塊、經水不通、紅花湯下。陰虛火盛、骨蒸潮熱、開

水下。血量血脫、不省人事、黃酒童便下。濕熱相搏、赤白帶下、木通蓮鬚下。橫生逆產、胎衣不下、人參湯服。精神疲倦、乾血癆、擦開水下。胎前產後諸症、黃酒童便服。血崩唾衄、一切失血、童便化服。

「審查意見」此方補氣補血、調經散寒、確有功效。凡婦女月經不調、寒濕凝滯者、用之相宜。

(二五) 方名 拾製保坤活血丸

主治 婦女諸虛百損、骨蒸癆熱、經水不調、赤白帶下、及乾血癆。

歸身二兩酒洗 白芍二兩酒洗 條芩二兩酒炒 麥冬二兩三錢去心

川芎一兩五錢 白朮一兩土炒 橘紅一兩 大棗一兩炒

雲苓一兩人乳拌炒 炙草一兩 砂仁二兩薑汁炒 益母草一兩酒炒

真艾葉二兩酒炒 真阿膠珠二兩 元

胡七錢五分醋炒

米一撮醋揀蒸熟捻成餅晒乾

用淨南香附十兩、分作十分、一分碗盛、用萊菔子一兩搗爛加水浸透炒乾去萊菔子不用一分用

益智生梔子小茴香各一兩、製法如前、一分以人乳浸透晒乾、一分陳醋

浸透炒乾、一分鹽水浸炒乾、一分童便製、一分薑汁製、一份好酒製、各藥浸法

春四夏三秋五冬七日方能浸透以上共研細末、和蜜爲丸、如梧子大、每服三錢、早用米飲、晚

用黃酒送下。

「審查意見」此方有補虛行氣之效、凡虛損氣悶、以及經水不調之症、皆可用之。

(三)主治 女子行經肚疼、赤白帶下、胎寒不孕、寒氣上湧。

白信石

硫黃

黃臘各一兩

研末、以臘爲丸、如米

粒大、每服七粒、每一星期用一服、三五次後、准能見效。

「審查意見」功效確否，尙待試驗。

(三七)主治 婦女經來腹疼。

生酒芍五錢

當 歸三錢

川 芎錢半

銀柴胡錢半

茅 朮二錢

茯 苓三錢

青 皮錢半

炒香附二錢

原紅花錢半

蘇 木錢半

粉 草錢半

廣木香一錢

桂枝尖錢半

炒元胡錢半

生 薑三片

大 棗三枚去核

每遇經期前五日，連服三劑。如此三次即愈。

「審查意見」此方宣鬱通經有效，可用。

(二六)方名 黃龍丸

主治 經血不調。

三 稜錢半

莪 朮錢半

青 皮錢半

半 夏錢半

巴豆一錢 紅花二錢 廣木香七分 丁香七分

烏藥五錢 甘草五分 陳皮一錢 川黃連二錢

共爲細末、麵糊爲丸、如菉豆大、每服十九丸、開水送下。

「審查意見」此方有消導通滯、順氣之功。用治血行瘀滯之經脈不調症、有效。再加活血之品尤妙。

一一 帶下

(一)方名 溯源湯

主治 赤白帶下不止。

黨參二錢 焦朮錢半 升麻五分 柴胡錢半

炙耆二錢 陳皮二錢 官桂八分 乾薑一錢炒

阿膠珠三錢 地榆三錢炒 當歸二錢半酒洗

「審查意見」此方有補氣升提、溫化、制泌之功。對於氣弱下陷、寒溼蘊遏之白帶症、有效。

(二)主治 婦女白帶淋瀝不已。

阿膠珠

牡蠣

茯神

杞子

兔絲子

白芍

杜仲

續斷

熟地

山藥

當歸各等分

蜜丸梧桐子大、每服五

十丸、開水送下。

「審查意見」久病體弱者、可用。以其有補益收瀉之效也。

(三)主治 婦女久帶不止、氣血虛損、及子宮寒冷等症。

黃毛茸一錢

石柱參八錢

川芎三錢

當歸五錢

大口芪五錢

鷄血藤膏八錢

真貢膠八錢

天字苓五錢

野於朮五錢

貢白芍四錢

五花龍骨五錢

煨牡蠣四錢

山藥一兩

赤石脂五錢

鹿角霜三錢

紅白鷄冠花各二錢

乾薑三錢

白芷二錢

香附八錢

炙草四錢

右藥共爲細末、煉蜜爲丸、如桐子大、每早空心、用黃酒引沖服三錢、忌一切生冷。

「審查意見」此方溫補固澇之力甚大。對於原件主治病症、尙屬符合、可用。

(四)主治 婦女白帶症。

白朮四錢土炒 車前子三錢

茯苓三錢

山藥五錢麩炒

扁豆三錢炮杵 砂仁錢杵 澤瀉三錢

茅蒼朮二錢米泔浸

煨龍骨三錢煨 甘草二錢蜜炙 水煎服

「審查意見」此方有燥溼、制泌、利尿、化寒之功。用於濕寒症之白帶、必能取

效。

(五)方名 坤道如意丹

主治 婦女赤白帶下、腰疼、耳鳴、子宮寒冷、小腹作痛、惡心、吐逆等症。

九熟地二錢

白當歸一兩

貢阿膠一兩

川續斷八錢

香白芷五錢

川朴根五錢

炒小茴八錢

吳茱萸八錢

粉丹皮一兩

雲茯苓一兩

菴蓉肉八錢

乾薑片二錢

製附子四錢

香附米一兩

廣砂仁四錢

老廣皮五錢

白芍一兩

益母草二兩

黑艾一兩

白朮八錢

蒲黃一兩炒

黃芪二兩

山萸肉一兩

川芎八錢

甘草二兩

以上共爲細末、煉蜜爲丸、如梧桐子大、每服三錢、空心黃

酒送下、忌一切生冷之物。



「審查意見」此方宜於帶久虛寒之患者。若體質壯者忌服。

(六)主治 帶下。

椿根皮 一錢

蘇芡實

建蓮肉各五錢

車前子

川萆薢各三錢

水煎服三五劑後即有效。

「審查意見」此方有健脾去濕之效，可用。

(七)主治 白帶。

桑寄生五錢

益智仁三錢

黃柏二錢

芍藥二錢

生地黃三錢

小茴香一錢

甘草一錢

續斷三錢

山藥五錢

水煎服三劑立止。

「審查意見」有燥濕滲水之效。濕寒症可用。

(八)方名 止帶如神湯

主治 五帶均治。

大熟地一兩 山萸肉四錢 炒山藥四錢 雲苓三錢

澤瀉三錢 丹皮二錢 薏米五錢 紅棗二十枚

白朮十枚 每日一劑、小黑豆一合、煎水二盃、頭劑用一盃、二劑用一盃、空心溫服。

「審查意見」此方健脾滲濕有效。帶下病無瘀熱者可用。

(九)主治 婦女白帶。

白朮仁二十個 黑豆二合 紅棗二十個 水煎服。

「審查意見」濕濁凝滯之白帶、用之較宜。

### 三 血崩

(一)主治 婦人血崩症。

白 歸一兩酒炒 白 芍六錢醋炒 生口芪八錢 熟 地七錢

丹 皮一錢 桑 葉十四片 漢三七一錢 棕皮炭五錢

黑黃芩二錢 黑芥穗錢半 水煎服

「審查意見」有補氣止血之功，可用。

(二) 主治 婦人崩血不止 大薊五錢 水煎食前服(日二次)

又方 棕皮炭三錢 開水沖服(日三次)

「審查意見」以上二則皆係止血單方，對於單純性之子宮出血症，當可試用。

(三) 主治 婦人下血。日久不止。

黑黃芩三錢 黑黃連三錢 黑黃芪三錢 地榆炭三錢

三 七三錢 當 歸四錢 水煎溫服。

「審查意見」此方有清熱、涼血、益氣、止血之效。應用於熱邪亢盛、迫血妄行之血崩症，有效。

(四) 主治 婦人血崩不止。

全當歸三錢酒洗 生口芪三錢 九熟地四錢 杭白芍三錢酒炒

煨赤石脂一錢 煨龍骨二錢 蓮房炭二錢 棕板炭三錢

栝葉炭三錢 杜仲炭三錢 香附三錢 續斷二錢

童便爲引。水煎溫服。

「審查意見」此方有止血補氣之功。可用。

(五) 主治 婦人血崩不止。

炙黃芪一兩 當歸三錢 黑芥穗五錢 水煎空心溫服。

「審查意見」此係當歸補血湯，加入黑芥穗一味，對於血崩之虛症可用。

(六)主治 子宮出血不止。腹內疼痛。有時現昏暈不醒。(因血下行太多不

能養腦)

生地炭三錢

潞 參二錢

生口芪四錢

銀花炭二錢

貢阿膠四錢

自當歸四錢

炒山藥四錢

棕 炭一錢

山查炭二錢

海螵蛸三錢

茜 根一錢

生白芍五錢

血餘灰二錢冲服 炙甘草錢半

炒白朮一錢

黑芥穗一錢

漢三七五分冲入 爲引水煎服。

「審查意見」氣血虛弱者。用之有效。

(七)主治 婦人血崩症。

人 參

五錢杆  
去蘆

白 朮二錢土炒

茯 神三錢

熟 地四錢

白 芍二錢炒

當 歸二錢

阿 膠四錢

黑地榆三錢

黑蒲黃三錢

五味子二錢蒸

山萸肉三錢蒸

黃

芪五錢蜜炙

升 麻一錢蜜炙

甘草一錢蜜炙

水煎溫服。

「審查意見」崩症時久、身體虛弱、心神恍惚不安者、可用。

(八)主治 年逾五旬、天癸已竭、忽然下血昏迷、水出如珠者。

人 參五錢

炙口芪五錢

炙 草三錢

川續斷四錢

製附子二錢

阿 膠三錢

地 榆四錢

熟 地四錢

酒升麻一錢

水煎服。

「審查意見」有回陽固脫之效。對症可用。

(九)主治 婦人血崩症。

高麗參二錢

黑朮艾二錢

黑地榆二錢

炒棕炭三錢

赤 芍二錢

粉丹皮二錢

黑槐花二錢半

薑 炭半

方 驗 集 徵 查 審

阿膠珠二錢 製香附二錢 遠志二錢 棗仁二錢

硃茯苓三錢 炙甘草錢半

黃酒童便爲引、水煎溫服。

〔審查意見〕此方宜於崩久氣血虛弱者。若兼有瘀積者、切勿輕投。

(十)主治 婦人患崩漏及自汗等症。

棕皮灰二錢 血餘灰一錢 灶心土五錢 自地五錢

薑炭一錢 阿膠二錢 焦於朮三錢 漢三七一錢

自歸身三錢 炙草五分 引用炙麻黃根一錢浮小麥一撮

南棗七個 水煎內服。

〔審查意見〕此止血行瘀專劑、可用。

(十一)主治 婦人血崩血脫。

婦 科 血 崩

二六二

杏皮炭一兩

煨龍骨五錢

高麗參五錢

當歸片一兩酒

水煎溫服。

〔審查意見〕杏皮炭功用不詳，姑列以待考証。其餘各藥，有補氣養血收斂之效。血崩症尙可取用。

(十二) 主治 婦人血崩症。

當 歸八錢

益母草一兩

川 芎三錢

三七參三錢

棕 炭三錢

炒知母五錢

引用燈心

竹 葉

藕 節各三個 水煎服。

〔審查意見〕有解熱、止血之效。

(十三) 主治 婦人血崩症。

黨 參一錢

歸 身四錢

焦丹皮二錢

赤 苓三錢



雲苓皮二錢 玉 米四錢 黑芥穗錢半 蓮 肉四錢

芡 實四錢 扁 豆四錢 香附炭三錢 白 朮二錢

牛地炭三錢 炙 草一錢 蓮房炭二個 貫仲炭三錢

水煎服。

「審查意見」本方宜用於溼熱內遏之血崩。

(十四)主治 婦人血崩症。

烏 雞一隻 紫 草一錢 將紫草裝入雞腹內，以線縫合，用白酒

煮熟。去紫草不用。將烏雞肉及煮雞之酒，分三五次熱服。

「審查意見」子宮虛寒之血崩症，可用。

(十五)方名 止血安神飲

主治 婦人之急性血崩症。

潞 參三錢

硃 茯神三錢

醋 煨牡蠣六錢

赤 石脂四錢

禹 餘糧四錢

真 阿膠三錢

歸 身三錢

伏 龍肝三錢

陳 棕炭二錢

醋 煨陳墨

五錢研細待湯  
劑煎成時沖入

用 清水入上藥之前九味、一劑同

時分先後煎二次、混和後、入陳墨末、再隔水 三十分鐘、注入小磁茶

壺內、頻頻溫飲、忌酒、葷腥。

「審查意見」止血、補氣、安神、定志、可用。

(十六) 主治 婦人血崩症。

地 榆二錢

生 地四錢

白 薇五錢

白 芍三錢

川 蓮五分

黃 芩錢半

蓮 鬚一錢

牡 蠣二錢

紫 草二錢

黃 栢二錢

茅 根二錢

「加減方法」脈實大者、加黃連二錢。虛甚者、加炙草、櫻欄炭、水煎湯、臨臥服。

忌一切動作，務使循環機能沉靜。

「審查意見」血分有熱者。此方可用。

(七)主治 婦人血崩。

地榆一兩 側柏葉五錢 水煎服三四劑。

「審查意見」有收斂止血之效，有熱者可用。

(八)主治 血崩。

生者一兩 當歸三錢 炙升麻三分 地榆炭三錢

阿膠珠二錢 生地炭二錢 三七參一錢 杭白芍二錢

炙草一錢 生薑三片 大棗三枚

水三盃，煎一盃，臨臥溫服。

「審查意見」虛症可用。

婦科 血崩

二六六

(九)主治 女子血崩。

地榆錢半焦 黃柏二錢 薑炭八分 白芍二錢

黃連一錢 丹皮二錢 生地三錢 大黃五分

槐花錢半焦 蒲黃一錢 水煎黃酒沖服。二三劑即止。

「審查意見」此方有瀉熱止血之功。血熱妄行之証可用。

(十)主治 婦人血崩。

芥穗炭二錢 黑棕炭二錢 當歸三錢 川芎錢半

貫仲炭錢半 川續斷錢半 廣皮錢半 川杜仲二錢炒黑

白芍炭二錢 粉甘草五分 西紫草八分 童便一盅荷葉一張爲

引。

「審查意見」此係古方、有止血之效。

## 四 乾血癆

(一) 主治 乾血癆。

雲 母三錢

桃 仁二錢

藏紅花一錢

血 竭八分

蟲 蟲五分

鷄血藤膠三錢

射 香五厘

先將雲母煮過二時許

去渣，以雲母湯再煎各藥，熬好，然後放入射香，再煎一二沸即妥，空心服。連服三四劑便愈。

「審查意見」本方有逐瘀活血之功，可用。

(二) 主治 乾血癆。

血 竭 紅花各五錢

研末，入白鴿子腹中，煮熟食之。

三日用完。

「審查意見」血竭紅花，有活血行瘀之功，與鴿肉同食，兼能滋補，乾血癆用之，尚屬相宜。

(三) 主 症 乾血癆

五台縣壬縣長傳

「生豬血」在臨殺豬時。取生豬血一盃。空腹飲之。飲後三句鐘。則腹痛。大小便下血而愈。立效。不效再服之。

「審查意見」有推動瘀血之效。可備試用。

五 陰挺

(一) 主 治 女人膻內生出如手指樣之物。(陰挺)

蛇床十五錢

枯 礪五錢

五倍子三錢

雄 黃五錢

冰 片一錢

射 香五厘

右藥共研爲細末。蜜醋爲丸。每丸重四

錢。塞入膻內。坐一三日即愈。藥即取出。但藥須用綢絹包裹。以絲線紮之。送入膻內時。須將絲線留於膻外。以便提取。孕婦忌用。

「審查意見」按此症如係患部發炎者。本方有收斂消散之功。用之有效。

# 六 陰 痒

(一) 主治 主人臙内生瘡、痒痛難忍。

當 歸三錢

雄 黃三錢

黃 芩三錢

大 黃三錢

川 芎三錢

明 礬三錢

蛇床子二錢

白 芷二錢

大連翹三錢

忍冬花三錢

水煎濃去渣用之、溫洗患部。

(以脫脂

棉花蘸洗)

「審查意見」此方宜加花椒、地膚子、地骨皮等藥、則功效更捷。

(二) 主治 婦人臙內痒痛難忍。

當 歸三錢

川 芎二錢

蛇床子二錢

雄 黃二錢

明 礬錢半

花 椒一錢

地膚子二錢

連 翹三錢

白 芷二錢

地骨皮二錢

於白朮五錢

雲 苓三錢

婦科 陰痒 婦人雜症

水煎溫服、連服兩劑。

「審查意見」有活血、敗毒、燥濕、止痒之功、可用。

### 七 婦人雜症

(一)主治 婦人瘀血結滯、小腹疼痛。

當 歸五錢

川 芎三錢

桃 仁三錢

紅 花二錢

五靈脂三錢

蘄 艾錢半

香 附三錢

蒲 黃三錢

炮 薑一錢

陳 醋一盅

爲引、水煎食前空心服。

「審查意見」此係生化湯加減方、有通滯行血之功、可用。

(二)主治 婦人努傷吐血。

全當歸八錢

紫河車三錢

漢三七三錢

製五靈脂四錢

引用童便一盞

水煎服。



「審查意見」有活血行瘀止血之功，可用。

(三)主治 月經愆期。

自 歸五錢

川 芎三錢

桃 仁五分

薑 炭五分

炙 草五分

川 紅花五分

水煎溫服

「加減方法」發熱加地骨皮三錢 丹皮錢半 女貞子二錢 食積加鷄內金二錢

焦查二錢 建麩二錢

「審查意見」有活血行瘀之效，月經不調，有瘀滯者可用。

(四)主治 女子乳往裏縮。

先用細繩縛緊乳頭，繩之他端，垂一秤錘，然後使飲雄貓尿半酒鐘即愈。

「審查意見」此方是否有效，姑存待試。

(五)主治 婦人前諸病。

當 歸五錢酒炒 元 胡三錢 熟 地五錢 砂 仁二錢

陳 皮三錢 生山梔二錢酒洗一  
半醋炒一半 香 附三錢半 益母草一兩酒洗  
醋炒各半

炙 草一錢 元 肉一兩五錢 蒼 朮三錢 白 芍五錢酒炒

白 朮二錢 肉 桂二錢去皮 黃 芩二錢 龜 膠五錢酒炒

血 竭五錢蛤  
粉拌炒 共為細末、煉蜜為丸、每丸重三錢。每服一丸。食前開水下。

「服法」調經種子、每日一丸、好酒送下。 經水不通、桃仁紅花湯送下。

經水不調、好酒童便送下。 經來先黑、槐花煎湯送下。

經來足酸軟、杜仲牛膝湯送下。 經來先腹痛、白烏白芍送下。

赤帶、用白鷄冠花澤瀉湯送下。 白帶、用生麻仁湯送下。

月經過期、用四物湯送下。 每月經行二次、黨參白芍地榆湯送下。

胎動三四  
五六月用桑寄生香  
附茯苓湯送下。 胎動七八  
九十月用陳皮湯送下。

不思飲食、山查陳皮湯送下。

元氣不足、人參黃耆湯送下。

胎衣不下、冬瓜湯送下。

小便利、梔子仁湯送下。

「審查意見」有燥溼活血之效、可用。

(六)主治 婦人血熱症。

鮮茅根一錢

黑地榆一兩

血

餘一兩煨存性水煎服

「審查意見」本方有涼血止血之效、可用。

(七)主治 婦人產後腸癆症。

「薏苡仁湯」薏苡仁三錢

牡丹皮三錢

瓜蒌仁三錢搗

川 芎一錢半

桃

仁錢半搗

水煎空心服。

「加減千金內消散」歸

尾二錢

赤 芍二錢

香白芷一錢

川甲珠錢半搗

銀

花錢半

天花粉錢半

瓜蒌仁錢半搗

婦科 婦人雜症 產科 小產

二七四

皂角刺一錢 川大黃一錢 川貝母一錢 廣陳皮一錢

乳香一錢半炒 沒藥一錢半炒 生甘草一錢半

水煎空心服、初服覺患處更痛、病家勿須恐惶。

「審查意見」薏苡仁湯、有活血行瘀之功。千金內消散、有活血疏絡行瘀鎮痛之效。可備應用。

# ◎產科

## 一 小產

(一)主治 胎孕不固、每易小產。

焦於朮四兩 人參二兩 黑杜仲一兩五錢 雲茯苓一兩五錢

真桑寄生一兩五錢 共為細末、加紅棗二兩和蜜為丸、(小丸)早晚各服

三錢、空心米泔水送下。若有孕三個月後，即能固胎無危。忌用力過度，及食辛辣厚味等物。

「審查意見」本方益氣固胎，虛症可用。

(二) 主治 婦人損傷胎氣，腹中疼痛，勢將小產。

當歸三錢 川芎五分 杭芍三錢 熟地二錢

焦朮二錢 條芩一錢 砂仁二錢 牛蒡二錢

續斷二錢 杜仲二錢 炙草一錢 水煎服。

「審查意見」此方安胎補虛，可資取用。

(三) 主治 胎動不安，下血不止，或將流產者。

歸身五錢 川芎二錢 白芍三錢 熟地四錢

阿膠二錢 黑艾二錢 川斷二錢 酒芩二錢

產科 小產 胞衣不下 難產

二七六

焦 朮錢半 杜 仲錢半 炙 草一錢 大 棗五枚

水煎空心服二三劑。

「審查意見」體虛血弱者可用。

### 二 胞衣不下

(一) 主治 胞衣不下。

花蕊石三錢煨 研爲細末、一次服、白水送下。

「審查意見」有破瘀行血下胎之功、可用。

### 三 難產

(一) 主治 難產

大口芪一兩 自 歸一兩 柞木枝一兩 川芎片八錢

土龜板六錢 血 餘鵝蛋大一團煨灰 水煎服。

「審查意見」氣血虛弱者。此方可用。

(二)主治 婦人臨盆難產。

生 芪 四兩

當 歸 二兩

川 芎 一兩

龜 板 五錢

血餘炭 一團

共熬成膏、每服一兩、開水沖服、或煎服均可。

「審查意見」有補氣活血之效、虛弱者可用。

(三)主治 婦人臨盆、生產困難。

生 芪 八錢

高麗參 三錢

當歸身 八錢

杭白芍 錢半

炙龜板 八錢

白朮神 三錢

貢麥冬 四錢

南廣皮 錢半

懷熟地 五錢

川芎片 錢半

炙甘草 錢半

於未產前水煎服之。

「審查意見」體質虛寒者可用。

#### 四 產後瘀血病

(一)方名 和血飲

主治 婦人產後血瘀腹痛。

當 歸五錢

川 芎五錢

蒲 黃一兩醋炒 五靈脂一兩醋炒

共爲細末、開水沖服、每服錢半。

「審查意見」有祛瘀活血之效。

(二)方名 安神湯

主治 婦人產後塊痛、妄言妄見。

川 芎一錢

栝子仁一錢

當 歸三錢

茯 神二錢

桃 仁十四粒

薑 炭四分

炙 草五分

陳 皮四分

紅 棗二枚去核 爲引水煎服。

「審查意見」活血安神、兼能消瘀、可用。



## 五 產後血暈

(一) 主治 產後血暈。

當 歸一兩

川 芎五錢

益母草二錢

荊芥穗二錢醋炒黑

炙 草一錢

童便半茶盅爲引、水煎溫服。

「審查意見」此方有促進血行之效。產後血暈。因腦貧血者可用。

(二) 主治 婦女產後血迷。不省人事。

生黃芪二兩

當 歸二錢

人 參三錢去

炙 草三錢

黑芥穗一錢

水煎加童便黃酒溫服。

「審查意見」此方用於氣血兩虛之腦貧血症、有效。

(三) 主治 婦人產後之血迷、血脫等症。

山羊血一兩

枯白礬三錢

眞百草霜一兩

阿膠珠一兩

產科 產後瘀血病 產後血暈

二八〇

人參一兩

松煙墨二兩

台射香一錢

樟腦精一錢

鹿角膠

共研細末、每服二錢、用淡醋湯送下。

「審查意見」有補血活血、興奮神經之功效。

(四)主治 婦人產後血迷、瘀血上衝。

酒當歸一兩

川芎一兩

乳香一兩

沒藥一兩

白芷二兩

紅娘子四兩

共爲細末、每服一錢五分、清茶送下。

「審查意見」此方行瘀活血之功甚大、血暈可用。

(五)主治 產後胎兒落地、產婦不語而血暈。

急用銀針刺兩眉心、得血、則言語出、然後以人參一兩煎湯灌之、或用黃芪二兩當歸一兩煎湯灌之、亦可。但不若刺眉心爲速爲妙。

「審查意見」按新產後、產婦卽現血暈不語等症、究其原因、有貧血、充血、瘀

血以及惡露等之不同、而本條各方、功專固補、惟貧血性之血暈症宜之、然須詳診全身症狀、方能恰合病情也。

(六) 主治 產後血量、不省人事。(無論血虛或血迷均可用之)

全當歸一兩

川 芎五錢

焦芥穗三錢

水煎加童便溫服。

「審查意見」此方補血活血、可資應用。

(七) 主治 小產或正產後之血脫。

黃 芪一兩

當 歸二兩

真紅花一錢

血餘爲引、水煎服。

「審查意見」於大補氣血之中、佐以紅花行瘀之品、治產後血量、尙稱完善。

(八) 主治 產後血暈。

澤 蘭

當 歸

紅 花

各等分惟  
澤蘭較少水煎服。

「審查意見」產後血暈、有惡露瘀血者、此方可用。

產科 產後血暈

二八二

(九)主治 產後血暈。

當歸八錢 川芎二錢 炙草一錢 薑炭一錢

延胡二錢 三稜錢半 香附一錢 蒲黃錢半

五靈脂錢半 黑芥穗二錢 童便引、水煎服。

「審查意見」瘀血凝滯過甚者。此方有效。

(十)方名 血迷散

主治 產後血迷。

當歸 肉桂 血餘 血竭

百草霜 元胡 鯉魚鱗各等分

共爲細末、每服二錢、黃酒童便引。

「審查意見」血虛陽衰者。用之有效。

## 六 產褥熱

(一)主治 婦人產後寒熱往來、心熱不眠。

當 歸 錢半 川 芎 一錢 桃 仁 一錢 山 查 二錢

薑 炭 三分 柴 胡 八分 秦 艽 一錢 炙 草 一錢

香 附 二錢 赤 芍 一錢 丹 皮 一錢 水煎空心服。

「審查意見」此方有疏散活血之功。可用。

(二)主治 產後發熱、心神不寧。

當 歸 四錢 川 芎 二錢 茯 神 二錢 製遠志 錢半

炒棗仁 錢半 石菖蒲 一錢 元 肉 一錢 炙 草 五錢

燈 心 一捻 水煎溫服。

「審查意見」有活血安神清熱之效。可資應用。

產科 產後血暈 產褥熱

二八四

(三)主治 產後因虛發熱。

黨參五錢 白朮五錢 當歸一兩 川芎一兩

熟地一兩 荆芥三錢

「加減方法」有風加柴胡八分防風八分有寒加肉桂一錢附子一錢  
水煎、攪開牙關灌服。

「審查意見」此方功專補益氣血、輕宣邪熱。對於主治病症、尙屬可用。  
(四)主治 婦人產後、寒熱往來、午後發汗。

人參二錢 炙黃芪一錢 土炒白朮一錢 川芎片一錢

熟地一錢 麥冬肉一錢 麻黃根一錢 當歸片三錢

陳皮四錢 炙甘草五分 紅棗二枚去核 水煎服。

「審查意見」氣血兩虛者可用。

# 七 產婦膀胱疽

(一)方名 膀胱疽湯

主治 婦人產後、身體發熱、膀胱部牛疽。

墓頭回一兩

自當歸二錢

川芎片四錢

薑

炭三錢

桃

仁三錢研

甘草節一錢

銀

花二錢

連

翹二錢

枳 實錢半

焦 查三錢

神

麩三錢

童便爲引、水煎服。

〔審查意見〕此方有活血、清熱之效、可用。

(二)主治 婦女產後膀胱疽。

全當歸四錢

赤 芍三錢

桃

仁三錢

上紅花五錢

蒲 蓄三錢

瞿 麥錢半

清風籐錢半

紫荊皮錢半

雲 苓五錢

橘紅皮三錢

石

斛三錢

墓頭回五錢

產科 產褥熱 產婦膀胱

二八六

水煎服。

「外貼膏藥」

黃丹三錢

銀粉三錢

皂角仁一錢

全蝎一錢

阿膠一錢

醋一斤

將醋放新砂鍋內煎成四兩，再將各藥放醋內熬成膏攤布上貼於患處。「審查意見」內服藥爲活血消癥之劑。外用藥有解毒消腫之功。內外兼施，功效必佳。

(二)主治 婦人產前膀胱。

當歸六錢

川芎三錢

土茯苓四錢

乳香二錢

沒藥二錢

青皮二錢

製香附二錢

杜仲二錢

白芷一錢

燈心爲引，水煎服。

「審查意見」此方內服，有活血宣鬱之功，可用。



(四)主治 膀胱六七日。

當歸一兩 川芎五錢 潞參三錢 荆芥一錢

益母草一錢 鮮荷葉爲引、水煎服。

「審查意見」有活血補氣散瘀之功、可用。

(五)主治 婦人產後膀胱。

全蝎一錢 銀粉三錢 眞口膠一兩 黃丹三錢

南紅花三錢 皂刺一錢 陳醋半斤 新醋半斤

熬至三四兩爲度、貼環跳穴。

「審查意見」消腫止痛、初起可用。

(六)主治 胎前產後膀胱。

獨活一錢 桑寄生二錢 全當歸三錢 川芎一錢

產 科 產婦膀胱

二八八

粉赤芍錢半 陳皮錢半 蒼朮二錢 朴根二錢

茯苓二錢 宣木瓜三錢 續斷二錢半 口防風錢半

秦艽錢半 墓頭回三錢 桂枝尖五分 自半夏二錢

甘草一錢 胎前不用自半夏、產後不用粉赤芍、蒼朮、而用益母草

八分、水煎溫服。

「審查意見」此方係加味獨活桑寄生湯、膀胱用之、有活血之效。

(七)主治 婦人胎前產後發生膀胱症。

當歸片五錢 銀花三錢 防風錢半 白芷錢半

墓頭回一兩 陳皮二錢 草節三錢 川貝母錢半

天花粉二錢半 沒藥錢半 乳香錢半 炮甲珠二錢

皂刺一錢 連翹三錢 粉丹皮二錢 木通二錢

引用生酒二盅，水煎服，忌一切生冷油膩。

「審查意見」本方有活血行瘀、消炎破堅之效。但方中防風白芷等發表藥，產後不宜去之可也。

### 八 乳汁不足症

(一) 主治 婦人乳汁減少。

當 歸二錢

炮甲珠錢半

通 草一錢

白芷子二錢

王不留行二錢

枳 殼錢半

香 附二錢

水煎溫服。

「審查意見」此通行方，可資應用。

(二) 主治 乳汁缺少。

黑芝蔬四兩

胡桃肉四兩

冰 糖四兩

黃 酒四兩

搗爛，蒸三四小時即成，每日隨時食之，多少不拘，服一二料後，則有乳汁。

產 科 產婦膀胱 乳汁不足症

「審查意見」有滋潤活血之效。可用。

(三)主治 乳汁不多。

自 歸五錢

瞿 麥三錢

王不留五錢

漏 蘆二錢

黑芝蔴五錢

生 草一錢

炮甲珠八分

浙貝母銀半

通 草一銀

水煎服。

「審查意見」虛弱患者，可於本方內，再加黃芪、豬蹄等品，用之為佳。

(四)主治 乳汁不多。不能暢流。

生 芪三錢

川 芎錢半

酒 芍二錢

當 歸三錢

生 地三錢

穿甲珠七分

通 草二錢

香 附三錢

陳 皮錢半

甘 草一錢

王不留三錢

酒引水煎服。

「審查意見」有補氣活血，增加乳汁之功，可資應用。

(五)主治 婦人乳汁不多

大生地三錢 當歸三錢 炒白芍三錢 川芎二錢

麥芽五錢

共合一處、以赤棗三枚、黃酒一盅爲引、水二盅、煎溫服。

「審查意見」此方有補血、活血、兼消食滯之功、更加細通草、絲瓜絡、王不留行等、疏通乳腺之品、則其功效更捷。

### 九 乳癰

(一)主治 孕婦鬱怒傷肝、乳房紅腫作痛。

瓜 蠶 個 歸 尾 錢半 甘草節 一錢 蒲公英 三錢

貝 母 二錢 連 翹 二錢 青 皮 錢半 柴 胡 錢半

橘 葉 錢半 水煎服。

「審查意見」有宣鬱、清熱、敗毒、定痛之效。可資應用。

產科 乳汁不足症 乳癰 產後浮腫

(二) 主治 預防乳患。

冰片一錢

猪胆一個

初胎婦人受孕後、至五個月時、即用胆

汁浸冰片調和、令其逐日以汁搽乳頭、用兩手指徐徐捻之、如用完再如法浸製、而繼續行之、必至臨產而後已。

「審查意見」此方有消炎之功、但在妊娠五月後、即行使用、直至臨產為止、是否有益、殊不敢必、姑存以待證。

十 產後浮腫

(一) 主治 產婦面目肢體浮腫等症。

白朮二錢

廣皮一錢

大腹皮一錢

薑皮一錢

茯苓皮一錢

蘇葉一錢

木通一錢

防己一錢

廣木香五分

水煎服。

「審查意見」此方係五皮飲加減。有行氣利水之功。可用。

(二)主治 婦人產後四肢浮腫。

人參三錢

茯苓三錢

土炒白朮三錢

酒當歸五錢

酒炒白芍五錢

老熱地六錢

懷山藥五錢

蒸山萸肉三錢

炒芡實三錢

南柴胡一錢

鹽炒破故紙一錢

水煎服。

「審查意見」氣血虛弱者有效。

### 十一 產後雜病

(一)主治 婦人產後諸症。

紅花二兩

官桂

一兩三十歲以上者再加五錢

乾薑

二兩

熟地

一兩

當歸兩一

莪朮

一兩

蒲黃

一兩炒

赤芍

一兩

雄黑豆一兩炒

共研細末，每服五錢。

〔服法〕(一)產前六七日壯熱、小腹疼痛、指甲青色、口吐白沫、此臟腑熱極、

子死腹中、用滑石榆皮炭各一錢煎湯加黃酒三分沖服立效。

(二)難產用炒黃燕子糞滑石榆皮各一錢黃酒三分煎沖服。

(三)產後三五日、起臥不得、眼花不識人、外用薰法、內服元胡一錢

榆皮炭一錢煎加黃酒童便沖。

(四)產後口乾、心悶、煩渴、用當歸一錢煎加童便沖服。

(五)產後寒熱往來、頭腰背部疼痛者、引用當歸一錢煎加童便沖

服。

(六)產後發熱、或遍身寒冷、甚則四肢俱腫、寒熱相攻、引用官桂一

錢紅花一錢煎加黃酒三分沖服。

(七)產後言語癲狂、如見鬼神者、引用當歸一錢黃酒半盃煎加童便



冲服。

(八)產後失音、引用元胡、棕皮煎湯加黃酒三錢冲服。

(九)產後百節疼痛、引用牛膝一錢、黃酒少許、加童便冲服。

(十)產後血崩如鷄肝、昏悶發熱、引用川山梔、阿膠各二錢煎湯加黃酒三分冲服。

(十一)產後昏迷、驚恐、氣逆、咳嗽、四肢寒熱、口乾、心悶、臍痠腫、腹時痛、久則月水不通、黃赤帶下引同上。

(十二)產後胸膈氣滿、嘔逆、引同上。

(十三)產後舌乾、鼻衄、引用當歸一錢、黃酒半盃煎加童便冲服。

(十四)產後腰痛、眼澁、四肢拘攣、牙關緊閉、手足如弓、亦如中風狀、引用鈎藤一錢、黑芝蘇一錢煎湯加黃酒冲服。

(十五) 產後小便赤色、大便澁滯、產門腫脹、引用山查、檳榔各一錢、煎加童便沖服。

(十六) 產後臟腑不安、語言不得、咽喉作蟬聲、敗血攻注、喘息、牙關緊閉、引用乳香一錢、煎加黃酒少許沖服。

「審查意見」此方有活血、行瘀之效、惟主治病症繁多、臨時時宜詳細審其症狀、分別施治可也。

(二) 主治 產婦氣血虛損、脾胃不和、惡露不行、失血過多、飲食失節等症。

當 歸三錢洗 川 芎二錢 酒白芍二錢酒炒 熟地黃錢半

白 朮二錢炒 白朮苓二錢 乾薑炭八分 廣陳皮八分

香附米三錢童便浸生薑二片、棗二枚、水煎溫服。

「審查意見」有健脾補血之效。

# ◎小兒科

## 一 驚風

(一)主治 流行性腦膜炎

生代赭石四錢  
先煎

川牛膝三錢

生石決明六錢  
先煎

雙鉤藤三錢

川貝母三錢

甘菊花二錢

連翹三錢

大元參三錢

蜈蚣大者二條

薄荷葉錢半

荷葉二錢

生白芍四錢

白頭翁三錢

柏子仁三錢

甘草一錢

用鉄銹水煎藥、鷄子黃

一枚打開、兌入一錢重玉樞丹研面、分二次服之、(勿與湯劑連服隔

開時間因爲內有反藥)如內熱、肝火太甚、可加羚羊二錢、生石膏四

錢、水煎服。

「審查意見」有清降鎮逆之效。

(二)方名 驚珀散

主治 小兒驚風、麻木抽搦等。

眞雲珀五分

牛 黃三厘

龍 齒 錢

鈎 籐錢半

明天麻五分 研細末、每服三分、白水送下、日服三次、連日服完。

「審查意見」祛風、清熱、鎮癇、有效。

(三)方名 小兒愈風散

主治 小兒驚風、面黃肌瘦。

僵 蠶

蟬 退

胆南星

扁 豆

建蓮肉

枳 殼

陳 皮

薄 荷

荆 芥

鈎 籐

防 風

硃 砂

赤 金

甘 草

以上各等分，共研極細面，每服一分，白

水送下。

「審查意見」有祛風、化痰、安神、健胃之功，可用。

(四)主治 小兒急驚風、抽搐症。

明天麻 錢半

雙鉤藤 錢半

黑獨活 五分

胆南星 五分

淨全蝎 錢

玳瑁 一錢

天竺黃 一錢

白殭蠶 錢半

生 草 五分

水煎分服。

「審查意見」有鎮瘳、豁痰、祛風之效。

(五)主治 初生小兒抽風

大 黃 五分

桃 仁 五分

甘 草 三分

歸 尾 二分

硃 砂 二分

紅 花 三分

水煎服

「審查意見」初生小兒抽風其原因多由破傷風桿菌侵入臍帶，此方有活血通便鎮瘳之效，可用。

(六)主治 小兒急驚風、面青發熱、口燥、痰喘咳嗽、角弓反張。

珍珠四分

全

蝎三錢炙熱 眞殭蠶三錢

鏡面砂四錢

大赤金廿張

本牛黃四分

冰片四分

天麻錢

川連四分

胆南星一錢

川玉金一錢

口防風三錢

粉草二錢

寸香二分

血琥珀八分

共爲細末，每服五七

厘，燈心薄荷湯送下。

並針大椎穴五分、印堂穴三分、人中穴二分，各四十呼。急驚瀉針，慢驚

補針。

「審查意見」有清熱、利痰、疎肝、順氣、鎮靜神經之效，可用。

(七)主治 小兒急驚風

牛薑五錢取汁、白布包入口內、滴三點、再用灰條心七個、槐樹心七個、五穀糧食三錢共煎水、先洗足心、手心、並前後心、出汗即愈。

「審查意見」外治驚風、有發汗之效。

(八)主治 小兒三六九抽風

小兒臍帶二條 牛 黃五分 赤 金十張 血琥珀三錢

全 蝎一錢 將小兒臍帶、用新瓦上焙乾、與藥共爲極細面、每服三

分、用鈎藤薄荷引送下。

「審查意見」有清熱鎮瘳之效。

(九)主治 小兒驚風(手足抽搐角弓反張)

雙鈎藤四錢 琥 珀二錢半 牛 胆一錢 南 星一兩

小兒科 驚風

三〇二

熊胆五分

荊芥三錢

當歸三錢

防風二錢

明天麻三錢

射香五分

以上共爲末、水丸、如桐子大、硃砂爲衣、

每服五分、米汁送下。

「審查意見」有疎風化痰、安神之效、可用。

(十) 主治 小兒急驚風症、牙關緊閉、手足抽掣、角弓反張、因身發熱。

琥珀 二錢半(包在豬肉內煨過取出研末二錢)

牛胆南星 一兩(臘月用牛胆作成佳者)

炒僵蠶二錢

明大麻

石決明

鈎藤各三錢

牛黃

射香各五分

研細末、用甘草五兩熬膏、入藥末丸、如

梧子大、硃砂爲衣、先煎薄荷八分、銀花錢半、再沖前藥、每服三五分。

「審查意見」有疎風化痰、鎮靜神經之效。

(十一) 主治 小兒撮口驚風天吊



方 驗 集 徵 查 審

胆 星錢二分 鈎 籐一錢 疆 蠶二錢 蟬 蛻二錢

天 麻二錢 洋 參二錢 廣 皮二錢 薄 荷六分

甘 草錢四分 伏 薑一錢 防 風二錢 生 地一錢

雲 苓二錢 牛 黃三錢 琥 珀二錢 柴 胡二錢

赤 金十張 射 香一分 煉蜜爲丸，如碗豆大，病輕者，每服一丸，

重者二丸，薄荷或燈心湯送下。

「審查意見」此方功能鎮痙清熱，急驚風可用。

(十二) 主治 急驚風

大 黃一錢 胆 星一錢 川 貝二錢去心 眞明大麻錢半

疆 蠶七個 全 蝎七個 眞梅片三分 琥 珀五分

台 射一分 共研細末，糯米打糊爲丸，如豌豆大，硃砂爲衣，每服七

粒、薄荷湯送下。

「審查意見」此方有散風、祛痰、鎮靜神經之作用。急驚風症用之、當能有效。

(十三)主治 小兒驚風

「治法」先放十指血、次放風洞、再針過海、(但用針不可刺透)另服保赤萬應散、乳兒一服、幼童兩服。

「審查意見」通行治法、可資應用。

(十四)方名 湧痰神效錠

主治 痰壅喉間、牙關緊閉、或小兒驚風痰迷。

元胡索四錢 青 黛一錢半 牙 皂廿粒火燉 絲瓜搗汁一小茶盅

射 香一分 先將元胡索、青黛、牙皂、共研細末、加入射香一分、再研、

以絲瓜汁與藥末調成錠。每錠約重五六分、陰乾備用。每用時、取井水

少許，將藥錠磨開，滴入鼻孔，即進喉內，痰出立刻見效。

「審查意見」此方有化痰散氣、開利關竅之功。驚風症之痰涎壅滯者，用之有效。

(十五) 主治 小兒痰嗽上壅、氣喘、驚風癲癩、牙關緊閉、不省人事等症。

黃琥珀七錢 本牛黃錢半 天竺黃五錢 粉甘草三錢

炒枳殼四錢 膽南星八錢 西月石八錢 雲茯苓六錢

真山藥八錢 全 蝎六錢 台射香一錢 土沉香三錢

鏡面砂四錢 明雄黃三錢 牙皂角二錢 將藥共爲細麪，蜜爲

丸，每丸重五分，用金箔爲衣，輕者一丸，重者兩丸，鈎藤薄荷爲引。

「審查意見」此方有清熱安神、開關利竅之功。

(十六) 主治 小兒驚風發熱不退。

小兒科 驚風

三〇六

胡黃連一分

硃砂錢半

牛黃一分

麝香五厘

犀角一分

右爲散，每服一分，乳汁調下。

「審查意見」有清熱鎮痙之效。

(十七)主治 小兒急驚風

硃砂一錢

輕粉二分

全蝎三個

僵

蠶七個共爲細末、

每服五厘薑湯送下。

「審查意見」有鎮靜安神之功效。

(十八)主治 小兒驚風、抽搐、天吊、口吐白沫、寒熱往來、角弓反張。

瓜蒌二錢

半夏二錢

麻黃一錢

細辛五分

蟬退二錢

全蝎三個

蜈蚣二個

荊芥三錢

木通二錢

水煎服，五歲至六歲者，照原方服。一歲至二歲者，減半服。

「審查意見」化痰鎮痙、祛風散寒、兼表症者、用之相宜。

(十九)方名 珍珠鎮驚散

主治 小兒急慢驚風

珍珠三分 麥冬五分 天竺黃三分 金箔三張

牛黃一分 生草二分 胡連三分 大黃三分

羚羊角三分 當歸三分 硃砂二分 明雄二分

茯苓神五分 犀角三分 共為細末、二歲者服一分、四歲者服二

分、茵陳湯送服。

「審查意見」此係古方加減、急驚風可用。

(二十)主治 小兒煩熱驚抽。

芒硝一兩 羚羊角三錢 硃砂五錢 郁李仁二兩

研細末、米飯爲丸、如芡實大、用薄荷一錢、燈心五錢、煎湯送下。

「審查意見」有導滯瀉熱鎮驚之力、實熱症可用、虛症不宜。

(三)主治 小兒抽風

蛇此兒一個焙乾 研末、開水沖服一二分。

「審查意見」蛇此兒功用不詳、姑存待證。

(三)主治 小兒抽風

五穀虫七個炒黃 研細末、白開水送下。

「審查意見」此方消導食滯、確有功效、治抽風效恐不確、姑存待試。

(三)方名 保赤萬應散

主治 小兒天吊、抽搐、感冒、瘟疫、時症等。

黃連二錢 白附子一錢 全蝎一錢 生地三錢

南 星二錢

天竺黃三錢

丹 皮三錢

琥 珀二錢

梅 片一分

薄 荷二錢半

疆 蠶二錢

地骨皮三錢

射 香二分

穀 芽三錢

甘 草錢半

建 麩四錢

青 黛三錢

定風草三錢

牛 黃一分

巴 霜三錢

山 查三錢

共爲細末、硃砂爲衣、小兒每用一分、寒者用赤糖送下、火

者用白糖送下。

「審查意見」有疏風導滯之效。

(二)主治 小兒六日抽風

琥 珀一錢

珍 珠五分

全 蝎一錢

疆 蠶三個

五穀虫一錢

香蒿虫四個

共研細末、每服一分、乳汁送服。

「審查意見」有祛風鎮瘳之效。

(三五)方名 安腦丸

主治 小兒驚風、手足瘳攣、及腦膜炎。

金錢白花蛇

六條去頭隔紙烘研篩

全

蝎三錢

白附子錢半

薄荷三錢

梅片三片

生川烏二錢

天

麻三錢

明

雄五錢

獨活三錢

犀角錢半

元

寸一錢

麻

黃二錢

陳酒熬膏爲丸，如赤小豆大，每三粒爲一服，蜡丸封之。（如無金錢白花蛇，改用真蕪蛇亦可，約用六錢。）若遇小兒驚風已成時，俟其發過後，用薄荷一錢、酒炒胆草二分，用此丸一粒化服，隔六小時後，再服一粒，服法照前。病之最重者，一日可發二三十次，亦須照前煎服，無有不愈者。（丸藥不入煎）

「審查意見」此方鎮瘳之力甚強，可資應用。



二 食積

(一) 主治 小兒乳食積聚。並腹內痞等。

川玉金 五錢用醋  
浸透風乾

巴豆霜 一兩

蘇雄黃 一兩五錢

伏龍肝 二兩八錢

共研極細末、過細羅、未滿週歲者、一分。未滿二歲者、二分。十七八歲者、一錢。空心溫水送下、孕婦忌服。

「審查意見」壯實者可用。但巴霜用量太重、宜減去四分之三、方妥。

(二) 主治 小兒食積腹痛。朴硝敷其腹、以布裹之、一宿即愈。

「審查意見」功效確否。尙待試驗。

(三) 主治 小兒消化不良。內有食積。

六神麪 一兩半

製巴霜 三錢

鏡面砂 二錢

台 麝 一分

共研細末、遇小孩有食火、茶水送服五厘。大孩多至一分。五七日、服一

次。

「審查意見」有消食通便之功。有積滯者可用。

### 三 痞症

(一) 主治 小兒痞症

先看三關紋發黑紫色，該處以手由兩邊捏，如內有水，再以手向上下連推數次，指腹中現白點，以針刺之，無血即是。此種在示指爲驚痞。在中指爲食痞。再用三稜針，在患兒後脊柱十二椎兩旁，取男左女右刺之，以少見血爲止。

「審查意見」可資試用。

(二) 方名 麝阿化痞膏

主治 小兒痞疾腹脹、泄瀉不止、米穀不化、婦女癥瘕血塊、大人五積六聚、

氣積、食積、肚脹腹大、癩癧鼠瘡一切瘡症。

自 歸三錢      三 稜三錢      莪 朮三錢      杭白芍二錢

廣木香三錢      白 薇二錢      木 通二錢半      桂 心錢半

木鱉子一錢      川大黃二錢半      黃 柏二錢半      上紅花二錢

阿 魏二錢      當門子二分      右藥用香油一斤熬膏貼之。

「審查意見」通行方。痞症可用。

(三)主治 痞積病。

歸 尾一兩五錢      急性子      九胆星      茅 朮

豬牙皂      木鼈子      川 烏      草 烏

川 芎      獨 活      川山甲      三 稜

莪 朮      葶 藶      桃 仁各一兩      廣木香五錢

沉 香五錢 杭白芍五錢 桂 心五錢 丁 香三錢

麻 油三斤 熬膏貼之

「審查意見」此方有行氣破瘀之功，痞症可用。

(四)主治 小兒一切痞病

「治法」先使小兒爬下，取二十一脊骨，即與腰眼相齊之處，以兩手指提二十一脊椎間之兩旁筋肉，提搯一次，使內嚮爲度。再從二十脊椎與十九脊椎間之兩旁筋，又提搯，使嚮爲度。如此沿上連搯七處，即至第十五脊椎處爲止。再看小兒痞塊有跳閃處，即用針刺之。但刺至有硬之感覺即止。另於搯處，貼以阿魏化積膏。

「審查意見」可資試用。

(五)方名 化痞膏

主治 小兒痞積症

白蘿苣一個

老葱白五寸

生梔子五錢

芒 硝 兩

生 薑五錢

共搗一處、用砂鍋炒熱、再用新白布做袋裝之、束在小兒痞上。如是痞、一日即現黑青、以黑青無爲度、必愈。如不是痞、即無黑青。一次黑青多、二次少、三次無、即愈。

「審查意見」可資試用。

#### 四 蟲症

(一)方名 葱白油

主治 小兒虫症

葱 白一寸

麻 油 一盞

葱白搗如泥、與油混合服之、虫或吐或

下、即愈矣。

小兒科 痞症 蟲症

三一六

「審查意見」體壯實者可資試用

(二)主治 小兒疳虫及濕熱生虫

蕪 蕘三錢 雄 黃三錢 苦楝根三錢 胡黃連二錢

雷 丸三錢 乾蝦蟆五錢 鶴 虱三錢 蘆 薈三錢

共研細末、綠豆大、煉蜜爲丸、七歲小兒每服五丸、白開水送下、大人可服十三丸。

「審查意見」本方有瀉熱、消積、殺虫之功、可資應用。

(三)主治 小兒蟲症

全蠍末 三錢研  
面過羅 黃牛肉四兩切碎 將蠍末摻入、團成麵餅樣、蒸熟、隨意食

之、食盡再做一料、以愈爲止。

「審查意見」可備用。

(四)主治 蛔虫、蟯虫及其他之寄生虫

大黃四錢 人參五錢 硝石五分 黃芩五錢

甘草五分 黃連五分 芍藥五分 (小兒之一日量)

用清水一盅，煎至七分，去渣，分服。本方亦可作散，或加檳榔四分，尤為有效。每日服二次，空心服，或用溫開水調服亦可。

「審查意見」本方殺蟲有效，可資應用。

### 五 腹痛

(一)主治 小孩有寒肚痛

廣木香三分 檳榔八分 黃玉金七分 砂仁末三分

沉香二分 使君子一錢 烏梅四分 赤苓錢半

焦三仙一錢 以一小碗水煎沸，分兩次服完。

小兒科 蟲症 腹痛 小兒熱症

三一八

「審查意見」消積、殺蟲、暖胃、散寒、有效。

(二)方名 李氏琥珀散

主治 小兒腹脹疼痛。小便不利。下寒。

血琥珀二錢

自附子二錢

乾薑錢半

麗參二錢

天竺黃二錢

雞內金二錢

細木通二錢

澤瀉二錢

豬苓二錢

滑石粉錢半

紫油桂錢半

炙甘草一錢

共為細末、一二歲者服一分、二三歲者服二三分、竹葉燈心煎湯送下。

「審查意見」虛寒泄瀉。此方可用。

### 六 小兒熱症

(一)主治 小兒實熱、痧痘毒盛、口渴多啼、面赤、九臟煩熱、身熱如火、氣喘鼻

搦、揚手踢足。



鉛 粉一兩 雞清調勻、敷胸口、及兩手心、復用釀酒小麩十數枚、研爛、

和熱酒、做成兩餅、貼兩足心、布紮之、少頃即去。

「審查意見」有解熱安神之功、可備用。

(二)主治 大人小兒、熱結於胸。

大 黃 芒 硝 葱 白各等分 共搗爛爲餅、罨胸口。

「審查意見」此方雖有瀉熱消結之功、但作餅劑外用、其效甚微。宜內外兼治、方克奏效。

### 七 黃水瘡

(一)主治 小兒黃水瘡

爐渣內掛白霜爛炭將白霜取下香油調搽

「審查意見」姑存待試。

小兒科 小兒熱症 黃水瘡

三〇

(二)主治 小兒胎毒黃水瘡滿頭

蛤 粉一兩

寒水石二錢

冰 片二分

共研末、香油調搽。

「審查意見」有清熱祛濕制泌之效。

(三)主治 小兒頭上黃水瘡、日久不得痊愈。

鷄子黃炒令油出

麻 油

膩 粉

滑石粉各等分

調勻、

以鷄毛蘸搽頭部。

「審查意見」有滲濕清熱之效。

(四)主治 小兒黃水瘡(流水流膿)

雄 黃

辰 砂

松 香各一錢

枯

礬五分

冰 片一分

黃 丹二分

研細末、麻油調塗。

「審查意見」有殺蟲、燥濕、化毒、生肌之功、可用。

# 八 痘毒

(一)方名 痘疔丹

主治 痘疹餘毒、牙齦破爛出血、或成走馬牙疔。

人中白 銀罐中煨紅冷 銅 綠三分 麝 香一分 共為細末、搽洗口牙、

無不神效。

「審查意見」藥力太弱、須酌加冰硼雄黃之類。

(二)方名 化毒丹

主治 小兒出痘後、餘毒、痧後、熱毒、暑瘍熱毒、胎前熱毒（即母喜食熱物、及傳染梅毒）等症。

上牛黃一分 人中黃八分 瀝 珠三分 青果核灰五分

明琥珀七分 燈心灰二分 真川貝去心二錢 柿 霜一錢

小兒科 痘毒 泄瀉

三三二

熱毒在胃、有火、加犀角五分。原方均須細研。除青果燈心灰外、餘皆生研、研至無聲爲度。共分十六包、每晨服一包、白蜜調銀花湯下。

「審查意見」有清熱解毒之功、可用。

(三) 主治 小兒痘落、目中失明。

益母草一兩 煎湯洗之、每日四五次。

「審查意見」益母草有活血、解毒、消腫之功。用於痘後失明、有瘀熱者、可以生效。再加以銀花、甘菊等品、則效更捷矣。

### 九 泄瀉

(一) 主治 小兒瀉肚

土炒白朮一兩 上肉蔻二錢

枯 硃一錢

共研細末、一歲至七歲、

每服一錢、白水送下。

「審查意見」有燥濕收斂、健胃之功，可用。

## 十 氣喘

(一) 方名 小兒牛黃散

主治 小兒身熱、氣喘、胸悶、咳嗽等症。

二 丑三錢

麻黃一錢

炒枳殼二錢

炒杏仁錢半

細辛五分

前胡二錢

川軍一錢

共爲細末，每服一錢，蜜

水送下。一歲至二歲，每服半劑。三歲至五歲，每服一劑。

「審查意見」此方有鎮咳止喘之功。外感風寒症可用。

## 十一 小兒痰症

(一) 主治 小兒胸有寒痰，一時昏迷，醒則吐痰，如綠豆粉，濃厚而帶青色。

附 子一枚

生薑一兩

同搗爛，炒熱，布包，熨背部及胸部。熨完，

小兒科 氣喘 小兒痰症 小兒嘔吐

三二四

將薑附捏成一餅，貼於胸口。

「審查意見」有散寒之功效。可用。

(二)主治 小兒痰湧氣喘胸膈不利。

天竺黃五錢

全 蝎錢半

鈎 藤二錢

薄 荷錢

明天麻二錢

匣硃砂二錢

巴 霜錢半

螻 螻四十八個

以上共研細末，未過週歲之小兒，用藥六厘。大人每服二分，開水送下。

「審查意見」此方若治急驚風兼痰喘者，尚可用之。螻螻係俗名，待考正。

### 十二 小兒嘔吐

(一)方名 百靈散

主治 小兒夏月、發燒、嘔吐等。

川貝母三錢

寒水石五分

礪 砂五分

硃 砂二錢半

小個牛黃二分五厘

引用白糖溫水送下、一歲至三歲者、每服五分。不滿一歲者、每服三分。  
「審查意見」有清熱、鎮逆之效、可用。

### 十三 百日咳

(一) 主治 小兒百日咳久不愈者

百 合一個(野種更佳) 搗爛和水煎百沸、另加豆乳一碗、冰糖少許、  
再煎百沸、溫服之。

「審查意見」體質衰弱、無高熱者、此方可用。

### 十四 肢厥

(一) 主治 小兒忽然手足厥冷

生 薑五錢煨熱 搗爛爲汁、略用麻油調勻、以手指蘸摩兩手足心、兼用

小兒科 百日咳 肢厥 疝氣 遺尿

三二六

搓揉，以通經絡。

「審查意見」法簡易行。可備採用。

## 十五 疝氣

(一) 主治 小兒疝氣偏墜

小茴香四兩 熬水去渣，用此水煮紅棗一斤，每日零食。吃完，如法再煮，不過一月，即能除根。

「審查意見」小茴香爲治疝氣之良品，惟性熱。寒証可用。

## 十六 遺尿

(一) 主治 小兒遺尿

天仙子 一分洗  
淨再秤 臨睡時，水煎服。

「審查意見」天仙子即莨菪子之別名，有麻痺作用。能使全身血管收縮，尿量因而減少，故遺尿症可以取效。但不可服用過量，或連續久服，以防中



毒。

# 十七 臍瘡

(一)主治 小兒臍瘡

滑 石三錢

龍

骨三錢

黃 連錢半

輕 粉五分

朴 硝二錢

射

香一分

共研細末、撒之。

「審查意見」有清熱解毒、滲濕制泌之效、可備外用。

## ◎外科

### 一 腫瘍

(一)主治 一切腫毒。疼痛難忍。

羊負來草四兩炒馬齒莧一兩

透骨草一兩

附 子二錢

小兒科 臍瘡 外科 腫瘍

三二八

共爲細末、酒糊爲丸、桐子大、每服三錢、黃酒送下。

〔審查意見〕有消炎止痛之功可用。

(二)方名 消腫止痛湯

主治 腫瘍結毒、骨疼不已。

鐘乳石六分

琥 珀三錢

龍 腦一分

珍 珠五厘

硃 砂三錢

飛白麵三錢

共研極細末、調土茯苓一兩、以水一升

二合、煎至六合、去渣、分在三器中、每日三次、空心服之。

〔審查意見〕有解毒、鎮痛、防腐之效。

(三)方名 化毒湯

主治 瘡瘍紅腫高大者。

銀 花一兩

當 歸六錢

皂 刺三錢

牛 子三錢研

口黃芪五錢

人中黃三錢

水煎服。

「審查意見」有解毒活血疏絡之效、瘡瘍初起者、用之最宜。

(四)方名 神功湯

主治 無名腫毒。

升 麻五分

當 歸二錢

地 丁二錢

山 甲二錢

皂 刺二錢

口 防風二錢半

熟 軍二錢

銀 花二錢

炒 僵蠶一錢

連 翹二錢

黃 芩二錢

生 山梔二錢

川 貝母一錢

白 芷錢半

甘 草節錢半

水煎服。

「審查意見」活血、清熱、解毒可用。但升麻宜去。

(五)方名 消腫膏

主治 無名腫毒之初起者。

生 蜜二兩 葱 白一兩去根 同搗千下、敷腫處周圍、留頂。

「審查意見」此方能解毒、消腫、腫毒初起者、可資應用。

(六)方名 消腫湯

主治 一切惡瘡腫毒。初起根盤擴大。其勢甚兇者。

連 翹三錢 黃花地丁三錢 苦桔梗錢半 天花粉二錢

銀 花二錢 歸 尾錢半 製乳沒各一錢 川山甲一錢

木 通一錢 竹 葉八分

「加減法」上部加菊花川芎各二錢 中部加枳殼鬱金各二錢

下部加牛膝木瓜各二錢 四肢加桑葉絡石藤各三錢

水煎另兌黃酒童便各一盅、空心溫服。

「審查意見」此方散瘀、解毒、瘡瘍初起、用之有效。

(七)方名 將軍甘遂散

主治 大人小兒腫痛毒瘡。

川 軍五錢 片薑黃一錢 甘 遂一枚

共爲細末、火酒、苦酒、調塗患處、每日塗二三次、乾則易之、(若肉腐膿成、及癩癧者忌用)。

「審查意見」爲清熱利水消炎之劑。可用。

(八)主治 腫瘍。

自然銅一錢 續 斷 乳 香 沒 藥各一錢

麝 仁三錢 右爲末、雞蛋清調搽。

「審查意見」此方鎮痛消腫、可資應用。

(九)方名 山藥泥

外科 腫瘍

主治 一切腫毒。

山 藥數兩 搗泥、敷患處。

「審查意見」解毒消腫。可資試用。

(十)方名 退腫消毒湯

主治 各種毒瘡。腫大疼痛者。

川貝母 山 甲 知 母 白 芫

花 粉 製 夏 銀 花 皂 刺

乳 香各一錢 黃酒煎服、將藥渣和芙蓉葉搗如泥、蜜糖井水調敷瘡

上、一宿即消。

「審查意見」治腫毒、有通絡、活血、解毒之效。初起可用。

(十一)方名 解毒膏

主治 無名腫毒之初起者。

鮮馬齒莧

鮮瓦松

鮮蒲公英各等分

共搗爛如泥、敷患處。

「審查意見」有消炎止痛之效。腫毒初起、用之頗宜。

(七) 主治 無名腫毒。

地 丁

透骨草

蒲公英

荆 芥

防 風

當 歸

乳 香

益母草

柴 胡

川甲珠

元 參

玄胡索各二錢

水熬薰洗。

「審查意見」此方煎水薰之、有解毒活血逐瘀之功、可資外用。

(七) 主治 無名腫毒、上部瘡瘍、下部腫毒、肛門結核、痔瘡、臍毒。

銀 花二兩

歸 尾五錢

川 芎二錢

生地黄三錢

外科 腫瘍

三三四

生地榆三錢 玄參三錢 乳香三錢 沒藥三錢

甘草節二錢 上部加川芎五分下部加牛膝錢半

肛門結核加槐實二錢川軍一錢 水煎服。

「審查意見」此方有清熱活血止痛消腫之效。

(十四)主治 一切無名腫毒。

葱白 土蜂窩 生大黃 蜂 蜜各等分

共合調勻貼之。

「審查意見」此方外用有消炎止痛之效。

(十五)方名 消毒散

主治 無名腫毒。

芙蓉葉一兩 雄黃三錢 白礬三錢 白芨一錢生



共爲細末、茶水調敷。

「審查意見」解毒、消腫、止痛、有效。

(十六) 主治 惡瘡腫毒。

酒大黃八錢半

金銀花六錢

淨連翹五錢

生黃芪三錢

蒲公英三錢

生甘草一錢八分

瘡在上部加川芎一錢

瘡在中部加桔梗一錢

瘡在下部加牛膝一錢

黃酒水各一半、煎一盅溫服、汗出即愈。

「審查意見」清熱解毒有效。

(十七) 主治 惡瘡之未出頭者。

生 芪五錢

歸 身五錢

山 甲三錢

白 芍五錢

甘 草五錢

瘡在上部加川芎五錢

瘡在中部加杜仲五錢

瘡在下部加牛膝五錢 水黃酒各一半煎八分溫服出汗即愈。

「審查意見」此方內托瘡瘍有效。尤以體質虛弱者用之相宜。

(六)主治 項間腫毒。

蓖麻仁十粒 黃米煑爛搗和一處塗之。輕者可消。重者可減輕。

「審查意見」有消腫止痛追膿拔毒之功。可用。

(七)主治 凡瘡瘍未開口時。極疼難忍。(非膿漲即毒攻也)

好醋調葎麩塗之。勿令乾。則痛止。

「審查意見」腫瘍初起。用此方有清熱收斂之效。

(八)方名 三妙散

主治 瘡瘍。

明 礬二兩 皂 礬一兩五錢 將二味用火煨紅。或升去渣取出。再加

入雄黃二錢四分 乳 香一錢二分 共研細末，紙捻成條插之，或塗敷患處亦可。

「審查意見」有消炎防腐止痛之功。可備外用。

(三) 主治 腫瘍堅不潰破，及橫痃等症。

皂角刺五錢 將藥研末，夏布作袋裝入。將糯米細淘淨，再將皂刺袋同入水內煎稠時，飲之。(空心吃)不數日即消。

「審查意見」皂刺有破堅行瘀之力，腫瘍橫痃，初起可用。

## 一 潰瘍

(一) 方名 止痛生肌散

主治 背疽、不收口、大痛、身熱、不得眠。

官 粉一錢 火煨 黃 栢一錢 炒 川 蓮五分 炒 乳 香五分 去油

外科 腫瘍 潰瘍

三三八

沒藥五分去油兒 茶五分 冰片一錢 共爲細面貯瓶待用。

「審查意見」此方對於潰瘍有活血、消炎、鎮痛、生肌之效、可用。

(二)主治 潰瘍惡瘡。

紫油桂三錢 蟾皮三錢 大黃三錢 蝸牛三錢

蜈蚣一條 琥珀三錢 西洋參三錢 青箱子三錢

貓頂骨三錢 炮甲珠三錢 黃芪三錢 萬年青根三錢

鱗魚骨三錢 皂角針三錢 升麻三錢 松子仁三錢

地龍七條 用菜油一斤四兩，將以上各藥，文火熬枯去渣，再入土硫

磺三錢，微火熬之。(入硫磺時，須預備青菜若干，置於鍋旁，恐其爆發，

卽以青菜投之，後再去渣。)再加 川椒八錢 鹽龜板二兩

明礬二兩 松香二兩 文火再熬，融化後，用細白布濾其渣，入

白臘四兩、候微溫放入太乙丹五兩、西牛黃二錢、收膏聽用。

〔審查意見〕此膏有生肌拔毒之功，可備應用。

(三) 主治 瘡瘍破潰。

東洋參一錢 製乳沒各五分 飛甘石八分 廣三七六分

血 竭五分 阿 膠五分 琥 珀四分 麝 香五厘

生石膏五分 兒 茶六分 掃 盆四分 共研末搽之。

〔審查意見〕此方燥溼、收斂、止痛、活血生肌長肉之功。虛証有效。

(四) 主治 陰疽、瘡口潰爛、久不愈者。

好硫磺三兩 葶 麵二兩 灰 麪一兩 共爲細末、水和搯作小

餅、晒乾收之、用時研細、新汲水調敷、破者麻油調敷。

〔審查意見〕有防腐消腫之效。灰麪不詳。

(五)方名 拔毒散

主治 瘡瘍破潰、內毒未盡者。

飛明雄一錢

製乳沒各五分

當門子五厘

川黃連八分

飛丹砂八分

白芷一錢

東丹五分

水銀三分

鉛粉四分

掃盆六分

大梅片二分

共研末、先將鉛粉同水銀置杓內、同煉至枯、與前藥同研細末敷之。

「審查意見」此方解毒去腐之功尚佳。腐肉未盡者可用。

(六)主治 久患瘡瘍、致身體消瘦、陰虛發熱、心煩口渴者。

淡竹葉一錢

生地黃二錢

牛黃芪錢半

天麥冬各一錢

全當歸三錢

大元參二錢

杭白芍二錢

燈心草五分

水煎服。

「審查意見」此方有補氣、活血、滋陰、生津之功。

(七)主治 一切癰疽破爛流膿。

兒茶三錢

乳香三錢

沒藥三錢

梅片一錢

麝香二分

硃血竭三錢

漢二七三錢

共爲細末撒之。

有水加煨龍骨一錢欲速收口加珍珠一錢蟹黃二錢團臍蒸熟取黃晒乾聽用、或用猪脂油半斤去渣、和黃蜡一兩熔化、傾碗內、稍溫加前七味、調攤貼瘡疽破爛等症、若杖傷則漢三七倍之、一用鮮鹿腿骨紙包灰內煨之、以黃脫爲度、如黑焦則無用矣、爲細末撒之、牛肌甚速。

「審查意見」此生肌收口止痛之良劑、可備應用。

(八)主治 一切瘡瘍、已破未破者。

當歸一兩

金銀花一兩

蒲公英五錢

淨連翹五錢

荆芥一錢

生粉草三錢

燒酒一小杯

病久加生黃芪一兩五錢

水煎空心服。

「審查意見」此方以初起未破者、用之相宜。已破而病毒熾盛者、亦可取用。  
(九)主治 一切瘡瘍。已經開口破潰者。

眞台射一分

上冰片一錢

輕粉一錢

紅昇丹一錢

碎琥珀一錢

兒茶一錢

共研細末、敷於瘡上、外用太乙膏貼之。

「審查意見」此方生肌收口、去腐止痛、用之有效。

(十)主治 瘡瘍破爛、膿水淋漓。

黃丹一錢

輕粉五分

枯礬錢半

大楓子二錢

大黃一錢

松香末二錢

麻油調勻、塗患處。

「審查意見」此方燥濕制泌、防腐消毒、可資應用。

(十一)方名 解毒紫金膏



主治 專治下部一切毒瘡、腐爛作膿、臭水淋漓者。

明淨松香

皂

礬各一斤

煨赤研末、香油調稠、用生葱艾甘草煎

湯、洗淨患處、再擦此藥、油紙蓋住、三日一換。

「審查意見」此方有防腐、制泌、吸收毒汁之效、可備外用。

(七)主治 一切瘡瘍腐爛者。

輕粉

蛤粉

青黛

石膏

黃栢各等分

冰片少許

共研細麪、香油調搽。

「審查意見」有防腐殺菌消炎燥濕之功。

(七)主治 瘡毒潰瘍久不斂口。

赤石脂一兩

血竭三錢

研細末貯之、如疼痛加冰片射香各少許

撒瘡上、用紙蓋定。

「審查意見」潰瘍腐盡而不收口者可用。

(十四)主治 肌肉不生或腫痛者。

黃炒血竭與白膠

石脂龍骨入油調

四宗藥物各三錢

血餘一兩油內炸

再入黃臘一兩化

血竭膠香脂龍研

共入一處和均勻

離火冷收罐內用

肌肉新生痛自消

「審查意見」此方有生肌收斂之功，可用。

(十五)主治 諸瘡毒氣壅盛，腐化成膿。

當歸

黃 蠟各一兩

麻

油四兩熬成

先將當歸入油，去渣，

再入黃蜡和勻，放冷水內，以磁器收貯，用時將藥攤在布上，貼患處，一

方用白蜡，而功效同。

「審查意見」此方有生肌活血，收斂瘡口之功，用於潰瘍排膿後，肌肉不生，

久不收口、毒汁未盡者、最爲相宜。

〔去〕主治 潰瘍經久、肌肉不生。

乳 香

沒 藥

龍 骨各三錢

血 竭二錢

黃 丹五錢

香白芷二錢半

軟石膏火煨

洋冰片少許

右藥共研細末、摻患處。

〔審查意見〕此係古方、可備應用。

### 三 癰疽

（一）主治 一切癰疽無名腫毒

無名異一兩

大白芫五錢

共爲細末、用陳醋冷水、各半、和錠、陳醋

研糊、用鬚毛筆一支、剪尖、洗淨挑塗患處。

〔審查意見〕有消腫止痛之效、癰疽腫毒、尙可應用。

(二)主治 一切無名腫毒、癰疽、發背、爛腿、臙瘡、瘰癧、人咬等症。

南 星三錢

白 芷三錢

半 夏三錢

花 粉三錢

川 烏

三錢酒  
浸去皮

草 烏

三錢去  
皮尖

川貝母三錢

射 香一錢

山茨菇五錢去毛

吸鐵石五錢

以上各藥俱用生晒研末、小症取少許

置膏藥中心貼之、大症先入瘡口少許再貼之。

「審查意見」有通絡、活血、解毒、殺菌之效。

(三)主治 癰疽發背、瘰癧、疔癰、氣癰等症。

麻 黃一斤淨

杏 仁

四兩熱水泡去皮尖用砂鉢搗爛又入水同搗去濁渣用清水

防 風

四兩去  
蘆淨

燈 草一大把

地骨皮

四兩去  
骨淨

甘 草四兩

木鱉子

十四個  
去殼

頭 髮

一大把溫  
水洗淨

「熬膏法」不用柴炭、用白炭五十斤、用大鐵鍋一口、將前藥入鍋內、注清水

二三桶，煮至五六分，看藥水濃時，藥渣濾起，藥水另放缸中，又將前渣入鍋內，再入水一二桶，又熬至五六分時，藥汁又注前汁內，如前法三次去渣，將前二次汁，并作一鍋，熬至乾，去黑鉛、頭髮、燈草三味，磁罐收貯，每服三錢，用好熟酒調膏服之，臨臥厚被，蓋出大汗爲度，徐徐去被，汗後用猪蹄煨食，恐人虛弱，以此補之，以復元氣。

「審查意見」陰寒症可用。

(四) 主治 癰疽發背，無名腫毒初起者。

芙蓉葉陰陽瓦焙乾爲末，再用土茯苓，亦焙研末，各等分，醋調勻，以毛筆蘸藥少許，照瘡大小畫一圈。

「審查意見」有消腫止痛之效。

(五) 主治 癰疽初起，身熱心煩，有似外感。

外科 癰疽

三四八

山 查

南紅花各二錢

水三杯、煎一杯半、溫服、取微汗。

「審查意見」有活血行瘀之效。

(六)主治 陰疽。

附 子三錢

人 參三錢

生黃芪一兩

當 歸一兩

金銀花三兩

白芥子二錢

麥 冬三錢

水煎服。

內消法與陽症同、惟須另加生肌末五錢貼之、一日兩換始可。

「審查意見」治陰證之通行方。未潰者、不可服。嫌其過於膩補也。

(七)主治 陽癰。

金銀花四兩

蒲公英二兩

生甘草二兩

當 歸二兩

天花粉五錢

以上爲內散方、搗成藥末、敷於膏藥之上、即可。其用法詳左。

如癰疽大毒已深入、則除內服之外、尚須以末藥、敷於膏藥之上、貼之。大

約一個膏藥敷木藥二錢，貼上，痛即可止。敗膿盡出。

此外再用內服方

當歸一兩

山甲片三錢

製乳沒各一錢

丹皮三錢

金銀花二兩

牛甘草三錢

「審查意見」此清熱解毒之專劑可用。

(八)方名 移山倒海丹

主治 癰疽生於致命之地，此藥能移至不致命處。

真台射香一分 真蟾酥三分

地牯牛四十九個

共研細末，滴水爲丸，

如小豆大。硃砂爲衣，凡遇毒腫，取一丸水研，用新筆點藥，從患處劃引到不致命處。其腫日移，用針挑破，膏藥貼之即愈。

「審查意見」此方移動瘡瘍之效，是否可靠，姑存待試。

(九)主治 癰疽疔毒。

沉香 廣木香 乳香 丁香

苦苧藤各一錢 豬牙皂六分 綠 礬六分生用 川 芎

巴 霜各八錢 共爲細末、棗肉合丸豌豆大。每服一丸、井水下、服后不

可吃一切熱物。如藥不受。吐出藥時再服一丸。大人壯者用二丸。弱人

小兒可用一丸。孕婦忌服。

「審查意見」有通便攻毒之力、體氣壯實者可用。惟巴霜可減半。

(十)方名 解毒膏

主治 癰疽惡瘡疔瘡一切腫毒。

川 軍 當 歸 赤 芍 白 芷

連 翹 白 芩 桃 仁 川 烏

草 烏 官 桂 羌 活 獨 活各一兩



另加桃、柳、槐、桑、棗、枝煎膏用貼患處。

「審查意見」有消炎止痛之效。

(十二)方名 仙方活命飲

主治 一切癰疽

川山甲一錢

皂 刺五分

川貝母一錢

甘草節錢半

乳 香二錢

沒 藥二錢

花 粉二錢

白 芷二錢

陳 皮一錢

當 歸三錢半

銀 花三錢

水煎服

陰症加黃芪三錢

肉 桂一錢

炮 薑二錢

麻 黃一錢

去花粉

陽症加黃芩二錢

連 翹二錢

川 軍二錢

去陳皮

「審查意見」仙方活命飲爲治瘡癰之聖藥、有散瘀、消腫、化膿、生肌之功、可用。

(十二)主治 癰疽發背。

銀花五錢 防風三錢 白芷三錢 歸尾三錢

陳皮二錢 浙貝母二錢杵 天花粉二錢 製乳香二錢

製沒藥二錢炮 川山甲一錢杵 皂刺錢半 連翹三錢

甘草節一錢 病在上部加酒少許。病在下部加牛膝少許。水煎服。

「審查意見」此仙方活命飲加味之方，治癰疽甚宜。

(十三)主治 各種癰疽。以及胃腸癰等。

粉丹皮四錢 括萎四錢 桃仁四錢 朴硝三錢

大黃二錢 甲珠二錢 皂刺三錢 水煎服。

「審查意見」有排膿攻毒之效，體質者可用。

(十四)方名 三妙膏

方 驗 集 徵 查 審

主治 癰疽發背、對口、疔瘡、無名腫毒、瘟疫、流注、楊梅結毒、瘰癧馬刀、婦人乳癰、小兒丹毒、湯火燒灼、蝎螫、金瘡出血、或風寒所侵、骨節疼痛、及五積六聚痞塊等証。

紫荊皮

川獨活

白芷

赤芍

菖蒲各二兩

川大黃

黃芩

黃栢

千金子

當歸

桃仁

紅花

蘇木

肉桂

荊芥

防風

羌活

麻黃

細辛

半夏

牙皂

烏藥

川貝母

花粉

黃芪

銀花

牛子

連翹

川甲

柴胡

苦參

僵蠶

白附子 鱉甲 全蝎 刺蝟皮

草烏 大戟 天麻 巴豆

葶麻子 山漆 防己 良薑

海風簾 白芨 白蘇 甘草

血 餘各五錢 蜈蚣三條 蛇退一條

右藥以二百兩香油入大鍋內，浸七日夜，再入桃柳槐桑枝各二尺，慢火熬至黑色，去渣，再以文武火熬至滴水成珠，大約得油一百六十兩為準，離火，上好南丹八十兩，以槐木攪勻，再入下列各味。

木香 沉香 檀香 降香

楓香 藿香 丁香各五錢 射香五錢

珍珠一錢 冰片一錢 徐徐攪勻，再入樟腦五錢成膏，收貯聽用。

「審查意見」此方治癰疽。初起可消。將潰可破。既破可斂。故曰三妙。洵良方也。

(十五)主治 無名腫毒、各種瘡瘍、初起紅腫高大、未成膿者。

金銀花

玫瑰花

白菊花各二兩

白沙糖三兩

研末、藥糖拌勻、以水作成小餅、團如銅板大、厚約半分、重約一錢。每日空心服三片、白水送下。

「審查意見」此方有活血解毒之力。宜改作湯劑較佳。

(十六)主治 癰疽潮紅腫脹症。

蜂 蜜半斤

葱 白四兩

鍋底墨一碗

將三味共搗如泥、塗布

於腫脹處、然後用淨布包裹、或用繃帶更好、腫甚者、兩三次、輕者一次確效。

「審查意見」有消炎止痛之效、可資試用。

(十七) 主治 癰疽發背疔腫毒等症。

蟾 酥一錢 雄 黃三錢 白 礬二錢 芙蓉葉二錢

兒 茶二錢 研細末敷患部

「審查意見」有散毒消腫之力、初起可用。

(十八) 主治 癰疽腫毒

大壁虎十條 川山甲五錢炒 蟬 脫五錢 五倍子五錢

明雄黃一錢 射 香五分 冰 片三分 共爲細末以少許滲在

陽和解凝膏、或拔毒膏上貼之。

「審查意見」有殺菌消腫之功。

(十九) 主治 胨疽未破者。

方 驗 集 徵 查 審

紅 花三錢 當 歸四錢 乳 香三錢 沒 藥三錢

川 芎二錢 黃 丹三錢 桃 仁三錢 赤 芍三錢

香 附四錢 連 翹三錢 皂 刺三錢 公丁香二錢

蒲公英三錢 廣木香二錢 松 香一斤 先將松香放鐵鍋熬

化、再將各藥放入、炸至黑焦、去渣再煎、至滴水成珠時、即離火、俟稍溫、攤於白粗布上、貼患處、同時再內服次方。

當 歸三錢 川 芎四錢 桃 仁二錢半 連 翹二錢

赤 芍二錢 皂 刺二錢 神 麩二錢 瞿 麥二錢

枳 實二錢 香 附二錢 茯 苓二錢 黨 參二錢半

炙 芪三錢 丁 香二錢 沉 香五分 沒 藥二錢

乳 香二錢 水煎黃酒、童便各半盞為引、兌勻溫服。

「審查意見」此方活血、消腫、解毒、止痛有效。內外兼施、功效更捷。

(三)主治 騎馬癰之初起未成膿者。

當歸二錢

甘草三錢

大黃二錢

穿山甲二錢

乳香二錢

沒藥二錢

香附二錢

殭蠶錢半

黑牽牛一錢

木鱉子三個

以上各藥用水酒各半煎服、大便三四

次、方可食粥、淡味飲食為妙。

「審查意見」此方有活血、解毒、消腫、止痛之效、可用。

(三)主治 癰疽發背及一切惡瘡。

獨莖蒼耳草一根連葉用

細切不見鐵器、用砂鍋入水二大碗、煎至一碗、如瘡

在上部、飯後徐徐服、瘡在下部、空心服、如吐出後、可再服、以藥盡為度、

瘡破出膿、以膏藥貼之。



「審查意見」功效尙難必定，存以待試。

(三) 主治 對口瘡

用臭水膠一片，火上烤軟，貼於瘡上，拔出毒水，流於瘡外，用杜仲煎水，以新毛筆蘸洗乾淨，毒重者膠必破爛，再換新膠貼之，以毒盡爲度。

「審查意見」去腐有效，可資試用。

四 疔瘡

(一) 主治 一切耳疔。

鮮地骨皮 二兩  
五錢

輕 粉 三錢

香 油 六兩

桐 油 少許

將鮮地骨皮，入油內煎枯瀝渣，熬至滴水成珠，再入銀粉攪勻，貯瓶待用。(七月七日五月五日製成者佳)

「審查意見」此方有清熱解毒之效，可用。

(一) 主治 疔瘡

老明雄黃

川大黃

巴豆霜各三錢

共合一處，石臼杵爛如

泥，以飛羅麪、陳醋打糊爲丸，如芥子大，量病輕重，每服八九丸，至二十三丸爲度，熱水送下，服後放庇則愈，如泄更好，泄三五次，以井水飲之，則止，如病重不省人事，將藥二十三丸研末滾水，和勻，從口角邊灌入，服後將病人扶起，坐定後即醒。

〔審查意見〕疔瘡初起可用，但巴霜宜減輕用量。

(二) 主治 疔瘡。

輕 粉

蟾 酥

礪 砂各二分

雄 黃三分

射 香一分

蜈 蚣一分

金頂砒一分

風化硝三分

共爲末，糊麪搓成麥子大小，插入瘡孔一粒，全時煎銀花一兩溫服。

「審查意見」此方有解毒、殺菌、活血、鎮痛之效。

(四)主治 疔瘡發熱惡寒、心煩惡心、肢麻甚者。

野 菊五錢

蒼耳頭三錢

稀莖草三錢

半枝蓮三錢

地丁草三錢

蚤 休二錢

金銀花五錢

心煩者加連翹三錢

黑山梔二錢

淡黃芩二錢

川雅連五分

鮮竹葉三十片

極重者再生磨大黃五錢沖服(若瀉勿加)水煎服。

「審查意見」有清熱解毒之效。可用半枝蓮即續隨子之別名。

(五)主治 各種疔毒。

雄 黃錢半

紫 草三錢

蟾 酥一錢

射 香五分

研細末、點於患部、再煎服銀花一兩。

「審查意見」有止痛消腫、活血、解毒之效。

(六) 主治 疔毒走黃、頭面發腫、毒氣內攻、煩悶欲死。

牡 蠣三錢 山 梔二錢 銀 花五錢 木 通二錢半

蓮 翹三錢 牛蒡子二錢半 乳 香二錢 沒 藥二錢

皂 刺錢半 花 粉三錢 大 黃三錢 地骨皮五錢

水煎服、便秘者加芒硝二錢。

「審查意見」治疔毒、有解毒之功。初起可用。

(七) 主治 蛇頭疔。

初起急用頭髮扎緊指根、取癩蝦蟆一個、剖腹除腸(不可破胆)套瘡上、以繩縛好、內服蟾酥丸即愈。

「審查意見」此方治疔毒初起有效。

(八) 主治 蛇眼疔之未破者。

蒲公英一兩 金銀花一兩 連翹五錢 白芷三錢

川芎二錢 郁李仁三錢 松子仁二錢 生軍三錢

全當歸三錢 乳沒各三錢 水煎早晚空心服。

「審查意見」解毒活血劑。可用。

(九)主治 各種疔瘡之初起者。

象皮六錢 穿山甲六錢 山梔子八十個 兒茶三錢

頭髮一兩二錢 血竭三錢 礞砂三錢 黃丹飛過

香油四斤 桑枝 槐枝 柳枝

桃枝 杏枝各五十寸 右藥用香油煎枯、渣濾去、每油一斤、入

黃丹六兩、慢火熬至滴水成珠、再入血竭兒茶礞砂等末攪融、傾入涼水內、扯千餘遍、拔去火氣、磁罐收貯、用時不宜見火、須以銀杓盛之、重

湯炖化、薄紙攤貼、或用細布亦可。

「審查意見」此方對於疔瘡、有消炎散腫行瘀之功、但須兼服解毒活血之劑、始有確效。

## 五 疔腮

(一) 主治 疔腮

瓦 松三錢至五錢 煎服

「審查意見」有清熱、敗毒、止痛、消腫之效。

(二) 主治 疔腮

靛 花五錢 牛石膏三錢 研細末、醋調敷。

「審查意見」有消散腫毒之效、初起可用。

(三) 主治 疔腮。

金銀花四錢

苦桔梗錢半

板藍根二錢

青連翹三錢

潤元參三錢

葦 莖三錢

肥知母三錢

牛蒡子二錢

生甘草一錢

川貝母錢半去心

粉丹皮錢半

捲竹葉一錢水煎溫服。

「審查意見」此係清涼解毒之劑。疥腮用之，定能有效。

### 六 赤遊風

(一)方名 猴疔散

主治 小兒猴疔。(原名赤遊風，在小兒臀際腿臂有紅塊者是。)

黃 連三錢

大 黃三錢

黃 芩三錢

赤 芍三錢

象 貝三錢

五倍子五錢

青 果十四枚

冰 片一分

上藥煎汁收膏，塗患處，連塗四五次即愈。

「審查意見」血分有熱者，可用。

外科 疥癩 赤遊風 鵝掌風 乳癰

### 七 鵝掌風

(一) 主治 鵝掌風

五加皮 五錢

地骨皮 五錢

蛇 皮 一條

皂

角 三個

鹽一酒杯，共用水煎洗，每日早晚洗兩次，洗後不要下生水，連洗七八日，甚為有效。

「審查意見」有散寒去濕之效。

### 八 乳癰

(一) 方名 加味湧泉湯

主治 乳癰

王不留行 三錢

白丁香 二錢

漏

蘆 二錢

花 粉 三錢

殭 蠶 錢 半

穿山甲 錢 半

連

翹 二錢

瓜 萼 皮 二錢



皂 莢五分 鈎 籐二錢 薄 荷一錢 水煎服。

「審查意見」有活血通絡清熱之效。通行方。

(二)主治 婦人乳瘡

陳年掃帚把 一個燒  
灰存性 露蜂窩 一團燒  
灰存性

上冰片三五分

三味共研細末。香

油調搽患處。

「審查意見」此民間驗方可備試用。

(三)主治 乳癰初起未破者。

金銀花三錢 蒲公英二錢 甘草節一錢 沒藥一錢

歸尾錢半 花粉二錢 角刺錢半 川貝二錢

桔梗一錢 硃染燈心草三十寸 水煎兌黃酒一盅食前服之。

「審查意見」清熱敗毒有效。

(四)主治 吹乳、妬乳、乳癰等。

麤皮三錢

製乳沒各錢半

青皮錢半

全當歸二錢

白芷錢半

銀花三錢

生草節一錢

醒消丸五分

分二次服。水煎溫服。

「審查意見」有活血散瘀之效可用。

(五)主治 乳癰乳岩。

自當歸二錢

芎藭錢半

黃花地丁三錢

山茨菇二錢

皂刺一錢

貝母錢半

紅花錢半

炮甲珠一錢

漏蘆二錢

製香附二錢半

天花粉錢半

甘草一錢 水煎服。

「審查意見」活血、行氣、解結、通瘀、治乳癰可用、治乳岩恐無效。

九 青腿牙疳

(一)主治 青腿牙疳(紫斑病)

用生羊血一茶盃服之。連服一星期即愈。

「審查意見」功效確否。姑存待試。

### 十 瘰癧

(一)主治 瘰癧。

松 香 四兩溶  
化候冷

乳 沒 各四錢沙  
鍋炒焦

銅 綠

血 竭 各三錢

生杏仁

生桃仁各一百粒 大紅麻子仁 三百個 大癩蛤蟆 一個活的

共搗如泥貼患處。

「審查意見」消腫止痛可用。

(二)方名 拔毒萬靈膏

主治 咽喉腫脹、飲食不下、脛項結核、瘰癧鼠瘡、一切無名腫毒等。

外科 青腿牙疳 瘰癧

三七〇

松 香二兩 紅 筥 蘇六錢 輕 粉二錢 樟 腦二錢

梅 片一分 先將輕粉、樟腦、梅片研末。後用銅鍋坐火上。入紅苧麻、

化開。再入松香化融。加入藥末三味攪勻。離火傾冷水內。以兩手拉扯

一千下。聽用。以竹布攤極薄。貼患處。日一易。輕者一貼。重者三貼。

「審查意見」此方軟堅、疏絡、解毒有效。

(三)方名 神效消瘰丸

主治 男婦各種瘰癧鼠瘡。

海 藻一兩 歸 尾五錢 僵 蠶 前 胡

象 貝各三錢 蟬 脫二錢 青 皮五錢 赤 芍三錢

柴 胡二錢 紅 花二錢 雲 苓五錢

共為細末、糊為丸、梧子大。雄黃為衣。每服三錢。食後服。

「審查意見」活血散瘀可用。惟須久服方效。

(四)主治 鼠瘡。頸項結核如連珠串。

以嫩槐木片爲薄板(愈薄愈妙)其板之寬窄。按瘡之大小定之。取數片。浸於水中。再和白麪圈圍於瘡上。蓋槐片離肉不過一二分。要蓋嚴密。用官粉一兩。艾葉一兩。揉之成團。分灸於片上。若病人覺燥。替換木片。灸法如前。若瘡已開口。勿用此法。內服何首烏。夏枯草。海藻各等分水煎服。

「審查意見」未破者可用。

(五)主治 瘰癧

海 藻

海 粉

海 帶

海 螺

海蝶蛸

海昆布各等分

共爲細末。煉蜜爲丸。彈子大。每服一丸。臨臥口中噙化。

「審查意見」海藻海帶等皆含碘質。有防腐強壯之作用。瘰癧用之、當能有效。

(六)主治 瘰癧。

生甲珠三錢

皂

刺三錢

當

歸三錢

麻

油一斤

先將油煎熟卽下甲珠。燴見黃色、再下皂刺、當歸、煎成黑渣。將渣去盡。稱分量多寡。再入黃丹照油之半。再復煎之。以滴水成珠爲度。

「審查意見」行滯疏絡活血之通行方。初起可用。

(七)方名 消瘰丸

主治 各種瘰癧、未潰、已潰、日久不愈。

夏枯草八兩

元

參五兩

青

鹽五兩

海

藻一兩

花 粉一兩

海

帶一兩

貝

母一兩

海

蛤粉一兩

白 麩一兩 薄 荷一兩 蓮 翹一兩 桔 梗一兩

當 歸二兩 枳 殼一兩 川 軍一兩酒蒸紅 花八錢

生 地一兩 甘 草一兩 右研細末。蜜丸梧桐子大。食復臨臥溫

水送下三錢。外以太乙膏貼之。

「審查意見」有化痰清熱行滯之效。

(八)主治 鼠瘡

豆腐灰一錢 黃 豆五錢半 水 銀五分 人 言二分半

香 油千斤 官 粉二兩 頭 髮四錢 黃 丹四錢

將豆腐灰、黃豆、水銀、人言、共爲細末。先將油熬滾。再下頭髮煎枯黑。去滓離火。入黃丹。再入官粉。候成膏。用絹紙上攤藥面。用香油調擦。過六日起去藥。再貼膏藥。

「審查意見」有拔毒殺菌之作用，尚可用之。

(九) 方名 香魚湯

主治 鼠瘡破爛。年久不愈。

伽楠沉香 三錢 芫 花 二錢 月季花 二錢 共研細末。用大鯉魚一

條。去腸肚。將藥末入魚腹中。水酒各一盅。煮熟。連魚湯服之。

「審查意見」此方攻補兼施。瘰癧日久。已破潰者。可用。

(十) 主治 瘰癧。屬痰火偏重者。

川貝母 一兩 去心 粉桔梗 一兩 地骨皮 四兩 烏元參 四兩

西甘草 一兩 淡海藻 二兩 北沙參 四兩 粉丹皮 二兩

淡昆布 二兩 川黃栢 五錢 杭白芍 二兩 製天虫 四兩

大麥冬 二兩 硃 砂 一兩 右藥研細末。用紫蛤殼 四兩



海浮石四兩 薑汁四兩 煎湯丸。桐子大。晒乾。每晨服三錢。每夕

服四錢。淡鹽湯送下。

「審查意見」有清熱化痰之功。

(十一)主治 癭氣久不消

海藻 海帶 貝母 青皮

陳皮各等分 爲末、蜜丸、彈子大。食後噙化一丸。

「審查意見」此係古方可資取用。

(十二)主治 鼠瘡年久不愈。已破未破者。

松香半斤 葶麻仁六兩 杏仁四十九粒去皮 銅青一兩

乳香一兩 沒藥一兩 用鍋化開松香、倒石板上、冷定。先將葶

麻仁、杏仁搗爲泥。然後入各藥、搗三千餘下。如乾、入麻油少許。搗勻成

外科 瘰癧

膏貼之。

「審查意見」初起可用。

(十三)主治 男婦憂鬱不舒致成瘰癧。

川 貝

昆 布

牡 蠣

白 蘇各一兩

薄 荷五錢

丹 皮五錢

赤 芍五錢

香 附一兩製

橘 葉八錢

夏枯草一兩五錢

共研細末、水泛爲丸、如綠豆大、每日空

心白水送下三錢。

「審查意見」此方有散結解鬱理氣之效。

(十四)主治 瘰癧初起不紅腫者。

甘 遂一兩

乳 香五錢

沒 藥五錢

甘 草一兩

夏枯草一兩

熬膏貼患處、忌房事、勞心力。

「審查意見」有消瘀行血之功，可用。

(十五) 主治 瘰癧初起未破者。

肥皂角四兩連子 生熟軍各一兩 夏枯草一兩 海藻一兩

元 參一兩 蒲公英一兩 絲瓜絡一兩灰燒元 胡二兩

牡蠣粉二兩 白桔梗一兩 瓜 蘆一個大者 山羊角四兩

玻璃灰四兩 以上共研細末，用水爲丸，大人每服四錢，一歲小兒服

一錢，二歲服二錢，三歲以至四歲至五歲服二錢半，七八歲三錢，十歲

按大人三錢至四錢。開水送下。服後腹微疼。尿內現黑色。

「審查意見」體質壯實、濕痰凝滯者，可用。

## 十一 瘦瘤

(一) 主治 瘦瘤。

外科 瘰癧 癭瘤 痔漏

三七八

石榴樹上之寄生一兩 皂 角五錢 共研細末。醋調勻塗患部。

「審查意見」有活血散結之效、輕症初起者可資應用。

### 十一 痔漏

(一)主治 痔漏

瓦 松二錢半 馬齒莧二錢半 甘草二錢半 五倍子

川 椒 蒼 朮 防 風 葱 白

枳 殼 側 柏 葉 各 錢 半 焰 硝 五 錢 水 五 碗、煎 三 碗、先 薰

後洗。日用三次。

「審查意見」有清熱消炎之效、可用。

(二)主治 痔漏。

生口芪一兩 口防風五錢 水煎服。外用槐花水頻洗。以消為度。

「審查意見」虛弱者可用。

(三) 主治 血漏

馬齒莧

陳石灰

蘆艾

柳樹根紅細

舊棉花各等分共合一處放盆內燒之用有孔蓋蓋盆上薰肛門三夜即愈。

「審查意見」有清熱消炎之效。

(四) 主治 痔漏久不收口。

血 竭五錢

龍 骨五錢

官 粉二兩

白 芷五錢

黃 丹三錢 水飛石 膏五錢

黃 連五錢

海螵蛸一錢

黃 栢一兩 五倍子一兩

右爲細末。如瘡孔管深。用竹管吹入漏

管。如瘡口淺。撒之可也。

「審查意見」有清熱殺菌收斂之效。

(五)方名 痔漏千金散

主治 痔漏或生漏管者。

砒

霜五錢白色  
明淨者

白

礬一兩五錢  
明淨者

黃

丹二錢水飛過  
二次焙乾

草烏頭

二錢為末刮  
去皮生用

蝎

稍八個人瓦  
上焙乾

共研末貯瓶內。用時以甘草湯洗患處。將生麻油調藥

少許敷之。

「審查意見」有腐蝕性。患痔日久者可用。

(六)主治 一切痔漏。

炙槐角二兩

血竭

乳香

沒藥

蜂房

螻蛄

黃連

苦參

懸蹄燒灰

地骨

蛇蛻

獾皮各錢半炒黑

蟬退

甲珠

僵蠶各一兩

共研細末煉蜜為丸早

晚各服三錢。黃酒送下。

「審查意見」有活血疏滯散結消腫之效。

(七)主治 羊奶漏瘡。

冰 片五分 木鱉子三個仁 海 螺四個肉 共搗爛，香油和勻。以脫

脂棉蘸藥塗患處。

「審查意見」止痛消腫。初起可用。

(八)主治 痔漏。

甘 遂五錢 槐 花五錢 歸 尾五錢 木 香三錢

地 榆五錢 公鷄腸一具 前五味藥研細末。裝鷄腸內縫好。入香

油中炸存性。研末。每服二錢。開水送下。

「審查意見」有瘀熱者可用。

(九) 主治 痔瘡。

棉花子一斤搗爛去皮

皮 硝二兩

蒼耳子一斤

上藥以水十五碗煎

至二分之一。薰洗半月全愈。

「審查意見」此方洗痔頗有功效。

(十) 主治 痔漏。

刺猬皮

二大張新瓦上炙為末

象牙屑三錢

菘豆粉 兩

槐花末 兩五錢

青 黛三錢

陳細生茶五錢

各破細末、煮大米飯為丸。如小豆大。每

服三錢。食前空心金銀花煎湯送下。

「審查意見」清熱解毒破瘀有效、痔瘡可用。

(十一) 主治 蟲漏帶血。年深日久不愈者。

通大海一錢

牙 皂一錢

椿白皮二錢

川大黃二錢



棟樹根皮一錢 使君子二錢 水煎空心服。

「審查意見」除濕、去熱、殺虫、可用。

(十三) 主治 外痔。

五倍子三錢 乳香一錢 沒藥一錢 當歸三錢

蒼朮二錢 白芷三錢 研極細末、再加珍珠粉五錢、冰片一錢、

再如能加熊胆二分、薄荷冰一分更妙。

「審查意見」有活血、燥濕、止痛、收斂之效、可用。

(十三) 主治 漏瘡。

黃栢一兩 煨石膏一兩 輕粉 共研末香油調搽、外

用瓦松薰洗。

「審查意見」消炎殺菌、輕症有效。

(六)主治 痔瘡。

荆芥

透骨草

川花椒

雲胆礬

皂礬

皮硝

瓦 松各三錢

水煎先薰後洗

「審查意見」清熱解毒、初起可用。

(七)主治 漏瘡。

雄猪苦胆七個去皮 蕎麥麪與苦胆和成一塊為餅。用新陰陽瓦燒成黃

色為度。共研細末。每服二錢。元酒送下。服完未愈。再服。

「審查意見」大腸有熱者可用。

(八)主治 痔漏大便時疼痛

當歸身

白朮

防風

秦 芫各錢半

黃 柏五分

陳皮

大黃各八分

粉 草

澤瀉各一錢 紅花錢半 桃仁三錢 水煎服。

「審查意見」活血、行瘀、止痛、有效。

(七) 主治 痔漏

牡蠣三兩煨 大黃五錢 乳香三錢 沒藥三錢

共爲細末、痔漏濕者乾撒、乾者以津調搽。

「審查意見」有收斂止痛之效。

### 十三 癰瘡

(一) 主治 癰瘡

麻油四兩 頭髮三錢 爪甲一個 官粉三錢

古銅錢一個 將油煎紅、先入頭髮爪甲、俟焦後、再入其他藥、熬至滴水

成珠、貯瓶待用。

「審查意見」有解毒殺菌之功，可資應用。

(二) 主治 爛腿腫瘡、滴血流膿、經年不愈者。

龜板一個煨末 煨龍骨五錢 生石膏三錢 兒茶三錢

枯礬三錢 黃臘三兩 葱頭七個 麻油少許，共搗爲膏，花

椒水洗瘡部，再照瘡之大小，以油攤膏貼之。

「審查意見」燥濕防腐，收斂瘡口可用。

(三) 主治 腫瘡

豆腐一斤 切二三分厚，貼在瘡上，乾即更換，連換必愈。

「審查意見」可備採用。

(四) 方名 夾紙膏

主治 腫瘡破者 夾紙膏貼腫瘡破 黃丹輕粉兒茶沒 雄黃竭信銀

硃礬 油紙夾貼腐可脫 以上九宗藥各等分研細末將藥面夾油

紙上周圍用麵糊貼住

「審查意見」本方有防腐、收斂、消毒之功，可資應用。但膿瘡最爲頑固，恐難根治。

(五)方名 三香膏

主治 膿瘡初起。

三香輕粉乳松香

研末油調紙內莊

葱湯洗患方貼藥

初起膿瘡用此良

以上三宗藥品研細末(製法同前)貼患處二日一

換

「審查意見」膿瘡初起可用。

(六)主治 膿瘡。

蘆甘石一兩

蜜陀僧五分

冰片五分

共爲細末、用甘草水飛

淨、再用豬脂油搗爛去筋、同藥末和勻、抹患處、油紙包好、外用繃帶纏緊、不可解視、半月後再解、其病即愈。

「審查意見」有生肌去腐止痛之效。

(七) 主治 臍瘡。

龍骨

蜜陀僧

黃丹

枯礬

射香各等分

共爲細末、油調塗患處。

「審查意見」此方有斂瘡消腫之功。

十四 爛脚

(一) 主治 爛脚

黃牛糞於瓦上煨灰和菜油、調敷患處。

「審查意見」有燥濕收斂之效。

(二)主治 腳趾縫爛瘡浸淫流水、日久不愈者。

陳火腿骨 五錢  
米泔水漂盡鹽味燒枯

黃 丹 錢半

兒 茶 三錢

共研末、敷患處。

「審查意見」有吸收水分、收斂瘡口之功。

(三)主治 爛腳

自死龜板

煨灰存性

研末擦上(用麻油調敷亦可)

「審查意見」有清熱、消炎、制止分泌之效。

(四)主治 多年爛腿。

陳石灰一錢

紅升丹一分

研末外敷

「審查意見」按石灰有殺菌滲濕之力、紅升丹有去腐生肌之效。對於多年

爛腿。可資試用。

(五) 主治 爛脚。

石 膏 尿浸半載或一年者  
更好取出乾燥一兩

棺內石灰一兩

共為末麻油調搽。

「審查意見」此方有滲濕之作用。可備試用。

### 十五 湯火傷

(一) 主治 燒瘡。

飛 礬五錢 生杏仁三錢 血 餘三錢 黃 丹三錢

官 粉三錢 黃 蜡五錢 柳條為引共為細末、香油四兩調敷患處。

「審查意見」生肌潤膚之方。可用。

(二) 主治 燒瘡。

香 油半斤 血 餘一撮 白 蜡四錢 輕 粉八錢



槐 條二十寸 上藥放油內炸焦、攪冷搽用。

「審查意見」清熱潤膚、可用。

(三)主治 滾油燒瘡。

瓦 松一撮燒灰存性 研末、香油調搽患處。

「審查意見」潤膚、清熱、止痛、可資應用。

(四)主治 燒瘡。

頭伏西瓜皮 晒乾 研細末、用蜜香油調敷。

「審查意見」有清涼滋潤之效、可用。

(五)主治 湯火傷。

川黃連 黃 芩 乳 香 沒 藥

滑 石 粉 草各等分

共研細末。鷄蛋清調勻。塗搽傷處。(如傷已破，可用藥面乾撒)。

「審查意見」清熱散腫止痛可用。

(六)主治 湯火傷。

用大蚌一隻置瓷器中，將蚌口向上。置無人處。其口自開。以冰片射香各二三分(研細末)先以一二分傾入蚌口。待蚌肉化爲漿。再入少許。然後以漿搽於傷處。

「審查意見」有止痛消腫之效。

(七)主治 湯火傷。

柳樹葉、放瓦上焙成灰。以香油調搽患處。

「審查意見」通行單方，可備應用。

(八)主治 燒瘡。

仙人掌一片 去淨刺。搗成泥。貼患處。立止疼。

「審查意見」按仙人掌性味苦寒、用於燒瘡、有清熱止痛之功。

(九)主治 一切燒瘡。

香油一斤 川椒二兩 柳枝二兩 白黃蜡五兩

官粉五兩 槐枝二兩 以上先取川椒柳枝、用香油煎至味盡去

渣、熬至滴水成珠、再入官粉白黃蜡即成、用時將此塗患處。若重者、可

服解毒湯、大人連服二劑、十歲以下之孩童、每服分爲兩劑。藥品列左。

金銀花二錢 黑元參二錢半 麥冬肉錢半 當歸尾二錢

大連翹二錢 酒生地二錢 製乳香一錢 製沒藥一錢

酒黃連一錢 粉赤芍二錢 酒黃栢二錢 香白芷二錢

甘草節一錢 燈心竹葉爲引、水煎服。

「審查意見」內外兼治、用法甚善、可資試用。

(十)主治 湯火傷遍身潰爛疼痛、命在須臾者。

銀花

連翹

黃芩各錢半

生大黃

生甘草各二錢

黃芪

當歸

茯苓

各六錢煎服。

外用

黃連

黃芩

黃柏

黃芪

薄荷各五錢

飛滑石兩半

共研細末、以香油猪油各半、調勻、搽患處。

「審查意見」此方有清熱解毒之效、可用。

### 十六 凍瘡

(一)主治 一切凍瘡。

茄苗一兩

黃酒三錢

如無茄苗時、用茄桿亦可。先將茄苗煎水、

再加黃酒溫洗四五次即愈。

「審查意見」有活血消腫之效。

(二)主治 耳鼻及手足等部，因天氣酷寒，或冰雪凍傷成瘡，而腫脹者。

黃蜀葵根五錢

紫草根三錢

冬瓜皮五錢

巴豆二錢

蕃椒二錢

樟腦二錢

附子一錢

乳香一錢

沒藥一錢

生薑五錢

右十味，共爲細末，牛油、香油、黃蜡適量，

熬作軟膏，或入醋酒煎湯，已破皮者，無須引赤劑，去巴豆蕃椒爲散，入

射香少許，每日三四，用溫開水洗後，以指塗敷。

「審查意見」按凍瘡原爲組織受酷寒劇烈之刺戟，以致細胞崩潰，血液凝固而成。本方有消腫、祛寒、活血、潤膚之功，用之必當有效。至以膏煎散劑，隨症制宜，分別施用，亦甚恰當。

# 十七 創傷

(一)主治 刀傷出血。

龍骨四兩 象牙皮一兩 乳香一兩 沒藥一兩

血竭一兩 明兒茶一兩 谷代一斤(即舊石灰) 葦菜根四兩

紫金一兩五錢 研細末貯瓶臨用撒之。

「審查意見」有止血鎮痛之效、爲刀傷之良藥。

(二)主治 金刃傷。

番降香一兩 血竭五錢 陳松香一兩 沒藥五錢

五倍子五錢 血餘灰五錢 黃丹一兩 研細末、敷患處。

「審查意見」止血、止痛、可用。

(三)主治 外傷出血不止。

紫藤香即降香佳者

磁瓦鏟刮下，石碾碾細，敷患處。

「審查意見」可資應用。

(四)主治 一切刀傷，流血不止者。

紗傷不透膜者，除用乳香、沒藥，各一皂角子大，研爛，以小便半盞，好酒半盞，同煎，半溫服，然後用此散，摻患者傷處。

乳香

沒藥

羌活

紫蘇

蛇含石

童便煨三次

草烏

厚朴

白芷

細辛

降香

當歸

南星

輕粉

蘇木

檀香

龍骨各三錢

麝香三分

花蕊石五錢童便製

右十八味，研極細，確收聽用。先用

葱湯洗淨患處，以此摻之，軟綿紙蓋扎，一日一換。

「審查意見」此係洗冤錄花蕊石散方。止血有效。

(五)主治 刀傷出血。

人參五錢

三七三錢

冰片五分

硃砂五分

龍骨五錢

血竭五錢

甘石五錢

川連五錢

珍珠二錢

西黃一錢

血珀一錢

乳香五錢去油

沒藥五錢去油

右藥研細末撒傷處。

「審查意見」活血、止血、定痛、可用。

(六)方名 九仙丹

主治 一切刀鎗斧傷。

沒藥

乳香

兒茶

硃砂

鮮薑

三七

白芷

白蘇



寄 奴各一兩 共爲細末，黃酒沖服一錢，白酒亦可，並敷患處，其效更捷。  
「審查意見」有止痛及收斂之效。

(七) 主治 刀傷

焦黃栢一兩炒黑 血 竭五錢 紫荊皮一兩炒黑 兒 茶一錢半

紋象皮五錢炒 眞梅片三分 共研細末，貯瓶待用，用時撒於患處。

「審查意見」有生肌收口止血之效。

(八) 主治 鎗炮刀傷、跌打損傷。

黃 栢錢半 赤 芍錢半 黃 連錢半 黃 芩錢半

丹 皮錢半 地骨皮錢半 白藥子根皮三錢生 地錢半

桑白皮錢半 當 歸錢半 木鱉子錢半去殼 甘 草錢半

三 七四錢 白 芷錢半 馬蓼梢葉一錢煨

外 科 創 傷

四〇〇

右用桐油三兩、煎黃色濾去渣、再煎油稍熱、入細白板松香一斤、慢火煎、頻入柳枝燒勻、乃入丁香沒藥黃丹各七錢、煎數沸、出火濾去渣、用瓦鉢盛清水八分、將濾藥於鉢中、攪二三百度、愈攪愈白、常以水浸五七日、一換水後、再貯入磁瓶內、勿令灰塵入內、用時、量傷孔大小、取藥少許、填於孔中、外用紙護之。

「審查意見」本方係清涼止血之劑。寒症不宜。

(九)主治 跌撲損傷、刀鎗傷、及皮破出血等。

石 灰 四兩未風化者 初生鼠 二至四個未生毛者 苧麻葉 四兩解者 蒲 黃 一兩

三 七 五錢 五倍子 五錢多恐生瘡 烏賊骨 一兩 血 竭 五錢

乳 香 四錢 沒 藥 四錢 無名異 三錢 兒 茶 三錢

將各藥分別研極細、再合初生鼠、苧麻葉、共搗千下、如泥作餅、俟乾後、

研爲極細末，入射香冰片少許，密盛磁器中待用。（一方加蜜陀僧，無鼠時，以原蠶蛾代之。）用時撒少許於瘡口，外封黃蜡以布包之，但瘡口必須洗淨。

「審查意見」有止血、定痛、消炎、生肌、防膿之效。

（十）主治 破傷流血不止。

大梅片三分

當門子三分

辰砂二錢

明乳沒各三錢

子紅花二錢

上血竭三錢

常歸尾二錢

赤石脂五錢

煨龍骨五錢

研細末，瓶貯摻之。

「審查意見」此方有鎮痛收斂之功，作散劑外用，止血有效。

（十一）主治 一切創傷。

龍骨一錢

鱉蝟一錢

沒藥一錢

乳香一錢

外科 創傷 跌撲傷

四〇二

象皮一錢 輕粉一錢 血竭一錢 赤石脂二錢

冰片三分 珍珠六分 共爲細末、收貯、用時撒敷患處。

「審查意見」爲生肌防腐之通行方、可用。

(十二)主治 各種創傷。

珠砂一分二厘 台射一分二厘 梅片一分 兒茶二分半

乳香一分半 沒藥一分半 血竭一錢 南紅花一分半

共爲細末、搽患處。

「審查意見」有活血止血止痛之效、可用。

### 十八 跌撲傷

(一)主治 跌打損傷。

兒茶 血竭 白芷 當歸

方 驗 集 徵 查 審

乳 香 沒 藥各二錢 榆 皮 飛羅麵各三錢

黃 丹五錢 松 香二錢 官 粉二錢

共爲細面、猪脂調擦患處。

「審查意見」活血止血鎮痛有效。

(二)主治 一切跌打損傷。

自然銅 製乳香 製沒藥 硃血竭

川 烏 歸 尾 半兩錢各七錢 珍 珠少許

海浮石三錢 共爲細末、每服二錢、白酒送下。

「審查意見」有去瘀鎮痛之效、可用。

(三)主治 跌打損傷。

土 鱉 沒 藥 龍 骨 自然銅

當 歸 續 斷 紅 花 虎 骨

廣 砂 仁 硃 砂 川 軍 各 三 錢

右研細末，每服三錢，黃酒送下。

「審查意見」有活血散瘀之效。惟自然銅內服不宜。

(四)主治 跌撲腰痛。

先用葱白搗爛炒熱，將痛處擦遍。再用生大黃末、薑汁調敷，蓋以粗紙，同時再飲黃酒二三兩。

「審查意見」散寒止痛，可用。

(五)主治 腰腿筋骨疼痛難忍，並跌打損傷、瘀聚凝結等症。

防 風 荆 芥 當 歸 祁 艾

丹 皮 鶴 虱 升 麻 各 一 錢 苦 參

透骨草

赤芍各二錢

川椒三錢

甘草八分

「加減法」倘係血風等症。及陰囊風。加附子、川烏、床子、蘇葉各二錢。右藥以水熬洗之。

「審查意見」本方有疎風活血、宣通瘀滯之功。對於風寒瘀滯疼痛、跌打損傷等症、用之有效。

(六)主治 跌打損傷。消瘀散毒。舒筋活血。止痛接骨如神。兼去麻木風痰。寒濕疼痛等症。

鶴筋草

透骨草

紫丁香根

當歸

自然銅

醋炙七次  
方可入用

瓜血竭

明沒藥各一兩

川芎八錢

半兩錢一枚

赤芍二兩

紅花一兩

川牛膝

五加皮

石菖蒲

茅朮各五錢

木香

秦 艸

蛇床子

肉 桂

川附子

半 夏製

石 斛

萆 薢

鹿 茸各三錢

虎脛骨一對

麝 香二錢

右藥除沒藥、射香、血竭三味各研末外、

其餘二十三味、先將香油十斤、微火浸藥三日、後用急火熬、去渣、將油  
滴水成珠、再入先研三味藥麵、攪勻、成膏、去火氣備用。

「審查意見」本方功能活血行瘀、宣達氣機、溫通寒滯、強筋壯骨、對於原件  
主治病症、頗屬合拍、可用。

(七)主治 跌撲閃腰疼痛。

廣木香 一錢

好射香 三分

共為細末、左疼吹右鼻、右疼吹左鼻、再

令病人手上下搓之即愈。

「審查意見」此法、治跌閃腰疼症、是否有效、尚待試驗。



(八)主治 損傷

柴胡一錢 花粉錢半 赤芍一錢 當歸二錢

川山甲錢半 桃仁錢半 紅花錢半 川軍錢半 水煎服。

「審查意見」有活血散瘀之效，可用。

(九)主治 跌打未破、疼痛者。

歸尾二錢 柴胡錢半 川山甲七分 紅花七分

瓜蒌皮七分 粉草五分 桃仁十七個 大黃錢半

水二盅、陳醋一盅、煎一盅、食遠服、以愈爲度。

「審查意見」此活血行瘀之通行方，可用。

(十)主治 跌打損傷。

馬錢子四兩去毛 乳香四兩去油 麻黃四兩去節 沒藥四兩去油

外科 跌撲傷 骨折

四〇八

共爲細末、裝瓶內、封口、如損傷處皮破、以乾面將破處糊住、勿使受風、倘不破、用酒調敷。如腹中疼痛、將此藥服下九分、黃酒送下。看人身體強弱而定、如年老或身體不壯者、少服。服藥後約數分鐘、腹中疼痛難受者爲佳、倘要如常、再服九分。

「審查意見」此方有活血散腫止痛之功、可用。

(十一) 主治 打撲損傷。

馬前子 一兩去皮 用油炸 乳 香 一兩去油 沒 藥 一兩去油 柴 胡 五錢

頭用川芎一分、臂用桂枝一分、腰用杜仲一分、腿用牛膝一分爲引。共爲細末、每服三四分、黃酒送下、婦女在行經時禁忌。

「審查意見」古方加減、可資應用。

## 十九 骨折

(一) 主治 骨折。

川甲珠五兩

透骨草八兩

地骨皮八兩

用紅公鷄一隻

黃 酒少許

放鉢內搗泥、攤白布上、裹患處。

「審查意見」消瘀活血有效、可用。

(二) 主治 骨折刀傷。

乳 香四兩

沒 藥四兩

馬前子四兩

血 竭二兩

自然銅二兩

土 鱉三兩

龍 骨二兩

共研末敷患處。

「審查意見」有活血生肌之功。

(三) 方名 白木耳散

主治 跌打骨折青腫內傷。

白木耳四兩

麻 油二兩

將白木耳爲末、麻油拌勻、每服一兩、用

好黃酒送下。

「審查意見」有活血通絡之功。可備應用。

(四)主治 肉破骨碎筋斷。

當歸

川芎

白芍

熟地

防風

補骨脂

五靈脂

廣木香

地骨皮各五錢

瓜兒血竭

乳香

沒藥各一錢

以上十二味、用夜合花樹根皮五錢、同藥入壺內水煮、加燒酒、隨多少入藥、同煮一柱香之久。取汁溫服。

「審查意見」活血鎮痛、滋補骨質、有效。

(五)主治 骨折。

(1)十歲至二十歲

射

香三分

豬血花

廣皮

甘草各一兩 乳香 沒藥各三錢

(2)廿歲至四十歲 射香四分 猪血花 廣皮

甘草各一兩 乳香 沒藥各一兩

(3)四十歲至百歲 射香三分 猪血花 兩 廣皮

甘草 乳香 沒藥各三錢

以上六味爲細末，拌勻，分爲兩半聽用。烏鷄（白公鷄亦可）一隻，無雜毛者，活將鷄毛拔去，去頭足。急用斧頭搗爛。將藥末一半撒於肉中，俟揉爛，將肉攤在新布，將所剩一半藥完全撒在鷄肉上。裹患處，外以寬布纏住。不可太緊或太鬆。上藥時須切記時分。以十二時爲準。不可太過。亦不可不及。過十二時不去藥，結骨不開，亦爲廢人。切記切記。

「審查意見」以上三方，用量雖各不同，但均有疏絡、活血、行瘀、及增殖骨質

細胞之功效、可資應用。

(六) 主治 筋斷骨折。

萵苣子 微炒爲末、每服三錢、黃酒送下、並外搽患處。

「審查意見」萵苣子、有疏通滑利之功。對於骨折、是否有效、姑存待試。

(七) 主治 骨節損折。

紫荊皮 錢半

赤 芍 八分

廣木香 八分

桃仁泥 五錢

牛 薑 八分

自然銅 八分

全當歸 一錢

紅 花 五分

川 斷 二錢

桑 枝 三錢 酒炒

冬加官桂 四分

夏加淮牛膝 錢半

水煎服。

「審查意見」活血止痛有效。

(八) 主治 一切骨節損壞折斷。

鼠 婦俗名土板虫又名僕鞋虫五十個

半兩錢五文醋煨

先將鼠婦焙乾爲末，再與半兩錢，共爲細末，分爲三次，黃酒送下。

「審查意見」可資試用。

## ◎皮膚科

### 一 疥瘡

(一) 主治 疥瘡

艾一兩

木鱉子三錢

雄黃二錢

硫黃一錢

大楓子肉二錢

共研末，揉入艾中，分作四條，每用一條，安陰陽瓦中，置被裏烘熏，後服通聖散。

「審查意見」本方有除濕消腫、殺滅疥癬虫之功，可備應用。

皮膚科 疥瘡

四一四

(一) 主治 疥瘡

硫 黃 研末老葱白汁調和貼碗上倒下用艾火薰乾再研末有膿乾撒無膿以唾液調敷

「審查意見」硫黃為殺疥癬虫專藥，依法用之，當能取效。

(三) 主治 疥瘡。

硫 黃 猪 油 松 香 雄 黃 各 等 分

將上藥共為細末調勻，鋪於草紙上捲成一筒，用火燃燒下滴碗內，為膏，將膏搽於患處，以木炭火烤之。

「審查意見」有殺虫解毒之功。

(四) 主治 疥瘡

松 香 四 兩 川 椒 二 兩 白 礬 三 兩 輕 粉 五 錢

黃 丹 五 錢 右 為 末 陳 茶 油 調 搽。



「審查意見」有祛風、止痒、殺虫、解毒之效。

(五)主治 濕疥

硫 黃二兩

生豆腐四兩

斜脂油二兩

核桃仁三個

生杏仁五個

將硫黃研末、核桃杏仁搗末、與豆腐脂混和、裝入布袋、每日晚間、用砂鑊炒黃土、再將布袋煨熟、向患處擦之、至水泡皮破不癢爲止、擦冷再換他袋、以黃土燥乾、卽入被睡。

「審查意見」此方治疥有效、可資應用。

(六)主治 疥癬

硫 黃二兩

蛇床子二兩炒枯

生明礬

枯 礬

花椒衣炒過

樟 腦

冰 片各五錢

銀 硃三錢

爲末、生豬油搗如泥、調和少許、先將患處拭淨、以此藥少許搽之。

「審查意見」本方解毒殺虫、止痒燥濕之功甚佳、疥癬用之最宜。

(七)主治 面上似疥非疥、似癬非癬。

蝸 牛七個 鹿角霜一錢 共搗一處、猪膽汁調塗。

「審查意見」可備試用。

(八)主治 濕疥瘡

大楓子五個去皮 人言三分 硫黃三分 杏仁五個去皮

桃仁五個去皮 花椒錢半炒 火藥少許 輕粉少許

核桃二個去皮 猪脂油一兩 共研細末、搗和一處、用白沙布包擦患

處、其後再繼以陳穀乾草火薰使微出汗、此外並有內服方如下。

生地五錢 荊芥二錢 牛子二錢 銀花五錢

蒲公英三錢 木通一錢 當歸三錢 茅朮三錢

元 參三錢 甘 草三錢 水煎服

「審查意見」外搽方有殺疥癬虫之功。內服藥有疏風解毒清利濕熱之效。內外兼治，獲效必捷。

(九)主治 疥癬

人 言三錢 硫 黃三錢 火 藥三錢 冰 片一錢

鴿子糞二錢 水 銀三錢 牛猪油一兩 輕 粉二錢

共爲細末，猪油調擦，宜睡熱處，微汗即效。

「審查意見」此治疥癬之專劑，用之必能生效。但刺戟性甚強，不宜久用。

(十)主治 疥癬

白 砒二錢 水 銀三錢 大楓子二錢 細磁器面二錢

共爲細末，以鷄子一枚，上打開小口，去黃留清，將上藥裝于其內，外以

皮膚科 疥瘡

四一八

七層麻紙糊口、甬瓦火上焙乾。(以鷄子皮發黑色爲度)然後取出去皮、共研細末、以猪脂調和藥面、再用布包擦患處。

「審查意見」此亦解毒殺虫劑、可用。

(十二)主治 風濕搔癢疥癬瘡等。

蒼耳子一兩

浮萍五錢

地膚子三錢

豨薟草三錢

蛇床子三錢

防風二錢

梅蒼朮五錢

僵蠶二錢

蟬蛻二錢

白芷二錢

薑七片

葱三寸

水酒煎服

「審查意見」有祛濕散風之效。

(十三)主治 疥瘡

大楓子二兩去殼

枯礬四兩

蛇退燒存性

樟腦

蜂巢各五分燒存性

水銀五分

柏油燭四兩

共爲末、入燭油、次入

水銀搗勻塗搽患處。

「審查意見」有潤膚殺虫之效。

(三)主治 一切疥瘡。不論新久。

硫 黃 五 錢

火 藥 五 錢

側 柏 葉 六 錢

頭 髮 六 錢

羊 油 一 兩 共搗一處、將羊油調勻作丸、如胡桃大、用時將丸子以

火烤熱、搽抹患處、再用木炭火烤之。雖疼無畏、烤至不痛爲妙。

「審查意見」疥瘡可用。

## 二 癬瘡

(一)主治 頑癬 用大青銅錢燒紅、放好醋內浸透后、再將錢取出燒紅、仍

放前醋內浸、以醋稠爲度、將此醋塗擦患處、每日不拘次數、十日

后即愈。

皮膚科 疥瘡 癬瘡

四二〇

「審查意見」有消腫收斂止痒之功，但治癬尚非根本療法。以其缺少殺虫之藥耳。

(一)主治 頭上濕癬

生薑一兩 葱 白三根 蒜三個 韭菜根二兩

雄黃錢半研末 輕粉三錢研末 枯礬三錢研末 共搗爛如泥塗患處。

「審查意見」有刺戟殺菌之效。

(二)主治 皮膚癬瘡如牛白花。

黃丹錢半 雄黃三錢 硫黃三錢 南星錢半

枯礬錢半 蜜陀僧錢半 牛薑水洗患處、薑水調擦。

「審查意見」有收斂拔毒殺菌之效。

(四)主治 錢癬。

半 夏 一 兩 生 研 爲 極 細 末 裝 瓶 內 量 病 之 大 小 用 藥 配 生 米 水 ( 卽 將

下 鍋 米 滾 起 之 沫 是 也 ) 調 湯 用 新 棉 花 一 塊 趁 熱 淋 洗 患 處 。

「 審 查 意 見 」 半 夏 味 辛 有 毒 具 燥 濕 散 腫 之 功 錢 癬 用 之 當 能 有 效 。

( 五 ) 主 治 年 久 不 愈 乾 皮 癬 疾 。

小 燕 窠 一 兩 松 香 三 錢 南 丹 三 錢 以 上 三 宗 共 搗 細 面 草

蕨 油 調 敷 乾 後 卽 搽 。

「 審 查 意 見 」 可 備 試 用 。

### 三 黃 水 瘡

( 一 ) 主 治 黃 水 瘡 膿 泡 瘡 。

土 槿 皮 四 錢 白 茄 根 三 錢 野 菊 花 二 錢 製 枯 礬 錢 半

西 月 石 錢 半 苦 參 片 二 錢 癢 加 荆 芥 一 錢 防 風 一 錢 痛 加 生 山 梔 二

錢膿水多加蜜陀僧二錢入清水煎沸去滓濾清薰洗患部。

「審查意見」此方有解毒防腐殺菌制泌之效。但洗後須用外敷之藥方能收功。

(二) 主治 黃水瘡

輕粉一錢

兒茶錢半

銅青八分

飛礬二錢

黃柏錢半

共爲細末香油調搽。

(審查意見) 有清熱燥濕解毒之效。

(三) 主治 黃水瘡

松脂研末火紙裹燒滴碟中香油調塗。

「審查意見」按松脂有清熱燥濕祛風殺菌之功用之有效。

(四) 主治 男婦及小兒濕熱流黃水形如雲片。

松香一兩

豬脂油一兩

先將松香研末然後化豬脂油共攪一



處貼之。

「審查意見」清熱、燥濕可用。

(五) 主治 黃水瘡

銅 綠

官 粉

綠 豆

松 香 各 等 分

頭 髮 一 把 燒 灰 右 爲 末 作 散 劑 撒 之。

「審查意見」有滲濕、清熱、殺菌之功。

(六) 主治 濕氣痒瘡、搔之分泌黃水、而成瘡面。

硫 黃

樟 腦

花 椒

食 鹽

猪 脂 油 各 等 分 生 用 共 混 合 搗 細 用 粗 洋 布 包 成 一 丸 上 露 布 頭 以 便 手

握、用之擦患處、久則發熱、猪脂即漸次溶解、藥力隨油滲出、浸被患處。

「審查意見」有殺菌、止痒、燥濕之力。黃水瘡用之甚宜。

皮膚科 黃水瘡 天泡瘡

四二四

(七)主治 局部發牛黃水瘡、自覺發燒。甚則痒如群蟻亂嚙亂竄、亦有表層化膿者。

枯 礬六錢 蛇床子五錢 苦 參五錢 蕪 荑五錢

雄 黃錢半 硫 黃錢半 大楓肉錢半 川 椒錢半

輕 粉一錢 樟 腦一錢 右爲末、猪脂調敷。

「審查意見」此方燥濕止痒殺虫之功、頗屬有效。黃水瘡可用。

(八)主治 黃水瘡 黑豆油搽患處即愈。

「製法」用黑豆盛罐內、以銅絲底封了罐口、向下套在無底鍋內、鍋下放一  
碗、鍋內罐外用木炭火燒之、油即流在碗內、取用。

「審查意見」可備試用。

#### 四 天泡瘡

(一) 主治 天泡瘡。

雄黃一錢 黃栢錢半 輕粉一錢 青黛二錢

滑石一錢 寒水石二錢土煨 銀硃錢半 辰砂五錢

鉛粉二錢 側柏葉一錢 右爲細末、絲瓜葉打汁調搽。

「審查意見」此方吸收毒液之力甚大、可資外用。

(二) 主治 天泡瘡

韭菜地上蚯蚓糞三錢 玄明粉二錢 滑石一錢 研細末、用新

汲井水調勻、鵝毛潤患處二三日後洗淨、用栢榔、天花粉、黃柏末各一錢、麵粉四錢和勻、乾摻即愈。

「審查意見」此方有清熱解毒之效。

## 五 禿瘡

皮膚科 天泡瘡 禿瘡

四二六

(一) 主治 禿瘡

密內紅土四兩 百草霜一兩 雄黃一兩 胆礬六錢

榆白皮三錢 輕粉一錢 共為末、猪胆汁調勻、塗患處。

「審查意見」此方有清熱散瘀殺虫之功、可資外用。

(二) 主治 禿瘡

當歸五兩 紫草一兩 香油四兩 黃蠟五兩

用香油入當歸紫草二味、煎黑、去渣、再入黃蠟溶化、俟冷敷之、即愈。

「審查意見」此方有清熱涼血、滋潤肌膚之效。禿瘡可用。

(三) 主治 小兒白禿瘡癬瘡

陳小麥一升炒黑 烟膠一兩(即山猪皮煉成膠) 生白礬五錢

枯礬五錢 石硫黃四錢(火化開存性) 川椒五錢

白 砒三錢 共爲細末用葱湯水先將禿癩洗淨然後以香油調搽患處。  
「審查意見」有除濕散風殺蟲止痛之效。

## 六 贅疣

(一) 主治 身面贅疣。(俗名瘰癧) 斑點黑痣。

石 灰一兩

醋四兩

甘遂末五錢

將石灰甘遂二藥浸醋

中七日以藥水點之。

「審查意見」有腐蝕收斂之功可用。

(二) 主治 開花瘰癧或在頭上或在手上。

俗名僕鞋虫(即鼠婦)搗爛擦拔。

「審查意見」本方是否有效存待試用。

## 七 面部黑黧

皮膚科 贅疣 面部黑點 狐臭 脫眉

四二八

(一) 主治 面生黑點

白牽牛

白僵蠶

白附子

白芨

白 礬各等分

研細末、白蜜調勻、日日敷之。

「審查意見」此方有祛風、散結、除熱、消毒之力、可用。

八 狐臭

(一) 主治 腋下狐臭

每夜先用小便乘熱洗之。繼用陳醋和石灰敷患處。

「審查意見」此方有燥濕收斂之功、可用。

九 脫眉

(一) 主治 因患癩瘋、脫落眉毛。

斬 蛇五分

蒼耳葉錢半

杭菊花五錢

何首烏五錢

白蒺藜三錢

茉莉花錢半

煎湯，兌黃酒一杯溫服。

「審查意見」此方能疏風解毒活血。癩風脫眉者可用。

## 十 脫髮

(一)主治 無故脫髮

大生地一兩

當歸一兩

甘草二錢

水煎服。

「審查意見」按髮乃血之餘，若無故而脫落，豈非血液不足之明証乎。今以大量補血品投之，自能收獲奇效。但有其他原因者，則非本品所能一概施治也。

## 十一 風疹

(一)主治 濕熱風疹

炒芥穗三錢

蒼朮三錢

雄黃錢半

冰片一分

皮膚科 脫髮 風疹 陰囊濕癢

共研末敷患處。有水乾敷，無水香油調敷。

「審查意見」有祛風燥濕之力。風疹可用。

### 十一 陰囊濕癢

(一) 主治 舉丸濕痒

爐甘石 一兩煨

蚌 粉 五錢

白 礬 二錢

共為末撲之

「審查意見」此方有清熱、燥濕、止痒之效，可用。

(二) 主治 陰囊濕痒。

吳茱萸 五錢

黃 柏 三錢

硫 黃 二錢

寒水石 三錢

蛇床子 五錢

澤 瀉 五錢

枳 榔 二錢

白 芷 三錢

輕 粉 一分

共為細末，搽患處。先用吳茱萸三錢煎湯洗之，然後再

搽藥末於上。



「審查意見」此方有促進吸收、制止搔痒之功。

(三)主治 陰囊濕痒

麻黃根

牡蠣

乾薑

蛇床子各等分

右四味爲末搽患處。

「審查意見」滲濕散寒、兼能止痒可用。

### 十三 雜集

(一)主治 風瘡起泡、皮膚搔痒難受。

荆芥三錢

獨活三錢

丹皮二錢

桂枝三錢

歸尾二錢

白芷三錢

蒼朮三錢

枳殼三錢

沒藥二錢

赤芍二錢

香附三錢

生草一錢

引用川烏、橘紅皮、水煎服。

「審查意見」此方有疏風散寒燥濕止之功。風溼症可用。

(二)主治 足縫足背潰爛、流注淋漓。

黃 丹二錢 老南瓜蒂一兩燒存性 研細末、麻油調敷患部。

「審查意見」清熱敗毒、止痛燥濕有效。

### ◎花柳科

#### 一 梅毒

(一)方名 梅毒紫金丹

主治 遠年近日梅毒、筋骨疼痛、日久腐爛、臭敗不堪等症。

炙龜板三兩

好硃砂

石決明(七孔者佳童便煨)各六錢

共為細末、水丸、麻子大、每服一錢。如筋骨疼痛、用白酒下。腐爛者、土荻

苓湯下。重者四十丸即愈。

「審查意見」此方有清血滋陰之功。又分別引送藥物，亦頗適用。

(二)方名 碧雲散

主治 梅毒入巔頂，以致頭疼眼痛者。

鵝不食草

川芎

青黛各一兩

共爲細末，患者口噙涼水，以管吹左右鼻中，取嚏爲效。

「審查意見」有清熱解毒止痛之效。

(三)方名 八寶除毒湯

主治 梅毒久延不愈，或愈後復發，或經誤服提毒藥。

炒銀花三錢

山慈菇四錢

川黃柏三錢

地丁草四錢

土茯苓八錢

宣木瓜三錢

生軍一錢五分

酒炒炮射干一錢

花柳科 梅毒

煎湯食前服。

「審查意見」驅梅毒消毒專劑可用。但土茯苓忌茶，凡藥中有土茯苓者，不可飲茶。

(四) 主治 梅毒

輕 粉 砂鍋略炒存性

核桃仁

製杏仁

黑芝朮 鐵鍋略炒存性各三錢

大 棗七枚 水煎服

「審查意見」有驅黴、解毒、消腫之功。可備應用。

(五) 主治 梅毒

輕 粉 紅 粉 冰 片 兒 茶

乳 香 沒 藥 海螵蛸各二錢 共為細末，先以水洗患

處，然後撒之。

「審查意見」有拔毒、滲濕、止痛之效。

(六)主治 梅毒

「外擦藥」龍骨 枯礬 冰片 眞珠

射香各等分 共爲細末、擦患處。

「內服藥」連翹殼五錢 白歸二錢 赤芍三錢 瞿麥三錢

扁蓄三錢 黃芩二錢 花粉錢半 川軍五錢

土茯苓五錢 蟬蛻錢半 防風三錢 乳香一錢

蜈蚣一條 斑蝥三個 全蝎一錢 銀花五錢

桔梗錢半 芒硝三錢 車前子三錢 甘草三錢

虫窠即蜂房錢半 水煎服。

「審查意見」外擦藥生肌收口有效、宜於破潰時用之。內服藥、有清熱解毒

通便之功、體壯實者可用。

(七) 主治 梅毒

土茯苓三錢

川大黃二錢半

朴

硝二錢半

木

通二錢半

連翹殼二錢半

銀花炭二錢半

桑

葉二錢半

天花粉二錢半

甘草二錢

每服丸藥一次、隨服此湯藥一劑、但于臨臥時、宜用柳

木棍寸許、含口內、令其毒涎流出。

「審查意見」有解毒通便之效。

(八) 主治 梅毒

杏 仁七個

槐 角七個

輕

粉三錢

乾棗爲丸、土茯苓引下。

「審查意見」有驅徽瀉毒之功。

(九) 主治 梅毒

輕粉一錢 黃丹二分 冰片一分 共研細末、先將患處洗

淨、後用此藥撒患處、以愈爲度、或以豬油調和、敷患處。

「審查意見」有拔毒止痛去瘀長肉之功、可用。

(十)方名 秘製麝雄錠

主治 梅毒

西麝香四分

明雄黃八錢

輕粉八錢

漳丹六錢

紅粉五錢

蜈蚣二錢半

血竭二錢

全蝎二十個

白檀香五錢

共研極細末、再用川椒紅花各三錢、煎成水、調和、卽隨

加水銀六錢、研不見星、和一處、作成錠、用口吸之、與吸煙同。

「審查意見」本方既爲口吸、當然此煙氣隨肺臟之瓦斯交換、達於血液、以

滅病菌、但須量人強弱、斟酌行之、且宜常漱口齒以防發炎。

花柳科 梅毒 下疳

四三八

(十一) 主治 楊梅大瘡。

「內服藥」桃 仁三錢 杏 仁三錢 輕 粉三錢炒 茶 葉三錢

兒 茶三錢 紅 粉三錢 共研末、煉蜜爲丸、作七丸、每日

服一丸、食前開水下。

「外敷藥」輕 粉二錢 紅 粉二錢 兒 茶二錢 冰 片五分

共研末敷上。

「審查意見」內服外敷、兼籌並顧、體實者宜用。

## 二 下疳

(一) 主治 下疳潰爛。

赤 金三十張 牙 硝六錢 枯 礬四錢 水 銀八錢

皂 礬一錢 硃 砂一錢 外加射香冰片、照醫宗金鑑紅升丹升



法、製之。敷患處。

「審查意見」此方有拔毒、生肌、長肉、驅蠱之效。

(二)主治 下疳

紅 粉

輕 粉

冰 片

兒 茶

月經布燒焦各等分

共研細末、濕者、以藥末乾塗。乾者、以香油調勻塗

患處。

「審查意見」有拔毒、滲濕、生肌之功。

(三)主治 下疳及梅毒

疳瘡先以土茯苓二兩煎水洗之、洗淨後、用輕粉二錢 冰片五分 鷄蛋皮  
五錢焙黃共研細末、撒患處、以病大小酌量用之。

梅毒瘡

土茯苓四兩

金銀花二兩

甘 草一兩炙

花柳科 下疳

四四〇

水煎服，一日分數次用完。連用七服，外用此藥水洗，日洗一次，七日服完，十四日斷根。

「審查意見」有清熱解毒之效。可用。

(四)主治 下疳潰腐、溲時痛者。

槐花蕊 三錢

槐角 三錢均炒焦

生草梢 一錢

右藥研末，用陳酒送

下，如不能飲陳酒，用開水送下，每料作二次服，每日服二次。

「審查意見」須與外治之藥同時並用，方有確效。

(五)主治 下疳潰爛

兒茶 一錢

輕粉 三錢

蘆甘石 一錢

西黃 一分五厘

杏仁霜 五分

梅片 三分

研極細末，用麻油調敷。

「審查意見」解毒防腐，生肌收口，可資選用。

三 橫 痃

(一) 主治 便毒

大 黃

當 歸

金 銀 花 各 三 錢

白 芷

穿 山 甲

甘 草 節 各 二 錢

黑 丑

殭

蠶 各 錢 半

水 煎 服

「審查意見」有攻毒散結之功。

(二) 主治 便毒腫硬作痛者。

歸 尾

粉 草

熟 大 黃

黑

丑 搗 碎 各 三 錢

殭 蠶

貝 母 各 二 錢

用 水 酒 各 半 煎 服

「審查意見」解毒、破瘀、通便、可用。

(三) 主治 魚口

紅 花 一 錢

歸 尾 一 錢

皂 刺 一 錢

川

軍 二 錢

花柳科 橫痃

四四二

連翹一錢 蘇木一錢 甲珠一錢 石決明一錢

疆蠶一錢 乳香一錢 貝母一錢 二丑一錢

水三盅、酒一盅、煎八分、空心服。行五六次、食稀粥補之、壯人加川軍四錢、二丑一兩、酌量用之可也。

「審查意見」有活血解毒破瘀之效。

(四)主治 魚口已破者

珍珠 兒茶各等分 射香少許 煨輕粉

雄黃 枯礬各等分 共研細末、貯瓶待用。

「審查意見」有殺菌止痛收斂之效。

(五)主治 橫痃

山甲片 生半夏 皂角刺 大蜈蚣

眞阿魏

千金霜

山慈姑各等分

用菜油煎膏、去渣、入輕

粉撒膏攤貼之。

「審查意見」有清熱解毒、止痛、排膿之功。

(六)主治 橫痃。

宣木瓜三錢

赤芍錢半

銀花三錢

生地三錢

絲瓜絡錢半

五加皮錢半

歸尾錢半

木通錢

乳香錢半

牛膝三錢

桑枝尖四錢

水煎服

「審查意見」有活血解毒、疎通經絡之功、可用。

### 四 淋濁

(一)主治 淋症

琥珀一分半

海金砂二錢

細木通一錢

辰砂三分

花柳科 橫痃 淋濁

四四四

黃 栢錢半

牛 膝一錢

甘草稍一錢

水煎空心服

「審查意見」此方有利水除濕之功。可備應用。

(二)主治 血淋

蒲 黃二錢半炒木

通二錢

滑 石二錢半

生 地三錢

歸 尾三錢

甘 草一錢

梔 子二錢

竹 葉三錢

大 薊二錢

車前子二錢

水煎服、連服二劑、即可全愈。

「審查意見」有涼血利水之效、熱症可用。

(三)主治 淋症(由熱而來者)

扁 蓄三錢

瞿 麥三錢

生 地三錢

木 通錢半

梔 子二錢

大 黃二錢

草 稍二錢

車前子錢半

「加減方法」火盛者加黃連一錢、黃栢錢半、有血加劉寄奴二錢、痛盛者加川

棟子錢半澁痛倍加甘草稍一錢

「審查意見」有清熱利尿之功。

(四) 主治 淋濁溺血

斑 蝥

七個  
去翅虫

大 黃三錢

研極細末、每用以開水冲服二三分。

「審查意見」斑蝥有破血之功。但非有血積之症。不可輕用。

(五) 主治 男子五淋

川牛膝三錢

黃 栢三錢

滑石粉三錢

細甘草三錢

久則加龍骨三錢

水煎服

「審查意見」有利尿清熱之功。

(六) 主治 五淋白濁

牡蠣粉三錢

川 軍三錢

芡 實三錢

共爲細末。用鷄蛋清兩

花柳科 淋濁

四四六

個。和成一塊。再用生草三錢。煮水送下。

「審查意見」淋久不止者。此方有效。

(七)主治 淋症

斑 蝥六個去足 南 茜六錢 良 薑六錢 共爲細末、分作三付、用

鷄蛋三枚搓開口、將藥裝入、用紙封口、入木炭火內燒熟、連皮研末、每晚用一枚、以開水送服後、卽極渴思飲、用燈心竹葉少許、熬水飲之、愈渴愈飲、汗出遍體卽愈。白淋用紅鷄蛋、紅淋用白鷄蛋。

「審查意見」本方治寒証或可用。

(八)主治 男子下寒作淋

炒吳萸二錢半 川牛膝二錢 牡 蠣二錢半 龍 骨二錢半

西枸杞二錢半 肉 桂錢半 鹽故紙二錢半 鹽茴香二錢半



梔子核二錢 細木通二錢 車前子二錢半 澤瀉二錢半

猪苓二錢半 蒼朮二錢 川楝子二錢 生甘草錢半 水煎服

「審查意見」有散寒利水之功。可資應用。

(九)方名 犀角牛膝湯

主治 急性細菌性血淋

車前子二錢布包 生梔子二錢 生地黃二錢 紫苑三錢

犀角一錢半 川黃連一錢半 晚蠶砂三錢 牛膝三錢

生藕搗汁及水煎服

「審查意見」涼血清熱有效。

(十)主治 五淋白濁等症。莖中作痛難忍者。

赤苓三錢 車前子三錢 澤瀉三錢 川牛膝二錢

花柳科 淋濁

四四八

麥冬三錢 菖蒲三錢 益智仁二錢半 遠志二錢半

蓮子心二錢 地骨皮二錢 黃芩二錢 甘草稍二錢 水煎服

「審查意見」本方有行水瀉熱之效，可用。

(十一)主治 急性淋、尿道疼痛難忍。

上銀花一錢 扁畜草一錢 甘草一錢 劉寄奴一錢

竹葉一錢 燈心草一錢 白糖引水煎服三劑

「審查意見」有清熱利水之功，病症輕微者，有效。

(十二)主治 淋濁等症

白古月十四個 另搗面 大紅棗六個 煮熟 去皮核 葱 白六寸

以上共和一處，搗如泥，將男左手心擦熱，搽上，再將陽物上完全搽上，用白布裹好，俟全腿出汗即愈。出汗後，再用花椒葱鬚煎湯洗淨，為妥。

若不愈，照方再行第二次，必愈。

「審查意見」本方用於濕寒症有效。

(十三)主治 淋濁

大黃一兩 萘子一兩 芡實一兩

共爲細末，煉蜜爲丸。如菉豆大。每服三錢。服完一料即有效。服三料即止。

「審查意見」此方有補腎、除濕、瀉濁之功效。可資應用。

(十四)主治 赤白濁

萘 蘼五錢 菖蒲五錢 水煎服

「加減方法」虛者加遼沙參三錢 氣結者加烏藥三錢

寒結者加乾薑一錢 精結者加木通二錢

「審查意見」萘蘼有分清去濁之效，菖蒲有利竅止痛消腫之功，對於濁症、

耳鼻咽喉科 耳內流膿

可以應用。

# ◎耳鼻咽喉科

## ▲耳病

### 一 耳內流膿

(一)主治 耳內出膿水。

用製爐甘石

冰 片

真川連各一錢

同研細末。先用綿花

揩去膿水後。以指甲挑藥少許於耳內。待其結痂。則膿亦無矣。

「審查意見」有清熱滲濕止痛之效。

(二)主治 耳內流膿

指 甲五分 火炮梅 片一錢二分 共爲細末搽之。

「審查意見」止痛燥濕有效。

(三)主治 耳內出膿及血水腫痛

人指甲

二錢  
焙焦研

黃 柏五分

銅 綠五分

兒 茶五分

梅花冰片五分

以上共研細末。將藥吹於耳內，數次自愈，不論左右輕

重。吹之有效。

「審查意見」通行方可用。

## 一一 耳邊生瘡

(一)主治 男婦耳邊上生瘡。

磁磧耳一對

青 黛 錢

先將磧耳研細，再與青黛研和一處，用

香油調搽患處。

「審查意見」有清熱敗毒之效。

耳鼻咽喉科 耳內流膿 耳邊生瘡 昆蟲入耳

(二) 主治 耳邊瘡瘍

生石膏

一兩甘草水飛七次

硼

砂五錢

硃

砂三錢

冰

片二分

共為末香油調搽口瘡乾搽

「審查意見」有清涼防腐之效。

三 昆蟲入耳

(一) 主治 昆蟲入耳

淨香油十滴

鷄子清十滴

輕粉少許

右方先將輕粉研極細，

和入香油內，納鷄子清拌勻，每以少許滴入耳中，側面安臥，俟一時許，

其蟲自出。

「審查意見」殺虫清熱有效。

▲鼻病

一 衄血

(一)主治 鼻衄。

連翹二錢

忍冬一錢

甘草一錢

桔梗二錢

生地五錢

丹皮二錢

梔子炭三錢

側柏葉二錢

水煎、早晚空心服。連服二劑愈。

「審查意見」有清熱涼血止血之效。可用。

(二)方名 加味四生飲

主治 齒衄、舌衄、頭重昏朦、面紅鼻內癢感、脈洪大而孔。

生地黃一兩

牛側柏葉三錢

牛荷葉一個

生艾葉三錢

敗櫻炭三錢

杭寸冬五錢

大人一日量。小兒用三分之一。

風寒者、加黑芥穗、薄荷葉、由鼻粘膜破者、加茅花色白芨、外用冷水浴

耳鼻咽喉科 衄血

四五四

鼻部及後頸部，以亂髮燒灰存性吹鼻孔中，附子搗餅貼足心，若虛寒瘀熱加香附木香，並用消毒綿紗片塞鼻孔內，右方清水煎去滓（如用薄荷葉，須後入），空腹微溫服。

「審查意見」有涼血清熱之效。血熱妄行者可用。

（三）方名 人中白散

主治 鼻血。

人中白一錢

血餘炭一錢

麝香一分

共研細末，吹鼻少許。

「審查意見」此乃治衄專劑，有降火清熱止血之效。

（四）主治 鼻衄

人 乳一杯

黃 酒一杯

童 便一杯男童的

以上三味共合一

處，溫飲。忌一切辛辣。



「審查意見」是否確效姑存備用。

(五) 主治 衄血。

大蚯蚓十數條、將蚯蚓搗爛、用井花水調稀、隨症服之。輕者澄清。重者連渣汁飲。

「審查意見」此方有清熱涼血之效。頭部充血症可用。

(六) 主治 衄血。

用古磚兩個。細繩一條。將磚綁於繩之兩端。搭在脖項上。再以髮灰(適宜量)。如係男患者。可用女人頭髮燒灰。女患者可用男人頭髮燒灰。開水沖服。

「審查意見」此方一面以繩縛頸、阻止血液上湧。一面用內服髮灰以止血。較獨用銅錢串壓法者、功效更佳。

(七)主治 鼻衄出血大流不止。

生地八錢

石膏九錢

茜草三錢

梔炭二錢

側柏葉二錢

生杭芍三錢

當歸三錢

白茅根二錢

酒軍四錢

生祁艾錢半

大青葉錢半

黃芩一錢

阿膠三錢

貫仲炭一錢

甘草八分

引藕節七個

水煎溫服

「審查意見」肺燥血熱者、可資應用。

(八)主治 鼻中出血不止。

用髮燒灰加烏梅一個

共研細末、吹鼻立止。

「審查意見」此方有止血收斂之效、可用。

(九)主治 鼻血流出不止。

用銅錢一吊，壓于肩下，其血立止。

「審查意見」不如置於項部，功效較捷。

### 一一 鼻中生瘡

(一) 主治 鼻中生瘡。

牛大黃一錢 黃連一錢 麝香一分 冰片一分

各研細末。以生油調搽。

「審查意見」此方有消腫止痛之效。

### 一二 鼻流濁涕

(一) 主治 鼻塞不聞香臭。時流濁涕。

撫川芎二錢半 北柴胡二錢半 野台參三錢 白芥子錢半杵

金毛狗脊二錢半 石菖蒲二錢半 淨升麻二錢 毛辛荳二錢

耳鼻喉科 鼻中肉瘻 鼻流濁涕

四五八

香白芷錢半

甜杏仁二錢半杵

上藥用葱一大根為引，水三盅，煎八分、

食遠微溫服。

「審查意見」此係升陽降濁之法。有興奮嗅覺之作用。

(二)主治 肺熱鼻出花紅涕、脉細數。

銀花三錢

桑葉三錢

白茅根三錢

山梔錢半

元參三錢

夏枯草三錢

浙貝三錢

丹皮二錢

冬青子三錢

稻根三錢

石決明三錢

青果三枚

藕節二枚

水煎溫服數劑即愈。

「審查意見」通行方有清熱之功。可用。

(三)主治 鼻流濁涕

蒼耳仁四錢

薄荷一錢

冰片五分

川芎三錢

辛 夷五錢 白 芷五錢 生石膏八錢

共研細末，貯之，勿洩氣，用時以茶清調二錢服之。

「審查意見」有清熱通竅之功。

△咽喉病

一 咽喉腫痛

(一) 主治 咽喉腫脹，疼痛難忍。

輕 粉

大 黃

鼯鼠霜

赤小豆各二分

右四味糊丸。用丁香五分，大黃、川芎各一錢，土茯苓四錢，煎湯送下。

「審查意見」本方有敗毒散結之效，但輕粉性最燥烈，用時宜以棗肉爲丸。服後口含柳枝，以免口齒腫爛之患。

(二) 主治 咽喉腫痛

耳鼻咽喉科 咽喉腫痛

四六〇

秋石一錢 生地二兩 共搗爛為丸。如桂元大。白水送下一丸。

「審查意見」宜加生軍、桔梗、薄荷、丹皮、射干等。

(三) 主治 陰虛喉痛。

患者急以猪脂油一茶匙、用滾開水沖服、次日即愈。

「審查意見」本方有利肺潤燥之功可用。

(四) 主治 喉痛腫脹。

防風三錢 生山四錢 白芍三錢 銀花四錢

連翹四錢 丹皮四錢 薄荷六錢 貝母二錢半

菁菓廿粒打碎 麥冬三錢 通大海三錢 甘草一錢

胸滿加瓜蒌五錢 亦可用針刺頰車、以火罐外拔之。

「審查意見」初起表症未除、熱多寒少者宜用。

(五)方名 六神丸

主治 咽喉腫痛、並消散疔癰外症。

杜蟾酥一錢

真西黃錢半

籐黃一錢

真珠粉錢半

羚羊角一錢

射香錢

燒酒化蟾酥為丸。如芥子大。百草霜為衣。每服七丸。開水化服。徐徐嚥下。

「審查意見」此係雷氏原方。有清熱消散之效。可備應用。惟燒酒作丸。與喉証不宜。如能用青果汁作丸。較與喉証相宜耳。

(六)方名 吹喉散

主治 一切喉嚨腫爛。

天竺黃二錢

鏡面砂錢半

上梅片二錢

射干二錢

硼砂二錢

胆礬一錢

常山片五分

薄荷冰錢半

耳鼻咽喉科 咽喉腫痛

四六二

珍珠五分 牛黃二分 共為細末。吹患處。

「審查意見」有清熱敗毒之效。可用。

(七)方名 牛黃立效丸

主治 咽喉腫痛、口舌生瘡、頤頰赤腫、熱痰壅塞等症。

馬牙硝二兩 寒水石二兩 生石膏二兩 炙甘草 兩五錢

胆南星八錢 紫石英五錢煨水飛 牛黃二錢半 龍腦二錢半

麝應香二錢半 共研末。蜜和為丸。每重三錢。喉乾漚荷湯送服。

「審查意見」此係加味牛黃涼膈丸。可資應用。

(八)主治 喉腫痰壅。

猪牙皂七個燒焦刮去皮 水煎、人乳作引沖服、停一二時、吐痰即愈。

「審查意見」初起時可用以救急。痰吐後宜隨証療治以善後。



(九)主治 咽喉腫閉

陳皮二錢

砂仁一錢

枳殼錢

白桔梗錢半

甘草一錢

全當歸錢半

鼠粘子二錢

玄參錢半

丹皮錢半

白芍藥一錢

水煎服、並針合谷、少商、頰車、天突等穴。

「審查意見」本方有行氣清熱利肺之功。可用。

(十)主治 老少氣滯喉壅、聲音不亮、飲食少思等症。

百合一兩

生冬花一兩

生知母兩

川貝母一兩去心

炒枳實一兩

剪雲苓一兩

木賊兩

白桔梗一兩

甜杏仁兩

川大黃五錢

枳榔二兩

屈臣氏化塔餅四個

大甘草四錢

各另研粗末、大人每服一錢、多則錢半、十歲以下、每歲一

分、不可多服、水煎空心屢次服。

「審查意見」本方有清熱利肺消導之功。可備用。

(十一)主治 走馬喉。喉內及兩耳垂下俱腫。間發寒熱。六脈洪大。

用六合湯

加葛根二錢

柴胡一錢

細辛五分

水煎。漱喉而服。次日再加角刺歸尾赤芍草河車各二錢。生軍五錢。水煎溫服。間時向喉內吹入寶如意散。可以消腫。

「備考」(一)按此病係急症。其脈沉細者必死。(二)患此症者。如痰多時。可照上方。加海浮石三錢。製半夏二錢。煎服。(三)患此症者。如身熱惡寒。照上方加羌活、蘇葉各一錢。煎服。並針合谷少商各穴。勿令出血爲妙。

(十二)主治 白色喉風。喉內白而不腫。或生紅腫爛斑。通身炎熱。怕寒。口乾舌燥。言語不真。六脈不數而遲。

用六合湯。加蘇葉、羌活各一錢。柴胡五分。葛根二錢。花粉錢半。生服。同時

兼以舌津化嚥八仙錠一錠。同時向喉內吹神效平安散。功能散毒消腫。  
「備考」此症患處、如變紅色、仍用六合湯。加酒炒黃芩。鹽炒元參。各二錢。炒  
山梔木通各一錢。煎服。兩劑可愈。

(十三) 主治 淡紅喉風。喉內兩邊腫連小舌。喉塞不通。左關脈絃緊。

用六合湯加葛根羌活蘇葉各二錢 煎服。同時向喉內吹八寶如意散。  
可以消腫。

「備考」(一)此症急者。其患處。可以銀針挑破。(二)病者痰多。必須去之。去  
痰之法。先令病人以溫水漱口。次吹藥入喉內。令其垂頭。流去痰涎。迨痰  
涎少止。仍以溫水漱之。(三)臨症先診其脈。如係絕症則不治。(四)動針  
千萬不可傷小舌。(五)夜晚看症。宜倍加小心。天明仍須再加審查。

(十四) 方名 六合湯

耳鼻咽喉科 咽喉腫痛

四六六

主治 喉症不論紅白。初起均可服之。

歌曰 桔甘防荆蠶與荷。專治喉症功效多。初起不論紅白色。先服一劑病可活。

桔 梗 牛 甘 草 防 風 荆 芥 穗 殭 蠶  
薄 荷 各 一 錢

(十五)方名 八仙錠

主治 喉內爛腫

歌曰 人白生軍並石膏。元參芩粉蠶瓜硝。研末蜜丸二錢。錠。舌津化下爛自消。

人 中 白 一 兩 生 軍 一 兩 二 錢 生 石 膏 五 錢 元 參 一 兩  
黃 芩 一 兩 四 錢 元 明 粉 七 錢 殭 蠶 三 錢 瓜 硝 八 錢  
酒 炒

共為細末煉蜜為錠。每重二錢。舌津化下。喉爛自去。

(十六)方名 八寶 如意散

主治 喉腫。歌曰 瓜青並石胆、牛冰與硃礪、粉研飛喉內、消腫稱奇方。

瓜 硝一兩 青 黛三錢 石 膏四錢 熊 胆二錢半

牛 黃一兩 冰 片三錢 硃 砂二錢 礪 砂六錢

共為細末、吹入喉內、其腫可消。

(十七)方名 神效平安散

主治 喉內腫爛

歌曰 蜂熊冰牛青、礪亦在其中、有爛皆能退、無腫不可平。

露蜂房 五錢 熊 胆二錢 大冰片一錢 真牛黃一錢  
焙存性

青 黛二錢 礪 砂二錢 共為細末、吹入喉內、腫爛自愈。

「審查意見」按以上十一至十七所列各種喉症，皆就局部所見而定名，實際無存在之必要。所列症狀，一言以蔽之曰：白喉之症狀。走馬喉病狀，爲白喉第一期現象。白色喉風，乃白喉第二期現象。淡紅喉風，乃末期白喉現象。所列之走馬喉由於肝脾火閉。白色喉風，因於寒包火伏於肝。淡紅喉風，因於肺胃冒風等不經之說。在中醫古說，爲肺胃蓄熱兼感疫毒，在近世已證明疫毒內，有白喉桿菌傳染所致。所列針法，遵循古書，無何疑義。所列方藥，皆以六合湯爲主，尙無不合。惟原方加減，不甚妥適。第一期白喉，走馬喉，惡寒發熱，頭痛肢痠，咽喉腫脹，咳嗽胸悶等，宜清涼利咽宣達法，如加味甘桔湯、除瘟化毒湯等，最妥。若六合湯治之，如葛根、柴胡、荊芥、細辛等不應加入。本方更宜加射干、銀花、蓮翹等方佳。次日所加角刺、歸尾、赤芍、草河車、生軍、活血消腫通便有效。用八寶如意散吹之喉部，有消

腫破積之功。至於備考欄內。痰多加海浮石、製半夏。尙爲合式。身熱惡寒、加羌活、蘇葉之辛溫解表。不若加重桔梗、薄荷、桑葉、菊花等、辛涼解表爲宜。第二期白喉、白色喉風、咽喉滿白、或無熱、或壯熱、或紅腫堅硬、神情倦怠、聲音嘶啞、吸氣困難、宜清熱降痰、生津通便法、如神仙活命湯加味、清肺湯等、最妥。若以六合湯加蘇葉、羌活等、辛熱解表、實本症所大忌也。用之立受其害、慎之慎之。宜加龍胆、元參、板蘭根、生石膏、生山梔、射干、黃柏、馬鈴等品、方不致誤。至用神效平安散吹之喉部、清熱涼血、消腫殺菌、可資應用。末期白喉、雖有腫塊、但口乾舌燥、明係陰虛、宜以滋陰生津、作善後調理、如養陰清肺湯、養陰中和煎、實白喉末期之妥方。若六合湯、則不相宜。更加羌活、蘇葉、尤屬不妥矣。此証詳細治法、參攷中國傳染病學上卷。(本會出版售價六角)

# ◎口齒科

## ▲口腔病

### 一 口瘡

(一)主治 大人小兒口瘡舌痛

川黃連

硃砂各等分

共爲細末。敷舌上。(每天二三次)

「審查意見」黃連硃砂、有清熱止痛之功。如因熱而發生口瘡舌痛者、可以用之。

(二)主治 小兒紅白口瘡

用生蜜五錢

冰片二分

調敷口內。日數次。一星期即愈。

「審查意見」通行單方、有消炎止痛之功、可用。



(三)方名 柳華散

主治 口腔及咽喉發炎糜爛症

眞青黛一錢 蒲 黃一錢炒 冰 片五分 人中白一錢

黃 柏一錢炒 礪 砂一錢 共爲細末、吹於患處、禁忌刺戟性食物

之攝取。

「審查意見」此係古方加減、退熱消炎之力頗大、可資應用。

(四)主治 口瘡

人中白一兩 黃栢末一兩 青 黛一錢 枯 礬三錢

冰 片少許 文 蛤三錢 紫甘蔗皮灰五錢炒過 共爲細末、吹入

口中患處。

「審查意見」此方有清熱消炎之效。可用。

## 一 上腭腫爛

(一)主治 上腭潰爛如桃，其孔深黑。

百草霜四錢

射干三分

元參三錢

麥冬三錢

生地三錢

柴胡二錢

防風二錢

升麻一錢

川貝母三錢

丹皮二錢

薄荷一錢

水煎服

〔審查意見〕宜去升麻、柴胡、防風、加生草、桔梗、便妥。

(二)主治 上腭皮腫、焮紅疼痛、飲食困難。

先將針用熱水煮過，對準患處刺之，使出惡血，然後再用下方。

青黛四分

生蒲黃四分

冰片一分

硼砂三分

共研細末，勻撒患處。

〔審查意見〕此方有清熱消炎之功，可用。

三一 重舌

(一) 主治 重舌

治法先用食鹽搽患處，然後由兩邊刺三四針。

「審查意見」用食鹽搽患處，不若以百分之一至二鹽水漱口，較爲相宜。否則恐有破爛腐蝕疼痛之慮。

(二) 方名 硼黛散

主治 重舌

硼 砂一兩

青 黛一兩

鮮生薑二寸長者一塊

先將硼砂研成

極細粉末，和入青黛，重研，研至無聲，儲瓶，將生薑削作馬蹄形，用三稜針刺破小舌根脚五六處，令出血，以削就生薑，蘸硼黛粉頻擦，擦至無形，微露腫形爲止，以左手墊新毛巾，握住正舌，右手施術。

「審查意見」此方功專消炎、用法亦佳、可備應用。

▲牙齒病

一 牙痛

(一)主治 牙痛

青 皮二錢

丹 皮二錢

細 辛一錢

荆 芥一錢

生石膏一錢

生 地二錢

甘 草一錢

水煎服

上門牙痛加黃連七分酒苓錢三下門牙痛加知母八分黃柏八分左上牙痛

加桔梗錢半龍胆草錢半左下牙痛加柴胡梔子各錢半

「審查意見」此方功能散瀉風火、清熱涼血、應用於風火牙痛、有效。

(二)主治 牙痛

玄 參三錢

丹 皮二錢

桑 葉錢半

菊 花二錢

細 辛八分 楮 梗二錢 石 膏五錢 山 梔二錢 水煎服

「審查意見」此方有輕宣瀉熱涼血之效，可用。

(三)主治 齒牙劇痛

防 風一錢 升 麻七分 甘 草三分炙 細 辛二分

龍胆草六分酒洗 水煎去渣，以匙抄口中，滴痛處，含漱數次，勿嚥下。

「審查意見」此方作含嗽劑用之，功效緩慢，若與以有效之內服藥，俾雙方兼顧，效如桴鼓矣。

(四)主治 風火蟲吃牙痛

細 辛四錢研末 酒 精一兩 浸七日，過淋紙，裝瓶內，用時以脫脂棉

花，蘸點痛處。

「審查意見」此方可用於蟲吃牙痛，風火牙痛，不可用。

(五)主治 虫吃牙痛

蟾酥五分 冰片三分 射香一分 雄黃一兩

先研蟾酥爲極細末，後入冰射雄三藥，同研，火酒爲丸，如黍米大，每用一丸，塞痛牙處，口津外吐，切勿咽下。

「審查意見」本方有消炎、殺蟲止痛之功，可用。

一 齒齲

(一)方名 綠袍散

主治 齒縫出血

黃栢 薄荷 芒硝 青黛各等分

右爲末，入冰片少許，掩牙上卽止。

「審查意見」查綠袍散，係衛生寶鑑方，對於口瘡、口疳、咽喉不利等，有效。但

於齒縫出血、恐難勝任、或再加以止血之品、方能奏效。

### 三 牙疳

(一) 主治 濕熱牙疳腐爛

兒 茶一兩 鏡面硃砂二錢 梅 片一錢 輕 粉一錢

以上共研細末、先用淘米水、將患處洗淨、然後再將前藥面擦上。

「審查意見」本方有消炎殺菌之力、但以淘米水洗患處、不若以食鹽水代之為佳。已潰爛者、宜用硼酸水洗之方妥。

(二) 主治 走馬牙疳

西牛黃三分 銅 綠一錢 胆 礬二錢 青 黛三錢

人中白二錢 冰 片八分 射 香二分 兒 茶三錢

硼 砂三錢 以上研細貯之、敷患處、每日一次。

「審查意見」此係古方加減，有消腫止痛之效，可用。

(三)主治 走馬牙疳

牛 黃三分

青 黛一錢

煨人中白一錢

冰 片三分

珍 珠五分

回龍骨瓦上煨  
炭一錢

舊紅褐子炭一錢七枚去核  
入明雄少許煨炭

血餘炭一錢

右藥研細末，磁瓶收貯，勿令泄氣，每用先以冬青葉煎

水漱淨，再以此藥散上。

「審查意見」此方有清熱消炎之功，可用。

(四)主治 牙疳

人中白一兩煨  
去臭氣

五倍子一兩  
炒茶色

梅 片四分

共研細末，香油調搽。

「審查意見」清熱收斂，可用。

◎眼科



一 眼赤痛

(一)主治 目赤腫疼、迎風流淚、畏見日光、眼胞發痒。

大濼珠一錢乳煨 浮水煨爐甘石五錢水飛 地栗粉五錢一  
名葶齊 硼酸粉五錢西藥

梅花冰片三錢 熊胆一錢 先將地栗去皮臍、切片陰乾後、再將

各藥遵法炮製、混合一處、研成極細粉末、裝瓶貯之、用時由大眼角點入少許即安。

「審查意見」此方有防腐、消腫、止痛、清涼、之效、可備用。

(二)主治 目赤疼痛

當歸 白芍 川連 皮硝 銅綠各一錢

水三盃煎 盃盛磁罐內、埋地下三星期、取藥洗眼、盡劑則愈。

「審查意見」此方有清熱、活血、明目之功、可用。但銅綠用量嫌重、宜酌量減

半較妥。

(三)主治 眼紅腫受風疼痛

生地八錢 菊花五錢 金銀花四錢 黃栢一錢

丹皮三錢 黃連錢半 南薄荷二錢半 知母二錢

麥冬三錢 燈心竹葉水煎服

「審查意見」本方有驅風、消腫、清熱之效。

(四)主治 眼內紅腫疼痛

歸尾二錢 青梅四個 銅綠三錢 胆礬三錢

枯礬三錢 甘草二錢 川椒二錢 海鹽二錢

紅棗七個 洋針七個 水煎、針化爲度、連洗三四次、即愈。

「審查意見」此方有腐蝕性、須慎用。

(五)主治 眼紅不能視物。

白菊花二錢

金銀花二錢

烏梅一個

銅青一錢

飛礬一錢

西膽礬一錢

新針一個

大青鹽少許

水煎洗眼

「審查意見」此方功專清熱消炎破瘀。但有腐蝕性，須慎用。又新針以不用為妥。

(六)主治 眼紅腫痛。

蛇衣一錢

白礬錢半

菘豆一把

水煎，去渣露宿一夜用。

淨棉花冷蘸洗之。

「審查意見」有清熱退腫之效，可用。

(七)主治 目赤。

龍膽草四兩 用瓦器熬成膏。點入眼內。每日數次。

「審查意見」龍胆草乃大寒之品。有清熱之效。目赤可用。

(八)主治 目赤流淚。

食 鹽三錢 明 礬錢半 共研末。用溫開水一杯溶化。以脫脂棉

蘸水點入眼中。時時洗之。

「審查意見」有消炎殺菌收斂之效。可用。

(九)主治 眼目暴腫疼痛。

全當歸一錢 生 地一錢 山梔仁炒一錢 銀 花一錢

連 翹一錢 川 芎八分 炒赤芍一錢 防 風八分

細 辛三分 白 芷八分 酒大黃錢半 薄 荷葉一錢 水煎服。

「審查意見」有涼血清熱止痛之效。

(十) 主治 眼疼紅腫。日久不愈。

雲胆礬

蟬蛻

白蒺藜

木通

菊 花各一錢

銅 綠錢半

水煎、溫洗。

「審查意見」此方有疏風、祛濕、清熱之效。

(十一) 主治 目赤腫痛。

白蒺藜八錢

石決明

防 風

川 芎

菘 苓

赤 芍各錢半

川羌活一錢

蟬 蛻二錢

當 歸

炙甘草各三錢

水煎服。

「審查意見」此方有散血祛風止痛之功。

(十二) 主治 風火眼疼。迎風流淚。

當歸尾二錢

赤 芍錢半

爐甘石二錢

膽 礬二錢

霜桑葉三錢 水煎去渣。以棉花蘸洗之。

「審查意見」清熱、散腫、止痛可用。

(十三)主治 眼邊潰爛紅腫。視物不明。流淚不止。

麩 仁去壳 桑白皮各一分 元 參 梔 子各五錢

大 黃六分 青 鹽一分另入 水煎去渣。入鹽熱洗。冷即再溫。

「審查意見」此方有清熱殺菌之效。

二 眼 翳

(一)主治 目中雲翳及內外障眼等症。

威靈仙一兩 石決明 麩 仁各二兩 青防風一兩

穀精草 枸杞子 甘菊花各五兩 研爲末雄豬肝二具、竹

刀披開、去膜、搗極爛、和藥爲丸、如綠豆大、每服三十丸。鹽湯送下。

「審查意見」有滋陰明目、清熱退翳之功、虛症可用。

(二)主治 眼中雲皮內外障

自歸片八分

川 芎四錢

地骨皮四錢

白蒺藜四錢

荆 芥四錢

白菊花四錢

蒙 花四錢

川羌活四錢

木 賊四錢

花 粉二錢

蘇薄荷二錢

枳 實二錢

蔓荊子二錢

川胡椒三錢

蟬 蛻錢半

川黃連一錢二分

粉 草二錢

共爲細末、煉蜜爲丸、每丸重錢半、食後服一丸、一日三次、

米飲送下。

「審查意見」此方有活血散風明目退翳之功、但作丸劑用之、功效必緩也。

(三)主治 翳星眼烏珠上起灰白翳星、視物障礙。

大濂珠四錢乳煨

西牛黃三錢

射香當門子三錢真雄黃三錢

煨石燕一兩水飛 煨石蟹一兩水飛 煨玄精石一兩水飛 冰片三錢

琥珀一兩 浮水煨爐甘石三兩水飛 右藥混合、共研極細末、貯瓶

密封、用時以沸水和如乳狀、點入內眥。

「審查意見」去翳、闢障、明目、可用。

(四)主治 外障眼。目不見物。兩目白翳。

柴胡八錢 潞黨參三錢 甘草三錢 黃芩三錢

澤瀉二錢 羌蔚子二錢 香附一錢 當歸一錢

丹皮一錢 紅棗四個 水煎湯溫服

又方 真羚羊角五分如無以白蒺藜錢半代之 鳳仙花籽五錢 川大黃二錢

各研細末。遇有外障眼。以開水調塗。用銀刀、或骨匙調塗入裏外眼內。

神效無比。



「審查意見」以上二方，頗合主治之用。內外兼顧。功效亦較迅捷也。

(五)主治 眼中發生翳障。

真正白花蛇一條要全的去毒 白蒺藜二兩炒

「製法」將白花蛇用白布一塊塞進口內。卽拉出。如此數次。將毒水去盡。然後切塊。先將白蒺藜熬水一大碗去渣。然後將蛇肉放於蒺藜湯內煮熟。將浮油去盡。然後服之。連湯代肉。分爲四頓。每日早晚二次。二日服完。

「審查意見」此方有祛風勝濕之力。惟白花蛇鹹溫有毒。用量須減去十分之六方妥。

(六)主治 外障眼

射 香一錢 冰 片一錢 爐 甘石一錢 礪 砂一錢  
礪 砂五分 硃 砂一錢 赤 金十張 大珍珠十粒

共研細面。以棒點眼。

「審查意見」此方雖屬眼科通行方，但功效頗佳。可資應用。

(七)方名 羊肝丸

主治 目疾內障。

夜明砂一兩

蟬 蛻一兩

木

賊一兩去節當

歸一兩酒洗

羊 肝四兩去筋膜

「製法」先將諸藥搗細末。再將羊肝與細末共爲一處。搗爛。和爲丸。早晚飯後。每服三錢。白水送下。

「審查意見」虛症可用。

(八)主治 內外障眼。

好硝石一兩

銅器化開。入黃丹二分、冰片二分、急入罐內收之。每點

少許其效如神。

「審查意見」有清熱散翳之力。輕症可用。

(九)主治 內障冰翳。如水凍堅結睛上。先以針撥取之。後用下方。

石決明 芫蔚子 人參各一兩 琥珀三分

龍腦一分 熊膽 眞珠各五錢 右爲末。蜜丸。梧子大。每

服十五丸。加至二十丸。清茶送下。

「審查意見」宜去人參。有清熱去翳之效。

(十)主治 目生赤翳。

田螺一枚 以黃連末摻之。一夜。其肉卽化爲水。以此水點眼可也。

「審查意見」有清熱燥濕之力。可用。

(十一)方名 退翳丸

主治 眼中雲翳。

牛羊肝一個

白蒺藜一兩炒

生地一兩

楮實五錢

槐角五錢

黃連三錢

歸尾四錢

麩仁七錢

川芎二錢

以上共為細末。入羊肝內。搗如泥。為丸如桐子大。每服

七丸。開水送下。

「審查意見」此方有除風祛熱明目退翳之效。

(十二)主治 外障青黑翳。

夜明砂三兩

沒

藥二兩去油

夏枯草

三兩生晒研

川玉金三兩

共研細面。每服三錢。白水送下。熱重者。另服黃連上清丸。暨磨羚羊角

汁沖服。

「審查意見」有清熱行瘀之效。可用。

(十三) 主治 雲翳及目赤腫痛等症。

爐甘石三錢

枯礬二錢

黃連一錢

木賊二錢

膽礬錢

水煎洗之

「審查意見」爐甘石、燥濕止痒。枯礬、解毒消腫。黃連、清熱消炎。木賊、退翳散火。膽礬（即化學上之硫酸銅）有腐蝕之力。故外用於一切風火爛眼，確能奏效。

### 三 雀朦眼

(一) 主治 雀朦眼。

牛

肝一兩（豬肝小可）煮熟食之

「審查意見」此滋養療法之一種。多能奏效。但效力緩慢，須持續服之方可。

(二) 方名 照月飲

主治 大人小兒雀盲眼。

眼科 眼翳 雀朦眼 目昏

四九二

雄 黃水飛 夜明砂各五厘

研細末。以活鷄剖取熱肝。搗和如泥。黃

酒調服。三次服完。

「審查意見」明目補肝有效。

### 四 目昏

(一)方名 明目補肝丸

主治 肝腎陰虧。虛風暗動。眼目昏暗者。

桑 葉五錢 黑芝麻一兩 兔絲子五錢 馬料豆一兩

杞 子一兩 青 鹽五錢 菊 花五錢 決 明五錢

牛 膝五錢 共研末、羊肝一具、煮爛、加蜜打丸、如桐子大、空心淡鹽

湯下三錢。

「審查意見」此方有滋補之功。虛症久服、當能有效。

(二)主治 房勞過度頭暈眼昏。

羊 肝 一 具

元

參 三 錢 搗 末

肉 蓯 蓉 二 錢 搗 末

兔 絲 子 二 錢 搗 末

枸 杞 子 三 錢 搗 末

石 決 明 二 錢 搗 末

夜 明 砂 三 錢 搗 末

杜

仲 二 錢 搗 末

先將羊肝洗淨剖開。再把各藥末調勻裝入肝內。以麻紙包好。放入柴火內。以慢火煨乾研末。早晚空心每服三錢。以菊花燈心煎湯送下。

「審查意見」此乃滋補強壯劑。虛損者可用。

(三)主治 眼目昏暗不明。

頭 胎 男 孩 乳

江 西 細 磁

研成細面

用乳日洗數次。將磁日服三次。早午晚

每服三分。開水送下。

「審查意見」內服細磁面。是否有效。姑存待試。

## 五 膿 漏 眼

(一)方名 蜜劑解毒丸

主治 眼目發昏疼痛並有膿。

梔子仁炒末十兩 杏

仁泡去皮尖二兩

錦紋大黃末五錢 川石蜜 斤煉熟

右末和蜜爲丸。如桐子大。每服三十丸。加至百丸。茶湯送下。

「審查意見」有解毒清熱之效。更加排膿制泌之品。方稱完善。

◎救急門

一 針入肉內

(一)主治 針入肉內。

土狗一個 五倍子一個 將土狗入於五倍子內。用火焙乾爲末。

將藥末用水調敷入針眼處。其針自退出。



「審查意見」針入肉中、速以磁石吸引、即可出矣。此方功效、恐不確實。

二、吞金

(一)主治 吞金。

用羊脛骨燒灰研末、砂糖調服、次日即從大便中出。

「審查意見」存疑待試。

三、吞服鴉片

(一)主治 吞服鴉片。

用木棉花二、三兩燒灰存性、水沖灌之、吐盡所吞之鴉片即愈。

「審查意見」木棉出於閩廣、北方罕有此物、可預備以資應用。

(二)主治 悞吞鴉片。

土膽礬末四錢

生甘草末三錢

晒乾研末、不炒、加白蜜一兩、沖入開水

救急門 針入肉內 砒中毒 鏹水中毒

四九六

大半碗、攪勻、扇涼、灌服吐盡卽活。

「審查意見」有涌吐解毒之效、於初服烟後、尙未至中毒時期、宜急吐之。如服後時間經久、引起全身中毒、雖吐亦恐無效矣。

#### 四 砒中毒

(一) 主治 砒中毒。

用鷄子九個。將清剖於碗內飲之。燒熱卽止。

「審查意見」可備應用。

#### 五 鏹水中毒

(一) 主治 誤服鏹水。急須救治。遲則臟腑完全糜爛矣。

用肥皂水、或蘇打水。倉卒無此物時。卽用刀刮牆上石灰一二酒杯。沖水一大碗服之。亦能起死回生。

「審查意見」按蠟水爲酸性毒物。肥皂蘇打石灰皆鹼性之品。故能中和酸性。而生解毒之效。

## 六 磷中毒

(一)主治 吞紅洋火頭

陳金汁一兩 內服

「審查意見」按金汁有解毒之效。對於本症。尙可應用。

## 七 不省人事

(一)方名 神妙救急湯

主治 神昏譫語。不省人事。

赤白芍三錢

當歸二錢

荊芥二錢

犀角一錢

羚羊角一錢

紫雪丹五錢

連翹三錢

黃芩三錢

救急門 錮水中毒 磷中毒 不省人事

四九八

梔 子二錢 車前子二錢 水煎早晚空心服二劑

〔審查意見〕溫熱病之神昏，此方可用，荊芥宜去。

(二)主治 肝經氣滯。寒風冷閉。面目發青。不能言語等症。

柴 胡三錢 杭白芍三錢 廣 皮二錢 川 芎錢半

枳 殼二錢 香 附三錢 粉 草錢半 鈎 藤錢半

當 歸三錢 青 皮錢半 桂 枝錢半 水煎服

〔附救急法〕急用真廣紅靈丹吹入鼻腔。或以陰陽水沖服三五分當蘇醒。若不效者。再以針刺人中穴（鼻唇溝）合谷穴（兩手岐骨間陷中）或刺破十指穴曲澤穴（曲肘橫紋盡處）均可。

〔審查意見〕此方有疏散風邪、宣達鬱滯、通暢氣機、活利血行、鎮靜神經之功。應用於外感風寒、氣血鬱滯、關竅迷悶者有效。又附救急取嚏針刺等

法亦皆確合病情，可資應用。

### 八 瘋犬咬傷

(一) 主治 惡犬咬傷

百草霜和麻油調敷，或用葱白搗爛貼之。牛糞敷之。或用蚯蚓泥敷之。或以口嚼杏仁敷之。以上諸法皆能急救。如少延緩恐毒氣內傳為害非輕。「審查意見」百草霜葱白有活血散瘀之功。蚯蚓泥杏仁有清熱散腫之力。對於本症當能有效。牛糞不潔，以勿用為妥。

(二) 主治 瘋狗咬傷

川	烏一錢	草	烏一錢	生	軍一錢	雲	苓	錢	
當	歸一錢	川	芎一錢	甲	珠一錢	生	草	一錢	
虎	骨二錢	斑	蝥二錢去蹄	花	粉	錢半	銀	花	錢半

救急門 瘋犬咬傷

五〇〇

酒 芩五錢 牛 膝八分 貝 母八分 廣 皮七分

引用生薑黃酒水煎溫服，服後將患者安置穩睡，睡熟時急鳴羅、响炮、搗鼓，使患者驚醒即愈。日後金器不忌。服藥時宜於夜深，將一概金器預備妥當，勿令患者知覺，靈應無比。

「審查意見」此方活血、破瘀、解毒之力甚強，適於主治之用。但一面仍須注意局部的療法，如吸取毒汁、割除傷部，以及烤灼等法，皆可隨時取用也。

(三) 主治 瘋狗咬傷

虎 骨二錢 斑 蝥七個去翅足 大 黃三錢 共研細末，用酒調服。

於小便桶內見尿沫似狗形者為效，如無再服六七次。

「審查意見」此方有破瘀之功，壯實者可用。

(四) 主治 瘋狗咬傷

蒼 朮一錢 廣 皮一錢 粉 草一錢 川 朴一錢

玉 金五分 明雄黃五分 辰砂面五分 膽 星五分

澤 瀉一錢 棗 仁八分 遠 志一錢 蟬 退一錢

猪 苓一錢 薄 荷一錢 防 風一錢 水煎冷服

「審查意見」有燥濕消毒、鎮靜宣達之功。加入活血行瘀之品、功效尤捷。

### 九 蛇咬傷

(一) 主治 蛇咬傷。

以大藍汁一盃、雄黃末二錢、調點傷處、并服其汁。如無藍汁、可以用靛花青黛代之亦可。

「審查意見」有清熱解毒之效、可備試用。

## ◎ 雜集

救急門 瘋犬咬傷 蛇咬傷 雜集 戒鴉片

五〇一

一 戒鴉片

(一)方名 百補養原丸

主治 戒煙斷癮善後。

黨 參四兩

熟 地八兩

冬 朮三兩

茯 苓三兩

杜 仲三兩

杞 子三兩

芡 實三兩

牡 蠣三兩

龍 骨二兩

歸 身二兩

白 芍二兩

肉 桂心一兩

製附子一兩

橘 紅一兩

製半夏一兩

川 貝一兩

炙甘草一兩

砂 仁五錢

用大土皮三兩

煎湯酒薑汁拌和。煉蜜

為丸。每服三錢。一日三服。

「審查意見」此方係滋補強壯之劑，精神虛者可用。惟大土皮恐係鴉片烟

土之別名。存疑待考。



(二)方名 天一再造膏(又名黑籍慈航丹)

主治 鴉片烟癮。

紫背金牛草

鵝不食草

冬虫夏草

川 烏

何首烏各一兩

用水六大碗煎之。將藥水三成煎至一成去渣。以大烟

土六兩。用煎好之藥水過淋。與熬大烟法同。熬成待用。用時如吸鴉

片煙法同。盡量吸之。漸漸除矣。

「審查意見」此方有搜風化痰、補精益神之功。戒癮可用。

(三)主治 戒煙退癮。

當 歸

熟 地

黨 參

茯 神

麥 冬

金櫻子各二錢

紅 花一錢

甘 草三錢

冰 糖二兩

蜂 蜜二錢

烟 灰二錢

老 酒二斤

無老酒黃酒亦可。

以上八味。用水茶煎成。過淋二次。用老酒一斤煎藥。過淋三次。再用酒一斤煎藥。過淋四次。用白水四盅。再煎藥淋。將烟灰另煮過淋。共成汁水。用銅鍋熬煮。並冰糖一全下去。臨成將蜂蜜入內熬至掛盅爲成。用時飯前先飲一酒盅。隨癮大小加減。

「審查意見」此方爲強壯劑。戒煙可用。

(四)主治 戒鴉片癮

人 參二錢	熟 地八錢	山 萸肉四錢	懷 山藥四錢
粉丹皮三錢	枸 杞二錢	赤 石 脂一錢	沒 石 子一錢
澤 瀉三錢	白 朮三錢	附 子錢半	青 陳 皮錢半
肉 桂一錢	黃 連一錢	薑 汁少許	

以上共爲細末、蜜丸、每丸重一錢、大癮每服一兩、日二三服、小癮量服之、以下每次減五分、至多不過百日、戒清、忌酒百日。

「審查意見」此方係八味丸加減、爲滋補劑、可作戒烟之用。

## 二 勞復

(一) 主治 男婦勞復

東 參二錢      陳 皮三錢      廣木香一錢      焦 棗二錢

川 朴三錢      川貝母二錢      麥 冬三錢      茯 苓二錢

歸 身三錢      遠 志四錢      生 芪三錢      香 附二錢

知 母二錢      蓮 翹錢半      木 通二錢

「審查意見」此方功能補虛、滋陰、清熱、應用於勞復症有效。

(二) 方名 豬膚湯

雜 集 戒鴉片 勞復 不孕症

五〇六

主治 急性傳染病之恢復期、及消耗症、面色萎黃、口唇爪甲色不鮮紅、眼內結膜作淡黃色、肢體疲憊、身形羸瘦、肌膚乾燥、頭髮脫落、寐不安神、大便困難等象、脈來雖靜而細弱無力。

猪肉半斤、慢火煮成清湯一大杯、乘熱沖入、打鬆鷄卵黃二枚、如不用鷄卵黃、以肉湯煮麵片、切亦相伴、早晚二次、代點用之。

「審查意見」此係滋補劑、堪作治勞復之用。

### 三 不孕症

(一) 主治 久不孕育者

焦 朮五錢

生 耆四錢

建蓮肉三錢

炒山藥二錢半

雲茯苓三錢

酒生地三錢

粉丹皮二錢

當 歸一兩

九 地三錢

炙 草七分

龜 板錢半

覆盆子二錢

歸 尾錢半  
兔絲子錢半  
紫油桂五分  
黑 艾二錢

冬葵子七分  
揀砂仁七分  
炒白芍錢半  
水煎服

「審查意見」此方原件但言久不孕育、對於原因、體質、營養、以及子宮有無其他特異疾患、與畸形變態等、概未說明、殊屬未當。然究其所用各藥、則以氣血虛寒者用之、較為相宜。

(二) 方名 參茸種玉丸

主治 男婦氣血兩虧。久不生育。諸虛百損等症。

鹿 茸一兩  
鹿 腎一條  
鹿 胎半個  
海 馬一對

驢 腎一條  
狗 腎五條  
猪 脊髓一條  
龍 骨一兩煨

牡 蠣一兩煨  
熟 地四兩  
肉 桂一兩  
附 子一兩製

製山藥二兩炒  
山 萸二兩蒸  
丹 皮一兩  
雲 苓二兩

澤瀉一兩 枸杞二兩 破故紙二兩 菴蓉二兩

鎖陽二兩 川牛膝三兩 韭子一兩 當歸二兩

白芍二兩 沙苑子兩 金櫻肉一兩 黑芝蔬二兩

兔絲子二兩 胡桃仁四兩 杜仲二兩 砂仁一兩炒

高麗參一兩去蘆頭 鹿茸用醋製 鹿胎用土炮 海馬用酥油炙 熟地用酒

蒸 杜仲炒斷絲 鹿腎用酥油炙 驢腎狗腎用土炮 共爲細末 蜜爲丸 每

早晚服三錢至五錢 空心鹽水送下。

「審查意見」此方係興陽溫補之峻劑。虛寒症用之有效。

