



經史證類大全本草卷之四


火。玉石部中品

階州雄黃



附

金銀鐵
鹽土等



隋州水窟雄黃



温州博物馆 WENZHOU LIBRARY

雄黃味甘平寒大温有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽疔死肌癩
疥蟲蠱瘡自痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癰
氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒瘳五石殺諸蛇
虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身神仙餌服之皆飛入
人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金名雄食
石生武都山谷燉煌山之陽採無時陶隱居云鍊服之法皆
出黃白術中曾未已來氏羌中紛擾此物絕不復通人間時
有三五兩其價如金合丸皆用石門始興石黃之好者爾始
以齊初涼州互市微有所得將至都下余最先見於使人
典藏處後見十餘片伊輩不識此是何等見有換者
謂是丹砂示吾吾乃示語并及屬竟於是漸漸而來好者
雞冠色不臭而堅實若黧黑及虛軟者不好也武都氏羌
為仇池宕昌亦有與仇池正同而小劣燉煌在涼州西數千
里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不
入門者最為劣爾宕昌武都者為佳塊方數寸明澈如雞冠
石以為枕服之辟惡其青黑堅者不入藥用若火飛之而瘳
瘳亦無嫌又云惡者名熏音訓黃用熏瘳疥故名之無別熏

黃也正觀年中以宕州新出有得方數尺者但重脆不可全
 致之爾爾曰雄是丹之雄所以名雄黃也云雄黃神農苦山陰有丹雄黃生
 山之陽故曰雄是丹之雄所以名雄黃也云雄黃神農苦山陰有丹雄黃生
 深數丈方得故溪水取名焉云雄黃當得武都山
 出者純而無雜其赤如雞冠光明燁燁者乃可用耳其但雄
 黃似雌黃無光者不任作仙藥可以合理病藥耳其但雄
 云雄黃鬼魅殺毒人佩之鬼神不能近云按石虎狼伏於
 百邪毒物不敢傷云雄黃君
 濟毒物不取傷云雄黃君
 中精明者為雄黃外黑者為熏黃主惡瘡殺毒瘡疥癩
 及和諸藥熏嗽其武都雄黃燒不臭熏黃中者燒則臭以此
 分別之云通名未之是也
 癩相嵐障一切蛇蟲大獸傷咬久服不飢通赤亮者為上驗
 細嚼口中含湯不激辣者通用
 圖經曰雄黃生武都山谷熾煌山之陽今皆州山中有之形
 色而堅者名熏黃音訓黃有形色似真而氣臭者名臭黃也
 入服食藥只可療瘡疥其臭以醋洗之便可斷氣足以此
 真用之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生於
 山巖中有水泉流處其石名青烟石白鮮石雄黃出其中其
 塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體
 極輕虛而功用勝於常雄黃丹竈家尤所貴重或云雄黃金

之苗也故南方近金坑治處時或有之但不及西來者真好
 耳謹按雄黃治瘡瘍尚矣周禮揚揚醫凡瘡瘍以五毒攻之藥
 康成注云今醫方有五毒之藥作之合黃聲音武置石膽丹
 少雄黃礬石礬石其中燒之三日夜其烟上著以雞羽掃
 取之以注創惡肉破骨則盡出故輸林學士楊億嘗筆直
 史館楊岷年以時有瘡生於頰連齒輔車外腫若覆甌中潰
 出膿血不輟吐之痛楚難忍履之百方彌年不差人語之便
 鄭法合燒藥成注之創中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈後便
 合也近世合丹藥猶用黃瓦驪亦名黃聲事出於古也
 雷公云凡使勿用黑雜黃自死黃夾臍黃其三兩度便無臭似雄黃
 誤用也次有夾臍黃亦似雄黃如似雄黃其內一重黃一重石不堪用
 次有黑雞黃亦似雄黃如似雄黃其內一重黃一重石不堪用
 肝色為上凡修事先以甘草紫背天葵地膽碧稜花四件以
 細判每各五兩雄黃三兩下東流水入坩堝中煮三伏
 劫鐵石是雄黃中又有黑者照乾再研方入藥用其內有
 聖惠方治傷寒孤感毒蝕下部肛外如蠶痛痒不止以雄黃
 將雄黃燒之候烟外臺秘要治骨蒸極熱乃取黃理石一投方
 出當病處熏之候烟外臺秘要治骨蒸極熱乃取黃理石一投方
 不可一尺以炭火燒之三食頃極熱濃雄黃汁於石上恐大
 熱不可近宜著一片薄簪置石上令患人脫衣坐石上冷停

以衣被圍遶身勿令藥氣以衣被圍遶身勿令藥
 治婦人始覺有妊養胎轉女
 卒二鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿
 益氣延年却老以蒸餅一黃二兩細研為末九度用水飛過却入新
 淨竹筒內盛以蒸餅一黃二兩細研為末九度用水飛過却入新
 九如葉豆大日三服酒下七九十九丸時後方黃金瘡血內漏以雄
 三年後道成益力不飢玉女來侍
 中又服五錢匕便服之
 為水卒以小便服之
 箇合所為細末以半
 錢七油調傳患處
 辛等入右鼻右邊疼臭入左鼻立效續十全方黃一纏喉風
 疼噴入右鼻右邊疼臭入左鼻立效續十全方黃一纏喉風
 吐下差灌集驗方治卒驚風黃細
 得小便及療天行病中黃細
 以蒸黃或酒服或以消石化或為水乃煉之或以猪鬃白蒸
 之於赤土下或以酒服或以消石化或為水乃煉之或以猪鬃白蒸
 冰服之皆令人長生百病除云玉女常以黃玉為誌人如黍生
 千日玉女來侍可使鬼神又云玉女常以黃玉為誌人如黍生

米在鼻上是真王女無此誌者鬼試人也帶雄黃入山林
 不為二蛇中人以為急急治瘡肉投地其肉不曉治之方術者
 為而人其毒不活也乃以蛇七月八月毒盛之時不得太平廣記
 齧人其毒不活也乃以蛇七月八月毒盛之時不得太平廣記
 名成灰也志希延生謂古方草木之藥但愈疾得效見火
 教何人對曰我三十餘年一但有二人赤中朱服經詣其
 問何人對曰我三十餘年一但有二人赤中朱服經詣其
 形相期迫促而無計近子將欲陰符讀責以誓近復罪
 希度世而已二使曰子之黃光照功未著大限既盡將及死期
 豈可苟免劉聞其語心憂憂迫不知所為二使謂之曰岷城
 青城神府可以求真師訪尋要道我聞鉉朱龍可岷城
 沖天此非高真上仙頂得修煉之旨復入青城北崖之下見
 真人劉析里忽覺平博俗非人遇神仙居其間云青城劉
 沈人劉析里忽覺平博俗非人遇神仙居其間云青城劉
 七品之訣孤剛其死三具人指一巖室使柶之由願示要道以
 三品之訣孤剛其死三具人指一巖室使柶之由願示要道以
 功全七日為君以承長生皆得此道亦名金液九丹之經丹成未
 功全七日為君以承長生皆得此道亦名金液九丹之經丹成未

黃狀如憲塵復運火二年日周六百再經四時重履長子初
 則十月離胎已成初品即能乾承成銀丸而服之可以祛
 疫二名之外服者延年益壽白髮返黑三年之後服之乃主
 散居名山周遊四海為初品地仙服之半劑變化萬端生在
 立去駕馭飛龍白日昇天大都此藥經十六節已為中品
 能使人長生藥成之日五金入石黃牙諸物與君臣二藥
 相雜亂氣功行合道依上品還丹謹而燕之勿示非人出有
 鍊三年乃成開成二年猶駐於蜀自述無名太上八帝玄變
 傳以示後人入青城山去不知所終矣太上八帝玄變
 經亦以和栢子雄黃栢子拘翼制鬼方栢子細篩去滓松脂十
 藥一以和栢子雄黃栢子拘翼制鬼方栢子細篩去滓松脂十
 服五九百日如餌正坐北向平旦頓明皇雜錄有黃門奉使交
 中有蛟龍上敬馬問昔門曰每有疾否曰臣馳馬大度嶺時
 熱困且渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以消石及雄
 服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃
 長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上
 甚訝唐書甄立言方書仕唐為太常丞有道人心腹滿
 黃劑少選吐一蛇如人小寶藏論熟鍊成汁胎色不移者
 指惟無目燒之有髮氣乃愈寶藏論熟鍊成汁胎色不移者
 將制諸藥成汁并添得者上可服食丹房鏡源化為黃
 中可點銀成金下可變銀成金

海鹽



解鹽





温州图书馆
WENZHOU LIBRARY

食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部匿瘡傷寒寒熱
吐胃中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜欬陶隱居云

惟此不可闕有東海北海鹽及河東鹽池梁益鹽井交廣有
南海鹽西羌有山鹽胡中有樹鹽而色類不同以河東者為
勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒麤以作魚鮓及鹹

菹乃言其為瘡體復有優劣否西方人食絕欲鹹而少壽多病便長
不知其為瘡體復有優劣否西方人食絕欲鹹而少壽多病便長
則傷肺之効矣然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則

致朽爛所施處各有所宜也唐本元在米部今移
鹽有小毒能殺一切毒氣鬼疰氣主心痛中惡或連腰膈者
鹽如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服當吐惡物主小兒卒

不尿安鹽於臍中灸之面上五色瘡鹽湯綿浸罽毼上日五
六度易差又和槐白皮切蒸治肺氣又空心指齒少時吐水
中洗眼夜見小字良治婦人隱處疼痛者鹽青布裹陶隱居云

鬼疰尸疰下部蝕瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火灼瘡陶隱居云
云按鹽本功外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚毒陶隱居云
和臍藏消宿物令人壯健人卒小便不通炒鹽內臍中即下
公以為損人斯言不當且五味之中以鹽為主四海之內何
處無之惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當之陶隱居云
暖水瘧及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫

火

鹹
青
陶
隱
居
云

下初發水痢後便止鬼瘡茶飲下骨熱白蜜湯下忌冷漿水
 合藥久則九稍加令大凡服藥後吐痢勿怪服藥一日忌口
 兩日吐痢者或遇殺藥人即更服一兩丸投之其效冬中合
 來不吐痢者或遇殺藥人即更服一兩丸投之其效冬中合
 臘月九疔瘡合子中盛貯以臘紙封之勿令洩氣清河雀能
 云合得一劑可救百人天行時氣卒急竟諸藥不得又忍過
 時或在道途或在村落無諸藥可求但將此藥一乃主即
 大黃朴消散兩曾試有效宜行於閭里間及兩使輩若小兒
 女子不可服多被攪作耳唐方又有藥
 鹽法出於張文仲唐之士大夫多作之

食療 蠟燭尿瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯瘡上
 之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治脚氣夜夜與之良又以
 皂莢兩挺鹽半兩同燒令通赤細研夜夜用搭齒一月後有
 動者齒及血蠶齒 **聖惠方** 治小兒疳積風濕以鹽二兩豉二合
 並差其齒牢固 **又方** 相和爛搗捏作餅子如錢大安新
 差亦用黃蘗末傳之 **又方** 治肝氣虛風冷搏於筋偏體轉
 斤稍熱 **外臺秘要** 治胃心痰飲傷寒熱病瘴癘須吐者以鹽
 漬之効 **又方** 治天行後兩脇脹滿熱鹽耐火 **又方** 瘰癧身腫
 不快明目 **又方** 治小便後兩脇脹滿熱鹽耐火 **又方** 瘰癧身腫
 更眼甚良 **又方** 治小便後兩脇脹滿熱鹽耐火 **又方** 瘰癧身腫
 洗浴三二度亦悉一切風 **千金方** 治商齋宣露每旦搽齒

白偏不過五 **又方** 治逆生以鹽塗足底腹上可急 **千金翼方**
 日齒即牢密 **又方** 治逆生以鹽塗足底腹上可急 **千金翼方**
 凡諸瘡癬初生或始痛痒以 **時後方** 治中風但腹中切痛以
 單方救不較 **又方** 齒疼斷間出血極驗以鹽末每夜厚封齒
 中飲熱湯 **又方** 齒疼斷間出血極驗以鹽末每夜厚封齒
 升得吐愈 **又方** 齒疼斷間出血極驗以鹽末每夜厚封齒
 住不過十夜疼血止更久 **又方** 卒得風覺耳中恍恍者急取
 尤佳長忌猪魚油菜等 **又方** 卒得風覺耳中恍恍者急取
 易復 **又方** 治耳卒疼痛 **又方** 手足忽生疣目以鹽傳疣 **又方**
 治金瘡中風煎鹽令熱以是抄懸却水熱 **又方** 治赤白久下
 瀉瘡上冷更著一日許勿住取差大效 **又方** 治赤白久下
 可忍宜服溫湯熱鹽耐火 **傳信方** 治蛇蝎咬濃將張湯浸身數
 之又多枳實熨之妙 **梅師方** 治心腹張湯浸身數
 所咬其形如大風眉鬚皆落每夕 **梅師方** 治心腹張湯浸身數
 死以鹽五合水一升煎令消頓 **又方** 治金中經脈傷皮及
 服自吐下食出即定不吐更服 **又方** 治金中經脈傷皮及
 撮酒調服 **又方** 湯浸瘡極妙其蜈蚣不止爵鹽沃上及以鹽
 足者 **又方** 治熱病下部有膿蟲生瘡熱 **徐真人食忌** 主睽眼
 痛甚 **又方** 鹽綿裹髮之不過三度差 **徐真人食忌** 主睽眼
 鹽并鼓宜水 **又方** 頭往鹽指日六七度易 **又方** 遁其狀腹

白偏不過五 **又方** 治逆生以鹽塗足底腹上可急 **千金翼方**
 日齒即牢密 **又方** 治逆生以鹽塗足底腹上可急 **千金翼方**
 凡諸瘡癬初生或始痛痒以 **時後方** 治中風但腹中切痛以
 單方救不較 **又方** 齒疼斷間出血極驗以鹽末每夜厚封齒
 中飲熱湯 **又方** 齒疼斷間出血極驗以鹽末每夜厚封齒
 升得吐愈 **又方** 齒疼斷間出血極驗以鹽末每夜厚封齒
 住不過十夜疼血止更久 **又方** 卒得風覺耳中恍恍者急取
 尤佳長忌猪魚油菜等 **又方** 卒得風覺耳中恍恍者急取
 易復 **又方** 治耳卒疼痛 **又方** 手足忽生疣目以鹽傳疣 **又方**
 治金瘡中風煎鹽令熱以是抄懸却水熱 **又方** 治赤白久下
 瀉瘡上冷更著一日許勿住取差大效 **又方** 治赤白久下
 可忍宜服溫湯熱鹽耐火 **傳信方** 治蛇蝎咬濃將張湯浸身數
 之又多枳實熨之妙 **梅師方** 治心腹張湯浸身數
 所咬其形如大風眉鬚皆落每夕 **梅師方** 治心腹張湯浸身數
 死以鹽五合水一升煎令消頓 **又方** 治金中經脈傷皮及
 服自吐下食出即定不吐更服 **又方** 治金中經脈傷皮及
 撮酒調服 **又方** 湯浸瘡極妙其蜈蚣不止爵鹽沃上及以鹽
 足者 **又方** 治熱病下部有膿蟲生瘡熱 **徐真人食忌** 主睽眼
 痛甚 **又方** 鹽綿裹髮之不過三度差 **徐真人食忌** 主睽眼
 鹽并鼓宜水 **又方** 頭往鹽指日六七度易 **又方** 遁其狀腹

後

榮州土硫黃



脹氣急衝心或塊起或牽食醫心鏡鹽主殺鬼蠱氣下部
 腰脊者是服鹽湯取吐或黃帝云食甜瓜竟食鹽成霍
 痲止心腹卒痛堅肌骨黃帝云食甜瓜竟食鹽成霍
 亂又主大小腸不通取鹽和苦酒傳臍中乾即易廣利方
 以鹽和醋調下切痛集驗方主灸鹽三十壯差范汪方以鹽
 升水一升半又方主目中淚出不得開即刺痛方以鹽如大
 作湯洗漬之又方豆許內目中習習去鹽以冷水數洗目差
 產寶方治妊娠赤心腹痛不可忍以一斤鹽子母秘錄小兒撮
 臍之後魏李孝伯傳鹽九種各有所宜白鹽主上兩自食黑
 灸之後魏李孝伯傳鹽九種各有所宜白鹽主上兩自食黑
 素問渴之證丹房鏡源拒火之力

黃見五金而果得米硫黃水恭始皇被神女唾之生瘡驚
 與而赤又曰黃牙硫黃水而謝之神女出溫泉立愈
 霞子疏黃孫尚樂治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三
 牛角研極細枯白礬半兩同細研勻水煎服至
 和凡如梧桐子大朱砂每衣每服十五九至二十九
 鹽湯

隋州雌黃




雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿疥殺毒蟲身癢
 邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部匿瘡身面白駁散皮膚死肌及此
 惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之入服輕身曾生不老令人腦滿生武都

與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃採無時
 陶隱居云今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池黃色小赤
 扶南林邑者謂為崑崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重依
 此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都為
 勝用之既稀又賤於崑崙者仙經無單服法雌以合丹砂雄
 黃共飛鍊為丹兩金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝
 於雌黃其義難了
 圖經曰雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰山有金金精者亦
 析者為佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云
 塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也採無時
 雷公云凡使勿誤用夾石黃黑黃珀熟等雌黃一塊重四
 勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男以非形人曾是刑
 地臭穢已上並忌若犯觸者雌黃黑如鐵不堪用也及槍
 壽凡修事四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三件
 濕加一倍用藥搗子中黃三犬時了其色如金汁一坩在

底出用東流水猛投於中如淘二度了去水聖惠方治
 取出拭乾却於白中搗篩而研如塵可用之
 殺蟲用雌黃研如粉以醋并雞子又方治婦人久冷血氣
 黃打小勻塗於瘡上乾即更塗又方治心疼痛不止以
 黃二兩細研醋一升煎似稠糊丸又方治心疼痛不止以
 如小豆大每服無時醋湯下五丸又方治心疼痛不止以
 以雌黃二兩細研好醋二升慢火煎成膏用百一十
 乾蒸餅丸如梧桐子大每服七丸薑湯下
 不得小便細末雌黃蜜丸如棗核大內有乳
 中令入半寸亦以竹管柱陰令痛啣之透
 雌黃一兩半研如粉薑半兩切碎入鹽四錢同炒令乾
 薑色黃同為末乾蒸餅入木為丸如棗豆大每服十丸至二
 十丸空心斗門方治肺勞咳嗽以雌黃一兩入瓦合內不固
 鹽湯下
 厚二寸以炭一斤篾定頂以火煨之三分去一兩入瓦合內不固
 研如麪用蟾酥為丸如粟大每日空心杏仁湯下三九差
 小方治久嗽暴嗽勞嗽金粟丸葉子雌黃一兩研細用紙
 子內水調赤石脂封合子一箇令乾勿令濕厚將藥入合
 上上面以木入窰瓦罏子彈子大糝合之候乾坐合子於地
 炭十斤篾定頂上著火一罏斗籠起今火從上漸熾候火消
 三分去一看瓦罏通赤則去火候冷開合子取藥當如鏡
 光明紅色入乳鉢內細研湯浸蒸餅心為丸如粟
 米大每服三九五九甘草水服服後睡良久妙寶藏論黃雌

取水銀朱砂

伏任火胎色不移鞣成丹房鏡源亦可乾承胎上癸血者
 汁者點銀成金點銅成銀亦可乾承胎上癸血者
 上湖南者次青者本性葉子上者青霞子云雌黃辟
 可轉硫黃伏粉霜記之不可誤使




煨水銀鑪



水銀味辛寒有毒主疥癩加百癆羊音白禿殺皮膚中虱墮胎
除熱以傳男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹

有生熟此云生符陵平土者是今燒麤末砂腹中亦別出沙地皆
青白色最勝出於丹砂者是今燒麤末砂腹中亦別出沙地皆
不及生者甚能消化金銀使成泥人飛著釜上灰名承粉為丹
事出仙經酒和日暴服之長生燒時人飛著釜上灰名承粉為丹
乎為水銀灰最能去毒云云
得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑兩合陳藏器本草
云水銀本功外利水道去熱毒入耳能食腦至盡入肉令百
節寧縮到陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重自入肉
宜出之昔比齊徐王瘰癧病以金物火灸之性滑重自入肉
當出之昔比齊徐王瘰癧病以金物火灸之性滑重自入肉
姓女也有大毒朱砂中液也此還丹之
伏鍊五金為泥生能墮胎主療瘡疥等
銀藥毒治天行熱疾催生下死胎治惡毒
金藥粉心多患風或大段使作須飲酒
其毒可禦
圖經曰水銀生符陵平土今出秦州商州道州邵武軍而秦
州乃來自西羌界經云出於丹砂者乃是山石中
養則煙飛於上水銀溜於下其色小白濁陶隱居云付陵平土

汾州石膏



者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色今不聞有出於
 西羌來者彼人亦云如此燒煨但其山中所生極多至於
 山自折裂入探得砂石皆大塊如升斗碎之乃可燒煨
 來水銀極多於南方者謹按廣雅水銀謂之項丹竈家
 乘蓋字亦通用耳其鑪蓋上灰亦名項粉是也又飛鍊水
 為輕粉醫家下隔最為要藥服者忌血以其出於丹砂故
 合唐公云制過者勿用草中取者并舊朱末
 朱砂中產者其水銀色微紅收得
 若先以紫背天葵并夜交藤自然汁一
 自退若修十兩用前二味聖惠方誤吞金銀
 汁各七鎰和合煮足為度度聖惠方半兩先研
 驗後方水銀同研成砂子丸如雞頭大每服二九磨
 服差梅師方治胎死腹中不出其氣又方治難產以水
 立又方相和熬如棗形狀薄綿片裹內下部明日蟲出
 痛者加粉三和漢武帝內傳曰封君達隴西人初服黃連五
 大分作丸二十者常乘太清服鍊靈砂法精會符台為一體
 青牛故號青牛道士蓋藉死水銀之氣也
 故能輕飛玄丹房鏡源可以勾金可為涌泉
 化感遇萬靈

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚

乾古傷不能息腹中疼痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身

熱三焦大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗止消渴煩逆腹

脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細云 理白澤者皮黃

者令人淋生齋山山谷及齊盧山巖泉家 寺雜子為之使

毒公南隱居云二郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在

道中兩後時時自出取之如蒸子白微最佳彭城者亦好近

解石多有而大塊用之不及彼仙經不須此 膏方

未見獨有真石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生

然獨有真石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生

土及水苔色破之方解大者方尺今人以此為石膏療風去

熱難同而解脫發汗不如真者 傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥煩渴

膏使惡巴豆畏鐵能治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥煩渴

解肌出毒汗主通胃中結煩悶心下急煩燥治唇口乾焦和

葱錢塘在平地無石膏陶為錯注蘇又注五石脂云五石脂

中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鍾乳與此石膏乃是一

物同名耳不可混而用之 國華云治天行熱狂下乳頭風

旋心煩燥指齒益齒通亮理 如雲母者上又名方解石

圖經曰石膏生齊山山谷及齊盧山巖泉家 今汾孟號耀州

此石其方解石不附石而生今難得真者用時惟取未破者以別

之其方解石不附石而生今難得真者用時惟取未破者以別

之其方解石不附石而生今難得真者用時惟取未破者以別

之其方解石不附石而生今難得真者用時惟取未破者以別

之其方解石不附石而生今難得真者用時惟取未破者以別


故以附之

本草四

七

雷公云凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥若石
 也凡使之先於石曰中搗成粉以密物羅淨如水精性良善
 過生甘草水飛過了水澄令乾重研用之外臺秘要百內
 府以中必因患後得之內熱把手附骨而熱也其根在五藏六
 蒸盛之時四枝漸細足跌腫起石膏十兩以度肘後方葛氏
 如乳粉之法水和服方寸七日再以體涼為度
 大數非林令人瘦以石膏半斤搗梅師方治熱油湯火燒
 碎水一斗者最五升稍飲五合
 搗末細研子母秘錄升乳不下以石膏三日飲今盡也太上
 用粉磨愈丹房鏡源者石膏桂州別說云謹按陶說出錢
 玄變經石膏乃鑿山以取之甚多搗為末作膏藥皆用所
 出今錢塘人乃鑿山以取之甚多搗為末作膏藥皆用所
 可為寒水石然入藥最勝他處者今既鑿山石而取之是四
 石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在
 平地無石膏乃知陳不識錢塘明矣

益州金屑



得此乃真耳金屑古方不見用者銀屑亦難得方書用生銀必
 湯用之今人彌不用惟作金銀取汁此亦通用經鍊者耳
 凌紅雪紫雪輩皆取金銀取汁此亦通用經鍊者耳
 海藥云並使廣州記云出大食國彼方出金最多凡足貨易
 熱上氣薄於九散服異志云金生巖水山海經說諸山出金
 極多不能備錄蔡州瓜子金雲南山出類塊金在廣州治
 涇縣有金池彼中居人忽有養鵝鴨常於屎中見麩淮南子
 金片遂多養收屎淘之日得一兩或半兩因而至富矣
 緣者熟摩令熱日中許慎記云陽遂金也取金極無大青服
 鍊靈砂法魄性木剛於中宮陰已之寶藏論黃金有二十件雄
 金硫黃金土中金生鐵金熟鐵金生銅金鑰石金砂子金土
 碌砂子金金母砂子金白錫金黑鉛金朱砂金已上十五件
 惟砂有還丹金水是眞金餘外並皆假丹房鏡源江五溪或
 草砂子金等五件是眞金餘外並皆假丹房鏡源江五溪或
 如瓜子形雜衆金帶青色若天生牙亦曰黃牙若青霞子
 制水銀朱砂成器為利耐不堪食內有金氣毒也
 金液還丹論金未增又黃金破冷除風

饒州銀屑



銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣又服輕
 身延年生永昌採無時皆生石中鍊時法亦相似今醫方

合鎮心丸用之不可正服兩為屑當以
 本馬益州今屬寧州仙經又有服鍊法此當無正主療故不
 為大草所載古者名金為黃金銀為白金銅為赤金今銅有
 生熟鍊熟者柔而本草並無用今銅青及大錢皆入方用
 並是生銅應在下品之例也唐六注云銀之與金生不同處
 金又兼出水中方家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之為
 泥合消石及鹽研為粉燒出銀所在水銀淘去鹽石為粉極細用之
 乃佳不得已磨取屑爾且銀所非在皆有而以號州者為勝此
 外多錫穢為劣高麗作帖者云非銀釧所出然色青不如號
 州者又有黃銀本經不載俗云為器辟惡乃為瑞物曰銀鑿
 定志去驚瀾小兒顛疾狂走之病

圖經文具金

海藥云為試藥指錄云出波斯國有天生藥銀波斯國用
 癩疾等並入薄於丸散服之又燒朱粉糞下多年沉積有銀
 號孟銀光軟甚好與波斯銀功力相似是難得今時燒
 煉家每斤生銀只煎得一二錢山海經云東北樂平郡黨
 少山出銀甚多點中生銀體骨硬不堪入藥又按齊正觀政
 要云十有年有利益書御史權萬統奏曰宣饒二州諸山極有銀
 坑採之甚是利益太宗曰朕貴為天子無所乏少何假取乎
 是知彼處子母秘錄紅娘卒腰背痛如折銀之太上八帝云
 出銀也

鏡州生銀

變經銀屑青霞子 金液還丹論
 益壽 銀破冷除風



生銀寒無毒主熱狂驚悸發癩恍惚夜卧不安識音語不氣
鬼系服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服
功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬錫文理麤錯
自然者真今附錄毒畏石亭脂磁石治小兒衝惡熱毒煩悶
並水磨服忌生血因朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵延
年益色鎮心安神止驚悸邪治中惡毒心熱煎煩憂忘
虛劣忌
切血

圖經文具金
屑條下

雷公云金銀銅鐵氣凡使在藥中用時即淨安置於藥中
金翼治身有赤疵常以銀挹朴子銀但不及金玉可以地
亦可以朱草酒餅之亦可以龍膏鍊之然三大清服鍊靈石
服輒大如彈丸者又非清貧道士所能得也

法銀而為質性庚服之傷肝寶藏論銀銀白錫銀曾青銀土
錄銀州陽銀生鐵銀山生銅銀硫磺銀磁石霜銀雄黃銀雌黃銀
輸石惟至藥銀山澤銀草砂銀母砂銀黑銀五件是

出如布線土人曰老翁鬚是正生銀也丹房鏡源銀生於
色石打破內即白生於於坑中形如笑子此有變化之道亦
曰自然牙亦曰生銀又曰自然銀可為利樹不堪食銀內銀
性有毒可
用結砂子

靈砂味甘性溫無毒主五藏百疔養神安魂魄益氣明目通
血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身
神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃六銖細研先炒
作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針絞者成就也惡磁
石畏酸水茅亭話楊子度餌胡蝶靈砂轉會人語然可教好
教青霞字靈砂若草伏得住火成汁不析可療風冷用
水靈粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒疳并瘰癧

麻脚未如何義
按傳家秘寶
不一散作三散
麻脚作茶脚

殺疥癬蟲及鼻上酒齶風瘡燥痒又名汞粉輕粉峭粉心

一切血器新補見陳藏
及日華子

圖經文具水


○經驗方如治小兒與泥反腹壯粉一分用沙糖搜和丸

用和焙乾麝香半兩細研如粉每服一錢定粉三錢同研

七看虛實加減又方治血痢膿餅心少許和為丸如蒙豆

水大每服七丸或十丸艾湯多亦效

慈州磁石



風濕脚氣不可持物沈沈酸積除大熱煩渴及耳聾
此丸味酸寒無毒主周非隨血脉上下不能丸去者為

養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子

一名處石生太山

川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽採無時

草畏黃石消金仙經丹方黃白絨中多用之

四為佳殺鐵毒消金仙經丹方黃白絨中多用之

以鐵鍊之至此關以磁石不得過

中不利加而用之臣味賦有小毒能補男子腎虛風虛身強腰

益陽道止小便白數治腰脚去瘡瘦長肌膚令人有子宜入

有磁石不言北山磁石功狀珠也母也取鐵如好之招子焉本經

消腫毒小兒誤天不鐵鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石同

能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤真勝無

按南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石微外大舟以

石一名玄石而此下自有玄石餘云生泰山之陽山陰有

銅者唯鐵者雄主療頭亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭

不能懸針液也今北番以磁石作禮物其塊多光澤又吸針無刀

疑是此石雷公云真相似磁石只是吸鐵不得中麻石有

赤皮磁石是鐵山石也誤服一斤者令人有惡瘡不可療夫欲驗者

一斤者號曰續未石四角一鎰一斤者延年沙四面只吸得鐵

八兩者號曰續未石四角一鎰一斤者延年沙四面只吸得鐵

夫修事一斤用五石上碎作二三日然後出拭乾以布裹之向大石

草藥以東流石上碎作二三日然後出拭乾以布裹之向大石

上再提令細了却入研鉢中研細如粉用之聖惠方治小兒誤吞石

塵以水沉飛過了又研如粉用之聖惠方治小兒誤吞石

大磨令光沉飛過了又研如粉用之聖惠方治小兒誤吞石

絲穿令光沉飛過了又研如粉用之聖惠方治小兒誤吞石

公遂中方療誤吞錢以磁石索鬼遺方治金瘡腸出欲入之

末以白米飲調方沈符中筆談指南丹房鏡源磁石各三四兩為

寸七服日再服方沈符中筆談指南丹房鏡源磁石各三四兩為

服食不可長久多服必有損大患物青霞字磁石毛治

玄石

玄石味鹹温無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少
精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太山之陽



山陰有銅銅者此雄玄者雄惡於胎拍實菌桂錄各一種今按

其一名不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否有異俗
方既不用之亦無識其形者不知與磁石相類否有異俗
云此物鐵液也但不能拾針者能連十針一斤鐵乃亦被迴轉
細孔孔中黃赤色初破好者能連十針一斤鐵乃亦被迴轉
其無孔光澤純黑者
玄石也不能懸針

圖經石條下綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚腎眩暗唐本注云以

赤銅屑釀之為塊綠色真者出焉者國水中石
下取之狀若扁青空青為眼藥之要唐本先附


圖經文具食海藥謹按古今錄云波斯國在石上生味鹹澀主明目消

味為之石綠裝色久而不變中國後魏李孝伯云鹽馬齒

以鈎醋造者不堪入藥色亦不久

鹽駁鹽置井食鹽胡鹽治目痛
自唐本注此並是綠鹽

汾州凝水石



德順軍凝水石



凝水石味辛甘寒大寒無毒身熱腹中積聚氣皮中如
火燒煩渴飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩渴止渴
水腫小腹腫及服不飢一名白水石一名寒水石一名凌水
石色如雲母可析者良曠之精也生常山山谷又中水縣及
邯鄲解邑豆毒畏地榆屬河間郡邯鄲即趙郡並屬冀州域此處地皆賦南

故云曠精而碎之亦似朴此石未置水中夏月能為冰
 佳者為寒水石橫理為疑水石今出同月韓城色青苗理如雲
 母為良出澄城者斜理文色白為劣也同韓城色青苗理如雲
 云神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒季氏大寒或生邯鄲採無
 時如雲母色藥論云寒水石能壓丹石毒風去心煩渴悶
 復傷寒

圖經曰凝水石出寒水石也生常山山谷又出中水懸及

理者有橫理者色清明如雲母可折投置水中與水同色其

水凝動者為佳或曰縱理者為寒水石橫理者為疑水石三

即採者是一也此石有毒若誤用之令腹以下不能舉

雷公云細研成粉用生薑自然汁煮汁盡為度經方小

丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩白集驗方乾狂言燥心躁口

熱及中諸毒龍腦甘露丸寒水石半斤燒半日湯地坑內盆

合四分濕土攤起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍

子大蜜水磨下傷寒類要治肉痺其小便白丹房鏡

源凝水石可作油衣可食

齊州陽起石

陽起石



陽起石味酸微溫無毒主崩中漏下破子藏中血癥瘕結氣

寒熱腹痛無不效補不足療男子莖頭寒陰下濕痒

去臭汗消水腫久服不肌令人有子一名白石一名石生一

名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山採

無時云此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實今用

乃出益州與雲石同處色小黃黑即礬石雲母根未似何者

是俗用乃稀仙經亦服之唐本草云此石以白色肌理似殷

寧仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白石今有用純黑

如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲石又各地派服之損

人黑陽起石必為惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西北五

里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七里盧山出之本

經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂州惟神農扁鵲酸無毒

出齊州也同桐君雷公岐伯無毒季氏小寒或生太山湯損之云不入

湯損之論云陽起石惡石癸忌羊血味甘平主補腎氣精之

腰疼膝冷濕痺能暖女子子宮久冷瘕瘕瘕止月水不定

氣補五勞七傷白者亦好同邢州鵠山出白者亦好同治帶下溫疫冷

圖經曰齊州他處不復有或云邢州鵠山亦陽起山今惟出

今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常

有溫暖氣雖感冬大雪偏境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使

然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監視

取之歲月積久其穴益深鑿鑿他石得之甚艱以色白肌理

瑩明若狼牙者為上亦有挾他石作塊者不堪每歲採擇上

亦難得舊說云雲母根其中猶挾帶雲母今不復見

此色占服食方不見用者今補下藥多使之採無時

合丹房鏡源為外賈青雲子陽起治腎之疾

石殷孽根也青黃色生梁山山谷木藟為之使惡細立

乳林也亦出始興大塊打破之凡鍾乳之類三種同一體

從石室上汁滲積久盤結者為鍾乳林即此孔公孽也其次

以小龍峯者為殷孽人呼為孔公孽殷孽復溜好者為

鍾乳雖同類而療體為異貴賤懸殊此二孽不堪丸散人

皆搗末酒漬飲之甚療脚弱其前諸療恐宜水者為湯也按

今三種同根而所生各處當是隨其土地為勝爾同云

此孽次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以

為殷孽之根陶依本經以為今人之誤其實是也同

石殷孽根也青黃色生梁山山谷木藟為之使惡細立

乳林也亦出始興大塊打破之凡鍾乳之類三種同一體

從石室上汁滲積久盤結者為鍾乳林即此孔公孽也其次

以小龍峯者為殷孽人呼為孔公孽殷孽復溜好者為

鍾乳雖同類而療體為異貴賤懸殊此二孽不堪丸散人

皆搗末酒漬飲之甚療脚弱其前諸療恐宜水者為湯也按

今三種同根而所生各處當是隨其土地為勝爾同云

此孽次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以

為殷孽之根陶依本經以為今人之誤其實是也同

石殷孽根也青黃色生梁山山谷木藟為之使惡細立

乳林也亦出始興大塊打破之凡鍾乳之類三種同一體

從石室上汁滲積久盤結者為鍾乳林即此孔公孽也其次

以小龍峯者為殷孽人呼為孔公孽殷孽復溜好者為

鍾乳雖同類而療體為異貴賤懸殊此二孽不堪丸散人

四石林五石花雖同一體而主療有異此一
 云乳公孽神農辛歧伯酸扁鵲酸無毒色青黃
 治人常欲多睡能使疾聲圓亮
 巖結此即
 巖孽林也

圖經 次具石鍾
 青露子 孽輕身
 充乳

設靈 溫無毒主爛傷痰血凝刺寒熱嵐瘴癰瘕結氣脚

公疼弱 石鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採

無時 惡防已畏木陶隱居云趙國屬冀州此即今人所呼乳

此即石堂下乳公孽根也盤結如薑故名薑石俗人乃以乳

公孽為之誤爾 巨陽錫等謹按 藥性論云散孽治筋骨弱并

痔瘻等疾 及下乳汁

廣州蜜陀僧



蜜陀僧味鹹辛平有小毒去人刺五痔金瘡面上癩面膏
 藥用之補 云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石
 出波斯國一名沒多曾並胡言也唐本先附 圖

圖經曰：閩中銀銅冶處亦載有之。是銀鈔其初探礦時，銀銅相雜，先以鉛同煎，鍊銀隨出，於灰上更知火大，鍛銀參灰下。填灰其中，謂之灰池，置銀於灰上，更知火大，鍛銀參灰下。銀住灰土，罷火候冷，出銀其灰池，感銀氣置之，積久成此。物今之用者，往往是以未必胡中來也。形似黃龍齒，而堅重。

雷公云：時血蜜陀僧元使，搗令細於菟坩中，安置了用車。滿著火煮，一伏時，足去聖惠方。治野黠班點方，用蜜陀僧二。柳末紙袋取蜜陀僧，用聖惠方。兩細研，以人乳調塗，而每夜。

秘要：今面生光方，以蜜陀僧用譚氏小兒方。療豆瘡癩面，鳳。水調夜塗之，明別說云：丹殿成者，塊大者尚存，小瓶形狀，銀。

治所出最良，而罕有貨者，外國者未常見之，通治。上瘡最驗。

月益之類，錫鐵是也。和鍊生鐵，作刀鑷者，鐵精出，銀竈中，如塵。

紫也，鐵落者，為佳。亦以摩塗，器用之。鍛之皮甲，落者，夫諸鐵者，錄。

謂何等，落是鐵皮，皆者，取漿用之。若以漿為鐵，落錫生之，汁復。

誤矣。又鐵屑炒使極熱，用投酒中，飲酒，療賊風，瘰癧，又畏以髮。

液療胡臭，有驗。按今針砂鐵精，俱堪漆皂，鐵並入丸散。回。

膏資藥用之。按今針砂鐵精，俱堪漆皂，鐵並入丸散。回。

痲出，即堪染皂，成皂，兼解諸毒，入腹服之，亦鎮心明目。主。

服之，毒不入內也。水不爛手，足較疥瘡，根結筋，癩癧，毒腫，漆髮，止。

今水黑，並及熱末，疑塗之，少當乾硬，以竹木，多火於刀，斧，刃。

上燒之，漆出，如漆者，是也。一名刀，烟江，東人，多火於刀，斧，刃。

邊瘰癧，子以桃核，燒熏之，又打鐵器，時堅鐵，槽中水，針。

毒主小兒丹毒，飲一合。此打鐵器，時堅鐵，槽中水，針。

性平，無毒，堪漆白，為皂，及和沒食子，漆髮，至黑，飛為粉，切用。

如鐵粉，鍊鐵粉，中亦別須之，針是其真，錫砂，堪用，人。

水漬攪令沫出，澄清去滓，及暖飲一二盞。又云：刀刃味辛，平。

和之，膠也。鐵粉，鍊鐵粉，中亦別須之，針是其真，錫砂，堪用，人。

水漬攪令沫出，澄清去滓，及暖飲一二盞。又云：刀刃味辛，平。

水漬攪令沫出，澄清去滓，及暖飲一二盞。又云：刀刃味辛，平。

無毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁又兩刀於耳門上相磨飲作聲主百蟲入耳聞刀聲即自出也
云鐵屑治驚邪癩癩小兒客忤消食及公氣煎汁服之也
云鐵屑治驚邪癩癩小兒客忤消食及公氣煎汁服之也

圖經文具鐵條下

公聖惠方陰脫鐵精羊脂二味攪令又方腹中有蠱毒令人

黃淋立病變無常用爐中鐵精細研搗雞百一方產後

脫鐵精粉又方蛇骨刺人毒痛以鐵精子母秘錄陰腫盛

姚和衆治小兒因刺肛門太清服煉靈砂法云鐵性堅

鐵漿鐵法中陶為鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸鐵於

器中以水浸之經久色青沫出即堪潔皂兼解諸毒入腹服

之亦鎮心主癩癩發熱急狂走六畜癩狂人為蛇犬虎狼毒

刺惡蟲等嗜服之見陳外臺要療流瀉瘡以鐵漿洗之妙梅師方

圖經文具鐵條下

氣病骨中熱生疔瘡

秤主賊風止瘡以血瘕腹痛及喉痺熱塞並燒令赤投酒

中及熱飲之時人呼血瘕為兒枕產後即起痛不可忍無錘

用斧今附秤錘平治產難并橫逆云秤錘味辛溫無毒

順生秤錘藥者是也故錘無毒主誤吞竹木入喉咽出

人血藥失音衝惡以生薑醋小便煎服古秤錘或大斧

圖經文具鐵條下

已來外臺秘要赤內酒中沸定出飲之千金方及妊

赤投酒中服產寶鐵治胎衣不出燒鐵秤

鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪養血

氣延年變白去百病隨所冷熱合和諸藥用棗膏為丸作鐵

華粉法取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑

之於醋壘中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮取更
 細擣篩入乳鉢研如麪和合諸藥為丸散此鐵之精華功用
 強於鐵粉也今附圖虛癩鎮五藏去邪氣強志壯筋骨治健忘驚悸
 心痛法麻痺結脫肛痔瘻宿食等及傳竹木刺其所造之法
 與華粉同惟懸於醋壘上就潤地及刮取霜時研為去塵汁
 味

圖經

合經驗後方治心虛風邪精神恍惚健忘以經使鍊鐵四斤
 打碎如荇子大以水二斗浸經
 二十七日日每於食後服一小盞

生鐵



生鐵微寒主療下部及脫肛臣馬鍛後飛淘去僮亦汁烘乾日治

痲疾鎮心安五藏能黑鬚髮治癬及惡瘡疥
 蜘蛛咬蒜摩生油傳並得今注解在鐵精條

圖經條下千金方治耳聾燒鐵令赤投酒中飲之仍着
 治脫肛歷年不愈以生鐵三斤水二升

肘後方治能虎所傷毒痛者又方若被打瘀血在骨節及腕
 生鐵令有未以洗之

煮取一集驗方斗煮取五升出鐵以汁洗之日再
 子母秘

錄治小兒卒得燥瘡一名爛瘡燒鐵淬水

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主其造作粉飛鍊有法又多不載人多取雜鐵作屑飛之令體重真鋼則不爾其針砂市人錯鍊鐵為屑和砂飛為粉實之飛鍊家亦莫辨也取鋼鐵為粉勝之今附

圖經文具鐵條下

鐵落味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡疥氣在皮膚中


除胃膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生

牧羊平澤及枋音伴城或析城採無時云鐵液治心驚邪一切

毒蛇蟲及蜂蠶咬石腸風痔瘻脫肛時疾熱在并漆鬚髮今注解在鐵精條

圖經文具鐵條下

鐵




鐵味甘無毒主金瘡爛滿熱中胃膈氣塞食不化一名跳

音鐵今注解在鐵精條

圖經文具鐵條下

柔鐵



在
脂母今注解
生鐵精條
周經曰鐵下者所出州郡亦當同處耳今江南西蜀有鐵
國經曰鐵下者所出州郡亦當同處耳今江南西蜀有鐵
云鐵味辛平有毒畏磁石
云作熟鐵回華
云作熟鐵回華

夏皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砧上打落細皮層俗呼為
鐵花是也初鍊去鐵用以鑄鑄器物者為生鐵再三銷拍可
以作鑠者為鋼鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍
鋒刃者為鋼鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍
器者為鐵精作針家磨細末謂之針砂取諸鐵拍於器中置
浸之經久色青沫出可以染皂者為鐵粉入火飛鍊者為鐵粉作
醋糟中積久衣生刮取之為鐵華粉入火飛鍊者為鐵粉作
鐵華粉自有法文多不載諸鐵無正入丸散者惟黃汁用之
華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及杵錘等皆
燒以淬酒用之乃斧刃磨下作藥使並俗用有故載之
別說云謹按鐵漿即是生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太
妃所服者乃此也若以漆皂者為漿
其酸苦臭澀安可近况為服食也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣一名
石飴餅生名山中採無時
破今茅山東及西平山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經
有劉君導山散用之又真誥曰李整探服療風痺虛損而得
長生
山初在爛石中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸
整相會今附下品條中
人號為握雪巖石云服之長生與李

雪碧石土瘰與此不同蘇
安引握重碧石注為之

圖經文具石鍾
乳條下

理石味辛甘寒大寒無毒主身熱刺胃解煩益精明目破積

聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風

痿痺一名以制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷

及廬山採無時滑石為之使惡麻黃陶隱居云漢中屬梁州

亦呼為長理石石膽一名立制今此又各立制疑必相亂類


生皮黃赤肉白作針理文全不似石膏漢中人取酒漬服之

瘰癧令人肥悅市人或刮削去皮以代寒水石并以當與石

並是假偽今廬山亦無此
物見出襄州西泥水制也

圖經文具長
石條下
金丹房鏡源長連石
可食

廣州珊瑚



珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳鼻衄末吹鼻中生南海
師子國來喜本先附 中多有孔亦有無孔者又從波斯國及
師子國來喜本先附 中多有孔亦有無孔者又從波斯國及

圖經曰 珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州
 亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦

有無孔者枝柯多者更難得採無時謹按海中經曰取珊瑚
 先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因

絞網出之皆摧折在珊瑚中故難得完好者不知今之取者果
 爾否漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本二柯上有四百

六十三條云是南越王趙佗所獻夜有光景晉石
 崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

陳藏器云 珊瑚生石巖下刺刻之為汁流如血以金投之海藥
 按晉列傳云石崇金谷園珊瑚樹交加苑生藥味甘錢相公

平無毒主消宿血風癩等疾按其主治與金相似也
 篋中方 治七八歲小兒眼有粉每少少點之立愈

異物志云 間至貴之寶也

南恩州石蠟



石鱗味鹹寒無毒主青盲目淫膚醫及疔醫漆瘡生南海又
 云是尋常鱗爾年片深久水沫相著因化成石每遇海潮即
 飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相
 佐用之點目良今附圖切藥毒并蠱毒惟生落胎瘰癧血運消癰治天
 行熱疾並敷磨服也云浮石
 平無毒止渴治淋殺野獸毒
 圖經曰石鱗出南海今嶺南近海州郡皆有之體質石也而
 每海潮風飄出或云是海蟹多年水沫相著化而為石
 深者亦然醋磨傳腫亦解金石毒採無時

石長州潞



長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通
 血脉明目去腎砂下二蟲殺蠱毒止消渴下氣除脅肋肺間

邪氣入脈不... 一名土石 一名直石 理如馬齒方
而潤澤玉色生長于山谷及太山臨淄採無時
郡臨淄縣屬青州谷方及仙經並無用此者
狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遠坂山有之
土人以為理石
者是長石也

制

圖經曰 長石生長于山谷及泰山臨淄今惟潞州有之文如
長為別耳採無時謹按本經理石長石二物二條其味與功
效亦別又云理石如石膏順理而細圖經云理石亦呼為
長理石蘇恭云理石并當礬石今靈寶丹用長理石為一物醫
去皮以代寒水石并當礬石今靈寶丹用長理石為一物醫
家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無
復出理石醫方亦不見單用往往呼長石為長理石又市中
所貨寒水石亦有帶黃赤
皮者不知果是理石否

馬齒無毒主難產小兒癩產婦臨產時手持之亦煮汁服一

蓋此馬勒口錢也本經馬條注中已略言之

今附圖經
通圖經云馬銜平... 云古舊... 好... 醫工針也

姑存

圖經曰 紋具備

石 聖書方 治馬喉痺喉中沙腫連橫... 熱吐氣數老服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名磨石

洗赤熱投酒中飲之即今磨刀石取近傳燻瘡瀉瘡有效又

不欲入通之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁

滴目除障障燒赤投酒中破血殺痛功狀極同名又相近應

大礪石再首注云砥細於礪皆磨石也

新補見陳藏器

石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風... 與股孽同一名乳花

為柱也出鍾乳堂中採無時產者先附
云石筍即是一乳下凝滿長者有石花
附經文具石鍾
乳條下

實青味辛酸平無毒主蠱毒及蛇咬肉諸毒惡瘡不可久服

令人瘦一名推青一名推石生於荊州川谷
云俗名推石並無胎功

相與不復識


馬腦味辛寒無毒主辟惡尉目赤爛紅色以馬腦亦美石之

類重寶也生西國玉石間來中國者皆以為器亦云馬腦珠

是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳
補見陳藏器

陳藏器馬腦出日本國用研大石煎為上研水煎非真也

解州大陰玄精



解州鹽精



大陰玄精味鹹溫無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼
冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜背者良出

解縣

圖經曰太陰玄精出解縣今解池及通秦州積鹽倉中亦有
鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵餅三月四月採亦主除
風冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補
藥及治傷寒多用之其者治傷寒三日頭痛壯熱四股不
利正陽丹太陰玄精消石硫黃各二兩研砂一寸兩四物都細
研入甕瓶子中固濟以火半斤於甕子周一寸燻火約近半
白候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甕
罐子中屋後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研以麩
糊和為丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以
衣蓋汗出為差

唐本餘近地亦有色赤不佳沈存中云大瀉之地即

車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之附

圖經文具錄

聖惠方治妊娘咳嗽以車轄一枚外堂秘要治小兒大便
一投燒令赤內候冷飲之

永中服之

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癇恍惚狂走膈上熱頭面熱
風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治心風健忘其
法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當凝
硬如銀合煉有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土無毒主驚悸癲邪安神定魄強志入
官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前
主病正爾水服餘皆藏寶

社壇四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣
皆有社壇也

土地主歛萬物毒人患發背者掘地為孔一頭傍通取風以

穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴乳中噲之作三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久久乃出曾試有效當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上卧慰之

地熱易之
市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢七末酒服之又捻為丸小兒於苦瓠中作白龍七兒此法崔知悌方文多不錄

自然灰主白癩風癩瘍重淋取汁和醋先以布揩白癩而破傳之當為創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛可為器今馬腦等形

質異者先以此灰埋之令軟然後雕刻之也

鑄鍾黃土無毒主平心痛疰忤惡氣置酒中温服之彌佳也

戶垠下土無毒主產後腹痛末一錢七酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹効

鑄錘銀乳中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汗最佳

甕壚中裏白灰主遊腫醋磨傳之甕器物初燒時相隔皆以灰為泥然後燒之壚甕也但看裏有即收之

彈丸土無毒主難產末一錢七熱酒調服之大有功效也執日取天星上土和栢菜黃草以塗門戶方一尺盜賊不來

抱朴子亦云有之

大甑中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗遍身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得

蚋鼠壤堆上土苦酒和為泥傳腫極効又云鬼疰氣痛取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹射火痛處凡蚋鼠是野田中矣菴鼠也

塚上土及塼石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著門外階下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取古塼一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也

桑根下土搜成泥餅傳風腫上仍灸三二十壯取熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以上土坭灸二百壯當下黃水即差也

春牛角上土收置戶上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和為泥傳之亦主蜘蛛咬土蜂者在地上中作窠者是

載曠單牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸胤者取土封之即止牛角謂是車邊脂角也好用

驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傳之黑驢彌佳浮汁洗之更好

故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服之不伏水土與諸病有異即其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之

屋內墻下蟲塵土治惡瘡久不差乾傳之亦油調塗之

鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地

錢黃白色

寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也

牀四脚下土主獠犬咬人和成泥傳瘡上灸之一七壯瘡中

得大毛者愈獠犬狂犬也

瓦甃主魘寐不寤覆人面疾打破之覺好魘及無夢取火

燒死者灰著枕中履中即止

甘土無毒主去垢水和塗之洗膩服如灰及主草藥諸菌

毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之

二月上壬日取土泥屋四角六宜蠶也

柱下土無毒主腹痛暴卒者不服方寸匕

胡鷺窠內土無毒主風癢癢疥末以水和傳之又巢中草主

卒溺血燒為灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡遍身至心者死

亦用之

道中熱塵土主夏中熱暈死取土積死人心其死非為渴熱
亦可以麥汁灌之

正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所盜之勿
令人知之安卧床下當月有娠

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七丸人
膏者人垢汗也摺取仰天皮者是中庭內停汚水後乾地皮

也取卷起者一名搗天皮亦主人馬反花瘡和油塗之佳

蟻壳中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡

古塼熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之入秋

小腹多冷者亦用此古塼煮汁服之主噦氣又令患慶尉之

三五度差又主婦人帶下五色無治之取黃塼石燒令微赤

熱以麵五味和作煎餅七箇安壇上以黃紙葉傳麵上天以
布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如熏之有蟲出如蠶
不過三五度差

富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知

百舌鳥窠中土末和醞醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

猪槽上垢及土難產取一合和麵半升烏豆二十顆者取

汁服之

故茅屋上塵無毒主老救取多年烟火者拂取上塵和石黃

款冬花婦人月經衣帶為末以水和塗于茅上待乾內竹筒

子中燒一頭以口噙之入咽吹數數咽之無不差也

諸土有毒怪曰積羊掘土見之不可觸也出上土部土有氣

觸之令人面黃色上氣身腫掘土處謹之多斷地脉古人所

忌地有穴令人移也

經史證類大全本草卷之四

經史證類大全本草卷之五

玉石部下品

附 銅錫瓦鹽 水土灰等

伏龍肝味辛微温主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒

氣効以竈有神故號為伏龍肝并以迂隱其名爾今人又用

廣州鹽城屑以療瘰癧血疾血亦是近耳之土無得火燒之義

也 與醋調塗之解時 竈中土及四交道土合末以飲兒辟夜啼 日華子云伏龍肝

精微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄

圖經文條下无

雷公云凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額內

取以時安於舊額內一伏時重研了用 聖惠方治小兒疳積

肝傳之外臺秘要救急治心痛冷熱伏龍肝末又方治龍腫

以酢和作泥塗用布于金方夫風非者卒不能語口吐五升末
 上貼之如乾則再易千金方夫風非者卒不能語口吐五升末
 水八升和攪取汁又方治諸痰伏龍肝又方治龍肝又方
 吹鼻又方治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復甦者
 之口已噤者強開以筒灌又方發背欲死方伏龍肝末以酒
 之使平又方小兒便重舌上又方調原傳其上方瘡口乾即易不
 復日千金翼治狂癲不識人日進三服時後方瘡及乳以金下土
 良取末雞子中簡要濟眾方治小兒丹毒從臍中起方伏龍
 黃和塗之佳如糊傳患處乾即再廣利方治吐血鼻衄不止伏
 傳以差為度用新汲水調亦得產寶方治胎衣不出取
 一和蜜頭取傷寒類要龍胎熱病方許服之又方時疫熱
 病乾子不墮竈下土水和塗十全博濟方治子死腹中其母
 龍肝三錢七以水調下其子母秘錄至小兒赤遊行於身末下
 雞子白塗又方肝小兒尿妙方以伏龍產寶方治胎衣不出取
 乾印易又方肝小兒尿妙方以伏龍產寶方治胎衣不出取

石灰

源云片紫紫者可用伏砂紫質者錫也
 灌之立差楊氏產乳未和水服方寸乾即易丹房鏡
 一取煎候冷四合服之出賈相公進過牛經牛糞血者
 用好醋調令相得內於臍中取龍中黃土二兩者




脫腸出玉門不開取石灰一斗三熬令黃以水又方治金瘡
 三斗投灰中放為澄清取一斗二升煖洗
 炒石灰和雞子白和如彈子大孫用和在腹內不金銀或錢
 炭火煨赤搗末以傅瘡上立差
 炭一杏核大硫黃一皂子大同孫真人食忌治疥淋石又方
 研為末酒調下不計時候服
 去鬻子取石灰炭上熬令熱插糯斗門方治刀斧傷用石灰
 米於灰上候米化即取米熱之
 差又方治中風口面喎斜向右即於左邊塗之向大妙崔氏
 治血痢十年方石灰三升熬令黃以抱朴子內篇多石灰汁
 水一斗攪令清澄一服一升日三服
 夏月行人有瘡者見墓中清水因自洗浴瘡偶愈於新唐書
 是諸病者聞之悉往洗之轉有飲以治腹內疾者
 李百藥傳百藥勸杜伏威朝京師既至歷陽中悔欲丹房鏡
 殺之飲以石灰酒因大利瀕欲死既而宿病皆愈
 源云制石灰伏硫黃去錫上暈
 制堆黃制硃砂可用之

階州礬石



潞州礬石



礬石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱清濕蠲瘡死肌風
 痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣
 破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攣火鍊百日服
 一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青白石 一名食鹽生

名固羊石 一名白礬石 一名大白石 一名澤乳 一名食鹽生

漢中山谷及少室採無時得火良棘針為之使惡馬目毒公
 蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南壘
 常取少室生礬石內水中令水不冰如此則生亦大熱今以
 黃土泥堯炭火燒之一日一夕則解碎可用療冷結為良丹
 方及黃白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白礬石能
 柔金唐本注云此石能拒火久燒但解散不可奪其堅今市
 人乃取潔白細理石當之燒即為灰非也此藥攻擊積聚痼
 冷之病為良若以餘物代之療病無効正為此也今漢川武當
 西遼坂名礬石谷此即是其真也處少室亦有粒細理不如
 漢中者也臣禹錫等謹按吳氏云白礬石一名鼠脚神農岐伯
 辛有毒桐君有毒黃帝甘有毒季氏云或生魏興或生少室
 十一月採山海經云臯塗之山有白石焉名曰礬石可以毒鼠
 郭注云今礬石穀鼠蠶食而肥也說文解字云礬石毒石也


物誌云鶴伏卵時取礬石周圍遶卵以暖氣方術家取鶴巢
 中礬石為真也藥性論云礬石使鈔丹為之使味甘有小毒
 主除胃腸間積氣去冷風濕痺痿痺

皆積年者忌羊血謂兩云不入

圖經曰 礬石生漢中山谷及 室今潞州亦有焉此大熱
 散而不奪其堅市人多取紫白石當之燒即為灰也此藥攻
 擊積聚痼冷之病為良用之須真者乃佳又有特生礬石生
 西域張華博物志云鶴伏卵時取礬石周圍遶卵以助暖氣
 方術家用之取鶴巢中者為真即此特生礬石也然此色難
 得其塊小於白礬石而肌粒大數倍乃如霜中小豆許白礬
 才若粟米耳又有溼雪礬石出徐州西宋里山入上文餘生
 於爛土石間色白細軟如麩也又下條蒼石生西城蘇恭云
 特生礬石一名蒼礬石而梁州特生亦有青者房陵漢川與
 白礬石同處亦有青色者多與特生同但不入方用而今醫
 家多只用寒積聚皆用礬石也胡洽大露宿丸此尤宜詳擇之耳
 古方治寒積聚皆用礬石也胡洽大露宿丸此尤宜詳擇之耳
 礬石鍊乾薑桂心皂莢桔梗冬三兩附子二兩六物搗篩
 丸服如梧子五丸日二漸增以知為度又有旬奴露宿丸
 黃丸並主積聚反飲食不下心腹
 堅實皆用礬石近世乃少用考

丹房鏡源云 皮礬石能

信州砒霜



WENZHOU LIBRARY

砒霜味苦酸有毒主諸瘡風痰在胃膈可作吐藥不可久服

能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法
血氣衝心痛落胎又砒黃暖亦有毒畏菜豆冷水
醋治瘧疾腎氣帶辟蚤蟲入藥以醋煮殺毒乃用
圖經曰砒霜舊不著所出郡縣今近銅山慶亦有之惟信州
者佳其塊甚有大者色如鵝子黃明徹不雜此類大

茲

也

憤

斷

處自正難得之物每用一兩大塊真者人競珍之市之不啻金
價古服食方中亦或用之必得此類乃可入藥其市肆所蓄
片如細屑亦挾土石入藥服之為害不淺

誤中解之凡使用小藥從子感入紫背天葵石龍芮二味
子出拭乾却入瓶盛於下聖惠方盛四肢不風昏墮若醉痰涎壅
火中煨別研三萬下用聖惠方盛四肢不風昏墮若醉痰涎壅

熟水投大吐即愈若木吐再服又方割便腫痛肉爛若手刺
者之指節墮落研博濟方臭爛砒黃抄一錢麝香抄半錢同
砒霜和膠清塗之博濟方臭爛砒黃抄一錢麝香抄半錢同

用末細剪用紙條子以生油塗之小後搽藥末在少孫尚藥治
疾信砒鋪二兩別研如粉寒水石三兩別搗為末右用一升生
銚子先鋪二兩別研如粉寒水石三兩別搗為末右用一升生

厚蓋先鋪二兩別研如粉寒水石三兩別搗為末右用一升生
安銚子蓋之周迴醋糊紙條子密封約十重以石末蓋頭然後取
刮取砒石不候紙條子取出置於地粟米飯和丸如梧子淨

物合時先掃洒一時發日早啗茶清下婦人狗犬雞鼠等見
男得在時亦如然若婦人患則合要濟疾方

男得在時亦如然若婦人患則合要濟疾方

錢右件二味細研滴水元小豆大雄黃青霞子寶藏論云
 胎成銀若不變移容成汁添得此丹房鏡源云
 云謹按若見質枯折者不其用中封禁甚嚴生不火石者色
 破石者燒謂不膏金價者此也若今市人通管者即取山中夾
 是燒鍊則圖經所謂如白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者不入藥唯
 毒蓋瘡本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服
 之必吐下因此幸有安者遂為定法爾後所損極長不可不
 謹也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所迫草木
 皆死又多見以和飯毒鼠若狗犬食死鼠者亦死其毒過於
 射一遠矣可不察之又衡山所
 出的一種力差劣於信州者云
 鑄黑圭毒靈毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金
 瘡生肌止血瘡在面切勿塗之黑入肉如印此鑄下墨是也
 今附圖經云鑄墨無毒

千金方鼻中息肉細節金又方治舌卒腫如猪胞狀滿口
 墜舌上下又方治小便調下三錢以熱又方治逆生以手中指
 順生又方治中惡心痛欲絕用下墨半兩時後方若轉筋
 如欲轉者金底經驗方治霍亂取額上承少許以百沸湯一
 盞投其口中急攪數十下用碗蓋之
 汗出通口微呷一兩口吐瀉立止

銅砂



本草五

砂味鹹苦辛温有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛
 氣瘕欬嗽宿冷去惡肉生於肌赤金銀可為錐音藥出
 我形如久消光淨者良驢馬藥亦用
 病血氣不調腸鳴食飲不消腰膝疼痛沙二夜寐痰飲喉中結氣
 反胃吐血如鵝兒黃和諸補藥為丸服之有暴熱飛鍊有法亦
 魚變鐵也唐本先附注云胡人謂為濃沙其性大熱今云温恐
 藥水忌羊血味酸鹹能銷五金八石腐壞人腸胃生食之
 法能除冷病大益陽事
 良補水生北庭為上日
 酸下惡瘡息肉食肉消冷痺痰血宿食不消氣塊痰毒畏一切
 毒世重四肢不任凡修制用黃丹石灰作血氣赤使用並無
 此庭晉傳定當爛肉生亦被刀石所傷以
 圖經曰有砂然西戎今西國及河東陝西如奉重三五兩亦
 刑之者如飛瀉去十藥最緊邊界出者雜碎之氣砂此藥近出焉

世而善著古入單服一味非古法此本亦有兼黃馬牙
 消輩合餌者不知方出何時味非古法此本亦有兼黃馬牙
 而有毒多食腐壞人腸胃生亦被刀石所傷以
 可餌者而西土人用淹肉以當鹽食之無害蓋精習之
 若魏武野葛不毒之義也又名北亭砂又名出於南海性
 柔金銀可為錐音藥出
 温平今醫家治咽喉最切其狀
 甚光瑩亦有極大塊者諸方亦稀用
 陳藏器云有暴聖重芳錢綿裹含熱津用兩砂半外臺秘要
 救急治魚骨鯁在喉中以少經驗方少用罐子內著砂不計多
 初更坐罐子內用耳自落筋下葉將來燒從罐子外五寸已來圍
 上欲盡更添火移向前罐子周迴火盡更旋燒促向前計
 伏時為度更不移火即開雜人及婦人不得見一伏時住取
 來搗羅為末醋糊為丸如桐子大每服一兩至十五
 九温酒或米飲下並無病陳巽治元藏虛冷氣攻臍腹痛
 石燒末取二二斤進食無病陳巽治元藏虛冷氣攻臍腹痛
 田為末取二二斤進食無病陳巽治元藏虛冷氣攻臍腹痛
 子內不蓋口加頂火如桐子大每服一兩至十五
 研勻湯浸蒸餅加頂火如桐子大每服一兩至十五

青靈丹 升諸藥論砂若草伏火不碎可轉制得諸石藥并
功甚著其丹房鏡源云研砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈
之賊能自制合群藥中
益陽其用也
不其用也
功甚著其丹房鏡源云研砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈
之賊能自制合群藥中

除毒執臍寧金瘡溢血鍊化還成丸光久服通神明一名鈆

華生於鈆主蜀郡平澤陶隱居云即今熬鈆所製黃丹也書

須云化九光者當謂九光丹以爲益爾無別變鍊法唐李

義云此即今黃丹也與錫作今經稱鈆丹陶云熬鈆俱誤矣

炭中色壞還爲鈆抱朴子內篇云愚者故參同契云若胡粉投

肌藥論云鈆丹君主治驚悸云黃丹涼無毒鎮心安神療反

及湯止吐血及瘡染鬚髮可煎膏

圖經 文貝鈆 錫條下

外臺秘要 集驗療遺產方 時後方 客忤者中惡之類也多

心腹絞痛脹滿氣衝心胃服之即愈治亦殺菌灌之方 又方 寒治傷

時氣瘟病頭痛壯熱脈盛始得一又方 醋調塗之黃丹經方

日真丹 塗身令遍向火坐令汗出 又方 醋調塗之黃丹經方

藥入鈆內煎吐逆立却用炭火三秤就鈆內煨透紅冷取研細

煎末用粟米飯乾却用炭火三秤就鈆內煨透紅冷取研細

丹上然後用紙搥却寸紙鋪上先以蜜水子母秘錄小

服二錢劉氏治小兒瘡方黃丹兩錢以蜜水子母秘錄小

大內管中以安舌下治瘡已於發日空米飲調服不過兩

疼害

鉛

鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎所咬灸

尉之新補子見

圖經曰而臨生蜀郡平澤錫亦生桂陽山谷今有銀坑處皆有之

乃能明二物並是化鉛所附於錫謹按字書謂錫為鑛而皆用錫雜之

相五似而白故鏡鼻附於錫謹按字書謂錫為鑛而皆用錫雜之

凡鑄銅之極冷入治風痰及嬰孺驚滯藥今之醫家用之尤多

如黑灰取此灰和脂塗癰子痛不仍將舊帛貼之熬之去帛水

項亦差過此灰和脂塗癰子痛不仍將舊帛貼之熬之去帛水

陸藏器云錫鉛及琅玕銅鏡鼻銅陶云琅玕投錫毒按錫有

木香傳風磨腫惡毒本經雖有條皆以成丹及粉非專為鉛

錫生文也錫為粉化鉛為丹本經雖有條皆以成丹及粉非專為鉛

粉深誤為經驗方兩微灸均用酒一斗著空瓶在房先以甘草

者之狀如瘡於土中取塔除間得之新
圖經文具石

外臺秘要治肚門凸出故屋東壁土一升研皂莢三挺長
則止時後方服藥過兩水及中一升調飲之刮經驗方治瘡

以多年想薰壁土并黃葉二件等分搗羅用生薑汁子母秘
拌成膏攤貼之更以牙香湯調下一錢七服妙也

錄不洽小兒疳積風瘡歷年
赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻厥莫

神效又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤
銅五斤內酒三斗中百徧服同前主賊風甚驗

入骨主折傷能解人骨及六畜有損者取細研酒中溫服之直
入骨唐本先附骨節痛等症

月信風眼接骨錐齒瘰癧女人血氣及心痛又云銅器平治霍
亂被湯瀉後及火灼下疳痛

外臺秘要治胡臭崔氏方先用清油淨洗又用清酢漿
方裹銅屑以酢和銀器中炒極熱以布

成東性利服之傷腎而朝聖愈戰醫者令取銅末和酒服之
遂痊平及後有十餘年改葬丹房鏡源云武昌銅者作

現其脛骨打處有銅束之
湯銅屑用藥云錫銅鏡鼻平

及伏尸邪氣生桂陽山谷今共條當以此物與胡椒異類而
以附見錫品中破古銅鏡鼻用之當燒令赤內酒中飲之若

置醃中出入百過亦可尋也此與錫本經云生桂陽今則乃
出臨賀猶是分柱揚所宜也此一處資天下用大異

云臨賀有之雖相似而入用大異也今別本注云凡銅鏡皆
用錫和之兩即不明而故言錫銅鏡鼻今廣陵者為勝

六候取七枚投醋中煮過甲之亦可入當歸芍藥煎服之
女云鏡鼻末酸醋無毒小兒疳積百蟲入耳中將就

技人鬼交飛尸毒及治暴心痛並燒酒淬服之

裂若甚驗

其蟲即出又催毒生及治暴心痛並燒酒淬服之

其蟲即出又催毒生及治暴心痛並燒酒淬服之

其蟲即出又催毒生及治暴心痛並燒酒淬服之

其蟲即出又催毒生及治暴心痛並燒酒淬服之

其蟲即出又催毒生及治暴心痛並燒酒淬服之

其蟲即出又催毒生及治暴心痛並燒酒淬服之

其蟲即出又催毒生及治暴心痛並燒酒淬服之

○聖惠方治小兒口中客忤用銅照子臍燒令赤著少酒中浮過少與兒服之

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息

肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是北庭罽者最

佳治日時淘洗用新補見陳藏器日帶字

○陳藏器云陶云青銅不爛今方用按青銅明目去膚赤合

也銅之精華大者即空綠色以次空青

并底沙至冷治湯火燒焙用之千金方


後方即忽不寤勿以火照火照之殺人但痛齒其踵及足

於井中呼其方治不傷取井底泥傳心下

銅精



赤土



溫州圖書館 WENZHOU LIBRARY

或嗜味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒

秘無女子赤矢淫下帶下百病產難胎衣不出墮胎養血氣

除五藏血脈中熱血痺血痰六八小兒驚氣入腹及陰痿不

起一名須丸出姑幕者名須丸一名血師生齊國山谷赤紅

青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良採無時畏天雄國是代

郡城門下上江東久絕項魏國所獻猶是彼間赤土爾非復

真物此於谷用乃疎而為仙方之要與我鹽鹵鹹皆是急

言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤

者亦如雞冠且潤澤土人惟採以丹楹柱而紫色且暗此物

與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘

深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者

主治女崩中淋瀝論云代赭使鳳門城土乾薑為使味甘平

月經不止小兒驚風胎疾反胃止瀉痢脫精尿

血遺弱金瘡長肉安胎建脾又治夜多小便

圖經曰青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良古方紫丸治小

赤州石壘



兒所用代赭去無真者以左顧牡蠣如浮漚丁者為勝謂之丁今醫
 家所代用多擇取大塊其上有白土胡居士云始與小谷即畫家所
 代赭採無時次條又有白土胡居士云始與小谷即畫家所
 用者多而且賤一今處善土胡居士云始與小谷即畫家所
 有白善俗方稀用今處善土胡居士云始與小谷即畫家所
 西山經心却音跪一作胎之山其陰澤水出焉而北流于海經
 水其山中高流以碎惡又云大無病郭璞注云赭亦土也今人
 池塗牛角云以碎惡又云大無病郭璞注云赭亦土也今人
 黑青黃堊注云多黃堊又中山經慈巖之山其中有大谷多白
 惟五色入藥
 雷公云凡使如不計多少用之蟬水紅研盡重飛過水面伏時
 了取出又研一萬匝方必用淨鐵鑊一口者火得鑊熱底赤
 即下白蠟一兩於鑊底必用淨鐵鑊一口者火得鑊熱底赤
 二下度了如兩於鑊底必用淨鐵鑊一口者火得鑊熱底赤
 放冷取水使此斗門方必用淨鐵鑊一口者火得鑊熱底赤
 度搗羅如麩用湯調下代赭也
 即差如神矣血師即代赭也
 空下溫酒丹房鏡源出金色別說云謹按今處州歲貢數不
 調下溫酒丹房鏡源出金色別說云謹按今處州歲貢數不

石鷲以水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一枚立

驗出零陵者妄也云俗云因雷雨則從石穴中出隨雨飛墮

深穴餘取之形似蚌而小堅重如石也蚌音甘同

云石鷲亦先附取水牛鼻和煮飲之自死者鼻不如落崖死

命者良唐李先附取水牛鼻和煮飲之自死者鼻不如落崖死

云石鷲亦先附取水牛鼻和煮飲之自死者鼻不如落崖死

圖經曰石鷲出零陵郡今永州祁陽縣江傍沙灘上有之形

令產婦兩手各握一枚須臾石則下人採以催生

食療治病不堪食也人治法取石鷲二十枚和五味炒令

熱以酒一斗浸三日即每夜臥時飲一兩聖惠方腹脹滿小

便不通用石鷲搗羅為末不計簡要濟眾治淋疾石鷲子七

時根白皮三兩到如豆粒同拌令勻分作七貼用水靈苑方

藥根白皮三兩到如豆粒同拌令勻分作七貼用水靈苑方

三藥根白皮三兩到如豆粒同拌令勻分作七貼用水靈苑方

藏久傷積多患瀉暑月常瀉不止及諸淋瀝久患消渴婦

人月候湛濁赤白帶下多年不差應是藏腑諸疾皆主之

丸為淨洗刷去泥土枚之右每日空心取一枚於堅硬無油

為早晚食前一服若欲作散須先杵羅為末以磁石小以去

并頭鐵屑後更入堅藥鉢內以硬乳杵研細水飛過取白汁

如油乳者澄去水曝乾每服一錢清飯飲調下溫水

亦得此方偏治久年腸風切須常服勿令歇服之及一月過疾皆愈

味鹹寒無毒明目目痛金氣緊肌骨去毒靈心腹痛

弱血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉

福祿城東南角北海青南海赤十月採復見鹵鹹惟魏國所

獻虜鹽即是河東大鹽形如結水圓強味鹹苦夏月小潤液

主耳聾目痛柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽較鹽臭鹽馬齒鹽四

大有鹽井鹽水自凝生粥子鹽方一二寸中央突張織形亦
 有方如石膏博者李云我鹽味苦臭是海潮水虎山石經
 大鹽疑萬石取之北海者青南海者紫赤又云鹵鹹即是人
 者鹽金底疑強鹽滓如此二說並未詳周本云陶稱鹵鹹
 疑是黑鹽此是鹵土土議如前說其或鹽即胡鹽沙州名為
 登鹽藥州名為陰土鹽生河前山坂之陰土石間塊大小不
 常堅白無毒主眼赤皆爛風赤細研水和點目中又入腹
 鹽藥味鹹無毒主眼赤皆爛風赤細研水和點目中又入腹
 去熱煩燥滿頭痛明目鎮心水研服之者瘡正爾塵博三海
 解毒腫癰瘰癧已前入腹水消服之者瘡正爾塵博三海
 雷羅諸州山谷似芒消末細入口極冷南人多取傳瘡腫少
 有服者恐極冷入腹傷人且宜謹之
 藏益精氣除五藏癥結心腹積聚痛瘡疥
 瘡等即西番所出食者號我鹽又名羌鹽

圖經文具食

陳藏器云我鹽

丹房鏡源

累外乾承制丹砂

大鹽味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆背中心人吐生邯

鄆及河東池澤人常食者是形龐於未鹽故以河東別之曰

○圖經文具食

太平廣記梁公深數尺有主鹽結於末鹽故以河東別之曰

咸味苦鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆背中心人吐生邯

虞去五藏腸胃留熱結氣心下室食已嘔逆喘滿目目痛

生河東鹽池生河東河東鹽不金前明非疑滓此是鹵土名

鹵鹹今人熟皮用之斯則於鹵地取之

○丹房鏡源四黃作藥

漿水味甘酸微温無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止

渴霍亂洩瀉宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑藏

粟米新熟白者佳煎令醋止嘔噦白人膚體如繒帛為其

常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所

忌也補

○外臺秘要救急去果子方夜以暖漿水洗面以布指果子

將水洗面仍以
糞末攪和頓服三五合
稍醋味者煎乾薑屑
夏月腹肚不調煎呷之
產乳云姓根不得食漿水
并華水味甘平無毒
臭正朝令之吐棄廁下
又堪鍊諸藥石投酒醋
水有異其功極廣此水
中略言之今此重細解也

千金方治心悶汗出不新又方孕婦欲產時取并
方治馬汗及老入又方并花水服藥梅
師方治眼睛無故突一二寸又方皆益出以并花水

益陽道溫中去痼疾出南陽
崖水為菊味盛洪之荆州記云
羸常液飲此水後疾遂瘳此菊
師處處傳植地云南陽山中有甘谷水所以甘者
谷上左右皆生甘菊菊花隨其
臨此谷中居民皆不穿井悉食
王暢大尉劉寬大傳袁隗皆為
月送甘谷水四十斛以為飲食
得愈補

地漿寒主解中毒煩悶
地漿寒主解中毒煩悶
地漿寒主解中毒煩悶
地漿寒主解中毒煩悶

順
日
毒
熱
云

巽因當此
勿使知之

有毒菌人不識者食之無不死又桐樹菌食之令人笑不止
唯飲上漿皆差餘藥不能救也

云也漿無毒

合聖惠方治熱渴心悶服梅師方取土肉中盡掘地深三尺
以水五升煎五

升即愈

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癩狂

喘大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之積滯一切果

實良春雪有蟲水亦便敗所以不堪收之新補身陳藏器及日華子

別說云謹按霜治暑月江濱腋下赤腫及癩瘡以和蚌粉

今宜附

泉水味甘平無毒主消渴及胃熱劇熱淋小便赤澀兼洗漆

瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並多飲之又

新汲水百一方云患心膈冷病者若男子病令女人以一杯

與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒又去食魚

肉為骨所體不一杯水合口向水張口取水氣體當自下又

主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日

夜令人持椒并傍無與人語內椒并中服此水去濕氣博物

志亦云凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汗濁暖非直

無効固亦損人新補

沈存中筆談東阿是濟水所取其井水煮膠謂之阿膠用

水性趨下清而重故以濁水則清人服之下腸疎痰止吐皆服濟

半天河微寒主鬼狂邪氣惡毒及空樹中水皆可飲并洗

諸瘡用之論云半天河單用此竹籬頭水及高樹坑

及惡瘡風癩疥痒亦溫取洗瘡唐本元在草部今移

中盛天用能殺鬼精恍惚妄語勿令知之與飲差同

平無毒

主盡毒

外臺秘要 治身體白駮取樹木孔中水洗之搥桂屑唾
和傳駮二日三白駮者浸滿漸長似餅但無

也

重

再


熱湯主忤死先以衣三種藉忤死人腹上乃取銅器若瓦
器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足
轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使脚底熱徹亦
可以湯將之冷則易用醋煮湯更良煮麥子及具茱萸汁亦
好以綿絮及破羶角脚以湯淋之貴在熱徹又燥絲湯無毒
主蛔蟲熱取一盞服之此煮爾汁為其殺蟲故也又燂猪湯
無毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之新補見抱朴子陳藏器
○陳藏器云凡初覺傷寒三日內但以熱湯飲之候吐則止
不差者熱湯洗之效
野人閑話愚者解衣坐於坑內遂以熱湯上淋之良久復以

筆蓋之差

別說云謹按小臺秘要作作燥水法以木盆盛湯杓揚千
論奔豚藥用殊勝傷寒
論第三卷亦有此法

白聖

烏格切



白聖味苦辛溫無毒主女子寒熱瘧疾月信積聚不孕癩瘡

下無寒洩痢不可久服傷五藏令人羸瘦一名白善生邯鄲

山谷採無時陶隱居云此即今蓋用者甚多而賤俗方亦稀

與小桂縣不通能瀉腸止痢溫腸論云白聖使味甘平主女子

日善味甘治瀉痢痔瘻洩精女子子宮冷男

子水藏冷鼻共吐血本名白聖入藥燒用

雷公云又凡使勿用色青并底白者先單搗令細二度篩過了

沸二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內沸十餘

冬灰味辛微溫主果子去疔音息肉疔腫疥癩一名藜灰生

方谷川澤陶隱居云此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿藜積聚鍊


種灰和水蒸以熱之即去不可廣用爛人皮肉陶隱居云

新灰最入藥用療黑子疔贅切勝冬灰用煮小豆大下水

灰然燒灰本是藜灰餘草不真入有青蒿灰燒蒿作之音靈

取醱汁作食服二五升又取音去風血癢癢塊又土小癢疥
如泥和諸癢癢藥重煎堪丸衆手捻成日服十
五凡癢癢癢癢無不差者其方多不具載

青琅玕



青琅玕味辛平無毒... 在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化爲丹

生蜀郡平澤採無時... 一名青珠

苟取名類而種族亦無... 一名青珠

大丹名也此石今亦無... 一名青珠

未的見其術... 一名青珠

寶也且琅玕五色其以... 一名青珠

烏目赤中以水浸之... 一名青珠

熱本是以水浸之... 一名青珠

西國重寶佛經云七寶... 一名青珠

是也或云珊瑚琥珀... 一名青珠

灰又昆吾刀治之自然... 一名青珠

止驚悸明目摩毒安心... 一名青珠


圖經曰青琅玕生蜀郡... 一名青珠

乃與青瑯玕相類... 一名青珠

而青瑯玕相類... 一名青珠

皆出西北山中而今醫... 一名青珠

信州自然銅



信州自然銅... 唐本餘味甘

具音隨

腦

若

若

火山軍自然銅



温州市图书馆 WENZHOU LIBRARY

鉅石



自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生色州山巖
中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不
從礦鍊故號自然銅今附圖
以酒摩服

圖經曰之自然銅生邕州及石間珠之方圓不定信州火山軍皆有不從鑛煉故號自然銅今信州亦若生銀如石醫家謂之類石最上者解成塊大小不定亦光者色煌煌明燭如黃金有黃赤有如不治而成者形大小不一據如此說雖分擊之類青見以亂絲者耳又云今市人多以三種青黃而青白而破其針一光明如琥珀者是也此亦有人多一種青黃而青白者燒之皆成煙理如團砂者皆光明如銅色多誤以此為自然銅也中貨往往是此自然銅用多須銀家多誤以此為自然銅也辨也雷公云金石籠然銅也須銀家多誤以此為自然銅也色以乾銀泥味微甘如採得先提碎同甘草湯煮一伏時至明澆出銀泥合子約盛得二升已時去土武火中養三日夜才泥用瓦蓋了泥用火殺兩伏時去土武火中養三日夜才雨溢兩以醋丹房鏡源場銅坑中深處有銅鐵多年鑛銀

金牙

成似馬扇勃色紫重食之若濕是真自別說云川澤中出然銅今人只以大碗石為自然銅候也別說云川澤中出破之與石無別但此如胡桃山者如栗外有皮黑色光潤



金牙味鹹無毒主鬼疰瘴毒... 蜀郡如金色者良

今出蜀漢似麝金大藥用金基子而方又有銅牙亦相似但外
 色黑內色小云不入藥用金牙離本處入土水中久皆色黑不可讀
 其須此也此出雋中金山牙端端岸入石間打出者內不可讀
 色岸推八水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝於漢
 中者腰脚不遂燒浸服之良小兒驚風入藥並燒淨去毒汁方用
 風氣暖腰膝補水藏驚悸小兒驚風入藥並燒淨去毒汁方用
 圖經曰此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色者而
 推之亦年久者多黑葛洪治國毒服有大小出者內即金色者而
 瘴氣傳尸等毒者大小金牙散之類是也又有銅牙及鬼症南方
 外黑能行步近人用者小金牙酒主風症百病虛勞亦相類而
 草乾地苗蘗蘗根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨活斤
 汁二物金斗膏之密泥器口四宿酒成温服二合日三漸增
 同黃石味酸寒有小毒主丁腫末之傳瘡上良石而有別本注云狀如薑
 磨取汁以去之其丁腫末之傳瘡上良石而有別本注云狀如薑
 唐本附


并州金星石

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔寒
 者爾取連赤內酒中飲汁得古者滿
 燒銅弩牙赤內水千金方。煨香銅鐵而更者方燒銅者
 中冷飲其汁立出


○令易產銅弩牙燒令赤投醋三合服良久頓服立產



并州銀星石



濠州銀星石



金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解
衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似新
圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺損出
血嗽血下熱涎解

無時

特生礬石味甘温有毒主明目利耳腹内絕寒破堅結及鼠

瘻殺口蟲惡獸久服延年一名蒼礬石一名鼠毒生西域採

無時火鍊之良眼水圖經云舊鶴巢中者最佳鶴常入水

紫赤色内白如霜中史有白形狀如齒者佳大散方云又出

則止是前白礬石兩唐云至壺諸丸用此仙經不云特生

者是今出梁州北馬道成潤中亦有之形塊小於白礬石

圖經石條下

握雪礬石味甘温無毒主痼冷積聚輕身延年多食令人熱

細軟如麪一名化公石一名石腦鍊服別有法唐本草先附圖

主治與此甚別應似徐長卿一名鬼督郵之類也

圖經石條下

丹房鏡源握雪礬石乾亦

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡唐本先附圖經

微寒日治

雷公云凡使須去烟火遠高堂外臺秘要轉取

指撮之又方治自縊死用梁上塵吹兩耳鼻中即得活

千金方始乳梁上塵醋和又方治婦人日月未足而欲產取

此酒千金翼凡癰以梁上塵灰糞子母秘錄梁上塵酒服方

寸匕亦又方治小兒頭瘡梁上塵和油取

土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生向山崖上之陰

色白如脂採無時圖經云此猶似鍾乳公孽之類故亦

用唐云此即土乳是也出渭州鞏縣三交驛西北坡平

而土窟中見有六十餘坎昔人採處土人云服之亦同鍾乳

用今別本注云此則土脂液也生於土穴狀如穀孽故名

土陰孽... 所載既與陶注同而蘇說獨異恐蘇亦未是

車脂主卒心痛中惡氣以温酒調及熱攪服之又主婦人好

乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服今附

聖惠方治蠅蟻及蜘蛛蠱得之心腹脹滿口乾思水不能

服其外臺秘要治聾耳膿血取出車千金方治小兒驚啼

豆許內口中別說云油方可解然後復以蜜湯洗則淨

缸中膏主逆產以膏畫兒脚底即正又主中風發狂取膏如

雞子大以熱醋攪令消服之附今

千金方治婦人熱病方取車又方治姙娠腹中痛燒車

梅師方治諸蟲入耳取車釭子母秘錄釭頭階內酒中分

温... 服亦

銀甯灰主癩瘕堅積去邪惡氣爾兼得鐵力以療暴癩大有

土無毒主產後胎衣不下未服三指撮煖水及酒服之天未

明時取至驗也又云電中熱灰和醋

區經文具石

經驗方治婦人崩中用百草霜二錢狗膽汁續十全方治

末每服二錢化開服小便過醋各少許調治瘡用醋少許和水淨

先去痂再用温水洗衰乾百草霜

林石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水

磨服之當得碎石隨溺出

陳藏器云溺中出正如小石非他物也候出時收之淋

方解石味苦辛大寒無毒主胃中留熱結氣黃疸通血脈去

洗以

隨意服 工音 又

蠶毒一名黃石生方山採無時惡巴豆陶隱居云按本經長
 是此也唐本注云此石性冷療熱不減石膏也今注此物
 體與石膏相似惟不附石而生端然獨處形塊大小不定或
 在土中或生溪水得之敲破皆方解
 故以爲名今沙州大鳥山出者佳


圖經文具石

礞石治食積不消留滯在臧腑宿食癥塊久不差及小兒食
 積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硃砂巴豆大黃京三稜
 等良可作丸服用之細研爲粉一名青礞石新

齊州薑石



麻黃石



薑石味鹹寒無毒主熱氣豆瘡丁毒等腫生土石瘡狀如薑
有五種色白者最良所在有之以爛不碎切者好齊州歷

城東者良先唐大

圖經曰薑石生土石間齊州歷城東者良所在亦有今惟出

採無時崔氏療丁腫單用白薑石末和雞子清傳之丁自出

背落醋裏燒黃石如鴛卵大猛烈火燒令赤內醃醋中因有

亦禹錫謂之鍊石法用之傳瘡腫無不愈者世又傳麥飯中

岳山八呂子華方云取此十編鹿角碎如具連腦骨者赤投米醋中

浸之火久又燒如取此十編鹿角碎如具連腦骨者赤投米醋中

同擣燒令細取此十編鹿角碎如具連腦骨者赤投米醋中

調和氣得寒食如未腫即當內消若已作頭即細布上塗之

其病久得此膏直至肌肉爛落出筋骨者即於細布上塗之

貼於上乾即易之但山隔不穴者即無差其瘡腫時切

禁牛觸其山極神異此方思邀千金月令已有之與此大


同小異但山極神異此方思邀千金月令已有之與此大

外臺秘要救急治乳癰腫如碗大痛甚取白薑石搗末一

法如雞子慮取

白皮和壽傳

深州井泉石



極熱寫入清水中沸定後洗處立差

外臺秘要救急治乳癰腫如碗大痛甚取白薑石搗末一

法如雞子慮取

白皮和壽傳

并泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心藏熱結

及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治眼瞼腫得

花療小兒眼疳生醫瘻其良亦治熱散近道處處有之

饒陽郡者為勝生田野間地中穿地深丈餘得之形如土色

圓方長短大小不等內實而外則重重相疊採無時用之當

細研為粉不爾使人淋又有一種如薑石時人多指以為并

泉石者非是新定

圖經曰并泉石生深州城西二十里處家村地泉內深一丈

重疊相交其性大寒無毒解心藏熱結消去腫毒及瘰癧小兒熱疳不拘時月採之

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣瘰癧殺禽獸生西城採無時

圖經云俗中不復用莫識其狀唐本注云特生與石一名蒼石而梁州特生亦有青者今房陵漢川與白巖石同處有

城在梁州也

圖經文具舉

陝州花藥石



花乳石主金瘡止血又痛產婦血暈惡血出所華諸

黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金瘡

爾刮末傳之即合仍不作膿潰或各名也藥石新

圖經曰花藥石出陝州閩鄉縣至堅重色如磁與形規極大者人用琢器古方亦有近世以合磁

及鐵研末傳金瘡其效如神又人倉卒中金刃不別說云

中品有花藥石一種

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石

生海岸石傍狀如蠶其寶石也今附圖經

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以蠶器貯之

不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗方亦不

須新定

圖經具鍾乳

白瓷瓦屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血止

塗瘡滅癰定州者良餘示如唐本

經驗後方治鼻衄久不止定州白瓷細搗研梅師方治人

卒得赤黑丹如疥狀不愈治編身即死

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年泥者良

唐本先附煎湯服解人中熱論云烏古瓦亦可單用

陳藏器主湯火傷當取土底深者既古且潤三角瓦子灸

三角瓦上灸之

路州不灰木




不灰木大寒主熱瘧瘡和藥葉石灰為粉傳身出上黨如爛
木燒之不然石類也

圖經曰不灰木出上黨今澤路山中皆有之蓋石類也其色
出滑石處皆有亦名無灰木採無時今處而山中出一條
石如如小幹而實石也或云松久化為石人家多取以飾

及琢心恍惚不入藥然
與不灰木相類故附之
陳藏器要燒成灰即
源木云不灰木
和以牛乳煮了便燒黃牛丹房鏡

氣砂




鵬砂

氣砂



鵬砂



溫州府圖書館 WENZHOU LIBRARY

蓬砂味苦辛勝無毒消痰止咳破癥結喉痺及銀金銀用

名鵬砂新補見

圖經日華子

鉛霜必無毒消痰止咳驚悸解酒毒瘡初腫煩悶中風痰喘止

渴新補見

圖經日華子

簡要濟眾治室女月露滯澁心煩恍惚鉛白霜細研為散

調服十全博救治鼻衄方鉛白霜調一字

古文錢平治醫障明目療風赤眼鹽酒浸用婦人橫逆產心

腹痛月膈五淋燒以醋淬用新補見

圖經文具

陳器云大錢銀法中陶云不入用按錢者是大錢煮汁

腹痛者吐乾錢以新水投服之又土特氣含青錢又十

越州蛇黃

隔

此

蛇黃生心痛症忤石淋產難小兒驚癇以水煮研服汁出黃
 南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色地黃多赤色有
 唐本先附圖云冷無毒
 鎮心如入藥燒赤三四次醋淬飛研用之
 圖經曰地黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是地黃中
 得之圓重如錫黃黑青雜色注云多赤色有吐出者有
 蜀人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色二
 月採云是地冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去與舊說不
 同味



溫州圖書館 WENZHOU LIBRARY

二十五種山性類餘

深井水味甘平無毒人服神仙人體潤平髮不白出諸有
 上處山谷水泉皆有積於草木何況於人乎夫人有髮七
 如山之草木故山有三而草木潤身有玉而毛髮異類云
 崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合
 服之與大地同年之大華山有玉水人得服之長生玉既重
 寶亦又虛長故能延生之聖今人近山多壽者豈非玉石之
 津故引長為玉證
 碧海味鹹小溫有少毒煮浴去風癢疥癬飲一合吐下宿
 食臚脹夜行海中獲之有火星者鹹冰色既碧故云碧海藥
 方朔十洲記云
 千里水及東流水味甘平無毒主病後虛弱渴之藥

神驗一水皆堪盥滌邪穢煎煮湯藥禁呪思和瀆之
日薦是以王公况其靈長也裁益取其甚密誠也本經云東
為雲母所以煉雲母用之與諸水不同即其効也
秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人身輕
不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之相與
一露主明目百步上露令人好顏色露即一般所在有雲空
療不同

白露水味甘美無毒食之潤五臟長年不飢神仙緣是感應
天降祐兆人也

露露水是秋露聚濃時也作盤以收之煎令稠可食之延年
不飢五月五日取露草一百種陰乾燒為灰和井花水重煉
令三日醱為餅服下挾之乾即易主脫氣臭當抽一身

出即以小便洗之續齊諧記云引農鄧沼八月朝入華山見
一童子以五練囊承取栢葉下露露皆如珠云赤松先生取
以明目今人八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉雲
國吉雲草食之不死日照草木有露著皆五色東方朔得玄
靈書黃一露各盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東方
朔曰日初出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人
煎露亦如糖久服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露
為水即味重於水也

六天氣服之令人不飢長年美顏色人有急難阻絕之處用
之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向
東氣也秋食飛泉日欲沒時向西氣也冬食沆瀣北方氣也
氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是為六氣

言五明為朝露日中為正陽日入為泉飛夜半為沆瀣及
地玄黃為六氣皆令人不飢延年無妖昔人有墮死中穴
中有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇時節飢
時便服又而依蛇日日如之經久漸漸有驗即體輕健似能
輕舉落蟄之後人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥滅癩痕入醬令易熟沾衣便腐泔垢如灰汗
有異他水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬尤甚月令
上潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕
景書阮咸為能免俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之既
也餘並不脫

禮泉味甘平無毒主心腹痛在忙鬼氣邪穢之屬並就泉
飲之時代升平則醴泉涌出請古史亦有此水亦以新

者佳止熱消渴及反胃胸膈痛靈為上

甘露蜜味甘平無毒主胃膈諸熱明目止瀉史巴西紀域中

如錫也

冷漢武帝立金華作仙人掌承靈盤取雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者
雷主醫味不正當時取一二升醬瓿中即如本味也

溫湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無屑髮疥癬諸
疾在皮膚骨節者入浴浴乾當入虛癯可隨病與藥及飯食

補養自非有佗病人則無宜輕入又云下有硫黃即令水熱
硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃具故應愈諸風為上

因其熱處大可燂猪羊

爰冰味甘大寒無毒主去熱煩熱入乳石發熱腫是夏盛

飲食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激致
甜疾也食譜云凡夏用冰正可隱映飲食令氣冷不可
食之雖復當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝觀出之頒賜
官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石偽之皆非正冰
也
諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大
蚌也向月取之得三三合水亦如朝露陽燧向日方諸向月
皆能致水火也同種明諸水於月謂之方諸陳饒明水以
爲酒酒水也

乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不若與乳同
功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者經置
他水煎上有鹽花此真乳液也所為穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦括婁為丸朝預服二
十九丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石為散搯安獸
食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中門久沫
成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主癢結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此
澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經兩取水服及人浴蛇有
大毒故以為用也

糧鬻中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡毒鬼神
進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害也蟲其清澄
久遠者佳古塚云文蓋留餘節瓜毒清屍言此二物不爛餘

成水北人呼糧鬻為食鬻也
氣水主長毛髮以物於炊飯時承取沐頭令髮長密黑潤

能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益好

如井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐
腹空轉筋恐入腹及多服之各曰洗腸人皆懼此實試有效
不令腹空空則更服如過力弱身冷則恐藏胃恐寒寒則不
能支持當以意消息兼及當時橫量各脊骨三五壯令暖
氣徹內補胃氣間不然則危又主消渴反胃熱痢淋小便赤
澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服調中下熱氣傷胃利大小便
並多飲之令至喉少即消下

正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也

生熟湯味鹹無毒熱煎投中飲之吐宿食毒惡物之氣臃脹
欲食霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主
痰瘧皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食瓜果過

度以生熟湯浸身湯皆為酒及煎味博物志云浸至腰食成
可五十次至脛頸則無限未試

屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴瘡下令

土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾

三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之不過

三五度立効

蟹膏投漆中化為水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之
去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癩癩等疾
新注云塗丹毒并傳漆瘡効

猪槽中水無毒主諸蠱毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有效驗
者矣

市門眾人溺坑中人無毒主消渴重者取一小盃服之勿令

死人多二度差

鹽膽水味鹹苦有大毒主蠱結疥癬癩蟲咬馬牛為蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死亦知之並鹽初熟糟中瀝果汁也主瘡有血不可傳也

水氣有毒能為風濕疼痛水腫面黃腹大初在皮膚脚手入漸至六府令人大小便澀至五藏漸漸加至忽攻心便死急不旋踵無覺延歲月既是陰病復宜以陰物生類諸猪魚螺

驚之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行皆奇馬接南征多載意以仁閣叔留寓常食猪肝蓋以為濕疾也 湖間露氣成瘡兩山夾水中氣瘡一冷一熱

成疾瘡此三疾俱是濕為能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫瘡須細分析其大略皆瘡類也人多一槩醫之則

不差也

塚中人有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以口毛直而下者無毒毛回旋而舞似不

以熱醋數斗投井中則可入矣凡塚井及竈中復有毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草水亦能害人冬夏則無人素為物所傷并有諸瘡觸犯毒露及毒水覺

瘡頑不痒痛當中風水所為身必反張似角弓主之法以鹽豉和麵作餅子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛差也

陰地流泉二月八月行陰之間勿飲之令人夏發瘡瘡又損脚令軟五月六月勿飲澤中信水食之魚鱉魚精令人變

水界上流... 凡人... 非食性... 之
火湯經宿洗面令人無病... 成癩未經宿者... 白
令人亦然

諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有... 不可斷之并
水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物照水為神所怒
楚詞云鱗屋... 關言河伯所居國語云季桓子穿井獲土缶
仲尼曰水之怪魍魎土之怪羆羊水有脉及沸並見白澤圖

經史證類考卷之五