

© 2025 National Central Library, Toronto, R-00



世有知者
實出於神農本草也
液漢仲景黃湯液為大法此醫家之正統
繼彼世之明哲有作皆不越此中窠臼者
復以本草正條各從三陰三陽十二經為
例仍以上病者為元首佐使應次之不
必知編類者矣至不次草木大毒自以上

141/104 v. 2



湯液本草序

世皆知素問爲醫之祖而不知軒岐之書實出於神農本草也殷伊尹用本草爲湯液漢仲景廣湯液爲大法此醫家之正學雖後世之明哲有作皆不越此予集是書復以本草正條各從三陰三陽十二經爲例仍以主病者爲元首臣佐使應次之不必如編類者先玉石次草木次蟲魚以上



中下三品爲門也如太陽經當用桂枝湯
麻黃湯必以麻黃桂枝爲主本方中餘藥
後附之如陽明經當用白虎湯必以石膏
爲主本方中餘藥後附之如少陽經當用
三禁湯必以柴胡爲主本方中餘藥後附
之如太陰少陰厥陰之經所用熱藥皆倣
諸此至于金匱祖方湯液外定爲常制凡
可用者皆雜附之或以傷寒之劑改治雜

病或以權宜之料更療常疾以湯爲散以
散爲圓變易百端增一二味別作他名減
一二味另爲殊法醫壘元戎陰證畧例癰
論萃英錢氏補遺等書安樂之法湯液本
草統之其源出於潔古老人珍珠囊也其
論議論出新意於法度之中註竒辭於理
趣之外見聞一得久弊全更不特藥品之
咸精抑亦疾病之不惧天橫不至壽域可



期其湯液本草歟

皆

龍飛嘉靖戊戌歲夏六月海藏王好古書

神農嘗百草立九候以正陰陽之變化以
救性命之昏札以爲萬世法既簡且要殷
之伊尹宗之倍於神農得立法之要則不
害爲湯液漢張仲景廣之又倍於伊尹得
立法之要則不害爲確論金域潔古老人
派之又倍於仲景而亦得盡法之要則不
害爲奇註潔古倍於仲景無以異仲景之
倍於伊尹仲景之倍於伊尹無以異伊尹



之倍於神農也噫宗之廣之派之雖多寡
之不同其所以得立法之要則一也觀潔
古之說則知仲景之言觀仲景之言則知
伊尹之意皆不出於神農矣所以先本草
次湯液次傷寒論次保命書闕一不可矣
成無已明理方例云自古諸方歷歲浸遠
難可考憑仲景方最爲衆方之祖是仲景
本伊尹之法伊尹本神農之方醫帙之中

特爲縝細參合古法不越毫末實大聖之
所作也文潞公藥準云惟仲景爲羣方之
祖也昔唐宋以來得醫之名者如王叔和
葛洪孫思邈范汪胡治朱奉議王朝奉錢
仲陽成無已陳無擇輩其議論方定增減
變易千狀萬態無有一毫不出於仲景者
金城百有餘載有潔古老人張元素遇至
人傳祖方不傳之妙法嗣是其子雲岐子



張璧東垣先生李杲明之皆祖長沙張仲
景湯液惜乎世莫能有知者予受業於東
垣老人故敢以題

省

丙午歲夏六月王好古書

湯液本草上卷

海藏 王好古 類集
金錄 周曰校 刊行

五臟苦欲補瀉藥味

肝苦急食甘以緩之其草欲散急食辛以散之川芎以辛補之銅
辛以酸瀉之芍藥鹿以生薑陳皮之類補之經曰虛則補其母水
能生木腎乃肝之母腎寒也苦以補腎熟地黃黃蘗是也如無他
證錢氏地黃丸主之實則白芍藥瀉之如無他證錢氏瀉青丸主
之實則瀉其子心乃肝之子以其草瀉心

心苦緩急食酸以收之五味子欲軟急食鹹以軟之芒硝以鹹補之
澤瀉以其瀉之人參黃芪其草虛以炒鹽補之虛則補其母木能
生火肝乃心之母肝木也以生薑補肝如無他證錢氏安神丸主
之實則并黃瀉之如無他證錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤飲



張璧東垣先生李杲明之皆祖長沙張仲
景湯液惜乎世莫能有知者予受業於東
垣老人故敢以題

省

丙午歲夏六月王好古書

湯液本草上卷

海藏 王好古 類集
金錄 周曰校 刊行

五臟苦欲補瀉藥味

肝苦急食甘以緩之其草欲散急食辛以散之川芎以辛補之銅
辛以酸瀉之芍藥鹿以生薑陳皮之類補之經曰虛則補其母水
能生木腎乃肝之母腎寒也苦以補腎熟地黃黃蘗是也如無他
證錢氏地黃丸主之實則白芍藥瀉之如無他證錢氏瀉育丸主
之實則瀉其子心乃肝之子以其草瀉心

心苦緩急食酸以收之五味子欲軟急食鹹以軟之芒硝以鹹補之
澤瀉以其瀉之人參黃芪其草虛以炒鹽補之虛則補其母木能
生火肝乃心之母肝木也以生薑補肝如無他證錢氏安神丸主
之實則并黃瀉之如無他證錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散



脾胃苦濕急食苦以燥之白木欲緩急食并以緩之其草以其補之人
參以苦瀉之黃連虛則以其草大棗之類補之如無他證錢氏益
黃散主之心乃脾之母以牡蠣補心實則以枳實瀉之如無他證
以瀉黃散瀉之肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

肺苦氣上逆急食苦以瀉之訶子皮一作黃芩欲收急食酸以收之
白芍藥以辛瀉之桑白皮以酸補之五味子虛則五味子補之如
無他證錢氏阿膠散補之脾乃肺之母以其草補脾實則桑白皮
瀉之如無他證以瀉白散瀉之腎乃肺之子以澤瀉瀉腎

腎苦燥急食辛以潤之知母黃蘗欲堅急食苦以堅之知母以苦補
之黃蘗以鹹瀉之澤瀉虛則熟地黃黃蘗補之腎本無實不可瀉
錢氏止有補腎地黃丸無瀉腎之藥肺乃腎之母以五味子補脾
以上五臟補瀉內經脈氣法時論中備言之歟其精詳者才
論

臟腑瀉火藥

黃連瀉心火

木通瀉小腸火

黃芩瀉肺火 乾子在之

黃芩瀉大腸火

柴胡瀉肝火 黃連佐之

柴胡瀉脾火 黃連佐之

白芍藥瀉脾火

石膏瀉胃火

知母瀉腎火

黃蘗瀉膀胱火

柴胡瀉三焦火 黃芩佐之

以上諸藥各瀉其火不惟上候如此更有治病合為君合為
臣處詳其所宜而用勿執一也



東垣先生藥類法象

用藥法象

天有陰陽

風寒身濕燥火

三陰三陽上奉之

溫涼寒熱四氣是也溫熱者天之陽也涼寒者天之陰也此乃天之陰陽也

地有陰陽

金木水火土

生長收藏下應之

辛甘淡酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也

味之厚者為陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也

氣之厚者為陽中之陰氣厚則發熱辛甘溫熱是也



氣之薄者為陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也

輕清成象味薄者之類 本乎天者親上

重濁成形味厚大黃之類 本乎地者親下

氣味辛甘發散為陽 酸苦湧泄為陰

清助發騰理 清之清者也

清陽實四肢 清之濁者也

濁陰歸六腑 濁之濁者也

濁陰走五臟 濁之清者也

藥性要旨

苦寒平升 微寒平亦升

甘辛寒平降 甘寒瀉火

苦寒瀉濕熱 苦甘寒瀉血熱

湯液本草上卷目錄

五臟苦欲補瀉藥味 臟腑瀉火藥

東垣先生藥類法象

用藥法象 藥性要旨

氣味厚薄寒熱陰陽升降圖

升降者天地之氣交

用藥升降浮沉補瀉法

五味所用

擇本陰陽論

東垣先生用藥心法

論證治病藥品

東垣報使

製方之法

藥類法象

五方之正氣味制方用藥附

用藥凡例

諸經醫理

用藥各定分兩

用藥各定分兩



氣味厚薄寒熱陰陽升降圖

白虎之井

謂胃之

卜劑

氣味生成流布

天地生物有厚薄堪用不堪用

論藥所主

五走

五宜

海藏步人湯液本草

察病輕重

古人服藥活法

藥味專精

君臣佐使法

用圖散舉例

用藥酒洗曝曬

七方

服藥可慎

五傷

古人服藥有法

湯液煎造


治法綱要

升合分兩

用藥根梢身例

桂枝之井

柴胡之井



連翹味苦

枳實氣寒味

木通味平

寒沉藏

味之厚者陰中之陰味厚則清能苦鹹氣寒是也

大黃氣寒

黃芩氣寒

黃芩氣寒

黃連氣寒

石膏氣寒

防己氣寒

生地黃氣寒

知母氣寒

草龍膽氣寒

茵陳氣寒

石硝氣寒

灰萇根氣寒

牡蠣性微寒

玄參氣寒

山梔子氣寒

川貝子氣寒

香豉氣寒

地榆味苦鹹

標本陰陽論

天陽無圓氣上外升生浮實動輕喘六腑

地陰有方血下內降殺沉夜靜重濕五臟

夫治病者當知標本以身論之則外為標內為本陽為標陰為本故

六腑為陽為標五臟為陰為本此臟腑之標本也又臟腑在內為本

各臟腑之經絡在外為標此臟腑經絡之標本也更入身之臟腑陰

陽氣血經絡各有標本也以病論之先受病為本後傳流病為標凡

治病者必先治其本後治其標若先治其標後治其本邪氣滋甚其

病益蓄若先治其本後治其標雖病有十數證皆去矣謂如先生經

病如是則邪氣乃伏蓋先治本故也若中有滿無利標本先治中滿

謂其急也若中滿後有大小便不利亦無問標本先利大小便次治

中滿謂尤急也除大小便不利及中滿三者之外皆治其本不可不

慎也從前來者為實邪從後來者為虛邪此子能令母實母能令子

虛是也治法云虛則補其母實則瀉其子假令肝受心火之邪是從

前來者為實邪當瀉其子火也然非直瀉其火十二經中各有金木

水火土常木之分瀉其火也故標本論云本而標之先治其本後治

其標既標受火邪先於肝經五穴中瀉榮心行間穴是也後治其標

者於心經五穴內瀉榮火少府穴是也以藥論之入肝經藥為之引



用瀉心火藥為君是治實邪之病也假令肝受邪是使後來者為
虛邪虛則當補其母故標本論云標而本之先治其標後治其本既
受水邪當先於腎經湧泉穴中補本是先治其標後於肝經曲泉穴
中瀉水是後治其本此先治其標者推其至理亦是先治其本也以
藥論之入腎經藥為引用補肝經藥為君是也

五方之正氣味制方用藥附

東方甲風乙木其氣溫其味辛在人以肝膽應之

南方丙熱丁火其氣熱其味辛在人以心小腸三焦包絡應之

中央戊濕其本氣平其氣溫涼寒熱在人以胃脾應之

西方庚燥辛金其氣涼其味酸在人以肺大腸應之

北方壬寒癸水其氣寒其味苦在人以腎膀胱應之

人乃萬物中之一也獨陽不生獨陰不長須稟兩儀之氣而生化也

聖人垂世立教不能彈說必當分析以至理而言則陰陽相附不相
離其實一也吁則因陽出吸則隨陰入天以陽生降大地以陽發陰
藏此上說止明補瀉用藥君之一也故曰主病者為君用藥之機會
要明輕清成象重濁成形本乎天者親上本乎地者親下則各從其
類也清中清者清肺以助其天真清中濁者營衛膝理濁中清者榮
養於神濁中濁者堅強骨髓故至真要大論云五味陰陽之用辛甘
發散為陽酸苦湧泄為陰淡味滲泄為陽鹹味湧泄為陰六者成收
成散成緩成急成燥或潤或軟或堅各以所利而行之調其氣使之
平也詳見本論

東垣先生用藥心法

隨證治病藥品

○如頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎
太陰蒼朮

陽明白芷
少陰細辛

少陽蒼朮
厥陰羌活

○如頂顛痛須用桑本去川芎

○如肢節痛須用羌活去風濕亦宜用之

○如脛痛須用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃蘗

○如心下痞須用枳實黃連


○如服藥及去痰者須用黃芩肌熱亦用黃蘗

○如腹脹用梔劑厚朴一木一藥

○如虛熱須用黃芩止虛汗亦用

○如膝下痛按之刺熱日哺潮熱須用柴胡

○如脾胃受濕泥濁無力怠惰好卧去痰用白朮



○如破滯氣用枳殼高者用之夫枳殼者損胸中至高之氣二三服而已

○如破滯血用桃仁蘇木

○如補血不足須用茸草

○如去痰須用半夏熱痰如黃芩風痰加高星留中寒痰痞塞用陳皮白木多用則瀉脾胃

○如腹中窄狹須用蒼朮

○如調氣須用木香

○如補氣須用人參

○如和血須用當歸尾血受病者皆當歸也

○如去下焦濕腫及痛并膀胱有火邪者必須酒洗防已華龍膠黃藥知母

○如去上焦濕熱及熱酒用黃芩瀉肺火故也

○如去中焦濕與痛熱用黃連能瀉心火故也

○如去滯氣用青皮勿多服多則瀉人真氣

○如渴者用乾葛茯苓禁半夏

○如嗽者用五味子

○如喘者用阿膠

○如宿食不消須用黃連枳實

○如胃中煩熱須用梔子仁

○如水瀉須用白木茯苓芍藥

○如氣刺痛用枳殼看何部分以引經藥導使之行則可

○如血刺痛用當歸詳上下用根梢

○如痔痛不可忍者用寒苦藥如黃蘗黃芩詳上下用根梢及引經藥則可

○如眼痛不可忍者用黃連當歸根以酒浸煎

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

○如小便黃者用黃蘗數者澀者或加澤瀉

○如腹中實熱用大黃芒硝

○如小腹痛用青皮

○如莖中痛用生甘草梢

○如驚悸恍惚用茯神

○如飲水多致傷脾用白朮茯苓猪苓

如胃脘痛用草薢

凡用純寒純熱藥必用甘草以緩其力也寒熱相雜亦用甘草調和其性也中滿者禁用經云中滿者勿食甘草

用藥凡例

凡解利楊風以防風為君甘草白朮為佐經云辛甘發為陽風宜辛散防風味辛及治風通用故防風為君甘草白朮為佐

凡解利傷寒以其辛為君防風白朮為佐是寒宜其燥也或補則證

於劑則證治病藥內選用分兩以君臣論

凡眼暴發赤腫以防風黃芩為君以瀉火以黃連當歸根和血為

兼以各經藥用之

凡眼久病昏暗以熟地黃當歸根為君以羌活防風為臣甘草蓮子柏之類為佐

凡痢疾腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐見血先後以三焦熱論

凡水瀉以茯苓白朮為君芍藥甘草為佐

凡諸風以防風為君隨治病為佐

凡嗽以五味子為君有痰者以半夏為佐喘者以阿膠為佐有熱無

熱以黃芩為佐但分兩多寡不同耳

凡小便不利黃蘗知母為君茯苓澤瀉為佐

凡下焦有濕草龍膽防己為君甘草黃蘗為佐

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

凡痔漏以蒼木防風為君其草芍藥為佐詳別證加減

凡諸瘡以黃連當歸為君其草黃芩為佐

凡瘰癧以柴胡為君隨所發時所屬經分用引經藥佐之

已上皆用藥之大要更詳別證於前隨證治病藥內逐旋加

減用之

太陽

陽明

少陽

太陰

少陰

厥陰

羌活

白芷升麻

柴胡

白芍藥

知母

青皮

下黃蘗

下石膏

青皮

柴胡

小腸膀胱屬太陽

藥本羌活是本方

三焦膽與肝包絡

陽明大腸胃足胃

太陰脾肺中焦起

脾經少與肺經異

少陰心經獨活主

通經用此藥為主

少陽厥陰柴胡蘗

葛根白芷升麻當

白芷升麻葛白芍

升麻芍藥白者詳

腎經獨活加桂良

更有何病到膏肉



子 醫 足 圖 藥 膏 經 驗 少 奇

半夏 草龍膽 紫胡
川芎 柴胡 青皮 白木 熟地黃
黃耆 紫皮 石膏 細辛 附子

青皮 川芎 紫胡
連翹 柴胡 丁香 青皮

成 籠 手 厥 陰 經

冰水 白木 柴胡 熟地黃 牡丹皮
散醫

青皮 上生胡 熟地黃

丸 肝 足 圖 專 膏

草龍膽 蔓刺子 阿膠 覆春 桃仁
山茱萸 代豬石 紫石英 當歸 苧草
青皮 羌活 吳茱萸 白木

羌活 桃仁 皂角 川芎 柴胡 苦杏仁





朱 白朮 生地黃 赤茯苓 羌活 赤石脂
確秘赤石脂為使

手 木 陽 經



粉 專 國 足 風 中

曼刺子 滑石 茵陳 白茯苓 猪苓
 澤瀉 桂枝 黃蘗 羌活 麻黃

防風 羌活
 藥本 曼刺子
 茵香 黃蘗

白水 澤瀉
 防已 赤石脂
 藥本 羌活
 羌活 下黃蘗

心 手 火 陰 經

麻黃 桂心 當歸 生地黃 黃連
 代赭石 煑石 梔子 獨活 赤茯苓

細辛
 熟地黃
 五味子
 澤瀉

鶻 巢 圓 足 腎 百

知母 黃蘗 地骨皮 何膠 猪膚
 牡丹皮 玄參 欒脂 杜明 烏藥
 山藥 天門冬 猪苓 澤瀉 白茯苓
 檀香 甘草 五味子 萊菔 益腎
 丁香 獨活 桂枝 羌活 確秘黃蘗 羌活
 附子 沉香 益智 黃耆

地榆
 附子
 知母
 白朮

製方之法

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同時之物味皆鹹其氣皆寒之類是也凡同氣之物必有諸味之物必有諸氣互相氣味各有厚薄性用不等製其方者必且明其為用經曰味為陰味厚為純陰味薄為陰中之陽氣為陽氣厚為純陽氣薄為陽中之陰然味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱又曰辛其發散為燥酸苦湧泄為陰鹹味湧泄為陰淡味湧泄為陽凡此之味各有所能然辛能散結潤燥苦能燥濕軟堅酸能收緩故散其能緩急淡能利竅故經曰肝苦急食其以緩之心苦緩急食酸以收之脾苦濕急食苦以燥之肺苦氣上逆急食辛以泄之腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通其氣也肝欲散急食辛以散之心欲軟急食酸以軟之脾欲緩急食其以緩之肺欲收急食酸以收之腎欲堅急食苦以堅之凡此者是明其氣味之用也若用其味必明其氣之可否用其氣必明其味之所宜識其病之標本臆臆寒熱虛實微甚緩急而用其藥之氣味隨其證而製其方也是故方有君臣佐使輕重緩急君臣大小及正逆從之制也上治病者為君佐君者為臣應臣者為使用此隨病之所宜而又贊成方而用之君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之制也去咽益近者奇之遠者偶之汗者不奇下者不偶補也薄者少服而頻食厚者多服而頓食又當明五氣之鬱水鬱連之謂吐令條達也火鬱發之謂汗令疎散也土鬱奪之謂下無壅滯也金鬱泄之謂解表泄小便也水鬱析之謂制其衝逆也通此五法乃治病之大要也

用藥各定分兩

為君者最多為臣者次之佐者又次之藥之於證所主同者則等分

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

用藥酒洗曝乾

黃芩黃連黃蘗知母病在頭面及手梢皮膚者須用酒炒之借酒力以上騰也咽之下臍之上須酒洗之在下生用大凡生升熱降大黃須煨恐寒則損胃氣至於川烏附子酒炮以制毒也黃蘗知母下部藥也文弱之人須合用之省酒浸曝乾恐寒傷胃氣也熱地黃酒洗亦然當歸酒浸助發散之意也

用藥根梢身例

凡根之在上者中半已上氣脈之上行也以生苗者為根中半已下氣味之下行也入土以為梢病在中焦與上焦者用根在下焦者用梢根升而梢降大凡藥根有上中下人身半已上天之陽也用頭在中焦用身在身半已下地之陰也用梢連類象形者也

用圓散藥例

仲景言到如麻豆大與咬咀同意夫咬咀古之制也古者燕鐵牙以口咬細令如麻豆為粗藥煎之使藥水清飲於麻中則易升易散也此所謂咬咀也今人以刀割到如麻豆大此咬咀之易成也若一藥為細末不分清濁矣經云清陽發腠理濁陰走五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六府咬咀之藥取汁易行經絡也若治至高之病加酒煎去濕以生薑補元氣以大棗發散風寒以葱白去膈上痰以蜜細末者不循經絡止去胃中及臟腑之積氣氣味厚者白湯調氣味薄者煎之和粗服去下部之痰其尤極大者尤且圖治中焦者次之治上焦者極小稠麪糊取其進化直至下焦或酒或醋取其放其散之意也犯半夏商里欲去濕者以生薑汁稀糊為圓取其易化也水浸宿炊餅又易化清水圓又易化煉蜜圓者取其進化而氣稀經絡也蠟圓者取其難化而旋旋取效也大抵湯者盪也去大病用之散者散也去急病用之圓者緩也不能速去之其用藥之舒緩而治之意也

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

升合分兩

古之方劑錙銖分兩與今不同謂如咳嗽者即令到如麻豆大是也云一升者即今之大白盞是也云錢者六銖為一分即二錢半也二十四銖為一兩也云三兩者即今之一兩云二兩即今之六錢半也料例大者只合三分之一足矣

君臣佐使法

帝曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上中下三品之謂也帝曰三品何謂曰所以明善惡之殊貴也凡藥之所用者皆以氣味為主補瀉在味隨時換氣主病者為君假令治風者防風為君治上焦熱黃芩為君治中焦熱黃連為君治濕防己為君治寒附子之類為君燕見何證以佐使藥分治之其製方之要也本草按上品藥為君各從其宜也

治法綱要

氣交變論云夫五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之此生長化成收藏之理氣之常也失常則天地四塞矣失常之理則天地四時之氣無所運行故動必有靜勝必有復乃天地陰陽之道也假令高者抑之非高者固當抑也以其本下而失之太高故抑之而使之下若本高何抑之有假令下者舉之非下者固當舉之也以其本高而失之太下故舉而使之高若本下何舉之有如仲景治表虛製桂枝湯方桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎天者親上故桂枝為君芍藥甘草為佐陽脈瀦陰脈弦法當腹中急痛製小建中湯方芍藥味酸寒主收補中本乎地者親下故芍藥為君桂枝甘草佐之一則治表虛一則治裏虛各言其主用也後之用古方者觸類而長之不敢差誤矣

藥味專精

至元庚辰六月許伯威年五十四中氣本弱病傷寒八九日醫者見其熱甚以涼藥下之又食梨三四枚痛傷脾胃四肢冷時發昏憤子於其脉動而中止有時自還乃結脉也心亦悸動吃噎不絕色變青黃精神減少目不欲開傷臥息人語啞以食其草湯治之成無已云補可去弱人參大棗之其以補不足之氣桂枝生薑之辛以益正氣五臟痿弱茶衝澀濕劑所以潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之其潤經營血復脉通心是也加以人參桂枝急扶正氣生地黃減半恐傷陽氣劑一兩劑服之不効予再候之脉證相對莫非藥有殘腐者致不効予再市藥之氣味厚者煎服其證減半再服而安凡藥之昆蟲草木產之有地根葉花實擇之有時失其地則性味少異矣失其時則氣味不全矣又况新陳之不同精粗之不等倘不擇而用之其不效者皆之過也內經曰司歲備物氣味之精專也修合之際宜知謹焉

湯液煎造

病人服藥必擇人煎藥能識煎造制度須令親信恭誠至意者煎藥挑器除油垢腥穢必用清淨緝水為上量水大小斟酌以慢火煎熬分數用炒漚去粗取清汁服之無不效也

古人服藥活法

在上不服類而少在下不服類而多少服則滋榮於上多服則峻補於下

古人服藥有法

病在心上者

先食而後藥

病在心上者

先藥而後食

病在四肢者

宜饑食而在旦

病在骨髓者

宜飽食而在夜

察病輕重



凡欲治病先察其源先候其機五臟未虛六腑未竭血脈未亂精神未散脈象必效若病已成可得半愈病勢已過命將難存自非明醫聽聲察色至於診脈孰能知未病之病乎

海藏老人湯液本草

五宜

肝色青宜食甘粳米牛肉棗葵皆甘

心色赤宜食酸犬肉麻李韭皆酸

肺色白宜食苦小麥羊肉杏棗皆苦

脾色黃宜食鹹大豆豕肉栗棗皆鹹

腎色黑宜食辛黃黍雞肉桃蕪皆辛

毒藥攻邪

五穀為養

五畜為益

五菜為充

五果為助

氣味合而服之以補清益氣與五者有辛酸甘苦鹹各有所利或散或收或緩或急或堅或軟四時五臟病隨五味所宜也

大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒



治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也蓋陰之所傷本在五味陰之五官傷在五味是故味過於酸肝氣以津脾氣乃絕味過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑味過於其心氣喘滿色黑腎氣不銜味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過於辛筋脈沮弛精神迺失是故謹和五味骨正筋柔氣血以流腠理以密如是則氣骨以精謹道如法長有天命

五傷

則脈凝泣而變色

多食鹹

則皮槁而毛拔

多食苦

則筋急而水枯

多食酸

則肉脹臃而管揭

多食甘

則骨痛而髮落

五走

鹹走血

血病母多食鹹

苦走骨

骨病母多食苦

辛走氣

氣病母多食辛

酸走筋

筋病母多食酸

甘走肉

肉病母多食甘

夫五味入胃各歸所喜攻酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增魚物化之常也氣增而久天之由也

服藥可慎

熱中消中不可服膏粱芳草石藥夫芳草之氣夫石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此夫無氣悍悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾脾者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論

論藥所主

海藏云湯液要藥最為的當其餘方論所著雜例比之湯液稍異何

哉蓋伊尹仲景取其治之長也其所長者神農之所著也何以知之
本草云一物主十病取其偏長為本又當取聖古珍珠囊斷例為准
則其中藥之所主不必多言只一兩句多則不過三四句非務簡也
亦取其所主之偏長故不為多也

天地生物有厚薄堪用不堪用

厥陰
少陰
太陽
以陽
陽明
太陽

厥化
熱化
濕化
火化
燥化
寒化

在

酸化水
苦化火
甘化土
苦化火
辛化金
鹹化水

司地氣故物化從

酸
苦
甘
辛
鹹

故治病者必明六化分治五味五色所生五臟所宜避可以言蓋虛
病生之緒也謹候氣宜無失病機其主病何如言採藥之藏也司藏
備物則無遺主矣先歲物何也天地之專精也專精之氣藥物肥濃
又於使用當其正氣味也五運主歲不足則物薄有餘則物精非專
精則散氣散氣則物不絕是以質同而異等形質雖同力用則異也
氣味有厚薄性用有燥靜治化有多火力化有淺深此之謂也

氣味生成流布

陽為氣陰為味味暎形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化生
精氣生形味傷形氣傷精精化為氣氣傷於味陰味出下竅陽氣出
上竅味厚者為陰薄為陰中之陽厚則泄薄則通氣厚者為陽薄為
陽中之陰薄則發泄厚則發熱壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣
氣食少火壯火散氣少火生氣天食人以五氣地食人以五味五氣
入鼻藏於心肺上使五色脩明音聲能彰五味入口藏於脾胃味有

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生

火位之氣

之客

火之燔

之復

除在象

司天

熱淫於內治以
瀉所勝以

辛寒佐苦鹹

鹹寒佐苦辛

鹹寒以苦辛酸收

中瀉鹹補
鹹補甘瀉

甘瀉

酸收苦寒

酸寒以苦辛酸收

熱反勝之

濕燥司地

燥化天

治以苦冷
平寒佐以
鹹辛

鹹甘鹹平之
苦辛酸平之
以苦平之

治以苦寒
辛寒佐以
鹹寒

苦曬
苦辛



合位之主

陽之客

之勝

之復

明在泉

化司

辛瀉 酸補

辛瀉 酸補

辛其 苦瀉 苦下 鹹瀉

其辛 苦下 酸辛 苦下

酸瀉 辛溫 以 辛溫 以 酸溫 佐 苦其 辛平

清反勝之

化司

土位之主

大之客

之勝

陰在泉

司天

苦瀉 其補

苦瀉 其補 辛瀉 酸補

酸辛 苦瀉 苦下 酸辛 苦下

佐以 其辛 以汗為故而止

濕所勝平以 苦熱 佐以 其辛 以汗為故而止

酸熱 仿 酸瀉 苦下 酸辛 苦下

濕竹內治以 苦熱 仿 酸瀉 苦下 酸辛 苦下

濕所勝平以 苦熱 佐以 其辛 以汗為故而止



火 熱
化天

木 熱
司地

寒反勝之治以

其溫	其熱	其熱	其熱
佐以			
苦辛	苦辛	苦辛	鹹平之
		鹹平之	

水位之主

之容

之勝

之微

在泉
司天
寒
溫於內
濕於勝

治以
辛熱

以	苦熱	鹹溫	苦補
	佐	鹹瀉	鹹瀉
	辛酸	鹹瀉	
	其辛	苦堅	
	苦辛	鹹瀉	辛瀉
	苦辛	鹹瀉	辛瀉
	苦辛	鹹瀉	辛瀉



七方

大 君一臣三佐九制之大也

遠而奇偶制大其服也大則數少少則二之
腎肝位遠服湯散不厭頓而多

小 君一臣二制之小也

近而奇偶制小其服也小則數多多則九之
心肺位近服湯散不厭頓而少

緩 補上治上制以緩緩則氣味薄

急 補下治下制以急急則氣味厚

治客以急急則治其標

奇 君一臣二奇之制也君二臣三奇之制也

陽數奇

偶 君二臣四偶之制也君二臣六偶之制也

陰數偶

得 奇之不去則偶之是為重方也

宜 可以去積毒積之屬是也

通 可以去滯水通防己之屬是也

補 可以去弱人參羊肉之屬是也

瀉 可以去閉塞蘆大黃之屬是也

輕 可以去實麻黃葛根之屬是也

重 可以去怯磁石鐵柴之屬是也

滑 可以去著冬麥子榆白皮之屬是也

澀 可以去脫牡蠣龍骨之屬是也

燥 可以去濕桑白皮赤小豆之屬是也

濕 可以去枯白石英紫石英之屬是也

只如此體皆有所屬凡用藥者審而詳之則靡所失矣陶隱居云
藥有宜通補瀉輕重滑澀燥濕凡十制今詳之唯案無二禮何以



見遺今補二種以並疑古
寒可以去熱大黃研硝之傷是也
熱可以去寒附子官桂之屬是也



INTERNATIONAL CENTRAL ARCHIVE PHOTOGRAPHIC



© 2000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY COMPANY



湯液本草中卷目錄



單部 木部 果部 葉部 米穀部
玉石部 會部 獸部 蟲部

草部

防風

升麻

羌活

獨活

槲胡

葛根

殘雲仙

細辛

白芷

川芎

麻黃

蘇木

桔梗

鼠粘子

秦艽

天麻

黑附子

烏頭

硫砂

秦龜

單據

香附子

草薺

白芷

單據

茴香

紅藍花

良薑

黃芪

延胡索

白木

當歸

芍藥

熟地黃

生地黃

山藥

麻仁

薤白

牛草

白前

白薇

南胡

木香

知母

貝母





黄芩 首乌 大黄 速翹 理紹

人參 沙参 半夏 五味子 桂遂

大戟 芫花 海藻 商陸根 旋覆花

澤瀉 紅蓮 肉苁蓉 井松 蜀漆

蒲黄 天门冬 麥門冬 葶藶 茵陳蒿

芙蓉 白頭翁 百合 薤白 玄參

款冬花 鱉甲 苦參 蘆根 射干

敗醬 曉消 蓬萊 葶藶 射干

三棱 蓬萊 草龍膽 防己 牽牛

芫草 蒲根 菊花 瓜蒌根 地榆

商草 木通 覆麥 車前子 石韋

白附子 胡蘆巴 馬兜鈴 白芨 天南星

鬱金 佛耳草 蛇床 蛤蚧

木部

桂 杜仲 楠 杜 楠 子仁 似柏葉 柏皮 楓膏

桐花 芫荽子 大腹子 酸棗 胡椒

川椒 吳茱萸 山茱萸 益智 厚朴

丁香 沉香 乳香 藿香 檀香

蘇合香 檳榔 梔子 黃藥 楓實

松蘿 牡丹皮 地骨皮 椿苓 茯苓

茯神 烏藥 乾漆 皂莢 竹葉

竹茹 瀉竹葉 茗苦茶 秦皮 桑白皮

梓白皮 蟹殼 河唇勒 杜仲 琥珀

郁李仁 巴豆 芫花 蘇木 川練子

金鈴子 沒藥 梧桐淚 桑東南根

果部



大棗 生棗 陳皮 青皮 桃仁

杏仁 烏梅 木瓜 其李根白皮

菜部 荆芥穗 生薑 薄荷 蔥白 韭苗

薤白 瓜蒂 冬葵子 蜀葵花 香薷

炊軍布 赤小豆 黑豆 大麥蘖 小麥

米穀部 梗木 酒 苦酒 一名苦酒 仙 一名仙 香豉

玉石部 石青 滑石 硫磺 雄黃 赤石脂 禹餘糧

玄明粉 硫黃 鉛丹 白粉 紫石英 伏龍肝

代赭石 硫砂 礞砂 東流水 井瀾水

白礬 硫砂 礞砂 東流水 井瀾水

會部 龜子黃 麝香 牛黃 犀角 阿膠

龍骨 豬膽汁 獾鼠糞 人尿

獸部 猪脂 狗脂 狗肝 狗屎 狗尿

壯癩 文蛤 蜜 水蛭 虻 麝香

鼠婦 蜘蛛 蜂 蟻 蠍 蜈蚣

螻蛄 蛇蛻 蟾蜍 白蠟 斑蝥

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

烏蛇 五靈脂 緋帛

湯液本草中卷

辛部

防風

純陽 性溫 味辛 無毒

足陽明胃經

足太陽脾經乃二經之行經藥

太陽經本經藥

○象云治風通用通脾官散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥也誤服瀉人上焦元氣去虛非欬服用

○珍云身去身半已上風邪抽去身半已下風邪

○心云又去濕之仙藥也風能勝濕兩

海藏 玉好古 經集
金鑑 周曰棫 校刊





○本草云主大風頭眩痛惡風風邪且百無所見風行周身骨節疼痺煩滿腸痛腸風頭面去來四肢浮腫子乳金瘡內瘡

○東垣云防風能制其後黃後得防風其功愈大又云防風乃卒伍卑賤之職隨所引而至乃風藥中潤劑也雖與黃後相制乃相畏而相使者也

○本草又云得澤瀉當本疼風得常隨芍藥陽起石禹餘糧瘡婦人子厥風殺附子麻黃葛葉白蜜元花

升麻

微辛 味苦甘

微苦微寒味薄氣厚陽中之陰也無毒

陽明經本經藥

亦走手陽明經太陽經

○象云曾脣肌肉開紫此手足陽明經傷風之的藥也去黑皮并腐爛有用若補脾胃非此為引用不准補若得藥白蜜之藥亦能

走手足陽明太陽

○心云發散本經風邪元氣不足者用此於陰中外陽氣上行

○珍云脾痺非此不能除

本草云主解百毒殺百精老物殃鬼疰瘴疫瘴氣疰毒毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡

東垣云升麻入足陽明若初病太陽證便服升葛根發出陽明經汗或大之過陽明經燥太陽經不可解必傳陽明天投湯不當非徒無益而又害之也

○宋氏云瘰癧血入裏若衄血吐血者牛角地黃湯乃陽明經聖藥也如瘰癧角以升麻代之升麻牛角性味相遠不同柯以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明耳

○仲景云太陽病若發汗若利小便重亡津液胃中乾燥因轉筋陽

明其苦不可勝言又云太陽元元無汗者為振湯發之若元元自

汗者表虛也不宜用此朱氏用升麻者以表實無汗也

○訣云主肺痿欬唾膿血能養降汗

羌活

氣微溫 味苦辛平 苦辛氣味俱輕陽也無毒

足太陽經厥陰經藥

太陽經本經藥也

○藥云治肢節筋利諸節手足太陽經風藥也加川芎治足太陽火

陰頭痛透關節去黑皮并癩癩者用

○心云去濕濕風

○珍云骨節痛并痿不能除

○液云君藥也并無為之主乃却亂反正之主太陽經頭痛肢節痛

一身其痛非此不治又云羌活足太陽厥陰火陰藥也與獨活不

分二種後人用羌活多用較節者用獨活多用鬼眼者羌活則氣

雄獨活則氣細故雄者入足太陽而者入足少陰也又錢氏運青

丸用此壬乙同歸一治也或問治頭風者何荅曰巨陽從頭走足

惟厥陰與督麻會於額逆而上行諸陽不得下故令頭痛也

獨活

氣味與羌活同無毒 氣厚味薄非也苦辛

足少陰腎經行經之藥

○本草云主風寒所擊金瘡止痛膏膠爛屋女子疝瘕瘡諸賊風百

節痛風無火新者

○液云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故兩足寒濕痺不

能動止非此不能治

○象云君與細辛同用治少陰經頭痛一名獨探草得風不搔無風

自搔去皮淨用

○心云治風須用又能燥濕經云風能勝濕



○珍云明眩目暈非此不能除
漿胡

氣平 味微苦 微寒氣味俱輕陽也升也純陽無毒

少陽經厥陰經行之藥

○象云除虛勞寒熱解肌熱去早晨潮熱婦人產前後必用之藥善
降本經頭暈非但藥能止治心下痞胃腸積去虛用

○心云少陽經分之藥引胃氣上升苦寒以發去熱

○珍云去往來寒熱瘧疾非此不能除

○本草云主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除
傷寒心下煩熱諸瘕結實胸中邪逆五臟間遊氣大腸停積水
脹及濕痺拘攣亦可作浴湯久服輕身明目益筋平夏為之使惡
皂莢長文菴紫葳入足少陽主東方分北在經主氣在臟主血證
前行則惡氣却退則惡寒除氣之微寒味之薄者故能行經若佐

以三稜虜茂巴豆之類故能消堅積是主血也婦人經水過來通
斷傷寒雜病易老俱用小柴胡湯主之加以四物之類并秦艽杜
丹皮同為調經之劑

○附義云柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者凡
此誤世甚多實原病勞有一世真臟虛損復受熱邪因虛而致勞
故曰勞者牢也須當斟酌用之如經驗方治勞熱膏黃煎丸用柴
胡正合宜耳假之無不效

○日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性論亦謂治勞
之虛癯若此等病苟無實熱醫者取而用之不亡何待註釋本草
一字亦不可忽蓋後世所誤無窮也苟有明哲之士自可處劑中
下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒
熱往來如瘧用柴胡正合其宜

○國經云治傷寒有大小柴胡湯柴胡加龍骨牡蠣柴胡加芒硝等



葛根後人治傷寒熱此為最要之藥

○東垣云能引清氣而行腸道為寒外瀉藥所加有熱則加之無熱則不加又能引胃氣上行并腸而行春令是也欲其如此又何加之

○海藏云能去臟腑內外俱之既能引清氣上行而順腸道蓋以少陽之氣初出地之皮為城陽故以少陽當之

葛根

氣平 味辛 無毒

陽明經引經藥

足陽明經行經的藥

○藥云治脾虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明經之藥去皮用

○心云止渴升陽

○珍云蓋陽生津勿多用恐傷胃氣虛渴者非此不能除

○本草云主消渴生大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風

痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛驅風疔生瘰癧汁寒治消渴

傷寒壯熱夜生消酒味辛大寒主墮丹石去煩熱利大小便止渴

小兒熱痰以葛根浸搗汁飲之良

○東垣云葛根耳平溫世人初病太陽證便服葛根非存渴非也

○朱奉議云頭痛如欲破者連葛根白湯飲之又不已者葛根煎白

湯

○易老云用此以斷太陽入陽明之結即非太陽藥也故仲景治太

陽陽明合病桂枝湯內加麻黃葛根也又有葛根當麥黃連解肌

湯是知葛根非太陽藥即陽明藥

○食療云葛根蒸食之消毒其粉亦甚妙其粉以水調三合能解鴆

毒

○衍義云治中熱酒渴病多食行小便亦能使人利病酒又渴者得



之其良

○易老又云太陽初病未入陽明頭痛者不可便服葛根湯之若服之是引賊破家也若頭顛痛者可服之葛根湯陽明自中風之仙藥也

○本草又云殺野葛已二百藥

威靈仙

氣溫

味苦辛

純陽

○象云主諸風濕冷通五

去腹內痰滯腰膝冷痛及治傷損鐵脚

者佳去虛用

○心云去大勝之風

○本草云忌茶

細辛

氣溫

味大辛

純陽

性溫氣厚於味陽也無毒

少陰經藥

手少陰經列經之藥

○象云治少陰頭痛如神當少用之獨治為使為主用去虛弱并藥華州者佳

○珍云主少陰經頭痛

心云止諸項頭痛諸風通用之味辛熱溫陰經散寒寒以去內寒本草云主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胃中除喉痺鼻風癩癩瘻下乳結汗不出血不行安五臟益肝脾通精氣又服明目利九竅

○東垣云治邪在裏之表故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯也

○易老云治少陰頭痛太陽則羌活少陰則細辛陽明則白芷厥陰則川芎其來更少陽則羌胡用者隨經不可差細辛香味俱細而緩故入少陰與獨活頗相類



○本草又云曾青最根為之使得當路考藥白芷川芎牡丹莖本并
草共療婦人得決明鯉魚膽汁青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸
黃芪是消石滑石及藥虛

○衍義云浴頭面風痛不可缺也

白芷 氣溫 味大辛 純陽 無毒 氣味俱輕揚也

陽明經引經藥

○手陽明經本經藥行足陽明經於升麻湯四味內加之

○藥云治手陽明頭痛中風寒熱解利藥也以四味升麻湯加之

○珍云長肌肉散陽明之風

○心云治風逆用去肺經風熱

○本草云主女子濁下赤白血閉陰腫寒熱風頭浸目淚出長肌膚

潤澤可作面脂療風邪火渴吐衄兩腋滿風癩頭眩目昏

目昏子云補胎漏骨蒸破宿血補新血乳癰癰疔一切瘡癤

止痛生肌去疔癰癰明目其氣芳香治正陽陽明頭痛寒辛夷細

辛同用治鼻病內托用此長肌肉則陽明可知矣又云常歸為之

使惡旋覆花

川芎

氣溫 味辛 純陽 無毒

入手足厥陰經

少陽經本經藥

象云補血治血虛頭痛之聖藥妊婦胎不動數月加當歸二味各

二錢水二盞煎至一半服神効

珍云散肝經之風貫骨治少陽經苦頸痛

心云治少陽頭痛及治風通用

本草云主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急全瘖婦人血閉無子除



腦中冷動而上遊風去未日淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心
膈堅痛中惡平急腹癆腦風痛溫中除內寒

日華子云能除鼻衄吐血及漏血破癥結宿血養新血

易老云上行明目下行血海故清養四物湯所常用也入手足厥
陰經

循養云頭面風不可缺也然須以他藥佐之若單服久服則走散
真氣較使他藥佐之亦不可久服中病即便已

東垣云頭痛甚者加蔓荊子頂與腦痛加川芎若頭痛者加藜蘆本
諸經皆頭痛加細辛若有熱者不能治別有青空之劑為緣諸經

頭痛須用四味

本草又云白芷為之使畏黃連

麻黃

氣溫 味辛且而苦 氣味俱薄陽也升也其熱純陽無

手太陽之刺

入足太陽經

走手少陰經陽明經藥

○桑云發太陽火陰經汗去節寒三三滯去上沫否則令人心煩悶

○心云陽明經藥去表上之寒邪其熱去節解少陰寒家表寒發得

熱也

○珍云去寒中寒

○本草云主中風傷寒頭痛溫癰發表出汗中邪熱氣止欬逆上氣

除寒熱破癆聖積聚

○液云入足太陽手少陰能泄衛實發汗及傷寒無汗欬嗽根節能

止汗夫麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥桂枝麻黃雖為太陽
經藥其實藥衛藥也以其在太陽地分故曰太陽也太陽者即榮



衛肺主衛心主榮為血乃肺心所主故麻黃為手太陰之劑桂枝為手少陰之劑故傷寒傷風而嗽者用麻黃桂枝即湯液之源也

○藥性論云葛味甘平治瘧疾

○本草又云厚朴為之使惡羊黃石葶

禁本

氣溫 味大辛 苦微溫氣厚味薄陽也升也洗陽無毒

太陽經本經藥

○素云太陽經風藥治寒邪結鬱按本經治頭痛腦痛大寒犯腦令人

人腦痛而亦

○心云專治太陽頭痛其氣雄壯

○珍云治筋項痛

○本草云主婦人疝瘕陰中寒痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤腸胃邪氣可作水煎而胸實主涼風四肢

惡聞形此與木香同治霧露之氣與白芷同作而前驅後治

仲景云清明已前立秋已後凡中霧露之氣皆為傷寒又云清邪

中於上焦皆霧露之氣神木白木湯內加木香香本擇其可而用

之此既治風又治濕亦各從其類也

桔梗

氣微溫 味辛苦 陽中之陽 味厚氣輕陽中之陰

也有小毒

入足少陰經

入手太陰肺經藥

素云治咽喉痛利肺氣去虛寒泚浸一宿焙乾用

珍云陽中之陰謂之舟楫諸藥有此一味不能下沉治氣塞

心云利嗝咽胃膈之氣以其色白故屬肺辛并微溫治寒喘若咽

中痛桔梗併散之也





本草云主胃脘痛如刀刺腹滿腸鳴出熱驚悸氣利五臟腸胃
補血氣除寒熱風痺溫中消痰瘴咽噎痛下蠱毒

易老云與爾老並行同為舟楫之劑如將軍苦泄峻下之藥欲引
至胃中至高之分成功非以辛甘不居譬如鐵石入江非舟楫不
載故用辛甘之劑以升之也

衍義云治肺熱氣奔促欬逆肺癆排膠

本草又云節皮為之使得祛癩毒志瘡毒惡得硝石石辛毒傷寒
畏白芨龍眼龍膠

風黏子

氣平 味辛 辛溫

象云主風毒腫利咽隔吞一枚可出癰疽瘡頭

珍云潤肺散氣

秦光光

氣微溫 味苦辛 陰中微陽

手陽明經藥

象云主寒熱邪氣風濕痺下水利小便治黃邪骨蒸治口禁及腸
風瀉血土蠱用

○吟云去手陽明經下牙痛口瘡毒去本經風濕

○本草云首鼠為之使

天麻

氣平 味苦 無毒

○象云治頭風

○本草云主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癩驚氣利腰膝強筋力其
苗名定風草

黑附子

氣熱 味大辛 純陽 辛甘溫大熱有大毒

通行諸經引用藥

入于少陽經三焦命門之刺

○桑性走而不守亦能除腎中寒其白木為佐名木附湯除寒濕之聖藥也濕藥中少加之通行諸經引用藥也治經閉慢火地

○珍云治脾濕腎寒

○本草云主風寒欬逆邪氣濕中全癆破癥堅積聚血癥寒濕跣愛拘攣腰痛冷痺不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利亦白堅肌骨法陰墮胎為百藥之長

○液云入于少陽三焦命門之刺浮中沉無所不至附于味辛大熱為陽中之陽故行而不止非若乾薑止而不行也非身表諒而四肢厥者不可借雨如用之者以其治因逆也

○本草又云地膽為之使然燥熱為防風黑豆黃芪牛草人參冬月採為附子春月採為烏頭

烏頭

氣熱 味大辛 辛性大熱 有大毒行諸經

○桑云治風痲血痺半身不遂行經藥也慢火炮拆去皮用

○本草云主中風惡風洗出汗除寒濕癰欬逆上氣破積聚寒熱消胃上蒸冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視墮胎其汁煎之名射罔殺食飲

○液云烏附天雄側子之屬皆水浸炮裂去皮臍用之多有外黃裏白劣性尚在莫若乘熱切片子再炒令表裏皆黃內外一色劣性皆去却為良也世人罕知此製之

縮砂

氣溫 味辛 無毒

入手足太陽經陽明經太陽經

足少陰經





○象云治脾胃氣結滯不散土勞虛冷瀉心腹痛下氣消食

○本草云治虛勞冷瀉宿食不消赤白泄利腹中虛痛下氣

○液云與白檀豆蔻為使則入肺與人參益智為使則入脾與黃蘗茯苓為使則入腎與赤白石脂為使則入大小腸

華澄茄

氣溫 味辛 無毒

○本草云主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食

華解

氣溫 味辛 無毒

○本草云主濕中下氣補腰脚致腰氣消食除胃冷陰疝瘕癖

○衍義云走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄真氣令人勝虛

香附子

氣微寒 味辛 陽中之陰 無毒

○本草云除胃中惡氣皮毛久服利人益氣長髮有後世人用治崩漏本草不言治崩漏

○國經云肺脾兩臟氣虧常日憂愁不樂飲食不多皮膚癢癢癢癢日漸瘦損心忪少氣以是知益氣血中之氣藥也方中用治崩漏是益氣而止血也又能逐去瘀血是推陳也與巴豆同治泄瀉不止又能治大便不通同意

珍云快氣

氣直透

氣熱 味大辛 陽也辛溫無毒

入足太陰經陽明經

○象云治風寒客邪在胃口之上善去脾胃寒寒心與胃痛細包燥

熱去癩用

○珍云益脾胃去寒

○本草云主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣下氣脹滿短氣消酒進食止霍亂治一切冷氣調中補胃健脾亦能消食

○衍義云桂溫而調散冷氣力甚速虛弱不能飲食宜與木瓜烏梅細切益智翅粟殼薑薑也

白芷

氣熱 味大辛 味厚氣厚陽也 辛大溫無毒

入手太陽經

○珍云主積冷氣散肺中滯氣寬膈止吐逆治反胃消穀下氣進食去皮用

○本草云主積聚冷氣吐逆反胃消穀下氣

○液云入手太陽別有清高之氣上焦元氣不足以此補之

梔胡荽

氣溫 味辛 苦辛溫無毒

入手足太陽經

○象云破血消氣月水不調小腹痛腰痛膝破癥瘕碎用

○液云治心氣痛小腹痛有神主破血產後諸疾因血為病打婦人月水不調腹中結塊崩漏淋露暴血上行因打下血

茴香

氣平 味辛 無毒

入手足少陰經太陽經藥

○象云破一切臭氣調中止嘔下食炒黃芩碎用

○本草云主諸癰霍亂及蛇傷又能治腎勞癰疝氣開胃下食又治膀胱陰痛脚氣少腹癢不可忍

○液云茴香本治膀胱癰藥以其先丙故云小腸也桂酒丙燉以其先



戊故從丙至壬又手足少陰二藥以開上下經之通道所以壬與

丙交也

紅藍花

氣溫 味辛 辛而性溫苦 陰中之陽 無毒

○藥云治產後口禁血暈腹內惡血不盡絞痛破留血神效搗碎用

心云和血藥常終同用

○珍云入心養血謂苦為陰中之陽故入心

○本草云主產後血暈胎死腹中益菝酒服亦主毒毒下血其苗生

搗傅連腫其子吞數粒主天行瘡子不出其腦脂主小兒啼耳滿

耳中仲景治六十二種風流腫中血氣刺痛用紅花一大兩分為

四分酒一大升煎強半頓服之

良薑

氣熱 味辛 純陽

本草云治胃中冷逆有亂腸瀉及胃噎食轉筋瀉痢下魚翅須食之

○心云健脾胃

黃芪

氣溫 味甘 純陽 其微溫 性平 無毒

入手少陽經

足太陽經

足少陰命門之劑

○藥云治虛勞自汗補肺氣入皮毛瀉肺中大如麻強自汗脾胃虛

弱兼傷血脈不行內托陰游毒癆必用之去屈用

○珍云益胃氣去風熱諸痛必用之

○心云補五臟諸虛不足而瀉陰火去虛熱魚汗則發之有汗則止

之

○本草云主癰疽久敗瘡排膿止痛大風痲疾五痔鼠瘻補虛小兒

○本位云主癰疽久敗瘡排膿止痛大風痲疾五痔鼠瘻補虛小兒

○本位云主癰疽久敗瘡排膿止痛大風痲疾五痔鼠瘻補虛小兒



百病婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦腹
痛泄痢益氣利陰氣有白水篋赤水篋木篋功同皆同惟木篋雙
垣而理橫折之如綿皮黃褐色肉中白色謂之綿黃芪其堅脆而
味苦者乃竹箱根也又云破邪僻腸風血崩帶下赤白痢及產前
後一切病月候不調消渴痰嗽又滑頭風熱毒目赤骨蒸主弱群
多有之芪與桂同功特味稍異以桂但耳平不辛熱耳世人以竹
箱根代之呼為土帶芪但味特并令人瘦持味耳者能令人肥也
頗能亂真用者宜審治氣虛盜汗并自汗即皮表之藥又治瘡癩
則表藥可知又治咯血黍服之若為中州藥也又治陽萎天麻不
至又補腎臟元氣為衰藥是上中下內外三焦之藥今本草圖經
只言河東者沁州綿上是也故謂之綿之味其如審無體骨柔軟
如綿世以為加綿非也別說云黃本出綿上為良故關西所產者
寒水者也與綿上相鄰蓋以地產為綿若以審初為綿則偽者亦

黍俱以乾脆甘苦為辨耳

○東垣云黃芪人參并皂三味退熱之聖藥也蜜振曰衛氣者所以
溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔黃芪既補三焦實衛氣也桂
枝益氣其耳亦在佐使桂則通血也能破血而實衛氣通內而
實外者歌桂以血言一作色水則芪為實氣也惡薑甲

養木

氣溫 味甘

入足陽明太陰經

○東云主治同白朮若除上濕發汗功最大若補中焦除濕力小如
白朮也

○衍義云其長如大姆指肥實皮色褐氣味辛烈酒米泔浸洗再搗
泔浸二日去上麁皮

○東垣入足陽明太陰經建胃安脾



○本草但言木不分蒼白其蒼木列有雄壯之氣以其經淋浸火煨故能出汗與白朮止汗特異而者不可以此代彼

○海藏云蒼白有止餐之異其 諸益見圖經

白朮

氣溫 味甘 苦而其溫 味厚氣薄陰中陽也無毒

入手太陽少陰經

足陽明大陰少陰厥陰四經

○象云陰濕益燥和中益氣利膈脘血除胃中熱去諸經之濕理

胃

○紫古去濕中去濕除熱除胃氣蒼木亦同似味頗厚耳下行則利之其濕補湯建脾逐水寒治所勝燥脾生津去濕湯者用之

○本草在本一下無蒼白之名近多用白朮治皮間風止汗消癰瘡胃和中利膈脈則血通水道土而皮毛中而心胃下而癰瘡在氣

主氣在血主血

○紫古又云非白朮不能去濕非枳實不能消痞陰濕利水道如何是益津液

當歸

氣溫 味辛甘而大溫 氣味俱輕陽也 甘辛陽中

微陰 無毒

入手少陰經

足太陰經厥陰經

○象云和血補血尾破血身和血先水洗去土酒煎過或火乾日乾入藥血病須用去麩用

○心云治血通用能除血刺痛以其故能和血卒溫以潤內實當歸之苦以助心散寒

○珍云瀉止血身和血梢破血治上酒浸浴外酒洗藥色嚙之太辛



可能清堅與萬蒲海藻相反

○本草云主救逆上氣濕痺寒熱洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡癩金瘡煮汁飲之暈中止痛及腰痛除客血內塞中風癱汗不出濕痺中惡客風虛冷補五臟生肌肉氣血昏亂服之即定有各歸氣血之功故名當歸

○雷公云得酒浸過良若要破血即使頭節硬實處若要止痛止血即用尾若一時用不如不使

○易老云用頭則破血用尾則止血若全用則一破一止則和血也入手少陰以其心主血也入手少陰以其脾養血也入手少陰以其肝藏血也頭能破血身能養血尾能行血用者不分不如不使若全用在參芪皆能補血在參牛大黃皆能破血佐使定分用者當知從桂附參更則無從大黃若稍則寒諸經頭着俱在細辛條下惟酒蒸當歸又治頭痛以其諸頭痛皆屬木故以血藥王

之
○藥性論云臣長生薑惡濕麵

○經云當歸主數逆上氣當歸血藥如何治胃中氣藥性論云補女子諸不足此說當歸之用矣

芍藥

氣微寒 味酸而苦 氣薄味厚陰也降也 陰中之

陽有小毒

入手足太陰經

○象云補中焦之藥得多其莖為佐治腹中痛夏月腹痛火加黃芩如惡寒腹痛加肉桂一錢白芍藥三錢豕苴草一錢半與仲景神方也如冬月大寒腹痛加桂二錢半水二盞煎一半去皮用

○心云脾經之藥收除氣能除癢痛酸以收之扶陽而收陰氣泄邪氣與生薑同用溫經散濕通塞利腹中痛百氣不通肺燥氣熱酸



TIFFEN Color Control Patches

收其緩下利必用之藥

○珍云白補赤散瀉肝補脾胃消滯行經止中部脹滿

○本草云主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便養氣通順血脈緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱

○衍義云芍藥全用根其品亦多須用花紅而單赤者山中者佳花葉多則根虛然其根多赤色其味淡有色白粗肥者亦好餘如經寒血虛寒人禁此一物古人有言緩芍藥以避中寒誠不可忽今見花赤者為赤芍藥花白者為白芍藥俗云白補而赤瀉

○東垣云但證者為上夜問古今方論中多以瀉為收今本經有利小便一句者何也東垣云芍藥能停諸濕而益津液使小便自行本非通行之藥所當知之又問有緩中一句何謂緩中東垣云指其肝者緩其中又問當用何藥以治之東垣云當用四物湯以其內有芍藥故也赤者利小便下氣白者止痛散氣血入手足太陰

經大袪酸澀者為上為收使停澀之劑故主手足太陰經收澀之體故入經至血海而入於九地之下後至腰陰經也後人用赤瀉白補以其色在西方故補色在南方故泄也

○本草云能利小便非能利之也以其腎主大小二便既用此以益陰澀瀉故小便得通也

○雖經云損其肝者緩其中即調血也淡菟絲烏蘆雷丸為之使

○本草又云悉石斛苦硝畏硝石蟹甲小劄反藜蘆

○液云腹中虛痛脾經也非芍藥不滋補津液停澀之劑

熟地黄

氣寒

味苦

陰中之陽

甘微苦

味厚氣薄

中陽也

無毒

入手足少陰經厥陰經

○象云酒酒蒸如烏金假酒少則微溫大補血衰者酒用之甚黑瀉

髮脫宜慎

○珍云若治外治上酒漿

○心云生明性大寒而涼血熱則性寒而補腎

○本草云主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除癰主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目生者尤良得清酒奉門冬尤良惡貝母畏薑黃

○東坡云生地黃治手足心熱及心熱入手足少陰手足厥陰能益腎水而治血脈洪者宜矣若脈虛則宜熟地黃地黃假酒力蒸九散故能補腎中元氣仲景製八味丸以熟地黃為諸藥之首天一所生之源也湯液四物以治虛血之臟亦以乾熟地黃丸為君者癸乙同歸一治也愚得不可犯鐵若犯鐵令人腎滿

○陳藏器云熟地即溫補生乾則平宜

○橫澤云熟地黃湯下發者若腎經也非地黃不能除其根因之作劑二宜九加當歸為補劑

生地黃

氣寒 味苦 陰中之陽 辛苦大寒 無毒

入手太陽經少陰經之劑

○象云涼血補血補腎水直陰不足此藥大寒宜斟酌用之恐損胃氣

○珍云生血涼血

○本草云主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血脂不落墜墜脈折瘀血留血衄鼻吐血皆搗飲之

○液云手少陰又為手太陽之劑故錢氏瀉胃與木通同用以通赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治之瀉血便血亦治之入四散

例



○心云苦井陰中微陽酒浸上行外行生血涼血去熱為貝母良藥

山藥

氣溫 味甘平 無毒

手太陰經藥

○本草云主補中益氣除熱強陰主頭面遊風風頭眩下氣充五臟長肌肉又服耳目聰明輕身耐老延年不飢手太陰藥潤皮毛燥涼而能補與二門各產之為之使惡耳遠

○東垣云仲景八味丸用乾

其性而能補也亦治皮膚乾燥

麻仁

味甘平 無毒

入足太陰經

手陽明經

○本草云主補中益氣中風汗出逆水利小便破積血反血脉孔燥產後餘疾長髮可為沐藥又服肥從不者

○液云入足太陰手陽明汗多胃熱便難三者皆燥濕而亡津液故

曰脾約約者約束之義內經謂燥者潤之故仲景以麻仁潤足太陰之燥及通腸也

薏苡仁

氣微寒 味甘 有毒

氣微寒

味甘

有毒

○本草云主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食又服輕身益氣其根蒸下三蟲仲景治風濕痺痛日曬所劇者與麻黃杏子薏苡仁湯

甘草

氣平 味甘 陽也 無毒

...

...

...

...

...



入足厥陰經太陰經火陰經

○象云生用大瀉熱火灸之則濕能補之焦中焦下焦元氣和諸藥相協而不爭性緩善解諸急故名國老去皮用并草梢子生用為君云葉中痛或加苦練酒煮玄胡索為主尤妙

○心云熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒經曰并以緩之陽不足補之以并中滿禁用寒摠皆用調和藥性使不相悖象之散表寒除邪熱去咽痛除熱緩正氣緩陰血調肝

○珍云養血補胃梢子去腎中之痛胃中積熱非梢子不能除

○本草云主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡越解毒濕中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴地經脈利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種草故名國老

○藥性論云君忌猪肉

○內經曰脾欲緩急食其以緩之并以補脾能緩之也故湯液用此

以建中又曰其者令人中滿又曰中滿者勿食其也知并中滿也
也并入脾歸其所喜攻也

○或問附子理中調胃承氣皆用甘草者如何是調和之意春曰附子理中用甘草恐其僭上也調胃承氣用甘草恐其速下也二藥用之非和也皆緩也小柴胡有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫其中用甘草者則有調和之意中不滿而用并為之補中滿者用并為之泄此升降浮沉也鳳雛丹之并緩腎濕而生元氣亦其補之意也經云以其補之以其瀉之以其緩之本草謂安和七十二種石一千二百種草名為國老雖非君而為君所宗所以能安和草石而解諸毒也於此可見調和之意夫五味之用苦直行而瀉辛橫行而散酸束而收飲鹹止而軟堅并上行而發如何本草言下氣益并之味有升降浮沉可上可下可內可外有和有緩有補有泄居中之道盡矣入足厥陰太陰少陰能治肺痿之膿血而作吐

TIFFEN Color Control Patches

ColorChecker 30 Color Patches by Munsell Color Services Lab

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

劑能消五發之毒疔每用水三後慢火熬至半碗去粗服之消毒
與黃芪同功黃芪亦能消諸腫癰疽修治之法與甘草同

○本草又云木乾漆苦寒為之使惡遠志反大戟芫花并遠海藻四
物

白前

氣微溫 味辛 微寒 無毒

○本草云主胃腸逆氣欬嗽上氣狀似白薇牛膝草

○衍義云白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但粗而脫不似
細辛之柔若以溫藥相佐使則尤佳仲景用

白薇

氣大寒 味苦鹹平 無毒

○本草云主暑中風身熱脈洪心驚不知人狂或邪氣寒熱酸寒濕
凝澀洗發骨有時瘧瘧中淋露下水氣利陰氣益精之道處處有

之狀似牛膝白前而短小根葉邪風狂瘧病

○液云局方中多有之治婦人以本經廢傷中下淋瀝故也

○本草又云惡黃芪大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗

前胡

氣微寒 味苦 無毒

○本草云主廣滿胃腦中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒
寒熱推明目益精半夏為使惡皂莢畏藜蘆

木香

氣熱 味辛苦 純陽 味厚於氣 陰中陽也

無毒

○藥云除肺中滯氣若治中下焦氣結滯瀉用檳榔為使

○珍云治腹中氣不轉運和胃氣

○心云散滯氣調諸氣





○本草云治邪氣辟毒疫瘧鬼強志主淋露瘴氣勞肌中倫寒主氣不足消毒逐癘蠱毒行藥之精

○本經云主氣勞氣不足補也通葉氣導一切氣破也安胎建脾胃補也除瘵癘塊破也與本條補破不同何也易老以為破氣之劑不言補也

知母

氣寒

味大辛

苦寒味厚陰也降也

苦陰中微陽

魚毒

入足陽明經

手足陰腎經本藥

○藥云瀉足陽明經火熱補虛腎水清脫之寒去皮用

○心云瀉腎中火苦寒清心去熱

○珍云瀉腎經本藥上頸行經皆治用酒炒

本草云主消酒熱中除邪氣散積解腹下水補不足益氣養血
久癩頑熱脇下邪氣膈中惡及風疔肉疔多服令人瘠

東垣云入足陽明手太陽味苦寒潤治有汗骨蒸腎經氣熱瀉心
仲景用此為白虎湯治不得眠者煩燥也煩者肺也躁者腎也以

石膏為君主佐以知母之苦寒以清腎之源緩以其草梗米之甘
而使不泄下也經云胃中有寒者瓜蒂散吐之又云表熱裏寒者

白虎湯主之瓜蒂知母味皆苦寒而治胃中寒及裏寒何也蒼曰
成無已註云即傷寒寒邪之毒為熱病也讀者要謹識之如論語

言亂臣十人書言唯以亂民其誰而亂四方亂皆治也乃治亂者
也故云亂民亂四方也仲景所言寒之一字來其初面言之熱病

在其中夫若以寒為寒冷之寒無復用苦寒之劑真言白虎證時
尺寸俱長則熱可知矣

貝母

氣平

微寒

味辛苦

無毒

本草云主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳癰金瘡風癩癢腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直咳嗽上氣止煩渴出汗安五臟利骨髓

仲景寒實結胃外無熱證者三物小陷胃湯主之白散亦可以其內有貝母也別說貝母能散胃中一結之氣殊有功

本草又云厚朴白薇為之使惡桃花畏秦元蓉石薺草反烏頭海藏粗方下乳三母散牡蠣知母貝母三物為細本用籍躄湯調

黃芩

氣寒 味微苦辛而平

微寒味薄氣厚陽中陰也陰中

微陽大寒無毒

入手太陽經之劑

○象云肺中濕熱感上熱目中赤腫感內感必用之藥泄肺邪上逆於膈上補膀胱之寒不足乃證其化源也

心云瀉肺中之火

○聖古云列胃中氣消膈上痰性苦寒下痢膿血稠粘腹疼後重身熱又不可者與芍藥甘草同用

○珍云除陽有餘涼心去熱通寒格陰中微陽酒炒上行主上部積血非此不能除肺苦氣上逆急食苦以泄之

○本草云主諸熱黃疸勝痰瀉病逐水下血閉惡毒瘰癧火傷喉癢熱胃中熱小腹絞痛消殺利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛

○東垣云味苦而薄中枯而飄故能泄肺火而解肌熱子太陰劑也細實而中空者治下部妙

○陶隱居云色深堅實者好又治奔豚臍下熱痛蠶與實高下之分與枳實枳殼同例黃芩其子主腸澼膿血



○本草又云得厚朴黃連治臆瀉得五味子牡蠣牡蠣令人有子得黃芪白薇赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨為之使惡惡實畏丹砂牡丹藥虛

○張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其去諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黃芩黃連湯亦主泄瀉安胎散內多用黃芩今醫家常用有數者因著之千金方巴郡太守秦加減三黃丸瘰癧子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者久服之得行及奔馬甚驗

○陶隱居云黃芩圓者名子冬仲景治雜病方多用之黃連

氣寒 味苦 味厚氣薄陰中陽也非也 無毒

入手少陰經

○象云瀉心火除脾胃中濕熱治煩惡心鬱熱在中熱元沉欲吐心

下痞瀉必用藥也仲景治九種心下痞五瀉瀉心湯皆用之去濕瀉

用
○心云瀉心經之火眼暴赤腫及諸瘡瀉瀉用之苦寒者主陽有餘苦以除之安魄通寒格瘵下焦虛堅腎

○珍云酒炒上行酒浸行上頭

○本草云主熱氣目痛腎傷泣出明目腸辟腹痛下痢婦人陰中腫痛五臟冷熱又下泄游膿血止消渴大驚除水利骨瀉胃厚腸益瘵瘵口瘡久服令人不忘

○液云入手少陰苦燥故入心火就燥也然瀉心其實瀉脾也為子能令母實實則瀉其子治血防風為上使黃連為中使地榆為下使

○海藏祖方令終身不發斑瘡黃連一口兒生未出痘時瀉之大應已出聲瀉之斑雖發亦輕古方以黃連為治痢之最

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

○衍義云治痢有微血不可執以黃連為苦燥制虛者多致克困實者宜用之

○本草又云龍骨埋石膏為之使忌菊花芫花玄參白鮮皮畏款冬花勝烏頭醉已豆毒

大黃

氣寒 味苦大寒 味極厚陰也降也 無毒

入手足陽明經

酒浸入太陽經

酒洗入陽明經

餘經不用酒

○象云性走而不守瀉諸實熱不通下大便滯薄腸胃閉結專治不大便

○心云瀉滿實熱

○時云熱淫於內以苦瀉之酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒

○本草云上下痰血閉塞熱破癥積聚留飲宿食滯滯腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉厥小腹痛諸老血留結

○液云味苦寒陰中之陰藥泄滿推陳致新去陳垢而安五臟謂如戩定禍亂以致太平無異所以有將軍之名入手足陽明以酒引之上至高巔以舟楫載之胃中可浮以苦泄之性峻至於下以酒

將之可行至高之分若物在巔人達不及必射以取之也故本陽陽明正陽陽明水氣湯中俱用酒浸惟少陽陽明為下經故小承

氣湯中不用酒浸也雜方有生用者有麴蒸蒸熟者其製不專

○衍義云損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足矣而不用補心湯更用瀉心湯何



也唇曰若心氣獨不足則煩當不吐衄也此乃邪熱因心氣不足而客之故令吐衄以苦澀其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用之無不效惟在量其虛實而已

○本草又云惡乾漆

連翹

氣平 味苦 苦微寒氣味俱輕陰中陽也

無毒

手足少陽經陽明經藥

○象云治寒熱瘧疾諸惡瘧除心中客熱去胃蟲通五淋

○心云瀉心經客熱諸家酒用翹家聖藥也

○珍云諸惡客熱非此不能除

○本草云主寒熱瘧疾癰腫疔瘡諸結熱毒每去寸白蟲

○液云手足少陽治瘧疾瘧疾起結核有瘰與紫胡同味但分氣血之異耳與鼠結子同用治瘧瘕別有神功

連翹

氣寒 味苦

○本經不見所註但仲景古方所註云即連翹之根也方言熱者即今之地也

人參

氣溫 味甘 甘而微苦微寒氣味俱輕陽也陽中微陰

無毒

○象云治脾肺陽氣不足及能補肺氣促短氣火氣補而緩中瀉脾肺胃中火邪善治短氣非升麻為引用不能補上升之氣非麻一分人參三分為相得也若補下焦元氣瀉腎中火邪按茶為之使○心云補氣不足而瀉脾火其溫而補陽利氣脈不足者受亡血也人參補之益脾與乾薑同用補氣裏虛則腹痛此藥補之是補不足也



ColorChecker TIFPEN Color Control Patches

○珍云補胃喘嗽勿用短氣用之

○本草云主補五臟安神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智
療腸胃中冷心腹鼓痛胃脘逆瀉霍亂吐逆調中止消渴通血脈
破堅積令人不忘

○液云味既其溫調中益氣即補肺之陽泄肺之陰也君便言補肺
而不論陰陽寒熱何氣不足則候其月肺受寒邪宜補之肺受
火邪不宜用也肺為天之地即手太陰也為清肅之臟膏液而不
貴熱其氣可知若傷熱則宜以參以參味苦辛微寒無毒主血積
驚氣除寒熱補中益肝氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮肉邪
熱安五臟補中人參補五臟之陽也沙參苦微寒補五臟之陰也
安得不異

○易老云用沙參代人參取其味其可也

○篤洪云沙參主卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞身汗出欲死

鮮木酒調服方寸匕之瘥

○日華子云治惡毒疥癬及身痺排膿消腫毒

○海藏云今易老取以參代人參取其甘也若微苦則補陰甘者補
陽還鍾云補五臟亦謂各用本藥藥指佐使隨所引而相輔一臟
也不可不知

沙參

味苦甘 微寒 無毒

治證附前人參條下

半夏

氣微寒 味辛平 苦而辛 辛厚苦輕勝中陰也生

微寒熱溫有毒

入足陽明經太陰經少陽經

○象云治寒熱及形寒欲冷腸肺而欬大和胃氣除胃寒進食治太



陰有微頭痛非此不能除

○心云能勝脾胃之濕所以化痰渴者禁用

○吟云清胃中痞去膈上痰

○本草云生傷寒上熱心下墜下氣咽喉腫痛頭眩胃厥欬逆腸鳴止汗消心腹胃腸痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墜胎療瘕黃悅澤面目生令人吐熱令人下用之湯洗去滑今多用生薑等分製用能消痰涎開胃健脾射于為之使急皂黃良雄黃生薑乾薑秦皮龜甲及烏頭

○藥性論云半夏使忌羊血海藻鉛麩紫胡為之使俗用為肺藥非也止吐為足陽明陰痰為足太陰小柴胡中雖為一類亦助柴胡能主痰實足又為足少陽也又物黃茶能去熱足又為足陽明也往來實熱在表裏之中故用此有各子之意本以治傷寒之案熱所以名半夏經云腎主五液化為五瀉自入為唾入肝為淚入心

為汗入脾為涎入肺為涕有涎曰咳無涎曰欬痰者因聚而動脾之濕也半夏能泄痰之濕不能泄痰之本增本者泄腎也欬無形癰有形無形則潤有形則燥所以為流濕潤燥也

五味子

氣溫 味酸 陰中陽 酸而微苦 味厚氣輕陰

中微陽 無毒

入手太陰經

入足少陰經

○象云大益五臟

○孫真人云五月當服五味子以補五臟氣過夏月季夏之間因乏無力無氣以動與黃茂人參麥門冬少知當歸黃芩湯服使人精神

○頤加兩足筋力涌出生用

○吟云治欬嗽



○心云按肺氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則以此藥與乾薑同用治之

○本草云主欬逆上氣勞傷麻瘦補不足益氣強陰益精養五臟除熱

○日華子云明目暖木臟治風下氣消食寬胸筋疲癱瘓冷氣消水腫及胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨五味皮茸肉酸核中辛苦都有鹹味故名五味子仲景八味丸用此為腎氣丸連類象形也

○甄真入云六月常服五味子以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎故入手太陰足少陰也

身健
氣大寒 味苦甘 性純陽 有毒

○本草云主大腹疝瘕澹滿面目浮腫筋脈宿食破堅消積利水殺道下五水散膀胱留熱皮中惡熱氣釐瀉瓜蒂為使惡遠志反

○液云可以通水而其氣直透連所結處

○衍義云此藥專於行水攻決為用入藥須斟酌用之

○珍云若水結胃中非此不能除

大戟
氣大寒 味苦甘 陰中微陽有小毒

○本草云治瘰癧十二水腫滿急痛積聚中風皮膚癢痛吐逆頸腋癰腫頭疼發汗利大小腸此澤漆根也

○滾云與其遂同為泄水之藥濕勝者苦燥除之反其草與芫花芫藥子等分水樹為九桐子大每服十九傷風傷寒寒白湯下傷食陳皮湯下或十五丸微加至止亦可芫花別有絳海蘇十棗湯同用



○珍云瀉肺損真氣
莖花

氣微寒 味苦辛 有毒

○本草云主傷寒溫癘下十二水破積聚大堅癥瘕蕪澼腸胃中留
癖飲食寒熱邪氣利水道瘧疾欬嗽

○衍義云仲景以莖花治利者以其行水也水去則利止其意如此
用時斟酌不可太過與不及也仍察其瀕有是證方可用之仲景
小青龍湯若微利去麻黃加莖花如雞子然令赤色用之蓋利水

也
海藻

氣寒 味鹹

○本草云主瘰癧氣頭下核破散結氣腫癰瘕瘰癧堅氣腹中上下鳴
下十二水腫瘰癧皮間積聚暴赤留氣熱結利小便

○珍云洗去鹹澀水氣
商陸根

氣平 味辛酸 有毒

○本草云主水脹滿瘦痺髮除癰腫殺鬼精物治胃中邪氣水腫瘰
癧腹滿洪真腫五臟散水氣如人形者有神

○珍云辛酸同用導腫氣
旋覆花

氣溫 味鹹甘 冷利有小毒

○本草云主補中下氣消堅軟痞消胃中痰結噎如膠漆臍下膀胱
留飲利大腸通血脈發汗吐下後心下痞噎氣不除者宜此

○仲景治傷寒汗下後心下痞噎氣不除旋覆花代赭湯

○胡洽治痰飲兩脇脹滿旋覆花丸用之尤佳
澤瀉



氣平 味甘 并鹹寒味厚陰也降也陰中微陽

入足太陽經少陰經

○象云除濕之聖藥治小便淋瀝去陰間汗無其疾服之令人目盲

○心云去舊水養新水寒水氣酒用

○珍云溲瀉止渴

○本草云治風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健補虛損五勞除五臟痞滿起陰氣止泄精消渴淋瀝逐勝脫三焦停水

○衍義云其功尤長於行水

○仲景云水溲瀉渴小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其用長於行水本經又引商鶴云多服病人眼淚為行去其水故也仲景八味丸用之者亦不過接引連劑等語就腎經別無他意是服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實令人止泄精多不敢用

○本經云久服明目烏鵲多服昏目何也易老云去胞中留滯故其味鹹能泄伏水故去留垢即胞中久陳積物也入足太陽少陰仲景治太陽中風入裏瀉者五苓散主之

紅豆

氣溫 味辛 無毒

○本草云主腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌燥不能飲食

○液云是高良薑子用紅豆復用良薑如用官桂復用桂枝同意肉豆蔻

氣溫 味辛 無毒

入手陽明經

○本草云主鬼氣濕中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷注嘔沫冷氣消食止泄小兒傷乳霍亂

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

其秋

氣平 味北溫 無毒

○本草云主惡氣 卒心腹痛滿 治黑皮黧黯 風溼齒匿 筋滯

氣微溫 味辛 純陽 辛平 有毒

○珍云破血

○心云洗去腥與苦酸同用藥浴

○本草云主瘰及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣益毒惡瘰瘰 瘰中邪結氣能吐之

○成無己注云火邪錯逆加蜀漆之辛以散之

蒲黃

氣平 味甘 無毒

○本草云主心腹脹脫寒熱利小便止血消瘀血又云治一切吐衄

喘滿崩瀉積癥帶下等血症皆治之并養神通月候墮胎兒枕意 痛風腫鼻洪下乳止泄精血利如破血消腫則生用補血止血則

妙用

天門冬

氣寒 味微苦 苦而辛 氣薄味厚陰也其平大寒

無毒陽中之陰

入手太陰經

足少陰經

○桑云保肺氣治血熱侵肺上喘氣促加人參黃芪為主用之神效

○心云苦以泄滯血并以助元氣及治血妄行此天門冬之功也

○本草云主諸暴風濕偏痺強骨節肢三蟲去伏尸係定肺氣去寒 熱養肌膚益氣力利小便略而能補火服延年多子孫能行步益 氣入手太陰足少陰經榮衛枯涸濕制所以潤之二門冬人參北



五味子枸杞子同為生脈之劑與上焦獨取寸口之意

○日華子云貝母為使肺心潤五臟益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣并嗽滿煩及風痺熱毒遊疔煩悶吐血去心用

麥門冬

氣寒 味微苦甘 微寒陽中微陰也 無毒

入手太陰經

○象云治肺中伏火脈氣欲絕加五味子人參三味為生脈之劑補肺中元氣不足

○珍云行經酒浸湯浸去心治經枯

○心云補心氣不足及治血妄行補心不足

○本草云主心腹結氣傷中傷飽胃結脾絕虛瘦短氣身重目黃心

下支滿虛勞客熱口乾煩渴吐衄吐衄瘧疾陰虛盜汗諸病調中

保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色有子地黃車前子為之使

惡蚊冬花苦氣畏苦麥青葉入手太陰

○竹葉云治肺熱之功為多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服

治心肺虛熱及虛勞麥門冬地黃麻仁阿膠潤經益血後肺通心

二門冬五味子枸杞子同為生脈之劑

萎蕤

氣平 味甘 無毒

○本草云主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛重中寒及目痛背爛淡出久服去面黑黧

○心云潤肺除熱

商陸高

氣微寒 味苦平 陰中微陽 無毒

入手太陽經

○象云除煩熱主風濕熱邪結於肉去枝使用葉



本草云治風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱
去伏痰入足太陽仲景黃蘗梔子大黃湯治濕熱也梔子栝皮湯
治燥熱也如前湯則濕黃治早則燥黃濕則瀉之燥則潤之可也
此二藥治陽黃也韓祗和李恩訓治陰黃茵陳附子湯大抵以前
陳為君主佐以大黃附子各隨其寒熱也

艾葉

氣溫 味苦 陰中之陽 無毒

○本草云主下痢吐血下部墮齋疝風寒令人有子灸百病重午日
未出時不語採

○心云溫胃

白頭翁

氣寒 味辛苦 無毒 能治有痔

○本草云主溫瘧狂易言子寒熱癰疽疔聚瘰癧氣逆血止痛療金瘡
瘰癧

○心云下焦腎虛純苦以堅之一名野丈人一名胡王使者
百合

氣平 味辛 無毒

○本草云主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫虛脹癆滿
寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚

○仲景治百合病知母湯百合滑石代赭石湯有百合鷄子湯百合
地黃湯或百合病已經汗者或未經汗下吐者或病形如初或病
變寒熱並見活人書治傷寒腹中疼百合一兩以黃芩末末飲調

服

○孫真人云治百合除毒養百合漿汁服一升

菱蓉



氣溫

味其鹹酸

無毒

○本草云主五勞七傷補中除壅中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癯瘦除勝祛邪氣腰痛止痛又服輕身

○凌云命門相火不足以此補之

玄參

氣微寒

味苦鹹

無毒

○象云足少陰腎經之君藥也治本經酒用

○本草云主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱肢滿狂邪惡寒不知人溫酒酒而血散下寒血除胃中氣下水止煩渴

○易老云玄參乃極燥之劑管領諸藥上下兩清而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒濕毒玄參升麻湯治汗下吐後毒不散則知為清酒極燥之劑以與論之治空中氣急之氣無根之火以玄

參為聖藥

款冬花

氣溫

味甘辛

純陽

無毒

○吟云溫肺止咳

○本草云主款逆上氣善喘噎痺諸驚癩寒熱亦氣消渴喘息呼吸杏仁為之使符葉薏苡惡草黃硝石玄參貝母辛夷麻黃黃芪黃芩黃連青橘

○桑維論云君主療肺氣心促急熱之勞款連連不絕涕唾稠粘肺痿肺癰吐膿

○日華子云潤心肺益五臟除煩補勞勞消痰止咳肺痿吐血心虛驚悸

○衍義云有人病嗽多日或數以燃款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其煙滿口則啞之數日效



○時習云仲景射干湯用之

紫參

氣微寒

味苦辛

無毒

○本草云主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便常腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精

○仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩水五升煎紫參取二升却內甘草煎取半升分溫三服

苦參

氣寒

味苦

氣沉

純陰

○心云除濕

○本草云主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘滯逐水除癰腫補中明日止瀉養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤瘰癧瘡下疳疔瘡平胃氣令人嗜食輕身

○衍義云有人病遍身風熱如疹疼痛不可任連臂脰脰肢近陰皆然深癢亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉邊取汁銀石器熬成膏和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水下二十九至三十九次日便愈

○時習云苦參指高又能病腹

蘆根

氣寒

味辛

○本草云主消渴客熱止小便金匱玉函治五噎膈氣積悶吐逆不下食蘆根五兩剉水三盞煮二盞去粗服無時

射干又名烏有

氣平

味苦微溫

有毒

○本草云主欬逆上氣喉閉咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾開效唾言語氣臭散胃中熱氣



○衍義云治肺氣喉痺為佳

○仲景治咽中動氣或閉塞烏扇湯中用

○時習云仲景射干湯用之

○心云去胃癰

散餅

氣微寒平

味苦鹹

無毒

入足少陰經

子厥陰經

○本草云主暴熱火瘡赤氣疥癬瘰癧痔馬鞍熱氣除癰腫痔腫結熱
風痺手足麻痺痰癩

○仲景治腹癰有膿者意苳仁附子收時湯意苳仁十分附子二分
煮膏五分三物為末取方寸匕以水二升煎取一升頓服之小便
當下愈

取諸

氣平

○本草云主筋澁惡瘡

○藥性論云亦可單用主破血取諸黃赤芍藥當歸大黃朴硝同服
治跌撲瘀血

○陳藏器云聖惠方治霍亂

薑棗

○液云同薑棗大耳

防已

氣寒

味大苦辛

苦陰也

平無毒

通行十二經

○象云治腰以下至足濕熱腫盛脚氣補膀胱去留熱通行十二經
去皮用



○本草云主風寒濕痺熱氣諸痢除邪利大小便瘡水腫風腫去時
既熱傷寒寒熱邪散中風手足掣急止泄散癰腫惡結諸癩疥癬
蟲瘡通脹理利九竅

牽牛

氣寒 味苦 有小毒黑白二種

○本草云主下氣癆脚滿水腫除風毒利小便

○海藏云以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血

○張文純云不可蛇啗脫人元氣余初亦疑此藥不可蛇啗後見人
有酒食病痞多服食藥以導其氣及服麻用神芎丸及犯牽牛等
丸如初服即快藥過再食其病落依然依前又服其藥隨藥而效
藥過後病復至以至五六服則脫人元氣而猶不知悔改之體當益
膠建胃使元氣生而自能消腐水穀其法無以加矣

○心云瀉元氣去氣中濕熱凡飲食勞傷血受病者以此藥瀉之

是血病瀉氣使氣血俱虛損所傷雖去瀉元氣損人不知也經所
謂母虛感母虛虛母絕人長命此之謂也用者戒之白者亦同

羅漢甫云牽牛乃瀉氣之藥試取膏之便得辛辣之味久而嚼之
猛烈雄壯漸漸不絕非辛而何嚼滋味苦寒果安在哉又曰牽牛
感南方熱火之化所生者也血熱瀉氣差誤已甚若病濕勝濕氣
不得從化致大小便不通則宜用之耳濕去其氣周流所謂五臟
有邪更相干也經所謂一脈未平以所勝平之火能平金而瀉肺
氣者略以也然仲景治七種濕證小便不利無一藥犯牽牛者仲
景蓋有知牽牛能瀉濕利小便為濕病之根在下焦是血分中氣
病不可用藥辨氣藥瀉上焦大陰之氣故也仲景尚不敢輕用如
此尚醫一舉而用之可乎又曰牽牛辛烈瀉人元氣比諸辛藥尤
甚以辛之雄烈故也



三種

氣平

味苦

陰中之陽

無毒

○象云治老癯瘵瘵結塊婦人血脈不調心腹刺痛瀉炮用

○珍云破積氣損真氣虛者勿用

○液云又治氣脹血脈不調補五勞通月經消瘀血色白破血中之

氣

蓬莪朮

氣溫

味苦辛

無毒

○象云治心腸痛飲食不消破疾瘵氣最良炮用

○本草云治婦人血氣丈夫黃脈治心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷

氣吐酸水解毒飲食不消酒研服

○液云色黑破氣中之血入氣藥紫葳香雞為潤劑亦能益氣故孫

用和治氣短不能接續所以大小七香丸集香丸散及湯內多用

草龍膽

氣寒

味大苦

氣味厚陰也

無毒

○珍云純陰酒浸上行

○心云除下焦之濕及膀胱之濕

○象云治兩目赤腫睛脈肉高起疼痛不可忍以紫胡為主治喉

中疾必用之藥也去虛

瓜蒌根

氣寒

味苦

味厚陰也

○本草云主消渴身熱煩滿大熱補虛安中通月水消腫去惡血及

熱狂

○心云止渴行津液苦寒與辛酸同用導腫氣

○珍云苦絕陰若心中枯渴者非此不能除



地榆

氣微寒

味其酸

苦而酸氣味俱厚陰也

○本草云主婦人乳產七傷帶下月水不止血崩之疾除惡血止疼
痛腸風泄血

○象云治小兒疳痢性沉寒入下焦治熱血痢去瘡

○心云去下焦之血腸風下血及瀉痢下血瀉用之

○珍云陽中微陰治下部血

苦草

氣寒

味苦

無毒

○本草云主心腹邪氣五疝補中益氣利九竅通水道治腹腫脹滿
去上用茸

苦根

味苦

陰中微陽

○珍云去諸死血

○藥性論云主治六極傷心肺吐血瀉血

○日華子云止鼻衄月經不止

菊花

苦而甘寒

無毒

○心云去翳膜明目

○珍云養目血

○藥性論云使治身上諸風

○日華子云治四肢逆風利血脈心煩胃弱脾悶

苦麻

氣大寒

味苦辛

無毒

○本草云主癰疽積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱
水伏留熱氣及脾胃邪水上出面目浮腫身暴中風熱癩痒利小

Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

便久服令人虛又云癆肺腫上氣欬嗽定喘促除胃中痰飲
○液云苦甜二味主治同仲景用苦餘方或有用甜者或有不苦甜
苦者大抵苦則下泄甜則少緩量病虛實用之不可不審本草雖
云治同甜苦之味變得不同榆白皮為之使惡蠶石龍芮仲景
尊廉大黃瀉肺湯用之

王不留行

味苦 陽中之陰其平 無毒

○珍云下乳引瀉用之

○藥性論云治風毒惡血脈

○日華子云治遊風風疹婦人月經不勻

通草

氣平 味其辛 陽也 無毒壹草同

○象云治陰實不利行小水除水腫閉治五淋生疔

○珍云瀉肝利小便其平以緩陰血

○日華子云明目退熱催生下胞下乳

木通

氣平 味其 其而淡性平味薄陽也 無毒

○象云主小便不利通小腸熱去皮用

○心云通經利竅

○本草云陰脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘散癆腫諸結

不消墜疝去蟲

卷之

氣寒 味苦辛 陽中微陰也

○象云主開格諸癥結小便不通治癰腫排膿明目去翳破胎下閉

血逐膀胱邪熱用穗

○珍云利小便為君主之用



○本草云出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮

車前子

氣寒 味辛鹹 無毒

○象云主氣癰閉利水道通小便除濕痺肝中風熱衝目赤痛

○本草云主氣癰止痛利水道通小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目治目熱赤痛輕身耐老

○東垣云能利小便而不走氣與豬苓同功

石草

此一條與本經無一字同惡別是一物有誤姑存之各處墨子血見慈鹿經草也

○時習云今一種作青苔帶名蟻子槐作血見慈又澶州鼓角樓上一種名血見慈俱能破瘀血時習補經人言紫花似旋風草但花

不白又有一種花黃紫似槐結角如茶豆俗呼火角梅

○蜀方本草石草味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癰閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣

○日華子云治淋遺溺杏仁為之使得薄薄良生辛陰又有生古瓦屋上者名无草用治淋亦佳

○藥性論云使活勞及五淋胞囊結熱不通膀胱熱瀉

白附子

陽微溫

○珍云主血痺行藥勞

○本草云主心痛血痺面上百病行藥勞

胡蘆巴

苦純陰

○珍云治元氣虛冷及腎虛冷

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

○本草云得槐香子桃仁治膀胱其效股膈脹滿面色青黑此野虛

證也

馬兜鈴

苦性中微陽

味甘寒

無毒

○珍云去肺熱安肺氣補肺

○本草云主欬嗽痰結

藥性論云平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可

○日華子云治痔瘻瘡以藥瓶中燒熏病處入藥及用是土青木香

獨行根子也

○聖惠方治五腫蠱毒

○圖經云亦名土青木香實主肺病根治氣下膈止刺痛

白芨

苦甘

陽中之陰

味辛苦平微寒

無毒

○珍云止肺溢白痰消痰同

○本草云主癰腫惡瘡敗傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊癰緩不收

白瓣疥蟲

○藥性論云使治熱結不消主陰下癢治面上煎燒

天南星

味苦辛

有毒

○珍云治同半夏

○陳藏器云主金瘡傷折瘀血取根搗傅傷處

○日華子云味辛烈治撲損瘀血主蛇蟲咬傅疥癬毒瘡

鬱金

味辛苦

純陰

○珍云涼心

○局方本草鬱金味辛苦寒無毒主血精下氣生肌止血破惡血血



淋尿血全瘳

○藥性論云單用亦可治婦人宿血結聚溫醋磨服

○經驗方云尿血不定赤白相和煎服效

○本草云生蜀者佳胡人謂之馬蓬亦噴馬藥用治脹痛砂血而補

佛耳草

氣熱 味酸

○象云治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣少用款冬花為使過食瞶

蛇床

味苦辛甘平無毒

○本草云主婦人陰中腫痛男子陰痿濕痺除痺氣利關節癰癧惡

瘡溫中下氣令婦人子臟熱男子陰強久服輕身好顏色令人有

子一名蛇菓蛇米五月採陰乾惡牡丹巴豆貝母

湯液本草草部

海風

王好古 類集

續谷 周曰校 刊行

木部

桂 桂心 桂肉 桂枝 附

氣熱 味甘辛 有小毒

入手少陰經

桂枝入足太陽經

○本草云主溫中利肝肺氣心腹寒熱疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止嘔欬嗽鼻腫胎堅骨節通血脈理經不足宜煮百藥

無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾有節桂

壯桂木桂筒桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義所

言不知何緣而得官之名予考本草有出觀省宜都欽諸州者佳

言不知何緣而得官之名予考本草有出觀省宜都欽諸州者佳

言不知何緣而得官之名予考本草有出觀省宜都欽諸州者佳



淋尿血全瘳

○藥性論云單用亦可治婦人宿血結聚溫醋磨服

○經驗方云尿血不定赤白相和煎服效

○本草云生蜀者佳胡人謂之馬蓬亦噴馬藥用治脹痛砂血而補

佛耳草

氣熱 味酸

○象云治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣少用款冬花為使過食瞶

蛇床

味苦辛甘平無毒

○本草云主婦人陰中腫痛男子陰痿濕痒除痺氣利關節癰癧惡

瘡溫中下氣令婦人子臟熱男子陰強久服輕身好顏色令人有

子一名蛇菓蛇米五月採陰乾惡牡丹巴豆貝母

湯液本草草部

海風

王好古 類集

續谷 周曰校 刊行

木部

桂 桂心 桂肉 桂枝 附

氣熱 味甘辛 有小毒

入手少陰經

桂枝入足太陽經

○本草云主溫中利肝肺氣心腹寒熱疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止嘔欬嗽鼻腫胎堅骨節通血脈理經不足宜煮百藥

無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾有節桂

壯桂木桂筒桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義所

言不知何緣而得官之名予考本草有出觀省宜都欽諸州者佳

言不知何緣而得官之名予考本草有出觀省宜都欽諸州者佳



世人以筆畫多而懶書之故只作官也如芎藭藥作黃柏薑作姜
同意商桂生交趾山谷桂生南海山谷木桂生桂陽從嶺至海
盡有桂樹惟柳州象州最多本草所說南桂壯桂板桂厚薄不同
大抵細薄者為枝為嫩厚脂者為肉為老處其身者為中也必
色黃為柱心但不用皮與裏止用其身中者為柱心不經水而味
薄者亦名柳桂多老用此以治虛人使不生熱也衍義謂桂大熱
素尚謂辛并發散為陽故張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆謂此藥
是專用辛甘之意也又云寒以熱治知三種之桂不取箇桂壯
桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病而有一字桂本
經謂其辛大熱正合秦開辛并發散為陽之說尤知箇桂壯桂不
及也然本經止言桂而仲景又言桂枝者蓋亦取其桂上皮也其
本身感於處亦不用諸家之說但各執一已見終無涉彼今又
謂之官桂不知何緣而名處後世以為別物故於此書之又有
柱心此員謂柱之心不若一字桂也另說交廣商人所販者
宋見用惟陳藏器之說最是然箇桂厚實氣味厚重者宜入治職
及下焦藥輕薄者宜入治眼目發散藥本經以箇桂養精神以壯
桂利關節仲景傷寒發汗用桂枝桂枝者桂條也非身幹也取其
輕薄而能發散一種柳桂乃小嫩枝條也尤宜入上焦藥仲景湯
液用桂枝發表用肉桂補腎本乎天者親上本乎地者親下理之
自然性分之所不可移也一有差易為效彌遠歲月既久習以成
弊宜後世之不及古也柱心通神不可言之至於諸桂數等皆大
小老壯之不同觀作官也本草所言有小毒或云久服神仙不老
雖云小毒亦從類化與黃芩黃連為使小毒何施與烏附為使止
是全得熱性若與有毒者同用則小毒既去大毒轉甚與人參麥
門冬甘草同用能調中益氣則可又服可知此藥能護氣而實
衛氣則在足太陽經也柱心入心則在手少陰也若指發字立說

D51618 12 11
TIFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black



止是血藥故經言通血脉也若與巴豆礪砂乾漆川山甲水蛭並

蟲如此有毒之類同用則小毒化為大毒其類化可知矣湯液發

汗用桂枝補腎用肉桂小紫胡止云加桂何也藥象謂肉桂大辛

補下焦熱火不足治沉寒痼冷及治表虛自汗春夏二時為禁藥

○珍云秋冬治下部腹痛非桂不能止也

○心云桂枝氣味俱輕故能上行發散於表內寒則肉桂補陽則柳

桂桂辛熱散經寒引填陽氣若正氣虛者以辛潤之散寒邪治奔

豚

栝子仁

氣平 味其辛 無毒

○本草云主安五臟除風濕痺益氣血能長生令人潤澤美顏色耳

目聰明用之則潤腎之藥也

○藥性論云栝子仁君惡身充畏辛燥草能治腰腎中冷腎脫令臍

宿水與陽通者毒去頭風治百邪鬼魅至小兒驚癇栝子仁古大

側栝葉

氣微溫 味苦 無毒

○本草云主吐血衄血及崩血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑

○藥性論云側栝葉苦辛性澁治冷風痺節疼痛止尿血與酒相宜

栝皮

○本草云栝皮主火灼爛瘡去毛髮

栝實

味苦酸鹹寒 無毒

○珍云與栝仁治證同

○藥性論云臣治大熱難產皮煮汗淋除囊腫腫氣痛又栝白皮治口齒風痺

○日華子云槐子治丈夫女人陰瘡惡瘡催生吞七粒皮治中風皮
屑不仁喉痺洗五痔產門痒痛及湯火傷爛骨止痛長肉消癰腫
○別錄云八月斷視大枝使生嫩葉煮汁釀酒療大風痿痺其效槐
耳主五痔心痛女人陰中瘡痛景天為之使槐花味苦無毒治五
痔心痛服赤殺腹臍蟲及熱治皮膚風腸風瀉血赤白痢槐膠主
一切風化瘡治肝臟風筋脉抽掣急風口禁四肢不收頑癬疥毒
風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰膝強硬權輩平無毒煎湯
洗小兒驚瀾壯熱疥癬丁瘡皮莖同用良

槐花

苦薄陰也

○珍云涼大腸熱

黃芩子

氣清 味辛溫苦耳

陽中之陰

大腸經藥

○象云治太陽經頭痛頭昏悶除目睛散風邪禁胃虛人勿服惡生
瘰癧揀淨研碎用

○珍云涼諸經血止頭痛主目睛內痛

○本草云礬烏頭石膏

大腹子

氣微溫 味辛無毒

○本草云主冷熱氣攻心腹大腸壅毒癰腫醋心並以薑鹽同煎時
習謂是氣藥也

○孫真人云先酒洗後大豆汁洗仲景用

○日華子云下一切氣止霍亂通大小腸建脾開胃調中

酸棗

氣平 味酸 無毒



○本草云主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痺濕痺煩心不得眠睛上
下痛血轉又泄虎汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健
久服安五臟輕身延年

○胡洽治振悸不得眠人參白朮白茯苓甘草生薑酸棗仁六物煮
服

○聖惠方勝虛不眠寒也酸棗仁炒香竹葉湯調服

○濟衆方膽實多睡熱也酸棗仁生用末茶薑汁調服

胡椒

氣溫 味辛 無毒

○本草云主下氣溫中去積除穢諸中風冷向陽者為胡椒向陰者
為畢澄茄胡椒多服損肺味辛辣力大性燥

○衍義云去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑
亦用須各以他藥佐之

氣熱濕 味大辛 辛溫大熱有毒

○象云主邪氣濕中除寒涼堅齒髮明目利五臟瀉妙去汗

○本草云主邪氣欬逆濕中透骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六
腑寒冷傷寒濕痺大風汗不出心腹留飲宿食腸辟下痢泄精女
子字乳餘疾散風邪癢結水腫黃疸鬼疰蠱毒耐寒暑開腹理閉
口者殺人惡括蔓防葵畏雄黃

吳茱萸

氣熱 味辛苦 氣味俱厚陽中陰也 辛溫大熱

有小毒

入足大陰經少陰經厥陰經

○象云食則令人口開目昏寒邪所隔氣不得上下此病不已令人



寒中腹滿膨脹下利寒氣諸藥不可代也洗去苦味日乾杵碎用

○心云去胃中逆氣不宜多用辛熱恐損元氣

○珍云濕中下氣溫胃

○本草云主濕中下氣止痛散逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去
痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五臟入足太陰
少陰厥陰震坤合見其色綠

○仲景云吳茱萸湯當歸四逆湯大溫脾湯又脾胃無苦用此也

○衍義云此物下氣兼連勝虎人服之愈甚其實為之使惡丹生硝
石白堊畏畏葶石莖

山茱萸

氣平 微溫 味酸 無毒

入足厥陰經少陰經

○本草云主濕中逐寒濕痺強陰益精通九竅止小便入足少陰厥

○聖濟經云滑則氣脫逆刺所以收之山茱萸之澁以收其滑仲景

八味丸用為君主如何澁刺以通九竅

○雷公云用之去核一斤取肉四兩緩火熬用能壯元氣秘精核能
滑精故去之

○珍云溫肝

○本經云止小便利以其味酸也觀八味丸用為君主其性味可知
矣

○藥性論云補腎添精

○日華子亦云暖腰膝助水臟也

益智

氣熱 味大辛 辛溫無毒

主君相二火手足太陰經

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

足少陰經

本是脾經藥

○象云治脾胃中受寒邪和中益氣治多唾當於補中藥內兼用之
勿多服去皮用

○本草云主遺精虛瀉小便遺瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣
夜多小便者取二十四枚碎之入鹽同煎服有神效

○液云主君相二火手足大陰足少陰本是脾藥在集青丸則入肺
在四君子湯則入脾在大鳳駒丹則入腎脾肺腎互有子母相關

厚朴

氣濕

味辛

陽中之陰

苦而辛

無毒

○象云能治腹脹若虛弱腹脹宜斟酌用之寒脹是大熱藥中兼
用結者散之神藥誤用脫入元氣切禁之藥也若佳去皮薑汁製
微炒

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

© 2007 National Central Library, Taiwan, P.R.C.



Vertical columns of handwritten Chinese text in blue ink on aged paper. The text is arranged in approximately 15 columns, starting from the right side of the page and moving towards the left. The characters are small and densely packed.

200006 44



○珍云去腹脹厚腸胃

○心云味厚陰也專去腹脹滿去邪氣

○本草云主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中散
氣消癥下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷連脅中嘔不止泄痢淋
露除驚去留熱心煩滿厚腸胃

○本經云治中風傷寒頭痛溫中益氣消癥下氣厚腸胃去腹脹滿
果泄氣乎果益氣乎若與枳實大黃同用則能泄實滿本經謂消
痰下氣者是也若與榆皮蒼朮同用則能除濕滿本經謂溫中益
氣者是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與痢藥同用則厚腸胃
大抵苦溫用苦則泄用溫則補

○衍義云平胃散中用之最調中至今盛行既能溫脾胃又能走
氣

○海藏云加減隨證如五積散治療同



○本草又云乾薑為使惡澤瀉寒水石硝石

丁香

氣溫 味辛 純陽 無毒

入手太陰經

足陽明經少陰經

○象云溫脾胃止霍亂消痰癖氣脹反胃腹內冷痛壯陽暖腰膝殺

酒毒

○珍云去胃中之寒

○本草云主溫脾胃止霍亂轉脹風毒諸腫牙齦疔瘻能發諸香能
療反胃腎氣奔豚氣陰痛壯陽暖腰膝消痰癖除冷勞

○液云與五味子鹿葢同用亦治奔豚之氣能泄肺能補胃大能療

沉香

主發溫 陽也

○本草云治風水毒腫去惡氣能調中壯陽暖腰膝破癥瘕冷風痺
痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢止轉筋吐瀉

○東垣云能養諸氣上而至天下而至泉用為使最相宜

○珍云補右命門

乳香

苦陽

○珍云定諸經之痛

藿香

氣微溫 味甘辛 陽也 其苦 純陽 無毒

入手足太陰經

○象云治風水去惡氣治脾胃吐逆霍亂心痛去積梗用葉

○心云芳馨之氣助脾胃止嘔



○珍云補衝氣益胃進食

○本草云主脾胃弱逆虛風水毒腫去惡氣療霍亂心痛溫中快氣治口臭上焦難煎湯漱口入手足大陰入順氣烏藥則補肺入黃芩四君子湯則補脾

檀香

氣溫 味辛熱 無毒

入手太陰經

足少陰經

通行陽明經絡

○本草云主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲又云治腎氣諸痛腹痛消熱腫

○東垣云能調氣而清香引芳香之物上行至極高之分最宜降穢之質依以薑棗煎以寫椒豆蔻砂益智通行陽明之經在胃膈

之上處咽喉之中同為理氣之藥

○珍云主心腹霍亂中惡引胃氣上升進食

蘇合香

味甘溫 無毒

○本草云主辟惡殺蟲精神溫瘧瘰癧毒癰疽去三蟲除邪令人無夢厥久服通神明輕身長年生中壘中谷

○禹鑄云按梁書云中天竺國出蘇合香是諸香汁煎之非柏然一物也

檳榔

氣溫 味辛苦 味厚氣輕除中陽也 純陽

無毒

○藥云治後重如神性如鐵石之沉重能逐諸藥至於下極杵細用○心云苦以破滯辛以散邪專破滯氣下行



○珍云破滯氣泄胃中至高之氣

○本草云主消殺逐水除痰利下三蟲去伏尸瘡寸白蟲
梔子

氣寒

味微苦

味苦性大寒味薄陰中陽也

無毒

○象云治心煩懊憹而不得眠心神煩倒欲絕血滯小便不利并細
用

○心云去心中客熱除煩躁與政同用

○珍云止渴去心懊憹煩躁

○本草云主五內邪氣胃中熱氣而赤酒飽熱鼻白癩赤癩瘡瘍瘰
目熱赤痛腎心大小腸太熱心中煩悶胃中熱氣

○仲景用梔子治煩傳為至為之分也故易老云輕浮而華肺也色
赤而象火故能瀉肺中之火本草不言吐仲景用此為吐藥梔子

本非吐藥為邪氣在上拒而不納故令上吐邪因得以出梔曰其
高者因而越之其之謂也或用梔子利小便實利小便清肺也
肺氣清而化勝脫為津液之府小便得此氣化而出也本經謂治
大小腸熱辛與庚合又能泄戊其先入中州故也入手太陰梔子
疏陽治煩躁煩者氣也躁者血也氣主肺血主肝故用梔子以治
肺煩用香豉以治腎躁躁者懊憹不得眠也火氣虛滿者加甘草
若嘔噦者加生薑搗皮下後腹滿而煩梔子厚朴枳實湯下後身
熱微煩梔子甘草薤白湯梔子大而長者染色不堪入藥皮薄而
闊七稜至九稜者名山梔子所謂越杭者是也

○衍義云仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠者刺者必反覆頭
倒心中懊憹以梔子豉湯治虛煩故不用大黃以有寒毒皮也梔
子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液臟腑無潤養內生虛熱
非此不可除又治心經留熱小便赤澀去皮山梔子火煨大黃連



TIFFEN Color Control Patches

粗茸草多等分末之水煎三錢已服之無不效

○什母傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵陳香豉生草四物等分作湯飲之又治大病起勞復昏用梔子鼠矢等湯並利小便而愈其方極多不可悉載用之去心胃中熱用皮去脫表熱

黃蘗

氣寒 味苦 苦厚微辛陰中之陽降也 無毒

足太陽經引經藥

足少陰經之劑

○藥云治腎水膀胱不足諸痿厥痺膝無力竹黃芪湯中火加用之使兩膝中氣力湧出痿即去矣寒炒與一味為細末治口瘡如神

瘰癧必用之藥

○珍云瀉膀胱之熱利下實

○心云太陽經引經藥瀉膀胱經火瀉本經及腎不足苦寒安就瘰

下焦虛聖腎經曰苦以堅之

○本草云主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止泄痢女子漏下赤白陰傷經瘡瘰癧氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神

○液云足少陰刺腎苦燥故腎停濕也梔子曾琴入肺黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也活人書解毒湯上下內外通治之

惡耗毒

枳實

氣寒 味苦酸鹹 純陰 無毒

○藥云除寒熱破結實消痰癖治心下痞連氣膈痛麩炒用

○心云紫古用去脾經積血故能去心下痞脾無積血則心下不痞治心下痞散氣消宿食苦寒多用破水積以泄裏除氣

○珍云去胃中濕

○本草云主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利





五臟益氣輕身除胃腸積滯連停水破結實消脹滿心下急痞滿
逆氣脇風痛安胃氣止瀉泄明自生河內川澤商州者佳益氣則
佐之以人參乾薑白朮破氣則佐之以大黃牽牛苦硝此本經所
以言益氣而獲消痞也非白朮不能去濕非枳實不能除痞散
主高而實主下高者主氣下者主血主氣者在胃膈主血者在心
腹仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實白朮湯主之枳實七枚
朮三兩水一斗煎取三升分三服腹中軟即消

○衍義云枳殼枳實一物也小則性酷而速大則性評而緩故仲景
治傷寒倉卒之病水氣滯中用枳實其意也皆取其疎通決泄
破結實之意他方但瘕敗風理之氣可常服者故用枳殼故胃中
痞有枯梗枳殼湯心下痞有枳實白朮湯高低之分易老詳定為
的也

枳殼

氣寒

味苦

苦而酸微寒

味薄氣厚陽也陰中微

陽 無毒

○藥云治脾胃痞塞泄肺氣凝結用

○心云利胃中氣勝濕化痰多多用預胃中至高之氣

○珍云破氣

○本草云主風痺麻痺通利關節勞氣欬嗽背膈悶倦散留結留胃腸
痞滯逐水消脹滿大腸風安胃止風瀉

○藥性論云枳殼使味苦辛治遍身風疹肌中如麻豆惡毒瘰癧生
皮毛胃膈之病寬低主心胃之病其主治大同小異

牡丹皮

氣寒

味苦辛

陰中微陽辛苦微寒

無毒

手厥陰經

足少陰經

○象云治腸胃積血及衄血吐血必用之藥

○珍云涼骨蒸

○本草云主寒熱中風痲痺痿痺癱痺邪氣除癥堅瘕血留舍腸胃安五臟癥癰毒除時氣頭痛客熱五勞之氣腰痠風喘癩疾

○易老云治神志不足神不足者手少陰志不足者足少陰故仲景八味丸用之壯丹乃天地之精研夜之首葉為陽發生花為陰成實丹為赤即火故能瀉陰中之火壯丹皮手厥陰足少陰治無汗骨蒸地骨皮足少陰手少陽治有汗骨蒸也

地骨皮

氣寒 味苦 陰也大寒 無毒

足少陰經

手少陽經

○象云解骨蒸肌熱主風濕痺消渴堅筋骨去骨用根皮

○心云去肌熱及骨中之熱

○珍云涼血涼骨

○本草云主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下胃腸氣客熱頭痛補內傷大勞虛及堅筋骨強陰利大小腸

○藥性論云根皮細剉炮熱煮吞之主腎家風益精氣

○衍義云枸杞當用根皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實實微寒皮寒根大寒

猪苓

氣平 味其苦其寒 其苦而淡其重於苦陽也 無毒

入足太陽經少陰經

○象云除濕比諸淡滲藥大燥亡津液無濕盡勿服去皮用

○心云苦以泄滯其以助陽淡以利竅故能除濕利小便

○珍云利小便



○本草云主飲癆解毒蟲疰不祥利水道能療疰蠱林又治從脚上
腹腫小便不利仲景少陰瀉者稍苓瀉入足太陽必除
○衍義云行水之功多又服必損腎氣昏人目果欲久服者更宜詳
審

茯苓

氣平 味淡 味其而淡陽也

無毒

白者入手太陽經足太陽經少陽經
赤者入足太陰經手太陽經少陰經

○象云止渴利小便除濕蠱毒和中益氣利腰膝開血為主治小便
不通溺黃或赤而不利如小便利或數服之則大損人目如多汗
人服之損真氣夫人壽醫云赤瀉白補丁古無其言去皮用

○心云瀉能利竅其以助陽除濕之聖藥也味其平補陽益脾逐水
濕淫所勝小便不利淡味寒泄陽也治水緩脾生津蠱氣

○其純陽滲止渴

○本草云主胃腸逆氣憂志驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口
焦舌乾利小便止消渴好唾大腹淋瀝消腫中頑水水腫淋結
胃脚腫脹氣伐腎邪長陰益氣力保神守中

○液云入足少陰手足太陽色白者入辛壬癸赤者入丙丁伐腎邪
小便多能止之小便溢能利之與車前子相似雖利小便而不走
氣酒浸與无明磁砂同用能秘真味其平如何是利小便

茯苓

陽也 味甘 無毒

○珍云治風眩心虛非此不能安

○藥性論云君主驚補安神定志補虛乏主心下氣痛堅滿人虛而
小便不利者

烏藥



氣溫 味辛 無毒

入足陽明經少陰經

○本草云主中惡心腹痛蠱毒疰疢鬼氣宿食不消婦人血氣小兒腹中諸蟲又云去積逐極妙烏巢葉及根嫩時揀作茶片炙碾煎服能補中益氣滯止小便滑數

乾漆

氣溫平 味辛 無毒有毒

○本草云主純保補中續筋骨填髓腦安五臟治五癪六急風寒濕痺瘡疥淋消瘰血宿結痔瘡女子疝瘕利小腸去蛇蟲生漆去長蟲半夏為之使畏雞子忌油脂

皂莢

氣溫 味下鹹 有小毒

引入厥陰經

本草云主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅癢腹脹滿消殺除秋

嗽治囊縮婦人胞不落明目益精可為沐藥不入湯

日華子云通關節除頭風消痰殺勞蟲治骨蒸開胃破堅癪腹中

癪能墮胎相實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參

仲景治欬逆上氣唾濁但坐不得卧皂莢丸主之梓木一物蜜丸

桐子大用夏湯服一九日三夜一

活人書治陰毒正陽散內用皂莢引入厥陰也用之有蜜及酥炙

竹葉

氣平 味辛又苦大寒 辛平無毒

○本草云主欬逆上氣溫筋息風蠱毒疥小蟲除煩熱風瘧喉痺嘔吐

○仲景竹葉湯用淡竹葉

○心云除煩熱緩皮而益氣



○珍云陰中微陽源心經

竹茹

氣微寒 味苦

○本草云主嘔滅濕氣寒熱吐血崩中蓋筋

淡竹葉

氣寒 味辛平

○本草云主胃中寒熱飲逆上氣

○藥性論云淡竹葉主吐血熱毒風墜丹石藥毒止渴

○日華子云淡竹及根消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛

頭風并懷孕婦人頭旋倒地止驚悸瘧疾迷悶小兒驚癇天刀聖

葉同用見局方本草今附錄於此

茗荈茶 氣微寒 味苦甘 無毒

入手足厥陰經

○液云屬茶是也清頭目利小便消熱渴下氣消食令人少睡中風

昏憤多睡不醒宜用此入手足厥陰茗苦茶苦并微寒無毒主瘦

瘠利小便去痰熱渴治陰證湯藥內用此去格拒之寒及治伏陽

大意相似茶苦經云苦以泄之其體下行如何是清頭目

秦皮

氣寒 味苦 無毒

○液云主熱利下重下焦虛經云以苦堅之故用白頭翁黃蘗秦皮

苦之劑也治風寒濕痺目中青翳白膜男子少精婦人帶下小兒

驚癇宜作湯洗目俗呼為白樺木取皮漬水浸出青藍色與紫草

桑白皮

氣寒 味苦酸 甘而辛 甘厚辛薄 無毒



入手大陰經

○象云主傷中五勞七傷補虛益氣除肺氣止唾血熱渴消水腫利水道

○心云并以因元氣半以滿肺氣之有餘

○本草云治傷中五勞七傷羸瘦弱中淋絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿腫脹利水道去寸白可縫金瘡出土者殺人續斷麻子桂心為之使忌鐵錫

梓白皮

氣寒 味苦 無毒

○本草云主熱去三蟲治目中疾生河內山谷今近道皆有之木似梧桐

普威即凌霄花

氣微寒 味酸 無毒

○本草云主婦人產乳餘疾前中續氣血閉寒熱瘧疾養胎苦葶芎
芎無毒主瘕癭瘰癧

○日華子云根治熱風身痒遊風風疹治瘀血毒下疳兼功用同又云凌霄花治酒毒熱毒風刺毒八血脈遊風崩中帶下

○衍義云木之普威花是也畏南

河黎勒

氣溫 味苦 苦而酸 平 味厚陰也降也苦重酸

性 無毒

○象云主腹脹滿不下飲食消痰下氣通利津液破胃腸結氣治又痢赤白腸風去核搗細用

○心云經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸補之苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用俗名河子隨風子

○本草云主冷氣心腹滿下食仲景石氣痛以河黎勒十枚麩麩

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

灰火中煨之令細黃熟去核細研為末和粥飲頓服
○衍義云氣虛亦宜緩緩煨熟少服此物能遊腸而又泄氣蓋其
味苦澁故爾其子味熱時風飄噴者明之隨風子
杜仲

味辛甘平溫無毒陽也降也

○本草云主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下濕痺小便餘
瀝脚中酸疼不欲踐地又服輕身耐老心蛇脫皮去冬

○日華子云煖治腎勞腰脊穿入藥多用

琥珀

氣平 味甘 陽也

○珍云利小便清肺

○本草云安五臟是魂魄消痰血通五淋梓細用

○藥性論云君治產後血瘀痛

○日華子云落盡毒壯心明目康筋止心氣癢和破癰結
柳杏仁

味苦辛 陰中之陽 辛苦陰也

○珍云破血潤燥

○本草云郁李根主齒齩腫齒堅齒去白齒

○藥性論云根治高痛宜結氣破積聚

○日華子云根涼無毒治小兒發熱作淋浴風却牙瘰癧含之
巴豆

氣溫 味辛 生溫熱寒 有大毒

○本草云主傷寒溫瘧寒熱破癰殺結聚堅積留飲痰癰大腹水脹
滿游五臟六腑開通閉塞利水較道去惡肉除鬼毒毒在邪物殺
蟲魚瘰癧女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰癰殺疔毒建脾
開胃

○易老云斬關奪門之將大宜詳志不可輕用

雷公云得火則良者急治為水穀道路之劑去皮心臘油生用若緩治為消堅腐積之劑炒煙去令發寒研用可以通腸可以止泄世所不知也仲景治百病客忤僅意圓主之已豆杏仁例及加減寒熱佐使五色并餘例並見元戎

○珍云去胃中寒濕

氣溫 味辛苦 有小毒

○本草云主欬逆上氣喉鳴喘急咽腫短氣蠱毒惡瘡癰腫疔瘰癧殺蟲魚消胃中積水毒去積唾水腫五水在五臟皮膚及膝痛下寒毒肉毒久服令人虛仲景治大抵中風脇下痛喉逆者可攻十棗湯上之

○戒云胡洽治瘡毒飲醇加以大甘草五物同煎以相反上之飲

其大吐也治之大器水者脾胃腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭中而四肢下而腰膝外而皮毛中而肌肉內而筋骨脈有尺寸之殊浮沉之異不可輕瀉當知病在何經何臟誤用則害深然大意泄瀉內云五物者即其逐大戟芫花大黃甘草也

蘇木 氣平 味其鹹 辛而酸辛性平 且勝於酸辛 壯勝於酸辛

○本草云主破血產後血脹閉欲死者排膿止痛消癰腫瘀血婦人月水不調及血暈口噤

○心云性平其勝於酸辛去風與防風同用

○珍云破死血

川練子

氣寒 味苦平 有小毒



○本草云治傷寒大熱煩躁殺三蟲疥癩利小便行細用
○珍云入心主上下部腰痛
全鈴子

酸苦 陰中之陽

○珍云心暴痛非此不能除即川練子也
沒藥

味苦平 無毒

○本草云主破血止痛養金壽杖香諸惡瘡疥癩卒下血目中翳羞
痛膚赤生波斯國似安白香其塊大小不定黑色
梧桐淚

味鹹

○珍云療瘰非此不能除

○本草云主瘰癧大寒無毒主大毒熱心腹煩渴水和服之取吐又

主牛馬急黃黑汗水研三二兩漬之立瘥

○日華子云治風疔牙齦漏殺火毒并癰毒

○海散云主風痺蠱毒牙疔痛骨槽風勞能軟一切物多服令人吐
也又為金銀藥

桑東南板

○時珍云報暖無毒研汁治小兒天疔驚癇客忤及傳鷓口瘡大效
果部

大棗

氣溫 味甘 氣厚陽也 無毒

○珍云味甘補經不足以緩陰血

○液云主養脾氣補津液強志三年陳者核中仁主腹痛惡氣卒疔
疔治心懸經云助十二經脈治心腹邪氣和百藥通九竅補不足
氣生者多食人腹脹注泄蒸熱食補腸胃肥中益氣中滿者勿食

腦實低而治心下與陳皮治高青皮治低同意又云陳皮青皮二種枳實枳殼亦有二種

桃仁

氣溫 味苦性平

苦重於其陰中陽也

無毒

入手足厥陰經

○象云治大便血結血秘血暈通潤大便七宣丸中專治血結破血以湯浸去皮尖研如泥用

○心云苦以泄滯血耳以生新血故凝血須用又去血中之熱

○本草云主瘀血血閉癥瘕邪殺小蟲止欬止上氣消心下堅除卒暴掌血通月水止痛破血入手足厥陰

○衍義云老人虛秘與栢子仁大麻仁松子仁等分同研鑿白塊和丸如桐子大以火黃丹湯下仲景治中焦高血用之

仁氣溫

味其苦冷利

有小毒

入手太陰經

○象云除肺等治風寒在胃腸間寒炒去皮尖用

○心云散結潤燥散肺之風及熱是以風熱嗽者用之

本草云主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心貴豚驚痛心下煩熱風氣往來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒破氣入手太陰王朝奉治傷寒氣上喘衝逆者麻黃湯內加杏仁陳皮若氣不喘衝逆者減杏仁陳皮知其缺瀉肺也

東垣云杏仁下喘用治氣也桃仁療狂用治血也桃杏仁俱治大便當以氣血分之言則難便行陽氣也夜則難便行陰血也大勝鐵屬庚為白肺以晝夜言之氣血不可不分也年虛人大便秘秘不可過泄者肺浮在氣杏仁陳皮脉沉在血桃仁陳皮所以俱用陳皮者以其手陽明病與手太陰俱為表裏也貴門上主往來魄門下主收閉故王氏言肺與大腸為通道也

烏梅



氣平

味酸

酸溫陽也

無毒

○象云主下氣除熱煩滿安心調中治痢止渴以鹽為白梅亦入除藥去核用 ○心云收肺氣

○本草云主肢體痛偏枯不仁死肌去青黑痣惡瘻止下痢好噎口乾去骨間熱又方治一切惡瘡肉出以烏梅燒為灰杵末傅上瘡肉立盡仲景治吐衄下利烏梅丸

木瓜

氣溫

味酸

入手足大陰經

○本草云治脚氣濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止益肺而治○衍義云木瓜得木之正故入筋以鉛白霜塗之則失酸味受金制也此物入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力此物不可缺也

○東垣云氣脫則能收氣帶則和

○雷公云調養衛助收氣足也

湯消木草

菜部

荆芥穗

氣溫

味辛苦

○本草云辟邪毒利血脈通宣五臟不足氣能發汗除勞渴杵和醋封毒腫去枝梗手搓碎用治產後血暈如神動渴疾多食薑五臟神破結氣

生薑

氣溫

味辛

辛而甘微溫


氣味俱輕陽也無毒

○象云主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐治痰嗽生與乾同治與半夏等分治心下急痛細用

○心云能制半夏厚朴之毒發散風寒益元氣大棗同用辛溫與芍藥同用溫經散寒嘔家之聖藥也辛以散之嘔為氣不散也此藥

TIFFEN Color Control Patches

ColorChecker 30 Color



能行陽而散氣

○珍云益脾胃散風寒久服去臭氣通神明

○孫真人云為醫家之聖藥

○或問東垣曰生薑辛溫入肺如何是入胃口曰脬背以心下為胃口者非也咽門之下受有形之物脬背之系便為胃口與肺同處故入肺而開胃口也又問曰人云夜間多食生薑食則令人閉氣何也曰生薑辛溫主開發夜則氣本收欲反食之開發其氣則違天道是以不宜食此以平人論之可也若有病則不然蓋膈比之乾薑不熱比之生薑不潤以乾生薑代乾薑者以其不燥故也

○本草云秦椒為之使殺半夏其有毒惡黃芩黃連天鼠黃

乾薑

氣熱

味大辛

辛大熱

味薄氣厚陽中之陽也

辛溫無毒

○象云治沉寒痼冷胸中無陽發氣欲絕聖附子為引用水煎二物名薑附湯亦治中焦有寒水洗慢火炮

○心云發帶寒邪如多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣故也須以生甘草緩之辛熱裏寒散陰寒肺寒與五味同用治嗽以勝寒統正氣虛者散寒與人參同補藥溫胃腹中寒其平辛熱

○珍云寒淫所勝以辛散之經炮則味苦

○本草云生薑滿飲逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸辟下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良主智滿溫脾燥胃所以理中其實主氣而泄脾

○易老云乾薑能補下焦去寒故四逆湯用之乾薑平味辛及見火候稍苦故止而不移所以能治裏寒非若附子行而不止也理中湯用此者以其四順也

○或云乾薑味辛熱人言補脾今言泄而不言補者何也東垣謂泄

TIFFEN Color Control Patches

ColorChecker 30Color White Black Blue Cyan Green Yellow Red Magenta

之一字非泄脾之正氣也是泄脾中寒濕之邪故以葛草熱之劑燥之故曰泄脾也

薄青

氣溫 味辛苦 平涼 無毒

手足陰經厥陰經禁

○象云能發汗通骨節解勞之與麤相宜新病虛人勿多食令虛汗出不止去枝梗搗碎用

○心云上行之藥

○博士良云能引諸藥入榮衛又主風氣癱併

葛白

氣溫 味辛 無毒

入手足陰經

足陽明經

○液云以通上下之陽也活人書傷寒頭痛如破連翹葛白湯主之

○心云通陽氣辛而其氣厚味溫陽也發散風邪

○本草云葛實主明目補中不足其葛白平可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺不通安胎辟目除肝邪煎安中利五臟益目精殺百藥毒葛根主傷寒頭痛葛汗平溫主瀉血解葛蘆毒

韭白

氣溫 味辛 微酸 無毒

○本草云歸心安五臟除胃中熱利病人可又食子主夢泄精溺白根養髮除物變為陽

菹白

氣溫 味苦辛 無毒

入手陽明經



○本草云主金瘡瘡敗輕身不飢耐老除寒熱去水氣溫中散結利
病人諸瘡中風寒水腫以此塗之下重者氣滯也四逆散加此以

泄氣滯

○心云治泄利下重下焦氣滯泄瀉氣

瓜蒂

氣寒 味苦 有毒

○本草云治大水身面四肢浮腫下水殺蟲毒飲逆上氣及食滯果
病在胃腹中者皆吐下之去其中心息肉痔瘡痔瘻鼻中出黃水除偏
頭痛有神頭目有淚宜與瓜蒂苦以治胃中寒與白虎同例俱見
知母條下其屑香細辛同為使治久不聞香臭仲景方瓜蒂一
十四箇丁香一箇黍米四十九粒為末合水搗一字取下

冬葵子

氣寒 味甘 無毒

○本草云主五臟六腑寒熱瘧疾五癘利小便療婦人乳難內閉久
服堅筋骨長肌肉輕身

○衍義云性滑利不益人患癰毒熱內攻未出膿者水吞三五粒
遂作竅膿出

蜀葵花

冷陰中之陽

○珍云赤者治赤帶白者治白帶赤治血燥白治氣燥

香蒿

味辛微溫

○本草云主霍亂腹痛吐下散水腫

炊單布

○液云仲景治墜馬及一切筋骨損方中用時習補入

湯液本草

米穀部

梗米

氣微寒

味甘苦

性平無毒

入手太陰經少陰經

○液云主益氣止煩止渴止泄與熟蕩頭相合作粥食之可以益精強志耳目聰明本草諸家共言益脾胃如何白虎湯用之入肺以其陽明為胃之經也為西方之白故入肺也然治陽明之經即在胃也之白味其寒入手太陰又少陰證桃花湯用此其以補正氣竹葉石膏湯用此其以益不足

○衍義云平和五臟補益胃氣其功最速蜜梅生則復不益脾胃熱則佳

赤小豆

氣平

味辛其酸

除中之陽

無毒

○本草云主下水排膿其熱熱中消渴止洩利小便吐逆卒澀下脹滿又治水腫通建脾胃赤小豆食之行小便又食則虛人令人黑瘦枯燥赤小豆花治宿酒渴病即腐婢也花有腐氣故以名之與葛花末服方寸匕飲酒不知醉氣味平辛大豆黃卷是以生豆為羹將其芽出使曝乾用方書名黃卷皮產於藥中用之性平

黑大豆

氣平

味其

○本草云塗腫腫煮汁飲殺鬼毒止痛解烏頭毒除胃中熱痺傷中淋露逐水脹下寒血久服令人身重妙令黑烟未斷熱投酒中治風痺癱瘓口噤產後諸風食鹽生服平拘去心留煩熱明目鎮心不忘惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣良

大麥蘖



氣溫 味甘鹹 無毒

○象云補脾胃虛寬腸胃先杆細炒黃取施用

○本草云能消化宿食破癥結冷氣去心腹脹滿開胃止霍亂除煩去痰治逆後秘結鼓脹不通大麥并神麩二藥氣虛人宜服以代戊己腐熱水穀與豆蔻縮砂木瓜芍藥五味子烏梅為之使

小麥

氣微寒 味甘 無毒

○本草云除熱止燥渴咽乾利小便養肝氣止渴血唾血青蒿散有小毒百粒治大人小兒骨蒸肌熱婦人勞熱

神麩

氣暖 味甘

入足陽明經

○象云消食治脾胃食不化頑於脾胃藥中少加之微炒黃用

○珍云益胃氣

○本草云療臟腑中風氣調中下氣開胃消宿食主霍亂心膈氣瘕逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中塞不下食令人好顏色落胎下鬼胎又能治小兒腹堅大如盤胃中滿胎動不安或腰痛搶心下血不止火炒以助天五之氣入足陽明

酒

氣大熱 味苦甘辛 有毒

○本草云主行藥勢殺百邪惡毒氣能行諸經不止與附子相同味辛者能散味苦者能下味甘者居中而緩也為導引可以通行一身之氣至極高之分若味淡者則利小便而連下大海或凝惟酒不水三人晨行遇天寒一人食粥者病一人腹空者死一人飲酒者安則知其大熱也

苦酒一名醋一名醪 氣溫

味酸 無毒





○液云飲咽瘡主消癰腫散水氣殺邪毒子初錄本草苦酒條本經

一名醴又一名苦酒如為一物也及讀金匱治黃疸有麻黃醇酒

湯石以美酒酒五升煮二升苦酒也前治黃汗有黃蘗芍藥酒湯

飴即膠也 氣溫 味甘 無毒 入足太陽經藥

○液云補虛之止渴去血以其色紫紫如深琥珀色謂之膠飴色白

而枯者非膠飴即飴糖也不可入藥用中滿不宜用唯家切忌為

足太陽藥仲景謂咽家不可用建中湯以其故也

香豉 氣寒 味苦 陰也無毒

○象云治傷寒頭痛煩燥滿悶生用

○珍云去心中懊憹

○本草云主傷寒頭痛寒熱傷寒初覺頭痛內熱脈洪起一二日便

作此加減意散湯蘆白一虎口散一升綿裹以水三升煎取一升

頓服取汗若不汗加葛根三兩水五升煮二升分二服又不汗加

麻黃三兩去節

玉石部

石膏

氣寒 味辛辛微寒大寒無毒

入手太陽經少陽經

足陽明經

○象云治足陽明經中熱發熱惡熱燥熱日晡潮熱自汗小便滑赤

大渴引飲肌肉壯熱苦頭痛之藥白虎湯是也善治本經頭痛若

無餘證勿用

○心云細裏白澤者良其寒胃經大寒藥潤肺除熱散陰釋緩脾

益氣

○珍云辛其陰中之陽止陽明經頭痛胃弱不可服下牙痛酒用香

白芷

○本草云手中風寒熱心下逆氣噎喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳全瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯

太上云石膏發汗辛寒入手太陽也

○東垣云微寒足陽明也又治三焦皮膚大熱手足陽也仲景治傷寒陽明證身熱目痛鼻乾不得卧身已前胃之經也胃胃脾之室邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺所以號為白虎湯也鷄子為之使惡蒼草為目毒公

○藥性論云石膏使惡已豆屎本註瘧風去熱解肌

滑石

氣寒 味甘大寒 無毒

入足太陽經

○藥云治前陰不利性沉重飢泄上氣令下行故曰滑則利竅不可

與淡滲同用白者佳杵細水飛用

○本草云主身熱澀澀女子乳難癥閉利小便瀉腸胃積聚寒熱壅積氣道九竅六腑津液去留結止渴令人利中入足太陽滑能利竅以通水道為至燥之劑猪苓湯用滑石與阿膠同為滑利以利水道惡踐生薑同煎去粗澄清以解利淡味滲泄為陽解表利小便也若小便自利不宜以此解之

○衍義云暴吐連不下食以生細末二錢七溫水調服後以熟麪壓

之

石硝

氣寒 味苦辛

○藥云除寒熱邪氣逐六腑積聚結滯血澀胃中食飲熱結去血閉停癰瘡滿消毒搽細生用

盆硝

即芒硝



氣寒 味鹹

○心云去實熱經云熱滯於內治以鹹寒此之謂也

○珍云純陰熱滯於內治以鹹寒

○本草云主五臟積聚又熱胃閉除邪氣破留血腹中惡實結轉通經脈及月水破五淋消腫毒瘰疬疔行熱病

○藥性論云使味鹹有小毒通月閉癰疽下瘰癧黃瘰主漆瘡散惡血

○聖惠方治伐指用苦硝煎湯淋清之愈

硝石

氣寒 味苦辛 一作苦辛 大寒無毒 又云鹹 又云甜 鹹微燥 作鹹

○液云硝石者硝之總名也但不經火者謂之牽硝硝變更者謂之益硝苦硝古人用辛令人用鹹辛能潤燥鹹能軟堅其意皆是

老弱虛人可下者宜用若用此者以玄明粉代之尤佳本經謂利小便而墮胎傷寒雖難可下者用此煎以大黃引之直入大腸潤燥軟堅瀉熱子母俱安內經云有故無殞殞亦無殞也此之謂歟以在下言之則使溺俱陰以前後言之則前氣後血以腎言之總主大小便難溺澀秘結俱為水少經云熱澀於內治以鹹寒佐以苦故用苦硝大黃相須為使也

玄明粉

氣冷 味辛其 無毒

○液云治心熱煩躁五臟宿滯癰疽明目逐腸上虛熱消腫毒註中可治陰毒一句非伏陽不可用若止用此除陰毒殺人甚速牙硝條下太清鍊靈砂補注謂陰極之精能化火石之毒

○仙經云陰中有陽之物

硫黃



氣溫大熱 味酸 有毒

○本草云主婦人掌腫疽疔惡血堅筋骨除明瘕瘰癧心腹積聚邪氣冷癖在脇欬逆上氣脚冷痺弱無力及鼻衄惡瘡下部醫瘡止血殺疥蟲

○液云如太白丹佐以硝石朱砂復丹用硝石之類至湯佐以至陰經仲景白通湯佐以人溺猪膽汁大意相同所以去格拒之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰證更不必以陰藥佐之也硫黃亦號將軍功能破邪歸正返濁還清提出陽精消陰化魄生魂

氣溫寒 味苦甘 有毒

○本草云主寒熱鼠瘻惡瘡疽疔死肌骨蒸單瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨 中風積聚癰氣中惡腹痛鬼疰

赤石脂

氣大溫 味其辛酸 無毒

○本草云主養心氣明目益精療腹痛泄瀉下利赤白小便利及癰疽瘡疔女子崩中漏下產難胞衣不下久服補髓好顏色益志不飢輕身延年五色石脂各入五臟補益

○東垣云赤石脂白石脂並溫無毒畏黃芩芫花惡大黃

○本經云流可去脫石脂為收斂之劑胞衣不出流劑可以下之赤入丙白入灰

○珍云赤白石脂俱其酸陽中之陰固脫

○心云其濕節木用去脫蓋以固腸胃

○尚方本草云青石脂養肝膽氣明日黑石脂養腎氣除陰主陰蝕赤黃石脂養脾氣除黃疸餘與赤白同功

禹餘糧

氣寒 味甘 無毒

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

○本草云主欬逆寒熱煩滿下痢赤白血閉癰瘕大熱

○本經云重可去怯禹餘糧之重為鎮固之劑

○本草註云仲景治傷寒下痢不止心下痞硬利在下焦者赤石脂禹餘糧湯上之赤石脂禹餘糧各一斤並碎之以水六升煎取二升去粗分二服

○雷公云看如石輕試便碎可如粉也煎重重如葉子雌黃此能益脾安五臟

代赭石

氣寒 味苦甘 無毒一名須丸出姑幕者名須丸出代

郡者名代赭

入手少陰經

足厥陰經

○本草云主鬼疰賊風瘴毒致積物惡鬼腹中赤邪氣女子赤沃漏

下帶下百病產難胞衣不出墮胎養血除五臟血脈中熱血痺血瘰大人小兒驚氣入腹及陰痿不起

○聖濟經云怯則氣浮重則所以鎮之怯乃赤驚也

鉛丹

氣微寒 味辛黃丹也

○本草云主吐逆反胃驚癇癰瘕除熱下氣止小便利除毒熱煎聲全瘡溢血又云鎮心安魄止吐血

○本經云造可去脫而固氣

成無己云鉛丹收斂神氣以鎮驚也

○藥性論云君治瀉瀉前膏止痛生肌

白粉

○本草云一名胡粉一名定粉一名瓦粉仲景猪膚湯用白粉非此白粉即白米粉也黃芩非治胃中寒是治胃中寒誤寫作寒字



○藥性論云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不消焦軟止

小兒疳痢

○陳藏器云主久痢成瘕粉和水及鷄子白服以糞黑為度為其殺

蟲而止瘕也

紫石英

氣溫 味甘辛 無毒

入手火陰經

足厥陰經

○本草云主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子瘕上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散痲痺令人悅澤久服溫中輕身延年得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄黃滑石共療霍亂長石為之使畏前豆附子不欲飽中黃連麥句薑

○衍義云仲景治風熱瘕瘕風引湯紫石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣并草滑石等分右咬咀以水一升煎去三分食後量多火溫呷之不用相宜效

伏龍肝

氣溫 味辛

○時習云主婦人崩中吐血止欬逆吐血消癰腫

○衍義云婦人惡露不止紫沙一两炒伏龍肝半兩同為末溫酒調空心服三二錢以止為度

○藥性論云單用亦可誠無毒

○日華子云熱微毒治鼻洪肺風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼一云治心痛及中風心煩

○陶隱居云此靈中對卷月下黃土也

白礬



氣寒 味酸 無毒

○本草云主寒熱泄瀉下痢白沃陰蝕惡瘡消痰止渴除煩熱治咽
喉閉目痛堅骨齒

○藥性論云使有小毒生含融津治急喉痺

硃砂

味甘

○珍云心熱者非此不能除

○局方本草云丹硃味其微寒無毒養精神安魂魄益氣明目通血

脈止煩渴

○藥性論云君有大毒鎮心抽風

○日華子云薄微毒潤心勝惡磁石畏鹹水

硃砂

味鹹

○本草云破堅癥瘕不用人許隊用之味鹹苦辛溫有毒不宜多服

主積聚破結血癩脂止痛下氣瘕欬喘宿冷去惡肉生好肌棄金

銀可為鮮藥

○藥性論云有大毒畏漿水忌羊血味酸鹹能腐壞人腸胃生食之

化人心為血能除冷病大益陽事

○日華子云北庭砂味辛酸暖無毒畏一切酸補水熾燥于宮消冷

癰癧血宿食氣塊瘕癰及婦人血氣心痛血崩帶下凡修製用黃

丹石灰作覆煨赤使用無毒赤金銀磁馬藥亦用

東流水

味平 無毒

○時習云千里水及東流水主病後虛弱揚之萬過藥收禁神效
二者皆堪蕩滌邪穢此水噴淨誠與諸水不同為雲母所畏鍊雲
母粉用之

牛欄水

○時習云揚之水上成味者是也治霍亂及入膀胱治奔豚藥用之

殊勝

會部

鷄子黃

氣溫 味其

○本草云陰不足補之以血若咽有瘡鷄子一枚去黃若酒傾殼中以半夏入苦酒中取殼置刀環上熬微沸去粗殼煖之又主除熱火磨爛可作琥珀神物黃和恒山末為丸竹葉湯服治久瘡不差黃合髮煎清為水療小兒驚熱一病

獸部

龍骨

氣平從寒 味其陽也 無毒

○本草云主心腹鬼疰精神老魅欬逆泄瀉瀉膿血女子漏下癩瘖結小兒熱驚驚癇瘵心腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧自驚志怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精定魂暖安五臟

○本經云澁可去脫而固氣

○成無己云龍骨牡蠣鉛丹皆收斂神氣以鎮驚凡用燒通赤為粉

長石膏

○珍云國大勝脫

麝香

氣溫 味辛 無毒

○本草云主辟惡氣殺鬼積物瘴濕癩毒癩瘡去三尸蟲療諸疔邪鬼氣中惡心腹暴痛服急瘡滿風毒婦人產難墮胎

牛黃



氣平 味苦 有小毒

○本草云主驚癇寒熱驚狂狂症迷鬼陰邪疔小兒百病諸熱口
噤不開大人癲狂及墮胎久服令人不忘又云磨指甲上黃者為
真又云定魂絕人參為使得牡丹黃浦利耳目惡龍骨龍膽地黃
畏牛膝

犀角

氣寒 味苦酸鹹微寒 無毒

○藥云治傷寒溫疫頭痛安心神止煩亂明目鎮驚治中風失音小
兒驚風風驚驚癇癇癇

○本草云主百毒瘰癧非果瘰癧氣殺狗咬蛇蝎毒除邪不達感風
在舟船寒濕疫頭痛寒熱諸毒氣能治一切瘡腫破血

○禮云升麻代犀角說並見并麻條下易老瘰癧血分三部上俱在
血厚用逆黃湯中應畜血桃仁承氣湯下焦蓄血抵當湯九丸但

綴於陽耳三法的當後之用者無以復加

阿膠

氣微溫 味甘辛 無毒 其辛平
味薄氣厚升也陽也
入手太陽經

足少陰經厥陰經

○藥云主心腹內崩補虛安胎堅筋骨和血脉益氣止痛炮用
○心云補肺金氣不足除不足其溫補血出東阿得火良

○本草云主心腹內崩勞極酒酒如癰狀腰膝痛四肢酸痛女子下
血安胎丈夫小腹痛虛勞瘵瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣

益安氣肺虛極振欬唾膿血非阿膠不補仲景猪苓湯用阿膠
滑以利水道活人書四物湯加減例雖蠲下血者加阿膠

猪膚



氣寒 味甘

入足少陰經

○液云猪皮味其寒猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱是以猪膚解之加白蜜以潤喉除煩白粉以益氣斷兩

猪膽汁

氣寒 味苦鹹苦寒

○液云仲景曰通湯加此汁與人尿鹹寒同與熱劑合去格拒之寒又與醋相合內較道中酸苦益陰以潤燥瀉便

○本經云浴傷寒熱湯又白猪膽可用雜青也者不可食癰瘰亦不可

○心云與人尿同體補肝而和陰引置陽不被格拒能入心而通脉

膽肝 味甘 有毒

○本草云主鬼疰瘴毒却魚鱖止火嗽燒反服之

治傷寒後經言吐鼠竇兩頭尖者是或在人家諸物中遺者人尿

○時習云瘧寒熱頭疼溫氣童男子者七支

○衍義云人尿須用童男者產後溫一杯墜下敗血惡物久服令人反虛氣血無熱尤不可多服其亦性寒故治熱勞方中亦用也

○日華子云小便涼止勞渴喉潤心脾瘕血悶熱狂攢癩瘰血運乾及蛇犬等咬以熱尿患處難產胞衣不下即取一升用薑蔥煎乘

熱飲即下

總部

壯姬

氣微寒 味鹹平



入足少陰

○象云治傷寒寒熱濕癘女子帶下赤白止汗止心痛氣結澀大小

腸治心腸痞塊白汗細用

○珍云能飲積氣之痞經曰鹹能飲堅

○心云鹹平款泄水氣

○本草云主傷寒熱濕癘酒酒驚志怒氣除拘溪鼠癘女子帶下赤

白除留熱在關節禁衛虛熱往來不定煩滿止汗心痛氣結止渴

除老血澀大小腸止大小便滲泄精氣痠軟嗽心腸下痞熱能去

瘰癧一切瘡腫入足少陰鹹為軟堅之劑以紫胡引之故能去腸

下之硬以茶引之能消結核以大黃引之能除腹間腫地黃為之

使能益精收澀止小便本腎經之藥也又服強骨節殺邪鬼延年

貝母為之使得茸草牛膝遠志蛇床子良惡麻黃芫荑辛夷

○藥性論云君主之劑治女子崩中止血及盜汗除風熱定痛治溫

瘡又和杜仲服止盜汗為末蜜丸服三十九令人面光白永

時氣又治鬼交精出病人虛而多熱加用之并地黃小草

○陳士良云牡蠣搗粉粉身治大人小兒盜汗和麻黃根蛇床子乾

薑為粉粉去除汗衍義同

文蛤

氣平 味鹹 無毒

○本草云主惡瘡蝕五痔數通骨痺腰痛鵝魚鼠瘻大孔出血崩中

漏下能利水治急疝蝕口鼻數日盡欲死燒灰服猪脂和塗之墜

瘕軟堅止渴收澀固澀哈粉也鹹能走腎可以勝水文蛤尖而有

紫斑

黃蠟

氣微寒 味苦平 有毒

○本草云主目中赤痛翳傷淚出瘰血血間寒熱酸嘶無子蝕去翅



足

水蛭一名馬蛭

氣微寒

味鹹苦平

有毒

○本草云主逐惡血瘀血月閉破血積聚無子利水道墮胎炒用
畏鹽苦走血鹹勝血仲景抵當湯用重蟲水蛭鹹苦以泄畜血故
○經云有故無殞也雖可用之亦不甚安莫若四物湯加酒浸大黃
各半下之極妙

瘰癧

味鹹寒

有毒

○本草云主心腹寒熱酒血積癥瘕破堅下血閉生子大良仲景
主治久積積結有大黃瘰癧丸

鼠婦

氣溫

微寒

味酸

無毒

○本草云主氣癧不得小便婦人月水閉血癥癩瘕寒熱利水道仲
景治久癧大醫甲九中使之以其主寒熱也

蜘蛛

微寒

○本草云主大人小兒癩疔七月七日取其網瘕善忘仲景治雜病
狐疝備有大小時時上下者蜘蛛一十四箇熬焦桂半兩研細為
散八分七酒調服日再服九亦通

蟬蛻

微寒微溫

味鹹

有毒

○本草云主惡血血瘰痺氣破折血在脇下堅滿痛月閉目中淫膚
青翳白膜吐血在胃中不去及破骨跨折血結全瘡血塞產後中

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

寒下乳汁仲景治雜病大黃蟻蠱丸中用之以其主腸下堅滿也
續傳信方治噎痺取蟻汁點在喉中下即噎開也時習補入

蜜

氣平微溫 味甘 無毒

○本草云主心腹邪氣諸驚癇瘵安五臟諸不足益氣補中止痛解
毒除衆病和百藥養脾胃氣除心煩飲食不下止腸澼飢中疼痛口
瘡明耳目

○液云凡煉蜜必須用火熬開以紙覆篩甯紙上去蠟盡再熬色變
不可過度令熟入藥

蠅

氣寒 味酸 有毒

○本草云治小兒驚風癇瘵腹脹寒熱大人癩疾狂易手足端寒支
滿疥瘡

○日華子云墮胎治疰疔和藜蘆傳惡瘡出贅頭

○圖經云心主丁瘡

○衍義云大小二種一種大者為胡蠅娘身黑无腹翼下有小黃子
附母飛行晝不出夜方飛至人家戶庭中見燈光則來一種小者
身黑暗晝方飛出夜不出今當用胡蠅娘以其小者研三十枚以
水灌牛馬腸結住

蟹甲

氣平 味鹹 無毒

○本草云主心腹癥瘕堅積寒熱去鼻中惡肉陰蝕痔惡肉瘰癧
血癰腰痛小兒腦下堅

○衍義云治勞瘵除骨蒸住

蛇蛻

○心云去翳膜用之取其意也



○日擊子云止嘔逆小兒驚悸客忤催生瘰癧白癩風煎汁傳入藥灸用

蟬蛻

○心云治同蛇蛻

○藥性論云使治小兒瘰癧身壯熱驚癇煎能止瀉又云其蛻絞頭上有一角如冠狀謂之蟬花最佳味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘰癧瘰癧瘰癧心忤

白蟻

味鹹辛平 無毒

○本草云主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑點令人面色好男子陰陽病女子崩中赤白淫後餘痛滅諸瘰癧瘰癧生賴川平澤四月取自死者勿令中濕濕中有毒不可用

斑蝥

味辛寒 有毒

○本草云主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死肌破石癧血積傷人肌墮胎畏巴豆

烏蛇

無毒

○本草云主諸風癢疹疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之多入丸散浸酒合膏背有三棱色黑如漆性善不噬物江東有黑稱蛇能纏物至死亦是其類生商洛山

五靈脂

味辛溫 無毒

○本草云主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脈女子月閉出壯地此是寒號蟲糞也

絳帛



○液云主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取露蜂房
半頭棘刺爛草節二寸許亂髮燒末作膏主丁癩腫又主小兒
生疥未落時脫痛水出燒烏末細研傅之又五色帛主盜汗拭
訖兼五道頭仲景治墜馬及一切筋骨損方中用


劉禹錫云神農本經以硃砂名醫別錄以墨書傳
寫既久硃墨錯亂遂令後人以為非神農書以此
故也至於素問本經議者以為戰國時書加以補
亡數篇則顯然非太素中語宜其以為非軒岐書
也陳無擇云王叔和脉訣即高陽生剽竊是亦後
人增益者雜之也何以知其然予觀劉元賓註本
雜病生死歌後此之他本即少八句觀此八句不
甚滑溜與上文書意重疊後人安得不疑與本草
硃書雜亂素問之補亡混淆何以異哉宜乎識



者非之繼而紛紜不已也吾不知他時誰爲是正
如元賓與潔古詳究而明稱其中凡有所疑而不
古者削去之或不復註而直書本文吾不知爲意
易曉不必云耶爲非聖賢之語而辯之耶二者必
居一於此又啓玄子註素問恐有未盡以硃書待
明者改刪增益傳錄者皆以墨書其中不無差誤
如刺熱論註五十九刺首云王註豈啓玄子之自
謂乎此一篇又可疑也蓋與靈樞不同以此經比
之素問八十九刺何者爲的以此觀之若是差別
勞而無益學者安所適從哉莫若以金匱考之仲
景所不言者皆所不取則正知真見定矣盧君論
血枯舉大素云此淨之年少時大脫血而成又舉
子死腹中穢物不消又舉犯月水入房精與積血
相射入於任脉留於胞中古人謂之精積元豐中
雄州陳邦濟收一方治積精及惡血淹留胞冷絕
娠驗者甚多其意與內經相近烏賊魚骨本治漏
下與經汁不斷蘭茹去淹留惡血古人用此皆本
草法予觀方註條云古人用此皆本草法一句何



其知本哉以是知軒岐之學實出於神農也又知
伊尹湯液不出於軒岐亦出於神農也皆之一字
至甚深廣也豈獨烏賊斷汁之一法哉故知張伯
祖之學皆出於湯液仲景師而廣之迄今湯液不
絕矣晉唐宋以來號明醫者皆出於此至金大定
間潔古老人張元素及子雲岐子張璧東垣李杲
明之三老者出想千百載之下無復有之也何以
知其然蓋當時學者雖多莫若三老之實絕也昔
戊申仲夏晦日王好古書於家之草堂



UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

