重修政和經史證類備用本草七卷

特1
975

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1
975

七

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1-975

重修政和經史證類備用大觀本草七卷

增配酉新衍義
城都唐慎微續證類
中衛大夫康州防禦使食邑一千戶食實封一百戶臣掌醫藥提舉內醫局編類聖濟經總提舉內醫局臣曹孝忠等奉
敕校勘

草部上品之下總五十三種

二十四種神農本經白字

二種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續類

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

黑豆 煅青布續注
黃連
麥門冬
遠志 附花
貝母
黃耆
石龍芻 敗蓆續注
薇銭
王不留行
五種唐本餘
留童待
山胡椒
一十種陳藏器餘
人肝藤
海根
刺蓉
合子草

紫菀
紺石 地錦扶芳上鼓石血蓆荔木蓮常春藤等續注
黃耆 白水耆赤水耆木耆續注
浦黃
漏蘆
飛廉
蘭草
鬼督郵唐附
鬼督郵 鴨舌草附
千歲累 藤是也
忍冬
茵蔯蒿
白鬼蓋
無
香蒲
肉蓯蓉
人參
曾青
五味子

石龍芻 敗蓆續注
薇銭
王不留行
五種唐本餘
留童待
山胡椒 灯籠草
一十種陳藏器餘
人肝藤 越王餘箕
海根 寡婦薦
刺蓉 骨路支
合子草
石尊
自經死繩
長松

黃耆 花附
白花藤唐附
獨用將軍

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

福州馬藍

蜀州藍葉

江陵府吳藍

藍實

藍實 無毒 主解諸毒殺百藥毒解狼毒射罔毒其小兒鬼也 唐本注云 藍葉可以染青生河內平澤 陶隱居云此即今染綠者用不能得生藍汁乃清緑布以碧所用者至佳人幸又止煩悶尖葉者為勝其療蜂螫毒 唐本注云藍實有三種一種圓徑二寸許厚三四分出嶺南云療毒腫太常名北草為木藍子如胡荽引乃是於藍其汁捫普史切為殺音澱者按經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非止五二種藍今並堪染菘藍為澱惟蓼藍不堪為澱惟作碧色爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑色今所在下濕地有人皆種之爾雅云蔵馬藍注今大葉冬藍也疏今為澱者是也藥性論云藍實君味甘利五藏調六腑利關節治天行熱狂丁蕩遊經絡中結氣使人健火腫益心力藍汁止心煩躁解蠱毒治天行熱狂丁蕩遊風熱毒腫毒風瘭除煩止渴解金瘡血悶虫咋傷毒刺鼻蚵吐血排膿寒熱頭痛赤眼淮後血崩解金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱七痌陳藏器云藍汁搽小兒禿瘡熱腫初作上沫搽楪楪染如青黛解毒小兒丹熱和水服之藍有數種蓼藍葉廿藍此人食之去熱黃也又云青布味鹹寒主解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰傳惡瘡經年不差者及灸瘡止血令不中風水和蠟熏惡瘡入水不爛熏敷殺虫熏虎狼咬瘡出水毒又于器中燒令煙出以器口熏人中風水惡露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥療丁腫疝刺等惡瘡又浸汁和生薑煮服止霍乱真者入用假者不中

圖經曰 藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作畦種蒔三月四月生苗高二三尺許葉似水蓼而大黑色五月六月採實按藍花紅白色實亦若蓼子而大有救種有木藍出嶺南不入藥有蓼藍可以為澱者亦名馬藍尔雅所謂蔵馬藍是也又福州有一種馬藍四時俱有葉類苦益菜土人連根採之焙拷下從酒服錢匕治婦人敗血甚佳又江南有一種吳藍二三月內生如嵩狀葉青花白性寒去熱解毒止吐血此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并附之後漢趙岐作藍賦其序云余就醫候師道經陳留此境人皆以種藍染紺為業藍田旬弥望黍稷不殖至今近京種藍時盛云藍汁治虫豹傷咬刘禹錫傳信方著其法云取大藍汁一椀入雄黄麝香二物隨意者多少細研投藍汁中以黙咬處若是毒者即並細服其汁神異之極也昔張薦員外住劒南為張延賞判官忽被班蜘蛛吹項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從肖前下至心經兩宿頭面腫疼如敷并鎖大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千并薦家財又救百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一麪盆取蜘蛛投之至汁而死又投黄和之更取一蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點於咬處但咬處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條云從胡國來及太原盧陵南康等染殿亦堪傳熱毒等染瓮上地朱紫碧色者同青黛熏功

聖惠方 治時氣熱毒心神煩躁用藍澱半大匙以新汲水一盞服

又方 治小兒中熱下血欲死搗青藍汁蜘蛛半合

千金方 治背上生瘡連年不差以八月藍葉一斤搗取汁洗不過三日差

又方 治白瀲死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解下猶温者刺鷄冠血滴著口中即活也

又方 熊傷人瘡燒青布熏令濃汁以洗瘡口十度并搗黑瘡口毒出仍煮葛根令濃汁服方日二

又方 治蠆螫藍葉一斤搗以水三升絞取汁服一升日二

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

千金翼 治急卒蝕舌口敷甘欵死吸藍
爨傳人令遍月十度夜加
肘後方 治人自躰重小腹急舌上腫脅頭重不能舉眼
中生膜膝脛拘急欲死取藍一把水五升煮取
兩頭尖者二七枚煮取
二升盡服之温覆取汗

葛氏方 新被毒箭搗藍青絞汁飲并傅瘡上如
無藍可漬青布絞汁飲之亦以治瘡中

又方 中水毒搗藍青汁以少
水和傅頭面身上令匝

又方 服藥過劑煩悶又中毒煩悶欲死搗藍
取汁服救升無藍漬青綿取汁飲亦佳

又方 食杏仁中毒
藍子汁解之

梅師方 治虎傷人瘡取青布緊捲作繩燒一頭
內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳

又方 治上氣咳嗽呷呷息氣候中作聲唾粘以藍實葉
水浸良久搗絞取汁一升空腹頻服須臾亦仁
研取汁煮粥食之一兩日將
息依前法更服吐痰盡方差

子母秘録 治小兒赤痢搗青藍汁二升分四服

又方 治小兒丹藍
瘡傳熱即易

廣五行記 永徽中絳州僧病嘘不下食告弟子吾死之
後便可開吾脅視有何物言終而卒弟子
依言而開視脅中得一物形似魚而有兩頭遍体是肉
鰓第子致器中跳躍不止瓢以諸味醬隨化尽時夏中
藍盛作瘡有一僧以激致器中此
虫遂透器中走須臾化為水矣

行義曰 藍實即大藍實也謂之蔘藍非是爾雅所説是
辨諸藥毒不可闕也實與葉
只辨藍葉為木尽經所説尽矣藍一本而有數色刮竹
青緑云碧青藍黄黄非青出於藍而青於藍者也生陳
汁辨藥毒此即大葉藍又非蔘藍也蔘藍也蔘
即堪採汁染碧花成長穗細小淺紅色

芎藭味辛温無毒主風入腦頭痛婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去来目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脅風痛温中内寒一名胡窮一名香果其葉名蘼無苹武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾得細辛療金瘡止痛得牡蒿療頭風吐逆白疕為之使陶隠居云今惟出歷陽節大葉細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患齒根血出者含之多差苗名蘼無亦入藥別在下説俗方多用道家時須爾胡居士云武功去長安二百里正長安西與扶風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安一百八十里山連接七百里唐本注云今出泰州其人間種者形塊大重實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採為佳今云三月四月乖地芎藭故云惟出歷陽歷陽出者今不復用陶隠居云非時也陶不見圖經云苗似芹胡妾蛇床葉叢生花白今出秦州者為善九月採根仍佳陶隠居云芎藭神農黄帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒秦氏生温熱寒或生胡

無枝山陰或太山葉香細辛黑文赤如藁本冬夏叢生五月採根有節似馬銜狀陶隠居云芎藭苗莖端兩葉三四重細碎白花復傘狀子如蔓荊實不出治腹内冷痛一切勞損一切風一切氣養新血長肉鼻洪吐血及漏血疼痛癰腫消瘀血

圖經曰芎藭生武功山谷斜谷西出雍州川澤及窮句今関陝蜀川江東山中多有之而以蜀川者為勝其苗四五月間生葉似芹胡妾蛇床葉本蛇床之与蘼無是也其葉作叢細人採其葉作羹香云可以已泄瀉七八月採暴乾一云九月十月採為佳三月四月非時也関中出者俗呼為京芎藭用惟貴形塊重實作雀腦芎藭此最有力也蘼無一名蘄古芹字巨斤切古方単用芎藭含咀以去口齒疾近世或蜜和作丸散服之治風疾殊佳

聖惠方治婦人崩中下血晝夜不止以川芎藭一両到入生地黄汁三合酒一大盞煎至五分去

煎三兩沸食
前分二服

千金方 治崩中晝夜不止芎藭
煎取三升半分三服不
經驗後方 治頭風化痰川芎
坊 芎子曰乾或焙
千大不拘時
酒服下一
九

斗門方 治偏頭疼用京芎
細剉酒浸服之佳

婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末
蜜丸方 治頭腹內微動者是有胎
空心漉煎艾湯下一
也

續千金方 治胎忽因倒地忽
及子死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾
一服
立出

又方 風齒敗口臭
但含芎藭

御藥院方 真宗賜高公相國去痰清目進飲食生犀丸
川芎十兩緊小者栗米許受二日換切片子

日乾為末作兩料每料入麝
煮蜜杵為丸小彈子大茶酒
嚼下一丸痰加朱沙半兩
眩加細辛一分口眼喎斜加
春秋注云麥麴藭藭
所以禦濕

簡文帝勸醫方 麥麴芎藭說
止河魚之腹

衍義曰 芎藭今出川中大塊其裏色白不油色爵之徽
辛甘者佳他種不入藥上可為末煎湯沐浴此
今人所用最多頭面風不
可閡也然須以他藥佐之
可久服多令人暴死後筷子
通之妻病腦風服芎藭甚久
孟單服耳苦單服既久則走散真氣既使
藥佐使又不久服中病便已則為祛至此
也

蘆藭味辛溫無毒主燥濕定痙
去鼈久服通神主身中老風頭中久風七眩一名薇
無一名芎藭芎藭苗也生雍州川澤及兗句四月五月

蛇床 味甘苦寒 微寒無毒 主婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澁濃血
止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡 久服令
人忘老 一名蛇米 生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月
採黃炎龍骨理石為之使惡菊花玄參白鮮皮畏
冬瞑為頭併巴豆毒 陶隱居云巫陽在建平今

本草衍義 蛇床子舊說多以為婦人陰中腫痛
療口瘡之藥用之外治方用甚希一種如蛇床香氣相
似用亦不辣爾雅云蘼蕪芎藭蛇床也郭云如麥蔓
草葉小兒喜收弄引之狀圖經曰蘼蕪說文巴
且芎苗葉俱相似但蘼蕪莖葉麄而赤蛇床莖葉細而青
廣志曰蘼蕪香草魏武帝以藏衣中
管子曰五沃之土生蘼蕪
郭璞贊曰蘼蕪香草乱之蛇床不損其實自烈以芳

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

者色淺陷虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣老不
堪用之當布裹接去毛令如連珠俗方多療下痢及渴
消方服食長生 云蜀道者麗大節平味極濃苦
療渴為最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝
醫家見用宣州九節堅重相擊有声者為勝 圖經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉
高尺許冬不凋江左首節高其若連珠蜀都者節下不連
味今秦地及坑州柳州者佳 云黃連臣一名支
連惡白殭蠶忌豬肉惡冷水殺小兒痳蟲黙赤眼昏痛
療肝去熱毒 云生巫陽川谷及蜀郡秦山今江湖荊夔州
州者次之 云今出宜州絶佳東陽亦有歙州甌
益氣止心腹痛驚悸煩躁潤 云治五勞七傷
汗天行熱疾留肝蒸急
為九治小兒痳氣 肺長肉止血并瘡疥益

圖經曰黃連生巫陽川谷及蜀郡秦山今江湖荊夔州
郡亦有而以宣城者為勝施黙者次之苗高一
尺已來葉似牡菊四月開花黃色六月結實似芹子色
亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬
不凋葉如小雞尾草正月開花作細穗淡白微黃色六
七月根緊堅採古方以黃連為治痢之最胡洽方載
九味湯主下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下悉主之
以黃連長三寸三十枚秤重一兩半膠一兩半並切先
重四分附子大者一枚乾姜一兩半膠一兩半並切先
以水五合煮銅器中去火三寸煎沸便下煮生土上沸
止又上水五合如此九上九下內諸藥煮火上沸輒下
煮土上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止又
香連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩
停同擣篩白蜜丸如梧子空腹飲下二三十丸日再如
神其久冷人即根熱大蒜作丸此方本出李絳兵部手
集方婦人孕妊用之亦效又治目方用黃連多矣而羊肝丸
尤奇異取黃連末一大兩白羊子肝一具去膜同於砂
盆內研令極細無手撚為丸如梧子每食以煖漿水吞
一七枚漸加至五十丸禁食豬肉及冷水劉禹錫
之禁食豬肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因宮治一
死罪囚出活之因後數年以病自致死一旦崔為內障
所苦喪明逾年後半夜數息獨坐時聞階除間悉率之
聲崔問為誰曰是昔所蒙活者因今故報恩至此遂以
此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方
於世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分停細切
以雪水或甜水煎濃汁乘熱洗之即行温洗甚益眼目
但是風毒赤目花翳等皆可用之其說云凡眼目之病
皆以血脉凝滯使然故乘熱洗之
即行故乘熱洗之
用者無不神效

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

雷公云凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時漉出於柳木火中焙乾用若服此藥得十兩不得食猪肉若服至三年不得食猪肉一生也

外臺秘要 治卒心痛黃連八兩一味㕮咀以水七升煮取五升絞去滓寒温飲五合日三服

又方 治目卒赤痛未黃連乳汁浸點皆中止

千金方 治大熱毒純血痢宣連六兩以水七升煮取三升半夜露星月下平旦空腹頓服之少時將息

肘後方 治眼淚出不止濃汁潰綿乾拭目

又方 赤痢熱下久不止黃連末雞子白丸飲下十丸三十丸即差

又方 治卒消渴小便多搏黃連絹篩蜜和服三十丸治渴延年

又方 赤白痢下令人下部疼重故名重下出膿血如雞子白日夜數十行絞腸疼治之黃連一升酒五升煮取一升半分三服當止絞痛

經驗方 治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不忍黃連連黃芩各一兩以水二升煎取一升分三服熱喫冷即凝矣

傷寒病發硫豆瘡未成膿方黃連四兩水三升煎取一升去滓分服

斗門方 治痔疾有頭如雞冠者用黃連末傳之即差更加赤小豆末尤良

簡要濟衆 小兒吐血不止以一兩去鬚搗為散每服一錢水七分入豉二十粒同煎至伍分去滓温服量兒大小加減進

博濟方 治久患脾洩神聖香黃散宣連一兩生薑四兩一處以慢火炒令薑乾脆色深去薑取連搗末每服二錢七空心腊茶清下甚者不過二服差

勝金方 治眼黃連先宣連不限多少搥碎用新汲水一大椀浸至六十日後用綿濾過取汁入元椀內却於重湯上熬不住以匙攪候乾為度即穿地坑子可深一尺以尾鋪底將熟艾四兩坐在尾上以火燃如久去煙然後以藥椀覆上四畔封泥開孔令煙出盡即止取出刮下丸如小豆大每服十丸酧竹葉湯下

又方 治九痢累醫不差黃連一兩為末以雞子白和為餅炙令如紫肝色杵為末以漿水三升慢火煎成膏白痢加酒半盞同煎每服半合温米飲調下食前服

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎切以童子小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓食上分兩服如人行四五里再服

杜壬 治氣痢裹急後重神妙方宜連一兩乾薑半兩各為末每用連二錢薑半錢和均空心溫酒下又方小兒耳後月傷瘡末黃連傅之

又方 小兒赤白痢多時躰弱不堪宜連濃煎和蜜服又方 小兒鼻下兩道赤者名曰蜃亦名赤鼻瘥鼻以米泔洗傅黃連末日三四度佳

姚和衆小兒方 黃連汁搜之日乾與服

抱朴子 乳汁煎之治目中百病

宋王微黃連讚 黃連味苦左右相因斷涼滌暑閘命輕身緝雲昔御飛嚞上昊不行而至吾聞其人

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次御尊辟妖長灵久視駐龍行天馴馬匝地鴻飛以義順道則利

衍義曰 黃連今人多用治痢蓋熱不鬱寒熱多少但以微似有血便即用之更不知止又初病熱多血利服之便止仍不必盡劑也或盡而冷則不須服餘如經

絡石

絡石味苦溫 微寒無毒 主風熱死肌 養傷口乾苦煞 雞

腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎
主腰髖脊痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏
色不老延年通神一名石鍼音陵一名石蜜一名石
名明石一名頷石一名懸石生太山川谷或石山之陰
或高山巖石上或生人間正月採
【陶隱】云不識此藥仙俗方法都無用者或云是石類既
云或生人間則非石猶如石鍾等擊石以為名尔
【唐本】此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞
樹石側若在石間若葉細厚而圓短繞樹生者葉大而
薄人家亦種之俗名耐冬山南人謂之石血療產後血
結大良以其苞蕗石木而生故名絡石別録謂之石龍
藤主療蝮蛇瘡絞取汁洗之服汁亦去蛇毒心悶刀斧
傷諸瘡封之立差
【陶隱】本草云絡石煮汁服之
主一切風變白宜老在石者良在木者隨木有功生山
之陰與薜荔相似更有木連石血地錦等十餘種藤並
是其類大略皆主風血暖腰脚變白不衰若呼石血為
【圖經】云生木石間多冬不凋葉似細橋蔓
延木石之陰莖節著處即生根鬚遍包絡石傍花白子黑
今所在有六月七月採莖葉曰乾
【陶隱】云絡石君惡
【唐本】云地錦味甘平温
無毒主破老血産後血結婦人瘦瘠不能飲食腹中有
堅淋瀝不盡赤白帶下天行心悶病煎服之亦浸酒生
淮南林下葉如鴨掌藤蔓着地節節處處有根亦緣樹石冬
月不死山人産後用之一名地禁蘇恭註曰絡石七血
亦此類也
【陶隱】云方藤味苦小温無毒主一切血一切
氣一切冷去百病久服延年變白不老山人取楓樹上
若為附生亦如桑上寄生大主風血一名滂藤隨朝
【唐本】注云絡石君惡
【陶隱】云地錦味甘温
【唐本】注云地錦等十餘種藤並
【圖經】云絡石君惡
【唐本】注云地錦味甘温
【陶隱】云地錦等十餘種藤並

同州白蔹葉

秦州蔹葉子

氣味 辛 **微** 寒無毒 **主治** 惡血破積聚喉痺 乳難 身躰風痒頭痛效逆傷肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰瘡可作摩粉其葉主風瘡可煮以浴 **又服長肌肉明目輕身** 一名旁通一名屈人一名止行一名豺羽一名升推一名蔹葉一名苦蔹生馬翅平澤或道傍七

圖經曰絡石生泰山川谷或石山之陰或高山岩上或生人間今在處有之宮寺及人家亭園山岩間種以為飾葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓延莖節若處即生根鬚包絡石上以此得名花白子黑正月採或云六月七月採莖葉曰乾以石上生者良其在木上者隨木性而移辟荔木連地錦石血皆其類也辟荔與此極相類但莖葉麤大如藤狀近人用其葉治背癰乾木服之下利即愈木連更大如絡石其實若蓮房能止腸道尤勝地錦葉如鴨掌莖蔓著地上隨節有根亦緑木石上石血極與絡石相類但葉上莖莫上毛了頭尖而赤耳

雷公云 凡採得後用麤布揩蔓葉上毛了用熟斗草水浸一服時出切曰乾任用

外臺秘要 治喉痺咽喉寒喘息不通須臾欲絶神驗以絡石草二兩水一斗煎取一大盞去滓細七契漸更即通

肯癰圖經云辟荔治背癰晟埧寓宜縣張渚鎮有一老翁人聚村落年七十餘忽一日患發背村中無他醫藥急取辟荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以其滓傅瘡上後以他藥傅貼遂愈醫者云其本蓋得辟荔之力乃知圖經所載不妄

月八月採實暴乾烏頭為之使
葉布地子有刺狀如菱而小長安最
饒人行多著木履今軍家以鑄鐵作之以布敵略亦呼
蒺藜易云掇于蒺藜言其凶傷
以刺楔微也方用其稀尔雅
錄云寒此藥性宣通久服不
禹錫等謹按圖經云葉注
角刺人
陶隱居云多生道上而
瘡破宿血寒咳逆腰痛去
治黃疸腎氣脚緩腎瘕
木藏冷小便多止遺瀝泄精漏
血久藥不計先散此炒去刺用
圖經曰蒺藜子生馬蒲平澤或荒
墻有茨者新瑿注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺
人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多
而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色
如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而
微腥得綠色與蕪荑子相類但馬藻子酷相
類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之今人多用黙古
方云蒺藜子皆用有刺者治風明
耳餌蒺藜云不問黑白但取堅實
者春去刺用無上痔

漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒
尸疰蒺藜子窠九服如胡豆三枚日三
崔公曰此使深後淨揀擇了蒸
酉出日
乾用
聖惠方治鼻塞多年不聞香臭水出不止以蒺藜二握
當道車碾過以水一大盞煮取半盞卧先浦
口含飯以汁一合灌鼻中不過再
之速出一兩箇惠肉似赤痛蟲即差
外臺秘要治急升腰春痛搗末蜜和丸
酒服如胡豆大二丸日三服
又方補肝散治三十年失明蒺藜子二斤、
七日收陰乾搗散食後水服方寸匕
又方治腫蒺藜子一升蒸令黃熟
炒令黑黑以瓷故布上剪如
又方治乾蟲攻心如刺仁清汁七月七日採
蒺藜子陰乾作灰先食服方寸匕
又方治一切丁腫蒺藜子一升作灰
以醯酢和封頭上如破塗之佳
又方備急小兒蠷瘡蛲瘡身腫即死以
蒺藜搗葉傅之無葉用子亦可

千金方治瘡腫疾藥蕎麥洗三十度去滓內銅器內又煮取一升內小器中如稠糖下取傳瘡腫上

又方治遍身風痒生瘡疥以疾藥子苗煮湯洗之立差千金翼同

梅師方治難產凝胎在腹中如已見兒并胞衣不出胎死疾藥子貝母各四兩為末米湯下一匙相去四五里不下再服

孫真人食忌治白癜風以白疾藥生搗為末作湯服之

神仙秘旨云服疾藜子一碩當七八月熟時收曰乾舂去剌然後杵為末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生不熱服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕而長生

行義曰疾藜有二等一等枝莖即今之道傍布地而生或生牆上有小黃花結苦剌此正是嗇有淡者花收搗陰乾為末每服三二錢飯後以温酒調服治白癜風又一種白疾藜出同州沙苑牧馬處黃紫花作

憲州黃耆

疾結子如羊肉腎補腎藥今人多用風家惟用剌疾藜

黃耆微温無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩

婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補次夫虛損五勞虛羸止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其筋攣腫痃癖瘡一名戴糁條一名戴椹一名芪草一名蜀脂一名

白本生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾惡龜甲

云弟二出隴西叶陽色黃白斑美今亦難得實用黑木宕昌者色白肌膚新者亦非溫補又有蘞陵白水者色黑堅緻弱中者而冷補又有赤色者可作膏貼用消腫俗方多用商家不須

云此物葉似羊齒或如羊齒草或作叢中心出實似羊齒草獨莖或作叢中心出實似羊齒草獨莖或作叢中心出實似羊齒草獨莖

猪脂五合微火上煎取三合絞去滓以封瘡上日三兩度其肉即消其後方治酒疸心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃肝病由大醉當風入水所致黃耆二兩木蘭一兩為末酒服方寸匕日三服

梅師方補肺排膿以黃耆六兩剉碎以水三升煎取一升去滓服

初虞世治陰甲生入肉常有血痛為末貼瘡上若有惡肉更研少硫黃末同貼

孫用和治腸風瀝血黃耆黃連等分右為末麵糊丸如菉豆大每服三十丸米飲下

唐延賞治虛中有熱噉粉塵口舌咽乾又不可服涼藥好黃耆四兩甘草一兩為末每服三錢如茶點煮粥中亦可服

別說云謹按黃耆木出綿上為良故名綿黃耆今圖經所繪寫水者即綿上地相隣爾若以調素勒如綿即謂之綿黃耆然黃耆本皆柔韌若臨者但以乾脆為別爾

衍義曰防風黃耆世多相須而用唐許嗣之末晉切為新蒸干外兵參軍王太后病風不能言脈沉澀對醫告術窮嗣宗曰餌液不可進即以黃耆防風煮湯數十斛置於床下氣如煙霧熏之是夕語

肉蓯蓉

肉蓯蓉味甘酸鹹微溫無毒 主五勞七傷補中除莖中寒熱痿強多子益精氣長陰除膀胱邪氣腰痛止利又能髮生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

圖經曰蓯蓉出鴈門者并州多馬處便有生上時似肉以作羊肉羨補虛之極佳亦可生啖苗七月間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北国者形短而

少花巳東建平間亦有而不如也 唐本注云此注論草
蓯蓉陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花用代肉
爾本經有肉蓯蓉功力殊勝比來醫人特有用者
圖經云出蕭州綠福縣沙中三月四月
掘根切取中央好者三四寸編
松子鱗甲根長尺餘其草蓯蓉
至一尺巳來莖圓紫色採取壓令扁日乾原州秦州
州皆有之吳氏云肉蓯蓉一名肉松蓉神農黃帝鹹雷
公酸季氏小溫生河西山陰地長三四寸叢生或伏郡
二月至八月採 雷公云肉蓯蓉臣益髓悅顏色延年
治女人血崩壯陽日御過百大補益主赤白下補精敗
面黑勞傷用蓯蓉四兩水煮令爛薄切細斫精羊肉分
為四度五味以米煮粥空心服之 日華子云治男絶陽
不興女絶陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿
血遺瀝帶下陰痿捣本草云即是野馬精餘瀝結成採
訪人方知教落樹下并土壅土此即非馬交之處陶說
說是野馬遺瀝落地所生今時人云大木間及土壅垣
多生此非將牝之所而乃有則知自有種類耳或疑
圖經曰肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡
多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊
春抽苗者力較微耳

其初生於馬瀝後乃滋植如茜根生於人血之類是也
實如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根
採時擿取中央好者以經宿陰乾至八月乃堪用本經
云五月五日採五月恐已老不堪故多三月採之陶人
多用作食品敢之割去鱗甲以酒煮洗去黑汁薄切合
山羊羊肉作羹極美益人食之勝服補藥又有一種
草蓯蓉極相類但根短莖圓紫色比來人多取割去花
壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生
山南岩石上如鵝根初生擿取陰乾亦名草蓯蓉性溫
補男子凝即是此物今人弊用故少有辨之者因附見
於此

陳藏器云強筋建髓蓯蓉鮮薏為末黃精酒
服之力可十倍此說出乾寧記
雷公云凡使先須用清酒浸一宿至明以櫰刷上去沙
土浮甲盡勞破中心去白膜一重如竹絲草樣
是此偏陽人心前氣不散令人上氣不出凡使用先
須酒浸并刷草了即蒸從午至酉出又用酥炙得所
衍義曰肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當為殼
於義為允又曰以酒煮洗去黑汁作羹黑汁既
去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不效

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

一名銅芸一名苗草一名屏風一名百枝一名百蟲窠生沙苑川澤及邠鄜琅琊上蔡二月十月採根

名百蟲窠生沙苑川澤及邠鄜琅琊上蔡二月十月採根暴乾得澤瀉蕪本療風得當歸婦人子藏風殺附子毒惡乾姜藜蘆蓋白斂芫花

云郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近琅邪者齊州百市亦得之次出襄陽義陽縣界亦可用即近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為佳俗用療風最要道方時用

云今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等別錄云又頭者令人發狂又尾者發痼疾子似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃安注尔

雷公炮製云凡使勿令誤採根

云防風芦苗主骨節間疼痛行發不得經脉虛羸主骨節間疼痛

云青州防風子可亂草撥

云治三十六般風男于一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癰瘡通利五藏關脉五勞七傷羸損盜汗心煩躰重能安神定志勻氣脉

風味辛温無毒主大風頭眩痛惡風邪目盲無所見久服輕身○葉主中風抽搐汗出

齊州防風

河中府防風

同州防風

解州防風

蒲黃

圖經曰防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東淮浙州郡皆有之根土黃色蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉重似青高而短小初時藏紫作菜茹極爽口五月開細白花中心黃聚作大房似鼎蘿花實似胡麥而大二月十月抹根暴乾閒中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋亳間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳雖云動風氣本經去葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳

經驗後方 治破傷風防風天南星等分為末每服二三匙童子小便五升煎至四升服愈即止

又方 治崩中防風去蘆頭炙赤色為末每服二錢以麵糊酒調下更以麵糊酒投之此藥累經有效

蒲黃 無毒 主心腹膜胸滿血刺瘀血經閉小腹痛利小便益氣力通月水

生河東池澤四月採

圖云此即蒲薹力之切花上黃粉也同其有使拂取之

甘療血仙經亦用此

圖經曰蒲黃生河東池澤香蒲菖蒲黃苗也生南海池澤水時紅白色葦入地大如匙柄白色生啖之甘脆美亦可以為酢今人罕復有食者至夏抽梗如武士捧矟故俚俗謂蒲搥亦謂之蒲薹花花即花中藥屑也細若金粉當其欲開時有便取之市塵間亦採以蜜搜作果食貨甚益小兒醫家又取其

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

粉下篩後有赤滓謂之蒲
蕠入藥以澁腸已洩殊勝
雷公云凡使勿用松黃并黃高其二件全似只是味
甜及吐人凡欲使蒲黃須隔三重紙焙令色
黃煙半日却焙
令乾用之妙
千金方治重舌上生瘡延出以
千金方治丈夫陰下濕瘡蒲
又方黃末傅之三四度差
肘後方治腸痔每便常血水服
蒲黃方寸匕日三服良
葛氏方忍小便入致胞轉以蒲黃
裹腰見冷頭致地三度通
又方若血內漏者蒲黃三丙
兩水服方寸匕立止
梅師方治產後血不下蒲黃三丙
水三升煎取一升頓服
孫真人食忌主卒吐血以水
服蒲黃一兩攔為散
鶉鴿齊衆治吐血唾血蒲黃一升
每服三錢溫酒或冷水調妙

又方治小兒吐血不止或黃細研每服半錢
用生地黃汁調下量兒大小加減進之
塞上方治兒奴齊蒲黃末空心
溫酒下方寸匕日三服
又方治墜傷撲損瘀血在內煩悶蒲
黃末空心熱酒調下三錢匕服
子母秘錄治日月未足而娩
黃如棗許大以井花水服
又方治脫肛腸出蒲黃和
脂傅上日三五度
楊氏產乳治母勞熱胎動下血手足頓
燥蒲黃根絞汁服一二升
產寶治產後下血虛羸治死蒲黃
二兩水二升煎取八合頓服
又方治產後奶乳并癰腫蒲
黃草熟杵傅腫上日二
度易之并煎葉汁飲之亦佳食之亦得並差
催生蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙
令微黃各為末三錢卧
七新汲水調服立差
此常親用之甚妙
衍義曰蒲黃熨、南即蒲槌中黃粉也今京師謂槌為
蒲槌中黃粉取蕠別貯以備他用將蒲黃

水調為膏擘為塊人多食之以辟心藏虛热小兒尤嗜涉月則臙色味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極盡人

秦州菖蒲

菖蒲味辛平無毒主五藏心邪氣口不能言耳聾久服輕身耐老一名雕七余一名雕生南海池澤陶隱居云方藥不復用俗人无採彼土人亦不復識名出江南貢差月荼一名香荼以供宗廟縮酒或云是蒿草又云是鶯麥此蒲亦相類爾唐本注云此即昌蒲作薦者初春生用曰為葅亦堪蒸食山南名此蒲為香蒲

晉州續斷

越州續斷

絳州續斷

調昌蒲為臭蒲陶隱居所引菁茅乃三脊茅也其鶯麥菓草香茅野俗皆識都不為類此並非例也蒲黃即此是地

圖經曰文具蒲黃條下

續斷味苦辛微温無毒傷寒補不足金瘡血内漏止痛生肌肉
續筋骨婦人乳難崩中漏血令服益氣力一名龍豆一
及腕傷惡血腰痛關節緩急名屬折一名接骨一名南草一名槲生常山山谷七月
八月採陰乾地黄為之使惡雷丸圖經云按桐君藥
録云續斷生蔓如葉細莖如荏大根本黄
白有汁七月八月採根今皆用莖葉節；斷皮黄皺狀
如雞脚者又呼為桑上寄生恐皆非真時人又有接骨
樹高丈餘許葉似朔音朔蘿音
骨名疑或是而廣州又有一藤
莖端承其汁飲之療虚損絶傷用沐頭又長葵拆枝補
地郎生恐此又相類李云是馬
自療血癥唐本注云此藥所在山谷皆有今俗判者是
毕似芎而苾方根如大薊黄白色陶注者非也圖經
芎藭條下圖經云葉似芎苾方兩葉對花紅白色根
如大薊一株有五六枝采根暴乾圖經云續斷君主絶傷去諸
温毒能通宣経脉日華子云助氣調血脉補五勞七傷
破瘀結聚血消腰毒腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人産
前後一切病面黄虚腫縮小便出泄精
泵血胎漏子宫崙又名大薊山牛蒡
圖經曰續斷生常山山谷今陝西河中興元府荆越音
州亦有之三月以後生苗蔣四稜似芎麻葉亦
類之两两相對而生四月開花紅白色似益母根花如
大薊赤黄色七月八月採謹按范汪方云續斷即是馬
薊與小薊苗相似但大於小薊耳葉俗旁翁菜而小厚
两卷有刺人共花紫色與今
貨者亦有数種少能辨其實是
用之但以節、斷皮黄緑者為真
雷公云凡使勿用草茅根緑真俗續斷若誤用服之
令人筋軟採得後焙切剉之又去向裏硬筋
了用酒浸一
宿時焙乾用
外臺秘要治林取生續斷絞取
汁服之馬薊根是
子母秘録治産後心悶手足煩
頭硬乍寒乍熱增寒忍禁續斷皮一握剉
以水三升煎取一升分三服温服如人行
二三里再服無所忌此藥救産後垂死

海州漏蘆

蘆漏州卓

秦州漏蘆

蘆漏州沂

漏蘆寒熱惡風痙痓漏蘆下

大寒無毒

乳汁止遺溺熱氣瘡瘍如麻豆可作浴湯久服輕身益

氣目聰明不老延年

一名野蘭生喬山山谷八月採

根陰乾

圖經云喬山應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有療諸瘻疹此久服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗用之從中取根名鹿驢力支切根苦洒摩以療瘡疥

蜀本圖經云此藥俗名莢蒿葶藶似白蒿花黃生莢長俱細麻如筋許有四五辨七月八月後皆黑異於繁草蒿之類也常用其莖葉及子未見用根其鹿驢山南謂之木藜蘆云漏蘆莖筋大高四五尺子房似油麻房而小江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名鹿驢語注云山南人名木藜蘆皆非也漏蘆自別尔雅

圖經云葉似角蒿今曹兗州處下濕地最多六月七月採莖日乾之黑如衆草

藥性論云漏蘆君能治身上熱毒風生惡瘡及肌瘙痒癮疹

陳藏器云漏蘆南人用苗北土多用根制生如茱萸更樹高二三尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-975

ガラス使用

小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背瘰癧腸風排膿補血治撲損續筋骨傅金瘡止血長肉通經脉形并
白花子

圖經曰漏芦生喬山山谷今京東州郡及秦海州皆有大葉子作房類油麻房而小今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉蓮花七蘂下及根旁有白茸裹之根紫色五七枝同一蘗上海州者花紫碧如單葉蓮花七蘂下及根旁有白茸裹之根黑色如蔓菁而細文麤葱本淮阿人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀耳一物而殊類若此醫家何所適從當依舊說以單州出者為勝六月七月採莖葉用苗北土多用根又此下有飛廉條云生河內川澤一名漏芦與苦芙烏老切相類惟葉下附莖有歧起似箭羽文多刻缺花紫色生平澤又有一種生山崗土芽煩相似而無瓠缺且多毛莖亦無羽根直不更旁枝生則肉白皮黑中有黑脉曰乾則黑如玄參經云七月八月採花陰乾用蘇恭云用莖葉及療痔蝕瘕亟有驗攝此所說與秦州海州所謂漏芦者花葉及根頗相近然彼人但謂之漏芦今醫家罕有用飛廉者既未的識敢不復分別但附其說於下

雷公云凡使勿用蝕漏緣似漏芦只是味苦酸誤服令人吐不止須細驗夫使漏芦細剉拌生甘草相對蒸後已至中去甘草净揀用

聖惠方治小兒無辜痒肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏芦一兩拆為散每服以粳肝一顆散子一錢匕塩豉少許以水煮熟空心頓服

外臺秘要治蛔蟲漏芦拆以醋和方寸七服之

[illegible]

[illegible]

[illegible]

薔薇子以白花者為良根亦可煮酒飲圖經云即薔薇也莖間多刺蔓生子若牡荊子其花有百葉入出六出或赤或白者今處處有之用薔薇灰末一方寸匕日三服之圖經云薔薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱風云白薔薇根味苦澁冷無毒治邪氣通血經止寒熱瘕聚惡瘡不瘥痛治邪氣通血經止寒熱瘕聚惡瘡齊癬小兒瘡蟲胜痛野白者用良

寇宗奭云用刀於槐砧上細剉用漿水拌令濕烝一宿至明出日乾用

外臺秘要治骾及刺不出薔薇根赤白煎腸風下血用瓷瓶盛布袋黃毛了以根并用瓷瓶盛布袋黃毛了又方治拆箭刺入肉農囊不出經久不差及胸中並生瘡三年已上不差又方治少小睡中遺尿不自覺以根隨多少剉以酒飲之燸效冬取根夏取莖葉

千金方治口瘡久不差及胸中並生瘡三年已上不差以根濃煮汁服之稍七燸效冬取根夏取莖葉煮酸酒莖葉亦可煮作又方煮汁含漱之冬用根皮夏用枝葉

又方諸癰腫發背及癰瘡已潰爛疼痛薔薇敷更炙熨之即愈

又方治小兒痢利行數暴多生薔薇根洗淨切以適妥少濃煎汁稍七飲之

附後方治口瘡以根避風打去土煮濃汁温含冷易聖惠同

天名精

明州天名精

天名精味甘寒無毒主治血血痛血痺血淋血瘕欬逆下血止血利水便除小蟲去痺除腎中結熱止煩渴逐水大吐下久服

輕身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門精一名蝦蟆一名蟾蜍蘭一名覲生平原川澤五月採坦衣為之使圖經云此即今人呼為藺汗亦名豨首夏月搗汁服之以除熱病味至苦而云甘恐或非是圖經云鹿活草是也別録云一名天蔓菁味甘辛故有菁氣似蘭故名蝦蟇藍香氣南人名為地菘味甘辛故有血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡瘭疿金瘡內射身痒癮瘕不止者搗之立已其稀發若而臭名精乃辛而香全不相類也圖經云地菘也小品方名天蔓菁一名天蔓菁青芦並相近夏秋抽條頗似蕓苔花紫白色味辛而香共葉似山南菘菜爾雅云蔖一名麥句薑郭云江東稱蔖也圖經云麥句薑一名天蔓菁南人呼為蝦蟇蜍蘭上破刻蔬豕首釋曰藥名也可以燭蠶蛹者三蒼云燭蠶味辛治瘡止血及鼻衄不止圖經云天名精本經一名麥句薑蘇云鹿活草也別録云一名天蔓菁南人呼為地菘蛇床蕓蒿相似故有此名爾雅云大蘭蕵麥注云麥句薑爾雅注纖如麥句陶公注鉤藤條云有一草似狼牙氣辛臭名為地菘人呼為刻蔬草主金瘡言刻蔬昔曾用之異苑云青州刘烋宋元嘉中射一麈副五藏以此草塞之嗽然而起烋怪而拔草便倒如此三度拔盡多愈臣以名馬既有活鹿之名會陶蘇两說俱是地菘功狀既同定非二物

圖經曰天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏秋抽莖高三四尺葉如菘葉而小故南人謂之地菘香氣似蘭故名蝦蟇蘭其味辛苦故名麥句薑一名豕首爾雅所謂刻音列蕨音炒蠶蛹音見豕首是也江東人用此無五月採此草既名地菘下品又有地菘條

滁州決明子

滁州決明子

決明子

【本經】苦甘【微寒】無毒【主】青盲【遺失白膜】【久服】【益】【精光】【輕身】【生】龍門川澤

石決明生豫章十月十日採陰乾百日【者】【實】為之【使】【惡】大麻子【畏】【忌】

【別錄】【療】唇口青【久服】【益】【氣力】【明目】【輕】【身】

云龍門乃在長安北今處處有【葉】如注芒子形似馬蹄呼為馬蹄決明用之當搗碎又別有草決明是【萋】音妻蒿子在下品中也【圖經】云石決明是【蠃】【蛤】類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主明目故並有決明之名俗方惟以療眼也【陶隱居】【本草】【圖經】云葉似首蓿而闊大夢花秋生子似角實似馬蹄俗名馬蹄決明今出廣州桂州十月採子陰乾【雷】【公】【炮】【炙】【辨】【名】【苑】【釋】曰葉草決明也郭云葉黃銳赤華實如山茱黃如山茱黃而

【日】【華】【子】【論】云決明臣利九藏常可食之又除肝家熱【圖】【經】云決明子生龍門川澤一莖數莖莖頭作穗如青蒿子苗高三四尺許【圖】【經】【云】蒋夏之初生苗高三四尺至六七月有黃花白色其子作穗如青蒿子苗高三四尺許而大十月採陰乾百日陵藥雅蘇后英莞聲曰藥草決明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸而黃閔西謂之蘇后與此種頗不類又有一種馬蹄決明葉如江豆子形似馬蹄故得此菜豆名其石決明是蝱蛤類當在虫魚部中

【食療】云平葉主明目利五藏令食之甚良子主肝家熱水吞之百日後夜見物光也

【日】【華】【子】【論】云決明臣利九藏常可食之又除肝家熱【圖】【經】云決明子生龍門川澤一莖數莖莖頭作穗如青蒿子苗高三四尺許而大十月採陰乾百日陵藥雅蘇后英莞聲曰藥草決明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸而黃閔西謂之蘇后與此種頗不類又有一種馬蹄決明葉如江豆子形似馬蹄故得此菜豆名其石決明是蝱蛤類當在虫魚部中

【食療】云平葉主明目利五藏令食之甚良子主肝家熱水吞之百日後夜見物光也

外臺秘要治積年失明不識人決明子二
十金方治肝毒熱取決明作菜食之
衍義曰決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子
生角中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多
或在村野或成叚種蜀本圖經
言葉似苜蓿而闊大北人為名當
通州丹參
無毒
味苦微寒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水氣
益氣養血去心腹痼疾結氣
腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人一名郄蟬草一名
亦參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴

乾畏鐵水及蔡蘆
乾之山在義陽非江東語海之洞柏也今近道處處有
云此桐柏山是淮水所出
亞乃有毛紫花時人呼為逐馬酒貢飲之療風痒道家
有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為謬矣
圖經云此草冬採良夏採虛惡
圖經云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者
如指長尺餘一苗數根今所在皆有九月十月採根暴
乾
圖經曰丹參臣平能治卻弱氣作聲音喝乳能定精
云丹參主中惡治百邪鬼魅
腹痛可逐奔馬故名奔馬草魯用有効
云養神定志通利關脉治冷熱勞骨節
可以酒浸服之治風軟
脚生肌長肉破宿血補新生血
云丹參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山今陝西河東州郡
下調婦人經脉不刊血邪心煩悪瘡疥癬
瘕腫毒丹毒頭痛赤眼熱澁在咽又名山參
丹參生桐柏山川谷及泰山今陝西河東州郡
又隋州亦有之二月生苗高一尺許莖蔡方稜
青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇
花根赤大如指長一尺餘一苗數根五月採暴乾又云
冬月採者良夏月採者虛惡
聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出欲死以
丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢匕作

千金方治落胎身下有血丹參十二兩以酒五升煮取三升温服一升日三服

梅師方治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微調取羊脂二斤煎三上三下以摩瘡上附後方同

茜根

茜根 無毒 澁 平 止血内崩下血腸胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹蔰一名茣蔰

三月採根暴乾長胤姑圖經云此則今染絳茜草也東間諸處乃有而少不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為瘡瘍小而費賤故也詩云茹藘在阪者是

圖經云染緋茅葉似棗葉頭尖下闊莖梁俱滿四五葉對生節間蔓延莫不上根紫赤色今所在有入月採根

本經曰茜根一名地血齊人謂之牛蔓徐州人謂之茜根味甘主治六極傷心肺吐血泻血用之

藏器云茜根主蠱毒久服之令人體虛民掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草簇荷與茜主蠱為最也

不止腸風青葙排膿治瘡瘭泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥劉炒用

圖經曰茜根一作蒨生喬山谷今近處皆有之染緋草也許慎說文解字以為人血所生葉似棗葉而頭尖下闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陶隱居云茜根味苦寒無毒主治六極傷心肺吐血泻血用之藏器云茜根主蠱毒久服之令人體虛民掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草簇荷與茜主蠱為最也不止腸風青葙排膿治瘡瘭泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥劉炒用

雷公曰凡使勿用赤莖者服令人患内障眼速服茸草永解之即毒氣散凡使茜根用万於槐砧上劉日乾勿犯鐵并鉛

簡要濟衆治吐血不定茜草一兩生搗羅為散每服二錢水一中盞煎至七分放冷食後服之良

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

傷寒類要治心痺心煩心
中執煞西根根主之
又方 白中蟲毒或吐下血如
二兩切以水四升煮取二升去滓頓服即愈
飛廉 味甘平 無毒 主骨節
熱煩重酸疼頭眩頂重皮間
風邪如蜂螫針刺魚子細起
欬嗽下乳汁 又服令人身輕
益氣明目不老可煮令乾
一名漏蘆一名天薺一名伏猪一名飛輕一名伏兎一
名飛雉一名木禾生河內川澤正月採根七月八月採
花陰乾得烏頭良惡麻黃
烏老切惟葉下附蔓輕有皮起以箭羽菜又多
刻缺花紫色俗方始無用而道家服其枝莖可得長生
又入神枕方今既別有漏蘆則非此別名尔
此有兩種一是陶證生平澤中者其生山岡上者葉頗
相似而無疎缺且多毛莖亦無羽根直下更無他枝生
則白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖根
療痂蝕瘡蟲與平澤者俱有驗今俗以馬蒯以苦芙為

漏蘆並非是也圖經云葉似苦芙
莖似欵冬紫花子毛白今所在平澤皆有五月六月採
日乾
云飛廉使味苦無毒有毒主留血
云小兒痂利為散以漿水下之大效
貴公云凡使勿用赤脂莫見酒色便如血
龍皮了將用苦酒拌之一夜
乾已明旦出日乾細拌用之
子金鼠治痂蠶食口齒及下剖飛廉高燒灰搗篩以兩
如錢七着瘡處甚瘡忍之苦不痛非痂也下部重
十日差二十日平復

秦州五味子

越州五味子

號州五味子

【圖經曰】五味子生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡今多而杭越間亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉大圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如碗豆許大生青熟紅紫【陶隱居】云葉注五味也蔓生子云五味子君有數種大抵相近而以味甘者為佳八月採陰乾用一名蔓荊子【蘇恭】云蔓生子叢莖端蹙云一名蔓荊注云五味也蔓生子叢莖端蹙云一名蔓荊子【蘇頌】云明目暖水藏治風人虛而有氣蒸嗽加用之【日華子】云五味子生齊山山谷及代州今河中府歲貢為下氣消食霍亂轉筋疾癖黃疸冷氣久胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨

【圖經曰】凡小顆皮皺泡者有白撲鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳至申卻以漿水浸一宿焙乾用

【雷公云】凡用五味子十六年面色如玉女入水不濇入火不灼

【抱朴子】移門子服五味子十六年面色如玉女入水不濇入火不灼

者佳入月採子日乾【圖經】云五味子一名蔓荊一名蔓藸【陶隱居】云今第一出高麗多肉而酸甜次出青州莒州味酸其核並似褚實又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏膩烈日暴之乃可搗篩道方亦須用【唐本注】云五味皮肉甘酸味此則五味具也本經云味酸咸平【蘇恭】云味酸咸平其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如蕳出福州及鹽出山中【今附】今河中府歲貢為【圖經】云蔓荊子花黃白生青熟紫味甘

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

行義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得蒸爛研慮汁去子熬成稀膏量酸甘入漆再上火待蜜熟後冷器中貯作湯肺虛塞人可化作湯時七服作果可以寄遠本經言温冷食之多致虛熱小兒益甚【藏器】以謂除熱後亭至此多感今經【日華】云謂暖水藏又曰除煩熱煩熱之說補下藥亦既用之治肺虛寒則更不取用之入藥生曝不去子

旋花

施州旋花

無毒主益氣利小便不飢輕身一名筋根花

一名金沸一名美草生豫州平澤五月採陰乾【圖經】曰旋花生兗州平澤及田野間今處處有之苗葉似小豆葉而長柔弱蔓延地上或緣草木而生其根似柱頭亦似萵苣根白色味甘滑而微苦三月開紅紫花似牽牛花而小結實如蒺藜子大三稜而黑【陶隱居】云此即平澤所生根似筋故一名筋根【藏器】云旋花根似萵苣根

一名筋根別錄云根主續筋故南人皆呼為續筋根前作叢蓼葉似山羊而狹長花白夏秋生逼田野根無毛節粗黃乾乾二月八月採根日乾花陰乾不見用者下品有旋徐元切復花今不見用者下品有旋徐元切復花與此殊別人疑其相近殊無謂也蚊急方續斷法取旋蕾草根淨洗去上赤皮搗大小傳之日一二易之乃差止一名脫肋草俗謂蚊子花也黔南出一種旋花葉粗大葉煎花不作蓼恐別是一物也

行義曰旋花蔓生今河北京西關陝田野中甚多最難識艾治之又生世又謂之旋花言甚形肖也四五月開花亦有多葉者其根寸截置土下頗難瘥方涉句前已生苗本圖經是矣

蘭草生無毒 一名水香生大吳池澤

廢名水蘭澤蘭大者通神 一名水香生大吳池澤除骨中疼

四月五月採 陶隱居云方藥俗人並不復識用大吳即應是吳國今太伯所居故呼大吳今東間有煎澤草名蘭香亦或是此也生溫地李云是今人所種似都梁香草 圖經云此是蘭澤香花也入月花白云此是蘭澤香花也入月花白人間多種之以餙庭池溪水淵傍往七亦有陶云不識又言煎澤草或称李云都梁香近之終非的識也 今陵

別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼為燕尾香特人皆煮水以浴療風故又名香水蘭句云煎澤草唐主云蘭澤香草非也 圖經云葉似澤蘭夫長有岐花紅白色而香生下溫地 蘭二物同名陶公亮不能知蘇亦疑之 云蘭草與澤功外主惡氣香澤可作膏塗髮生澤叶葉花潤陰小紫五月六月採陰乾婦大和油澤頭故云蘭澤李云都梁是也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此即澤蘭非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節初採微辛乾亦辛入產後補血用之已卯出中品之下蘇乃將澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香出淮南亦名蘭澤草盛出之利州記曰都梁縣有山下有水清淺其中生蘭草因名為都梁亦因山為號也

行義曰蘭草諸家之說與同是皆未的識故無定論葉不香惟花香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山外平田即無多生陰地生於陰谷莖可騐矣葉如麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黃中間莖上有細紫點有春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中習座右花開時滿室盡香與他花香又別庭白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未見用者本經蘇注八月採花白此即澤蘭也

忍冬 無毒 主寒熱風濕 除痰 治腹內諸惡瘡 癰腫 久服輕身長年益壽

二月採陰乾 故名忍冬人惟取黃汁以釀酒佐虛瘵風仙經少用此飢長年益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯為之更求難得者是貴遠賤流俗人之情乎

【別名】云此草藤生遶覆草木上莖葉似胡豆亦上下有毛花白蕊色今人或以絡石當之非也

【集解】陳藏器本草拾遺云忍冬小寒本條云温非熱毒血痢腸風下血

【主治】陳藏器本草拾遺云忍冬冬月用味辛主治腹脹痛能止氣下胸

【附方】飛尸者游走皮膚穿藏六腑或上沖心肺或下攻腰膝或內連五臟或外發四肢不知痛之所在每發昏恍得風雪便作流尸者亦可

常遘尸者陰附骨入肉攻蝕骨髓結藏衝心脇得沉重精神錯雜當覺四肢不可得動發昏恍得風雪便作流尸者亦可

發痛切過寒冷便作尸注者本身亦有似蘇生凌冬不凋

昏厥每師氣至則轉劇大惡此一條別有治後倒也忍冬葉對數斛煮令濃取汁煎之服如飴子一枚日二三服

熱毒毒痢 無毒 主婦人陰蝕 男子陰瘡

熱毒痢陰蝕瘡瘍 蝕瘡瘍 濕癬 除風熱 通利關節 腹痛惡瘡 温中下氣令婦人子藏

熱男子陰強久服輕身 頭色 令人有子一名蛇粟 一名蛇米 一名虵衾 一名思益 一名繩毒 一名粟棘 一名墻蘼 生臨淄川谷及田野五月採實陰乾

【別名】云近道田野墟落間甚多花葉正似薤一名虵衾音吁

【圖經】云似小葉芎

南京蛇床子

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

蔫花白子如黍粒黃白色生下濕地今所在皆有出揚州襄州者良採子暴乾 圖經云蛇床仁君有小毒治男子女人虛濕陰痺濕痛去男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事主大風身痒煮湯浴之差療齒痛及小兒驚癇云治暴冷煖丈夫陽氣勃女人陰氣撲損瘀血腰胯疼陰汗濕癬四肢頑痺亦白帶下縮小便凡合藥服食即投去皮散取仁微炒殺毒即不辣作湯洗病則生使 圖經曰蛇床子生臨淄川谷及田野今處處有之而揚似高枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似散水子黃褐色如黍米至輕虛五月採實陰乾

貫衆 陰乾爾雅謂之肝一名虵床

貫公云凡使須用濃鹽汁并百部草根自然汁二味蒸徹午至亥日乾用此藥只令陽氣盛數號曰鬼考也

千金方 治產後陰下脫蛇床子綿袋盛蒸熨之亦治陰户痛

又方 治小兒癩瘡痔蛇床末和猪脂塗之

金匱方 温中坐藥蛇床子散方蛇床子仁為末以白粉少許和令勻相得如棗大綿裹內之自然温矣

蜀州地膚子

蜀州地膚子

地膚子味甘寒無毒主膀胱熱邪氣去皮膚中熱氣散惡瘡疥瘙痒利小便補虛竭益氣令人肥健輕身耐老久服耳目聰明強志益精

皮膚中熱氣散惡瘡疥瘙痒利小便補虛竭益氣令人肥健輕身耐老久服耳目聰明強志益精 一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實陰乾 圖經云今田野間亦多皆取莖葉細經不甚用 本草云地膚子田野人名為地麥草葉細莖赤多出熟田中苗極弱不能勝幸今云堪為掃幕恐人未識之別録云搗絞取汁主赤白痢洗目去熱暗崔肓蘆痛苗灰主瘌亦善北人亦名掃帚

校正本 圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白子青白色今所在有 東垣本 云地膚子君一名益明與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰如膚疾去熱風可作湯沐谷 圖無 云治客熱丹腫又名落箒子色青似一眠起蘼蕪矣

圖經曰 地膚子生荊州平澤及田野今蜀川関中近地皆有之初生薄地花黃白子青白色大似荊芥三月開黃白花八月九月採實陰乾用神仙七精散云地膚子星之精也或曰其苗即掃箒者蘇恭云苗極弱不能勝吞二說不同而今醫家便以為掃箒是也齊州所上若其說益明云根作叢生每窠有二三十莖莖有赤有黃熟七月開黃花其實地膚也至八月而黯蘚成可採正與此地地掃相類若然恐西北所出者短弱故蘇注云不其葉味苦寒無毒主大腸泄瀉止赤白痢和氣滿腸胃解惡瘡毒三四月五月採

外臺秘要 治目痛及昧忽十傷因有熱瞋者取地膚子白汁注口中

又方 療手足煩疼地膚草三兩水四升煮取二升半分三服日一劑

兗州千歲藟

刀斫切

時後方 治積年久痔腰痛有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服

子母秘録 治赶旋患漸小便數去少忽热痛酸楚手足煩疼地膚子十二兩水四升煮取二升半分三服

楊氏產乳 療小便數多或热痛酸楚手足煩疼地膚草三兩以水四升煎取二升半分三服

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老

陶隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延太山川谷木上汁白今俗人方藥都不復識用比仙經數處須之而遂疏道俗成不識此非甚是異物正是未研訪尋識之爾

周本注云即蘡薁音與藤汁也此藤有得千歲者莖大如椀冬雖紫凋莖終不死藤汁味甘子味甘酸苗似葡萄莖生歲於月切逆大善傷寒後嘔噦更良

今按陳藏器本草云千歲蘡陶云藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人不復識仙方或須唐本注即云蘡薁藤得千歲者汁甘子酸按蘡薁是山蒲桃研斷藤吹氣出一頭如通草以水浸取氣滿目中去熱腎赤白障更無甘汁本經云汁甘明非蘡薁也蘡薁似葛蔓葉下白子赤條中有白瓤云汁草木虢云一名豈苾連蔓而生子赤可食毛詩云葛藟注云似葛之苗此藤大者盤薄故云千歲蘡謂蘡薁也

陶隱居云今俗用本圖經云今處處有取汁用當在夏秋去味甘酸止渴悅色年多大者佳莖葉同用又名蘡薁

圖經曰千歲蘡生泰山川谷作藤生蔓延葡萄而小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結實八月採子青黑微赤冬椎凋落此即詩云葛藟者也蘇恭謂是蘡薁藤深為謬陳藏器說最得之矣

行義曰千歲蘡唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至行義曰集賢院言服常春藤使白髮還黑則長生可致藤生大湖終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫號聿和光生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉蒸食之作湯餅甚大臣右驍勇將軍甘守誠曰常春者千歲蘡也旱藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之民間以酒漬飲者多暴死乃止撫內慙請求藥牛山遂逃去今書之以備世疑

景天

景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩滿邪氣諸蠱

毒那充疋切　几寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕身明目久服通神不老一名戒火一名櫰火一名慎火生太山川谷四月四日七月七日採陰乾【陶景】云今人皆盆盛養之於屋上云以辟火齒莧而大【唐本注】云景天君有小毒能治風瘧悪瘕主小兒丹毒及治發熱驚疾花能明目【陶景】云景天冷治心煩熱狂赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下【圖經】曰景天生太山山谷今南北皆有之人家多種於朝收暮頻表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋陶之誤尔【圖經】云慎火草葉似馬【圖經】曰景天葉小青紅紫碎花秋後枯死亦有宿根者四月四日七月七日採其花并苗葉陰乾攻治瘡毒及婴孺風瘧作皮膚不出者生取苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁以熱

手摩塗之日再但是熱毒丹瘡皆可如此用之

【外臺秘要】治癮瘾以慎火草一斤搗絞取汁傳上熱炙摩之再三即差

【千金方】治小兒丹發慎火草生一握搗絞汁以拭之愈上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

【子母秘録】治産後陰下脫慎火草一斤搗乾酒五升煮取汁分温四服

【又方】治小兒赤游行於躰上下至心即死搗生景天傳於瘡上或兩脇及兩足赤如煙火丹發從背起或兩搗和如泥塗之

【楊氏産乳】療螢火丹發從頭起慎

【又方】療螢火草搗和苦酒塗之

【行義曰】景天陶隱居既云今人以盆盛養之於屋上即知是草藥又云唐州城外有一株云可三四圍乎為慎火木既曰云即非親見也乃陶之輕聽耳然極易種但折生枝置土中頻澆既旬日便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗乾為末水調掃游風赤瘾頻熱者

絳州茵蔯蒿

江寧府茵蔯

圖經曰葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾

本經云茵蔯蒿味苦平微寒無毒主風濕壅熱邪氣

名醫云茵蔯蒿味苦寒無毒治眼目遍身黃小

便赤日黃頭痛頭旋風眼疼瘴瘧女人瘡瘕并閉損之

別錄云茵蔯蒿生太山及丘陵坡岸上今近道皆有之

圖經曰茵蔯蒿生太山及丘陵坡岸上今近道皆有之

而不及泰山者佳春初生苗高四五寸似蓬蒿

而葉緊細無花實秋後葉枯莖黃故名茵蔯蒿今

謂之山茵蔯工亭府又有一種莖高而葉陰乾今

至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而皆白本

上皆通入藥用之今南方醫人用

著其說云山茵蔯本出和

州及南山嶺上皆有

圖經曰茵蔯蒿生太山及丘陵坡岸上今近道皆有之

而不及泰山者佳春初生苗高四五寸似蓬蒿

而葉緊細無花實秋後葉枯莖黃故名茵蔯蒿今

謂之山茵蔯工亭府又有一種莖高而葉陰乾今

至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而皆白本

上皆通入藥用之今南方醫人用

著其說云山茵蔯本出和

州及南山嶺上皆有

今按陳藏器本草云茵蔯本功外通關節去滯熱傷寒

用之雖蒿類苗細經冬不死更因舊苗而生故名茵蔯

石加蒿字也

今又詳此非菜中茵蔯也

臣禹錫等謹按

圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾

別錄云茵蔯蒿味苦平

名醫云茵蔯蒿味苦寒無毒治眼目遍身黃小

便赤日黃頭痛頭旋風眼疼瘴瘧女人瘡瘕并閉損之

陳藏器本草出和

州及南山嶺上皆有

圖經曰茵蔯蒿生太山及丘陵坡岸上今近道皆有之

而不及泰山者佳春初生苗高四五寸似蓬蒿

而葉緊細無花實秋後葉枯莖黃故名茵蔯蒿今

謂之山茵蔯工亭府又有一種莖高而葉陰乾今

至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而皆白本

上皆通入藥用之今南方醫人用山茵蔯乃有數種或

著其說云山茵蔯本出和

州及南山嶺上皆有

白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用者如艾葉細而背

茵陳而大高三四尺氣極芬香冬春初生葉部似家

可吳中所用乃石香蒿也葉至細色黃味辛甚香烈性

溫誤作鮮胛藥服之大令人煩以本草論之但有茵陳

高而無山茵陳本草注云茵陳蒿葉俱蓬蒿而緊細今

涼下比地用為山茵陳者是也大体世方用山茵陳療

腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利腸治勞倦最瘦

詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試取

京下所用山茵蔯為鮮肌發汗藥灼然少効江南山茵蔯療傷寒腦痛絶勝此見諸家茵蔯亦能解肌下膈去胷中煩方家少用但可研作飲服之本草前無自出俗方茵蔯蒿復當別是一物主療自異不得為山茵蔯此說亦未可據但以功較之則江南者為勝以經言之則非木草所出醫方所用且可計較功効本草之義更當考論尓

雷公云凡使須用葉有八角者採得陰乾去根細剉用勿令犯火

千金方治遍身風痒煩熱計多少煮濃汁洗之立差

食醫心鏡茵蔯主除大熱黄疸傷寒頭痛風熱瘴癘利小便切煮羹食生食之亦宜人

衍義曰茵蔯蒿發黄者身面悉黄不激有留熱用之極効又一僧因傷寒後發汗不激有留熱面身皆黄多熱期年不愈醫作食黄治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵蔯山梔子各三分柰片升麻各四銖未之每用三銖水四合煎及一合去滓食後温服以知為度然此藥以茵蔯為本故書之

杜若味辛微温無毒主胸脇下逆風入腹頭痛遍身多涕淚出眩倒目瞤瞤止痛除口臭氣久服令人精明目輕身令人不忘一名杜蘅一名杜蓮一名白蓮一名白苓一名若芝生武陵川澤及宛句二月八月採根暴乾得辛夷細辛良惡莵胡前胡陶隠居云今処処有葉似姜而有紋理根似高良姜而細味辛香又絶似旋復根旁欲相乱葉小異尓楚辭云山中人芳杜若此者一名杜衡不相侶唐

【別錄】云杜若苗侶薰姜主陰地根侶高良姜全少辛味陶所注旋復根即真杜若也【圖經】大如棘子中侶豆蔻今出云苗侶山姜黃花赤子折芦大者硤州嶺南者甚好【圖經】云杜衡杜若出南郡漢中大善

【圖經曰】杜若生武陵川澤及宛句今江湖多有之葉侶姜花亦色根侶高良姜而小辛味子如豆蔻二月八月抹根暴乾用謹按此草一名杜蘅一名杜若廣雅所謂楚蘅杜衡條杜蘅爾雅所用土圂若也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲芳杜若又離騷云雜杜蘅與芳芷王逸輩皆不分別但云香草也古方或用而今人罕使故亦少有識之者

【雷公云】凡使勿用鴨喋草根真相似只是味劣不同凡修事採得後刀刮上黃赤皮了細剉用二三重絹作袋盛陰乾臨使以麥浸一夜至明漉出用

【爾雅】一曰杜若土圂香草也

淄州沙參

歸州沙參

【味苦微寒無毒】【主心腹寒熱邪氣頭痛皮間淅淅熱安五藏補中療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間淅淅熱安五藏補中】【久服利人】一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識美一名文希生河內川谷及兗句般陽續山二月八月採根暴乾【惡防已反藜蘆【圖經】云今近道叢生葉侶枸杞根白

實者佳此沙參并人參是為五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品圖云紫參牡蒙一物非異名也今沙參出華州為甚圖經云沙參臣能去皮服浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五藏風氣圖云補虛止驚煩益心肝并一切惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒

圖經曰沙參生河內川谷及兗鄧襄唐汝許陳蔡江淮荊湖州郡皆有之苗長一二尺以來叢生崖壁間葉似枸杞而大有又牙七月開紫花相如葵根筯許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有細有大花白為小異古方亦單用葛洪卒得諸病痛為絞白汁出欲死者擣篩末以酒服方寸匕立見差

無毒

風症諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着瘡上立消毒入腹者煮飲之即解一名白萬生交州山谷

海藻

二云主風邪執熱極宜煮白鹿霍飲之乾則擣末摶諸毒妙

圖經云此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不可解都不聞有識之者想當倍萬爾須別廣訪交州人未得委悉圖云二七草荊襄間山谷大有苗倍蘿摩葉圓厚莖俱有白毛與般草異蔓生山南俗謂之白萬用療毒有効而交廣又有白花藤生葉倍女貞莖葉俱無毛花白根似野萬云大療毒而交州用根不用苗則非霍也用藥者真矣二物療治並如經說各自一物下條萼今襄州北汝州南嵩上有五月六月採苗日乾

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

徐卿味辛温 無毒 主鬼物百精蠱毒疫癘惡氣溫
瘧又服補虛羸身重氣逆 一名鬼督郵生太山山谷
及隴西三月採 圖經云鬼督郵之名甚多今俗用徐
長卿者其根正如細辛小短扁扁尔氣
亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其強悍宜腰腳所以
知是徐長卿而非鬼箭赤鏑
葉相當有光潤所在川澤有
噪 圖經云此藥葉似柳兩
生下濕川澤之間今
三月苗青七月八月者子倶
月凋生下濕川澤之間今
所在有之八月採日乾

圖經曰徐長卿生太山山谷及隴西今淄齊泗間
光潤七八月者子倶蘿摩而小九月苗萎倶小桑兩兩相當而有
黄色倶細辛微麄長有臊氣三月四月採一名別仙曉
雷公云凡採得麄杵拌少蜜令遍
蒸尾畢盛蓋三伏時日乾用

名龍蒙味辛苦微寒 微温無毒 主風濕寒痺歷節痛鬱冒名醫
氣賊風虛羸腫脚暴癰逐水療瘡瘻又服輕身明目 一
名蘜衙一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢

閉風濕鬼疰毒 補内虛不足疽瘍潰身無潤澤出汗除
辛中熱痛殺鬼疰惡毒氣又服補虛羸身重目聰明
一名龍鬚一名草續斷一名龍珠一名龍華一名
懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷濕地五月
七月採辛暴乾 圖經云苗青細相連實赤今出近道
水石處倶東陽龍鬚以作席者但多節
尔 圖經云別録云一名方賓主療蛇虫及不消食尔
雅注云別録云微温今之服用能除蠱不温
也 圖經云莖如縄紫生谷名龍鬚
草今人以為席者新在有之八月九月採根暴乾 陳藏
器云按龍鬚作席除敗有垢者取方足表汗漬
之生林及小便辛不通令出汾州亦處處有之

微寒無毒 主風濕痺歷節痛鬱悶名醫
氣賊風虛羸腫脚暴癰逐水療瘡瘻又服輕身明目 二
名蘜衙一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢

中川澤及兗句耶鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良陶隱云俗用亦少
療賊風大効南人謂之吳風草一名鹿含草言鹿有疾
含此草差又有大小二種楚人猶謂大者為大吳風草
小者為小吳風草也今按陳藏器本草云婦人服之絶
産無子圖經云葉似荒蒿叢生有毛黄花根赤黒色
陳藏器云一名無心草非草無心者南
人名吳風草方藥不用之
素問云黄帝曰有病者身熱解墮汗出如浴惡風少氣
此為何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐
伯曰以澤瀉术各十分麋銜五分合以三指撮為后飯

瀛州雲實

雷實 味甘温無毒 雷實 味甘温無毒 雷實 味甘温無毒

成德軍王不留行

河中府王不留行

江寧府王不留行

王不留行味苦平無毒 主金瘡止血逐痛出刺風
痺惡瘡止惡血通乳汁婦人難產金瘡

身前老瘡毒生太山山谷二月八月採 圖經曰今處處有人言是蔘
子亦不尔葉似酸漿子似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有之三月收苗
五月收子曝乾 圖經云葉似菘蓋等花紅白色子殼 日華子云治發背遊風
癰疽婦人血經不勻及產根苗花子並通用又名禁宮花剪金花
圖經曰王不留行生太山山谷今江淅及並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸已來根黃色如莽根葉尖如小匙頭亦有似櫸葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀又似藍花五月內採苗莖曝乾用俗間亦謂之剪金草河北生者不堪行散小瘡粉其中大瘡但服之諸
景治金瘡入物王不留行療諸
產婦亦服正元廣利方療
風疹有王不留行湯最効

雷公云凡採得拌渾蒸從巳至未出卻下
漿水浸一宿至明出焙乾用之
梅師方治竹木針刺在肉中不出疼痛以王
不留行為末熟水調方寸匕即出
鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百

精毒温瘧疫強腰脚益精力一名獨搖草[唐本注云苗惟一莖叢生莖端告繖[音傘]根如牛膝而細黑所在有之有必[唐本注云]根如生人以徐長卿代之非也唐本先附[唐慎微曰]云徐長卿赤箭之類亦一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖俱細箭篠高二尺已下葉生莖端狀繖蓋根黄而不生鬚花生葉黄白色二月八月採根所在皆有

雷公云凡採並細剉了搥用生井水一伏時漉出用也

白花藤味苦寒無毒主鮮諸藥菜肉中毒酒漬服之主虚勞風熱生嶺南交州廣州平澤[唐本注云苗似野葛葉有細毛蔓生花白根俱牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗

凌冬不凋

雷公云凡使勿用菜花藤緣真似白花藤只是味不同菜花藤駮澁不堪用其白花藤味甚香採得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛温無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩攣痛生廓州山谷其葉似楠木而細長採無時

[illegible]州地不容

地不容味苦大寒無毒主鮮蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉閉及痰毒一名鮮毒子生山西谷採無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚破凌冬不凋無花實根黄白色外皮微麤累累相連如藥實而員大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閉塞卿人亦呼為鮮毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰鮮毒破惡血生林野採無待節節穿莖心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八月採枝繁高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛根莖花實並入藥

一十種陳藏器餘

人肝條主鮮諸毒藥腫遊風腳手軟痺並研服之亦煮服之亦傅病上生嶺南葉三椏花紫色一名承露仙又有伏鷄子亦名承露仙葉圓與此名同物異

海藥云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及手蹯不遂毒風生研服

楊氏產乳一療中蠱毒人肝藤以清水磨一彈丸飲之不過三所服

越王餘算味鹹平無毒生下水破結氣生南海水中如竹等子長尺許異死曰晉安有越王餘算葉白者似骨黑者似角云是越王行海作籌有餘弃於水中而生

海藥云謹按異苑記云晉安越王因渡南海將黑角白骨等以舊所餘弃水中故生此遂名算味鹹温主水腫浮氣結聚宿澼不消腹中雷鳴並宜煮服亦相滯之

石蕗味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云主風秘不通五隔氣并小便不利睪下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛

特1
975

尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊胗蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷草赤莖似馬蓼根似菱葉而小也海人極用之

海藥云胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳浦煮服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩

生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人叫為給敦羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香

安南亦有一名飛藤

長松味甘温無毒主風血冷氣痼疾温中去風草似松上有脂山人服之生関内山谷中

平有小毒子及葉主蠱毒螯咬擣傳瘡上憂生岸

白子中有两片如合子

用大觀本草卷終

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975

ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975

ガラス使用