

特 1
2217

農圃六書

全
七冊



国立国会図書館 タイトル『農圃六書6卷』 請求記号 特1-2217

ガラス使用



卷一ノ上

特1
2217

帙入



国立国会図書館

タイトル『農圃六書6巻』 請求記号 特1-2217

ガラス使用

皇井氏藏書

加義齋

神農雨粟別穀俚

作耜丞民乃粒棄為

農師教民樹藝環廬植



桑果蔬菜茹爰有場圃
之利厥後箕疇八政首
列食貨豳風七月備述
農功夫姬公以王佐元
聖為新天子陳謨而啓
啓於條桑播穀斷壺剝
棗之務下逮腐史艷稱
貨殖亦津々於橘栗竹

漆薑蕕卮茜之倫命曰
素封其人與千戶侯等
即漢興循吏若龔黃召
社其治行卓越而夷攷
必讀咸循良列為本務
則展圃諸書豈細故哉
余自幽棲以來日唯與
二三田畷課晴量雨占

星望歲竊自附於負苓
抱甕之流暇則搜覽先
民遺書有涉於農圃樹
藝者摘之鉛槧且成帙
矣而友人浦石隱氏校
輯省公舊編而梓行之
余喜其有同心也遂操
管為之序

明農老人周之璵漫

題



原序

督范大夫扁舟五湖人謂其鴻冥蟬蛻付與亡於
醉月眠花澹功名於波濤縹緲孰知屈伸變化已
展而剩技遺謀亦隨試輒效如史載良不誣也徒
於陶遂號陶朱氏陶朱效法辛父倚頓又問術焉
奇書之遞傳所由来已夫春秋之世用舍進退如
陶朱卒以智全者指未可多下豈其貨殖之心不
能自已而亦托之瓊屑者歟抑寓言富彊於畜牧

文高書原序一



至言新書卷一
樹藝歟十九年間無秩祿之奉爵邑之入而坐而
待收資累鉅萬太史公紀其牧馬食牛宰羊庖彘
陂魚障材以及安邑棗燕秦粟蜀漢江陵橘淮北
常山河濟荻陳夏漆渭川竹齊魯桑麻若卮蒿薑
韭或以百計或以千計不歷三具在逞牒予惜舊
才鄙譌未有正之者今余年七十有九山居無事
為子高其誤別採遺書月令諸集補之凡兩閱月
一覽才為昔之以意謹以畜牧俾知百數五孳之

人與之曰律生則枝荒所宜忌考而陰陽無患也
利親身知用務以養生正德不有餘裕哉請質之
山林經濟者崇禎丙子春日華亭陳繼儒題于頽
仙廬

蕎麥

黍稷

蘆稜

芝麻

藤

苧

棉花

藍

蔬菜部

山藥

芋

香蕓

落花生

白蘿蔔

甜蘿蔔

薑

薄荷

紫蘇

韭 薤附

原姜

葱

蒜

菜

菠菜

蔥

蕪菁

蘿蔔

茭白

瓜豆部

瓜

西瓜 生瓜

甜瓜 菜瓜

南瓜 冬瓜

王瓜 絲瓜

葫蘆

扁蒲

豆

菜豆

豌豆

蠶豆

赤豆

扁豆

刀豆

豇豆

竹樹部

松

栢

杉



槐

榆

楊柳 葦柳附

梧桐

櫻櫚

冬青

梔子

楮

柑

梓

漆

皂莢

椿

椒

榕

茶

竹

桑

木果部

梅

桃

李

杏

梨

楊梅

林檎

椿附

葡萄

附 瓔 葡萄

銀杏

橘

柑 柚

棗

胡桃

栗

榛

柿

香櫞

枇杷

櫻桃

石榴

荔枝

龍眼

橄欖

檳榔

水果部

藕

菱

茨菰

蒟蒻

芡

蓴



栽花總錄

物性土性異同

木本花部

山茶

瑞香

紫荆

珍珠

海棠

玉蘭

牡丹

杜鵑

繡毬

桂花

臘梅

荷花

茉莉

玫瑰

合歡

壽李

山砦

甘州枸杞

芙蓉

白菱

紫丁香

虎刺

西河柳

凌霄花

金絲桃

夾竹桃

柳穿魚

天竹

條刺花部

迎春

棣棠

薔薇

十姊妹

醉醺

錦帶

佛桑

草部

芭蕉

菖蒲

萱

農圃六書

卷六 目錄

七



草本花部

吉祥草

翠雲草

金線草

蘭 建蘭 若蘭

抗蘭 真珠蘭

興蘭 香蘭

石蘭

菊花

芍藥

水仙

蓮花

罌粟

麗春

剪春羅 秋紗附

葵花 秋葵 向日葵

錦葵

鳳仙

百合 溪州附

金盞

萱花

金盞 銀錢附

雞冠

鳳來紅 十種 錦

白芍 芍藥附

蝴蝶花

映明

紅蕉

石竹

洛陽花

映山紅

史君子

淡竹葉

秋牡丹

花柳分春

京蓼

金莖

龍膽草

珊瑚

半枝蓮

突靨

竹葉蘭

掛金燈

紫茉莉

錦荔枝

觀音蓮

瞿麥

鐵線蓮

珠簾

青鸞

滴金 萬菊附

素馨

黃馨



繅絲

羊躑躅

金錢

九龍

天棘

紫草

曼倩花

二至花

金燈

含笑

玉蕊

番椒

高良姜

佛頭青

倍鞋菊

萬壽菊
波斯菊

五九菊
金鈴菊

藥草部

貝母

地黃

天門冬

日菊

藿香

牛膝

農圃六書之一 門冬

黃精

五味子之類 玉兔 蔓液 友人蒲

吳茱萸 枝

地紫草 葉動者致富 五加皮 秋名花 維桔梗 然漢陰草

茅防風 葉樹蕪 紅花 枸杞

周禮紫花地可 葉手 葉生九殺 二日 圓葉

草木 三農 平地農

實

楊起目錄終

卷一 目錄

六



紫葳

胡風

紫葳

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

紫葳

五小

五小

五小

五小

農圃六書卷之一

樹藝

茂苑周之璵玉鳧甫纂 友人浦 巖石隱甫校

地財莫禁勤者致富百穀有秋名花維茂居然漢陰草

茅非陋集樹藝

周禮太宰以九職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃藝

草木三農平地農山農澤農也九穀黍稷秫稻麻大小豆

大小麥也園圃謂在田畔樹菜蔬果蓏者李時珍曰木

實曰果草實曰蓏張宴曰有核曰果無核曰蓏

楊泉物理論曰梁者黍稷之總名也稻者漑種之總名也

農圃六書

樹藝

一



菽者。衆豆之總名也。三穀各二十種。為六十種。蔬果之實。助穀各二十種。為百穀。百穀者。衆種之大名也。

周禮職方氏辨九穀之數。揚州荊州其穀宜稻。豫州并州。

其穀宜五種。黍稷菽青州其穀宜稻。兗州其穀宜四種。

黍稷雍州冀州其穀宜黍稷。幽州其穀宜三種。黍稷

王氏農書云。耕地之法。未耕曰生。已耕曰熟。初耕曰塌。再

耕曰轉。生者欲深而猛。熟者欲廉而淺。

泥音勝之云。春地氣通。可耕堅硬疆地。黑壚土。輒平磨其

塊。以殺草。草生復耜。天有小雨復耕。和之勿令有塊。以待

時。所謂疆土而弱之也。杏始華。榮輒輕耕。弱土。望杏花落。

復耕。耕取彌之。草生有雨澤。耕重彌之。土甚輕者。以牛羊

踐之。如此則土疆。所謂弱土而疆之也。

齊民要術云。秋耕宜早。春耕宜遲。遲者。以春凍漸解。地氣

始通。方可犁鋤。早者。乘天氣未寒。將陽和之氣。掩在地中

也。

徐存齋云。水利大端有二。蓄與洩是也。而所謂蓄洩者。有

大蓄洩焉。有小蓄洩焉。大洩者。以海為壑。鑿白茅諸港。吳

淞諸江。導江湖之水。而注之尾閘也。大蓄者。去江湖之淤



農圃六書 卷一
澱使足以受支河之水也。小洩者以近田之支河為壑導。田間之水而注其中也。小蓄者疏濬支河使足以受田間之水也。夫專意於洩救潦可矣。不幸遇旱何以濟之。不若致力於蓄。則旱足以救而潦亦有所容也。蓄洩之大者財力必多。未易猝舉。姑治其小。莫若修築圩岸為要。如松江東西二鄉。高下迥絕。東鄉所高。本不蓄水。止車岸為勞。當今各以修築之力。疏濬支河為蓄水之計。西鄉圩岸在所必築。而艱于得土。亦當督令濬河。因取塗泥附之舊岸。加而高焉。是財力既不虛費。旱潦皆有備矣。

陳省公云。吳淞者。蘇州諸邑之下流。松江諸邑之上流也。北曰婁江。南曰東江。浦即黃中曰吳淞三江海口以受西來太湖之水而入海。其形如乾卦三爻。今吳淞久湮。如乾少中爻。故蘇松上下二流皆渙。而奔潰而水患不可救矣。嘉定借流吳淞。不惟病潦。而且病旱。地方凋疲。實坐於此。雖有開濬之議。頗類無米之炊。何以策之。

開荒

先燒去野草。犁過種芝麻。一年使草根腐爛。然後種五穀。俗云。荒地種芝麻。一年不出草。蓋芝麻葉上瀉。下雨露。最



苦○草○木○沾○之○必○萎○凡○嘉○花○果○之○旁○勿○種○芝○麻○

鋤田

殘年鋤平地使水凍堅實來春以灰糞灌之引水浸過然後撒種則種子不陷土易生發耳

浸種

早稻清明前晚稻穀雨後將稻種揀去粒長色紅者河水浸之瓦器盛之晝浸夜收芽長二三分候晴明天氣抖鬆撒種蓋以稻草灰農書云以雪水浸種倍收且不生蟲

壅田

河○泥○灰○糞○為○上○麻○豆○餅○次○之○先○勻○入○田○內○然○後○插○秧○各○隨○土○性○所○宜○統○志○云○雷○陽○稻○十○一○月○下○種○揚○雪○耕○耘○次○年○四○月○熟○與○他○地○迥○異○菽○園○雜○記○云○新○昌○嶧○縣○有○冷○田○不○宜○早○禾○夏○至○前○後○始○插○秧○秧○成○稞○便○不○用○水○任○烈○日○暴○土○坼○裂○無○妨○至○七○月○盡○八○月○初○得○雨○則○土○蘇○爛○而○禾○茂○長○此○時○無○雨○然○後○汲○水○灌○之○若○日○暴○未○久○而○得○水○太○早○則○稻○稞○冷○瘦○多○不○叢○生○山○陰○會稽之田灌鹽澗或壅豆草灰不然則不茂寧波台州近海處田禾犯鹹潮則死故作碶堰以拒之嚴州壅田多用石灰台州則煨螺蚌蠣蛤之灰不用人畜

糞蓋人畜糞壅田。禾草皆茂。螻灰則草死。而禾茂。故用之。

插時

芒種後三時內。拔秧洗根去泥。揀出稗草。趁天陰時候。急忙插時。約六莖為一叢。六稜為一行。裸行宜直。以便耘耨。淺插則易發。稗與秧宜辨。葉上光滑。色微黑者為稗。葉有鋒芒。色微黃者為秧。凡種五穀。宜成收滿平定日。忌辰日。

耘耨

稻初發時。用耨耪于裸行中。搜鬆稻根。則易旺。耨斷橫根。則根直生。向下。五六日後。耘去稗草。再停五六日。又耘一


次。諺云。一粥一飯。餓不殺。一耘一耨。荒不殺。

閣稻

稻苗旺時。將灰糞或麻豆餅屑。撒入田內。立秋後。不添水。晒十餘日。謂之閣稻。待土乾裂。復引水。淺浸。謂之養稻水。直至成熟時。方可去水。

收穫

八九月間。築場圃。以木為架。或編荆作城門樣。深丈許。高六七尺。十月收稻穀。堆積在上。夜間就內安卧。不惟煖。可避寒。兼以夜能防警。




粳種

揀選穀之美者。晒乾篩淨。分別種類。各自包裹。仍須記號。明白。高懸屋梁去處。以防鼠耗。

稻品

稻性宜水。說文謂之稌。徒音沛國謂之粳。糯音黏者為糯。又謂之秣。音不黏者為秣。耕音又謂之粳。泥勝之云。三月種秣。四月種秣。糯無芒。粳有芒。粳之小者為秣。秣早熟。故曰早秣。粳晚熟。故曰晚粳。京口大秣謂之粳。小秣謂之秣。○其粒細長而白者為箭子。○其粒大而芒紅皮赤。五月種。九月

熟者。為六十日秣。遲者為八十日秣。又遲者為百日赤。毘陵亦有六十日秣。八十月秣。百日秣之品。皆自占城來。太平則曰拖犁歸。閩地無芒而粒細者。為占城秣。○其粒尖色紅而性硬。四月種。七月熟者。為金城秣。乃高仰之所種。松江謂之赤米。四明次於占城。即百日赤也。○其粒長而色班者。松江謂之勝紅蓮。性硬而皮莖俱白者。為擺把音亞音稻。○其粒大色白。稈音軟而有芒者。為雪裡棟。○其粒白無芒而稈矮者。為師姑秣。○其粒赤而稈芒白。八月熟者。為早白秣。松江謂之小白。四明謂之細白。九月熟者。為



晚白。又謂之蘆花白。松江謂之大白。○其三月種。六月熟者。為麥爭場。○其再蒔而晚熟者。為烏口稻。色黑而耐寒。松江謂之冷水結。○其粒白而大。四月種。八月熟者。為中秋稻。松江謂之早中秋。又謂之閃西風。○其粒白而穀紫者。為紫芒稻。○其秀最易者。為下馬者。又謂之三朝齊。其松江七月熟。粒小性柔。有紅芒白芒之別者。為香秈。○其粒小色班。以一撮和米炊之。馨美異常者。為香子。又謂之香糯。○其湖州一穗三百餘粒者。為三穗子。○其粒長而釀酒倍多者。為金釵糯。○其色白而性軟者。為羊脂糯。○其芒長而穀多白班者。為臘脂糯。太平謂之硃砂糯。○其太平厚稔紅黑班者。為虎皮糯。○其粒最長。白稔而有芒。四月種。七月熟者。為趕陳糯。太平謂之趕不着。又謂之私糯。○其粒大而色白者。為矮兒糯。○其稔黃而芒赤。已熟而稔微青者。為青稔糯。○其粒大而色白。芒長而熟最早。釀酒極美者。為蘆黃糯。湖州謂之泥裏變。言其不待日之晒也。○其粒圓白而稔黃。大暑可收。不宜於釀酒者。為秋風糯。可以代粳。輸租。又謂之瞞官糯。松江謂之冷粒糯。○其不耐風水。四月種。八月熟者。為小娘糯。○其湖州色烏

而香者為烏香糯其稈挺而直者為鐵梗糯芒如馬鬃而色赤者為赤馬鬃糯

種麥

大小麥秋種冬長春秀夏熟具四時中和之氣北人漫撒南人撮撒此麥花晝發故宜人南麥花夜發故發病諺云無灰不種麥又云大麥不過年小麥不過冬又一種穰麥名累麥色青皮厚磨粉蒸食孫真人云麥芒入目煮大麥湯洗之

收麥

麥半黃時趁天晴收割過熟則拋費農家忙促無如蚕麥諺云收麥如救火遲恐遇雨則傷

藏麥

三伏烈日之中晒極乾先將稻草灰鋪缸底帶熱而收復以灰蓋之用蒼耳剉碎或蚕沙和入其中可免化蛾

蕎麥 音翹

一名烏麥莖弱而赤花繁而小實有三稜老則烏黑也立秋前後下種八九月收刈性畏霜烈日晒令口開春取作飯亦可磨麪其梗燒灰淋汁洗牛馬瘡癩



黍稷 音祭

陶弘景曰。稷米與黍米相似。而粒殊大。李時珍曰。黍有赤白黃黑數種。春分前後。將灰土和子種之。黍心初生。畏露。每早將苧麻散。絰長繩上。令兩人對持。于黍上牽拽。抹去其露。陳藏器曰。稷稷一物也。惟祠事用之。諺云。刈黍欲早。刈稷欲晚。黍可釀酒。稷可作飯。李時珍曰。稷為五穀之長。而屬土。故祠穀神者。以稷配社。

蘆稭


一名蜀黍。春月種。秋月收。莖高丈許。似蘆荻。而內實。葉亦似蘆穗。大如帚。粒大如椒。紅黑色。米性堅實。粘者可和糯。秫釀酒。不粘者可作糕。煮粥。稍可作帚。莖可織箔席。編籬供爨。博物志云。地種蜀黍。年久多蛇。

芝麻

一名脂麻。一名巨勝。即胡麻也。有黑白赤三色。莖方花白。節。結角。四稜六稜者。房小而子少。七稜八稜者。房大而子多。宜肥地。春夏俱可下種。榨油存滓。可打餅墾田。

麻

春間以灰拌子。撒種肥地。葉生後。趁天陰澆糞。忌辰日。五



六月開細黃花成穗。結實如胡荽子。有雌有雄。者為梟。雌者為苴。其稽可作燭心。又一種苧。頂麻。葉似苧而薄。實殼如蜀葵子。黑色。皮可作布打索。

苧

二月子種。宿根亦自生。葉如楮葉。花如白楊而長。一朶凡數十種。青白色。其子茶褐色。九月收之。五月刈者為頭苧。七月刈者為二苧。九月刈者為三苧。皮可績以為布。若過時不刈而生旁枝。則苧皮不長。生花則皮老而粘于骨。不可剥矣。

綿花

穀雨時下種。入秋開黃花。如秋葵而小。結實如桃。中有白綿。中有子。亦有紫綿者。白露後收取。紡織為布。李時珍曰。不蚕而綿。不麻而布。利被天下。其益大哉。核可榨油。渣可打餅。飼牛肥田。吳錄所謂交州永昌木綿。樹高四五丈。花色紅如山茶。子如楮實。綿出子中者。即今攀枝花。貯茵褥甚軟。雲間通志以為木綿花。蓋種蔡氏之誤耳。

藍 俗呼青秧 一作靛

凡五種。蓼藍。五六月開花成穗。淺紅色。子亦如蓼。歲可三

刈菘藍葉如白菘馬藍葉如苦蕒即大葉冬藍也。吳藍長
 莖如蒿花白色木藍莖如决明葉如槐葉七月開淡紅花
 結角如小豆角諸藍不同作澱則一也臘月種夏至前後
 收割每五十斤用石灰一石於大缸內水浸次日變黃色
 去梗用木爬打轉粉青色變至紫色然後去清水成靛
 崔寔月令曰榆莢落時可種藍五月可刈藍六月可種冬
 藍

蔬菜部

山藥

負暄雜錄曰山藥本名薯蕷唐代宗諱豫改名薯藥宋英
 宗諱曙遂名山藥非二物也種法先將肥地鋤鬆作坑揀
 取美種以竹刀切段約二寸許排列種之覆土五寸許早
 則澆水牛糞麻餅壅勝是人糞生苗後以竹扶之紫莖綠
 葉有三尖開花成穗淡紅色其子別結於一旁亦可食
 今人所稱賞遠則濟寧近則嘉定嘉定雖小於濟寧而味
 更甘美他土種者皆不及也

芋

一名蹲鴟有水旱二種旱芋山地種水芋水田種水芋味



勝。莖亦可食。種法。先於南簷掘坑。以糞糠鋪底。將芋種放
下。用稻草蓋之。三月埋肥地。苗發數葉。移栽近水處。區行
欲寬。則透風。芋本欲深。則根大。壅以河泥。或用灰糞。
霜降。拔葉。使液歸根。常心出苗者。為芋頭。四邊附之而生。
者。為芋子。又一種野芋。有毒能殺人。

香蕷

味淡甘。大者如雞卵。小者如彈丸。種法。二月鋤地成溝。入
種。用雞糞灰蓋。夏間發藤。以竹引之。十月起土。煮數滾。點
茶甚好。

蒜同取

形圓可三寸。長六七寸。色青綠。有稜。其肉不似甜水之
而味清香。為絕勝。此種惟圓明村出。他土栽之。不生。又一
種名金鵝蛋。狀類鵝蛋。色甚黃。味與甜水同。

瀕海之地

農圃六書


卷一 樹藝

者甘而鬆。又一種紅皮者。辨而實。毘陵用有之。鬆土與淡
易活。帶露勿鋤。犯則生蟲。○胡蘿蔔。元時始自胡地來。宜

農圃六書

卷一 樹藝

七



勝。莖亦可食。種法。先於南簷掘坑。以糞糠鋪底。將芋種放
下。用指草蓋之。三月里。也。台後及春。多或丘下。慶。三行

秋。寬。則。大。書。一。種。野。芋。有。毒。能。殺。人。
者。為。芋。子。又。一。種。野。芋。有。毒。能。殺。人。
鮮。及。金。雞。香。水。醃。熟。芋。子。其。黃。和。與。醋。亦。同。
西。和。香。水。醃。熟。芋。子。其。黃。和。與。醋。亦。同。
近。圓。下。三。寸。身。六。寸。上。通。青。絲。而。熟。其。肉。不。可。食。也。
不。可。食。也。

藤。蔓。莖。葉。似。扁。豆。開。花。落。地。一。花。就。地。結。一。果。其。形。與。香
蕓。相。類。亦。二。月。內。種。喜。鬆。土。用。隔。年。肥。灰。糞。宜。栽。背。陰。處。
秋。盡。冬。初。取。之。若。未。經。霜。則。味。苦。與。香。蕓。山。藥。俱。出。嘉。定
瀕。海。之。地。


落花生

白蘿蔔 胡蘿蔔附

白蘿蔔

胡蘿蔔附

一名萊菔。六月下種。以疎為良。秋採苗。冬掘根。太湖邊出
者。甘而鬆。又一種紅皮者。辣而實。毘陵間有之。鬆土頻澆
易活。帶露勿鋤。犯則生蟲。○胡蘿蔔。元時始自胡地來。宜



潮沙地。六月下子。七月分栽。十月取根。生熟皆可。啖。根有黃赤二種。開碎白花。攢簇如傘。子如蛇床子。又如蔣蘿子。褐色。

薑

通州出者良。宜沙地。三月間取母薑種之。培以蚕沙。壅以灰糞。芽出。棚遮烈日。秋杜採之。遲則漸老。成絲矣。小雪前後。將種晒乾。藏窖內。免致凍損。諺云。養羊種薑。子利相當。

薄荷


蘇郡有卧龍街。郡學為龍首。故名龍腦。其香味辛涼。直透人頂門。較他處產者果勝。種法。於清明內取舊根發芽者。移栽。不甚喜肥。止用清糞澆三四次。小暑後晒乾用之。

紫蘇 白蘇附

莖葉俱紫。嗅之有香。二月下子。四月分秧。初種先澆河水。俟活。澆糞水。十月收子入藥。伏天摘其莖葉入梅醬。○白蘇。莖葉俱淡綠色。種法與紫者同。性喜糞。頻澆。味淡而鬆。但可作糖纏食。別有野蘇。取煎湯盪浴而已。

蕪 蕪附

一名草鍾乳。一名起陽草。隨處皆有。崑山圖明村出者味



絕勝。吳郡出者為松毛薺菜。二七月子種。八月根分。葉高三寸便剪。切忌日中。一歲不過五剪。收子者只可一剪。冬盡春初生芽。謂之薺黃。乃未出土者。周顥云。春初早薺。秋未晚。甚言其味美也。剪而復生。久而不之。其根常留。分裁不須撒子矣。○薺與薺同類。齊田橫門人為薺露之。歌曰。薺上露何晞。明朝還復落。薺之美在白。薺之美在黃。

薺菜

一名胡菜。一名胡薺。俗作荒。非也。道家五葷之一。八月種肥地。晦日尤良。開細花成簇。淡紫色。五月收子。味亦辛香。

王氏農書云。胡薺於蔬菜中。子葉皆可用。生熟皆可食。

蔥

冬蔥無子。漢蔥春末開花。子黑色。龍爪蔥。莖上生根。不拘時種。先去冗鬚。疎行密排。以猪糞澆之。一名和事草。忌與蜂蜜同食。

蒜

蒜即大蒜。因別有一種小蒜。故以名別之。八月初鋤地成。隴。逐畝分排。糞水澆之。春食苗。夏食莖。五月食根。秋時收。取存種。獨畝者治鼻衄。搗塗脚心即止。



菜 芥附

隨處皆有。種類甚多。總謂之蔬食。之。暢胃。宣暢。有。疏通。之。義。焉。又。以其。四時。不。萎。有。松。之。操。故。名。松。春。曰。春。菜。又。名。白。菜。夏。曰。菘。菜。秋。曰。葵。菜。又。名。秋。菜。葵。為。百。菜。長。種。于。秋。起。於。冬。則。為。冬。葵。早。冬。者。家。上。醃。藏。過。冬。曰。藏。菜。此。有。二。種。一。名。箭。幹。菜。幹。長。渾。而。白。葉。少。一。名。梵。菜。幹。扁。短。而。青。葉。多。宜。潮。地。鎮。江。出。者。極。大。一。棵。有。數。斤。味。美。無。滓。晚。冬。者。為。蜀。菜。愈。經。霜。雪。其。味。愈。甜。燕。都。入。窖。內。以。馬。糞。壅。之。苗。葉。皆。嫩。黃。色。謂。之。黃。芽。菜。蓋。做。韭。黃。之。法。也。又。一。種。四。

月梵因其子多油。種者甚廣。菜心可食。○芥菜亦有幾種。八九月下子。十月移栽。濃糞頻澆則茂。

菠菜

出目西域。頗稜。國誤呼菠菜。根赤色。子如蒺藜之狀。四月收子。八月種肥地。此菜性與他物不同。種後必過月朔。乃生。假如今月初二。三種與廿六。七日種者。皆過月初一。方出。驗之。信然。

莧 野莧附

莧有紅白兩種。八月收子。二月初旬先鋤地。成龍。將子拌。

更勝馬齒莧葉青莖赤花黃根白子黑一名醬辦草遍地有之

萬苣

六月收子八月下種十月分栽冬間濃糞澆七八次培壅其本肥大三月起土削皮和鹽或入醬作蔬京口最盛花亦繁簇可玩

茄

一名落蘇有紫有白仲春或社後下種以糞水頻澆苗生五葉帶土移栽肥地宜稀密得勻其性畏日須有雨時或晚間栽之一云根邊納硫黃一星結子大而且多有剝取其蒂風乾歲朝和菜花煮食名安樂菜劉珣云交嶺茄樹經冬不凋二三年漸成大樹其實如瓜

茭白

一名雕胡葉如蒲葦四五月取以裹粽中心生白莖如藕葷素皆用糟食醬食亦佳晉張翰思吳中蓴菜即此類也逐年移栽心不生黑反祀鉄菟即成野茭種法清明前分秧插池塘邊或水田內不用澆灌

瓜豆部

瓜 西瓜 甜瓜 南瓜 冬瓜 丝瓜

西瓜種類不一。出自西域者特嘉。故名。姑蘇志云。吳縣出
薦福瓜。崑山出揚莊瓜。圓明村瓜。婁江之雙鳳井亭瓜。更
勝於他邑。種法。清明時。于鬆肥地掘坑。如斗大。每坑納子
四粒。芽出後。根下壅土作盆多。鋤。即饒子。不鋤。則無實。餘
花。榴去。則瓜易大。○甜瓜。有綠有黃。香。小者佳。出崑山
圓明村。小暑後方熟。疑即邠平所謂五色子母瓜也。○南
瓜。一蔓十餘丈。實如甜瓜。稍扁。有稜。經霜可採。肉色黃。本

草不載。○玉瓜。本名黃瓜。有青有白。皮上有瘡。瘡。關人二
三月食之。入夏枯矣。○生瓜。亦蔓生。有青白二種。○者。色
類。扁。蒲。青。者。色。類。田。雞。種。法。亦。與。玉。瓜。同。○菜。瓜。又。名。醬
瓜。圓者如甜瓜之狀。甜醬漬之。為蔬中佳品。○冬瓜。三月
生苗。頻澆糞。一生花。不可再澆。八月取食。初生青綠。經霜
粉白。○丝瓜。細長者良。老則大如杵。筋絡如織。可滌釜器。
子黑而扁。花黃色。不結瓜者為狂花。食之頗有味。凡瓜種
法。與種茄同。

蘇 即葫蘆

本草綱目卷之六 蔬 葫蘆
木名壺盧。壺酒器也。盧飯器也。葫乃蒜名。蘆乃葦屬。俗作
葫蘆者非矣。委齊百卉志曰。葫亦瓜也。葉大盈尺。實青白
色。吳中藥謂之葫蘆。圓扁如石鼓者。為合盤葫蘆。上細下
墜者。為長柄葫蘆。上尖中細者。為捻頸葫蘆。又名藥葫蘆。
各種不一。種法掘坑深五尺許。每坑納子十餘粒。蔓長搭
架引之。揀肥好者。兩莖相貼。用麻纏縛。如接樹法。待莖粘
連。如前再貼。如是者幾次。併為一棵。結寔後。取其周正者
留之。經霜用以為器。一個可盛米一斗。圓扁者。嫩時可作
羹。或刻絲晒乾。和雞肉同煮。味極甘美。

本草云。瓠味苦寒。有毒。主面目四肢浮腫。下水。多食令人吐。
葫蘆味甘平。無毒。主消水腫。益氣。則瓠與葫蘆實有分別也。
一法將瓠子種。兩邊去皮。合繫一塊。待長切斷瓠根。令托生於雞冠。結瓢紅色。謂之仙瓢。

深耕。豆花見日。則黃爛。而根焦矣。黑豆畏馬極肥。人食補腎。農書云。大豆忌申日。小豆忌卯日。

木名壺盧。壺酒器也。盧飯器也。葫乃蒜名。蘆乃葦屬。俗作葫蘆者非矣。委齊百卉志曰。葫亦瓜也。葉大盈尺。實青白。

扁蒲

質似葫蘆。上蒂尖小。以下漸大。形多彎者。秋初收子。冬盡鋤地。糞酵。二月再鋤。打穴下子。每穴二三粒。蓋以薄土。四月可採。味亦平淡也。

豆

有黑白黃褐青班數色。二月至四月。皆可下子。不必澆灌。開小白花。莢長寸餘。經霜乃枯。記勝之云。夏至種豆。不用深耕。豆花見日。則黃爛。而根焦矣。黑豆喂馬極肥。人食補腎。農書云。大豆忌申日。小豆忌卯日。

菜豆

三四月下種。六月收子。再種。八月又收子。早種者為摘綠。可頻摘也。遲種者為板綠。一板而已。圓小者良。用之甚廣。一名綠豆。以色名也。占驗書云。其年李不蛀。則此豆有收。

豌豆

九月下種。苗弱如蔓。葉兩一對生。花似蝶形。淡紫色。英長寸許。子圓如藥丸。吳俗呼蚕豆為大豌豆。豆為小豌豆。煮湯甘鮮香美。又一種翹搖。三月開小花。紫白色。結角子似豌豆。而小麦熟時。摘取嫩夾。煮食。

蠶豆

豆英狀如老蠶。又以其蚕時始熟。故名。方莖中空。一枝三葉。二月開花。如蝶狀。紫白色。又如豇豆花。結角連綴如大豆。種法同。豌豆採食亦同。時實可充饑。料可墾田。

赤豆

夏至後種。小而赤。黯色者入藥。其稍大而鮮紅。淡紅色者。並不治病。但可作粥飯。團餅餠耳。

扁豆

一名沿籬豆。一名羊眼豆。清明下種。蔓生。紫花。紫豆。白花。

白豆花如小蝶。莢生花下。白者入藥。又一種。狀如龍爪者。殼色淡白。子則無異。摘豆煮湯。與豆味皆香美。

刀豆

清明下種。蔓生。花如蛾形。莢扁長似刀。嫩時煮食。案煎皆好。醬漬尤佳。凡豆俱食子。惟紅豆與刀豆連莢食。而刀豆味全在莢。

紅豆 江蘇二音

與扁豆同時種。而生。豆則早於扁豆。蔓不甚長。竹架引之。莢有青赤二種。嫩時帶莢食。秋枯收子。青莢者子黑。赤莢

者子紅。亦有黑者。其莢細長如裙帶。故名裙帶豆。子和米蒸飯亦香。

竹木部

魯公秘笈曰。種樹之法。莫妙於東坡。曰大者不能活。小者老。夫不能待。惟擇中材而多帶土。礎者為佳。

張約齋曰。春分和氣盡。按不得。夏至陽氣盛。種不得。浣花雜誌曰。壓枝必在秋分。移栽必在春分。鑿根則不拘時候。

便民圖纂曰。凡上半月移栽者多實。望後者實少。宜收日。

忘枯焦日。


石函論曰。世間一切名花。未有不以太陽為祖者也。而水中起火。復見天心。冬月之日。尤為樞要。至如初夏深秋。皆宜近日。惟盛夏初秋。大熱之時。須就東陽而避西照。汝南圃史曰。大抵植物。莫不以上為母。况芳艸在盆。受氣有限。全賴良土滋養。但能予土。留心揀擇。栽花之道。思過半矣。

松

截去大根。惟留四旁根鬚。春分前浸子。點種。三年後帶土移栽。百株百活。法與種竹同。天目松不用糞。喜背陰處。柴松落子即出。松秧尤宜山土。剔牙松最忌傷本。修法以烙鐵燙。糞土密封。博物志曰。松脂入地。千歲為茯苓。茯苓千歲為琥珀。

栢

栢有四種。扁栢質黃。易長易萎。山地立壠。並相宜。檜栢體堅。葉尖質赤。一名檜尖。又名血栢。難長亦難萎。瓔珞栢亦難長。可植庭際。側栢種貴。惟園圃中植之。俱無花。有子。春分下子。或清明。或秋後移栽。列仙傳曰。赤松子好食栢實。



齒落更生。

杉

幹直葉細易長。江浙間最盛。徽州婺源者質最堅。自棟梁以至器用。小物無不需之。山中植者。斬伐後放火燒山。驅牛耕轉。則火灰壓下。土氣漸肥。然後插種。吳中但植于丘墓園圃中。法宜驚蟄前後。斬取新枝。插土中。天陰即插。遇雨尤妙。

槐

收槐子晒乾。夏至前。以水浸生芽。和麻子撒肥地。當年即與麻齊。刈麻留槐。別豎木竿。以繩攔定。來年復種麻。護之。三年後移栽。花淡黃色。以初秋時開。故有槐花黃舉子忙之諺。子可染色。又可入藥。

榆

榆有幾種。葉俱細密覆陰。白榆未生葉時。枝間先生莢形。似錢而小。俗呼榆錢。又名粉。春分種于肥地。三年可移栽。栽時截去上枝。用箬包裹。下土踐實。身縛荆棘。以防人畜。旋繞探動。

楊柳 箕柳附

樹藝

陶朱公云種柳千株可足柴炭臘月取青嫩枝高如馬低如尾隨地扦插即活喜實土浮則凍死春初生黃蘆春晚葉長花老絮出因風而飛着衣物則化為虫入池沼則化為萍又一種箕柳宜栽河坎之所冬月水涸時灌以麩麩之黃泔春凍釋取三寸長枝條栽之引水停蓄至秋收之可為籩箕山柳赤而脆河柳白而韌


梧桐

二三月畦種如種葵法稍長移栽背陰處地喜實不喜浮子生於葉大如胡椒多者五六粒少或二三粒八月方可

摘下香而有味立秋之刻必脫一葉王逸曰松栢冬茂陰木也梧桐春榮陽木也風俗通曰桐生於岩石之上採東南孫枝為琴聲極清麗古詩云葉茂正宜栖鳳侶孫枝尤好長琴材善言梧桐者也道甲書云梧桐生十二葉邊有六葉從下數一葉為一月有閏則十三葉視葉小者即知閏何月也

欖欄

秋分移栽宜園亭塚墓內葉如車輪有皮纏之二旬一剝轉渡上生八月開黃花九十月結子墮地即生小樹種法



先掘地作坑。用狗屎鋪底。再用肥土蓋之。初種月餘。以河水間日一澆。以後不須澆矣。吳人取其色紫圓亮者。結鞋甚牢。其樹又可造庫水車鼓。

冬青

村庄及墓道多植之。亦女貞別種也。葉微圓而子赤者為冬青。葉長而子黑者為女貞。女貞一名蠟樹。其花皆繁。子並纒。滿樹。立夏前后。取蠟虫種子。置於樹間。半月。虫化。延枝上。造成白蠟。逢秋刮取。以水煮溶。濾置冷器中。凝如石膏。

冬青枝幹疎勁。色如木。陰冬不枯。故名。四五月間開白花。含蕊。雨。花脫。必晴。止。除夏月。隨時可移。灌以猪糞。則茂。其木質甚細。可以造梭。又一種細葉冬青。短小時。栽於籬下。得長。葉編。以蔽籬眼。堅久如壁。

梔子

一名簷蔔。單葉者結實。可以供染。千葉者不結子。色白而香烈。法於冬初取子晒乾。來春畦種。覆以灰土。如種茄法。次年三月移栽。第四年開花結實。千葉者不必扦插。止用土壘旁生小枝。逾年自生根。分栽易活。花性喜肥。頻以糞水沃之。


楮

楮即穀。音構。亦浙人搗皮造紙用之。甚廣。種法。春間將子淘晒。同麻子漫撒。秋○冬○留○麻○勿○刈○為○楮○遮○護○。明○春○放○火○燒○。

農圃六書

卷一 樹藝

七



之一歲即長大。三年可斫。樹有雌雄。雌者皮白而葉有極。又開碎花。結實如楊梅。種三十畝者。歲斫十畝。三年一遍。歲收絹百匹。

柏

一名鴉。葉似梨杏。五月開細花。黃白色。子黑色。冬月取子水碓。肉脫之後。篩出核。煎成爲蠟。仍將核蒸煮。取脂澆燭。或和桐油內製傘。存渣打油餅可壅田。子上皮脂勝于仁也。

梓

木似桐而葉小花紫。其角細長。冬後葉落。而角猶在。樹秋冬子種。三年移栽。爲百木之長。又名木王。蓋木莫良于梓。故書以梓名篇。禮以梓人名匠。朝廷以梓宮名棺也。

漆

嚴州諸處皆產。金州者良。故名金漆。春分前移栽。葉如椿。花如槐。六七月間。以利斧斫其皮。以竹管承其汁。

皂莢

枝間多刺。開細黃花。結實有三種。一種小如猪牙。一種長而瘦薄。枯燥不粘。惟六七寸長而肥厚者。多脂而粘。澆垢。

甚佳採時以篋箍其樹一夜自落

椿

香者名椿實而無美臭者名樗疎而有美今人莫辨葉謂之椿非也根旁出小樹春秋二分栽即活

椒

產自蜀川其葉對生尖而有刺四月開小花五月結實秋深熟時棟粒大者陰乾收子來春種于陰處河泥壅不用糞澆冬月以草覆之最易蕃衍詩唐風云椒聊之實蕃衍盈升

榕

閩廣多植之葉如木麻實如冬青樹幹拳曲不可以為器也其本稜理而深不可以為材也燒之無焰不可以為薪也以不材故能久而無傷其陰十畝故人以為息焉而枝條既繁葉又茂細軟條如藤垂下漸及地藤稍入土便生根節或一大株有根四五處而橫枝及鄰樹即連理土人以為常不謂之瑞木


茶

宜斜坡走水處二月下種每次數粒蓋上一寸糞水常澆

或○蚕○沙○獲○之○但○可○種○成○不○可○移○栽○三○年○後○採○之○採○時○須○候
 天○色○晴○明○不○必○太○細○則○芽○初○萌○而○味○欠○足○不○可○太○青○
 則○葉○已○老○而○味○欠○香○只○在○穀○雨○前○後○花○色○白○而○心○黃○微○香○
 茶○品○殊○多○止○就○近○地○者○衡○之○虎○丘○為○吳○中○第○一○惜○不○多○產○
 伏○龍○天○池○翠○而○香○遠○亦○屬○上○品○陽○羨○即○長○興○又○名○羅○芥○浙
 中○第○一○荆○溪○稍○下○六○安○可○入○藥○但○不○善○炒○味○苦○而○不○發○香○
 龍○井○不○過○數○十○畝○此○外○皆○不○及○天○目○雖○次○之○亦○不○亞○于○六
 安○地○志○云○山○氣○早○寒○冬○來○多○雪○此○茶○萌○芽○較○晚○凡○茶○俱○宜
 炒○焙○不○宜○見○日○色○眉○公○云○茶○見○日○而○味○奪○墨○見○日○而○色○灰
 松○蘿○宜○藏○錫○瓶○內○新○舊○雜○和○烹○之○味○更○鮮○香○

竹

竹○類○甚○多○有○毛○竹○護○基○竹○燕○竹○貴○竹○紫○竹○班○竹○金○竹○方○竹○
 慈○竹○鳳○尾○竹○水○竹○各○種○諺○云○種○竹○無○時○雨○過○便○移○齊○民○要
 術○云○五○月○十○三○為○竹○醉○日○是○日○種○者○為○佳○勿○以○脚○踏○只○用
 槌○打○壅○以○馬○糞○壅○揀○次○年○便○出○筍○然○竹○性○向○西○南○須○移○種
 東○北○角○忌○火○日○每○年○冬○初○宜○用○田○泥○壅○根○若○生○花○結○實○如
 稗○謂○之○竹○米○即○枯○死○於○初○時○擇○一○大○竿○截○留○二○三○尺○鑽○通
 其○節○以○糞○實○之○則○止○一○云○宜○辰○日○黃○山○谷○云○根○須○辰○日○剝○



東園六書 卷一
筍看上蓄成一云宜臘月杜少陵云東陵竹影薄臘月更宜栽

桑

浙之嘉湖南潯等處編地植之吳郡亦有種法二月撒子苗長尺許糞壅冬月燒去其梢以草蓋之來春發出止留旺者一枝餘皆芟去明年鋤熟地寬行栽之行不可正對壓法春初以長枝攀下燥土壅之則根易生臘月鑿斷移栽修法正月間削去枯枝及低小亂枝根旁掘開壅以糞泥接法仲春擇桑本大如臂者約去地二三尺以刀剔起

樹皮取桑枝大如筋長一尺者削如馬耳挿入皮中即以桑皮纏定糞土包縛令不洩氣即活有蟲名桑牛急尋其穴桐油抹之即死占桑葉貴賤只看正月之上旬木在一日則為蠶食一葉為甚貴木在九日則為蠶食九葉為甚賤又占三月三日有雨則貴四日有雨尤貴杭人云三日猶可四日殺我陰而不雨則蠶大利遇午日不宜鋤桑園

木果部

梅 茶梅附

有五種綠萼照水玉蝶單瓣紅梅練樹接成墨梅皆妙品

也。春間取核埋之。冀地。俟長三寸許。以桃接之。若欲移種。須去其枝梢。大其根盤。沃以灌泥。無不活者。王敦美梅。疏云。南中梅。臘月便開。吾地稍遲。紅梅最先發。元日有開者。閩中有淺深二種。次則杭之玉蝶。本地之綠萼為佳。若野梅。可置竹林水際。鶴頂梅。種園中。取果不足登几案也。青而可食者。曰消梅。脆梅。綠萼梅。消梅為上。以其入口即消也。熟而可食者。曰鶴頂梅。時梅。鶴頂最佳。以其紅大如鶴頂也。梅霜。梅醬。梅酥。供一歲之用。園林中不可少。○又有茶梅一種。花如鵝眼錢。粉紅色。黃心。雅素耐久。十一月中開。正諸花凋謝之候。無此。則子月虛度矣。

桃

宜擇向陽處作坑。春間以核埋其中。尖頭向下。覆土尺餘。待長三尺許。移栽。不宜鹵地。以煮猪頭汁。冷澆之。則子不蛀。以多年竹燈檠掛樹上。則蟲自落。大約十年輒枯。經云。木少則花盛。不虛也。

李

樹能耐久。臘月中。取根上發起小枝。移種別地。種樹書云。李接桃。則為李桃。結實紅甘。諺云。種桃宜密。種李宜稀。少



實於元旦五更以大把四面照之當年便生謂之嫁李

杏

此花先赤後白此樹多花少實將核帶肉埋於糞土中至
春移栽不移則實少味苦栽宜近人家不可密少實將處
子裙繫樹上結子無數陝西出者為八丹杏惟取其仁又
一種金杏大如梨黃如橘李時珍曰此杏桃諸花皆五出
若六出必雙仁以其反常故有毒也

梨

二月開白花如雪六出春分下種三尺許移栽或分根上

小棵栽之其核每棵有十餘子種之惟一子生梨餘皆
生杜即棠梨也必須棠梨桑樹接過者結子早而佳上
已無風則結實好古詩云上巳有風梨有蠹中秋無月蚌
無胎史記云淮北滎南河濟之間千株梨其人與千戶侯
等也

楊梅

楊梅為吳中名品光福山銅坑出者第一聚塢次之洞庭
所產尤多西湖志云煙霞塢東墓嶺十八澗皋亭山者肉
鬆核小味尤甜美閩廣人盛稱荔枝無物可比或以西涼

農圃六書

卷一 樹藝

三



農圃六書 卷一
蒲萄當之。然總不如吳越楊梅也。柯正平詩曰：五月楊梅已滿林。初疑一二價千金。味方河朔蒲萄重。色比瀘南荔子深。則古人已有舉而方之矣。種法：六月間糞池浸核。取出收卷。二月鉏種。待長尺許。次年三月移栽。三四年後。接以別樹生子枝條。復栽山地。多留宿土。臘月開溝於根旁。離四五尺許。以糞土壅之。不宜著根。每遇雨。肥水滲下。則結子肥大。或云桑上接楊梅。生子不酸。樹若生癩。以甘草釘之。

林檎 榛子附

俗呼為花紅。唐高宗時李謹得五色林檎。以貢。帝悅。賜謹為文林郎。果臘月將嫩條移栽。接法與接梨同。樹似棗。二月開粉紅花。子亦如棗而差圓。五月中熟。物類相感。志云林檎樹生毛虫。埋蚕蛾于樹下。或澆以魚腥水。即止。榛子似李。外青肉紅。其枝可接海棠桃梅。

葡萄 瓊、葡萄附

俗呼李桃。張騫從大宛移來。隴西河東諸郡皆有。紫者名馬乳。味甘。白者名水晶。味澁。江南產者。終不如北。二月間取藤枝插肥地。蔓長。作架承之。結子時。剪去繁葉。使受雨。

露之潤則子易肥大。張芳洲詩云：聞道乘槎客，相携到漢庭。何緣嘗草日，先自入醫經。瓊之葡萄，形甚細，如胡椒大。出土魯番，性熱，可發痘疹。蓋葡萄別種也。亦云葡萄。

銀杏

北人稱為白果，南人稱為靈眼。宋初始入貢，改呼銀杏。春初種肥地，週年移栽，葉如鴨脚，其花夜開，晝落，人罕見之。實大如枇杷，八九月熟，積而腐之，惟取其核，即銀杏也。瓊碎錄云：其木有雌雄，三稜雌者，兩稜，須雌雄同種，方結實。或雌樹臨水，種照影亦結，或將雌樹鑿一孔，以雄木

填之，此果性寒，小兒多食者死。歐陽公詩云：始摘纔三四，歲久子漸多。

橘 柑 柚 柑 橙

橘樹白花赤實，皮香肉美。閩浙吳楚間皆有之。春初取核，撒地，長三尺許，移栽。冬月以河泥壅其根，夏時澆以糞水，則葉茂而實繁。扁橘、蜜橘、貴品。襄橘耐久，金橘可藏三月。蛻花甜早紅，福橘最甘香。洞庭山有漆碟紅，疑即福橘種也。別有一種柑，名曰木奴，有黃有頰，早熟。金柑去核可蜜浸。孫漢陽十月便以薪艸縛柑橘上。眉公曰：此為木奴着。

裘。又有一種柚。紅者甘酸。白者不足貴。閩廣有之。橙樹似橘。而葉尖。八月早熟。皮厚而皺。糖浸蜜浸皆宜。種法與種橘同。

棗

北州郡皆有。而青晉絳州者佳。今鮮棗通謂之白蒲棗。其乾者。率自河南山東諸處來。密雲棗核細形小。紹興出南棗。甘膩似密雲。而形長大。南都姚坊門棗最有名。皆棗中之佳品也。種法擇味好者。春間種之。候葉始生而移栽。行欲相當。候蚕入簇時。以杖擊其枝間。振去狂花。則結實繁而大。

胡桃

一名羗菹。又名核菹。出羗胡。故名之。漢張騫植之秦中。漸及東土。今陝洛間甚多。大株厚葉多陰。花如栗花。實亦有房。秋冬時熟採之。出燕齊者殼厚味澁。不脫肉。產荆襄者殼薄味甘。脫肉。

栗

栗生山陰。今處有之。而兗州宣州者最勝。春初種濕地。冬月以草裹之。枝間綴花。青黃色。實有房。中間子必三五。

小者若桃李。中間子惟一。二霜降將熟。其苞自裂。而子出。一云。花落收之。點火。風雨不滅。衍義云。栗欲乾。莫如曝。欲生收。莫如潤。沙中藏。至春末夏初。尚如新收。

榛

業生。葉如麻。而潤大。四月開花。色白。如栗花。結實作毬。中有核。即榛也。核中有仁。白色。甘味。種法與種栗同。本草云。主益氣力。寬腸胃。令人不饑。生遼東山谷間。軍行食之。當糧。

柿

葉以小茶。四月結實。九月中皮黃。即摘下。以漸自熟。冬間核種。移栽。不如春分後。用桿接。三次則全無核。接桃枝。則成金桃。聞見後錄云。柿有七絕。一壽。二多陰。三無鳥巢。四無虫蠹。五霜葉可玩。六嘉實。七落葉肥大。本草云。柿不可與蟬同食。

香圓

圓者作糖

有大小二種。小者香。皮甜。多。大者。以木築。非香。圓也。葉尖長。枝間有刺。曾止黃毛。人獻可作湯。皮可作下。葉可療病。

枇杷

核種即出。待長移栽。春二月用本。接不宜澆糞。以淋過。淡灰塵之。秋盡冬花。春結子。夏成熟。其本陰密。枝葉婆娑。四時不凋。謝瞻賦云。稟金秋之青條。抱東陽之和氣。肇寒葩於結霜。成炎果子。燄露。潭州志云。春果已過。夏果未成。此果遠熟。故諺有枇杷黃果子荒之說。

櫻桃

二月間種。陽中者。還種陽處。陰中者。還種陰處。結實之時。宜張縹網遮之。以驚鳥雀。更貯筆筒覆之。以蔽風雨。王維


詩云。纔是寢園春。薦後非干御苑鳥。御苑。

石榴

張騫出使西域。十八年。得塗林安石榴種。以歸。今隨處有之。有紅黃白三種。單葉者。結子。三月初。將嫩枝。插肥土中。河水頻沃。自然生根。以石壓根上。則實繁而不落。潘岳賦云。榴者。天下之奇樹。九州之名果。千房同膜。千子如一。禦饑療渴。解吐止醉。

荔枝

嶺南蜀中。供產。閩中為第一。樹高二三丈。冬夏常青。實如



初生松毬。白色。疾白。如肪玉。味甘而多汁。夏至將中。翕然俱赤。不可啖矣。大樹下子可百斛。人未採。百虫不敢近。一經染指。烏鳥蝙蝠之類。俱來傷殘。熟時必趁日中。併手採。擇一日色變。二日味變。三日色味俱變。古詩云。色味不踰三日變。蓋其性然也。

龍眼

樹似荔枝。而枝葉畧小。春末開白花。七月實熟。肉白有漿。甘如蜜。一核二三十顆。作穗如葡萄。荔枝。總過龍眼。即熟。故謂之荔枝奴。食品以荔枝為貴。而資益則龍眼為良。蓋

荔枝性熱。而龍眼性和平也。

橄欖

樹大數圍。實長寸許。深秋方熟。味雖澁而芳馥。勝于雜香。將熟時。以木釘之。或納鹽于皮內。其實自落。中河豚團魚毒者。此果能解之。

濱柳

生南海。及嶺外州郡。其實春生。至夏乃熟。但取雞心狀。破之。有錦文者。佳。嶺南人嗽之以當果食。亦以祛瘴癘耳。漢喻益期。錢云。子既非常。木亦特異。葉叢樹端。房結葉下。花



秀房中。子結房外。皮似桐而厚。節似竹而概。其內空。其外
勁。其屈如伏虹。其伸如鎚繩。調直亭。千百如一。鶴林王
露云。其功有四。醒能使醉。醉能使醒。飢能使飽。飽能使飢。

水果部

藕

高郵者。皮斑黃如鉄鋪。節短壯而多漿。土人食之。不以為
美。過江則味愈妙。且久藏不變。西湖藕甘脆。匾眼者尤佳。
姑蘇志云。黃山南蕩者。食之無渣。他產不滿九竅。此獨過
之。鎮江志云。金壇為勝。花時取取曰花下藕。二月間取單

辦白蓮根小藕栽淺水中。葉茂時用糞澆之。

菱

一名菱。俗謂之菱角。葉似荇。武陵記云。四角曰菱。兩角曰
菱。其花白色。晝開夜炕。隨月轉移。猶葵之。隨日有青紅二
種。紅者最早。青而大者曰馄饨菱。最甘香。唐東嶼詩云。交
游萍荇侶。菰蒲懷玉藏。珍似隱儒。葉底六因頭。角露此生
不得老。江湖種法重。陽後收。老菱浸河內。二三月發芽。撒
入水中。葉盛時有萍荇相雜。即撈去。其最小而四角刺人
者曰野菱。花紫色。曝其實以為菱米。可以點茶。



茨菰

一名鳧茨。三月間種淺水中。如插秧法。葉如剪刀形。開小白花。根大者如杏。來年正二月採食。味甘而微帶苦。莖葉搗爛。可傳諸惡瘡。

蕪菁

吳俗呼為地粟。正月留種。待芽生。埋泥缸內。二三月。浸移水田中。小暑前分種。冬至前後起之。耘耨與種稻同。豆餅糞皆可壅。

茨

俗名雞頭。至秋作房。如雞頭實藏其中。圓白如珠。爾雅翼云。茨花向日。菱花背日。姑蘇志云。吳江出者。殼薄色綠。味腴。長洲車坊出者。色黃。有粳糯之分。秋間熟時。收子。包浸水中。二三月撒淺水內。待葉浮面。移栽深水。以麻豆餅屑拌勻。河泥種之。梅聖俞詩云。蝟毛蒼。磔不死。銅盆蠹。釘頭生。吳雞鬪敗絳幘碎。海蚌殼出珍珠明。

蔗

業生。身似竹。而實。高六七尺。葉似蘆葉而大。長三四尺。其莖有節。忠雅云。其味在根梢。以漸而淡。故頤愷之啖蔗。自



梢○至○根○漸○入○佳○境○搗○汁○煮○之○則○成○黑○糖○又○以○黑○糖○煮○之○則○成○白○糖○之○精○又○成○糖○霜○又○一○種○紅○蔗○本○草○所○謂○崑崙蔗也○止○堪○生○啖○神○隱○曰○十○月○初○收○節○密○者○連○稍○葉○入○窖○來○年○二○月○用○猪○毛○和○土○犁○長○溝○以○蔗○卧○于○溝○內○鬆○土○蓋○之○三○月○間○苗○出○壅○以○麻○餅○或○大○糞○去○旁○邊○小○苗○止○留○大○苗○宜○種○潮○沙○地○

栽花總錄

灌園一事其略有十○雖云小道可質大方○一曰下種○核宜○排○子○宜○撒○其○法○收○枝○頭○乾○實○懸○通○風○處○臨○種○少○晒○擇○向○陽○

之○所○以○肥○土○鋪○半○將○核○尖○向○上○排○定○再○以○肥○土○蓋○之○種○蓮○實○亦○如○此○法○子○則○不○然○須○以○灰○泥○合○半○將○子○雜○拌○于○中○按○法○撒○之○乾○濕○得○下○為○妙○二○曰○分○插○先○築○肥○地○以○水○滲○定○擇○根○傍○小○枝○連○處○截○斷○次○年○移○之○或○用○木○鈎○將○條○釘○地○以○肥○土○壅○之○或○將○插○竹○一○節○劈○開○納○泥○於○中○令○縛○枝○上○或○剪○尺○許○以○濕○紙○包○裹○及○插○芋○萄○內○埋○土○中○置○陰○處○勿○令○乾○即○活○三○曰○接○換○必○須○相○稱○貼○大○宜○高○截○貼○小○宜○低○截○對○接○上○下○各○正○去○半○引○錫○接○上○下○各○斜○去○半○引○插○接○截○平○本○根○削○斜○今○枝○插○皮○內○合○接○同○種○兩○枝○各○削○去○半○邊○俱○用○麻○縛○蔑○幫○



泥封籜裏四圍。杆棘以防鳥雀。常將水洒。更避日色。若遇大風大雨。急宜遮護。否則不活。四曰移植。先記技之所向。將竹刀掘起。下勿傷根。上勿損葉。如前種之。再加肥土。填滿四邊。又以石竹杆定。麻皮縛牢。以防風燥。又以石子鋪面。以防泥濺。如泥一濺。葉即黃脫。仍須澆灌得宜。謹避風日。數日即活。或云移栽果木。宜在望前。則子繁多。五曰備補。須得彥趣。去漑水枝向下者。刺身枝向內者。駢紐枝連結者。自雜枝多亂者。風枝細長者。傍枝新發者。仍將大枝截去。以馬糞和泥。罨其潤處。或用魚腥水澆之。便生苔蘚。

尤助野趣。如欲曲折。略割其皮。隨意轉摺。以撥縛之。六曰保護。務令適時。儻風日相侵。寒熱暴至。當以布帳遮之。或篾籃覆之。如遇輕陰細雨。淡日和風。出架庭中。勿令着地。恐致地長。及引蟲蟻。盆花之法。莫過于此。或云花果忌鬱。當難聞葱蒜。若為所觸。於上風燒硫黃氣以解之。七曰催養。須於冬日。將樹掘起。洗淨。勿傷根芽。當量樹之老嫩。控其中晒數日。乾極則洒水。或用肥泥拌宿壤種之。若天暖澆糞數次亦可。但不可晒一面。犯射三而無花矣。又控元旦子時。將斧班駁推之。則結子不落。澆社酒。則子繁。又以



社日拌百果根。則子大。八曰却。每於元旦。將火遍照植
 物上。或清明子時。將稻草一根縛樹上。或種時。將大蒜一
 枚。甘草一寸。先放根下。永無諸虫之患。若有蛙眼。以硫黃
 或荒花塞之。有蟻窠。以香油或羊角引之。有矧穴。以鴨糞
 或灰水洗之。九曰貯土。須鋤青草。以糞澆之。煨過再澆。如
 此數次。搗碎篩淨。揀去磚瓦草根。收藏缸內。安頓日照雨
 洒處。或將黃泥浸臘糞中。年餘。取出晒乾。用之。澆將炭屑
 及瓦片。浸水窖中。以為鋪盆用。十曰澆灌。必分蚤晚。蚤宜
 肥水洗根。其法鋤嫩青草。拌陰溝泥。同卷缸內。久則自然

流出清水澆之。晚宜清水洒葉。其法取天落水。或河池水
 置缸內。投石子數枚。澄過洒之。若晚間驟雨。切勿令見。恐
 烈日晒後。熱氣蒸花。故也。或云。如欲催花。以馬糞浸水澆
 之。數日後開者。次日即開。一法於臘月之內。掘地埋大
 缸。或甕。入地三四尺許。積貯濃糞。上用板蓋。填土密固。至
 春末。渣滓俱化。止存清水。名為金汁。凡花草經之。無不向
 榮。山園必當預辦。

物性土性異同

花蔬俱宜早鋤。而蘿蔔帶露鋤。則蟲百穀皆宜人糞。而山

藥獨忌人糞萬木皆宜向陽而桑茶杜鵑秋海棠則宜陰
 處移竹木俱連宿土而牡丹不宜留土百花木皆畏桐油
 蓮花尤甚而花椒獨沃桐油猪糞宜培蒜及諸草木而橘
 獨畏之諸草木根或露之而瑞香獨不宜露根風蘭則懸
 空而秀菴苑則拔心不死又如桂不宜帶芽移栽玫瑰最
 怕人溺杜鵑不宜肥地取黃楊於黑夜移百木于雨中此
 物性不同然也百花忌日中澆灌獨石榴宜澆於烈日之
 午又石榴鬱于東移橘柚渡江而化枳南國牡丹甚茂而
 嶺婆之果絕無比方則無荔枝龍眼枇杷楊梅之類此土

性不同然也譬如衆竹心虛而桃竹之心獨實萬木實中
 而娑蘿之樹枵心海棠不香而昌州者獨馥治業者必察
 土性審物性因其利而利之彼鴟夷二徙猗頓五特郭橐
 種樹桑弘牧羊皆緣事制宜因材揆理取其自然之利耳

木本花部

山茶

有寶珠楊妃瑪瑙各種喜燥冬春之間俱可移栽二月接
 以單葉接千葉則花盛而樹久今人家園圃所植多單葉
 深紅花中有黃心者即寶珠茶已自難得白者未之見也




瑞香

有紫白二色。紫者香勝。芒種時剪取嫩條。破開放大麥一粒。用亂髮纏之。挿入土中。根旁壅好。勿令見日。以燻猪湯澆之。或云左手折下。隨即扞挿。勿換右手。無不活者。又云澆以小便。可殺蚯蚓。大凡香花忌糞。瑞香尤甚。不若壅以頭垢。或用浣衣灰汁為妙。但香氣繁烈。能損群花。世謂之花賊。宜令獨處。張祠部詩云。曾向廬山睡裏聞。香風占斷世間春。竊花莫怕枝頭蝶。驚覺南窗半夢人。又云。山中瑞彩一朝出。天下名花獨見知。

冬春之際。每枝頭結葉一簇。每簇十數朵。逐日次第而開。花紫色如丁香。藥枝者香烈。葉如枇杷。葉者多結子。楊廷秀詩云。侵雪開花雪不侵。開時色淺未開深。碧團藥裡筭成束。紫落蕾中香滿襟。別派近傳廬阜頂。孤芳原自洞庭心。詩人自有薰籠錦。不用衣篝注水沉。退齋雅聞錄云。最忌麝香。觸之即萎。惟確以冷茶。則不為虫所食。

特1
2217



国立国会図書館

タイトル『農圃六書6巻』 請求記号 特1-2217

ガラス使用