


漢書門
 一六〇八
 〇x〇八
 冊架函號類

內閣文庫
 漢書
 一六〇八
 〇x〇八
 冊架函號類

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (37)
函號	300 211

三十二ノ三



3



Table with 2 columns and 4 rows of faint text.

...	...
...	...
...	...
...	...

2

Table with 2 columns and 4 rows of faint text.

...	...
...	...
...	...
...	...



重校聖濟總錄卷三十二

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

傷寒門

傷寒後身體虛腫 傷寒後不思飲食

傷寒後宿食不消 傷寒後不得眠

傷寒後失音不語 傷寒後餘毒攻眼

傷寒後咽喉閉塞不通

傷寒後身體虛腫

論曰血氣滋濡外達於腠理則形體充實傷寒汗下之後血氣不足臟腑虛寒榮衛澀滯津液不通肌肉無以充榮故令身體虛腫若脾與腎臟俱虛不能約制於水水氣流溢於皮膚則變水氣腫滿黃耆湯方 治身體腫滿心胸壅悶喘促氣滿

黃耆兩一 防己 桂心 枳殼 細辛 川

歸錢五 赤茯苓 白朮 赤芍分三

薑水煎五錢不拘時服

防己湯方 治身體浮腫喘息氣促小便不利坐

卧不安

防己 猪苓 赤茯苓 桑白皮分三 陳皮

海粉 蘇葉 檳榔兩一 白朮 木香錢五

木通兩半

薑水煎三錢不拘時服

木通湯方 治脾腎不足水道不利腰脚浮腫

木通兩一 防己 赤茯苓 澤瀉 桑白皮

石韋去毛三分 大腹皮微煨四枚

水煎三錢溫服日二

防已湯方 治氣虛津液不通皮膚虛滿

防已 黃耆 桂心兩半 赤茯苓三兩 甘草

炙一兩

水煎五錢日二溫服

檳榔湯方 治傷寒後脾腎氣虛欲成水腫病四

肢面目浮腫小便赤澀喘急

檳榔五枚 防已 木通 郁李仁 桑白皮

炙黃一兩 吳茱萸水浸一夜炒 陳皮三分

水煎三錢日二溫服

前胡丸方 治身體浮腫心胸滿悶不欲飲食

前胡 檳榔 訶梨勒麩包煨取皮 郁李仁去皮尖微

炒一兩 旋復花 木香 陳皮 桂心五錢 人

參 赤茯苓 桑白皮炙黃三分

共末鍊蜜爲丸如梧桐子大薑棗湯下三十丸

木香丸方 治傷寒病後徧身浮腫

木香 青皮 肉豆蔻 檳榔微炒二兩

共末鍊蜜爲丸如小豆大空心酒下二十九加

至三十丸

郁李仁湯方 治傷寒後通身浮腫腹滿堅脹喘急不能飲食

郁李仁去皮尖炒 大黃微炒一兩 麻黃去根節 桑白皮炙

澤瀉 猪苓 赤芍 柴胡 桔梗炒三分

赤茯苓 鼈甲醋炙 杏仁炒微黃五錢

生薑水煎三錢溫服

傷寒後不思飲食

論曰傷寒後不思飲食者脾胃虛弱故也由汗下後邪氣已除穀氣未復脾胃虛弱故不思飲食

人參丸方 治傷寒後脾胃虛弱不思飲食

人參 白朮 紫朴五錢 五味子 細辛一分

陳皮去白炒一兩


共末棗肉為丸如梧桐子大薑湯下十五丸

消食丸方 治脾胃虛弱不嗜飲食及新虛不勝穀氣

麥蘖 陳麴俱炒香各一片 乾薑炒 烏梅肉炒各四兩

共末鍊蜜為丸如梧桐子大湯下二十丸

茯苓散方 治脾胃氣虛四肢乏力骨節煩痛口



苦舌乾不思飲食

白茯苓 陳皮 人參 訶梨勒 柴胡

桔梗一兩 枳殼炒三分 半夏 甘草五錢 枇杷

薑去毛薑汁

薑水煎五錢食前服

理中丸方 治脾胃虛冷不思飲食

人參 白朮 乾薑 甘草炙一兩

共末鍊蜜爲丸如彈子大湯下一丸

人參煮散方 治胃氣冷不思飲食

人參 紫朴 白茯苓一兩 柴胡 半夏

草豆蔻 枇杷葉去毛薑汁

薑水煎五錢溫服

參朴湯方 治脾胃氣虛全不思食腹臍不和

人參 紫朴一兩 木香 陳皮 桂心 枳

殼 訶梨勒 黃耆 白朮五錢 甘草一分

薑棗水煎三錢食前服

六神湯方 治虛弱不思飲食

人參 白朮 黃耆一兩 白茯苓 枳實五錢

甘草一分

薑棗水煎五錢入粳米少許溫服

參橘湯方 治脾胃不和痰壅欲吐不思飲食

人參 陳皮一分 白朮 杏仁 前胡 枳

枳葉五錢 甘草一分

水煎五錢溫服

白朮飲方 治胃虛不思食

白朮 人參 生薑五錢 甘草一分

水煎三錢溫服

百合飲方 治脾胃有餘熱氣滿不能食

百合 人參一分 陳皮 生薑五錢 粳米

豉半合 萆白五錢

水煎五錢食後溫服

萆白飲方 治脾胃虛冷嘔逆不下飲食

萆白五錢 生薑一分 附子一分

水煎去渣再沸入雞子清一枚空心服

傷寒後宿食不消

論曰胃受穀脾播而消之傷寒汗吐下後臟腑俱

虛氣血未復脾胃虛弱不尅化飲食故令宿食不消其狀煩熱如磨心胸滿脹噫氣酸臭者是其候也

麥蘖人參丸方 治傷寒胃氣虛冷宿食不消

麥蘖炒 人參 枳殼 白木一兩 甘草

木香 乾薑三分

共末鍊蜜爲丸如梧桐子大酒下二十九日二

大麥蘖丸 治飲食不消腹脇虛滿堅筋倍力

麥蘖炒 陳皮 半夏 紫朴 檳榔 乾

薑 大黃醋炒 薏仁 枳殼一兩 白木 人

參兩半 甘草三分

共末鍊蜜爲丸如梧桐子大米飲下二十九

陳麴丸方 治腸胃虛冷食不能化

陳麴炒 人參 白木 乾薑兩半 枳殼

紫朴 麥蘖炒 甘草 桂心三分 杏仁去皮

尖炒研 二兩

共末鍊蜜爲丸如梧桐子大酒下二十九

消食丸方 治新虛穀食不化

麥蘖 陳麴 炒一斤 乾薑 烏梅肉 炒四兩

共末鍊蜜為丸如梧桐子大飲下三十九

平胃丸方 治胃氣不和不能食食亦不消

白豆蔻 人參 白朮 枳殼 麥蘖 一兩

甘草 乾薑 五錢

共末鍊蜜為丸如梧桐子大薑棗湯下二十九

參朮丸方 治宿食不消心腹氣脹

人參 白朮 兩半 木香 桂心 陳皮 郁

李仁 訶梨勒 甘草 三分 吳茱萸 湯炮炒五錢

共末鍊蜜為丸如梧桐子大飲下二十九

調中丸方 治宿食不消

良薑 白朮 兩半 人參 甘草 京三稜

桂心 一兩 紅豆蔻 乾薑 枳殼 五錢

共末鍊蜜為丸如梧桐子大酒下二三十丸

助胃丸方 治宿食不消

砂仁 白茯苓 白朮 一兩 人參 甘草

枳殼 紅豆蔻 五錢

共末鍊蜜為丸如梧桐子大飲下二十九



大黃丸方 治宿食不消大腸氣滯

大黃 醋炒香 二兩 朴硝 葶藶 紙隔炒 一兩 杏仁 四十枚炒

共末鍊蜜為丸如梧桐子大飲下十丸利為度

疎氣丸方 治宿食不消心腹滿悶大腸不利

京三稜 炮二兩 陳皮 炒一兩 牽牛 炒取末 四兩 乾薑 炒五錢

共末鍊蜜為丸如梧桐子大薑湯下二十九丸微利為度未利加至三十丸

傷寒後不得眠

論曰榮衛之氣晝行於陽則寤夜行於陰則寐傷寒瘥後臟腑皆虛榮衛出入不能循常緣邪熱未散與陽氣并衛氣獨行於陽不得入於陰則陽實陰虛故不得眠

梔子豉湯方 治汗後虛煩不得眠劇者必反覆

顛倒心中懊懣

梔子 十四枚 豉 四合

水煎三錢空心溫服二服得吐止後服

梔子烏梅湯方 治虛煩不得眠心中懊懣

梔子 甘草 片苓五錢 柴胡一兩 烏梅肉

十四枚炒

水煎四錢入生薑三片豉五十粒淡竹葉二十

一片溫服

棗仁湯方 治吐下後虛煩氣乏晝夜不得眠

棗仁炒一兩 麥冬二兩 白茯苓 川芎 乾薑

三分 甘草一分 知母焙五分

水煎四錢溫服

棗仁甘草湯方 治勞損煩躁不得眠

棗仁炒四兩 人參 白茯苓 當歸 川芎

甘草 石膏 桂心五錢 遠志一分

水煎五錢溫服

棗仁湯方 治汗後虛煩不得眠

棗仁二兩 人參一兩 甘草 桂心 赤茯苓

石膏 知母

水煎五錢溫服

棗仁黃芩湯方 治餘熱未散不得眠

棗仁二兩 黃芩 麥冬 甘草五錢 人參

遠志 茯神

川芎

一兩

桂心

三分

薑水煎五錢溫服日二

梔子湯方

治虛煩不得眠嘔逆

梔子

一分

人參

川芎

陳皮

白茯苓

五錢

棗仁

炒一兩

豉

炒香一分

薑水煎三錢溫服日二

人參湯方

治虛勞不得眠煩悶四肢乏力

人參

川芎

川歸

甘草

赤茯苓

石

膏

柴胡

桂心

一兩

棗仁

炒三兩

薑水煎三錢溫服

柴胡湯方

治傷寒後虛勞煩熱驚悸不得眠

柴胡

人參

生地

黃耆

川芎

甘草

猪苓

麥冬

桂心

防風

茯神

川

歸

五錢

遠志

一分

棗仁

炒二兩

薑水煎五錢空心服日二

麥冬茯苓飲方

治煩滿心神恍惚不得眠

麥冬

赤茯苓

川芎

棗仁

知母

檳

榔

陳皮

去白

甘草

一兩

薑水煎五錢溫服日二

地骨皮飲方 治虛煩客熱累夜不得眠頭疼眼

痛迷悶

地骨皮 水洗去心 麥冬 二兩 酸棗仁 炒三兩

薑水煎五錢食後服

酸棗仁湯方 治傷寒後虛煩不得眠

酸棗仁 炒熟 地榆 二兩

水煎三錢食後溫服日二

梅實丸方 治胆冷不得眠

梅實肉 大棗肉 酸棗仁 炒三兩

共爛搗如泥丸彈子大臨臥含化一丸

傷寒後失音不語

論曰傷寒後失音不語由風寒客於會厭會厭為音聲之戶邪氣傷之故卒然無音又肺主聲而通於氣人之五臟有五聲皆稟氣而通之若邪客於肺則氣道不調亦令人語無聲音當隨其輕重治之

五味子湯方 治外邪客於肺卒然失音

五味子 桂心兩半 甘草五錢 杏仁去皮尖炒一兩

薑水煎五錢溫服

杏仁煎方 治暴嗽失音語不出

杏仁炒研二兩 百合 木通 五味子 貝母

紫苑 桑白皮一兩 薑汁五錢 白蜜 沙糖

四兩

水五大鍾煎六味去渣下杏仁薑汁蜜糖沙糖微煎收如飴樣收貯水煎半匙不拘時服

豆竹湯方 治失音不語

黑豆半升 青竹去節如蒜大四十九莖每莖長四寸洗淨

用水五大碗同豆煮熟為度溫三服

麻仁飲方 治傷寒卒失音牙關急緊

大麻仁半升 羚羊角二兩

酒水各半煎五錢溫服日二

羚羊角散方 治失音不知人口眼不正舌強

羚羊角一兩 麻黃去根節 石膏五錢 片苓 防

風 麥冬 升麻 乾葛三分

水煎五錢溫服日二

防已湯方 治失音不語口噤

防已 麻黃 桂心 葛根一兩 白芍 防

風五錢

薑水煎五錢溫服日二

升麻飲方 治失音不語神志昏冒

升麻一兩 桂心三分 木通二兩 防風兩半

薑水煎五錢去渣入竹瀝半合空心溫服

二瀝湯方 治失音不語

竹瀝用綠竹去節火燒取瀝 荆瀝同上 梨汁二合 陳醬

汁半合

各濾過和勻分四服早晚用

桂心湯方 治邪氣傷肺失音不語

桂心二兩 石菖蒲一兩

水煎三錢溫服取微汗未退再服

芥子酒熨方 治肺中風冷失音不語

白芥子五合洗乾研

用白酒三鍾煮令半熟以布帶熱包裹令人熨

頭項周遍冷則易之

傷寒後餘毒攻眼

論曰五臟六腑積氣皆注於目諸脉之所屬也傷寒瘥後餘毒未盡內乘於肝邪熱上冲血脉壅滯故令眼目赤痛甚者成瘡或生翳膜遮障瞳人治宜涼肝經以消熱毒

羚羊角湯方

治熱毒風壅攻冲眼目昏暗疼痛

羚羊角

川芎

羌活

决明子

石膏

一兩

片苓

柴胡

人參

五錢

水煎五錢入竹葉二十一片早晚服

黃連湯方

治毒氣上攻眼生浮翳赤痛

川連

片苓

升麻

一兩

甘草

三分

朴硝

水煎三錢入淡竹葉二十一片去渣入朴硝五分

分沸服

連翹湯方

治毒氣上攻眼目赤痛又生障翳

連翹

升麻

川連

大黃

炒

白斂

漏

蘆

麻黃

去根節

甘草

朴硝

一兩

水煎三錢入竹葉二十一片食後服

地膚子丸方

治熱病眼目諸疾

地膚子 决明子 羚羊角 枳殼去白炒 沙

參 大黃炒 秦芫 甘菊花一兩

共末鍊蜜爲丸如梧桐子大食後水下二十九

决明丸方 治眼目昏暗赤痛生瘡

石决明 羚羊角 車前子 枳殼去白炒 細

辛一兩 大黃炒 山梔 片苓五錢 川連一兩

共末鍊蜜爲丸如梧桐子大食後煎淡竹葉湯

下二十九日二

麥冬丸方 治熱病後目昏有翳赤澀

麥冬 澤瀉 川連 枸杞子 茺蔚子

石决明 生地 枳殼一兩 細辛五錢

共末鍊蜜爲丸如梧桐子大食後飲下二十九

犀角地黄湯方 治肝氣實熱目中礮痛或生翳

昏暗

犀角三兩 人參一兩 川連 山梔子 車前

子 瞿麥穗 片苓 木通 大黃酒炒五錢

水煎三錢入淡竹葉二十一片食後溫服日二

秦皮洗眼方 治熱氣上衝目生瘡翳

秦皮一分 防風 甘菊 萎蕤五錢 蕤仁去殼

研一分 淡竹葉握一分 甘草生三分

水二升煎一升綿濾不拘時洗

防風湯方 治肝虛目暗視物不明或見黑花

防風 川芎 人參 甘草 茯神 獨活

前胡一兩 細辛 甘菊花五錢

水煎五錢食後服日二

傷寒後咽喉閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者脾肺壅滯風毒蘊積內搏

經絡上攻咽喉也是太陰之脉上膈夾咽而喉則

肺氣之所通故脾肺壅熱則咽喉閉塞凡傷寒後

餘毒未盡上攻咽喉故亦令閉塞不通

當歸湯方 治傷寒後咽喉閉塞痛六七日其人

大下後脉沉遲手足厥逆下部脉不至咽喉痛

吐膿血泄利不止

川歸 知母 片苓 麥冬 升麻 萎蕤

五錢 乾薑 白芍 白朮 石膏 桂心

甘草 白茯苓一分 麻黃去根節一兩

水煎三錢食後服

木通湯方 治喉中閉塞疼痛不通

木通 羚羊角 白芍 絡石一兩 升麻一兩

射干兩半 杏仁炒五錢

水煎三錢入竹葉二十一片日三

黃芩湯方 治咽喉瘡痛口瘡煩躁頭痛毒氣上

攻

黃芩 大青 山梔 甘草五錢 升麻 麥

冬一兩

水煎三錢入竹葉二十一片食後服日三

升麻湯方 治傷寒後咽喉閉塞不通

升麻 木通一兩 白芍 射干 羚羊角五錢

蘆根一握

水煎三錢食後溫服

地黃湯方 治傷寒後舌根腫痛塞喉痺此為脾

虛心熱先鍼舌下兩邊出血次服此湯即愈

懷生地二兩 車前子一兩 甘草一大黃五錢

升麻三分

水煎五錢去渣入朴硝一錢沸服

葛根湯方 治傷寒後咽喉疼痛

葛根 竹茹一兩 倉粳米一合

生薑大棗水煎三錢食後服

升麻丸方 治喉內生瘡及咽喉腫塞毒熱上攻

升麻 鉛丹炒 大黃 苦藥子一兩

共末鍊蜜爲丸如彈子大綿裹一丸津液含化

丹參煎方 治時行咽喉閉塞及賊風毒氣上攻

丹參二兩 牛膝 白朮 川椒 羌活 烏

頭 連翹一兩 秦艽兩半 甘菊花 莽草

羊躑躅 葫蘆根五錢

以苦酒半升漬半日先取油二斤鍊香熟旋旋

下藥煎白朮赤色卽下鍊過猪脂一斤更煎藥

赤黑色綿濾過瓷瓶收貯每服取半棗大含化

嚥之 熱攻齒痛綿裹嚥之嚥汁

地黃煎方 治傷寒病後咽喉腫痛閉塞不能嚥

食口中生瘡積熱上攻涎出不止

生地汁二合 鉛丹炒一兩 白蜜二兩 猪牙皂角

一挺去皮
和炙為末

和勻以瓶收貯密封飯上蒸一時去渣瀝清含
化一匙

貼喉膏方 治喉痛舌強邪熱上攻

白蜜 半斤 甘草 二兩 猪脂 四兩

以脂蜜鍊化入甘草煎赤黑色瀝去渣收貯頻
取半匙含化

射干煎方 治咽喉疼痛閉塞不通

射干 研末半斤 猪板脂 一斤

先煎脂盡下射干熬黑色瀝過再熬成煎收貯

綿裹彈子大含化

毒氣上攻方 治咽喉疼痛閉塞不通

藺茹 少許

如爪甲尖大含口中微嚼嚥汁瘥

又方

商陸根

炒令熱以布裹熨腫上冷復易之

又方

白礬 如杏
仁大

綿裹含之細細嚥汁以通為度

又方 治熱病後喉痛閉塞不通毒氣上攻腫病

黃明膠

如掌大一片用水煮軟貼頸外瘡

重校聖濟總錄卷三十三

震澤汪以珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 助懋哉校訂

傷寒門

傷寒後變成瘡

傷寒後腳氣

傷寒後腰脚疼痛

傷寒後下利膿血

傷寒後匿瘡

辟瘟疫令不相傳染

傷寒後變成瘡

論曰傷寒後變成瘡者因病差後外邪未散真臟

尙虛因爲勞事致二氣交爭陰勝則振寒陽勝則發熱陰陽更勝則往來寒熱休作有時也一日再發者得汗必解若傷寒八九日得之熱多寒少其人

不嘔清便自調者欲自愈也或陽明證煩熱汗出日晡所發熱者脉浮宜解表脉實宜攻裏又婦人熱入血室發熱而更作寒者當詳辯之

知母升麻湯方 治傷寒後變成瘧病寒熱躁渴

知母 升麻 石膏兩一 甘草 常山 蜀漆分 烏梅肉去核五錢

右擣篩水煎五錢溫服日二

二黃湯方 治傷寒後變成瘧口乾發渴

麻黃去根節 大黃微炒 括樓根兩一 炙甘草五錢

右擣篩水煎五錢溫服

升麻前胡湯方 治傷寒後變成瘧寒熱躁渴

升麻 前胡兩半 白芍 知母三分 木通

朴硝 烏梅肉 山梔五錢 甘草炙一兩

右擣篩入生薑大棗水煎五錢去滓入生地汁

二合煎二三沸食後服日二

人參常山湯方 治傷寒後變成瘧痰毒壅脾肺
面色萎黃寒熱時作

人參 常山五錢 甘草 陳皮去白炒一分 燈心

十莖

右用水二鍾酒一鍾煎五錢入好茶末二錢分
二服取吐差

黃芩鼈甲湯方 治傷寒後變成勞瘧久不差

片芩 柴胡 山梔 烏梅肉炒五錢 鼈甲醋炙

一分 甘草一分

右擣篩入生薑大棗柳枝尖七枚大豉半合藥
五錢入童便全浸一宿次早五更煎減半去滓
入生地黄汁一合沸溫服

蜀漆鼈甲丸方 治傷寒後變成肝瘧由邪熱客

於足厥陰經所成顏色蒼蒼戰掉或似熱勞

鼈甲 知母 常山 苦參 蜀漆 萎蕤

石膏 烏梅肉一分 甘草 細辛三分 豉一分

共末入蜜杵丸如小豆大空心酒下二十九

石膏湯方 治傷寒後變成心瘧令人煩熱不止

飲水多渴

石膏 常山 鼈甲 犀角 蜀漆一兩 甘

草 烏梅肉 山梔五錢

右擣篩入生薑三片大棗二枚水煎五錢入大
豉三七粒淡竹葉二七片食後溫服日二

常山丸方 治傷寒後變成脾瘧脾臟受熱或渴
或不渴熱氣內傷不得大便腹中熱痛身寒汗
出

常山二兩 知母 鼈甲醋炙一兩 甘草五錢

其末入蜜爲丸如梧桐子大未發前酒下十五
丸發時再服

三味湯方 治傷寒後變成肺瘧痰熱聚於胸膈
令人心寒甚則發熱熱則驚慌如有所見

常山一兩 秫米半匙 甘草一分

右擣篩入薑棗水煎五錢臨發時溫服

常山柴胡湯方 治傷寒後變成腎瘧令人悽悽
愴愴腰腎痛而宛轉大便難手足寒

常山 柴胡 麥冬各一兩 枳殼 半夏 檳

椰 烏梅肉 各半 兩

右擣篩入薑一棗大水煎三錢入淡竹葉二七
片豉二七粒空心溫服

太乙護命丹方 治傷寒變成瘧陰氣結伏心下
成塊或膨滿嘔逆喘促面黑唇青四肢逆冷飲
食不下氣結食毒

陽起石 附子 硫黃 一兩 金星石 銀星

石 白石英 紫石英 蒙石 滑石 硝

石 磁石 醋 淨 凝水石 煨 甘鍋子 累銷金 銀者

丹砂 不灰木 太陰元精石 一分 巴豆 四

九粒去皮 心膜油 杏仁 四十九枚去 皮尖炒研

共末用阿魏一分醋化糯米粥丸如芡實大每
服一九火內燒赤取出用二隻蓋子合片時候
冷細研以生薑米飲下未知再服

茯苓飲方 治寒熱不退變成瘧時作

赤茯苓 去黑皮 鼈甲 地骨皮 二兩 知母 柴

胡 兩 枳殼 去瓢 炒一兩

右擣篩水煎五錢去滓入生地黃汁一合再沸



食後良久服如人行五六里再服

傷寒後脚氣

論曰傷寒後脚氣者緣其人腎經本虛風濕毒氣乘虛客入腎腎主腰脚故邪氣沉滯則脚弱而痛雖傷寒已差邪熱未盡風濕毒氣與熱相搏上冲于心肺其狀令人心胷煩滿上氣息急甚者致死于左尺脉洪而數者脚氣也服藥後脉沉而緩者愈

羚羊角湯方 治脚氣上冲心膈煩悶

羚羊角 白茯苓一兩 片苓 陳皮去白炒 吳

茱萸洗炒 半夏薑汁炒 檳榔五錢

右搗篩入生薑一分水煎五錢空心服

紫蘓木香湯方 治脚氣冲心心神煩亂嘔逆減

食脚膝痠疼

紫蘓 芍藥 沉香 木通一兩 木香 赤

茯苓五錢 吳茱萸洗炒 檳榔 陳皮去白焙各一分

右搗篩入生薑半分水煎三錢食前服

檳榔散方 治脚氣攻心悶絕

檳榔 木香兩一 桂心 赤茯苓 牛膝

郁李仁三分 吳茱萸五錢

共末桑白皮木通湯下一錢日二

陳皮湯方 治脚氣胸中滿悶喘息促急

陳皮去白炒三分 桂心 檳榔 牽牛子炒一兩

共末溫酒下一錢空心服日二

赤茯苓湯方 治脚氣攻心悶亂腹滿如石小便

澀赤

赤茯苓兩一 鱉甲 木通 郁李仁炒三分

右擣篩水煎三錢空心溫服

赤小豆湯方 治脚膝腫滿氣急大便秘澀

赤小豆合半 桑白皮 檳榔五錢 紫蘓兩一

右擣篩水五鍾薑一分煎減半空心分二服

半夏湯方 治脚氣心煩滿悶不飲食嘔逆多痰

半夏 木通 白茯苓 前胡 枳殼炒一兩

右擣篩入生薑水煎三錢空心溫服日二

犀角湯方 治脚氣兩脛腫滿心中煩悶

犀角兩一 檳榔 細辛 陳皮去白炒五錢 吳茱

黃洗炒一分

右擣篩每服一錢半食前生薑熟酒調下

吳茱萸散方 治脚氣心腹妨悶脹痛坐臥不安

吳茱萸洗炒一分 木香 川歸 檳榔 郁李仁

炒三分

右擣篩水煎三錢空心溫服日二

大戟丸方 治脚氣攻心腹脹硬小便赤澀

大戟 芫花醋炒 葶藶紙隔炒 續隨子炒

巴豆一分去皮心膜油另研

共末鍊蜜和丸如小豆大空心米飲下三五丸

傷寒後腰脚疼痛

論曰腰者腎之腑腎者受五臟六腑之精而藏之

傷寒病後精血不足腎氣既弱風邪襲虛客搏於

足少陰之經流注腰脚凝滯不散故機關不利而

為腰脚疼痛亦有宿患腎經風濕腰痛因汗下後

經氣虛而發者各從其證治之

獨活湯方 治風虛邪氣流注脚膝冷疼脚膝無

力

獨活 附子 白芍 桂心 杜仲 牛膝

乾薑一兩 防風 五味子 五加皮炒三分

右搗篩水煎五錢空心溫服日二

防風湯方 治傷寒後腰脚疼痛或皮肉癢痺不

仁腿膝疼痛行步艱難不可俛仰

防風 川歸 白芍 附子 牛膝酒浸洗 川芎

續斷一兩 羌活一兩 桂心 麻黃去根節 川芎

杜仲炒斷絲二分 五加皮 丹參 細辛五錢

右搗篩入薑半分水煎五錢空心服

乳香丸方 治腎臟氣虛腰痛

乳香 全蠖微炒去足 桂心五錢 附子 地龍

川歸 烏頭一兩

共末用安息香一兩酒浸一宿研濾去渣煎成

膏入蜜少許杵丸如小豆大空心酒下五丸至

十丸

杜仲丸方 治風傷腰膝冷疼

杜仲鹽酒炒 巴戟天 乾漆炒出烟 牛膝兩半 山

芋 獨活 附子製 桂心一兩

共末入蜜杵丸如小豆大空心酒下二十九至三十丸服之兼補益元臟

敗龜板散方 治腰痛行步不得

敗龜板

醋浸炙

虎脰骨

塗酥炒

白芍

川歸

補

骨脂

炒一兩

桂心

薰陸香

白芷

五錢

共末熱酒下二錢日二服

檳榔散方 治腰痛或腰內有冷膿及膀胱氣痛

檳榔

微煨

陳皮

去白炒

附子

白芍

桂心

五錢

黑乾薑

一分

牽牛子

五兩入糯米百粒同炒黃擣羅取末三兩滓不

用

共末空心溫酒下三錢次吃薑粥良久利下腰間積滯物如不利加至四錢以利為度

當歸散方 治腰間冷痛

川歸

桂心

一兩

附子

丹皮

五錢

共末空心酒下二錢日二

沒藥散方 治腰痛不可忍

沒藥

炙去油

地龍

炒一兩

桂心

五錢

共末空心酒下二錢

芫花散方 治風虛氣滯攻腰膀痛坐臥艱難

芫花 醋炒二兩 吳茱萸 炒兩半 芸薹子 一兩

共末用半匙匕以黃米糟一兩入酒煮如糊和末攤油紙上貼患處

牛膝煎方 治中風濕毒氣流注腰脊日夜疼痛

牛膝 天麻 羌活 附子 生用炮製去皮臍各一兩

歸一兩

共末用黑豆二升桑枝三斤生薑四兩水二斗煎二斤半去滓入末熬成煎空心酒下半匙晚


再服

牛膝散方 治汗出不徹濕毒流客肢體攣急腰脚不能屈伸

牛膝 地龍 天南星 麻黃 去根節二兩 惡實

根十條

右五味先將惡實去皮杵爛用白酒一升全再研以新布絞汁浸藥用炭火十斤燒一地坑令赤去火掃淨投藥于坑內再以火燒令黑色取出細研末空心酒下五分日三服



原蠶沙散方 治吐下後體虛元臟積冷氣刺腰痛轉動艱難

原蠶沙 斤半 糯米 升半

右二味慢炒令米焦爲末用五錢以醋和如稀糊入鉢內攪稠攤貼患處以帛纏縛冷卽易之

杜仲酒方 治體虛元臟挾風冷腰膝疼痛行步不得

杜仲 鹽酒炒 獨活 五錢 附子 半 膝一兩 仙靈 脾 炙三分

右細剉用絹袋盛以酒五升浸密封口七日每日溫服二三合日可三服未差再浸服

傷寒後利下膿血

論曰傷寒後變成膿血利者因本病差後熱毒未散乘虛客于腸胃之間與津液相搏故下利膿血毒氣盛則壯熱而腹痛兼以濕氣加之則所下如魚腦或如爛肉雞鴨肝之屬又傷寒未解陰病下利便膿血者亦濕熱相搏故也

黃連阿膠湯方 治熱毒入胃下利膿血

川連 微炒二兩 梔子 炒五錢 阿膠 蛤粉炒 黃蘗 炙一兩

右擣篩水煎四錢不拘時服

地榆湯方 治熱毒不解日晚壯熱腹痛下利膿血

地榆 川連 片苓 犀角 茜根 一兩 山

梔子 五錢

右擣篩水煎三錢入薤白二寸不拘時服

桃花湯方 治傷寒少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利膿血不止

赤石脂 四兩 乾薑 炒一分 糯米 二合半

右擣篩水煎五錢溫服三服得愈止

香連散方 治下利膿血疼痛

木香 五錢 川連 炒一分 青皮 去白炒五錢 梔子 一分

右擣篩米飲下二錢

烏梅丸方 治濕熱不除下利膿血日夜無度

烏梅肉 炒 川連 炒 訶勒皮 川歸 三分

阿膠 乾薑 一兩

共末鍊蜜和丸如梧桐子大飲下二十九至三

十九

黃連湯方 治熱病瘥後下利膿血不止

川連 阿膠一兩 片苓三分 梔子一分

右擣篩水煎三錢空心服日二

黃耆湯方 治傷寒後下痢赤多白少行住澀痛

黃耆 白茯苓 白芍一兩 枳殼 大腹皮

五錢 川連 甘草三分

右擣篩水煎五錢空心服

龍骨湯方 治下利膿血

龍骨煨二兩 川連炒一兩

共末米飲下二錢日三夜一

黃連丸方 治熱毒下利膿血

川連炒三分 烏梅肉炒二兩

共末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心飲下二十九

加至三十九

赤石脂散 治腹痛下利膿血日夜三五十行

赤石脂 訶勒皮 紫朴薑汁炒五錢 黑乾薑一兩

共末空心飲下二錢日三服

重校聖濟總錄 卷三十三 赤石脂

川連丸方 治熱毒下利膿血

川連炒三分 烏梅肉炒二兩 共末鍊蜜和丸如小豆大空心飲下二三十丸

赤石脂湯方 治下利膿血腹痛不止

赤石脂 黑乾薑 附子 川歸五錢 白芍

一兩

右擣篩水煎五錢空心溫服日二

木瓜湯方 治下利膿血時復憎寒

木瓜 白芷 白朮一兩 川連炒二兩半 赤石脂

桑白皮炙 附子 石膏二兩 桂心 川

歸酒洗 川芎兩半 白豆蔻 白芍三分 片苓

五錢 龍骨三分

右擣篩入薑水煎五錢服

白芷黃連湯方 治下利膿血食物不得氣脹腹

滿

白芷 天雄 川芎 紫朴 川歸 訶梨

勒 赤石脂 吳茱萸五錢 桂心一兩 龍骨

兩半 白朮 地榆 川連 黃耆一兩 片苓

乾薑 炮各半兩

右擣篩水煎三錢服日二

傷寒後蠶瘡

論曰傷寒後蠶瘡者因腹中有熱其人少食胃中空虛三蟲須食或食五臟或食下部隱僻有瘡故名蠶瘡其候齒無色舌上盡白四肢沉重忽忽喜眠甚則唇裏有瘡其瘡在上唇裏如粟米心內懊懣痛者此蟲食五臟之證若下唇裏有瘡其人喜眠者此蟲食下部之證若肛爛見五臟者死故名

曰蠶瘡

桃仁湯方 治傷寒後蠶瘡

桃仁 去皮尖炒 槐角子 炒

熟艾 一兩

大棗 十五枚

右擣篩水煎分溫三服

黃連犀角湯方 治諸病後瘡出下部

川連 炒五錢

犀角 一兩

木香 四錢

烏梅肉 七枚

右擣篩水煎五錢空心服

槐角子丸方 治濕蠶蟲食下部心中煩懊

槐角子 炒

苦參 一兩

乾漆 炒三分

木香

檳

榔一兩

桃仁

去皮尖 炒二兩 熊膽五錢

共末鍊蜜和丸如梧桐子大空心荆芥湯下二

三十丸

羚羊角散方

治心中煩躁唇口生瘡蟲食下部

羚羊角

黃耆

元參

柴胡三分

草龍膽

升麻

五錢

右用槐角子湯空心調下二錢日二

麝香散方

治蠶蟲

麝香另研

雄黃醋研

丹砂一分

川連

羚羊

角 青箱子炒

貝齒煨研

犀角

升麻五錢

桃仁炒三分

共末食前麥仁粥飲下二錢以綿裹藥半棗核

大內下部中良久去之

雄黃散方

治蠶蟲

雄黃

醋研一分

川連

苦參

青箱子

兩半

桃仁

去皮尖炒 研三分

共末空心飲下一錢五分蠶在下部以綿裹少

許內之

苦參湯方 治蠶蟲

苦參 一兩

熊膽 五錢

槐白皮 二兩

右搗篩水煎五錢去滓入膽五分空心服

桃皮湯方 治蟲食下部

桃白皮

榧實

槐角子

一兩

石榴根皮

五錢

右搗篩入大棗三枚水煎五錢空心溫服日二

犀角湯方 治唇口生瘡心中懊懣蟲食下部時

或下利

犀角

龍骨

桃仁

去皮尖

阿膠

炒一兩

木香

升麻

五錢

右搗篩水煎三錢空心溫服晚再服

烏梅肉丸方 治天行下部蠶瘡

烏梅肉

五錢

獨蒜

一枚

屋塵

三合

右三味入苦酒一升于銅器中共煎候可丸即

丸如棗核大內下部中少頃易之

辟瘟疫令不相傳染

論曰凡時行瘟疫皆四時不正之氣感而病者長少大率相似此病苟不辟除多致傳染宜有方術

預爲防之

敗龜板湯方 治辟時行瘟疫令不相傳染

敗龜板

酥炙五錢

山梔

大青

芍藥

羚羊

角 馬牙硝

紫苑

前胡

一兩

右搗篩水煎五錢空心溫服日二

絕瘴散方 治辟時氣疫癘

麻黃

去根節

升麻

附子

防已

黑乾薑

川椒

炒出汗

白朮

陳土炒

川芎

桂心

細辛

桔梗

炒

防風

各五錢

共末空心酒下二錢

赤小豆丸方 治辟時行瘟疫瘴癘令不相傳染

赤小豆

二兩

鬼臼

丹砂

雄黃

醋研

鬼箭

羽

一兩

共末鍊蜜和丸如麻子大空心米飲下五丸不

計時服

雄黃丸方 治時行瘟癘轉相傳染

雄黃

醋鹽研

鬼臼

丹參

赤小豆

鬼箭羽

一兩

共末鍊蜜和丸如小豆大空心溫水下五丸日
二三

辟瘟湯方 治時行瘟疫瘴癘

大黃醋微炒 甘草二兩 皂莢一挺與草生用杵

右擣篩水煎三錢空心稍熱服利下惡物差未
差再服

珍珠貝母散方 治辟除瘟疫瘴癘

珍珠 桂心一分 貝母五錢 雞子二枚去殼炒焦黑研
杏仁去皮尖炒三分

共末元旦酒下一錢若歲多病可旦望服之遇
時行不拘時服

羌活湯方 治時疾相傳宜預服

羌活 柴胡 川芎 丹皮 升麻 桔梗
荆芥穗 桂心 甘草 元參 木香 牽

牛 麻黃五錢 吳茱萸二錢

右擣篩水煎五錢空腹日二

蒼耳子散方 治辟瘴疫時氣宜預先服之

蒼耳子重午日採暴乾三日

右爲末空心井華水調下二錢

又方

蕪青

不拘多少
水洗淨

右擣取汁立春後值庚子日合家大小宜溫服
一二鍾則永除瘟疫之患

流金散方

治辟除時行瘟疫宜預服之

雄黃

醋煮研
三兩

雌黃

細研
二兩

白礬

鬼箭羽

五錢

羚羊角

一兩

共爲末用絹袋盛一兩帶胸前又以一袋懸門

戶上又以末蜜和丸如彈子大每初一以數丸

燒庭中辟除瘟氣

雌黃丸方 治辟溫疫去百惡宜預服之

雌黃

雄黃

龍骨

蝟皮

燒灰
存性

龜甲

酥炙

鯪鯉甲

判蛤粉
炒一兩

真珠

三兩

川芎

虎骨

麝

羊角

二兩

空青

五錢

樗雞

七枚

共末化蠟和丸如彈子大旦日戶前燒一九男
左女右繫一九于臂上

塗傳方 辟瘟疫時氣

雄黃一兩

丹砂

鬼臼

菖蒲一兩

共末井水調和塗五心及額上鼻中耳門辟瘟
甚驗

辟瘟丸方 治疫癘傳染項目昏重頭脊拘急胸
膈不通

元參炒五錢

蒼朮炒三兩

安息香研一分

川芎炒

白芷炒

羌活生用

炙甘草

烏頭炮一兩

冰

片另研

麝香五錢另研

右除片麝共末粥和丸如彈子大陰乾時疾生

薑蜜水下一丸陰毒面青熱水下

調中丸方 治四時疫癘非時之氣

大黃炒五兩

麻仁研一兩

枳殼炒

白茯苓

白

芍藥

前胡

片苓一兩

共末鍊蜜和丸如梧桐子大空心飲下二十九
微利臥服佳

重校型漢經

卷三十三

三

非遺堂

