




				漢書門
			一 二 四	
			五 六 三	
			四 六 二	
			冊架函號類	

				漢書
			一 二 四	
			五 六 三	
			四 六 二	
			冊架函號類	

內閣文庫			
番號	漢	12463	
冊數		44	( 30 )
函號		301	90



大學東  
校典籍  
局之印



赤水玄珠婦人門第二十九卷目錄

耳

雜方

結核方論

赤白趨風

婦人痰咳


鶴膝風

婦人足跟瘡腫

肺癰

赤水玄珠

婦人門第二十九卷目錄





為鬱火加味歸脾湯惡寒發熱肢體倦怠為氣血俱虛用十全大補湯慎不可專治其外復傷氣血也

一婦耳內外腫痛胸膈不利寒熱往來小便不調此肝火傷血先用龍胆瀉肝湯四劑諸症頓退又用加味道遙散而痊又因怒復作用柴胡而安

一寡婦耳內外作痛不時寒熱脉上魚際此血盛之症用小柴胡加生地以抑其血而愈又項間

結核如貫珠寒熱晡熱用加味歸脾湯加味道遙散調補肝脾而愈

一女孛耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內結一塊此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加山梔川芎丹皮又用柴胡清肝散而痊

小柴胡湯治肝胆經症寒熱往來晡熱潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽發熱脇下作痛甚者轉側不便兩脇痞悶或瀉痢咳嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之

柴胡 二錢 黃芩 錢炒 一 人參 半夏 各七

炙甘草 五分 姜 三片 水煎服

加味小柴胡湯 治肝胆經風熱前後腫痛或

結核焮痛或寒熱晡熱或經候不調等症

即前小柴胡湯加山梔丹皮

益脾清肝散 治肝經之症寒熱躄痛脾胃虛

弱 人參 白朮炒 茯苓 各一

炙甘草 柴胡 各五分 川芎 川歸

黃耆 各一 丹皮 七分 水煎服

梔子清肝散 治三焦及肝胆經風熱耳內作

痒或生瘡出水或脇肋胸乳作痛寒熱往來

柴胡 山梔 丹皮 各一 茯苓 川芎

芍藥 當歸 牛旁子 各七分 白朮炒

甘草 各五分 水煎服

柴胡清肝散 治肝胆三焦風熱怒火以致項

胸作痛或頭目不清或耳前後腫痛或寒熱躄

痛 柴胡 黃芩炒 甘草 各五分 人參

山梔 川芎 各一 連翹 桔梗 各八分 水煎服

犀角地黄湯 治上焦有熱口舌生瘡發熱或

血妄行或吐衄或下血

犀角 生地 白芍藥 黃芩 炒

牡丹皮 黃連 炒各一錢 水煎服 因怒而患者

加柴胡 山梔

犀角升麻湯 治陽明經風熱牙疼或唇頰腫

痛或手足少呖經風熱連耳作痛

犀角 升麻 防風 羌活 各一錢

白附子 五分 川芎 白芷 黃芩 炒各七分

甘草 五分 水煎服

當歸川芎散

治手足少陽經血虛瘡症或風

熱耳內疼痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食

或經水不調胸膈不利腹脇痞痛小便不調

當歸 川芎 柴胡 白朮 炒 芍藥

蔓荆子 甘草 各五分 水煎服

山梔 牡丹皮 茯苓 各八分

加味地黄丸 治肝腎陰虛諸症或耳內疼痛

赤水珠

出水或眼昏痰喘或熱渴便澁等症

乾山藥 山茱萸 牡丹皮 澤瀉 柴胡

白茯苓 熟地黄 生地 五味子 各等分 為未

右將煉蜜為丸梧子大每服百丸空心白湯

下如不應加減八味丸

人參養榮湯 治瀉瀉寒熱四肢倦怠身瘦少

食面黃氣短不能收斂太瘡愈後多服之庶不

變他症也

白芍藥 一錢五分 人參 陳皮 黃耆 炒

桂心 川歸 白朮 炒 炙甘草 各一錢

熟地 五味 炒 茯苓 各七 遠志 去心炒 五分

入姜棗水煎服

瀉青丸 治肝經實火脇乳作痛或惡寒發熱

大便秘結 龍胆草 炒焦 川芎 山梔 炒 大黃

炒 羌活 防風 各等分

右為末蜜丸梧子大每服三四丸白湯下

○若

陰血不足肝火血燥用四物加山梔柴胡或逍

赤水玄珠

遙散加丹皮山桅○若腎水虧損不能生肝木而筋牽結核或肢節牽攣或似中風涎痰上湧用六味丸料煎服

生地黄丸 治師尼寡婦室女乍寒乍熱或頸間結核肝脉弦長直出魚際

生地 秦艽 黃芩 硬柴胡 各五分

赤芍藥 一兩 右煉蜜為丸梧子大每服三十

丸烏梅湯下

連翹飲子 治肝胆經氣滯癩癧結核或乳內

結核者 連翹 川芎 瓜蒌仁

橘葉 皂角刺 炒 青皮 甘草節

桃仁 各一錢 水煎服

散腫潰堅湯 治癰癧堅硬氣血無虧者

升麻 連翹 川歸尾 白芍

葛根 三稜 酒炒 廣木 各三分 龍胆草

桔梗 炒 昆布 知母 酒炒 瓜蒌仁 各五分

柴胡 四分 黃芩 酒炒 炙甘草 二分

右水煎服

赤水玄珠



必効散 治瘰癧未成者消已潰者歛須元氣無虧者可服孕婦勿服

南蓬砂二錢 輕粉一錢 斑猫四十枚去頭

去米 射香五分 巴豆五粒去 白槵柳一枚

右為末每服一錢五更用滾湯調下如小水

瀉滯或微疾以瘰癧毒飲下也進益元散一服

即下 以方班猫巴豆似為峻房然用巴豆

乃解斑猫巴豆用者勿畏也

益元散 滑石飛六錢 甘草

各為末每服一二錢白湯調下

琥珀膏 治頭項或腋下初結小核漸如連珠

潰而膿水不絕或漏症者

琥珀一兩 丁香 桂心 硃砂 木香

松香俱為末 白芷 防風 當歸 木通

木别子肉各五錢 麻油二斤

將后五味入油煎熬藥焦瀘去渣徐徐入黃丹

再熬軟硬得所入前末藥即成膏矣

針頭散 治一切頑瘡內有瘰肉或癰核不化

瘡口不合宜此藥腐之

赤石脂 五錢

乳香

白丁香

砒霜 生用

黃丹 各一錢

輕粉

射香 各五錢

蜈蚣 一條

為末搽瘡肉上其肉自化若瘡口小用糊和  
外作細条陰乾經之凡瘡久不合者內有膿管  
必須用之

結核方論

婦人結核皆因鬱怒虧損肝脾或因胎產經行失  
於調護或因暴怒觸動肝火若結於頰側耳前

後或胸脇腫痛或發寒熱屬胆經風熱怒火宜  
用柴胡清肝散加釣藤山梔以養血氣清肝火  
若結于肉理其色不變晡熱內熱屬肝火血虛  
宜加味逍遙散加龍胆草以養肝血清肝火或  
結于肢節或累如貫珠其色不變亦肝火血  
燥而筋挛宜用柴芍參苓散加釣藤以養血氣  
佐以六味丸以生腎水若時消時作以氣滯而  
痰結也用歸脾木君二湯以調和脾肺之氣並  
佐以海藻丸若潰而核不腐或肉不生或膿水

清稀肌寒肉冷自汗盜汗寒熱內熱面色痿黃  
食少躄倦便利不調者五臟皆虛也但用補中  
益氣加味六君子二湯調補脾胃以滋諸臟則  
各症自退故經云形傷則痛氣傷則腫慎不可  
輕用行氣破血而復傷也

一婦項結核寒熱頭痛脇脹乳痛內熱口苦小便  
頻數屬肝火血虛用加味四物而愈又用加味  
逍遙散調補肝脾而安

一婦耳內耳後項側結核作痛寒熱口苦月經不

調以肝胆經火而傷脾胃也用四君柴胡丹皮  
及六味丸而愈

一婦項患五核時常寒熱肝脈弦長而出寸口此  
血盛無偶之症也用小柴胡湯加生地烏梅而  
愈

加味逍遙散 治肝脾血虛有熱遍身搔癢或  
口燥咽乾發熱盜汗食少嗜臥小便澀滯等症  
又治癰癤流注虛熱等瘡

炙甘草

當歸炒

芍藥酒炒

茯苓

白木炒各一錢 柴胡 牡丹皮 山桅炒五分

水煎服

道遙散 即前方減丹皮山桅

歸脾湯 治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮

傷脾不能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不

寐或心脾傷痛嗜食少食或憂思傷脾血虛發

熱或肢躄作痛大便不調或經候不准疝執內

熱或癰癧流注不能消散潰斂

人參 白木炒 黃耆炒 茯苓 當歸

遠志 酸枣仁炒各一錢 木香 炙甘草各五分

龍眼肉三枚 姜棗水煎服

加味歸脾湯 即前方加山桅柴胡

柴木參苓湯 治肝火血熱遍身搔痒或起赤

暈或筋挛結核 治肝火血熱遍身搔痒或起赤

白木 人參 茯苓各一錢 柴胡 川芎

山桅炒 芍藥炒 甘草炒各五分 熟地 當歸

水煎服

柴芍參苓散 治肝胆經部分結核癰癧瘰癧



海藻散堅丸

治肝經癭瘤

海藻

昆布

各二兩

小麦

四兩醋

柴胡

二兩

龍胆

酒拌炒

為末

蜜丸

梧子

大每服

三十

丸

臨卧

白湯

送下

噉化

尤妙

凡患

癭

瘰

瘻

服

調治

之藥

未應

宜

佐

以前

二藥

益氣養榮湯

懷抱抑鬱癭流注或四肢患

腫肉色

不變

或日晡

發熱

或潰而

不斂

人參

茯苓

陳皮

大貝母

香附

川芎

黃耆

鹽水

炒熟

地

芍藥

炒各

錢

炙甘草

桔梗

炒各

五分

白木

錢

二

入

姜水

煎服

木香餅

治氣滯結腫閉胸風寒所傷作痛

木香

為末

生地

一兩

搗地

黃膏

和勻

量患

處

大小

作餅

子

置患

處

以熱

熨

未熨

之腫

痛悉

退

當歸飲

治熱血癭疹痒痛膿水淋漓發熱等

症

當歸

白芍藥

川芎

生地

白芍藥

炒

黃耆

各一

防風

荆芥

何首

赤水

九

烏 忌 鉄

甘草 各五分

水煎服

赤白遊風

婦人赤白遊風屬肝經鬱火血燥生風或脾經鬱結血虛生熱或腠理不密風邪外襲其症或疙瘡癢痒或膿水淋漓白屬氣而赤屬血因得風而遊行也若肝經血燥用柴胡清肝散肝經怒火用梔子清肝散肝經血熱用加味四物湯肝火血虛六味丸脾經鬱熱加味歸脾湯肝脾血虛風熱加味道遙散若因風和鬱熱所致用荆

防敗毒散或專用祛風之劑肝血愈燥則血隨火化反為敗症矣

一婦身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暈時益甚用加味道遙散而愈

一女子赤暈如霞作痒發熱用加味小柴胡加生地連翹丹皮而愈。大凡女子天癸未至婦人月經不調受驚着惱多有此症

消風散

治風寒癢疹痒痛或膿水淋漓頭皮

腫痒

荆芥穗

炙甘草

陳皮

人參

茯苓

白姜炒

防風

芍藥

霍香

羌活

蟬蛻各一錢

厚朴

姜制五分

水煎服

大連翹飲

治風熱熱毒赤白遊風表裏皆受

患者

連翹

瞿麥

荆芥

木通

蟬蛻

甘草

赤芍

防風

柴胡

滑石

山梔炒

黃芩炒

川芎錢

水煎服

婦人疝瘕

一名便瘕俗名瘕子

一名便毒

婦人疝瘕或肝經濕熱下注或鬱怒傷損脾肝其

外症或拘小腹腫痛或玉門焮腫作痛或寒熱

往來增寒壯熱其內症或小便澀滯或腹內急

痛或小腹痞悶或上攻兩脇或疔熱重墜若兩

拘小腹腫痛肝經濕熱壅滯也用龍胆瀉肝湯

玉門腫脹肝火血虛也用加味道散及龍胆

瀉肝湯加木香若瘕投散血攻毒之劑則誤甚

矣

一婦人拘中赤腫脹痛此膿內作用托裏消毒散



加以數劑潰而膿清寒熱乃氣血凌虛用托裏散而寒熱止用十全大補湯百餘劑而斂  
一婦人腹拘腫痛寒熱口苦或時帶下此肝經濕熱不利也用龍胆瀉肝湯而腫痛消用加味道遙散而寒熱退  
一婦人腹拘腫痛小水不利時或胸乳作痛脇腹作脹此肝火氣滯用四物柴胡青皮玄胡木香而愈  
一婦人兩肋腫痛腹內一塊不時上攻月經不調

小便不利余以為肝脾氣滯而血傷以四君子加芎歸柴胡山梔而愈後因鬱怒前症復作兼胸滿腹脹盜汗此肝木甚而傷脾土也用加味歸脾湯下蘆薈丸而痊  
一婦人陰中如梗而拘腫痛寒熱不食小便頻數小腹重墜余以為肝脾鬱怒所致先以補中益氣加茯苓山梔車前子青皮以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱而愈  
龍胆瀉肝湯 治肝經濕熱而拘腫痛或腹中

疼痛或小便澀滯等症

龍胆草

酒拌炒

澤瀉

各一錢

車前子

炒

生地黄

木通

酒拌炒

山梔

炒

黃芩

甘草

各五分

右水煎服

九味柴胡湯

治肝經濕熱下注便毒腫痛或

小腹脇肋結核凡肝胆經部分下切瘡瘍或風

熱結按瘰癧

柴胡

黃芩

炒名一錢

人參

山梔

炒半夏

龍胆草

炒焦

川歸

芍藥

炒

甘草

各五分

右水煎服

蘆薈丸

治肝氣不和刺傷脾胃而患諸症或

三焦肝胆經風熱目生雲翳或疔熱瘰癧耳內

生瘡寒熱作痛肌腠消瘦發熱作渴飲食少思

肚腹不調或牙齦蝕落頰腮腐爛下部生瘡等

症

蘆薈五錢

胡黃連

當歸

芍藥

炒

龍胆草

酒浸炒焦

川芎

蕪荑

各一兩

木香

甘草

炒各三錢

右為末用米糊丸麻子大每服五十九滾湯

下

鶴膝風

婦人鶴膝風症，且胎產經行失調，或鬱怒虧損，肝脾而為外邪所傷，或先腿脚牽痛，或先股筋筋挛，既而膝漸大，腿漸細，如鶴膝之狀，而名之也。若高腫赤痛者，易治；若漫腫不赤痛者，難治。二三月潰而膿稠者，易治；半載後潰而膿清者，難治。設先攻伐虧損元氣，尤為難治也。木要當固元氣為主，而佐以大防風湯。若食少，躄倦者，亦

君子湯為主。晡熱內熱者，逍遙散為主。寒熱往來者，八珍湯發熱惡寒者，十全大補湯不寐而驚悸者，歸脾湯。月經過期者，補中益氣為主。月經先期者，加味道遙散為主。凡潰後當大補脾胃，若膿出反痛，或寒熱煩渴等症，皆屬氣血虧損。一切主于補培，庶保終吉。

下婦患鶴膝，兩拘中腿股筋，作痛內熱寒熱，以肝火氣滯之症，先用加味小柴胡湯四劑，後以加味道遙為主。佐以大防風湯而消，又患痢後

而膝腫痛寒熱往來用十全大補湯為主佐以  
木防風湯而全消

大防風湯 治陰虛邪襲腿膝腫痛等症

防風 附子 炮牛膝 白朮 炒 羌活 人參

各一錢 川芎 一錢 桂心 黃耆 炒各

芍藥 炒 杜仲 姜制各 甘草 五分 熟地 半一錢

水煎服

黑丸子 一名和風 治跌撲墜墮筋骨疼痛或瘀

血壅腫或外感風寒肢躄作痛若流注膝風初

結服之自消若潰而膿清與補氣血藥自斂孕  
婦勿服

百草霜 白芍 各一兩 南星 川烏 各炮

白藪 赤小豆 各二兩 白芫 川歸

骨碎補 炒各 牛膝 六錢

右為末酒糊丸桐子大每服三十九粒湯溫

酒任下

聖愈湯 治血虛心煩睡卧不寧或五心發熱

熟地黄 生地黄 黃耆 炒 人參 川芎

赤水... 九

川歸錢各一水煎服

八味丸 治火衰不能生土以致脾胃虛寒而

患流注鶴膝等症不能消潰收飲或飲食少思

或食而不化或臍腹疼痛夜多漩溺益火之原

以消陰翳即此方也

熟地黄自製乃佳山茱萸肉 山藥各四茯苓

牡丹皮 澤瀉各三桂心去粗皮能補腎而引

大附子用一兩五錢重者切四塊用童便

右為末蜜丸桐子大每服七八十九滾湯下

婦人足跟瘡腫

足跟足指腫痛足心發熱者皆因胎產經行失于

調攝虧損足三陰經虛熱所致若腫痛或出膿

用六味丸為主佐以八珍湯胃虛懶食佐以六

君子湯寒熱內熱佐以逍遙散補熱益甚頭目

不清佐以補中益氣湯痰盛作渴或口舌生瘡

亦用前二藥以滋化源大凡發熱內熱晡熱自

汗盜汗等症皆因虛假熱也故丹溪謂火起九

泉陰虛之極也蓋足跟乃督脈發源之所腎一

赤水... 九

經所過之地若不求其屬而泛用寒涼則悞甚矣然俗謂為兔啮瘡者蓋獵人被兔咬足跟入而不斂氣血滲及其人必死男子酒色過度者亦多患此症

一婦兩足發熱足跟作痛日晡熱甚此腎肝血虛

用逍遙散六味丸五十餘劑諸症悉退

六味丸 此壯水制火之劑治腎虛發熱作渴

小便淋秘痰壅失音咳嗽吐血頭目暈眩眼花

耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟

五臟虧損自汗盜汗便血諸血凡肝經不足之症尤當用之蓋水能生木故也此水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑又治肝腎精血不足虛熱不能起床即仲景八味丸去附子桂心

肺癰

婦人肺癰因外內蘊熱或七情鬱火誤行汗下重亡津液以致肺氣受傷而惡風咳嗽鼻塞項強胸膈脹滿呼吸不利吐痰臭濁膿血腥穢若咳嗽喘急寒邪在表也小青龍湯咳嗽胸脹寒邪

赤火魚珠

內壅也葶藶大棗瀉肺湯脇脹咳喘腥臭膿已  
成也桔梗湯咳喘短氣或小使短少肺氣虛也  
佐以參耆補肺湯躄倦少食或喘嗽短氣脾肺  
虛也佐以參朮補脾湯作渴飲冷午前嗽甚胃  
火盛也竹葉石膏湯作渴內熱午後嗽甚陰血  
虛也六味丸四物湯口乾飲湯躄倦少食胃氣  
虛也補中益氣湯加五味麥冬口乾內熱咳嗽  
痰涎腎水虛也六味丸益氣湯黃昏熱或嗽甚  
陰火熾也六味丸四物湯加五味麥冬五更嗽

或痰甚脾肺虛也六君子湯嗽而不得眠及兩  
脇疼肝火血虛也六味丸益氣湯大凡前症因  
外溢所侵當祛邪而實上因心火太過當伐木  
而補金若肺氣虛弱當補脾土而生肺金若陰  
火上炎當補脾肺以滋腎水然而發熱喘嗽咳  
唾膿血飲食不入皆脾土不能生肺金肺金不  
能生腎水之敗症苟能純補脾土而生諸臟多  
有復生者若用寒涼脾胃復傷則肺金失養腎  
水益涸虛火上炎薰蒸于肺吾未見其能生之

者其唾膿血脉浮大面色赤者俱難治若陰火妄動或勞嗽吐膿血者尤難治若膿自止脉浮短濇及始萌者易治

一婦素血氣發熱咳嗽服痰火之劑後吐膿血面赤脉数其勢甚危此膿成而氣血虛也用八珍湯補元氣桔梗湯治肺癰而愈

青龍湯 肺受風邪咳嗽喘急

半夏 乾姜 細辛 麻黄 去根 肉桂 芍藥 炙甘草 各一錢 五味子 炒五分

大附子 炮五分 水煎服

葶藶大寒瀉肺湯 治肺癰胸膈脹滿上氣喘急或身面浮腫鼻塞声重用葶藶炒黃研末每服三錢先用束干煎水煎入藥再煎食後服

桔梗湯 治肺癰咳而胸膈隱痛胸次腫滿咽乾口燥煩悶作渴濁唾腥臭

桔梗 枳壳 以仁 桑皮 各炒 當歸

貝母 瓜蒌仁 甘草 節 防己 去皮各一錢 黃耆 鹽水 炒 百合 各一錢 五味子 炒 甜葶藶 炒



地骨皮 知母炒 杏仁各五分 姜水煎服

人參補肺湯 治肺癰腎水不足虛火上炎咳

唾膿血發熱作渴小便不調

人參 黃芪炒 白木 茯苓 陳皮

川芎各一錢 山茱萸 山藥各二錢 五味子 麥冬

炙甘草各七分 丹皮一錢 熟地半錢 姜水煎服

參芪補脾湯 治肺症因脾氣虛弱咳唾膿涎

中滿不食宜煎服以補脾土生肺金

人參 白木各一錢 黃芪各二錢 茯苓

川芎 陳皮各一錢 升麻三分 五味子四分

炙甘草 姜水煎服

人參平肺散 治心火剋肺金患肺痿咳嗽喘

嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽溢不利方見嗽門

腸癰

婦人腸癰因經行產後瘀血或七情飲食所致其

証小便如淋發熱惡風身皮甲錯腹皮腫急按

之軟如腫狀或腹脹大轉側有水声或繞臍生

瘡或大便出膿其脉遲緊者膿未成用活命飲

以解其毒脉滑数者膿已成用雲母膏以下其膿若二年間遍身微腫大便與臍出膿以息積之症也多致不救內經云腸癰為病不可驚則腸斷而死其坐卧轉側宜徐緩時常少飲稀粥靜養調理庶可保生

一婦人小腹腫痛小便如淋以毒結于內用神効瓜萎散二劑少愈又以薏仁湯二劑乃痊一婦人小腹痛而有塊脉芤而瀉以瘀血為患以四物加玄胡索紅花赤芍仁牛膝木香二劑血下而

愈

一婦人小腹痛大便便秘瀉轉側有水聲脉洪數用薏苡梅仁湯一帖下去瘀血諸症頓退以薏仁湯二帖而瘳

一婦人小腹痛小便不利脉滑數此膿已成服太乙膏五錢膿大下脹痛悉退以瓜萎散蠟丸九托裏藥而安

一婦人因經水多服藥止之致腹作痛以失笑散二帖而瘳又用加味道遙散數劑而經調

赤水經

卷

二

一產婦惡露停滯小腹作痛服瓜仁湯下瘀血而  
一瘕凡瘀血停滯急宜行之緩則腐化為膿最為  
難治若流注關節則患骨疽多為敗症

瓜子仁湯 治惡露未盡或經行瘀血停滯小

腹作疼或成腸癰等症方在孕癰卷

敗醬散 治脈數身無熱腹無積聚按之軟濡

此為腸癰乃久積陰冷所成

一以仁兩附子兩敗醬草一兩

每服四錢水煎服以小便利為度

牡丹湯 即牡丹皮 治腸癰腹軟而痛時下膿  
方在孕癰卷

千金大黃牡丹湯 治腸癰小腹堅腫按之則

痛肉色如故或焮赤微腫小便頻數汗多增寒

脉遲緊未成膿者宜服之

梅仁湯 治腸癰壅痛大便秘澀二方在外

神仙蠟礬丸 最解毒止痛方在瘡疽門

失笑散 產後心腹絞痛或血迷心竅不知

人事及尋常腹內瘀血積血作痛

五灵脂

炒

蒲黄

炒等分

為末每服二錢酒調下

乳癰乳岩

經云乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足少陰胃經若  
乳房忽壅腫痛結核色赤數日之外焮痛脹潰  
稠膿湧出膿尽而愈此屬脾胃熱毒氣血壅滯  
名曰乳癰為易治若初起內結小核或如蟹棊  
子不赤不痛積之歲月漸大巉岩崩破如熟榴  
或內潰深洞血水滴漉此屬肝脾鬱怒氣血虧

損名曰乳岩為難療治法焮痛寒熱宜發表散  
邪腫焮痛甚宜疎肝清胃或不作膿成不潰宜  
用托裏或肌肉不生膿水清稀宜補脾胃或膿  
出反痛惡寒發熱宜補氣血或腫焮作痛哺熱  
內熱宜補陰血或飲食少思時作嘔吐宜補胃  
氣或飲食難化泄瀉腹痛宜補脾氣或勞力腫  
痛宜補氣血怒氣痛腫宜養肝血甚不可用剋  
伐之劑復傷脾胃也乳岩初患用益氣養榮湯  
加味逍遙加味歸脾可以內消若用行氣破血

赤水...  
之劑則速其亡

一婦內熱脇脹而乳不時作痛口內不時辛辣若  
卧而起急則臍下牽痛此帶脉病也小柴胡加  
青皮黃連山施二劑而安

一婦先熱渴至夜尤甚後兩乳忽腫肝脈洪數乃  
熱入血分用加味小柴胡湯而愈

一婦膿清腫硬面黃少食內熱晡熱自汗盜汗月  
經不行此肝脾氣血俱虛也用十全大補加遠  
志貝母及補中益氣各三十餘劑外用葱熨法

而消

一婦久鬱左乳內結核如杏三月不消心脉瀦脾  
脉大按之無力此肝脾氣血虧損以个珍加貝  
母遠志香附柴胡青皮桔梗五十餘帖而消  
一婦右乳內結三核年餘不消朝寒暮熱飲食不  
消此肝脾氣血虧損內服益氣養榮湯外以木  
香餅熨之年餘血氣復而消

一婦乳內結核年餘晡熱食少此血氣不足飲用  
益氣養榮湯彼秋効速另服行破之劑潰出清

膿而歿

一婦乳內結核如粟亦服前藥大如覆碗堅硬如石出血水而歿

神効瓜蒌散

治乳癰及一切癰疽初起腫痛

即消膿成即潰膿出則愈

瓜蒌

一箇

生粉草

當歸

酒洗各

乳香

沒藥

各一錢

用酒煎服良久再服若

肝經血虛結核久而不消佐以四物柴胡升麻白朮茯苓甘草若肝脾氣血虛弱佐以四君芍

湯 歸柴胡升麻若憂鬱傷脾氣血虧損佐以歸脾

玉露散

治產後乳脉不行或身躄壯熱頭目

昏痛大便澀滯等症

人參

茯苓

桔梗

炒

白芷

當歸

芍藥

各一錢

甘草

五分

右水煎服

乳癰初發

貝母為末每服二錢熱酒下即以二手覆按

赤水珍珠

七卷

卓上<sup>二</sup>每<sup>二</sup>乳<sup>一</sup>向<sup>二</sup>下<sup>一</sup>良<sup>一</sup>及<sup>一</sup>自<sup>一</sup>通<sup>又</sup>

大宮 詹少溪吳馭閣校

白五  
常氣  
故集  
一  
山  
年  
段

人參  
共本  
補財  
也  
伍  
寺

三  
靈  
清

命  
靈  
對  
山  
水  
不  
行  
文  
書  
故  
半  
持  
經  
目

終



