



修政和經史考

類備用本草卷第六世新

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提出舉太醫醫學臣曲日孝忠奉敕校勘

草部上品之上總八十七種

三十八種神農本草經圖內

二種名醫別錄

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

黃精

菖蒲

菊花

苦蕒白菊續注

人參

天門冬

甘草



乾地黄

牛膝

防葵

獨活

木香

澤瀉

細辛

白英

菴

赤芝

白芝

木

羌蔚子附

芎藭胡

升麻

薯蕷呼

遠志附

石斛

白蒿

新錫莫覓子

黑芝

黃芝

菟絲子

女萎附

麥門冬

車前子附

薏苡仁

龍膽

巴戟天

赤箭

蒼實

首芝

如尔芝

卷柏

一種唐本餘

辟虺雷

四十六種陳藏器餘

藥王

薇

百草花

羊不喫草

仙人草

草豉

孝文韭

梵木香

無風獨搖草

紅蓮花白蓮花

萍蓬草根

會州白藥

陳思炭

倚待草

草犀根

零餘子

早藕

石藥

救窮草

千里及

雞侯菜

桃朱術

陳家白藥

甜藤

地衣草

茅膏菜

蜀胡爛

蓼蒿

七仙草

池德勒

鐵葛

龍珠

孟娘菜

即耶草

鑿菜

雞脚草

石薺寧

甘家白藥

伏雞子根

槌胡根

吉祥草

地楊梅

益妳草

難火蘭

藍藤根

天竺乾薑

精黃州解

精黃軍內

精黃州丹




精黃州滁




精黃州充

精黃州洪

精黃軍康



商州黃精



鮮州黃精



州黃精



黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不饑一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹

生山谷二月採根陰乾○陶隱居云今處處有二月始生一

連根如茨根及莖葉似竹而短根似菱葉似

經所貴根葉華實皆可餌服酒散○唐本注云黃精肥

其類乃殊致死生之反亦為奇○唐本注云黃精肥

地生者即大如拳薄地生者猶如○唐本注云黃精肥

又黃精肌理形色都大相似今以○唐本注云黃精肥

乾者恐為爛壞○本注云黃精肥

其花勝其實○本注云黃精肥

纒可得五六寸耳○本注云黃精肥

辨也服黃精僅十○本注云黃精肥

餌今人肥健可以○本注云黃精肥

之精龍銜也○本注云黃精肥

黃精君○陳藏器○本注云黃精肥

耳按鈎吻即野葛○本注云黃精肥

相如正精○陶公憑○本注云黃精肥

筋骨止飢耐寒暴○本注云黃精肥

服九蒸九暴食之○本注云黃精肥

圖經云黃精舊不載○本注云黃精肥

葉而短兩兩相對○本注云黃精肥

細青白花如小豆○本注云黃精肥

薑黃作果實其根○本注云黃精肥

九暴作果實其根○本注云黃精肥

鈎吻但鈎吻葉頭○本注云黃精肥

比類忍商此所產○本注云黃精肥

之異耳初生苗時人多採為菜茹謂之

畢菜味... 芝草一名... 竹一名... 九寸為上... 壓取汁... 未水服... 乾之可得... 謂黃帝曰... 葉青黏散... 身延年不... 雷公云... 洗淨後蒸... 子刀薄切... 食療... 亦如此... 生則刺人... 寸半漸見... 日後盡見... 鬼神之餌... 食之必昇... 天根... 花實... 可食之... 但相對者

雷公云

凡使勿用... 別認處若... 誤服古... 黃精... 葉似竹葉... 凡採的以溪水是

食療

所盛黃精... 亦如此... 生則刺人... 寸半漸見... 日後盡見... 鬼神之餌... 食之必昇... 天根... 花實... 可食之... 但相對者

是不對... 名偏精

聖惠方

每方服黃精... 淨水調服... 根莖不限... 多少細到... 陰乾搗

稽神錄

枝葉可愛... 即拔取根... 食之甚美... 自是常食... 久而遂不

食之草... 即黃精

道藏神仙芝草經

黃精寬中... 益氣五藏... 調良肌肉... 充盈骨體... 黑齒落更... 生先下尸... 好五色... 三十日... 爛出... 實根三等花

為飛英根... 為精氣

博物志

昔皇帝問... 天老曰... 天地所生... 豈有食之... 令人不死乎... 天老曰... 太陽之草名曰黃精... 餌之可以長生... 太陽之

密一十九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟暴乾
方堅實折之中心色微赤壽之辛香少澤人多植于乾燥
沙石土中臘月移之充易活古方亦有單服者採得紫小
似魚鱗者治瘰癧以糯米和勻更入熟蜜浸各一宿又刮去皮
切暴乾搗篩以糯米和勻更入熟蜜浸各一宿又刮去皮
葛袋盛署當風處令乾每旦酒飲任下蜜搜九如臨野更服
二十丸久久得効如本經所說又蜀人用治心腹冷氣獨
痛者取一二寸得効如本經所說又蜀人用治心腹冷氣獨
常將隨行卒患心痛者一二寸熱湯或酒送亦効其生蠶
谷中者尤佳人家移種者亦甚用但乾後辛香堅實不及
蠻人持來者此即醫方所用石菖蒲也又有水菖蒲生溪
澗水澤中甚多葉亦相似但中心無脊採之乾後輕虛多
津殊不及石菖蒲所貨多以兩藥用但可搗末油調
塗疥癩今藥肆所貨多以兩藥用但可搗末油調
雷公云凡使勿用泥菖夏菖其石二件相似如竹根鞭形黑氣
節長一寸有九節者是真也採得後用銅刀刮上黃黑硬
千金方蒲根汁未足而欲產者搗菖
又方乾久服聰明益智甲子日取菖蒲一寸九節者陰
末服方寸七日取菖蒲一寸九節者陰

又方治產後崩中下血不止
三服食前溫服酒

又方治好忘久服聰明益智
而驗之不可犯鐵令人吐逆

肘後方扁鵲云中惡與卒死
鬼擊亦相類已死者為治皆參

脉猶動聽其耳中如微語
聲腹間暖是也亦此方治之

人卧忽不寤勿以火照照
之害人但痛鬻其踵及足拇指

甲際而垂其面即活又菖
蒲末吹鼻中桂末內舌下

又方合耳聾菖蒲根一寸巴豆
耳一粒去心二九效

又方卒胎動不安或腰痛胎
轉捨心

又方下血不止菖蒲根汁三
升服之

又方若下血不止菖蒲三兩
酒

經驗方治癰腫發背生菖蒲搗
貼若瘡乾

子母秘錄治胎動勞熱不安去
血手足煩

產書以酒後下血不止菖蒲二
兩

本草六

夏禹神仙經 葛蒲薄切令日乾者 一斤以絹囊盛之 玄水一

出視之如綠菜色以二斗熱黍米內中封十四日 間出飲酒則一切三十六種風有不洽者悉効

漢武帝內傳 武帝上嵩山忽見仙人長可二丈問之曰吾九

長生故來採 之忽然不見

抱朴子 南山多鹿每一雄遊牝百數至春羸瘦蓋遊牝多也

獵人逢之其鹿不敢逸走伏而不動獵者先以繩繫其茸

截取之以其血未散然後斃鹿又韓萊服葛蒲十三年身

又葛蒲須得石上一寸九節紫花尤善

別說云 謹按今陽羨山中生水石間者其葉逆水而生根鬚

今二浙人家以瓦石器種之且暮易水則茂水濁及有泥

滓則萎近方多稱用石葛蒲必此類也其池澤所生肥大

節疎麓慢恐不可入藥唯可作 果盤蓋氣味不烈而和淡爾

衍義曰 葛蒲世又謂之蘭蓀生水次失水則枯根節密者氣

味足有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚然

至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可任有下俾教以

菅蒲二斗到日乾之拈羅為末布席上使病瘡人恣卧其

間仍以被衣覆之既不粘着衣被又復得睡不五七日間


其瘡如失後自患此瘡亦如此用應手神驗其石葛蒲根

絡石而生者節乃 密入藥須此等

鄧州菊花



衡州菊花



齊州菊花



千金翼作風 頭頭形

菊花味苦甘平無毒主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌

惡風濕痺療腰痛去來陶陶除腎中煩熱安腸胃利五脉調

四肢以服利血氣輕身耐老延年一名節花一名日精一名女

節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傳延年一

名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖

九月採花十一月採實皆陰乾○木枸杞根桑根白皮為之使

莖紫氣香而味苦葉可作羹食者為真其葉正相似其

苦別之爾南陽鄧縣最多今近道處處有取種之使得不

有白菊莖葉都相似唯花白五月取亦主風眩能令頭不

白仙經白菊為妙用但難多得宜常服之爾○臣禹錫等

謹按爾雅云鞠治痿注今難多得宜常服之爾○臣禹錫等

使能治熱頭風旋倒地腦骨疼內宿血食之又調中止陳

藏器云苦蕒味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止陳

花如菊莖似馬蘭生澤畔似菊菊甘而蕒苦語曰苦如蕒

是也○又云白菊味苦染髮令黑和巨勝茯苓蜜丸主

風眩變白如雞子益顏色又靈寶方茯苓合為丸以成錄松

脂和每服如雞子九令入好顏色不老主頭眩生平舉

花紫白五月花抱朴子劉生○月法用白菊汁和之○揚

損之云茸者入藥苦者不任○月法用白菊汁和之○揚

風利血脈心煩胃膈壅悶并癰毒頭痛作枕明丹葉亦明

目生熱並可食○有兩種花大氣香莖紫者為茸菊亦明

氣烈莖青體小者名野菊味苦然雖一切風並無所忌

沈後向青體小者名野菊味苦然雖一切風並無所忌

類頗多有紫莖而氣香口葉厚至柔嫩可食者其花微小味

甚并此為真青莖而大葉細作蒿艾氣味苦者花亦大

名苦蕒非真也南陽始亦兩種白菊葉大似艾葉莖青

根細花白藥黃其黃始亦兩種白菊葉大似艾葉莖青

多用白者南京又有種開小花花辨下如小珠子謂之

圖經曰

菊花生雍州川澤及田野今處處有之以南陽菊為

者為佳初春布山也生細苗頂茂秋花冬實然菊之

類頗多有紫莖而氣香口葉厚至柔嫩可食者其花微小味

甚并此為真青莖而大葉細作蒿艾氣味苦者花亦大

名苦蕒非真也南陽始亦兩種白菊葉大似艾葉莖青

根細花白藥黃其黃始亦兩種白菊葉大似艾葉莖青

多用白者南京又有種開小花花辨下如小珠子謂之

珠子菊云入藥亦佳正月種開小花花辨下如小珠子謂之

採花十一月採實皆陰乾○木枸杞根桑根白皮為之使

辛平無毒元生南陽川澤及田野中實單方圖載白菊云味

汝南名蒸苦蕒上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內

名地薇蒿諸郡皆有功主丈夫婦人久患頭風眩悶頭

髮乾落膏中瘵結每二發即頭旋昏暗不覺欲倒者是

其法春末夏初初乾也○二七廿并服此白菊酒及虎永差

其酒服之日再漸加二方寸乾焉未空腹取一酒者但和羹粥

灰酒服之日再漸加二方寸乾焉未空腹取一酒者但和羹粥

汁服之亦得秋八月合花枝三乾切取三四斤以生絹囊

盛貯三六日酒經七日服之乾切取三四斤以生絹囊

今諸州亦有作花

酒者其法得於此

食療云九日採並

正風目眩可作羹莖五月五日採花九月

採花九月

採花九月

菊不堪用

聖惠方

治頭風頭眩
九月九日菊花暴乾取家糯米一斗

候酒熟即壓之
滓每煖一小盞服

外臺秘要

治酒醉不醒
方寸七日

肘後方

治丁腫垂下
此神驗冬用其根

食醫心鏡

其菊主酒風
切作羹羹粥并生食並得

玉函方

玉子喬變白
採名曰容成九月上寅日採名曰玉英

乾百日上寅日採

名曰長牛長生者根莖是也四味並陰

蜜丸如桐子大酒

服七年一齒落再生服之日身輕潤澤服之

人變為童
兒神效

義曰

菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深
而開者是也月令所謂菊有黃花者也

又鄧州白菊單葉者亦入藥錄
不用專治頭目風熱今多收之

昔醫經
作採


潞州人參



威勝人參



兗州人參



潞州人參



人參味甘微寒微温無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸
除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心痛鼓痛胃脇逆滿

亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘以服輕身延

年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名

血參如人形者有神生上黨山谷及遼東二月四月八月上

旬採根竹刀刮暴乾無令見風又云為之使惡洩疏及藜蘆

隱居云上黨郡在冀州西南今魏國所獻即是形長而黃

狀如防風多潤實而其俗用不入服乃重有濟者形細而

堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛

軟不及百濟百濟者今為高麗高麗所獻兼有兩種上應

釋取之爾實用並不及上黨者其為藥切要亦與其草同

功而易壯坤惟內器中密封頭可經年不壞人參生

一莖直上四五相對生花紫色高麗人作人參黃曰三極

五葉背陽向陰欲來求我投賞樹相尋根樹葉似桐甚大

陰廣則多生陰地採作甚有法今近山亦有但作之不好

○唐本注云陶說人參苗乃今齊荒枯梗不誤高麗讚也

今潞州平州澤州易州檀州冀州幽州媯州並出蓋以其

山連亘相接故皆有之也○今注人參用多高麗百濟

非也○州臣禹錫等謹按藥性論云參亦用馬陶云倍用上黨郡

人形者上炎出海東新羅國又出渤海主五藏氣不足

六腑保中守神○又云傷寒不下食使人消胃中痰主肺痿吐

膿及瀉疾冷氣逆上傷寒不下食使人消胃中痰主肺痿吐

而用之○藥毒調中治氣消食開胃食之無忌○時醫雜

云殺金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌○時醫雜

錄云大補元氣益脾肺陽氣不足

若肺受火邪勞嗽陰虛者勿用

圖經

曰之人參生上黨山谷及遼東今河東諸州及泰山皆有

及上黨者注其根形狀如防風而潤實春生首多於深

葉四五年後生兩極五葉木有一莖俗名百尺後生三月

深者生四極各五葉中心生一莖俗名百尺後生三月

有花細小如粟藥如絲紫白色秋後結子或七八月

根竹刮去一種土暴乾無令見風泰山出者葉幹青根白

紫花又帶青色春秋採根不入藥本處人或相傳秋生

試三五里許其不合使人參者必大喘含者氣息自如者其

人參乃真也李絳兵部手集方療及胃嘔吐無常粥飲入
口即吐困弱無力垂死者以上黨人參二大兩拍破水一
大升煮取四合熱頓服日再無以人參汁煮粥與李直
方司勳徐即中於漢南患及胃兩月餘諸方不差不與此
方當時便定又雜他藥而其効最著者張仲景論此藥
難可為傳也又雜他藥而其効最著者張仲景論此藥
中痞堅留氣結背脊滿脅下逆氣搶心治中湯主之
木乾薑芫草各三兩四味以水八升煮取三升每服一升
日三如臍上築者為腎氣動去木加桂四兩啞多者去木
加生薑三兩下多者復其木悸者加茯苓二兩渴者加木
至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒者加乾薑至四兩
半滿者去木加附子一枚服藥後如食類飲熱粥一升許
微自溫勿發得衣被此方晉宋以後至唐名醫治心腹病
者無不用之或作湯或蜜丸或如減皆奇效胡洽治霍亂
謂之溫中湯○陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而
治中丸四順厚朴諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常
齋目清唐石泉公王方慶云治中丸以下四方不惟霍亂
可醫至於諸病皆療並須預排此也其三方者治中湯四
順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草各二兩
厚朴湯加水六升煎取二升半分四服若下不止加龍骨二兩
厚朴湯見厚朴條

海藥云

出新羅國所貢又有手脾狀如人形長尺餘以杉木
夾定紅線纏飾之味甘微溫主腹脹消食補養藏膽水

益氣安神止嘔逆平脉下痰止煩燥變酸水又有沙州
參短小不堪採根思時去其蘆頭不去者吐人慎之

雷公云

凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去四
邊蘆頭并黑者對入藥中夏中少使發心咳之患也

外臺秘要

治蜂蝎螫人方
參爵以封之

千金方

開心肥健人參一分猪肪十分酒拌和服一百
日百日滿體髓溢日誦千言肌膚潤澤去熱風痰

肘後方

治卒上氣喘急咽息便欲絕
人參末服方寸匕七日五六服

經驗後方

治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏
一兩生薑汁熬一宿曝乾為末麩糊為丸如菜豆

大每服十九食
後生薑湯吞下

又方

治狗咬破傷風以人參為末計多少桑柴火上
燒令煙絕用盞子合所為末摻在瘡上立效

勝金方

治吐血以人參為末雞子
清投新汲水調下一錢服之

靈苑方

治咳嗽上氣喘急嗽血吐
三錢七雞子清調之五更初服便噤去枕仰臥只一

服愈年深者再服忌醒鹹鮮

衍義曰

人參今之用者皆河北擢場博易到盡是高麗所出
率虛軟味薄不若
場土人得一窠則置於板一上以色竿纏繫樹根長不與擢
難得為

漢州人門冬



西京天門冬



建州天門冬



兗州天門冬



標州天門冬



溫州天門冬



天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風

蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚

補久服輕身益氣延年不饑一名顛勤

月七月八月採根暴乾

高地大根味甘苦為好

越刺若葉滑者名飾體一名顛勤

刺蔓生五月花白十月實黑根連數

濕偏痺強骨髓殺三

氣力利小便冷而能

生奉高山谷二月三

使畏魯青陶隱居

志云天門冬逆將有

湯中採之是以院衣勝

十君藥如此珠相亂而

以顛棘為刺而張茂先以為異類傳物志云元門冬莖間有刺而葉滑者曰絳休一名顛棘根以浣縑壽令白越人名為浣草似天門冬而非也凡服此先試浣衣如法者便非天門冬若如所說則有刺而葉滑便不中服然今所用者須詳之此類

雷公云採得了一伏時洒酒令遍更添火蒸出曝去地二尺已

來作小架上鋪令乾用

食療補虛勞治肺勞止渴去熱風可去皮心入蜜煮之

外臺秘要治風癩引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去

經驗後方服天門冬法不絕其益人少去心皮為末每服方寸七

去三尸輕身益氣延年耐老百病不侵

孫真人枕中記天門冬末服方寸七酒服之去癥瘕積聚風痰

癩狂三蟲伏尸除癰痺輕身延年耐老

脩真秘旨酒調下日五六服二百斤細切陰乾搗末每服三錢

者強三百日身輕三年走及奔馬

道書八帝聖化經欲不畏寒取天門冬茯苓等分為末

抱朴子有云杜紫微服天門冬御八十妻

列仙傳赤須子食天門冬齒

神仙傳其在人問三百餘年天門

衍義曰天門冬入肌侯軟緩擊取不可浸出脂液其不知者乃

以湯浸一二時柔即蒸氣之功為多其味若但薄漉而不專

收寒多禁人眼餘如二經

分州甘草



分州甘草



分州甘草



甘草味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉

倍力金瘡切解毒溫中下氣煩滿短氣傷藏欬止渴

通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一

千二百種草久服輕身延年一名蜜草一名美草

一名落草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根

暴乾十日成海藻四物參為之使惡遠志及大戟荒花牛遂

出蜀漢中悉從汶山諸夷中來亦皮乾者理多虛疎又有

如鯉魚腸者被刀破

不復好青州間亦有不好又有紫草

猶如香中有沉香也

此草最好為藥之主經方少不用者

是以能安和草石而

國老即帝師之稱錫等謹按所宗

蓋大苦法今甘草也

受延生葉似荷青黃莖赤有節節有

枝相當疏引詩唐風

云采苓采苓首陽之巔是也○藥性

論云甘草君忌猪肉

而藥衆中為君治七十二種金石毒

矣主腹中冷痲治驚

何除腹脹滿補益五藏制諸藥毒養

腎氣內傷令人陰痿

工婦人血虛而多熱加而用

之健忘通九竅利百

益精養氣壯筋骨解冷熱人藥炙

門健忘通九竅利百

益精養氣壯筋骨解冷熱人藥炙

用急縮善和諸藥不

惟痞悶中滿禁用治下焦之藥亦

圖經

曰有之草河西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆

柰冬結實作角子細如豆根長者三四尺皮赤

成去虛頭及赤皮今陰乾用今甘草有數種以堅實斷

理者為佳其輕虛及細朝者不堪惟貨湯家用之

謹按爾雅云藟大苦繹曰藟一名大苦郭璞云甘草也蔓
延生葉似荷青黃莖赤有節節有技相當或云藟似地黃
詩唐風云采芣采芣首陽之藟是也藟與苓通用首陽之
山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗
葉與今全別豈種類有非同者乎張仲景傷寒論有一物
甘草湯甘草別附子甘草乾薑甘草瀉心等湯諸方用之最
多又能解百毒為衆藥之要○孫思邈論云有人中鳥頭
巴豆毒甘草入腹即定方稱大巨解毒藥毒堂試之不効
乃加甘草為甘草入腹即定方稱大巨解毒藥毒堂試之不効
嘗言嶺南俚人解毒藥並是常用物畏人得其法乃言三
百頭牛藥或言三百兩銀藥辨久住彼與之親狎乃得其
實此欲食先取甘草一寸炙熟嚼咽汁若中毒隨即吐出
乃用都督藤黃藤二物酒煎令溫常服毒隨大小便出都
林藤者出嶺南高三尺餘甚細長所謂三百兩銀藥也又
常帶甘草十數寸隨身以備緩急若經含甘草而食物不
吐者非毒也崔元亮海上以備緩急若經含甘草而食物不
神授極奇秘以甘草三兩大兩生搗別篩末入藥麩丸兩於
一大盤中相和攪令勻取上好酒少許別揗入藥今勻百
沸水搜如餅劑方圓大於蒼一分熱傳腫上以油片及故
紙隔令通風冷則換之已成膿水自出未成腫便內消當
患腫著藥時常須喫黃耆粥甚
炙搗碎水一大升浸之器上橫

雷公云

凡使須去頭尾尖虛

其頭尾吐人每斤背長三寸到

外臺秘要

救急瘦疾甘草

兩塗上灸

百一方

小兒初生未可與

一搗節長炙碎以水

當快吐胃中惡汁此後待

兒飢渴更與之若兩

又方

熟炙甘草

令內消令吐痰神驗

又方

食牛羊肉中煮者

方甘草一尺炙破以淡漿水

經驗方

崔言州河傳赤白痢

方甘草一尺炙破以淡漿水

梅師方

治霍亂七箇

及霍亂甘草一兩炙

孫真人食忘主一... 孫真人食忘主一... 孫真人食忘主一...

廣利方 治... 廣利方 治... 廣利方 治...

御藥院 治... 御藥院 治... 御藥院 治...

今古錄驗 治... 今古錄驗 治... 今古錄驗 治...

金匱玉函 治... 金匱玉函 治... 金匱玉函 治...

又方 治... 又方 治... 又方 治...

傷寒類要 治... 傷寒類要 治... 傷寒類要 治...

又方 治... 又方 治... 又方 治...

姚和衆 治... 姚和衆 治... 姚和衆 治...

淮南子 治... 淮南子 治... 淮南子 治...

衍義曰 治... 衍義曰 治... 衍義曰 治...

齒齒不破今... 齒齒不破今... 齒齒不破今...

冀州地黃



沂州地黃



乾地黃味甘苦寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓長

肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞

滿下血破惡血游血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五



原件短缺

缺 P19

藏內傷不足通血脈益氣力利耳目生者尤良○生地黄大

寒主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下

血胎不落墮墜踈折瘀血留血衄鼻吐血皆搗飲之入服輕

身不老一名地髓一名芥一名芭生咸陽川澤黃土地者佳

二月八月採根陰乾得麥門冬清酒長安也生渭城者乃有

子實實如小麥淮南七精散用之中間以彭城乾地黃最

好吹歷陽今用江寧板橋者為勝作乾者有法搗汁和蒸

殊用大貴時而此自云陰乾色味乃不相似更恐以蒸作為

失乎其華又善生根亦主耳暴聾重聽乾者黏燕作丸散

要用須烈日暴之既燥則斤兩大減一斤纔得十兩散爾用

之宜加量也○今按陳藏器本草云補生乾即平宜當依

及蒸乾方家所用二物別蒸乾即溫補生乾即平宜當依

此以東呼○臣禹錫等謹按爾雅云辛地黃注云一名地

髓以東呼○臣禹錫等謹按爾雅云辛地黃注云一名地

通血脈久服變白延年治產後腹痛主血通利月水閉絕

生地黄忌三白味甘平無毒解諸熱破血通利月水閉絕

雷公云採生地黄去白皮甕鍋上柳木甕蒸之攤令氣散料

男損禁女損衛也酒再蒸又出令乾勿令犯銅鐵器令人腎消并白髮

食療地黃微寒以少蜜煎或浸食之或煎湯或入酒

外臺秘要張文仲治骨蒸方生地黄一升搗取汁三度搗

千金方治牙齦根欲動脫生地黄四并燕之十日大佳

肘後方治耳中常鳴生地黄微灰火中煨之用以差

百一方治婦人漏胎生地黄服之不止又清酒

又方治御犬咬人搗地黃汁

又方治血神效方生地黄入甕蒸令膠消服

又方治乳癰之無不見效也

又方治熱即易之無不見效也

食醫心鏡

主治勞瘦骨蒸日
晚寒熱咳嗽唾血
生地黃汁三

博濟方

治一切難於布上
擦木香末於中
又再攤地黃一重

過貼於腫上
不

孫兆方

治鼻衄及膈上
盛熱乾地黃龍

子母秘錄

小兒患毒
痢生地黃汁

產寶

乾薑等分
通酒調方寸七

抱朴子

夜視有光
車弩

淮南子

主蜀骨


衍義曰

地黃葉如甘露
子花如脂麻花
但有細斑點
人謂

生熟者如血虛勞熱
法以細碎者洗出
此再過為勝亦不必多
此等與乾生

二種功治殊別
陶但云搗汁和蒸殊用
主意不顯其法不注
治療故須悉言耳

荆門軍木



石州木



舒州木




越州木



歙州木



商州木



齊州木



木味苦甘温無毒 工風寒濕痺死肌 瘰癧止汗除熱消食主

大風在身面風眩頭痛目淚出消痰 水逐皮間風水結腫除

心下急滿及霍亂吐下不止利腰膈 間血益津液暖胃消穀

嗜食作煎餌久服輕身延年不飢一夕口山薊一名山薑一名

山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根暴乾

防風地榆為之使陶隱居云鄭山 二月正月二月採好

多指膏而其仙經云亦能除惡氣 乃彈有兩種白木葉大有

法其苗又可作飲甚香美去木木 乃彈有兩種白木葉大有

苦而作根細而少膏可作 散用其精而九之名守中

余以米粉塗令白非自然用 此山宜刮去之臣禹錫等謹

注今氏本草云木一名山薊 云山土平地者即名薊生山中者

常服山精○朴子云木一名山 薊云山土平地者即名薊生山中者

其辛無毒能止大風濕痺多 汗氣刺心腹脹痛破消宿食

開胃去痰涎除寒熱止下瀉 及胃氣脹虛冷○日華

子氣木治一切風疾疔瘡 疔瘡疔瘡疔瘡疔瘡疔瘡

水氣利小便止反胃嘔逆及 疔瘡疔瘡疔瘡疔瘡疔瘡

用又名乞力氣者去血 功多而補必

圖經曰木生山山谷青 色長三尺後以

刺薊花或黃白者入心 後以子夏而

而傍有細根黑心者入心 後以子夏而

荀子注

列仙傳劉涓子齊人隱

抱朴子

內篇曰南陽文氏值亂外壺山中飢困欲死有一人

經轉勝必飲長生常服山神農藥

異術

木草昔山之精也結陰致陽之神

梁度肩吾

喻陶隱居賈木谷日未重金漿芳

衍義曰

浸洗再換其長如大小指肥實皮色褐氣味辛烈須米泔

二種也微辛苦而不烈古方

但貴其難得惟用白者佳

胃散之類蒼木為最要藥

之名近世多用亦宜兩審

八遺言餌木黃精令人久壽

單州菟絲子



菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健汁去

面黥養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥

渴寒血為積久服明目輕身延年一名菟蘆一名菟縷一名

唐蒙一名玉女一名赤網一名菟纒生朝鮮川澤田野蔓延

草木之上色黃而細為赤網色淺而大為菟纒九月採實暴

乾得酒良薯蕷松脂為之使惡藿菌陶隱居云宜光不宜

須酒漬之今宿仙經俗方並以為補藥○臣禹錫等謹按

呂氏春秋云或謂菟絲之草下有伏兔也其根不屬地菟絲是也○
抱朴子云菟絲之草內篇云菟絲初生之根無地菟絲不得生○
於上然實不屬地又內篇云菟絲初生之根無地菟絲不得生○
取割其血以和丹服之立變化○藥性論云菟絲子似兔掘
治男婦血虛人虛冷添精益髓去腰膝冷久服延年注
精采血潤心消渴熱中○華子云腰膝冷久服延年注
死或生一潤心消渴熱中○華子云腰膝冷久服延年注
九月己

圖經曰菟絲子生割鮮川澤田野今近京亦有之以寬句者
而良其六月七月結實極細如蠶子上黃赤網色九月收採者乾得
酒其功用並同謹按爾雅云盧蒙女蘿菟絲釋曰唐也蒙
也女蘿也菟絲也物四名而本經并以唐蒙為一名也蒙
詩云鸛鳴也菟絲無名而本經菟絲也陸機云今合藥菟絲
也而本經菟絲無名而本經菟絲也陸機云今合藥菟絲
木類守生松上者亦如菟絲寄生草也豈二物同名本經
根漸絕於地而寄空中信書傳之說不則纏繞隨而見其苗初

絲下有茯苓抽則菟絲死又云菟絲初生之根其形
似兔掘取割其血以和丹服之今人未見其如此者豈自
一類乎仙方多單服者取實酒浸暴乾再塗面斑神効
節末酒服久而彌佳兼明目其苗生研汁塗面斑神効
雷公曰勿用天碧草子其樣真相似只是天碧草子味酸澁
補人衛氣助入藥用其莖絲子稟中和疑正陽氣受結偏
實其氣大受七鎰二兩全採得去麓薄殼了用苦酒浸
二日漉出用黃精白然汁浸一宿至明微用大煎至乾入
汁與菟絲子
相對用之

肘後方治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一升
又方治未發痛如蟲齧菟絲子熬令黃黑
又方治面赤黃塗之亦治穀道中赤痛
又方治面赤黃塗之亦治穀道中赤痛
又方治面赤黃塗之亦治穀道中赤痛

經驗後方治兩牛膝一服積冷痛或頑麻無力菟絲子洗日暴
和丸為末將元浸酒再入火醇酒作糊搜
和丸為末將元浸酒再入火醇酒作糊搜

和丸為末將元浸酒再入火醇酒作糊搜
和丸為末將元浸酒再入火醇酒作糊搜

又方固陽丹菟絲子二兩酒浸十日水淘焙乾為末更入杜仲一兩蜜炙搗用著頭末酒煮為糊丸如梧桐子大空

心用酒下

子母秘錄治小兒頭瘡及洗

產書治橫生菟絲子為末酒調


修真方以神仙方菟絲子一斗酒一斗浸良久二服後喫三五匙

水飯壓之至三七日加至三錢酒下日二服後喫三五匙

衍義曰菟絲子附叢木中即便苦延花實無綠葉此為草中

條中具言之

單州牛膝



懷州牛膝



歸州牛膝



滁州牛膝



牛膝為味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈

伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消若人失溺

補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結

益精利陰氣止髮白久服輕身耐老一名百倍生河內川谷

及臨朐二月八月十月採根陰乾惡螢火陸英龜甲畏白前

州者最長大柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有

至正前採者皆日乾○大乾乃佳不爾○唐本注云諸藥八月

牛肉能治陰痿補腎填精逐惡血流結助十二經脈病人
虛羸如而用之○日華子云牛膝治腰膝軟弱冷弱破癥
結排膿止痛產後心腹痛并血暈落也除肝陽懷州者長
白近道蘇州者色紫○時醫雜錄云治寒濕痿痺男子陰
精填髓有胎弱者不可服

圖經

曰然牛膝生河內川谷及臨朐今江淮閩粵關中亦有之
節如鶴膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如匙兩兩相對
於節上生花作穗秋結實甚細此有二種葉紫節大者為
雄青細者為雌二月八月十月採根陰乾根極長大而柔
潤者佳莖葉亦可單用八月十月採根陰乾根極長大而柔
把切以酒三升漬服令微有酒氣不即斷更作不過三劑
止唐崔元亮海上方治瘡用木煮牛膝根未發前服今福
州人單用土牛膝根淨洗切焙乾搗
下筴酒煎用溫服云治婦人血氣極效

雷公云然用使去頭并塵上了用黃精白
聖惠方搗治眼卒生珠管四度點之
又方治氣濕痺取汁中相和煮作膏和鹽一斤切以米三
又方合於氣濕痺取汁中相和煮作膏和鹽一斤切以米三

千金方

治勞瘡積久不斷者長入牛膝一握切以水六
升煮取三升分三服未入前服臨發又服水六

外臺秘要

治勞瘡積久不斷者長入牛膝一握切以水六
升煮取三升分三服未入前服臨發又服水六

千金方

治勞瘡積久不斷者長入牛膝一握切以水六
升煮取三升分三服未入前服臨發又服水六

肘後方

浸含漱之無酒者空含亦佳
又方治風癩瘰癧牛膝末酒服方寸

又方

治風癩瘰癧牛膝末酒服方寸

經驗後方

治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉為末生地
黃汁五升浸晝暴夜浸汁盡為度蜜九梧桐子大

梅師方

治竹木針在肉中不出取
筋骨溫酒下三十九丸久服壯
空酒下三十九丸久服壯

梅師方

治竹木針在肉中不出取
筋骨溫酒下三十九丸久服壯
空酒下三十九丸久服壯

又方 治胞衣不出牛膝八兩葵子一


又方 治金瘡痛用生牛

孫真人食忌 治牙齒疼痛燒牛

又方 治卒得惡瘡人不識

衍義曰 牛膝今西京作哇種有長三尺者最佳與旋

子蔚菟



菟蔚子味辛甘微温微寒無毒主明目益精除水氣療血逆

莖主癰瘰癧可作浴湯一名益母一名益明一名大札一名

貞蔚生海濱池澤五月採

本注云搗菟蔚莖傳下

腹中主產後血脹

中野主時耳中

搗菟蔚乳癰

毒種○又按別本注云

陳氣作煎及搗絞

爾雅釋草注云

子間又名益母

雞冠子黑魚

產後冠子黑魚

圖經曰有菟蔚

方莖白華他

故魯子見之

圃及四子黑

實似雞冠子

方中稀見用實者唐武后鍊益母草澤面法五月五日採
根苗具者勿令其生一壺四傍開竅上下置火安藥中夾大
雞子大一枚即去火三留小水養之勿令絕經一伏時出
火燒一灰細篩取研益母草食之如深豆法廣濟方
之兒疳積困瘦死取益母草煮食之如深豆法廣濟方
小兒疳積困瘦死取益母草煮食之如深豆法廣濟方
丹治女子因熱病胎死取益母草煮食之如深豆法廣濟方
水治女子因熱病胎死取益母草煮食之如深豆法廣濟方
草又下無新者以乾者一馬齒細切草煎服又醋炒傳之良
聖惠方治產後血不宿乳痛成癰益母草汁調服

又方治產後血不宿乳痛成癰益母草汁調服
外臺秘要治折傷內損有瘀血
令淨於鍋中攤暴令水乾別用按斷可長五寸已來勿用
益母爛水三分成二項以草取五六對汁瀉入盆中澄之
半日以來以綿裹取清汁飲之其清汁於
之日再服以煎取一匙以清汁飲之其清汁於
服損亦

凡得每服之七日內則疼痛漸廖七日平復或有產婦
無露不盡及血暈一二服益其藥治風益心力無忌
肘後方治一切產後血病非一切傷損器內封之並以酒服內
服損亦

孫真人治馬咬方益母草

食醫心鏡治小兒疳積食之取汁飲之亦妙

簡要濟衆新至小兒浴溫浴而不生瘡疥

斗門方治婦子已破用

丹房鏡源治益母草

集驗方採婦人帶下赤白帶下溫湯調下

子母秘錄治產後血暈心氣

又方治小兒疳積益母

有節根黃多黃六如結長一二尺云可散三月開青花
 結圓實立春後播根長用之本經與六莖同條云是一
 物二名又云自是二物莖蔓與力用之亦無女萎之別名
 上於為切下人盡切部莖注云藥草也亦無女萎之別名
 疑別是一物其音是女萎中品如黑字是女萎蘇恭云即此女
 萎今本經朱青是女萎時氣洞下鹽下有女萎九治傷寒
 所用則似差別用之委時氣洞下鹽下有女萎九治傷寒
 冷下結腸中用之委時氣洞下鹽下有女萎九治傷寒
 委詳此數方所用乃似中品女萎緣其性温主霍亂洩痢
 故也又主賊風所傷及去風利氣故也又治傷寒七八日不
 主中風不能動搖及去風利氣故也又治傷寒七八日不
 解續命齋甲湯治脚弱如驚甲湯並用女萎及延年方主風
 熱項急痛四肢骨肉煩熱如驚甲湯並用女萎及延年方主風
 萎雜凡乃似此黑字委物也矣然陳藏器以為更非二物是
 者主治既別則非一字委物也矣然陳藏器以為更非二物是
 不為一物乃委性平味甘其由一也節極似偏精疑即青黏華信
 得為一物乃委性平味甘其由一也節極似偏精疑即青黏華信
 所用漆葉青黏散是此也然世
 無復能辨者非敢以為信然耳
 雷公云有誤疾人萎雜節上精其二物相似萎雜只是下
 有毛莖斑葉尖處有小黃點

襄州防葵



得先用竹刀刮上節皮了洗淨
 却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

外臺秘要 主發熱口乾小便澀
 楊氏產乳 療久痢脫肛不止取
 女萎切一升燒薰之

防葵味辛其苦寒無毒主疝瘕腸泄膀胱熱結溺不下效逆

溫瘡癩癩驚邪狂走療五藏虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎

邪強志父服堅骨隨益氣輕身中火者不可服令人恍惚見

鬼一名梨蓋一名房慈一名壽離一名農果一名利茹一名

方蓋生臨淄川谷及高高六山小室三月三日採根暴乾陶

隱居云北信斷今用建中問石

沉矣○唐本草云此藥上無毒

能沉水今乃用枯根毒當

陽望楚山東及與州西方有

治疔氣瘰癧○臣禹錫等謹按

鬼瘡主百邪鬼

殊精怪通氣

圖經曰防葵生臨淄川谷及嵩山

隣蜀土也今惟出襄陽諸郡不

葉一本十數莖中發一葉其端

白根似防風香味亦如之依時

與狼毒同根但置木不沉耳今

開花即結實採根為藥

陳藏器云置水中不沉尔然此二

物陶善惡不同形質又別陶

既為此說後人因而用之

之物與狼毒同功今古因循

雷公云凡使勿誤用恐誤疾


待二日便用之唯輕

草湯浸一宿漉出暴乾用

中妙令黃

肘後方治癩狂疾防葵末溫酒

胡柴州丹



胡柴州襄



胡柴州壽




本草六

溜州柴胡



江寧府柴胡



此柴胡味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲食積

聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胃中

邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯

又服輕身明目益精一名地薰一名山菜一名茹草葉一名

芸蒿辛香可食生洪農川谷及宛句二月八月採根暴乾得

苓括梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一斗煮取四升入消石三升方寸七療傷寒熱頭痛心下煩滿半夏為之使惡皂莢畏女菀藜蘆○陶隱居云今出近道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白莠長四寸香美

貌音

天音

可食長安及河內並有之此此胡療傷寒第一用○唐本

注云此是古柴字上林賦云此菑及爾雅云貌此草並作

此字且此草根紫色今太常用此胡是也又小此胡湯最

承呼為菑胡且驗諸本草無名此者傷寒大小此胡湯最

為痰氣之要若以芸蒿根為之更次大診矣○臣禹錫等

謹按藥性論云此胡能治熱勞胃節煩熱氣○臣禹錫等

宣暢血氣○蕭炳云主痰滿消食主時疾內外熱不鮮單

五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止嗽○集要雜錄云除性

天行瘟疫熱狂之絕育熱氣滿健忘○集要雜錄云除性

來寒熱治傷寒心下煩熱升提胃氣上行春

令治虛勞切熱極效無實熱者切不可忌

圖經曰

柴胡生洪農山谷及宛句今關陝江湖間近道皆有

稍繁亦有似科蒿亦有以麥門冬而短者七月開黃花

丹州結青子與他處者不類根赤色似前胡而強蘆頭有

傷寒有鼠尾獨窠長者胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後

陳藏器陶云芸蒿是此胡主傷寒蘇云紫菀作紫此

為最要之藥

雷公曰銀使莖長軟皮赤黃毛髮出在干州平縣即今銀州

香直上雲間若有過往聞之有省氣爽凡并得後去昆并頭
用銀刀削上赤薄皮少許山可以麗布拭了細到用之勿令
無效也

孫尚藥治黃疸柴胡一兩去其田甘草一分右都細到作一劑

特服一

別說云謹按柴胡唯銀夏者且取良根如鼠尾長一二尺香味

同華者代之然亦勝於他處

衍義曰此胡本經並無一字

復受邪熱因虛而致勞
如經方中治勞熱青蒿
不効熱去即須急已若或
愈目擊甚多日華子又謂
釋本草一石此等病苟無實
字亦不可忽蓋苗

哲之士自何處治中下之學不肯考究枉致淪沒可
哉如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正
宜合其

冬門麥州隨



冬門麥州陸



麥門冬味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉

絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔

吐愈痿癆強陰益精消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥

健美顏色有以服輕身不老不飢素名羊韭齊名愛韭楚

名馬韭越名羊韭一名禹餘糧葉如韭冬夏長生

生函谷川谷及堤坂肥土石間又廢處二月三月八月十月

採陰乾地黃車前烏之代惡款冬苦瓠畏苦參青蘘○陶隱

肥大有者為好月作湯如青瓠其於羊莊之名矣處處

二門冬潤時並重既出即輕一斤減四五兩○今按陳

藏器本草云麥門冬今經不言生者按生者本功外去心

乾者入煎散及湯用身云里功如本經方家自有分別出江寧

三四潤出新安太自其子大者黃如鹿慈小者如韭葉六有

地黃為丸食後服之去溫瘴變白明目夜中見光○臣禹

錫等謹按吳氏云一名僕壘一名隨肺神農岐伯甘平黃帝

陵一名雷公其無毒季氏其小溫扁鵲無毒生山谷肥地葉

如非肥澤叢生採無時實青黃○藥性論云麥門冬使惡

水治肺癆吐濃主泄精療心腹結氣身黑目黃心下苦支

人時疾熱狂頭痛止心氣不足古方用治脾胃多令人用

客熱瀉肺中伏火補

治心脾多大率有熱者可則

經曰在麥門冬生函谷川谷及堤坂肥土石間又廢處今所

有鬚根作連珠形似橫麥顆故名麥門冬四月開淡紅花

者如紅蓼花實碧而圓如珠江商出者葉大者苗如鹿葱小

三如非大月十月有探陰乾亦堪煎或取新根去心擣

熟絞取汁和白糖銀器中重湯煮攪不停手候如鉛乃成

酒化溫服之治中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力

甚驗又主金石藥發麥門冬去心六兩人參四兩亮海上方

治消渴丸云偶於野人處得神驗不可言用上元板橋尖

三五節小刀子潤理去皮毛了淨吹去塵更以生布摩拭

白中擣爛即內黃連末白中再和擣候丸得即並手丸大如


即初服藥每第一服一百五十九日再服兩日其渴必定若重者

三看天氣晴明其夜方浸藥切須淨處禁婦人雞犬見

如此可每每日只限二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一

淨去毛洗了細水三大斗煮令爛去頭取汁可
 一斗已來細水三大斗煮令爛去頭取汁可
 衍義曰虛勞門冬根上子也治心脾虛熱水飲
 煎亦可取苗作熱水飲

活獨府翔鳳



活獨州茂



活蕘軍化寧



活獨州文



活蕘州文



獨活味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛貴豚癩症

女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者又服輕身耐老一
 名菴活一名菴青一名護菴使者一名胡王使者一名獨搖

草此草得風不搖無風自動生雍州川谷或隴西南安二月

八月採根暴乾豚實為之使陶隱居云藥名無豚實恐是

軟潤氣息極猛烈出益州郡北一部西川為獨活色微白形虛

大為用亦相似而小不如其一莖直上為獨活色微白形虛

宜至易活宜密器藏之○唐本草注云療風宜用獨活蕘水

治諸中風濕冷奔喘逆氣皮肌苦痒手足攣痛勞損主風

多瘁血癩○又云菴活君味苦辛無毒能治賊風失音不語

活治一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭眩明目赤疼及

伏梁水氣五勞七傷虛損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活

音

八百四十三

圖經曰：獨活，羌活，出雍州。川谷或隴西南安。今蜀漢出者，佳。

業黃者，是夾石上生。葉青者，是土脉中。生此草，得風不搖。

無風自動，故一名獨搖。草二月八月採根，暴乾用。本經云：

者為獨活。一類今人以紫色而節密者為羌活。黃州北，部色

微白，形虛大，用與羌活相類。今蜀中乃有大獨活，類桔梗

而大氣味亦不與羌活相類。黃而極大，收時寸解，乾之氣

活亦自蜀中來。形類羌活，相類。今京下多用之。極效

味亦芳烈。小類羌活，又有根葉氣者。今京下多用之。極效

驗意此為真者。而市人或有標葉氣者。今京下多用之。極效

當大抵此物有兩種。西蜀或標葉氣者。今京下多用之。極效

隴人呼為山前獨活。古方但用獨活。今方既用獨活，而

用羌活，茲為謬矣。篋中方法，用羌活，以五六兩，以水一大斗，煎取

五升，然後去滓，更入好酒半升，和之。以牛蒡子半升，炒下，節令

更極細，以前湯酒，斟酌調服。吐如已昏眩，即灌之。

雷公云：後採得後，細剉，羊糞用。兒煩人，心

千金方：兩好酒，一通身冷，口噤。升分，溫再服。活四

肘後方：治風齒，熱含之。獨

經驗後方：治中風，不語，獨活。一兩，剉酒，二升，煎一升。大豆五

必效方：治產後，腹中絞刺，痛甚。活二兩

子母秘錄：治山酒前，羌活。取汁服

小品方：治產後，風虛，獨活。湯主之。又白鮮皮湯，主之。亦可與

又方：治產後，白鮮皮，酒中煮

文潞公：治牙風，水一盞，煎和。洋溫，時再用

三直子六東三


麻升州滁



麻升州漢



麻升州秦



麻升州茂



升麻味甘苦平微寒無主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口吐中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年一名周麻生益

州山谷二月八月採根日乾形陶隱曰云極堅實頓無復有今

惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部問亦有形又虛大黃色建平問亦有形大味薄不堪用入言是落新婦根不必爾其形自相似似氣色非也落新婦亦鮮毒取葉援作小兒浴湯主驚悸今按一劑本注云今嵩高出者色青功用不如此蜀者○吾禹錫等謹按藥性論云蜀升麻主治小兒風驚癇疳特氣熱壅閉不通口瘡煩悶瘰癧腫人言升麻是落新婦根非也相似耳鮮毒取葉作小兒浴湯主驚按今人多呼云安魂兒鬼并鬼附帝泣遊於升麻亦大小有殊○日華子云安魂兒鬼并鬼附帝泣遊於升麻亦寒熱若元氣不足陽氣下陷者能升提清氣上行又治小兒見標之疹發表之仙藥

圖經曰升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以

四月五月著花似粟穗白色六月以家後結實黑色根芽如高根多鬚二月八月採根暴乾今醫家以治因喉腫痛口舌生瘡鮮傷寒頭痛凡腫毒之屬蜀人細剉一兩水一升煎鍊取濃汁服之入口即出毒氣

一名勝鳥生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾

云人家及踞邊甚多其葉搗取汁服療洩精甚驗子性冷

利仙經亦服餌之令人身輕能跳越岸谷不老面頰長生

也韓詩云今言若首是木似李食其實實子孫此為謬矣

唐本注云今出開州者為最○臣禹錫等謹按爾雅云茶

昔馬為蠟基衣疏引陸機疏云馬鳥一名車前一名當道喜

呼為蠟基衣疏引陸機疏云馬鳥一名車前一名當道喜

在牛跡生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌可驚作茹

大滑其子治婦人難產○藥性論云車前子君味其平能

云虱毒去心腎煩熱葉主泄精病治赤痛瘡翳膜痛淚出壓丹

石毒去心腎煩熱葉主泄精病治赤痛瘡翳膜痛淚出壓丹

小便通淋○蕭炳云車前子養肝○日華子云常山為便

通小便通淋○蕭炳云車前子養肝○日華子云常山為便

治鼻衄血熱痢瀉○脫精下氣○時醫雜錄云根葉

風熱沖目若人服固精藥久服此一泄即有水道療肝中有

腎虛者亦不多用

圖經曰車前子生有不定平澤丘陵道路中今江湖淮南近京

及尺餘如鼠尾甚細青微赤結實如葶藶赤黑五

月五日採陰乾人呼人五月採實人家園圃

中或種之蜀中充尚北人取根日乾作紫苑賣之甚誤所

用謹按周南詩云采芣苢道長德好生道邊江東人呼為

郭璞云今車前草大一名車前一名當道喜在牛跡中生

故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可驚與葶藶同作茹

大滑其子治婦人難產是也然今人不復有嫩者其子入

雷公曰

雷公曰先使葉根去土了極有一鑑者力全堪用使葉勿使藥

為奇方其葉今醫家生一研水解毒之治衄血甚善

藥最多駐景九用車前子一研水解毒之治衄血甚善

聖惠方汁一盞入蜜一合煎溫分二服

又方治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等

外臺秘要治陰痒痛車前子大服屢試有效

又方治尿血車前草搗絞

百一方小便不通車前子草一斤水

三升煎取一升半分二服

六頁五頁字

又方治石淋車前子二升以絹囊盛水八

梅師方治切一娠患淋小便澀水五升煎取一升半分三服

子母秘錄治橫生不可出車前

治瀉歐陽文忠公嘗得暴下國醫不得愈夫人云市人賣此

者厚遺之以國醫藥雜進之肯傳一服而愈後公知之召賣藥

飲下二錢則清濁分穀藏自止矣


衍義曰車前陶隱居云其葉搗取汁服療洩精大誤矣此藥

禁食小便不

滁州青木香



廣州木香



海州青木香



木香味辛温無毒主邪氣辟毒疫温鬼強志主淋露療氣劣

肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘡蠱毒行藥之精久

服不夢寤壓寐輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷居陶隱

即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶上末乃云大秦

國以療毒腫消惡氣有驗今皆用合香不入藥用惟制性

蟲凡用之常能煮以沐浴大佳爾○唐本注云此有二種

花如菊而稍大其實黃黑功所在亦有之○今按別本注云葉似

用非也○臣禹錫等謹按蜀本云今按中種之花黃苗高

人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛積年冷
氣痰癆癥塊脹滿逐不諸壅氣上酒服之治九種心痛積年冷
子蓋以彼多瘴氣試蓋為武威大守車駕西巡將入吐谷渾
木香出天竺是草根狀如甘草蕭炳云青木香功用與此
同又云崑崙船上來形如枯骨者良日華子云治心腹一
切氣止瀉霍亂痢疾安胎建脾胃消食瘴癘勞中滯氣治心
腹冷氣痰癆癥毒人血氣刺痛治痢疾又言
青木香止治瘴毒不堪入藥走散真氣

圖經曰

陶隱居云永昌山今惟廣州大類茄子葉似羊蹄而
長大花如菊實黃黑亦有葉如山羊而開紫花者不拘時
月採根芽為藥以其形如枯骨者良江准開紫花者不拘時
土青木香不堪入藥用偽蜀王和苑中亦嘗種之云苗高
三四尺葉長八九寸軟而有毛開黃花恐亦是土木香
種也續傳信方著張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑
崙青木香六路詞子皮各二兩節末沙糖和之駙馬都
尉鄭某忘其名去沙糖加羚羊角十二兩白蜜丸如梧子
空腹酒下三十丸日再其効甚速然用藥不類古方而云
仲景者不知何從而得之邪按脩養書云正月一日取五
木煮湯以浴令人至老鬚髮黑徐錯注云道家謂青木香

亦云五木道家多以此浴當是其義也又古方主癰
疽五香湯中亦使青木香青木香名為五香信然矣

海藥

謹按山海經云
生東海崑崙崙山

雷公曰

如使使其香是蘆蔓根條左盤旋採得二十九日方硬
如朽骨硬碎其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也

外臺秘要

療腋臭方醋浸青木香
香置腋下夾之即愈

傷寒類要

二天行熱病若發赤黑如疢服青木香
二兩水二升煮取一升頓服之効

孫尚藥

治丈夫婦人小兒疝木香一塊方圓一寸黃連半兩
石件二味用木半升同煎乾去黃連只薄切木香焙

乾為末三服第一桶皮湯第二陳米飲第三甘草湯調下
此方李景純傳有一婦人患疝將死夢中觀音授此方
服之遂愈

別說云

謹按木香今皆從外國來即青木香也陶說為得本
在草部而圖經所載廣州一種乃是木類說為得本

海州者乃馬兜鈴根此一種自當入俗名爾治瘴冷
熱殊不相似此一種自當入俗名爾治瘴冷

衍義曰

木香專泄此一種自當入俗名爾治瘴冷
豆蔻生薑相佐使絕佳効尤速他則一種茸自煨州出

塞得生青木香持歸西落葉如牛蒡但狹長莖高三四尺
花黃一如金錢其根則青木香也生爵之極辛香尤行氣

明州薯蕷



永康軍薯蕷



滁州薯蕷



眉州薯蕷



薯蕷味甘温平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣
力長肌肉主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦

充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不饑延年一名山

芋秦楚名王延鄭越名土藷生嵩高山谷二月八月採根暴

乾紫芝為之使惡其遂○陶隱居云今近道處處有之東山

而補此唐本注云薯蕷日乾搗細篩為粉食之大美且愈疾

者尤良○臣馬錫等謹按吳氏云薯蕷一名薯蕷齊越名

山芋一名脩脆一完草神農本草小温桐君雷公其無毒

或生臨朐鍾山始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八

月熟落根中白皮黃類芋○藥性論云薯蕷臣能補五勞

七傷去冷風止腰疼鎮心而安魂鬼開達心孔多記事補

心氣不足患人體虛羸加而用之○異苑云薯蕷野人謂

之土藷若欲取之則華子云助五藏強筋骨長志
安神主泄精健忘竟者功同前○時醫雜錄云補虛健
脾胃補心中肺不足者用薯蕷煎服之亦補氣
圖經曰薯蕷生嵩高山谷今處處有之以北都四明者為佳
而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴二
月八月採根今人冬春採刮之白色者為上青黑者不蓋

暴乾用之法取鹿根刮去黃皮以水浸末白礬少許搽木
 中經宿取淨洗去涎毒乾近都人種之極有息春取宿根
 頭以黃沙和牛糞作畦當年可食極肥美南中有一種生山
 一以黃尺夏月極實割磨入湯煮之湖中散味更珍美
 中根細如指人過於家園種者又江作塊不散味更珍美
 云食之尤益人過於家園種者又江作塊不散味更珍美
 薑芋之類而皮紫極有大者一枚可重斤餘割去皮煎煮
 食之俱美但性冷於北地者耳彼土人單呼為薯音若殊
 亦曰山薯而山海經云景山北望少澤其草多薯與薯音
 同郭璞注云根似芋可食今江南比之產或有不名故其
 形類差別然字音殊儲不同蓋相傳之說也一名山芋
 食療治頭疼利便助陰刀和延作餅既則惟動氣為不能
 製毒也熟煮和蜜或為湯煎或為粉並佳乾之入藥

雷公曰皮凡使勿用平由生二三紀內者要經千紀者山中生
 洗去涎
 蒸用

聖惠方補虛損益顏色用薯蕷於沙盆中細研然後下於鉢
 中先以酒一大匙熬令香次旋添酒一盞煎令勻

空心
 飲之

食醫心鏡主下焦虛冷小便數瘦損無力生薯蕷半斤剉去
 不得攪待熱著少益葱白
 更添酒空腹飲三二盃妙

衍義曰山藥按本草上一字犯預莫廟諱下一字曰蕷唐代
 蓋失常日本名慮歲以一字為藥今人遂呼為山藥如此則
 乾方入藥其法冬月以布裹手用竹刀了刮去皮於簷下
 風逕處盛竹篩中不得見日色一夕乾五分候全乾收之
 惟風緊則乾速所以用乾之意蓋生濕則滑不可入藥熟
 則只堪取亦
 帶氣餘如經

仁苾蕷



薏苡仁味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣

其根下三蟲一名解蠶一名屋葵一名起實一名籛生真定

平澤及田野八月採實採根無時陶隱居云真定縣屬常

家交吐者子最大彼士呼為幹味馬援大取將還人讓以

為珍味也實重累者為良用之取中仁今小兒病就蟲取

根煮汁糜食之甚香而去就蟲六効今按陳藏器本草

云薏苡收子蒸令器盡暴乾磨取仁吹作飯及作麪主不

飢溫氣輕身煮汁飲之主消渴○又按別本注云今多用

梁漢者氣力劣於真定取青水色者良○臣禹錫等謹按

藥性論云能治熱風筋脉攣急能令人食主肺痿肺氣吐

膿血欬嗽涕垂上氣若煎服之破五溪毒腫種於彼取仁

醜中蒸使氣歸暴於日中使乾援之得仁矣孟詵云性平

去乾濕脚氣大驗○特醫雜錄云治濕痺筋急拘攣不可

屈伸久服輕身益氣

圖經曰薏苡仁生真定平澤及田野今所

青白色形如珠子而稍長故呼意珠子子小兒多以線穿如

貫珠為戲八月採實採根無時今人通以九月十月採其

實中仁古方大抵心肺藥多用之韋丹治肺癰心背甲錯

著淳苦酒煮薏苡仁令濃微溫頓服之肺有血當吐愈廣

濟方治冷氣薏苡仁飯粥法細春其仁吹為飯氣味欲勻

如麥飯乃佳或者煮粥亦好自任無忌根之入藥者葛洪治

卒心腹煩滿又當脅痛者到根濃煮汁服三升乃定今人

多取葉為飲香益中空膈其勝雜其他藥用者張仲景治

風濕身煩疼日晡劇者與麻黃杏仁薏苡仁湯麻黃三兩

杏仁一十枚甘草薏苡仁各一兩四物以水四升煮取二

升分再服又治首痺偏緩急者薏苡仁附子散方薏苡

仁十五兩大附子十枚炮二物杵末每服方寸匕日三

陳藏器餘根煮服墮胎虫

雷公曰凡使勿用蘘米顆大無味其蘘米時人齒呼為梗蘘是

以糲米二兩同煮令糲未熟去糲亦得

外臺秘要治牙齦風痛薏苡根四兩水四

又方薏苡仁二枚吞

梅師方肺疾唾膿血取薏苡仁十兩杵破以

又方升蠶煮取三升腹痛食後服之

食醫心鏡消水腫久服輕身益氣力

服以水二升煮兩匙

馬援後漢馬援傳授在交州常餌薏苡實

衍義曰薏苡仁此李商隱云微寒主筋急

等素問注中大筋受熱則縮而短縮短故

因熱而拘攣也故可用之

不可更用此也凡用之


加用即見効蓋受寒亦能使

筋緩受溫則又引長無力

齊州澤瀉



澤瀉



邢州澤瀉



澤瀉味甘性寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏益氣力

肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐

膀胱三焦疝水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行

水上扁鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名苦芋

名鵠瀉生汝南池澤五月八月採根陰乾畏海蛤葉味鹹無

毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服

面生光令人無子九月採

○陶隱居云汝南郡魯州今近

代之葉狹長而長尾問必有兩歧為好此物易行常須密藏

輕能步善行水上○唐本注云今汝南不復採用惟以涇州華

州者為善也○臣禹錫等謹按爾雅云蕭蒿疏云蕭一華

葛即藥草澤瀉也○藥性論云澤瀉君味苦能土腎虛精

自出治五淋利膀胱○熱宣通水道○日華子云治五勞七

傷主頭眩耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止遺瀝尿血催生難

產補女人血海令人有子葉縮壯水藏下乳通血脈○時醫

雜錄云除濕痺養五藏導引諸藥入腎經治淋閉逐

勝脫三焦停水瀉腎邪去陰汗若小便多者不宜用

圖經曰澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之漢中

時開白花作叢似穀精草五月六月八月採根陰乾今人

秋末採暴乾用此物極易朽嘉常須密藏之漢中出者形

大而長尾間有兩歧最佳爾雅謂之蒹羊朱切一名葛與

鳥同私多切素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒

後飯者飯後藥先謂之後飯張仲景治雜病心下有支飲

苦胃澤瀉湯主之澤瀉五苓散輩皆用澤瀉二升分溫再服治

傷寒有大小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉二升分溫再服治

要深思治支飲亦同用澤瀉二升分溫再服治

再服病甚欲眩者服之必效

雷公曰宿澆出暴乾任用也

經驗方常服澤瀉皂莢水者

衍義曰

澤瀉其功尤長於行水張仲景日搖渴煩小便不

行水本經又引扁鵲云多服病入眼等歸就腎經別無他

意凡服澤瀉散人未有不引便多者小便既

多腎氣焉得復實今人止引便多者小便既

尤良

五九至二十九甚妙治腎藏風

四州遠志



鮮州遠志



威勝軍遠志



齊州遠志



商州遠志



遠志為味苦溫無毒主效逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃久服輕身不老好顏色延年

葉名小草主益精補陰氣止虛損夢洩一名棘苑一名蔓繞

一名細草生太山及宛句川谷四月採根葉陰乾得狹冬冬

良效天神附子毒畏珍珠藜蘆黃蠟齊蛤○陶隱居云按藥名無齊蛤恐是百合宛句縣屬齊州濟陰郡今猶從彭城北加量之小狀似麻黃而青遠志一斤正得三兩皮爾厚本注云藥師卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無今陶云恐是百合非也○今注遠志葉似大青而小比之麻黃陶不識爾○臣禹錫等謹按爾雅云蔓繞棘苑注今遠志也似齊黃亦華葉銳而黃其葉上謂之小葉○藥性論云遠志也畏蟻蝻治心忪健忘之鬼鬼令人不迷堅壯陽道主夢邪○日華子云上膈氣驚悸益精壯陽忌猪肉生葱冷水若夫音小兒容忤服無忌○時醫雜錄云補心不足益志慧令人不忘定心氣止驚悸益精壯陽忌猪肉生葱冷水若之無用

圖經曰遠志生泰山又宛句川谷今河陰京西州亦自之

採葉有以黃大青而小者三月開花白色根長及一尺四月採根葉陰乾今云麗乾州出者花根葉俱大於

心及老人不可多服

龍膽生齊胸山參及元向今近道亦有之宿根黃白

色冬後結子如小竹枝二月八月十月十一月十二月

俗呼為草龍膽浙中六月八月十月十一月十二月

生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗水煎苦澁取根

治四肢疼痛用之集驗方穀霜雪不凋此同類而別種也

古方治瘧疾多用之集驗方穀霜雪不凋此同類而別種也

知稍增刪繁和丸先食以麥一龍膽之如至二兩五九日三不

仁三七枚二物同篩搗丸以俟山膽服如前法以飲下

雷公云採得後陰乾欲使特用此刀切去鬚土頭了剉於甘


外臺要五升煮取二升半分五服差以水

時後方治卒心痛龍膽四兩酒三升煮取一升半頓服

信州細辛



華州細辛



崑崙細辛



細辛味辛溫無毒主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死

肌溫中下氣破痰利水道開胃中除喉痺鼽鼻風癩癩疾下

乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣久服明目利九

竅輕身長年一名小辛生華陰山谷二月八月採根陰乾青

棗根為之使得雷歸芍藥白芷芎藭牡丹葉本甘草共療

婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃

者畏硝石滑石反藜蘆○陶隱居云今用東陽臨海者形

臭者含之多効最能除痰明目○臣禹錫等謹按范子云
 細辛出華陰色白者善吳氏云細辛一名小辛神農黃帝
 雷公桐君辛小温岐伯無毒季氏小寒如葵葉赤黑一
 二葉相連藥性論云細辛臣思生萊味苦辛治欬逆上氣
 惡風風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕痒能
 止眼風淚下明目開胃中滯以除齒痛主血閉婦人血瀝腰
 痛○日華子云治救消死
 肌瘡肉骨中結聚忌狸肉

圖經曰華陰者真華山山谷今處極有之然它處所出者不及
 細辨耳杜衡春初於宿根上以生苗葉或八九葉別無枝蔓
 寸莖如麥藁鹿茸細每葉上貼有五七葉或八九葉別無枝蔓
 又於葉如豆大窠內有蘆頭上貼地生紫花其花似不見間
 結實如窠有似條葉密開細長四五寸微黃白色味辛江
 淮俗呼為馬蹄香今人多誤用故此詳述之

雷公云凡使一揀去雙葉服之害人須去頭土
 了用瓜水浸一宿至
聖惠方治口臭及蠶齒腫痛
 煮取濃汁熱含冷吐
 差細辛

外臺秘要治卒客忤停口
 細辛桂心等分

別說云謹按細辛非華陰
 應依本性於用爾

多即氣悶塞不通者
 者聞平涼嶽中嘗治此
 多寡之用
 因以有此


衍義曰細辛用根今惟
 辛爵之習習如也

赤黑非此則杜衡也
 蓋根似白前又以細
 白乃是鬼督
 郵不可用

不能言
 內口中
 者不得為細辛用若杜衡之類自
 又細辛若單用末不可過半錢七
 雖死無傷近年開中或用此毒人
 故不可不記非本有毒但以此不識

于州者佳柔韌極細真深紫色味極
 似治頭面風痛不可闕也葉如葵葉
 且蘆葉形如馬蹄下極細俗云馬蹄香
 于襄漢間一種細辛極細而直色黃

斛石州温



斛石州春



石斛味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰

益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痹氣脚膝疼

冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定志除驚一名林蘭一名禁

生一名杜蘭一名石遂生六安山谷水傍石上七月八月採

莖陰乾陸英為之使惡凝水石巴豆畏蠶蠶雷丸陶隱居

金形似蚌盤髀者為佳近道亦有次宣城間生櫟樹上者

斜至虛長不入丸散惟可為酒漬煮用兩俗方取以補虛

療脚膝○唐本注云作乾石斛先以酒洗將蒸炙成不用

灰湯今荆襄及漢中江左又有二種一者似大麥累累相

連頭生一葉而性冷一葉如荍餘如竹節間生葉

也○言勝乾者亦如麥斜葉在莖端其餘如竹節間生葉

子腰痛脚軟弱健陽逐皮肌風痺骨中久冷虛損補腎積精

腰輕身益智平○日華子云治虛損勞弱壯筋骨暖水

胃氣逐虛邪

圖經曰石斛生六安山谷水傍石上今荆州廣州郡及溫

似竹節節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃

色七月八月採莖以桑灰湯其江

酒洗將蒸炙成不用灰湯其江

麥累累相連頭生一葉名麥斛

惟生石上者勝亦有用生

亦上者名木斛不堪用

雷公云用使先蒸去頭土了用酒浸

元氣如斯無修事服

衍義曰石斛細若小草長三四寸

天戟巴州滁



天戟巴州歸



巴戟天味辛甘微温無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨安

五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣

補五勞益精利男子生已郡及下邳山谷二月八月採根陰

乾覆盆子為之使惡朝生雷九丹參陶隱居云今亦用建

注云巴戟天苗俗方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連

珠多者良宿根青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者為

勝交泄精強陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛損

加而用之腫又日華子云味苦安五藏定心氣除一切風便

邪氣療水腫又日華子云味苦安五藏定心氣除一切風便

圖經曰巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有

又名不周草多生竹林內陰地生者葉似麥門冬而厚大

至秋結實二月八月採根陰乾今多焙之有宿根者青色

嫩根者白紫色用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫

色為良蜀人云都無紫色者彼方人採者或用黑豆同煎

律根正似巴戟但色白土人採得一說蜀中又有紫以雜

巴戟莫能辨也真巴戟者亦白乾時亦煮之乃紫以雜

弱者偽也真者擊破其中雖紫又

有微白也真者擊破其中雖紫又

雷公曰凡使須用拘杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒浸

衍義曰或巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽摘故中心

以大豆汁沃之不可不察外堅難熱故先從中間紫則多偽

人嗜酒日須五七盃後患脚氣甚急或教以巴戟半兩糯

米同炒米微轉色不用米大黃一兩
未熟蜜為丸溫水服五七十九仍
仍林酒遂愈

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延

年一名穀菜一名白草生益州山谷去採葉夏採莖秋採花

冬採根○陶隱居云諸方藥不用此乃有薊菜生水中人蒸

勞而不用根華益州乃有苦菜土人疑或是此○唐本注云此鬼目草山

而五扭實圓若龍葵子生青熟紫田之白草陶云白草似識之而不的

云白英牛煩熱風癆丹毒瘡瘴寒熱珠名鬼目○爾雅云苻鬼日注似首

江東人夏月取其莖葉煮粥極鮮熟

專食之皆充健無病蔓生葉似王瓜小長○煮汁飲解勞東人謂○今按陳藏器本草小兒結熱煮汁飲之

蒿白



蒿白



白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮

令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老澤生中山採

○陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼為蒿者方藥家既

不用昔無復識之所謂主療既殊佳應史如所訪服食七禽

散云白名食之補與前蓋蒿子同法○唐本注云爾繁

頗似細葉者存有之也○今按別本注云葉似艾葉止

有白毛○詩云蒿蒿可食○今按別本注云葉似艾葉止

也○入謂之蒿○改大黃○初此蒿前諸

心痛其葉生服醋淹之為甚益人又新乾為末和酒服之良
水痢以赤煎
又燒神及煎
治淋瀝疾

圖經曰

草白蒿蓬蒿也生中山川澤今所在有之春初最先者

白於舉蒿類似細艾二月採此爾時所繁儲蒿是也疏

色為儲蒿今謂之旁勃始生及秋香美可生食又可蒸一名

游胡此海人謂之旁勃始生及秋香美可生食又可蒸一名

旁勃也此草古人以為藥禮夏小正云繫游胡游胡

食蔓蒿不復食此或疑此蒿即蔓蒿而孟詵又別著蔓蒿

條所說不同明是二物乃知古今食品之異也今又階州

以白蒿為茵陳蒿苗葉亦知似然以人藥恐不可用也按

蒿類亦多爾雅云繫之謂秋蒿言春時各有種名至秋老

成皆通呼為蒿也中品有馬先蒿云生南陽川澤葉如益

母草花紅白八月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿詩心


雅所謂匪我伊蔚是也陸機云蔚牡蒿牡蒿散愈刃切

也三月始生七月華似胡麻花而紫赤八月為角角似小


而陸云有子者為正下品又有角

蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色

兖州赤箭



赤箭



作角七八月採又有茵陳蒿草蒿下自有一條白蒿為新蒿
古方治癩疾多川之梅師方云取白蒿十束如升大煮
取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍飲之但是惡疾偏
體面目有瘡者皆可飲之又取馬新蒿搗末服方寸匕日
三如更赤起服之一年都差
平復角蒿醫方鮮有用者

赤箭味辛温主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝下血

久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一名鬼督郵生

陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾

云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云莖赤如箭幹
葉生其端根如人是又云如芋有十二子為衛有風不動

無風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復
有鬼箭莖有羽其療並相似而益人垂異恐並非此赤箭
○唐本注云此芝類莖似箭葉赤色端有花葉遠看如箭
有羽根皮肉汁與天門冬同惟無心脉去根五六寸有十
餘子衛似羊其實似苦棟子核作五六稜中肉如麩日暴
則枯萎也得根即生敢音澹之無乾服法○臣禹錫等謹
按藥性論云

赤箭無毒

圖經

曰赤箭生豫倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有
之花然不中藥用其苗獨莖如箭葉生其端四月開

花幹葉俱赤實似柘苦棟子核作五六稜中肉如麩日
暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有
十餘子為衛似芋三月四月採根按此草有風不動無風則自
搖謂之合離按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所
以謂之合離離母者此草為物下根如芋魁有游子十二
枚周環之去六尺數人雖相須而實不連但一以氣相屬耳
如菟絲之草下有菟菟之根無此則絲不待上亦不相屬
也然則赤箭之異陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下
有菟菟亦不復聞有見者殆其種類中時有見菟絲之下
此耳又陶隱居皆云赤箭是芝類而上有六六條五芝皆以
五色生於五嶽諸方所獻者紫芝生高夏山谷蘇云芝多

黃白稀得終久服邪今山中雖非五芝類但芝自難得縱獲
真醫家絕無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常
有但附其說於此耳凡採藥時日皆先據本經而後著今
士俗所宜且赤箭本經但云三月四月採根不言用
苗而方家乃并用根苗各有收採時月與本經參差不
同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又
按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者亦謂春初津
潤始萌未衝枝葉勢力淳農故也至秋晚據此文意採根者須
丁今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者須
晚秋以後初春以前他藥類其苗梗枯落至未萌芽時氣味正
完乃可採耳然其他藥類其苗梗枯落至未萌芽時氣味正
其時不必拘以春秋也下文云華實莖葉有早晚採之氣味正
歲月亦不必拘以春秋也下文云華實莖葉有早晚採之氣味正
別說云謹按今醫家見用天麻即是其義也他亦同此比
出鄆州公括今醫家見用天麻即是其義也他亦同此比
翰林沈公括今醫家見用天麻即是其義也他亦同此比
用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名者不
別出是赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名者不
物爾然中品之下所為天麻者世所未嘗見用今就赤

物爾然中品之下所為天麻者世所未嘗見用今就赤
翰林沈公括今醫家見用天麻即是其義也他亦同此比
出鄆州公括今醫家見用天麻即是其義也他亦同此比
翰林沈公括今醫家見用天麻即是其義也他亦同此比
用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名者不
別出是赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名者不
物爾然中品之下所為天麻者世所未嘗見用今就赤

箭根為天麻則與今所用不相違然赤箭則言苗用之有
 自表人裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則
 抽苗徑直而上苗則結子成熟而落後從籜中
 而下至土而生似此粗可識其外內主治之理
 衍義曰赤箭二經中言八月採天麻根暴乾故不知此即苗也分

寧州菴子蔞



秦州菴子蔞



菴蔞子味苦微寒微温無毒主五藏癰血腹中水氣臚脹留
 執風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水
 不通消食明目久服輕身延年不老
 川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾
 實意為之使
 狀如蒿艾

音問

之類近道處處有仙經亦時
 禹錫等謹按藥性論云菴蔞
 不起治心腹脹滿能消痰而
 腰脚重痛勝脫疼明目及與
 圖經曰菴蔞子生雍州川谷
 採實陰乾今人通以九月
 本經以服輕身延年不老
 雜治藥中如胡洽療驚邪
 思邈千金翼韋宙獨行方士
 者汁服之亦末服今人治打
 法飲散皆通其効最速服食
 廣利方生治菴蔞萬取汁一升服之搗

新真子



本草綱目卷之...

新黃子味辛微温無毒主明目目痛淚出除痺補五藏益精

光療心腹腰痛久服輕身不老一名殺薪一名大戟一名馬

辛一名大薺生成陽川澤及道傍四月五月採暴乾得荆實

惡乾薑苦參○陶隱居云今處處有之乃言是大薺然驗其味甘而不

俗用甚稀○唐本注云爾雅云是大薺然驗其味甘而不

辛也○臣禹錫等謹按蜀本云似薺菜而細俗呼為老薺

○藥性論云薺莫子苦參為使能治肝家積聚眼目赤腫

○陳藏器云薺莫子本經一名大薺蘇引爾雅為注云大

薺按大薺即葶藶非薺莫也薺莫大而薺蘇引爾雅為注云大

別物殊也

圖經曰薺莫子生或陽川澤及道傍今處處有之爾雅云薺

是大薺又云然薺莫味辛大薺蘇末其陳藏器云大薺當是


葶藶非薺莫謂之葶藶注云實葉皆似芥一名狗薺大抵二物

自有葶藶類故人多不能細分乃爾致疑也四月五月採暴乾


古今眼目一方物搗篩為末欲以銅筋點眼中熱痛淚不止

及惡物出并去努肉可三四次夜點之甚佳

實薺



實薺州蔡



實薺味苦酸平無毒主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不

飢不老輕身生少室山谷八月九月採實日乾○唐本注云

之以其莖為葶藶誤用諸實為之本經

云味苦實生少室山谷一蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如

圖經曰薺實生少室山谷一蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如

生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色

為筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策

獸無虎狼蟲無毒螫注曰劉向云龜千歲而靈著百
年而一本生百莖又諸先生云著生滿百莖者其下必有
神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而
著莖長丈其叢生滿百莖方今世取著者不能中古法度
不能得滿百莖丈長者取八十莖已上著長八尺即難得
也人氏好用其者取滿六十莖已上長滿六尺者即可用
矣今蔡州所生者皆不言如此然則此類其神物乎故不常有也

赤芝味甘平主胃中結益心氣補中增慧智不忘久食輕身

不老延年神仙一名丹芝生霍山○陶隱居云南嶽本衡

之非正也此則應生衡山也

英公云安神

黑芝味鹹平主瘞利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不

老延年神仙一名玄芝生常山○唐本注五芝經云皆以五

未必華山黑芝又非常嶽且多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

青芝味酸平主明目清肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延

年神仙一名龍芝生泰山

英公云強不忘

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安

魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身

不老延年神仙一名金芝生嵩山

紫芝味甘溫主耳聾利胸膈保神益精氣堅筋骨好顏色久

服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝皆無毒六月

八月採著蕈為之使待髮良得麻子仁白瓜子桂共益人


名恐是山名爾此六芝皆仙草之類俗所稱見族種甚多形色壞異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株

上藥也凡得芝草便正爾食之無餘節度故皆不宜以合諸補
 也○臣禹錫等謹按爾雅云茵芝生於土氣和故芝草生瑞
 華一名茵一名芝論衡云芝生是也○抱朴子云赤者如珊
 瑚白者如琥珀黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫余而
 皆光明洞徹如堅木也○又云木芝者松栢脂淪地千歲
 化為茯苓萬歲其生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜
 視有光持之甚滑燒之不焦帶之能保神益壽
 論云紫芝使畏髮牙其平無毒主能保神益壽

海州卷栢



兗州卷栢



卷栢味辛甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒熱痛
 癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散結頭中風眩痿廢強陰

益精父服輕身和顏色今

入好容顏一名禹歲一名豹足一

名求股一名交時生常山

山谷石間五月七月採陰乾○陶

云今出近道叢生石上
 色用之去下近石有沙
 栢出三輔○吳氏云卷
 記云建康出卷栢○藥
 帝泣鬼疰腹疝去百邪鬼
 帝泣除面疝頭風暖水
 圖經曰紫栢生常山山谷
 色高三五寸無花子多生
 月採陰乾去下近石有沙
 一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒上一解百毒消痰祛六熱療頭痛辟瘟
 疫一名辟蛇雷其狀如龕塊蒼木節中有眼

四十六種陳藏器餘

藥王味其平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖青色
花黃色葉摘之有汁搗汁飲驗

梵木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒梵木
香末梵木香梵渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大
疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香
非中國所致標其功用為衆草之首焉

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒領南及時疫間如中毒草
此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒
天行瘡瘡寒熱咳嘔痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒熱丹毒中
惡注忤刺血等並煮汁服之其功用如犀故名黃犀解毒為
最生衢移洪饒間苗高二三尺獨莖根如細玉研服更良生

水中者名水犀也

海藥云謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈

野蠱等毒並宜燒碎服臨死者服之得活

薇味甘寒無毒久食不飢調中利大小腸生水傍葉似萍爾
雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誠之
不食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也

海藥云謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若鳥尾
兩片開合見人自動故曰獨搖草

海藥云謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈

諸山野往
往亦有之

零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬乾切用強於薯蕷有數此則是其一也一本云大如雞子小者如彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日前爲丸卒死者內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時赤松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却老生西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煮之亦

浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是

萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸胃生南方池澤大如荇花黃未開前如算袋根如藕飢年當穀也

石藥主長年不飢生太山石上如花藥爲丸散服之今時無復有王隱晉書曰庚袋入林慮山食木實餌石藥得長年也

仙人草主小兒酢瘡者湯浴亦搗傳之酢瘡頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥

以防之無用此草洗瘡亦明目去膚翳授汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離草北地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傳瘡上藥如白欵出會州也救窮草食之可絕穀長生地肺山大松樹下如竹出新道

書地肺山高六千丈其下有之應心可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食生已

西諸國草似豉出花中人食之

陳思爰味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱

疾痺盡毒除風血補益已上並者服之亦磨傳瘡上亦浸酒

出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名

烏虎藤與陳思爰所主頗有異同終非一物也陳思爰蔓生

如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘡瘴蠱毒者服之吐

下亦搗傳瘡盡蛇犬等咬處藤生頂傍籬落間有之葉細厚

宜湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主一腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補虛生

塞北山谷如韭人多合之能行云昔後魏孝文帝所種以是

為名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石間又

有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又

有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏

色絕傷無子婦人老血浸消服之逐病極疾故名倚待生桂

州如安山谷葉圓高二三尺八月採取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記曰雞

侯菜似艾二月生宜雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如芹花紫子

四百八十四

作角以鏡向旁敲之則子自然五月五日收之也

鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風緩

及偏風並正生山南峽中葉似枸杞如葛黑色也

伏雞子根味苦寒無毒主解一百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃

疸疽瘡癰瘡中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並水磨服生者

尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍亂諸冷不可服耳生

四明天台葉圓薄似錢蔓延根作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相

攻必吐疑毒未止更服亦十云心胃煩熱天行瘟疫出蒼梧陳

家解藥用之故有陳家之呼神蔓及根並似土瓜緊小者良冬

春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門白藥及赤藥功用

並相似葉如錢根如防己出明山

龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李邕方云

主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓赤珠似龍葵但

子熟時赤耳

槌胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目功用

如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門冬用去心

甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬

血毒入肉狂犬牛馬熱毒搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜

美止洩搗葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉

尖長氣辛臭搗傳小兒腹除痞滿閃癖

孟娘菜味苦小溫無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕

痒强陽道令人健行不睡補虛去痔瘻癩癭瘰癧作菜生四
明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取之為菜一名孟母
菜一名厄菜

言伴草味甘温無毒主明目強記補心力生西國胡人將來也
地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地
上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱
取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼釘苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東温濕地
四五月有子似楊梅苗如葦草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高一尺生茅中
葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

藜菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傳丁
瘡生江南國陰地似益母方莖對節白花花中甜擣傳蛇咬
瘡生高原如小蒜而長產後作羹食之良

石薺寧味辛温無毒主風冷氣并瘡疥瘙野雞漏下血煮汁
服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之

藍藤根味辛温無毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如細辛
七仙草主杖瘡搗枝葉傳之生山足葉尖細長

甘家白藥味苦大寒有小毒主鮮諸藥毒與陳家白藥功用
相似人吐毒物疑不穩亦研服之即當吐之未盡又服此二

藥性冷與霍亂下利相反出龔州已南甘家亦因人為號葉

似車前生陰處根形如干夏嶺南多毒物亦多解物豈天資乎汁飲之如蜜

益妳草味苦平無毒主下野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭

蜀胡爛味辛平無毒主心氣心腹脹滿補腎除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生安南似薑

雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對葉如百合苗

難火蘭味酸温無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴西胡國似菟絲子

蓼蕎味辛温無毒主霍亂治腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產


後血攻胃脇刺痛者服之亦食其苗如葱韭也

天竺乾薑味辛温無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰

背疼痲痺氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黄一名胡乾薑

池德勒味辛温無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人

用之



Vertical text on the right edge of the page, likely a page number or title, partially obscured by the binding.

