

大德重校聖濟總錄卷第六

十五

欬嗽門

欬嗽

暴嗽

久嗽

冷嗽

熱嗽

呷嗽

五藏諸欬

聖濟總錄

諸欬統論

論曰內經謂肺寒則外內合邪因而客之則爲肺欬微則爲欬甚則爲痛爲泄然府藏皆有欬非獨肺也蓋肺合皮毛故先受之肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血心欬之狀欬而心痛喉中介介如癢狀甚則咽腫喉痺肝欬之狀欬而兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿脾欬之狀欬而右脇下痛陰引肩背甚則不可以動動則欬劇腎欬之狀欬而腰背相引痛甚則欬涎五藏之欬久而不已各以其合移於六府故脾移於胃肝移於膽肺移於大腸心移於小腸腎移於膀胱其終則又

移之於三焦胃欬之狀欬而嘔甚則長蟲出是也膽欬之狀欬而嘔膽汁是也大腸欬之狀欬而遺失是也小腸欬之狀欬而失氣氣與欬俱失是也膀胱欬之狀欬而遺溺是也至於三焦之欬則欬而腹滿不欲食飲使人多涕唾而面目浮腫又有所謂十欬者其證雖各不同要之不離于五藏六府而已診其手陽明之經其脉浮則為陽實病腹滿善喘欬古人又云欬嗽脉浮喘者生小泥匿者死脉浮直者生沉鞣者死各以其脉別之也

欬嗽

論曰肺主皮毛皮毛先受寒邪乃為欬嗽五藏六府又皆稟氣於肺故各以其時感寒而受病亦能為嗽形證不同治亦隨異學者審之

治欬嗽胸滿氣急桑白皮湯方

桑根白皮剉 紫蘇連莖 木一知母搗 杏仁炒

貝母去心 欬嗽冬花一兩 半夏湯洗 人禾

五味子各壹 厚朴去薑皮生 甘草炙

人參各半 百合各壹 甘草炙

右具十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服日三

治欬嗽上膈煩滿貝母丸方

貝母去心

白茯苓去黑皮

木麥門冬去心

山芋

百合各壹分

甘草炙

阿膠炙燥各半兩

五味子壹分

甘草炙

右八味搗羅爲細末用黃蠟一兩二錢鑄作汁人末拌和丸如彈子大每服一九水一盞煎至七分和津

治欬嗽咽隘不利蛤蚧散方

蛤蚧竟對雌雄頭尾全者不

枇杷葉炙去毛

芫胡去苗 艾手紫苑 乾參兩 貝母去心

人參半

鹿角膠炙燥參分

右七味搗羅爲細散每用梨一顆去皮細切淨器研之生絹濾自然汁於銀器內用藥末半錢匕入梨汁中以慢火熬三五沸取出每食後臨臥服之去枕仰

臥一飯頃

治欬嗽不拘日近年深皆効黑靈丸方

羌活去蘆

獨活去蘆

巴豆參拾枚不去皮半更參拾

枚同入瓶了內鹽泥固濟炭火參斤煨過取出入前煎味

右三味搗羅爲細末鍊蜜丸梧桐子大每服一九以

後馬兜零飲下之

馬兜零飲方

馬兜零兩

桂去盡皮

甜葶藶微炒

右三味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至八分去滓

服丸藥其餘飲時時呷令藥氣常在咽喉中妙

治欬嗽阿膠湯方

阿膠炒令

桑根白皮剉

甘草炙

五靈脂炒

貝母炒

知母剉焙

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞烏梅一枚生薑

三片同煎至七分去滓通口服

治欬嗽久不已百部煎方

生百部汁

生薑汁

生百合汁如無以藕汁代

蜜各壹

棗擘兩去

右六味同熬成煎每服一匙溫麥門冬熱水半盞化

開空心日午臨卧各一服

治欬嗽不拘日月遠近杏仁煎方

杏仁湯浸去皮麻黃根節

大黃剉

此胡草

甘草炙

桂去盡皮

右六味搗研為細末先用水一斗煎藥末水盡後旋

再添五升煎令得所以生絹濾去滓再熬成煎瓷器

中盛每服一皂子大臨臥含化嚥津

治欬嗽不計新久防已丸方

防已

杏人湯浸去皮貝母焙

甘草炙剉各

甜葶藶炒肆

右五味搗羅為細末麪糊丸棗豆大每服二十九生

薑湯下

治欬嗽百部丸方

百部新尾

紫苑去苗

款冬花擇洗各

桔梗炒

貝母去心炒

右五味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每服二十九

煎甘草烏梅湯下食後臨臥服之

治肺伏冷氣欬嗽溫肺丸方

乾薑炮

皂莢去皮炙

陳橘皮湯浸去

白茯苓去黑皮

右四味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每服二十九

生薑湯下不拘時

治欬嗽桃人丸方

桃人

杏人尖雙入細研壹兩

款冬花

貝母貳味各壹兩搗細

右四味先以沙糖一兩入銚子內銷鎔後入藥同熬

黃熟入白搗丸如彈子大每服一九合化嚥津

治氣弱痰涎欬嗽沉香湯方

沉香

阿膠炙燥各半兩

人參

桑根白皮剉炒各壹兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片煎

至七分去滓食後服小兒減半服十六卷第二十六

治欬嗽貝母散方

貝母

拾枚大者去心麩炒令黃

阿膠

炙燥

甘草炙剉各半兩

右三味搗羅為細散每服二錢匕臨卧煎糯米飲調

下服後去枕仰卧

治欬嗽去痰涎利胸膈玉液湯方

天南星

炮

半夏

湯洗各壹兩

右三味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑五片同煎

至七分去滓放溫食後夜卧細細呷之以根葉類

治欬嗽石葦散方

石葦

去毛不蒸香檳榔

右二味搗羅為細散生薑湯調下二錢匕

治肺虛欬嗽日久欬冬花熏方以茶葉微炒水煎

欬冬花

浸

木龍子

各壹兩 搗碎火焚之更取

右二味細剉每用二錢七燒香餅慢火焚之吸烟良
久吐出涎凡如是熏五六次每次以茶清潤喉次服

補肺藥

治欬嗽經治不差者膠鼓湯方

牛皮膠黃明者炙炒為末

人參為細末

右二味每用膠末一錢七人參末二錢七用薄鼓汁

一盞入葱白一寸煎一二沸去滓常令溫煖遇嗽時

呷三五呷後依前溫之候嗽時再服

治欬嗽訶梨勒散方

訶梨勒不拘多少緊實者炮熟去核

右一味為細散每服二錢匕用豬脰一枚去脂膏劈

開摻藥在內更入打破烏梅一枚合定以芭蕉葉角

之外以濕紙重裹煨令香熟去紙葉烏梅祇將藥并

脰慢慢嚼喫日三兩服

治欬嗽晝減夜加不得眠睡食即吐逆五味子湯方

五味子

茯苓子炒去角

麻黃去根節炒掠去沫焙

桑根白皮剉

白石脂

杏仁去皮尖雙入炒

百合各壹兩半

貝母煨去心

欬冬花

枳殼去麩炒

紫苑去苗

芫胡去苗各壹兩

旋復花

桂去麩皮各半兩

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片粳米五十粒煎取八分去滓溫服不拘時候治欬嗽鼻塞清涕顫掉緩弱少氣不足時時欲嘔五味子散方

五味子

黃耆細到各參分

甘草炙到壹分

人參

桂去麤皮

羌活去蘆頭

乾薑炮

細辛去苗葉

附子炮裂去皮臍

白朮各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕生薑烏梅湯調下

治肺胃虛寒欬嗽痰盛呀呷有聲嘔吐停飲咽喉乾痛

上氣喘滿面目虛浮自汗惡風語聲嘶破背寒中冷心下悸動噦逆惡心全不入食肺寒湯方

款冬花炮

紫苑土

甘草炙

桂去麤皮

麻黃去節

乾薑炮

五味子

杏仁湯浸去皮尖炒

半夏湯煮剉碎各取兩

細辛去苗葉壹兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑五片大棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服不計時候

治欬嗽喘急蛤蚧丸方

蛤蚧酥炙對

葶藶子紙上炒別研

杏人湯浸去皮尖雙

款冬花

貝母去心訶梨勒皮各壹兩甘草炙到半兩

右七味除葶藶杏人外搗羅為末別研二味再研勻
鍊蜜和丸如梧桐子大食後煎桑白皮湯下二十九

暴嗽

論曰肺感於寒微者即成欬嗽蓋肺主皮毛寒傷膚腠
則肺先受之其狀欬嗽語聲嘶破咽喉不利也

治暴感風邪欬嗽感通湯方

甘草炙麻黃去根芍藥

馬兜零去心防風去叉各壹兩黃明膠炙燥

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

早晚食後溫服

治大人小兒中冷暴嗽或上氣喘逆或惡寒鼻出清涕

杏人湯方

杏人去皮尖雙紫苑去苗黃芩去黑

當歸切焙甘草炙麻黃去根

桂皮去麤陳橘皮湯浸去白

木香分壹大黃剉炒壹兩半

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分溫

服小兒以意加減

治傷風暴得欬嗽貝母湯方

貝母去心

欬冬花

麻黃去根

杏人湯浸去皮尖雙

甘草炙

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服不拘時

治暴發欬嗽欬冬花湯方

欬冬花兩

桑根白皮剉

貝母去心

五味子

甘草炙

知母切

杏人去皮尖雙

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治暴發欬嗽胸膈不利痰涎喘急貝母煎方

貝母去心

紫苑去苗

杏仁去皮尖雙

桑根白皮各

五味子實 百部大

甘草炙

白前各半

右八味並細剉以水七盞煎至四盞去滓入生地黃

汁五合生麥門冬汁三合白蜜三合酥二兩於銀石

器內以慢火煎成煎收於不津器中每服一匙頭不

拘時會化

治暴嗽飴糖煎方

飴糖

乾薑炮為末各 豉兩

右三味分作兩劑每劑先以水二盞煮豉取沸去滓次入飴糖待消後入乾薑末攪勻以瓷器盛分為五七服沸湯化下

治大人小兒暴嗽太白丸方

石灰兩

蛤粉肆

右二味為細末湯浸蒸餅和丸如豌豆大焙乾每服三十九溫薑汁下小兒七丸至十九早晚食後臨卧服

治暴嗽伏龍肝丸方

伏龍肝兩 豉兩

右二味同炒擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子每服二十丸米飲下

治暴嗽訶梨勒含化方

訶梨勒生去核 梨生去核 梨生去核 梨生去核 梨生去核

右一味拍破含之嚥津次煎檳榔湯一盞投之

治暴嗽百部根酒方

百部根兩

右一味以酒一斗漬之經宿每服半盞慢火溫飲日

三服

治肺感寒邪暴嗽喘逆三拗湯方

杏人

不去皮尖

麻黃

不去根

甘草

生

各二錢

右三味等分麻黃篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

久嗽

論曰肺主皮毛皮毛易感於寒邪寒邪傷於肺則爲欬嗽五藏各以其時受之爲五藏之欬久不已傳於六府六府不已三焦受之是爲久欬其人欬而腹滿不欲食多唾而腫氣逆乃其證也
治久欬嗽及勞嗽阿膠散方

阿膠

貳兩如無以黃明膠肆兩代並炒燥

人參

半兩

杏仁

貳拾粒去皮尖雙入炒

黃蜀葵花

錢三

款冬花

各壹分

甘草

貳錢

右六味搗羅爲散每服二錢七空心熱糯米飲調下
晚食前再服
治積年欬嗽人參煎方

人參

末壹兩

栝樓

取肉搗研

酥

蜜

各貳兩

右四味調勻盛于盛於飯上蒸九度每服一匙溫水化下日三

治久欬嗽貝母丸方

貝母

去心炒紫
色肆兩

欬冬花

兩

紫苑

去苗土
貳兩

水

右三味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後生薑湯下日再

治久欬嗽異功散方

陳粳米

壹升生薑半斤搗
自然汁浸焙乾

厚朴

去麩皮塗生
薑汁蜜炙

兩

訶梨勒

煨參枚
小者

檳榔

壹拾兩

甘草

半兩半生
炙剉

右五味搗羅爲散每服一錢匕米飲調下食後日三

治久欬嗽喘息黑金散方

豬蹄合子

黑者肆拾玖
枚水浸洗淨

天南星

壹枚大
者剉

欬冬花

帶藥者
末半兩

右三味用瓶子一枚鋪豬蹄合子在內上以天南星

勻蓋之合了鹽泥赤石脂固濟火煨白烟出爲度候

冷取出入欬冬花末并屬香一分龍腦少許同研每

服一錢匕食後煎桑根白皮湯調下若年少卽用生

犀中年卽用羚羊角末各半兩代豬蹄合子

治久欬嗽欬冬花散方

欬冬花

壹兩

阿膠

炒燥各
壹兩

天南星

壹兩

惡實

壹兩

甘草

壹兩

右五味搗羅爲散每服三錢匕水一盞煎至六分食後臥溫服

治久欬嗽蛤蚧丸方

蛤蚧壹對雌雄頭尾全者酥炙

人參兩

半夏湯洗柒遍切焙壹分

杏仁湯浸去尖雙入蜜拌炒黃研壹兩

栝樓大者貳枚去皮子取肉蒸熟研

阿膠兩

青橘皮湯浸去白焙壹分

乾棗者熟去皮核研貳兩

右八味除研外搗羅爲末合研勻入生蜜少許和丸如梧桐子大每服十九丸糯米飲或熟水下空心臨臥服

治久欬嗽阿膠散方

前八阿膠炙

杏仁湯浸去尖雙入炒

檢甘草炙

紫苑去苗土

桔梗剉

桑根白皮炙剉各

右八味搗羅爲散每服用豬脰一枚慈白三寸細切

糝藥二錢匕入鹽花少許濕紙裏煨熟細嚼溫酒下

空心服

治久欬嗽紫苑散方

紫苑去苗土

百部兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕煎生薑烏梅湯調下

食後臨卧服

治久欬嗽乳石散方

鍾乳粉煑研款冬花去梗

甘草炙剉各半兩

杏仁湯浸去皮尖雙入麩炒研

桂去麤皮各壹兩

栝樓子壹枚去皮用肉白礬粘半兩

不艸皂莢壹挺炙去皮子

以上參味同杵爛新瓦上攤暴乾

右八味先搗前五味次搗研三味同為細散每服二

錢匕熱湯調溫服

治久欬嗽款冬花散方

款冬花新者

右一味為細散每用四錢匕香餅子上燒烟令病人

細吸烟嚥之食後日再

治久欬嗽阿膠飲方

阿膠炙燥壹兩人參貳兩

右二味搗羅為散每服三錢匕豉湯一盞入葱白少

許同煎二沸放溫遇嗽時呷三五呷依前溫暖備嗽

時再呷之

治久患氣嗽發即奔喘坐臥不安喉中氣欲絕八仙湯

方

馬兜零

桑根白皮

桔梗各貳兩

麻黃去根節湯煮

白茯苓去黑皮

芫胡去蘆

陳橘皮湯浸去白

杏仁湯浸去皮尖雙

右八味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓溫服頻服三兩劑差

治久欬痰藜貝母湯方

葵藜子炒去角

貝母心

粟苑去苗

百合

麻黃去根節

天雄炮裂去

枳殼去瓤

赤石脂各壹兩半

桑根白皮剉

桂皮去麩

地榆

五味子白合

貫衆

黃連去須各壹兩

黃芩去黑心

旋復花微炒

右一十六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

三片煎至八分去滓溫服空心食前

治欬嗽久不差芫胡湯方

芫胡去

延胡索

百合

枳殼去麩

麻黃去根節

款冬花剉

天雄炮裂去皮臍

代赭

黃連去須

桂皮去蘆

地榆木一盞煎取

貝母去心

黃芩去黑心

旋復花剉

杏仁拾伍枚去皮尖
雙入炒令黃

右一十五味判如麻豆每服三錢匕以水一盞煎取七分去滓溫服

治久冷痰欬嗽及多年勞嗽服藥無効者藥熏法

雄黃通明不夾石者半兩
石者壹兩雌黃不夾石者半兩
貳味同研極細

蠟參兩

右三味先鑿蠟成汁下藥末攪勻候凝刮下用紙三五段闊五寸長一尺鑿藥蠟塗其面令厚以箭卷成筒子令有藥在裏幹令相著乃拔去箭臨卧熨斗內盛火然筒子一頭令有烟乃就筒子長引氣吸取煙

陳米飲送下又吸每三吸為一節當大欬咯出冷涎即以衣覆臥良久汗出若病三五年者二三吸即差
廿年以上瘦甚欬聲不絕胸中常有冷痰服藥寒溫補瀉俱無効者日一為之不過五七日愈昔有人病嗽胸中常如冰雪三年治之莫愈用此法即差

冷嗽

白木

紫菀葉各壹

論曰形寒飲冷內外合邪因而客之則為肺欬蓋肺主氣外合皮毛其經還循胃口故內外得寒皆能傷之而為冷嗽其候呼吸氣寒口如飲冰雪嘔唾冷沫胸中急痛晝靜夜甚得溫則止遇寒即發是也

治肺感寒欬嗽不止五味子湯方

五味子炒

人參湯浸去黃耆剉

阿膠炒令燥

桂皮去

熟乾地黄各兩

紫苑去苗土

乾薑炮裂

杏仁湯浸去皮尖

分

白朮

紫蘇葉各壹分半

右一十一味廔搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服不計時候日三

治冷嗽乾薑湯方

乾薑炮裂

紫苑去苗土

麻黃去節

杏仁去皮尖

雙人

梓皮去

甘草炙剉各兩

五味子半兩

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服日三

治冷嗽阿膠湯方

阿膠炒令燥

五味子

麻黃節

陳橘皮湯浸去白

甘草剉

杏仁湯浸去皮尖

右六味廔搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎

至七分去滓溫服不計時候

治肺寒欬嗽喘滿細辛散方

細辛去苗

甘草炙

乾薑炮

五味子各參

赤茯苓去黑皮

右五味搗羅爲散每服二錢匕沸湯點服日三

治肺寒久嗽四順散方

乾薑炮

甘草炙

陳橘皮湯浸去白

杏仁湯浸去皮尖

雙人炒別研

右四味等分除杏人外搗羅爲末入杏仁再研勻每

服一錢匕以沸湯點服空心食前日三

治一切冷嗽五嗽丸方

皂莢

去皮丁

乾薑炮

桂去

皮

右三味等分搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子每服十九

米飲下不拘時

治冷嗽薑飴煎方

乾薑炮裂參兩

膠飴壹斤

右三味拌勻以瓷器盛置飯上蒸令極熟每服一棗

大含化嚙津日三夜二

治冷嗽呼吸氣寒寒嘔吐冷沫胸中急痛杏仁丸方

杏仁壹升去皮尖

雙人炒黃

生薑壹斤去皮

片切暴乾

陳橘皮湯浸去白

焙伍兩

右三味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸至三十丸溫酒下不拘時候

熱嗽

論曰熱嗽之狀嗽而少涎由邪熱熏於上焦客於肺經使津液內燥搏於咽嗌喉嚨不利隨其呼吸而欬嗽也治肺氣熱嗽胸膈煩悶百部丸方

百部

黃耆剉

杏仁去皮尖雙入

天門冬焙去心

栝樓根各伍兩

桂去麤皮壹兩壹分

玄參貳兩半

紫菀去苗土

馬兜零

紫蘇并莖各肆兩

右二十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十

五丸食後煎烏梅甘草溫湯下

治熱嗽氣滿百部湯方

百部

百合

桑根白皮剉

芩胡去苗

枳殼去瓤炒

木通剉各兩

赤芍藥

郁李人去皮炒甘草炙剉半兩

赤茯苓去黑皮貳兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗

大拍碎煎至七分去滓溫服不拘時

治熱嗽心胸不利或時煩喘天門冬丸方

天門冬去心焙貳兩射干

桂去麤皮

玄參

遠志去心各半兩

黃耆剉分

杏人去皮尖雙

栝樓根

百部

紫菀去苗土

馬兜零各壹兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二十九溫水下不拘時候

治客熱止嗽阿膠丸方

阿膠炒令燥分

丹砂研半兩

蓬砂研壹分

人參分

甘草炙剉半兩

龍腦研分

右六味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服一丸會化不拘時候

治肺經伏熱夜卧欬嗽玉粉散方

天南星白礬水煮熟切焙半兩

太陰玄精石蒸兩

甘草炙剉半兩

貝母去心壹兩

不灰木壹兩

右五味研搗極細每服半錢匕煎生薑烏梅湯調下食後夜臥服

治上喘欬嗽兼治膈熱華蓋湯方

桑根白皮剉

桔梗炒各壹分

人參

百合各參分

甘草炙剉

杏人去皮尖雙人炒各半兩

右七味麝搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分食後

溫服

治暴患熱嗽甘草飲方

甘草半兩半
炙半生

黑豆壹佰粒半
炒半生

生薑半兩半
煨半生

烏梅肉壹枚半
炒半生

右四味以酒水各一盞同入銀石器內煎至一盞去

滓更入蜜一匙重煎至一盞食後臨卧放溫細呷

解肺熱利胸膈化痰止咳葶藶丸方

甜葶藶貳兩隔
紙炒

防已半兩

麻黃壹分
去根

杏仁去皮尖雙入
麩炒半兩

黑牽牛伍兩內將
貳兩生杵

取末半兩餘參兩於鏡子內
炒候勻熱便杵為末秤參分

右五味搗研極細拌勻以棗肉和丸如梧桐子大每
服二十九煎桑根白皮生薑湯下不拘時服

治風熱欬嗽防風湯方

防風文法

桑根白皮

甘草各貳
兩

右三味剉碎米泔浸一宿蒸乾麻搗篩每服三錢匕
水一盞黃蠟皂子人同煎至七分去滓溫服

治風熱欬嗽去涎利膈鎮心順肺阿膠丸方

阿膠炒令燥
參分

人參

赤茯苓去黑皮
各半兩

天南星薑汁煮
切焙乾

丹砂壹兩
研

甘草炙
半兩

龍腦別研
貳錢

右七味搗研令細再同研勻鍊蜜和丸如梧桐子大小兒一九大人兩丸食後細嚼荊芥湯下

治肺熱欬嗽黃金丸方

葶藶子

隔紙微炒

半夏

炒赤色各參兩

青橘皮

湯浸去白焙半兩

乾薑

炮薑

大黃

剉炒

右五味搗羅爲末別用生薑自然汁煮麩糊搜和丸

如菜豆大每服十五丸稍加至三十九丸臨臥溫熱水

下

治胸膈熱壅化痰涎止欬嗽半夏丸方

半夏

陸面去脂漿水伍升生薑半斤薄切甘草桑皮壹兩剉銀石銑內慢火煮壹復時只取

半夏餘藥不用

郁李人

壹兩去皮尖焙青橘皮湯浸去白焙

木香

檳榔

剉各壹分

右五味搗羅爲末麩糊和丸如豌豆大每服十九稍加至二十九食後臨臥淡生薑湯下

治熱嗽涼膈丸方

甘草

貳兩

右一味豬膽汁浸五宿漉出炙香搗羅爲末鍊蜜和

丸如菜豆大食後薄荷湯下十五丸

治熱嗽杏仁散方

杏仁

壹兩用桑根白皮貳兩細切河水壹掬同煮一復時只用杏仁

款冬花去梗

馬兜零各壹兩

甘草炙

阿膠炙令燥

防風去叉各半兩

右六味除杏仁阿膠別研外搗羅爲散拌勻重研極

細每服二錢匕糯米飲調下食後服

治五心煩熱肢體倦怠夜臥壯熱欬嗽款肺湯方

貝母去心

桔梗炒

紫苑去苗土各壹兩

甘草炙分

右四味麻搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服

治肺熱欬氣急喘悶馬兜零湯方

馬兜零

桑根白皮各壹兩

甘草炙

葶藶炒各半兩

半夏湯洗去滑生薑汁製焙黃參分

麻仁炒

右五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞生薑五片煎

取七分去滓溫服食後

治欬嗽大便不通壅熱口内生瘡地黃湯方煎服一升

生乾地黄焙參分

麻黃去根節煎掠去沫焙黃芩心

赤茯苓去黑皮

升麻去土

龍膽去土

大黃剉炒

黃連去須

桑根白皮剉炒各半兩

甘草壹分剉

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

澤溫服以利爲度
潤心肺止欬嗽解風熱牛黃九方

牛黃兩半 人參 赤茯苓安黑皮各壹兩半

蛤蚧酥炙壹分 訶梨勒皮參 杏人湯浸去皮尖

兩 甘草生壹分

右七味搗羅爲末鍊蜜蠟同丸如雞頭實每服一九

含化燻津

古呬嗽使嗽豆粉照法

論曰呬嗽者痰而胸中多痰結於喉間與氣相擊隨其呼吸呀呬有聲故名呬嗽宜調肺經仍加消痰破飲之

劑

治久患呬嗽喉中作聲發即偃臥不得射干丸方

射干壹兩 半夏湯洗十遍炒 射干大空煎

乾薑炮 款冬花去萼焙乾 皂莢去皮炙

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩 百部乾

五味子煉淨各壹兩 細辛葉去苗

貝母去心炒 白茯苓去黑皮 郁李人湯浸去皮尖

如脂各壹兩 半夏湯浸

右一十二味先搗前六十一味細羅爲末與郁李人通研令勻鍊蜜爲丸如梧桐子大空腹飲下七丸稍

加至十五九日再

治久患呷嗽喉中作聲芫根白皮丸方蘇木與附子人

芫花根白皮剉碎

半夏湯洗伍編炒乾

射干

百部

五味子揀淨各壹兩壹分

乾薑炮

紫苑去苗土

款冬花去苗

白茯苓去黑皮

皂莢酥炙去皮子

細辛去苗葉

貝母去心微炒

各壹兩

甘草炙

右一十一味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大空腹

粥飲下三丸漸加至五丸以知為度如瀉多用防風

甘草湯解之

治呷嗽聲音不出喉中作聲黃耆丸方

黃耆剉

桔樓根剉各壹兩壹分甘草炙剉十五分

大黃熬過剉碎乾壹兩杏仁湯浸去皮尖雙

馬牙消熟研細壹兩壹分

右六味先搗前四味細羅為末與杏仁馬牙消通研

令勻鍊蜜為丸如梧桐子大空腹溫水下十五九日

再

治呷嗽相引作聲香墨丸方

墨燒煙盡

甘遂

葶藶子炒紫路三

前胡去蘆頭

大黃剉炒各壹兩壹分巴豆去皮心炒剉

右六味先搗前五味細羅爲末與巴豆同研令勻鍊
蜜和丸如梧桐子大以白粳米飲下空腹服三九三
日以後更一服如吐利不止以冷白飲止之吐利止
後宜食白粥

治呷嗽喉中作聲杏仁丸方

杏仁湯退去皮尖雙人
炒乾研如脂壹兩

馬牙消蒸研細
半兩

甘草炙到
壹兩

大青蒸過剉碎
炒乾半兩

右四味先搗甘草大黃爲末與杏仁馬牙消通研令
勻鍊蜜爲丸如梧桐子大每服空腹溫水下十五丸
日再

治三十年呷嗽莨菪子散方

莨菪子新
者

木香

雄黃無石者研
各半兩

右三味先搗前二味細羅爲散與雄黃同研令勻用
青紙一張先以羊脂塗次以散藥再糝脂上卷裹之
早晨空腹燒令烟出吸十噓日三度

治涎嗽止呀呷化風痰利咽膈墜痰丸方

白礬剉兩於瓦器上枯過研細以蠟裹
埋黃土內一宿出火毒入後藥

半夏湯洗柒遍焙乾并末以生薑
汁和作餅子再焙乾秤取兩

槐花炒兩
甘草壹斤攪
火炙

右四味搗羅爲末白麩糊和丸如梧桐子大每服十

五丸食後生薑湯下

治肺感寒邪欬嗽不已呀呷喘悶相引作聲胸膈痞滿
不欲飲食欬冬花湯方

欬冬花

知母焙各
貳兩

半夏白礬水浸
柴日焙乾

杏人湯浸去皮尖雙
人麩炒研各肆兩

乾桑葉貳兩

麻黃去根節沸湯掠
去沫焙半斤

甘草炙

貝母去心

阿膠炒令燥
各肆兩

右九味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片同
煎至七分去滓食後臨臥溫服

治大人小兒呀呷嗽雌黃丸方

雌黃半兩
研

丹砂

鉛霜

膩粉各壹
錢研

右四味再同研細糯米粥和丸如棗豆大每服三丸
用蛤粉湯下日三

治大人小兒上喘欬嗽呀呷有聲痰涎痞悶白龍丸方

半夏大者拾枚湯洗去
生薑汁製切焙搗末

礞砂去砂石
壹錢研

巴豆剝粒去皮心膜研
肉和接為劑外以生白麩
裹燒麩熟為度去

麵不

膩粉

粉霜各壹
錢

龍腦壹字以上
參味細研

右六味同和搗勻丸如麻子大每服五丸至七丸甘

草湯下小兒一二丸

治呀呬欬胡黃連湯方

胡黃連

皂莢去皮塗酥炙令黃

白檳榔

椰李人

湯退去皮尖雙入炒乾研如粉各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三不拘時候

治肺藏氣積喉中呬嗽不止皆因虛損肺藏致勞氣相

侵或胃中冷膈上熱並宜服紫苑杏仁煎方

紫苑

去苗土壹兩半

杏仁

半升去皮尖雙入別細研

生薑汁合參

地黃汁伍

酥貳兩

蜜壹升

大棗肉半升

貝母去心參兩

白茯苓

去黑皮

五味子炒

人參

甘草

炙

桔梗炒

地骨皮各壹兩

右十四味搗羅入味為末調和諸自然汁并酥蜜

杏仁等同於銅銀器中以文武火煎頻攪令勻煎百

十沸成煎後再於甑上蒸三五徧每服食後服一匙

頭便仰臥少時漸漸嚔藥夜再服

五藏諸欬

論曰內經論肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血心欬

之狀欬而心痛喉中介介如癭狀甚則咽腫喉痺肝欬

之狀欬而兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿脾
欬之狀欬而右胠下痛陰引肩背甚則不可以動動則
欬劇腎欬之狀欬而腰背相引痛甚則欬涎五藏之欬
久而不已乃傳六府六府之欬內經論之詳矣方附于

治五藏諸欬前胡湯方

前胡去蘆頭

五味子

坐乾地黃

焙

半夏湯洗米

澤瀉各處

貝母去心

焙

人參

山芋

白茯苓去黑皮

白朮

杏仁湯去皮尖麻黃不去節

甘草剉

葛根

烏梅取肉會

右一十五味剉如麻豆每服三錢匕水二盞入生薑
五片同煎至七分去滓食後臨卧溫服去枕仰睡

治肺欬唾血紫苑丸方

紫苑去苗土

蛤蚧壹枚大者皂莢水

白茯苓去黑皮

杏仁去皮尖雙入蜜浸

款冬花用藥

防風去

麥門冬去心

人參半兩

甘草剉

馬兜零炒各

黃耆細剉

赤芍藥

當歸剉

貝母生薑汁浸

白藥子

半夏生薑汁浸一宿焙各半兩

以上陸味
並為細末

聚脾兩蒸熟
去皮核

大麻子半升水浸
研爛去滓

汁

栝樓參拾枚大者用
肉爛研取汁

龍腦研半字以上
味并研為膏

右二十味以前藥末入在後膏內搗和為丸如梧桐

子大煎麥門冬熟水下三十九

治肺欬五靈脂湯方

五靈脂壹兩

陳橘皮湯浸去白
焙半兩

甘草炙

五味子

桑根白皮燻

杏仁

湯浸去皮尖
雙入炒令黃

人參各半兩
主

馬兜零壹兩

右八味搗篩每服一錢匕水一盞入生薑五片同煎至六分去滓食後溫服

治心欬咽喉腫痛人參栝樓散方

人參壹兩

栝樓炒

甘草炙

白茯苓去黑

惡實慢火炒
各貳兩

甘草壹兩

右五味搗羅為細散每服一錢匕不拘時候沸湯點

服

治心欬喉中介介咽喉腫痛丹砂半夏丸方

丹砂水飛

半夏湯洗去滑
末

知母末

天南星

炮裂搗末
各壹兩

巴豆去皮心膜研
如膏攤於新

尾上取霜
秤參錢

右五味除丹砂外拌勻湯浸煨餅和丸如豌豆大以丹砂為衣每服三丸食後臨臥煎烏梅生薑湯下不嚼

治肝欬兩胛下滿木乳散方

木乳酥炙

貝母去心酥炒

甘草炙剉

杏人湯浸去皮尖雙

右四味為細散每服一錢匕食後生薑橘皮湯調下

治脾欬半夏橘皮湯方

半夏湯洗拾

陳橘皮湯浸去

杏人去皮尖雙

白焙去杏人去皮尖雙

壹兩

麻黃去根節

赤茯苓去黑皮

芫胡去苗各壹

生薑切

甘草炙剉各

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不拘時

治腎欬四味散方

補骨脂炒

牽牛子半生半炒

杏人去皮尖雙

郁李人去皮

右四味為細散每服一錢匕茶清調下

治大腸欬鹿角膠湯方

鹿角膠炙

甘草剉

杏人去皮尖雙

麻黃節去根

半夏

湯浸參柴漏生薑壹兩同搗作餅焙乾各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同

煎至七分去滓食後臨卧各一服

治大腸欬黃耆散方

黃耆細

桑根白皮細剉

人參

白茯苓

去黑皮各壹兩甘草參分

右五味為細散每服一錢匕不拘時候沸湯點服

治膀胱欬欬而遺溺人參散方

人參

白茯苓去黑皮

黃耆剉

山芋

甘草剉

烏藥各壹

右六味搗羅為細散每服一錢匕沸湯點不拘時候

溫服

治三焦欬腹滿不欲食檳榔丸方

檳榔剉

陳橘皮湯浸去白焙

枳殼去瓤炒

各壹兩

乾薑炮去皮壹錢半

桑根白皮剉炒

牽牛子微炒

參兩

右六味為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九食

後臨卧淡生薑湯下

治三焦欬腹滿不欲食飲皂莢丸方

皂莢

不艸者去黑皮

半夏

甜葶藶

炒各壹兩

杏仁

去皮尖雙人半兩以上肆味用醋壹升煮乾慢火炒令焦為末

巴豆貳拾壹枚去皮心膜鹽壹盞水
煮令紫黑色水洗始乾細研

檳榔半兩
細末

搗碎熟艾

右二味通前末共六味細研鍊蜜和丸梧桐子大每服一九至二九臘茶下生薑湯亦得

治脾胃寒熱勞欬痰盛嘔噦半夏桔梗湯方二十式食

半夏漿水煮肆伍沸切焙參錢

桔梗炒

桑根白皮炒

天南星洗過各壹兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水二盞生薑一棗大細切同煎至半盞去滓溫服食後臨臥

治脾胃不調久欬不差阿膠散方散

阿膠炙兩

桑根白皮剉炒半兩甘草炙剉半兩

桔梗

剉碎炒微焦為度半兩

細辛去苗葉壹錢

右五味搗羅為細散每服一錢匕沸湯點服欬劇頻進

治脾胃虛痰壅欬嗽人參丸方

人參

訶梨勒皮半兩木香各壹兩

右三味同為細末生蜜和作七丸每服一九水二盞

煎沸以藥散為度去滓服不拘時候

治肺嗽萊菔丸方

萊菔子半升淘擇焙乾炒黃

右一味搗羅為末以沙糖丸如彈子大綿裹含化
治肺嗽痰唾玉液散方

煎半夏貳兩大者皂莢貳拾挺去肉子剉水壹斗同淨洗去臍半夏拾煮至伍升取出半夏薄

右只取半夏搗羅為散每服半錢匕水一盞生薑一
片煎至四分食後溫服

大德重校聖濟總錄卷第六十五

大德重校聖濟總錄卷第六十六

欬嗽門

欬嗽上氣 欬嗽嘔吐

欬嗽唾膿血 欬嗽短氣

欬嗽面目浮腫 欬嗽失聲

風冷聲嘶

風咳喘

寒濕由口

寒濕由口

寒濕由口

寒濕由口

寒濕由口

寒濕由口

寒濕由口

大綱

欬嗽上氣

論曰諸氣皆屬於肺肺氣和平則升降自若若為寒邪所傷則肺氣壅澁不得宣通故欬嗽而上氣其證喘欬多涕唾甚者面目浮腫久而不已肺氣虛極風邪停滯令人胸背痛以至唾膿血也

治欬嗽上氣語聲不出心胸痞悶頭昏痰涎小便赤澁
五味子湯方

五味子炒

人參

桑根白皮炙

麥門冬焙去心

防風去

麻黃去節

細辛去苗

甘草炙

白前

杏人湯浸去皮尖

枳殼去瓢麩炒

甜葶藶隔紙炒

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至七分去滓食後臨臥溫服

治上氣欬嗽百部丸方

百部

款冬花去梗

天門冬去心

貝母去心炒

桔梗炒

紫苑去苗土等分

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九食後煎甘草烏梅湯下

治欬嗽上氣華蓋煮散方

款冬花去梗

知母焙

貝母去心炒

紫苑去苗土

桔梗炒各

木香

甜葶藶微炒各

杏人去皮尖雙

防已半

蟬殼壹兩

右一十味搗羅為散每服三錢匕水一盞入酥少許

煎至七分食後溫服

治欬嗽上氣蜀椒丸方

蜀椒

去目及閉口炒出汗

杏人湯浸去皮尖

皂莢酥炙去皮子到

白礬粘各

細辛去苗

款冬花去梗

紫苑去苗土

乾薑炮各

吳茱萸

湯浸洗
焙乾炒

麻黃 去根節
各壹兩

右一十一味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服

二十九臨卧用熱水下至三十九

治積年欬嗽上氣涎唾稠黏五心煩躁不思飲食心肺

留熱潤膈丸方

阿膠

炒

熟乾地黄

焙

白茯苓 去黑
皮

山芋

五味子 各壹
兩

麥門冬 焙
去心

貝母 去心
炒

百部

栝子人 研
別

丹參

茯神 去木各
半兩

人參

遠志 去心
炒

防風 去叉各
半兩

杜仲 去麤皮炙
劍半兩

右一十五味搗羅爲細末鍊蜜和丸如彈子大每服

一九水一盞化破煎至六分時時溫呷

治三十年上氣欬嗽膿血喘息不得臥欬冬花丸方

款冬花 去
梗

乾薑 炮

蜀椒 去目及閉口
者炒出汗

吳茱萸

淨洗焙
乾炒

桂 去
皮

菖蒲 剉米泔浸
日炒乾各壹

兩壹

人參

細辛 去苗
葉

羌花 醋浸
炒乾

紫苑 去苗
土

甘草 炙

桔梗 炒

白茯苓 去黑
皮

皂莢 炙去皮子
各參分

右一十四味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服

酒下五九加至十九日三服

治肺寒欬嗽上氣五嗽丸方

桂去麩

乾薑炮

皂莢

酥炙去皮

右三味擘羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九

溫水下食後臨卧服

治多年上氣欬嗽龍腦丸方

龍腦細研

訶梨勒皮半

皂莢炙令黃色去

右三味先擘訶梨勒皮皂莢細羅爲末次入龍腦同

研令勻鍊蜜爲丸如梧桐子大每日空腹煎貝母湯

下七丸日二夜一

治三十年欬嗽上氣香豉丸方

豉炒令香

細辛去苗葉

紫苑去苗

吳茱萸湯洗焙

甘草炙

杏人

去處尖雙人

壹

右六味除杏人外搗羅爲末與杏人同研令勻鍊蜜

爲丸如梧桐子大每服三丸含化日四五服

治積年上氣欬嗽不得臥郁李人煎方

郁李人去皮尖雙

右一味用水一升研如杏酪去滓煮令無辛氣次下

酥一棗許同煮熟放溫頓服之

治上氣腹脹胸滿欬嗽不下食楨榔湯方

檳榔 剉賣拾肆枚

蜜貳合

高良薑 壹兩

枇杷葉

刷去毛炙壹握生薑切焙參兩

酥 貳兩

右六味先將四味麤情篩以水三升煎取一升去滓下酥蜜煎三五沸分溫三服相去如人行八九里再服重者不過三劑

治欬嗽上氣促急心躁寒熱四肢煩疼夜間甚者此胡桑白皮湯方

苧胡苗

桑根白皮

天雄 剉裂去皮臍

羌活 去蘆頭

枳殼 去瓤炒

大腹 連皮剉各壹兩半

黃連 須去

當歸 切焙

麻黃 去節

桂皮 去麩

甘草 炙剉各壹兩

白梅 拍碎肆枚

黃芩 去心

旋復花 微炒各半兩

右一十四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

治欬嗽氣促木香枳殼湯方

木香

枳殼 去穢炒

黃連 壹兩

麻黃 節去根

貝母 去心

百合

紫苑 上去苗

款冬花 去梗

桑根白皮

天雄 剉裂去皮臍

白石脂

昆布 洗去鹹焙各壹兩半

黃芩 去心

旋復花 微炒

杏仁 湯浸去皮尖雙入炒拾枚

藥錄卷之六

六

右一十五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

治肺熱上氣喘逆欬嗽咯血馬堯零散方

馬堯零

黃芩去黑心

知母切焙

白茯苓去黑皮

紫苑去苗土

麻黃去根節

甘草炙

杏人去皮尖雙入炒黃

貝母去心

大黃剉炒各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕煎桑根白皮聚湯

調下

治欬嗽上氣胸膈煩滿紫苑丸方

紫苑去苗土

貝母去心

人參

赤茯苓去黑皮

陳橘皮去白穢各壹兩半

桂去麤皮

款冬花去梗

百部各壹兩壹分

甘草炙剉參分

杏人去皮尖雙入抄研參兩

右一十味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每日飯

後熟水下十九加至二十九以漿大合於不燥

治欬嗽喘急胸腹脇肋脹悶疼痛紫苑湯方

紫苑去苗土

桔梗剉炒

款冬花去梗

枳殼去瓢麩炒各壹兩

陳橘皮去白穢半兩

赤茯苓去黑皮

赤芍藥

百合各壹兩

大腹剉

治肺氣不和上氣欬嗽四神散方

欬冬花去梗

貝母去心

白薇

百部各壹兩半

右四味搗羅為散每日食後以蜜湯調下三錢七

治肺藏氣不和上氣欬嗽地黃煎方

地黃汁壹升

麥門冬汁

生薑汁

天門冬汁各伍合 玄參

苕胡去苗

赤茯苓去皮

射干各壹兩

黃牛乳壹升

蜜貳升

黃牛酥伍兩

黃耆剉炒

桂去粗皮

人參

五味子炒

欬冬花

紫苑去土苗

貝母去心各貳兩

杏仁人別伍兩

右一十九味搗羅餘藥為末次將自然汁及酥乳蜜

等入銅銀器中以文武火煎百十沸時時攪轉然後

旋旋調下諸藥末攪令勻煎百餘沸來日封閉於甑

上蒸兩炊久待冷以蠟紙緊封閉十數日時復一看

莫令損動每日飯後服一匙頭便仰臥漸漸嚥之令

藥浸潤心肺至夜臨睡時如前再服

欬嗽嘔吐

論曰欬嗽嘔吐者肺與胃俱受寒邪也蓋肺喜溫而氣

宣胃得溫而物化者藏府不同要之畏寒之性一也
肺感微寒既為欬嗽寒流于胃又成嘔吐內經曰胃欬
之狀欬而嘔又曰聚於胃關於肺是也

治上氣欬嗽嘔逆不下食人參湯方

人參

杏人

去皮尖
雙人炒

白茯苓

去黑
皮

芫胡

法酒各
貳兩

陳橘皮

湯浸去
白炒

紫苑

去苗土
各參兩

右六味麤搗篩每服三錢匕生薑半分拍碎水一盞
煎至七分去滓溫服日三患冷加乾薑炮二兩患熱
加麥門冬去心三兩不能食加白朮二兩厚朴去麤
皮生薑汁炙二兩

治欬嗽嘔吐心胸滿悶不下飲食半夏湯方

半夏

湯洗米泔
薑汁製焙

前胡

去蘆
頭

紫苑

去苗土
各壹兩

人參

訶梨勒

煨取
皮

杏人

去皮尖
炒各參分

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑一棗大拍
碎煎至六分去滓溫服不拘時

治肺胃有寒欬嗽嘔吐半夏丸方

半夏

炒貳
兩

白茯苓

去黑皮
壹兩

乾薑

炮

丁香

礬石

蘇合汁
各半兩

右五味搗羅為細末生薑汁煮麵糊丸如梧桐子大
每服二十九溫米飲下日三

治欬嗽嘔吐涎沫心胸不快飲食不下白朮湯方

白朮壹兩

人參

桔梗炒

訶梨勒煨取皮

桂去蟲皮各參錢

陳橘皮湯浸去白焙

半夏湯洗柴編生薑汁製甘草炙

五味子各半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑半分切

煎取八分去滓溫服不拘時日二

治一切喘嗽痰涎吐逆金華丸方

滑石為木壹兩

款冬花兩

右二味以款冬花搗為麤末入沙合內鋪底蓋頭置

滑石於中固濟合子令密用炭火五斤煨之通赤候

冷取出不用款冬花灰只取滑石末研極細別以款

冬花細末二兩白麵三錢匕水一椀化開慢火熬成

稀膏入前滑石末和勻丸如梧桐子大臨臥以一丸

於生油內滾過乾嚥

治一切涎嗽溫胃止吐逆分氣丸方

藿香葉

草豆蔻去水

半夏湯洗柴編大

丁香

白礬枯各半兩

右五味搗研為細末麵糊和丸如菉豆大每服二十

丸橘皮湯下不拘時

治欬嗽嘔吐寒熱不下飲食厚朴湯方

厚朴去鹽皮生 半夏湯洗棗福生

白朮參

紫苑去苗

陳橘皮湯浸去

人參

杏仁去皮尖雙

大豆大

甘草炙

貝母去心各

右九味麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

治欬嗽上氣胸滿嘔吐涎沫胡椒丸方

胡椒

白朮調相以

桂皮

欬冬花

紫苑

人參

右九味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服中五

丸米飲下不拘時

治欬嗽嘔吐膠飴煎方

膠飴

蜀椒去目并閉口

杏仁

乾薑

人參

附子炮裂去皮 桂去鹽皮

天門冬

附子炮裂去皮

右八味搗羅六味為細末與杏仁膏同搗千杵入膠

飴和勻每服半匙含化日三夜二

治欬嗽嘔吐橘皮五味子湯方

陳橘皮湯浸法五味子

人參

紫蘇子各伍

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至一盞去滓溫服

欬嗽唾膿血

論曰欬嗽唾膿血者由肺感寒氣欬嗽傷於陽脉也心主血肺主氣血隨氣行氣上逆故欬而有血寒邪壅熱與肺間津液相搏凝滯蘊結故又爲膿因欬而咯唾膿血也

治肺寒外內合邪欬嗽語聲不出口中如含霜雪停飲

寒痰咽喉妨悶狀若梅核噎塞不通膈氣否氣服之並効相傳丸方

天門冬去心

麥門冬去心

貝母去心

紫苑去土

百合

桔梗炒

人參

杏仁湯浸去皮尖雙入炒生乾地黃稀各布

桂去麤皮

半夏湯煮頓乾甘草炙

阿膠妙至

陳橘皮湯浸去白

右一十四味同搗羅爲末煮糯米粉并黃蠟一兩成粥更入蜜再熬勻和前藥如櫻桃大每服一九同生薑細嚼下嗽時服欬膿血服之大効

治積年欬嗽唾膿血喘急不得卧款冬花丸方

款冬花

石斛去根

紫苑去苗 大同土

細辛去苗

防風去

芎藭 一兩 大

人參

當歸切

藁本去苗

甘草炙

蜀椒去目并閉 白朮剉

天雄炮裂去

芎蒲切

麻黃去根節湯煮

兩

半夏湯洗柒褫去滑焙

桂去

獨活去蘆頭剉 芫花醋浸

鍾乳粉研

桃人湯浸去皮尖雙

右二十一味除別研外搗羅為末和勻鍊蜜和丸如

梧桐子大每服二十丸煎桑根白皮湯下日三夜一

治欬嗽唾膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘蛤蚧丸方

蛤蚧貳對坐

人參

芸薹子去

桔梗炒

知母焙

紫蘇莖葉

豬牙皂炙

龍甲去裙襴

檳榔剉

白前各壹

芩胡去苗

防己

杏人湯去皮尖

羚羊角銹

郁李人皮 法二十

紫苑土苗

豬苓去黑皮各

甜葶藶半兩

右一十八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

十九至十五丸食後煎人參湯下日三百丸

治欬嗽上喘唾膿血胸膈不利咽喉腫痛百部九方

百部焙

款冬花去梗

天門冬切大

貝母去心

枳椇炒

紫苑去土

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸甘草烏梅湯下食後臨臥服

治欬唾膿血款冬花湯方

款冬花豐

不艸皂莢

皮去黑

杏仁湯浸去皮尖雙

黃明膠炙令燥

甘草炙

貝母去心

知母焙

麻黃去根節湯洗

右八味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服日三夜一

治欬逆唾膿血咽喉悶塞胸滿上氣不能飲食臥則短

氣補肺湯方

款冬花兩

桂去麤皮

鍾乳粉研

乾薑炮

白石英各參兩

麥門冬去心焙

五味子炒

桑根白皮剉半

右八味除研者外麤搗篩每服五錢七水一盞半入

棗二枚擘粳米數十粒煎至一盞去滓溫服日二夜

治年深欬嗽出膿血貫衆湯方

貫衆剉 蘇枋木剉各

右二味蠶擣篩每服三錢匕水一盞入生薑二片同

煎至七分去滓溫服日三

治欬嗽出膿血痰涎桑白皮湯方

桑根白皮炙 麥門冬焙 款冬花各壹

貝母去心 甘草炙 黃明膠炙令燥

右六味蠶擣篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

溫服日三

治欬嗽多痰上喘唾膿血萊菔子煎方

萊菔子爛研 桃人去皮尖雙 人去皮尖雙

蜜附 酥附 飴各壹

右六味慢火同煎如稀餲每服半匙沸湯化下不拘

時候

治欬嗽咯膿血蛤蚧湯方

蛤蚧酥酒浸 知母焙 貝母炮

鹿角膠炙令 甘草炙 杏仁湯浸去皮

人參 葛根剉 桑根白皮剉

枇杷葉去毛炙

右一十味蠶擣篩每服三錢匕水一盞半煎至八分

去滓不拘時候溫服

治欬嗽唾膿血牽胸脇痛五味子湯方

五味子炒 生乾地黄焙 桑根白皮炙剉各

桔梗炒 紫苑去苗 續斷尖雙入炒

甘草炙 赤小豆各半 貝母

右八味麤搗篩每服三錢匕入竹筴少許水一盞半

煎至八分去滓溫服日三夜一

治欬嗽唾膿血百部丸方

百部炒參 升麻 梓皮去麤

五味子炒 甘草炙剉 紫苑去苗

桑根白皮炙剉各

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸粥飲下日三夜一

治久患欬嗽肺虛將成勞瘵吐血薤白湯方

鼈甲去裙襴 阿膠炙令燥 鹿角膠炙令

甘草炙剉各

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞入薤白二寸同

煎至七分去滓食後臨臥服

治欬嗽咯血喘滿肺痿栝樓湯方

栝樓壹枚取瓢入蛤 馬兜零炒

防已

葛根剉

貝母去心

甘草

杏人湯浸去皮尖雙阿膠剉入糯米同炒去米

各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞蜜半匙煎至七分去滓溫服日三夜一

治欬嗽膿血胸膈滿痞全不思食紫苑湯方

紫苑去苗款冬花去梗杏人去皮尖雙

生乾地黄

麻黃去節甘草炙

秦艽去苗

桑根白皮炙黃明膠炒

馬兜零

糯米

右一十一味等分麤搗篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘同煎至八分去滓食後溫服

治肺氣壅熱欬嗽上氣或吐膿血杏人湯方棗一擘

杏人去皮尖雙桑根白皮炙芪胡去苗各

甘草炙

麻黃去節

桔梗去蘆

款冬花去梗

紫苑去苗

半夏湯洗去滑生薑汁製焙

黃連去須各

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三

寒片煎至八分去滓溫服

欬逆短氣

欬逆短氣

欬逆短氣

論曰氣之在人得溫則舒遇寒則澁肺主氣者也若爲寒邪所傷則澁而不通故氣逆上行發爲欬嗽肺乃虛弱呼吸之間不能報息故謂之欬逆短氣蓋平主薑三治逆氣欬嗽胸中寒熱短氣不足前胡湯方

前胡去渣

陳橘皮去白

梓皮去渣

甘草炙

人參

紫苑去苗

五味子炒各

桑葉去渣

蘇子去殼

右七味廬擔篩每服三錢匕生薑二片大棗一枚擘

水三盞煎至七分去滓溫服日三

治欬逆短氣欬肺湯方

人參

半夏湯洗伍遍去滑

白芍去渣

甘草炙

陳橘皮去白

右四味廬擔篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服日三

治逆氣欬嗽胸膈中寒熱短氣不足五味子湯方

五味子炒

前胡去渣

紫苑去苗

甘草炙

蘇子去殼

山茱萸去核

右六味廬擔篩每服三錢匕水一盞入生薑五片棗

二枚擘煎至七分去滓溫服日二夜一

治欬逆短氣潤肺湯方

人參 生薑切與半夏同

半夏湯洗染編切 甘草炙

陳橘皮去白 竹葉各二

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑五片煎

至七分去滓溫服日三夜一

定欬逆殊効湯方

乾柿細切炒 乾薄荷葉 陳橘皮去白

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治欬嗽短氣腸中時痛留飲厥逆宿食不消寒熱邪癰

五內不調肉菘蓉湯方

肉菘蓉切焙 生乾地黄焙 烏頭炮裂去皮

甘草炙 桂皮去 紫苑去苗

五味子炒 石膏碎 麥門冬去心

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入大棗二枚

擘生薑半分切煎至七分去滓溫服日三夜二

治年深喘嗽春秋發動痞滿短氣痰涕如膠睡臥不寧

人參丸方

人參壹兩 蛤蚧淨洗酥炙 百部切

紫苑去苗土 大黃剉炒 葶藶隔紙炒

款冬花

百合

貝母

知母焙

白前各半

山芋

半夏

湯洗十遍焙

桑根白皮

炙黃

五味子炒各分

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九糯米飲下橘皮湯亦得服日三服二

治肺藏氣虛胸中短氣欬嗽聲微四肢無力阿膠散方

阿膠炒令燥

山芋

甘草

炙各分

人參

五味子炒

麥門冬

去心焙各分

乾薑半兩

杏仁湯浸去皮尖雙入麩炒

前青兩

白朮剉

桂去麤皮各分

右一十味搗羅為散每服二錢匕用粥飲調下不計

時候

治欬逆短氣喘息氣不相續玉液飲方

甘草

杏仁去皮尖雙入研

人參

陳橘皮

湯浸去白焙

五味子炒各分

蒸棗二枚擘開至

右五味麤搗篩每服五錢匕用水二盞生薑三片大

棗一枚擘同煎至一盞去滓温服不拘時候

治欬逆痰喘氣促紫蘇知母湯方

紫蘇連莖葉

知母焙

貝母去心

款冬花

五味子

人參

桑根白皮

剉各兩厚朴去麩皮生

甘草炙剉各半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑三片

煎至七分去滓溫服不計時候

治卒短氣紫蘇湯方

一盞去新紙風不燥

紫蘇

剉兩陳橘皮去白

半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎二枚擘煎至

七分去滓溫服日三

治卒短氣薑麥湯方

生薑半兩薄切片

小麥貳合淨淘

右二味水三盞煎至一盞半去滓溫分三服日令

盡

治欬逆短氣紫蘇湯方

紫蘇莖

葉兩人參兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日再

治卒短氣枸杞湯方

枸杞葉

焙乾不以多

右一味切碎每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚

擘煎至七分去滓溫服日三

止欬逆短氣羌活煮散方

羌活去蘆頭

附子炮裂去皮

檀香子微炒各半兩

木香

乾薑炮各壹錢

右五味搗羅為散每服二錢七水一盞鹽一捻同煎

一二十沸乘熱服一服止

欬嗽面目浮腫

論曰內經謂久欬不已三焦受之三焦欬狀欬而腹滿

不欲食飲寒氣聚於胃關於肺使人多涕唾而面目浮

腫氣逆也

治喘嗽痰實身與頭面微腫小便不利郁李人丸方

郁李人去皮尖研壹兩壹分

葶藶子隔紙炒參兩

杏仁湯浸去皮尖雙人炒研參分

防已貳木一

紫蘇葉壹兩壹分

陳橘皮湯浸去白焙

赤茯苓去黑皮各壹兩

右七味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸至三十九食後生薑紫蘇湯下

治喘嗽消腫滿進飲食赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

大腹子剉

五味子去核食

桑根白皮剉

紫蘇莖葉剉

人參木一

陳橘皮湯浸去白焙

甘草炙剉半兩

右八味麤搗篩每服四錢七水一盞半人生薑三片

棗二枚同煎至八分去滓不拘時溫服

治欬嗽面目浮腫涕唾稠黏不可喘息葶藶湯方

葶藶子壹兩紙隔炒別研桑根白皮剉紫苑去苗土洛

檳榔剉分木通剉壹兩半郁李人剉壹兩

右六味除葶藶外並咬咀如麻豆每服五錢匕水一

盞半煎至一盞入葶藶膏少許更煎一二沸去滓食

後溫服

治喘欬上氣多唾面目浮腫氣逆小葶藶湯方

葶藶參分隔紙炒別搗桑根白皮剉

大棗拾枚去核白蜜各壹兩

右三味除葶藶外咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞

半煎至一盞入葶藶一九更煎一二沸去滓空腹溫

服心下痞鞭者去桑根白皮

治肺氣喘急面目浮腫皂莢丸方

皂莢如豬牙者去黑皮塗酥炙防己各壹兩

葶藶隔紙微炒壹分

右三味搗羅爲末用棗肉和丸如梧桐子大每服十

五丸至二十丸煎桑根白皮湯下不拘時

治壅滯欬嗽面目浮腫潤肺散方

甜葶藶壹兩銚子內紙襯慢火炒馬兜零大者貳枚微炒

桂去麤皮壹分

右三味搗羅為細散食後臨臥溫水調下一字或半字七

治欬嗽止喘痞消腫滿進飲食沉香檳榔湯方

沉香剉

赤茯苓去黑皮

桑根白皮微炙剉

人參各壹兩

檳榔剉半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

治肺氣喘嗽面目浮腫杏霜湯方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒甘草生剉

桑根白皮剉

甜葶藶隔紙炒香各壹兩

麻黃不去節伍兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎同煎至六分去滓溫服

治肺嗽痰涎喘滿浮腫寧氣丸方

豬牙皂炙去皮酥

馬兜零半兩

甜葶藶炒去心

檳榔剉壹木

半夏湯洗去粉切

右五味搗羅為末用棗肉和丸如菜豆大每服五丸至七丸喘滿浮腫煎桑根白皮湯下欬嗽痰涎煎燈心蜜湯下吐逆煎藿香湯下看虛實加減

治喘嗽浮腫五靈脂湯方

五靈脂半兩

馬兜零

檳榔剉各

右三味麤搗篩每服一錢半匕蜜半匙水一盞煎至七分去滓熱服

治下經虛氣腫滿喘痞氣促欬嗽茯苓貝母湯方

白茯苓

生黑皮澤瀉剉

貝母

時氣煎飲

桑根白皮

炙剉各

肉桂或或大豆大連煎至

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時候溫服

治欬嗽面目四肢浮腫氣促不得臥桑根白皮湯方

桑根白皮

剉

此胡

去苗各

大腹皮

剉

枳殼

去瓢柴炒

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒

赤芍藥

一預大

赤茯苓

去黑皮

黃耆

剉各

陳橘皮

湯浸去

白焙

麥門冬

去心焙

惡實

炒

甘草

炙剉

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞令人坐

一棗大拍碎煎至八分去滓不拘時候溫服

治喘嗽肺氣不順面目浮腫牽牛子湯方

牽牛子

炒

甜葶藶

隔紙

陳橘皮

湯浸去

白焙

甘草

剉

杏仁

湯浸去皮尖雙

人坐

一盞

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎二枚煎至七分去滓不拘時候溫服

治肺氣壅滯欬嗽喘悶脇腕不利氣痞多渴腰膝浮腫

小便淋澁百合湯方

百合

人參

紫蘇莖葉

豬苓

桑根白皮

大腹皮

赤茯苓

甘草

陳橘皮

馬兜零

麥門冬

枳殼

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑

一棗大拍碎同煎至八分去滓不拘時候溫服

治勞嗽頭面虛腫大便不通葶藶丸方

葶藶子

淨洗暴乾漿水浸半日布內盛蒸壹炊久取出暴乾搗末

防已

郁李人

湯去皮研等分

右三味搗研令勻煮棗肉和丸如赤小豆大每服十

五丸煎糯米飲下

治三焦欬嗽中滿氣逆面目浮腫咯唾痰飲蜀漆湯方

蜀漆

郁李人

甘草

當歸

芫胡

黃連

射干

大腹

桑根白皮

芎藭

牽牛子

天雄

陳橘皮

桂

蒼朮

桃人

右一十六味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生

薑五片煎八分去滓溫服不拘時
治三焦欬嗽面目虛浮不得安臥飲盛減食桑白皮湯

方

桑根白皮

蒼朮去

木通

桂去麤皮

當歸切

黃連去須

草豆蔻去皮

天雄炮裂去

瞿麥穗

大腹

射干

牽牛子炒各

桃人去皮尖

郁李人去皮

吳茱萸炒

右二十五味判如麻豆每服五錢匕水三盞半入生

薑七片煎取八分去滓溫服不拘時

欬嗽失聲

論曰欬嗽失聲者蓋肺氣上通於喉嚨喉嚨者肺之系
肺感寒微者成欬嗽欬嗽不已其氣奔迫窒塞喉中故
因而失聲也

治欬嗽失聲語不出杏仁煎方

杏仁去皮尖

紫苑土

五味子

貝母去心

生薑汁

飴糖各

木通肆

桑根白皮伍

右八味先將五味咬咀分作三劑每劑以水四盞煎

取一盞半去滓入研杏仁薑汁飴糖各三分之一更煎成膏每服一匙含化

治欬嗽潤益咽喉發利聲音生津液解煩勞百合湯方

百合

人參

甘草

甜葶藶隔紙炒過

桑根白皮剉

欬冬花微炒

右六味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞入去皮尖

杏仁七枚糯米百粒烏梅一枚同煎至六分去滓食

後溫服

治肺藏氣虛欬嗽少力言語聲嘶喫食減少日漸羸瘦

補肺人參湯方

人參壹兩

紫苑去苗土半兩

黃耆剉

鹿角膠搗碎炒黃

桂去麤皮各壹兩

白朮剉

紫蘇莖葉各參 五味子

乾薑炮各半兩

熟乾地黄壹兩

杏仁湯浸去皮尖雙人炒半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞棗三枚擘

破同煎至六分去滓不計時溫服

治欬嗽聲不出通聲煎方

五味子

欬冬花

木通各參兩

杏仁去皮尖雙人炒壹升

桂去麤皮

細辛去苗葉

青竹茹

菖蒲

酥各參

棗兩升

白蜜

薑汁各壹

蒜末壹

右一十三味先以丸味剉如麻豆以水五升微火煎五七沸去滓內酥蜜薑汁棗肉再煎令稀稠得所每服一匙頭溫酒一小盞化下

治肺氣上塞久病欬嗽咽膈隘塞語聲不出津液乾燥

痰毒頭痛心神恍惚及勞嗽咯血呀呷等疾補肺丸方

百部

貝母

山茱

阿膠

天門冬

桔梗

防風

人參

甘草

半夏

兩搗羅爲末先以綿梨汁壹盞生薑自然汁壹盞同煎及薑半入半夏末煎成膏

右一十味除半夏膏外搗羅爲末以膏和如煎更入

鍊蜜少許丸如雞頭實大每服一九食後臨臥含化

治欬嗽聲嘶麻黃湯方

麻黃

去根節煎去沫焙

甘草

參錢生用

杏仁

貳拾壹枚去皮尖雙人麩炒

烏梅

柒枚推碎

右四味咬咀用水三盞石器內煎去滓取一盞半分

三服食後溫服

治積年欬嗽聲啞羌根丸方

羌花根白皮

切熬令焦黑壹兩半

貝母

壹兩

卷之六

二十一

卷之六

三十一

皂莢去皮子

五味子壹兩

欵冬花壹兩

百部根切炒

杏仁去皮尖雙

蜈蚣半枚

桑根白皮剉壹兩 麻黃去根節煎

紫苑去苗土

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

五丸稍加至十五丸煎棗湯下日再服

治寒壅欵嗽語聲不出欵肺氣化痰涎欵冬丸方

欵冬花

麻黃不去根節

甘草生

杏仁不去皮尖

右四味搗羅為末鍊蜜和丸櫻桃大每服一九含化

治欵嗽語聲不出桂杏丸方取木一盞入半薑汁

桂去麤皮

杏仁壹兩半去皮

右二味搗羅為末鍊蜜和丸櫻桃大每服一九含化

嚙津

治肺感風冷欵嗽失聲紫苑丸方

紫苑去苗土

貝母去心

桂皮去麤

欵冬花各半壹兩

百部剉

白茯苓去黑

人參

陳橘皮去白焙 甘草炙

杏仁去皮尖雙

右一十味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十九至三十丸食後米飲下

風冷聲嘶

雙入

論曰中風冷聲嘶者其聲嘶嘎不通暢也蓋肺象金主聲人五藏有五聲皆稟肺氣而通之奔風冷乘於肺經則氣道不調故聲音不出而嘶嘎也

治風冷失聲語音不出杏仁煎方

杏仁

湯浸去皮尖雙入研如膏

桂去鹽皮方

紫苑

去苗葉

五味子

炒

貝母

炒

合山

細辛

去苗葉各壹兩

杏仁

雙入

水

右六味除杏仁外搗羅爲細末以水一盞入生薑汁

一合餽糖二兩蜜二合下杏仁慢火熬成煎每服一

匙頭不計時候以熱酒調下

煎

治風冷客肺氣道不利語聲不出潤肺湯方

麻黃

去根節

人參

各

瓜

杏仁

湯浸去皮尖

雙入

焙乾

甘草

炙

陳橘皮

湯浸

去白

焙

分

阿膠

各

桔梗

去蘆

阿膠

各

半

兩

水

一盞

半

右八味

搗篩

每服

三錢

匕水

一盞

半

前至

一盞

去

治風冷搏肺氣塞不通聲嘶不出鍾孔湯方

治風冷搏肺氣塞不通聲嘶不出鍾孔湯方

鍾乳粉 研

脉真去根

五味子炒

桂皮去麤

赤茯苓去黑皮

紫蘇子

杏人湯浸去皮尖雙

人參各壹兩

麥門冬去心

款冬花各半兩

右一十一味先以十味為麤末次入鍾乳粉再研勻

每服三錢匕以水一盞生薑半分切棗三枚擘破同

煎至七分去滓不拘時稍熱服

治風冷傷肺聲嘶不出石菖蒲散方

菖蒲剉石者

五味子炒

陳橘皮湯浸去白

細辛去苗葉

紫苑去苗土

乾薑炮裂各半兩

訶梨勒炮去核

杏人湯浸去皮尖雙

右八味為細散以溫酒調服一錢匕食後服代茶半

治肺虛風冷聲嘶言語不出通音散方

防風去

獨活去麤頭

芎藭

秦椒去目及閉口者炒出汗

乾薑炮裂

黃耆細剉各壹兩參分

天雄炮裂去皮臍

麻黃去根節

五味子炒

山茱萸湯洗焙炒

甘草炙剉各壹兩半

秦芫去苗土

桂皮去麤

山芋

杜仲去麤皮炙

人參

細辛去苗葉

防已各壹兩青分

紫苑去苗土

甘菊花擇

貫衆各壹兩 附子炮裂去皮臍壹兩壹分

右二十二味為細散以酒服方寸匕日二服一方有石膏壹兩

兩半當歸壹兩壹分

治肺虛為風寒所傷語聲嘶嘎氣息喘急上氣欬嗽通

聲辛甘煎方

酥真者 蜜

飴糖

牛薺取自然汁

百部取自然汁

棗炊去皮核研

杏仁湯浸去皮尖雙

柑皮伍枚為末

右入味合和微火煎不佳攪約一炊久取藥汁減半

止每服溫酒調一匙頭細細嚥之日二夜一

治肺感風邪氣道凝泣不利聲音嘶嘎薑髓煎方

生薑汁陸合

牛髓

油別錄各參合

桂去麤皮壹兩

芎藭

獨活去塵頭

防風去叉各參兩

秦椒去目并閉口炒出汗參分

右八味搗羅五味為散與薑汁油髓等和勻於微火

上煎五七沸又以酒一升二合和煎令成煎每服一

匙頭含化日三五度

治中冷聲嘶止喘欬溫肺氣溫肺湯方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒黃

桂去麤皮

麻黃去根節各半兩 糯米合

甘草炙到壹分

右五味麤搗篩分作五服每服用水三盞煎取一盞
濾去滓用雞子白一枚和藥溫服

大德重校聖濟總錄卷第六十六