

永樂大典

卷九百七十八

永樂大典

卷九七八

永樂大典卷之九百七十八

二支

兒 小兒證治十一

小兒急慢驚

論

張子和儒門事親書發驚潮搐證。夫小兒三五歲時。或七八歲。至十餘歲。發驚潮搐。涎如拽鋸。不省人事。目瞪喘急。將欲死者。內經曰。此皆得於母胎中。所受博傷。怕怖驚駭。恐懼之氣。故令小兒輕者為驚。重者為癇。病風搐。為腹中積熱。為臍風。已上證候。可用吐涎及吐之藥。如吐訖。宜用朱犀腦。麝清涼。墜涎之藥。若食乳之子女。亦宜服安魂定魄之劑。定志丸之類。如婦人懷孕之日。大忌驚憂。悲泣。縱得子。必有諸疾。小兒手足搐搦。證。李氏一小兒病。手足搐搦。以示戴人。戴人曰。心火勝也。勿持捉其手。當從搐搦。此由乳母保抱太極所致。乃令掃淨地。以水洒之。乾。令復洒之。令極濕。俛卧兒于地上。良久。渾身轉側。泥洹皆滿。仍以水洗之。少頃而差。養生必用論。急慢驚風。小兒驚癇。古醫經方論。但云陰陽癇。而今人乃云急

永樂大典卷九百七十八

一

慢驚。今立方一准古聖賢為治。陽癇屬腑。於治癇方中去溫藥。陰癇屬臟。於治癇方中用溫藥。寒溫等藥。皆於治癇方中增損之。則無失。又小兒蟲證。與癇相類。學者審別之。哉。切切。新書閻孝忠附方論。小兒急慢驚。古書無之。惟曰陰陽癇。所謂急慢驚者。後世名之耳。正如赤白痢之類。是也。陽動而速。故陽病曰急驚。陰靜而緩。故陰病曰慢驚。此陰陽虛實寒熱之別。治之不可悞也。急驚由有熱。熱即生風。又或因驚而發。則自上目眦。涎潮搐搦。身體與口中氣皆熱。及其發定。或睡起即了。了如故。此急驚證也。當其搐勢漸減時。與鎮心治熱藥一二服。直訣中麝香丸。鎮心丸。抱龍丸。辰砂丸。及至寶丹。紫雪之類。候驚勢已定。須更以藥下其痰熱。直訣中射驚丸。軟金丹。桃枝丸之類。或用大黃朴硝等藥。利下痰熱。心神安寧。即愈。治急慢驚。世人多用一藥。有性溫性涼。不可泛用。宜審別之。又治慢驚藥。宜去龍腦。縱須合用。必以溫藥為佐。或少用之。萬全方小兒諸風并天癆客忤方論。小兒有急驚候。有慢驚候。又有天癆候。又有客忤候。此數者大同而小異。夫身體壯熱。忽然之間。四肢抽掣。痰壅口噤。謂之急驚。身體壯熱。心神不安。嘔吐痰涎。睡中多驚。乍發乍靜。往并經日。謂之慢驚。皆由內有積熱。外感風邪。候有遲速。因而為名。其曰天癆者。蓋出於驚風之候也。以

其手足搐搦。眼目上戴。如魚之着釣。遂以為名。大抵因驚而生熱。因熱而生風。指病而謂之驚風。指候而謂之天癆。治法亦同。其所謂客忤者。取其觸忤之意。小兒未有所識。外人適至。因而驚忤。故曰客忤。古人論說。謂人從外來。衣服經獲鬼氣。或牛馬之氣。皆為忤也。其狀吐下青黃赤白。腹痛。天矯。面色變易。狀似癇。眼不戴。上其脉弦急數者。是其候也。故治法有用粉丸。并法術者。載切切新書。張杲醫說。急慢驚風。小兒發癇。俗云驚風。有陰陽證。因身熱面赤。而發搐搦上視。牙關緊硬者。陽證也。因吐瀉。或只吐不瀉。日漸面色白。脾虛成冷。而發驚。不甚搐搦。微微日上視。手足微動者。陰證也。陽證用涼藥。陰證用溫藥。不可一槩作驚風治也。又有一證。欲發瘡疹。先身熱驚跳。或發搐搦。此非驚風。當服發散藥。鄭端友全嬰方分陰陽癇證。吐虛者曰慢驚風。瀉虛者曰慢脾風。吐瀉虛者曰陰癇。吐熱驚。搐曰陽癇。慢驚風。眼偏喜開。慢脾風。眼偏喜閉。陰癇。眼半開半閉。陽癇。眼半鮮半青。急驚風。十生一死。慢驚風。十死一生。論陰陽癇證。閻氏云。急慢驚。古人書無之。惟曰陰陽癇。所謂急慢驚風者。後世名之。大抵治法須判陰陽。陽癇急驚。陽動而速。身熱脉浮。口中氣熱。大便實而小便赤。或食或不食。其病在腑而易治也。陰癇慢驚。陰靜而緩。身涼脉沉。口中氣冷。大便溲而小便青。或吐或不吐。其病在臟故難治也。論半陰半陽。身熱脉浮。精神恍惚。或吐或瀉。不思乳食發搐。即是半陰半陽合病。身涼脉沉。精神倦怠。不吐不瀉。又能乳食發搐者。亦是半陰半陽合病。正如傷寒。半是表半是裏之義也。論急慢驚互變。閻氏云。治急慢驚風。古人多用一藥。有性溫性涼。不可泛用。宜審別之。錢氏云。急驚合涼瀉。慢驚合溫補。此是定法也。其間有急驚涼瀉而不愈。變為慢驚。有慢驚溫補而不愈。變為急驚。互相更變者多矣。所以古人撰一方一藥。治急慢驚。觀互變之證。其意有理。惜乎當時有失詳注。如兩證交互者。宜用通治急慢驚藥。論急驚變為慢驚之因。急驚變為慢驚者。因壯熱精神恍惚。忽發驚搐。醫以吐下藥太過。多以涼驚藥不愈。荏苒經日。脾虛不實。昏睡露睛。涎鳴氣粗。肢冷肚疼。時作瘵癡。此急驚變成慢驚也。張氏云。急驚不除。進退不定。荏苒經日。乍靜乍發。嘔吐痰涎。嗚氣潮搐。為慢驚。論慢驚變為急驚之因。慢驚變為急驚者。因傷乳食。或吐或瀉。時作瘵癡。醫以溫熱藥太過。以暖驚藥不愈。體熱涎盛。面紅目赤。大便不通。小便赤澀。舌白唇紅。忽發驚搐。此慢驚變成急驚也。錢氏云。慢驚多因性太溫。及熱藥治之。有驚未退。而別生熱證者。有病愈而致熱證者。有反為急驚者甚多。已上二證互相更變者。

永樂大典卷九百七十八

二

便瀉而小便青。或吐或不吐。其病在臟故難治也。論半陰半陽。身熱脉浮。精神恍惚。或吐或瀉。不思乳食發搐。即是半陰半陽合病。身涼脉沉。精神倦怠。不吐不瀉。又能乳食發搐者。亦是半陰半陽合病。正如傷寒。半是表半是裏之義也。論急慢驚互變。閻氏云。治急慢驚風。古人多用一藥。有性溫性涼。不可泛用。宜審別之。錢氏云。急驚合涼瀉。慢驚合溫補。此是定法也。其間有急驚涼瀉而不愈。變為慢驚。有慢驚溫補而不愈。變為急驚。互相更變者多矣。所以古人撰一方一藥。治急慢驚。觀互變之證。其意有理。惜乎當時有失詳注。如兩證交互者。宜用通治急慢驚藥。論急驚變為慢驚之因。急驚變為慢驚者。因壯熱精神恍惚。忽發驚搐。醫以吐下藥太過。多以涼驚藥不愈。荏苒經日。脾虛不實。昏睡露睛。涎鳴氣粗。肢冷肚疼。時作瘵癡。此急驚變成慢驚也。張氏云。急驚不除。進退不定。荏苒經日。乍靜乍發。嘔吐痰涎。嗚氣潮搐。為慢驚。論慢驚變為急驚之因。慢驚變為急驚者。因傷乳食。或吐或瀉。時作瘵癡。醫以溫熱藥太過。以暖驚藥不愈。體熱涎盛。面紅目赤。大便不通。小便赤澀。舌白唇紅。忽發驚搐。此慢驚變成急驚也。錢氏云。慢驚多因性太溫。及熱藥治之。有驚未退。而別生熱證者。有病愈而致熱證者。有反為急驚者甚多。已上二證互相更變者。

蓋小兒易虛易實也。李樞小兒保生要方論急慢驚風乃陰陽癇證候。小兒發癇聖人首說陰陽癇俗能分耶。俗云驚風有陰陽證因身熱面赤而發。搐搦目上眦牙關緊硬者陽證也。因吐瀉或只吐不瀉日漸面色白脾虛或冷而發驚不甚搐搦微微目上眦手足微動者陰證也。陽證用涼藥陰證用溫藥不可一藥作驚風治也。又有一證欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當服發散藥施盧續易簡方小兒驚例兒醫之難尚矣。愚嘗深攷之驚風急慢之候皆可畏俗惟慢驚愁殺我為說且如小兒或因吐瀉或只吐不瀉或久瀉不吐脾土既虧日漸困悴面青神慢冷而發驚不甚搐搦微微上視手足輕動此慢風候也。局方出藥固多兼治急慢兩證皆失乎涼近世明醫以白丸子末與金液丹末等分蒸餅為丸如小菜豆大米飲送下如未能嚥清飲調徐徐飲之痰多加白丸子瀉未止加金液丹風定即當調脾惟四君子湯加扁豆山藥各炒為末每半錢薑棗煎服若欲生風四君子湯加半夏麴炒沒食子等分入冬瓜子數粒同煎若虛甚作慢驚脉來微緩研震靈丹二三粒十分極細米飲調下若困而不醒只以附子半錢切碎水一盞薑三片丁香五粒煎四分溫灌之醒即住藥皆量兒之大小加減與之或已作風候雖有既濟丹來復丹二藥品味相類可用莫若八神來復丹為佳蓋以來復丹加南星半夏二麴為巧若四肢厥冷黑附子尖二箇生去皮蝎梢七箇熟硫黃末一錢七分細末薑汁和丸小菜豆大一歲兒十丸為率米飲下治慢急諸驚大槩如此若急驚候其證身熱面赤或唇紅脉數或搐搦上視或牙關緊急咬齒有聲或身腰反折宜進少蘇合香丸次以白丸子末加全蝎殭蠶末淡生薑湯入參湯任意調服此順氣下痰解熱散風之劑或關格未利宜以麝香當門子研細薄荷湯調下有項刻十發者以生地龍一條去土入五福化毒丹一丸同研如泥爛薄荷湯少許調灌治急驚諸證大槩如此其他不敢專其治詳見和劑類例中。僧本齋醫學證類小兒患急驚發熱證蘇合香和青州白丸薑湯調下為妙熱感者下痰去熱即愈一味麝香當門子薄荷湯磨下無不定者倉卒只以生薑薄荷研取自然汁灌之自佳若吐瀉後為慢驚慢脾家難治其法惟當溫中補氣疎風化痰但當漸止其本藥亦忌於大過蓋脾虛不能勝則證益變亂不可不知小兒以胃氣為主四君子湯乃其聖藥錢氏惺惺散雖感胃發熱亦必以參苓白朮為主若吐瀉疳驚之類謂胃氣藥尤不可闕其稟性中寒者理中湯當時時服之怯甚者可木附湯若脾虛作慢驚慢脾四君子湯加附子或以震靈丹兩

三粒為末。米飲調下。量大小加減最妙。小兒虛實。惟以面色察之。若面赤唇腫燥。眼腫。氣喘促。為脾有熱。面青白眼。神慢。長噓氣。即中寒。脾胃虛也。演山省翁活幼口議。急慢驚風等證。驚者總名也。嬰孩小兒心氣不足。智慧率伏。恍惚無定。神不守舍。怯人怕物。漸作怖畏。怖畏之盛。已作恐懼。恐懼之多。乃抱怔忡。怔忡之久。則自惕愕。惕愕既有。瘵癡已為。斯乃心氣不足而生之漸。但分輕重耳。又有心氣虛弱。暴觸作驚。更不由漸。即便面青唇白。視之定睛。目無所覩。聽之闕聾。耳無所聞。精神頓忘。心智全失。及至良久收斂。且五臟六腑。虛處所受驚風而作疾。已述前議。然幼幼多因吻母不意之乳。耗其心氣。作驚以漸。凡小兒因水火所加者。悸也。自跌撲所致者。恐也。人物之所觸者。愕也。惕惕不散。鬱鬱悶於胃堂者。怔忡也。是知積驚難散。由其不能自化。如恐恐悸悸者。蓋自能知之矣。不為積聚。且怖畏之誠。常在其中。無以自遣。偶因觸觸心神。其肝主風。其脾生痰。其肺作熱。其心發驚。四證相臨。重者先發。假如雷聲霹靂。至響不為谷者何。蓋聲相應。情無所加矣。惟有小兒在僻靜處。或神廟中。心存怖畏之時。忽被無知小人。戲叫鬼來鬼來。且兒奔走無門。驚氣入心。若不速利其驚氣。少頃則指甲黑。唇口青。所受重害。不可得瘳理。自古及今。調理嬰孩。最為難事。

悉皆憑藥取愈。且驚風至難也。慢驚又難也。慢脾候尤難也。今摘述調理小兒至難者證候。前後有所不堪瘳理。或古人未備其意。或已著于集。後人未明者。今與詳悉本末。開陳利害。指於迷途。直徑可進。庶有益於學者。胃次。務家治產之夫。及仕宦子弟。易曉其理。幼幼陰陽。稍有偏側。導而扶之。不至夭橫。暇日熟研。可補緩急。良士一觀。足知野老肺腑。意不藏機。亦無緣飾巧偽。更無妄諂隱情。直欲普濟。使嬰孩初生。自幼至長。有患無疎。受疾不害。懽忻鼓腹。歌笑嬉娛。父母即無羣眉。感頓憂苦之歎。怡然順事。不勞再三。快哉妙哉。至誠咸獲休焉。急驚風證。逆證似順。議曰。順逆有別。陰陽不均。證候相加。色脉致亂。惟是驚風發作。按脉察證。以較之。陽候證脉。俱得其陽。陽者順也。陰候證候。俱得其陰。陰者逆也。陽候有陰脉者。其證欲傳陰候。得陽脉者。其證反是也。謂如急驚風。乃是陽痢。得脉浮數洪絃。陽中之陽。又有得脉沉緩。陽中有陰。慢驚風。乃是陰痢。得脉沉細遲弱。陰中之陰。又有得脉浮大。陰中有陽。所言逆證似順。乃謂陰中有陽。助陽不醒。回陽不生。其候偏虧。雖則陰中有陽。其陽非真脉。使疑貳不可攷理。詳而知之。察其可否。而後已。衛生寶鑑。潔古老人辨急慢驚風。急驚陽證。小兒咳痰熱於胃中。是少陽。膽府受病。謂熱則生風。因聞大驚而作。所

謂東方震卦。得火氣而發。搐大本動。煇須風而動。當用利驚丸。導赤散。瀉青丸。地黃丸。搗止。服安神丸。慢驚陰證。小兒吐瀉病久。脾胃虛損。大便不聚。當去脾胃間風。先以宣風散導之。後用使君子丸。益黃散。其利則止。若不早治。即成慢驚。名曰瘵癘。以搐不甚。脾土虛損。致被肝木所乘。屬諸臟受病也。用溫補羌活膏主之。玉訣方小兒驚風候歌。面青呵欠。即因驚。吼哇繞啼。睡不寧。上竅喘。羸癩發熱。兒乳腸虛瀉痢青。此患先除驚氣。後退驚風。次下驚涎。後調胃氣。乃安矣。或切切新書表當時大方論曰。小兒之疾。驚癘最甚。古所謂陰陽癘者。即今所謂急慢驚風也。陰癘本於胎稟怯弱。或因大病吐利後。或熱極生風。或大驚受恐而成。面青白色。體冷。口中風冷。反拗多啼。夜不得寐。手足瘵癘。目睛上視。項背強直。牙關緊急。或嘔逆涎潮。汗出口。眼相引。時發時止。心神恍惚。或加昏塞。此陰癘慢驚也。面色赤熱。元稟素盛。或因痰酸鹹滑膩生硬油麪之物。以致胃膈不利。心氣不通。痰熱相感。暴然發作。或因大叫大聲。恐悸震懾。以致膈有頑痰。肝動風熱。發則揚眉瞬目。抽手擲足。反張強直。此陽癘急驚也。大率治陰癘以溫藥。治陽癘以涼藥。大槩如此。然用溫藥者。附子礞石。不容不論。否則寒疾未已。熱疾復起。傷生。用涼藥者。輕粉大黃。不容不論。否則熱未退。冷

永樂大典卷九百七十八

五

憊虛人。治法細察盈虛。明知無損。則小兒之疾無枉。醫者之德無罪。戾

玉訣方治驚風候云。此因驚積涎實加胃膈。宜用生銀丸。烏犀膏。行風下

涎方並見本門

仙人水鑑治小兒睡驚丸

水銀結成沙子

天南星一箇大者酒浸拌為末乳香 琥珀末各一錢牛黃 白龍骨各半錢青黛三錢

右細研入石腦油和。如有小兒患急慢驚風。尤如紅豆大。用薄荷湯

化破一丸。合小兒服。後睡覺頓安。如大人傷風。亦用薄荷湯。茶嚼下

一丸頓安

古方。治小兒急慢驚風歌曰。一變朱砂一變雪。一箇大蟲一箇蝎。四味勻

研化作塵。和時更用生人血。已上三方。載切切新書。右以雀兒飯。兒空者一箇。量飛過細朱砂一變兒。臘粉一變兒。雀

兒飯。兒內取出者。蟲子一箇。全蝎。微炒一箇。四味研勻。用乳汁調

一字。合兒服之。王衮博濟方。瀉銀丸。治小兒急慢驚風。涎潮發搐不定。常服解心肺痰壅

不利

水銀一兩黑鉛一分結砂子 膩粉一分研 乾蝎一分全整者
黃明膠一片慢火炙令黃 鉛白霜一兩研青黛一分研
香墨一寸研 百草霜二兩研牛黃一分研 川巴豆一兩去皮
心酢灰令黃已研

右一味除合研藥外。細杵羅為末。再一處細研千百下。用粟飯為丸。如棗豆大。捻扁。每服五七丸。乾柿湯下。薄荷湯亦得。更酌兒大小肥瘦虛實。加減與服之。唯利下青粘滑涎為効。

鎮心丸。治小兒急慢風驚。搐搦不定。中焦壅熱。化痰理驚。

金銀箔各三十片 牛黃一錢研 茯神半兩去皮木

人參半兩 龍腦一錢研 防葵半兩 鐵粉半兩研

雄黃一分研 朱砂半兩研 犀角一分錯 龍齒一錢

大黃一分蒸

右十二味。都研勻細。煉蜜為丸。如小鷄頭大。每服看兒大小。薄荷湯化下。如大人。心神不定。及多怔忡。亦宜服之。
乳香散。治急慢風驚發搐。

永樂大典卷九百五十八

六

乳香半兩研 甘遂半兩

右二味同研細。每服半錢。用乳湯調下。用小便調尤妙。

和劑局方定命丹。治小兒急慢驚風。天癆撮口。潮發搐搦。疳痢壯熱。昏塞不省。

青黛研半錢 蟾酥乾者酒浸一宿一錢 麝香研一字

乾蝎全者七箇微炒 白附子炮為末半分

天南星炮為末一分

右件細研合勻。以粟米粥和丸。如棗豆大。別以青黛為衣。每服一丸。荆芥薄荷湯化下。後因睡無疑。但有患者。先化半丸。滴入鼻中。嚏噴者必差。一本不用天南星。

大天南星丸。治小兒急慢驚風。涎潮發搐。目睛上視。口眼相引。牙關緊急。背脊強直。精神昏塞。連日不省。

龍腦研 牛黃研 乳香研各一錢 天南星半應製者

半兩 人參 天麻去蘆 防風去蘆各一分

朱砂研三錢 乾蝎十四箇。湯浸潤去土。微炒為末

麝香研一錢半

右件研杵合勻。煉蜜和丸如大鷄頭大。每服一九。荊芥薄荷湯化下。量兒大小。以意加減服。不計時候。

至聖保命丹。治小兒胎驚內吊。腹肚堅硬。目睛上視。手足抽掣。角弓反張。但是涎痰壅盛。一切急慢驚風。悉皆治之。

全蝎十四箇 白附子 天南星炮 白殭蠶直青者炒
朱砂研 麝香研各一錢 防風去蘆又 天麻各二錢

金箔十片 蟬蛻去泥一錢
右為細末。入研藥和勻。以粳米菴飯。取中心軟者搜為丸。每兩作四

十九。初生兒半丸。乳汁化下。周歲兒一九。金銀薄荷湯化下。十歲已上。有急候者二丸。薄荷湯化下。常服鎮心安神化痰。除一切驚風證候。

蛇頭丸。治小兒急慢驚風。手足抽掣。眼睛直視。角弓反張。證候危急者。蛇舍石十箇。蝦三度醋淬。却用甘草湯煮出酸氣。研飛為細末。

鐵膩粉 神砂研 蝎梢 五靈脂酒浸去砂
白附子炮 鬱金炮各二兩 龍腦別研半兩 麝香研一兩

花蛇頭十箇。酒浸用蒜并肉。右為細末。麪糊為丸如鷄頭大。每服一九。薄荷自然汁磨。以井花水

永樂大典卷九百七十八

化開。量兒大小。加減與服。
辰砂茯神膏。治小兒急慢驚風。潮涎搐搦。手足抽掣。心膈煩躁。及療驚啼。睡不寧帖。腹中疝痛。

酸棗仁 代赭石燒醋淬研 乳香炙別研各一兩
茯神去木一兩半 朱砂研飛半兩 麝香研一錢

右為細末。煉蜜丸如雞頭大。每服一九。用金銀薄荷湯研下。更量歲數加減與服。常服鎮心安神定志。此藥比他驚藥大不同。溫平不冷。

譚氏殊聖方。治小兒急慢驚風。牙關緊急。眼睛上視。腹中脹時發氣。眾藥不可治。

乾蝎一箇。足尾頭甲全用。少豈不方。

右用大薄荷葉包定。上用麻線縛之。用炭火炙薄荷連蝎香熟為末。入麝香一字。再合研為末。每服一字。臘茶清調下。如病大喫半錢。更

看兒女歲數多少加減。經驗方。不用麝香。用湯調下。莊氏家傳方。不用麝香。入生龍腦少許。如兒虛減腦子去茶清。用薄荷湯下。趙氏家

傳方。用竹瀝水下。元和紀用經。名至聖散。治小兒陰陽癇。手足抽掣。病後虛風百種。積生惡證。悉主之。仍用緊小乾蝎四十九枚。每一蝎

以四葉薄荷包合。綿線繫之火炙焦。去綿末之。金銀湯調之。豆許大。三歲倍之。量大小加至半匕。以麝香牛黃少許。調服益佳。

麝香散。治小兒急慢驚風。

麝香一字 朱砂二錢研細 赤頭蜈蚣一條 蝎梢七箇

棘岡子七箇。須是棘枝上者。妙焙乾用肉。不用枝。

右為末。每服半錢。煎金銀薄荷湯下。如常服一字。

治小兒急慢驚風

真金箔 銀箔各十片 辰砂半兩 麝香半錢

白僵蠶三十箇炒 赤石脂醋煮 防風

遠志去心各一兩

右件四味。搗羅為細末。次入先四味一處細研。拌和合勻。煉蜜為丸。如雞頭子大。朱砂為衣。用蛀竹水吞下。每服一丸。忌死物之肉。

治小兒急慢驚風

朱砂一錢 金頭蜈蚣不以多少 全蝎不以多少

右件三味為末。每服半字。鼻內嚙之。

又方

永樂大典卷九百七十八

八

白丁香一錢 膩粉一字。用生薑自然汁。和作餅子。慢火炙熟。每

五歲已下至三歲重者。氣實用一字已。上三歲已下一字已下

已上各作一貼。臨時旋合和一貼。入後藥一錢。或半錢。

木鱉仁三錢 蜜陀僧二錢 水磨雄黃一錢

右三味同為細末。五歲已下。至三歲一錢。三歲已下半錢已來。蜜水

米泔調下。臨睡

茅先生方奪命散。治小兒急慢驚風。大人急中用。此妙。

銅青 朱砂各二錢 膩粉半錢 麝香少許

蝎尾一十四箇去鉤

右件為末。每服一字半錢。用薄荷臘茶清調下。此藥治天癩疔風。客

忤卒死。撮口鵝口。木舌喉痺。疔顯風壅。並皆要此藥。吐下風涎。然後

依形證調理

良方黑丸子。治小兒急慢驚風。

膩粉一錢半 墨 白麩 蘆會各一錢

麝香 龍腦 使君子去殼麩棗炮熟

牛黃 青黛各半錢

右麩糊丸梧桐子大。每服半丸。薄荷湯研下。要利即服一丸。楚州小兒醫王鑑。以此藥致厚產。鑑神之。未嘗傳人。予得之。乃常人家。睡驚丸。小不同耳。治驚風極效。前後用之。垂死兒一服即差。保生信效方治小兒驚風。

芭蕉自然汁。時時呷一兩口。甚者服及五升必愈。

董汲旅舍備要定命丹。治小兒急慢驚風。天癆。臍風。撮口。搐搦。疳痢。壯熱方。

天麻

青黛各一分半。天南星炮末。

臍粉各一兩半。

朱砂研

白附子炮各半兩。麝香二字。

蝎尾十四箇炮。

右搗研勻。用燒粟米飯為丸。如菉豆大。薄荷湯化下一丸。急驚者水化滴入鼻中。啼即搗定。

又方。通治小兒急慢驚風。手足搐搦。日數十發。搖頭弄舌。百治不效。垂困已上十方。並載切切新書。

蛇蛻皮一分。牛黃研一錢。

右以水一盞。先煎蛇皮至五分。去滓。調牛黃頓服。五歲已上倍服。

聖濟總錄蠟稍散。治小兒急慢驚風。

蠟稍七枚

烏頭尖七枚

半夏一枚。漿水煮過。

永樂大典卷九百七十八

九

丹砂研半字。附子生去皮臍一分。

右五味。搗羅為細散。每服一字匕。煎柳枝湯調下。

栖真子嬰童寶鑑滾涎丸。治小兒急慢驚風。慢脾風。

白龍腦一字

朱砂末一錢半。朋砂末三錢。

馬牙硝末五錢。

鉛霜二錢

牛黃一百文。麝香三十文。

水銀二錢。結沙于。

右件都研自然為膏。丸如楊梅大。用梨湯水下一丸。

萬全方白龍丸。治小兒急慢驚風。并諸般風疾。

石膏半斤。大煨過如麩。分為三停。留一停為水川烏頭去皮。

天南星

甘草各四兩。生用。

肉桂

甘菊花各二兩。防風

白礬蠶

京芎各一兩半。

牛膝

海桐皮去皮水浸。

麻黃去節用。

甘松洗

川白芷

葉本洗各一兩。

右件搗羅為散。研和合勻。用糯米揀淨煮粥研爛。旋旋入藥。和勻。并為劑。丸如大雞頭大。微乾。上衣。每服一丸。空心夜卧。用煨葱酒嚼下。如中急風。用兩丸。薄荷自然汁半盞。酒半盞。磨化灌下。衣被蓋出汗。婦人血風。當歸酒下。傷寒頭痛。蔥酒下。常服茶酒任下。小兒急慢

驚風。量大小金銀磨下
七寶丹。治小兒急慢驚風。化痰鎮心

牛黃 研入 真珠末 鉛霜 各一錢 膩粉
朱砂 研入 留一半為衣。各二錢 白附子 天麻

蝎尾 炒 三味各一錢 巴豆 十粒。去皮心膜。果壓出油
水銀 三錢入黑鉛少許。火上鎔結砂入

右為末研勻。黃粟肉研和丸如粟米大。以朱砂為衣。荆芥湯下三丸。
量兒大小服之

聚寶方定命丹

生龍腦 真麝香 各二錢半 桃柳心 各七箇

蟾酥 一皂大

右五味端午日合。不得雞犬孝子婦人僧尼見。細研丸如黃粟米大。
小兒急驚天癇。用中指點水四滴。研一丸。注在二鼻竅中。三嚏已上。
即效。如三嚏以下。不在醫限。慢驚用濃煎桃柳枝湯。渾頭洗浴。不得
揩乾。生衣裹之。用藥如前。三嚏已下。亦不在醫限。
金箔膏。治小兒急慢驚風

永樂大典卷九百五十八

金箔 二十二片 赤足蜈蚣 全者一條

白花蛇 各三兩 醋浸一宿 取肉焙

朱砂 研 白附子 輕粉 白堊 蠶直者 水銀 錫結砂子

乳香 研各一分 半夏 生薑汁浸一宿 焙乾半兩 瓜蒂 四十九枚

麝香 一錢 研

右一十三味為末。石腦油為膏。每服菉豆大一粒。煎金銀薄荷湯化
下。牙關不開。增一粒。搯之自開。
虎睛丸。治小兒急慢驚風。搐搦不定。吊上睛

虎睛 一隻 酒天取人 青黛 三分 棘岡子肉 二十箇
朱砂 研 粉霜 輕粉 各一錢 牛黃 一字

香好墨 燒一錢 麝香 熊膽 各半錢
半夏 七枚 湯七度為末

右一十一味。為末。湯浸蟾酥為丸。如桐子大。三歲已下一粒。十歲已
下至五歲二粒。用金銀薄荷湯。剪刀鏤左右各研七下。灌之。常驚者
半粒

生薑丸。治小兒虛風急慢驚。搐搦項筋緊強。手足逆冷。腰背拘急

蜈蚣一條酒浸一宿 乾蝎全者七箇蠶蛾十箇
白殭蠶直者 朱砂各一分研天南星 白附子

麝香當門子各一箇 薄荷心七箇 龍腦研
水銀 錫結沙于各一錢 棘岡子二十箇炒

右一十二味為細末。研合勻。以石腦子油和為膏。單子裏。每服一粒。如黍米大。冷水調下。須發前服。一二服必效。

睡脾散。治小兒急慢驚風
桑螺蛸四箇 乾薄荷葉 乾蝎全者 人參

乾山藥 天南星炮 半夏生薑汁浸焙各一分
右七味為細末。每服半錢。麝香粟米飲下。

玉藥丸。治小兒急慢驚風
天南星去皮臍半夏土研 白殭蠶直者各半兩。

定粉一錢 膩粉 水銀同膩粉各半錢研勻
右六味為末。研勻。糯米粥丸如桐子大。頭風夾腦風。頭旋目暈涎溢。

用薄荷臘茶嚼下二丸。如要利。加至五丸。急風。薄荷酒嚼下十丸。以利為度。婦人血風。荆芥酒下二丸。小兒急慢驚風。金銀薄荷糯米煎。

永樂大典卷九百七十八

十一

湯化下一丸。至二丸效
青金丹。定小兒急慢驚風神效

使君子二枚。白麩一匙。和作餅子。通菜燒麩點。去麩取之
蘆會一分研 青黛 麝香各一錢 膩粉

白麩各二錢 蝎梢十四箇
右七味為末。香墨水和為丸。作三十丸。每服一丸。薄荷湯化下。

又方
生銀半兩如無以水銀半兩結砂子 辰砂

鐵粉飛過各半兩 全蝎 蟬蛻各十四箇
粉霜 巴豆霜各二錢

以上末之。煮棗肉丸。梧子大。每一丸薑棗湯化下。三二歲一二服。如要小丸。黍米大三五丸。

又烏犀膏。行風下涎
棗子三箇去核。每箇入巴豆三粒。鐵刺上燒過存性

硃砂三錢 輕粉一錢 朱砂飛 香墨燒各一錢
粉霜半錢 甘遂半錢煨 水銀砂二錢

大青丸 以上未之。煉蜜為膏，豆大，加減薄荷水化下。看虛實，非時勿服。

天麻 水銀只研 朱砂 天南星炮
鐵粉 白附子 硃砂 好墨

礪露已上各一錢 金箔五片 銀箔七片
輕粉半錢 黑附子 全蝎炮 粉霜各二錢

半夏十八箇薑浸 腦子 麝香
雄黃酒煮各三錢 蜈蚣一條薑湯洗去土

右件末。酒糊丸如桐子大。一服一丸。薄荷蜜水磨下。急慢驚癇等疾。量大小用。如尋常潮熱驚熱。風熱濕壯。或變蒸。一丸可作兩服。傷寒不得用。如驚風搐搦上視。以鶴頂丹。

惠眼觀證鮮湯丸。下涎治急慢風。傷寒嘔逆。壯熱大小便閉塞。腹脹虛膨。渴水。疳蟲攢心。赤白帶痢。驚膈霍亂吐瀉。脾風等疾。

龍腦 麝香各一字 青黛炒末抄三錢半 輕粉
白丁香炒末抄三錢 水銀
天南星 滑石炒末各抄二錢 巴豆三十六粒浸

永樂大典卷九百七十八

十二

去皮爛研用麻葉土油再研

右藥合和合勻。入巴豆霜內。一向研三四百下。又傾出研麝香。方入前藥都研。復傾出研飯少許。如硬入水數滴。合勻爛。方却用藥為丸如此。大一歲下十五丸。二歲二十九丸。三歲四歲下二十五丸。五六歲下三十二丸。餘更隨大小。虛實加減。下疳蟲攢心。用皂子二十箇。炮過槌損煎湯下。赤白瀉痢。小兒鮮煎湯下。其餘候。並以葱白煎湯下。一更時喫。至天明通下青白黏涎。候眾人食時。先以淡粥補之。次進勻氣散。忌生硬食。兩日仍進此藥。涎未下。次不得喫水。如患急驚。只以此藥槌碎下。亦吐涎來。或慢驚至第二日。第三日。補實脾氣。下此藥壓涎。亦得。不拘時候。

劉氏家傳朱砂膏。治小兒急慢驚風。大人風狂躁熱。風癇。傷寒中舌強風涎。桃仁湯浸二遍去皮尖。麩炒乾一兩研爛 朱砂研

滴乳研各三錢 真紅花頭半兩焙末之

右同研至細。入麝香一錢。又研。煉蜜丸。每服一丸。雞頭大。煎薄荷湯。半盞化。破和津服。人參湯。或茶調。或含化。

蔥湯丸。治急慢驚風。

永樂大典

卷九七八

滑石末一錢半白附子一錢半生半熟 輕粉挑一錢
巴豆七粒去油研爛在紙上安於石片上用時乾

天南星一錢半生半熟用 蝎半錢

右末之蒸餅和丸青麻子大每服三丸對歲已上七丸未出月一丸
熬積金銀薄荷湯化下驚積葱湯化下自然取下驚積
軟青膏治小兒急慢驚風搐搦發病并一切驚積墜涎

青黛二錢 輕粉挑二大錢七

麝香一大錢七水銀用銀結砂子二皂子大 天南星炮末一錢
乳香三皂角子大

蝎梢十四箇全

右同研勻用石腦子油和為膏以油單紙裹有患一丸如菉豆大薄
荷水化下重者不過再服與薏苡散間服
薏苡散治小兒驚癇等疾

薏苡仁 桑寄生 白殭蠶 蝎梢

人參各一錢 龍腦 麝香各少許

右末之每服一字煎荊芥湯調下
保生丹治小兒急慢驚風其效如神

永樂大典卷九百七十八

三

天南星炮 白附子炮 朱砂別研 麝香別研各半兩

蛇黃四箇辰地上煨鐵色者用楮葉研自然汁塗却大煨金赤用

生甘草水洒出火毒研合極細

右脩可用端午三家粽子尖為丸如梧桐子用淡竹瀝磨下一丸此
方神聖不可慢易一粒可救一人兼能治丈夫婦人一切疾薄荷酒
嚼下三丸張氏家傳竹瀝磨下二丸又張氏家傳方兼治丈夫婦人
卒中涎潮不語兩眼翻上手足顫拽及癱瘓手足不隨頭旋眼暈口
眼喎斜暗風五癩惟天南星用燒石灰內炮裂去石灰不用於水洒
地上蓋蓋出火毒一伏時服藥後息一切動風物王璆百一選方云
保生丸治小兒胎中驚積盤腸內疝偃身返視啼哭不止或潮熱風
痰驟成急驚吐瀉日久變成慢驚手脚搐搦哭如鴉聲脾胃虛極不
進乳食如能常服令小兒永無驚風之疾眠睡安穩乳食增進雖是
傷風瘡痘之候服之亦能解利寒邪透肌消毒大人手足頑麻運動
疼痛睡中驚悸心神不寧以兩粒依方於臨睡時化下若肚疼用帛
藤湯磨下未周脾兒只服半丸合時勿令婦人猫犬見之
紅丸治小兒急慢驚風癇涎潮搐搦直視牙關緊項背強喘欬多睡發

熱不時可服此方

朱砂飛研

龍腦別研各一分半夏條製如前黃蠟各一錢

粉霜二錢

水銀一錢八分金箔三片結砂子牛黃

膩粉各半錢

蝎梢四十九箇微炒

右件杵研極細先煉蠟去滓入油三五點離火內諸藥和攪合勻成劑有病旋旋丸黍粒大半歲兒可服兩丸至三丸荊芥薄荷湯下大

小量力加減病愈為度

張氏家傳奪命丹又名通天再造丹治小兒急慢驚風不可細說

真牛黃

蟾酥

辰砂

天麻

麝香真者

烏蛇真者已上各一分

青黛

甜葶蘆微炒各半兩

獨角仙一箇去足羽翼

桑螵蛸

夜行將軍蝎也各十箇

真腦子少許

右為末細研乳鉢內用積猪膽汁丸如黃米粒大急慢驚風天癆風用新水煎薄荷金銀湯化下一粒如小兒病極藥下不以此少滴向鼻中噴嚏立灌下萬不失一神妙

治頭風黑神丸兼治小兒驚風

水藥大典卷九百七十八

十四

烏頭

草烏並炮去皮芎

香白芷

白殭蠶

羌活 甘草天

五靈脂淨洗已上

各一兩脩事洗淨一處焙碾為末好墨一寸同藥為末

麝香一字

右同為新末用糯米二兩碾為末煮糊為丸如此大陰乾藥使如後頭風茶湯嚼下一丸傷寒生薑蔥茶嚼下一丸身上生瘡蜜酒嚼下一丸腸風痔疾煎胡桃酒嚼下一丸婦人血氣血風當歸湯嚼下一丸小兒驚風薄荷水磨下每一丸為兩服頭痛菊花酒嚼下一丸老人常服以好酒嚼下一丸

治小兒急慢驚風兼治一百六十種風身自搖動半身不遂積痰昏眩瘡

癩瘡痺

天南星炮去皮膩粉用一半拌藥末留一半丸藥時過度為水

半夏去心皮

南粉各半兩

白殭蠶

麝香各一分 龍腦一錢

右件八味並生用無風處搗羅為末煮糯米粥放冷和藥丸如梧桐子大每服兩丸嚼破溫酒下如急風口不開及口歪喎斜研藥三丸

以薄荷酒調。用葱青筒子灌入鼻內。須臾汗出口自開。如傷寒薄荷熱酒下二丸。遠巡再服。差婦人血氣。產前產後。癰瘰風氣。並用當歸酒下二丸。小兒急慢驚風。用牛黃湯化下一丸。入口立差。噴驚丸。治小兒急慢驚風。

牛黃

盧會

熊膽 各三皂皂大

生糖酥

眉間取有可用十箇

朱砂 兩皂皂大龍腦

麝香 各用半皂皂大

雄黃 五錢

全蝎 半兩輕炒

白礬 枯過

防風 焙

荆芥 穗 各一兩

右除腦麝外。一處細研勻。然後別研腦麝細。入前藥內再研。用糖酥少添數粒。粳米飯和勻。丸如芥子大。每服一丸。用倒泝水化藥。如小兒手足牽搐。灌鼻內。良久打噴即愈。如未定再灌之。三次不噴。惡候也。別用藥治之。如瘡疥倒厭。及瘡子黑色。斑出。急用雞子殼。盛酒半殼。生豬血半殼。合盛一殼。用藥三兩。丸化在內。火灰內煖熱溫。時時服之。重午日取酥。合藥靈驗也。

礬皂丸

治小兒急慢驚風。涎及去風痰。利胃次。常服永無痰疾。妙方。

北礬

一兩半。如無北礬。只南礬亦可。使火飛過。半夏薑汁浸一宿。焙。

永樂大典卷九百七十八

十五

天南星 切作片。漂皂角水。浸一宿。慢火熬乾。焙。

白僵蠶 擇直者。方可用一半。醋浸一宿。一半生用。各半兩。

右件藥。並用碾羅為末。薑汁煮糊。為丸。桐子大。每十粒。至二十粒。淡薑湯吞下。如喉痺熱痛。含化爛嚼。薄荷新汲水衝下。甚者及纏喉風。皂角水一茶脚。研一二十粒。灌下。小兒急慢風涎。皂角水研碎。揩齒上常服。食後臨卧。薑湯下。不損津液。化痰為水。

走馬奪命散。治小兒急慢驚風。及破傷風。

白附子

黑附子

天南星

半夏

右等分為末。並生使。大人每服半錢。小兒半字。葱茶調下。大人中風不語。小兒急慢驚風。皆可服。

朱砂餅子。治小兒急慢驚風。

天南星 炮

白附子

白僵蠶 洗 各一錢

白花蛇 三錢 去皮骨

右件為末。用天麻末。白麩少許。煮糊為丸。如此大。每服一餅子。朱砂為衣。用金銀薄荷湯化下。不計時候。

神效貼四散。治小兒急慢驚風。服藥未效。宜用服之。

石驚二箇醋一盞燒紅洋乾為度細研
艾心葉七箇
生朱砂一皂子大細研
草麻子七粒去殼細研

右一處和合極勻。每用一錢七。用薄荷自然汁調成膏子。貼在鼻山根四中。少時睡着。候鼻尖頭汗出。即便好安。

又方

朱砂六錢用五錢以一錢為水人參 沉香

全蝎微炒 白僵蠶微炒 天麻各半兩川芎一兩

天南星一箇半兩者炮 附子一箇六錢者炮

五靈脂一兩只用八錢 乳香一錢半 白花蛇頭

烏蛇頭各一箇連皮頭酒浸三四宿 花蛇項後肉七寸。

以後一二兩和皮骨取七錢淨肉連蛇頭一處浸

牛黃 麝香 腦子 沒藥

血竭 硃砂 雄雀一箇去腸胃內硃砂用鹽泥

固濟文武火煨

右各事持淨為末。絕好酒為丸。如彈子大。早晨用酒磨下。治中風癱瘓。大人每服半丸。小兒急慢驚風。一丸分四服。薄荷湯磨下。

永樂大典卷九百七十八

去

莊氏家傳軟金丹。治小兒急慢驚風。

胡黃連 麝香各一錢 使君子三箇

天漿子一箇炒青黛 膩粉各一分 寒食麪一匙七若

是一百五十日好

右為末。用上件麪為丸。小豆大。每服一丸。金銀薄荷湯化下。虎睛丸。治小兒急慢驚風。涎實壯熱。

朱砂一分別研鉛白霜 白僵蠶末 真珠末各抄一錢

輕粉 牛黃 犀角末 青黛

乳香 胡黃連 白附子 香墨燒各一錢秤

龍腦 麝香各秤半錢

右件搗羅為末。研令極細。以糯米飯為丸。如梧桐子大。若急驚。以薄荷湯蜜水化下。若慢驚。用乳香薄荷湯化下。心神煩躁。隔實喘癱。用輕粉腦水化下。若癰用薄荷自然汁金銀湯化下。天癆驚。水煎荊芥薄荷湯化下。若有上件患。每服一丸。若常服一丸。分作四丸。薄荷湯化下。

四味散驚丸。治急慢驚風。

永樂大典

卷九七八

膩粉

滑石

青黛

乳香各半分

右為細末。滴水丸如麻子大。一歲一丸。金銀薄荷湯下。親見穎昌治

治小兒急慢驚

紅心灰。蘆音。鈿所在有之。燒煉。米謂之鶴頂草。

右取自然汁一茶脚許灌下。取下青黃涎立效。兩時辰已上未動。可

再服

金箔丸治小兒急慢驚鎮心膩

金箔

銀箔

蟾各十片

龍腦

川消

鉛霜

膩粉

粉霜

晚蠶蛾

天竺黃

白附子末

朱砂

胡黃連各一分

右件一十三味。並搗羅為末。粳米飯丸如菉豆大。每服三丸至四丸。如有急驚風。化破三丸至五丸。薄荷湯下。

睡驚丸治小兒急慢驚

水銀砂子

朱砂水飛

牛黃研

雄黃研

永樂大典卷九百七十八

十七

麝香研

腦子研

蘆會研

輕粉研

天麻末

螺青各一錢

天南星末半錢 川大黃末三錢

石腦油少許

右件一十四味。為末研勻。煉蜜和丸。雞頭大。每服一丸。薄荷湯化下。

睡是應

王氏手集釣藤散。治小兒虛風化涎。牙關緊急。慢驚風。

釣藤

人參

白茯苓

川芎

蝎天

白僵蠶炒

甘草炙各二錢 羌活

黃芩

天南星薑製 半夏薑製

右件為細末。每服半錢。金銀薄荷湯調下。

立效散。治小兒急慢驚風

藿香

蝎略炒各二兩 麻黃去節一兩 細辛半兩

右為末。每半錢至一錢。藿香調下。或先服至聖丸。次服此藥。

治急慢驚風。天癇似癇者。並皆神效。黑虎子驚藥。

天麻

蝎尾

京墨

白附子

龍腦

麝香已上各一錢

真珠末半兩

金銀箔各十片

右件十味碾細。以白麩十錢。滴井花水。調作薄生糊。為丸如雞頭大。

或櫻桃大。每服一九。薄荷湯化下。

吳氏家傳神妙丸。治小兒急慢驚風。

蛇退皮頭尾全。要紋細者。新甕上燒成灰。研為細末。用半錢。

人參實者一錢。麝香半錢。天南星去皮。臍生用五錢。

右麩糊丸。如菘豆大。每服二十九。麝香米飲下。日午夜卧。

趙氏家傳赤龍丹。治小兒急慢驚風。

牛黃 龍腦各一錢 犀角末

臘茶

大黃錦文者。切作片子。濕紙煨熟。焙乾。五靈脂水飛研細。

焙乾。秤各半兩。麝香一錢半。朱砂一兩。細研一半。入藥一半。為末。

右為末。滴水為丸。如梧桐子大。每服一九。磨刀水化下。量兒大小。加

減與服。

防風丸。治小兒急慢驚風。退風溫邪熱。瘵驚悸。筋脉跳掣。精神昏悶。涎不利。

大天麻 防風 人參各半兩 乾蝎全者炮

白僵蠶各二錢半 甘草微炙 朱砂研

永樂大典卷九百七十八

十八

雄黃 麝香各一錢一字 牛黃研

天南星切作片子。酒浸三日。各半錢。白附子一錢。炮裂。

右件研搗為細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二丸。不計時。薄荷湯

化下。

吉氏家傳通頂散。治急慢驚風。眼目上視。手足搐搦。牙關不開。

藜蘆不拘多少

右為細末。用竹管吹少許。入左右鼻。候甦。服三黃散。并和氣。

三黃散。治急慢驚。喉中有涎。

鬱金大者三箇。以一箇破作二邊。用巴豆一粒去殼。入在鬱金內。

用線繫定。用水一盞。皂角七條截斷。同鬱金煮乾。為度。去皂角。又

用一箇。如前入巴豆一粒。只以濕紙裹入火炮。候紙乾。取出。又以

一箇生用。并巴豆一箇亦生。通前其熟三箇。先以鬱金焙乾。為末。

後以巴豆三箇。入鉢內研。入鬱金令勻。每服一字。小兒半字。用冷

茶調下。

一字散。治急慢驚風。

雄黃研

朱砂研各一錢。川烏生。

藜蘆各一錢。

右末後入朱砂。急慢驚風磨刀水下一字。
生銀丸治小兒急慢驚風。渾身掣擲。目睛上視。喉內涎響。手足瘳癢。見人怕怖。宜服此方。

生銀鑛 半兩 火煨七遍 醋淬七遍 京墨煨

全蝎 十四箇 薄荷葉 裹炙 水銀砂 生犀屑

真珠末 麝香 板青 青黛 洗下者

輕粉 朱砂 各半錢 龍腦 一錢 粉霜 半錢

大天南星 一箇 取膽為末 一錢

右為末。杵生薄荷自然汁。煮糊丸如此。大。每服一丸。金銀薄荷湯下。
陶善罷搐丸治小兒急慢驚風天癇。

黑附子 白茯苓 蝎 天南星

僵蠶 各一兩 人參 二錢 花蛇 一錢 天麻 七錢

烏蛇 四錢 朱砂 青黛 四兩 龍腦

麝香 各少許 水銀 黑鉛 二物 等分 一處 火上 鎔 結成

砂子 一料 約用 一分 急 入 水 銀 砂 子 慢 不 入 水 銀 砂 子 更 不 用 龍 腦

永樂大典卷九百七十八

丸

右用石腦油為丸如雞頭大。每用一丸。金銀薄荷湯下。此急驚風如慢驚。燒青竹瀝油湯化下。

長沙醫者胡氏家傳鐵粉散。治小兒急慢風搐搦。目視上。不省人事。大小腸不通利。

鐵粉 二錢 荆芥穗 薄荷 天南星 常法製

全蝎 各一錢 腦子 麝香 各半錢

安師傳 右為末同研。每服一字。用鵝梨汁調下。治小兒急慢驚風藥方。

用大天南星一箇。剉空中。入乾蝎一箇。朱砂一豆許在內。却傾上。剉下者。天南星末在上。以厚麪裹煨黃熟。未得開。留至來日去麪不用。取南星等。并刮下麪。上南星末同研細。兒小用冬瓜子二十四箇。煎湯調下半錢。兒大即用水一盞半。藥二錢同煎。放溫。兩次服盡。小兒不入食。每半錢。冬瓜子湯調進食。人家常服此藥進食。若專治慢驚風。即以乳香代朱砂。二方皆妙。
長沙醫者相馮傳鐵劑散。治小兒急慢驚風。潮搐上視。不省人事。用好者黃丹末下。不以多少。用花葉紙三重包。以線繫。又用生絹兩

重裹了緊剗定長江水浸七日一日一換數足漉控稍乾於重五日
用炭火三斤一燬藥上有珠子為度去火吹去灰研為末每服一字
或半錢濃煎薄荷湯化下其藥須是頻用手指研灌方得
長沙醫者丁時發傳荊芥丹治小兒一切驚風夜卧多啼急慢風並宜服

水銀 青黛炒各二錢鉛一錢同水銀結砂子
天南星炮 荊芥各三錢 蝎一錢半 朱砂

乳香炒研各半錢 右為末細研勻冷水再研為丸梧桐子大每服一九大小加減熟水
化下

治小兒急慢驚風手足眼搐頑涎壅耳聾耳鳴
膽礬煎白湯浸一宿眼乾細研石碌細研水淘泥去及石碌下面
者收乾末 白僵蠶 雄黃 蝎末各半錢

右並細如粉每用一字或半錢薄荷湯下大小加減
紅綿散治小兒急慢驚風痲疾吐瀉不定

天麻炮 麻黃去節 全蝎 破故紙各一錢
右為末每用半錢水六分紅綿少許煎四分温服

永樂大典卷九百五

干

長沙醫者丁安中傳搐鼻散定小兒急慢驚風搐搦不醒用此搐鼻
赤脚蜈蚣一條用温湯浸軟竹刀切分於兩邊各分左右次用糖蚱
一箇亦分左右各分糖蚱蜈蚣左右其焙乾碾為細末男發搐用左
邊藥末搐於左鼻內女發搐用右邊藥搐於右鼻內如兩手搐用左
右藥搐左右鼻內
垂柳散治小兒驚風搐搦涎潮及風熱上壅咽喉腫痛

大黃炮熟 鬱金皂角水煮五七沸焙乾 甘草炙
黃芩洗 全蝎去土 白附子炮 防風洗

桔梗洗 白僵蠶直者 雄黃研各一分胡黃連一錢
右件依法製為細末每服一少半錢用垂楊柳煎湯入蜜調下

長沙醫者鄭愈傳一字散治小兒急慢驚風搐搦涎盛目睛直視尅時取
效救主

乾蝎四十九箇脚子頭全不用肚為末 龍腦
麝香各少許研為細末 蜈蚣一條全者不用中斷為細末
雄黃半錢細研為末

右五味為細末每服一字用濕生蟲七箇研汁薄荷少許同調勻與

永樂大典

卷九七八

服不計時候。息一切毒物。紹興己巳春。長沙排岸王忠翊幼子忽患慢驚。手足時攣。身冷汗出。四肢皆若綿帶許。其脉極微細。其家以謂必死矣。但胃前微暖。口中微有氣。為不忍棄耳。其鄭愈。忽投此藥。至午間已少醒。至夜精神漸出。不三日而平矣。

勻氣散。治小兒中急慢驚風。取轉了用補藥。詩曰。丁香白朮除疳痢。荳蔻青皮定粉珠。甘草用和添藥力。不消三服命重甦。

丁香 七七箇

白朮

青皮

甘草 各一分

荳蔻 一箇

右為末。每服半錢。用白湯點服。

牛黃散。治小兒急慢驚一切風。下藥不得用。詩曰。黃已半分切須真。一分

燒礬三鬱金。偏治小兒驚急病。憂心須却喜惺惺。

右三味為末。每服一字。薄荷荊芥湯調下。

聚寶方蛇頭丸。治小兒急慢驚風。目睛上視。齒齙弄舌。面青口噤。背強啼叫。咽膈涎聲。神昏不語。及內癆諸癩。腹泄瀉時驚。潮熱氣喘。並宜服之。

蜈蚣 薑汁炙乾 花蛇頭 酒浸一宿 焙乾 碎各二十箇

全蝎 一十兩 淨天南星 十箇 薑汁煮一宿 焙 鐵粉 三十兩

永樂大典卷九百七十八

五

鉛白霜 煉淨四十兩

蛇黃 八十兩 醋煮七次 飛研

膩粉 二兩 腦子 細研

真珠 末研水飛 各五兩

麝香 研

百草霜 研各三兩

朱砂 研飛

血竭 細研

蘆會 研各一十兩

白附子 五十兩 炮裂

雄黃 一兩 半醋煮水 唯焙乾

右一十七味為末。三家粽子為丸。如雞頭大。初生嬰孩。可服半丸。周

歲以上。可服一粒。不以時候。並用薄荷湯化下。

斑防禦。治小兒急慢驚風。天癆搐搦癩病。應係風證。悉皆療之。

用鴉鴉一隻。不去皮毛。於肚下小割破。取盡腸胃。却以白礬一斤許。

填於腹內。以滿為度。却以麻線縫合。鹽泥渾固濟了。用炭火一秤燒

通赤。烟盡撥去火。候冷取去泥。細研成末。凡有前件證候。以温酒調

下二錢。兒小量多少服。

長沙醫者易忠信傳奪命丹。治小兒急慢驚癩。手足掣攣。上視昏睡不省。角弓偏喎。手足拘攣。不時語澀。行步不能。一切風證。

乳香 研

琥珀 研

天南星

防風

白僵蠶 洗炒

麝香 肉別研

茯神 各一分

酸棗 仁去皮炒 研

遠志 去心 秤各一兩 芒葶子 炒半錢 蟬殼 洗淨 四錢

全蝎 炒半兩 天麻 酒浸 八錢 白附子 三錢 天漿子 二十一箇

蜈蚣 二條 天 木鱉子 肉 二錢 研

右件為細末。水煮白糊為丸。如梧桐子大。每服量大小。加減一兩丸。

金銀薄荷湯磨化下。如急驚。盛加龍腦少許同磨。如慢驚。即加附子少許同磨化下。

王氏手集。灸小兒急慢驚風。於兩足大指甲肉間。灸三五壯。須是立灸。即效。已上五十九方。並裁切切新書。

鄭端友全嬰方。問命丹。治小兒急慢驚風。諸藥無效。神昏惡候。宜服此方。

躑躅花 半兩 蝎尾 一分 麝香 半字 一方如腦子半字尤佳

右為末。少許吹鼻。嚏噴可治。亦理腦熱頭疼。探生散。治小兒急慢驚風。諸藥無效者。吹鼻定死生。

沒藥 雄黃 各一錢 乳香 半錢 麝香 一字

右為末。少許吹入鼻。眼淚鼻涕俱出者可治。

壽星丸。治小兒急慢驚風。在并經日。諸般痲病。累易醫者無效。但是惡候。不問陰陽。灌藥一服。得睡即效。

永樂大典卷九百七十八

五

蛇含石 一分 石燕 並火煨酒淬三五次 代赭石

朱砂 鐵粉 雄黃 各一錢 五靈脂

乳香 川烏 去皮炮 天漿子 二十七箇 炒

烏蛇 肉 酒浸 天去骨 一錢 蛇皮 炙 蛇頭 一箇 酒浸 炙

僵蠶 真角水 浸一夕 焙微炒 蟬蛻 天麻

蜂房 炒 蜈蚣 大赤足者 全蝎 二味 各二錢 新薄荷 自然汁

浸一宿。焙微炒 白附子 南星 薑汁 浸一夕 微炒 牛膽 拌炒

羌活 川芎 麝香 各一錢 腦子 半錢

右為末。糊丸。雞頭大。金箔為衣。三歲一丸。薄荷入酒少許磨。或作散。亦得。如吐瀉之後。加附子炮去皮。隨輕重入藥。一方入酸棗仁。炒去

皮二錢

神應丸。治小兒急慢驚風。及卒中。并五種痲疾。或髮直目視。面如桃花。口眼俱開。或即俱閉。喉中作聲。汗出如油。驚風下洩。時滿黑色。已上惡候。但救服之。灌藥一粒。立效。

真牛黃 麝香 輕粉 各半兩 金銀箔 各百片

磁石 蛇含石 火煨醋淬七次 石礞

朱砂 滓七次

粉膏

雄黃各一兩

石燕 兩箇 大椒醋

右為末。酒糊丸如梧桐子大。一歲一丸。薄荷湯化。入酒少許。尤妙。痲病薄荷自然汁和酒化下。

妙香丸。治小兒急慢驚風。及傷風壯熱。或結胃。五七日已上。面赤大躁。腹脹喘粗。面易五色者。以龍腦水吞下一丸。下惡物并藥丸即差。

朱砂 一兩

牛黃

腦子

麝香

輕粉 各三錢

金箔 十片

巴豆 三十五粒 去油

黃蠟 六錢 三字

右為末。熬蠟為丸如小豆大。三歲一丸。薄荷湯下。或以腦子水下。如驚癇年深。不過五服。更不復作也。如驚熱驚風。小可芥子大三兩丸。驚涎積熱。頰赤口乾。患經五七日已上。但是驚疳食病。小方脉不能曉者。十歲菴豆大七丸。虛中有積。吐瀉諸痢不止。臟腑疴痛者。服之立效。食前。

虎珀丸。治小兒急慢驚風。涎潮昏冒。目睛搐搦。驚吊腹疼。及和順瘡豆。小可驚哭。眠卧不安。入口立效。驚癇時復發作。常服永除病根。

永樂大典卷九百七十八

二十五

辰砂 錢半

虎珀

牛黃

僵蠶 炒去絲質

南星 水浸夏三日。春秋五日。冬七日。牛膽中製。尤佳。

全蝎 去毒

白附子

代赭石

天麻

乳香

蟬蛻 各一錢

麝香 半錢

腦子 一字

右為末。三歲半字。薄荷湯調下。慢驚加附子。麝香餅。治小兒急慢驚風。進退不定。狂蕪經月。乍靜乍動。嘔吐痰涎。潮搐甚者。宜之。

麝香

蝎尾 去毒

蜈蚣 兩條 赤足者 酒浸酥炙

南星 炮

川烏 炮去皮尖 白花蛇 酒浸一夕 去骨皮焙已上

各半兩

乳香

鐵粉

朱砂

牛黃 各一錢

右為末。酒煮丸如雞頭大。拍作片子。三歲一餅。用人參薄荷湯化下。保命丹。治小兒急慢驚風。潮作不定。涎盛氣急。精神不爽。病退常服。永除根。

牛黃

辰砂 各二錢

麝香 半錢

腦子

乳香

五靈脂

鐵粉

代赭石 各一錢

全蝎 錢半

蜈蚣 一條

附子 炮

僵蠶 炒

蛇含石 煨醋淬三次各半兩

右為末。白糊丸如雞頭大三歲一丸。薄荷湯磨下

烏龍丹治小兒急慢驚風潮發不時神昏涎盛

烏龍尾酒浸去皮骨焙

天漿子二十七箇炒

白附子

人參

南星炮

半夏炮洗七次

天麻

全蝎去毒

防風

附子炮各一兩

右作一處酒浸三宿取出焙為末。沒用水磨雄黃一兩。辰砂一兩。並

飛同和拌。入麝香二錢。生龍腦一錢。糯米飯為丸如黍米大。三歲十

丸。薄荷湯下。大有效。亦作散子調下。尤妙

睡安散治小兒急慢驚風潮搐不定不得安睡

辰砂

乳香

血竭各一錢

麝香半錢

人參

酸棗仁炒

南星炮

白附子各半兩

全蝎二十一箇蜈蚣一條酥炙黃酒浸一宿

右為末。一歲一字。薄荷汁好酒煎令沸調下。得睡是效

一醉散治一切小兒急慢驚風潮發進退并十歲風狂胡走揮颺手足

辰砂

乳香各半兩

酸棗仁炒去皮半兩

永樂大典卷九百八

辛

右為末。三歲半錢。好酒調下。盡醉服之。睡着。忌勿驚動。自覺即安。亦

治大人風狂甚妙。又一方。加蝎三錢

青龍膏治小兒急慢驚風身體強直涎潮昏塞

烏蛇尾酒浸一夕焙

蝎尾

天麻

白附子

青黛各一分

附子一箇炮去皮臍

麝香

天竺黃各一錢

右為末。煉蜜為丸。皂角子大。一丸薄荷湯化下

黑龍膏治小兒急慢驚風潮搐頻并胎癩發渴不定

烏蛇尾水浸去皮骨酒浸一宿蠶紙一張燒灰

蟬蛻

全蝎各半兩

朱砂半兩

腦子

麝各半兩

金箔二十片

右為末。煉蜜丸如皂角子大。三歲一丸。薄荷湯化下

香金丸治小兒急慢驚風。寒去不定。涎鳴昏瞽

天麻

雄黃

蝎各半兩

白附子

大川烏炮去皮

鐵粉

青黛

南星炮各一分

麝半錢

石燕醋散一分朱砂一分

永樂大典

卷九七八

右為末。糊丸如雞頭大。三歲一丸。薄荷湯磨下。太乙散。治小兒急慢驚風。發搐不定。并胎癇。差後亦宜服。

天漿子二十一箇炒
朱砂各半兩
防風

全蝎散。治小兒急慢驚風。潮作不定。心肺中風。

蛇頭一箇酒浸蜈蚣一條酥炙蝎一錢
草烏一箇去皮炙
麻黃去節一錢朱砂錢半

龍腦
右為末。一歲一字。薄荷湯酒調下。

睡紅散。治小兒急慢驚風。手足搐搦。目睛神昏。口眼相引。

牛黃
水銀砂子各半錢
鵝砂
腦子
真珠
麝香一字
青黛
蝎尾炒
京墨燒煙盡
南星
半夏并南星薑汁

浸一夕
蛇含石醋淬。已上六味。各一錢。金箔
銀箔各十片
烏蛇尾并項下七寸並酒浸一宿。取出去皮骨。炙一錢

永樂大典卷九百七十八

十五

保安丸。治小兒急慢驚風。諸癇涎盛。頭頸強直如弓。

右為末。三歲一字。薄荷湯調下。
蝎尾一錢半炒蜈蚣一條炙
輕粉
麝香
龍腦各一字
川烏尖七箇土南星半錢薑汁浸一夕

花蛇肉一錢酒浸炙
右為末。一歲一字。薄荷湯調下。

蛇頭丸。治小兒急慢驚風。涎盛痰塞。搐搦來去。不問陰陽。但是驚候。服之立效。

蛇頭一箇炙
蜈蚣三條赤足者
朱砂三錢
鉛白霜
輕粉各二錢
龍腦
麝香各一錢

鐵液粉
百草霜各半兩
蛇含石一兩醋淬
一方加蝎一分

右為末。糯米糊丸雞頭大。三歲半丸。薄荷湯磨下。又一方。加附子半兩。去皮尖。血竭一分。

紅霞散。治小兒急慢驚風。潮作涎盛。進退不定。
天漿子二十箇一錢半
僵蠶半兩
蝎三錢

麝香一字 朱砂一錢

右為末。二歲一字。煎麻黃湯調。日三服。汗出是效。

奪命散治小兒急慢驚風。諸藥無效者。一服見效。

白附子

黑附炮去皮 南星炮

天麻

防風

半夏炮七次

麻黃去節

朱砂

蝎新薄荷葉蒸。生薑汁蘸炙。三兩度黃色。各一錢。

右入麝香半錢為末。三歲半錢。薄荷薑汁更同酒泡湯調下。急驚加朱砂。輕粉。

龍骨散治小兒驚風。諸藥不效者。可用。

天漿子二十一粒炒

蜈蚣一條炙

蝎尾去鉤子

烏蛇酒浸焙

朱砂各一錢

龍腦一字

麝香一字

右為末。三歲一字。薄荷湯調下。

麝米丹治小兒急慢驚風。眼上涎鳴。發搐來去。

朱砂二錢

輕粉一錢

麝香一字

地龍一條安磁合

內。朱砂摻在。身上令透。合一宿取出。刮身上珠用。

右為末。一歲一字。生薄荷自然汁調下。良久取下黑黃涎。如慢驚。與

永樂大典卷九百七十八

十六

少許神保丹補助

蝎霜散治小兒急慢驚風。涎潮。喉中有聲。

全蝎薄荷葉果綿扎炙。薄荷焦為度。

粉霜

輕粉

右等分為末。一歲一字。薄荷汁調下。良久吐利為痊。如慢驚。首尾先以少許神寶丹。急驚不用。

許叔微普濟本事方扁銀丸治小兒急慢驚風積。

青黛三大錢 水銀一皂角子大。同黑鉛結沙子。

寒食麩

黃明膠炒令焦為末各二錢

輕粉炒五錢

雄黃

粉霜

朱砂各一兩

巴豆一十一箇出油

龍腦

麝香各少許

右都研細勻。滴水為丸。如麻子大。捏令扁。曝乾。麩合盛。一歲一丸。隨

意加減。煎皂子湯送下。不得化破。

保命丹治小兒急慢驚風。四肢逆冷。眼張口噤。涎口不止。

虎睛一對。瓦上炙之。又以瓦蓋定。慢火通乾。

箭頭朱砂半兩

蜈蚣二條。去頭尾。赤脚者。全蝎半錢。

天麻一分

麝香半錢

右為細末。煉蜜為丸如此。大。瓦罐貯之。又入腦麝膏定。急驚風。薄荷蜜湯化下。慢驚風。薄荷湯化下。各三丸。更量兒大小。加減與之。皆少。驚悸亦可服之。

又方

赤脚蜈蚣一條去頭尾

蝎梢半錢

草烏尖七箇

半夏三箇

右焙乾為末。入麝香三十文。輕粉半錢。用生薑自然汁丸如此。

大。每服三丸。金銀薄荷湯化下。次用生朱砂調塗。病兒胸中心妙。陳敏濟急捷用單方治小兒急慢驚風。并慢脾風。

右用青州白丸子。并金液丹等分為末。飯飲調。量度實大小與服。黑子散。治小兒急慢驚風。

猪牙皂角不拘多少

右用燒為炭為末。入麝少許。金銀薄荷湯調下一字。量大小與服。燒時令帶性不得過。

李穉小兒保生要方奇特六神丹治小兒急慢驚風。涎潮氣壅。安神養魄。

永樂大典卷九百六十八

二十七

去風邪。定嗽喘。利膈正氣。

辰砂一錢研

蝎梢去尖一錢

白僵蠶直者一錢。浴淨薑汁浸。煨去

蜈蚣大者一條去頭尾。刺去腹中物。酒浸炙香。真麝一字。

甘草

半夏陳者一錢。刺去臍。滾湯洗七次。

人參去蘆洗切焙一錢

藿香去塵中一錢

右碾羅令極細。煉蜜丸如雞頭大實。及周歲兒。每服一丸。薄荷湯化下。或三二周末及周者。可以意加減。若疾勢已危者。不可守此例也。

夏子益衛生十全方治小兒急慢驚風。累藥無效者。

天南星大者一二枚。竹刀刮去黑皮。成片切。風頭掛乾。大地龍三四十條。淨入瓦碗內。用去皮了。大草烏三四箇。每箇作四片。在碗中。却以微火逼滾。出涎滿碗內了。放去地龍。再以慢火逼乾。刻下。如錢突成片。起收之。每遇患人。以地龍涎三許。多星烏末各一許。多入蝎梢。腦射辰朱。各如星烏之半。共研極細。煎薄荷湯調下一字。或至小半錢。量大小加減。灌下。半食久。或吐出瀉下。後大困睡。不可驚動。候覺。則以調胃鎮心藥與之。及治呷口。臍風。不喫乳者。將上件藥末少許。釵頭以蜜點入口。便開動。喫乳少頃。即吐涎而愈。

洪氏集驗方大天南星丸。治小兒急慢驚風。涎潮發搐。目睛上視。口眼相引。牙關緊急。背脊強直。精神昏塞。連日不省。張米助教傳。

滴乳香研 龍腦研 牛黃研各半錢 朱砂研三錢 防風各一分去蘆頭 麝香研一錢 天麻

天南星黃牛膽汁梨半兩 乾蝎十四箇浸軟。去腹內土。微炒。右細末。煉蜜為丸。如雞頭大。每服一丸。荆芥薄荷湯化下。

楊俠家藏方靈砂救命丹。治小兒急慢驚風。身熱涎盛。目睛上視。牙關緊急。頻發搐搦。或吐利生風。手足瘳癢。噁氣神昏。

五靈脂一兩。米醋浸化。去砂石。慢火熬成膏。羌活去蘆頭半兩。漫陀羅花四枚。天麻酒浸焙乾。烏蛇尾酒浸取肉焙乾。

滑石別研 鈞藤 白附子炮 防風去蘆頭 零陵香 天南星炮八味各二錢 白僵蠶炒去絲骨

全蝎去毒微炒 棘剛子去殼取虫微炒 蟬蛻四味各十枚 麝香一錢別研 朱砂別研 血竭別研 乳香別研三味各半錢

右件為細末。次入研者藥和勻。用前五靈脂膏子和丸。每一兩作四

水藥大輿卷九百七十八

三十八

十粒。每服一粒。急驚。加龍腦少許。煎薄荷湯磨化下。慢驚。加麝香少許。煎荆芥湯磨化。入酒三兩點同調下。不拘時候。

神聖丸。治小兒急慢驚風。胃膈涎盛。口眼牽引。手足搐搦。烏蛇頭醋浸一宿。炙黃。蛇黃大燉醋淬三遍。

白僵蠶炒去絲骨 防風去蘆頭 天麻已上五味各一兩 五靈脂半兩 代赭石半兩大燉醋淬三遍

全蝎一錢去毒微炒 麝香一分別研 朱砂一錢別研 右件為細末。糯米煮糊為丸。每一兩作四十丸。金箔為衣。一歲兒一

丸分三服。薄荷湯磨下。急驚。用磨刀水磨下。慢驚。煎荆芥湯磨下。不拘時候。

至聖保命丸。治小兒胎驚。內疝。腹肚堅硬。眠睡不安。夜多啼哭。及治急慢驚風。目睛上視。手足抽掣。不省人事。悉皆主之。

全蝎十四枚去毒炒 朱砂別研 天麻 白附子炮 蟬蛻已上四味各二錢 麝香半錢別研

防風去蘆頭 白僵蠶炒去絲骨二味各一錢 金箔十片臨時研入 右件為細末。用粳米飯和丸。每一兩作四十丸。別用朱砂為衣。初生

永樂大典

卷九七八

兒每服半丸。乳汁化下。周歲兒服一丸。薄荷湯化下。不拘時候。辰砂膏。治小兒急慢驚風。乍靜乍發。嘔吐涎沫。手足抽掣。口眼潮搐。昏困甚者。

附子一枚。重七錢以上者。去皮臍。上開一竅。子入粉霜。硃砂各半。

錢在內。却用取下附子。末填滿。濕紙裹二重。於慢火內炮。合黃色。

天南星一兩。炮裂。 蝎梢去毒。微炒一分。

羌活去蘆頭一分。 辰砂半兩。細研水飛。

麝香一錢。別研。

右件為細末。同朱砂麝香研勻。煉蜜為丸。每一兩作四十九丸。每服一丸。至二丸。薄荷湯入酒兩三滴化下。不拘時候。

虎睛丸。治胎風潮搐。急慢驚風。目睛上視。手足搐搦。

虎睛一對。酒浸炙黃。

天麻。

全蝎去毒。微炒。

烏蛇酒浸一宿。取肉焙乾。

羌活去蘆頭。

白僵蠶炒去絲質。

獨活去蘆頭。 麝香別研七味各一分。

右件為細末。煮麪糊和丸。每一兩作四十九丸。每服一丸。薄荷湯磨化下。不拘時候。

永樂大典卷九百七十八

二十九

天南星丸。治小兒急慢驚風。涎盛搐搦。嘔吐涎沫。神昏貪睡。

全蝎去毒。微炒。白附子炮。

五靈脂去砂。石蟬蛻去土。

天南星炮各等分。

右件為細末。煮米醋旋滴為丸。每一兩作四十九丸。陰乾。每服半丸。至

一丸。煎生薑荆芥湯磨下。不拘時候。

琥珀真珠丸。治小兒急慢驚風。涎留心經。上逆下吐。目睛直視。手足搐搦。

及治風癩癩癩潮昏塞。嚼舌搖頭。作聲狂叫。

巴豆七枚。取霜。附子尖一十四枚。半生半炮。 半夏十枚。半生半炮。

白花蛇頭一枚。酒浸焙乾。

白僵蠶十四枚。一半生。一半用薄

荷葉裹炙焦。去薄荷不用。

白附子二枚。半生半炮。

全蝎十四枚。一半生。一半用薄荷葉裹炙令黃。去薄荷。

天南星二錢。半生半炮。

羌活去蘆頭。 白鮮皮。

琥珀別研。 天麻。

真珠末別研。 朱砂別研。

龍齒火煨七味各一錢。

雄黃半錢。別研。麝香一字。別研。

右件為細末。以猪心血同薄荷自然汁。煮麪糊和丸。如蘿蔔子大。每服十丸。煎人參湯送下。不拘時候。

白附子丸治小兒急慢驚風潮搐生涎上氣喘急

白附子微炮 天麻 半夏湯洗七過朱砂研細水飛四

味各半兩 白僵蠶一兩炒去絲背 膩粉一分別研

全蝎二十一枚去毒微炒 麝香一錢別研金箔十片別研

右件將白附子等五味研為細末次入研者藥一處拌勻煮棗肉和丸如黍米大每服一十九煎荊芥湯送下不拘時候

蛇黃丸治小兒急慢驚風涎壅驚悸或作癇疾

人參去蘆頭 朱砂別研 蛇黃火煨合赤醋滓七次別研

半夏湯洗七過去滑 天南星炮 茯神去木六味各半兩

鐵粉二錢半別研 麝香半錢別研

右件為細末次入研者藥和勻煮麪糊為丸如黍米大每服十九生薑湯送下乳食後

利驚丸治小兒急慢驚風涎壅吐嚔不下神志昏憤目睛搐搦

朱砂別研 阿魏濕紙裹湯上薰令軟 乳香研三味各一錢

蝎梢七枚去毒微炒 巴豆六枚去皮水浸三日

蜈蚣一條炙黃

水藥大典卷九真太

右件為細末次入阿魏巴豆同研成膏如未成即用重湯煮之旋丸如黍米大一歲兒每服三丸濃煎蘿蔔子湯送下利下涎即效不拘

時候

葱涎丸治小兒急慢驚風涎潮搐搦項背反折

蜘蛛大者一條天南星一分生為細末搽在蜘蛛身上用竹篦子

刮下不用蜘蛛蜈蚣一條塗酥炙黃 巴豆五枚取霜

全蝎七枚去毒用薄荷葉裹慢火炙了去薄荷

右件為細末生葱涎為丸如黍米大用朱砂為衣每服五丸壁上塵

湯送下不拘時候

長生丸治小兒急慢驚風目睛邪視項背強直牙關緊急

蜈蚣二條 全蝎一十枚去毒天南星三錢已上三味月生薑自

然汁半盞入磁器中慢火熬盡取出焙乾 棘剛子一十枚去

殼只取蟲生用前藥末研勻如收下乾者碾為末用

右件為細末湯浸雪糕為丸如芥子大周晬兒每服十九兩歲兒服

十五丸用千金散作湯使送下

千金散作湯使送下前藥

白花蛇頭一枚焙乾

麻黃二十四並去節新火上焙黃色

右件為細末如急驚入研細腦子少許溫湯調藥一字送下長生丸

如慢驚用溫湯調藥一字送下不拘時候

蚘螂散治小兒急慢驚風身熱涎盛頻發搐搦神志昏憤

白附子一枚炮裂

天麻去苗毒炙全蝎去毒炒焦

白僵蠶炒去絲質

天南星炮人參去蘆頭

附子炮去皮臍尖已上六味各二錢

甘草微炙

鈞藤朱砂別研三味各一錢

腦子一字別研

麝香一字別研

右件為細末次入腦麝研勻半歲兒每服一字周晬兒服半錢用薄

荷荊芥湯調下不拘時候

醉紅散治小兒急慢驚風潮搐涎盛口眼偏邪精神昏悶

蜈蚣一條炙白僵蠶炒去絲質

全蝎去毒二味各七枚

香白芷朱砂別研二味各一錢

天仙子一字

蔓陀羅花七枚天南星七枚大者作合子入全蝎在內將天南星

碎末塞之用無反酒浸一宿濕紙裹入地坑內蓋合坑口用炭火

二斤煨時取酒洗之候火盡取出焙乾

右件為細末每服一字病甚者服半錢急驚薄荷自然汁調下慢驚

荊芥湯入酒三五點同調下不拘時候

嚏驚丸治小兒急慢驚風搐搦不定頭項反折神志昏塞

螳螂一枚大者去足翅入朱砂一錢半同研 蟻娘三枚去頭足

翅入雄黃一錢半同研 蜈蚣一條大者入朱砂一錢半同研

石龍子一枚入朱砂一錢半同研如無以活蝎代更無以蝎梢四

十九枚不去毒已上四味逆旋收用油紙裹密乾入後藥

真珠末半錢 麝香一錢別研龍腦一錢別研瓜蒂七枚取末

白花蛇頭酒浸焙乾取末半錢細辛末半錢 蟾酥一分

右件同研為細末取兒孩兒乳汁和為丸如蘿蔔子大每用一丸以

妳汁磨化滴鼻中嚏立差次用薄荷湯化下五七丸不拘時候

水仙散治小兒急慢驚風神昏不省

水仙子蝦蟇子是也 瓜蒂各半錢 躑躅花

藜不食草各三錢 蝎梢去毒半兩微炒

蜈蚣一條天麻麝香一字別研腦子半字別研

右件研為細末。每用半米粒大。吹入鼻中。得嚏為度。
通關散。治小兒急慢驚風。搗搗潮作。

蜈蚣一條乾者。葱汁浸一日。一夜焙乾用。
麝香一字別研。
草烏頭尖一十四枚。薄荷生薑自然汁。浸一日。一夜焙乾用。

右件研為細末。每潮搗時。男左女右。用一米粒大。吹入鼻中。
王璆百一選方萬金丹。治小兒急慢驚風。

朱砂一錢 輕粉一小盞 全蝎一箇微去稍

雀兒飯甕三箇。其狀如雀卵。樹刺上有之。去殼取肉生用。候前三
味研細方入同研。

右為細末。以男兒乳汁丸如雞頭大。半周半丸。一周一丸。一歲加一
丸至三丸。止。用金銀薄荷湯化下。服藥後必昏睡。雖終日亦不可驚
覺。自醒即無事。其驚涎隨大便出。然藥性微冷。若慢驚宜少服。

又方

螳螂一箇全者。炙黃碾為細末。朱砂半錢 麝香半錢

右為細末。如一兩歲兒。分作四服。四五歲兒。分作兩服。六七歲作一
服。以金銀薄荷湯調下。慢驚。如生。研黃一豆大。同為末。急慢。則不用。

永樂大典卷九百七十八

三十三

研黃。前二方世所未有。醫者所不知。乃貴家珍秘不傳之甚妙。

奪命散。治小兒急慢驚風。

丁頭大楮石 蛇含石醋淬七遍

鐵粉各一兩

全蝎二十七箇

右為細末。薄荷湯調下。如身熱入朱砂末少許。

治小兒急慢驚風。

白礬生用 雄黃等分

右研細。搗丸如菉豆。或粟米大。以麝香朱砂養之。量兒大小。取青
綠物自大。便出即愈。

魏氏家藏朱砂餅子。治小兒急慢驚風。

天南星炮 白附子炮 白僵蠶洗各一分

白花蛇三錢去皮膚

右為細末。用天麻末。白麩少許。煮糊為丸。如梧桐子大。每服一餅。朱
砂為衣。用金銀薄荷湯化下。不拘時候。

史載之方。治小兒急慢驚風。

人參半兩好者天麻炮 天南星炮 黃耆

永樂大典

卷九七八

芎各二錢

薏苡仁

獨活

伏神

芩荊子各一分

木香各一錢半

半夏薑製一錢半

朱砂令研臨服旋入少許

乾蝎四箇全者用糯米同炒米熟為度

麝香同米砂研

右為細末。如飛塵。入朱砂麝香少許。每服二錢。同煎三四沸。與三匙頭。如更發數。即添麻黃一味并煎服。不入麻黃。如大府冷。即添白朮末一二豆粒許同煎。小兒藥宜服細末。取其氣液之全。唯是止瀉痢。乃作丸耳。

楊仁齋直指方星香散。治小兒急慢風搐搦。窺視涎潮。

南星丸白者一錢半

木香

橘紅各半錢

全蝎一枚

右剉細。入薑錢四片。慢煎熟。灌下。大便出涎即愈。

奪命金丹。治急慢驚風。無藥可理者。一服見效。黃疇傳秘方。

天南星為末。用臘月黃牛膽汁。拌和入於膽內。掛當風處陰乾百日可用。

白附子

天竺黃

天麻

防風去蘆

白僵蠶炒去絲質

朱砂別研各一兩

永樂大典卷九百七十八

三十一

蟬蛻去土半兩麝香二錢別研天漿子炒二十一箇

赤足蜈蚣一條。卷上開路。入麝香一錢於內。却用紙裹候乾用。

牛黃半字

蝎梢四十九枚炒

乾蟾一枚天黃去足

右十四味。同為細末。用東流水煮白麪糊為丸。如雞頭子大。金箔為衣。每服先下白末子。即和劑方。青州白丸子。研為末。每服半錢。薄荷湯下。後用生薑自然汁磨化。下一粒。立見功效。量兒大小增減不拘時。

衛生家寶蝎梢餅子。治小兒急慢驚風。熱極生風。

全蜈蚣一條亦脚者

蝎梢半兩

麝香三錢別研

白花蛇肉半兩酒浸去皮骨淨稱

乳香半兩別研

朱砂半兩別研天南星半兩煨熟

白僵蠶半兩生用

右為細末。入三味和勻。酒糊為丸。捏作餅如此。○大每服一餅子。煎人參。或薄荷。或金銀湯化下。不計時候。此藥神效。

定生丹。治小兒急慢驚風。天吊。臍風。撮口。搐搦。癩。壯熱。

蝎尾十四箇炒天麻一分半 天南星炮末 膩粉各一分半

青黛一分半

朱砂研

白附子炮各半分

麝香二字

右再研勻。用爛粟米飯為丸。如菉豆大。薄荷湯化下。一丸。急驚者。水化滴入鼻中。噴即搐定。

保生湯。治小兒急慢驚風。手足搐搦。日數十發。搖頭弄舌。百治不效。垂困。蛇蛻皮一分。牛黃一分。研。

朱砂膏。治急慢驚。形候一般。皆治。右以水一盞。先煎蛇皮至五分。去滓。調牛黃頓服。五歲已上。倍服。

朱砂一錢 蝸牛五百 輕粉一錢

右一處為末。煉蜜為膏。每服周歲一黑豆大。生薄荷汁調下。日三服。與薑半散相間。或間惺惺散。亦得。不退。服羌活膏。與薑半散。蝸牛連。散。用先用瓦礫黃丹。將蝸牛在上。連瓦將在大火上焙乾。

朱麝丹。治小兒急慢驚風。

朱砂一錢 全蝎一錢 蜈蚣一條 全者麝香當門子半錢

右為末。棗肉為丸。捏如錢眼大。每服半餅。或一餅。麝香酒化下。尋常小兒驚風。只研麝香當門子一味。用薄荷湯調下。只一二服。亦效。劉守真宣明論。龍腦地黃膏。治小兒急慢驚風。涎痰上潮。心腎。天吊。驚。纏。喉風。小兒胃腸不利。一切熱毒。大有神驗。如病不已。與分肢散一二服。吐。

永樂大典卷九百七十八

三十四

利得快。常服此藥。

川大黃別搗 甘草各一錢 雄黃水蜜者一分 別研

麝香一錢 別研 生腦子一錢 別研

右五味。各修製了。再入乳鉢內。同研細。煉蜜為膏。油單裹。如有前病。

煎薄荷湯下。旋丸。如皂子大。化下。如小兒大人睡驚。及心神恍惚。煎。

金銀湯下一丸。常服。新汲水下。大解暑毒。如孕婦人常服。新生男女。

永無疾病。如有大人陽毒傷寒。加輕粉二厘子。龍腦少許。水化下。

丸杏核大。小兒看年紀大小。加減服。立效。

劉智經。驗普濟。加減方。護命丹。治小兒急慢驚風。天吊。搐搦。痰涎。喘促。五疳。腹脹。精神昏憤。恍惚不寧。嘔噦吐逆。頭髮稀疏。肚上青筋。臟腑不和。痢下不穩。乳食難進。

天南星 白礬枯三錢 乾蝎三錢 輕粉一錢

朱砂一錢 雄黃一錢 已豆霜一錢

右七味。為細末。水浸蒸餅丸。如菉豆大。每服五七丸。金銀薄荷湯下。

或吐瀉汗効。臨時以意加減。

段奇野。夫多効。方奪命丹。治小兒急慢驚風。涎喘壯熱。手足搐搦。

朱砂 蠅稍去毒用各一錢 牛黃
輕粉 水銀錫少許結砂子各半錢 麝香

梅花龍腦 各一字 青黛二錢 天南星慢火炮裂
中心取二塊如皂角子大

右件先將南星淨乳鉢內研如粉次入蠅稍又研細後入前藥一處
研極細用石腦油和丸如櫻桃大三歲已上兒服一九煎薄荷湯化
磨開與服只一九逐下驚涎見效三歲已下服半丸更詳病加減服
韓義和烟霞聖效方玉柱杖散治急慢驚風發時不省

全蠅七箇 薄荷十四葉 麻黃七條

右三味溫湯浴潤軟以兩葉裹蠅一箇用麻黃一條縛定炒至焦黑
次入白木半兩生薑自然汁浸透焙乾同為末每服半錢煎丁香柿
蒂湯調下不拘時候

麝香青餅子治小兒急慢驚風

青黛水飛一兩天麻半兩 全蠅四錢 麝香半錢

白附子四錢

右為細末水和如桐子大捏作餅子每服一二餅薄荷湯化下

永樂大典卷九百七十八

三五

御藥院方五味天漿子散治小兒急慢驚風

天漿子 龍腦各一錢 蜈蚣十條炙 朱砂末一錢半

乾蠅十箇炒

右為細末每服一字煎薄荷湯調下不拘時候

七味羌活膏治急慢驚風壯熱發搐

羌活 獨活 烏蛇肉酒浸一宿焙各一兩

天麻 全蠅 人參 白僵蠶各半兩

右為細末煉蜜和丸如皂子大每兩作五十九丸每服一九煎荊芥湯

化下

全蠅散治小兒急慢驚風搐掣瘈瘲痰實壅塞胃膈不利

全蠅十一箇 朱砂研 乾烟脂各一錢薄荷四錢

右為細末每服半錢乳汁調下

玄門內照鎮肝丸治小兒急慢驚風目直上視潮搐昏亂不省人事是肝
經風熱也

天竺黃研 生地黃 竹葉 當歸

草龍膽去蘆 川芎 山梔子 川大黃火煨

川羌活

防風去心

蘆各二錢半

右為末。煉蜜和丸如雞頭大。每服二丸。沙糖水化開服之。無時。大人

三五丸。先服鎮肝丸。次服天麻散。

又方天麻散。治小兒急慢驚風。其効如神。及大人中風涎虛。半身不隨。語言難。不省人事。

半夏半錢

天麻二錢半

甘草炙

白朮

老生薑各二錢

右件一處。用水一盞。入磁器內。煮令水乾。將數味藥焙乾為細末。每

服一錢半。煎生薑棗兒湯半盞調下。無時。大人三錢。

施九端効方至聖保命丹。治小兒一切急慢驚風。潮搐反張。涎痰壅塞。鎮

心安神。除一切風寒傷表證。淮南方。

防風一兩

白附子

天南星炮

白僵蠶

朱砂

雄黃

甘草炒各半兩麝香一字

金箔一片

全蝎十四箇去毒

右為細末。糯米粥為丸。一兩作四十九。或煉蜜為丸如櫻桃大。每服一丸。薄荷湯化下。不拘時候。

水藥大典卷九百七十八

三六

小兒急慢驚風

右以蟬蛻為末。正發時。水調開攤紙上。貼心上。自甦。

蝎梢餅子。治急慢驚風。痲痺。弓角反張。危者亦効。

赤脚蜈蚣全者一條炙

蝎梢去毒

乳香別研

白花蝎酒浸淨去皮骨

朱砂別研

天南星煨熟去皮

白僵蠶洗淨炒各一兩

麝香三錢別研

右為細末和勻。酒糊為丸。捻作餅子。徑四寸大。煎入參。或煎薄荷。或金銀湯磨化。三周歲以下小兒一餅。周歲以下半之。詳見失聖志用。

士子事

續刊經驗方湯氏奪命散。大控風涎。不問慢驚。急驚。風痰壅塞。咽間其響。

如大潮。百藥不能過咽。命在須臾。醫者技窮。以待其盡。殊不知世有妙方。

服此藥。良效。藥裏涎隨大便過。如稠涕膠粘。乃藥之神效。然後隨證用藥。

調理如無此證。不須服。

青礞石一兩 煇硝一兩

右二件入沙窩子。用鹽泥固濟。炭火煨透紅。須待硝盡為灰。藥冷如金色。取出研為極細末。如急驚風痰壅上。身熱如火。濃煎薄荷湯。

永樂大典

卷九七八

入蜜少許調勻。微溫服之。如慢驚、慢脾風。加青州白丸子三粒。研為細末。用生薑自然汁調。若稀糊。入熟蜜調勻。微溫服。

延壽睡驚丹。治小兒急慢驚。邪風熱痰壅。咽膈不利。癇癩潮發。手足搐搦。口眼相引。背項強直。精神昏憤。睡中啼哭。此藥大能安神鎮心。定驚控瘵。每用一丸。濃煎薄荷湯磨下。五歲以下。兒分二服。三歲以下。兒分四服。

蛇含石。南廣者良。每四兩用乾樹葉下貼。上蓋却用。煮七日取出。將沙窩殿令赤。濃煎甘草湯淬。頂二次。二次淬。手可攪碎。為磨如手攪不碎。再煨再淬。白附子一兩。沸湯泡洗五七次。切片。以生薑自然汁淹一宿。慢火炒令焦黃色。休燒焦黑。不可用。

南星一兩。淨。生朱砂一錢。火飛過別研。麝香一字。別研。旋入。右為細末。五月五日。糯米糊為丸。如許。大前二方。亡宋吉州東廳通判衛常合此二藥。施人甚驗。

劉世榮保嬰集驗方全蝎散。治小兒急慢驚風。一切諸般發搐。服之神效。急慢驚風。加減方法在內。

全蝎二十四箇。新薄荷葉包。裹線縛定。用竹片夾住於慢火上炙數次。如無新薄荷。用乾荷葉。酒浸用。包炙亦可。僵蠶半兩。先炒去

永樂大典卷九百七十八

三十七

絲質。用薄荷葉依前法製之。天南星一兩。取末。用生薑一兩。切作片子。新薄荷葉二兩。無新者用薄荷葉一兩。一同搗捏作餅子。曬乾用。如急驚風。不用南星。加大黃。驚風不用大黃。加製天南星。白附子炮三錢。防風去蘆。又

天麻 甘草 朱砂 水飛 川芎 各半兩

右為細末。每一歲兒服一字。二歲兒服半錢。三歲兒服一錢。煎薄荷湯調下。量小兒歲數大小。加減服之。安鎮心神。煎金銀薄荷湯調下。身熱發搐。煎火府散調下。慢驚吐瀉。後發搐。煎生薑湯調下。急驚

風發搐。火府散。加大黃煎湯調下。真方五色丸。治小兒一切急慢驚風發搐。痰涎壅塞。服之神效。法在癖積條下。

曾世榮活幼心書霹靂散。解急慢驚風。不省人事。

猪牙皂角三錢。細辛去葉。川芎。白芷三味各二錢。躑躅花一錢半。

右件到臘為末。每以少許。用大燈心三寸長。蘸點鼻內。得噴嚏為驗。前藥不可焙。焙則不應。

鎮驚丸。主治慢驚。風痰上壅。手足抽掣。口眼喎斜。煩躁生噴。精神昏悶。常服寧心鎮驚。疎風順氣。

人參去蘆三錢。粉草半生半炙。茯神去皮。木根。僵蠶去絲。枳殼如前製。四味各五錢。白附子。南星如前製。

白茯苓去皮。鵬砂。牙消。朱砂水飛六味各二錢半。全蝎十五尾去尖毒。麝香一字。

右除牙消。鵬砂。麝香。朱砂。四味。用乳鉢細研。餘丸味。焙為末。入乳鉢內和勻。前四味。用糯米粉水。煮清糊。為丸。梧桐子大。就帶潤。以銀珠為衣。每服三丸。至五丸。或七丸。急驚。用溫茶清磨化。投服。慢驚。以生薑熟附子煎湯。研化。溫服。常服薄荷湯化下。或麥門冬湯。

却風膏。治急慢驚。搐。臍風撮口。牙關緊閉。痰涎壅盛。咽喉腫痛。藏靈仙去蘆一兩半。細剉。焙研為末。

右用皂莢三兩。去皮。弦槌損。柳溫水一盞。絹濾過。慢火熬。若稀糊。入醇醋半兩。再熬三五沸。去火。候冷。用前藥末。亭分。乳鉢內杵勻。丸。芡實大。先用鹽梅肉。擦牙根。次以此膏一丸。或二丸。溫白湯濃調。抹入右右牙關內。即開。續進別藥。藥時得。瓦器為上。銀器尤佳。及解風痰。

水藥大經卷六十一

三十八

壅盛。淡薑湯調化。無時少許。含嚙。咽喉腫痛。溫茶清調下。或薄荷湯。二神散。治小兒急慢驚風。

天漿子二箇。朱砂。輕粉各三錢。半蝎梢五箇。去毒。巴豆二箇。去殼。膜。心。油。

右為細末。研。妳汁為丸。如麻子大。一歲兒一丸。薄荷水化下。茶花散。治急慢驚風。及十五般天吊風。

天麻為細末。每服半錢。水一小盞。薑七片。煎一茶脚許。服。省風奪命散。治小兒急慢驚風。如神。

赤足蜈蚣四條。全而大者。蝎梢去毒。白僵蠶炒去絲。天麻。防風去叉。麻黃去節。荆芥。

羌活。白芷。川烏炮去皮。臍。白附。南星各一錢。半炮。朱砂水飛。地龍去土各一錢。

麝香一字。

右為細末。每服半錢。大小加減。荆芥薄荷湯下。入生薑自然汁少許。調切。灌下。訖。令於靜室中睡。不許驚動。出汗立差。急慢三服。慢驚二十服。

又方 活蜈蚣一條 朱砂末一錢水飛

右為磁蓋五隻安朱砂在內將蜈蚣放蓋中用一錢覆之以紙筋濕了固口縫慢火焚蜈蚣死取出候蓋冷以竹刀刮去丸如菘豆大每服一丸金銀薄荷湯下

朱蝎散治急慢驚風

朱砂一錢 全蝎一枚去毒片腦 麝香各一錢

右為細末每服一字主人乳調下

鶴頂丸治急慢驚風

麝香 朱砂各二錢水飛 全蝎六箇去毒

巴豆去油心膜一十四箇

右為細末用豉九十八粒冷水淘去皮肥好者與前藥同研丸如芥子大每服一丸熱水下若非時發搐目睛上視腰背反折者三丸急救仙方治小兒急慢驚風

震靈丹二十粒來復丹十粒 白丸子十粒

三味研勻糯米糊丸菘豆大大者五丸小者三丸 慢驚用北棗陳皮煎湯吞下 急驚用生薑自然汁百沸湯下

永樂大典卷之九百七十八