特1
帝室
393
取扱注意
帙入

證類本草

十一

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393

ガラス使用

汲古文庫

重修政和經史證類備用本草卷第十一 增配

成都 唐慎微 續證類

勅校勅

草部下品之下 總一百五種 目錄

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用

特1
393

大薊斬
十一
何首烏
牽牛子
天南星
雚蓄
馬鞭草
甘焦根芭蕉汁
角高唐附
高續注
鼠尾草
故麻鞋底唐
附
劉寄奴草
唐附
續隨子
唐附
骨碎補今
附
虎杖根
等附
丁葉附
唐附
萌蘿
威靈仙今
附
狐根
徐音敘唐附
百頭翁
鬼臼
馬蹄蓼今
附
仙茅今
附
重翅
山豆根石鼠腦
續今附
三白草唐
附
金星草新
定
玉林茶
地利唐
附
葛唐
附
鶴虱
蛇莓
鵝腸
鼯鼠皮
白附子
猪膏苓
附
石長生
雁宍
鹹歌音苺
唐附
獨行根唐
附
烏韭
徐音休
車也
薤白
蔓音柯
萍英
雀麥唐
附
敗醬編處
續附
閭茹音如
律草唐
附

頭垢子 新補　明蠹芭 新定　子弩弦

木蜘蹏　雷丸草　千金藤

鼠糞草　昨葉何草 唐　漿草 唐附

夏枯草 唐　鴛鴦草 新補　今附

山慈菇 唐補　商陸 唐　羊躑躅

狼毒子　蜚廉 新補　五毒草 新補

敗魚毒如 唐　鼠麴草 新補　雄心草 今附

辰砂 音朱又音之繩 唐　刻當 今附　貫衆 唐附

猫草 新補　敗茵陳 新補　狗舌草 唐附

海金沙 新定　萱草 新補　格注草 唐附

雞棲中草 新補　雞冠子 新補　地椒 新定

草三稜 今附　合明草 新補　鹿藥 今附

敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛　蔭命　毒菌

草禹餘粮　鼠麴草　廡蕫

草石蠶　漆姑草　鹿目

梨豆　諸草有毒

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

西京何首烏

何首烏味苦澁微温無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髭鬢悦顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人産後及帶下諸疾本出順州南河縣今鎖外江南諸州皆有臺紫花黄白葉如薯蕷而不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌

一名野苗一名交藤一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼搥之忌鐵今附丘禹錫等謹按日華子云味甘久服令人有子治腹藏宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄者苗葉黄白雌者赤相合契有驗其藥本草無名因何首烏見藤夜交便即採食有功因以採入為名耳又名赤桃柳藤

圖經曰何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者為勝春生苗葉相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木墻壁間夏秋開黄白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小繞如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌採時乘濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木臼杵擣之一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州南河縣人祖能嗣本名田兒生而閣弱年五十八無妻子一日醉卧野

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

中見田中藤両本異生苗蔓相交久乃解解合三四田
兒心異之掘根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服
之日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生数男後改
名能嗣又與子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百
三十歲唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李
翺因著方畧云又叙其苗如木葉光澤形如桃柳兼其
背偏獨單皆生不相對有雌雄者雌者雌者苗色黄白
黄赤其性相速夜則苗蔓交或隱化不見春末夏中初
秋三時候晴明日蒸雌雄採之烈日暴乾散服酒下良
採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之
每月再暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣
覆汗出導引忘忌猪羊血其叙頗詳故載之

經驗方

何首烏新採者去皮及土後用銅竹刀薄切片
上甑如炊飯蒸下用薦石鍋忌鐵旁更別燒
一鍋常滿添水候藥甑氣上逐旋以熟水後上淋下勿
令滿溢直候首烏絶無氣味然後取下一匙頭汁白湯
亦可此是藥之精英與常不同
不得遍身瘙痒首烏大而有花
以好酒一升浸十宿暴乾於木臼内擣
末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

又方治諸處皮裏面痛首烏末薑汁調成膏
痛處以帛子裹之用久多數鞋底屢之妙

斗門方治瘰癧或破不破以至下肖前者皆治之用先
真蘡取其根如鷄卵大洗生嚼常服又取葉擣
覆患上數服即止其藥乂服黑髮延年或取其頭獲之
九數者服之乃仙矣其葉如杏其根亦類薯蕷子用之如
神又堪為利術伏沙子自有
法一名何首烏又名赤葛

王氏博濟治齊癬前身作瘡不可治者何首烏艾等分
以水煎令濃於盆内洗之甚能解痛生肌肉

野忽兒有蒜二株相去三尺餘苗蔓相交乂而方解解
了収交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後
有山老忽來示之荅曰子既無嗣其藤乃異此恐是神
仙之術何不服之遂粉為末空心酒服一錢服數月似
強健因此當服又加二錢服之經
少數年之内即有子名延秀秀生
而得生數子年百餘歲髮黑有李安勤者與首烏卿里
親善竊得方服其壽至長遂叙其事何首烏味甘生溫

無毒茯苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦
痰癖風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦
人惡血痿黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止
其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地
精五名首烏本出虜州江南諸道皆有之苗葉有光澤
又如桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去
皮為末酒下最良有疾即用茯苓湯下為使常杵末新
甆器盛服之忌豬肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如
拳連珠其中有形鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮生喫
得味甘甜休糧贊曰神效助道著在仙書雌雄相交夜
合晝疎服之去穀日居月諸返老還少變安病軀有緣
者遇傳之勿泄最爾白如明州刺史李遠傳錄經驗何
首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州四會
縣潘州已上出處為上邕州晉興縣桂州康州春州勤
州高州循州已上所出次之其仙草五十年者如拳大
號山奴服之一年髭鬢青黑一百年如碗大號山奴服
之一年顏色紅悅一百五十年如盆大號山伯服之一
年齒落重生二百年如斗栲栳大號山翁服之一年顏
如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大號
山精服之一年延齡純陽之體久服成地仙

衍義曰何首烏兼黑髭鬢与蘿蔔相惡令人髭鬢不白治腸風熱多用

升州商陸

鳳翔府商陸

商陸 味辛酸平有毒主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精
物療胸中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如
人形者有神一名募根一名夜呼生咸陽川谷陶隱居云近道
處處有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚煮作
湯道家乃散用及煎釀皆能去尸蟲見鬼神其實亦入

神藥花名葛花木良唐本注云此有赤白二種白者入藥用赤者亦堪用若服之傷人乃腫外用若服之傷人乃腫而死也今注商陸一名白昌一名當陸臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉大如牛舌而厚暁有赤花若根赤白花若根白今所在有之二月八月採根日乾爾雅云遂蔓焉尾注黃雅曰馬尾商陸本草云別名蔓陽今關西亦呼為蔓江東呼為當陸釋文云如人形者有力毒能瀉十種水今蜀陵使忌大肉味甘有力毒能瀉十種水神藥性論云當陸使忌大肉味甘有力毒能瀉十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫毒外傳之差日華子云白章陸味苦冷得大蒜良遇大小腸瀉盡毒墮胎協腫毒傳惡瘡疥者良毒

圖經曰商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺莖青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長八月九月內採根暴乾其皮黃白肉白二種皆入藥用之亦可單服五月五日採根竹刀刮去上皮了薄切百日搗篩井花水調服云神仙所秘法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之冷輒易立愈其花主人恰暮多忘毒誤收花陰乾百日晦末日暮水服方寸匕以思念所欲事即於眼前見節節相續如貫珠狀謂之驀爾雅謂之蒙蒙廣雅謂之商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種名赤莧苗葉絶相類不可用服之傷筋消腎須細辨之

雷公云九使勿用赤莧緑和以其赤莧花莖有消筋腎之毒故勿餌章陸花白莖多後仙人採之用作脯可下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了薄切以東流水浸兩宿然後漉出蒸從午至亥出蒸暴乾了細剉用若無豆葉只用豆代之

外臺秘要治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盡以水三升煮取一升已上爛即取粟米一大盞煮成粥乃空心服若一日恐利多每日服一頓即微利不得雜食

又方治瘰癧瘻痔卒攻痛搗生章陸根捻作餅子置瘰癧瘻上以艾灸之三四壯合和酒

千金方治水氣浮腫白商陸六兩切小豆半升水三升煮取六小升去豆當利下水差

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　　ガラス使用

又方 辛暴癰腫中有物如石扁刺啼呼若不治百日死多取商陸根擣汁或蒸之以新綿腹上安藥勿覆令復易晝夜勿息

經驗方 治水疾捵柳根去麁皮薄切暴乾為末用黃頭魚三頭大蒜三瓣菜豆一合以水一大椀同煮豆爛為度將豆任意先喫了却以調藥末一錢匕其水化為清氣治水腫不能服藥商陸一升羊肉大兩以水一斗煮取六升去滓和肉物葱豉作臛如常法食之

梅師方 治水腫不消商陸白者妙

孫真人食忌 主一切熱毒腫瘴商陸根和鹽少許搗之旧屋瓦上者良

又方 主瘡中毒切商陸根炙熟布裹熨之冷即易

斗門方 治脚軟用商陸根細切如小豆大煮令熟更入菜豆同爛煮為飲每旦如此修事服飯以差為度其功最效

并州威靈仙　石州威靈仙

晉州威靈仙　寧化軍威靈仙

張文仲治石癰堅如石不作膿者生章陸根搗膠之燥即易取數為度

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

威靈仙味苦温無毒主諸風宣通五藏去腹内冷滿心膈痰水久積癥瘕痎瘧氣塊勝肉脫宿臕惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消又服之無温疫瘧出商州上洛山及華山并平澤今陝西圖經曰威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州郡或有之初生此叢莖最先莖便如釵股四稜葉似柳葉作層層生七葉七月内生花淺紫或碧白色作穗以雨臺子亦有以菊花頭者實青根稍紫多鬚似穀每年以朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊己日採以不聞水聲者佳唐正元中高陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者數十年浪

忌茗今附臣禹錫等謹按蜀本云九月十二月採陰乾不堪採

見之告曰此疾一藥可活但不知此士有否因為之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人頗恩齊知之遂傳其事崔元亮海上方者其法去梢用一錢七空腹服之如人本酒和一盞服之無不立効出南州洛陽縣九月末至十二月採陰乾月餘揩簡温清酒和性緩藥可加及六錢七利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及熨湯以其草拒子代飲可也

唐本云

腰腎邪滯積聚冷病精年不差者服之無不立効出南州洛陽縣九月末至十二月採陰乾月餘不堪採每年深轉茂根苗漸多經數年為害

千金方

治腰脚痛亮威靈仙為末空心温酒調下錢七逐日以微利為度

經驗方

治大腸久冷威靈仙一斤去苗土炒為末酒下二十九至二十九

又方治腰膝威靈仙一斤洗焙為末酒浸七日為丸桐子大以浸藥酒下二十九

集驗方

治腎藏風虛酸腰膝重感靈仙末蜜和丸桐子大二十九平明微利惡物如青

膿瞀即是風毒積滯也如未利夜用服一百丸取下後與藥補之一月勿常服温補亲孫扶元同

崔氏海上集 治小兒驚風通十二經脉出藥朝服暮服此四肢輕健手足温暖並無驚悸睡臥安寧不發痙攣足不復後如此十年不差忽遇斯疾有藥可見云此疾有人患重理遂入山求之遇服數日平復後如此藥名和去此藥治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼喎邪筋骨節風胎風頭風喑風心風風癇痰涎眼目昏花人傷寒而鼻清涕眼經二三日不成聲耳聾口噤或風邪入腹脾胃風痺大小便秘澁或風邪入腹言語謬亂心神昏塞口噤身體反張手足搐搦或風邪入腹脾胃風痺大小便秘澁或風邪入腹言語謬亂心神昏塞口噤身體反張手足搐搦或風邪入腹脾胃風痺大小便秘澁或風邪入腹言語謬亂心神昏塞口噤身體反張手足搐搦

肉如每日一次塗之當得平愈孩子無辜令母舍藥之病疾秘澁氣刺絞結並皆治之或冀仙一味洗焙為末以好酒和令微温入卉仙塞口九蒸九暴如乾添酒重洒之以白蜜和為丸如梧子大每服二十至三十九湯酒下

衍義曰 威靈仙治腸風根治性快多服疏人五臟古方氣

越州牽牛子

牽牛子味苦寒有毒主下氣療咳滿水腫除風毒利小

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

便陶隱居云作藤生花狀如藊豆黃色子作小房實黑
色形如梂子核比來服之以療腳滿氣急得小便利
無不差此藥始出田野人牽牛易藥故以名之又有一
種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療腳下
氣亦甚有驗唐本注云此花似旋葍花作碧色又不黃
不似藊豆其三白草有三黑點非白點也古人秋之
為白陶雖不見但聞而傳之謂實白點今注此藥又生
花如鼓子花而稍大作碧色子有黃殼作小房實黑稍
類蕎麥比來服之以療腳腫滿氣急利水道無不差者
臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥
三稜黑色九月以後收子所在有之藥性論云牽牛子
使味甘有小毒能治痃癖氣塊利大小便除水氣虛腫
落胎日華子云味苦痃得青木香乾薑良
取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯
圖經曰牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種
子三月生苗作藤蔓遶籬墻高者或三二丈其
葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大
八月結實外白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥
大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成式
酉陽雜俎云盆甑草即牽牛也秋節後斷之狀如盆

花辯其中子似龜
蔓如山芋即此也
雷公云草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實
冬收之凡用曬乾却入水中淘浮者去之取
沉者曬乾拌酒蒸從巳至
未曬乾臨用舂去黑皮用
食療云多食稍冷和山茱萸服之去水病
聖惠方治水氣遍身浮腫氣促坐臥不得用牽牛子二
兩微炒擣細末烏牛尿浸一宿平旦入葱白一
握煎十餘沸去滓空心分
為二服水從小便中下
肘後方治風毒腳氣若脛已滿捻之沒指者取牽牛子
擣蜜丸如小豆大每服五丸生薑湯下取令小
便利亦
可止
千金方治風氣所攻藏府積滯用牽牛子以童子小便
浸一宿後長流水上洗半日却用生絹袋盛掛
於當風處令好乾每日鹽湯下三十粒極
能搜風亦善消虛腫久服令人體清爽

王氏博濟治三焦氣不順肺膈壅塞面昏目眩涕唾痰
涎精神不爽和膈丸牽牛子四兩半生半熟
不即皂莢塗酥炙二兩為末生薑自然汁
煮初丸如桐子大每服二十丸煎赤土湯下
又方治產前滑胎牽牛子一兩炒熟研令
細每覺轉痛頻煎白輪皮湯調下一錢匕
又方治男子婦人五般積氣成聚黑牽牛一斤生搗末
以兩餘碎炒新瓦上炒令勻煉蜜和丸如
熟未十二兩作一百丸煎陳橘皮生薑湯下
者三五十丸臨臥空心服之如
更至三更已來藥行時效應未動再與三十丸投之轉
下積聚之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十
已下至七歲已上服五丸至七丸年及五十以上不請服

簡要濟衆治大便澁不通牽牛子半生半熟搗為散每
服二錢前薑湯調下如未通再服改以熟蒸
調下量虛實無
時候加減服

行義曰牽牛子諸家之說紛紜不一今據其狀如萹豆殊不相當花采如鼓子花但碧色日

雷公云凡使勿用赤頭尖有毒藥中不用其草麻子形似巴豆
節節有黃黑斑點凡使先須和皮
用鹽湯煮半日去皮取子研入用
外臺秘要治半身不遂失音不語即單麻子油一升酒
一斗銅鉢盛油著酒中一日煮之令酒油熟
服之

又方治水氣取單麻子去皮研令
合清旦一頓服之盡日中當下
千金方治嶺南脚氣從足至膝腫滿連腎痠
者單麻子華切煮薄裹二三易即消
肘後方治一切毒腫疼痛不可忍者搗單麻子傳之差

又方產難取單麻子二枚研
手令熟水解得三合服一
經驗後方治風疾鼻塞單麻不拘多少去皮搗為一片
空心日午時只用浸若水盡旋添勿令
乾服兩月後物類大前豬肉試驗如不發動便是效也若

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

發動時依前法再服直服不發如
只覺脈用針出毒物累有神効
脩真秘旨研入塗之甚効
治小兒丹瘤蕎麻子五箇去皮
杜壬麻一兩去皮黃連一兩
升同浸春夏二日秋冬五日後取一服冷調
東以浸藥水平旦時一服漸加至三五枚微利不妨
中水少更添忌動
風食累用得効
又方 治四肢腫單麻子二服
錢同研新汲水作一服
初覺世 研膏湯和用油調塗
行義曰蕎麥子作朶先從下始旋開花向上從下結子
死如牛身大蟬取子
三枚漸加至十數
枚治瘰癧必効

蘋藿味酸溫有毒主風瘙瘾疹身痒濕痺可作浴湯一

名童章一名交生田野春夏採葉秋冬採莖根今附陶
用野墟村中甚多絶療風痺痛多用薄洗不出入服
亦有酒漬根稍飲之者有
爾雅云菱薢章郭注云烏頭
者蜀人謂烏頭苗為童章陶引此條不知所出應
及古方无蘋藿惟言陸英也今注蘋藿條唐本編在很
蔽子之後而與陸英條注解並云剩出一條今詳陸英
味苦寒無毒蘋藿味酸溫有毒既出不同難謂一種蓋
其類爾今但移附陸英之下
味苦凉有毒治瘡癰風
痺並煎湯浸并藥用
圖經文具陸
英條下

○雷公云凡使之春用葉夏用根秋冬並摠用
白蜜汁緩七於鍋子
中煎如稀餳任用也
外臺秘要治卒暴腹中有物堅如石痛欲死取蘋蕾
一小束洗淨去水細擣以酒二升漬三宿

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

煖温服五合至一升日三若欲速得服於熱灰中温令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡更作服之

又方治腰痛方蒴藿華火燎存性鋪床上赴熱以眠於上冷復勞之終月取根舂碎熬及熱準前用并治風冷腰痛不得動亦用

又方治卒部閉不通取蒴藿根一把搥汁水和温ㇾ冷庫及產婦忠傷絞去滓強人服一升數用之并治脚氣

千金方治嶺南脚氣從足至膝腫骨痛者蒴藿根莖和酒酢共三分根一分合蒸熟風裏腫上一二日即消亦治不仁

又方治頭風取蒴藿根二升酒二升煮服

梅師方治水腫坐臥不得頭面身躰悉腫取蒴藿根刮去皮搗汁一合和白蜜一合緩空心服當微吐利

又方治一切瘡用煮蒴藿湯和灰敷瘡無不差驗氏方同

孫真人食忌生卒跗踵上以蒴藿搥上差即揚

斗門方治瘧疾用蒴藿一大握炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服

張文仲治手足忽生疣目蒴藿赤子按使壞拭目上令赤塗之差

又方治熊傷人瘡蒴藿一大把剉一升漬須臾取汁飲餘滓以封裹瘡

子母秘録治小兒赤遊行於身上下即死蒴藿煎汁洗之

行義曰蒴藿与陸英既性味及出產處不同治療又別自是一物斷無疑焉陸蒴花白子初青如菜豆顆每朵如盞面大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言利山此條孟浪之甚也

江南天用星

滁州天南星

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消
癰腫利胸膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蒟蒻葉根
如芋二月八月採之今附臣禹錫等謹按陳藏器云天
南星主金瘡傷折瘀血取根碎傅
傷處生安東山谷葉如荷獨莖用根最良日華子云味
辛烈平畏附子乾薑生薑著撲損瘀血主蛇蟲咬疥癬
惡瘡入藥炮用
又名鬼蒟蒻
圖經曰天南星本經不載所出州土云生平澤今處處
有之二月生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟
蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作實似
石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦與蒟蒻根
相類人多誤採莖斑花紫是蒟蒻一說天南星如本草
所說即虎掌也小者名由跋後人採用乃別立一名爾
今天南星大者四邊皆有子採時盡削去之又陳藏器
云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今
由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無斑根如雞卵半夏高
一二寸亦有盈尺者根如小指正圓也江南吳中又有
蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜
採以為天南星了不可辨市中所收往往是也但天南
星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾古方多用虎掌不
言天南星天南星近出唐世中風痰毒方中多用之續
傳信方治風痛用天南星躑躅花並生時同擣羅作餅
子甑上蒸四五遍以稀葛囊盛之候要即取焙擣為末
蒸餅丸如梧桐子溫酒下三丸腰腳
骨痛空心服手臂痛食後服大良
經驗方治急中風目瞑牙噤無門下藥者用此末子
以中指點末揩齒三二十揩大牙左右其口
自開始得下藥名開關散天南星擣為末白龍腦二件
各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢
又方治小兒走馬疳蝕透損骨及小攻蝕必効方天南
星一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麪裹燒
候雄黃作汁以盞子合定出火毒
去麪研為末入麝香少許拂瘡驗
又方治婦人一切風攻頭目痛天南星一箇掘地坑子
火燒令赤安於坑中以醋一盞以盞蓋之不令透
氣候冷取出為末每服一
字以酒調下重者半錢匕

羊蹄根



羊蹄味苦寒無毒主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫瘡疳殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤陶隱居云今人呼名禾菜即使蓄音之訛詩傳極相似而味酢呼為酸模根亦療疥也唐本注云實味苦治淋平無毒主赤白痢腸冷山野平澤處處有之臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉狹長莖節間紫赤花青白色子三稜裏中即枯

服空心日午臨臥時各一服

集效方 治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸煖神識便省細陽散天南星為末每服三錢入京棗三枚同煎八分温服未省再服

初虞世治破傷風入瘡強直口噤作瘕貼上

譚氏方 治小兒牙閉不開氣於鼻內吹之口中牙關立開

天南星一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾研末用朱砂一分研同拌勻每服半錢荊芥湯調下每日空心午時進一服

勝金方 治吐血天南星一兩如上大以炭火燒灰汁浸一宿取出洗淨焙乾搗末用酒磨自然銅下一錢愈

十全博濟方 治效嗽天南星一大者炮令裂為末每服一大錢姜三片煎至五分温

又有一種羊蹄葉俱細節間生子若羌蔚子療痢乃佳今所在有之一曰羊蹄根治癰腫殺一切蟲毒醋摩貼藥治小兒瘑蟲殺蛔蟲魚鱉魚酒胡魚青亦可作菜食陳藏器云酸模葉酸羙小兒折食其莢根主暴熱腹脹生搗絞汁服當下蟲殺羊腸小蟲葉似羊蹄足山大黃一名當藥威雅云須薢無毒治小兒壯熱生山嶺狀似羊蹄葉而細味酸可食日華子云酸模味酸寒無毒治小黃

圖經曰 羊蹄禿菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若羌蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根亦煎作菹摩塗癬速效亦煎汁服多少搗研絞汁一兩授和九服之其可以新採羊蹄根不限大升白蜜半斤同熬如餳餘煎更用防風末六兩搜和令可丸大如梧子用栝樓甘草湯下三十丸日二三次先諱按詩小雅言采其蓫陸機云蓫今人謂之羊蹄葉狹而莖赤可汋為茹滑而美也多啖令人下氣消而盧龍而莖赤或作蓄莊子六切又有一種極相類而州人謂之遂字或作蓫音孫燕郭璞云葉黃味酸名酸模爾雅所謂須葉細味酸可食一名痠音修是也

食療 主痒不宜多食

聖惠方 治癬瘡風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋刮取塗於患上未差更入研黃火許同磨塗之

又方 治大便卒澁結不通用羊蹄根一兩銼水一大盞煎取六分去滓溫溫頓服

外臺秘要 治疥方搗羊蹄根和猪脂塗上或著熱火討作

千金方 喉痺卒不語羊蹄獨莖者勿見風日及婦人鷄犬以三年醋研和如泥生布拭喉令赤博之

千金翼 治漏瘡瘻癬濕癬痒浸淫日廣痒不可搔之黃昏時爭去土細切搗以大醋和半洗傳上一時頃以冷水洗之日一傳差忌為末傳之效

斗門方 治臁風瘡痒瀉血不止羊蹄根煎爛蒸極來食之亦差

簡要濟衆 治癬久不差羊蹄根搗絞取汁用調膩粉少許如膏塗傳癬上三五遍即差如乾即猪脂調服傳之

菰根大寒主腸胃瘈熱消渴止小便利陶隱居云菰根冷利亦如蘆根復甚也今按別本注云菰蔣草也江南人呼為茭草秣馬甚肥味甘無毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水中根盤旁夏月生菌細堪啖名菰菜三年已上心中生薹如藕白軟中有黑脈堪啖名菰首也爾雅謂之出隧一名蘧蔬一名蘧蔬薗雅云今江東啖之讲云出隧蘧蔬釋曰菌類也一名出隧朝生形如鬼蓋郭云似土菌生菰草中云菰生菰草中者氈氍毛席取其宇滑者氈氍毛席云菰菜也張揖云氈氍毛席音同孟冼云菰菜利五藏和氣酒酸面赤白癩瘡疡目齒傷腸道令下焦不食甚無毒去煩熱止渴除目黃利大小便止熱煩雜魚為菰菜味甘平寒無毒主除煩熱渴利小便止消渴解酒毒生江東池澤菰封上如菌封是菰根菌是也晉張翰見秋風起思之又云菰首生菰蔣草心菜之美者越路之菰氏春秋曰菜之美者蓴羹也至秋如小兒臂故云菰首煮食之止渴甘冷雜蜜食之發痼疾無別功更有一種小者擘肉如墨名烏鰲人亦食之止小兒水痢曰華子菰根舊不著所出州土今江湖陂澤中皆有之葉如蒹葭又浮在水上者主火燒瘡燒為灰和鷄子白塗之呂圖經曰菰根即江南人呼為茭草者生水中葉如蒲葦刈

蘘荷 蔫

蘘荷 味辛温 無毒 主治中風鬱冒 消痰止渴 除煩熱 令人不忘 久食益志 生山谷

陶隱居云 蘘荷葉似芭蕉 根似薑 可啖 亦可醃食 又可和魚肉作羹臛 入藥用根 今出近道 多種之 人家園中亦有 其葉可以裹物 又可以為菹 其根亦可以為菹 其花亦可食 其子名蘘荷子 主治與根同

蘇頌云 蘘荷生山谷 今處處有之 葉似芭蕉 根似薑 可啖 亦可醃食 又可和魚肉作羹臛 入藥用根 其葉可以裹物 又可以為菹 其花亦可食 其子名蘘荷子 主治與根同

蘘荷 味辛温 無毒 主治中風鬱冒 消痰止渴 除煩熱 令人不忘 久食益志 生山谷

陶隱居云 蘘荷葉似芭蕉 根似薑 可啖 亦可醃食 又可和魚肉作羹臛 入藥用根 其葉可以裹物 又可以為菹 其花亦可食 其子名蘘荷子 主治與根同

蘇頌云 蘘荷生山谷 今處處有之 葉似芭蕉 根似薑 可啖 亦可醃食 又可和魚肉作羹臛 入藥用根 其葉可以裹物 又可以為菹 其花亦可食 其子名蘘荷子 主治與根同

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　　ガラス使用

篇音蒲味苦平無毒主浸淫瘙疽痔殺三蟲療女子陰蝕生東萊山谷五月採陰乾陶隱居云處處有布地生花節間白葉細緑人呼為篇竹煮汁噢小兒飲療蛕蟲有驗臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉如竹莖有節細如釵腹生下濕地今所在有二月八月採苗日乾爾雅云竹篇蓄釋云李巡云一物二名也孫炎引詩衛風云菉竹猗猗云似小殺蟲陶注本草謂之篇竹赤莖節好生道旁可食又殺蟲亦名篇竹出東萊山谷今在處有之春中采葉如麥菉細簇如竹赤莖如錢是也藥性論云篇竹使味甘苦咬心心痛面青口中味出臨死者取十斤細剉以水一斗煮取一升頓服之一時熟搥洗去上擣汁服之根一握洗擣以水絞取汁服一升重者二升盡即下至重者二升盡之急治常取篇竹葉煮汁溢清常用以作飲又患熟黄五朮擣汁頓服一升重者二升盡即下至重者二升盡之急治常取篇竹葉煮汁溢清常用以作飲又患熟黄服一升盡即下至重者二升盡之急治常取篇竹葉煮汁溢清常用以作飲又患熟黄

脫飾間花出甚細微青黄色切以水二斗煮如飴令濃分服之即差

陰間謹按爾雅云竹篇蓄郭璞注云似小蓼赤莖節好生道傍可食又殺蟲衛詩箋竹猗猗說者曰緑玉笋也即釋此篇蓄也方署亦單用治蟲黄洪小兒蛕方煮汁令濃分服之即差

◎食療云蛕蟲心痛面青口中沫出毒水取葉十斤細切以水二石三斗煮如飴糖法

又方治蠶乳痢不止篇竹中以五味調和者食之佳

又方治外痔擣篇竹絞取汁搜熨其汁漬亦佳

千金要治外痔擣篇竹絞取汁作鬻飢空心喫日三度常喫

肘後方惡蹇連痂癖擣篇竹封痂著即差

仙人隱心鏡治小兒蛕蟲攻下部病取篇竹葉一握切以水一升煎取五合去滓空腹飲之蟲即下用

外臺秘要一治痔發疼痛擣篇竹絞取汁服一升服訖通宿勿食來日平明服之若熟腫處擣根塗傅之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

楊氏產乳治虫狀如蝸牛食下部葬取篇竹一把水二
服之立愈

石州狼毒



狼毒味辛平有大毒主效逆上氣破積聚飲食寒熱水
氣脅下積癖惡毒風瘕瘡疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一
名續毒生秦亭山谷及奉高亭山谷二月八月採根陰乾

沉水者良大豆為之使惡麥句薑陶隱居云秦亭在隴
西亦出岩間乃言此有數種地生崖谷及近蛇食其
根故為雖得亦用出漢中及建平云與防葵俗
然同根類但置水中沉者便是狼毒浮者則是防葵
用徐亦雖得是療腹內要藥細而本注云此物與防葵
都不同類生處又別狼毒今出秦州成州秦亭故在二
州之界其太山漢中亦不聞有且秦隴寒地元無蘡蔥
復云救飢生蝮蛇食其根制苗橘皮吳茱萸半夏枳實為六
陳也又按狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃
者為勝蒸曝在隴西奉高乃大良耳太山下縣亦出岩昌及漢
中建平蕃經陶云與防葵同根以署水中浮者即是防
葵沉者即是狼毒此不足為信假使防葵秋冬採者堅
實得水皆沉狼毒春夏採者虛得水乃浮尒按此與
防葵全別生露不同故不可為此類臣禹錫等謹按
蜀本圖經云狼毒苗莖似商陸使味苦平有毒治
瘀飲癥瘕亦設嵐

圖經曰狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西州鄜及遼石
州亦有之苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四

月開花八月結實根皮黃肉白二月採陰乾以陳而沉水者良葛洪治心腹相連常服痛者用狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸如桐子大一日服一九二日一九三日三九自一至二常服即歷千金療惡疾以狼毒秦艽揚未酒服方寸匕日二常服之差

又方 治乾癬積年生瘡搔之黃水出用狼毒末塗之

聖惠方 治藏瞤內一切蟲病川狼毒杵末每服一大豆許以水同化臨臥空心服之服時先喫數棗食藥

集效方 用簡一皂子大沙糖以許子青黃夏採葉用所

海州狼毒

徐注云狼毒俗呼火炊草本經不著所出州郡今處處有之

圖經曰狼毒苗葉似茅葉而狹長文麤莖高二三尺秋初有花如菊紫赤色一名火筒田野皆識之近世多有單服者云其益元氣蜀人服之法五月五日採其葉去根莖花實淨洗暴乾入臼搗中層層洒酒與蜜蒸之又暴如此九過則已氣味極香美熬搗篩簁丸服之云治肝腎風氣四肢麻痺骨間痛疼腰痛無力者亦能行大腸氣諸州亦說皆云性寒有小毒与本經意同惟文州高軍軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮黑去皺療肌肉碩癖婦人久冷尤宜服用之去麤莖留枝葉并枝花實蒸暴兩說不同豈軍用葉乃寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑係土地所

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

産而熟耶

○成訥云十一中風床枕五年有醫不差有道人鍾針若因觀此患曰可餌徐奏丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對其葉當夏五月已來收每去地五寸剪以温水洗兎土摘其葉及枝頭丸蒸九暴不必太燥但取蒸為度仍煮搗為末冷如梧子大空心温酒或米飲下二三千丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯陋依法修合與訥服畢如其言鍾針又言此藥與本草所述功効相異蓋出処盛在江東彼土人呼猪為稀呼臭為奏氣緣此藥如猪奏氣故以為名但経蒸暴蒸氣自低每當服後須噢飲三五鼈墜之五月五日採者佳奉

宣付醫院詳錄

張詠云知鹽州進稀奏丸表臣因與龍興観掘得一碑文見其草頗有異金稜銀線素根紫莖對節而生蜀醫火枚並葉頗同蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之効臣自

必至百服眼目輕明即至千服髮髭變為黒筋力枝健勇猛多端臣本洲有都押衙羅守一曽因中風墜馬失音不語百術治之服其病立瘳又和尚智聚年七十忽患偏風口眼歪斜時時叫哽臣與十服亦便得差今合一百

剏差職員

史元奏進

千州馬鞭草

馬鞭草主下部瘧瘡陶隱居云村墟間甚多莖似細辛花紫色葉似狼牙及荒蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭故名馬鞭都不似蓬蒿也今按陳藏器本草云馬鞭草主

癥癖血瘕又瘧破血作煎如糖酒服若云似馬鞍勒亦未斷之其節生榮花如馬鞭節臣禹錫等謹按蜀本云味苦微寒無毒又圖經云生濕地花白色抽三四穗以七月八月採苗日乾所在皆有之藥性論云馬鞭草亦可單用味苦有毒生擣水煎去滓成煎如飴空心酒服一匕主破腹中惡血皆下殺虫良旦華子云味辛凉無毒通月經治婦人血氣肚腹眠月候不均似益母草並圓并葉用

圖經曰馬鞭草舊不載所出州土今衡山廬山江淮州郡皆有之春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月採苗葉日乾用味苦微寒有小毒或云子亦通用古方多用之葛氏治卒大腹水病用馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煮取五斗去滓再煎令稠厚以粉和丸一服二三大豆許加至四五豆神良

聖惠方治白癜用馬鞭草不限多少為末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢

又方治婦人月水滯澁不快通結成瘕塊肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓別於淨器中熬成膏每食前温酒調下半匙

外臺秘要治蠷螋尿馬鞭草汁以封之乾復更易差

千金方食魚鱠及生肉住房不化必成瘕瘕積馬鞭草汁飲之一升生獸水亦得即消

又方治喉痺踧踖腫連煩吐氣數者名馬咳痺馬鞭草一握勿見風截去兩頭搗取汁服之

集驗方治男子陰腫大如升核痛人不能治者搗馬鞭草塗之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

○苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴陶隱居云即今續相似可入用也唐本注云別録云根安胎貼熱丹毒腫有効温苧汁主消渴也今按陳藏器本草云苧破血漬苧與産婦温服之將苧麻與産婦枕之止血暈産後腹痛以苧安腹上則止蠶咬人毒入肉取苧汁飲之今以苧近蚕種則蚕不生也臣禹錫等謹按蜀本注云西高丈已来南人剥其皮為布二月八月採江左山南皆有之與麻同種而生也其根黄白而輕壺二月八月採又有一種山苧亦相似謹按陸機草木疏云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種刺楊間歲三刈官令諸園種之歳月刈便剥取其皮以竹刮其表裏如紵絹今江浙閩蜀江浙多有之其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉面青背白月拆又有一種小苧麻葉細穗青花其根黄白而輕壺二月八月採江左山南皆有之與麻同種而生也其根在地中至春自生不須栽種刺楊間歲三刈官令諸園種之歳月刈便剥取其皮以竹刮其表裏如紵絹今江浙閩中尚多如此孕婦胎損方所須又主白冊濃煮水浴之日三四差

常宿瘵癰疽發背初瘍未成膿者以苧根葉熟搗傅上日夜数易之腫消則差矣若不可忍者用苧根二谷聖惠方治娠胎動欲墮腹痛不可忍者用苧根二兩剉銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不計時候分温作二服

外臺秘要備急治白冊苧根三斤小豆四升以水二斗煮以浴三四遍浸洗妙

肘後方冊者惡毒之瘡五色照常苧根三升水三斗煮浴每日塗之

又方胎動不安取苧根如足大指者一天吹咽以水五升煮取三升去滓服

斗門方治五種淋用苧麻根西蕤打碎以水一碗半煎取半碗頓服即通大妙

梅師方治諸癰腫發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消方搗苧根傳之數易

又方治雄娠忽下黄汁如膠或如小豆汁苧根切二升去黑皮以銀一斤水九升煎取四升海服入酒半升或一升分作二服

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

（商州白頭翁）

行義曰苧根如蓼麻花如白槐而長成穗青白色

（徐州白頭翁）

白頭翁味苦温無毒有毒主温瘧狂狐寒熱癥瘕積聚癰氣逐血止痛療金瘡鼻衄便者一名奈何草生高山山谷及田野四月採陶隱居云馬

有近根處有白茸狀似人白頭故以為名方用亦療毒刺唐本注云其葉似芍藥而大抽一莖上頭一花紫色似木槿花實大者如鷄子白毛寸餘皆披下以漸頭正似白頭老翁故名焉今言近根所謂翁根是療毒刺似繡斷而偏今按別本注云今處處有其苗有風則靜無風而搖與赤箭独活同也又今驗此草叢生狀如白蒿而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸大如舊經陶注則未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如鷄子白毛寸餘此皆誤矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云禹錫等謹按蜀本圖經云葉似芍藥實大如有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名為根紫色深如蔓青二月三月開紫花黄蕊五月六月

圖經曰白頭翁生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有三葉今近京州郡皆有之正月採根暴乾藥性論云白頭翁使味苦有小毒止瘧痢及赤毒痢治齒痛主頭下瘤癤又云胡王使者一名奈何草生高山山谷及田野四月採陶隱居云馬鬱為使（已華子）云得酒良治一切風氣及腰膝疼利目消瘡子功用同上莖葉同用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　　ガラス使用

結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗亦衝人

谷○外臺秘要治陰癩白頭翁根生者不限多少擣之隨偏腫處以傳之一宿當作瘡二十日愈

肘後方小兒禿取白頭翁根擣傳一宿或作瘡二十日愈

衍義曰白頭翁生河南洛陽界其新安土山中性溫止腹痛暖腰膝唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排叱也新安縣界蒸山野中屢嘗見之正如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁丸言服之壽考又失古人命名之意

芭蕉花

南恩州甘蕉

甘蕉根大寒主癰腫結熱陶隱居云本出廣州今都下東間並有根葉無異惟子不堪食爾根擣傳熱腫甚良又有五葉莓生人籬援間作藤俗人呼為籠草取其根擣傳癰癤亦効唐本注云五葉即烏蘞草也其甘蕉根味甘寒無毒擣汁服主產後血脹悶傅腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人北間但有花汁無實今注此藥本出廣州然有數種其子性冷不益人故不備載按此花葉與芭蕉相似而極大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而多動氣疾其根擣傅熱腫尤良臣禹錫等謹按蜀本圖經云俗為芭蕉多生江南葉長丈許潤一二尺餘莖虛軟根可生用不入方藥藥性論云甘蕉君擣傅一切癰腫上乾即更上無不差日華子云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發熱悶口乾人並絞汁服及梳頭長益髮腫毒遊風風疹頭痛并研署傅又云芭蕉油冷無毒治頭風熱并女人髮落止煩渴及湯火瘡

圖經曰甘蕉根舊不著所出州郡陶隱居云本出廣州江東並有根葉無異惟子不堪食今出二廣閩中川蜀者有花閩廣者實極美可噉他處雖多而作花者亦少近歲都下往往種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多

此云芽蕉乃是有子者蕉大抵與芭蕉相類但其卷心中抽幹作花初生大蕾如倒垂蓮苞有十數層皆作紅若如火炬謂之紅蕉白蕉系盛開大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北土得之以為珍果閩人又理其皮令錫滑績以為布如古之錫衰為其根極冷搗汁以傳腫毒婦血妬亦可飲之又芭蕉根性亦相類俚醫以治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並可飲其汁又芭蕉油治暗風癇病涎作崖悶欲倒者飲之得吐便差極有奇効取之用竹筒博皮中如取漆法

○食療 主黃疸子生食大寒止渴潤肺發冷病煮熟食之令口開春取仁食之性寒通血脉塡骨髓

百一方 發背欲死芭蕉搗根塗上

子母秘録 治小兒赤遊行於上下至心即死搗芭蕉根汁煎塗之有花自心中出一莖止一花衍義曰芭蕉三年已上即有花自心中出一莖止一花全如蓮花葉亦相似但其色微黃緑纔下脱葉花心但向上生常如蓮樣煞未嘗見其花心剖而視之亦無蘂悉是葉但花頭常下垂每一苞自中夏開直至中秋後方盡凡三葉脱落北地惜其種人故以用緩其苗為布取汁婦人塗髮令黑蘇説如經云



蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利陶隱居云當掘取浮水中者並不堪用此即本草注云北草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌良其花名蘆萬音農水煮汁服

主霍乱大善用有驗也臣禹錫等謹按藥性論云蘆根使無毒能解大熱開胃治噎噦不止〔日華子〕云治寒熱時疾煩悶妊孕人心熱并瀉痢人渴

圖經曰蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗五六月採用乾用之當若茅花根亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取小底其辛者其露出其浮水中者並不堪用爾雅謂蘆根為葭華郭璞云蘆為蘆葦同蘆似蕉音相近而細長高數尺江東人呼為蕭適与荻同者謂荻他歷切為亂五忠切亂似葦而小中實江東呼為烏蓋音丘者或謂之荻卜至秋堅成即謂之崔其萌筍皆名菹音縗若然所謂蘆菔通一物也所謂蘆菔今作蔓者是也所謂蕨人以當薪爨灰者是也今人罕能別蕨蕨与蘆葦又北人以葦與蘆為二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指人家池圃所植者為蘆其幹差大深碧色者謂之碧蘆亦雜得然則本草所用蘆菔者皆可通用也古方多單用葛洪療嘔噦切根水煮頓服一升必効方以童子小便煮服不過三升差其蓬茸生卒得霍

氣息急者取一把煮濃汁頓服二升差燕生魚鱠食毒服之佳其筍味小苦甚食決如竹筍但極冷耳

冬瓜本 除煩生下濕地莖葉似王瓜花二月八月採根日乾用之

雷公云凡使須要逆水蘆其根逆水生并苗泡肥厚者味甘採得後去節鬚并上赤苗仔細剉用

聖惠方 治食馬肉中毒痒痛以水八升煮取二升頓服五兩切

千金方 蘆根三斤濃煮汁飲之治乾嘔噦噫若手足厥冷

肘後方 食鱧魚肝鮓鮓魚中毒剉蘆根煮汁一二升飲之食狗肉不消心下堅或脹脹口乾葱發熱妄語煮蘆根飲之

梅師方 治五噎心膈氣滞煩悶吐逆不下食蘆根三大盞煮取二盞去滓不時

金蘆壬密方 五兩剉以水三

温服

舒州鬼臼

鬼臼味辛温微温有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不詳逐邪解百毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚翳殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九臼一名天臼一名解毒生九真山谷及冤句二月八月採根長垣衣陶隱居曰鬼臼如射干而味苦温有毒主風邪鬼疰蠱毒殺九臼相連有毛者良一名

舒州鬼臼

九臼生山谷八月採陰乾又似蒴物今馬目毒公如葛精根白腸似馬脈而柔潤皃似射干木蕫有兩種出錢塘近道者味甘上有叢名苦無叢毛不如略乃相似而乖異毒公今方家多用鬼臼必用毒公不知此卻復頗尔乖越也唐本注云此藥生深山崖石之陰葉如蒟麻重樓蕫性一莖葉端一葉亦有兩岐者年長一莖十年則有二十臼豈惟九臼耶相根肉皮鬚並似射干今俗用皆是射干及江南別送一物非真者今荆州當陽縣陝州遂安縣襄州荆山縣山中並有之極難得也臣禹錫等謹按蜀本圖經云花生莖間赤色今出陝州襄州深山二月八月採根日乾用之

土尸疰蠱毒勞疾傳尸瘦疾主辟邪氣逐鬼

圖經曰鬼臼生九真山谷及冤句今江寧府舒商齊陝州荆門軍亦有之多生深山巖石之陰葉似蒟麻重樓葉亦有兩岐者年長一莖上有一葉亦有兩岐者年長一莖上有二十臼也莖間赤色二月開後結實根肉皮黄並似射干俗用皆是射干暴乾用古方治五尸鬼疰百

毒惡氣方用之一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如繖蓋旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所蔽未嘗見日一年生一葉既枯則為一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一臼腐蓋陳新相易也故俗又名曰害毋草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之魁腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然異形淺薄大異鬼臼鬼臼如八九天南星側比相疊而色理正如射干要者當使人求苗採之市中不復有也

○角蒿味辛苦平有小毒主甘濕䘌諸惡瘡有蟲者 唐本注云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似蛇床青蒿等子角似蔓菁實黑細秋熟所在皆有之陳藏器云藘蒿味辛溫無毒主破血下氣煮食之似小薊生高崗宿根先於百草一名莪蒿爾雅云莪蘿注藘蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸洳處葉似邪蒿而細科生三月中莖可食又可蒸香美味頗似蔞蒿是也

雷公云凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只是上香角短採得並於槐砧上細剉用之

外臺秘要治齒斷宣露多是疳角蒿灰夜塗斷上使戒油膩砂糖乾棗切忌之

千金方治口中瘡久不差入胷中並生瘡角蒿灰塗之一宿效口中若有汁吐之

宮氣方治小兒口瘡角蒿灰貼瘡妙

衍義曰角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花〻大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎曲與角治口齒絕勝

信州馬兜鈴



滁州馬兜鈴

馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡生關中藤統樹而生子狀如鈴作四五瓣今附子禹錫等謹按藥性論云馬兜鈴平能主肺氣上急坐息不得主欲逆連連不可臥日華子云治時裏痢以藥煮熟用是上青木香陳子越州七八月採根子越州七八月採

圖經曰馬兜鈴生關中今河東北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花類狗杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下膈止刺痛

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生綿袋盛於東並令淨用子勿令去皮角吽縣令乾了擘開作片取向裏子去革膜革膜不盡用之并吐

聖惠方治五種蠱毒用馬兜鈴根三兩為末以溫水調下一盞前然五分去滓頓服常吐蠱出即吐出又服麝香一化盡出效

外臺秘要崔氏治蠱食飲中得之咽中如有物噫不下外臺秘要崔氏治蠱食飲中得之咽中如有物噫不下吐不出悶心熱服馬兜鈴即吐出又服麝香一錢匕即消

簡要濟衆治肺氣喘欬馬兜鈴二兩只用裏面子去却殼酥半兩炒令微黃為末以溫水調下一錢匕日三服

炙二味為末每服一錢水一盞煎至六分溫服以藥末冷咽津亦得

衍義曰馬兜鈴蔓生附木而上藥脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名然乾時則自坼坼開有子全者採得時

戎州仙茅

江寧府仙茅

仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虚勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨益肥髓長精神明目一名獨茅根一名婆羅門參仙茅傳云千斤乳石不及一斤仙茅其功力爾生西域及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根今附臣禹錫等謹按日華子云治一切風冷補五勞七傷開胃下氣益房事起陽道令蜀川江湖兩浙嶺南但呼此藥為婆羅門參

延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房事起陽道令蜀川江湖兩浙嶺南但呼此藥為婆羅門參仙茅生西域及大庾嶺今附臣禹錫等謹按日華子云治一切風冷補五勞七傷開胃下氣益房事起陽道令蜀川江湖兩浙嶺南但呼此藥為婆羅門參

八月採根今附臣禹錫等謹按日華子云治一切風冷補五勞七傷開胃下氣益房事起陽道令蜀川江湖兩浙嶺南但呼此藥為婆羅門參仙茅生西域及大庾嶺今附臣禹錫等謹按日華子云治一切風冷補五勞七傷開胃下氣益房事起陽道令蜀川江湖兩浙嶺南但呼此藥為婆羅門參

八月採根今附臣禹錫等謹按日華子云治一切風冷補五勞七傷開胃下氣益房事起陽道令蜀川江湖兩浙嶺南但呼此藥為婆羅門參仙茅生西域及大庾嶺今附臣禹錫等謹按日華子云治一切風冷補五勞七傷開胃下氣益房事起陽道令蜀川江湖兩浙嶺南但呼此藥為婆羅門參

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

海藥云生西域龜細有節文理其黃色多
出梵云呼為阿輸乾陳味甘微温有小毒
主風補暖腰膝清安五藏強筋骨與食久服輕身益壽
色白武城來蜀中諸州皆有葉似竿故名曰仙竿味辛
平宣而復補無大毒有小毒主丈夫七傷明耳
目益筋力填骨髓益陽不飢用時竹刀刮上皮於堀砧上用
雷公云凡採得後用清水洗令淨刮上皮於堀砧上用
刀切豆許大却用生絲布袋盛於烏豆水中
浸一宿取出用酒温拌了蒸從巳
至亥取出暴乾勿犯鐵器人鬚髮
羊桃味苦寒有毒主燥熱身暴赤色風水積聚惡瘡除
小兒熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名
鬼桃一名羊腸一名羊桃一名御弋一名銚弋生山
林川谷及生田野二月採陰乾(陶隱居云山野多有莫
細苦不堪啖花甚赤詩云晨風鴥彼北林傳云北林(又井山桃子也
不復用(唐本注云此物多生清渠堤埜之間人取煮以

洗風瘡及諸瘡腫極効(新本圖經云生平澤
譜拾遺)弱本圖經云生平澤
中葉似桃子細如棗核苗
長弱即蔓生不能為樹今
細子根似牡丹療腫爾雅
釋云蘜似桃花白子如小麥亦似桃葉長而狹也
華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓子草上今人以為汁
灌重而善沒不如蝎動也
脫之可歸
筆管也
陳藏器云味甘無毒主風熱熬老浸酒服之生蜀川
川谷中草高一尺葉長小亦云羊桃根也
別後方治傷寒毒攻手足腫
取汁漬之亦治小兒熱瘡

黔州鼠尾草

鼠尾草味苦微寒無毒主暴寒熱下痢膿血不止白
花者主白下赤花者主赤下一名勤跳一名陵翹生平
澤中四月採葉七月採花陰乾陶隱居云田野甚多人
要當農家取汁今可丸服之人亦用作飲臣禹錫等
謹按蜀本圖經云所在下濕地有之葉如萵苣端夏生
四五穗穗若車前有赤白二色爾雅云勤鼠尾釋曰可以染皂草也一名鼠尾陳藏器
云鼠尾草平主諸病煮汁服亦未服紫花莖葉出蜀
一名水清也

圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在
有之惟蜀中人採為藥苗如萵夏生莖端作四
五穗七月採苗日乾用之葉也四月採葉七月採花陰乾
爾雅云勤鼠尾陳藏器云味苦平主諸病煮汁服亦未服紫花莖葉出蜀
一名水清也

女青味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥
一名雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若
應蜀生朱崖浴用是草葉別是一物未詳孰是術云帶
此膏一兩則破疥不犯蘭宜識真者唐本注云此草即
雀瓢也葉似蘿摩而大如棗許故名
蘼根似白薇生平澤莖葉並臭其實細根都并其類
又別錄云葉似蘿摩而大莖葉黑莖葉汁黃白
亦與前說相似若是蛇銜根不
相去万里餘也別錄云雀瓢
汁出兩鼻謹按藥性論云女青苗
温瘧寒熱
蛇銜為使

圖經文具蛇銜條下

胎漏病正月上寅日蒴女青末
月後方
三角蘇囊盛繫前帳中大吉

子母秘録 治小兒卒腹皮青黑亦不能喘息即急用此方并治吐痢卒死用女青末内口中酒服亦治大人

紫靈南君 南岳夫人内傳治卒得鬼安猴中以水或酒送下立活也

故麻鞋底水煮汁服之 鮮紫石英發毒又主霍亂吐下不止及鮮食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者 按陳藏器本草云故麻鞋底主消渴若汁服之 鞋綱繩如柬大婦人内衣有血者手大拘頭鉢針二七枚三物並燒作灰以酒調傅孤刺瘡出蟲唐本先附臣禹錫等謹按陳藏器云破草鞋和人亂髮燒作灰醋和傅小兒熱毒游腫 陳藏器云取麻鞋尖頭二七為灰令均投酒煮粟穀汁中服之主霍亂轉筋

又方 治蛇蠆人麻鞋履底多以之搗令熟及鼻根等唯不用及鼻根等取二升分再服之

千金方 脫出以炙麻鞋履底令人類拔末差又故麻鞋底脫入即不出也

經驗治鼻塞燒麻鞋灰吹鼻中立通一名千里馬麻鞋名也

廣利方 治鼻劫血鞋鼻作吹鼻孔立愈

滁州劉寄奴

劉寄奴草味苦温主破血下脹多服令人痢生 江南本 粤

注云莖似艾高長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細一莖上有數穗葉互生今按別本注云昔人將此草落金瘡止血為要藥產後餘疾下血亦痛極效唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似菊高四五尺花白實黃白作穗萬之類也今出歙州夏收苗日乾之〔日華子〕云刈寄奴無毒治心腹痛下氣冰賬血氣通婦人經脉徹結止霍乱水瀉又名劉寄奴六七八月採

劉寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之圖經曰劉寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾高上有四枝高三二尺已来葉青似柳四月開碎小黃白花形如毛松七月結實似黍而細一莖上有數穗亙生根淡紫色似萬芭六月七月採苗花子通用也

雷公云採得後去莖葉只用殼皮令净拌酒蒸從巳至申出暴乾用之

經驗方治湯火瘡至妙刈寄奴搗末先以糯水漿鷄翎掃著瘡後摻藥未在上湯著瘡先用鹽末摻之其肉不壞然後藥末傳之並不痛亦無瘢大妙

【海州骨碎補】【戎州骨碎補】

【舒州骨碎補】【秦州骨碎補】

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

骨碎補味苦温無毒主破血止血補傷折生江南根著
樹石上有毛葉如蕨蔭江西人呼為胡孫薑一名石蕨
蔭一名骨碎布今附臣禹錫等謹按藥性論云骨碎補
使能主骨中毒氣風血疼痛五勞六極石手不收上藥下冷悉能主之
韋而一根餘葉生於木嶺南廣吉亦有本名猴薑開元皇
帝以其主傷折補骨碎故作此名耳日華子云假
薑平治惡瘡蝕爛肉殺蟲是樹上寄生草似薑細長
圖經曰骨碎補生江南今淮浙陝西襄路州郡亦有之
根生大木或石上多在背陰處引根成條上有
黄毛及短葉附之又有大葉成枝面青緑色背黄點背
青白色有赤紫點春生葉至冬乾黄無花實惟根入藥
採無時削去毛用之本名胡孫薑唐明皇以其主折傷
有奇効故作此名耳蜀人治閃折筋骨傷損取根搗筛黄
黄米粥和之裹傷處良又用治耳聾削作細條火
炮乘熱塞耳亦入婦人血気薬用又名石毛薑

雷公云凡使採得後先用銅刀刮去上黄赤毛盡便
細切用蜜拌令潤蒸蒸訖從巳至亥準
前暴乾搗末用炮猪腎空心
又吐之臨臥用
後睡咽之無効
靈苑方治虚気攻牙歯痛血出牙断痒痛骨碎補二両
細剉炒令黒色研末依常盬漱後揩歯根下良
乾宰記云去毛細切後用生蜜拌蒸從巳至亥準
前暴乾搗末用炮猪腎空心喫治耳鳴亦能止諸雑痛
又名石毛薑

河中府連翹

苗州連翹

連翹 味苦平 無毒 主寒熱鼠瘻瘰𤺥癰腫惡瘡瘕結

兗州連翹

澤州連翹

鼎州連翹

熱蠱毒去白蟲一名異翹一名蘭華一名折根一名[illegible]

一名三蕉生太山山谷八月採陰乾陶隱居云處處有今用蜜漬並實佳

唐本注云此物有兩種大翹小翹大翹花黃可愛生下濕地諸子似棘實小翹生崗原之上葉並狹長如水蘇子不用蜜花也臣禹錫

南人並用之今京下惟用大翹小翹實佳蜀本云連翹微寒圖經曰連翹生太山山谷今兗河中江寧府澤潞近京及河中江寧府澤州

等諸郡皆有之有大翹小翹二種生下濕地或山崗上葉青而狹長如榆葉水蘇並出

蜜赤色高三四尺八月採房黃如萵根黃如萵根八月採房陰乾其小翹生

崗原之上並實狹而小翹生南方生者並實狹大翹而細南方生

莖短總高一二尺花亦黃實房黃黑子如粟細
亦名旱連草南人用花葉中品鱧腸亦名旱連人或以
此當旱連非也爾雅謂之連一名異翹一名連草今南方醫家說云連翹蓋有
木開者故小堅而外完無瞭夢剖之則中解氣甚芬馥其實總乾振之皆落下
有附蔓抱之無解脉亦無香氣甚相異也今如連翹者江南下濕地亦無太山山谷
白蜀中來用之亦勝江左所有者賜本草宮則
蜀中來者為勝然未見其全莖葉如何也

集驗方 治病寒以連翹一斤飛綠礬入麝香則之
汗義曰連翹亦不至細小其實草下濕地亦無太山山谷
應以此為名爾治心
熱最勝佗倣此

廣州續隨子

續隨子味辛温有毒主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血
蠱毒鬼疰心腹喘冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下
惡滯物至中白汁剥人面皮去黑黯生蜀郡及廣上有
之苗如大戟一名拒冬一名千金子 今附臣禹錫等按蜀本云積聚痃
飲不下食噦逆及腹內諸疾研碎酒服之不過三顆部
下惡物 日華子云宣一切痰滯治肺氣水氣傳屍一切

癘亦齊劑單方日服十粒瀉多以酸漿水并薄醋粥
奠即止一名善薩豆千兩金藥汁薄白蜜面脫
圖經曰續隨子生蜀郡及雲南中多有北土處
處有之一莖七端生葉中抽薪而生實青苞類大戟自葉
至苞作一物揚簸為散酒服方寸匕兼唾和少
許傅咬處立差莖中白汁剝人面去黑黯甚效
斗門方治冰气用豁歩一兩去殼研以紙裹用物壓
出油後重研末分作七服每治一人只用一
服丈夫生餅子酒下婦人前并湯下凡五更服之至晚
自止後以厚朴湯滋補之忌猪肉醋鹽一
百日差豁歩
續隨子是也

敗蒲席平主筋溢惡瘡陶隱居云燒之蒲席惟
狀如蒲帆編人家所用皆是
莞音管草而薦多是蒲方家有用也莞本生
近皆人剉之以侵人氣為佳也青齊間人謂蒲薦為蒲
席亦曰蒲盖音合謂蒙作者為薦山南江左切上織
苫為席七下重厚者為薦如經所說當以人臥久者為
佳不論編薦席也臣禹錫等謹按藥性論云敗蒲席亦可
用主破血從高墜下損腹刺痛此蒲席亦可
若良歌以蒲黃赤芳藥當倒藏器云編薦索主霍亂轉筋
霍亂惡氣轉筋垂死燒灰水一盞煮
外臺秘要治墜下來血在腹
取蒲灰二錢酒服
千金方五色粉倍名黃腫苦痛多致死不
可輕之蒲席燒灰和鷄子白塗之
勝金方蒲席燒灰酒調下二錢上

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

宜州山豆根

果州山豆根

山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱熱嗽殺小蟲生劒南山谷亦如豆根

圖經曰山豆根生劒南山谷今廣西亦有以忠万州者住苗蔓如豆根以此為名葉青經冬不凋八月採根用今人寸截含以解百蟲毒極似腸痛者如小附石間破取其根故謂南人用石間破取其腸胃

暴熱解毒攻熱甚效

經驗方

備急治一切疾患山豆根一名鮮毒二名黃結療一名鮮毒二名黃結不拘多少依下項治療

三名中藥患蠱毒密造人和水研傾瘡上患即死禁声服少許不止

五丹服患虎瘡以水研傾瘡上患即死

五種毒水研服患齒痛含一片於痛處

研服少許患頭風搗末油調塗之患亦自消

空心煎水下二十九三服白止患腹脹滿喘悶搗末蜜丸

許煎水調一盞差患瘡癰搗末油浸塗如兒孩即乳汁調半錢患中宿

上白癗搗末油浸塗如兒孩即乳汁調半錢患中宿

爷蟲寸白蟲每朝空心熱酒調三錢其蟲自出患五般

急黃空心以水調二錢患霍乱橘皮湯下二錢

湯下三錢患熱腫水研濃汁塗乾即更塗女人患血氣

腹腫以末三錢熱酒下空心服之

入口差如蛛咬蛇蝎瘡水研傳之

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消瘀破癖除積聚消丁腫生池澤畔

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

有三黑點高尺許根如芹根黃白色而麁大今按陳藏器本草云三白草搗絞汁服令人吐逆除胃腸熱疾亦主庶及小兒痞滿按此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之蒔田三葉白草便秀故謂之三白若云三黑點古人亦之此即為未識玄為之注爾其葉如蓍出襄州二月採根用之



淄州簡茹

簡音閒茹音如味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺蟲蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破瘕痎除息肉一名揭揭一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良 其草為之似出高麗色黃故云蒜頭次出近道名草簡差以當漆頭非真也葉似大戟而並莖似大戟而並莖麥門冬一陶隱居云今第一出高麗者此近之能四月五月採根陰乾漆頭者良又有一種草簡差白幼嫩時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不結子陶隱居謂出高麗者此近之能四月五月採根陰乾漆頭以當漆頭排真也古方有用此草簡差白採者燒鐵爆頭令黑投生根亦療瘡瘕生貝惡肉以白簡茹散傳之看肉盡便停但傳諸瘡膏藥若不生肉又傳黃者散惡肉仍不盡者可以漆頭赤皮簡茹為散用半錢匕和白蘞三錢匕合傳之差使赤白若可用也

淄州亦有之二月三月黃色根如雞筒皮赤黃肉

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

聖惠方治癰疽用簡茹一丹搏為散不計時候温水調下二錢匕

傷寒類要治傷寒毒攻咽喉腫痛大内口中爵汁煎當

素問注云簡茹治疥馬疥木善散惡血

衍義曰簡茹服食方用者至少

蛇毒音每汁大寒主胷腹大熱不止陶隱居云園野亦多毒殺人亦无服此為藥者療溪毒射干傷寒大熱甚良臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕處莖端三葉花黄子赤若覆盆子根似敗醬二月八月採根四月五月取子所在有之日華子云味甘酸冷有毒通月經物瘕腫傳蛇蟲咬

食療云主胷胃熱氣有蛇殘不得食主孩子口噤以汁灌口中死亦得服三合

肘後方治毒攻手足腫痛蛇毒汁服之并後日二水漬烏梅令濃納崖蜜飲之

施州金星草

峽州金星草



傷寒類要治天行熱盛口中生瘡飲水稍欲一斗煎取五升稍比飲之

衍義曰此施峽生葉如鴈翎背有紅子如嘉穀色綠如經春末夏初結

金星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黄及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之浸油塗
頭天生毛髮西南州郡多有之而以戎州者為上喜生
陰中右上淨處及竹靑中不見日處或大木下或古屋
上此草唯單生一葉色靑長一二尺至冬大寒葉背生
黃星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈
如竹根而細折之有筋如猪馬騣陵冬不凋無花實五
月和根採之風乾用新定

圖經曰金星草生關陝川蜀及潭婺諸州皆有之又名
金釧草味甘性寒无毒葉靑多生背陰石上淨處或竹
上初出深綠色葉長一二尺至深冬背上生黃星點子
兩七相對色如金因以為名無花實隆冬葉不凋其根
盤屈如竹根而細折之有筋如猪髮五月和根採之風

乾餅疏黃及丹石毒治癰腫結核用葉半斤和
以酒五升銀器中煎取二升五更初頻服卅石毒悉
下又搗末冷水服方寸匕及塗發背瘡上亦効彼人用
之雌雄皆驗根又主生毛髮搥碎浸油塗頭良南人多
用此草末以水一升煎取半升更入酒半升再煎數沸温
服取下毒黑汁未下再服但是瘡毒皆可服之煞性至
冷服後下痢須補治乃平復老年不可輒服

經驗方治五毒發背金星草根和葉搗爛和
酒一升已來煎三二沸後更以冷酒三二升和
和入瓶器內封却時七飲服
行義曰金星草用酒一大盞搗末分作四服每服用
毒去瘡愈如不欲酒藥末一錢新汲水調服以渣傅
瘡上

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

葎草

葎草味苦寒無毒主五淋利小便止水痢除虛熱湯煮汁及生汁服之生欲溫道

方新附之名葛葎草古今注云生故堰道傍今處處有之

四月五月採莖葉暴乾唐本先出行於世而小異莫生有細刺

圖經云蔓生莖葉大麻葛黃白子別本注又云來前草

名葛勒莫夏不葉用時在堰野處多有之

經曰葎草蔓不著所出州土云生故堰道傍今處處有之莖

有細刺花黃白子



除州鶴虱



亦類麻子四月五月採莖葉暴乾用俗名葛葎草又名葛勒蔓唐本先出行於世而小異莫生有細刺

以木二石竟取一石以漬瘡不止三作乃愈而本經亦

闕主齊功用又主齊肌主齊肝疾白汁又主久新

瘡飴量多少煉膏取敷瘡道中不時成瘥取乾蔓

衍義曰葎草蔓也治傷寒熱

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

鶴虱味苦平有小毒主蛔蟲心腹諸痛殺三蟲去皮膚瘡疥除頭白秃用之為散以肥肉臛汁服方寸匕日三服亦可丸散中用生平戎

鶴虱今按別本注云一名萹蓄以煮酢和半服之並差出波斯者為勝今上藥亦有力勢薄於波斯者恵本注云子似蓬高子而細合葉蒔用之別名臣禹錫等謹按日華子云京

毒殺五藏蟲止瘧及婦人惡瘡小

圖經曰鶴虱生西戎今江淮河湖

以密湯空腹吞四十丸日增至五十丸治蛔亦佳不差捻雜方治小兒蛲蟲心腹瘕亦單用

方治小兒蛲蟲心腹瘕亦單用

緒肉汁下五歲一服二丸虫出水心虫痛便止

外臺秘要延年治蛔虫水心痛

外臺秘要為末蜜丸平旦服三十丸

子金方治蟲咬心痛鶴虱一物為末空心温酒下蟲當出

沈存中筆談地松即天名

指鶴虱是實

地松味酸主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒接以傅之生人

家交路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小

陶隠居等謹按本經草部上品元名精盡注云南人名為地菘又尋所主功狀與此出同及楊陳藏器解紛合

陶點一說亦以天名精為地菘則二物相似今此條不當重出錯

陳藏器遺別立地菘條此條自成一書務多條即不當約其義而重

日用鮮紅搗汁塗之亦自差互愛人即

有新附也今補注立例無漸刪改但依而注之

陳藏器似天門冬出江南

外臺秘要治惡瘡地菘汁

聖恵方治風毒攣縮赤腫地菘

搗傅攣縮上乾易之

雀麥味甘平無毒主女人産不出煮汁飲之一名燕麥
名鳳麥生故墟野林下葉似麥
處亦有唐本先附

外臺秘要治齒蟲并蟲蝕齒痛一名牡挌草給各件是草一味苦甜葉三十枚洗取草剪長二寸廣一寸搥五分以瓷器子以三年醋漬之至旦中以兩裹火中炮冷熱內口中齒外患尅愈之冷更易取鍋器貯水水中解裹洗之即有蟲長三分赤者黃色少者白色多即三二十枚出即

一二十枚此

一方甚效

子母秘録姙娠胎死腹中若胞衣不下上搶心雀麥一把水五升煮二升汁服

行義曰雀麥今謂之鳳麥其苗与麥同但穗細長而疎唐文粲得所謂莧菜鳳麥動搖春風者也

脫帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃及小便失禁不通

又淋中悪尸疰金瘡及不出者搗末傅之

藥味辛温無毒脫帶又被蒸氣上為脫帶取久用者燒灰入血止痛此乃唐本先附臣禹錫等按蜀本云服出
又效驗者也

外臺秘要治味目水腫一錢匕

又方小兒大便失血鳳雀麥灰釜乳上與飲之

肘後方治草立沙石淋脫帶灰調水飲之即出

子母秘録治小兒赤白脫帶鳳雀麥子末

又方治小兒赤白脫帶灰鳳雀麥灰等分

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

華州赤地利

赤地利味苦平無毒主赤白冷熱諸痢赤血破血帶下
赤白生肌肉折在山谷有之唐本注云葉似羅摩蔓生
月採根日乾唐本先附出曼陀羅等註與劉本圖經云
曼生綿草木上花子皆青根皮亦黑肉黃赤二月八
圖經曰赤地利舊不載所出州郡土云所在山谷有之今
此出華山春夏生苗竹蔓綿草木上莖赤葉青
似蒼麥根若葵根若葵皮黑肉黃
赤八月內採根曬乾用亦
名山蒼麥此下又有赤車使

卷 沐

者或云似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰此
襄州八月九月採根日乾古方治大風溫痺等寒車使
者還之今人稀用亦鮮
市識之者因附見於此
雷公云先採得後細剉用藍葉并根油煎唯赤地利細
剉了用生絹袋盛一依時法藍暴乾用
聖惠方治火瘡癢痛方赤地利二兩鳥梢木生油細銅鍾炙
外臺秘要石赤皃面及身上生瘡如火燒赤地利搗末粉之良
烏韭味苦寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣瘴
黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上陶隱居
亦名烏韭而為療異非是此種類也唐本注云此物即
石衣地亦石苔又名石髮生巖石陰不見日處與松
栢相類也今按陳藏器本草云烏韭燒灰沐髮令黑生
木石及木間陰處畫琴薄也臣禹錫
等謹按日華子云石衣濕瘡山石
苔長者可四五寸又名烏韭
長髮此即是陰濕處山石上

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

白附子主心痛面上白病行藥勢生蜀郡三月採

陶隱居云此物乃言蠡內為名今人乃以作之雖用磨本注云此物不出高麗今出涼州西形似天雄本經出蜀郡今不復有涼州者生沙中蜀亦不復有鼠尾草葉生穗間亞雨等謹按蜀本云味甘辛溫灰圖經云葉細周匝生於穗間出砂磧干濕地一日華子云無毒主中風失音一切冷風氣面好療疵入藥泡用新羅出者惟

海藥云拔南州記云生藥海又新羅國苗與附子相似大溫有小毒主治療風磨頭面瘡陰乾下濕腰無力諸風冷氣入面脂皆妙

台州紫葛

紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮搗為末醋和封之生山谷中不入方用舊本注云苗似葡萄根紫色本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經二三寸苗長丈許磨之有汁藥根皮肉俱紫色所在山谷有之今出雍州三月八月採根皮日乾日華子云味苦滑冷主癰毒風通小腸紫葛有二種此即是藤生者也圖經曰紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府葡萄而紫色長丈許大

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

者徑二三寸葉似婁藭根似俱
紫色三月四月採根皮日乾
經驗方治產後血氣鬱心煩渴
以水二升煎取一升去滓
又方治金瘡生肌破血補損用紫葛三兩
水三大盞煎取一盞半去滓
亦然

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水
摩為泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒
惠本注云蔓生葉似蘿摩其子如兆李枯則頭四開懸
草木上其根細長尺許作葛根氣亦似漢防已生吉隄
城傍山南名為七青木香療丁瘡大効一名覺委根今
按別本註云不可多服吐煩不止唐本先附臣禹錫等
謹按蜀本圖經云蔓生葉似蘿摩而員且澁花青白色
子名馬兜零十月已後頭開四系若囊中實似瑜柔二
月八月採根日乾所在平澤草木
即林中有旦華子云無毒治血痛

行義曰獨行根苗蔓生子則馬兜鈴也根細其根似葛三
似葛根細椿水調傳打腫後有馬兜鈴條

豬膏毋音每味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸
惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傳並良爾本注云葉似蒼
耳莖圓有毛生下
惡也所在皆有一名鬼膏一名狗脊生平澤今按別本
注云療虎及狗咬蜀本圖經云葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黃白色
唐本先附禹錫等謹按
五月六月採苗日乾之陳藏器云猪膏草有小毒生汶
雚瘡癤毒生翳絞汁服得吐出蟲亦破傷蛛咬
出蟲咬蠶蟲湯熬似莊葉有毛
乾雚味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧
瘍氣生汶山山谷陶隱居云方藥不復用人亦罕識葛
所在有之苗似蕨而葉長大人取以為菜亦微有
五氣名為鹿豆也陳藏器云山人習
之鹿食亦堪生啖今所在有五月
雅云菌鹿雚其實蒴擇曰菌一名鹿雚其實名菇郭云

鹿豆也葉似大豆根黃而香夏延生

梁簡文帝勸醫文鹿霍也救頭痛之病

淮州蕃休

蕃音早休味苦微寒有毒主驚癎摇頭弄舌熱氣在腹中煩疾癰瘡除蝕下三蟲去蛔毒一名重樓金線生山陽川谷及江淮間亦有又究句唐本注云今謂重樓者是也一名重臺南方名曰草斗藤苗似王孫兒等有二三層如肥大白蒲細肌脆白醋摩療癰腫諸按蜀本圖經云葉似鬼臼杜蘅家畫年久有二三重根

阿紫參皮黃肉白五月採根日乾用之

根冷無毒治胎風搐手足鉤吐瀉寒癉根如天二枝莖

又如肥紫昌蒲又

名蕃休螫休也

圖經曰蕃休即紫河車也俗呼重樓金線生山陽川谷及究句今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之苗葉似王孫兒臼等作二三層六月開黃紫花藥赤黃色上有金絲垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉白四月五月採根日乾用

行義曰蕃休無勞救止一莖抾生高尺餘頗有五葉七葉作二三層亦如是生華惟根入藥用

石長生味鹹苦微寒有毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥下三蟲一名丹草生咸陽山谷 圖經曰 云俗中雖時有拜者方藥亦不復用近道亦有是細七草葉花紫色尔南中多生石巖下葉似厥而細如龍鬚草大漆如光漆高尺餘不與餘草

雜也唐本注云今人用鬱音零筋草為之葉似青箭莖細勁紫色今太常用者是也臣禹錫等謹按藥性論云石長生皮臣本云石長生也味酸有小毒治疥癬逐諸風治百邪鬼魅

唐本餘下三蟲謂長蟲赤蟲蚣蝑也苗高尺餘用莖葉五月六月採

烏蔹音斂莓味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊毋蛇傷瘡傷

并飲汁唐本注云蔓生葉似白蘞而小五月採陰乾唐本云或生人家籬牆間俗呼為烏蔹莓多效又圖經云蔓生莖端五葉花青白色俗呼為五葉莓苗所在有之夏採莖用之陳藏器云五葉莓生人家籬牆間一名烏蔹草即烏蔹莓是也

陶云五葉莓生人家籬牆間療傷瘡蛇蟲咬處

蜀州陸英

陸英味苦寒無毒主骨間諸痹四肢拘攣疼酸膝寒痛除煩短氣不足脚腫生熊耳川谷及窕句立秋採唐本注云此即鼡耳是也後人不識浪出前崔豚此葉似芹及蔆莖花如一類故前名陸英此名陸英也花葉並相似臣禹錫等謹按藥性論云陸英一名鼡耳主水氣遍風蟲皮肌悉痺煎取湯入少酒服治之效

圖經曰陸英生熊耳川谷及兗句
生枝葉大似冰芹及搜骨春夏採
即陸英也本經別立一條陶隱居
藥對及古方无菊瞿惟言陸英明
不同疑非一種謂其類耳然亦不
不言所用瞿條云用葉根莖花
味不同何以明之蘇恭云此葉似
故芹名木英此名陸英接骨名木
似又按尔雅云華荼音敷也華荼
之葉不榮而實者謂之荼然則此
物既有英名當是其花耳故本經
正是其花時也又葛氏方有用瞿
有用葉者三用名別正與經載三
英為葉無疑也

壁州預知子

預知子味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當使知之有皮殼其實如皂莢子去皮研服之有效今醫補五勞七傷其功不可備述若治疮癬菊根天行温病消痞食止煩悶利小便灌生附子一切蛇虫蚕咬雙仁者可滿半方服治一切病每日取仁二七粒患者服不過三千粒末差反名仙沼子掌次

子預知子
聖先子

圖經曰預知子舊不載所出州土今淮蜀漢黔蜜諸州有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實初生青至熟深紅色每旁有子五七枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蝗舊說取二枚綴衣領上遇蠱毒物則鳴七有声當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得採無時共根味苦性極冷其効愈於子山民目為聖無憂冬月採陰乾行旦內鼻下飾凡中蠱毒則冰煎三錢七温服立已

廣州葫蘆巴

葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治冷腰疼膀胱氣甚効出廣州并滿面色青黑得檳香子桃仁治膀胱氣甚効至秋採今人多用嶺南黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南

者新定今按廣州所供圖畫收附草部下品之末而或傳之謬未知審的不可依據至舊說蘇合香師子屎不附子糞部又補骨脂徐表南州記云是胡子他亦所附亦非也

圖經曰胡蘆巴生廣州或云種出海南諸番蓋其国蘆來者真好春生苗夏結子作莢至秋採之今醫方治元嚴虛冷氣為最要然本經不著唐以前方亦不見者蓋是出甚近也與附子尚香豌黃桃仁木相宜煎治膀胱冷氣行義曰顏蘆巴本經云得檳香子桃仁焙炒各等分半以酒糊丸半為散

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

每服五七十丸空心食前鹽酒下散以熱米飲調下與丸子相間空心服日必一服

弓弩弦主難産胞不出腰及燒弩弦末水服方寸匕

聖惠方 治婦人始各有孕要轉女為男取頭塗好膠杜著耳中物靈停之冷相著徐徐引出但取葱管開於耳門內翕之即出為妙

千金方 治婦人始各有孕要轉女為男取弓弩弦一枚縫袋盛帶婦人左臂

續十全方 弓弩弦燒灰為末用酒服二錢匕立湯吞

產寶論云胎胞易產弓弩弦縛心下立差

房室經 婦妊娠欲得男女交有孕未滿三月辦却轉女為男宮中私決不

[illegible]出

秦州木賊

木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角鰓麝香治

休息痢歷久不差得禹餘粮當歸烏鰂骨枳殼鵝管石等分與槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成諸郡近水地苗長尺餘叢生每根一莖無花葉寸寸有節色青蔭冬不凋四月採用之定新

圖經曰木賊生泰隴同華間味微苦無毒主明目驚風止痢所生山谷近水地有之獨莖苗如箭筒無葉長一二尺青色經冬不枯十寸有節採無時今醫用多是治腸痔多年不差下血不止方木賊炒令微黑存心分性澁羅温粟米飲調食前服二錢匕甚効

廣利方治瀉血不止木賊十二分切以水一升八合煎取八合去滓空心温分二服如人行五里

一丹服

行義曰木賊細剉微炒為末沸湯點二錢食前服治小腸膀胱氣緩匕服必効

靈蠶草味苦平無毒主久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘡氣殺皮膚小蟲可以染黄作黄色生青衣川谷九月十月採

圖經曰此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荊襄人煮以染黄色極鮮有効俗名彖辱草爾雅云所謂王芻者也臣禹錫謹按爾雅注云彖豕鼠屬陶隱居云青衣在兗州西雷本注

蒲公草

蒲公草味苦平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及封之立消一名構耨草唐本注

圖經曰蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中有細剉中心抽一莖如苦苣花黄斷有白汁提出食生平澤田園中四月五月採之

蓮按蜀本圖經云花如菊而大莖葉斷之俱有白汁提出食生平澤田園中四月五月採之

唐本先附邑禹錫等

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

莖莖端出一花色黄如金銭斷其莖有白汁出人亦啜之俗呼為蒲公英語訛為僕公罌是也水煮汁以療婦人乳癰又搗以傳瘡苦能又治惡刺及疳眾刺摘取根白汁塗之帷多塗立差止此方出孫思邈千金方其序云余以貞觀五年七月十五日夜以左手中指背癰若鷄卵大熱小豆色嘗聞長者之論有此方遂依治之手下日而平復傷炎南行方亦著其効云

梅師方 治産後不自乳兒畜積乳汁結作癰取蒲公草搗傅腫上日三四度易之

義曰蒲公草今俗丁也四時常有花能飛絮中有子落處即生所以寺院間亦有者蓋因風而来也

穀精草 味辛温無毒 主療喉痺 理益風頭痛及諸瘡亦飼馬

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

花用一[illegible]草以其葉[illegible]花白而小圓似旱芹故以名
[illegible]又有一[illegible]莖[illegible]差長有[illegible]亦出秦隴間古方稀
用今口少
藥家多使之
陳藏器云[illegible]
集驗方[illegible]



牛扁 味苦微寒無毒主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛虱小蟲又療牛病生桂陽川谷陶隱居云今人不復識此牛疫代代不無用之既要亦可布知爾唐本注云此藥似三堇石龍芮等根如秦艽而細生平澤下濕地田野人名為牛扁療牛虱甚效太常貯名扁特或名扁毒今按謹按蜀本圖經云葉似石龍芮附子等今出寧州二月八月採根日乾

圖經曰牛扁生桂陽川谷今潞州寧州亦有之葉似三堇石龍芮等根如秦艽而細多生平澤下濕地二月八月採根以日乾今亦稀用按本經云殺牛虱小蟲又療牛病蘇恭注云太常貯名扁特今潞州出一種名便特六月有花八月結實採其根搗末油調殺蟣虱根苗主療大都相似疑此即是牛扁但扁便不同豈聲近而字訛乎今附之

苦芙 微寒主面目通身漆瘡陶隱居云處處有之俗人取莖生食之五月五日採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗唐本注今以為漏盧非也臣禹錫等謹按蜀本圖經有云子若[illegible]

酢漿草

酢漿草味酸寒無毒主惡瘡瘜瘍搗傳之殺諸小蟲生
道傍唐本注云葉如細蒜瓣生莖頭有三葉一名酢母
草一名鳩酸草今按別本注云生陰濕處俗為小
酸茅食之解熱渴四月五月採葉陰乾唐本先附臣禹錫
等謹按蜀本圖經云葉似水萍兩葉並大葉同枝端黃
色實黑生下濕地夏採葉用之
圖經曰酢漿草俗呼為酸將來舊不載所出州土云生道
傍今南中下濕地及人家園圃中多有之此地亦或有生者葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黃
花實黑夏月採藥用初生嫩時小兒多食之南人用揩
鍮石器令白如銀

昨葉何草味酸平無毒主口中乾瘡水穀血痢止血生
上黨屋上如蓬初生一名乾松夏採日乾唐本注云葉
遠望如松栽生年久乾屋上今按別本注云今處處有
搗入藥用生眉髮膏為要爾唐本先附臣禹錫等謹按
蜀本圖經云六月七月採苗日乾之
聖惠方治頭風白屑用乾松葉乾燒灰淋汁熬洗頭不過六七度

揚州鼠頭

鼠頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傳腫上擣碎以灰汁煮成餅五味調和為茹食性冷主消渴生瘧人喉出血生吳蜀葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下生子一名鼠翦又有斑杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚好根如鼠頭毒猛不堪食今附臣禹錫謹

滁州夏枯草

按川本子云班杖者兎杖之別名即前頭兎杖是也

高經文具天南星條下

夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散瘿結氣腳腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川谷四月採上瓜為之使唐本注云此草生澤葉似旋復首春即生四月穗出

其花紫白以開參花五月便枯處處有之

圖經曰夏枯草生蜀郡川谷今河東淮浙州郡亦有之冬至後苗葉自枯以旌復三月四月開花作種紫白花以開參苗結子亦作穗至五月枯四月採

簡要濟衆治肝虛目睛疼冷淚不止筋肘痛及眼盖共為末每服一錢臨臥茶調下無時候服

新補見陳藏器曰華子

鷺鷥草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主噦氣此鷺窠中草也

新補見陳藏器曰華子

千金方治婦人無故尿血胡鷺窠中草大夫末用酒服半錢亦治丈夫

孫真人食忌胡鷺窠末和水塗之治不可遲徧身即害人死

鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱癉瘧欲飲水腫肉極滿小兒丹毒發熱狂癎大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬雞疽等毒和赤小豆煮汁氣濕痺利小便生江東淮南平地葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥觜北人呼為鷄舌草亦名鼻研草吳人呼為跖跖斫聲相近也

新補見陳藏器曰華子

一名碧竹子花好為色

新補見陳藏器曰華子

山慈菰根有小毒主癰腫瘰癧結核等醋摩傳之亦剥人面皮除皰黑生山中濕地一名金燈花葉似車前根如慈菰零陵間又有團慈菰根似小蒜所主與此略同

新補見陳藏器及日華子

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

經驗方貼瘡腫以山慈菇一名鹿蹄草取莖葉

搗為膏入麝貼瘡回上痛清血出効

尚音頌實味苦平無毒主赤白泠熱痢散服飲之吞一枝

破癰腫唐本注云一作黃字入取皮為末按別本注云今人作布及索黃麻也實以大麻子熟結癰腫無頭吞之則為頭易穴今按別本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高四尺葉似竽花黃實訛如蜀葵子九月十月採實陰乾用古方用根八月採實

圖經曰尚實舊不載所出州土今處處有之北人種以緝布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似芎藭而薄花黃實黃帶殼如蜀葵中子九月十月採實陰乾用古方用根

楊氏產乳治赤白痢煎府子炒令香熟為末以蜜丸下一錢不過再服

赤車使者味辛苦温有毒主風冷邪注蠱毒瘧瘕五臟積氣唐本注云苗似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云根紫赤如雷丸根生荆州襄州山谷二月八月採藥性論云赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悦澤皮肌好顏色

圖經曰赤車使者元名小錦枝凡使並薇搥用七歲小兒弱溫為度

雷公云赤車使者元名小錦枝凡使並薇搥用七歲童子小便拌了蒸乾更蒸每修事五兩用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

狼跋子有小毒主惡瘡蝎瘡殺蟲魚陶隱居云出交廣形似白蒿七八月出而死人用苦酒摩療疥亦効唐本注云此今京下呼黃環子為之亦謂陵谷一名就葛陶云出交廣今交廣送入大常正是黃環子花紫色非餘物爾今按別本注云味苦寒藤生花紫色

屋遊味甘寒主浮熱在皮膚往来寒熱利小腸膀胱氣生屋上陰處八月九月採陶隱居云此屋上青苔衣剥取煑服之今按別本注云無毒主小兒癇熱時氣煩悶止渴亞禹錫等謹按蜀本圖經云古屋北陰青苔衣也

滁州地錦草

地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別新定

圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血脉亦治氣其莖細弱作蔓遍地莖赤葉青赤中夏茂盛六月開紅花細實今醫家取苗子用之本經絡石條注中有地錦與此同名而別是一類也

經驗方治藏毒赤白地錦草採得后洗暴乾為末米飲下一錢立効

敗船茹音如平主婦人崩中吐痢血不止陶隱居云此是他蓋切刮竹茹以裎直朋切漏處者取乾煑之亦燒作屑服之大輔歩典切腸胃

子母秘録乾末酒服三錢治無故遺血溺船中故竹茹為末酒調服二錢

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煮服之生江南澤地叢生莖圓細而長直人將為席敗席煮服更良附於

經驗方治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與吮

勝金方治破傷多用燈心草爛嚼和塩貼之用帛裹血立止

又方治小虫蟻入耳挑不出者以燈心浸油釣出虫

衍義曰燈心草陝西亦有蒸熟乾則折取中心漉然燈者是謂之熟草又有不蒸但生乾剥取者為嗽

草入藥宜用生草

五毒草味酸平無毒根主瘡疽惡瘡毒腫赤白游走癰蠱蠆蛇犬咬並醋摩傅瘡上亦擣莖葉傅之恐毒入腹亦煮服之生江東平地花葉如蒼麥根緊硬似狗脊一名

五載一名蛇罔又別有蛇罔草如芎麻與載同名也新補

鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰嗽時氣去熱噦雜米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黃花荊楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍舌糕以壓時氣山南人呼為香茅取花雜糝皮渠褐至破猶鮮江西人呼為鼠耳草新補見陳藏器日華子

列當味甘溫無毒主男子五勞七傷破腰腎令人有子去風血煮及浸酒服之生山南巖石上如鵝根初生掘取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉今附

圖經文具肉蓯蓉條下

食醫心鏡主與陽事栗當二斤一名列當惡浸經宿遂性飲之

○馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬尿生園中久腐處陶隱居云俗人呼為馬氣勃紫色虛軟狀如狗肺彈經云此馬尿菌也虛軟如紫蔥出生濕地及腐木上夏秋採之紫蔥彈之塵出生濕地及腐木上夏秋採之

行義曰馬勃此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也良也有大如斗者小亦如升物去樸以蜜拌炒以水調亦治喉閉咽痛

○寢音變臭繩灰水服主噎哽心痛胃滿今按別本注云寢漆江南有之北人不識以桐木為其灰也又著腳者堪入藥用唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云取著經久惡欲斷者水服之良

○雷汗味甘温無毒主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內令不下食並酒消服之亦傳病處出西蕃如塊與血蕃人煎其草松淚酥乳地黃并熟血成之今附

陳藏器云蕃人試藥取兒溺口中以足蹋之當時欲斷一足以藥內水蓼主蛇毒搗傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮漬抒脚消龐唐本注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍今別本注云生於淺水澤名故名水蓼其葉大於家蓼水蓼食之勝於蓼子唐本先附臣禹錫等謹按日華子云水蓼味辛令無毒

集驗方治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令熱得所頓七枝洗瘡乾自安

衍義曰水紅子不以多少微炒一半餘一半生用同為末好酒調二錢日三服食後夜臥各一服治瘰

癘破者亦治○水蓼大率與水紅相似但枝低
爾今造酒取以水浸汁和麪作麴亦假其辛味
蓄草味苦大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之
勿與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁搗葉傅毒
腫又絞取汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食
之爾雅云蓄蔓于注云生水中江東人呼為酋證俗云
蓄水草也新補見陳藏器
蓄草爾雅曰酋音酒草
衍義曰一薰一蓄十年尚蓄有臭者是此草
敗苎箔無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉
止好血下惡血去鬼氣疰痛癥瘕結酒煮服之亦燒為末
酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云苄

以享不可以為索新補見陳藏器
狗舌草味苦寒有小毒主蠱齐瘡殺小蟲葉似車前
無文理抽莖花黃白細叢生張掖酒泉亦廣風磨並皆有蟲為味和陰之則差四月五月採莖
暴乾唐本先附

黔州海金沙

海金沙主通利小腸得施子馬牙消逢治傷寒狂出黔中即七月收採生作小株才高一二尺收時全

科於日中暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡為度用之或丸或散新定

萱草

圖經曰海金沙生黔中山谷湖南亦有初生小株高一二尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒在熱藥今醫治小便不通腎下滿悶方海金沙一兩臞面茶半兩一味搗碎令細每服三錢煎生薑井草湯調下服無時未通再服

萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體煩熱一名鹿蔥花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生男也新補見陳藏器曰華子

圖經曰萱草俗謂之鹿蔥七田野有之采井而無毒主安五藏利心志令人好歡樂無憂輕身明目五月採花八月採根用今人多採其嫩苗及花煎作羹茹云利胃腸甚佳

稽康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂

衍義曰萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁一大盞細呷治大熱衄血

格注草味辛苦温有大毒主蠱疰諸毒疫痛等生齊魯山澤間注云葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十餘莖相和煎七細呷治大熱衄血

山澤間二月八月採根五月六月採苗日乾唐本先附

唐本餘注云圖經出齊
州兗州山谷間
鷄窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月豬脂
傳之瘡先以酸泔洗煞後塗之又主小兒夜啼安席下
勿令母知新補見陳藏器日華子
千金方治産後遺尿故鷄窠中草
燒作末酒下一錢匕差
鷄冠子凉無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入
藥炒用新補見陳藏器日華子
地椒味辛温有小毒主淋蝶腫瘡可作浴牀蟲藥出上
黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朵色紫白因舊
莖而生新定

此間落下二枚

豆

鹿目豆寇注陶云鹿目小冷按鹿目云出嶺南如鹿目
食之發冷痰餘別無功
梨豆蚍蜱注陶云蜱膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂
莢子作裡首文故名梨豆爾雅云扈涉子人炒食之一
名虎涉別無功
諸草有毒爪兩帶兩鼻害人爪甲正苦有毒警溜滴著
菜有毒菫菌花害人芹赤莖害人旅首蜜食下痢生葱
不得雜白犬肉食之令人九竅流血食茭并烏肉令
人面無顏色食葵發狂犬咬食葫忽青魚令人腹生虫
薤不得和牛肉食成瘕瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

特1
393

肉消生葱和鷄子食變嗽喜
麥九月食霜下瓜血必冬發三月不得食陳葅夏熟病
發惡瘡齺牛踐苗子即苦

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用