

本草引

纂捷徑
雷公

醫道之傳其來尚矣歷代

聖君哲輔靡不留心自古仁人孝子咸知注意人生兩間

身緣四大風寒暑濕侵蒸喜怒憂思鬱結苦樂榮悴悉損

精神饑飽逸勞俱傷氣血有生難免具體皆然烹受虛實

不同必有恒心乃濟

非惟醫者貴有恒心雖病者服藥及起若飲食亦必有恒乃能康濟一身

草木良毒各異未達其性勿嘗藥無不效用當極靈試嚼

烏梅遽齒酸而津溢終吹皂角立鼻嚏以氣通啖辣芥則

淡垂齧花椒而氣閉陰膠知內疽所在

陰膠即甌中氣垢點少許於口中即

知臟腑所起直達至
住處知痛足可醫也
硝末救腦痛欲亡
硝石末吹鼻
中頭痛立止
囊鉞
旋多夜煎草解體寒腹大全賴鷓鴣龜尿解噤鼠骨生牙
磁石引針琥珀拾芥鸞膠續劍獺膽分杯血投藕而不凝
漆得蟬而自散葱液可以熬桂作水蟾膏乃能軟王如泥
畧舉數端証驗以明一切殊功每用單行則氣純而愈速
或時兼使乃味雜而効遲惟相須佐使配合則併力以收
功若相父畏惡交泰必爭讐而播毒疾之劇差休戚所關
方之滅否安危是係必合精詳有據豈宜滅裂無稽對症
求方湏哀衆善之長隨宜用藥庶獲萬全之効

二卷本草目錄

治風門

防風

獨活

羌活

荊芥

薄荷

升麻

細辛

白芷

治帶白芷

麻黃

藁本

紫蘘子

秦艽

葳靈仙

蒼耳子

天麻

赤藟

蔓荊子

牡荊實

牛蒡子

南星

白附子

瓜蒂

藜蘆

皂莢

皂子

殭蠶

蝉退

蟬花

蝎

白花蛇

烏蛇

蚺蛇膽

蛇退

虎骨

牛黃

牛膝

何首烏

菊花

蜜蒙花

白蒺藜

青箱子

草决明

木賊

白薇

萎蕤

巴戟

天竺黃

五加皮

桑寄生

徐蒼草

水萍

絡石即石薜荔

白蘚皮

漏蘆即飛燕

辛夷

草麻子

蘭茹

茵羊葉

杜若

羊躑躅

葭莖子

南藤

石南葉

蚤休

木蘭

松蘿

雲母

石膽

魯青

空青

柝窠子

石長生

鹿銜草

馬先蒿

陸英

海桐皮

胡桐淚

鈎藤

茸烏

天仙藤

石楠藤

魚津草

殺青草

佛耳草

地楊梅

即耶草

蝟蝮

衣魚

清風藤

礬石

青瑯玕

玄精石

金星石

銀星石

璉環

珊瑚

瑪瑙

蓬砂

古文錢

石燕

治熱門

黃芩

梔子

沙參

玄參

丹參

紫參

前胡

白前

桔梗甜桔梗

百部

桑白皮

山豆根

青黛

藍寶

黃連

胡黃連

連翹連翹

葛根

石斛

石羔

香薷 茵陳蒿 滑石 大黃 朴硝单朴散

芒硝 硝石 玄明粉 犀角 羚羊角

羖羊角 黄栢 苦参 防已 苾胡胡

草龍膽 通草 車前子单車前飲 地膚子

石菖 地榆 秦皮 龜甲肉 鱉甲肉

鮫甲鬣骨散 牡蠣 文蛤海蛤 魁蛤 竹葉淡竹 苦竹 竹茹

大青 草蒿 蘆根 馬蘭花 川練子

王瓜 地龍 石决明 珍珠 禹餘糧

食鹽鹽黑 鹽白 青鹽 鹵鹹即石 眼膏 金屑 景天

臘雪兩水 人黃 人溺白 防葵 白英 爵牀

萹蓄 王不留行 貫衆 白英 梓白皮

翹根 屈草 羊桃 溲疏 梓白皮

桐葉桐油 梧桐 理石 長石 乾苔陟黎 屋遊 垣衣 井言

海金沙 苽根 菘根 甘蕉根 馬勃

孩兒茶 紫背天葵 泉水新汲水 井華水 半天河水

漿水 地漿 治濕門 人參 黃芪 甘草 白茯苓赤茯苓 茯神

山藥

白木

蒼木

半夏麩

橘皮橘核

青皮

枳壳

枳實

厚朴

射干

旋覆花花旋

大腹皮

三稜

莪木茂餘

扁豆

薏苡仁右好方

神麩紅麩

麥芽

山查

使君子

阿魏

粟壳鴉元

猪苓

澤瀉

瞿麥

紫草

木爪

赤小豆傷

葶蘆含膏九

牽牛

大戟澤漆

甘遂

芫花

商陸

續隨子

海藻

昆布昆布種

楮實

澤蘭

菴藎子

菴實

粵白步椀白金櫻子

交石千

鈎樟

榆皮

琥珀車瑯珀散煨心草

綠礬

石龍芎

萋花

狼毒

海帶

商實

烏白木油

杉材節苗

南燭枝

蔓椒

雲實

白蒿

虎掌

姑活

別翳

石龍子

蝮姑即土狗

鼠婦即地雞

筆頭灰

天漿子

蛇含石

治燥門

天門冬

麥門冬

知母

貝母三母散

瓜蒌根

瓜蒌實

地骨皮

牡丹皮

五味子

烏梅白梅

枇杷葉實

蘭草

馬兜鈴

款冬花

紫苑

阿膠

訶梨勒 竹瀝

苴蒲

遠志

小草

酸棗仁

生地黃 熟地黃

當歸

川芎

蘼蕪

白芍藥

赤芍藥 枸杞子

肉蓯蓉

陽

鹿茸 鹿峻

鹿角

鹿角膠 霜

蒲黃 香蒲

栝實

側栝

槐實

槐花

桃仁 實

杏仁 實

郁李仁

火麻子

麻黃

胡麻

巨勝子 靜神丸 青囊

芝麻 麻油

葵子

蜀葵

黃蜀葵 花 龍葵

蕪木

紅花 臘脂

茜根

茅根

茅花 爛茅

大蓷 小蓷

卷栢

茺蔚子

即益母草

劉寄奴

馬鞭草

白頭翁

烏冠花子

訖叅

二聖

變閩子

衛矛

即鬼箭羽

虎杖

蜜蠟

海雀 目方

螻蛄

代赭石

亂髮

單髮 灰散

乳汁 乳粉

秋石丹

天靈蓋

胞衣

即紫河車

紅鉛

女經 男精

棍檔 經衣

玉泉

玉屑

礪石

桃花石

百藥煎

女貞實

蕤核

椰子

木槿

萱草

水蘓

鷄腸草

鯉腸草

牛角腮

木虫

蜚虫

蜚蠊

麩虫

治寒門

附子

川烏 射罔 烏喙 烏龍丹 三神丸

天雄 側子

生姜

桂枝

柳桂 薄桂

肉桂

官桂 桂心

乾姜 姜乾 生姜

高良姜

紅豆蔻 白豆蔻 草豆蔻 肉豆蔻 砂仁

益智仁 萹撥 香附 藿香 丁香

木香 西木香 沉香 檀香 胡椒 華澄茄 蜀椒 椒目秦椒

韭菜 單韭子散 芥菜 白芥子 蘿蔔 子 艾葉 治火 蕪菁 眼方 檳榔

常山 蜀漆 草蓂 玄胡索 五靈脂 鬱金

姜黃 巴豆 古枳九 兔絲子 補骨脂 茴香 八角茴香

胡蘆芭 吳茱萸 食 山茱萸 杜仲 續斷

草薺 烏藥 黃精 薯蕷 五芝 紫芝

仙茅 石龍芮 骨碎補 淫羊藿 溫內麻

原蠶蛾 蚕紙繭系 蛤蚧 桑螵蛸 伏翼 夜明砂

白石英 紫石英 磁石 陽起石 石鍾乳

殷孽 孔公孽 白堊 鸞管石 鈎吻

女苑 王孫 合歡 白棘 藥實根

甘松香 三 紫稍花 樗鷄 蜻蜓

又二卷

治瘡門

金銀花 夏枯草 蒲公英 山慈菻 松脂

松子 松花松節 楓香 大楓子 白芨 白欬 赤欬

五倍子 無名異 赤石脂 青礞石 凝水石

狗脊 蛇床子 伏龍肝 錯墨百草霜 龍骨 齒

海鱧鮃肉 蝦蟆 蟾酥 鮫鯉甲 水蛭 蜈蚣

斑猫 蕪荑 雷丸 盧會 硫黃土硫黃

雄黃 雌黃 白礬鉉礬 丹砂 乳香

沒藥 血竭紫礦 片腦樟腦 麝香 水銀

輕粉銀硃 砒霜 硃砂 自然銅赤銅屑

銅青 生鐵熟鐵。鐵精。鋼。鐵。秤。鑄。鎖。匙。故。鋸。鐵。落。針。砂。 鐵粉鐵漿。鐵。綉。

黑沿鉛白霜 沿丹 松烟墨 蘇合香 安息香

花藥石 白蠟 露蜂房 蜂子螞蟥 雀甕 蜘蛛壁錢

牡鼠鼠屎 蛻皮 石蟹 木鱉 羊蹄

天名精鶴虱 柳華 柳枝 樺皮 黃藥 剪草白藥

薺草 敗醬 酸漿酸車草 營實 梁上塵

東壁土 冬灰諸灰 百草灰 不灰木 蘆甘石

姜石 綠青 白青 扁青 膚青

降真香 薰陸香 鷄舌香 茅香 鼠李

鹿藿 牛蒡 鳶尾 韭烏 蜀羊泉

白兔藿 鴨跖草 鼠尾草 蛇含草 金星草

千金藤 預知子 牙子 鬼白 女青

紫萸 欒華 蓋草 積雪草 坐擎草

薺茺 黃環 藿菌 徐長卿 石下長卿

被子 頭垢 海馬 蝸牛 地膽

貝子 紫貝 螢火 馬陸 石蠶

仙遺糧

食治門

粳米 穀芽 陳倉米 黃粟 糯米 稻稈 黍米 赤黍 粟米 粟

穠麥 新穠 小麥 麥奴 麥奴 麥蕎麥 大豆 豆 黃卷

菜豆 豆粉 淡豆豉 粟米 梁米 粟粟

酒 甜糟 醋 醬 飴糖 沙糖 乳糖

蜂蜜 葱白 大蒜 小蒜 山蒜 薤

菘菜 苜蓿 馬齒莧 子 蒿苳 白苳 苦賣 單苦

薺 葫蘆 茄 茄蒂 冬瓜 子 胡荽 鶯不

水芹 芸薹 竹筴 地筴 曹菌 木耳 芋 野芋

蕨薇 甜瓜 子野 胡瓜 西瓜 絲瓜

豆角 胡蘿蔔 蓴菜 菠菜 茗蓬

同蒿

苦菜

蒸菜

雍菜

首宿

鹿角菜

石花菜

茶茗

大棗

胡桃

荔枝

龍眼

栗

橄欖

葡萄

覆盆子

芡實

蓮子

藕

菱角

梨

石榴

红柿

柿乾

橙

橘肉

櫻桃

楊梅

李子

榛子

榧實

銀杏

柰子

林檎

菝葜

蕪臍

猪肉

野猪

牛肉

羊肉

馬肉

牛乳

野豬

狗肉

象肉

虎肉

熊掌

鹿肉

麋肉

兔肉

狸肉

狐肉

獺肉

駱駝

豺

狼狽

獼猴

諸血

六畜毛

敗鼓皮

丹雄雞

烏雄雞

烏雌雞

白雄雞

黃雌雞

鷄子

白鶩

白鴨

鴈肪

雉肉

鷓鴣

斑鳩

白鴿

雀肉

烏鴉

喜鵲

鴿鴿

孔雀

鷓鴣

鴛鴦

白鷗

錦雞

天鵝

白鶴

鷺鷥

鸛鶴

鷹

鷗

鷓鴣

鴿鴿

竹鷓

山鷓

燕屎

巢中

鶻嘲

翠鳥

啄木

練鵲

百舌鳥

布谷鳥

鷓鴣

杜鵑

鯉魚

鱖魚

鯽魚

青魚

白魚

鱧魚

鮓魚

鮓魚

畫風蛤

田螺

白壳

螃蜞

石首魚

淡菜

海粉

海石

蛤蜊

蚌蛤

蚌

即瓦

蛻壳

馬刀

鰕

水母

河魴

海狍魚

鰕魚

鰕

時魚

鱖魚

鯉魚

鯉

鱸魚

鮎魚

鮪魚

鱖魚

銀條魚

少陽魚

比目魚

黃魚

魴魚

鱖魚

鮪魚

鮠魚

江鱖

鱖

魚鱸

魚鮓

已上共九百三十味

帶根苗子葉千有餘味

食治方

蒼耳子粥

葱粥

烏頭粥

牛蒡餅

烏鷄臠

黃牛腦子酒

鷓酒

菖蒲酒

菊花酒

大豆酒

槐花酒

薜荔酒

乾姜粥

菜菔粥

川椒茶

肉桂酒

菜豆粥

麩粥

蒜酒

桂漿

薏苡仁粥

麻子粥

柳杏仁粥

蒼朮酒

桑白皮飲

赤小豆方

鯉魚臠

鯉魚湯

水牛肉方 生地黄粥 蕪麻粥 腎肉粥 天門冬酒

四汁膏 青豆飲 消渴方 地黄粥 薄荷茶

黃連酒 黃栢酒 菘豆酒 人參粥 麥門冬粥

粟米粥 理脾糕 參苓造化糕 蕪蜜煎

姜橘湯 脾瀉飯匙丸 太和羹 蓮肉膏

豆麥粉 糯米糊 雌鷄餛飩 赤石餛飩 白米飲

醉鄉寶屑 助无散 助胃膏 米湯 杏仁粥

桃仁粥 蘿蔔子粥 紫蕪子粥 麻子仁粥 草撥粥

猪腰粉 猪腰湯 猪腰酒 玄臣枝 平野丸

翻鷄湯 阿膠粥 桑耳粥 蘿蔔菜 槐茶

栢茶 醍醐酒 猪脰片 猪肝脯 韭汁

馬齒莧方 鷄子煎 鴨子煎 茯苓粥 茯苓麩

謝傳飯後丸 桂花餅 蒸梨法 煨梨法

蕪子酒 麻子湯 牛車肉 梔子粥 甘蔗粥

冬瓜羹 梔子茶 黃連茶 瓜萎穰茶 小麥湯

甘豆湯 藕蜜膏 枸杞粥 芡實粥 猪肝羹

鰻鱺臠 兔絲子酒 羊肉羹 桂花酒 戊戌酒

胡桃粥 參歸腰子 煨腎丸 猪腎酒 猪腎羹

腰子湯 猪肚方 益氣牛乳方 山藥酒

生栗方 水芝丸 糯米糕 服硫鷄 胡桃酒

服椒法 八仙茶

童子膏 種子散 牛車山 酥子液 甘蕉粥

編註醫學入門內集卷之二 林蘇散 蒸藥末 聚藥末

林茶 雙子煎 卸子煎 林文清 林文鏡

林茶 雙子煎 卸子煎 林文清 林文鏡

林茶 雙子煎 卸子煎 林文清 林文鏡

編註醫學入門內集卷之二

本草總括 本草經肇炎皇醫之祖也伊尹用本經為

湯液仲景廣湯液為方法後之陶唐李陳

者惟東垣川溪會經要者惟古卷節齋是以總法

象於前分五品於後其先輩歌括多有修改之者

非好勞也不致少遺經旨耳指南云不讀本草馬

知藥性專泥藥性決不識病假曉識病未必得

法能窮素問病之何氣便知用藥當擇何味

天有陰陽彰六氣 陰風寒暑濕燥火三 溫涼寒熱四時行

溫熱者天之陽也秋冬涼寒 地有陰陽化五味 金木水火

蒼天之陰也陽則升陰則降 地之陰也陽則浮陰則沉 酸苦鹹者

收藏下 酸苦辛甘鹹淡成 辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者

於東方木應春氣溫入肝若生於南方火應夏氣熱入心

耳生於中央上應四季氣兼溫涼寒熱味兼辛鹹酸苦其

本氣平其本味并入脾胃辛生於西方金應秋氣燥入肺鹹生於北方水應冬氣寒入腎淡為五味之本故本草不言淡然有生必有化木味化其火味化辛上味化鹹金味化酸水味化苦其應臟腑則相同也經曰天食人以五氣於心肺五味入口藏於腸胃

辛散酸收淡滲泄鹹軟苦瀉
耳緩平
藥木五味入五臟而為補瀉平散謂散其表裏拂利小便也鹹軟謂軟其大便燥結之大熱也苦瀉謂瀉其內濕謂瀉其上升之火也耳緩謂緩其大熱大寒也

泄陰為味辛并發散氣陽輕
又鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽有一藥兩味者或三味者或一氣者或兩氣者輕清重濁之分氣味厚薄之異

輕清成象親乎上
味薄茶之重濁之分氣味厚薄之異

親下重濁陰成形
味厚大黃之類濁陰出於上親上本乎天

清之濁者實四肢陽中之陰薄氣使
薄者乃陽中之陰所以夜行何為利水而泄下經云氣之薄者乃陽中之陰所以夜

濁之濁者走五臟陰中之陰乃厚味
大黃味厚陰中陰也故泄下

清者歸六腑陰中之陽薄味爾
當下行何為發汗而升上經云味之薄者乃陰中之陽所以麻黃發汗而

如何治風以辛涼熱鹹寒
同熱濕苦熱兮寒并熱苦温燥

勝佐辛酸
風制法肝春木酸生之道也失榮則病風淫於

制法心夏火苦長之道也
失常則病熱淫於內治以鹹寒

佐以甘善以酸收之
以苦發之濕制法脾土其中心方化成

之道也失常則病濕淫於內
治以苦熱佐以鹹熱以苦燥

之以淡泄之燥制法肺秋金
辛收之道也失常則病燥淫

之

之

於內治以苦溫佐以甘辛以辛潤之以苦下之寒制法腎
冬水鹹藏之道也失常則病寒淫於內治以甘熱佐以苦
辛以辛散之以苦堅之蓋五味酸苦甘辛鹹為五臟之本
也四時五行化生各順其道違則病生占聖設法以制寒
如風淫於內乃肝木失常火隨而熾治以辛涼是為辛金
克其木涼水沃其火餘皆倣此但內經既曰風淫於內又
曰風淫所勝蓋自在泉而言則曰淫於內自司天而言則
曰所勝六淫皆然其治則一也或客勝主則瀉客補主或
主勝客則瀉主補客

內傷苦欲分虛實

隨其緩急以治之
急食辛以散之川芎以辛補之細辛以酸瀉之白芍心苦
緩急食酸以收之五味子欲收急食鹹以軟之芒硝以
鹹補之澤瀉以甘瀉之參芪非草膠苦濕急食苦以燥之
白朮膠欲緩急食非以緩之非草膠苦濕急食苦以燥之
之黃連肺苦氣上逆急食苦以瀉之黃芩肺欲收急食酸
以收之白芍以酸補之五味子以辛瀉之桑白皮腎苦燥
急食辛以潤之知母黃芩註云開滕理致津液通氣也腎
欲收急食酸以收之五味子以辛瀉之桑白皮腎苦燥

五臟虛實補瀉肺虛以酸補之五味子以辛瀉之桑白皮腎苦燥
補其母水能生木腎乃肝之母腎水也若補其腎熱也黃
是也如魚他症惟不足腎氣元主之實則白芍瀉之如魚
他症瀉青丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草瀉之
湯心虛以炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃心之母
肝木也心火也以生薑補之如魚他症味酸安神丸是也
實則甘草瀉之如魚他症重則單黃連湯輕則藜蘆散
孟以甘草大棗之類補之實則以枳實瀉之如魚他症虛
則以益黃散實則瀉黃散以乃脾之母以炒鹽補心肺乃
瀉之子以桑白皮瀉肺虛以五味子補之實則桑白皮
瀉之如魚他症實則用瀉白散虛則用阿膠散實則桑白皮
草補脾土補其母也實則以澤瀉瀉腎水瀉其子也腎虛
以熱地黃栢補之瀉以澤瀉之鹹腎有補無瀉腎氣丸
主之肺乃腎之母金生水故也以五味子補肺而巳
降浮沉法一般肝主春於時自子至卯為陰中之陽風藥
升天味之薄者是也味辛補酸瀉氣溫補涼瀉心主夏於
時自卯至午為陽中之陽蕪藥應之如附子烏頭姜桂紅

豆之類正秉火之氣味。火之厚浮散下。氣之厚者是也。味鹹補甘瀉。氣熱補寒瀉。肺主秋。於時自午至酉。為陽中之陰。燥藥應之。如茯苓猪苓澤瀉。木通之類。自天收而降地。氣之薄者是也。味酸補辛瀉。氣涼補溫瀉。冬主腎。候時自酉至子。為陰中之陰。寒藥應之。如大黃芩連黃栢防己之類。正秉水之氣味。水之厚化浮沉。味之厚者是也。味苦補。補各從其宜。詳後分類。詳經口。補瀉在味。隨時換氣。凡言補。補以辛甘溫熱之劑。皆助春夏之升浮。在人身乃肝心也。凡言瀉。瀉以酸苦寒涼及淡滲之劑。皆助秋冬之降沉。在人身乃肺腎也。從時春溫宜涼。夏熱宜寒。秋涼宜溫。冬寒宜熱。晝則從升。夜則從降。晴則從熱。陰則從寒。然病與時逆。夏反用熱。冬反用寒。如發表不遠熱。攻裏不遠寒。以其不住於中也。又如傷冷。雖夏月可用辛熱。傷酒及素有熱。雖寒月可用苦寒。然皆暫用也。以人病言之。病在上則宜升。病在下則宜降。病在外則宜浮。病在內則宜沉。病寒則治以熱。病熱則治以寒。變化至不一也。故升降浮沉則

身腰下病稍能降身半上病根宜發

豈可執一而論哉。凡葉根在土中者。申半已上。氣脈上行。以生苗者為根。半已下。氣脈下行。以入土者為梢。病在中焦。用身上焦用根。下焦用梢。經**橫行手膊惟辛散**。五味酸止而收斂。鹹止云。根升梢降。而收斂。苦直行而泄。黃

分經報使又何難

類是也。其上行而發。其草之類是也。詩曰。小腸膀胱屬太陽。藁本羌活是木。三焦膽與肝胞絡。少陽厥陰柴胡。大腸陽明并足胃。葛根白芷升麻。當太陰肺脈中。焦起白芷升麻。葱白。脾經少火。與肺即與升麻。蕪之白芷。詳少陰心經。獨活。主腎經。獨活。加桂。良薑。經用此藥。為使。豈能有病到膏盲。然此皆外感雜症。引藥若內傷。虛損。前五臟虛實。補瀉藥內求之。**君臣**

和合無友畏

為臣。主養性。以應人。無毒。或有毒。過病補虛。對酌其宜。下品藥一百二十種。為佐使。主治病以應地。多毒。除寒熱。破

十五度後陶隱居又加三百六十五種合七百二十種此

以魚毒有毒論君臣也若制方之法主治病邪者為君輔

君分治者為臣應臣向藥者為佐使假如治風以防風為

君治土熱以黃芩為君中熱以黃連為君治濕以防已為

君治寒以附子為君煎見何症以症佐分治或體薄不敢

純用苦寒則以辛熱為向導而監制之大槩養命養性之

藥一君二臣三佐使治病之藥一君二臣九佐使務要告

臣配合如父子兄弟和氣主療同而氣味似舊方小父小

畏亦不甚拘若大反大畏間有同劑者必追亟去積仍有

監制乃不殺人非初學可及也○用藥凡例凡解利傷寒以

以防風為君甘草白朮為佐風宜辛散也凡解利傷寒以

甘草為君防風白朮為佐寒宜甘發也凡眼暴發赤腫以

防風黃芩瀉火為君黃連歸尾和血為佐兼以各經藥用

之凡眼久病昏暗以熱地當歸為君防風羌活為臣甘草

菊花之類為佐凡痢疾腹痛以芍藥甘草為君當歸白朮

為佐見血先後以三焦熱論凡水瀉以茯苓白朮為君芍

藥甘草為佐但分兩多少不同耳凡小便不利以黃柏知

母為君茯苓澤瀉為佐凡下焦有濕以草龍膽防已為君

甘草黃柏為佐凡痔漏以蒼朮防風為君甘草芍藥為佐

凡諸瘡以黃連當歸為君甘草黃芩為佐凡瘡疾以紫胡

為君隨所發時屬經分用引經藥佐之○相反藥只十八

味逐一從頭說與君人參芍藥與沙參細辛玄參及紫參

苦參丹參并前藥一見藜蘆便殺人白芨白蘞并半夏瓜

萎貝母五絨真貝見烏頭與烏喙逐之一反疾如神犬戟

芫花并海藻甘遂已上反甘草若環吐盡與調賜尋常用

之卻不好蜜蠟莫與葱相親石決明原是火之精杜精一

酒來侵人若犯之都是苦○又硫黃原是大火之精杜精一

見便相爭水銀莫與砒相見狼毒與密陀僧相見性裂

最為上偏與牽牛不順情了香莫與鬱金見牙疳難合京

三稜川烏草烏不順犀人參又忌五靈脂官桂善能調合

氣若逢石脂便相欺大凡修合看順逆泡盪炙燻莫相同

七方十劑有機關

用之或病在肝腎之下而遠者分兩多

而頃服之亦大方也。小方君一臣二，病無煎症者用之。或病在心肺之上而近者，分兩少而頓服之。亦小方也。緩方有五。有先以緩之之緩方，如糖蜜、大棗、甘草，取其甜能應。功自緩也。有品件群衆之緩方，或表裏藥同劑，或升降藥同劑，更相拘制，各逞其能，而不得肆其毒也。有補上治上之緩方，心脾病不厭煩而少是也。急方有五。有急病急攻之急方，如中風、牙關緊急，用續命是也。有藥性急烈之急方，如瘦便閉，塞借用備急丸是也。有湯散湧滌之急方，下咽易散故也。有藥性有毒，治標之急方，汗吐下劑是也。有補下治下之急方，肝腎之病，不厭煩而多是也。奇方有二。有單方之奇方，用一物是也。有數合陽救之奇方，一三五七九皆陽數也。故奇方宜下，不宜汗。凡入陽之分，亦謂之奇。偶方有二。有古之複方之偶方，二四六八皆陰數也。故偶方宜汗，不宜下。凡入陰之分，亦謂之偶。復方有二。有方三方之複方，如調胃承氣湯，加連翹、黃芩、山梔、薄荷，為涼膈散。加防風、荆芥、石膏、滑石、桔梗、川芎、麻黃，當歸，芍藥，白芍，為方。

十齋宜劑可以去壅。姜橘之屬，留而不行者用之。通劑可以去滯。通草、防己之屬，留而不行者用之。補劑可以去弱。人參、羊肉之屬，氣弱血弱者用之。泄劑可以去實。麻黃、葛根之屬，氣實。賤理閉密者用之。重劑可以去怯。磁石、鉄粉之屬，氣浮。神志不定者用之。滑劑可以去著。冬葵、榆皮之屬，氣著。經流二便澀者用之。澀劑可以去脫。牡蠣、龍骨之屬，氣脫。遺溺遺糞遺精亡血者用之。燥劑可以去濕。桑白皮、赤小豆之屬，分上中下表裏用之。濕劑可以去積。紫石、英、白石、英之屬，氣枯。血枯者用之。又寒劑可以去熱。硝黃之屬，熱劑可以去寒。湯散丸丹斟等分。酒漬者宜丸。宜散者亦挂附之屬是也。湯散丸丹斟等分。酒漬者宜丸。宜散者亦有一物兼宜者。但古人以口咬細冷，易麻豆大為粗末。煎之。使藥水清，汁飲於腹中，循行經絡，易升易散。今人以刀剉如麻豆大，亦咬咀法也。若一葉為細末，不分清濁矣。如治至高之病，加酒煎去濕。加姜煎補元氣。加棗煎發散。風寒加葱煎去膈。上病加蜜煎散者，細末也。不循經絡，止去膈。上病及臟腑之病，氣味厚者白湯調服。氣味薄者水煎。

和查服。凡者治下部之疾其丸極大而光且圓。治中焦者
 欠之治上焦者極小。稠糊麩丸者取其遲化宜至下焦。或
 酒或醋丸者取其收散之意也。犯半夏南星或去濕者以
 生薑汁煮糊為丸。制其毒也。稀糊丸者取其易化也。水浸
 煨餅為丸及瀉水為丸者皆取其易化也。煉蜜為丸者取
 其遲化而氣循經絡也。蠟丸者取其難化而旋旋取効也。
 大抵湯者蕩也。去久病者用之散者難化而旋旋取効也。
 先者緩也。不能速去其病從緩而治丹即丸之大者。凡藥
 宜預修合。若臨病旋製藥多不備。其能効乎。○凡言等分
 分兩均等無異。養性補虛緩方皆然。若治病急方必分君
 臣。大槩君藥用十分。臣藥用七八分。佐藥用五六分。使藥
 用三四分。外有加減數同。佐使病最重者。雖君臣分兩懸
 絕無疑。譬之烟火硝黃轉後。真偽新陳仔細看。藥多有假
 砲害人。必詢問。經歷久而後能辨認。○藥宜陳者。惟麻黃
 副芥香茹陳皮半夏枳實枳殼吳茱萸狼毒其餘味薄之藥
 俱用近新。有力。若陳包久製要毋逞巧。詩曰。完花本利水

本解毒帶壳不用。草藥酒服。連壳及膠。服黑丑生利
 水。遠志苗毒逢蒲黃。生通血。熟補血。理通地。榆醫血。藥連
 栝不任結。陳皮專理氣。連白補胃中。附子救陰。藥生用走
 皮。風草烏解風痺。生用使人蒙。人言燒過用。諸石火煨。紅
 入醋能為末。製度必須工。川芎炒去油。生用氣痺痛。凡藥
 入肺蜜製。入脾姜製。入腎用塩。入肝用醋。入心用薑。便。凡
 藥用火炮。湯泡煨炒者。製其毒也。醋浸姜製。酥炙者。行經
 活血也。且如知母。桑白皮。天麥門冬。生熟。黃何首烏。思
 鐵菴。用竹刀。銅刀。切之。化鉄必患。三消。遠志。巴戟門冬。連
 子烏藥之類。如不去皮。耗人心。令人煩燥。猪苓。茯苓。厚朴。桑白皮
 之類。如不去皮。耗人心。令人煩燥。猪苓。茯苓。厚朴。桑白皮
 去皮。令人。心宿當歸。地黃。從蓉。酒洗去土。生精活血。無令
 滿悶。桃仁。杏仁。雙仁。有屎傷人。用去皮。尖不生疔。癰。蒼朮
 半夏。陳皮。用湯洗。去其燥。世麻。黃泡。去頭汁。妻不煩心。
 人參。桔梗。常山。去苗。盧。糜。不嘔。當歸。水飛。火
 煨。醋。滓。酒。浸。常山。去苗。盧。糜。不嘔。當歸。水飛。火
 方。利。病。在。咽。下。膈。上。須。用。酒。浸。洗。病。在。下。者。生。用。欲。升。降

要如體厚者生用休薄者炒用然炒製必出火毒收貯用
 之隨炒隨用
及時煎服知禁忌
 擇人煎之如補湯慢火煎
 煎以火助火

煎汗下及治寒濕藥紫火煎服如瀉大水如補湯慢火煎
 煎小水多則煎耗太過無力煎以濕紙封罐口熟則用紙
 慮過或紗縮亦好去查取清汁服之則行經絡而去病若
 濃濁則藥力不行反滯為害活人云補湯須用熟藥一
 煎生補藥用水二盞煎至八分或三盞煎至一盞利藥不
 煎半煎至一盞或一盞煎至八分又主病藥宜先煎如發

汗則以麻黃為主須先煎麻黃一二沸然後入餘藥同煎
 蘇放此止汗先煎桂枝和鮮先煎柴胡下藥先煎枳實吐
 藥先煎山梔溫藥先煎乾姜行血先煎桃仁利水先煎猪
 苓正瀉先煎白木消渴先煎天花粉止痛先煎芍藥發黃

先煎茵陳發斑先煎青礬發狂先煎石羔嘔吐先煎半夏
 勞力感寒先煎黃芪感冒傷寒先煎羌活暑症先煎香薷
 風病先煎防風腹如雷鳴先煎煨生薑濕症先煎蒼朮

者宜空心頓服之以達下也病在四肢血脉者宜饑食而
 在晝病在骨髓者宜飽食而在夜若嘔吐難納藥者必徐
 徐一匙而進不可太急也又少服則滋榮於上多服則嘔
 補於下凡服藥後須三時久方可食飯亦不可即戕令藥

氣行也○五禁鹹走血血病毋多食鹹若走骨骨病毋多
 食苦辛走氣氣病毋多食辛酸走筋筋病毋多食酸甘走
 肉肉病毋多食甘○服藥禁忌有木勿食桃李及雀肉胡
 萎大蒜青魚鮓等物有藜蘆勿食狸肉有巴豆勿食蘆筍

半夏及野豬肉有黃連枯梗勿食猪肉有地黃勿食蕪荑有
 芩夏葛蒲勿食餒情及羊肉有細辛勿食生菜有甘草勿
 食菘菜及海藻有壯壯勿食生胡荽有商陸勿食犬肉有

常山勿食生葱生菜有空青硃砂勿食生血物有茯苓勿
 食醋物有鱉甲勿食莧菜有天門冬勿食鯉魚服藥不可
 多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不可

死刀及產婦淹穢事○雄娘禁服玩奕水蛭及蝨虫烏頭
 附子配天雄野菊水銀并巴豆牛膝意攻與蜈蚣三稜芫
 花代猪麝大戟地院黃雌雄牙硝苦硝牡川桂槐花牽牛

皂角同。半夏南星與通草。瞿麥乾姜桃仁。用當一七是仙。

方。隨症用藥。心法。外感四氣。頭痛。用川芎。如不愈。如

陰細辛。厥陰吳黃。巔頂痛。用藁木。去川芎。肢節痛。

惡熱而痛。加黃柏。小腹痛。用青皮。脇痛。往來潮熱。

厚朴白芍。腹中寒。飲。胃脘痛。用草豆蔻。腹脹。用黃

芩。胸中煩熱。用山梔。腹中實熱。大便閉。用大黃

苦。瀉瀉。肺火。中焦濕熱。及痛。用黃連瀉心火。下焦

濕。腫及痛。用酒洗防己。草龍膽黃柏。知母瀉。勝。火。

口渴。用葛根。伏苓。禁半夏。內傷。脾胃熱。及壓汗。瀉

用黃芪。脾胃受濕。沉困無力。嗜卧。及痰。瀉。白朮。

宿食不消。及心下痞。瀉。黃連。枳實。飲水多。致傷脾胃。

瀉。用白朮。茯苓。猪苓。水泄。瀉。用白朮。茯苓。芍藥。內傷

氣。瀉。用枳殼。利肺。多服。損胸中至高之氣。氣刺痛。瀉。

枳殼。看。在。何。印。公。引。經。率。功。不。去。滯。氣。瀉。用。青。皮。瀉。

多。服。損。真。氣。治。氣。之。標。瀉。用。木。香。行。中。下。焦。氣。香。附。快

滯。氣。陳。皮。泄。逆。氣。紫。蘊。散。表。氣。厚。朴。世。衛。氣。檳。榔。世。至。高

之。氣。藿。香。上。行。胃。氣。沉。香。升。降。真。氣。麝。香。散。真。氣。慎。用。

治。氣。之。本。氣。鬱。上。升。瀉。用。川。芎。香。附。山。梔。連。陰。火。衝。上。

瀉。用。知。母。黃。柏。佐。以。木。香。蓋。氣。鬱。上。升。皆。屬。火。也。內。傷

血。分。補。血。不。足。瀉。用。參。朮。草。或。益。母。草。夏。枯。草。龜。板。牛。膝

枸。杞。子。血。寒。瀉。用。姜。桂。血。熱。瀉。用。生。地。舌。參。和。血

仁。紅。花。血。竭。牡。丹。皮。血。崩。瀉。用。蒲。黃。阿。膠。地。榆。百。草。霜

棕。櫚。灰。血。痛。瀉。用。乳。沒。五。靈。脂。內。傷。痰。嗽。瀉。用。五。味

子。喘。若。用。阿。膠。去。痰。瀉。用。半。夏。燕。痰。加。黃。芩。風。痰。加。南

星。胸。中。寒。痰。痞。用。陳。皮。白。朮。瘰。癧。不。可。忍。瀉。用。黃。柏。黃

芩。詳。上。下。根。梢。及。引。經。莫。以。眼。痛。不。可。忍。瀉。用。黃。連。當。歸

以。酒。浸。洗。之。凡。純。寒。純。熱。藥。中。瀉。用。甘。草。以。緩。其。力。寒。熱

相。雜。者。用。之。以。和。其。性。如。陰。莖。中。痛。瀉。用

生。甘。草。納。此。其。大。畧。備。類。通。按。各。門。可。也

本草分類

依古卷而增以通用各藥製法是置外其程氏釋藥山大觀註爾雅博物志多從之

治風門

即湯液風升生也古卷云風屬陽善行數變自外而入以鬱正氣故治風多行氣開

表藥又風入久變熱熱能生痰宜用祛風化痰藥又熱極生風風能燥液宜用清熱潤燥藥

防風氣温味甘辛通療諸風痛滿身頭目脇痛并胸滿除

濕止汗住崩津

凡藥必先識其立名之義而後審其治也治脾胃二經及太陽經乃卒伍平賤之職隨所引而

至者也主諸風邪在表惡風週身節痛四肢拘挛一切

風邪頭眩目青流淚脇痛諸瘡瀉上焦風邪之仙藥也

又疎泄肺竅解胸膈煩滿道五臟閉歇藥中潤劑誤服

瀉人上焦元氣兼理勞損盜汗女人崩帶除經絡間留

濕風能勝濕故也諸風藥皆然堅潤者佳夫蘆及又

頭又尾者惡乾姜藜蘆白薇完冬吳草解殺附子灰律

獨活甘辛平苦温諸風痺痛無久新頭項齒頰皆能療命

瘡疔瘡及奔豚一莖直上得風不揺無毒沉而升陰中

痛牽肌皮若痒風寒濕痺兩足不能動湯液云獨活氣

細而低治足少陰伏風而不治太陽故足痺尤驗一切

風邪不論久新頭眩目暈齒痛頰腫項頸雞伸金瘡奔

豚癩瘡女子疝瘕○蕪實為使得細辛治少陰頭痛

羌活苦温散表風利節痛排巨陽癰更除新舊風寒濕手

足太陽表裏通

活生也出羌胡無毒浮而升陽也散肌表八方風邪利周身百節疼痛排巨陽

肉腐癰疽散時疫新舊風濕乃手足太陽足厥陰少陰

表裏引經之藥撥亂反正之主也兼治赤眼及賊風失

音多痒血癩手足不遂口眼喎斜及婦人產後中風腹

痛子陽脫出餘與獨活同本經原不分羌獨二活後人

始分紫色節密者為羌活黃色作塊者為獨活羌活氣

雄獨活氣細○去皮及腐朽者得用考治足太陽頭風

荆芥 辛溫療諸瘡。暴傷寒症發汗良。除痺破氣專涼血。

風血暈是仙方。 俗名荆芥。本名假蘇。氣味似紫蘇也。魚

暴傷寒頭疼目眩手足拘急氣逆寒熱等症發汗即散。惟有渴者不宜。除濕痺脚氣筋骨煩疼破結氣下血。通血脈涼血止血。婦人血風要藥。產後血暈。為未童便。調然服。產後中風身強。酒調服神效。又為未和醋封。又毒疔腫。取花實。成總者日乾用。

薄荷 辛涼最發汗。清頭目解皮風。糾止驚風熱劫勞蒸消。

食下氣除霍亂。 至輕清而薄荷乃花葉總名。無毒。浮而

發汗。通利關節。清利頭目咽喉。一切在上及皮膚風熱。又治小兒風涎驚風壯熱。大人骨蒸勞熱。消宿食。下氣。壅心腹脹滿霍亂。無能破血。止痢除痼症。療陰陽毒能引者藥人紫衝大行能破血。

升麻 甘苦氣寒平。解毒除瘟治腹疼傷寒初症并衄血瘡。

腫咽牙熱自清。 能升陽氣。其葉如蒜。無毒。浮而升。陽也。

傷寒時氣頭疼寒熱物逆及衄血入裏吐衄肺痿肺癰。咳唾膿血。小兒風疳疔瘡斑疹。一切風癰腫毒。咽痛口瘡。牙疼。瘡家之聖藥也。但陽氣下陷者宜用。下虛氣不足者禁用。細削如雞骨。色青綠者佳。發散生肌補中。酒炒。止咳。汗者蜜炒。得葱白。白芷。石羔之類。本治手足。陽明風和。得參朮為藥之類。煎治手足太陰。肌肉間熱。

細辛 溫辣治傷寒下氣消痰通節開頭面諸風不可缺。調

經治痼又益肝。 形細味辛。小毒。浮而升。陽中陰也。足火。

病之首痛。後三陽數變之風。和最能溫腎。散水寒。內冷。故仲景用治和在裏之表也。主散逆上氣。破痰止咳。開胸中滯。利九竅。通百節。治頭痛。眼風淚下。臭鼈齒痛。口臭。喉痺。一切頭面風痛。不可缺也。又治風。癩疥。風濕痺。

跨率。消死肌。瘡肉。及婦人乳結汗不出。經血不行。益肝
膽氣。如半服半錢。則氣寒不通而死。○水洗去土。及薑
葉頭節。獨活為使。惡狼毒。山茱萸。黃芪。畏硝石。滑石。及
藜蘆。忌生菜。得當歸。芍藥。川芎。白芷。牡丹皮。藁本。甘草。
共療婦人。得決明。鯉魚
膽。青羊肝。共療目痛。

白芷 辛溫 療風邪。主頭面疾。佐瘡家。婦人崩帶。通用。血

滯。心腹痛。又嘉。離騷謂之藟。言以芳紫自約。而為止。極

太陰。解利風寒劑也。主頭面皮膚。搔痒。痺痛。風邪。頭風。
眩痛。目痒。淚出。作面脂。去黥。癢。與辛。美。細。辛。同用。治鼻
寒。諸瘡。用以為佐。最能排膿。長肌止痛。婦人血崩。赤白
帶下。經閉。陰腫。癰。血。心。腹。刺痛。脇。痛。嘔。吐。乃去舊生新
之劑也。○當歸為使。惡旋覆花。○治帶白。並九。浴。腸。有
膿。帶下。腥。穢。不已。白。芷。一。兩。紅。蔞。根。二。兩。枯。礬。白。芍。各
五錢。為末。搗。九。梧。子。太。每。一。九。空。

麻黃 甘苦性微溫。主中風。利治不仁。傷寒表症。及嗽喘。理

瘴。解瘴。治寒。瘧。叢生。如麻。色黃也。無毒。浮而升。陽也。手

衛實。去寒。中寒之藥也。主中風。表症。及風。毒。痿。痺。不仁。
傷寒。初起。頭。眩。寒。熱。咳。嗽。喘。逆。上。氣。理。風。瘴。及。瘧。瘡。消
赤。黑。斑。毒。風。疹。皆。發。汗。而。散。也。丹。溪。嘗。以。人。參。佐。用。表
實。無。汗。者。一。服。即。効。多。則。令人。虛。或。衄。血。亡。陽。惟。傷。風
有。汗。及。陰。虛。傷。食。者。禁。用。諸。風。藥。大。同。煎。破。堅。瘦。積。聚
黃。疸。乃。小。兒。痘。瘡。倒。靨。○發。汗。用。身。去。節。水。者。三。沸。去
沫。止。汗。用。根。厚。剉
為使。惡。辛。美。石。菖。

藁本 辛溫 治躄風。頂面皮膚。一樣功。專辟霧露。兼通血。亦

療腹痛。陰腫。同。根上。苗下。似。枯。草。無。毒。升。也。陽。也。太。陽

寒。犯。腦。巔。頂。痛。或。引。齒。痛。一。切。頭。面。皮。雷。風。疹。及。酒。皰
粉刺。中。霧。露。清。利。必。用。之。既。治。風。又。治。濕。也。兼。通。婦。人

聰明強志填髓煖腰脚。○入藥去刺畧炒常服用黃精汁蒸三時忌猪肉。○葉微丹治同蛇毒種酒內服外敷

天麻辛平治麻痺利膝舒筋仍益氣治兒驚癇通女血除

疝消癰關竅利。味大辛而麻辣無毒降也。陽也。主諸風濕疾頭目昏眩四肢麻痺拘攣。利腰膝

強筋力。久服益氣。小兒風癇驚悸發搐。女人用之通血

脈。兼治寒疝熱毒癰腫。主諸瘡惡氣。兎疔。蠱毒。有自內

遠外之理。首利赤筋。似箭幹而色赤。治性亦同。有自

表入裏之功。但與御風草相似。誤服令人有結腸之患。○堅實者佳。凡使多用。更以他藥佐之乃効。

蔓荊子味苦甘辛。主筋骨痺熱寒攻明目堅齒腦鳴痛。長

鬚利竅殺白虫。出秦地。六月開花。九月結實。發各受。無毒。陽中陰也。太陽經藥。主筋骨寒熱。癢

痺拘攣。除目睛內痛。赤腫。決山齒痛。頭痛。頭昏。腦鳴。或

諸經血。故也。煎能長鬚髮。利關節。通竅。殺白虫。胃虛者

禁用。○酒蒸。一時。乾搗碎。惡烏頭人。昔

牡荊實苦溫通胃除骨寒熱下逆氣燒瀝清心開熱痰出

音止眩兒癇悸。不蔓。生故。自。吐。即。答。杖。黃。劑。也。無。毒。主

壅燒。瀝。飲之。去心煩。熱。瀆。瀆。欲吐。清。頭。旋。日。眩。卒。尖。音

小兒心熱驚癇。煎。餅。暑。氣。止。消。渴。除。痰。唾。氣。實。痰。盛。人

宜服之。丹溪云。虛痰。用。竹。瀝。實。痰。用。前。懸。二。味。開。經。絡

行氣血。俱用。姜汁。助送。一葉。搗。酒。敷。乳。腫。○八月。採。子

陰乾。青色者佳。防風為使。惡石羔。

牛蒡子辛辣風擁頭面目齒咽喉腫皮膚瘡瘍筋骨攣補

中止渴消痰壅。牛好食其根。一名惡實。俗名鼠粘子。魚

疼痛。咽喉不利。除皮膚瘡疹。利腰膝。筋骨拘攣。通十二

經。吞一棗。可出癰疔。頭。煎。能。補。中。止。消。渴。寬。胸。痰。解。瘧。

毒。微炒搗碎用。根莖蒸熟。寒熱汗出。中風面腫。熱中。逐水。葉入鹽少許。封疔腫。敷金瘡。夏月浴皮膚。習習如虫行風。已上行氣開表藥。

南星

苦辛利風痰。破傷驚搐。緊牙。函麻。疔瘡。腫寒。咳嗽。消

痰破積蛇虫含

生南方形圓色白如星有毒可升可降陰中陽也利中風痰壅胸膈不省人事

及破傷風。小兒驚搐。身強如尸。口禁牙關。緊閉。頭目肢體麻痺。疥癬惡瘡。癰腫。金瘡。撲損。瘰癧。血。又破堅積。墮胎。蛇傷。虫咬。卅溪云。欲其下行。以黃柏引之。○臘月置水中。束去燥性。入灰火中。炮裂去皮。治驚癇。取為末。用牛膽汁拌勻。再入膽中。陰乾為末。用。或用姜汁白。磨煮至中心魚白點亦好。畏附子。乾姜。生姜。

白附子

甘辛行藥勢。上治風痰。頭面痕。中心腹痛。外血痺。

下濕陰囊及腿豚

色白。苗似黑附子。性走。行藥亦近之。遊風百病。冷氣心痛。血痺。皮膚不仁。陰囊下濕。腿豚。無力。兼治中風失音。女子帶下。○冷熱。灰炮裂用。

瓜蒂苦寒能吐痰。風癩喉痺。不須採。菓積蠱毒。心腹脹。欬

逆浮疽鼻瘰拈

凡蔓生者為瓜。此甜瓜蒂也。有毒。善吐。欬逆。上氣。及諸菓積蠱毒。病在胸中。皆吐下之。治黃疽。及暴水腫。和赤小豆。丁香。為末。吹鼻中。火時。黃水。自出。亦可服。方十七。

藜蘆苦寒亦善吐風癩蠱毒與喉痺諸瘡癬禿鼻瘰肉。止

藜蘆

藜。黑色。蘆。虛也。莖中虛如葱管。故俗名。痲治疽除逆噦。鹿葱。有毒。火吐。上膈。風痰。中風。不語。暗

痲治疽除逆噦

鹿葱。有毒。火吐。上膈。風痰。中風。不語。暗

風癩。喉痺。及蠱毒。濃煎。防風。湯浴。過。焙。乾。微炒。為末。溫水下五分。以吐為度。兼治諸瘡。疥癬。馬刀。鼻中瘰肉。禿。及久痢。腸癰。黃疽。欬逆。噦。殺諸虫。○去蘆頭。糯米。泔。浸一宿。微炒。不入湯藥。黃連。為使。反細辛。芍藥。五

參惡大惡○單方牙疼為末納牙
孔中勿咽。又燒灰煎膏點黑痣

皂莢辛鹹利竅開卒中風痺頭痛寬消痰止咳除脹滿祛

癆貼腫墮胞難毒入厥陰經搖鼻可開竅內服可通

開格不利。中風中氣中惡痰厥鬼臙卒死卒頭痛甚並

皆為末吹鼻久患風痺死肌疥癬及痰嗽逆坐不得

此為末蜜丸服之。煎煉腹脹滿穀食不消。殺勞手。破癥

癥腹痛牙疼咽腫婦人難產及胞衣不下。又和酒煎膏

貼一切腫毒止痛。○長莢者疎風氣。如猪牙者治齒取

積。俱要肥膩不蛀。去皮子酥炙。或蜜炙。燒灰。搗實為使

惡麥門冬。畏空青人參。苦參。○皂子疎通五臟風熱。乃

色刺。凡腫疽未破者能開竅。已破者能引藥達瘡所。乃

諸惡瘡癰及癘風要藥也。昔有患眼昏眉落鼻崩眼刺

灰濃煎大黃湯下。七旬愈。又和米醋煎膏敷瘡癰奇効

薑辛鹹散痰結中風喉痺瘡癢滅陰易崩帶產餘痛。兒

驚夜啼口噤撮有鹽度者。即晒乾勿令中濕。濕則有痰

氣平無毒。浮而升。陽也。主散風痰。卅溪云。能助金清化

之氣。治相火結滯之疾。故日華子以治風及勞瘦也。治

中風失音。半身不遂。并一切風疾。頭風口瘡。面黧。喉痺

欲死。戒諸瘡。癢。及適身癢。瘰癧。發背。疔瘡。痔。腫。大

蟬退耳鹹氣清涼治頭目眩皮風痒婦乳產難胞不下。主

驚顛癩夜啼即此即蚱蟬所脫殼也。蟬者。廉也。飲風露

昏翳。臆皮。膚。瘙。痒。疥。癩。婦人乳難。產。難。胞衣不下。小兒

驚。瀾。夜。啼。顛。癩。瘡。身。壯。熱。後。痺。虫。止。渴。痘。瘡。不。出。皆。驗

為末。塗之。治面上瘡癩。羶。香。衣。魚。鴈。屎。白。等。分。

○去翅足水洗去土蒸過○蚰花乃殼中化出殼頭上
有一角如花冠狀專主小兒天吊驚風俗云五月不鳴
嬰兒多灾
良有以也

蝎味甘辛去風涎卒中喎僻癱半邊癱疹耳聾真可療小

兒驚搐最當先

蝎螫也毒能螫人也氣平有毒治中風
口眼喎斜半身不遂語澀手足抽掣諸

風癱瘓小兒驚風不可缺也治腎虛耳聾蝎四十九
枚生姜如蝎大四十九片同炒至姜乾為度為末作一

服二更盡溫酒調下煮量至醉次日耳中如笙篁即効
十年者二服愈○緊小者佳有用全者有用稍者稍力

尤切水洗
炒去毒

白花蛇味甘鹹温疥癩諸風痺不仁口眼喎斜筋脉急半

身不遂復能伸

諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝
引藥至有風處耳○出漸州眼如活不合尾上有佛指

一尺取中段酒浸三日去酒炙乾去皮骨
甲腹上有念珠近者真有人毒宜去頭尾各

烏蛇無毒味甘平諸風頑痺用之靈皮膚癩疹疥癬毒脫

落鬚眉還可生

性善不毒物皆有三稜色黑如漆尾細
尖長眼下睛者為真○製同白花蛇

蚰蛇肉膏治大風蕪主產餘痛腹中膽治蠶癩并蠶痛目

腫兒痺血痢同

蚰蝥也頷有鬚也此蛇也形長也肉
其膏平小毒釀酒治大風及諸瘡癩癰

膚頑婦人產後腹痛忌醋○膽苦甘氣寒小毒主心腹
蟻痛下部蠶瘡日痛齒痛小兒五疳熱疳口瘡久痢其

膽以刀切開內細如粟米着
水中浮走者真沉散者非也

蛇退甘鹹治蛇癩喉風目翳諸瘡虫腸痔蠱毒催難產百

蛇退甘鹹治蛇癩喉風目翳諸瘡虫腸痔蠱毒催難產百

種驚風救兒童

蛇退皮也。魚毒。上蛇癰。搗頭弄舌。煎疾。瘰癧寒熱。諸腫惡瘡。似癩。藏風白。駁。煎。

汁塗之。瘡有膿者。燒敷之。腸痔。蠱毒。婦人難產。小兒百。二十種驚風。煎碎。惡。止。唱。取石上白如銀色。完全者。埋土中。一宿。醋浸。炙乾。惡。磁石及酒。瘡疾。用塞兩耳。內服。鹽湯引吐。即止。

虎骨辛温祛毒風強筋骨治惡瘡癰外感寒濕內傷 疔症

痔痢脫肛亦有功

虎。武也。爪牙。雄武也。魚。毒。主。白。虎。痛。惡。瘡。鼠。癩。後。尾。疔。毒。卒。癰。煎。治。温。瘡。滑。刺。井。上。辟。惡。頭。骨。補。下。堅。筋。脛。骨。脊。骨。雄。而。色。黃。者。佳。酒。或。酥。炙。藥。筋。中。者。不。用。牙。上。男。子。淫。慾。糜。乳。汁。治。大。咬。膏。塗。頭。禿。犬。咬。水。辟。惡。鬼。膽。土。小。兒。疳。痢。驚。癇。瘡。性。研。水。服。睛。主。鎮。痲。羊。血。中。浸。一。宿。取。出。微。焙。乾。搗。末。屎。主。惡。瘡。鬚。主。齒。痛。燒。灰。用。

驚百病儘相當 牛黃膽黃殺而得之。除乾魚。令見目。主。中。風。失。音。及。癩。症。鎮。狂。除。邪。逐。鬼。天。行。時。疫。健。忘。毒。又。墮。胎。催。產。難。小。兒。驚。癇。夜。啼。痰。熱。百。病。取。擊。手。用。上。黃。透。爪。甲。輕。鬆。微。香。者。真。另。研。人。參。為。使。惡。龍。骨。龍。膽。地。黃。常。山。畏。牛。膝。乾。漆。得。壯。冊。首。蒲。利。耳。目。

牛黃小毒苦平涼風癰失音及鎮狂辟邪治疫催難產兒

驚百病儘相當

牛。黃。膽。黃。殺。而。得。之。除。乾。魚。令。見。目。主。中。風。失。音。及。癩。症。鎮。狂。除。邪。逐。鬼。天。行。時。疫。健。忘。毒。又。墮。胎。催。產。難。小。兒。驚。癇。夜。啼。痰。熱。百。病。取。擊。手。用。上。黃。透。爪。甲。輕。鬆。微。香。者。真。另。研。人。參。為。使。惡。龍。骨。龍。膽。地。黃。常。山。畏。牛。膝。乾。漆。得。壯。冊。首。蒲。利。耳。目。

牛膝苦酸氣亦平。痠痺拘攣瘡疹靈男子精虛腦齒痛婦

人經閉結瘕瘕

差。有。節。似。牛。之。膝。魚。毒。沉。也。陰。也。主。寒。濕。之。疾。必。用。引。下。治。惡。瘡。風。疹。口。舌。生。瘡。傷。熱。火。爛。又。竹。木。刺。入。肉。嚼。爛。卷。之。即。出。皮。膚。疾。亦。用。之。精。子。腎。虛。陰。消。失。溺。多。渴。腦。痛。髮。白。早。齒。常。痛。服。之。其。精。益。髓。自。愈。婦。人。經。閉。惡。血。結。為。瘕。瘕。瘕。後。心。腹。痛。血。暈。又。治。男。婦。小。便。不。利。室。中。痛。活。血。生。血。劑。也。煎。止。者。瘕。久。痢。長。大。柔。潤。者。佳。酒。洗。用。惡。龜。甲。白。前。忌。牛。肉。

何首烏温味苦澁。主治諸瘡頭面風益精氣血令有子產

何。首。烏。温。味。苦。澁。主。治。諸。瘡。頭。面。風。益。精。氣。血。令。有。子。產。人。經。閉。結。瘕。瘕。差。有。節。似。牛。之。膝。魚。毒。沉。也。陰。也。主。寒。濕。之。疾。必。用。引。下。治。惡。瘡。風。疹。口。舌。生。瘡。傷。熱。火。爛。又。竹。木。刺。入。肉。嚼。爛。卷。之。即。出。皮。膚。疾。亦。用。之。精。子。腎。虛。陰。消。失。溺。多。渴。腦。痛。髮。白。早。齒。常。痛。服。之。其。精。益。髓。自。愈。婦。人。經。閉。惡。血。結。為。瘕。瘕。瘕。後。心。腹。痛。血。暈。又。治。男。婦。小。便。不。利。室。中。痛。活。血。生。血。劑。也。煎。止。者。瘕。久。痢。長。大。柔。潤。者。佳。酒。洗。用。惡。龜。甲。白。前。忌。牛。肉。

後帶疾酒調濃

即夜交藤。因姓何人服之生子。父則鬚髮黑也。魚毒非也。通十二經。主諸癰腫。

疥癬瘰癧頭面風癢遍身瘙癢及五瘡腸風骨軟風益精髓氣血令人有子黑鬚髮強腰膝九男子積年癆嗽下向黃心腹痛來血諸疾為末酒調服。有雌雄二種雌者紫紅雌者畧白。凡修合須雌雄二種相合。米泔浸經宿晒乾搗碎如作丸。用黑豆拌九蒸九晒去豆。茯苓使。忌諸血雜葡萄酒。魚鱗魚得牛膝則下行。已上扶風化痰藥。

菊花

味甘氣平寒。諸風濕痺皮膚頑頭眩目淚胸煩痛。又

服滋陰腸胃安

菊。鞠也。爾雅云鞠如聚金不落。花。享也。後凡言花者做。無毒可非可降。陰中

陽也。主諸風濕痺腰痛去來四肢痺風皮膚死肌。治頭風眩痛。兩目欲脫淚出。去翳養血。明目要劑也。又寬胸膈煩熱。止心痛。丹溪云。能補陰氣。治頭目胸批諸症者。其水而清氣升。風火自去也。久服安腸胃。黑髮延年。蒸治疔腫。取根葉絞汁。內服外傳。白菊潤肺。黑鬚髮。和巨勝子。蜜丸服。正月採葉。五月採莖。九月採花。露乾。味甘。單葉黃花。應候開者。入藥。野菊味苦。大傷胃氣。不用。桑白皮為使。

蜜蒙花味甘平寒。專去眼中風翳漫赤眼青盲皆可用兒

疳痘眼熱侵肝

味甜。如蜜。花一朶。數十房。蒙然細碎也。無毒。去一切風氣。膚翳多淚。小兒疳

痘及疳氣。乾眼。出益州。酒浸。宿候。乾加白蜜。拌勻。蒸之。晒乾。

白茯苓

苦辛氣微涼。諸風瘡毒腫且痒。頭痛目昏。咽牙痛。

破血消瘕肺欬傷

疾惡也。藜刺也。好生道上。人疾惡其刺足也。無毒。五諸風瘡瘍腫。遍身

瘰癧。痲風。小兒頭瘡。治頭痛。日久失明。莫久寒。咽喉。卒痛。齒痛。齒落。破來血。藏痕。奔豚。欬逆。肺痿。胸滿。吐膿。煎。治遺精。濁血。婦人乳難。帶下。并催生。墮胎。有黑白二種。黑者不入藥。風家丸散。並炒去刺。補腎。用沙宛。羨。黎。

去壳取子微炒。烏頭為使。○單方。陰瘡用有刺者為末傳之。効。

青葙子 善治皮風惡瘡疥殺三虫。益腦髓能去目翳。風

寒濕痺亦堪攻。霜囊篋也。藥雖賤而治眼功大。青葙子冠花子。舊以子名。宋明者誤也。無毒。主皮膚中風熱。瘡痒殺三虫。諸齋風疔。懸下部。置毒益腦髓。去目翳。蓋翳膜皆脂下。派而成。故也。一切肝風熱毒。衝眼。青白赤障皆驗。又堅筋骨。去風寒濕痺。○微炒搗碎。

草明 鹹甘苦平。治肝風熱衝眼睛。唇青頭痛兼止。衄消

痰省睡益陰精。治眼决然而明也。言草者。別於石决明也。兼委主肝風熱毒衝眼。青白赤章腫痛。淚出。膏翳治唇口胃色。用塗太陽穴。止頭痛。貼腦心。止鼻衄。兼消痰止渴。又服益精令人不睡。○如菘豆大。而銚微炒。著實。

木賊苦甘善發汗。益肝明目除翳縷。腸風痔痢消積塊。女

人崩帶經不斷。作木器者用之。磨光能去木屑。故名。賊氣多。故益肝膽。明目退翳。脫止流淚。療腸風。久痢痔血。味澁。善能消積塊。治婦人崩中帶下。月水不斷。然亦必他藥佐之。乃効。本草云。得牛角膠。麝香。治休息痢。得禹餘粮。當歸。川芎。療崩中赤白。得槐角。桑耳。療腸風。下血。又與梔子。枳壳。相宜。主痔疾。出血。單用炒為末。服治小腸膀胱氣。去節。以水潤濕。火上烘用。

白微 鹹苦大寒平。中風忽忽睡多驚。止瘡能祛邪魅惑。益

陰精止淋露頰。色白。而形微細。無毒。主暴中風。身熱支。狂惑。寒熱。痰益。陰積。瘵傷。中淋露。不。斷。及女子。帶下。煎下水氣。○出陝西。米泔浸去鬚。蒸惡。黃芪。大黃。大戟。乾姜。乾漆。山。茱萸。大棗。

精氣。而形微細。無毒。主暴中風。身熱支。狂惑。寒熱。痰益。陰積。瘵傷。中淋露。不。斷。及女子。帶下。煎下水氣。○出陝西。米泔浸去鬚。蒸惡。黃芪。大黃。大戟。乾姜。乾漆。山。茱萸。大棗。

煎下水氣。○出陝西。米泔浸去鬚。蒸惡。黃芪。大黃。大戟。乾姜。乾漆。山。茱萸。大棗。

乾姜。乾漆。山。茱萸。大棗。

山。茱萸。大棗。

山。茱萸。大棗。

山。茱萸。大棗。

山。茱萸。大棗。

山。茱萸。大棗。

山。茱萸。大棗。

姜桂 甘平治風熱四體拘攣跌筋結風溫表裏是靈丹濕

毒腰疼 且泄

萎委委美貌穉實也。女人用去疔斑。美顏色故又名女萎。根葉似黃精。入藥多用根。無毒。主中風暴熱。四肢拘攣不能動搖。跌筋結肉。

一切瘡瘍。與剝時行風溫頭疼。目痛。骨爛。決出寒熱。心腹結氣。濕毒。霍亂。泄瀉。煩渴。腰膝痛。蓋中寒。蕪冷。虛勞。客熱。潤心。肺。補中氣。晉。稽。紹。右。胸。中。寒。疼。每。酒。後。苦。服。之。得。愈。○。水。洗。竹。刀。刮。去。皮。蜜。水。蒸。焙。乾。畏。肉。鹹。

巴戟 辛甘氣本溫大風血癩面多痕小腸陰痛相牽引一

切虛勞 可復元

生巴郡。根有棘刺。無毒。主大風。疝氣。血。癩。頭面遊風。小腹及陰中相引痛。補五。

勞。陰。痿。不。起。益。精。堅。筋。骨。止。夢。泄。男。子。陽。虛。者。最。宜。煎。治。水。腫。○。內。紫。微。白。如。粉。者。佳。鹽。水。煮。去。心。覆。盆。子。為。使。惡。靈。九。丹。參。

天竺 黃 甘寒性和緩去諸風熱滋養五臟鎮心明目療金

瘡兒驚 天吊痰壅上

生天竺國。竹內如黃。上成片。無毒。涼。心。去。熱。小。兒。藥。最。宜。和。緩。故。也。

五加皮 苦辛溫寒風痺躄急步履難疽瘡疥血肌皮滯心

腹痛 痛陰不乾

上應五車星。精而生。故葉生五出者佳。無毒。主風痺。四肢攣急。腰脊兩脚疼痛。

緩弱。小兒三五歲不能行。尤驗。治疽瘡陰毒。及多年瘡。血。在。皮。肌。心。腹。疝。氣。痛。男。子。陰。痿。囊。下。濕。婦。人。陰。痒。酸。酒。又。眼。補。中。益。精。堅。筋。骨。強。志。意。延。年。不。老。仙。經。藥。也。○。遠。志。為。使。惡。蛇。畏。玄。參。

桑寄生 平甘苦味主腰背強祛風廢癱腫金瘡皆可療下

乳止崩 安胎墜

近海地。暖不蠶。桑木氣厚。枝葉上自然。生。出。非。因。鳥。食。物。子。落。而。生。也。無。毒。生。

背。腰。腿。脚。遍。身。骨。節。疼。痛。祛。風。痺。頑。麻。廢。疾。癱。腫。金。瘡。皆。療。又。治。婦。人。崩。中。不。止。胎。前。漏。血。產。後。乳。難。小。兒。背。

強。實明目輕身通神。深黃色并實中有汁稠粘者。真。忌火忌鐵。誤服他木寄生殺人。已上清熱潤燥藥。

苦寒能補麻痺偏風有涎吐治肝腎行大腸氣

瘡煩滿汁少許 偷猪也。發臭也。氣如指發氣。經蒸暴則痛。腰膝無力。偏風口喘。時時吐涎。及跌墜失音。亦能行。

大腸氣治三十六般風。久服明目烏鬚健骨。衰老風疾。婦人久冷尤宜。又治熱膿煩滿不能食。生搗汁服。

三四食多則令人吐。蒸法為丸。見六卷。非一葉。

辛酸治諸風癱瘓痿痺惡瘡癰利水勝酒長鬚髮時

行發汗有奇功 浮生水。面與水相平。氣寒無毒。歌云。不

癱風與緩風。此小微風。都不算。黑豆淋酒下。三九鐵鏟。頭上也出汗。一切惡瘡。癰腫煎湯洗之。發背癰疽初起。

及面生細泡。湯火瘡。和鷄子清貼之。治水腫及中水毒。小兒疔毒。指疔。乾蕪。服酒。身。或。十。款。時。行。熱。

五月採浮萍陰乾。燒烟去蚊。葉圓寸許。紫背者佳。

味苦性微寒風熱死肌口舌乾背癱咽腫漿難入堅

筋利竅主腰脫 根鬚布絡石上而生。葉細圓者良。絡木

惡瘡疥癬。白癩。瘰癧。口乾舌焦。咽腫不漿不入。古方治

疾。痺。單用水煎細細呷之。治背癱。和蜜服之。去蛇毒。心

悶。刀傷。內服外封。此物感陰濕而生。交冬不凋。故解熱

毒。如是本草云。治大驚入腹。除邪氣。養腎主腰脫。病亦

以其能堅筋骨。利關節。破瘀血耳。籠布搗去。並藥上

毛。并草水浸。晒乾。杜仲。牡丹。為使。畏貝。毋。菖。蒲。忌。鐵。

白鮮皮味苦鹹寒風癱濕痺屈伸難治諸疥癬清頭目效

逆淋疸尤能安 白色。鮮。氣似羊。羶。俗呼白羊。鮮。無毒。

不可屈伸。一切熱毒。惡瘡。風癱。癬。眉髮脫落。又治時行頭

風。目痛。腹熱。飲水欲狂。效逆。日華云。通小腸水氣。故淋。

悉黃疸用之。兼療女子陰中腫痛。小兒驚癇。皆葛洪治鼠痿。已有口膿血出者。煮服一升。吐鼠子而愈。○水洗去粗皮。惡蟻蛸。枯梗。茯苓。

漏蘆大寒鹹且苦。皮膚風執筋骨倭。腸風尿血及遺精。通

經脉又能行乳。漏。流動而長也。蘆。虛也。無毒。主皮膚風之排膿止痛。癰疹如麻痘者。可作浴湯。又治濕痺。不仁及跌撲。續筋骨。傳赤脈。血長肉止。腸風尿血。泄精。通經脉。下乳汁。煎治赤眼。及小兒無辜。疳瀉。痢。冷熱。不調。殺虫。○出黃帝華所喬山。及卑州者佳。味苦酸者偽。去蘆。細剉。甘草拌炒。去甘草。兩用黃。比人用根。一云即飛蘆。

辛夷 辛温治腦風眩冒如在瓶車中。面腫齒痛并鼻寒。解

肌利竅殺諸虫。辛。辛香也。夷。滅也。善滅而默。以功言也。元如在瓶車中。通鼻。頭風。痛。面腫。引齒。痛。眩。冒。身。元。

利九竅。去白虫。○去皮心及外毛。毛射人肺。冷。咳。水洗。微。多。川。芎。為。使。惡。五。石。脂。畏。菖。蒲。蒲。黃。黃。連。石。羔。

草麻子平甘辛味偏風腫痛服且熨疥癩水瘰單用之下

胎蕪辟疰惡氣。子如牛蟬。虫。兼似麻。屬陰。能出有形滯物。有毒。主偏風口禁。一切腫痛。內服外

熨。瀉。風。手。拈。摩。曲。鼻。塌。擦。癰。疔。瘤。瘡。疥。刺。骨。榨。油。塗。之。或服三五粒。惟水腫水瘰可研二十粒服之。生惡味。加至三十枚。三日一服。瘰癧則止。難產及胞衣不下。取七粒研膏塗心。下即洗去。煎辟尸疰惡氣。又研膏和蜂粉等分。治湯泡。用油調。治火燒。用水調。傳之。○鹽水煮。半日。去皮。取子。○葉上。脚氣腫痛。不疔。搗。蒸。薄。畏。三。次。効。

藺茹 寒氣辛酸味主大風抗惡瘡疽殺虫消痰排膿毒善

忘不樂亦懼蜈。形如菴藺可茹。小毒。惡。肉。敗。瘡。死。肌。要。菜。○陰。乾。黑。頭。者。良。其。草。使。惡。麥。門。冬。

茵芋 蕪苦温有毒諸風濕痺筋縮寒熱如瘡肌體羸弱

氣入裏痛心腹方罕用古人以三建等藥佐之浸酒治偏風

杜若 微温氣味辛風腦頭疼涕淚頻温中下氣平胸脇益

精明目更輕身桂土也處厥土產若細辛芳香故又名土細辛無毒去皮蜜水浸晒乾用

羊躑躅 辛温大毒皮膚痛癢賊風酷疰瘡安然痢痺消善

除盡毒蕪諸毒羊躑躅食則躑躅而死凡用不可近眼惡諸石及麩治風諸酒方用之不入湯藥

葇苳子 苦甘寒有毒專能截風治癰搗殺虫齒痛定顛狂

多服放蕩無拘束即天仙子多服久服善走先用醋煮次牛乳浸黑者真晒乾生用瀉人

南藤氣温味辛烈除痺排風和氣血逐冷風滋補衰老能治血風

興陽強腰膝兮變白髮生依南樹莖如馬鞭有節紫褐無毒八月採日乾或浸酒服

石南葉 辛苦却平筋骨皮毛風最蠶養腎強陰療脚弱痺

風蠱毒子堪憑生終南石上如枇杷葉無毛有毒女人久服思男初夏採猪脂炒五加皮使

蚤休 味苦氣微寒驚搐癰癩弄舌端瘡癰癩癰皆堪用殺

虫解毒不等閑即紫河車又名重樓命錄初夏子採根日乾為美有毒主驚癰瘡頭弄舌胎風

手足抽搐換氣在腹藥疾殺三虫解百毒能止馬人瘡胎古方治癰毒蛇毒醋磨外傳酒磨內服

木蘭 寒苦採皮乾皮風癰癩向蒲丹赤臭酒鼓陰濕痒又

消水腫治傷寒木香如蘭扶如厚朴桂皮無毒土風抗在皮膚中面上好點及癰疽癩風等疾

松蘿 甘苦平無毒主治頭風破癭瘤解怒消痰止虛汗吐

瘡利水也堪求

即松樹上寄生。五月採陰乾。兼治女子陰寒腫痛。令人得眠。

雲母

其平治中風皮膚死肌惡瘡癰補虛益精堅筋骨止

痢煎治滯白紅

抱朴子云。服十年。雲氣常覆其上。蓋服其母以致其子。仙經藥也。經七主中風。

寒熱。知在舟車上。身皮死肌。一切惡瘡。風疹。遮身。百計不瘥。服粉清水調服。補腎虛冷。少氣。益精。堅筋。續骨。止痢。及女子帶下赤白。飽食後跌撲。以致胸挑發狂。足不能履地。久服輕身耐寒暑。出廬山中有五色白者佳。黑者不用。火煨紅醋淬七次。水飛晒乾。另研。

凡石部藥皆然。澤瀉為使。畏鉅甲及流水。

石膽

辛酸苦氣寒。主吐風痰療諸癩惡瘡鼠瘻齒甲痛鼻

息陰蝕崩淋安

石中有汁如膏。即膽礬也。有毒。治物中風。癰瘰。諸痢。瘰癧。湯調。一字。吐痰立瘥。

一切惡瘡。鼠瘻。虫牙。落盡。鼻中。瘻。肉。口。瘡。甲。疽。燒。烟。盡。散。諸。毒。瘡。種。牙。連。連。氣。腫。他。鐵。石。成。金。銀。以。此。好。藥。處。煎。煉。而。成。清。亮。者。佳。水。黃。為。傳。最。挂。元。花。辛。夷。白。鈔。

曾青

無毒小酸寒。頭風目淚痺痛安。止渴破癥神氣爽利

竅通關益膽肝

曾青。層也。層層石中包含。而色青也。其形為曾青。甚難得。主頭風。腦中寒。目痛。淚出。風痺。止煩。渴。破癥。積。補陰。爽神氣。利關節。通九竅。養肝膽。畏兔絲子。

空青

酸寒利竅。開能治頭風眼不看。開韓破積通血脉。強

志養神最益肝

石壳中空。有汁青色。無毒。利關節。九竅者。可使復明。無破。堅。頭。風。目。痛。赤。腫。翳。淚。腫。人。破。肝。○點。眼。用。汁。磨。翳。用。壳。裏。兔。絲。子。○已。土。治。風。通。用。味。辛。微。溫。魚。毒。除。風。痺。治。熱。眼。痛。淚。出。為。末。點。四。

新真子

十夜。當有執。淚。及。惡。物。出。長。努。肉。無。治。心。腹。痛。用。家。積。聚。○實。葉。皆。以。卷。俗。呼。為。老。癩。處。有。之。五。月。採。陰。乾。惡。乾。姜。苦。參。得。細。字。荆。芥。良。

石長生

味鹹苦微寒有毒生石岩下葉似葎黑光如
秦花紫用葎葉治諸風疥癬寒熱辟邪殺虫

鹿銜草

鹿有疾銜此草則瘥又名薇銜味苦平微寒魚毒
逐水明目岐伯治身熱解汗出如浴惡風少氣名酒
風以澤瀉十分薇銜五分飯後服○葉似芫蔚叢生有
毛花黃根赤黑七月採
葎葉陰乾得秦皮良

花蒿

味苦平無毒主中風濕痺女子帶下魚子
又治馬疥○八月採角似小豆而說長

陸英

味苦寒無毒葉似芹故名水莖此名陸英立秋採
花所在有之主風痺痛牽皮膚癢疥風脚木腫陰痿

海桐皮

味苦平無毒主腰膝脚痺痛風浸水洗眼除膚
赤疥齲牙齒重痛並煮服含之並治霍亂久痢

胡桐淚

胡桐樹脂也出肅州似黃檗而實又水便消味鹹
苦大寒無毒主風蛀牙疼要藥大熱心腹煩滿和
水服取吐後火毒并麩毒又
可作金銀器磨古方少用

釣藤

莖有刺如釣味甘苦氣微寒無毒惟瘳
小兒十二驚癇天吊客忤胎風寒熱

草烏

味苦甘微溫有毒生服痺喉治風濕麻痺瘰
癧發破傷風汗○姜汁炒或豆腐煮曬乾

天仙藤

似葛葉圓小有毛夏採根苗用味苦溫微毒耐風
勞得麻黃發汗得大黃墮胎得安胎芽治子癇症

石南藤

出天台治
風濕腰疼

魚津草

亦名水莖味甘寒無毒主男婦魚故脚膝腫痛急
強名骨風忌對灸服藥半煮此草頗浸五日即瘳

穀精草

生田中主喉痺齒痛諸瘡並治翳
膜遮睛又和麩水調貼偏正頭痛

佛耳草

味酸熱治風寒嗽及痰除肺中寒大
升肺氣少用過服損目按冬花為使

地楊梅

辛平無毒治赤白痢水瀉守煎服
平五月有子似楊梅而如葇荑服

即即草

生山澤高三四尺葉作鴈齒如鬼針苗味甘平魚
毒生赤白久痢小兒疳滿用毒寒熱取根莖煎服

燒 味鹹寒無毒。十城風鳴。僻驚癩。率縮。生研水服。止。骨
燒。反。諸。脂。調。傳。脫。其。和。拾。撈。特。發。背。石。灰。毒。溢。不。重。

魚 即書內。毒。魚。味。鹹。溫。魚。毒。卒。患。偏。風。口。眼。喎。斜。鳴。右
摩。左。耳。下。喎。左。摩。右。耳。下。正。即。止。摩。騰。及。小。腹。即。通。

清風藤 生天台山。其苗蔓。入藥。治風。有効。
有彼土人。採其葉。延藥。治風。有効。

藥石 藥。毒。石。也。與。砒。同。火。煨。百。日。服。一。刀。圭。生。用。鏡。人。心。
巢。中。得。者。最。佳。冬。月。置。水。中。不。冰。味。辛。甘。大。熱。主。風。

青瑯玕 瑯玕。瑯玕。之。類。火。成。之。物。即。玻。璃。也。有。五。色。惟。青
者。入。藥。味。辛。平。無。毒。主。皮。膚。風。痺。死。肌。疥。癬。火。瘡。

玄精石 玄。黑。色。精。靈。也。言。石。色。黑。而。有。靈。也。形。如。龜。背。玄
易。毒。畏。鴉。雀。得。水。銀。良。

銀星石 體。性。似。金。星。石。有。銀。色。匙。片。俱。出。濠。州。須。火。煨。過。用
片。銀。星。石。有。銀。色。匙。片。俱。出。濠。州。須。火。煨。過。用。

珊瑚 生。波。斯。國。似。玉。紅。潤。味。甘。平。無。毒。主。風。癩。消。宿。血。去
目。翳。鼻。衄。為。末。次。鼻。中。小。兒。眼。有。膚。翳。單。為。木。點。之。

瑪瑙 生。西。國。玉。石。間。色。紅。白。似。馬。腦。有。紋。如。鱗。鱗。研
木。不。熱。者。為。上。味。辛。寒。無。毒。主。辟。惡。目。赤。爛。

蓬砂 蓬。茸。草。也。砂。淋。齒。結。成。砂。也。又。名。硼。砂。味。苦。辛。溫。無
毒。主。消。痰。熱。止。嗽。破。瘰。結。喉。痺。不。久。湯。藥。色。褐。者。味。

古文錢 平。有。毒。治。醫。障。赤。眼。腫。痛。搗。湯。浸。點。或。刮。空。姜。汁
點。婦。人。橫。在。心。腹。痛。月。障。五。淋。燒。以。酒。泮。飲。之。

金星石 肺。損。吐。血。嗽。血。下。熱。延。疳。發。毒。
寒。魚。毒。主。大。風。疾。治。肺。癰。毒。及。

琿瑤 生。西。國。玉。石。類。形。似。蚌。蛤。有。文。理。大。寒。魚。毒。主。安。神。
鎮。宅。解。諸。毒。瘡。及。疔。螫。和。戎。唱。等。以。入。乳。磨。服。極。効。

和効速色白
者。味。雜。効。緩。

毒主消痰熱止嗽破瘰結喉痺不久湯藥色褐者味

毒主消痰熱止嗽破瘰結喉痺不久湯藥色褐者味

毒主消痰熱止嗽破瘰結喉痺不久湯藥色褐者味

毒主消痰熱止嗽破瘰結喉痺不久湯藥色褐者味

石燕

生山洞中因雷雨飛出墮於沙上化為石氣宗魚毒偏治久年腸風痔瘻煮汁飲之諸淋有効婦人難產兩手各把一枝立驗○火煨醋淬七次另研○已上治風雜用

主治各經風藥

肝 川芎

心 細辛

脾 升麻

肺 防風

腎 獨活

胃 升麻

大腸 白芷

小腸 藜蘆本

三焦

黃芪

膀胱 羌活

已上諸藥發散風寒并散鬱火兼治表濕之劑此古卷正藥也

治熱門

即湯液寒沉藏也古卷云治熱以寒寒藥屬陰故治熱多陰藥又鬱火宜發散宜用風門華火鬱則發之并喝散火也

黃芩

苦味枯飄者瀉肺除風熱在肌堅者大腸除熱用膀胱

膀胱助化源宜

可降陰也又手太陰經中空而爛者各

腐腸瀉肺受火和氣逆消膈上痰熱及胃中蒸熱黃疝中破而飄者名宿奔瀉肺痰火利氣除時行風蒸熱邪在表寒熱往來諸瘡乳癰皆發并腫火瘍用之排膿一切上部實熱痰熱積血假此降散細實立而堅者名陰痿瀉大腸火逐水消穀止熱瀉下痢膿血腹痛後重養陰退陽細實圓而堅者名子宮去勝膀胱熱滋化源利小腸治五林小腹絞痛及女子血閉下血又安胎者由其能降上中二焦之火使之下行也故曰得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃芪白欬赤小豆療鼠瘻得川芎調平心血心平而熱自退血不妄行矣○酒炒上行便炒下行尋常生用山柴更龍骨為使惡葱實畏丹砂牡母黎蘆

梔子苦寒瀉肺火更除胃熱心煩懷目赤鼻衄身發黃止

痢通淋消癩顯

形似酒垢。味薄無毒。陰中陽也。入手太

故瀉肺中之火。又除胃熱。嘔噦發黃。及亡血亡津。中乾

和盛。拒而不納。吐則邪得以出。其實。旋子非吐棄。惟治

通淋。白濁。耳痛。諸瘡。亦瀉肺心。火耳木。經謂。解大小

腸熱。肺清。而氣自順。化治發黃。心火。耳木。經謂。解大小

治陰火。用童便炒。黑。謂其能益火。除經血。待故。經能滋

陰降火。清上。固下。性雖寒。而帶補。治義曰。屈曲下行。降

火。開鬱。能治。塊中之火。東垣云。治。臍下血滯。結而不得

小便。又曰。赤心。腎是。葉乃。上中下。美劑。要之。皆瀉。神水

調肺氣。滋肺源。耳。緊。小。七。稜者。良。用。仁。去。心。胸。煎。

川皮。去。肌。表。熱。尋。常。生。用。虛。火。童。便。炒。七。次。至。黑。色。



性寒甘苦味能除表熱與胃痺卒疝惡瘡身浮痺散

血積芎補陰氣

生砂地黃似枸杞根如蒼筍太外赤黃

表間熱頭痛寒熱胃痺心腹痛結熱卒得筋氣下隆發

痛一切惡瘡疥癬浮風身痺散血分積養肝之功君多

常欲眠而多驚煩者最宜故曰朕陰本藥也煎瀉肺熱

能補五臟之陰亦隨各臟引至易老常以此代人參取

其耳也○米泔浸晒惡防已反藜蘆



鹹苦氣微寒清神氣瀉無根火風寒身熱瘡昏狂腎

傷腹塊頸核瘰

黑參也無毒易老云。樞機之劑。管領諸

三焦無根之火。腎傷必用之。本經。君藥也。治。暴中風寒

身熱。支滿。狂和。忽忽。不知人。溫瘧。酒洒。胸中。多氣。煩渴

水腫者。皆濁氣為之也。補內傷腎氣。明目。強陰。益精。及

傳尸。頸上有核。腹中有塊。骨蒸。驚悸。健忘。一切。癰腫。瘰

瘰。酒蒸。亦好。惡。乾。姜。黃。芪。大。棗。

丹參 苦寒治熱狂。主癥瘕結水鳴腸。頭目腰痛諸瘡毒。胎

經崩帶益婦娘。赤參也。無毒。治風邪留熱狂悶及冷熱

如走水。頭疼目赤。骨節疼。腰脊強。四肢不遂。風脚軟痠

者。卑用浸酒服之。可逐奔馬。故又名奔馬草。惡瘡癰腫

腫毒。排膿止疼。生肌安生。胎落死胎。止血崩帶下。調經

脉不勻。益氣養血。通利開脉。去舊生新之劑也。○莖方

稜青色。葉相對似薄荷有毛。一苗數根。根赤大如指長

尺餘。處北有之。十月採根。酒洗晒乾。畏鹹水。反藜蘆

紫參 味苦辛氣寒。除大熱。伏腸胃間。治痢通經。諸血疾破

積消癰利竅關。葉似羊蹄。紫花青穗。皮紫黑肉紅白。肉

蒙無毒。主腸胃大熱。唾血衄血。腸中聚血。仲景以甘草

佐之。而治痢。方用以通婦人經脉。本經云。上心腹積

聚寒熱。邪氣癰腫。諸瘡。皆以其通九竅利大

小更也。○三月採根。大者長。紫色。長。辛。長。

前胡 無毒亦苦寒。主治時行內外熱。下氣消痰。清頭目。安

胎治疳破癥結。苗比紫胡先生。上傷寒時氣。內外俱熱

目昏痛。骨節煩疼。咳喘嘔吐。寒熱。日晡又謂能安胎。及

小兒疳氣。破癥結。開胃進食者。總皆消痰下氣。推陳致

新也。○水洗刮去黑皮。并蘆。或用竹漚

浸潤晒乾。半夏為使。惡皂莢。畏藜蘆。

白前 氣味甘辛平。善保肺氣。嗽有情。胸膈悶氣衝上。不

眠喉作水鷄聲。色白。前類前胡。根似白薇。細辛。保肺清

肺氣。嗽久。嗽多用。以溫藥相佐。尤佳。主

胸膈煩悶。氣逆上衝。呼吸欲絕。不得眠。喉中常作水鷄

聲。日華用治奔豚。上氣煩悶。○甘草水浸。去頭鬚。焙乾

桔梗 苦辛提氣。血頭目鼻咽皆肺熱。胸膈腹腸多有痰。又

定驚癇排瘡疔。枯結也。梗硬也。其文締結如梗也。氣微

溫。小毒。浮而升。陰中陽也。子太陰引經

藥衍義謂其開提氣血。凡氣血藥中宜用。載諸藥不致
下沉。為舟楫之劑。主肺熱氣促。嗽逆膿血。寒熱肺痿。肺
癰。及頭目不清。鼻塞鼻衄。口瘡牙風。喉痺咽腫。胸膈痛
如刀刺。腰滿積塊。腸鳴下痢。中冷食不消。霍亂轉筋。皆
氣凝血滯。痰壅也。燕定大人驚恐風痺。小兒客忤驚癇。
一切瘡癰癰疽。在表實癰。假此引藥行上。行表。抑論本
草云。補氣血。又曰。養血補內。漏詩旌陽。謂其能升水降
火。愚亦謂其有枯槁之義。故仲景用治少陰咽痛。咽乾
然。則行義所謂能開散氣血。凝滯而痰亦疏。通能升提
行上。行表。而非中有降。故丹溪曰。惟下虛及怒氣上升
老不宜。○去頭及兩畔附枝。米泔浸一宿。焙乾。節皮為
使。畏白芨。龍眼。龍膽。與牡蠣。獨遠志同用。療患怒。與石羔
葱白同用。能升氣。於至陰之下。與確黃同用。能引至胸
中至高之分。利五臟腸胃。○又有一種。甜粘梗。即芥危
根。足以亂人。
參見後卷。

百部微溫味苦甘。主除肺熱。氣上炎。暴嗽。久嗽。單煎。蜜殺。

虫伐瘵。又治疝。言其根多。即降。成百然。無毒。主肺熱。咳
嗽。勞嗽。俱宜。搗汁。與蜜等分。煎膏。含燕。故東垣曰。治肺
熱。而咳。嗽立止。是也。又治疝。蛇傳尸骨。蒸勞。虫殺。寸白
虫。蠅虫。亦去。虱煮湯。洗牛火。虱即去。并治一切樹
木。蛀虫。尽之。亦殺。蠅。蠅。○去心。酒洗。炒。或晒乾。

桑白皮甘澁寒無毒。瀉肺客熱。嗽痰。紅。去肺邪。水消浮。痛

益肺元氣。主傷中。桑。字從桑。從木。喪。手。採取之形。葉可
食。桑。根。皮。入藥。入手。太陰經。瀉肺客
熱。有餘。喘。嗽。煩。渴。痰。中。見。絕。去。肺。中。邪。水。浮。腫。腹。滿。利
水道。益。肺。元。氣。不。足。內。傷。虛。癯。崩。中。脉。絕。無。去。寸。白。虫。
作。線。可。縫。金。瘡。更。以。熱。鷄。血。塗。之。○採。土。內。東。行。椒。根。
去。骨。銅。刀。刮。去。薄。皮。勿。令。皮。上。涎。落。利。水。生。用。咳。嗽。蜜
蒸。或。炒。出。土。者。殺。人。續。斷。挂。心。麻。子。為。使。忌。鉄。與。鉛。○
桑。皮。中。白。汁。主。小。兒。口。瘡。及。驚。口。舌。上。生。瘡。傳。之。神。効。
又。塗。刀。傷。燥。痰。頑。史。血。止。更。剝。白。皮。裹。之。令。汁。入。瘡。中。
良。蛇。咬。蜈。蚣。蜘蛛。毒。服。之。効。○桑。葉。主。除。寒。熱。風。痛。霍

霍亂吐入胃者之二
九頁

亂腹痛。鹽搗傅。治蛇虫蜈蚣咬。遍身汗出。乘露採葉。焙為末。空心米飲下二錢。桑枝平。細剉炒。香水煎。濃汁服之。瘰癧。偏身風痒。乾燥。脚氣。風氣。拘攣。肺嗽。口乾。利小便。久服。輕身。聰明目。令人光澤。暑月。遇渴。即飲一盞。士常病。兩臂痛。諸藥不効。服此。尋愈。凡服一月。見効。桑耳。味甘。有毒。黑者。主女子。漏下。赤白。血病。癢。積聚。瘰癧。無子。黃熟。陳白者。止久。泄。益氣。金色者。治癖。飲。積。聚。腹痛。余瘡。桑椹。晒乾。搗末。蜜丸。服。止消渴。治金石。發熱。

山豆根甘寒鮮毒急黃熱嗽用宜先咽喉腫痛含津燕五

痔頭瘡和水研 生於山。其實如豆。川產者佳。善解諸毒。毒蠱毒。寸白虫。治五般急黃。發熱。咳嗽。救

空心水調。二錢。服。喉痺。口合。一片。燕津。五痔。磨水。研。服。頭上。禿。瘡。白。屑。以水。研。傅。或油。調。末。塗。燕。治。齒。痛。赤。白。痢。腹。脹。喘。悶。或。蜜。為。丸。或。水。煎。服。蜘蛛。大。蛇。咬。並。水。研。傅。

青黛甘鹹性氣寒收五臟火尤瀉肝消食鮮毒消瘡腫能

治兒疳病百般 青色。古用以畫眉。故曰黛。即靛花也。無毒。能收五臟火。尤瀉肝火。消食。積。鮮

諸藥。毒。摩。傅。熱。瘡。惡。腫。余。瘡。下。血。蛇。犬。爭。咬。小。兒。驚。癇。發。熱。毛。焦。鼻。乾。皮。枯。面。黃。肢。瘦。腹。脹。瀉。痢。百。般。疳。疔。症。効。
監實 其寒苦殺魁鮮毒鮮結最相宜葉至熱狂并吐血鮮

毒殺虫更出奇 蓋字從監。月令仲夏。無川。蓋以傷生。長之氣。實于也。無毒。主小兒。疔。癩。病。兒。疳。疔。解

經絡中結氣。及敗血。藥汁。主天行熱。狂。煩。躁。吐血。血。切。熱。毒。解。諸。藥。毒。箭。毒。金。瘡。血。悶。產。後。血。暈。殺。驚。癩。虫。蛇。傷。蜘蛛。蜂。螫。毒。搗。汁。一。碗。入。雄。黃。麝。香。少。許。點。咬。處。或。細。服。之。又。治。噎。病。不。下。食。有。虫。者。單。服。其。汁。至。化。為。水。真。青。布。燒。灰。傅。惡。瘡。經。年。不。差。灸。瘡。出。血。冷。不。中。風。已。上。治。上。焦。熱。藥。

黃連苦寒清心胃目赤口瘡胸痞滯熱嘔熱痢熱毒瘡婦

陰腫痛兒疳氣

黃見也。象日光色也。連珠而生。上草也。無毒。味厚氣薄。陰中陽也。入手少陰經。

火就燥也。然瀉心實瀉脾胃。子令母實。心火因脾濕熱而盛。故目為中焦使藥。酒浸炒則上行。頭目口舌。姜汁炒。辛散衝熱有功。消心下痞滿。伏梁積熱。鬱中焦欲吐不吐。惡心嘈雜。吞酸驚悸。健忘或卒心痛熱。嘔熱瀉熱。痢。一切濕熱形瘦氣急。一切時行熱毒。暑毒諸般惡毒。微毒諸瘡。癩毒。俱以姜和其寒而少變其性。不使熱有砥特也。生用治實火斑狂煩渴。吳莫水炒調胃厚腸。治冷熱不調。久痢久瀉。腸澼腹痛。下血。益膽鎮肝。止血行滯。黃土炒。治食積。安蛔虫。小兒疳病。有虫好食泥土。益水炒。治五勞七傷。皆瀉南補北之謂也。丹溪謂黃連日華云。治五勞七傷。皆瀉南補北之謂也。丹溪謂黃連治病清心胃也。腸胃有寒。及傷寒下早。陰虛下血。及損脾而血不歸元者。皆不可用。○黃芩龍骨為使。薊花芫花玄參畏。欬冬花勝烏頭鮮巴豆毒忌。猪肉冷水。○單左治小兒鼻下兩道赤名曰蠶。

胡黃連苦性亦平。傷寒咳嗽瘡骨蒸補肝明目理腰腎主

兒疳痢鎮疳驚

出胡地。無毒。主傷寒發熱咳嗽勞傷身熱。大小便赤如血。溫瘧骨蒸。內傷五心。

煩熱補肝膽明目理腰腎去陰汗。小兒久痢成疳驚痢寒熱煎治婦人胎蒸虛驚。○外黃內黑折之塵出如烟者真。惡翁花玄參。忌猪肉。

連翹苦寒散心火。脾經濕熱特輕可。排膿消腫用作君治

血通淋為之左

片并連合如烏尾。魚毒浮而升。陽也。手足少陰經散心經。

火鬱容熱降脾胃蒸熱專能排膿消腫瘰癧癰腫惡瘡不可缺也。治血症實者與黃連同為中焦佐使。防風為上使。地榆為下使也。煎利月經通五淋消蠱毒諸症。背心火凝滯而成此藥氣味俱輕而能散火解鬱虛者慎用。小兒諸瘡容熱最宜。○去核。○根各連翹苦寒本經不見註。惟仲景傷寒用治身熱發黃。

葛根 其平善解肌。陽明頭額痛乃宜。嘔渴瘡痢酒毒解。痺

風脇痛亦能解。葛草也。藤皮可為緝絡也。無毒。浮而微

日痛鼻乾。身前大熱煩悶。欲狂頭額痛者。陽明症也。可

及時用之。若太陽穴痛而用此。是引邪傳入陽明也。止

嘔吐乾嘔不息。生津止渴者。能升胃氣。除胃熱。故也。胃

虛者。少用治熱毒血痢。溫瘧。往來解酒毒。諸菜毒。諸藥

毒。野葛。用豆毒。諸風。痲痺。風脇痛。用之。胃陽升而邪自

散也。蕪通小便。排膿破血。止血。故金瘡家亦用之。署箭

毒。傳蛇虫咬。亦驗。○五月採入。土深者。去皮晒乾。用○

生根汁大寒。治天行時病。壯熱煩渴。熱毒吐血。及姪娠

熱病。心悶。小兒胎熱。○葉主金瘡止血。○葛穀主下痢

十歲已上。○花主消酒。并小豆花乾。末服。方寸匕。飲酒

不知醉。○葛粉。甘寒。主壓丹石。解鳩毒。水調。三合。夫煩

熱。利大小便。止渴。取粉。以冬月採生。葛於水中揉出。粉

少。○又一種野葛。不可編者。有毒。實胎殺人。

石斛 其平。平胃氣。皮間熱。痛多生。痺定。驚長肉。益精神。內

絕虛羸。脚膝痺。生石上。樹有斗子。故名。斛魚。毒平。胃中

肉倍氣力。強陰益精。補腎內。絕不足。立臟虛勞。羸瘦。除

石羔 甘辛。瀉胃熱。止渴。解肌。頭痛。裂更清肺火。與三焦散

風寒。和及中。喝昔黃帝用。封九。膏粘太甚。命之曰石

陰。少陽足。陽明經。瀉胃火。痰火食積。或不食。或善食。口

乾。舌焦。齒痛。咽腫。以味。其能緩脾。生津。止渴。以味。辛能

解肌。熱出汗。上行至頭。以氣寒。能清肺。潤肺。制火。除三

焦大熱。允傷風。傷寒。時行。頭目昏眩。寒熱。氣逆。喘急。腹

痛。及中。喝壯熱。煩躁。日晡潮盛。小便。卒數。如淋。惟胃虛

寒。入禁服。○搗粉。其草。水飛。晒乾。或火煨。紅丸。使勿用

方解石。方解石。大者方尺。小者如拳。皮上有土。及水。吞

色破。皆作稜性。燥能去風。熱耳。石羔。大如碁子。白瑩。細

理光澤者良黃者令人淋瀝
子為使惡菴草巴豆畏鉄

香薷味辛性微温清肺火和解暑煩消腫下氣無止血霍

亂調中第一論蓋昔菴香辛而柔細也俗名香茹言可
作菴茹也魚毒丹溪曰屬金與水而有

微上微下之功上清肺氣治暑除煩熱使火不得燥金
也又治肺鬱濁氣上升於胃而作口臭止鼻衄舌上忽

出血者單服之亦可下利小便消水腫寬腸消食下氣
霍亂腹痛轉筋要藥

去梗姜汁炒○又有一種石香
菴生石上香甚

治霍亂尤捷

茵陳蒿苦辛微寒主濕熱黃利便難傷寒瘴瘧頭目痛伏

痾痰滯亦能寬因隔歲陳莖而生蒿草之高者無毒陰
中微陽入足太陽經主風濕寒熱邪氣

熱結通身發黃小便不利以此為君隨症寒熱用他藥
痰利腸行滯氣無消過身痞亦

○去根土細剉焙乾勿令犯火

滑石甘寒治濕熱利便垂道臟腑結行積逐瘕下乳難膈

熱身熱多煩渴石乃止之精石滑而細膩也無毒性沉
重而降陰也入足陽明經燥脾濕降胃

火主小便癃閉淋瀝通九竅六腑津液泄上氣令下行瀉胃中積聚食毒乘血而泄
自止除膈上煩熱身熱

燥渴無滑女子難產下乳汁燥燥小使轉脬○白色者
佳餘色有毒研粉或以牡
丹水煮飛過晒乾沉用必以

甘草和之石常
為使惡魯青

大黃大寒苦善泄不問痰癥癥積熱陽明燥結脹難禁上

走胸頂假舟楫色黃大塊錦紋者佳無毒味極厚性走
不守陰中之陰降也入手足陽明經主

除痰實下瘀血血閉寒熱破癥癥積聚宿食厚味一切
積熱傷寒熱入裏深上鬱大便燥結肚腹脹滿服之推

陳致新安和五臟如戡禍亂以致太平故有將軍之號
舟溪曰生用則通腸胃壅熱熱用則解諸毒瀉瀉心火
又云仲景治心氣不足吐衄用大黃黃芩黃連名曰瀉
心湯衍義謂和熱因心氣不足而客之故吐衄以善泄
其熱以善補其心兩全之然心之陰氣不足而陽火亢
甚肝肺各受其火而病作故於連救肝肺大黃瀉亢火
而血自掃淨非既瀉心而又補之謂也液云酒浸入太
陽酒洗入陽明餘經不用酒蓋酒浸良久稍薄其味而
藉酒上升釐頂至高之分太陽經也酒洗亦不至峻下
故承氣湯俱用酒浸惟小承氣生用是酒洗亦大黃之舟
揖不獨枯梗能載而浮至胃中而去濕熱結熱也古有生
用者熱去而患赤眼河潤謂其所用大黃未經酒製而
上熱不去也雜用暈人虛實或生或麩包煨熟或酒浸
蒸熟○黃芩為使無所畏得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓
療驚志怒心下悸氣得消石
紫石英桃仁療女子血閉

朴硝 大寒辛苦鹹能除六熱與停痰食硬積痰排瘡毒點

眼入確掛屋簷 此出無毒沉而降陰也力堅性緊可熱

生牛馬皮及治金銀有傷主百病寒熱和氣傷寒女勞
復症膀胱急小腹痛滿身黃額黑足熱便黑雜病喉痺
口瘡腹脹大小便秘停痰癆瘵滿食物澀胸不利及積聚
結固留癖胃中熱結破痰血並閉消癆腫排膿軟堅葛
洪治風熱眼用新確先入熱水次以朴硝投之撓化掛
屋簷下俟硝出掃之以入乳調一室點眼効○凡入湯
葉先安盞內俟藥熟乘熱攪服青白者佳黃赤者傷人
此即隆冬掃地霜淋汁煎而成者本草云能寒能熱
能滑能澀能辛能苦能酸能入地千年不變色畏麥
句姜○單朴硝散取末二錢茴香煎湯調服治小便不
通膀胱濕熱○風化硝即朴硝以沸湯浸化用絹濾於
瓦盆內懸井中經宿結成牙子瑩白如水晶可用否則
再化再濾直待瑩白為度神取硝為末置竹箕
內單紗掩之置通風處兩月乃化治一切瘰癧

苦積 即朴再煎成潤燥軟堅一樣情傷寒積熱方多用下

癰通淋破月經

即朴硝取汁煉之減半投於盆中經宿有稜如麥故謂之芒硝又謂之盆硝有

四五稜白瑩如白石莢者又謂之莢硝又謂之馬牙硝辛能潤燥鹹能軟堅除五臟積聚久熱停聚乘血與朴硝一樣但此經火性稍緩故古方多用此以代朴硝下燥應黃瘦通月經破五淋推陳致新之劑也○石韋為之使畏麥句姜

硝石即芒下凝者治同芒朴亦善瀉通十二經療五淋頭

痛惡瘡真難舍

即芒硝下凝結如石狀如叔股長五分者佳能化諸石為水故名硝石燒之成

酸能發爛火故又曰爛硝三硝本一物主治相同但朴硝性緊苦硝吹之硝石更緩本早云療五臟十一經脉中百二十疾五種淋疾諸藥不効者服之立愈頑瘡欲死鼻內吹硝末即効癩頰瘡發口瘡腫癭疹初起及服丹石發熱發瘡並宜用之

玄明粉味甘辛寒膈上虛煩熱燥寬破積開痰除腸垢

說虛勞効百般

釋崇云玄明中多用之以明莖者為上也陰之精華水之子也陰中有陽之藥

也法以冬月取朴硝和蘿蔔各一斤同煮蘿蔔熟為度取出以紙濾過露一宿結成青白塊子善退膈上虛熱心中煩燥頭昏目眩一苦咽乾背膊拘急腸風痔漏淋瀝傷寒痰痢腹脹便閉一切痰火熱毒風毒風痞痛并五臟宿食滯痰凝結中酒中膈服輕身延年補五勞以之治病致用病退即止若云煉服輕身延年補五勞七傷豈理也哉惟老弱虛人挾熱及傷寒如娠用此以代諸硝更緩或曰硝性墮胎然仲景治傷寒如娠可下者用大黃為引子毋俱安內經云有故無殞是也

犀角苦酸鹹氣涼大治傷寒熱厥狂中風驚癇殺百毒化

膿為水治諸瘡

犀明也陰物受月之精積於角尖晦明之夕光正赫然如炬生傷寒溫疫頭痛

煩悶大熱發狂吐血衄血及上焦蓄血發黃又治中風
失音小兒風熱驚癇殺百毒蠱疰邪鬼覺寐解山溪瘴
毒鈎吻鴆鳥蛇毒又治發背癰疽瘡腫化膿為水散痘
疹餘毒丹溪曰犀性走散痘魚餘毒而血壅發燥熱者
禁用燕明日消痰止痢乃清心鎮肝之劑也○出武陵
交州寧州近海山中牛首猪腰脚有三蹄似象力敵千
牛有殺而得者有白退者魚水陸二種惟特犀角長文
理瑛白有重七八斤者可作器皿耳入藥用拈犀鳥黑
色肌寵織裂光潤辟塵試毒露之不濡者真通天犀照
百物駭鷄驚鳥破木尤為難得凡修治取生角尖未經
藥水煮者劉末以紙裹懷中一宿令人氣易研故曰
人氣粉尋常湯藥磨水刺服多用令人煩以麝香一字
水調解之松脂為使惡灌前雷九凡治一切角忌鹽○
神論古方治血多以升麻代犀角惟血出於胃則用升
麻為君代之可也若出他臟但可為佐不然犀
性走而降升麻發而升其性味亦不甚相合也

羚羊角味苦鹹寒主傷寒熱清肺肝痛風毒病皆能止又
消食噎辟邪干癆疔也但取角節變回繞率中深銳緊小者有聲

痕者真無毒又足厥陰經主傷寒時氣寒熱在肌膏
清肺能止熱毒下痢血痢清肝能治風毒伏骨疼痛跌
奪古法為末酒調服之催產難燒灰服之治產後血衝
心煩又治食噎不通雷公云角有神能辟蠱毒夢魘驚
狂小兒驚癇山嵐瘴氣故又曰於羊言有神令也○入
藥勿令單用須要不折原對以繩縛定劉
為末勿令犯風研極細入藥免刮入腸

殺羊角鹹苦微寒退心肝熱治驚癇止血止泄清頭目解

蠱又令產後安牡羊角也牛羊之字以形舉也無毒退

止泄療百節中諸風頭痛青盲明目又解蠱毒瘴毒燒
之辟邪魁虎狼與蛇又婦人產後瘀血煩悶腹中餘痛
燒灰酒調服之○青錢者雉取無時勿使中濕濕即有
毒兔絲子為使○
已上治中焦熱藥

黃蘗 苦解五臟熱。疝痢痔崩諸瘡癬。安蛇除痲小腹痛。無

非火瀉水不越。

藥巨也。木大而皮厚實鮮黃者佳。俗名黃栢。氣寒無毒。沉而降陰也。足少陰手中疝。止泄痢。女子崩中帶下。赤白陰傷。瘡癬。男子莖上瘡者。汁洗。更為末敷之。蜜灸為末。治頰舌瘡。吐涎。以細辛。尤

厥陰本藥。足太陽引經藥。主五臟腸胃中結。熱黃疸。腸中疝。止泄痢。女子崩中帶下。赤白陰傷。瘡癬。男子莖上瘡者。汁洗。更為末敷之。蜜灸為末。治頰舌瘡。吐涎。以細辛。尤

神。又蜜灸入青黛。龍腦。一字。治頰舌瘡。吐涎。以細辛。尤

鼻。鼓喉痺。及癰疽。發背。乳癰。疥瘡。亦用。東垣云。瀉下焦

隱伏之龍火。安上出虛。熾之。蛇。兵。單。製。而。能。補。腎。不。足

生用。而。能。補。陰。痿。厥。九。下。体。有。濕。癰。痲。腫。痛。及。膀。胱。有

火。小。便。黃。小。腹。虛。痛。者。必。用。之。兼。治。外。感。肌。熱。內。傷。骨

熱。失。血。遺。精。陰。痿。抑。考。黃。連。入。心。梳。入。肺。黃。栢。入。腎

腎。苦。燥。停。濕。積。味。微。辛。而。能。潤。燥。性。利。下。而。能。除。濕。故

為。腎。經。主。藥。然。木。經。謂。其。主。五。臟。熱。者。蓋。相。火。狂。越。上

衝。腸。胃。乾。涸。五。臟。皆。火。已。上。諸。症。皆。火。之。所。為。濕。亦。火

之。鬱。而。成。也。用。以。瀉。火。則。腎。水。自。固。而。無。狂。越。漏。泄。之

患。新。謂。補。腎。者。亦。此。意。也。冊。溪。謂。腎。家。無。火。而。兩。天。脉

微。或。去。及。腎。中。者。皆。不。宜。用。惟。因。入。肝。俱。旺。者。最。宜。○

銅。刀。削。去。粗。皮。生。蜜。水。浸。半。日。取。出。炙。乾。再。塗。蜜。慢。火

炙。之。每。兩。炙。盡。生。蜜。六。錢。為。度。入。下

部。盪。酒。炒。火。盛。者。童。便。浸。蒸。惡。乾。漆

苦參 氣寒吐大熱平胃能除心腹結逐水利疸破癥瘕大

風惡瘡虫疥殺

味至苦。入口則吐。無毒沉也。純陰入足少陽經。主時氣惡病。犬熱。伏熱。結胸。用

此為末。醋調吐之。平胃氣。補中。養肝。膽氣。安五臟。定志

益。精。利。九。竅。治。疝。逐。水。除。心。腹。結。氣。癥。瘕。積。聚。及。大。風

赤。癩。眉。脫。遍。身。胸。膈。腹。近。陰。處。生。風。熱。細。疥。痒。痛。殺

疥。瘡。下。部。膿。又。能。明。目。止。淚。治。卒。心。痛。腸。疝。熱。痢。熱

毒。風。皮。屑。煩。燥。止。渴。醒。酒。狂。邪。發。惡。致。食。中。毒。丹。溪。云

苦。參。屬。水。而。有。火。能。峻。補。陰。氣。有。用。豈。齒。而。致。腰。重。者

以其氣降而不非。非傷腎之謂也。胃弱者慎。用。○。糯米

泔浸一宿。蒸三時。非。曬。乾。少。入。湯。藥。多。作。丸。服。治。瘡。浸

酒。治。腸。風。炒。至。烟。起。為。未。玄。參

為。仗。惡。貝。毋。免。系。子。反。藜。蘆

防己

苦辛氣亦平。善治腰脚腫且疼。風濕熱寒邪可利瘡

喘瘡癰用亦靈

已止也。防止足疾也。無毒。沉也。腸中之除也。太陽本經藥通行一十二經。主腰

以下至足血分濕熱腫疼脚腫。中風手足牽急諸癰傷寒寒熱邪氣通腠理。利九竅。膀胱有熱二便不利者最宜。風濕頭汗身重便難者。必用之。又治風寒溫瘧及水腫。風腫肺氣喘。救隔間支痛。肺痿咯血。多痰。殺癰腫。疥癬。疔瘡。○出漢中文。如車輻黃實而香者。勝出華州。青白。虛軟者。名木防己。次之。但漢主水氣。木主風氣。古方亦通用之。酒洗去皮。治肺生用。雷公以車前根同蒸去車前用。煎葶為使。惡細辛。畏葶蘇。女苑。鹵。鹹。殺。雄。黃。毒。

此胡

苦寒瀉三焦。在肌行經。臟血調。傷寒溫瘧胎產主升

清且退內傷潮

此木也。胡系也。以木代系相承也。無毒。除手足少陽寒熱瀉肝火也。東垣云。在肌主氣行經在

臟主血調經。凡外感內傷及溫瘧。件來寒熱胸脇痛疼。諸痰熱咳。腸胃結為五臟逆氣。皆在經而未入於臟也。

宜此行經和中解熱。佐以人參。適宜。凡婦人經脈不調。

積更。加三。後。感。胃。時。行。寒。熱。不。可。汗。吐。下。者。仲。景。

用。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。加。秦。艸。牡。牡。冊。皮。葶。調。之。若。有。血。

諸語及胎前產後感胃時行寒熱不可汗吐下者仲景

水作脹發黃飲食積聚骨節煩疼有背強急蒸痺拘攣

皆在臟而為血分疾也宜此宣暢血脈佐以黃芩左妙

象云除虛勞去早衰潮熱惟內傷勞後元氣下陷者佐

參養升氣而法邪則可若元氣下絕又陰火多汗者誤

服必死○抑論傷寒大小柴胡湯以功言也非柴胡有

大小二種其南柴胡最粗不用俱用閩陝江湖近道問

草龍膽

寒味苦澁益肝膽治下熱濕止痢消疸去腸虫

入肺質稍實不輕散本草惟言銀州者勝未嘗分言也

骨兒痺癰腫急

主益肝膽止驚癇健忘邪氣酒浸則上行療兩目赤腫睛脹翳膜瘀肉高起疼痛不可忍眼疾必用之藥治胃中伏熱時氣溫熱黃疸除下焦濕腫熱腫下痢下血去腸中小虫骨間寒熱小兒客忤疳氣癰腫瘡疥口瘡又治卒心痛虫咬心痛四肢疼痛止煩益智殺虫毒若空腹餌之令人渴不禁○銅刀刮去鬚上甘草水浸一宿晒虛人酒炒黑貫衆為使惡防蔡地黃

通草 辛甘瀉小腸利便故除脾疸黃止煩噦疏九孔竅散

癰破血下乳房

即木通心空有瓣輕白可愛女工取以魚他藥可比利小便熱閉不通與琥珀同功惟其利便開閉格故療脾疸及浮腫多睡胃熱反胃嘔噦一切脾胃寒熱不通小腹虛滿耳聾鼻塞聲音不出及婦人血閉血塊川水不勻難產胞衣不下乳汁不通珍云耳平以緩陰血是也惟其瀉火故治心煩燥悶止肺熱渴散寒重惡瘡金瘡鼠婁疥一切瘡癬癩疔非農上痛甚

効蕪後惡虫三重要之瀉火則便溺自利利便則火到自降通行一十二經故因名為通草其花上粉土惡粉痔瘻取粉糝倉中○去皮節生用

車前子 味甘鹹寒止瀉通淋治產難除濕祛風明赤眼葉

消痰劔刀傷殘

喜生駕車牛跡中魚毒止暴泄者利水同功生五淋閉痛惟難產橫生除濕痺去肝中風熱衝目赤痛翳障腫痛淚出療肝養肺強陰益精令人有子

○葉及根主臭劔瘕血下血尿血血癢金瘡止血又能止煩下氣除小虫熱痢用根葉搗汁一盞入蜜少許煎服血淋用根葉水煎多飲各單車前飲○取子葉根完全者力全用葉瓦上攤乾用子畧炒搗碎用葉勿用子

地膚子 苦利膀胱治痕疝子又興陽皮風目痛皆堪洗葉

主淋痢及瘡瘍

苗弱不舉布地而生堪為掃帚氣寒無毒主膀胱熱利小便療疝瘕補中強陰

益精本草云。與陽起石同用。治丈夫陰痿及陰疝。瘡疾煎湯洗皮膚。膚中風熱。令人潤澤。洗目去熱。暗雀盲。澁痛。○藥主大腸泄瀉。止赤白痢。和氣澁腸。解惡瘡。毒客熱。丹腫。及妊娠患淋。小便熱痛。手足煩爽。○形如蒿莖。赤葉青。尺如荊芥。十月採。實陰乾。入補丸。

魚毒 主治勞熱。道淋。瀝。止煩。下氣。祛惡風。昔

發炒末酒調服 勞熱。疔氣。補五勞。安五臟。治脾胃。結熱。五淋。癰閉。利水道。止遺溺。益精氣。止煩。下氣。祛惡風。又炒為末。冷酒調服。治發背。効。○三月採。山谷中。不聞水聲。及人聲者。陰乾。凡用。夫黃毛。微炙。毛射。人肺。冬。軟。不可。療。杏仁。為。使得。苦。蕭。良。有。生。瓦。上。者。名。瓦。常。亦。治。淋。

地榆 其苦酸微寒。治下熱痢。血諸般。婦人崩帶。乳硬。痛止。渴諸瘡。膿可排。葉似榆。而物生布地。味厚。無毒。沉也。陽下焦。不禁之。月經。一切。吐血。衄血。腸風。便血。婦人血崩。帶下。一十二病。胎前產後。諸般。血疾。及婦人乳疔。硬痛。消酒。止渴。補絕。傷。治。諸。瘰。惡。瘡。熱。瘡。除。惡。肉。排。膿。止。痛。熬膏。敷。金。瘡。煎。湯。浸。代。指。逆。腫。煮。熱。濃。汁。飲。治。小。兒。疳。熱。瀉。痢。酸。酒。服。治。風。痺。惟。虛。寒。冷。痢。禁。川。熱。痢。勿。起。亦。不。可。用。恐。澁。早。故。也。○去。蘆。惡。麥。門。冬。得。髮。良。

秦皮 苦寒。解熱。痢。清肝。主風寒濕痺。補精。止帶。洗驚。癩。點

赤眼腫除翳淚 生秦地。陝西州郡。取皮。漬水。書紙。碧色。不脫者。真。無毒。液云。主熱痢。下重。以苦

堅之。黃。栢。白。頭。翁。秦。皮。是。也。治。肝。中。火。熱。兩。目。赤。腫。疼。痛。風。寒。濕。痺。洗。洗。寒。氣。男。子。少。精。髮。白。婦。人。帶。下。亦。宜。作。湯。浴。小。兒。驚。癇。身。熱。水。煎。澄。清。洗。赤。眼。或。冷。水。浸。點。眼。除。青。翳。白。膜。風。淚。不。止。如。草。間。花。黃。蜘蛛。蟻。人。似。癩。煮。汗。飲。一。斗。即。差。○去。骨。大。戟。為。使。惡。吳。莫。舍。炮。防。葵。

龜甲 鹹甘。治勞蒸。補陰。自能去癩。癥。崩痔。瘡。痢。血。分。痺。小

兒合顛頭瘡靈龜

龜收藏義也。甲函也。氣平無毒。主內傷。陰虛骨蒸寒熱及勞倦骨痠傷寒勞復。

肌寒熱欲死力猛能去瘀血。破癥瘕。痰瘕。五疔。血分濕痺。四肢重弱不能久立。婦人漏下赤白陰瘡難產。及產前後病。又治驚恚氣心腹痛腰背疼。煎治小兒顛不。合頭瘡不燥燒灰傅之。久服益氣資智且能食。丹溪云。龜乃陰中至陰之物。稟北方之氣而生。故能補陰。血不足除足而血氣調和。則瘀血自去。癥瘕崩痔瘡疔瘵疾。自消。筋骨自健。故曰大有補陰之功。以其靈於物。故用以補心。甚驗。令人有令。○入湯作丸。取江湖中水龜。生脫未中濕者。良。其次卜節。鑽過者名敗龜板。大者亦佳。酥炙或倍脂酒皆可。惡沙參。裴。蠱。畏。狗。膽。○肉。酸。酒。服。主。大。風。攣。急。或。癱。瘓。不。收。作。羹。食。主。久。咳。嗽。大。補。而。有。神。靈。不。可。輕。殺。十。二。月。食。龜。肉。殺。人。○血。治。脫。肛。○骨。帶。入。山。令。人。不。迷。路。○尿。主。久。嗽。斷。瘕。○又。有。一。種。秦。地。所。產。山。龜。極。大。而。壽。今。四。方。亦。有。之。味。苦。無。毒。主。除。濕。痺。身。重。四。肢。不。力。

胎止崩寬兒脇

鹹平治勞熱止瘡破癥下氣血更消陰蝕與痔瘡墮

胎止崩寬兒脇。肉味雖甘補中氣。陰虛之人乃可殺。其

以眼。故稱守神。甲介虫之甲函也。無毒。主尸疰勞瘦骨熱。療溫瘡勞瘡老瘡。心腹癥瘕。堅積寒熱。止上氣急滿。消惡血。并撲損瘀血。去臭中。癰肉。陰蝕。痔。惡。肉。消。瘡。腸。癰。婦人。漏下。五色。羸瘦。催生。墮胎。女子。經閉。小兒。脇下。堅。痼。疾。又。治。卒。腰。痛。及。石。淋。杵。末。酒。下。多。忘。善。誤。丙午。日。取。甲。着。衣。帶。上。夫。夫。陰。癰。醫。不。能。治。收。斂。頭。燒。灰。鷄。子。白。調。傅。之。歷。年。脫。肛。及。產。後。陰。脫。取。灰。乾。糝。托。上。○用。九。助。多。裙。重。七。兩。者。生。剔。去。肉。取。甲。醃。醋。炙。黃。色。去。勞。熱。用。小。便。煮。一。日。夜。惡。礬。石。○肉。主。補。中。益。氣。峻。補。陰。去。血。熱。及。濕。痺。但。不。可。久。食。則。損。人。以。其。性。冷。耳。有。獨。目。者。厭。下。有。如。王。字。者。頭。足。不。縮。者。三。足。獨。足。者。目。四。箇。者。皆。不。可。食。胸。前。有。軟。骨。謂。之。醜。食。之。令人。木。鹿。若。誤。中。其。毒。令人。昏。塞。以。黃。芪。吳。藍。煎。湯。服。之。立。解。又。合。莧。菜。食。之。生。壬。生。驚。癇。合。鷄。子。食。之。殺。人。○又。江。

中有潤一二大者名龜肉補以益淹可食主濕氣諸邪氣血熱絞蠱毒消百葉毒療諸惡瘡療癰功同鱉甲

鮑魚

酸性微溫主心腹積有熱煩腸風崩痔引陰痛

涕泣驚腰獨可驗 性嗜睡恒閉目形如龍長一二大能吐氣致雨力猛能攻江岸有毒主心

腹癰瘕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五疳涕泣時驚腰中重痛小兒氣癰

皆潰用之當灸弱漆為使畏狗膽完花甘遂○肉至補益主小氣吸吸足不立地能發痲疾皮可貫鼓膏摩惡

瘡○鬲骨散用皮及骨燒灰入紅鷄冠袍白替灰為末空心米飲調服治腸風痔疾甚効

牡蠣

鹹寒除寒熱止渴止嗽寬胸脇定驚收汗澀血精更

療癰腫及疽甲 性雄也鹹水結成又云有歲鵬化成魚除留熱在關節及榮衛虛熱去來不定止煩渴療咳嗽

老血虛大小腸男子虛勞乏損遺精夢泄補腎正氣病入虛而多熱者加而用之女子崩中赤白帶下療一切

癰腫鼠瘻癰癧喉痺甲疽膿血疼痛小兒驚癇久服強骨節除拘緩殺鬼延年本草云鹹為軟核之劑以柴胡

引之故能去脇下硬以茶引之能消結核以大黄引之能除股間腫以麻黃根蛇床子乾姜為佐能去陰汗以

地黃為使能益精收澀止小便木腎經藥也○取壳以頂向北腹向南視之口斜向東者為左頂大者為勝

先用鹽水煮一時後入火煨紅研粉用貝母為使惡麻黃吳萸辛夷得甘草牛膝遠志蛇床子良○肉主虛損

調中解州毒美顏色杖火上炙令沸去壳食或姜醋淹生食之海族中最美且貴者海牡蠣丈夫食之無贅

文蛤

味皆鹹治胸脇腰痛因痰能降疝氣澀崩帶瘦

療痔惡瘡仍無 出東海表相合而生說文云千歲燕化為海蛤伏翼化為牡蛤鴈食海蛤從巖

中出大如巨勝有紫文彩未爛者為文蛤魚文彩已爛者為海蛤二蛤同類主治大同惟分新久○文蛤無毒

主欬逆胸痺腰痛脇急墜痰軟堅止渴燥濕收澀固齊
 之劑也止大孔出血崩中漏下惡瘡鼠瘻五痔等症又
 治疝痛能降能消能軟能燥同香附末姜汁調服療急
 疝飲口鼻死欲死燒灰膩猪脂和塗之尤修事一兩用
 漿水煮一時後以地骨皮栢葉各二兩又煮一時取出
 東流水淘三遍拭乾火煨研粉用不入湯藥蜀漆為使
 惡狗膽并逐荒花○海蛤魚毒主欬逆上氣喘息煩滿
 胸滿寒熱瘰陰痿利大小腸液云蛤粉能走腎可以
 勝水故治十二水氣浮腫治項下瘦瘤餘同文蛤○魁
 蛤形圓長似檳榔兩頭有孔外有縱橫文理味甘平無
 毒主痿痺洩痢便膿血食療云潤五臟止消渴開閉節
 服丹石人食之免有熱毒瘡腫○已上治下焦熱藥

藥氣寒味辛甘主虛煩熱清心痰除喘欬渴與嘔血瘥

痺喉風腫症堪 篋竹淡竹為上苦竹次之餘不入藥○
 即水白竹也味辛平無毒可升可降陽甲之陰也主除

毒風濕筋急風痺喉痛壓州石毒利小便通淋閉消腫
 腸腫毒殺小虫根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁

主風症實生於竹林茂盛蒙密之中大如鷄子竹葉
 層層包裹味甘主通神明益氣輕身令人心曠清涼鳳

凰所食也○淡竹肉薄節間有粉味甘平心曠清涼鳳
 竹葉根天下心肺五臟熱毒氣消痰治熱狂煩悶○

苦竹有白有紫味苦平無毒心云除虛煩緩皮而益氣
 治不睡療口瘡眼痛瘡癰利九竅解酒毒作歷功同

竹茹微寒治虛煩清肺痰與血崩更治嘔噦通噎膈傷

寒勞復益陰筋 即刮去竹青皮也淡篋竹皆好味甘魚
 瘦唾血鼻衄吐血崩中嘔噦噎膈傷寒勞復除筋腫縮

腹痛煎治五痔及狐娘因驚心痛小兒疳口禁鉢熱

大青無毒大苦寒主瘰天行口渴乾大熱頭疼腰脊強解

金石毒風疹丹 花浸水晝夜色甚青翠故名主天行瘟
 疫熱毒寒熱口乾作渴頭痛心煩身強

腰脊痛時疾藥多用。又治金石藥毒及小兒身熱風疹。用毒○春生青紫莖花似馬蔘花。四月採莖葉陰乾。

薑 寒苦祛癆熱能止痢泄與汗血開胃補中和心腹金

瘡惡疥癩可却。萬高也。至秋而高。即青蒿。可雜香菜食。汗最妙。開胃明目。補中益氣。駐顏色。黑毛髮。止心痛。熱。

黃。及鬼氣。尸疰。伏連婦人血氣。腹內滿。瘵惡瘡。疥癬。風。疹。殺虫。生搗。傅金瘡。止而生肉。止痛。燒灰。淋汁。和石灰。

煎膏去惡肉。根莖子葉。並入藥。四者慎勿同用。若同。成痼疾。春夏採苗。秋冬採子。以。

童便浸七日。夜取出。晒乾用。

蘆根 甘寒清胃執時行熱疫大煩渴止霍亂及小便秘多

婦心煩更可活。蘆根也。條長而節疎也。在處有之。生下。你德即蘆芽也。魚毒主清胃中客熱。及寒熱時疾。煩悶。

大熱消渴。五噎。腸氣乾。霍亂吐逆。不下食。止小便利。及孕婦心熱。煩悶。又治食狗肉不消。心下堅或腹脹發。

熱妄語及食馬肉。魚蠟中毒。並水煮服之。○二八月採。節鬚并土。日乾用。

馬蘭花 甘氣亦平除胃中執咽喉痰風寒濕痺并疝痛帶

下崩中血妄行。一名蠶實。生河東川谷。葉似薤而長。厚。刷。其華繞出土。便硬。故牛馬不食。無毒。主喉痺腫痛。喘。

息不通。去白虫。傳真鼓賦云。治疝有益。多服令人瘡。泄。入華醋炒。○實。主皮膚寒。執胃中熱氣。心煩。令人瘡。泄。

濕痺。堅筋骨。長肌膚。令人嗜食。治婦人血氣。煩悶。產後。血暈。并經。脉不正。崩中。帶下。止臭。洪吐血。通小腸。利大。

小二便。解酒毒。消一切瘡。癰腫毒。金瘡。治黃病。傳虫。咬。殺毒。莖葉。功同。○根。治中蠱毒。下血。如鷄肝。欲死者。

取為末。水。下。寸匕。隨吐。効。○三月採花。五月採實。陰乾。

川練子 苦寒微毒傷寒大執痛心腹利疝氣又補血精皮

發首學

洗遊風根殺蠶

子可涼衣練縮即金於子陰中之陽也

止上下部腹痛。心暴痛。非以不除。治腎臟氣傷。膀胱連
小腸氣痛。東垣云。治疝氣而補精血是也。又治臟毒下
血。殺三虫。疥癩。云。浸濕蒸軟。去皮核。取肉晒乾。○皮葉
治遊風。疹瘡。疥癩。小兒吐熱。煎湯浸洗。○根殺諸虫。利
大腸。以醋磨汁塗。亦甚良。○俗名苦練樹。今人端午佩
葉以辟惡。處處有之。川產者佳。入藥苦用。結于唯樹。凡
雌樹根皮一兩。入糯米五十粒。煎煮殺毒。馮多以冷
溺止。不瀉。以熱葱溺發。其不結于唯樹能吐瀉。殺人。

王瓜

寒苦除邪執。愈龍耳。止渴清諸血。利疰腫。消癰毒。帶

溺不禁。九堪。齧

王。大也。獨生於諸瓜之前。月令四月。王

田野及人家垣牆間。藤蔓葉圓。魚缺。有刺如毛。聞人謂
之毛桃。五月開黃花。花下結子如彈丸。如瓜。小如梳
子。魚。稜。色黃。根如芎細而多粘。三月採根。陰乾。無毒。主
諸邪氣熱結。及天行熱疾。愈。可驅毒氣。止。消。乃。車。逐
血。月。閉。寒。熱。痲。疼。破。癢。癰。疔。落。胎。逐。回。肢。骨。節。中。水。散。癰
腫。留。血。鼠。瘦。瘰。癧。馬。骨。刺。人。瘡。婦。人。帶。下。及。小。便。遺。溺。不
禁。又。治。黃。疸。變。黑。疸。生。搗。汁。填。服。當。有。黃。水。隨。小。便。出
汁。和。酒。服。吐。盡。毒。為。末。酒。下。下。乳。汁。○子。潤。心。肺。治。黃
病。主。用。肺。痿。吐。血。腸。風。
下血赤白痢疾炒用

地龍鹹寒治熱狂。蠱毒蛇瘕服之良。更醫腎風注脚腔。糞

治痢丹及大傷

性寒。大。詳。諸。熱。毒。行。濕。病。及。傷。寒。伏。熱。

任。謬。大。腹。黃。疸。殺。伏。尸。鬼。疰。蠱。毒。蛇。瘕。去。三。虫。長。虫。治
腎。臟。風。下。注。脚。風。不。可。藥。也。仍。須。盪。湯。為。使。又。治。中。風
癱。疾。喉。痺。小。便。不。通。及。交。接。勞。復。陰。縮。並。絞。汁。服。之。中
蠱。吐。下。血。若。諸。肝。欲。死。者。取。十。枚。以。苦。酒。漬。汁。飲。之。一
方。將。地。龍。入。葱。葉。中。繫。埋。兩。頭。頻。搖。動。即。化。成。水。塗。蝨
株。咬。點。耳。中。治。耳。聾。及。蛇。蝎。入。耳。○糞。主。赤。白。熱。痢。取
魚。砂。者。炒。令。烟。盡。水。沃。瀝。汁。服。之。治。熱。瘡。丹。毒。蛇。大。傷
並。盪。搗。傳。之。入。藥。炒。用。○取。白。頸。自。死。者。去。土。盪。水。洗

微炙雷公用糯米泔浸一宿取出又用酒浸一日取出培乾凡製二兩又川椒糯米各一分同熬令糯米熟去椒米用若人被其毒以鹽湯飲之并洗傷處即解

石決明鹹寒又平去皮鹽水瓦瓶烹善除肝肺經風熱更

治青光內障育出南海附石而生形似蛤大如掌小如指明耀五色內亦含珠生七孔九孔者

良凡用先磨去麁皮用鹽水入瓦罐中煮一伏時取出為末如粉無毒主肝肺風熱骨蒸勞極及青盲目障翳痛水飛點之五淋水調服服後未不得喫山桃犯之令人喪明

珍珠氣寒除煩渴鎮心墜痰細作末點翳膜芴催死胎小

見驚風亦可活珍珠重也珠圓明也生南海採老蚌割癢止泄為粉點目中主膚翳障膜用綿裹塞耳主驚傳

炮炙爛碎晒乾酒下海鱗魚鱗下曬乾及子死腹中小兒驚熱藥中多用之○取新完未經鑽綴者研極細方可餌服不爾傷人臟腑

禹餘糧壳味甘寒大熱煩滿不自安欬逆癥瘕并痞痢崩

帶赤白鎮之安大禹行山乏食採以充糧而集其餘魚毒主大熱邪氣欬逆寒熱煩滿血閉癥

下赤白本經云重可以去怯禹餘糧之重為鎮固之劑也又治小腹痛結及骨節煩疼四肢不仁痔瘻等疾久服益脾安五臟奈寒暑輕身延年○形如鴨卵外有壳重疊輕敲則碎中有黃細末如蒲黃者佳如卵內有子一塊者不堪用令人腸乾火煎醋淬七次研末水飛用

升為使畏具毋菖蒲缺落○又有一種石中黃

即此食之未成糧黃濁水也功同上夫壳研用

食鹽入腎味鹹寒能除寒熱吐痰頑止心腹痛殺蠱疰

瘡齒血亦能乾

即所食之鹽澆也。澆物久留不壞。魚

癩。止心腹卒痛。殺鬼邪。蠱疰毒。及下部墜瘡。堅齒。止齒

縫出血。又炒塩青布。果灸婦人陰痛。及火灼瘡。化湯洗

蝨。刺毒。小兒卒不尿。塩灸臍中。空心塩搯齒。吐水洗眼

夜見小字。陶隱君云。五味惟塩不可缺。然淡為五味之

本。北方人食不欲鹹。而頗完少病。古有然身不服塩。而

壽高。鬚髮不白者。盖塩能傷肺走血。損筋。令人膚黑。病

軟及水腫者。全禁。炒赤或水飛過。不可多用。漏蘆為

使。塩黑丸。食塩一升。研末。入瓦瓶內。築實。黃泥封固。

火煨令透。候冷取出。入豆豉一升。熬焦。桃仁一兩。熬熟

令熟。巴霜二兩。各研末。和勻。蜜九。梧子。太。每三九。平日

時服。未吐利。更服二九。天行時氣。豉汁及茶下。服後多

喫茶。汁以行藥力。心痛酒下。血痢飲下。鬼瘡茶飲下。骨

熱。白蜜湯下。忌冷漿水。凡服藥後。吐利勿擇。服藥二日

忌口。二日吐利。若多煎黃連汁服之。其藥宜冬月修合

磁盆收貯。勿令泄氣。惟小兒女子不可服多。

青鹽 鹹寒去痰熱。明目固齒。烏鬚髮。除諸血疾。腹心疼。滋

腎鎮心塗瘡癰 即戎塩。出北方西羌。一名胡塩。四海皆

者為勝。入藥以北海青黑色形塊方稜。明莖者佳。魚毒

主煩熱。痰滿。治目痛。赤昏。齒牙疼。固齒。烏鬚。止吐血

兩。血齒。舌出血。去蠱毒。心腹痛。除五臟癥結。積聚。下

元。助水臟。益精氣。堅筋骨。益氣鎮心。傳癰腫。瘰癧。疥癬。

瘡。癰。水飛過用。

鹵鹹 苦鹹寒。魚毒。主大煩熱。渴欲狂。消痰磨積。滌腸垢。去

濕熱喘滿相當 鹵水也。可煎塩者。即石鹵。主大熱。消渴

氣。去濕熱。消心下堅食。已嘔逆。喘滿。除邪氣。下蠱

毒。柔肌。膚明目。治目痛。量虛實用之。過服損人。

銀屑辛平除邪執驚悸真狂腰痛折能安五臟定心神丹

毒磨水忌諸血

銀限也天地所產有隈稟氣西方辛陰之神服之則傷肝生者仍有毒主邪熱

鎮狂驚悸發癲恍惚謔語夜卧不安除邪氣鬼祟明目定志安五臟鎮心神治婢姪卒腰背痛如折水煎飲之

小兒諸熱丹毒並冷水磨服○入藥多用銀器或銀箔畏磁石鉄忌一切血外科用末當以文銀剉末用水銀研令消也或用銀箔以水銀消之入硝石及鹽研為粉燒出水銀淘去鹽石為粉極細用之乃佳

金屑辛平除風熱善止驚癲鎮心神止咳血渴退蒸勞堅

髓利臟生殺人

金禁也剛嚴而禁制也屑砂中生末也金生於土故從土稟氣中央陰巳之克

生者殺人熟者服之亦傷肌雷公云凡金銀銅鐵器借氣以生藥力而已入藥用則消人脂有毒主風熱癲癩除和毒氣鎮心神安寃鬼止上氣咳嗽傷寒肺損吐血作渴骨蒸勞堅骨髓利五臟調和血脉又主小兒驚傷五臟風癲失志○入藥多用金器水煎取汁或金

臘雪甘寒解諸毒善祛天行大熱疫酒後暴熱或發黃小

兒狂癲可温服

兩下遇寒氣凝而為雪春雪不堪收十雨下者佳魚毒主解一切毒治天行時

氣瘟疫熱疾及丹石發動果實良○冬霜魚毒主解酒帝仍小温服之藏淹一切果實良○冬霜魚毒主解酒

後諸熱傷寒鼻塞治暑月汗漬腋下赤腫魚毒主解酒粉傳之立愈凡用瓦木上霜以鷄翎掃取收磁瓶中和時久不壞○秋露水味甘美無毒在百花上者止消渴愈百疾調五臟潤肌膚在栢葉上者主明目俱於朝露未

晡時拂取之○正月雨水夫妻各飲一杯還房當獲時有子神効若煎服之令人陽氣上升○夏水味甘大寒魚毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱與氣候相反當時暫快久皆成疾

人黃氣寒諸毒散時行大熱癩狂亂破開疔腫醋和敷中

毒惡瘡清汁灌

即人尿味苦無毒解諸毒時行大熱心躁狂亂奔走狀似癩癲言語不妄及骨

蒸勞熱溫病勞復食復宜用乾陳者入罐內以泥固瘳
火煨半日取出去火毒研末新汲水或沸湯調服二錢
未効再服又善破疔腫開以新者封之一日根爛發背
欲死燒灰醋調傳腫腸良○糞清汁冷亦主天行熱狂
熱疾中毒并惡瘡毒毒箭毒取汁服取法臘月截淡竹
一段去青留底二節上節發窠以大甘草納竹筒內以
木塞上竅以留節一頭插於糞缸中浸一月取出晒乾
待用○廁溺坑中青泥瘳瘰癧消腫腫若已有膿即潰
人溺氣寒能降火鼻洪吐血血攻心勞嗽肺痿胎難產撲

杖蛇傷患處淋即人尿味鹹魚毒瘳寒熱頭疼溫氣黃
男者尤良用溪云降火最速熱勞方中

多用之主吐血衄血卒血攻心和姜汁煎二三沸乘熱
服差止勞軟失音肺痿破癥積明目益氣潤肌膚利大
腸推陳致新之藥胃虛及氣血虛魚熱者不可用又治
難產及胞衣不下和姜葱煎三沸熱服即下產後飲一
杯壓下敗血惡物免血暈之疾傷胎血結心腹痛并撲
杯壓下敗血惡物免血暈之疾傷胎血結心腹痛并撲

○人中白即尿桶中涸底結白者須置風露下經一二
年者可用又名秋白霜丹溪云能瀉肝火降陰火故治
傳尸熱癆肺癆心膈熱鼻衄吐血血羸瘦渴疾又傳湯火
灼瘡及緊唇瘡凡用須刮在新瓦上用火逼乾研末○
已上治
熱通用

防葵 出興州根似防風葉似葵每莖三葉一本十莖中葵
一輪花如蔥花與狼毒相似但置水不沉耳世亦稀

有味甘苦辛氣平寒無毒主勝熱熱結澀瀉不下病癰腸
泄瘳五臟虛氣小腹支滿腫脹止鎮癰驚邪狂走效逆
濕瘡鬼瘡消氣血癰殺百邪久服益氣強志堅筋骨除
腎和中火者不可服○去虫末其草水浸一宿晒乾
葉似馬齒莧而大作層上莖極脆開紅紫花今人以
盆養於屋上以辟水故又名慎火草味苦酸氣平魚

景天 莖主大熱身熱煩和惡氣諸毒毒毒毒毒寒熱諸不足治
火瘡風疹惡瘳瘳風瘳毒小兒丹毒赤腫生搗敷之其

花主女人漏下赤
白○七月採陰乾

蕭蒼

在處有之。苗似瞿麥葉細綠如竹莖赤如斂股有節。花青黃色。可食味苦氣平。魚毒主熱黃五痔及丹石。

毒發衝眼腫痛並搗汁頓服霍亂吐利不止。以五味調和煮羹食之。又主浸淫赤瘡腫惡瘡痒痛並搗敷之。

女子陰蝕小兒蛭虫攻心心痛面青口中未出欲死者。空心服之。其虫自下。○五月採苗陰乾用。

不留行

在處有之。高七八寸。葉尖如小匙頭。實如松子。四月開花黃紫色。本名剪金花。因頭實素好此。

花後因降宋遷汴人言此花曰王不留行。味苦甘。氣平。無毒。陽中之陰也。止心煩鼻衄。除諸風。瘧疾。痺內寒。金瘡。止血。逐痛。出刺。癰疽。惡瘡。瘻。乳發。背遊風。風疹。通血。

脈。調月經。催難產。下乳汁。○三月收苗。五月取子。蒸兩時入漿水浸一宿。取出焙乾用。

貫衆 生山谷陰處。苗赤葉綠如蕨莖。幹三稜似雉尾。根大如瓜。紫黑色。有毛。陵冬不死。又謂之貫節。味苦微寒。有毒。主腹中邪熱。氣諸毒。除頭風。破癥瘕。止鼻血。金瘡。殺三虫。去寸白。○二八月採根陰乾。去毛皮。赤小豆使。

白英

生山谷似芴葉有毛。實如龍葵子。一名白草。春採葉。夏採莖。秋採花。冬採根用。味甘寒。無毒。主寒熱入瘧。消渴。補中益氣。故作羹飲甚療勞。夏月煮粥食極解熱。

毒。又主煩熱。風疹。丹毒。瘡癰。寒熱。小兒結熱。煮汁飲之。生田野似香葉。葉長而大。今人謂之香蕪。味鹹寒。無毒。主腰脊痛。不得着牀。俛仰艱難。除熱。可作浴湯。

翹根 味甘寒平。小毒。主下熱。氣益陰。除情。久服悅顏。明目耐老。以作蒸飲。酒病人。服之。微寒。無毒。主胸膈下痛。和氣。腸胃寒熱。陰痺。久服益氣。輕身耐老。

屈草 山野甚多。似家桃。又非山桃。葉蔓。花赤。實如棗核。味甘苦。微寒。陰痺。久服益氣。輕身耐老。

羊桃 山野有。主燂熱。身暴赤。赤風水。積聚。除小兒熱。去五臟。五水。大腹利。小便益氣。可作浴湯。

搜疏 洗風。辟惡。癆諸瘡。腫毒。○二月採陰乾。與枸杞相似。但有刺。味辛苦。耳氣寒。魚毒。主皮膚中。

梓白皮 即梓樹之皮。屬有之。似桐而葉小。花紫色。即楸之。既理白色。而生子者。味苦寒。無毒。主熱。去三虫。

梓白皮 之既理白色。而生子者。味苦寒。無毒。主熱。去三虫。

梓白皮 之既理白色。而生子者。味苦寒。無毒。主熱。去三虫。

梓白皮 之既理白色。而生子者。味苦寒。無毒。主熱。去三虫。

梓白皮 之既理白色。而生子者。味苦寒。無毒。主熱。去三虫。

厥耳中痰及吐逆反胃小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之○藥搗傳手脚火爛瘡飼猪肥三倍一法立秋日太陽未升時採葉煎膏傳瘻瘡瘰癧皆有人患發背腸胃可窺百力不差一醫者用此膏傳其外用雲母膏作小丸服盡四兩止不累日雲母丸透出膏外與膏藥相着其瘡速差○凡使勿誤用栲樹皮栲皮碎實桐皮○

桐葉

葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三虫療黃脈氣病○皮主五淋浴髮去頭風生髮滋潤及癰瘡疔瘡癩惡瘡小兒丹煎膏傳之其花飼猪肥大三倍○油冷微毒主消水腫傳惡瘡疥及鼠咬○一種梧桐四月開淡黃小花如棗花五六月結子此即月令桐始花者其子多食之動風氣白皮主腸中生痔肛門邊有核者又可傳瘡并酒服之

理石

生兩石間皮黃赤肉白作斜理文不似石羔味辛并執解煩毒止消渴及中風痠痺破積聚

乾苔

生石上者名乾苔味鹹氣寒主心腹煩悶冷水研飲療痔殺虫及霍亂嘔吐不止煮汁服之又發諸瘡亦

下一切卅石殺諸藥毒不可多食令人癢黃少血色○生水中者名跋釐南人取為紙名苔紙色青黃體游味

甘大溫主心腹大寒溫中消穀強胃氣止泄痢斷下藥用之

屋逕即古瓦屋上北陰青苔衣也八月採去泥陰乾味甘寒魚毒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣及

小兒痲熱時氣煩渴○生古牆側北陰青苔衣名垣藜三月採陰乾味酸魚毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在

腸胃中金瘡內塞久服補中益氣長肌悅顏○生牆上者名土馬驥歲多雨則茂盛比垣衣更長沿骨熱煩毒

壅鼻蚘○井中苔味苦寒魚毒主熱瘡漆瘡水腫殺野葛巴豆諸毒除湯火瘡

生長于縣文如馬齒方而潤澤頗似石羔但厚大縱理而長為別味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣止消渴下氣除脇肋肺間邪氣及四肢寒厥利小便通血脈明目去翳眦下三重殺盛毒

醫萃入門卷之十一

海金砂 味甘平無毒主通利小便得施于馬牙硝共療傷寒熱狂○收全料紙糊曬乾以按擊之其砂自落

苧根 即今績布苧麻根也味甘滑冷無毒主天行熱疾大渴大狂服金石藥人心膈熱善能安胎小兒赤丹其清苧汁療渴甚驗用溪云苧屑水而有土與金大補肺

金而行滯血故能破血止血暈及產後腹痛又治五種淋疾水煎濃汁服之即通治諸癰疽發背乳癰物起熱丹毒腫毒箭蛇虫咬並搗馬傳上日夜敷易腫消則瘡

菰根 生水中葉如蒲葦如小兒臂謂之菰手南人呼為芡芡味甘大寒無毒主腸胃痼熱煩渴止小便利去胸中浮熱風利五臟和氣酒釀面赤白癩瘰癧大瘡除目黃

止熱痢雜鯽魚為羹開胃口解酒毒壓丹石發熱多食動冷氣滋牙齒傷陽道令下焦冷發痼疾不食為妙

甘蕉根 即芭蕉也嶺南者有花有實味極甘美比地者但任煩悶消渴黃疸患癰毒并金石發熱悶口乾並絞汁

落及湯火瘡取法用竹筒挿皮中如取漆法

馬勃 即馬疋菌也生濕地及腐木上虛軟如紫絮彈之粉出主喉閉咽痛去膜蜜水調服傳諸惡瘡馬疋甚良

孩兒茶 味苦甘氣寒無毒消血治一切瘡毒古方兒茶薄荷葉細茶為末蜜丸飯後含化三五粒消痰

紫背天葵 俗名葉下紅葉似胡荽根如香附子三月採陰乾治乳癰搗酒內服外傳治喉痺腫痛搗汁蘇

立消 凡煮雲丹石鍾乳粉曾

青 用此草與苧草同製極妙

泉水 味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澁兼洗漆瘡癰腫久服却溫調中下熱氣○新汲水治心腹

冷病又解合口椒毒又主魚骨酸令合口向水張口取

水氣腫當自下凡飲諸水瘵病皆取新汲清泉不用停

汗濁暖非惟無力因亦損人

井華水 即井中平旦第一汲者味甘平無毒主洗目屑翳及酒後熱痢又治大驚九竅出血以水巽面勿令

及陰地流泉飲之發瘡軟脚

知之。平且含口去口臭。和硃砂服好。顏色。又堪鍊諸藥石。投酒醋令不腐。

半天河水

即竹籬頭及高樹間天澤水也。微寒無毒。主鬼

之諸風惡瘡癩疥。取水溫洗之。○抑考半天河水天澤

水也。故治心病狂邪惡毒。臘雪寒也。故解一切熱毒。并

漿水

味甘酸。性涼。善走無毒。主調中引氣。宜作粥。毒暮

發之。解煩去嗜。調理臟腑。粟米新熟。白花者佳。煎令醋

止嘔。歲白膚體。惟水漿至冬。孕婦食之。墮胎。或令兒骨

地漿

即掘地坑。以水沃之。攪令濁。俄頃取之。氣寒無毒。主

治熱

主治各經執藥

肝 氣柴胡 血黃芩

心 氣麥門冬 血黃連

脾 氣白芍 血大黃

肺 氣石羔 血山梔

腎 氣玄參 血黃栢

膽 氣連翹 血柴胡

胃 氣芎藭 血大黃

三焦 氣連翹 血地皮

膀胱 氣滑石 血黃栢

大腸 氣連翹 血大黃

小腸 氣赤茯苓 血木通

胞絡 氣麥門冬 血壯州皮

主治骨肉分癆瘵發執藥

肝 氣當歸 血柴胡

心 氣生地 血黃連

脾 氣芍藥 血木瓜

肺 氣石羔 血桑皮

腎 氣知母 血生地

膽 氣柴胡 血瓜蒌

胃 氣石羔 血芒硝

三焦 氣石羔 血竹葉

膀胱 氣滑石 血澤瀉

大腸 氣芒硝 血大黃

小腸 氣赤茯苓 血木通

已上諸藥治上中下三焦內熱兼治濕熱之劑

治濕門

水穀而生濕宜補氣除濕藥又宜調中消
蕙藥行濕利二便藥外濕宜汗散宜用風門藥
風能勝濕也大濕寒皆屬陰宜與治寒門通看

人參 甘溫補五臟止渴調中利濕痰明目開心通血脈安

寃定臈鮮虛煩

參然無毒浮而升陽也主補五臟隨本

臟藥為使以升麻引則瀉肺脾中火邪以補下焦元氣以補上升之氣
以扶苓引則瀉腎中火邪以補下焦元氣以補上升之氣
脾陽氣不足喘促短氣少氣最妙惟陰虛火軟吐血者
慎用故曰肺寒還可用肺熱則傷肺肺寒者麻滯濡行
遲假參之力通經活血則元氣亦自是發生而盛矣肺
熱者氣血激行再加通迅以助其激速而脾氣耗甚矣
止渴者生津也調中安脾助胃去腸胃中冷心痛脇滿
霍亂反胃消濕痰定喘消積明目開心入手太陰而能
補陰火乃氣中之血藥也故生麻散及表藥痘瘡藥中

驚除中虛煩熱與黃芪同用則助其補表與白朮同用
則助其補中與熟地同用而佐以茯苓則助補下焦而
補腎或泥於作飽而不敢用蓋不知少服則濕壅多服
則宜通意也○形如人形大如鷄腿者去蘆不令人吐
和細辛密封千年不壞反藜蘆惡鹵鹹

黃芪 甘溫性無毒補益三焦呼羊肉內托癰疽外欽汗生

津退熱効尤速

黃色耆老也服之延年又名芪者底也

少陽手足太陰經東垣云溫南分而實膝理益元氣而
補三焦蓋補肺皮毛自實治上焦虛喘短氣者瀉肺中
火也中焦脾胃虛弱脉弦血脈不行羸瘦腹痛下焦中
瀉痢腸風崩帶月事不勻胎前產後諸虛疾小兒百病
補三焦腎命門不足呼為羊肉又云內托陰症之瘡瘍
外固表虛之盜汗治癰疽久敗排膿止痛生肌收口逐
五臟惡血大風癩疾五痔鼠瘻肺癰已潰者用此從裏
托出有汗則止無汗則發表虛有邪發汗不出者服此

則汗熱止渴生津生血補中。瀉陰火退虛熱之聖藥也。惟蒼黑氣盛者禁用。表邪旺者亦不可用。用之反助邪氣。陰虛者亦宜少用。用之以升氣於表。則內反虛耗矣。○皮微黃。肉白柔軟。出綿上者。服之長肉。瘡瘍生用。肺虛蜜炙。下虛鹽水炒。惡龜甲白蘚皮。畏防風。風能制芪。葦得防風。其功愈大。蓋相畏而相使者也。



甘平生瀉火炙之健胃可和中。解毒養血堅筋骨。下

氣通經消腫紅。其甜草也。性緩能解諸急。熱藥用之緩

毒。故又名回老。無毒。可升可用之。緩其寒善和諸藥。解百經。生則分身稍瀉火。稍子生用性寒。能瀉胃火。解熱毒。除胸中積熱。去莖中痛節。生用消腫。蠱毒治咽痛。灸則性溫。能健脾胃。和中。身大者補三焦元氣。止渴止痛。及肺痿吐膿。腹中急痛。赤白痢疾。又養血補血。堅筋骨。長肌肉。倍力。下氣除煩。滿逆。氣通經脈。消諸癰疽瘡瘍。紅腫。與黃芪同功。若未潰者宜生。已潰與不紅腫者宜炙。大抵脾胃氣有餘。如下瀉及腫脹。嘔吐。痢疾。協作皆不可用。下焦藥亦少用。恐緩不能達。凡藥宜少用。多用則泥膈。而不思食。抑恐緩藥力而少効。○白朮苦參為使。惡遠志。反大戟。荒花。并遂。海藻。忌菘菜。猪肉。



白朮 甘平滲濕消痰潤肺伐腎邪。養心神又調脾胃益

氣助血補虛家。赤者須知破氣血。利溲入丙功尤賒。花

也。苓靈也。松脂伏於地中而生。治病有靈驗也。味甘淡。氣平無毒。浮而升陽也。入手太陰。足太陽。少陽。經東垣曰。白朮補虛勞。多在心脾之有準。又云。白者入壬癸。是三焦通行藥也。滲濕者利小便。消浮腫。暴病行水之聖藥也。消痰潤肺者。主胸膈逆氣。煩滿。欬逆。口焦舌乾。消渴津少。一切痰壅。痰飲。肺痿。肺火不可缺也。腎和者。淋瀝淋結。白濁。腰痠。腫痛。魚力等症。皆腎經停蓄。和水之所為也。惟此藥能伐去和水。以安真水。養心神者。治憂悲驚邪。恐悸健忘。好睡。心下結痛。保神養神。安寃之主藥也。調脾胃。臟氣者。小便澀而能利。小便多而能止。

大便結而能通大便多而能止。一切脾胃不和。水穀不分。寒熱無定。嘔逆不止。須用之。補虛者。本經云。長陰益氣力。日華云。補五勞七傷。安胎。暖腰膝。丹溪云。凡藥氣重者。主氣味重者。助血。茯苓。雖曰淡滲。而味甘且重。不走真氣。佐以人參等。補劑下行。亦能補虛固腎。陰虛者。少用無害。養生家。每取白者。蒸暴三次。為末。以牛乳汁和膏服之。或蜜浸。或酒浸。封固百日。後常服。不饑延年。腸化為筋。通神致靈。要知虛而上有痰火。下有濕熱者。最宜。若勞役陽虛。小便多。汗多者。禁用。赤茯苓。味淡入足太陰。手少陽。少陰。經。東垣云。赤者入丙丁。土破結血。結氣。瀉小腸。火。利小便。分水。敦陰。虛者切忌。蓋白補而赤瀉也。○出雲南。似人形。龜鳥味甘皆佳。去麋皮。枵末。水飛。浮去赤膜。晒乾。免致損目。有生山之陰。味苦。者須熱湯淋去苦味。馬刀為使。惡白。飲畏牡蒙地。榆。雄。黃。秦。芫。龜。甲。忌。醋。及。酸。物。得。甘。草。防。風。為。藥。紫。石。莢。麥。門。冬。共。療。五。臟。

茯神能療風虛眩。悲怒驚悸。善忘。健補虛勞。乏。辟不祥。心

下堅蒲亦可羨

假松之氣。津盛發泄於外者。結為茯苓。津氣不甚盛者。抱根而生。名為茯神。言

專能飲伏神氣也。味甘氣平。無毒。陽也。治風眩。風虛。心虛之要藥。止悲怒。驚悸。善忘。開心益智。定覓。養精神。療五勞。口乾。補虛乏。辟不祥。又治心下急痛。堅蒲。人虛而小便不利者。加而用之。○去皮及根。畏惡。同茯苓。

薯蕷甘溫氣最平。能補榮衛。治濕凝。腰疼。夢失。虛羸。熱。又

止頭風。眼眩。睛。

薯。薯。色。明。也。蕷。形。如。芋。也。俗。名。山。藥。無。毒。手。太。陰。經。藥。也。涼。而。能。補。凡。脾。胃。中。

氣不足。久泄者。必用之。補心氣。開達心孔。安寃。多詔。補肺。津潤。皮毛。乾燥。除煩。熱。或。寒。熱。邪。氣。下。逆。氣。補。肝。陽。氣。強。陰。泄。夢。泄。止。腰。疼。東。垣。云。山。藥。而。腰。濕。能。醫。肝。溪。云。主。者。消。腫。硬。蓋。補。氣。血。則。留。滯。自。不。容。不。行。也。補。脾。能。堅。筋。骨。及。頭。面。造。風。頭。風。眼。眩。久。服。益。顏。色。長。肌。肉。病人虛羸。加而用之。○懷慶者。代。滯。氣。濕。則。滑。惟。

乾實者入藥。二門冬。紫芝為使。惡甘遂。

白朮 甘溫健胃脾寒濕熱濕盡相宜痰痞嘔泄腫汗渴燕

補氣血安胎兒木濁也。色白而形濁也。味甘而辛苦不烈。無毒。可亦可降陽也。入手太陽少陰

足陽明太陰經補脾胃虛弱不思飲食去諸經濕又退

胃熱除寒熱消虛痰痞宿滯止霍亂嘔逆泄瀉腹中

冷痛利小便消水腫脹滿又有汗則能止無汗則能發

緩脾生津除濕渴利腰臍間血上而皮毛中而心胃下

而腰臍在氣主氣在血主血故補虛藥多用之燕安胎

產產後中風口禁及大風痿痺足脛毒瘡皆効用溪云

與二陳同用則健胃消食化痰除濕與芍藥當歸枳實

生地之類同用則補脾而清脾家濕熱再加乾姜去脾

家寒濕東垣云佐黃芩有安胎之能君枳實有消痞之

妙惟傷寒動氣不宜用米泔浸半日去蘆瀉胃火生

用補胃虛土炒防風地榆為使忌

桃李雀鴿肉已上補氣除濕藥

蒼朮 辛烈苦甘溫主風寒濕痺疔腫滿痰積瘧皆散止

嘔瀉治頭目昏蒼以色言。風寒濕痺。死肌瘰癧。逐皮間

風水結腫。心下滿悶。腹中脹痛。霍亂吐瀉不止。治大風在身

祛瘡除瘰癧。山嵐瘴氣。止霍亂吐瀉不止。治大風在身

面風眩頭痛。目淚出。青盲雀目。內外翳障。久服烏鬚注

顏。壯筋骨。明耳目。潤肌膚。足驗。然此皆為陽虛者言也

丹溪云。辛散雄壯。發汗甚速。以黃芩牛膝石羔下行之

藥引之。則治下焦濕疾。入平胃散。能去中焦濕痰。而平

胃中有餘之氣。入葱白麻黃之類。則能散肉分至皮表

之邪。惟血虛怯弱。及七情氣悶者。慎則服耗氣血燥

津液。虛火動而虛悶愈甚。米泔浸七日。夜去粗皮炒

黃色。或童便浸。防風地榆為使。忌桃李雀鴿肉。抑考

神農經云。若欲長生。須服山精。言木結陰陽之精。米嘗

分蒼白也。自陶隱居分用。而後貴白而賤蒼。善乎東垣

云。補中除濕。力不及白

寬中發汗。功過於白

半夏 味辛氣亦平。去濕痰健胃脾經。傷寒嘔欬咽喉腫胸

蒲頭痰盡忌生

夏至第三候生葉亦半生天然妙也有

陽繩性燥勝水善去脾經濕壅痰去而脾胃主氣自健
飲食自進寒痰風痰亦用者辛溫故也主傷寒寒熱溫
瘧嘔吐欬逆上氣及形寒飲冷傷肺而咳治咽喉腫痛
心下堅脹腸鳴胸中痰氣痞塞及痰厥頭痛頭眩非此
不除兼消癰腫癭瘤氣虛而面色痿黃有痰氣者加本
用之凡用生令人吐熱令人下故煎膏多用熟者但本
草云生微寒熱溫宜生者姜佐熱煎可也凡諸血症及
自汗渴者禁用用溪云燥血耗津雖少陽病渴者亦忌
惟氣症因動火上盛用半夏調其氣而動火伏而渴自
止○臘月熱水泡洗置露天水過又泡共七次留久極
妙如虛症及孕婦惡阻用麩兔致損血墮胎射干柴胡
為使惡皂莢畏雄黃生乾姜秦皮龜甲及烏頭忌海藻
羊肉羊血飴糖○造麩法先將半夏湯泡九次曬乾為
末隨病用藥或煎膏或絞汁調末為丸如彈子大用指
葉或紙包裹以稻草上下蓋七日生毛取出懸風烟之
上愈久愈良如治諸痰用生姜自然汁風痰用牙皂煎

膏甚者少加麝香寒痰青濕痰白用老姜煎濃汁加白
礬三分之一火痰黑老痰膠用竹瀝或剉瀝少入姜汁
皮裏膜外痰核用白芥子竹瀝虛勞熱痰用麻油浸三
五日炒為末麩糊為餅治頑癩一切健忘舌強等似風
痿症用臘月黃牛膽汁畧入熟蜜小兒驚風加南星等
分煎膏中風卒厥傷寒并諸瘡瘍內結不便一切宜下
之病用皮硝白粉霜十分之三共煎河水煮透為末以
大黃煎膏痰積沉痼取二兩入海粉一兩雄黃五錢為
末蜜丸一切沉痾痰病用黃牛肉煮成膏造麩日乾

橘皮辛溫利膀胱

主除痰氣逆胸堂消導脾胃止嘔瀉發

表寒濕佐生姜

橘色如橘玉有文煎毒味厚可升可降

小便主胸中痰熱逆氣客氣消痰止咳嗽潤肺和胃健
脾輕則水投不化衝胸作嘔或下泄或氣痢或霍亂重
則痰痕積滯皆能消煎去白垂離瀉毒治下焦冷氣
臍間虛冷氣脚氣衝心久服去臭下氣通神用溪云與

速更能去脾胃瘀血而去痞自消去日久稠痰消
年深堅積丹溪云脾胃濕熱生痰有積者又白木中
分之一脾胃用枳實有推墻倒壁之功故治下主血在心
腹之分胃用枳殼損至高之氣故治高主氣在胸膈之
分皆疎通決瀉滯竅破結實之劑本草云止瀉泄益氣
明月亦謂積去而脾胃神清也藥性論云腎內傷冷陰
痿而有氣加而用之借以遠下耳要之實症可用虛而
久病慎不可誤服海藏云益氣佐以參木乾姜破氣佐
以牽牛硝黃其善用枳實者乎又與黃芪等分糊丸服
治腸風下血單用蜜丸服治五疳為未飲調服治胸膈
氣壅心膈不利及小兒久痢淋瀝水穀不調炒熱熨婦
人陰腫痛○壳實俱宜商州陳久者水浸軟去穢麩炒

厚朴

苦溫除痰濕最散心腹脹痛急霍亂積痢并頭痰治
痲消痞通經翕皮厚質朴味苦辛無毒可升可降除中

泄五臟一切氣治心腹頭痛脹滿散結之神藥也厚
亂轉筋胃中冷逆胸中吐不止或嘔酸水消宿食厚腸

胃走積年冷氣腹內腸鳴止瀉止痢又治小風傷寒頭
疼寒熱氣血痺死肌調關節破宿血通婦人月經及產
前後腹臟不安蕪定驚悸下淋露去三虫本經云與枳
實大黃同用則能泄實滿而解熱脹是消痰下氣也與
橘皮蒼木同用則能除濕滿而平胃氣是溫中益氣也
與鮮利藥同用則治傷寒頭痛與泄利藥同用則厚腸
胃大抵用苦則世用溫則補胃弱氣虛者終不敢用以
其味苦而辛能散人元氣也此州溪謂平胃散用之不
使胃土太過而復其平以至於和而已非溫補之謂也
呼竹瀝山藥涼而能補榆皮厚朴熱而能潤用者悟之
○肉厚色紫者佳去粗皮入湯藥用生薑汁炒入丸藥
用醋炙或酥炙乾姜為使惡澤瀉寒水石硝石忌豆

射干 苦寒消食執寬膨下氣逐老血破癖通經治兒疝便

毒喉風痰核結形如射鳥之筆有小毒開胃下食除飲

滿肺氣喘嗽欬逆上氣癆老血在心脾胃欬唾言語氣
臭破癥結疝癖瘰癧通女人月閉治小兒疝氣發時腫

痛如刺散結氣消腫毒去胃癰治便毒足厥陰濕氣因
疲勞而發取三寸同生薑煎服利兩三行即効又治咽
痛水漿難入不得消息燕汁立差冊溪云屬金而有木
與火水行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷久服令
人虛○即烏扇根紫花者是紅花
者非三月採米泔浸一宿日乾

旋覆花 鹹甘冷烈逐水消痰止嘔噎寬胸脇清頭目風治

痺又利腸臟結花如菊淡黃綠繁茂固而覆下俗名金
寒熱水腫消胸上痰結唾如膠漆開胃止嘔逆不下食
治傷寒汗吐下後心下痞堅噎氣不止及結氣脇下滿
去頭面風目中眩暈風氣濕痺皮間死肌利大腸去五
臟間寒熱結氣蕪通血脈除驚怖中下氣衍義云走散
之藥稍涉虛者禁用○去便葉蒸熟晒乾入煎藥用縮
瀉過免傷人肺○葉治金瘡止血搗傅之○根治破所
斷筋急取搗汁滴瘡中仍用查封瘡上過半月斷筋自
黃○又有一重花生台大同今少識者故不錄入

大腹皮 辛溫魚毒消腫寬膨定喘促止霍亂通大小腸痰

膈醋心氣攻腹腹大而平者名大腹尖者名攢柳大腹
冷熱氣攻心腹大腸毒壅痰膈醋心並以姜鹽同煎入
踈氣藥良下一切氣調中間脾胃健胃丹溪云性溫味通
脾胃有餘之氣虛者不可用○鴉烏多棧
此樹宜先以酒洗後以大豆汁洗火焙赤

京三稜 苦辛平澁消積散癥功可立又治心腹脹且疼破

血通經下乳汁京當作荆楚地所出也葉似芡蒲莖皆

快氣寬胸氣脹鼓滿最宜婦人血脈不調心腹刺痛通
月經產後腹痛血暈宿血及氣滯乳汁不行煎治小兒
癩熱魚毒瘰癧撲損瘀血亦用色白屬氣破血中之氣
真氣虛者勿用○生細根屈如爪者名鷄爪三稜又名
草三稜不生細根形如烏梅者名黑三稜根黃白色形
如斂股者名石三稜色黃鮮重狀若鱗魚而小者名京

三稜為上。其實一物。但力有剛柔。耳。入葉醋煮熟。剉。焙乾。或火炮用。

蓬莪 苦辛能逐水。治心脾病破氣痞。定霍亂。又止奔豚。

消痰調經益婦女 蓬蓬然茂盛。即莪朮。氣溫無毒。消水行氣。破積為最。主心腹痛。中惡。疰忤。

鬼氣。痲痺。冷氣。霍亂。吐酸。飲食不消。開胃化食。治一切氣。丈夫奔豚。婦人血氣心痛。通月經。消痰血。婦人藥中。

多用。煎止。撲損下血。及內損惡血。解諸毒。色黑。屬血。破氣中之血。入氣藥。能發諸香。雖為泄劑。亦益氣。孫用。

和治氣短。不能接續。及滑泄。小便數。莪朮。金鈴肉。各一两。明砂。一錢。為末。空心。鹽湯。下一錢。名茂鈴散。○陳醋。

煮熟。剉。焙乾。或火炮醋炒。得酒醋良。

扁豆 甘平助胃脾。和中下氣。霍亂宜。清暑更能解諸毒。女。

人帶下花 尤奇。形扁不圓。有黑白二種。黑者小。冷入胃。用白者。味甘。微溫。無毒。補脾胃。五臟。

殺河豚毒。凡使去皮。姜汁炒。主女子帶下。赤白。乾。

浸汁服。亦傳蛇咬。醋煮食。治瘡。惟患寒熱。人勿食。○嫩。

英蒸食。甚美。患冷氣。人勿食。

薺菜名 甘寒除風濕。筋攣骨痛。難伸屈。消腫利腸。除肺痰。

令人能食。性不急。薺。薺。實也。無毒。主風濕。痺。筋。掌。骨。

腫。利腸胃。治肺痿。肺癰。吐膿血。咳嗽。涕唾。上氣。心。胸。甲。

錯。久服。益氣。令人能食。性緩。不妬。凡用。酒。倍。於。他。藥。○

咬之。粘牙者。真水。洗。畧。炒。或。和。糯米。炒。熟。去。米。○治。妬。

神麴 甘溫破堅癖。消心膈痰。進飲食。調中止泄。止霍亂。更。

醫痢疝及勞復 神。按六神而造。麴。朽也。醬之使生。衣朽。敗也。無毒。純陽。入足陽明經。破癥結。水。

腹堅大如盤。消心膈氣痰逆胸滿腸胃中寒飲食不下。宜此開胃健脾。消水穀。止霍亂泄瀉痢下赤白。消食痔瘻傷寒飲食勞復。煎治臍中風氣補虛去冷氣。落胎下鬼胎。治卒胎動不安。或腰痛胎轉捨心下血不止。小兒痲疾。又六畜食米脹欲死者。煮汁灌之立消。○麩皮麩性涼。入大腸亦消食積。○紅麩活血消食。○造神麩法。六月六日。或三伏上寅日。採麥草三兩。青蒿蒼耳草。各六兩。俱搗自然汁。杏仁末一兩。帶麩白麩二升。煮小豆一碗。煮軟熟去皮研。然後取前汁共一處拌勻。略實成麩。一如造酒藥法。出白。愈久愈好。入藥炒令香。

麥蘖甘溫破冷積善止霍亂寬胸膈更利上焦痰血痰下

氣寬腸救產厄大麥用水漬之。不以理生芽為蘖。無毒破癥瘕冷氣。止霍亂。治宿食停滯胸膈。

脹滿行上佳。滯血腹中雷鳴。消痰下氣。寬腸開胃。補脾。溫中之快藥也。胃氣虛人宜服。以代戊己腐熟水穀。但多食久食消腎。所以婦人催生墮胎。產後秘結。臍脹不通。亦用之。○炒黃肝去皮。豆蔻砂仁木瓜五味子為使。

棠棣子 化食開結氣消痰積痞健脾胃更治痢疾與腰疼

產餘腹痛有滋味即山查。查者。柎也。非美果。棠棣。即山查未熟而酸澀者。無毒。消食積化宿。

滯。行結氣。消積塊。痰塊。血塊。治腹痛。痞脹。發熱。從脾開膈之美藥也。又治痢疾。腰疼。煎確痛。消滯血。册溪治產婦惡露不盡。腹痛。或兒枕作痛。以山查百枚。水煎。入砂糖少許。空心服。○陳久者良。水洗蒸軟去核。晒乾。○生而成熟者。各名芽查。又名山裡紅葉。性同小兒發之良。

使君子甘性溫平。孩子五疳用最靈。殺虫止瀉。又止痢。小

便混濁也能清因郭使君用療小兒。故名。無毒。至小兒五疳。明目殺積虫。止瀉痢。及小便白濁。

○去壳用仁。或煎用壳。

阿魏辛溫消肉積殺虫破癥祛瘰癧治霍亂止心腹疼食

瘡傳尸與蠱毒

阿曰呢親曰噫西谷語也。無毒消肉積。化宿食殺諸虫。破癰癰冷氣。其臭氣下。

惡氣辟瘟疫。止霍亂。心腹冷痛。祛瘡疾。除傳尸。邪鬼。蠱毒。薰治小兒疳積。殺一切毒菜毒。狀如桃膠。黃散。極臭。而能止臭。取半銖。安熟銅器中。一宿。至明。沾處白。如銀者。真。允使先於淨體中研粉了。於熱酒器上。衰過用。

粟殼酸澁亦溫。久瀉痢嗽。劫其根。收氣入腎。治骨痛。鴉

片性急。須少食。即粟殼也。治肥瀉。久痢。泄腸。及虛勞。久嗽。又收同氣。入腎。治骨痛。雖有切病。

之功。然暴嗽瀉者。用之。殺人如劍。水洗去筋膜。蜜炒。黃色。鴉片。又名阿芙蓉。即粟殼花開時。用竹針刺上。

數孔。其津自出。次日以竹刀刮在銀器內。待積取多了。以紙封固。晒二七日。即成片矣。治同上。性急。不可多用。

○已上調中消藥。

消苦氣亦平。行水消浮。煩渴。寧傷寒暑病。癰瘻。用史

道。治腫脹。滿急。痛從脚上。至小腹。腫小便不利。及婦人

子淋。子腫。治中著消渴。解傷寒。痲疾。大熱。發汗。上該。瘡

解毒。盡症不祥。勿聽子云。止泄。精脾。經熱。流入腎。經

用以參。泄中病。即止。吐藥。苦以泄。澁。淡以利。藪。參。真。氣

燥。津液。魚。濕。症者。忌用。有蒸。症。而。腎。虛。者。亦。忌。又。服。損

腎。昏。目。肉。白。而。實。者。佳。銅。刀。削。去。黑。皮。微。焙。乾。用。

澤瀉。甘。鹹。瀉。水。浮。止。渴。泄。善。通。淋。澀。治。痞。除。痺。腎。風。疥。下

乳。催。生。亦。可。求。生。汝。南。池。澤。性。能。瀉。水。氣。寒。無。毒。沉。而。降。陽。中。陰。也。入。足。太。陽。少。陰。經。逐。三。焦。

膀胱。停水。留垢。代。腎。邪。水。分。利。小。水。之。捷。藥。也。故。曰。水

病。濕。腫。靈。丹。不。便。淋。滿。仙。藥。止。煩。渴。瀉。痢。除。五。臟。痞。滿。風。寒。濕。痺。腎。臟。風。癩。通。血。脉。下。乳。雞。催。生。補。女。人。血。衰。令。有。子。皆。濕。熱。凝。滯。病。也。扁。鵲。云。多。服。令。人。眼。病。并。淚。云。眼。中。有。水。屬。膀胱。滲。利。大。過。則。水。涸。而。火。上。盛。故。眼。病。也。仲。景。入。味。丸。用。之。亦。不。過。接。引。桂。附。歸。腎。耳。諸。書。

云止陰汗。生新水。補虛損。補陰不足。止泄精。為正劑。非也。凡淋濁水腫。腎虛所致者。亦不可用。○形大而長尾。有兩岐者佳。去蘆酒浸一宿。日乾。畏海蛤。文蛤。○葉主大風。乳汁不出。產強陰氣。○實主風痺。消渴。除邪濕。益腎強陰。久服令魚子。

刺排膿除目翳。然而高尺餘。葉尖青色。根紫黑色。形如細蔓菁。五月開紫紅花。似映山紅。七月結實。作穗似麥。故名瞿麥。處處有之。魚毒。陽中散陰。逐膀胱邪逆。利小便。為君。閉格五淋。癰閉。小梗不通。熱者用之。又下閉。血通。月經。破血塊。催生墮胎。或子死腹中。出竹木刺入肉。下骨。破痰腫。排膿。明目。去翳。單用。空。心。服之。令人氣咽。遺溺。小腸虛者禁用。本草又云。養腎氣。止霍亂。長毛髮。亦為濕熱者言耳。葉治小兒蛔虫痔瘻。瀉血。水煎服。丹石藥發。眼目腫痛。及腫毒。浸淫。一時。輒乾。義草。煎油塗之。○去頭鬚。以黃蠟漆化投。冊皮為使。惡。燥。附。

紫草。苦寒。利九竅。腫疽。卒淋。俱可療。蕩腹心。邪治傷寒。痘疹。面皴。為最妙。色紫。魚毒。利九竅。通水道。療腹脹。滿。痛。疾。多用之。善發小兒痘疹。不出。又疏痘癩。面皴。惡瘡。癩。癬。及惡虫。咬。紫草。煎油塗之。○去頭鬚。以黃蠟漆化投。水。用蠟水蒸之。或酒洗。

木瓜酸。溫。消腫痺。最治霍亂。吐。脚氣。止渴。消痰。和腹心。入肝。養腎。滋脾。肺。木實如瓜。良果也。嫩者佳。枝亦可用。魚鱗。轉筋。不止。下氣。消食。最良。治奔豚。脚氣。止渴。降痰。唾。癆。冷。熱。痢。心。腹。痛。東垣云。氣脫。則能收。氣。帶。則能。和。行。義云。入肝。益。筋。與。血。病。腰。腎。脚。膝。魚。力。不。可。缺。也。木。草。云。益。肺。而。去。濕。和。胃。而。滋。脾。雷。公。云。調。榮。衛。助。穀。氣。解。

云。益肺而去濕。和胃而滋脾。雷公云。調榮衛助穀氣解。

酒毒。但單服多服損齒及骨。○出宣州者佳。忌錫銖。以銅刀削去皮。子用黃牛乳汁拌蒸。三時日乾。

赤小豆 甘酸性平。腹腫胸氣熱寒。寧止吐瀉。與卒下血消

渴癰疽亦有情。色赤形小。無毒。陰中陽也。主下水。大腹

便止小便數。除煩滿寒熱。止瀉及吐逆。卒瀉腸痔下血

及舌忽出血不止。消渴。大能解毒。排癰腫膿血。散惡血

不盡。兼催難產下乳汁。及產後心悶煩滿不食。乃行木

通氣。健脾之劑。又服綠津。令人虛目黑瘦。入藥炒用。馬

木醋調。或鷄子清調。傳毒腫乳腫丹毒。取汁洗小兒急

黃爛瘡。○赤豆粉。治煩解熱。補血脈。毒筋骨解小麥熱

毒。葉食之。明日。○花味辛平。有腐氣。故名。○王下木

氣。止咳。渴酒病。頭痛。煎治小兒丹毒。熱腫。

百合 甘平 醫百合 消腹脹痞痛心脇 肺痿寒熱遍身 咳

風煎涕瘡癰捷 其根百片累合而生 無毒 治傷寒壞

臃脹痞滿大小便不利 心下急痛脇滿肺痿肺熱

咳喉痺煩悶寒熱遍身 疼痛治鎮邪弟泣狂汗及驚

悸心膽不寧 煎治乳離發背諸瘡腫殺蠱毒養五臟補

中氣通耳竅亦參利中之美藥 花白者佳 採根日乾

萬歲大寒 辛苦味善 消水腫瀉肺氣 更醫腎痺破脾積解

毒祛風治疔疔 毒疔也 蓋瀝也 行也 能定肺喘而行水

浮腫 逐膀胱之留熱 定肺離上氣喘 飲食寒熱解 切

嗽魚 治腎痺 唇乾破瘕 癢積聚結氣 飲食寒熱解 切

煎入腹 不可瘳 反馬汗 用一兩 炒研 浸水 下惡血 又

煎湯洗頭 風搗末 傳白 充身 暴中風熱 癰瘡者 亦可先

日塗之 冊溪云 厲火 性急 走泄 為功 苦者 尤甚 甜者 以

緩病人 稍涉 虛者 遠之 殺人 甚捷 不必 久服 乃虛 者 以

然炒香 或蒸熟 橘皮 為使 惡乾 姜石 龍荷 含膏 尤 隔

歷知 毋具 毋各 兩棗 肉五錢 汝糖 兩半 九如 彈子

每以新綿裹一丸含
煎治嗽喘三九即効

牽牛善寒利腫膨走脾腎治脚腰疼下氣除嗽破痰癥墮

胎瀉蠱性不平

出田野人牽牛易藥因以名之有毒利小使及大腸風秘熱壅結澁善消故脹

水腫又治腰疼脚痛及風疔脚氣脛腫之沒指者行

胎瀉蠱毒海藏云以氣藥引之則入氣以大黃引之則

入血羅蕪甫云味辛辣瀉人心氣非濕勝不得施泄以

致便閉腫滿不可輕用虛者尤宜慎之况濕病根在下

焦血必飲食勞倦亦皆血分受病如用辛辣瀉上焦太

陰之氣是血病瀉氣併氣血俱病也○黑白二種白屬

金黑屬水其實感南方熱火之氣而生故性烈而善走

也局方多用黑者水洩去浮者取沉者晒乾酒拌蒸三

時炒熟春去皮每斤取頭末四兩生者尤急治水腫以

烏牛屎浸治風氣積滯以童便

天戟善甘寒有毒消十二腫寬胸腹破癖逐瘀通經孕祛

風散腫辟瘟疫枝莖似戟處處有之春生紅芽葉似初生楊柳根似細苦參秋冬採根大寒陰

中微陽主利大小腸消十二水腫胸腹脹滿急痛破癥

結癖塊下惡血通月水墮胎孕治中風皮膚癢疹疼痛

吐逆頸腋癰腫及天行黃病溫瘧毒頭疼便秘此藥

能汗且下之珍云瀉肺損真氣與甘遂同為驅逐劑耳

甘遂

苦寒善攻决消水腫滿開胸結化痰飲與食宿留又

破癥堅及痞熱甘者土之味逐者由滯行水之道純陽有毒此藥專能行水攻決下五水散勝

芫花海藻毒用菖蒲解之

時葉有白汁如漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水

氣四肢面目浮腫利大小腸止瀉止咳消痰殺蟲毒端

午日採日乾赤小

豆為使惡山藥

即大戟苗生川澤採

脫留熱面目肌膚遍身浮腫心腹堅滿傷寒水結胸症
非此不除以其氣能直透達所結處也化痰飲宿食留
飲破癥堅積聚大腹疝瘕痞熱氣腫滿虛者慎用○皮
赤肉白作連珠實重者熱炒雷公用甘草湯養芫汁同
浸三日東流水洗淨焙乾蓋欲其相激
而力尤勝也瓜蒂為使惡遠志反甘草

先化苦寒消水腫欬逆喉鳴痰氣壅心腹腰脚脹且疼破

積殺虫拔毛孔先元也始也元氣始動而花開處處有
之生岐潤傍二月開茶花作穗有毒主

利五水在五臟皮膚腫脹欬逆上氣喉鳴或腫喘嗽治
胸中痰水喜唾治心腹及腰脚膨脹作痛破積聚通利
疝瘕殺虫魚肉毒一切惡瘡癰腫風痺膝羣皆能通利
血脈而愈又治金瘡疥癬生肌止血宜燒灰用煎治蠱
毒鬼瘡內搜腸胃外達毛孔捷徑云須知此物力如山
體實者久服則虛虛者禁可毒魚一方取入土根洗淨
使反甘草○根主療疥瘡可毒魚一方取入土根洗淨
者將此線繫之候落時以紙燃入膏藥
於竅內除根未落不得使水繫瘤亦効

商陸酸辛氣亦平直疏五水有神靈蕪療胸邪身痿痺疝

瘕癰腫鬼物精陸路也多生路傍故又名當陸俗名障
柳根如人形者有神有毒降也陽中之
陰利大小腸直疏五臟水氣療胸中邪水腫脹痿痺脚
軟疝瘕癰腫如石瘰癧惡瘡殺兒精物又蕪蠱毒墮胎
為末外傳喉痺効○銅刀刮去皮薄切東流水浸三日
取出和菘豆同蒸半日去豆晒乾或焙有赤白二種白
者入藥赤者但可貼腫服
之傷人忌犬肉得大蒜良

續隨子辛温有毒利水寬膨効最速消痰破積逐瘀疑通

經解蠱利腸腹物生一莖莖端生葉葉中復出相續隨
生實也一名千金子治肺氣水氣下水
最速又治心腹痛冷氣脹滿除痰飲嘔逆不下食破積
聚痰癖癥瘕下一切惡物宿滯逐瘀通婦人月閉血

結絞盡毒鬼疰利大小腸及腹內諸疾但多服損人馬
不止者以漿水薄醋煮粥止之兼治一切惡瘡亦癬蛇
咬疔中白汁剝人面皮去黥點白癬甚効○
川產者良去壳研以紙包用物壓去油研粉

海澤 鹹寒利小便消水下氣破癭疝癭瘤頸核單服之化

痰通血尤堪羨

海中之草色黑如亂髮葉類水藻而太無毒沉也陰中陰也利小便閉結下十

二水腫及氣痰急滿脚氣奔豚氣腹中上下鳴癭瘕堅
氣疝氣痰核腫破結氣癰腫癭瘤瘰癧頸下核如梅李
或卒結囊單川酒漬數日稍稍飲之又消宿食化五膈
痰壅通婦人血結月閉石林孟詵云起男子陰氣可常
食之惟北人不宜○洗去鹹味用黑
豆茶背天葵同蒸一時晒乾反甘草

昆布鹹酸性冷寒能消水腫利游難癭瘤結硬真良劑陰

顧煮汁曬之安

昆布也形如布無毒主十二水腫利小
道軟瘦癭聚結氣瘡癭堅硬者最効鹹

能軟堅故也項下結癭和海藻等分蜜丸含嚙顧和腫
者單煮汁曬之又服令人腹痛淡氣吐沫以熱醋少飲
鮮之九海菜寒中有小螺者尤損人胃虛者慎服○東
流水煮半日去鹹味焙乾○昆布曬取一斤以米泔浸
一宿切細煮爛入葱菹椒破橘皮和梗米飯食極下氣
治膀胱急妨海藻亦依此法○已上行濕利大小便藥

楮實甘寒治腫水明目補氣壯陰痿皮汁生塗亦癬瘡葉

莖風疹可煎洗

楮實也其實赤色皮爽者名楮皮白者
名楮魚毒主除水腫明目益氣補虛勞

助陽氣壯陰痿使腰膝充肌膚益顏色但單服多服令
人骨軟入藥水沉去浮者去皮酒浸蒸半日焙乾○樹
皮主逐水利小便又可造紙其紙燒灰酒調服能止血
暈血崩金瘡出血○皮間白汁療疥癬蜈蚣蛇虫蜂大咬
○葉主惡瘡生肉又臭衄不止搗汁飲之痢疾焙為末
烏梅煎湯下小兒身熱食不生肌可作浴湯○枝莖主
癭疹洗浴
煎湯洗浴

痔尸疰蠱毒戢一種香椿性頗同洗風瘡亦煎取汁

疎有花有莢而氣臭椿木實而魚花葉香可噉發於春

白久痢男子遺精小便不禁友人崩帶小兒疰痢疰虫

肉熱麩類食則中滿蓋壅經脈也入藥蜜炙用○椿白

神昏血氣微治男子白痢膿毒女子血崩赤帶產後血

耳故雷公云入藥川東行根皮以生葱

同蒸半日去葱取乾用備利溺澁也

金櫻子酸澁性平燥脾益腎止遺精和血調臟治痢瀉父

服耐老身亦輕色如金形如罌魚房瘰癧為下痢止小

二葉○花平止冷熱痢後寸白虫○皮止瀉血及崩帶

鬚長肉治疳蠱出西戎波斯國其樹似桃三月開蕊子

士人每食以代果者胡呼為魚食沒石雷公云墨石子

精和氣安神烏鬚髮長肌肉治陰毒陰瘻陰汗瘡燒灰

勿犯銅鐵并被火驚者類

釣樟辛烈溫魚毒消水下氣安心腹破積止吐止霍亂中

惡金瘡辟時疫兼尖長如釣鉤文似樟木也消水腫下

吐酸水見疰霍亂中惡心腹絞痛並酒煎服文為未瘳

木

春

赤

滑

瀉

疰

虫

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

疰

八九月採根皮
日乾畧炒用

榆皮滑利性甘平。利水通便產易生心。癩頭瘡當採實。小

兒癩熱用花清。命合也。三月生莢相合無毒利水道消腫滿通大小便治五淋除腸胃邪執氣

治不眠癆婦人如乳小兒白禿和醋查封之。五丹火瘡。暴

患赤腫。婦人如乳。小兒白禿。和醋查封之。五丹火瘡。暴

清調塗。實味微辛。能助肺氣殺諸虫。下氣令人能食。

消心腹間惡氣。卒冷心痛。小兒頭面疔及諸瘡。癩。花主小兒癩傷熱。小便不利。莢和牛肉作羹。食治婦

人帶下。嫩葉作羹。食消水腫。壓丹石利關節。二月採樹皮去赤皮焙乾。八月採實並勿令中濕。濕即傷人。

琥珀甘平。脂化成。利水通淋。破堅殺。安心清肺。燥脾土。明目治顛。逐瘀疑。琥珀王也。琥珀白也。有安寬定魄之乃

淋破結癥。安心神。止心痛。定寬。鬼清肺氣。運化下降。燥脾土。明目磨翳。治顛邪殺鬼魅。百邪本草云。主安五藏

者是也。逐瘀血。產後血暈。悶絕。兒枕痛者。最妙。煎解蠱毒。金瘡。止血生肌。但血少而小便不利者。服之。致燥

急之苦。別說云。茯苓琥珀皆自松出。然茯苓生成於陰。琥珀生於陽。而成於陰。故皆治崇而安心利水也。如

血色以布摩熱。拾得芥者。真。凡用先以水調。柏子仁末安。磁碓內。次入琥珀於末中。煮半日。冬別有異光。另搗

如粉。重篩用。單琥珀散為末。燈心薄荷煎湯調服。二錢。治小便尿血。神効。

燈心草甘寒無毒。清心利水通淋。縮燒吹喉痺。止兒啼。破

傷嚼涎敷。一掬。叢生江南澤地。莖圓細長。直。稜。可燃。燈

溪云。燈心屬土。火燒灰存性。取少許吹喉。痺甚。捷塗。丹乳上與兒喫。治夜啼。和唾嚼爛敷破傷。

綠礬酸寒消腫。疔疳積。腸風亦可散。喉痺。蛙牙瘡。癬虫。甲

綠礬酸寒消腫疔疳積腸風亦可散喉痺蛙牙瘡癬虫甲

疽傷腫火上煨

乃抑肝助脾之劑也。腸風下血。釀魚。燒灰為丸服之。治喉痺。牙口瘡。及惡瘡。疥癬。有虫。甲。五葉。已上治濕通用。

力也。又一製法。見五卷百。

石龍芻

生水石處。俗名龍鬚草。可作席。所在有之。味苦寒。無毒。利小便。通淋閉。除心腹邪熱。風濕。鬼疰。惡毒。痞滿。飲食不消。出汗止。差中瀉。緩蛔。虫。久服補虛。羸明。耳目輕身。延年。九敗破席。受人氣多者。皆消。爽血通淋。刊小便。煮服良。蒲席。灯心。席俱好。

九節多味者良。七月採。辛。暴乾。

蕤花

蕤。鑄也。言其花開多也。味辛苦。氣寒。有毒。主傷寒。溫。瘧。十二水腫。利水道。破積聚。大堅。藏癰。蕩滌。腸胃中。留癖。飲食寒熱。邪氣。瘵。痰。飲。咳嗽。用治利者。以其。行水也。水去則利止。量病斟酌用之。六月採。花陰乾。

狼毒

味辛平。有大毒。能殺飛禽走獸。狼鼠中之即死。消水。氣。止。欬。逆。上。氣。破。痰。飲。積。聚。癰。疽。飲。食。寒。熱。胸。下。積。瀉。心。腹。脹。痛。臟。腑。內。一。切。虫。病。煎。治。惡。瘡。鼠。瘻。乾。癬。疔。蝕。鬼。精。蠱。毒。川。產。陳。而。沉。水。者。良。

海帶

生東海。比海藻更。長。如帶。作。下。水。藥。速。於。海。藻。昆。布。主。催。生。治。婦。人。及。瘵。風。凡。海。中。菜。皆。治。癭。瘤。結。氣。然。水。洗。用。

商實

黃麻之子。即白麻也。葉似苧。而薄。花黃。十月結實。如。葵。子。黑。色。其。皮。可。績。布。及。作。繩。索。處。處。有。之。味。苦。干。魚。毒。主。赤。白。冷。熱。痢。疾。取。子。炒。香。為。末。蜜。湯。下。一。錢。若。熱。結。癰。腫。魚。頭。吞。之。則。頭。破。根。亦。可。用。

烏白木

根。皮。味。苦。微。溫。有。毒。主。下。水。氣。通。大。小。便。治。頭。風。癢。結。積。聚。灸。黃。用。子。油。解。蛇。毒。去。陰。下。水。藥。髮。杉。材。節。須。油。杉。及。臭。者。良。味。辛。微。溫。無。毒。煎。湯。洗。脚。氣。腫。奔。豚。霍。亂。上。氣。堅。筋。骨。入。治。心。腹。脹。痛。去。惡。氣。及。風。毒。

南燭枝

葉。稟。南。方。火。氣。而。生。葉。似。茗。而。厚。冬。夏。常。青。枝。莖。微。紫。九。月。結。子。如。菜。莢。紫。色。可。食。味。苦。平。無。毒。

益腸胃。止泄除睡。強筋益氣。久服輕身長年。變白土者。四月採葉搗汁。浸粳米九蒸。九暴名烏飯。以公盛之。可適遠方。日進一合。不饑益顏色。堅筋骨。能行。又春夏取

枝葉。秋冬取根皮。細剉水煎。濃汁去查。熬成膏。入童便。少許。每服一匙。溫酒下。日三次。明日烏鬚。馳類輕身。兼治一切風疾。根燒灰。熱水下。治小兒誤吞銅鐵物。

夏麻

俗呼為搗山野。有之。味苦。溫。魚毒。主風寒。濕痺。歷節。除四肢厥氣。膝痛。及遊蠱。飛尸。可蒸病出汗。

雲實

俗呼馬豆。川谷。藤上。有之。叢生。葉如細槐。枝間微刺。花黃白。莢中子大如麻子。黃黑色。味辛。苦。溫。無毒。主泄痢。腸澼。絞蠱毒。去邪惡。結氣。止痛。除寒。熱。消渴。治瘡。瘻。中。多用之。五月採。和豫實。蒸一日。曬乾。用。

白鬍

生川澤。所在有之。春初最先諸草而生。似青蒿。而葉根。上有白毛。及秋香。美可生食。俗名蓬蒿也。味其平。無毒。主五臟邪氣。風寒。濕痺。補中益氣。長毛髮。令黑。療心懸。少食常饑。久服耳目聰明。輕身不老。

虎掌

山谷近道。有之。其苗一莖。莖頭一葉。五六出。如虎根。似大半夏。四圍生芽。如虎掌。味甘。微寒。有大毒。土有

水

道除陰下濕。風眩日轉。心腹寒熱。結氣。疝瘕。腸痛。疝瘕。聚伏梁。筋痿。拘緩。湯泡七次。火煨。蜀漆。為使。畏奔草。

姑活

生河東。味甘。溫。無毒。主大風。邪氣。濕痺。寒痛。久服。輕身。耐老。

別翳

生藍田。川谷。味苦。溫。無毒。上風寒。濕痺。身重。四肢痠。寒。歷節。痛。

石龍子

生石澗中。形似龍而小。銜養云。能至風雨。故剉水。道通五癘。邪結氣。破石淋。下血。有。四種。在。豈。澤。者。名。蝶。螭。蜴。蛇。在。壁。者。名。蟬。蛻。守。宮。以。五。色。具。者。為。雄。而。良。色。不。具。者。為。雌。乃。劣。耳。久。葺。當。用。草。澤。中。者。五。月。採。去。腹。中。物。火。乾。用。

螻蛄

即月令螻蛄鳴。俗呼曰狗。味鹹寒。魚毒。主十種水病。腫滿喘促。不舒。通石淋。主刺產。潰癰腫。除惡瘡。下。硬。噴。毒。其。腰。以前。主。澁。大小。便。腰。以後。主。利。大小。便。若。箭。滴。在。咽。喉。胸。膈。及。針。刺。在。肉。不。得。出。者。川。土。狗。腸。搗。汁。滴。上。三。五。度。箭。刺。自。出。夏。至。採。夜。行。者。日。乾。入。藥。炊。用。

鼠婦

即地鷄參足色如蚓背有橫紋起生瓮底下濕處及上坎中常負鼠背上故名味酸微寒無毒主利水

道氣癢不得小便婦人月閉血癥癰疽寒熱墮胎仲景用治久瘡者以其主寒熱也○端午採日乾微炒

筆頭灰

是年久使乏兔毫筆頭微寒主小便不通小便數難陰腫中惡脫肝淋瀝燒灰水調服之治難產用

生藕汁下若產後虛弱素有冷疾煖過服之効

天漿子

即糞虫六月取入布袋置長流水中三日夜晒乾為末專化穀食肉食故小兒疳積用之

蛇含石

蛇冬蟄時含土至春發蟄吐之而去一名蛇黃味性冷無毒主心痛痲竹石淋產難小兒驚癇○

火煨醋淬三四次水飛研細用之○已上治濕雜用

主治各經濕藥

肝 白木一 云川芎

心 黃連一 云赤茯苓

脾 白木

肺 桑白皮

腎 澤瀉

胃 白木

小腸 車前子 三焦 陳皮

膀胱 茵陳

大腸 秦艽

胞絡 茗

已上諸藥治上中下三焦內濕蒸調氣補氣之劑

治燥門

即湯液燥降收也占菴云燥因血虛而然蓋血虛生熱熱生燥是也宜用解熱生津

藥及滋血潤燥藥夫燥熱皆屬陽宜與治熱門通看

天門冬

苦寒潤肺瀉火消痰定喘氣肺痿肺癥多渴屢通

腎補虛及偏痺

天鎮也一名鎮棘爾雅名門冬冬月作實也無毒升也陰也入手太陰足少陰

經東垣云保肺氣不被熱擾定喘促既得安寧又云潤肺肝日華云潤五臟其實保真定皆潤也肺潤而五臟

自潤乃潤肺之美藥也瀉肺熱肺火消痰止咳定喘肺痿肺癆吐膿血熱熱吐衄消渴煩熱又治肺經津燥結

為癥瘕積聚通腎氣補五勞七傷及諸暴風濕偏痺熱
毒遊風性雖冷能補精枯血冷益氣填髓養肌膚利小
便殺三虫去伏尸又服顏色紫白耐寒暑身輕不饑延
年令人多子但專泄而不收中寒腸滑者禁用○湯浸
去皮心焙熱即當風涼之如此二三次自乾不損藥
力地黃貝母為使畏青鯉魚外用醉衣洗面最紫

麥門冬

甘氣微寒清肺火令心神安養陰通脈腎痿瘳清

穀調中治嘔乾

形如穉麥無毒降也陽中之陰入手太陰經瀉肺火生肺金治咳嗽煩渴血熱

妄行及肺癆吐膿安心神清心熱及心下支滿夫伏火
去則金清自能生水而陰精日長日固心神安則血有
所統而容熱自散又脉失及癢屢必用者心肺潤而血
脉自通也大抵後人治心肺多古人治脾胃多經云消
穀調中治嘔乾主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸瘦
短氣身重目黃口乾久服安五臟美顏色令人肥健有
子○去心用不令人煩行經酒浸
也黃車前為使惡款冬花畏苦參

知母苦寒潤心肺補腎瀉火更清胃勞蒸渴嗽止瘡斑煎

利小腸消腫潰

補陰藥用之以其能知血之母也無毒
瀉而降陰中陰也入足陽明手太陽足

少陰本藥潤心肺滋化源止驚悸下氣消痰瀉腎火胃
火之聖藥內傷虛勞陽盛有汗骨蒸熱勞往來傳尸注
病消渴口乾咳嗽傷寒久瘡煩熱發瘰皆治蕪通小腸
除邪氣服脾浮腫及腸膈中惡風汗內疝姪嫁腹痛產
後毒勞碎射工溪毒經云多服令人瘦凡肺中寒救腎
氣虛脫無火症而尺脉微弱者禁用○去皮補藥鹽水
或蜜水蒸或炒上行酒炒忌鐵器

貝母苦辛平散鬱降火消痰清肺疾煩熱咳渴咽項風淋

痘痂痲心腹實

形如聚貝子無毒丹溪云貝母治諸疾
者辛能散結苦能降火氣血調暢而疾

自愈收斂瘡口亦此意也消痰止咳潤肺清心和中氣
安五臟乃祛症之要藥也又主傷寒洗洗惡風寒日眩

項直煩熱咳嗽作渴無汗喉痺淋瀝時氣黃疸疝瘕腹
中結實心脇滿逆薰治婦人難產胞衣不下乳難乳癰
去目中屑翳項下癭瘤痰核金瘡風癩人面惡瘡○姜
汁泡去心雷公用灰火炮黃去心和糯米炒黃熟去米
用其中有根顆不作兩片無皺者名丹龍精損人筋誅
厚朴白薇為使惡莖花畏秦艽礬石莽草及烏頭○三
母散如母貝母牡蠣為末銜懸蹄湯調服善
下乳汁○又單貝母為末砂糖左含化止咳

括樓根苦寒益津能消痼熱煩滿身退疽續傷通月水解

毒排膿逐痰陳括樓也。樓萎敏也。言包其子於內如

成也。雷公云括圓黃皮厚蒂小苦樓長赤皮蒂短陰人
服○天花粉無毒沉也。陰也。生津液止消渴除腸胃癰
熱時疾滿身煩燥犬熱發狂退入疽身面黃唇乾口燥
續絕傷通月水下乳沈利小腸諸癰腫發背痔漏瘡瘻
乳癰排膿消腫解毒生肌長肉燕逐撲損瘀血本草云
補虛安中者熱去津復而中自和每天門冬冷補之意
同○二八月採入地深者
去皮日乾生鹵地者有毒

括樓實苦甘潤肺消痰治嗽寬胸痺止血止痢補虛勞伸

手面皺通經閉葉莖清暑解熱中穰入茶煎降痰氣俗

瓜萎仁無毒丹溪云屬上而有水本草言治胸痺者以
其味苦甘性潤治痰嗽利胸膈甘能補肺潤能降氣胸
有痰者以肺受火逼失降下之念今得甘緩潤下之助
則痰自降宜為止嗽之要劑又洗滌胸膈中垢膩鬱熱
治消渴之神藥日華云治吐血腸風下血赤白痢疾熱
虛勞療手面皺生津液通月經下乳汁莖葉療中熱
傷暑最効穰乾者煎茶化痰降氣又濕者和芍粉拌
炒熟為末沸湯下治肺燥熱渴大便秘○十月採黃老
實取子炒去壳去油用枸杞為
使惡乾萎畏牛膝乾漆及烏頭

地骨皮苦寒無毒入腎瀉火退肺潮有汗骨蒸惟此妙表

風肌痺亦堪調。即拘把根大寒升也。陰也。入足以陰手

惟屬陰也。故瀉血中之火。除分日補潮熱。惟主裏也。故

治傳尸有汗骨蒸。獨此與知毋最效。凡熱在外皆能

治之。惟走表也。故治在表無元風邪風濕痺痛。能堅筋

骨益精止渴。利腸涼血止血。凡癰疽出血膿不止。刮粗

皮煎湯洗令血淨。以中心白膜貼之立愈。有痼疾人

勿用。全州者佳。去骨水洗刮去粗皮焙乾。忌鉄

牡丹皮寒瀉火伏養真血氣破結蓄專主魚汗之骨蒸又

補神志之不足。牡丹乃天地之精粹花之首葉為陽發

中之火味辛苦無毒陰中微陽。入足以陰手厥陰經。主

止血。芴血痰血熱留腸胃不散。消打撲瘀血。續筋骨。安

子經脈不通。血滯腰疼。破堅臧。下胎。產後一切寒

熱血氣。療癰腫排膿止痛。及下部疔瘡。成洞。皆養真血

而破瘀。血蓄血之功也。又治冷氣。散諸痛結。及中風痰

癱瘓。皆固真氣。余時行結氣。養氣之力也。易老云。治

禁蘄疾。皆固真氣。余時行結氣。養氣之力也。易老云。治

志不寤。神屬心。志屬腎。故入味丸用之。以補心腎也。及

曰。牡丹皮入足少陰及手厥陰。治魚汗之骨蒸。有二種。白者補

五味子温滋腎陰除煩止渴補虛任欬肺通脉定喘咳和

中消積水腫淫肺火盛者用南味。辛甘且散風邪。侵

味色黑。皮肉酸。性核苦辛。鹹。魚。毒。可非可降陰也。入手

太陰。足少陰。經。滋。腎。水。燮。腎。臟。除。煩。熱。生。津。止。渴。補。虛

勞。虛。瘦。強。陰。益。精。壯。筋。骨。收。肺。氣。耗。散。火。熱。嗽。必。用。之

主。肺。寒。欬。逆。上。氣。喘。嗽。通。血。生。脉。補。氣。煎。和。中。氣。霍。亂

夏月常服五味以補五臟氣。是不特金水二臟藥也。但多食。以補太驟。反致虛熱。又酸甚。而痰引嗽。如肺火盛者。莫如用南五味。色黃。味辛甘。稍重。而能散痰火。去風邪。○茯苓為使。惡萎。黎。豚。烏頭。

烏梅 酸平能欬肺。止渴除煩。下痰氣。調胃和中。斷瘡刺。虛

勞蒸熱及偏痺。白梅雖煖。仍化痰。搗傳癰瘡。點黑痣。五

採黃色梅實。用早稻稈燒灰。和米飲拌之。火熏乾。為烏梅煎。可升可降。陰也。收肺氣者。生津止渴。除煩熱。煩滿下氣。止咳消痰。及痰厥頭痛。調胃者。治瘰癧。又痢便血。又瀉瀉。腸解煩毒。消酒毒。定霍亂吐衄。心腹脹痛。短氣欲死。東垣云。凡酸味。收補元氣。諸虛勞骨蒸。羸瘦。久嗽。少睡。必用之。又麻肢體。偏痛。皮膚。諸虛。勞骨蒸。羸瘦。久細茶。乾姜。為丸。治休息痢。燒灰。傳一切惡瘡。努肉。立驗。入藥。溫酒。或水洗。蒸去核。用。○白梅。以鹽水。暴乾。藏密器中。臨用。去核。性煖。魚毒。亦入除痰藥中。又搗爛。傳刀箭傷。止血。及刺入肉中。乳癰。腫毒。亦和藥。點青黑痣。蝕

惡肉。○生梅。暖。止渴。多噎。傷骨。蝕脾胃。令人膈上熱。發虛熱。服黃精。人尤不相宜。衍義云。食梅。則津液泄。水生木也。津液泄。故傷齒。腎屬木。外為齒。故也。○根。療風痺。出土者。殺人。○葉。煮濃汁。服。治休息痢。并霍亂。洗葛衣。令潔淨。經夏不脆。○梅核仁。亦可單用。除煩熱。如手。指。忽腫痛。以烏梅仁和香酒搗膏。以指漬之。立愈。

枇杷葉 苦平無毒。清肺止渴。止咳。促掃肺風。生胸。面瘡。卒

嘔下氣 効尤速。葉如枇杷。故名。治肺熱。咳嗽。氣逆。清湯。及久嗽。身熱。肌瘦。將成癆者。又治肺風。

瘡。胸面上。瘡。及卒嘔。不止。下氣。○四月。採每葉。重一兩者。以粗布拭去毛。塢。甘草湯洗一遍。拭乾。酥炙。其毛。

射人胸。令咳不可療。○實。甘寒。魚毒。治肺氣。潤五臟。下氣。止嘔。逆。并渴。瘵。多食。動痰。熱。和炙肉。熱。麪。食之。令人

患熱。毒黃病。

蘭草 芳平辛更甘。止渴生津。去癖痰。利水散鬱。消諸邪。又

服可與神明參

花開時滿室清香者無毒差止清湯除

胸中痰癖丹溪云散久積陳鬱之氣甚有力利水瀉除
云消諸痺治之以蘭是也無殺蠱毒辟不祥和油煎膏
澤頭長髮久服益氣潤肌輕身不老可通神明蓋稟金
水清氣而採有火方藥俗人並不識用惟東垣常用之
○五六月採陰
乾入藥煎煮

馬兜鈴子寒而苦肺熱咳嗽痰無數欬逆連連坐臥難重

痔更醫五種蠱根即名為青木香利膈止痛無不愈

如實

馬頂之鈴作四五瓣無毒陰中微陽主肺熱咳嗽痰結
喘促氣上逆連連不可坐卧又治血痔瘻瘡以藥投瓶
中燒烟熏病處五種蠱毒水煎服之立化蠱虫惟
蛇蠱加麝少許入藥發開取向裏子去毒膜微炒○根
各土青木香治氣下

欬冬花温味辛甘止勞嗽喘唾稠粘肺痿煩渴心驚悸洗

肝明目咽如換

欬平也至凍時開花故又名類凍純陽
無毒主欬逆上氣善喘息呼吸連連不

絕涕唾稠粘消痰止咳治肺痿肺癰吐膿血消渴煩熱
寒熱潤心肺益五臟補勞勞古今治嗽之最要者也
人病久嗽用欬冬花於無風處燒以筆管吸其滿口則
嚙數日効兼治心虛驚悸發癩洗肝明目治咽喉腫痛
如換○花半開者良去枝土甘草水浸一宿除乾杏仁
為使惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃芪黃芩黃
連青葙子
得紫莖良

走周市背痰嗽血定喘悸寒熱胸結氣能消補

虛治癆并勞疰

虛咳也色紫而射嗽潤者佳又有白紫
性亦頗同魚毒益肺安五臟清痰止渴

止久嗽及肺癰咳唾膿血喘悸欬逆上氣胸膈寒熱結
氣補虛勞不足潤肌膚兼治喉痺痰厥疰疰勞氣百

邪婦人卒不得小便。小兒驚癇。去蘆蜜水沒一宿。煨乾款冬花為使。惡天雄。罷麥。雷丸。遠志。畏。茵陳。治久救不差。紫苑。款冬。各一兩。百部五錢。為末。生薑烏梅煎湯下。三錢。甚効。

阿膠 甘溫保肺氣 勞喘損嗽及久痢 補虛治痿立亦難 養

肝安胎腰腹降。取烏驢皮以東阿井水煎者。傳蓋濟水也。入手太陰。足少陰。厥陰。經。益肺氣。定喘。虛損。咳。唾。膿。血。非此。不除。止赤白久痢。得黃連。黃蠟。為佐。最妙。補虛。竊陰。氣。不足。心腹內崩。勞極。酒。酒。如瘡。狀。腰。腹。痛。小。腹。痛。甚。內。肢。痠。疼。脚。痠。不。能。久。立。一。切。癱。緩。不。遂。養。肝。血。凡。血。虛。而。胎。動。不。安。腰。腹。重。墜。下。血。血。痢。或。卒。尿。血。丹。溪。云。久。嗽。久。痢。虛。步。失。血。者。宜。用。若。邪。勝。初。發。者。用。之。強。閉。其。邪。而。生。他。病。○阿膠。真。者。難。得。寧。用。黃。明。牛。膠。但。牛。皮。膠。製。不。如。法。自。製。者。為。妙。凡。煎。時。必。用。鹿。角。一。片。不。爾。則。不。成。也。凡。使。先。煎。豬。脂。內。浸。一。宿。取。出。別。煎。以。汁。分。為。成。味。山。藥。為。使。畏。大。黃。得。火。良。

訶梨勒溫通肺津 馮逆消痰飲咳頻 開胃泄腸消食脹 腎

積胎漏崩帶神。梵語云。訶梨勒。俗名訶子。味苦微酸。無而不能補。故但通利津液。瀉氣上逆。胸膈結滯。消痰除煩。治久咳。火傷肺鬱。脹滿喘嗽。開胃調中。泄腸。臍。止。水。道。久。痢。氣。痢。久。瀉。肛。痛。霍。亂。消。食。下。氣。除。冷。氣。心。腹。脹。滿。又。治。奔。豚。腎。氣。胎。漏。胎。動。氣。喘。脹。悶。產。後。陰。痛。和。燥。燒。熏。及。煎。湯。重。洗。一。切。崩。中。帶。下。腸。風。瀉。血。並。治。蓋。有。收。游。降。火。之。功。也。氣。實。者。最。効。氣。虛。及。暴。嗽。初。瀉。不。可。輕。用。○六。棱。黑。色。肉。厚。者。長。水。泡。麩。包。煨。熟。去。核。或。酒。浸。蒸。去。核。焙。乾。○子。未。熟。時。風。飄。墮。者。謂。之。隨。風。子。暴。乾。收。之。治。痰。嗽。咽。喉。不。利。各。三。數。枚。殊。勝。

竹瀝 甘寒最滋陰 止渴止汗除煩心 口瘡目痛救胎產 中

風痰壅失聲音。取竹瀝法。見六卷。七十葉。卅溪云。魚。毒。性。緩。能。除。陰。虛。大。熱。大。寒。治。消。渴。久。渴。

自汗尿多胸中煩熱狂悶驚悸及口瘡目瘡頭風頭痛
中風失音風痺一切瘕火氣血虛而以瘡者宜用又云
痰在四肢非此不開婦人胎前子煩頭旋倒地胎動不
安產後強直口噤小兒驚癇天鈞夜語蕪治金瘡口禁
欲死時行瘧疫迷悶大抵
寒而能補不必疑其寒也

芎藭氣温味辛苦除煩下氣出音語明目聰耳定頭風伸

痺通心五臟補 芎藭盛之貌葉叢生如蒲無毒除煩悶

音明目治耳聾耳鳴耳痛頭風利四肢風寒濕痺不得
屈伸通九竅開心孔補五臟虛又服延年高志蕪治癰
腫瘡亦殺諸虫止小便丈夫水臍婦人血海又冷安胎
治產後下血不止局方補心藥中多用然辛苦太甚年
壯心孔昏塞者用之得宜若心勞神耗者禁用○生石
澗一十九節不露根者佳五月臘月採陰乾去毛素尤
為使惡麻黃忌
治唐羊狗快器

遠志苦温益腎精補中高志定心驚利膈通竅除欬逆首

感陰生止夢縈 性能令人志識高遠苗名小草其形細

虛定心氣驚悸忘志夢邪遺精去心下膈氣除欬逆利
九竅明目 小葉四月感陰而生故益精補陰氣止
虛損夢泄治心孔昏塞○先用甘草黑豆水煮去骨後
用姜汁炒畏珍珠藜蘆蟻蚱蝻附毒得茯苓葵子良

酸棗仁平止煩渴引血歸脾安膳歇補中止泄及膝疼寧

心益膽除痺癢 出酸棗縣者真味酸無毒除骨蒸煩熱

睡卧不寧者宜用此大補心脾則血歸脾而五臟安和
則睡卧自寧又補中益氣治心腹寒熱邪結氣聚臍上
下痛痛血轉久泄寧心志飲虛汗益膽氣又治四肢痿
痺濕痺筋骨風又服助陰氣安五臟令人肥健輕身延
年○睡多生用不得睡炒熟再蒸半日去
皮尖研碎用惡防已○已上解熱生津藥

生地黃寒其苦味滋腎涼心清肺胃調脾養肝潤二腸婦

人崩漏胎產治

水試浮者為天黃半沉者為人黃俱不

也入手太陽少陰足少陰木藥也滋腎水真陰不足勞

瘦骨蒸日晡寒熱嘔血耳鳴涼心火血熱五心潮煩驚

悸清肺熱咳嗽鼻衄瀉脾胃濕熱吐血牙痛欲脫肝溪

云生地較之熟地更宜通不滯勞倦傷脾者以實脾藥

中用二三分以固脾氣使脾家木不受邪蓋濕熱去而

脾胃自固所以本草曰除寒熱積聚去胃中宿食養肝

血益膽氣主折傷絕筋傷中逐血癰明眼目利大小二

腸治便血溺血老人津枯便燥者必用之女子崩中血

不止胎動胎漏產後血上泊心悶絕大抵補五臟通血

脈益氣力虛而多熱加而用之多用恐倒脾胃中虛寒

者禁用○生採者去寒日乾者微寒火乾者微渴脈洪

實熱者生採搗汁服之脈虛血熱者用姜汁拌炒免致

泥隔痰得門冬清酒良惡具畏魚鱉若犯銅鐵器令

消腎白髮男傷寒女貧弱又合羅布麥則能走胎血

熟地黃甘苦溫平補血填髓滋腎精療傷寒後脛股痛除

新產罷腹臑疼

魚毒沉而降陰也入手足少陰厥陰經

血氣填骨髓滋腎水補真陰治傷寒後血衰脛股痠疼

除新產後血虛臑痛難禁用溪云下元血衰者須用之

天脈微者佐以桂附則填精補髓天脈旺者佐以知柏

則滋陰降火獨用則泥膈故中滿痰盛者慎用餘治與

生地悉同蓋本經只言乾生二種後世改用熟者生寒

熟滯中寒有痰易泄者全禁○懷慶者佳水洗用生地

搗汁九蒸九晒或酒或姜汁俱好畏忌同生地

當歸甘辛頭止血破血用尾和用身隨所引用上頭角中

理胸腹下榮筋煎治風瘡及氣逆金瘡胎產更稱神

昏亂服之各有所歸出當州者良大溫無毒可升可降

陽也入手少陰足太陰厥陰經以心主與肝藏血脾暴

血也。頭止血而上行。身養血而中守。尾破血而下流。全活血而不走。又頭硬者亦破血。大抵去舊生新之劑。全用引以川芎細辛之類。則治血虛頭痛腰痛齒痛。合諸血藥入意。故牛膝則下行而治血。不榮筋腰痛足癢。合寒濕毒在參芪則補氣。血虛勞而止汗長肌。在芍木地黃則養血。滋陰而補腎。合芍藥木香則能和肝而止痛。治痢合鱉甲芩胡則定寒熱而除溫瘧。合陳皮半夏則能止嘔。合遠志酸棗則能養心定悸。在桂附則熱而溫中散冷。在硝黃則寒而通腸潤燥。在錢後牽牛則破惡血而消癥瘕。是皆隨所引藥為用。蓋味辛甘而氣疏暢。無定故也。煎治客血內寒。中風瘰癧。不出濕痺。中惡客氣。金瘡跌撲諸惡瘡。癆及風癰在皮膚中。經云本血藥而。又治胸中欬逆上氣。主婦人漏下絕子。胸腹急痛。癥瘕胎動下血。心腹疼痛。逆產死胎產後惡血。上衝別說云。於補虛最速。於產後備急。又有言曰。補女子諸不足。說盡當歸之用。患人虛冷加而用之。○肥潤不枯燥者。桂治上酒浸。合小酒先。血病酒蒸。痰用姜汁炒。畏葛蒲。海藻惡牡蒙簡。者力剛可。秦。

川芎 辛溫行血氣止頭疼破血海瘀更散心鬱治癰疽風

寒濕痺亦能去。葉名**藤魚**治老風。又主欬逆及蠱瘕。考

也。至高之位。性主頭病。故名。魚鼻浮而升。陽也。入手足厥陰。少陽本經藥。主血虛中風入腦。冷痛。面上遊風。去來。目淚出。多涕唾。東垣所謂上行頭角。助清陽之氣。而止痛是也。主婦人經閉。魚子。或崩中不止。或胎動不安。子死腹中。或胎衣不下。或產後血暈。破瘀血。養新血。一切衄吐。弱血皆治。東垣所謂下行血海。養新生之血。而調經是也。丹溪云。川芎味辛。但能升散。而不能下守。血貴寧靜。而不貴躁動。四物湯用之。以行血藥之滯耳。豈有辛散而能養。下元之血哉。愚謂東垣丹溪原不相背。蓋行帶破瘀。而後新生之血。可養。丹溪又曰。癰疽諸瘰。腫痛藥中多用之。者以其入心。而能散少邪耳。又開鬱行氣。止脇痛。心腹堅痛。諸寒。冬氣病氣。亦以川芎入心。

助行氣血而邪自散也。古人所謂血中氣藥。信哉。一切風寒濕痺氣痺血痺腰脚軟弱半身不遂皆治。日華云治一切真氣。一切致暴亡。川產形塊重實服。日華云洗畧炒。或蒸。生用。痺皮風。白芷為使。得細辛。療金瘡。止痛。得杜蠟。療頭風。吐逆。○**蒲黃** 辛温。魚毒。主身中老風頭中火風。風眩。又治欬逆。定驚。氣碎。抑惡。除蟲。毒鬼。疰。四五月採。首陰乾。

自方 酸寒補津液治血虛痛破堅積止瀉痢因濕熱消生

血損肝還受益芍藥也。灼灼其花。根能治病。故名。有小通肺燥滋腎陰。補津停濕。令小便自行。非通利之藥也。血虛腹痛。非此不除。以其酸能收斂。肝之陰氣而補中。焦脾胃故也。質重味厚。能破疝積。痲水瀉下痢刺痛。後重必用之。若以能收斂。濕熱邪毒。而脾之正氣自虛。燕治諸淋。諸血風。毒骨痛。斂汗退熱。治婦人產前諸疾。赤白帶下。能入血。每乃收斂之劑也。昔人皆謂馬肝

補脾。東垣又謂損其肝者。緩其中。緩中即調血也。謂芍藥能調血者。何哉。蓋當用火陰和犯脾。酸能以泄除氣。而止痛。健脾。非瀉肝之正氣也。若肝損血虛。則能調血。衛而生新血。惟產後氣血大抵東方生發真氣。亦發於產。而又無邪火。誤用伐傷。生氣必變他症。大抵亦隨所佐。用而為寒熱。佐以柴胡。牡蠣。山梔。則瀉火而除熱燥。佐以生薑。肉桂。乾姜。則溫經而散寒濕。惡寒腹痛。則加桂。惡熱腹痛。則加芍。與參。木。同川。則補中氣。與歸。地。同川。則補陰血。惟血虛冷。而中虛寒者。禁用。冬月宜服者。亦減半。○出杭。越。茅。山。者。佳。酒。浸。炒。或。煨。雷。丸。為。使。患。石。筋。畏。硝。石。整。中。

赤芍 專能消瘀血利水下氣祛煩熱大除腹痛通月經療

眼消癰肝火泄 二芍藥性亦大同。但色白。在西方。則補

云。赤芍藥破瘀血。而療腹痛。煩熱。亦解。神景方中。多用之者。以其能定寒熱。利小便也。宣通臟腑。利膀胱。大小

新劑也。○不損破出血。形小如紫茄者佳。或長四五寸。分岐如馬鞍形。茸端如瑪瑙者亦好。用酥塗勻。火焙中急燎去毛。盡火炙用。有小虫不可臭。麋筋為使。按月令冬至一陽生。麋解角。夏至一陰生。鹿解角。故麋茸補陽。鹿茸補陰。○鹿峻乃北牡相感之精。其法用物生牡鹿三五隻。苑圍馴養。每百以人參煎湯。同一切料草與其飲食。父之以陳黃細大和入。從少至多。燥則漸減。過而復始。大約三年之內。一旦毛脫筋露。氣勝陽極。別以批鹿隔筵誘之。欲交下得。或淺精于外。或令其一交即設法取其精。置磁器內。香糟如錫。隨人所宜。補藥如滋陰丸。固本丸之類。以此釐加煉蜜三分之一。同和為丸。或和鹿角霜為丸。空心鹽酒下。起虛益蒸。疾危症甚捷。

鹿角鹹溫仍秘精止尿血與小腹痠逐痰強筋祛邪惡瘡

腫磨傳可復平。鹿若仙獸。常自能來性雲泉。至六十年。王而角誕。無毒。東垣云。鹿角秘精髓。而腰脊之痛除。止

補絕傷除邪惡氣。治婦人夢與鬼交。及胞中餘血不盡。欲死。諸惡瘡。癰腫。熱毒。醋磨傳之。○或醋煮判碎為末。或磨水。或燒灰。或灸黃色。杜仲為使。

鹿角膠甘溫而平。虛羸失血四肢疼。女崩無子。安胎孕。淋

露折傷用。最靈。霜味鹹能補腎氣。壯陽專止。夢遺精。即

膠無毒。主傷中。虛羸。勞絕。氣衰。多汗。咳嗽。吐血。咯血。嗽血。尿血。下血。四肢痠疼。腰痛。崩漏。折跌。傷損。久服。益髓。長肌。

服之。令有子。安胎。止痛。淋瀝。折跌。傷損。久服。益髓。長肌。悅顏色。令人肥健。輕身延年。凡腫已潰未潰者。以白膠

一片。漬軟。貼之。頭上開孔。有膿即出。無膿自消。○鹿角

霜味鹹。溫無毒。治五勞七傷。羸瘦。補腎益氣。固精。壯陽。強骨髓。止夢遺。○煎膠霜法。取鮮角。鑿半寸長。置長流

水中。浸三日。削去黑皮。入炒鍋內。以清水浸。不過露角。桑柴火煮。從子午戌時止。旋旋添水。勿令火歇。如是者。三日。角軟。取出。晒乾。成霜。另用。無灰酒入。雞內再煎。成

膠陰乾。或炒成珠。或酒化服。或入補藥為丸。服功同。藥用得火良。畏大黃。有入藥及黃蠟同煎者。非古法也。

蒲黃 無毒味甘平。止血用熟行用生。心腹膀胱寒熱去溢。

勝止瀉又止精 產於香蒲之上。而色黃。即花中虛屑也。隔紙炒黃。蒸半日。焙乾。熟用。補血。止血。

治女子崩中。帶下不止。止痢血。尿血。腸風。下血。墮胎。血暈。產後諸血。病煎治脫肛。澁腸。止瀉。止遺精。生用。

破血消腫。去心腹膀胱熱。利小水。通經脈。破瘀血。婦人月伏不勻。血氣心腹痛。血癥。兒枕急痛。又治打撲血悶。

排膿。瘡癤。遺風。腫毒。重舌。舌上生瘡。及陰下濕。疥癩。後如乳。癰腫。又用寮調作餅食之。解心穢。虛熱。甚益小。

兒。多食令自利。虛人。香蒲。即清黃苗。主五臟心下邪氣。口中爛。臭。齒。高。明。口。聰。耳。輕。身。

相貫 甘辛平潤心。滋腎興陽。腰痛。涼。利膀胱。中冷。膿水。安。

臟除風濕痺侵 葉。苦。溫。止諸血。益脾。斂肺。補真陰。

向陽。惟相。西向。故字從白。稟金之正氣。木之最堅者。也。

魚。疾。主。養。心。神。潤。心。血。止。汗。定。驚。又。滋。腎。水。興。陽。通。痺。

虛。損。歷。節。腰。中。重。痛。腰。腎。中。冷。膿。宿。水。蕪。安。五。臟。益。氣。

血。除。風。濕。痺。去。頭。風。治。百。邪。鬼。魅。小。兒。驚。癇。久。服。令。人。

肌。潤。聰。明。不。饑。延。年。乾。州。者。佳。去。壳。取。仁。微。炒。去。油。牡。

蠣。肉。桂。為。使。畏。菊。苈。羊。蹄。諸。石。麩。麩。○。側。柏。葉。魚。毒。主。

吐。血。衄。血。血。痢。崩。中。赤。白。尿。血。及。七。情。嘔。血。胸。中。疼。痛。

冷。風。歷。節。疼。痛。大。風。屑。髮。脫。落。久。服。去。濕。痺。兩。寒。暑。止。

饑。益。氣。輕。身。丹。溪。云。性。善。守。多。燥。大。益。脾。土。滋。肺。補。陰。之。要。藥。也。又。止。小。兒。泄。痢。絞。五。臟。虫。為。木。和。油。塗。頭。生。

槐實 苦酸鹹氣寒濕執腸風痔痢寬疏五內邪清頭目疔

痛陰瘡胎產難。皮主牙疳根喉痺。枝治風痿崩帶安。槐木。

虛星之精葉大而黑晝合夜開故從鬼又名守宮實即
 莢中子大如豆堅而色紫俗名槐角無毒主濕熱腸風
 下痢五痔疏導五內邪氣風熱煩悶黃明目除熱皮頭
 腸風眩心頭吐涎如醉漾養如立舟車上者又治疝痛
 及男婦陰瘡濕痒婦入乳痂子臟急痛墮胎催生吞七
 粒即効本草云補絕傷益氣亦治中帶補之劑也微炒
 用○槐白皮味苦主口齒風痺蠶血漿水煎含之陰疝
 外腫氣痛及痔有虫或下膿血煎湯淋洗○槐根皮平
 主喉痺寒熱中風強在皮膚不仁煎湯洗五痔并一切
 惡瘡婦人產門齊痛及湯火瘡煎膏消腫止痛長肉
 ○槐枝煮汁釀酒瘰大風痲痺甚効崩中帶下赤白燒
 灰酒調服九種心痛水煎服又煎湯洗瘡及陰囊下濕
 痒蝦炭指齒去虫燒憑塗癬和麻油磨農點赤眼○與
 槐葉平煎湯治小兒驚癇壯熱赤癍疔腫臭氣窒塞

槐花苦平清肺腸腸風痔痢最為良心痛眼赤俱炒用殺

腹虫治皮膚瘡膠化風涎治口噤四肢頑痺與破傷花

又名槐鷲魚毒陰也潤肺臟亦大腸治腸風下血五痔
 便血血痢甚佳不可過劑又治心痛眼赤致腹臟虫治
 皮膚風熱微炒用○槐膠十一切風化涎治肝臟風筋
 脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如
 虫行或破傷風口眼偏斜腰背強硬任作湯散九煎雜
 諸藥用之亦可水者和藥為丸○槐樹上筒又名槐耳
 魚毒主五痔脫肛下血
 心痛婦人陰中瘡痛

桃仁魚毒苦甘平破血通腸利月經並除欬逆心胸滿痞

瘕腰痛殺虫精花悅顏色醫淋腫奴散氣血肺心清

逃也能令鬼邪逃遁五木之精也魚毒沉而降陰也入
 手足厥陰經主於血閉血結而熱血凝血凝及卒暴
 擊血心痛骨蒸偷風半身不遂潤大腸通月水蒸主上
 氣咳嗽喘急胸膈痞滿止痛痲腰殺虫及尸疰邪祟
 又小兒癩知婦人陰痒搗泥敷之心云苦以瀉帶血非
 以生新血血結實者可用血燥虛者慎之凡使湯泡去

皮尖炒赤研如泥用○桃花除百病悅顏色治水腫石
 淋利大小便三月抹陰乾○千葉者不用○桃奴即乾實
 着樹上經冬不落者微温治伏梁氣在心下結聚不散
 燒灰存性治肺氣吐血諸藥不止及胎下血不止正月
 採酒拌蒸軟銅刀切取肉焙乾用○雀白皮除中惡腹
 痛去胃中熱○桃枝戊子日取作梳補心虛健忘耳目
 聰明煎骨塗口瘡及下部蠱瘡煎湯洗天行疫癘○桃
 葉出瘡中虫治霍亂腹痛大小腸不通小兒寒熱客忤
 多用作湯蕩藥○桃實味酸無毒多食令人發熱有味
 辛者肺病宜食食桃說入水浴成林○桃膠主保中不
 燥忍風寒下石淋破血愈百病桑灰汁煮三次陰乾用
 ○桃寄生主小兒中蠱鼻令腹內堅痛面目青黃淋露
 骨立病變無常○花葉枝莖等俱能辟不祥殺邪疔瘵
 中惡蠱疰今人用桃作符著門上者亦取其厭邪也

杏

有毒苦甘温潤肺止咳及奔豚消食治腫通氣閉祛

風發汗出聲言也○杏文從木從甘實大而甘也沉而陰

滿喘促咳嗽上氣喉鳴及奔豚氣逆消宿食殺狗肉積
 毒治浮腫腹癰大腸氣閉不通又解肌發汗散肺風寒
 咳嗽頭面風邪眼爛鼻塞冷淚喉痺生瘡時行頭痛風
 氣來去疔下血不止撲損瘀血卒不得小便蓋杏仁雖
 下氣少用亦能活血多服令人血溢出血不止或瀉或
 臍中出物若今有單服杏仁而得効者必非實痰氣壅
 滯及声不亮目不明者乃宜東垣云杏仁治實痰氣壅
 血俱治年高大便秘燥當以氣血分用佐以陳皮此正
 論也凡使湯泡去皮尖髮成黃色去油有火有汗者童
 便浸三日又燒令烟未盡研如泥綿裹納女子陰中治
 虫蛆惡黃芩黃芪葛根畏藜蘆餅錫胡松毒得火良雙
 仁者後人可毒狗○杏花味苦無毒主補不足女子傷
 中寒熱痺厥逆○杏實味酸熱有毒食多傷筋骨損神
 氣令人目盲小兒尤不可
 食多致癰疽毒上膈熱

柳杏仁

味苦酸平破血潤燥二便行消腫攻癖通關格根

主牙風腫且疼

郁成貌即詩所謂棠棣之花李木之子也。勝毒陰中陽也。活血潤燥。滑大腸利。

小便水道泄五臟腫消宿食下氣破癰氣治卒心痛及腸中面目四肢浮腫消食去皮尖生蜜浸一宿研如膏結氣閉格不通凡使湯浸去皮尖生蜜浸一宿研如膏川○根涼主風虫牙齲齒斷腫痛去白虫濃煎含之

麻子

甘魚毒平潤腸能破積血凝治痺寬膨止消渴催

產下乳救脉停花性大同却有毒食久令人見鬼精

麻子仁。四稜處有之皮可為布及履東海若大如蓮實北地者大如豆南地者子小。又足太陰手陽明經主大腸風熱結燥小便淋閉破積血治皮膚頑痺風癩骨髓疼痛風水腹大臍腰重痛止消渴治姪娠心痛腹疼逆生倒產產後惡露不盡腹脹占方脉代用之搯以其能復血脉而益中氣也煎治小兒赤白痢長肌肉益毛髮但多食反損血脉滑精痰陽發帶病允使以布包沸湯中浸湯冷取出研碎中一皮初含着水次日曬乾新

瓦上按去壳用。花各藥。又各麻勃即麻花上勃勃者主利五臟下血破積止痺散膿久食令人見鬼狂走

胡麻甘平潤五臟治癩風落髮無量巨勝子專補髓精調

肺鎮心虛家尚 即胡地黑脂麻。又名壁風。胡麻魚膏調肺氣潤五臟暴食利大小腸。久食即否

去陳留新逐風濕氣遊風頭風合蒼耳子治風。願長毛髮。治溫瘧。大吐後虛羸。惟生髓胎釜。瘳止血。巨勝子

即胡麻中七稜兩頭尖色赤味酸澀者。八穀中。最為大勝。主傷中虛羸。補五內益氣力。填髓。堅筋。益精。補肺

氣。止心驚。又服輕身耐饑。湯寒者有益。於男子者。也。九使湯淘去浮者。酒蒸。半日。晒乾。春去粗皮。微炒。服食家

九蒸九晒。蜜丸。服各。靜神。九除一切痼疾。○油。微寒。主天行熱。秘。腸內結熱。利大小腸。下胞。表生。若殺虫。摩瘡

腫。生禿髮。○苗。各。味。甘。寒。魚。毒。主。五。臟。邪。氣。風。寒。濕。痺。益。氣。血。補。腦。髓。強。骨。作。湯。沐。潤。毛。髮。滑。皮。膏。

油麻甘寒炒則熱通血行氣腸胃滑去浮風疾潤肌膚油

能解毒療瘡癰

子可榨油。生則寒炒則熱。通血脈。行風氣。去頭浮風。滑腸胃。潤肌膚。父食抽人

肌肉。○麻油。又名香油。殺五黃。下三焦。熱毒。通大小腸。治烟心痛。敷一切瘡癰。疥癬。煎膏生肌。止痛消腫。腫補。皮裂。治瘡。食物。頂逐日熬熟。用經宿。即動氣。有牙齒。并。脾胃。冷。止。消渴。精滑者。切不可喫。况煎煉服之。與火魚。異。人家積油。百石。則生火。油麻。亦有二種。白者潤肺。黑者潤腎。

葵 甘寒滑小腸催生下乳穿瘡瘍根主瘡淋解椒毒葉

堪作菜莫多嘗

葵揆也。左傳能衛其足者知也。惟知所。以能揆此。即常食葵子。復養經冬。至春。

作子。故謂之冬葵子。無毒性。滑利宣導。熱壅利小腸。通。瘡閉。及卒閉。格二便。不通。支滿。欲死。妊娠患淋。或卒下。血。倒產。難產。于死腹中。或乳難。內閉。乳汁不通。並微炒。搗碎者。膿汁服之。一切瘡腫。毒未出膿者。水吞三四。粒。即作竅。出膿。○根主惡瘡。淋閉。利小便。止消渴。解蜀。椒。射。附。子。兄。吞。錢。者。汁。飲。之。立。出。○葉。為。百。菜。其。

心傷人小兒發疳惡腫絞汁飲之性冷利不可多食不。霜葵多食吐水動五飲四季食生葵令飲食不消發宿。疾動風氣天行病後食之喪明。合鯉。魚。食。害。人。又。魚。蒜。勿。食。黃。芩。為。使。

蜀葵甘寒鈍人性解熱利便根莖勝葉消熱痢制石丹子

除水腫風疥疢花有五色能潤燥赤白帶下偏相應種

巴蜀以葵花有五色如槿花。無毒。陰中陽也。又食純人。性。靈。根。莖。主。容。熱。利。小。便。散。膿。血。惡。汁。○葉。主。熱。毒。下。痢。及。卅。石。發。熱。結。煮。食。或。搗。汁。服。之。又。燒。灰。敷。金。瘡。搗。爛。敷。火。瘡。○子。主。水。腫。淋。瀉。催。生。落。胎。治。一。切。瘡。疥。癬。疔。上。臍。小。兒。風。疹。○花。赤。者。治。血。燥。白。者。治。氣。燥。赤。治。赤。帶。白。治。白。帶。空。心。酒。下。又。白。者。治。痔。瘡。並。陰。乾。用。

黃蜀葵花治便淋用子催生待產臨瘡家要藥惟較傳能

消膿水久侵淫

近道處有之。另是一種。非蜀葵中黃。者。葉。尖。狹。多。刻。缺。夏。未。開。花。淡。黃。色。葉。

心下有紫檀色六七月採陰乾。或日乾治小便淋。難產
催生。取子四十九粒焙為末。溫水下。根煮濃汁。冷服亦
好。行義云。瘡家要藥。諸惡瘡膿水久不差者。作未敷之
即愈。○又有一種龍葵。苦寒無毒。北人謂之苦葵。葉圓
花白。子若牛李子。生青熟黑。食之鮮勞少睡。去濕熱腫
其子瘡疔腫。其根為末入麝少許。敷發背癰疽甚差。

蕪木甘鹹平去瘀風禁血癖氣凝聚通經產後是靈丹瘡

損下痢與嘔吐 出種方國故名。即今用染色者。無毒可
主男婦中風口噤不語。虛勞血癖氣滯。婦人氣血心腹
痛。月候不調。或經閉不通。產後惡露。衝心腹中絞痛。脹
悶欲死。及瘵勞失音。血噤。血暈。消腫毒。排膿止痛。一切
金瘡。撲損。此用故東垣曰。除產後敗血。有此立驗。破瘡
瘡死血。非此無功。煎治赤白痢。後重急痛。霍亂嘔逆。及
常嘔吐。並用水煎。破血酒煮。去風佐以防風為妙。○去
皮節細剉和梅枝。

紅藍花辛溫散血胎死產暈口噤結蕪治諸風及痺喉火

用補血東垣訣若作臙脂功又奇小兒啼耳不可缺
葉如藍。即今染紅。及作臙脂者。俗名紅花。無毒。陰中陽
也。衍義云。辛溫則血調。和故少用。則能入心養血。過按
辛溫則血走散。故多用則能破血。治胎死腹中。及產後
血暈。口噤。腹內惡血不盡。絞痛。經閉。腹內血氣刺痛。並
酒煮服。煎治三十六種風。及產後中風。血熱。煩渴。喉痺
壅塞不通。一切腫毒。及蠱毒下血。生絨。才或煎服之。東
垣謂補血。虛者佐補血藥。而火用也。搗碎用。○煎生搗
碎。較遊腫。○子吞數粒。主天行痘子不出。○臙脂主小
兒啼耳。滴耳中。○
已上滋血潤燥藥。

茜根苦寒清心肺逐瘀止血及崩帶退黃浴痺排膿瘡中

蠱作吐衄為最 茜根也。可以染絳。西地最多。無毒。陰中
微陽。主六極。損傷心肺。停痰吐血。切血。

下血尿血崩中帶下月經不止產後血暈又治黃疸風寒濕痺排膿治瘡癰痔瘻痿折撲損瘀血皆驗中蠱吐如爛肝者稱為最要煎補中及膀胱不足止遺世亦美藥也○銅刀剉炒勿犯鐵鉉畏鼠姑

茅根 無主性甘平逐瘀止血治淋難消除客執腎煩湯灸

瘡血出用花安針卷刀箭穿瘡孔爛茅止血傳瘡斑 胃

也毛也胃然而生為地之毛也慶陽有之春生前布地如針夏開白花六月採其根潔白其美至秋則枯主除瘀血血閉寒熱止諸血吐衄及婦人崩中漏下月經不調利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋通血脈勞傷中氣虛羸者亦可服之○花性溫治吐血衄血及炎瘡出血不止○茅針一名茅實性涼可破甚益小兒通小腸正鼻衄及暴下血崩血暈刀箭金瘡止血止痛凡靡毒軟癰未潰不作頭噴酒煮服之一箇一孔二針二孔○爛茅即茅屋上四角經霜久者性平止吐衄酒煮服之在蒼蚤交和醫十研敷茅屋商留水鮮雲毋毒

薊根 小大甘平論破血還能養血元大者蕪能補下氣治

帶安胎消腫燉小者專主九竅血只寬胸膈退熱煩 北

地薊門者勝薊翼也熱則翼涼冷則翼和及則翼強亂則翼治大薊大有所翼也小薊小有所翼也二薊無毒俱治吐衄衄血暴下血崩及九竅出血金瘡流血不上乃破瘀血止新血之劑故經云養精保血○大薊治血之外蕪能補養下氣治女子赤白沃帶胎動下血瘰癧惡瘡古有陰冷囊腫疼痛欲死不眠煮汁服之立瘳兼治腸癰腹臑血血暈撲損生搗酒并小便任服○小薊力微治血之外只能開胃寬胸膈退熱煩及衄鼻塞不通而已○大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺為異亦可為蔬四月採苗九月採根洗淨陰乾微焙亦可生搗汁服

卷栢魚 毒辛甘平止血用炙破血生血閉瘕淋陰內痛效

逆風痿脫肛寧

生石上處處有之卷屈如鷄足青黃色葉似栢生用破無炙用止血主婦人經閉魚子癥瘕淋結陰中寒熱痛煎治效逆頭中風眩痲厥脫肛尸疰五臟邪氣強陰益精和顏色○七月採去近石沙土處

陰乾用之

菴蔚子

味甘辛温行血養血解心煩逐水去風止損痛女

藥稱仙號返蒐莖可洗瘡花治帶葉傳諸瘡可無痕

實也蔚莖貌無毒善行瘀血養新血治血逆心煩益心力逐水氣浮腫去風熱瘡毒治損傷內損有兼天陰則痛煎能明目養精除大熱頭痛一名益母者善救胎前因熱病子死腹中難產產後血脹血暈產前諸疾未嗣調經魚所不効故曰婦人仙藥單用煎膏號曰返蒐丹詳七卷十二葉○莖煎湯洗臄疹瘙瘡若初生小兒浴之不生瘡疥○花治婦人赤白帶下每末一錢空心温服下○葉合小兒疳疔疔重死大反腫瘡熬爛或酥汁飲

之疔腫乳癰疔毒諸惡瘡腫蛇毒已破未破搗汁內服外敷面上風刺為未用麩湯調燒灰塗之亦制硫黃子苗入洗而藥令光澤小兒聾耳取汁滴之治馬咬和醋炒為未封之初春亦可取作兼食治病花莖子葉同功

劉寄奴温苦味真破瘀血治產餘屯通經寬脹愈腹痛湯

火金瘡効若神

魚毒主破瘀血治產後餘疾下血止痛極効更通婦人經脈凝結下氣消水腫

止水泄心腹疼痛又治湯火瘡至妙先用糯米煨制患處後用此為末搽之不痛魚痕凡湯着處先用鹽末搽之護肉不爛然後傳藥所以各劉寄奴宋高祖裕之小名也裕用此止金瘡出血如神但多服令人利○生江南苗莖似艾蒿有四稜高二三尺葉青似柳四月開小黃花七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根紫六月採苗花子通用雷公云去莖葉只用實以布拭去上薄壳皮酒拌蒸日乾用

馬鞭草凉味苦辛活血行血利女人通經破癥消膨脹男

子陰囊腫可伸

苗類益母而莖圓抽穗如馬鞭稍故名無毒活血行血治婦人月經不通氣血

腹脹月候不勻破惡血癥瘕痞塊助脹欲死並煎膏酒下男子陰腫核痛搗爛塗之煎治水腫久瘡痲痺腫

連頰及食魚鱸生肉住膈結成癥瘕並搗汁飲之

白頭命

苦溫無毒鼻洪痢赤當先服更止瘡狂消癥疝項

下瘦瘡頭上禿

處有之葉似芍藥而大有風則靜魚風則搖近根處有白茸狀似人白頭故

名可升可降陰中陽也治鼻衄血赤毒痢蠱痢腹痛極幼又治溫瘧狂伴寒熱陰疝偏墜癥瘕積聚癭瘤瘰癧

頭禿墮腥煎止金瘡血出及痛一切風氣百骨節痛乃逐癩解毒之劑也○七月採根陰乾得酒良莖葉功同

鷄冠花子涼無毒瀉肝熱治腸臟風更主血膿紅白痢婦

人帶下及崩中

花形似鷄冠

乾漆辛溫毒而益破久瘀血年深積治痺止咳及心痛利

疝祛虫通經脉

木汁如水滴下可以繫物陰乾如蜂房孔孔隔者佳有毒降也陽中陰也東垣

云破日久閉結之瘀血削年深堅固之沉積煎治五緩六急風寒濕痺止咳嗽及九種心痛腹助積帶氣小腸

膀胱疝痛去蛇虫通經脉丹溪云屬金而有水與火性急能飛補用之中節積去後補性內行故經曰補中續

筋填髓日華云治傳疑生者去長虫○凡使乾者須搗碎炒烟出不爾損人腸胃濕者煎乾素畏漆者忌服或

毒發飲鉄漿及苳豆湯并蟹解之半夏為使畏鷄子忌油膩驗漆以物蘸起細而不斷斷而急収又塗乾竹上

陰之速乾者真○二聖丸乾漆末一两濕漆一两熬食飯久和九如梧子大每一丸酒下魚特治婦人不曾生

長氣血臍臍痛甚男子疝痛牙緊灌下即安

櫻櫚子苦平無毒止血養血須炒熟瀉滑痢久可澀腸皮

又破癥燒灰服 梭形如馬駿問闊多植此為用子如魚入葉炒用上止鼻洪吐血。下止崩帶腸風便血。煎澁腸

止瀉及赤白痢。皮入葉燒灰存性破癥止血與子同

衛矛氣寒苦且澁通經止崩下乳汁破癥結除心腹疼殺

重祛風邪難入 在處有之莖長四五尺許其幹上三面如鋒刃箭羽故又名鬼箭羽人家多蟻

之以衛崇無毒。主通月經止血崩帶下。能墮胎下乳汁及產後血絞腹痛破陳血癥結蠱疰中惡腰腹心胸脹

滿去白虫消皮膚風毒令陰中解殺百邪鬼魅。○八月採陰乾只用箭頭拭去赤毛酥炒用

虎杖甘平破瘀血通經能散蒸癥結止痛排膿利小便暑

渴煎冷冰冷徹 在處有之莖如竹笋狀上有赤斑點如虎斑文物生便分枝丫根皮黑色破開

即黃亦有高丈餘者魚毒主破留血月候不通產後惡血不下心腹脹滿血暈暴結癥瘕撲損腸痔瘡癰離毒

惡瘡排膿止痛治大熱煩燥。止渴利小便。壓一切熱毒。夏月和甘草同煎為膏如琥珀色。冷徹如水服之。極

解暑毒煎破風毒結氣及風在骨節間孕婦禁用。○八月採根和葉裹一宿取出晒乾或浸酒服之。功尤速

蜜蟻甘溫煉去黃止血益氣續絕傷下痢胎漏金瘡妙長

肉生肌厚胃腸 蟻也蜂窠百花釀蜜查為蟻初極香。經酒醋煮煉便黃赤再煎煉水中洋

十數過脚白魚毒主下痢膿血後重姪孕胎動漏血不絕。微死金瘡出血皆能止之。魚補中益氣續絕傷小兒

左宜。父服耐老不饑。惡花文蛤。治雀目方黃蠟。漆化。入蛤酥拍和得解。每二錢以豬肝二兩批開。搽藥在

內。札定煮熟取出。乘熱薰眼。至溫冷并肝食之。以平為度

蟾蜍鹹溫在桑枯痰閉脇堅不可魚汁點眼腎開喉痺。木

刺癰瘡碎搗敷 蟾齊也無頭尾之分。蟾曹也曹曹踊動。貌無毒主破惡瘰在胸腹不去吐血通

瘡灰火奄一伏時待腥氣盡以檀香煎湯洗過千六百五
或燒黑研用○爪甲催生取細末點目中去翳障搗鼻
中止血血凡用婦婦及自己者効

人胞衣

又名紫河車乃男精女血構成味甘溫無毒凡氣
男用男胎女用女胎頭首生者佳如魚壯盛婦人亦可

用米泔洗四五次不動筋膜去草屑以竹器盛長流水
中浸一刻以取生氣凡盆盛放水既內或鍋內亦可
自外至西蒸爛如糊取出於石臼內同諸葉搗丸一法
洗淨用酒半碗花椒少許同入砂鍋內口上用紙糊慢
火烘乾重一兩半者佳為未入藥此藥不宜久留恐服
之令腹內生虫也○產後胞衣埋地中七八年化為清
水者味辛魚毒主小兒用毒天行熱病寒熱不歇妄語
証言頭上無辜
髮主虛痞等疾

工鉛

即無病室女初行月水味鹹有毒治男婦氣血衰弱
少連火上升虛損左難右咳中風不語肢體氣痛食

知黃冠子俟月信動時以此具置陰戶上接取二三鍾
極磁器內待沉底紅如珠砂者此為母氣真元也黃色
浮皮者用紙摻去却取澄過茯苓入紅鉛內和勻作薄
餅子陰乾為末以麻黃煎膏為左辰砂為衣銀器收貯
服之○婦人月經并澆褲汁餅箭并女勞服又馬血入
瘡中并剝馬波骨刺破毒死者以月經塗之効近有奇
術能令刀斫不入惟以月經塗之便死此是汚穢壞神
氣也故人合藥所以忌之○男子精塗金瘡
出血不止和鷹屎去面上醫癩及湯火灼瘡

棍檔

即棍之當陰處方圓六寸是也主男婦陰陽易病男
病用女女病用男棍檔燒灰水調服○經衣即拭經

水布也燒灰為末敷虎狼傷尚下主箭鏃入腹陰陽易
病○已上以人補人俗所尚但秋石還元降火可也
河車經餘不過後天渣滓乳汁古人以之乳子猶恐熾
人未必能補亦且可惜偶病相宜乍服對酒或入藥服
之亦可亦嘗証諸本草別說云神農人斷惟髮髮一物

外餘皆出於後世醫家或禁泥之術奇怪之論殊非仁人之用心世稱醫思邈有大功於世以救命治命尚有陰責况於是也近數見醫家用天靈蓋以治傳尸病未有一効苟有可易仁者宜盡心焉若不以為是說為然決為庸人惑亂噫以是為訓邇來方士猶有教人服死胎全骸者望男女交接水者聞見紀訓載服

非泉

王乃石之精天地重寶泉者王之泉液一云玉消為水故名玉泉味甘平無毒主五臟百病柔筋強骨長

刺益氣利血脈安竟寘明目耐寒暑久服輕身不老其治婦人帶下十二病除氣瘕血塊等症畏欬冬花

玉屑

玉肉也溫厚光潤如肉也屑碎也削之碎碎也以苦酒浸之令消如泥潤心肺滋毛髮明眼目助聲喉久

服之精潤臍膈查當完出若為粉服之使人淋畏鹿角

礪石

礪石結伏形惡氣燒赤投酒中飲之磨汁滴目除障開

桃花石

佳味甘溫無毒上大腸中冷膿血痢令肌熱能食

百藥箭

味酸無毒潤肺治嗽化痰止咳腸風下血為末

磨各一斤酒麴四兩右將水紅蓼三斤煎水去渣入烏

梅煎不可多水要得其所却入五倍粗木并磨麴和勻

女貞實

又名冬青子味甘平無毒主補中安五臟養精

立冬日採晒乾用皮涼去血補益肌膚

藥核

仁味甘微寒無毒主心腹邪結氣及心下結痰在氣

使去壳取仁湯泡去皮尖每四兩用羊硝一兩水通七

兩同煮一伏時取仁研膏任加減入藥極治風熱如風

虛者去皮尖後用紙壓去油淨以花板煎濃汁調成膏

之若油起即以竹紙拭去。宜待油盡色黑。即取碗覆地
上以去火毒。隨宜入片腦等點服甚効。○治眼風痒或
生翳或骨赤。一切眼疾並主之。漿仁研膏入黃連末等
分和勻。取乾棗三枚割頭少許去核。以前未填滿以棗
頭合定。用薄綿裹之。以水半碗。於銀器中文武火
煎取鷄子壳以來。以綿濾過。待冷點眼。神効神効。
椰子 即游棗實也。味苦無毒。黑髮止。血療鼻衄。吐逆霍亂
中肉益氣。壳中漿飲之得醉。主吐血消渴。水腫去風熱。
釜頭令髮黑。用溪云腐土而有水。生海外極熱之地。主
人賴此以解夏月
鴨渴多食動氣

木槿

平魚毒。止腸風。瀉血。赤白痢。病後熱渴。作飲服之。令
人得睡。入藥炒用。○花涼。治同。作湯代茶。吃又治風

葶草

俗名鹿葱。味甘。涼。無毒。治沙淋。小便赤澀。身體煩熱。
下水氣。退酒疸。取根絞汁服。破傷風。酒煎服。又和姜
汁服。治大熱吐血。主安五臟。利心志。令人歡樂。無憂。輕
身明目。取嫩苗及花作粗食。甚利胸膈。丹溪云。萱草屬

木性下走。陰分。花名。宜男。寧魚。微
意存焉。○五月採花。八月採根用。

水蘊

一名鷄薔。處處有之。多生水傍。苗似旋覆。兩葉俱當
氣香。饒味辛。微溫。無毒。主肺痿。吐血。衄血。血痢。崩中。
帶下。產後中風。及血不止。頑風。目眩。諸氣。疾。胸膈。下氣。
消穀。除飲食。辟口臭。去惡毒。氣。服。通神。耐老。可作菜。

鷄腸草

生田野。下濕地。莖梗細而中空。有以鷄腸斷之。有
絲錢。故又名繁。姜味酸。平。無毒。主破血。產後血塊。
炒熱和童便飲之。惡血盡出。燒灰搗齒。止宜。露。水。煎。服。
止淋。止小便。利。又積年惡瘡。毒腫。不愈。搗汁。敷之。神効。

鯉腸草

一名旱蓮草。味甘。酸。平。無毒。主血痢。及針灸。瘡。血
出不止。傳之。立已。汁塗。鬚髮。令黑。而繁。前。膏。煎。真
中添腦。又排膿。止血。道小腸。敷一。

牛角腮

即黃牛角尖。燒存性用。味苦。溫。性。澁。無毒。主下閉。
血。來。血。寒。痛。止。婦人血崩。赤白帶下。及腸風。下血。

冷痢。瀉血。
鼠乳。瘡。疾。

木虫

味苦平有毒。生木葉中。初出如白蛆。漸大羽化。色綠如蠅。亦噴牛馬等血。故治瘰癧血。閉寒熱。魚子及目赤痛。皆傷淚出。又能墮胎。如蛇螫人。九竅出血。取三七枚。燒服之。効。○五月採去。越足炒黃。

蜚虫

即今蝨。積牛血。若方家呼為蝨。虫味苦寒。有毒。王逐。瘰癧。除賊血。在胸腹五臟。治喉痺。消積。墮胎。○去翅足。炒惡麻黃。

蜚蠊

形似蚕。蛾腹下。赤多在林樹間。百十為聚。八九月知寒。多飛入人家。作姜氣者。是味鹹。寒有毒。主破癰。血。堅。癥。寒。熱。積。聚。內。寒。無子。通血。

虻虫

生沙中。及人家。皆墜下土中。濕處似鼠。婦而大。形。扁。如蟹。故名。土虻俗名。簾箕。虫味鹹。寒。有毒。主心腹寒。熱。洗。破。血。積。癥。瘕。通。月。水。血。閉。下。乳。汁。婦。人。藥。中。多。用。十。月。採。日。乾。炒。畏。皂。莢。菖。蒲。屋。造。○已上治癩雜用。

主治各經燥藥

肝 當歸

心 麥門冬

脾 麻仁

肺 杏仁

腎 栝實

大腸 硝石

小腸 茴香

三焦 山藥

膀胱 茴香

胞絡 桃仁

已上諸藥治上中下三焦內燥。兼補血和血之劑。

治寒門

即湯液熱浮長也。古巷云。治寒以熱。熱藥。屬陽。故治寒多。陽藥外寒。宜汗。散宜用風。門藥。寒從汗解也。夫寒濕。皆屬陰。宜與治濕門通看。

附子

辛甘鹹熱。毒虛寒風濕行。經速效。逆厥冷腹心疼痛。

亂嘔痢筋蹇縮

各似烏鳥頭。烏頭者為烏頭。雄側子。五物同出。具相合。如鳥之背者為烏頭。細長至三四寸者為天雄。附根而生者為附子。小者為側子。補虛多用。附子風家多。

用天雄川烏東垣云附子有大毒陽中陽也其性浮而不沉其用走而不守本手少陽三焦命門藥也能治六腑沉寒五臟痼冷不省風寒欬逆和氣霍亂轉筋下痢赤白脾胃虛冷腫脹奔胃嘔逆久瀉不止頭痛頭風堅筋骨治偏風半身不遂及寒濕痿痺拘攣腰脊膝痛脚疼冷弱不能行步諸痺癱瘓痰涎得白木治腎寒濕得乾姜補中回陽為百藥之長通行諸經引用取効最速川溪云八味丸用為少陰向蕙其補自是地黃後世因以為補認哉孕婦誤服墮胎○取端平圓大重一兩以上者力全用黑豆煎木浸五日夜去皮尖并臍切作兩片以姜查包夾外又用麩包灰火中炮熟如外黃內白劣性尚存須薄切炒令表裏皆黃有用童便煮而浸之以助下行俗方每用附子皆須甘草人參生薑相配者正制其毒故也惟古姜附湯生用之地膽為使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參黃芪烏朮

川烏破積除寒熱心腹臍間冷氣結肩胛諸痺目中疼消

胸痰滯三虫殺烏喙專主陰囊痒能消癰腫醫歷節

逐寒治風濕邪與附子大同主破諸積聚寒熱心腹臍間疼痛肩胛痛不可俯仰一切風痺血痺半身不遂皆驗日中痛不可久視消胸中痰冷食不下墮胎殺三虫長而有尖者佳製同附子遠志為使夏半夏貝母白蘇白芨惡藜蓋忌破汁○其汁煎之名射罔味苦殺禽獸療尸疰堅癥頭風痺痛又主瘰癧瘰癧根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗四時漸近瘡習逐疔至骨瘡有熱膿黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不可塗立絕人中之者以甘草藍青小豆葉冷水解之○烏喙味辛微溫主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節引腫痛不能行步癰腫膿結○烏龍丹川烏五靈脂各五兩置入龍腦麝香為末滴水丸彈子大每一丸先以生薑汁研化煖酒調日二次空心晚食前服治癰疽風手足攣曳口眼喎斜語言蹇澁步履不正神効○三神丸烏頭三兩一兩生一兩炒熟一兩燒存性為末醋煮麩糊丸棗豆大每五丸空心服瀉用井花水下

赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下赤白痢生薑甘草湯下

天雄壯陽散寒濕上療頭面風邪急 **倒子專治偏痺風疹**

痿癱腫効可立 東垣云天雄散寒為去濕助精陽之藥凡上焦虛陽頭面風去來疼痛喉痺背

脊樞樓胸膈痰水氣喘促急霍亂必用之灸服令人心雄力作不倦故名餘與烏附同但天雄走上烏附達下取身全短無失周匝有附子孕十一箇皮蒼色者佳凡九炮去皮火底鬚湯藥和皮生用亦佳遠志為使惡腐婢忌豉汁 **專治腰脚冷痺半身不遂及遍身風疹頭上鼠瘻一如癰腫皆驗餘與烏附相同**

生薑發散主傷寒鼻塞頭疼欬逆安入肺開胃止痰嘔破

血行氣到心間 薑禦濕氣如田有界以分水也味辛溫魚毒浮而升陽也主發散傷寒傷風頭

寒鼻塞寒熱欬逆喘嗽上氣入肺開胃益脾化痰涎止嘔吐蓄胃之聖藥也已上諸症皆在表在上之邪能

行氣散氣故治之產後必用者以其能破血逐瘀也今人但知為胃藥而不知其能通心肺也心氣通則一身之氣正而邪氣不能容故曰去積惡通神明後人因孔子不徹而每好食之其實多服反火智損壽或筋力又云平人夜食姜冷人閉氣病則不拘也丹溪云解皮則冷去皮則熱非皮之性本冷也蓋留皮則行表而熱去皮則守中而熱存耳故又有言曰姜膏比之乾姜不熱比之生姜不潤以乾生姜代乾姜者以其不酷故也秦椒為使惡黃芩黃連天麻屎殺半夏厚朴黃芩毒

桂枝辛甘熱且浮微解風寒汗自収一樣嫩枝名柳桂善

治上焦熱不留薄桂專行肢節滯橫行有臂必須求 桂
圭也為諸藥之先聘也木葉心皆一縱理獨桂有兩紋形如圭諸家論桂不同惟陳藏器云箇桂性桂性心同是一物出交趾南海桂林桂嶺桂陽柳州象州者佳箇桂正圓如竹卷二三重味烈肉厚者即今肉桂箇竹各

言其卷如竹筒故又名筒桂。半卷多脂者各板桂。即今
 鐵板桂也。牡乃老桂。味稍淡皮薄。皮薄者各板桂中之最
 高者。故又名官桂。桂心即牡桂去皮一半。取中心近裏
 味辛者。桂枝乃細薄而嫩者。薄桂比桂枝稍厚。柳桂比
 桂枝更薄。○桂枝有小毒。浮而升陽也。氣味俱輕。入足
 太陽經。故能上行。頭目發散表邪。凡傷風傷寒有汗者
 用以微解表邪。去而汗自止。非固表止汗之謂也。○
 柳桂也。○薄桂乃細薄嫩枝。入上焦。補陽氣。虛人服之。使不
 生熱也。○薄桂乃細薄嫩枝。入上焦。橫行肩臂。治痛風
 善行肢節。凝滯兼瀉奔豚。充使畧刮去粗皮。○已上治

寒藥

肉桂 辛熱補腎臟養精止煩又止汗。利肝肺氣遏心疼溫

中破癖除霍亂

純陽小毒。入手足少陰經。東垣云。氣之厚者肉桂也。氣厚則發熱。故下行而補。

腎相火不足。主一切風氣。五勞七傷。養精髓。煖腰膝。止

嗽臭。艱養心神。治卒心痛。又服明眼目。和顏色。面生光
 華。蒸溫脾胃。長肌肉。破痲痺癢。瘰癧。血霍亂。轉筋。下痢
 一切沉寒痼冷。中下腹冷痛。此藥通血脈。利關節。故婦
 人經閉亦用之。雖有孕者。必炒過。乃不墮胎。宣蕪百藥
 無所畏。謂之通散。○二時慎用。本草雖云小毒。亦從
 類化。與芩連為使。小毒何施。與烏附巴豆。乾漆為使。則
 小毒化為大毒。得人參麥門冬甘草。則能調中益氣。而
 可久服。得柴胡紫石英。乾地黃。則能調榮而止吐逆。○
 凡使色紫而厚者佳。刮去粗皮。忌生葱。

官桂 無毒治中寒欬逆喉痺呼吸難補中更治心脇痛溫

筋通脉利竅關桂心專能止心痛行血藥滯補陰慳

桂官

主寒在中焦。上氣欬逆。結氣喉痺。呼吸不清。蒸補中益
 氣。治心痛。脇痛。溫筋通脉。利關節。治冷風。痿痛。○桂心
 治九種心痛。及中惡寒。疝產後血衝心痛。正唾血。吐血。
 破血。通月閉。下胞衣。絞三。煎治中風。偏辟。牙緊。舌強。

失音及脚軟痺不仁。丹溪云：桂心入二三分於補陰藥中，則能行血藥，又滯而補腎。由味辛屬肺，而能生水行血，外腎偏腫，痛者亦驗。

乾姜 生用發寒邪，利肺欬逆，身痺麻，炮苦守中，溫脾腎，瘧

痢霍亂腹疼，佳。炒黑止血，又生血。產後潮熱退，無此熱。

無毒，可升，可降。陽中陰也。生用味辛，發散寒邪，與生姜同功。利肺冷氣，咳嗽，欬逆，胸滿，除風寒濕痺。一切風邪諸毒，皮膚間結氣，唐本云：治風下氣，宣諸脉絡，微汗是也。○水洗，慢火炮，裂則味微苦，止而不移，非若附子行而不止，能守能補，與生姜異。溫脾胃，治裏寒水泄，下痢，陽時久瘧，霍亂，心腹冷痛，脹滿，又下焦寒濕，沉寒痼冷，腎中無陽，肺氣欬絕，佐以附子，立効。傷寒陰陽易病，並服之。○童便炒黑，止臭，妨唾血，血痢，崩漏，與補陰藥同用，能引血藥入氣分，三血治血虛發熱，及產後大熱，丹溪云：後用能耗散元氣，壯火食氣，故也。須生甘草緩之。

畏惡同生姜。○造乾姜法：取生者水淹三日，去皮置沸水中，六日更去皮，晒乾，醱磁瓮中三日，內紫色乃成。蜀地者佳。○白姜即蜀姜，去皮未經醱者，色白，味極辣，治脾胃寒邪功多。○乾生姜乃留皮自乾者，治脾胃寒濕。

高良姜 辛，善大溫，冷衝心痛，腹相牽，霍亂嘔痢，宿食化，脚

氣冷痺，亦堪論。出高良，柳形似山姜，純陽，無毒，主胃中

寒胃嘔，食瀉，痢，消宿食，解酒毒，煎去風冷，痺弱，脚氣，大抵溫中下氣，消積，健脾，與諸豆蔻同功。○碎麻油拌炒。

紅豆蔻 辛，溫，魚毒，腸虛水瀉，痛心腹，霍亂嘔酸，酒毒醒，更

辟瘴霧，忌多服。云是，高良姜子，微帶紅色，主陽虛水瀉，食辟瘴，霧氣，毒煎，治冷氣腹痛，吐瀉，酸水，解酒毒，去宿

痢疾，不宜多服。令人舌籠，不想飲食。

白豆蔻 味辛，大溫，上焦氣冷，補還元，散肺中滯，退雲翳，助

脾消積止胃痞

色白形如豆，允物盛多謂之冠。一顆內子有百粒，故名。無毒，升也。陽也。入手太

陰太陽經。別有清高之氣，補上焦元氣不足。散胸中冷氣，破肺中滯氣，退白睛中紅翳，如赤眼暴發，則不宜用。東垣云：溫中止霍亂而助脾。主消冷積，止心腹冷痛。寬胸進食。若冷吐番胃，過食即吐。單用二三枚為末，酒調服之，立効。

草豆蔻辛氣亦溫。心胃寒痛嘔翻。下氣溫中除霍亂。善

進飲食退酒煩

實結於草上，無毒。浮也。暖也。入手太陽。陽明經。主風寒邪犯胃口之上。心腹胃

脫作痛作脹。嘔吐霍亂。下氣溫中。補脾胃磨積滯。調散冷氣甚速。虛勞不能飲食者最宜。煎消酒毒。去口臭。○麩色煨熟去麩用。宿公以茱萸同炒。微黃黑去萸。取豆蔻皮并子杵用之。

肉豆蔻辛溫補中。下氣消痰開胃胸。霍亂心腹多膨痛。實

腸久瀉有奇功

形似豆蔻，對草蔻言。故名肉蔻。無毒。入手陽明經。溫中補脾。消痰飲宿食。酒毒

冷積下氣寬胸。開胃止霍亂吐沫。心腹脹痛。實大腸。止虛瀉。冷瀉之要藥也。煎治氣痢赤白痢。小兒乳霍。止逆不食。作泄腹內虫痛。中惡冷。疰鬼氣。日華云：肉蔻下氣。以脾得補而善運化。氣自下也。非若陳皮香附之快泄。衍義以為多服泄氣。恐不然。○油色肥實。肉白者佳。用湯調糯米撿。或醋調麩包。灰火中煨黃熟。取出以紙撿去油淨。勿令犯銅。

縮砂蜜辛溫煖脾胃。消食和中止瀉吐。澁腸抑腎奔豚邪。

止咳保胎行肺氣

皮緊縮皺。形色如砂。又名砂仁。無毒。入手足太陽陽明太陽。足少陰經。煖

胃溫脾消化酒食。治心腹中虛冷痛。霍亂轉筋嘔吐水瀉。赤白痢。休息痢。氣痢。泄大小腸。除腎積奔豚氣。止肺氣咳嗽。欬逆上氣。又炒過治姪娠觸傷胎動腹痛。崩漏云。縮砂治病行氣故也。治痢藥中用之。以熱攻熱。乃所

以順治也。○和皮慢火炒令香熟。刮去皮取仁搗碎。用
與檀香豆蔻為使。則入肺。與人參益智為使。則入脾。與
黃栢茯苓為使。則入腎。與
赤石脂為使。則入大小腸。

益智仁 辛溫 療胃寒 和中 止嘔 唾涎 殘固 精止溺 及餘滴。

養神補氣三焦安。服之益人智慧。故名。無毒。療脾胃中
受寒邪。止嘔。穢涎。重。當於補中和中

藥內兼用之。又治遺精虛漏。小便餘滴。夜多小便者。取
廿四枚。碎之。入鹽煎服。奇驗。諸辛香劑。多耗神氣。惟以
能益氣安神。安三焦。補不足。然亦不可多服。液云。主君
相二火。手足大陰足少陰本。脾經藥也。與諸香同用。則
入肺。與補氣藥同用。則入脾。與滋補藥同用。則
入腎。蓋脾肺腎三經子母互相關也。○去皮用。

草撥熱 辛除胃冷 下氣消痰 破積 益嘔 酸瀉 痢腹 心疼 治

腎寒 疝 腰脚 青 逆醋心。水瀉。虛痢。霍亂。冷氣。心腹。痛。嘔

又治腎冷寒疝。核腫。陰汗。腰膝痠痛。婦人內冷。魚子。又
偏頭痛。令患人口含溫水。取末一字。隨左右鼻吸之。絕
妙。此藥性急。甚於胡椒。今人以調食味。多服走真氣。令
人腸虛下重。○去挺。用醋浸一宿。焙乾。刮去皮。粟子。令
淨。免傷肺
令人上氣

香附 辛甘 充散寒 皮風 胸熱 也能寬消 食霍亂 腹心痛 開

鬱理 血 女人丹。沉也。陰中陽也。味輕辛散。能充皮毛。發

去寒氣。及皮膚癢。疹。胸中虛熱。消食下氣。治一切霍亂。
心腹疼痛。腎氣膀胱冷。古云。香附理血。氣婦人之仙藥。
蓋婦人性偏多鬱。此藥散鬱逐瘀。令新血自生。而百病
和。炒黑能止血。治崩漏下血。凡氣血藥必用之。能引血
藥至氣分而生血。亦陽生陰長之義。本草云。益氣者。正
謂其為血中氣藥。能和氣而生血。止血也。不然。逐瘀快
氣之劑。豈能補氣益氣哉。○採得後。用穉火燒去毛。入
石臼內搗碎。氣病畧炒。血病酒煮。痰病姜汁煮。下虛。鹽

水者血虛有火童便者過則涼積冷醋浸炒則熱也藥亦可以此類推忌鹹得烏菜良又與巴豆同炒治瀉瀉不止生用治大便不通

藿香辛溫散寒氣霍亂心疼并嘔噦消風水腫辟瘴和行

氣入肺專開胃

藿豆葉似藿或言主療霍亂故名魚毒可升可降陽也入手足太陰經能發

汗散寒濕溫中止霍亂心腹痛吐逆最要藥也又消風水毒氣浮腫辟惡氣瘴氣兼止霍進食治口臭木芳香開胃助脾之劑但入發表散藥則快氣入補脾藥則益氣入順氣藥則理肺滯○水洗去上梗用葉

丁香辛熱快脾胃止嘔逆亂泄肺穢入腎壯陽煖膝腰風

腫牙疳及冷痺

形似釘純陽魚毒入手太陰足陽明火陰經主溫脾胃快積滯消疔癰殺酒毒善止翻胃嘔吐乾濕霍亂心腹冷痛瀉肺寒絞逆上氣

口氣補腎土易發夜寒冷風毒者腫及齒疳震骨體

液云與五味子菽木同用亦治奔豚氣煎療五痔五色毒痢鬼疰蠱毒烏鬚殺蟲能發諸香○雄者顯小煎膏中用之去一蓋免發昔癰腫者類大如棗核謂之毋丁香味佳力大故局方多用之○單方療婦人陰冷痛取雌者為末縫紗袋中納陰內中病即已

木香 苦辛健脾胃氣積霍亂并瘧痢專寬胸腹散肺痰消

癰治疝行肝氣

氣香形如木即青木香也出輔上氣溫無毒可升可降陰中陽也健脾胃消食

積治一切氣痛父年冷氣痰癆痲痲鬼張痛尤種心痛婦人血氣刺痛難忍止番胃嘔逆霍亂吐瀉得草果蒼木治溫瘧瘴瘧佐黃連治赤白痢為最要專泄肺經氣滯痰結胸腹間壅塞及冷氣不能運轉佐以生薑肉豆蔻其効尤速消癰腫毒及膀胱冷痛疝氣俱以檳榔為使丹溪謂木香行肝氣苦入心辛入肺心肺氣調而肝家鬱火自伏更無攻衝拂逆之患非肝氣之自行也蓋療林露蘆劣少氣安胎禦霧露辟疫邪殺蠱毒行藥之精

父服強志不憂竊屢寐。抑論調氣者和氣也。泄氣者散氣破氣也。易老專言破氣。東垣以為能補能泄。大抵隨諸藥佐為用。故曰以黃連制之。則不過於疏暢。以知柏制之。則不過於上升。形如枯骨。油重者。良行氣生摩。刺服不見火。止瀉實大腸。用濕紙包。灰火中煨。其有蘆頭。丁蓋子。色青者。是木香神也。又有一種西木香。止痢腹痛。尤効。

沉香辛溫能煖中。吐瀉轉筋痛腹胸。消風水腫冷痺。壯

陽散滯一身通。

出海南及交廣。細枝紫實未爛者為青桂。香堅黑中實不枯。沉水者為沉香。形如鷄骨中空。半浮半沉。與水面平者為鷄骨香。形如馬蹄者為馬蹄香。最粗者為棧香。又有削之自卷。咀之柔韌者為黃蠟。沉尤難得。其實一種有精粗之異耳。沉香無毒。沉而降。陽也。主暖胃調中。止轉筋吐瀉。心腹痛。氣痢。風水腫毒。冷風麻痺。骨節不任。濕風皮膚疥。補右腎命門。性元陽。痿腰膝。散帶氣。保和衛氣。用為使。上而至

天下而至泉。血所不至。煎去惡氣。破微毒。補五臟。入湯磨刺入丸散。另研極細。

檀香辛溫升胃氣。霍亂腹心痛立去。又行腎和攻腹心。煎

消腫毒并惡症。

樹如檀。生南海。黃白紫三種。俱入藥。血毒陽中微陰。入手太陰。足少陰。通行腸

明經引胃氣。上升又能引芳香之物。上行至胸膈之上。咽嗌之中。同為理氣之劑。主霍亂心腹痛。進食殺蟲。治腎經邪氣。上攻心腹疼痛。及腰痛。消風熱。諸毒腫毒。為末醋和塗之。傳金。癆止血。止痛。煎中惡見氣。柳論諸香動火耗氣。非冷氣不舒者。不可輕服。腥腐芳。遠在甚。切宜慎之。古人夏月。囊香以避汗氣。猶謂能散真氣。而開毛孔。充服之。不當者乎。

胡椒辛熱去胃寒。消食化痰利膈。間霍亂冷痢。腹心痛。壯

腎和臟。忌多食。葷澄茄。溫膀胱。腎本是同根性一般。出

地其味焦鍊也。無毒。除臟腑中風冷去胃寒痰吐水。食已即吐尤驗。消食下氣寬胸。止霍亂腹心冷痛。犬腸寒滑寒刺亦用。調五臟壯腎氣。過強傷肺走氣。飲食中用之者。後一切魚肉蟹薑毒。凡使肉魚變壳者力大。石槽中研末用。草澄茄胡誦也。向陽者胡椒。向陰者澄茄。治與胡椒一般。尤能助脾胃。溫腎與膀胱冷氣。心腹卒痛。及塗鬚用之。去柄及皺皮。酒浸蒸半日。細杵。

蜀椒

辛熱散風寒。齒目膚頑腸澀安。欬嘔瘡疽并癥結。壯

陽縮便達下關。子名椒目專滲水。秦椒止痛逐風癱。出

川謂之蜀椒。皮紅肉厚裏白。氣味濃烈。出關陝謂之秦椒。色黃黑。味短不及蜀椒。有小毒。浮也。陽中陽也能發汗散風寒。除六腑沉寒。傷寒時疫亦用之。治齒痛目翳淚出。骨節皮膚死肌。疔瘡。脚不遂。腸辟下痢水瀉。止欬逆。咳嗽嘔吐。溫瘡瘡疔。水腫。破癥結。宿食。心腹冷痛。吐陽瘰陰汗。縮小便。遺精。東垣曰。川椒達下是也。煎

治產後宿血諸疾。下乳汁。殺虱魚毒。鬼疰蠱毒。乃溫脾胃與腎開陰。通關益氣。通血之劑也。調食蒸雞豚。味佳。多服令氣乏。氣喘。十月食椒。損心多忘。并溪云。服椒者。無不彼其毒。以其久。又火自膀胱起也。凡使去目及閉口。若酒拌濕蒸。兩時。又取出。入瓮陰乾。勿令見風。或微炒出汗。乘熱入竹筒中。以杵舂去附紅。黃壳。各仁。為使。畏欬。冬花。雜黃。附子。防風。椒目。味苦辛。有小毒。主十二水腫。脹滿。水蠱。利小便。及膀胱急。治盜汗。此藥。主行滲道。不行穀道。所以能下水最速。入藥微炒。不宜久服。椒葉熱無毒。治奔豚。伏梁。氣及內外腎。鈞痛。霍亂。轉筋。和艾及葱。搗爛。醋湯拌。卷。秦椒。味辛。苦。生溫。熱。寒。有毒。治與川椒大同。主腹中寒痛。風疔。痿痺。猴鹿。通婦人月經。利五臟。服食當用蜀椒。畏惡製法同。

韭菜辛溫性最急。溫中又除胃客熱。中風中惡腹心疼。消

痰破積止便血。根同搗汁利膈胸。子主精寒多夢泄。非

也。一種而復生也。味辛帶微酸。魚毒溫中。除心腹痞冷。依扁又除胃中客熱。中風失音。及中惡腹心急痛如刺。俱搗汁飲之。善消胸膈間水。尿管滯痰癰冷痛。止尿血。馮血。及卒下痢。衍義云。春食則香。夏食則臭。令人乏氣。冬食動痰。令人吐水。五月及酒後尤不可食。孔子謂不食。非者多神昏目暗。入藥。湯。凡冬月用根搗時。臭於蘆。食。非者多神昏目暗。入藥。湯。凡冬月用根搗時。臭於蘆。食。非者多神昏目暗。入藥。湯。凡冬月用根搗時。臭於蘆。

白芥菜辛散冷氣子利胸膈止番胃痰生膜外面皮黃腫

毒諸癰膽調傳 芥味辛辣。有剛介之性。青紫白三種。白者甚辛。毒氣溫。魚毒能發。汗散腹中。

冷氣作痛。其子微炒。研碎入藥。利胸膈痰。止番胃。止食。痰嗽。上氣。中風不語。面目色黃。安五臟。止夜多小便。丹溪云。痰在皮裏膜外。非此不能去。又治走注風毒。疼痛。如遊風。腫毒。諸難。為末。諸膽汁。調傳。日三易之。煎。碎。煎。癰。入藥。不。及。白。者。力。大。青。芥。極。辣。歸。魚。溫。中。除。腎。寒。邪。氣。心。痛。腰。痛。風。痺。力。九。竅。三。芥。子。葉。大。同。多。食。俱。動。風。氣。有。便。血。痔。疾。者。忌。之。

萊菔辛甘氣亦平。溫中消食去痰凝汁潤肺消并咳血下

氣多飧反泄滌。子吐風痰寬喘脹倒壁推墻不順情。

制來。楚。芻。毒。故名。俗云。溫。菔。又云。蘿蔔。魚。毒。大。者。肉。堅。蒸。食。者。食。能。消。殺。去。胸。膈。痰。凝。氣。滯。小。者。白。脆。生。痰。或。搗。汁。飲。之。止。消。渴。寬。中。甚。驗。又。治。肺。癆。吐。血。咳。嗽。勞。瘦。和。羊。肉。鱈。魚。煮。食。之。妙。總。為。調。脾。潤。肺。之。劑。故。丹。溪。云。屬。土。而。有。金。與。水。本。草。雖。言。下。氣。最。速。但。熟。食。則。辛。散。味。去。而。甘。緩。獨。存。反。滯。膈。停。飲。溢。柴。衛。令。人。髮。白。早。子。吐。風。痰。治。喘。嗽。脚。脹。癢。積。聚。黃。利。五。臟。及。大。小。二。便。有。堆。墻。倒。壁。之。功。煎。治。頭。痛。閉。目。去。風。孕。婦。水。道。不。通。單。為。末。燈。心。湯。下。諸。癰。腫。研。塗。之。入。丸。散。累。炒。研。用。○。蒸。青。即。蘿。蔔。苗。也。和。油。傅。蜘蛛。咬。忍。毒。入。內。為。末。

酒下。又治犬咬。一方乳癰初腫疼痛作寒熱取根葉入
鹽少許搗傳覺熱易之。花陰乾為末空心水調服。治
虛勞眼暗。又服
長生。可夜讀書

艾葉苦溫最熱中。霍亂腹心痛有功。殺虫調血和肝氣。崩

漏安胎煖子宮。生汁止痢并吐衄。實主壯陽明目。瞳。艾

百病有德。創意令人痛切。自洽乾熟者性溫。無毒。辟外
感風寒。溫胃止霍亂。轉筋。腹痛。殺蛇虫。薰痔。墮利。肝
滯。冷氣。作痛。調和血脈。治婦人崩漏。帶下。安胎。倒產。子
死。腹中。產後。瀉血。不止。煖子宮。令人有子。生搗汁。性
寒有毒。治赤白痢。吐血。衄血。瀉血。及心腹惡氣。刺痛。毒
發。熱氣。上衝。發狂。或有瘡。出血。者。○端午。日。日。未。出。時
不語。採。日。乾。陳。久。者。良。行。義。用。艾。搗。篩。去。青。查。取。白。入
瓦。黃。相。和。為。炷。灸。穴。○實。主。壯。陽。助。水。臟。煖。腰。膝。及。子
宮。明目。蒸。療。一切。鬼。和。毒。氣。○治。火。眼。用。艾。燒。令。相。起
以。碗。蓋。之。候。烟。上。碗。成。煤。取。下。用。水。調。化。洗。或。點。更。入

尤妙

檳榔辛苦善調中。下氣降藥殺三虫。消殺逐水除痰癖瘡

痢脚氣與諸風

檳榔男子之稱。按向陽者為檳榔。向陰

陽也。調中健脾。散滯氣。瀉胸中至高之氣。止嘔吐。醋中
逐出寸白虫。消殺逐水。除痰癖。祛腐瘡。治痢。裏急。後重
如神。脚氣衝心。治諸風。諸積。諸氣。以其性沉。有苦。鐵石
之重。故能降諸藥。下行。開廣。多服之者。蓋以地。暖。涼
柔氣。多居。氏。藏之。氣。亦上。感。故。服。此。以。降。之。耳。○檳榔
白者。味辛。多散。氣。赤者。味苦。泄。殺。虫。生。時。甚。大。易。爛。用
灰。汁。煮。熟。焙。乾。始。堪。傳。久。火。長。有。紫。紋。者。名。檳。力。小。圓
而矮者。名。榔。力。大。今。不。從。分。但。取。鷄。心。正。穩。中。實。如。錦
紋者。佳。刀。刮。去。底。細。切。急。治。生。用。
經。火。則。魚。力。緩。治。畧。炒。或。醋。煮。過。

常山 辛苦除寒熱。逐水消痰瘡。可截善治腹塊并項癭。老

醫各子入明卷之二 寒頂 百一六

弱虛人忌入舌。蜀漆即是常山苗。性同更醫逆氣結生。

山道中微寒有毒。主傷寒溫瘧寒熱。破胸腹停水水脹。胸中痰結吐逆。凡瘡皆痰與水為之。故截瘵必用此吐痰去水。又治瘵癆。及腹中積聚。而氣痞結堅。瘵鬼毒蠱疰。項下瘰癧鼠瘻。丹溪云。性暴悍善驅逐傷氣。老弱虛人及久病忌之。凡使細實色黃。形如鷄骨者佳。生用令人大吐。酒浸一日蒸熟或炒。或醋浸煮熟。則善化痞而不吐。畏王札忌。菘菜葱。蜀漆。生蜀中採時。室內有汁如漆。純陽有毒。止瘵破癥瘰癧。瘵兒疰。與常山一屬。更治欬逆氣結。入藥用甘草水蒸二次。晒乾括萎桔梗為使。惠貫衆。

草果辛溫。溫脾胃。消痰止嘔吐酸味。益氣又能消氣膨。瘵

毋果積真難費。東垣云。草果仁溫脾胃而止嘔吐。治脾寒濕寒痰之劑也。益真氣。又消一切冷。

氣膨脹。化瘵毋。消宿食解酒毒。果積乃其主也。蕪餅瘵餅瘵。去內外疔取。或用麩裹煨熟。

玄胡索味苦辛溫。理氣腹心腰痛。專活血調經。淋露止破。

血專救產餘昏。生胡國玄言其色。素言其尚交紐也。血厥陰經善理氣痛。及膜外氣塊。止心氣痛。及小腸腎氣。

腰暴痛。活精血。調婦人月經。腹中結塊崩中淋露。又破血及墮者。車馬夾痛不止。

○酒摩或者煮服。醋者亦好。

五靈脂 甘溫治氣刺止血又能行血脉善治產後血昏迷

腸風冷痺及癰瘻。色含玉彩而有靈。即寒號虫屎也。無毒。主行諸氣。心腹刺痛。炒熱止崩漏。

生用利氣。脉通經閉。行瘀血。善治產後血暈。又治腸風及風冷氣血閉。遍身疼痛。冷麻小兒五疳積聚。燕碎痰。

除目翳。治吐逆。連日不止。婦人小兒方多用之。又肝甚速。○出比地。色黑如鉄。庄用者酒研飛煉去砂石。熟用。

者飛後炒令烟起另研。

鬱金辛苦寒魚鱗冷氣脹痛醋摩服涼心止血破血凝金

瘡用之即生肉

鬱金亦不甚香但其氣輕揚能致達酒氣於高遠以降神也正如龍涎魚香能散諸香之氣耳若人用以治鬱金言其色也純陽主下

氣寬中心腹冷氣結聚脹痛溫醋摩服之涼心止血破惡血血積血淋尿血諸失血亦用之療金瘡生肌甚速

兼治馬熱病女人小兒方多用之○出蜀地色赤以姜黃中空如蟬肚者佳水洗焙或醋煮

黃中

姜黃氣烈似鬱金治冷氣脹痛腹心破血積能通經水退

風熱消癰腫

形似生姜而色黃日華云海南生者名我木江南生者為姜黃味苦辛氣大寒

功力烈於鬱金治氣為最冷氣宿食心腹結積脹痛用之破惡血血塊癥瘕通月經產後敗血衝心尤驗煎除

風熱暴風痰痛消癰腫治瘰癧瘰血○醋炒用

巴豆大毒味辛熱主蕩胃中寒積結氣血痰食水癖消更

通月水排膿血

出巴蜀形如豆一種剛子顆小似棗核兩頭尖者能殺人本草云生溫熱寒其

實熱毒藥也惟急治通水穀道生用去心膜紙搥去油緩治消堅磨積水煮五次或炒烟盡色黑研用可以通

腸可以止瀉世所不知此雷公說也主蕩滌胃中寒積藏癥瘕癖冷氣血塊痰癖宿食留飲水腫宜一切壅滯

閉塞氣痢積瘕女子月閉爛胎惟傷寒熱閉忌用兼去惡肉排膿消腫除鬼毒蠱毒殺虫魚斑蝥蛇虺毒東垣

云斬開奪門之劑不可輕用誤中其毒以黃連大豆汁解之羌花為使惡藥草畏大黃黃連藜蘆忌蘆笋醬豉

冷水得火良○古枳巴九大枳壳二箇去穢每箇入巴豆一粒在內線札置砂鍋內以醋浸一宿煮乾為末濕

紙蘸煎敷根上痔去即用生肌散如日久頑漏用津液調敷敷肉自去或去巴豆醋糊為丸梧子大每十五丸

茶清下治痔漏下血痔

痛○巴上治中焦寒藥

兔絲子

甘辛平補衛腎寒精遺腰脚痺潤心肺止口渴乾

明目去積健脾胃

其根物生似兔其首物生若絲得他草木則纏繞而上寄未必專附松也

中春結實稟中和氣正陽氣性平無毒偏補衛氣助入筋脉主腎虛陰虛中寒精自出遺溺尿血強陰益精補髓堅筋骨續絕傷腰膝痠痛頭眩潤心肺燥止口渴舌苦治肝虛風明日小兒頭瘡疥疔痺身有子仙方飲食去寒血為積令人肥健又服延年輕身有子仙方多有為末單服者又則氣壅便閉宜以潤藥解之若單為丸則久服無妨不入湯藥○水淘洗去沙土晒乾揀去雜子酒浸二三日蒸出芽搗爛如膏為丸或作餅晒乾入藥亦好緊急只用酒炒研木○根血可知丹藥○首搗汁塗面厥神効

補骨脂辛大温燥腎傷腰痛陰濕痿精冷髓敗便溺頻風

虛頑痺尤可靠

能補骨中脂髓又名破故紙因昔語呼為破骨脂即胡韭子也魚毒主房勞過

房勞細有傷脾痛陰囊濕痺陽衰精冷自流骨節傷敗小便利腹中於易泄又治風虛冷痺四肢疼痛及婦人血氣墮胎無明耳目一切勞傷火衰者用之○雷公云性大燥酒浸一宿漉出用水浸三宿蒸三時久日乾茶急微炒止泄藥炒補腎用麻子仁炒惡甘草忌羊肉

茴香魚毒味辛平助陽開胃止痛痰冷疝脚氣并霍亂諸

痿惡癰葉更靈

又云懷香者茴香聲相近也助陽者温腎與膀胱小腸治冷氣癰疝腫痛及乾

濕脚氣一云本膀胱藥以其先丙能潤燥丙與壬合此藥入手足少陰太陽以開上下三經之通道而回陽散冷故曰茴香開胃者調和胃氣止嘔吐定霍亂及瘴癘破一切臭氣口氣止痛者一切腎冷脾寒心腹氣痛助如刀刺及外肢節疼痛又治諸痿漏生肌止痛蓋陽氣回而邪自散也凡使酒浸一宿取出炒黃色搗碎○又有一種八角茴香氣味燥烈專主腰疼古方單角茴散炒為末酒下二錢治腰重痛有効

胡蘆芭熱治腎冷面青腹脇膨如靛勝脫疝痛腎虛寒壯

陽消痰力最猛

即番蘿蔔子也。胡俗呼為蘆芭。味苦氣大溫。純陽無毒。得硫黃附子治腎虛冷。

面色青黑。腹肋脹滿。得茴香。桃仁治膀胱冷。疝氣甚効。得補骨脂肉豆蔻治元臟虛寒。易泄得硫黃。茴香治腸衰陰疾。冷痰壅上。

○酒洗微炒用

吳茱萸辛熱毒小治心腹冷痛如絞疝痺腸風脚氣攻霍

亂欬逆咽膈飽食莫性同療水浮顆粒差大力却少

吳出

地可升可降陽也。震坤合則其色青綠氣味俱厚。入足三陰經。療心腹冷氣。冷痰冷食。痲癩。心腹絞痛。難忍。中惡及魚骨入腹刺痛亦効。又下焦寒濕。疝痛。寒氣不可缺也。逐風利開。膝理除濕。滯血冷。遍身痠痺。腰脚軟弱。利大腸壅氣。腸風痔疾。絞腸中三虫。脚氣衝心。單麻和生姜汁飲之。下氣最速。止霍亂轉筋。胸膈吞酸吐酸。傷

痢又寒邪所暱。氣不得上下。食則口開目瞪。又則寒中。脹滿者立効。東垣云。咽嗝寒氣壅塞。而不通。胸中冷氣。閉塞而不利。一切欬逆寒熱。或厥冷。並驗。蓋此藥性好。上衝胸膈。下則開胃厚腸。蒸治產後餘血。虛瀉盜汗。或子腸脫出。凡陽衰虛冷者最宜。但多服亦散元氣。腸虛者尤不可單服。凡使湯浸去苦汁。六七遍。然後用鹽水。或黃連水炒。莫實為使。惡州參。硝石。白堊。畏紫石英。○東行根白皮。殺三虫。寸白。蠅虫。治喉痺。欬逆。泄注。下痢。食不消化。女子經產餘血。煎治白癰。○南行枝。主大小便。卒閉格不通。取斷如手。第二指。長舍之。即下。○食茱萸。處處有之。比吳茱萸者。顆差太經。又色黃皮黑。辛熱。魚毒。藤水腫甚佳。功同。吳茱萸。但力少劣耳。多服衝眼脫。髮。六七月食之。傷氣發瘡。

山茱萸酸澁微溫補腎強陰固精元去頭面風除疝瘕逐

痺調經益肝源

生山中。茱言色紅。萸肥潤也。魚毒補腎氣。與陽道堅。長陰。寧。系。精。隨。止。遺。精。及。

小便利去頭風骨痛風氣去來莫塞鼻竅目黃耳鳴耳
左面飽面瘡腸胃風邪亦驗又除疝瘕逐寒濕癰治女
子月水不定本草云發汗通九竅去心下寒熱和氣本
滋劑也何以能通發耶蓋諸病皆係下部虛寒用以補
養肝腎以益其源則五臟安和閉者通而利者止非若
他藥輕飄疏通之謂也○酒浸去核每一斤取皮肉四
兩慢火焙乾核能滑精故去之
藜實為使惡結梗防風防已

杜仲 辛甘溫魚毒腎虛風冷背腰縮脚弱陰痺小便遺強

志堅筋精自足 昔有人姓杜名仲用治腰痛而愈故名
死而逢陽也治腎虛冷生風腰疼背痛

甚則腰脊牽縮痺身強直脚膝痠疼不欲踐地陰下濕
痺小便餘瀝強志堅筋骨益精氣蒸治婦人胎藏不安
產後諸疾○削去粗皮酥蜜塗炙或姜汁塗炙以絲斷
為度惡蛇退玄參○乘嫩時採食之王風毒脚氣及久
積風冷腸
痔下血

續斷 苦辛溫壯陽止精能令腰脚強止血調經安胎產破

痰消癰療折傷 魚毒主勞傷不足益氣力興陽道止世
精縮小便盜腰疼脚軟關節緩急與桑

寄生同功止血婦人崩漏帶下尿血為最又能宣通經
脉胎前胎動漏血產後血暈寒熱難禁厥氣液絕
煎一兩溫服即驗一切黃虛腫癰結子宮冷症皆為
破瘀血消瘡腫癰毒乳癰瘰癧折傷撲損金瘡乃所主
也蓋因能止痛生肌續筋骨故名曰續斷○出川中皮
黃嫩節節斷有烟塵起者佳酒浸焙地黃為使惡雷九

草薺 魚毒苦甘平腎冷停水背腰疼陰痿失溺白濁症風

痺惡瘡多怒情 單甲下也解也言性能治下部疾也
主腎虛冷停蓄宿水腰痛皆強陰痿失

溺小便混濁虛換軟風關節老血寒濕周痺惡瘡不瘳
腸風痔漏熱氣傷中志怒魚補水臍堅筋骨益精明目
○出川中虛軟者佳酒浸或鹽水煮焙
乾意改為使畏葵根大黃柴胡牡蠣

烏藥辛温疏寒疫腎冷衝心腹及脊消食寬膨霍亂寧諸

氣諸風諸瘡熄色黑根似烏樹藥乃治病總各從草從

毒入足陽明少陰經乃疏氣散寒之劑治天行寒疫及

陰毒傷寒能發汗回陽止瀉治膀胱腎間冷氣攻衝背

替心腹疼痛衍義云輒沉香磨服治胸膈冷氣甚驗消

宿食寬膨脹除黃疸利小便止霍亂吐瀉下痢得香附

治諸般氣症入風藥疏一切風入瘡藥治諸癰癤疥癩

魚治中惡疽疔毒心腹疼痛婦人血氣刺痛小兒腹

中諸虫及循大百病此藥氣勝味薄無滋益但取辛散

疑帶而已春附治內內和而外自釋烏藥疏散宣通甚

於香附不可多服嶺南者色褐而堅硬天台者色白

而香軟可愛但天台出者難得土產者亦好去皮心畧

炒○華及根嫩時採代茶服補中益氣

偏止小便滑數○已上治下焦寒藥

黃精無毒味甘平大補勞傷心肺清除風濕益脾胃氣十

年專服可長生風濕益脾胃補中益氣安五臟耐寒暑

服十年乃可延年不饑其花勝其實但難得耳○二月

採正精陰乾入藥生用若單服之先用滾水綽去苦汁

菁實性平酸苦味開心強志有先知明目聰耳兼益氣輕

身不老亦不饑即菁草之實天

五芝青黃赤白黑平補五臟應五色惟有紫芝性更温療

痔醫聾皆難得王者仁慈則芝生於土端草也○青芝

黃芝色如紫金味甘平益脾氣浴心腹五邪○赤芝色

如珊瑚味苦平補心氣去胸中結滯○白芝色如截肪

味辛平。益肺氣。治欬逆。通利口鼻。黑芝。色如澤漆。味鹹平。益腎氣。利水道。通九竅。紫芝。味甘溫。保神益精。氣堅筋骨。悅顏色。利關節。治耳聾。療痔瘡。相傳紫芝最多。非五芝之類。但芝自難得。豈能久服。輕身不老耶。

仙茅氣溫味甘辛補腎與陽益老人虛勞失溺脚腰痺散

胃冷令食入唇

葉似茅。服之延年。故稱仙有壽。主腎虛無子。益陽道。老人失溺。丈夫虛勞。腰脚

冷風。挛痺不能行。開胃下氣。治心腹冷氣。不能食。久服而神強。記助筋骨。益肌膚。長精神。明目。傳云。服十斤乳石。不及一斤仙茅。蜀川。江湖兩浙有之。葉青如茅。冬枯春發。三月有花如梔子。黃不結實。獨根傍有細根。相附。外皮粗褐。內肉黃白。二月八月採根。陰乾。米泔浸。去赤汁。忌鐵。牛肉。單方。合五加皮等分煎膏。最益人。

石龍芮

苦平無毒平腎胃補陰不足。空冷失精多燥煩起

痺通關和心腹

處處有之。一叢數莖。莖青紫色。每莖莖葉其內有短小多刺。五月採子如薤。藤

骨碎補苦溫無毒。破血止血折傷續筋。骨內血風疼下

色黃。二八月採皮。陰乾用。陸生者。葉有毛。而子銳。主平腎胃氣。補陰不足。莖常冷。失精。久服。輕身不老。明目潤肌。令人有子。生水中者。葉光而子圓。主風寒濕痺。逐諸風。利關節。治心腹和氣。煩滿。熱燥。犬戟。使畏。吳茱。蛇退。虛齒痛耳鳴促。本名胡孫姜。唐明皇以其主折傷有功。故名。主破血止血。補傷折骨。除瘰癧。瘰癧中。毒氣血。風痰痛。五六月採。右子不收。上熱下冷。亦入婦人血氣藥。用蕪治下虛齒痛耳鳴。及惡瘡。銹爛肉。殺虫。生樹石上。五月採根。銅刀削去毛。細切。蜜水蒸。晒乾。

淫羊藿辛性亦平。補腎助陽壯陰。壅又治冷風筋骨痺。益

氣強志消癰形

羊食之則淫。人食之好為陰陽。故名。俗云。仙靈脾。魚毒。補腎虛助陽。主陰痿絕

傷。莖中痛。小便不利。丈夫絕陽不興。女子絕陰不產。又治一切冷風。勞氣。筋骨。挛急。偏風。手足不遂。四肢皮膚

不仁益氣力強心志老人昏菴中年健忘消赤痺燥癢
下部有瘡洗與出按此與陽之劑本草云久服魚子者
何也蓋不補真元徒助虛陽致動慾火妄交妄合精氣
不實宜乎魚子也惟陽衰陰痿畧用以鼓動則可○生
漢中不聞水聲者良夾刀夾去葉四旁
花枝細割羊脂拌炒山藥為使得酒良

溫 臍臑熱魚毒療癆刀疰攻心腹精冷面黑膝腰疼補

中破癖并血宿 物多以臍交言其性也東垣云療癆瘵
更壯元陽脾腎虛損極有功也主兇氣尸疰夢與鬼交
鬼魅狐魅及中惡邪氣心腹作痛腎衰精冷陰痿面黑
腰膝痠疼脾衰臍腹積冷少氣羸瘦痞塊瘰癧此藥補
中益氣又兼消滯能破宿血治驚狂癩疾○出東海狀
若鹿長尾兩足頭似狗故名海狗遇日出浮於水面弓
矢採之取其外腎上有紅紫斑點兩重薄膜果其肉核
收密器中常潤濕如新取置睡犬傍犬忽驚跳若狂者
真又嚴冬置盂水浸之不凍者真凡使火燎去毛酒浸

一日微微火上炙令香細剉另研用
如魚真者以黃狗腎三枚可代一枚

原蠶蛾鹹執強陰尿血泄精亦可尋秘治痺風癰疹起退

消疔腫血風侵紙主諸血口牙病絲吐消渴不能禁

也。是第二番蠶以其敏於生育也。蚕蛾蚕秘蚕退蚕紙
皆取第二番者佳。○蚕蛾雄者小毒主強陰道。交接不
倦。止泄精尿血。煖水臟益精壯陽最捷。又治暴風金瘡
凍瘡。湯火瘡。并滅瘡癩。小兒撮口。禁風。凡使取蛾入葱
管中風乾。去翅足微炒。○屎名晚蚕砂。氣溫。魚羞。主風
痺。癰疹。皮膚頑麻。筋骨痠緩。腹痛。冷瘕。血腸。熱中。消
渴。孕婦佩之。轉女為男。入葉炒黃色。或炒熱。可熨諸風。
○蚕良。乃眠起時所退皮也。主血風。益婦人。傳疔腫。入
藥微炒。○蚕退紙。謂之蚕連。平主吐血。鼻洪。腸風。瀉血。
崩中。帶下。赤白痢。牙宣。牙疔。喉痺。口瘡。俱燒灰存性。蜜
丸。含化。或乾敷患處。小兒走馬疳。入麝少許。貼患處。○
繭壳綠絲。味甘平無毒。口乾消渴者可用。此煎湯探吐。

畏吐者細細飲之。此物屬火有陰之用。能馮勝此水中相火引清氣上朝於口。

蛤蚧鹹平有小毒肺虛勞嗽并喘促。壯元陽辟傳尸邪。更

通月水下淋瀝。生城牆或大榭間首若蝦蟆背有細鱗。長四五寸。尾與身等。形如大守官。雌雄

相隨。常自呼其名曰蛤蚧。最護惜其尾。或見人欲取之。自齧斷其尾。凡採者須設法存其尾。則力全。補肺虛勞

嗽有功。治久嗽不愈。肺間積虛熱。久則成瘵。咳出膿血。晚夕不止。喉中氣塞。胸膈噎痛。上氣喘急。辟傳尸邪

氣鬼物。壯元陽。通月經。利水道。下石淋。去頭足。酒洗去鱗鬚。內不淨。酥炙。用雄者口大身小。雌者口尖身大。

入藥亦須兩用。或男用雌。女用雄。口含少許。奔走不喘者真。

藥上 **鱉蛭**能補腎專攻遺溺及遺精。白濁疝瘕皆可用。炮

熟。免令瀉病生。蠅蝦逢木便產一枚。出子百數。惟產於桑水上。得桑之津氣。若為佳味。鹹甘氣

平。無毒。主五臟虛損。腎衰陰痿。夢寐失精。或漏精自出。遺溺白濁。及孕婦小便不禁。不可缺也。又服養神氣益

精生子。又主女子傷中疝瘕。血閉腰痛。通五淋。利水道。○熱水浸淘七遍。焙乾。炮令黃色。免令作瀉。或累蒸。過

用亦好。畏旋覆花。得龍骨療泄精。○綠桑螺。似蝸牛。黃小。雨後好。綠桑葉主脫肛。燒末以猪脂和敷。脫肛立縮。

伏翼味鹹平。無毒。主兒魅病。明眼目。止久嗽。又通五淋。常

服延壽魚。憂辱。夜明砂。辛寒。治疝。更瘰癧。瘡子。死腹。蟬

蝠也。夜直庚申。乃伏翼。善服。氣能壽。主小兒疝病。取血滴目。令人夜視有精光。止久嗽。上氣。治五淋。利水道。久

服令人喜樂。媚好。魚憂延壽。魚治金瘡。出血。肉。瘰癧。夏後採山谷。及古屋間。者陰乾。重一斤。色白。倒懸者。其光

拭去。肉上毛。及腸肚。精脚。然後用酒浸一宿。取出。以薑精自然汁。塗之。炙令焦乾。菟實雲質。為使。○夜明砂。又

名天鼠屎。無毒。小兒魚。瘰癧。瘡。為未拌飯。喫治瘰癧。瘡。畧炒。為末。茶調服。子死腹中。燒及酒下。魚治面黑面瘰。

皮膚洗時痛腹中血氣
破寒熱積聚除驚悸五瘡

白石英味甘辛温止咳暖胸住渴煩療肺痿除諸痺利

水強陰定魄魂石色白而有英華無毒暖胸膈者胸膈

○大如指長二三寸六面如削白徹光亮者上有
五色惟白紫二石入藥火煨醋淬七次水飛用

紫石英甘辛氣温温胃補心益下元專救婦人絕產育風

寒病入子宮存色紫血毒入手少陰尺厥陰經除胃中

痛寒熱邪氣補心氣虛安魂定驚悸風痲瘖瘕填下

焦補元氣不足輕身延年又治女子風寒在子宮絕孕

○火煨醋淬七次細研水飛用長石為使畏偏青附子
忌純甲黃連麥句姜得參苓芍藥共
療心中結氣得天雄菖蒲共療霍亂

磁石能吸鐵起痺開聾通關節益腎壯陽補絕傷散

核消癰除煩熱磁石周痺九痺隨血脈上下不能左右去

者為周痺及風濕肢節中痛痠身強筋骨不利又治耳

聾目昏通閉節養腎臟壯陽道熱及白濁補絕傷令人有

子散頭核鼠瘻咽痛除蒲煩大熱及小兒驚癇消腫毒

醋調敷疔腫立驗小兒誤吞鐵針銅錢取棗核大鑽孔

線穿令吞針自出○能懸吸針虛連三四者桂火煨醋

淬九次細研水飛或煉汁飲之但久服必有大患紫胡

為使噉牡荆養草
畏黃石脂欬鐵毒

陽起石鹹温無毒治男陰痿最有功主女瘕癥腹內痛止

崩漏下煖子宮生陽起山性善升能助陽氣主男子

下虛陽衰之陰痿不起並頭寒陰下濕
痒臭汗煖腰膝治女人子宮久冷無子煎治冷濕痺風消水

水不定崩中帶下子宮久冷無子煎治冷濕痺風消水

腫。久服令人有子。○形如狼牙色白明瑩者佳。火煨醋
淬七次。細研水飛。用桑螵蛸為使。惡澤瀉。茵陳。桂。雷。九。蛇
退。畏。兔。絲。
子。忌。羊。血。

石鍾乳 甘溫性悍。補肺治咳氣逆亂。腎陽衰竭脚弱疼。下

乳通關。須煉煨。石鍾乳氣滴。下津液。如乳。東垣云。鍾乳

出聲。茸。補虛損。蓋精。益精強。陰。壯。陽。下。焦。傷。竭。脚。弱。疼。

冷。魚。子。精。清。者。可。入。補。藥。中。煎。服。之。又。通。百。節。利。九。竅。

下。乳。汁。丹。溪。云。此。性。悍。之。劑。可。用。於。暫。而。不。可。久。唐。時

感。於。方。士。服。食。長。生。之。說。柳。子。厚。又。從。而。述。美。之。習。以

成。俗。迨。宋。及。今。且。唐。本。註。云。多。服。發。渴。不。煉。服。之。令。人

林。尤。石。藥。氣。偏。不。問。冷。熱。有。毒。鍾。乳。又。偏。之。甚。者。經。曰

石。鍾。乳。之。氣。悍。不。信。諸。○。生。必。室。山。谷。及。道。州。江。華

縣。明。白。光。潤。輕。鬆。色。如。煉。硝。石。者。佳。凡。修。半。斤。用。沉。香

零。陵。香。藿。香。甘。松。香。白。茅。香。各。一。兩。以。水。煮。一。伏。時。然

後。用。甘。草。紫。背。天。葵。汁。各。二。兩。再。煮。一。伏。時。取。出。慢。火

焙。乾。細。研。篩。過。却。入。乳。鉢。中。研。三。日。夜。勿。歇。然。後。用。水

飛。澄。了。日。乾。再。研。二。萬。遍。點。末。臂。上。便。入。肉。不。見。為。度

蛇。床。子。為。使。惡。牡。牡。丹。磁。石。牡。蠣。
畏。黃。石。脂。○。已。上。治。虛。寒。通。用。

緊 即鍾乳根。盤結如姜。味辛溫。無毒。主爛傷。瘰。血。洩。痢。
寒熱。鼠。瘻。癩。癢。瘰。結。黃。脚。冷。疼。弱。下。乳。汁。惡。防。已。畏。木

孔公孽 即般孽。牀。色青黃。中有孔。味辛溫。無毒。主傷。食。不

化。欲。惡。腰。冷。膝。痺。毒。氣。癩。結。邪。氣。出。聲。音。利。九。竅。

下。乳。汁。治。惡。瘡。疽。癰。疔。瘰。疔。毒。子。陰。瘡。女。子。陰。蝕。不。入。丸。散。

惡。細。辛。忌。羊。血。此。二。孽。止。可。浸。酒。及。煮。服。不。入。丸。散。

白堊 即畫工所用白土也。味苦辛溫。無毒。主女子寒熱。癩

瘕。子。宮。冷。月。閉。陰。腫。漏。下。魚。子。流。腸。止。痢。及。痔。瘻。瘻

精。水。臍。冷。莫。洪。吐。血。久。服。傷。五。臟。令。人。羸

瘦。○。火。煨。研。搗。湯。飛。過。浪。乾。免。流。結。人。腸

鴛管石 形如鴛管。色白。味甘平。無毒。專主肺

寒。久。嗽。痰。氣。壅。膈。兼。治。疔。瘡。○。煨。研

鈎吻 得大陰之精。食之鈎人喉吻。味辛溫。大毒。主中惡。風

欬。逆。上。氣。水。腫。癥。積。除。脚。膝。痺。痛。四。肢。拘。攣。殺。兇。疰

百十七
千二百
盡毒金瘡乳疔惡瘡疥癩殺鳥獸誤中其毒以桂心葱
葉沸湯解之。忌冷水。搗自然汁入膏中用。勿誤餌之。

女苑

味辛溫魚毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴療肺
傷效逆出汗久寒在膀胱支痛驚癩寒熱百疾

正孫

味苦平魚毒療百疾補虛益氣主五臟邪氣寒
蒸庫四肢痠疼膝冷痢疾金瘡破血生肌止痛

合歡

花上半白下半肉紅散垂如絲樹似梧桐枝葉繁
互相交結每一風來輒似解了不相牽綴樹之嗜庵

使人不忿其葉至夜而合故又謂之夜合花味平魚毒
主安五臟利心志耐風寒令人歡樂魚憂久服輕身明

目丹溪云合歡屬土而有水與金補陰之有捷功也煎
治盜損痰痛。皮主肺癰唾膿。心胸甲錯又能殺虫續

筋骨煎膏消癰腫。
葉汁可洗衣垢。

白棘

味辛寒魚毒然有鈎直二種直者主虛損陰癆積自
出補腎氣益精髓止尿血鈎者主心腹痛喉痺難直

痔漏瘡腫潰膿止痛快刺
結。或煮或燒灰存性用。

蠶實根

味辛溫魚毒主寒濕邪氣諸痺瘵痲癩絕傷。
補骨髓。子主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒。

甘松香

味甘溫魚毒主冷氣辛心腹痛脹滿下氣魚治百
黑風痺齒墮野鷄痔用合諸香得白芷附子良。

又有三奈性味頗同入
諸香藥料鮮入丸散。

紫稍花

按本草龍與鹿遊於水邊遺瀝粘着木枝如
蒲樞狀色微青灰味甘性溫主陽衰陰痿。

樗鷄

生樗木上形類蚕蛾但頭足微黑翅有一重灰色。
重深紅五色具腹大者佳又名紅娘子味苦平小毒

主陰痿益精補中下氣強志輕身生子好色又治心腹
邪氣腰痛行瘀血血閉不可近目。七月採晒乾微炒。

蜻蜒

六足四翼青色大眼者良餘色及纏腰有綠者不用
微寒魚毒主強陰止精壯陽煖水臟。去翅足微炒。

一云即青娘子。
已上治虛寒雜用。

主治各經寒藥

肝氣吳萸
血當歸

心氣桂心
血當歸

脾氣吳萸
血當歸

肺氣麻黃
血乾姜

腎氣細辛
血附子

膽氣生姜
血川芎

大腸氣白芷
血秦艽

小腸氣茴香
血玄胡

三焦氣附子
血川芎

膀胱氣麻黃
血桂枝

心胞氣附子
血川芎

已上諸藥治上中下三焦內寒蕪治濕寒之劑

古菴云。右五品藥性。乃治風執濕燥寒五氣切要之劑。

除治風通行外。治執門宜與治燥門兼用。治濕門宜與

治寒門兼用。執燥屬陽寒濕屬陰。故也。蓋瘦人血虛多

執燥。肥人氣虛多寒濕。仔細分類治之。

編註醫學入門內集卷之二

連引首目錄共一百四十葉