


朱氏實法 下卷



朱氏寶法雜症類方卷之四

中風門

蘇合圓內諸般香。丁沉香麝香附良息乳木香犀角

術氣閉不語可通關。按此方辛香開竅通經絡閉

息香各各二兩。水麝乳香丁香香附木香沉香白術

犀角各一兩。為末。蜜丸。分作五十丸。硃砂為衣。須

用蠟護。臨用。刮開。并水姜湯溫酒皆可化。下一圓。

計每圓重二錢。八分。然藥味重。應作百圓。每圓重

一錢四分。為是。如治小兒。只宜半圓。此圓醫家不宜

製。脩也。如遇僻縣。鄉居。藥舖。絕不修製。醫家又不

備帶。一時。遇症。急需。無從。應手。當於煎方中。用其

法。開泄之。或以二陳。加丁香。木香。石菖蒲。作煎。另

用麝香一分。研細。以煎藥。沖服。此亦變通法。

也。再丁香五分。麝香五厘。同研。沖服。亦可。

蘇合香

安息香

冰片

麝香

湯劑

中風

一

乳香

丁香

香附

青木香

沉香

白朮

香犀角

硃砂一兩

小續命湯桂附芎。麻黃參芍杏防風黃芩防已薑甘

草。方出千金治中風。

按此方發散寓補寒熱並用。雜亂無章。存以備查。如大續

命。西川續命。悉加。荆瀝。一作竹瀝。

麻黃

白芍藥

防風

防已

桂枝

製附子

川芎

杏仁

人參

炙甘草

黃芩

生薑

古今續命桂麻薑參草芎歸石杏藏。

麻黃

人參

乾薑

當歸身

桂枝

川芎

石羔

炙甘草

杏仁

三化枳朴與大黃。加味羌活共成方。

陳枳實

紫厚朴

生大黃

羌活

大秦芎湯本四物。羌防苓石與苓朮。

按本方尚有白芷細辛獨活三

味四物芎歸芍地也。

大熟地

黃芩

羌活

當歸

白茯苓

川芎

白芷

白朮

白芍藥

防風

獨活

秦芎

石羔

細辛

湯劑

中風

二

侯氏黑散菊花君。參朮芎歸薑細辛。桂枝苓桔防風

佐礬石牡蠣炒黑勻。按此方杜風補虛各藥炒黑為末。溫酒下。且令冷飲。使礬

石固瀆之藥。留積胸中。填竅杜風也。

白菊花

人參

白朮

川芎

當歸身

乾薑

細辛

桂枝

黃芩

桔梗

防風

礬石

牡蠣

千金三黃用麻黃者。芩獨治細辛藏。

麻黃

嫩黃耆

黃芩

獨活

細辛

三生飲用烏附星。木香為佐。加人參。按此方治寒痰

兩生川烏附子各五錢。木香三錢半。搗羅為散。

每服五錢。氣辛。倒者。加人參兩。許駕馭之。至川

烏。即川烏頭。辛熱。有毒。係附子之甘。然南星烏附

生用。辛烈。性麻。必得有寒痰閉塞。氣壅昏厥。形體素

寔者。為宜。至用。方亦須簡便。當以生南星。生川烏

生附子各一錢。廣木香七分。共研為散。煎。厥人參

或用錢許。尤宜。憑症量力也。

生川烏 生附子 生南星 廣木香

人參

地黄飲子。熟地君。巴戟。茯苓。桂附臣。石斛。麥冬。苓。黃

輩。遠志。五味。菖蒲。勻。治中風。舌瘖。不能言。足廢。不

能行。

湯劑 中風

三

大熟地

川石斛

白茯苓

上肉桂

巴戟肉

揀麥冬

遠志炭

製附子

淡菴蓉

山萸肉

北五味

石菖蒲

六味地黃君熟地。山萸。山藥與丹皮。茯苓澤瀉通水道。肝腎不足最相宜。錢仲陽立六味地黃丸。治方小兒也。熟地八兩。山萸山藥四兩。茯苓丹皮澤瀉各三兩。三補三瀉。以咸平補之功。所用分兩。有加減法。如本方加麥冬五味。名八仙長壽丸。本方加肉桂。名七味丸。餘見各門。

大熟地

山萸肉

懷山藥

粉丹皮



白茯苓

建澤瀉

桂附八味丸。六味加附子肉桂。即崔氏八味丸。金匱  
又名腎氣丸。方內肉桂用桂枝。此兼解陰邪之治。  
若夫命門大衰。腎氣不化。宜用肉桂也。八味加鹿  
茸五味。名十補丸。

回陽救急。六君。桂附乾姜五味勻。此陶節菴方。治  
三陽寒症。厥逆吐瀉。腹痛唇青。祛寒固本。肝脾腎  
三經之治。入麝三厘調服。通其竅。無脉加猪胆汁。  
通其脈。泄瀉加升者補骨。嘔吐加生薑吳萸。如類  
中體肥痰甚者最當。與地黃飲子。治異功同也。

人參

白茯苓

白朮

半夏

陳皮

上肉桂

甘草

乾薑

附子

五味子

四君子湯。參。朮。苓。草。

人參

白茯苓

焦白朮

炙甘草

四物湯。芎。歸。芍。地。

大熟地

當歸身

白芍藥

川芎

至寶犀角與牛黃。硃雄玳瑁麝冰藏。金銀用箔真安

息。卒中痰熱此方良。

按至寶丹西牛黃五錢水麝

硃砂雄黃玳瑁琥珀水安息各一兩飛研極細以水安息香研煮成膏搜和藥末分作百丸蠟護臨

用剖開。每丸約重七分。如無水安。息香。以早安息。蘇合油。皆可代。

烏犀角

西牛黃

硃砂

雄黃

生玳瑁

琥珀

冰片

麝香

金銀箔

水安息香

清心牛黃君

胆星。辰砂。歸草。與川連。

按陳胆星一兩。西牛黃當歸一分。

草各三錢。黃連。硃砂。各五錢。為末。蒸餅為糊。分作五十丸。金箔為衣。蠟護。臨服。治暴中神昏不語。一切痰熱壅塞。閉症。局方。牛黃清心丸。犀角。羚羊。水麝。參。桂。與表藥。雜用。故不收錄。萬

氏牛黃丸。歸。傷寒。牛黃。川連。鬱金。梔。芩。與辰砂也。

胆星

西牛黃

辰砂

川黃連

當歸

炙甘草

湯劑 中風

五

正舌散內全蠍尾。茯苓薑拌風痰劑。按茯苓薑汁拌

醋泡炒三錢。共為細末。每服二錢。溫酒調服。

全蠍尾 白茯苓

轉舌犀<sup>角</sup>與柿霜。枳芩元明草大黃。

香犀角 柿霜 生大黃 生甘草

玄明粉 黃芩 黑山梔

解語湯內用天麻。桂附羌防。羚羊。藏一方有棗仁。

明天麻 羚羊角 羌活 防風

製附子 上肉桂

定志參。苓。草。橘。歸。棗。仁。遠。蒲。羌。防。隨。一。方。有。胆。星。

人參 白茯苓 石菖蒲 廣橘皮

當歸 熟棗仁 炙甘草 遠志肉

羌活 防風

六君子湯。四君子加陳皮半夏。又香砂六君子加木

香砂仁。

人參 白茯苓 製半夏 新會皮

白朮 炙甘州

稀涎散。內牙皂末。枯礬等分。攻痰捷。按猪牙皂去皮

生半枯為末。治中風暴仆。痰壅盛。氣閉不通。先開其閉。令微吐涎沫。每服五分。溫湯調下。

猪牙皂 白礬

湯劑 中風

二陳苓半草陳皮。氣逆痰多用此宜。

製半夏

新會皮

白雲苓

炙甘草

導痰湯內二陳君。枳實胆星六般勻。加味導痰有竹  
瀝。芩連參朮瓜萎仁。十味導痰兼治風。天麻羌豎  
與雄黃。諸方大意治痰熱。狂亂癲癡治亦良。

製半夏

白雲苓

陳皮

甘草

陳胆星

陳枳實

星香散內用南星。木香薑引一同煎。

陳膽星

廣木香

生薑作引

帝正白附與殭蚕。全蠍等分酒調服。三味等分為末。

每二錢。陳酒調服。治內風夾痰之尚劑。

白附子

白殭蚕

全蠍

清陽湯用桂升麻歸耆草葛酒紅花。

桂枝

升麻

嫩黃耆

當歸身

葛根

紅花

炙甘草

陳酒引作

舒筋三聖用當歸肉桂延胡等分裁。

當歸身

肉桂

延胡索

參歸三聖用當歸肉桂人參等分裁。

當歸身

肉桂

延胡索人參

十全大補用八珍加入黃耆肉桂勻。

按八珍湯也。君合四物也。

湯劑

中風

七

人參

白茯苓

焦白朮

甘草

熟地

當歸身

白芍藥

川芎

肉桂

嫩黃耆

虎潛熟地與龜板虎骨牛屑膝共瑣陽歸芍知柏陳皮

佐酒煮羊肉搗為丸按虎得陰氣最強力尤在足

其潛伏於下建功故名虎潛又冬月加乾姜一味

大熟地

虎脰骨

懷牛膝

黃柏

當歸身

炙龜板

白芍藥

知母

瑣陽

陳皮

酒煮羯羊肉搗爛為丸

胃苓蒼朴草陳皮合之五滲苓濕宜



炒蒼朮

紫厚朴

猪苓

新會皮

赤茯苓

焦白朮

澤瀉

炙甘草

上肉桂

栝婁桂枝芍藥草薑枣出入瘕症好。

栝婁根

白芍藥

桂枝

生薑

紅枣

炙甘草

脱症門不出方

厥症門

藿香正氣大腹蘇。苓半蒼朴麴曲陳皮。内有白芷和甘  
桔。或加姜枣亦相宜。

湯劑

厥症

八

廣藿香

炒厚朴

製半夏

白芷

炒蒼朮

焦神麩

白茯苓

桔梗

大腹皮

紫蘇葉

新會皮

甘草

大棗

生薑

平胃散中用蒼朮木甘陳草陳皮厚朴焉。

炒蒼朮

炒厚朴

陳皮

甘草

四磨參烏與枳沉五磨無參香殼勻。

按五磨有木香枳殼無人參各

藥等分磨煎也此兩方治七情氣逆甚而氣厥諸急症。

人參

烏藥

枳榔

沉香

理中湯主理中鄉甘草人參朮黑薑。

人參

焦白朮

炮黑薑

炙甘草

清暑歸芪二朮參。麥冬五味橘甘升。葛根神麩并黃柏。澤瀉青皮亦可臻。東垣治長夏濕熱交蒸。四肢困倦。精神減少。胸滿氣促。身熱心煩。口渴惡食。自汗身重。肢體疼痛。小便赤澀。大便黃而脉虛者。

人參

焦神麩

揀麥冬

青皮

黃耆

焦白朮

北五味

澤瀉

陳皮

炒蒼朮

當歸身

葛根

升麻

黃柏

炙甘草

生脉。麥冬。五味。參。保肺清心。治暑淫氣少。汗多兼口

渴命危脉絕急煎斟。

人參

揀麥冬

北五味

犀角地黄芍丹皮火症斑狂血衄宜時行温暑能清

熱發汗散邪力可為。

香犀角

大生地

赤芍藥

粉丹皮

二陳湯見中風門

星香散見中風門

蘇合圓見中風門

六味地黄丸見中風門

痿症門

金剛丸內君鹿胎。菘蓉。革薺。菟仲。隨。紫河車。膏。巴戟。肉。參。地。歸。芍。任。君。排。方。治。腎。虛。骨。痿。不。能。起。於。床。鹿。胎。一。具。酥。炙。杜。仲。鹽。炒。餘。藥。酒。炒。各。四。兩。為。末。鮮。紫。河。車。熬。膏。搗。丸。每。服。四。五。錢。

鹿胎

淡菘蓉

川革薺

菟絲子

杜仲

紫河車

巴戟肉

左歸飲內熟地黃。杞。萸。山。藥。苓。州。歲。右。歸。桂。附。增。杜。仲。壯。水。益。火。分。兩。方。

大熟地

甘枸杞

懷山藥

山萸肉

白茯苓

炙甘草

湯劑

痿症

十

右歸飲。左歸飲。去茯苓。加附子肉桂杜仲三味。

左歸丸。內熟地君。龜鹿兩膠。山藥臣。枸杞菟絲。萸牛

膝。真陰不足。最相應。右歸益火。去龜膠。桂附當歸

杜仲杜增。

大熟地

鹿角膠

枸杞子

懷牛膝

懷山藥

龜板膠

菟絲子

山萸肉

右歸丸。左歸丸去龜膠。加附子桂肉杜仲當歸。歸四

味。

二妙。蒼朮與黃柏。等分為散。治濕熱。三妙散。加牛膝。

又方。加肉桂。

炒蒼朮

黃柏

清暑益氣湯見厥症

虎潛丸見中風門

六味地黃湯見中風

桂附八味丸見中風

四君子湯見中風

六君子湯見中風

痺症門

蠲痺歸芪草芍羌片子薑黃薑朮藏

嫩黃耆

當歸身

白芍藥

炙甘草

湯劑

痺症

十一

片子薑黃 生薑

羌活

紅棗

當歸拈痛有羌防。二木知苓澤瀉藏升葛茵陳苦參  
佐。痛風濕熱最相當。

羌活 防風

炒蒼朮

黃芩

葛根 升麻

焦白朮

澤瀉

苦參 知母

當歸身

茵陳

越脾麻黃與石羔生薑大棗和甘草。金匱治風水惡  
風。一身悉腫。脉浮不渴。續自汗出。無大熱者。

麻黃 生薑

大棗

甘草

石羔



史國公酒羌獨防。虎骨蚕沙松節藏。白茄根芫蒼耳  
子。鱉甲歸杞牛膝方。治中風語言蹇澁。手足拘攣。  
半身不遂。痿痺不仁。果因風濕者為宜。

當歸身

枸杞子

晚蚕沙

虎脰骨

酥炙

懷牛膝

白茄根

羌活

秦芫

老松節

蒼耳子

獨活

防風

醋炙鱉甲

活絡丹中川草烏

地龍乳沒胆星湊

按川烏頭草烏  
各六兩

地龍去泥炮研  
三錢酒麩糊丸  
用或酒或清  
濕痰死血寒濕流於經絡作痛者為宜

如彈子大每重三錢  
香沒藥酒研飛細晒乾  
各三兩

蠟護臨服剖

湯劑

痺症

十二

川烏頭 薑汁炒 胆星 酒化為丸亦可 乳香 沒藥

草烏頭 薑汁炒 地龍

鐵彈丸中川烏頭五靈乳沒麝香湊 按五靈脂四兩

頭各一兩麝香一錢為末麴糊彈子大每服一丸此治筋攣骨痛風毒入傷血脉者為宜

川烏頭 乳香 沒藥 麝香

五靈脂

金匱烏頭有麻黃耆草芍藥共成方

川烏頭 麻黃 黃耆 甘草

白芍藥

千金附子本四君桂附芍藥共為臣

人參

白茯苓

焦白朮

炙甘草

製附子

桂枝木

白芍藥

神效黃耆耆參耆草蔓荊白芍陳皮好

人參

嫩黃耆

白芍藥

炙甘草

陳皮

蔓荊子

大補陰丸知柏地龜板蜜丸猪髓骨治水虧火炎耳鳴

耳聾欬逆虛熱脉洪大者

大熟地

龜板

知母

黃柏

猪骨髓

蜜丸

雷火硫黃熟艾強辛芎芷獨雄穿山松香乳沒魚牙

皂丁麝桂枝巴豆襄

按熟艾二錢為臣。二三兩為君。餘藥各一

筒搗約長六七寸。先需用線縛住兩頭。防其伸長。然

後加紙再捍。務令堅實。如木粗如雞子尖樣。是其

度也。乃用鷄蛋清盡刷外層。搗而裹之。陰乾。取用。

凡風寒濕毒。經絡為痛。為腫。不能散者。以鍼向燈

上點着。隨用皮紙三五層。或布亦可。蓋在痛處。將

燃鍼按於紙上。起落刺之。即愈。重者隔日復刺。如

景岳新方。五月五日。取東引桃枝。去皮。兩頭削如

鷄子尖樣。向火點着。隔紙刺痛處。隨念鍼咒。三遍。如

自愈。然可取咒。則不必。如遇陰虛。效血之。人忌。忌

鍼灸也。悉。宗新方。

艾葉

硫黃

松香

雄黃

牙皂

白芷

獨活

川芎

細辛

川山甲

乳香

沒藥

丁香

巴豆

桂枝

麝香

四君子湯 見中風

黃耆桂枝五物湯 內有白芍與

四物湯 見中風

薑棗 嫩黃耆 桂枝 大 生薑

大棗

栝婁桂枝湯 見中風

虎潛丸 見中風

二陳湯 見中風

二妙散 見痿症

桂附八味丸 見中風

濕症門

五苓澤瀉與猪苓白朮茯苓肉桂焉。按五苓應用肉桂。惟傷寒表未

湯劑 濕症

鮮用。桂枝。本方加人參。名春澤湯。氣虛濕勝。小便不利者宜之。

赤茯苓

焦白朮

猪苓

澤瀉

上肉桂

四苓散。五苓去肉桂。

赤茯苓

焦白朮

猪苓

澤瀉

茵陳湯內君茵陳。梔子。大黃。一同行。

茵陳

黑山梔

生大黃

麻黃加朮湯。桂枝。杏仁。甘草。五般使。

麻黃

白杏仁

炙甘草

焦白朮

桂枝

麻黄杏仁薏苡甘草汤。只四味。

桂枝附子汤。甘草和薑枣。

桂枝木

炙甘草

乾薑

大枣

製附子

甘草附子汤。桂枝白术。葶。

炙甘草

製附子

桂枝

焦白术

白术附子汤。甘草和薑枣。

焦白术

製附子

炙甘草

乾薑

大枣

桂附八味丸見中風

六味地黄湯見中風

大補陰丸見痺症

二妙散見痿症

轉筋門不出方

脚氣門

鷄鳴散內用栝榔蘇葉木瓜薑橘藏桔梗吳萸共七

味寒濕脚氣服之良按此方連皮生薑二分各藥

隔宿用水三碗煎半取滓再用水煎一小碗去

滓相和安頓床頭次早五分三次冷服冬月

絡為溫服即食乾物壓之天明大便當下黑糞水

即是腎經寒濕之毒自必痛住腫消鷄鳴時服者



從陽走陰也。冷服者。從陰解邪也。此有餘之治耳。

赤楨榔 七枚 紫蘇葉 一兩 宣木瓜 一兩 桔梗 五錢

廣橘皮 一兩 吳萸菜 一兩 生薑 二兩

大防風湯。羌附將。四物參芪朮草。杜仲牛膝皆可。佐。膝風脚氣治為良。此方治三陰虛損。寒濕脚氣。鶴膝骨附等疽。已潰未潰。先服此效。統治痢後脚膝更痛。名痢後風也。

人參 黃耆炙蜜 焦白朮 炙甘草

杜仲 製附子 白芍藥 懷牛膝

川芎 大熟地 當歸身 防風

湯劑 脚氣

羌活

小續命湯 見中風

四磨飲 見厥症

二陳湯 見中風

虎潛丸 見中風

六味地黃湯 見中風

桂附八味丸 見中風

活絡丹 見痺症

鶴膝門

霞天膏煮精牛肉。山藥茯苓川貝收。按取黃牛四腿

精肉。去筋膜。熬膏。去滓收。

精牛肉

桂附八味丸。見中風。

左歸丸。見痿症。

右歸丸。見中風。痿症

虎潛丸。見中風。

諸痛門

選奇用羌防。芩草生薑藏。

羌活

防風

黃芩

生甘草

生薑

湯劑

諸痛

十七

川芎茶調用羌防。荆薄香芷辛草藏。各藥為末三錢。

茶調服。

羌活

防風

荆芥

薄荷葉

香附

白芷

細辛

炙薄草

川芎

補中益氣重參者。本草升柴歸橘皮。外感內傷虛癯

利升清降濁最相應。

按東垣補中益氣所重參者  
本草至升麻升陽明清氣柴

胡升少陽清氣  
所用各三分也。

人參

嫩黃耆

焦白朮

柴胡

當歸身

廣橘皮

炙甘草

升麻

滾痰丸。內青礞石。大黃。黃芩。沉香末。按大黃。黃芩。各  
研三兩。沉香一兩。各末水泛。或丸。以竹瀝。每  
服三五錢。又竹瀝達痰丸。此方兼用二陳。

青礞石

大黃

黃芩

沉香

鮮竹瀝為丸

茸。珠。鹿。茸。與。硃。砂。草。烏。瞿。麥。黃。藥。子。

按各藥一兩為末。辰砂另研。用

磁碗一箇。薑汁塗烘數次。入砂在碗內。再鋪藥末。以  
蓋蓋之。掘地窟安碗。在內。用炭五觔。煨令火盡。吹  
去藥灰。取砂研細。以鹿茸一對。煨去毛。切片。  
炙研。枣糊為丸。梧子大。空心每服二三丸。

鹿茸

草烏

瞿麥

黃藥子

硃砂

四逆薑附草。虛寒厥利好。

湯劑

諸痛

製附子

炮黑薑

炙甘草

吳茱萸湯人參東重用生薑溫胃好。

淡吳萸

人參

大棗

生薑

瓜蒂散內赤小豆兩味等分用錢許。

按仲景原方以甜瓜蒂炒黃和

赤小豆等分為末每用一錢許熱湯調下或用酸

壅水調送此苦酸涌泄以吐上焦有形之物凡新

產孕婦血症老人皆為所忌至卒然發黃心滿氣

促命在須臾曰急黃或服此散或以搗鼻或加丁

香用之頭痛鼻塞令病人噤水一口以此散一字

吹入鼻中出黃水即愈一方去赤豆加防風藜蘆

一方去赤豆加鬱金韭汁又瓜蒂與全蠍並用吐風

治中風風癱疾厥諸症又瓜蒂與全蠍並用吐風

疾瓜蒂與豆豉並用

治傷寒煩悶也

甜瓜蒂

赤豆

黑錫丹古方。黑鉛二兩。硫黃二兩。將鉛鎔化。再入硫黃。結成片子。傾地出火毒。研細無聲。麩糊為丸。梧子大。每服二三十丸。

黑鉛 硫黃

黑錫丹內桂附沉木香茴香補骨鈴肉蔻巴硫陽起

石陰盛格陽服之靈。按此局方以前黑錫丹加肉

起石補骨脂茴香肉豆蔻金錢鈴子沉香蒹芦巴陽  
研細末酒麩為丸如梧子大藏鉛罐內每服四五  
十丸或三錢  
五錢為則

黑鉛 硫黃 製附子 上肉桂

木香 沉香 小茴香 補骨脂

湯劑

諸痛

十九

肉苁蓉

葫蘆巴

陽起石

金鈴子

清震湯治雷頭風。升麻。蒼朮。荷葉充。

升麻

炒蒼朮

荷葉

保元湯內參。芪。草。諸虛不足此方好。

人參

嫩黃耆

炙甘草

九痛湯內薑。附參。吳萸。狼牙。巴霜佐。

按子附三兩。人參乾薑吳萸狼

牙各一兩。巴霜一錢。蜜丸。梧子大。日服兩三丸。

製附子

乾薑

狼牙

巴霜

淡吳萸

人參

高良薑湯用桂心。厚朴。生薑。當歸。焉。



高良薑

當歸身

炒厚朴

生薑

肉桂心

大建中湯。枳與薑。人參相配。君飴糖。金匱治心胸大寒痛。嘔而不能食。腹中寒氣上冲。皮膚出見有頭足。上下痛而不可觸近者。又四君四物。加耆半麥冬。菴蓉。桂附薑棗。名十四味建中湯。治虛損陰症。

蜀椒 一合

乾薑 四兩

人參 二兩

飴糖 一升

微煎温服

金鈴子散。即川棟。醋炒。延胡。温酒調。二味為末。温酒調服。

湯劑

諸痛

廿

金鈴子

延胡索

清中湯內本二陳草寇梔連薑入煎。

製半夏

白茯苓

新會皮

炙甘草

川黃連

炒山梔

草豆蔻

烏梅桂附蜀椒薑連柏參歸共細辛吐虵久痢皆可

服。又云安胃是其名。

按原方苦酒蒸烏梅去核三

歸蜀椒四兩參附桂枝黃柏各六兩為末和烏梅搗成泥蜜杵千下丸如梧子大先食後服十丸日三服加至二十丸禁生冷滑物臭食發明虵厥條下烏梅丸又名安胃丸

烏梅

乾薑

人參

細辛

蜀椒

歸身

川連

黃柏

桂枝

製附子

栝婁薤白白酒湯。只三味。加半夏。名栝婁薤白半夏湯。加枳寔厚朴桂枝。名枳寔薤白桂枝湯。按薤白辛溫。通陽泄氣。尚治胸痺。又名小蒜也。

栝婁寔

薤白

白酒

烏頭赤石與薑附。蜀椒去汗蜜為丸。按辛熱藥中用。

赤石脂。填塞厥氣攻衝之意。

川烏頭

赤石脂

製附子

乾薑

蜀椒

枳寔導滯。苓黃連。苓木澤瀉麴薑藏。

湯劑

諸諸痛

廿一

陳枳木

生大黃

淡黃芩

澤瀉

白茯苓

焦白朮

川黃連

生薑

焦神麩

黃芩芍草和大棗。協熱下利此方好。

淡黃芩

白芍藥

炙甘草

紅棗

芍藥湯中有栝榔。甘草厚朴四味。葢原方有當歸。

白芍藥

赤栝榔

炒厚朴

炙甘草

桃仁承氣用桃仁。大黃硝草桂枝勻。

桃仁

生大黃

芒硝

生甘草

桂枝

當歸四逆細辛草。桂枝芍藥木通棗。內有久寒加薑  
朮。厥陰四逆腸鳴好。柯韻伯曰。應用薑附。非桂枝。

當歸身

白芍藥

細辛

炙甘草

桂枝木

小木通

大棗

當歸四逆加吳茱萸生薑湯。即前方加吳茱萸生薑

二味。

當歸身

白芍藥

細辛

炙甘草

桂枝木

小木通

大棗

淡吳萸

生薑

真武苓朮與白芍。附生薑治水邪。欬加五味嘔去

湯劑

諸痛

廿二

附利去白芍用乾薑按小便自利去茯苓。利下去

而立。故曰真武。鎮水之義也。

製附子

白芍藥

白茯苓

焦白朮

生薑

大順飲內乾薑桂杏仁甘草四味裁。

上肉桂

乾薑

白杏仁

炙甘草

理陰煎內歸熟地炮薑甘草桂附宜新方理陰煎乃

理中湯變方歸地薑朮草只四味用桂附出入也。

凡脾腎虛寒吐瀉諸症藥宜剛燥者用理中湯如

陰分虛寒腹痛血滯藥宜溫潤者用理陰煎也。

大熟地

炮黑薑

炙甘州

上肉桂

當歸身

製附子

當歸生薑羊肉湯。金匱方只三味。羊肉一觔。生薑五

兩。當歸三者兩煮汁日三服。治寒疝及產後血虛腹

痛。

當歸身

生薑

羊肉

芍藥甘草湯。只兩味。

白芍藥

炙甘草

小柴胡湯。人參。草。半夏。黃芩。加薑棗。

人參

柴胡

黃芩

製半夏

湯劑

諸痛

廿三

炙甘草

生薑

紅棗

大柴胡湯枳寔黃芩藥苓半薑棗藏。

柴胡

枳寔

製半夏

生薑

黃芩

大黃

白芍藥

紅棗

逍遙散內薄柴胡歸芍苓朮草陳皮加味丹皮山梔

也肝氣抑鬱此方宜按柴胡薄荷各用五分。

柴胡

當歸身

白茯苓

白芍藥

薄荷

新會皮

焦白朮

炙甘草

牡丹皮

黑山梔

左金萊連六一配丸肝經執鬱吐酸安按黃連六兩吳



茱萸一兩。同煮收乾。研末。糊丸。每服一錢。為則。黃連瀉火。佐金平木。吳萸氣燥。直入厥陰。行氣解鬱。寒熱相濟之治也。

吳茱萸薑汁炒 川黃連鹽水炒

歸脾湯內參朮耆。茯神遠志棗仁宜。當歸甘草龍眼肉。木香薑棗益心脾。怔忡健忘皆可服。腸風崩漏總能醫。

人參 嫩黃芪 焦白朮 炙甘草

當歸身 熟棗仁 白茯神 生薑

龍眼肉 廣木香 遠志肉 大棗

湯劑 諸痛 廿四

越鞠丸治諸般鬱。蒼芎香附煎。梔麩。按各藥等分。麩。

發越鞠鬱之謂也。香附開氣。鬱。蒼木燥濕鬱。撫芎。調血鬱。梔子解火鬱。神麩消食鬱。此皆理氣舒鬱。

太陰少陽藥也。

焦神麩

炒香附

炒山梔

炒蒼朮

川芎

七氣又名四七湯。苓半蘇朴薑東藏。

製半夏

紫蘇葉

生薑

紅棗

白茯苓

炒厚朴

局方七氣有人參夏草生薑官桂煎。

人參

官桂

製半夏

生薑

炙甘草

雪羹勃薺漂海蛇。肝經熱痛最相宜。

勃薺 四枚

漂淡海蛇 一兩

青蛾杜仲補骨脂胡桃青鹽蜜搗之。

按補骨脂杜仲各四兩。青鹽一兩。同搗成膏。煉蜜為丸。

丸。一兩。胡菹肉二十兩。薑炒蒜四兩。搗。治同。

厚杜仲 補骨脂 胡菹肉 青鹽

腎着乾薑苓朮草。金匱四味共成方。

焦白朮

白茯苓

炙甘草

乾薑

通氣參耆與羌防。青橘橐本柏菴藏。

湯劑

諸痛

廿五

人參

嫩黃耆

青皮

陳皮

藁本

白芷

羌活

防風

黃柏

指迷茯苓風化硝。枳殼半夏麴為丸。按半夏麴二兩。

茯苓一兩。枳殼風化硝各五錢。薑汁麴糊為丸。每

服三錢。

半夏麴

白茯苓

陳枳殼

風化硝

虎骨四觔。附茯苓。天麻牛膝木。瓜同。方治肝腎虛寒。

茯苓牛膝木瓜天麻各一觔。故名四觔。醇酒浸七

日焙乾。加製附子二兩。酥炙。虎脛并掌骨一具。共為細末。浸藥餘酒為丸。每服四五錢。

虎脰骨

淡菝蓉

明天麻

懷牛膝

製附子

宣木瓜

鹿茸四觔熟地從天麻瓜杜菟牛同

方以菝蓉牛膝木瓜二具天麻各一

觔醇酒浸七日焙乾再加酥炙鹿茸二錢

鹿茸

厚杜仲

大熟地

淡菝蓉

菟絲

懷牛膝

明天麻

宣木瓜

六君子見中風

四物湯見中風

二陳湯見中風

四磨飲見厥症

湯劑

諸痛

共

十全大補湯 見中風

蠲痺湯 見痺症

桂附八味丸 見中風

六味地黄湯 見中風

導痰湯 見中風

五苓散 見濕症

理中湯 見厥症

藿香正氣散 見厥症

二妙散 見痿症

當歸拈痛湯 見痺症

虎潛丸見中風

頭眩門

茯苓桂枝白朮甘草湯只四味。

白茯苓

桂枝木

焦白朮

炙甘草

附子理中湯理中湯加附子。

大人參

製附子

焦白朮

炙甘草

炮薑

真武湯見痛門

二陳湯見中風

導痰湯見中風

湯劑

頭眩

顫振

四君子 見中風

六君子 見中風

桂附八味丸 見中風

六味地黄湯 見中風

大補陰丸 見痺症

顛振門

六君子湯 見中風

六味地黄湯 見中風

桂附八味 見中風

內傷門

煎白朮

炙甘草

煎白朮

炙甘草



火鬱湯中用升柴。葛根葱白草芍藥。

柴胡

葛根 白芍藥

炙甘草

升麻

葱白

當歸補血湯。蜜炙黃芪一兩。當歸二錢。補無形之氣。生有形之血也。

嫩黃耆

當歸身

補中益氣湯見痛門

理陰煎見痛門

桂附八味丸見中風門

附子理中湯見頭眩門

湯劑 內傷

廿八

六君子 見中風門

指迷茯苓丸 見痛門

二陳湯 見中風門

大柴胡湯 見痛門

四君子 見中風門

六味地黄湯 見中風門

左歸丸 見痿症

諸勞門

參朮煎膏大補氣氣不化精此方宜。

人參 於潛朮

甘草

枳朮丸用陳米飯荷葉包煨搗成丸。

按焦白木三兩。荷葉一兩。

包陳米飯煨乾搗丸。健脾消食。張潔古方也。

陳枳實

焦白木

九味資生本四君。查麩陳連白蔻仁。治食難克運。

人參

焦白木

白茯苓

白蔻仁

焦查肉

焦神麩

新會皮

炙甘草

川黃連

知柏八味丸。六味加知母黃柏。

大熟地

白茯苓

牡丹皮

知母

懷山藥

山萸肉

建澤瀉

黃柏

湯劑

諸勞

芩

坎離丸用四物君。知柏為臣涼血分。

大熟地

白芍藥

知母

黃柏

當歸身

小川芎

大造丸內紫河車。地黃龜板二冬。加人參柏仲懷牛

膝酒米糊丸。鹽湯下。

按此方虛損內熱者宜之。

紫河車

人參

天門冬

麥門冬

大熟地

龜版

厚杜仲

懷牛膝

黃柏

補天丸內紫河車。龜柏杜仲膝陳加。

紫河車

新會皮

龜板

黃柏

厚杜仲 懷牛膝

大補黃庭紫河車參苓山藥補脾家

此方脾腎兼補為最。按河車用

鮮者一具。漂淨血水。陳酒煮爛。搗入藥末。酒糊為丸。有以茯苓山藥搗入。收乾研細。和同藥末。酒糊為丸。

人參

紫河車

懷山藥

白茯苓

天真丸內精羊肉參苓歸木與茯苓山藥天冬均為

末。酒煮收膏搗為丸。

按此治亡血虛羸勞症。

精羊肉

人參

焦白朮

白茯苓

當歸身

天冬

肉苁蓉

懷山藥

斑龍丸內用膠霜。柏子菟絲熟地黃。治虛損。理百病。

駐顏益壽。鹿角膠與鹿角霜並用。各藥為分。為末。

酒丸。一方有補骨脂茯苓。一方有鹿茸菴蓉附子。

陽起石。一方有黃耆當歸棗仁辰砂。按鹿一名斑龍。睡時以首

向尾。善通督脉。是以多壽。頭為六陽之會。茸角鍾

於鹿首。補力為最。成都道士常貨此丸。歌曰。尾間

不禁滄海竭。九轉靈丹都漫說。惟有斑龍頂上珠。

能補玉堂閣下穴。再二至丸。鹿茸麋茸與補骨杜

仲桂附並用。治老人腰痛。下體痿軟。最良。鹿是山

獸。性秉純陽。其用乃陽中之陽。夏至得一陰之氣

而解。麋是澤獸。性秉至陰。其角乃陰中之陽。冬至

得一陽之氣而解。兩者並用。故名二至。有以麋鹿

角煎膠並用。同義也。

鹿角膠

鹿角霜

大熟地

菟絲子

柏子仁

龜鹿二仙悉用膠。人參枸杞共煎熬。

按鹿角膠十分。龜膠五分。枸杞

二分。人參一分。各藥和勻。每晨酒服三錢。治瘦弱夢遺。目視不明。精極之症。

鹿角膠

龜板膠

人參

枸杞子

參乳丸用人乳粉。人參等分。蜜為丸。按人乳用錫瓢

浮滾水面上頓。再浮冷水即乾。

人參

人乳粉

兩儀膏煎人參地精。不化氣。此方宜。

人參

大熟地

三才湯內用天冬。人參。熟地。共相從。

天門冬

大熟地

人參

人參固本治肺勞。二冬。二地。蜜為丸。

大熟地 大生地 天門冬 麥門冬

人參

黑地黄丸 黑蒼朮 五味 乾薑 粳米 糊丸。  
按地黃蒼朮等分炒黑為君。五

味乾薑為佐使也。此治脾腎兩虛。有濕滯者為聖方。新方胃關煎熟地。白朮並用。扁豆山藥炮姜炙草吳萸同。一法也。

大熟地 炒黑 蒼朮 炒黑 北五味 乾薑

八珍湯。四君合四物也。乃氣血並補之方。八物湯去

人參。用黃耆。主司營衛開闔之補。補力殊不及也。

人參 大熟地 當歸身 炙甘艸

川芎 白茯苓 白芍藥 焦白朮



還少丹中熟地杞山苓萸仲遠五味苗蓉牛楮菖巴  
戟東丸蜜丸兩相宜。按此方腰腎虛者宜之。

大熟地

楮寔

懷山藥

白茯苓

枸杞子

厚杜仲

小茴香

巴戟肉

石菖蒲

遠志肉

北五味

山萸肉

淡苳蓉

懷牛膝

原厚方加棗肉蜜為丸

打老兒丸。還少丹加川續斷。婦人年過百歲。打老兒

子。人見問曰。不肯服此丸。故名打老兒丸。

天王補心地黃參玄參丹參二冬苓遠桔當歸北五

味。棗仁柏子蜜丸。噲。按蜜丸彈子大。硃砂為衣。臨

卧服一丸。或噙化。健忘心悸者宜之。

生地黄 人参 玄参 当归身

天門冬 麦冬 丹参 柏子仁

遠志肉 棗仁 茯苓 北五味

桔梗

孔聖丹中炙龜板。龍骨。遠志。菖蒲。良。按各藥等分為末。

每服酒調一錢。讀書健忘者宜之。

龜板炙 煨龍骨 遠志肉 石菖蒲

二至女貞旱蓮草。桑椹熬膏丸服好。按女貞寔即冬青子。性味甘寒。

冬至日收。蜜酒蒸用。旱蓮草甘寒。夏至日收。搗汁熬膏。或蜜炙用。以冬夏二至採收。故曰二至。醫通。

曰。女貞純陰寒滑。脾胃虛者忌。查枸骨。甘平補益。養精神。強筋骨。又名十大功勞。即猫兒刺。葉上紅。子。其脂為繭。以粘禽鳥。滋培精血。可知。浸酒治脚。疾。不入湯丸。本經以枸骨之治。誤列女貞條下也。

女貞子

早蓮草

桑椹子膏丸

扶桑丸內桑葉末

巨勝子搗丸與蜜

按巨勝子黑即芝蔴。以桑葉末

等分。蒸搗蜜丸。除風濕起。虛羸。烏鬚髮。却病延年。

桑葉末

巨勝子

七寶美髯首烏苓歸杞補骨菟牛勻

按製首烏赤白各一觔。枸杞菟

絲茯苓牛膝當歸各半觔。補骨脂四兩。共製蜜丸。烏鬚黑髮。肝腎虛者為宜之。首烏溫瀉。赤入血分。白入氣分。忌犯鉄氣。以竹刀切。片。料豆汁煮。九蒸。九晒。乾用。

製首烏

枸杞子

菟絲子

補骨脂

白茯苓

當歸身

懷牛膝

南燭膏熬是烏葉青精米飯可延年烏葉名南燭一

味熬膏烏米飯名青精飯也

補火丸用石硫黃猪腸內煮搗為丸

按石硫黃一觔內入猪大腸約

二尺爛煮三時取出去皮蒸餅為丸如梧子大每

服十丸日漸加之硫黃大毒乃火之精故用猪腸

內煮以解之消陰回陽化魄生魂高年虛弱命門

火衰者宜之然近見善服硫黃者身體縮小如七

八歲童子而死大辛大熱消骨軟筋也歟

每見發癰疽外症而斃非熱毒之所致歟

石硫黃納入猪大腸煮

王壺丸內石硫黃九轉成丹出古方

按硫黃八兩入真蒜油八兩微

火溶燉水漂連燉三次為度第四次用皂角四兩水

第五次用肥皂四兩水煮第六次用皂角四兩水

煮第七次。爐灰淋碱水。煮第八次。水豆腐煮第九次。田字草煮一日。研細為丸。每服三分。加至一錢。按此扁鵲玉壺丸。治陰寒惡疾。命門火衰。寒水鼓脹。皆宜之。

### 九製石硫黃

### 金液丹用石硫黃火煨

一切蒸餅丸

按硫黃五兩飛

調赤石脂末封口。鹽泥通身固濟。候乾。以一足釘於地。將罐放釘上。漫火燒養。七晝夜。取出。每末一兩。蒸餅一兩。糊丸。梧子大。每服二十九丸。陰極冷甚者。服百丸。

### 煨石硫黃

傳屍丸音肆內鰻魚君。百部。山藥兩為臣。甌底薄荷葉四

兩。先蒸後製搗丸吞。

鰻魚

百部

懷山藥

薄荷

芎歸血餘室女髮全蠟菝仁真安息黃獼肝雄降米香木

香新水煎五更服按方用室女頂門髮洗煨一兩

降香雄黃全蠟獼肝為佐為使一古法也

當歸身 雄黃 血餘 真安息

单桃仁 全蠟 降香 廣木香

小川芎 獼肝 童便

四烏賊骨一蘆茹雀卵為丸飲鮑魚按烏賊骨四兩

雀卵大如小荳以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也至雀卵純陽補肝腎先藥後飯使藥力下行也

烏賊骨 蘆茹 雀卵

巽順丸內烏骨雞鮑魚烏賊共蘆茹童酒便煮雞腹

藥汁乾搗丸山藥收

按白毛烏骨雞一隻男用雌

垢惟留雞內金以飛淨烏賊骨四兩鮑魚切片四

兩蘆茹末一兩入雞腹內陳酒童便各兩碗水數

末砂罐內煮爛汁盡搗藥焙乾骨用酥炙共為細

揚百遍煎沸是也烏賊又名海鰐鮑魚屬巽補肝

兩皆行血之品鮑魚腥臭去疔逐垢鷄屬巽補為

尤妙烏骨益腎變巽歸坎乙癸同源衝任並補為

虛損調劑要劑孫真人云人命至重非蛄飛蠕動

之苟有他方可代尤為曲體天所必需不己而用

無濟徒傷生命也余可用軟雞肝生者與鮑魚等分

烏骨雞

烏賊骨

鮑魚

切片

蘆茹

湯劑

諸勞

三十五

烏骨鷄丸四物將參耆木五味相。按熟地為君內鷄

佐研末約觔許搗和地黃雞肉汁焙乾再研山藥末丸或蜜丸烏骨鷄丸製與巽順丸法同。

烏骨鷄 人參 當歸身 白芍藥

嫩黃耆 大熟地 白茯苓 小川芎

焦白朮 北五味

四君子 見中風

六君子 見中風

歸脾湯 見痛門

理中湯 見厥症

桂附八味丸 見中風



理陰煎

見痛門

六味地黃湯

見中風門

左歸丸

見痿症

大陰補丸

見痺症

霞天膏

見鶴膝門

十全大補湯

見中風門

黑錫丹

見諸痛門

血症門

竈血湯用生地君。龜板為灰阿膠臣。牛膝茜根荅草州

斛。牡蠣貝母效須增。

湯劑

血症

三十六

大生地 龜板灰

真阿膠

懷牛膝

白茯苓

川石斛

茵草根

川貝母

煨牡蠣

炙甘草

十灰散內大小蘊。茵根茅根側柏葉薄荷山梔大黃

灰丹皮櫻櫚共相濟。按各藥等分燒灰服。

大蘊

茵草根

薄荷葉

山梔

小蘊

茅紫根

牡丹皮

櫻櫚

大黃

側柏葉

瓊玉膏蜜生地黃參苓沉香琥珀熬

滋陰潤肺燥治

地黃二斤。熬汁去渣。再入白蜜一斤。煉稠。參苓等藥。應為末。收成膏子。每取數錢。開水化。或煎服。

生地黄

白蜜

沉香

琥珀

白茯苓

人参

異功煎。四君加陳皮。

人参

白茯苓

焦白朮

炙甘草

陳皮

都炆丸。六味丸加五味子。

大熟地

山萸肉

白茯苓

北五味

牡丹皮

懷山藥

建澤瀉

聚精丸。肉魚鰾膠。沙苑蒺藜蜜為丸。

魚鰾膠

沙苑蒺藜

湯劑

血症

三十七

白鳳膏用烏嘴鴨平胃四兩參苓一四兩京東入鴨

腹童便酒煮搗入藥

按白鳳係白毛烏骨鴨出嘉

平胃散四兩參苓各一兩為末以京東四兩去核

納藥再入鴨腹內陳酒童便煮乾取枣子常服以

烏骨鴨搗丸亦效

京東

人參

白茯苓

紫厚朴

蒼朮

陳皮

炙甘草

白通薑附與葱白少陰下利脉微設隔陽無脉嘔煩

者加入人尿猪胆汁

製附子

乾薑

葱白

花藥石散須用煨童便調服獨參過

花蕊石煨研如粉用三錢甚者

五錢。食後煎。溫童便一杯調服。男用酒。女用醋。各  
稍許沖服。繼進獨參湯三五錢補之。隨藥過口亦  
可。藥蕊同。  
俗作葢藥非。  
花蕊石

柏葉三錢炒入煎。炮薑艾葉馬通馬。  
按馬通以童便代亦可。一方有

阿膠無艾葉。馬通止血解毒。即馬糞絞汁一杯沖煎也。

側柏葉 炮薑薑 艾葉 馬糞

犀角地黄湯見厥症

犀角地黄湯見厥症

六味地黄湯見中風

歸脾湯見痛門

十全大補湯見中風

湯劑 血症

生脉散 見厥症

當歸補血湯 見內傷門

四君子 見中風門

巽順丸 見諸勞門

平胃散 見厥症

桂附八味丸 見中風門

理中湯 見厥症

理陰煎 見諸痛門

烏骨鷄丸 見勞門

諸血門

四生丸用三般葉。側柏艾荷生地。協等分生搗如泥煎。血熱妄行吐衄。此濟生方。或煉蜜為丸也。

側柏葉

艾葉

荷葉

生地

黑神散內歸芍地薑桂蒲黃甘草宜。

原方有去皮黑豆半升。清血煎。

義各藥分君臣為散。每服二錢。陳酒童便各半煎。服。尚治產後惡露不盡。攻衝作痛。胞衣不下。胎死腹中。橫生逆產等症。凡吐衄諸症。血寒不得歸經者。悉治之。一方各藥為散。無黑豆。每服四錢。其黑豆另用半合。連皮炒香。淋酒一杯。和水各半煎之。再入童便半盃。和服。所云豆淋酒是也。

大熟地

當歸身

炮黑薑

蒲黃

上肉桂

白芍藥

炙甘草

蘇子降氣陳半歸前胡桂朴草薑隨。

杜蘇子

新會皮

製半夏

上肉桂

紫原朴

炙甘草

當歸身

炮黑薑

前胡

當歸六黃生熟地。芩連者柏盜汗宜。

大熟地

黃芩

當歸身

黃柏

大生地

黃連

嫩黃耆

犀角地黃湯

見厥症

當歸補血湯

見內傷

保元湯

見諸痛門

六味地黃湯

見中風



歸脾湯 見痛門

理中湯 見厥症

理陰煎 見痛門

生陰散 見厥症

便血門

黃土湯內用阿膠。地苓。木草與炮薑。按黃土。金匱用

肝金匱方有附子。無生地。炮薑。此係千金方。

乾地黄

黃芩

炮黑薑

灶心土

焦白朮

阿膠

炙甘草

赤小豆當歸散。只兩味。赤豆浸出芽。晒乾十分。當歸

湯劑

便血

四十

三分為末。酸漿水服方寸匙。日三服。古法也。酸漿水即米漿水。點乳酪者用之。

赤小豈芽 當歸身

蒼朮地榆湯兩味炒黑等分便血宜。

炒黑蒼朮 炒黑地榆

臟連丸。猪臟二尺。入酒炒黃連一兩。線紮兩頭煮爛。

焙乾。入山藥末等分為丸。

川黃連 猪臟

猪臟丸。猪臟煮槐花末二兩。入山藥末等分搗丸。

槐花米 猪臟

香梅白芷百藥煎三味等分共為丸。又勝金丸百藥煎生半夏各二兩。

蜜丸如梧子大每服五六  
十丸。統治腸風下血也。

百藥煎燒烏梅白芷

玉闕白麵與文蛤五味枯礬訶子也。共末為丸。如梧子大。治腸風脫血。脫崩漏帶濁。諸藥不效者宜之。并治瀉利滑泄。須

隨症煎藥治之。或溫補脾腎。或涼血分。或參湯送下也。

白麵四兩炒熟  
川文蛤一兩醋炒  
訶子二兩生半炒

枯礬二兩  
北五味一兩炒

四君子 見中風門

附子理中湯 見頭眩門

湯劑 便血 溺血

桃核承氣湯見痛門

理中湯見厥症

歸脾湯見痛門

瀉血門

導赤生地與木通草梢竹葉四般同。

大生地

小木通

甘草梢

鮮竹葉

六味地黃湯見中風門

歸脾湯見痛門

痰飲門

苓桂朮甘湯只三味。

白茯苓

焦白朮

炙甘草

肉桂

原方用桂枝木

十棗湯內用芫花甘遂大戟逐水邪。

甘遂

去心

芫花

大戟肉

大棗

葶藶大棗瀉肺湯只兩味治支飲喘而不得息肺癰

喘而不得卧。

甜葶藶

多則三錢炒研

大棗

十枚去核

小青龍湯麻黃桂五味乾薑細辛配芍藥半夏與甘

草傷治表寒蕪治水。

麻黃

製半夏

細辛

五味子

桂枝

白芍藥

乾薑

炙甘草

湯劑

痰飲

四十二

甘遂半夏芍藥草製方相反治留飲。按甘遂反甘草仲景相反並用

緩其藥力於胸脇建功也

甘遂

製半夏

白芍藥

炙甘草

控涎丹用白芥子甘遂大戟等分丸。按此方又名妙

糊丸每卧薑湯送服數丸約二錢為則治痰涎在胸膈上下忽患胸背手足腰背筋骨牽引鈎痛走易不定或手足冷痺氣脉不通隨症加減殊有奇效

白芥子

甘遂

大戟

倒倉法夏月三伏中取黃牛四腿精肉八觔煮爛取汁再熬如琥珀色膠成隔水頓鍋中微火養之勿使性冷病人須斷肉食淡食三日前一日勿食晚

飯擇處不通風明亮密室中進膠汁一杯少頃又  
進積數十杯自然吐利以瓦盆污桶看所出之物  
必盡病根乃止吐後必渴不可與湯即以所出之  
溺乘熱飲之以滌餘邪倦怠覺饑先以米飲繼之  
稀粥三日後方稍食菜調養彌月精神自復沉疴悉  
除終身須忌牛肉

腎氣丸 見中風

導痰湯 見中風

滾痰丸 見痛門

瓜蒂散 見痛門

湯劑 痰飲

稀涎散 見中風

理中湯 見厥症

四君子 見中風

六君子 見中風

欬嗽門

金沸草散有麻黃前胡半夏草薑束按金沸草又名旋覆花入煎須

用絹撮凡欬嗽用麻黃須去節蜜炙五分至一錢為別

旋覆花 麻黃 前胡 炙甘草

製半夏 生薑 大棗

竹葉石羔有粳米麥冬參草半夏宜



生石羔

人參

鮮竹葉

炙甘草

製半夏

麥冬

老粳米

清肺麥冬杏仁。橘皮蘇子枳桔苓。按此即利金湯。  
加蘇子杏仁。隨症加減之。

揀麥冬

川貝母

白茯苓

桔梗

杜蘇子

甜杏仁

廣橘皮

甘草

陳枳殼

瀉白桑皮地骨皮。竹葉甘草和粳米。

桑白皮

鮮竹葉

粳米

炙甘草

地骨皮

湯劑

煎嗽

四十四

補肺阿膠馬兜鈴杏艸牛蒡與粳米

按錢氏此方補中寓瀉治肺虛

有火嗽無津液而氣哽者以阿膠滋其肺潤甘草粳米益其脾胃杏仁牛蒡潤燥滑痰用馬兜鈴之

阿膠

馬兜鈴

白杏仁

炙甘草

粳米

牛蒡子

二陳湯見中風門

小青龍湯見痰飲門

補中益氣湯見痛門

六味地黄湯見中風

都炁丸見血症

越脾湯 見痺症

六君子 見中風

腎氣丸 見中風

導痰湯 見中風

肺痿門

炙甘草湯 生地黃 人參 阿膠 麥冬 藏麻仁 薑棗 桂枝

佐 又名復脉 補虛良

此方名復脉湯 潤燥生津 益血補虛 肺痿肺勞 皆可主治

炙甘草

大生地

人參

大棗

麻子仁

桂枝木

阿膠

生薑

麥冬

去心

清酒七分 水八分 煎服

湯劑

肺痿肺癰

四十五

肺癰門

葦莖湯內君葦莖。薏苡仁。辦與桃仁。按瓜性味甘寒。破

結行痰。行已潰膿血。治肺胃腸癰。證治用冬瓜子功同。

葦莖

薏苡仁

甜瓜子

單桃仁

皂莢丸。皂角一味。刮去皮弦子。酥炙。蜜丸。梧子大。以  
枣膏和湯服三丸。日三夜一服。治肺癰。欬逆。唾濁

不得眠。

皂角

葶藶大棗瀉肺湯。見痰飲門

生脉散。見厥症

六味地黄湯見中風

失音門

訶子甘桔只三味量加童便服相宜此方又名清音

氣發音聲甘桔童便清肺降火也

於方內加木通一味利機竅也

生地汁姜汁煎服皆可採用又古方鐵笛丸治謳

歌動火失音不語於訶子甘桔湯內加百煎藥砂

仁川芎薄荷荷連翹酒

製大黃極言其效也  
訶子 甘草 桔梗

竹衣麥冬有竹葉茹瀝苓杏橘甘桔方取金竹內衣

茹彈子大一丸鮮竹葉十四片茯苓杏仁麥冬各

二錢甘桔橘紅各五分用水兩鍾煎七分入竹瀝

一酒杯和勻服治一切

癆瘵痰嗽聲啞不出

湯劑 失音

鮮竹衣

白杏仁

橘紅

棟麥冬

鮮竹茹

白茯苓

桔梗

生甘草

鮮竹葉

鮮竹瀝

噙化柿霜法製陳花粉川貝烏梅勻竹瀝蜜丸彈子

大每夜噙吞肺熱清

又牛黃益金散治喉癰喉瘡  
方用蜜炙黃柏白殭蚕硼砂

各一錢五分西牛黃三分為末或用蜜調敷患處或蜜丸噙化效

柿霜

法製陳皮

天花粉

川貝母

烏梅

竹瀝蜜丸

二陳湯 見中風

六味地黃湯 見中風

生脉散

見厥症

喘症門

華蓋散內麻杏草。桑苓蘇橘加薑棗。

麻黃

蘇子

白杏苓

生薑

杏仁

橘仁

桑白皮

大棗

甘草

麻黃定喘有黃苓。蘇子桑皮朴杏苓。半夏款冬皆為

佐。銀杏七枚搗為引。

麻黃

淡黃苓

桑白皮

銀杏

杏仁

款冬花

杜蘇子

厚朴

湯劑

喘症

四十七

白茯苓

製半夏

白虎湯中君石羔知母粳米與甘草。此方加人參名  
人參白虎湯。加蒼朮名蒼朮白虎湯。

生石羔

知母

生甘草

老粳米

越脾湯

見痺症

二陳湯

見中風

蘇子降氣湯

見衄血

瀉白散

見欬嗽門

生脉散

見厥症

六味地黄湯

見中風



五味異功煎 見血症

都炁丸 見血門

桂附八味丸 見中風

短氣門

苓桂朮甘湯 見痰飲門

腎氣丸 見中風

生脉散 見厥症

四君子 見中風

六君子 見中風

四逆湯 見痛門

湯劑

短氣

哮喘症

痰火

四八

保元湯 見痛門

異功煎 見血門

哮喘症門

射干麻黃半夏辛。紫苑款冬五味薑。按射干與麻黃並用。治寒包熱邪。喉中水雞聲也。

射干

麻黃

製半夏

五味子

紫苑

細辛

款冬花

生薑

麻黃定喘湯 見喘症

二陳湯 見中風門

瀉白湯 見嗽門

六君子 見中風

六味地黄湯 見中風

滾痰丸 見痛門

痰火門

二陳湯 見中風

六君子 見中風

六味地黄湯 見中風

噎膈門

五福飲內參朮草氣血蕪補歸地好。

人參

大熟地

焦白朮

當歸身

湯劑

噎膈

四十九

炙甘草

大營煎內歸地桂。枸杞杜仲膝甘配。

大熟地

當歸身

上肉桂

杜仲

枸杞子

懷牛膝

炙甘艸

旋覆代赭赭用人參半夏甘草薑棗勻。

此方治噫意。治心胸虛痞。以旋

覆半夏開結氣代赭石降逆。氣人參甘草大棗補虛氣也。

旋覆花

代赭石

人參

生薑

炙甘草

製半夏

大棗

黃連湯內桂枝草半夏乾薑人參。

喻嘉言以此方。進退治閑格。

則吐逆。則進桂枝和胃通陽。本方藥六味。俱不製。取其生用而升。閑則不得小便。則退桂枝。減黃連。

一半。加肉桂五分。逐味炮製。取其熟用而降。此進退法。如闕而且格者。亦唯此法。和其上下。以聽胃氣之敷布。空朝服。八味丸三錢。以助腎氣之開闔。耳愚謂治吐格。非桂枝所宜。仲景云。嘔家忌桂枝。

當用吳茱萸也。

川連

人參

乾薑

半夏

桂枝

甘草

大棗

五膈湯中有杏、乾薑、神麩和枳、蒟。按五膈者。憂氣

而成膈也。方以杏、乾、開胸中憂氣之結。薑、麩、開志。怒飲食之結。枳、蒟、開寒鬱之結。原方六味等分。蜜丸服也。

白杏仁

香豉

神麩

乾薑

吳茱萸

蜀枳

湯劑

噎膈

五十

開關利膈參歸草枳朴木香大黃好。

人參

當歸身

廣木香

大黃

枳寔

紫厚朴

炙甘草

六君子

見中風

十全大補湯

見中風

桂附八味丸

見中風

六味地黃湯

見中風

四君子

見中風

腎氣丸

見中風

左金丸

見痛門

二陳湯 見中風

平胃散 見厥症

反胃門

六君子 見中風

二陳湯 見中風

桂附八味 見中風

左金丸 見痛門

嘔吐門

橘皮竹茹本二陳。內有麥冬枇杷葉。人參薑棗瀕裁

取方治熱嘔與熱呃。此本醫方集解。又金匱橘皮竹茹湯。人參甘草薑棗。共六

湯劑

反胃嘔吐

味治同。按嘔家忌甘。宜去甘草。寔火忌補。宜去人參。大棗。惟虛呃可用。

鮮竹茹

製半夏

人參

大棗

廣橘皮

白茯苓

麥冬

生薑

枇杷葉

炙甘草

小半夏湯。半夏生薑兩味。

金匱治嘔而不渴。心下有支飲者。又大半夏湯。半夏

人參白蜜三味。治反胃嘔吐。不受食。理痰扶正。煎潤法也。原方以水和蜜。揚之二百四十遍。取其連下。當以薑製半夏三錢。煎冲參湯服也。

製半夏

生薑

二陳湯見中風

藿香正氣散見厥症



四逆湯

見痛門

六君子

見中風

理中湯

見厥症

吳茱萸湯

見痛門

五苓散

見濕症

逍遙散

見痛門

左金丸

見痛門

烏金梅丸

見痛門

白通湯

見血症

關格門

湯劑

嘔吐

關格

呃逆

五十三

六君子 見中風

腎氣丸 見中風

二陳湯 見中風

四磨飲 見厥症

呃逆門

丁香柿蒂散。只兩味。丁香溫胃。以五粒七粒為則。柿

蒂苦降。以二錢為則。一方有人參生薑。一方有二

陳高良薑。一方有竹瀝橘皮。治同。

丁香

柿蒂

橘皮竹茹湯 見嘔吐

二陳湯 見中風

四磨飲 見厥症

理中湯 見厥症

四逆湯 見痛門

旋覆代赭石湯 見噎膈門

理陰煎 見痛門

噫氣門

旋覆代赭石湯 見噎膈門

四君子 見中風

六君子 見中風

湯劑

噫氣

氣上冲

氣上冲門

桂枝加桂湯。桂枝湯加肉桂。

桂枝

白芍藥

大棗

生薑

肉桂

炙甘草

蘇子降氣湯

見諸衄門

四磨飲

見厥症

瓜蒂散

見痛門

烏梅丸

見痛門

鬱症門

歸脾湯

見痛門

四磨飲 見厥症

越鞠丸 見痛門

蘇子降氣湯 見血門

七氣湯 見痛門

逍遙散 見痛門

左金丸 見痛門

痞滿門

半夏瀉心草苓連。人參乾乾姜大棗焉。  
按半夏瀉心草君

加生薑甘草瀉心君甘草去人參傷寒誤下痞滿門之方治也。

製半夏

黃連

黃芩

炙甘草

湯劑

鬱症 痞滿

五十四

人參

乾薑

大棗

補中益氣湯 見痛門

六君子 見中風

二陳湯 見中風

小柴胡湯 見痛門

腹脹門

六君子 見中風

桂附八味丸 見中風

四君子 見中風

平胃散 見厥症

枳實導滯丸 見痛門

水腫門

防己黃耆和朮草。行水祛風加薑棗。

漢防己

生薑

焦白朮

炙甘草

嫩黃耆

紅棗

防己茯苓用桂枝。甘草黃耆五共之。

按漢防己是根。其味辛寒。長於

利水。腫於下部。濕熱甚者為佳。腫在上部。大小便利者為忌。

漢防己

赤茯苓

嫩黃耆

桂枝

炙甘草

麻黃附子與甘草。水腫脉沉温汗好。

湯劑

腹脹

水腫

五十五

麻黃

製附子

炙甘草

杏子麻黃與甘草。脉浮水腫發汗好。

麻黃

杏仁子

炙甘草

桂枝去芍藥。加麻細附子湯。

桂枝

細辛

炙甘草

大棗

麻黃

生薑

製附子

蒲灰散內。敗蒲灰。滑石為佐。出金匱。

敗蒲灰

滑石

牡蠣澤瀉有商陸。葶藶萎海藻蜀。按蜀漆與栝萎根並用。非治水藥。此方有悞。



牡蠣

海藻

葶藶

栝蒌根

澤瀉

蜀漆

商陸

寔脾苓朮朴木香大腹川枳澤附薑吳萸肉桂皆可

佐肉果草薤任君襄按復元湯有肉桂吳萸無乾

薑兩方合定也用川枳去目肉果煨用

焦白朮

白茯苓

澤瀉

廣木香

大腹皮

紫厚朴

肉果

草豆蔻

淡吳萸

製附子

肉桂

川枳

降氣除濕用蘇朴苓朮薑桂陳半夏

杜蘇子

紫厚朴

乾薑

焦白朮

湯劑

水腫

五十六

製半夏

赤茯苓

肉桂

新會皮

五皮大腹五加苓地骨生薑滲濕宜。

按此方取皮以皮行皮之水濕。

五皮散又名五皮飲一方無五加皮用桑白皮一  
方用陳皮。尚治脾經濕熱。面目四肢浮腫為散每  
煎熱服。服五錢水。

大腹皮

五加皮

茯苓皮

地骨皮

生薑皮

舟車牽黃遂戟芫木香青陳輕粉丸。

黑牽牛

大黃

甘遂

大戟

廣木香

青皮

陳皮

輕粉

滑川牽牛有硝黃甘遂郁李與木香。

黑丑末

大黃

芒硝

郁李仁

廣木香

甘遂

禹功散內君牽牛。茴香木香共相投。

黑丑末

小茴香

廣木香

神芎丸內用牽黃。芎連滑石薄芎藏。

黑丑末

大黃

小川連

薄荷

小川芎

黃芩

沉香琥珀澤苓麝。葶藶桃仁防己也。

沉香

赤苓

桃仁

防己

琥珀

澤瀉

葶藶

麝香

湯劑

水腫

五十七

濟生腎氣。桂附八味。加懷牛膝車前子。

大熟地

山萸肉

懷山藥

白茯苓

牡丹皮

建澤瀉

上肉桂

製附子

懷牛膝

車前子

五子。蘿蔔與蘇子。車前葶藶香附使。

按水腫喘逆古方有五子五皮

湯即前五皮散合五子法也。

蘿蔔子

杜蘇子

車前子

甜葶藶

香附子

椒仁附子與吳萸黑丑千金五靈脂歸身延胡胆礬

佐每服五分麩丸之。

按椒仁丸用川椒或用椒目而與附子吳萸當歸延胡干

金並用。溫通。血脈而行。術水氣。足可為法。黑丑胆礬。  
殊無所取。厚方有甘遂芫花。既青石羔。白礬等味。  
概削之。用古方。貴有目也。

川椒仁

製附子

黑丑末

千金子

淡吳萸

五靈脂

當歸身

延胡索

胆礬

越脾湯

見痺症

越脾加木湯

枳朮丸

見勞門

腎氣丸

見中風

六味地黃湯

見中風

湯劑

水腫

五苓散 見濕症

歸脾湯 見痛門

### 鼓脹門

鷄矢醴取鷄矢白微炒八合甜酒煮  
按五更取清汁

與陳米喂養勿與雜食者佳又方以鷄內金不落  
水者炙研荷葉裹陳米飯煨搗為丸每服二三錢

鷄矢白

廓清只朴腹陳皮蘿蔔芥子與澤苓  
此景岳新方治  
三焦氣分壅滯

胸腹脹滿小水不利或通身腫脹乃年力未  
衰氣實作脹之治非虛寒水腫所宜

炒厚朴 大腹皮 陳皮 蘿蔔子

陳枳殼 白茯苓 澤瀉 白芥子

中滿分消本六君苓連枳實朴砂仁猪苓澤瀉薑黃

葷一味乾薑佐熱行東垣此方治中滿熱脹寒因

為煎分兩多寡隨症主之。又東垣分消湯治中滿寒脹熱因寒用乾薑吳萸草蔻畢澄茄與黃連黃柏並施。參者當歸。苓半木香。厚朴益智仁。川烏麻黃。升柴澤瀉。青皮生薑。二十一味。雜而不約也。

人參

白茯苓

黃芩

黃連

陳皮

炒厚朴

砂仁

甘草

枳實

製半夏

薑黃

猪苓

焦瀉

焦白朮

乾薑

散血消腫用芎歸五靈烏藥木香桂

當歸身

川芎

五靈脂

烏藥

湯劑

鼓脹

五十九

廣木香

肉桂

五靈散

高藥

枳木丸

見勞門

二陳湯

見中風

六君子

見中風

腎氣丸

見中風

王壺丸

見中風勞門

枳寔導滯丸

見痛門

四君子

見中風

五積門

肥氣薑桂參黃連柴朴椒烏有巴霜



乾薑

肉桂

人參

川烏

厚朴

川椒

川連

柴胡

巴霜

伏梁薑桂參黃連。苓朴菖烏有巴霜。

乾薑

肉桂

人參

川連

茯苓

厚朴

菖蒲

川烏

巴霜

痞氣薑桂參黃連。朮朴砂烏有巴霜。

乾薑

肉桂

人參

川黃連

白朮

厚朴

砂仁

川烏頭

湯劑

積聚

六

巴霜

息賁薑桂參黃連。陳桔椒烏有巴霜。

乾薑

肉桂

人參

黃連

陳皮

桔梗

川椒

巴霜

川烏

奔豚桂附澤苓連苦棟川延有巴霜。

肉桂

製附子

白茯苓

澤瀉

黃連

苦棟子

川烏頭

延胡

按東垣五積丸。主治病以薑桂參連與巴霜並用。蜜丸如梧子大。初服兩丸。一日加一丸。二日加二丸。漸加。至大便微溏。再從兩丸服起。補虛攻積。緩緩圖效。也。先哲曰。大黃性寒。府病多熱者宜之。巴頭性熱。

藏病多寒者宜之。劫病之藥。虛人孕婦大忌。

陰陽攻積薑莖桂。川烏參朮半夏配。沉珀黃連巴霜

佐。麴丸每服一錢來。

人參 製半夏 川烏頭 乾薑

肉桂 淡吳萸 黃連 沉香

琥珀 白茯苓 巴霜

鳩老丸內苓朮草神麴阿魏歸橘好。按鳩老水鳥似

魚虎蒼黑色。尚治魚鱉癰積。

雌老 焦白朮 白茯苓 阿魏

神麴 當歸身 炙甘草 橘皮

阿魏膏用川烏桂半夏南星與甘遂參草五靈土木

驚紅花大黃川山甲按方內土木驚用二十枚餘

春五夏三秋七冬十日熬黑去滓入亂髮鷄子大

一圓再熬真黃丹研細收之臨收之時入阿魏芒

硝乳香沒藥各五錢起火離罈時再合蘇合

油五錢肉桂麝香三錢攤紅布上貼患處

阿魏 甘遂 人參 半夏

南星 芒硝 紅花 大黃

五靈脂 川烏頭 乳香 甘草

穿山甲 土木驚 沒藥 亂頭髮

蘇合油 上肉桂 麝香

二陳湯見中風

六君子

見中風

五苓散

見濕症

消癰門

忍冬圓

銀

花一味。好酒糠火內煨。取銀花晒乾。稍

加甘草。共研為末。即以酒汁為丸。每服二十丸。

金銀花 一味 醇酒煨

麥冬飲內有生脉。知地。栝婁和竹葉。

人參

麥冬

天花粉

北五味

知母

生地

鮮竹葉

文蛤散。文蛤一味。五兩為散。沸湯和服。方寸匙。

湯劑

消癰

六十二

文川文蛤 即蛤蜊 煨用

玉女煎內君石羔熟地知冬牛膝繞

生石羔

懷牛膝

麥門冬

知母

大熟地

蘭香飲子君石羔竹葉知母人參草

按此方本竹葉石羔湯加蘭香

除陳氣治消中消渴東垣原方雖以半夏草豆蔻升麻防風過於平燥故去之

蘭香草

鮮竹葉

麥冬

知母

生石羔

炙甘草

人參

猪苓湯中有澤瀉茯苓滑石與阿膠

六猪苓

見中風 澤瀉

茯苓

滑石

阿膠

七味白朮本四君藿香木香煨葛根

人參

白茯苓

廣木香

炙甘草

藿香

焦白朮

煨葛根

瀉黃梔草君石羔藿香防風白蜜調

生石羔

廣藿香

生甘草

防風

黑山梔

消渴方中生地汁藕汁牛乳生津液黃連花粉調末

服煉膏噲化用蜂蜜

黃連花粉上渴生津要藥有以蜂蜜煉膏噲化或加薑汁

也丹溪此方清胃火善消水穀之治

生地汁

藕汁

牛乳

川黃連

天花粉

地黃飲子參耆草二地二冬枇杷葉石斛澤瀉枳殼

佐等分每服用三錢

易簡此方治消渴煩躁咽乾面赤用以生津補血潤燥止

渴佐以澤瀉枳殼者一瀉勝脫之火一寬大腸之氣也

人參

嫩黃耆

陳枳殼

大生地

大熟地

揀麥冬

天門冬

建澤瀉

鮮石斛

炙甘草

枇杷葉

炙甘草

白茯苓丸熟地參玄參黃連天花粉石斛草薜蛇床

子覆盆子與鷄肫皮此方尚治腎虛有熱之下消以致兩腿漸細腰脚無



力故於人參熟地補益中而兼潤燥清熱之品用  
蛇床覆盆者以固腎精用鷄胫胫者以消水穀之  
氣入腎假之為使也

白茯苓

大熟地

人參

川革薺

川黃連

天花粉

玄參

鷄胫胫

蛇床子

覆盆子

石斛

白虎湯

見喘症

六味地黃湯

見中風

生脉散

見厥症

腎氣丸

見中風

都炁丸

見血門

湯劑

消瘴

六十四

加味導痰湯 見中風

蒲灰散 見水腫門

黃疸門

茵陳五苓散。五苓散加茵陳為君。

白綿茵陳

塊猪苓

赤茯苓

焦白朮

上肉桂

建澤瀉

桂枝加黃耆湯。桂枝湯加黃耆。

桂枝木

白芍藥

大棗

生薑

生黃耆

炙甘草

麻黃連翹赤豆湯。杏仁薑棗梓白皮。

麻黃

連翹

赤小豆

大棗

甘草

杏仁

梓白皮

生薑

梔子柏皮湯只兩味。

黑山梔黃柏皮

者芍桂酒只四味。苦酒和水煎亦宜。

生黃耆

桂枝木

白芍藥

苦酒

葛花解醒香砂仁。二苓參朮菴青陳神麴乾薑澤與

瀉。溫中理濕酒傷寧。

人參

猪苓

焦白朮

砂仁

葛花

茯苓

白菴仁

香附

湯劑

黃疸

六十五

青皮

陳皮

神麴

乾薑

澤瀉

硝石礬石散。只兩味。金匱治黑疸。硝石係銀硝。甘草

水煮。隔宿即結。礬石係綠礬。醋煨等分研末。每服

一錢。大麦粥調服。

香硝石。礬石。四礬石。礬石。味水煎亦宜。

猪膏髮煎。只兩味。金匱治諸黃。猪膏三兩。亂髮鷄子

大三圓。以皂角水洗淨。共煎。髮消藥成。分三服。炒

米粉調服。

猪膏

即猪板油

亂頭髮

温中丸内奔二陳。麩术黃連香附勻。苦參鉞砂兩為

佐醋水半各泛丸吞。此丹溪小温中丸每服七八

送下。虛加人參一錢。病輕者服六七分。甚者服一

鉞砂。取繡過者煨用。分兩以六君。子之類。調補之。按

膏梁。所宜藜藿藥也。方治黃胖。面腫足脹。氣脹。實

漫施也。又小温中丸。醋炒針砂。炒黃

焦白木。焦神麩。炒香附。新會皮。

白茯苓。製半夏。炙甘草。川黃連。

苦參。煨針砂。

棗礬丸。内蒼朴。陳綠礬。甘草。紅枣丸。一方皂礬一味。

湯劑 黃疸 六六

炒赤醋點。東肉糊丸。食後薑湯服二三十丸。

蒼朮

厚朴

陳皮

炙甘草

綠礬

紅棗為丸

伐木丸中蒼朮君。綠礬酒麴兩相勻。

按蒼朮二觔。米泔水浸兩宿。綠礬一觔。醋煨。晒乾。黃酒麴四兩。蒼朮切片同炒。三

共為末。醋丸。梧子大。每服三十丸。按綠礬酸涼。敗物百草遇之。不生。人污得之。化水。消積。行濕。非他藥所能及。方出張三丰仙傳。古方選註。極言配合之妙。

蒼朮

皂礬

酒麴

菝葜仁承氣湯。見痛門。

瓜蒂散。見痛門。

二陳湯

見中風

枳朮丸

見諸勞

茵陳蒿湯

見濕症

補中益氣湯

見痛門

四君子

見中風

桂附八味

見中風

十全大補湯

見中風

理中湯

見厥症

四逆湯

見痛門

六書  
嘈雜門

湯劑

嘈雜

傷食

六十七

六君子 見中風

越鞠丸 見痛門

左金丸 見痛門

六味地黄湯 見中風

傷食門

備急乾薑與大黃。巴霜稍佐蜜為丸。

乾薑 大黃

巴豆霜

枳實導滯丸 見痛門

傷酒門

二陳湯 見中風



六君子 見中風

葛花解醒湯 見黃疸

不能食 門

參苓白朮本四君。山苡蓮莖與砂仁。

人參 白茯苓

白扁豆

懷山藥

陳皮 焦白朮

建蓮子

炙甘草

砂仁 苡米仁

養元粉用糯米君。山藥蓮苡枳少增。

按此方去花椒用砂仁亦可

糯米粉 建蓮子 苡苳貝

川椒末

懷山藥

湯劑 傷酒 不能食

四君子 見中風

歸脾湯 見痛門

桂附八味 見中風

枳朮丸 見勞門

九味資生丸 見勞門

汗症門

玉屏風散 君黃耆 白朮 防風 兩佐之

功愈火。蟄灸益氣補中。生用托裏走表。治衛虛自汗。易感風邪之方。

嫩黃耆 焦白朮 防風

牡蠣散 內浮小麦 麻黃根 助黃耆 刀

按黃耆為補藥之長。得防風其

艾葉

何琳末

藜蘆

炙甘草

射山藥

川椒 炒 下

煨牡蠣

嫩黃耆

麻黃根

浮小麥

桂枝湯治太陽風芍藥甘草薑棗全。

桂枝木

白芍藥

生薑

大棗

炙甘草

歸脾湯見痛門

六味地黃湯見中風

都炁丸見血症

十全大補湯見中風

生脉散見厥症

小柴胡湯見痛門

湯劑

汗症

六十九

二陳湯 見中風

二妙散 見痿症

六君子 見中風

五苓散 見濕症

當歸六黃湯 見諸脈

無汗門不出方

不得卧嗜卧門

半夏湯中君秫米長流水煎最相宜。按此方出靈樞。

合秫米一升。長流水揚之萬遍。全

製半夏

秫米

煮秫米取湯煎半夏日三服。

卷之六

温胆湯中君二陳竹茹枳實一同勻加味湯温胆蕪補

益參地東遠可相增方治心胆虛怯易驚不寐皆由寒痰沃胆所致故用二陳

之辛温滌痰以温胆疾鬱則熱鬱胃陽則不能條暢故加枳寔竹茹以化胃熱又參胡温胆湯加人

方加紫胡治寒熱此方加減不一也

製半夏 白茯苓 陳枳寔 炙甘草

鮮竹茹 廣橘皮

加味温胆湯

製半夏 白茯苓 人參 大熟地

鮮竹茹 廣橘皮 枳實 熟棗仁

遠志肉 炙甘草

湯劑 不得卧嗜卧門

七十

酸枣仁湯參耆草歸苓遠橘建蓮好。心腎不交不寐者。

怔忡恍惚總能療。按原方。茯苓與茯神並用。共十味。

人參夏嫩黃耆當歸身炙甘草

東仁明白茯苓廣橘皮建蓮子

遠志蘇白茯神

安神丸內用硃連生地當歸甘草焉。按生地當歸為君。甘草黃連為

佐。重用硃砂為衣。

大生地當歸身川黃連生甘草

珍珠母丸有參苓歸地沉香柏東仁犀角龍齒成一

料。硃砂為衣蜜為丸。治肝虛不能藏魂。驚悸不寐。

珍珠母

人參

白茯苓

當歸身

大熟地

沉香

柏子仁

熟棗仁

香犀角

硃砂

煨龍齒

導痰湯

見中風

歸脾湯

見諸痛

六味地黃湯

見中風

六君子湯

見中風

沙症門

玉樞丹

川文蛤

二兩

千金

大戟

山慈姑

雄黃

硃砂

一

兩佐

麝

三錢

端午丸

按各藥為末

共七兩三錢

糯米糊搗丸

分作四十九

丸

湯劑

沙症

七十一

端午日修合時勿令婦女鷄犬見治一切藥毒瘴  
毒虫毒臭毒疫毒溪毒又水磨外敷一切腫毒正  
氣人虛孕婦犬忌服一名太乙救苦丹又名紫金  
錠也川文蛤即五倍子解熱毒收頑痰干金子又  
名續隨子利水下氣與大戟  
功同山慈姑破堅消毒也

六川文蛤

雄黃

山慈姑

麝香

六千金子

硃砂

紅牙大戟

人馬平安用硃砂煇硝月石與雄黃等分再加冰麝

尊佐治疫治痧是神方按此方又名點眼沙點在目中并點六畜温近惟搐鼻用之

硃砂

煇硝

月石

雄黃

冰片

麝香

蘇合圓

見中風



藿香正氣散 見厥症

虫症門

獵虫丸 內用雷丸 桃仁 乾漆 錫灰 攢皂角 檳榔 蕪荑

輩雄黃 輕粉 史君和

按雷丸治應聲虫錫灰應是

其如集效丸以鶴虱 檳榔大黃薑附木香訶子皮

蕪荑並用化虫丸以鶴虱檳榔胡椒胡粉枯檳榔或

史君子並用雄檳榔丸以雄黃檳榔白礬等分檳榔

蜜丸飯丸或烏梅湯醋湯下量人大小輕則每服

五分重則錢許治腹痛諸虫疾又使君子丸

史君 檳榔 南星 並用 治喜食茶米土炭虫疾即以

每晨沙糖湯下之

雷丸

乾漆

錫灰

皂角

檳榔

蕪荑

雄黃

湯劑 虫症 七十二

輕君粉

史君子肉

雄黃丸內有桃仁。苦參黃連皂莢勻。

按各藥為末。稍加麝香。蜜丸。如

枣子核大。內下部。千金名雄黃。免法。

雄黃

單桃仁

苦參

麝香

皂莢

川黃連

烏梅丸

見痛門

瀉心湯

見痞滿

蠱毒門

吐蠱刺蝟用皮。灰常山。敗鼓建茶。裁雄黃建。以桑枝

汁。馬兜鈴根。甘草倍。

蝟皮灰

雄黃

桑枝

馬兜鈴根

鼓皮灰

常山

建茶

生甘草

玉樞丹

見沙症

射工毒門

五香甲香與丁沉薰陸青木射干勻升草犀羚羊芩連

柏。吳萸。鱉甲。牡蠣。增。

按甲係螺甲。廣東薰陸即乳香。

甲香。青木香。

黃連

鱉甲

丁香。香犀角。

黃芩

牡蠣

沉香

羚羊角

黃柏

升麻

乳香

吳茱萸

射干

甘草

湯劑

蠱毒

射工毒

七十三

玉樞丹 見沙症

狂症門

生鐵落飲煮以水石羔龍齒茯神隨黑參防芫憑舍

取竹瀝為引任意裁

按生鐵落每劑用一二兩煎水用或重用為君亦可

生鐵落

煨龍齒

白茯神

生石羔

防風

鮮竹瀝

秦芫

龍齒清魂參麥草茯神遠志歸身好細辛肉桂延胡

索挾血心虛用此方

此方治心虛挾血振悸不寧產後敗血衝心笑哭如狂

煨龍齒

人參

當歸身

遠志

揀麥冬

甘州

上肉桂

細辛

白茯苓  
開延胡索

清神竹瀝與川連苓草首遠柏棗焉。

白川黃連  
白茯苓鮮竹瀝  
柏子仁

遠志肉  
熟棗仁石菖蒲  
炙甘草

牛黃膏內硃礬金片腦丹皮甘草勻。  
按牛黃二錢硃砂丹皮礬金各

三錢片腦甘草各一錢煉蜜丸如皂角子大新汲水化下

西牛黃  
硃砂丹皮  
甘草

川礬金  
水片

滾痰丸  
見痛門

犀角地黃湯  
見厥症

湯劑  
狂症

小柴胡湯見痛門

癩症門

愈癩生地與犀連辰砂麥冬龍齒焉。茯神遠志胆星

佐菖蒲竹瀝是同篇。又鎮心丸治癩癩。此方加真珠二錢西牛黃七分無生地。

大生地

白茯神

煨龍齒

辰砂

香犀角

揀麥冬

川黃連

遠志

陳胆星

鮮竹瀝

石菖蒲

白金白礬與鬱金癩狂失心此方靈。按鬱金七兩白礬三兩薄荷汁。

為丸每服一錢至二錢食後服。形盛氣寔者為宜。虛弱者為忌。鬱金辛香去惡血。白礬酸寒軟頑痰。

薄荷辛香開竅也。一方無薄荷。用硃砂為衣安神覺於平受。

卷之四

五十四

川鬱金

白礬

定志丸內有人參茯苓神菖遠蜜丸吞

人參

白茯苓

遠志肉

石菖蒲

長砂散內一兩君乳香棗仁五錢勻溫酒調服恣意

醉一睡兩日不可驚此方出靈苑治風疾癩瘡心

盛於心痰塞心竅是其所治辰砂鎮心瀉心火乳

香入心散痰血棗仁補肝胆而寧心也本方加人

辰砂

乳香

熟棗仁

新約牛黃紫英石犀連片腦硃砂星天麻全蠶珍珠

末統治風癩癩與驚方內牛黃一錢片腦一錢餘

湯劑 癩狂 癩症

七十五

每服五分。虛者人參湯送下。按前  
愈癩湯作丸平安。稍加珠黃亦可。

西牛黃 小川連 硃砂 天麻

紫石英 陳胆星 全蠍 冰片

香犀角 珍珠末

四磨飲 見厥症

### 癩症門

瀉心 梔子 君大黃 龍胆 芎歸 共羌 防 治肝經鬱火。目

怒諸症。又龍胆瀉肝湯。龍胆草。柴芩。梔子。赤腫。驚癩多。

黑山梔 生大黃 當歸 防風

龍胆草 小川芎 羌活



六味地黄湯 見中風

十全大補湯 見中風

辰砂散 見癩症

新約牛黃丸 見癩症

甘養喜笑門 小冬

安神丸 見卧門

善怒門

疎肝飲內香附草。梔芍牡蠣苓半也。

炒香附

黑山梔

白芍藥

煨牡蠣

白茯苓

製半夏

生甘州

湯劑

喜笑

善怒

七十六

抑青丸。吳茱萸湯。泡製黃連一味。

川黃連

生鐵落飲 見狂症

六味地黃湯 見中風

悲哭門

甘麥大棗君小麥。潤燥緩急。甘草力。按小麥涼潤。心之穀也。

淮小麥。大棗。生甘草

驚風症門

柴胡龍骨牡蠣湯。苓半參桂鉛大黃。

六柴胡黃芩。煨龍骨

煨牡蠣

桂枝

人參 製半夏

白茯苓

鉛丹

大黃

救逆湯中有蜀椒。龍骨牡蠣桂草合。

蜀椒 煨龍骨

煨牡蠣

生甘草

桂枝

珍珠母丸 見卧門

加味温胆湯 見卧門

怔忡門

歸脾湯 見諸痛門

炙甘草湯 見肺痿

湯劑

悲哭

驚症

怔忡

恐症

健忘

七十七

恐症門

六味地黄湯 見中風

健忘門

天王補心丹 見諸勞

孔聖枕中丹 見諸勞

歸脾湯 見痛門

太息門 不出方

譫妄門

清神湯 見狂症

善嚏門 不出方

六時暑症門

益元散。滑石六兩。甘草一兩。一名天水散。一名六一散。加辰砂。名辰砂六一散。凡服三錢。凉水送下。

滑石粉。生甘草。

蒼朮白虎湯。白虎湯加蒼朮一味。

生石羔。知母。生甘草。粳米。

炒蒼朮。

香茹飲。內厚朴草。清暑和中。扁豆好。三味香茹飲。去甘草。治嘔逆。四味香茹飲。加黃連。治煩熱。五味香茹飲。加茯苓。六味香茹飲。加木瓜。同治暑濕。十味

香茹飲。加參耆白朮陳皮。治暑濕內傷身倦。消暑

十全散。香茹飲。加蒼朮陳苓木瓜。與藿香紫蘇並

用。治暑邪外感表症。去藿香。用香附。名二香散。同

一法也。又六合定中丸。六合定中丸。羌藿香。蘇砂枳

佐。苓草為丸。治暑符。香茹蘇葉羌活散。表為君。藿香厚朴木

香砂仁檀香枳殼白芷甘草。和中為佐。赤苓木瓜。

治濕為使。蜜丸。每重三錢。治暑邪內傷外感有餘

之症。吳下市中每售之。

香薷 厚朴 白扁豆 甘草

六和藿砂本六君香薷扁朴瓜杏仁。內有薑棗。統治

暑邪內傷。霍亂吐瀉諸症。

廣藿香

白茯苓

人參

扁豆

焦白朮

製半夏

陳皮

甘草

香薷

砂仁末

厚朴

木瓜

杏仁

辰砂六一散。益元散。加辰砂一兩。

滑石

生甘草

硃砂

縮脾草。菓與砂仁。烏梅。扁豆。乾葛。勻。

草菓

砂仁

烏梅

扁豆

乾葛

湯劑 暑症

七十九

來復硝石與硫黃。玄精石與青陳藏。五靈脂共六般。

藥。伏暑泄瀉通利方。按各藥等分一兩。另以硝黃

罷內慢火炒。柳木攪之。不可猛火。以傷藥力。共末

米糊為丸。玉機微義曰。治伏暑泄瀉。冷熱不調。中

脫閉結。乃通利三焦之劑。若作煖藥。止瀉

誤矣。一云。治上盛下虛。然下虛非其治也。

硝石

玄精石

青皮

陳皮

硫黃

五靈脂

連理湯。理中湯。加黃連。茯苓。

焦白朮

炮黑薑

人參

炙甘州

白茯苓

川黃連

冷香飲。內用附子。草菓橘皮。甘草。使。



製附子

草菓

廣橘皮

甘草

漿水散內薑附草半復良薑桂共繞

按方內用酸漿水煎冷服古方

選註用土漿水

製附子

乾薑

炙甘草

製半夏

高良薑

肉桂

酸漿水

白虎湯

見喘症

竹葉石羔湯

見欬嗽

蘇合圓

見中風

玉樞丹

見沙症

星香飲

見中風

湯劑

暑症

四苓散

見濕症

猪苓湯

見消痺

大順飲

見痛門

理中湯

見厥症

生脉散

見厥症

補中益氣湯

見痛門

六君子

見中風

清暑益氣湯

見厥症

虎潛丸

見中風

六味地黄湯

見中風

湯

黃蘗

甘草

細葉水

雙半夏

炙甘草

水煎令服可也  
細葉水  
甘草

五苓散 見濕症

燥症門不出方

火症門

桂附八味丸 見中風

百合門

百合地黄湯 只兩味

百合 生地

百合知母湯 只兩味

百合 知母

百合鷄子黃湯 只兩味

湯劑 燥症 火症 百合

百合 鷄子黃

瘧疾門

達原飲內朴 檳榔 草菓 知母 芍藥 草藏

原朴 赤檳榔 草菓

炙甘草

黃芩 白芍藥 知母

蜀榛 雲母 龍骨 勻漿水 調服 每五分

蜀榛 雲母石 煨龍骨 酸漿水

柴胡 薑桂 治寒瘧 芍草 螭婁 煎濟陰

柴胡 乾薑 栝婁根 炙甘草

桂枝 黃芩 煨牡蠣

四獸飲內本六君。草菓烏梅兩為臣。

人參

白茯苓

草菓

焦白朮

陳皮

製半夏

烏梅

炙甘草

小建中湯。桂枝湯加飴糖。

仲景治腸鳴腹痛心悸而煩。溫中散寒之劑。

桂枝木

生薑

炙甘草

飴糖

白芍藥

大棗

內補建中。桂枝湯加當歸。千金方有人參。

桂枝

白芍藥

炙甘草

大棗

生薑

當歸身

參胡溫胆湯。溫胆湯加人參柴胡兩味。

人參 鮮竹茹 白茯苓 柴胡

枳實 製半夏 新會皮 甘草

清脾飲內青朴柴苓半甘苓白朮偕更加甘草菓薑煎

服。食滯陽瘧此方佳。

淡黃芩 柴胡 白茯苓 青皮

製半夏 草菓 焦白朮 生薑

炒厚朴 甘草

何人飲內首烏參當歸陳皮與煨薑

製首烏 人參 陳皮 煨姜

當歸身

常山草菓與栝榔。知貝烏梅薑棗藏。一方無栝榔。有穿山甲甘草。

常山 川貝母 烏梅 知母

草菓 赤栝榔 生姜 大棗

不。二。飲。內。用。栝。榔。常。山。知。母。貝。母。良。等。分。酒。煎。露。一

宿。五。更。溫。服。是。神。方。

栝榔 常山 知母 貝母

鱉甲飲中者。朮草。川芎。白芍。和血好。栝榔。草菓。朴。陳

皮。瘡。母。癍。塊。此。能。消。

鱉甲 嫩黃耆 白朮 甘草

川芎 白芍藥 栝榔 草菓

湯劑 瘡疾

厚朴

陳皮

鯨甲煎丸參半薑柴苓歸芍朴硝黃葶薜桃仁丹仁皮

葶麈<sup>麈</sup>虫鼠婦與蜣螂石葦紫葳和瞿麥阿膠烏扇

露蜂房藥共二十有三味尚治瘡母癬積良。按藥

三味為末取鍛灶下灰一斗清酒一斛浸灰酒盡

一半。瀝去灰煮鯨甲如膠漆取汁納諸藥末煎為

丸如梧子大空心服七丸日三服至鯨甲與硝十

分為君餘則三分四分一分兩分不等氣血兼補表

動虫物直達厥陰破積消痞金匱一古法也

鯨甲

人參

製半夏

乾薑

柴胡

黃芩

桂枝

白芍藥

厚朴

芒硝

大黃

葶薜



四桃仁

丹皮

麝虫

鼠婦

蜣螂

阿膠

烏扇

露蜂房

石葦

瞿麥

紫葳

小柴胡湯見痛門

四味香木香全

一木香全

補中益氣見痛門

木香

木香

白虎湯見喘門

木香

木香

錢落飲見狂症

木香

木香

救逆湯見驚症

木香

木香

六味地黄湯見中風

木香

木香

桂附八味見中風

木香

木香

湯劑

瘧疾

八十四

二陳湯見中風

理陰煎見諸痛

泄瀉門

香連丸內製黃連木香為佐醋為丸按黃連六兩吳

吳萸加木香一兩丸一方黃連六兩用吳萸一兩同煮去吳萸焙乾加木香丸

川連 廣木香

二神補骨與肉果四神吳萸木香全按一方有五味

為丸許學士云二神丸服之能進飲食補火生土也

補骨脂 肉果

四神丸

補骨脂

煨肉果

淡吳萸

廣木香

四柱參苓附木香六柱訶子肉果襄

人參

白茯苓

製附子

廣木香

六柱飲

人參

白茯苓

製附子

廣木香

煨訶子

煨肉果

胃苓湯見中風

理中湯見厥症

附子理中湯見頭眩

連理湯見暑症

湯劑

泄瀉

八十五

四君子 見中風

黃芩湯 見痛門

桂附八味 見中風

六味地黃湯 見中風

黑地黃丸 見諸勞門

痢疾門

白頭翁湯有黃連黃柏秦皮四共之。

白頭翁

川黃連

黃柏

秦皮

伏龍查肉與枯糖止利行瘀產後方。

二兩半丸半末。伏龍肝煎湯代水。送丸末。分作數服。一晝夜盡。虛加人參。作煎亦可。

按炒黑查肉一兩。熬枯黑沙糖。

伏龍肝

焦查肉

熬枯沙糖

戊己茱連與白芍神麴糊丸煎亦宜。

吳茱萸

川黃連

白芍藥

神麴丸

駐車丸內黃連薑當歸阿膠四味良。

此方藥味各二兩阿膠一兩溶

化為丸空心米湯下三錢治冷熱不調下利腹痛

口燥煩渴也又黃連阿膠丸茯苓三味治同海藏

黃連

乾薑

當歸身

阿膠

三奇散黃耆防風枳殼只三味。

嫩黃耆

防風

陳枳殼

羊脂煎黃內蠟君黃連烏梅髮灰勻酢蜜煎熬隔湯

頤丸如梧子日三服按羊脂性滑能通虛滯黃蠟

治赤白下利腹痛不可忍黃蠟中續傷仲景調氣飲

入黃連末三錢攪勻分三次服也千金膠蠟湯治

熱利黃蠟阿膠當歸各二錢半夏黃連黃柏各一

錢陳倉米煎湯入藥煎服皆用黃蠟也出白蠟係

出食蠟樹葉而成故所產最廣性尚收

飲以半兩入鯽魚腹中煮食治腸紅效

羊脂

黃蠟

黃連

烏梅

髮灰

紫參湯紫參甘草兩味

紫參

炙甘草

荆防敗毒用牛蒡枳桔柴前甘草葳二活參芎薄荷

葉憑症裁取即成方

按本方去荆芥防風薄荷牛蒡子名人參敗毒散加陳倉

米名倉廩湯。  
治疫痢也。

荆芥

柴胡

羌活

牛蒡子

防風

前胡

獨活

生甘草

川芎

薄荷

枳殼

桔梗

人參

赤石脂禹餘糧湯。只兩味。石藥也。

赤石脂

禹餘糧

黃耆建中。桂枝湯加黃耆。

桂枝

黃耆

白芍藥

炙甘草

大棗

生薑

湯劑

痢疾

八十七

蠟丸巴豆有丁香肉果炮薑廣木香百草霜與杏仁

佐能除冷積泄利安按蠟丸巴豆又名感應丸治

效方用木香肉果丁香新久冷積泄利兼治病症皆

一兩共為末杏仁一百四十粒炮姜一兩百草霜

七十粒去心皮膜研去油和同藥末取好黃蠟六

兩溶化以絹濾去渣用酒和一兩許將蠟於砂鍋內

煮數沸酒滾蠟浮再用清油一兩乘熱拌勻丸

四兩和化成汁就於銚內和前藥末乘熱拌勻丸

如菜豆大每服二三銚內和前藥末乘熱拌勻丸

十丸空心薑湯下銚內和前藥末乘熱拌勻丸

小丁香 肉果 白杏仁 炮黑薑

百草霜 巴霜 廣木香 主甘草

承氣湯 見傷寒門

黃芩湯 見諸痛門



香連丸

見泄瀉

胃苓湯

見中風

四逆湯

見諸痛

連理湯

見暑症

四君子

見中風

蒼朮地榆湯

見便血

補中益氣

見諸痛門

理中湯

見厥症

吳茱萸湯

見諸痛門

白通湯

見血門

湯劑

痢疾 脫肛 交腸

八十八

錢氏白朮散 見消癰門

附子理中湯 見頭眩門

烏梅丸 見諸痛門

六君子 見中風門

脫肛門

補中益氣湯 見痛門

保元湯 見痛門

交腸門

五苓散 見濕症

二陳湯 見中風

痔疾門

喚痔蝟皮與草烏。枯礬水麝食鹽和。按枯礬五錢。蝟皮

炙生草烏研各一錢。水麝各三分。為末。以津涎調。捻填入肛門。片時即出。再上護痔膏。

蝟皮 生草烏 枯礬 食鹽

冰片 麝香

護痔白芨與黃連。石羔水麝五共焉。按各藥三分。鷄子

清和白蜜調護四邊好肉。再上枯痔散。則藥毒不傷好肉。如肌肉堅厚勿用。

白芨 黃連 石羔 水片

麝香

枯痔白礬與砒霜。輕粉天靈蟾酥藏。按白礬二兩。砒霜一兩。天靈蓋

湯劑 痔疾

全九

青鹽水浸。煨赤色。清水內焯七次。與輕粉各用四錢。蟾酥二錢。共研細末。入新小錢鍋內。上用磁碗蓋。鹽泥封固。炭火煨。至兩炷香。待冷。取藥。研細。收貯。每日上午。葱湯洗痔。用津唾調藥。捻如錢厚。貼痔。以柔軟紙片收束。其藥不使侵好肉上。至六七日。其痔當枯黑。堅硬。住藥。待其裂縫。自落。如痔不落。或旁肉赤腫者。落腸湯洗之。

白礬

砒霜

天靈蓋

輕粉

蟾酥

落痔。芩連。梔柏。黃。苦參。槐角。共荆防。

按原方有。補硝甘草。

黃芩

黃柏

苦參

荆芥

黃連

大黃

槐角

防風

梔子

生肌乳沒海螵蛸龍骨熊胆血竭邀輕粉黃連珠水

麝研細頻敷麝自交按乳沒各一兩螵蛸五錢龍

米麝各八分  
研細收用

乳香沒藥龍骨

血竭輕粉黃連珍珠

冰麝海螵蛸

胡連追毒炙蝟皮少佐麝香米飯丸按薑炒胡黃連

一兩麝香三分爛飯為丸每服一錢溫酒下  
膿水反多藥力到也膿水將盡服閉管丸

胡黃連刺蝟皮麝香

黃連閉管川山甲石決槐花等分丸按各藥炒煨為末白蜜為丸每

湯劑 痔疾

九

服一錢。晨昏兩次。米飯湯送下。至重者。四十日愈。  
如漏痔邊有硬肉突起。用蚕繭二十枚。炒末。入藥  
為丸。再服。即效。

川黃連

穿山甲

石決明

槐花

補中益氣湯

見痛門

六味地黃湯

見中風

二妙散

見痿症

漏症門不出方

大小便不通門

八正車前瞿麥通。梔黃扁蓄滑草同。治濕熱下注。小便不通。痛淋溺血諸症。

車前子

大黃

瞿麥

炒山梔

小木通

篇蓄

滑石

生甘草

二陳湯見中風

承氣湯

見傷寒

導痰湯

見中風

理中湯

見厥症

五苓散

見濕症

濟生腎氣丸

見水腫

大便不通門

潤腸當歸與麻仁皂角桃仁羌黃

按皂角麻仁羌黃仁各一兩

湯劑 漏疾 大小便不通 大便不通

大黃各五錢。蜜丸酒下。又搜風順氣丸。用九蒸大黃。麻仁。郁李仁。山藥。山萸。為君。車前。牛膝。菟絲。獨活。防風。栝榔。枳殼。為臣。佐。蜜丸之。此兩方。乃嵩下。痰熱燥結。搜風破滯之劑。非有餘實結。不可妄

也。用

當歸身

秦艽

生大黃

單桃仁

火麻仁

羌活

皂角子

麻仁丸內用杏仁。枳實。厚朴。芍藥。軍。

火麻仁

枳實

白杏仁

白芍藥

生大黃

厚朴

半硫丸內半夏。襄等分。糊丸。虛閉良。

丸。梧子。大。每服一二十丸。老年大便虛秘。冷秘者。宜之。熱藥多秘。惟硫黃性暖而通。寒藥多泄。惟黃

按製過半硫黃半。夏等分。生薑糊。



連厚腸  
止利也。

製半夏  
製硫黃

補中益氣湯見痛門

二陳湯見中風

四磨飲見厥症

導痰湯見中風

黃芩湯見痛門

理中湯見厥症

小便不通門

滋腎丸中知柏桂寒因熱用通小便。  
又名通關丸。按黃柏二兩。知母

湯劑

小便不通

九三

一兩。肉桂一錢。蜜水為丸。每用三錢。此方東垣治小便不通。熱結下焦。血分不發。渴。陽無陰化之。治。若渴而小便不通。熱結下焦。血分不發。渴。陽無陰化之。治。若化源至陽虛陰無以化之。癰閉。八味。腎氣丸為治。

知母

黃柏

上肉桂

導赤散

見溺血

益元散

見暑症

五苓散

見濕症

濟生腎氣丸

見水腫

補中益氣湯

見痛門

小便黃赤門

導赤散

見溺血

益元散

見暑症

四君子

見中風

補中益氣湯

見痛門

六味地黃湯

見中風

小便不禁小便數門

固脬菟絲桑鱧鮓附子茴香與戎鹽。

菟絲子

製附子

小茴香

戎鹽

桑鱧鮓

縮泉益智與烏藥山藥糊丸益水下。

益智仁

烏藥

山藥糊丸

湯劑 小便黃赤 小便不禁小便數

桑螵蛸丸君生脉鹿茸者草與補骨。

人參 揀麥冬 鹿茸

補骨脂

桑螵蛸

五味子

黃耆

炙甘草

五子菟絲韭菜子蛇床益智小茴香等分酒丸梧子

大小便頻數服之安。

菟絲子

韭菜子

益智仁

小茴香

蛇床子

集效四神熟地黄菘蓉五味菟絲葳等丸酒煮山藥

丸每服數錢鹽湯下。

此治腎虛小便頻數不禁。

熟地黄

肉菘蓉

菟絲子

五味子

六味地黄湯 見中風

五苓散 見濕症

桂附八味 見中風

補中益氣 見痛門

遺溺門

桂附八味丸 見中風

桑鰾鮓丸 見小便不禁

六味地黄湯 見中風

淋症門

通淋沙參君麥冬葵子車前滑草同。痛甚大黃琥珀

湯劑 遺溺 淋症

九十四

石羔煨用有奇功。

北沙參

冬葵子

車前子

滑石

六棟麥冬

生大黃

生石羔

琥珀

生甘草

琥珀苓茯滑木通

篇蓄鬱金木香同。

按此方以木香升降諸氣以當

歸引血歸經鬱下氣破血餘皆利震通淋之治。

琥珀

赤茯苓

滑石

小木通

篇蓄

川鬱金

木香

葵子茯苓滑石硝肉桂甘草少用也。

治石淋水道瀉痛古法為散服。

冬葵子

赤茯苓

滑石

芒硝

上肉桂 生甘草

八正散 見大小便不通

補中益氣 見痛門

六味地黃湯 見中風

犀角地黃湯 見厥症

三才湯 見諸勞

聚精丸 見諸血

腎氣丸 見中風

蒲灰散 見水腫

胞痺門

湯劑 淋症 胞痺

腎瀝犀角與木通。蜜炙桑皮。麥門冬。竹瀝。杜仲。羊腎。

煮。桑螵蛸。灸。有奇功。

按此方治胞痺溺瀦不通。蘊

收攝瀦治遺溺失精。又通五淋。利小便。與羊腎二

枚。入竹瀝同煎。直達下焦。以泄虛滯。非補法。若高

香犀角

鮮竹瀝

揀麥冬

杜仲

桑鱧蛸

桑白皮

小木通

羊腎

六味地黄湯

見中風

桂附八味丸

見中風

五苓散

見濕症

濁症門



治濁固本有二苓。黃連黃柏半砂仁。蓮鬚益智和甘

草。濕熱能清。兼固精。此方尚清胃中濕熱。下濁不  
止。兼固精氣。凡飲酒厚味。濕

熱痰滯重者宜之。

淨蓮鬚

黃連

猪苓

製半夏

益智仁

黃柏

茯苓

生甘草

砂仁

萆薢分清有烏藥。益智菖蒲苓草也。入鹽食前服。此  
方無苓。按此

治陽虛白濁及小便頻數之膏淋。能清  
濕熱。溫通心腎。而固腎氣。止淋濁也。

川萆薢

益智仁

石菖蒲

烏藥

白茯苓

生甘草

清心蓮子。麥冬。參。地骨。苓。芪。車草。苓。  
治遺精淋濁。女

火之劑。原方有柴胡散肝胆火。應去之。

人參

揀麥冬

蓮子肉

車前子

黃芪

淡黃芩

地骨皮

生甘草

赤苓

九龍熟地。杞。萸。歸。苓。芡。金。櫻。蓮。共。鬚。

大熟地

甘枸杞

金櫻子

當歸身

白茯苓

山萸肉

建蓮子

建蓮鬚

芡實

八正散 見大小便不通

五苓散 見濕症

導赤散 見溺血

六味地黃湯 見中風

二陳湯 見中風

補中益氣湯 見痛門

遺精門

妙香山藥與參耆。甘桔茯神與茯苓。硃麝木香遠志

佐夢<sup>遺</sup>驚悸治皆寧。荆公妙香參苓草。遠志硃砂砂

麝茯神加入益智煨龍骨。瀋精固氣甚相應。按兩方分

兩隨症配合為末。每服二錢。溫酒調下。前方係局方辰砂妙香散固精益氣不用瀋味安神利氣煎

治驚悸。後方係王荆公所定。意在瀟也。兩方悉用麝香者。乃通氣解鬱之治。惟憂思鬱滯者宜之。

懷山藥 人參 白茯苓 桔梗

嫩黃耆 硃砂 白茯苓 甘草

遠志肉 麝香 廣木香

水陸二仙 金櫻膏 芡實等分 共為丸。按金櫻子一觔。熬膏芡實一觔。

蒸粉為丸。金櫻味甘生於水。故名水陸二仙丹也。

金櫻子 芡實

金鎖固精沙 蒺藜 芡實 蓮鬚 龍牡 蠣。有以蓮子粉為丸。糯米粥為丸。

或酒或鹽湯下。治精滑不禁。

沙苑蒺藜 芡實子 建蓮鬚 煨龍骨

煨牡蠣

茯苓丹内菟絲苓五味山藥蓮子勻。

酒煮山藥糊丸。鹽湯下。治遺精。

白濁及強中消渴。

白茯苓

菟絲子

建蓮子

五味子

懷山藥

六味地黄湯 見中風

九龍丹 見濁症

歸脾湯 見痛門

安神丸 見不得卧門

桂附八味丸 見中風

湯劑 遺精

九十八

聚精丸 見血門

前陰諸疾門

桂附八味丸 見中風

六味地黄丸 見中風

六君子 見中風

四逆湯 見痛門

知柏八味 見勞門

都炁丸 見血門

猪膏髮煎 見黃疸

補中益氣 見痛門

四苓散 見濕症

導赤散 見溺血

二陳湯 見中風

逍遙散 見痛門

疝症門

烏頭梔子湯 只兩味。

川烏頭 黑山梔

蜘蛛去足十四枚。肉桂五錢共研末。  
按蜘蛛五色有毛者不可入藥。

皮裡有漿者佳。

蜘蛛 肉桂

湯劑 前陰諸疾 疝症

烏藥青皮廣木香。檳榔茴棟與良薑。按苦棟子取肉二十粒同炒去巴霜用。疝輕只用酒炒餘藥各三錢共為末散每服一錢黃酒下。

烏藥十四小茴香五廣木香五檳榔五

青皮五苦棟子五高良薑五

喝起補骨仲胡莩草薜茴香胡蘆巴。按茴香杜仲鹽水炒胡蘆巴水炒胡莩肉三十枚。

芝蔴炒各一兩共為細末入連皮胡莩肉三十枚。青鹽五錢共搗如泥以煉熟白蜜為丸如彈子大。

空細嚼二丸溫酒送下。臨卧再服二丸。

補骨脂五厚杜仲五胡蘆巴五川草薜五

小茴香五胡莩肉五

苦棟巴霜炒為君。當歸延胡苓澤臣。昆布海藻乳沒。

苦棟巴霜炒為君。當歸延胡苓澤臣。昆布海藻乳沒。



佐補骨木香全蠶勻。按各藥蜜丸。每服三錢。如畢  
濟生橘核丸。橘核桃仁。苦棟昆藻。海帶為君。延胡  
枳朴。木通。木香。桂心。為臣。治四種癩。疝。腸卵水氣  
癩是也。此足厥陰肝經藥。乃理氣破血。消腫軟堅  
之用。劑有熱加梔子。寒加吳萸。堅硬加朴硝。可泰而

佐補骨木香全蠶勻。

濟生橘核丸。

枳朴。木通。木香。桂心。

癩是也。此足厥陰肝經藥。

乃理氣破血。消腫軟堅。

之用。劑有熱加梔子。寒加吳萸。堅硬加朴硝。可泰而

苦棟子

巴霜

昆布

茯苓

當歸身

乳香

海藻

全蠶

補骨脂

沒藥

澤瀉

木香

白茯苓

延胡索

五苓散

見濕症

桂附八味

見中風

湯劑 疝症 腸鳴

當歸生薑羊肉湯 見痛門

腸鳴門

附子粳米湯 甘草 半夏 大棗 腸鳴好。

製附子

製半夏

大棗

粳米

炙甘草

二陳湯 見中風

理中湯 見厥症

六君子 見中風

生薑瀉心湯 見痞滿

當歸四逆湯 見痛門

補

腸癰胃脘癰門

薏苡仁 瓣治腸癰 桃仁 丹皮 四味同

按此方證

治名薏苡仁湯。疑似間便可服。崔氏有硝芒硝六錢。凡腸癰初病。悉由氣滯血凝。小腹臍傍有塊結痛者。宜加木香。乳香治之。

薏苡仁

甜瓜子

單桃仁

牡丹皮

大黃 丹皮 甜瓜子 桃仁 甘草 五共之

大黃

瓜瓣

菝仁

生甘草

丹皮

托裡參 耆歸 芍草 肉桂 白芷 忍冬 翹

按原方有川芎 桔梗 防風 千金

托裡利於排膿。參芪內 托利於毒。見備急門。

人參

嫩黃耆

白芷

白芍藥

連翹

上肉桂

桔梗

忍冬花

甘草

當歸身

防風

小川芎

薏苡附子敗醬散。只三味。

按敗醬一名鹿腸。徽人以之曝乾作菜名苦蕒菜。

大薏苡仁

製附子

甘草敗醬草

薏苡敗醬地。麥冬。甘桔。丹參。苓。芍。同。

薏苡

敗醬草

麥冬

赤茯苓

桔梗

生地黄

丹參

赤芍藥

甘草

排膿。甘。桔。與。薑。朮。沙。貝。翹。苓。任。君。邀。

桔梗

北沙參

生薑

赤苓

甘草

土貝母

大棗

連翹

涼膈翹 芥 梔 薄荷 大黃 硝草 竹葉 攢

按涼膈瀉火之劑。加生蜜煎者。故名涼膈。翹梔薄荷。

甘以緩之也。此方本調胃承氣。加翹梔薄荷。治竹葉以解上中二焦之煩熱燥渴。故名涼膈。統治大小便便秘結。斑狂血。小兒急驚痘瘡黑陷。

連翹

黃芩

黑山梔

薄荷

大黃

芒硝

生甘草

竹葉

八珍湯

見諸勞門

頸項門

六味地黃湯

見中風

湯劑 腸癰胃脫瀉 頸項

四君子 見中風

逍遙散 見痛門

八珍湯 見勞門

十全大補湯 見中風

目疾門

消風養血用荆防。梔子歸芍生地黃。

荆芥

生地

炒山梔

當歸身

防風

白芍

龍胆散內屏連。梔君車前竹瀝焉。

龍胆艸

香屏角

川黃連

黑山梔

大黃

車前子

鮮竹瀝

人參漏蘆者防苓歸尾酒軍遠志苓

人參

漏芦

黃耆

赤茯苓

黃耆

歸尾

防風

遠志肉

酒製大黃

滋陰地黄生熟地參草當歸北五味地骨苓連柴枳

殼蜜丸茶清服相宜

此東垣方一名乾濕地黃丸

旺以致腫子散大視物不清或目赤作痛羞明也

方以生熟地當歸養血凉血人參甘草天冬地骨

皮枳殼益氣瀉熱柴胡黃芩黃連瀉肝胆實火五

味子收斂耗散之神水也又明目地黃丸六味地

黃加五味子歸尾柴胡三味蜜丸硃砂為衣最妙

同然治目疾丸藥用慈石硃砂兩者為衣最妙

熟地

人參

黃芩

地骨皮

生地

天冬

黃連

北五味

當歸

柴胡

枳殼

炙甘草

地芝二地二冬歸枸杞五味甘菊倍。

熟地黃

枸杞子

天門冬

甘菊花

生地黃

五味子

麥門冬

定志參者與苓草肉桂遠志菖蒲也。

人參

嫩黃耆

白茯苓

石菖蒲

肉桂

遠志肉

炙甘草

慈珠慈石與硃砂神麩為君丸服之。

按慈石能吸錢者醋煨二兩硃



砂一兩。神麴三兩。另用一兩。煮糊為丸。每服三十丸。空米飲下。取義子午交通。坎離既濟。重鎮神

水之不清。而收陰霾之障蔽也。凡瞳神散大。內障目疾。皆治之也。

活慈石

硃砂

神麴

大棗

六味地黄湯

見中風

補中益氣湯

見痛門

腎氣丸

見中風

四物湯

見中風

生脉散

見厥症

桂附八味

見中風

耳疾門

湯劑

耳疾

排風湯內有羌防者草芍歸共一方。

羌活和長中嫩黃耆

炙甘草

川芎

主防風長中當歸身

腎熱牡蠣慈石君。生地。麥冬。芍草。勻。引加葱白通腎。

氣。木。東。扶。脾。出。入。行。此千金方。治腎熱耳流膿水。不聞人聲。磁石色黑。體重用。

以爲君。補腎祛熱。通耳明目。然主方。當以生地爲君也。

生地黄 揀麥冬

焦白朮

大棗

煨慈石

白芍藥

炙甘草

葱白

煨牡蠣

逍遙散見痛門

六味地黄湯 見中風

桂附八味 見中風

補中益氣 見諸痛

都炆丸 見血症

滾痰丸 見諸痛

鼻疾門

辛荑藁本防芷草升麻川芎細辛少一方有木通。

辛荑

防風

白芷

藁本

川芎

細辛

升麻

甘草

蒼耳辛荑芷薄荷。麥冬苓貝桑白皮。

按陳無擇方。蒼耳薄荷只四味。

為末。食前葱茶湯調下二錢。

蒼耳子

白芷

川貝母

辛荑

赤茯苓

薄荷

桑白皮

麥冬

補中益氣湯見諸痛

二陳湯見中風

六味地黃湯見中風

瀉白散見喘症

口唇門

導赤散見溺血

知柏八味見勞門

六味地黄湯

見中風

瀉黃散

見消癰門

齒症門

疎風陳朴與荆防。苓草殭蚕參共之。

人參

陳皮

白殭蚕

荆芥

厚朴

甘草

白茯苓

防風

清胃升麻與川連。生地當歸丹皮焉。

升麻

川黃連

生地黃

當歸

丹皮

承氣湯

見傷寒門

湯劑 口唇 齒症

六味地黄湯 見中風

桂附八味 見中風

玉女煎 見消瘴

補中益氣 見痛門

還少丹 見勞門

菝葜承氣湯 見痛門

十全大補湯 見中風

鬚髮門

五倍子散 紅銅綠 青鹽 枯礬 沒石子

塊研細一兩紅銅綠醋煨七次沒石子用青布包壓成  
枯礬飛麵各三錢研勻濃煎茶漿隔水頓發氣如

白礬

陳茶

白芥

胡椒

川黃連

生薑

當歸

棗子香。光如漆。是其候也。用皂角洗淨鬚上油膩。  
乘熟用刷子脚上之。冷則不黑。以指細細碾勻。連  
上兩三夜。黑亮如漆。晨起以  
溫水洗去。又名赤金散。

沒石子

五倍子

紅銅綠

青鹽

枯礬

七寶美髯丹

見勞門

六味地黃湯

見中風

保元湯

見痛門

舌症門

三黃散。黃芩。黃連。黃柏等分。黃芩清肺火。黃連清心  
火。黃柏清腎火。

湯劑 鬚髮 舌症

一百七

黃芩 黃連

黃柏

咽喉門 黃芩 黃連 黃柏 甘草 桔梗 只二味

生甘草 桔梗

普濟消毒用柴芩馬勃殭蚕甘桔靈黃連玄參牛蒡

子白芷升翹板藍根又方無白芷有陳皮

柴胡 白殭蚕 桔梗

升麻

黃芩

牛蒡子

甘州

玄參

黃連

板藍根

連翹

白芷

馬勃



半夏厚朴湯只兩味

製半夏

紫厚朴

珠黃散真珠西牛黃只兩味

真珠

西牛黃

六味地黃湯見中風

白芍藥

遠志肉

桂附八味丸見中風

當歸

北五和

四逆湯見痛門

大棗

蔥白

炙甘草

知柏八味見勞門

知母

黃柏

玉樞丹見沙症

噙化丸見失音

湯劑 咽喉

面部門

人參養榮熟地君耆朮歸芍草陳苓肉桂五味遠志

佐諸虛不足俱相宜

又方君生脉見傷寒

人參

大熟地

焦白朮

炙甘草

肉桂

白茯苓

當歸身

北五味

陳皮

炙陳皮

白芍藥

遠志肉

玉容胡粉滑礪蚕輕粉硝水麝和是方分兩多寡寡

麝只用少許等分研細為末用鷄蛋清或蘸白蜜

調敷久久能令人面色光美如玉燕治面部風刺

班點如治男入再取鷄蛋一枚去黃入粉在內封

入胡粉滑石內再取鷄蛋一

固置白雌鷄內抱至鷄出時

收取蠶面極美人女顏色也

滑石粉

胡粉

硼砂

銀硝

白殭蚕

輕粉

冰片

麝香

六味地黄湯

見中風

桂附八味

見中風

承氣湯

見傷寒

附子理中湯

見頭眩

補中益氣湯

見諸痛

癘風門

醉仙牛蒡杞胡麻蔓荊婁蒺藜苦參藏

按等分為散每

輕粉二錢晨午各一服每服一錢茶酒調下  
齒縫出血涎令人如醉或下膿血病根乃去

湯劑

面部

癘風

破傷風

一百九

牛蒡子

刺蒺藜

胡麻

蔓荊子

枸杞子

瓜萎根

苦參

輕粉

再造酒軍與鬱金牽牛角刺兩相勻

按酒軍一兩餘各五錢白牽牛

用頭末炒磨為散每服三錢五更溫酒調服當下黑物禁厚味糟醋薑麵也

大黃

川鬱金

牽牛

角刺

破傷風門

九味羌活用防風細辛蒼朮與川芎黃芩生地白芷

草可代麻黃發散功

羌活

生地

細辛

蒼朮

防風

黃芩

川芎

白芷  
甘草

婦科崇方

查閱故不分門

三十九道列之於前大方科通用方  
四十九道列之於後方劑既少易於

四烏湯四物加烏藥香附一方有肉桂延胡索

大熟地

白芍藥

烏藥

炒香附

當歸身

小川芎

交加生地與生薑搗汁存渣互製良

此方用生地黃五兩老生薑五

兩分搗取汁各存渣即以地黃汁浸生薑渣生薑汁浸地黃渣汁盡為度共炒存性為末每服三錢陳酒調下尚治婦人經候不調腹中痛痞積等疾又交加地黃丸加人參芎歸芍藥菴仁木香香附醋糊為丸薑湯下治同

固下丸中樗樹皮良薑黃柏白芍宜

此方君樗樹皮之苦渣芍藥之

酸斂。良薑黃柏炒黑。以祛濕熱而止血。粥丸米飲下也。

樗樹皮

白芍藥

高良薑

黃柏

白芷散用烏賊骨胎髮煨研酒調服。

此方烏賊骨用二兩。鹹溫收攝。

白芷一兩。燥濕祛風。胎髮一錢。煨黑止血也。每服三錢。酒調服。

白芷

烏賊骨

胎髮

旋覆新絳與青葱半產漏下奇功。

此方散結氣通血。脈開積冷。安胎氣。

虛而有寒之治。故不用補益。移治鬱結傷中。胸脇疼痛等症。皆效。

旋覆花

新絳

青葱

葆真熟地鹿角君補骨杜仲萸山苓巴戟胡蘆遠五

味小茴牛菟益智仁。

按熟地鹿角為君。餘藥為臣。為佐。補骨胡芦巴羊腎內養。

巴戟肉酒炒。小茴香鹽炒。酒煮糊丸。梧子大每服  
五十丸。原方有荏蓉。柏子仁。穿山甲。全蠍等味。用  
苦楝子者。抑其陽者。氣引諸陽藥。歸縮  
下元。證治云。治九醜之疾。廣嗣藥也。

大熟地

鹿角膠

補骨脂

厚杜仲

山萸肉

白茯苓

巴戟天

懷山藥

胡芦巴

遠志肉

五味子

小茴香

懷牛膝

菟絲子

益智仁

沉香末

毓麟。棉子。熟地。黃杞。菟沙。苑魚。鰾。葳補骨。杜仲。歸苓。

膝。麥冬。五味。柏子仁。

按棉子仁。性溫暖。精取當年者。去殼。白如米者佳。酒拌蒸。

晒內外黑色。為度。用一觔。熟地八兩。枸杞。菟絲。沙  
蒺藜。魚鰾。膠各四兩。當歸。杜仲。荏蓉。牛膝。各三兩。  
麥冬。五味。柏子仁。補骨脂。各二兩。共末。用內外羊  
腎四件。鹽酒拌蒸。搗爛。加煉蜜。為丸。每服五錢。男

女任服。多子益壽。女子有帶病者。多應去牛膝。加炒酒覆盆子二兩。

棉子仁

魚鱔膠

白茯苓

柏子仁

大熟地

補骨脂

棟麥冬

懷牛膝

枸杞子

厚杜仲

五味子

沙苑蒺藜

菟絲子

當歸身

原方有楮實川草薺

五子枸杞菟絲子覆盆五味與車前

枸杞子

菟絲子

車前子

五味子

覆盆子

贊育熟地杞萸歸巴戟從蓉桂附培蛇菲仙茅淫羊

霍杜仲白朮任取裁

此景岳新方治陽痿精衰陽虛不能生子等症方以熟地



冬為君。白朮餘藥為臣。桂附為使。煉蜜丸服。如加人參鹿茸更妙。

大熟地

焦白朮

肉苁蓉

當歸身

厚杜仲

巴戟天

枸杞子

製附子

山萸肉

韭菜子

蛇床子

上肉桂

仙茅

酒蒸酒炒

淫羊藿

酒炒或羊脂拌炒

毓麟珠內用八珍。菟絲杜仲角霜椒。

人參

當歸身

白芍藥

菟絲子

熟地

白茯苓

焦白朮

炙甘草

川芎

厚杜仲

鹿角霜

花椒

秦桂歸附與參苓杜仲芫朴白薇勻。

按此方又名蠶斯丸。可採者桂。

附參苓當歸。杜仲耳。原方有細辛半夏各四兩。不可為法。

肉桂

當歸身

人參

白茯苓

秦艽

製半夏

杜仲

紫厚朴

白薇

製附子

細辛

當歸散內芎歸芍白木條苓清濕熱。

當歸身

白芍藥

焦白木

川芎

淡黃芩

瘦胎芩朮與枳殼體肥胎滯此方服。

淡黃芩

焦白木

江枳殼

白朮散內有川芎牡蠣川椒四味同。

焦白朮

煨牡蠣

川芎

花椒

紫蘇歸芍參芎草大腹陳皮胎滯好。減去川芎名達

生。內加白朮黃楊腦。

紫厚朴

人參

白芍藥

炙甘艸

當歸身

陳皮

大腹皮

小川芎

達生散。丹溪以紫蘇飲。去川芎。加白朮黃楊腦。

紫蘇

白芍藥

新會皮

大腹皮

人參

焦白朮

炙甘艸

黃楊腦

當歸

安胎飲子用建蓮糯米青芎各三錢。

建蓮子 糯米 青苧

胎元參 朮 草 陳皮 熟地 歸芍 杜仲 焉。

人參

焦白朮

白芍藥

杜仲

熟地

當歸身

炙甘州

陳皮

佛手 當歸 用五錢 川芎 三錢 水酒煎

按難產胎死腹中加炒料豆一

合童便一杯冲服

當歸身

小川芎

香桂散 肉桂 三錢 麝香 三分 用酒煎

按酒煎和滓服。如生川烏一錢。

禁下死胎更效

上肉桂

麝香末

膠艾四物與甘草水酒煎服漏下好。按阿膠補陰艾葉補陽四物補

血甘草和中酒性行滯使血歸經也

生地黃

白芍藥

阿膠

艾葉

當歸身

炙甘草

川芎

加味芎歸有龜板婦人頭髮一圓囊

按原方當歸一兩川芎七錢龜

板一片醋炙婦人頭髮如鷄子一圓炙研初胎交骨不開者宜之胃虛者龜板血餘非宜

當歸身

川芎

龜板

血餘

兔腦丁麝與乳香活劈兔腦搗成丸

按當門子麝香一錢丁香乳香

各一錢研末擇臍月天醫日活劈兔腦為丸如芫寔大硃砂為衣臨盆難產用白湯圓圖送下一丸其子立產修合時忌鷄犬婦人孝服一方取鼠腎代兔腦用之亦效

兔腦

丁香

乳香

麝香

回生丹內君大黃蘇木紅花共八珍香附青陳烏藥

膝五靈乳沒木香勻

按大黃用一觔黑豆三升蘇木紅花三兩餘葯兩許錢數

之內原方三十四味如三五稜延胡堯仁地榆蒲黃

益母草木瓜良薑山茱萸馬鞭草羌活蒼木秋葵

子雜亂無章近來不獨市中修合質利且有流之

家修合施送醫家亦不查考方藥隨而和之流害

無窮錄存備覽誤

以倣用方之誤

大黃

人參

大熟地

益母草

蘇木

白朮

當歸身

炙甘草

紅木花

香附

白茯苓

宣木瓜

川芎

烏藥

延胡索

山茱萸

青皮

三稜

五靈脂

白芍

陳皮

菝仁

川牛膝

羌活

乳香

地榆

馬鞭草

良薑

沒藥

蒲黃

秋葵子

蒼朮

木香

大黑豆殼

晚花肉桂與芎歸牛膝車前紅花配

按臨盆將產者宜先服此藥催

生最佳并治難產竟日或死胎不下俱妙若胎死不下煎八分熱服或服後飲酒數杯亦妙

加朴硝三五錢氣虛困劇者加

當歸身七八錢紅花一錢車前子一錢懷牛膝二錢

上肉桂一錢研末冲服川芎二錢

婦科崇方

一百十五

生化湯內炮薑草。芍歸桃仁童便好。

炮黑薑 單桃仁 川芍 童便

當歸身 炙甘草

宣露當歸黑查薑。澤蘭丹參童便良。

當歸身 丹參 澤蘭葉 炮黑薑

焦查肉 童便

失笑五靈與蒲黃。行瘀破血甚相當。

五靈脂 蒲黃

二味參蘇飲。

丹參 蘇木



清魂散內參芎草。荆芥澤蘭共相勻。

人參

荆芥

澤蘭葉

炙甘艸

川芎

葱豉湯。淡豆豉葱白兩味。

淡豆豉

葱白

補膠白芨丹皮參天然黃絲二兩勻。

按白芨丹皮人參各一錢黃絲

二兩煎化如飴。服勿作聲乃效。

白芨

丹皮

人參

黃絲

天仙藤散有香烏陳艸木瓜薑紫蘇。

空心煎服。或等分為末。鹽湯調。

下治妊娘素受血風。面足浮腫。喘悶妨食甚。則脚指出黃水。病名子氣。非水也。

天仙藤

香附

宣木瓜

陳皮

紫蘇葉

烏藥

炙甘草

生薑

鯉魚湯內苓朮君歸芍生薑橘皮臣

按活鯉魚筋重者煮汁澄清煎

藥行水氣也

焦白朮

當歸身

生薑

活鯉魚

白茯苓

白芍藥

橘皮

銀朮酒內用紋銀朮根五錢酒煎之

按白紋銀三五錢

錢定痛行瘀之義原方白紋五兩

白紋銀

台朮根

枳寔芍藥只兩味逐淤和陰麥粥下

枳寔炒黑白芍酒炒共為末以

服。而助心氣。壯血脈也。  
小麦連皮煮粥。取湯調。

炒陳枳實 酒炒白芍

淤血湯中有大黃。桃仁。麤虫。用須熬。

按原方。名下淤。血湯。又名大黃。粒。麤虫。丸。方。用。酒。製。大。黃。三。兩。菘。仁。去。皮。尖。搗。二。十。粒。麤虫。一。十。枚。去。足。蒸。煉。蜜。為。丸。每。用。數。錢。酒。煮。下。如。豚。肝。

酒製大黃 单桃仁

地鼈虫 即麤虫

紫酒炒黑豆兩合。白酒煎服。

炒黑料豆 白酒煎服

通氣散。補骨脂。炒香為末。每服二三錢。嚼胡桃肉兩

枚。空心酒下。

通用方

四烏賊骨一蔥茹丸

見諸勞門

六味地黄湯

見中風門

桂附八味見中風門

煎魚眼

左歸飲

見痿症門

右歸飲

見痿症門

歸脾湯

見諸痛門

八珍湯

見諸勞門

二陳湯

見中風門

逍遙散

見諸痛門

十全大補湯 見諸痛門

烏骨雞丸 見諸諸勞門

巽順丸 見諸勞門

四物湯 見中風門

補中益氣湯 見諸痛門

四君子湯 見中風門

保元湯 見諸痛門

附子理中湯 見頭眩門

六君子 見中風門

腎氣丸 見中風門

婦科 通用  
萬方

生脉散

見厥症門

越鞠丸

見諸痛門

二妙散

見痿症門

聚精丸

見血症門

理中湯

見厥症門

平胃散

見厥症門

黑神散

見諸血門

地黄飲子

見中風門

花蕊石散

見血症門

四磨飲

見厥症門

導痰湯

見中風門

五味異功煎

見血症門

都炆丸

見血症門

當歸補血湯

見內傷門

小柴胡湯

見諸痛門

黃芩湯

見諸痛門

白虎湯

見喘症門

達原飲

見瘧疾門

承氣湯

見傷寒卷

內補建中湯

見瘧疾門

婦科通用方

一百九

藿香正氣散 見厥症門

白頭翁湯 見痢疾門

香連丸 見泄瀉門

伏龍肝湯丸 見痢疾門

導赤散 見溺血門

葵子茯苓散 見濕淋症門

五苓散 見濕症門

五皮飲 見水腫門

理陰煎 見諸痛門

當歸生薑羊肉湯 見諸痛門



備急門方

里東丸內君地龍五靈木鱉自然銅古錢五銖穿山

甲全蠟蘇灰草烏從乳麝芸香皆可佐當歸京墨

活血功按此方云少陵僧所傳地龍焙乾五靈脂

山甲三兩四者通行經絡去瘀退腫火煨五銖古

錢十兩七箇火煨自然銅二兩續筋接骨去腐生肌

當歸二兩京墨三錢麝香三錢烏心托裡排膿止

三兩乳香一兩全蠟一兩麝香三錢烏心托裡排膿止

痛兼燥脾濕全蠟一兩麝香三錢烏心托裡排膿止

之風酒糊為丸砂為衣蠟丸封固每丸重一錢

五分臨用剖開食後溫酒送下丸傷科極言其效也

地龍

五銖錢

穿山甲

自然銅

草烏

五靈脂

番木鱉

黃蘇灰

備急門方

一百二十

當歸

芸香

全蠍

京墨

乳香

麝香

嶮峒

即藜洞

丸內參三七乳沒藤黃與竭血阿魏雄雄黃

兜茶配牛黃冰麝山羊血

按本方參三七乳香沒藥藤黃雄黃血竭兒茶

各二兩阿魏一分重止痛活血舒筋接骨傷科要藥

五分蜜丸八分重止痛活血舒筋接骨傷科要藥

每服酒下一丸煎治無名瘡毒及一切蛇

參三七

乳香

沒藥

藤黃

山羊血

血竭

雄黃

兒茶

西牛黃

阿魏

冰片

麝香

梅花點舌有蟾酥熊胆珠黃乳沒和冰麝沉香血竭

配。砒砂葶藶與硃雄。按梅花點舌丹。蟾酥熊胆牛  
 六分。血竭沉香。沒藥。硃砂。雄黃。葶藶。各  
 二錢。為末。人乳化。熊胆。蟾酥。為丸。每重三四厘。金  
 箔。為衣。晒兩日。收用。齋戒。修合。忌雞犬婦女。每服  
 一丸。含於舌底。盡量飲醉。出汗。效。疔瘡。癰疽。一  
 切。

無名腫毒  
 聖藥也

蟾酥 熊胆 西黃 乳香

冰片 麝香 真珠 沒藥

血竭 砒砂 沉香 硃砂

雄黃 葶藶

飛龍奪命有蟾酥乳沒硃雄銅綠和血竭胆礬輕粉

麝寒水石研與蜈蚣。按飛龍奪命丹。蟾酥乳沒硃  
 砂。銅落綠各二錢。雄黃三錢。

血竭胆礬寒水石各一錢輕粉麝香各五分蜈蚣  
去頭足酒炙一條酒糊為糊菜豆大方內硃砂為  
衣每服兩丸先將葱白兩寸令病人嚼爛吐手心  
男左女右將丸裹內熱酒送下衣被蓋卧約人行  
五里許再飲熱酒以取藥力汗出為度忌冷水黃  
瓜猪鷄油麵并忌婦人洗換狐臭疔瘡癩疽一切  
無名腫毒要症藥中至寶也本方有蝸牛  
二十一箇出王肯堂蝸牛又名海羊

蟾酥

銅綠

血竭

硃砂

雄黃

乳香

沒藥

胆礬

輕粉

麝香

蜈蚣

蟾酥丹。蟾酥黃丹白麵等分丸如米粒大。別破疔瘡

納瘡口效。又蟾酥一味亦可用。

蟾酥

黃丹

白麵

活命飲內君銀花。防風。白芷。穿山甲。乳香。沒藥。和甘

草。角刺。花粉。土貝也。

按真人活命飲銀花三錢防

二錢乳沒去油各五分好酒煎服毒在上食後服

毒在下食前服治癰疽腫毒未成者消已成者潰

破堅攻毒元氣虛者皆禁用。

金銀花

穿山甲

乳香

防風

土貝母

皂角刺

沒藥

白芷

天花粉

生甘草

參耆內托桂芎歸。防桔白芷香朴隨。

按此方治癰疽腫毒初起平塌

不能起發元氣虛者宜之一方有乳香沒藥

人參

嫩黃耆

當歸身

川芎

厚朴

白芷

桔梗

廣木香

防風

蠟礬丸。黃蠟三兩。白礬末一兩。先將蠟溶化少冷。入

礬和勻為丸。每酒下十丸。漸加至百丸。按黃蠟甘

酸寒並用。能護心解毒。一切癰疽腫毒。蛇犬傷。宜先服此丸。毒不攻心。

黃蠟 白礬

附方

癬藥方

牛皮灰

硫黃

銀硝

苦杏仁

大楓子

枯礬

各藥五錢研末。以大楓子仁苦杏仁各四十粒。搗和藥。絹包擦之。

消痰塊方

生半夏

廣木香

銀硝

麝香

各藥研細為末。用醋調敷。每日一兩次。凡肌肉間痰核。或頸項間癰塊。皆可敷治。如見紅腫。於方內加大黃黃柏末敷之。惟破潰者忌用。

生肌膏方

黃耆

生地

甘草

黃蠟

當歸

一方有孩兒茶末三錢同收。力能收頑瘡口。一方有加龜板末六錢。能於

止痛。尚治。腫瘡。然麻油亦須增用五六錢。

右藥四味各六錢。咀片。以麻油二兩。先入藥一半。文火熬枯。取去渣。再入餘藥熬。仍去渣。後入黃蠟八錢。收膏。如厚。麩漿為度。凡一切瘡毒。腐爛不收口者。以此敷之。外用油紙掩上。以絹片縛之。或以薄油紙攤夾紙膏。用戳針孔。透藥貼之。亦可瘡口痛者。加乳香沒藥少許。尤當以甘草湯洗去瘡口膿水敷之。效他如膿瘡。疥疾。愚每以紫蘇苦參黃柏甘草數味。濃煎浴之。皆效。病在肌膚。宜外治也。

家秘內傷膏藥方



當歸

川芎

生地

大楓子

麻黃

苦參

大黃

穿山甲

羌活

獨活

川烏

蓖麻子

皂角

全蠍

南星

番木鱉

巴豆

血餘

紅花

生半夏

菝仁

烏藥

細辛

五倍子

白芷

官桂

草烏

高良薑

花蔓三隻

獨蒜四頭

右藥三十味各二兩

沒藥一兩

乳香一兩

血竭五錢

兒茶五錢

附各藥方

一百廿四

丁香錢

麝香錢

右藥六味另研細末於收膏時最後入

前藥三十味用麻油五觔浸六七日先將血餘蝦  
蟄桃仁巴豆獨蒜煎半枯然後入各藥慢火煎熬  
黑色去渣再熬滴水成珠不散方成膏如不成珠  
慢火再熬直待成膏提起藥銚每熱油一觔用飛  
淨好紅丹分兩收之收丹後再入後開研細藥末  
六味攪勻傾於磁器內隔水等去火毒或紙或布  
皆可攤貼此膏尚治內傷骨節疼痛外傷風濕以  
及痞塊積滯跌撲打傷癰疽發背虫傷犬咬等疾

向患處貼之。神效。惟孕婦為忌。

按熬膏看火候極難。要耐心守看。火宜慢。不疑。宜緊。緊則火猛。不但失去藥性。且藥中火發。燎人面。目終身之害。如將成膏時。須用長柳枝。不粘住手。攪之。見有微烟起。即宜離火。提起藥銚。攪無烟出。滴水成珠。始用丹收。又丹少則嫩。膏黏易走。量加丹勻。丹老則硬。膏不貼肉。量加黃蠟麻油勻之。

### 家秘眼藥方

爐甘石用三黃湯煨九次。起松花色。為度。水飛研細。再入黃連汁收乾用。

每料煨爐甘石一兩 飛研硃砂三錢

研細月石一錢五分 冰片一分五厘

麝香一分五厘 真硃末五分

真西牛黃二分 磨翳加去油蕤仁一錢

各藥研細無聲。以煉熟白蜜入熊胆五分。收拌藥

末作錠。每錠二分重。

合印色方

硃砂二兩 印油六錢 白艾煮熟

先以硃砂研極細。再以煮淨揉軟白艾拌和。隔水

炖熟。入黃蠟一分溶化。取起用。

採方備查

石刻安腎有鹿茸。山苓桂苓附杜茯苓。萐菑。胡芦。巴補骨。菟絲。柏遠。同川烏。椒蒼赤石配。山萸。斛棟。青鹽共。是方二十有三味。辛熱為多。覺雜叢。糊丸。治脚腿軟弱。夢遺小便數等症。

鹿茸

杜仲

萐菜子

川烏

山藥

茯苓

補骨脂

花樹

茯苓

茴香

胡芦巴

蒼朮

肉桂

巴戟

菟絲子

石斛

附子

遠志

柏子仁

青鹽

赤石脂

山萸肉

苦棟子

全鹿四君生熟地芎歸杞菟二冬藏耆陳補骨覆盆

子山芡蓯蓉共瑣陽巴戟胡芦牛膝斷樹苗杜仲

與沉香青鹽五味和秋石楮實相成一秘方鹿按全

極言補益功效之大一人服一料可以延年一紀其

法須合四人共製一鹿分而服之逾年又製四

分服共製四年則每人得一全鹿若獨製一料恐

藥久變壞也方藥計三十二味各一觔惟樹苗沉

香青鹽四味各半觔須預先炮製為末用中鹿一

隻宰去毛將肚雜洗淨同鹿肉加酒煮熟將肉橫

切焙乾為末取皮同雜仍入原湯熬成膏子入藥

末肉末酥炙骨末加煉蜜搗為丸如梧子大焙乾

用生黃絹作小袋五十條每袋約盛一觔懸置透

風處陰濕天須火烘一二次每服八九十丸鹽湯

薑湯開水任下冬月酒送亦可余謂血肉之品固

屬有情然以全鹿之肉合數十觔之藥即如四人

分服亦須經年之久。隔宿不食。能無有碍胃氣乎。此好補取奇遠。不若斑龍丸之平正便益也。

人參

枸杞

芡實

覆盆子

茯苓

菟絲

菴蓉

胡芦巴

白朮

天冬

瑣陽

厚杜仲

甘草

麥冬

巴戟

五味子

生地

黃耆

牛膝

沉香

熟地

陳皮

川斷

楮寔

川芎

補骨

川楸

秋石

當歸

山藥

茴香

青鹽

威喜丸。雲苓四兩去皮。加猪苓四錢。同煮數十沸去

猪苓晒乾以黃蠟四兩溶化為丸如彈子大空心  
細嚼滿口生津徐徐嚥下以小便清為度按茯苓  
其生木狀似蓮花名威喜芝故以名方制製以  
猪苓導之下出分理潰亂之精蠟淡歸陽性味温  
瀉有續絕補髓之功故尚治元陽虛憊遺濁  
帶下諸症然無補益之力於虛損久恙非宜

白雲苓 黃蠟 猪苓

玉真半石與硫黃腎厥頭痛是主方先以硫黃硝石

內炒黃色再以煨石羔製半夏共四味等分研末  
薑汁和丸如梧子大每服二三丸薑湯或米飲  
下此方治腎厥頭痛必見四肢厥逆胸滿多痰  
乃升降陰陽冷熱互結之治非治本藥也

硫黃 硝石 煨石羔 製半夏

保產無憂一古方芎歸芪芍菟絲藏香炒枳朴荆蘓



活治風理血是其長。

此方相傳有孕者每月服數劑得易產然惟風寒表症胎

氣上逆者為宜虛弱者為忌彷彿紫蘇飲也。

當歸

川芎

兔絲餅

砂仁

黃耆

木香

白芍藥

枳殼

厚朴

荊芥

紫蘇葉

羌活

五積散中苓半薑川芎歸芍白芷詳薑蔥麻桂和枳

桔冷積外邪統治良

此局方五積散炮姜生薑並用治內傷冷積外感表邪凡

傷寒表症未解或有痞積宿病或下傷胎取治皆效各藥備製為散每服四五錢生薑三片葱白三

莖煎湯去滓和服溫覆微汗效

茯苓

半夏

乾薑

炮薑

川芎

當歸

白芍

白芷

麻黃

桂枝

葱白

枳殼

桔梗

寸金蒼朴麩為君。草果香砂寇二陳香附芷芎烏枳

殼。羌防蘇藿薄胡勻。

按古方一寸金丹計二十一二味。用神麩一觔為君。草果一二兩。

為使。餘藥三兩二兩。為臣。為佐。共為細末。以鮮生

薑二分。舂搗爛絞汁。勿攪水。用以為丸。每丸濕重二

錢五分。用飛硃二兩。為衣。置於日中晒乾。忌火烘。

服時以紙覆蓋。否則碎裂。須收貯潔淨處。大人每

服兩丸。小兒一丸。統治中風中寒中暑胸腹脹滿。霍亂吐瀉頭身痛發熱惡寒瘧疾時疫山嵐瘴

氣穢污不正之氣。小兒急慢驚風。惟孕婦忌服。是為官署官局以及有家。每多製備。施送也。

神麩

半夏

羌活

防風

白芷

前胡

枳殼

厚朴

烏藥

蘇葉

薄荷

川芎

香附

木香

藿香

茯苓

陳皮

茅山蒼朮

以上各三兩

砂仁

白蔻仁

以上各二兩

甘草 一兩 五錢

草菓 一兩

生薑汁

辰砂

烏龍丸內九香虫木橘車前與杜仲

按丸香虫產貴州主治隔脫滯

氣脾胃虧損壯元陽攝生方烏龍丸用九香虫一兩為君半生半焙杜仲酥炙八錢焦白木五錢炒車前子橘皮各四錢為末蜜丸梧子大每服一錢五分鹽湯或鹽酒服早晚各一服久服益人此方甚平淡其意所重在出然以枯朽之虫物壯人元陽未必有效盡信書不如無書也

採方備查

一百廿九

九香虫

其味苦

厚杜仲

其味苦

白朮

其味甘

其味甘

橘皮

其味甘

車前子

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

其味甘

本草綱目

卷之五