

統計期訊—衛生第二十六號

二十五年十一月

# 主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATH & IN LEADING CITIES

Circular—PH No. 26

November 1936

國民政府主計處統計局編印

*Compiled and Published by the*


**Directorate of Statistics**

*National Government*

*Nanking, China*

# 六種傳染病因佔死亡之百分數圖

## PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF CONTAGIOUS DISEASES



表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH & RATES IN NANKING, PEIPING,

CANTON AND WEIHAIWEI

時 期 Period	人 口 數 Population	死 亡 數 No. of Deaths	每 千 人 中 死 亡 數 Deaths per 1,000	人 口 數 Population	死 亡 數 No. of Deaths	每 千 人 中 死 亡 數 Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十四年 1935						
四 月 Apr.	849,861	927	1.09	1,576,468	1,853	1.18
五 月 May	846,432	1,122	1.33	1,576,024	2,274	1.44
六 月 June	845,721	1,122	1.33	1,573,204	2,013	1.28
七 月 July	845,468	1,356	1.60	1,572,515	1,822	1.16
八 月 Aug.	847,310	1,357	1.60	1,569,770	1,870	1.19
九 月 Sept.	850,635	1,322	1.55	1,569,630	1,909	1.22
十 月 Oct.	856,613	1,177	1.37	1,573,936	1,713	1.09
十一月 Nov.	871,716	1,052	1.21	1,571,860	1,710	1.09
十二月 Dec.	879,079	1,204	1.37	1,564,869	2,155	1.38
民國二十五年 1936						
一 月 Jna.	888,794	1,191	1.34	1,548,875	2,558	1.65
二 月 Feb.	879,790	1,309	1.49	1,539,162	2,468	1.60
三 月 Mar.	879,515	1,699	1.93	1,534,738	2,499	1.63
四 月 Apr.	874,283	1,652	1.89	1,538,758	2,252	1.46
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十四年 1935						
四 月 Apr.	1,010,391	1,700	1.68	212,276	300	1.41
五 月 May	1,012,528	1,918	1.89	212,971	346	1.63
六 月 June	1,013,882	2,171	2.14	213,168	335	1.57
七 月 July	1,015,693	1,966	1.94	213,206	478	2.24
八 月 Aug.	1,142,829	2,160	1.90	213,242	568	2.66
九 月 Sept.	1,149,698	1,712	1.49	213,063	484	2.27
十 月 Oct.	1,151,835	1,584	1.38	213,292	368	1.44
十一月 Nov.	1,154,191	1,612	1.40	214,113	267	1.23
十二月 Dec.	1,156,786	1,576	1.36	214,938	302	1.41
民國二十五年 1936						
一 月 Jan.	1,156,037	1,480	1.28	215,413	407	1.89
二 月 Feb.	1,157,701	1,341	1.16	215,777	369	1.71
三 月 Mar.	1,161,852	1,280	1.01	216,282	297	1.37
四 月 Apr.	1,168,412	1,419	1.21	216,734	286	1.32

表二 死亡病因分類及其百分數

TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY MAIN CAUSES

(民國二十五年四月份 April, 1936)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	1,652	100	2,252	100	1,419	100	286	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	7	0.42	5	0.22	5	0.35	17	5.94
赤 痢 Dysentery	2	0.12	5	0.22	2	0.14	—	—
天 花 Small-pox	22	1.33	13	0.58	—	—	6	2.10
霍 亂 Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
白 喉 Diphtheria	4	0.24	15	0.67	—	—	1	0.35
猩紅熱 Scarlet Fever	1	0.06	26	1.15	—	—	—	—
痲 疹 Measles	268	16.22	40	1.78	1	0.07	4	1.40
傷 毒 Septicemia for Infected Wound	38	2.50	19	0.84	—	—	1	0.35
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	447	27.06	48	2.13	47	3.31	—	—
抽 風 症 Convulsions	57	3.45	229	10.17	5	0.35	54	18.88
產 婦 病 Puerperal Conditions	14	0.85	16	0.71	13	0.92	4	1.40
癆 病 Tuberculosis	145	8.78	515	22.87	47	3.31	52	18.18
呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)	353	21.37	452	20.07	6	0.42	4	1.40
腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	20	1.21	57	2.53	30	2.12	1	0.35
其 他 腸 胃 病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	87	5.27	170	7.55	76	5.36	26	9.09
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	35	2.12	118	5.24	22	1.55	16	5.59
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	43	2.60	283	12.57	121	8.53	69	24.18
初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Premature Birth	9	0.55	67	2.97	—	—	—	—
其 他 原 因 Other Causes	100	6.05	174	7.73	1,044	73.57	31	10.84

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十五年四月份 April 1936)

年齡 別	地 方 別	死亡 人數	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤 痢 Dysentery		天 花 Small-pox		霍 亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	391	1	0.25	—	—	5	1.28	—	—
	北平 Peiping	349	—	—	—	—	3	0.86	—	—
	廣州 Canton	474	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	41	1	2.44	—	—	2	4.88	—	—
1週歲至5歲	南京 Nanking	566	—	—	2	0.35	13	2.30	—	—
	北平 Peiping	243	—	—	1	0.41	8	3.29	—	—
	廣州 Canton	89	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	63	7	11.11	—	—	3	4.76	—	—
6—10	南京 Nanking	73	—	—	—	—	1	1.37	—	—
	北平 Peiping	72	—	—	—	—	1	1.39	—	—
	廣州 Canton	17	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	7	4	57.14	—	—	—	—	—	—
11—15	南京 Nanking	28	—	—	—	—	2	7.14	—	—
	北平 Peiping	38	—	—	1	2.63	—	—	—	—
	廣州 Canton	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	5	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	30	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	83	—	—	1	1.20	1	1.20	—	—
	廣州 Canton	20	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	12	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	南京 Nanking	57	2	3.51	—	—	1	1.75	—	—
	北平 Peiping	105	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	51	1	1.96	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	9	1	11.11	—	—	—	—	—	—
26—30	南京 Nanking	37	3	8.11	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	110	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	73	1	1.37	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	14	—	—	—	—	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	40	1	2.50	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	110	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	58	1	1.72	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	12	—	—	—	—	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	71	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	85	—	—	1	1.18	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	7	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年四月份) April 1936)

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡 人 數 Total No. of Deaths	傷寒 Typhoid Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南京 Nanking	40	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	99	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	79	1	1.26	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	8	—	—	—	—	—	—	—	—
46—50	南京 Nanking	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	120	2	1.67	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	55	1	1.82	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	10	—	—	—	—	—	—	—	—
51—55	南京 Nanking	62	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	119	1	0.84	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	79	—	—	1	1.27	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	7	1	14.29	—	—	—	—	—	—
56—60	南京 Nanking	63	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	131	1	0.76	1	0.76	—	—	—	—
	廣州 Canton	79	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	12	—	—	—	—	—	—	—	—
61—65	南京 Nanking	64	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	146	—	—	1	0.68	—	—	—	—
	廣州 Canton	80	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	19	1	5.26	—	—	—	—	—	—
66—70	南京 Nanking	50	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	151	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	56	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	17	1	5.88	—	—	—	—	—	—
71—75	南京 Nanking	34	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	117	1	0.85	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	41	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	16	1	6.25	—	—	—	—	—	—
76—80	南京 Nanking	11	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	77	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	27	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	6	—	—	—	—	—	—	—	—
81以上	南京 Nanking	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	60	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	26	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	18	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	51	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	21	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	3	—	—	—	—	1	33.33	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年四月份 April 1936)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		癩疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病及寄生蟲 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	—	—	—	—	72	18.41	15	3.84	135	34.53
	北平 Peiping	—	—	5	1.42	9	2.58	1	0.29	10	2.87
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.21
	威海衛 Weihaiwei	1	2.44	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲至5歲	南京 Nanking	2	0.35	—	—	180	31.80	6	1.06	218	38.52
	北平 Peiping	9	3.71	8	3.29	21	8.64	2	0.82	8	3.29
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	1.12	—	—	4	4.49
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	4.76	—	—	—	—
6—10	南京 Nanking	1	1.37	—	—	11	15.07	1	1.37	30	41.09
	北平 Peiping	3	4.17	8	11.11	8	11.11	—	—	4	5.56
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11.77
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	14.29	—	—	—	—
11—15	南京 Nanking	1	3.57	—	—	4	14.29	—	—	8	28.57
	北平 Peiping	2	5.26	1	2.63	1	2.63	—	—	3	7.89
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11.11
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	—	—	—	—	1	3.33	3	10.00	7	23.34
	北平 Peiping	—	—	2	2.41	1	1.20	—	—	5	6.02
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	南京 Nanking	—	—	1	1.75	—	—	1	1.75	18	31.58
	北平 Peiping	—	—	1	0.95	—	—	3	2.86	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.96
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26—30	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.70	5	13.51
	北平 Peiping	1	0.91	1	0.91	—	—	—	—	2	1.82
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6.85
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	5.00	5	12.50
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.91	2	1.82
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.72
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	8.33	—	—
36—40	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	4.45	5	11.11
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	1.41	4	5.63
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.35
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數(續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年四月份 April 1936)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		癩疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他數種傳染病 Other Infectious & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
		41—45	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.30
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	3	2.03	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.80
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46—50	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.22	6	13.33
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.83	1	0.83
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12.73
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51—55	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	3.23	1	1.61
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.84	4	3.36
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11.39
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56—60	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.17
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.76	1	0.76
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.53
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61—65	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.56
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	1.37	3	2.05
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.50
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66—70	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	4.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	3	1.99	1	0.66
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.57
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71—75	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.94
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.44
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76—80	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	9.09	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.70
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81以上	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.69
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數(續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年四月份 April 1936)

年齡 別 Age Group	地方 別 Localities	抽 風 症 Convulsions		產 毒 病 Puerperal Conditions		癆 病 Tuberculosis		呼 吸 系 統 疾 病 (Other Than T. B.) Respiratory Diseases		腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	32	8.18	—	—	—	—	70	17.50	8	2.05
	北平 Peiping	161	46.13	—	—	1	0.29	43	12.32	40	11.46
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	23	4.85
1週歲至5歲	威海衛 Weihaiwei	25	60.97	—	—	—	—	1	2.44	—	—
	南京 Nanking	24	4.24	—	—	6	1.06	73	12.90	12	2.12
	北平 Peiping	65	26.75	—	—	6	2.47	64	26.34	17	7.00
6—10	廣州 Canton	3	3.38	—	—	—	—	—	—	3	3.37
	威海衛 Weihaiwei	27	42.86	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	1	1.37	—	—	—	—	10	13.70	—	—
11—15	北平 Peiping	2	2.78	—	—	8	11.11	16	22.22	—	—
	廣州 Canton	1	5.88	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	14.29	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	—	—	1	3.57	2	7.14	4	14.29	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	10	26.32	7	18.42	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	20.00	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	2	6.67	6	20.00	3	10.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	46	55.42	8	9.64	—	—
26—30	廣州 Canton	—	—	1	5.00	—	—	—	—	1	5.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	2	16.67	6	50.00	2	16.67	—	—
	南京 Nanking	—	—	2	3.51	15	26.32	3	5.26	—	—
31—35	北平 Peiping	—	—	2	1.90	68	64.76	7	6.67	—	—
	廣州 Canton	—	—	5	9.80	7	13.73	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	7	11.11	3	33.33	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	—	—	4	10.81	14	37.84	4	10.81	—	—
	北平 Peiping	—	—	6	5.45	67	60.91	8	7.27	—	—
	廣州 Canton	—	—	4	5.48	11	15.07	2	2.74	—	—
36—40	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	7.14	4	28.57	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	3	7.50	15	37.50	4	10.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	4	3.64	69	62.73	8	7.27	—	—
36—40	廣州 Canton	—	—	2	3.45	7	12.07	1	1.72	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	9	75.00	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	1	2.22	18	40.00	8	17.78	—	—
36—40	北平 Peiping	1	1.41	1	1.41	42	59.16	11	15.49	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	1.18	4	4.71	1	—	2	2.35
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	5	71.43	—	1.18	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)  
(民國二十五年四月份 April 1936)

年齡 Age Group 別	地方 Localities 別	抽 風 症 Convulsions		產 褥 病 Huerperal Conditions		癆 病 Tuberculosis		呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)		腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南京 Nanking	—	—	—	—	11	27.50	10	25.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	3	2.03	39	39.40	13	13.13	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	8	10.13	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	25.00	—	—	—	—
46—50	南京 Nanking	—	—	1	2.22	16	35.56	8	17.78	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	47	39.17	26	21.67	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	5.45	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	30.00	—	—	1	10.00
51—55	南京 Nanking	—	—	—	—	16	25.81	26	41.94	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	30	25.21	46	38.66	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	2.53	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	14.29	1	14.28	—	—
56—60	南京 Nanking	—	—	—	—	8	12.70	31	49.21	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	25	19.09	40	30.54	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	5	6.33	—	—	1	1.26
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	33.33	—	—	—	—
61—65	南京 Nanking	—	—	—	—	12	18.75	37	57.81	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	19	13.02	49	33.56	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	2	2.50	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	21.05	—	—	—	—
66—70	南京 Nanking	—	—	—	—	2	4.00	33	66.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	19	12.58	44	29.74	—	—
	廣州 Canton	1	1.79	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	17.65	—	—	—	—
71—75	南京 Nanking	—	—	—	—	4	11.76	17	50.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	14	11.97	31	26.50	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	12.50	—	—	—	—
76—80	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	7	63.64	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	5	6.49	18	23.38	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	33.33	—	—	—	—
81以上	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	5	55.56	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	13	21.67	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	16.67	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	33.33	—	—	—	—	—	—	—	—

三 表 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年四月份 April 1936)

年 齡 別	地 方 別	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases		老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy		初生毒瘡及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其 他 原 因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	20	5.12	—	—	—	—	9	2.30	24	6.14
	北平 Peiping	6	1.72	—	—	—	—	67	19.20	3	0.86
	廣州 Canton	6	1.27	—	—	—	—	—	—	444	92.67
	威海衛 Weihaiwei	3	7.32	5	12.19	—	—	—	—	3	7.32
1週歲至5歲	南京 Nanking	14	2.47	1	0.18	—	—	—	—	15	2.65
	北平 Peiping	24	9.88	2	0.82	—	—	—	—	8	3.29
	廣州 Canton	4	4.49	—	—	—	—	—	—	74	83.15
	威海衛 Weihaiwei	8	12.70	6	9.52	—	—	—	—	9	14.29
6—10	南京 Nanking	10	13.70	1	1.37	—	—	—	—	7	9.59
	北平 Peiping	12	16.66	3	4.17	—	—	—	—	7	6.72
	廣州 Canton	1	5.88	—	—	—	—	—	—	13	76.47
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	14.28	—	—	—	—	—	—
11—15	南京 Nanking	3	10.72	2	7.14	—	—	—	—	1	3.57
	北平 Peiping	6	15.79	2	5.26	—	—	—	—	5	13.16
	廣州 Canton	2	22.22	—	—	—	—	—	—	6	66.64
	威海衛 Weihaiwei	3	60.00	—	—	—	—	—	—	1	20.00
16—20	南京 Nanking	1	3.33	4	13.33	—	—	—	—	3	10.00
	北平 Peiping	9	40.85	3	8.62	—	—	—	—	7	8.44
	廣州 Canton	2	10.00	1	5.00	—	—	—	—	14	40.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	8.33	—	—	—	—	1	8.33
21—25	南京 Nanking	4	7.92	1	1.76	—	—	—	—	9	15.79
	北平 Peiping	9	8.57	3	2.86	—	—	1	0.95	11	10.48
	廣州 Canton	6	11.16	1	1.96	—	—	—	—	30	58.88
	威海衛 Weihaiwei	1	11.11	—	—	1	11.11	—	—	2	22.22
26—30	南京 Nanking	1	2.70	—	—	—	—	—	—	5	13.52
	北平 Peiping	10	9.09	3	2.73	—	—	—	—	12	10.91
	廣州 Canton	10	13.70	3	4.11	1	1.37	—	—	36	49.31
	威海衛 Weihaiwei	2	14.29	—	—	2	14.29	—	—	5	8.58
31—35	南京 Nanking	2	5.00	2	5.00	—	—	—	—	4	10.00
	北平 Peiping	10	9.09	7	6.36	—	—	—	—	9	8.18
	廣州 Canton	4	6.90	1	1.73	—	—	—	—	41	70.60
	威海衛 Weihaiwei	1	8.33	—	—	—	—	—	—	1	8.34
36—40	南京 Nanking	3	6.67	2	4.44	1	22.2	—	—	5	11.11
	北平 Peiping	6	8.45	1	1.41	1	1.41	—	—	3	4.22
	廣州 Canton	10	11.76	4	4.71	—	—	—	—	60	70.58
	威海衛 Weihaiwei	1	14.29	—	—	1	14.28	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年四月份 April 1936)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老弱及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南京 Nanking	4	10.00	2	5.00	—	—	—	—	7	17.50
	北平 Peiping	10	10.10	14	14.14	6	6.06	—	—	11	11.11
	廣州 Canton	8	10.13	2	2.53	2	2.53	—	—	55	69.62
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	6	75.00	—	—	—	—
46—50	南京 Nanking	6	13.33	4	8.89	1	2.22	—	—	2	4.45
	北平 Peiping	12	10.00	10	8.33	8	6.67	—	—	13	10.83
	廣州 Canton	4	7.27	2	3.64	—	—	—	—	38	69.09
	威海衛 Weihaiwei	1	10.00	—	—	3	30.00	—	—	2	20.00
51—55	南京 Nanking	4	6.45	3	4.84	5	8.06	—	—	5	8.06
	北平 Peiping	4	3.36	12	10.09	12	10.08	—	—	9	7.56
	南京 Canton	4	5.06	2	2.53	4	5.07	—	—	57	72.15
	威海衛 Weihaiwei	1	14.28	—	—	3	42.86	—	—	—	—
56—60	南京 Nanking	6	9.52	5	7.94	7	11.11	—	—	4	6.35
	北平 Peiping	15	11.45	14	10.69	24	18.32	—	—	9	6.87
	廣州 Canton	3	3.80	2	2.53	13	16.46	—	—	53	67.09
	威海衛 Weihaiwei	2	16.67	1	8.33	4	33.34	—	—	1	8.33
61—65	南京 Nanking	5	7.81	3	4.69	6	9.38	—	—	—	—
	北平 Peiping	16	10.96	13	8.91	35	23.97	—	—	8	5.48
	廣州 Canton	3	3.75	1	1.25	31	38.75	—	—	41	51.25
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	5.26	10	52.64	—	—	3	15.79
66—70	南京 Nanking	—	—	4	8.00	8	16.00	—	—	1	2.00
	北平 Peiping	8	5.30	19	12.58	53	35.10	—	—	4	2.65
	廣州 Canton	4	7.14	—	—	20	35.71	—	—	29	51.79
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	5.88	11	64.71	—	—	1	5.88
71—75	南京 Nanking	3	8.83	1	2.94	7	20.59	—	—	1	2.94
	北平 Peiping	8	6.84	4	3.42	55	47.00	—	—	4	3.42
	廣州 Canton	4	9.76	1	2.44	17	41.46	—	—	18	43.90
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	12	75.00	—	—	1	6.25
76—80	南京 Nanking	1	9.09	—	—	2	18.18	—	—	—	—
	北平 Peiping	5	6.49	5	6.49	44	57.15	—	—	—	—
	廣州 Canton	1	3.70	1	3.70	15	55.56	—	—	9	33.34
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	66.67	—	—	—	—
81以上	南京 Nanking	—	—	—	—	4	44.44	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	3	5.00	44	73.33	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	3.85	15	57.69	—	—	8	30.77
	威海衛 Weihaiwei	3	16.67	—	—	11	61.11	—	—	1	5.55
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	7	100.00
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	51	100.00
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	21	100.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	33.34	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES

(民國二十五年四月份 April 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
			農業 Agriculture	南京 Nanking	25	1	4.00	—	—	—
	北平 Peiping	75	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	56	—	—	—	—	—	—	—	—
工業 Industry	南京 Nanking	75	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	132	—	—	1	0.76	—	—	—	—
	廣州 Canton	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	3	—	—	—	—	—	—	—	—
商業 Commerce	南京 Nanking	83	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	192	2	1.04	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	8	—	—	—	—	—	—	—	—
交通業 Transportation & Communication	南京 Nanking	31	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	62	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南京 Nanking	37	3	8.11	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	39	1	2.56	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	13	2	15.38	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	南京 Nanking	13	1	7.69	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	16	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	2	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	南京 Nanking	190	1	0.53	—	—	1	0.53	—	—
	北平 Peiping	73	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	156	1	0.64	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	72	5	6.94	—	—	—	—	—	—
無職業 No Occupation	南京 Nanking	1,189	1	0.08	2	0.17	21	1.77	—	—
	北平 Peiping	1,549	2	0.13	4	0.26	13	0.84	—	—
	廣州 Canton	737	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	141	12	8.51	—	—	5	3.55	—	—
未詳 Unknown	南京 Nanking	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	114	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	440	2	0.45	2	0.45	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	4	—	—	—	—	1	25.00	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED

BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年四月份 April 1936)

職 別 Occupation	地 方 別 Localities	白 喉 Diphtheria		猩 紅 熱 Scarlet Fever		瘧 疾 Malaria		傷 寒 Septicemia for Infected Wound		其 他 熱 性 及 寄 生 性 疾 病 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
農 業 Agriculture	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8.00
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	1.33	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20.00
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工 業 Industry	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	1.33	8	10.67
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.03
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.33
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商 業 Commerce	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	3	3.61	5	6.02
	北 平 Peiping	—	—	1	0.52	—	—	2	1.04	4	2.08
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.89
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
交 通 業 Transportation & Communication	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	3.23	3	9.68
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8.06
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	南 京 Nanking	—	—	1	2.70	—	—	1	2.70	3	8.11
	北 平 Peiping	—	—	—	—	1	2.56	1	2.56	1	2.56
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自 由 業 Liberal Profession	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.69
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10.00
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家 庭 服 務 Domestic Service	南 京 Nanking	—	—	—	—	3	1.58	6	3.16	30	15.79
	北 平 Peiping	—	—	1	1.37	—	—	2	2.74	1	1.37
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.21
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	1.39	—	—
無 業 No Occupation	南 京 Nanking	4	0.54	—	—	265	22.29	26	2.19	395	33.22
	北 平 Peiping	15	0.97	24	1.55	39	2.52	12	0.77	32	2.07
	廣 州 Canton	—	—	—	—	1	0.14	—	—	11	1.49
	威 海 衛 Weihaiwei	1	0.71	—	—	4	2.84	—	—	—	—
未 詳 Unknown	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.88	1	0.88
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	24	5.45
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年四月份 April 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系疾病 (Other Than T. B.) Respiratory Diseases		腹瀉及腸炎 Enteritis Diarrhea and	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	7	88.00	4	16.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	20	26.67	16	21.53	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工業 Industry	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	17	36.36	1	1.79	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	22	29.33	23	30.68	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	53	40.14	34	25.76	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	8.33	—	—	—	—
商業 Commerce	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	33.33	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	11	13.26	41	49.40	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	64	33.34	47	24.48	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	2.22	—	—	—	—	—	—
交通運輸業 Transportation & Communication	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	25.00	1	12.50	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	9	29.03	9	29.03	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	27	43.56	14	22.53	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	14	37.84	8	21.63	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	17	43.59	6	15.39	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	15.38	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	1	7.69	6	46.17	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	6	37.50	3	18.75	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	20.00	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	50.00	—	—
	南京 Nanking	—	—	14	7.37	46	24.21	47	24.72	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	23	81.50	20	27.40	—	—
	廣州 Canton	—	—	11	7.05	18	11.54	3	1.92	1	0.64
無職業 No Occupation	威海衛 Weihaiwei	—	—	4	5.56	26	36.11	—	—	1	1.39
	南京 Nanking	57	4.79	—	—	35	3.94	215	18.08	20	1.68
	北平 Peiping	228	14.72	16	1.08	295	19.04	303	19.55	57	3.68
	廣州 Canton	4	0.54	1	0.14	3	0.41	—	—	26	3.53
未詳 Unknown	威海衛 Weihaiwei	53	37.58	—	—	6	4.25	1	0.71	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	1	0.88	—	—	10	8.77	9	7.89	—	—
	廣州 Canton	1	0.33	—	—	21	4.78	3	0.68	3	0.68
	威海衛 Weihaiwei	1	25.00	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED  
BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)  
(民國二十五年四月份 April 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases		老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy		初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Premature Birth		其 他 原 因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南 京 Nanking	5	20.00	—	—	2	8.00	—	—	4	16.00
	北 平 Peiping	2	2.67	2	2.67	25	33.33	—	—	9	12.00
	廣 州 Canton	—	—	1	20.00	1	20.00	—	—	2	40.00
工 業 Industry	威海衛 Weihaiwei	5	8.33	1	1.79	17	30.36	—	—	15	26.77
	南 京 Nanking	9	12.00	4	5.33	4	5.33	—	—	4	5.33
	北 平 Peiping	17	12.88	5	3.79	10	7.58	—	—	8	6.06
商 業 Commerce	廣 州 Canton	—	—	—	—	1	8.33	—	—	9	75.01
	威海衛 Weihaiwei	—	—	2	66.67	—	—	—	—	—	—
	南 京 Nanking	10	12.06	5	6.02	5	6.02	—	—	3	3.61
交 通 業 Transportation & Communication	北 平 Peiping	17	8.85	16	8.33	31	16.15	—	—	8	4.17
	廣 州 Canton	—	—	1	2.22	7	15.56	—	—	32	71.11
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	5	62.50	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	南 京 Nanking	2	6.45	2	6.45	1	3.22	—	—	4	12.90
	北 平 Peiping	6	9.69	5	8.06	4	6.45	—	—	1	1.61
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00
自 由 業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南 京 Nanking	1	2.70	1	2.70	2	5.40	—	—	3	8.11
	北 平 Peiping	4	10.27	3	7.69	2	5.13	—	—	3	7.69
家 庭 服 務 Domestic Service	廣 州 Canton	—	—	1	7.69	—	—	—	—	8	66.55
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南 京 Nanking	1	7.69	1	7.69	1	7.69	—	—	1	7.69
家 庭 服 務 Domestic Service	北 平 Peiping	—	—	1	6.25	4	25.00	—	—	2	12.50
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	7	70.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50.00
家 庭 服 務 Domestic Service	南 京 Nanking	7	3.68	9	4.74	9	4.74	—	—	17	8.95
	北 平 Peiping	5	6.85	4	5.48	12	16.44	—	—	5	6.85
	廣 州 Canton	13	8.33	4	2.56	4	2.56	—	—	96	61.55
新 業 Occupation	威海衛 Weihaiwei	4	55.6	—	—	30	41.66	—	—	1	1.39
	南 京 Nanking	52	4.37	12	1.01	19	1.60	9	0.76	56	4.71
	北 平 Peiping	118	7.62	80	5.16	190	12.27	67	4.33	54	3.49
未 詳 Unknown	廣 州 Canton	18	2.44	5	0.68	65	8.89	—	—	603	81.81
	威海衛 Weihaiwei	17	12.06	13	9.22	15	10.64	—	—	14	9.93
	南 京 Nanking	—	—	1	11.11	—	—	—	—	8	88.89
未 詳 Unknown	北 平 Peiping	1	0.88	2	1.75	5	4.29	—	—	84	73.68
	廣 州 Canton	45	10.23	10	2.27	43	9.78	—	—	286	65.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	50.00	—	—	—	—



