

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

吟科錦囊

黄

ヤ 9

1167

4

11674

91-2409



眼科錦囊卷四

東武 本庄俊篤士雅 著

門人

松代 小山玄敬以恭 全校

長崎

梶井元鴻士篤

夫醫之臨病也猶將之臨敵能知其強弱而制勝者
奇正順逆皆出其心計而無一定之法矣古語曰上
工治未萌名將戒未亂蓋用兵戈藥石者實出於不
得已也然國有亂則良將征之人有病則上工療之
而軍無紀律則號令不行醫無方法則疾病不治故

方法者治病之基本而紀律者行師之要領也而進退勝敗存其人矣蓋如長沙之方桂枝湯者方之大則而桂枝加桂桂枝去桂之二方臨敵制勝者也或去或加隱顯出沒一縱一橫何有拘泥束縛刺船求劍懲羹吹醯之事乎予撰方則亦是軍之紀律而聊示其將略之法耳彼滅竈背水轉敗成勝者何言之所能盡哉學者知法而不脫法則必遺趙括論兵之笑矣

方則

○湯液之部

葛根湯 治上衝眼疫眼及翳膜

葛根 大麻黃 桂枝 菖蒲各甘草 小生薑

大棗各

右七味水煎若大便秘結者加大黃生醫者加石膏

山西湯 治粘液利小水消眼胞浮腫及弩肉

山扁豆 西瓜仁各商陸 中

右三味水煎

芩桂朮甘湯 治胸膈支飲上衝目眩及瞼浮腫者

茯苓 大桂枝 蒼朮 各中甘草 小

右四味水煎

鹿角湯 發汗解肌治外邪眼上衝眼

鹿角屑 杜松子 大麥 紫蘇 陳皮

桂枝各等

右六味水煎

大承氣湯 治上衝眼大便秘結者

大黃 厚朴各枳實 中芒硝 小

右四味水煎

神効黃蓍湯 治眼赤胬肉隱澀難開或風眼疼痛甚者

蔓荊子 黃芪各人參 大陳皮 菖蒲 各中

甘草 小

右六味水煎

甘草營實湯 治胃中支飲腹中雷鳴或吐黃水齅熱上攻眼目者

大黃木營實 各白桃花 甘草 各中

右四味水煎

消疳煎 治小兒疳眼神効

大黃

甘草

桔梗

升麻

葛根

白芍

當歸

中藥

茯苓 百合 海人草 各 石膏 牛膝 各
甘草 小

右六味水煎時時兼用。紫圓奏全效。

大柴胡湯 治濕家頭痛昏翳，

柴胡 大黃芩 菖蒲各半夏 大枳實 小生薑 中

大棗 小將軍 中

右八味水煎

小柴胡湯 治胸膈苦滿寒熱往來目痛鼻乾不能眠者，

柴胡 大半夏 中黃芩 人參 甘草 生薑

大棗 各中

右七味水煎若頭痛甚者加天麻川芎有奇驗
行氣香蘇散 治感冒胸痞腹痛或大人小兒夏月

患雀目者及眼珠膨脹初起者，

香附子 大紫蘇 陳皮 各甘草 少烏藥 川芎
各枳實 小羌活 大

右九味水煎

大青龍湯 治上衝咬嗽內晝赤脈及爛弦風，
麻黃 石膏 各桂枝 杏仁 甘草 各大棗 小
右六味加口生薑水煎

小青龍湯 治上衝頭痛發熱惡風或白膜血斑由
咳嗽者

麻黃 茯苓 乾薑 桂枝 細辛 甘草 中各
五味子 半夏各

右八味水煎

謝道人大黃湯 治眼目赤腫卒痛或生暈翳者

大黃 細辛 甘草 各 茯苓 大黃芩 各

右五味水煎若小便不利者加茯苓車前子眼珠
赤痛小便澀頭痛者加滑石甚妙

涼膈散 治上衝煩渴舌生瘡或打撲眼損傷眼及

星翳重劇而大便秘結者

薄荷 連翹 柘子各大黃 桔梗 黃芩 各

芒硝 小

右八味水煎

四物龍膽湯 治目暴赤起雲翳疼痛不可忍者
當歸川芎 茯苓 地黃 各 防風 中龍膽

防己各

右七味水煎若雲翳固著者加大黃石膏

越婢加朮湯 治努肉淡紅面目黃腫小便不利者

芍藥 茴苓 蒼朮各 大石膏 大生薑 中大棗 甘草 各

右六味水煎

解圍煎 治腹痛或眼目疼痛及浮腫者

桂枝木薄荷橘皮各芍藥大瞿粟殼各

小茴香 小

右六味水煎

沈香天麻湯 治驚振內障及眩暈怔忡者

羌活 天麻 防風 半夏 獨活各附子

益智 川烏頭各當歸 姜蠶 甘草各

中

右十二味加生薑水煎

抵當湯 治腹中有塊或婦人眼疾因血行不利者及打撲損傷眼

水蛭 蛭蟲 大黃各桃仁 中

右四味為末水煎或加蟻蟲尤妙然勿用妊娠恐有墮胎之患

加味蜀葵湯 治感冒瘧疾諸般疼痛及乾燥眼

大蜀葵末大麥 罂粟殼各甘草 小機奈機奈船

之人參各中

右六味水煎

防風通聖散 治上衝頭痛眼目焮痛太便難者

川芎 防風 當歸 茜藥 連翹 薄荷
麻黃各中 石膏 桔梗 黃芩各中 白朮 桔子
荆芥各中 滑石 甘草各中 大達硝 大黃各中

右十七味加生薑水煎

局方甘露飲 治角膜瞼瘍胃中客熱眼胞低垂口舌生瘡或咽喉腫痛者

地黃 枳殼 茵陳 石斛 黃芩 甘草
麥門冬 天門冬 枇杷葉各分等

右九味水煎

犀角飲 治如前証而痛澀難開者

犀角大 黃芩 車前子 羨活各中 白附子

麥門冬各小

右六味水煎

小建中湯 治痛如神祟証多服則痊

桂枝 甘草 生薑 大棗各中 茜藥 大膠鴟大

右六味水煎去滓內膠鴟溫服

川芎茶調散 治頭目昏沈偏正頭痛上盛下虛視物不明者

薄荷 荆芥 川芎 香附子各中 防風 大羌活

白芷 甘草各小

右八味細茶水煎

鷓鴣菜湯 治蟬蟲疳眼

黑丑 小苦薏 中大黃 海人草 各甘草 少

右五味水煎

兔矢湯 治痘疹入目及昏暗障翳疳眼蟬蟲

兔矢 大甘草 小覆盆葉 中

右三味水煎

桃枝承氣湯 治婦人屬血証之眼疾

桃人 桂枝 各大黃 大達硝 甘草 各

右五味水煎角膜突起如蟹眼者加紅花當歸各

服有效

麻黃湯 治為風熱所侵而眼目赤腫生障翳者

麻黃 杏仁各桂枝 中甘草 小

右四味水煎

助陽和血湯 治血行不利之婦眼目無赤脈而痛
如鍼刺者

蔓荊子 中白芷 柴胡 黃芩 升麻 當歸

防風 各甘草 小

右八味水煎若痛劇者倍升麻雀目者加白豆蔻
人參蒼朮

聰明湯 治上衝耳鳴或多年目暗視物不明者

黃蓍 人參 甘草各升藥 黃蘖各升麻

葛根 蔓荆子各中

右八味水煎

烏蛇湯 治眼風痒

烏蛇 大 麻黃 連翹 杜松木各甘草小

右五味水煎

茵陳五苓散 治小兒雀目

白朮 茯苓各澤瀉大猪苓中桂枝小茵陳大

右六味水煎

加味茯苓飲 治胃中有留飲而自吐宿水小便不利及由啖嗽而白膜發血斑及小兒百日啖

茯苓 人參 蒼朮 橘皮 生薑各枳實 中

右六味水煎兼用滾痰丸有奇効

小半夏加茯苓湯 治如前証而嘔吐者

甘草小

半夏 生薑各茯苓 中

右三味水煎

半夏瀉心湯 治與前同証而頭目暈暗者

甘草小

半夏 大 黃芩 乾薑 人參 甘草 大棗各

黃連 小

右七味水煎

烏頭湯 治雷頭風

麻黃 菖蒲藥 黃蓍 甘草 川烏 各等蜜 適量

右六味水煎

神功湯 治諸般內障

小半知母 入參各 龍骨 天麻各 附子 甘草各

右五味水煎

通經丸 治婦人月經不利男子勞瘵或諸般之內

障及屬於虛証之病有神驗

○丸劑之部

剛鐵五十錢 大黃三十錢 没藥二十錢 水糖適量

右四味糊丸如梧子大每服五十粒白湯送下

如神丸 治男婦積聚留飲水腫經閉及青白黑之

內翳初起者

剛鐵廿一錢 大黃五十錢 蕎麥粉全上 没藥十五錢

右四味糊丸用法同前

養神丸 治不寐咳嗽諸般疼痛及眼目赤痛難眠者其他効用甚多

阿片極品一錢麝香二分 酸棗仁三分 甘草三分

右四味糊丸如粟粒大臨卧十九白湯送下以奏

奇効，妄過量，則却有害。

兔矢丸 治疳眼及痘疹入目生雲翳者。

兔矢丸 一石決明 木賊 草決明 菖蒲藥

當歸各七分 防風一錢 穀精草三分

右八味糊丸每服五分

地黃丸 治諸般內障，久服而可也。

內地骨皮 石斛 杏仁 防風 枳實各十

地黃一斤牛膝十二錢

右七味糊丸每服一錢，日二回白湯送下。

蘆薈丸 治昏暗無所睹，及瞳子散大者。

黑丑 蘆薈各一錢

右二味為末以丁香油三十滴調勻，為丸。

固本丸 治上衝頭痛青白內翳，神効。

磁石浸醋燒者十錢知母五錢黃藥三錢牛黃一錢沈香二錢

右五味為丸白湯送下，二七日服盡。

磁朱丸 治乾缺闊大昏花，雷頭風及諸般內障。

磁石醋煅二兩硃砂一兩神麌三兩

右三味為末，別以神麌末一兩，煮糊加蜜丸梧子，

大每服二十丸，空心白湯送下。

明朗丸 治瞳孔濶大，黑花繚亂，一物兩形不真雀

目等之證

龍骨一兩

磁石二兩

沈香一錢

木香一錢

天麻各二錢

苦參六錢

右六味糊丸每服五分日二次米飲送下

發疼丸治小兒疳眼盲者

黃連一錢

神麴各五錢

阿魏一錢

胡黃連各三錢

雞肝具十錢

蘆薈二半錢

右蒸熟為丸如梧子大每服三分

雞肝丸治小兒疳眼雀目

雞肝具真珠一錢

黃連各一錢

蓮肉三錢

夜明砂五錢

分

右五味為丸如椒目大每服十粒日三次白湯送下

逐蟲丸殺蟲下粘液治疳眼及爛眼

水銀一錢

生者錫粉二十錢

硫黃五錢

大黃五十錢

右先混和汞錫二味次加硫黃將軍二物調勻糊丸如梧子大每服二丸鵝鴨菜湯送下

五疳丸治小兒疳眼面瘦色黃羞明怕日食乳不消者

綠礬一錢

蜜陀僧一錢

夜明砂各等分

右三味以棗肉為丸如黍米大每服三十九米湯

送下

滾痰丸 治痰咳吐粘沫或小兒急慢驚風及白膜血斑由咳嗽者

青礞石 煅過水飛者一兩 大黃 黃芩各八錢沈香五分
右四味糊丸如梧子大每服三四十粒白湯送下
一方去沈香加甘遂

七寶丸 因梅毒之眼疾皆有効

牛膝 輕粉各二錢 山歸來一錢 丁子五分 大黃八分
右五味為丸每服四分朝夕二度用之六日服盡
後用紫圓得快利妙也

紫圓 治胸腹結毒及心下水氣或小兒諸病上衝諸眼疾

赤石脂 代赭石 巴豆各二錢 杏仁四錢

右四味糊丸服量見患者強弱宜斟酌

駥鼠丸 治小兒疳眼難治者及翳膜

駥鼠一頭燒存性者輕粉五分 巴豆四分 海人草一錢

右四味糊丸

神靈丸 治角膜星翳

蜀椒青者黃柏為衣

右禁噉破臨卧白湯送下生一星者一十九二十星者

二十九隨其星之數而嚙下之夕用則朝消實奇方也

乳香丸 治眼疼頭痛遍身疼痛者

五靈芝

三錢

乳香

一錢

沒藥

一錢

草烏頭

一錢

夏蠶砂

各五分

錢木鼈子

一枚

右為末酒煮麪糊為丸如梧子大每服七丸清茶送下極妙

浮石丸 治青盲濶大等之內障

海浮石

龍骨

牡蠣

硝石

二錢

錢

二錢

薺麥

大黃

各三錢

右六味糊丸每服一錢白湯送下
乾漆丸 治雀目
乾漆 海人草

各等分

右二味糊丸每服二錢白湯送下

○散藥之部

蜘蛛散 治留飲水腫或月經不順上衝耳鳴眼赤羞明及生星翳者

蜘蛛石 煅硝各二錢朱一分

右三味為末每服一錢白湯送下

沒藥散 治損傷眼痛角膜膿瘍之類

沒藥 血竭 將軍 朴硝各等

右四味為末茶或酒送下

鰻鱺黑散 治小兒疳傷眼神驗

烏一羽去

內臟者

右嚴寒之時浸於糞坑中約三十日而取出以清

水洗淨之加車前子一錢紅花十錢同燒存性為

末和鰻鱺服之

雞子散 治同前証而生昏翳者

人參 白朮 茯苓各一

錢

甘草五

木鼈子二

錢

木鼈子二

錢

木鼈子二

錢

木鼈子二

錢

右為末與雞卵同煮食之

如聖散 治諸般疼痛眼

茯苓

桂枝

防風 羌活 香附子

各一

錢

甘草各三

川芎

紫蘇

薄荷

升麻

各一

錢

梔子 甘草各三 川芎 紫蘇 薄荷 升麻

各一

錢

甘草五

木鼈子二

錢

木鼈子二

錢

木鼈子二

錢

木鼈子二

錢

木鼈子二

錢

右十二味為末每服一錢白湯送下煎服亦可也

防風一字散

治眼風痒難堪者

川烏啄

五錢

川芎

荆芥

各三

羌活

防風

各二

錢

甘草五

升麻

各一

錢

甘草五

升麻

各一

錢

升麻

牛旁子 各一錢

右七味為末，每服三四錢水一盞酒一盞同煎食

後溫服

鎮驚散 治小兒驚風直視者

鹿角霜 二錢 剛鐵繡 五分 龍腦 二分

右三味為末，白湯送下

壯腦散 治頭痛眩暈眼常帶赤色，視物濛濛時吐

黃水者

胡椒 丁子 各五分 肉豆蔻 一錢 乾薑 五分 胡荽子

小茴香 各五錢

右六味為末，白湯送下

○噙鼻劑之部

即醒散 治頭痛昏睡兼眼目赤腫者

焰硝 一錢 破砂 五分 辰砂 一分 麝香 少

右四味為末，每一撮噙入鼻中

獨聖散 治濕熱頭痛眼赤生星及翳膜

烏啄散 治頭痛如裂，達睛或嘔吐寒熱往來竟欲至瞳孔散大及青盲者

甜瓜蒂

右為末，噙入鼻孔，口含冷水，取出黃水則愈

烏啄散 治頭痛如裂，達睛或嘔吐寒熱往來竟欲至瞳孔散大及青盲者

烏頭一錢白芷四錢薄荷二錢皂角分五

右四味為末茶服一字仍未噏鼻中

誘嘆散治卒然頭痛眼目紅赤難開者

皂角 高良姜 胡椒各等

右三味研細頻吹送鼻中而取嚏

藜蘆半兩黃連三分

通頂散治天行眼風眼等兼頭痛者

先鋒散治痘瘡攻眼者

硼砂一錢瓜蒂五片腦分一大戟分七

右二味為末噏鼻

右四味為末噏鼻熱淚如濺者奏效如神
○吐劑之部
白龍散治眼目昏花及鬱大風眼疫眼偏正頭痛
其餘病毒結于胸中者

制瓜蒂

右一味為極末和白湯頓服強人用三分弱人一分
分若二分得快吐則止

二聖散治効全前

蓼子瓜蒂赤小豆各三分

右二味為末合勻先取水一合四勺煎一二沸內

香豉一錢半，再煎取七勺，內二味和之頓服。

礬石散治全前。

獨頭蒜 明礬

右二味先取獨頭蒜生者搗爛去滓，內明礬陰乾為末，每用自三分至五分白湯送下。其効緩和能得快吐。

金屑丸 用大頭風屢効

硫黃極末 糯米粉各等分

右二味為丸如龍眼大，每用半粒為末，白湯送下。此方用急証神驗。

○薰劑之部

丹霞條 治諸般內障及諸毒上攻之眼疾，神効。

水銀 烏鉛各二錢

銀朱一錢

芥葉五分

沈香一錢

桐炭 五分

右六味細末分為七炷，每一日一炷含冷水薰，三度經一七日而止。

清霞條 治眼病或痛或不痛，生翳失明頭痛耳鳴，總屬上衝者。

銀朱一錢

沈香 好茶各五分

金箔二錢

麝香五厘

百草霜 五分

適量

右六味分為七炷薰法如前

通神煙 治全前

沈香 琥珀 乳香 没藥 霽香 好茶

泥菖葉 百草霜各二錢

右八味細末分為十四炷薰法如初此方絕無瞑眩之憂但口鼻泄出毒液耳

紫微煙 治梅毒之諸眼疾

白蛇一錢水銀蠟十錢沈香一錢百草霜五錢

右四味研末以燒耐浸紅花十錢乘濕以前藥為衣

分五劑喫烟如淡婆姑

梅花薰 治雷頭風

半夏一錢片腦三分

右二味合勻實於撚紙中燒之就鼻內噙之口含冷水吐痰涎者再含用之三次見效

○發疱劑之部

發疱膏 治黑障青盲疫眼打撲眼痘疹入目等其他効用極多

葛上亭長或班貓

右一味為末將嚴醋合勻如泥攤綿絮貼百會耳後眉稜等用硬膏封上面則一夕而發水疱

同備急方 治全前

石龍芮生者

右一味搗爛貼各部若遇闕則代用大蒜亦佳

拔毒膏 治痘疹入目

辰砂 甘草各一 巴豆五 狼糞一錢燒存性者

右四味以蓖麻子油調和之貼魚尾小錢大

○糊劑之部

引降劑 治痘疹入目風眼疫眼及焮熱之眼目皆有効

白芥子如食料者一兩大蒜杵爛醋一

右三味和麥餅貼足心錢大
緩和劑 治硬瞼硬睛

蜀葵根五錢亞麻人四錢小麥蒸餅乾者十錢

右三味為末混和溫湯如糊攤紙貼于頑固之部

○塗抹劑之部

神効五彩散 治風眼疫眼其他弩肉腫痛者奇驗

明礬五錢黃柏燒者二錢膽礬三錢鉛丹五錢生者二錢分一

右細末用水和解上火微溫塗抹眼胞上日數回

收瀉異效散 治熱眼風癢殊甚流淚汪汪不正者

乾薑 枯礬 硼砂各等

右三味研細調和米醋敷大旨

消腫南星散 治諸般熱眼腫痛難開者

黃藥 姜黃 天南星 草烏頭 黃連各等分

右研末以生薑自然汁調勻貼兩太陽穴一二次

清涼退赤丹 治熱眼刺痛焮腫尤劇者

桃人 杏仁各一白礬五分食鹽三分鉛丹四錢

右細末以雞子白調之塗眼胞上或乳汁調勻

亦佳也

緩和二神丹 治眼胞滯血不散或翳膜疼痛者

艾葉 酒粕各等分

右二味煉熟貼傅眼胞用溫金熨之
消散水銀膏 治眼胞結核及固結腫
水銀錢十二

右二味合勻為末調混于緩和之軟膏攤紙貼患

處

○洗蒸劑之部

洞明洗治土衝眼赤脈疼痛者
艾鹽食鹽一羚羊角一錢
右干味以淨水一合煮取八勺微溫洗眼日三次
清光洗治梅毒眼赤脈縱橫及翳膜

右五味包絹以水煎乘溫洗蒸日三次相日三天艾連洗治爛弦風粘眵風痒等之証

同前艾葉黃柏各大黃連車前子各枯礬小

右五味法如清光洗

秋香洗治同前

右菊花合燈心草艾葉黃柏各等

右四味法如前

清涼洗治赤脈眵淚腫痛者

當歸石菖根荆芥各薄荷中枯礬小

銅錢孔

右六味以水一合半煮取一合去滓溫洗

鉛砂蒸劑治臉浮腫

鉛白砂四錢玫瑰露十二錢燒酒六錢

右三味煎沸乘溫薰蒸眼目

水銀蒸劑治雲翳極妙

水銀十五錢井華水七

右二味納磁器上文火緩煎約二時許下火候冷去汞封固收貯用法同前

和血蒸劑治眼胞腫痛

根斗錦囊

卷四

五

桑葉 大明礬 石斛 食鹽 山龍膽 各

右五味煎蒸眼目，

附子蒸劑 治疼痛眼無熱者，

當歸 小茴 茴藥 白芷 香附子 各

大附子 小

右六味以淳酒煎乘溫薰蒸一日三次

玫瑰蒸劑 治翳膜及流淚不止者，

玫瑰花 杉葉 椰子 錢各二 蘆薈二錢 古酒二

右五味用法同前

○水劑之部

苦薏水 治外障疼痛甚者，

苦薏 錢二十片 腦 錢十二

右二味以蒸露罐取露封納壺內聽用，

神効水 治諸般外障屬熱者及頑固星翳角膜膜
潰之類。

硝石一錢 膽礬五分 明礬十五錢 食鹽五分

右四味以文火煮納壺埋藏于土中約七日凝結，
如青冰則名夏水，每用少許融解為水洗淨眼目，
玫瑰水 治風眼疫眼其他外翳有膜氣者，

玫瑰花 新鮮芳

右浸淨水以蒸露罐滴露收貯

蚯蚓水 清涼之神方兼治痘疹入目

蚯蚓大者五頭水七合

右以蒸露罐取精液三合

蒲桃水 治爛眼

赤葡萄酒舶來者一合淨水三合

右二味調勻屢洗

鉛糖水 治兩瞼粘睛及膜証

鉛糖分淨水八錢

右攪勻點眼日三次

龍膽水 治天行眼神驗

生山龍膽 生艾葉 生少藥各等分

右三味水煎滙過去滓再濃煎至如膏為度收貯
臨用少許和解淨水

蓬砂水 治眼目膿瘍輕者

蓬砂三錢白糖五錢水五合

右調勻點洗數回

紅漿水 治天行眼

乾臘脂一錢鐵漿水六錢

右二味和勻點洗數回

石膽水 治熱眼及有瞼之眼目，

膽礬 分水合

右二味調勻貯之

◎點眼劑之部

燭龍散 治翳膜經年難治者，

爐甘石 煅者 六分 氷片 二錢 銀朱 二錢 脣杏 二厘 十錢

緩汞丹 一錢

右五味極細末聽用

開明膏 治爛弦風

爐甘石 石羔 各燒者 八十錢 滑石 生九錢 銀朱 一錢 片腦

退赤露

治疫眼上衝眼之類總屬熱之眼目，
黃連 人乳汁

右研末調蜜應用

右浸點或煎點或加朴硝亦可
夜光露 治刺撞眼

襄荷搗汁 五錢 食鹽 燒者 三分

右和解水中而點少許

珍珠膏 治內外二障及爛眼，

虎肉 二分 虎胆 大 氷片 各五分 真珠 一錢 蛇骨 一分

爐甘石 銀朱各二分

右細末調煉蜜用之

一元丹 治內翳用針術後或竹木刺及打撲損傷

眼等之貴方也

水仙根 甘草各等分燒存性

右研細末以乳汁和調聽用

神液丹 治諸般內障及乾燥眼

食鹽大銀朱小硇砂精少

右為細末點一小粟粒許

撥雲散 治翳膜神妙

萎蕤人去油一兩白蓬錢麝香二分

右研勻收之

黃金露 治焮痛眼羞明怕日者

雞子白 泡夫藍各七人乳汁十六錢

右調勻點眼中

神靈散 治眼目腫痛赤脈縱橫及星翳

鉛白砂 硗砂精各等分

右和水少許點眼中

收淚散 治迎風洒淚

爐甘石製煅一錢海螵蛸五分冰片一分

右研末點淚管上

碧雲膏 治雲翳有効

銅青_{五分}輕粉 麝香_{各一分}黃丹_{一錢}

右研細末和蜜收貯

蝮蛇散 治眼目竹木刺

反鼻_{燒者}辰砂_{五錢}

右研末點眼中

雀貝散 治小兒疳傷眼

真珠_{二分}代赭石_{二錢}角石_{一角石}赤石脂_{一錢}雀貝_{各三分}

冰片 麝香_{各一分}

右細末和蜜聽用

金鳳散 治痘疹入目奇驗

雀子 雀貝_{各一角石}中

右研極末以梨子自然汁調和點眼中

丹砂散 治惡血眼滿腫者

真珠_{五分}活石_{生一石羔}鐵_{二錢}枯礬_{七錢}

右研細末和解乳汁點之

復明散 治目暗不見物及冷淚澑濕不止或青盲

黑障等之証

覆盆子_{日乾者}

右一味研極細以薄綿裹之浸於乳汁點之

照水丹治翳尤重者神効

海螵蛸錢真珠分

右二味研極細以黃蠟少許和成劑收之臨卧

時

烘火丸如黍米大揉入

晝中至翌朝溫水洗淨

附 經驗灼艾法

眼目刺痛劇甚者灸商陵小炷三壯迎風洒淚不止者亦佳也

小兒雀目難痊者灸合谷五壯瘡眼亦妙也

青盲黑障及昏花不眞等諸眼疾者灸絲竹空每朝

一壯積年者二三壯必用小炷

上瞼低垂輕証者灸三陰交

上衝頭痛眼目疼痛及焮腫熱淚羞明怕日等之証者灸女室五壯

小兒疳眼及雀目者不容天樞七八九十一之推灸之皆有効

眼科錦囊卷四終

續眼科錦囊

二冊

萍跡叢話

三冊

荆刪郵勇吉

跋

朝菌不知晦朔鷓鴣不知春秋今
世業寫者僅知一方一術禁秘自
尚不共彼何異哉善吾仰
慕一先生則不虛也其志大其學
博才兼古今摘要和淳說病源

而漏泄本性皆譯々筆不盡乎書成
而云之於世以至乎使天下人假明
於鄙婁察漏於言也未者是也

崎陽 振升元鴻識

常南窪井菴書



芳潤堂藏版書目

江戸通新石町 濱原屋源助

花曆百詠

附百花賦 清翁榴菴著
瑞榴賦

二冊

謝宗可

瞿宗吉

三家詠物詩

三冊

張木威

瞿宗吉

三家詠物詩

三冊

四時ノ羣芳凡數百種詩以テ題咏シ賦
以テ色羅シ節候ヲ次序スルノ月令ノ體
ニ效ヒ爾雅ノ例ヲ用ヒテ其異同ヲ辨釋
ス占春先生和稱ヲ附錄シ詩佛顯齋
兩先生訂正ス咏物作例ノ大助タルノミナ
ラス草木花果ヲ多識スルノ益モ少カラ
ス詩家此編ヲ熟誦セハ咏物ノ佳境ニシテ
元百家絶句 朝長晉亭先生選 二冊

元朝名家元好問ヲ始数百家絶句ノ
佳作妙篇ヲ選ヒ各作者ノ字號爵里
及ヒ其著述ノ書目ニ至ルテ名ノ下付記
ス詩佛五山ニ先生審定セリ詩家ノ案
頭此一本ヲ缺ヘカラス

類腋 附補遺 清姚培謙著

清本翻刻 薄葉摺帙入

文衡山詩鈔

原優所先生校

二冊

好古堂書畫記

清姚際恒著
巾箱本

二冊

西遊詩草

詩佛先生著

二冊

北遊詩草

同

二冊

再北遊詩草

同

三冊

淡齋百絕

佐羽芳蘭卿著

一冊

淡齋百律

同

一冊

菁莪堂詩集

同

一冊

仁義略說

朝川善菴先生著

一冊

蘭亭字原考

澤田東里先生著

一冊

算法變形指南

梅坪先生著

一冊

童諭寶富草

福田陳人述

一冊

大同類聚方

一百卷十冊

一冊

大同藥品解

豐洲武藤先生著

五冊

大同二年勅

アリテ典藥頭安部朝臣真貞侍醫出雲宿休廣貞等コレヲ編輯ス上古ノ和方書ニシテ藥品病名スヘテ萬葉假名字ヲ以テ記セリ

本邦ノ勅撰アル此書ヨリ始ル全本一百卷モト農州白杵ノ白杵明神ノ祠蔵ニアリシラ先生ノ曩祖朴庵先生承傳ヘ子孫世々此方ヲ用テ疾病ヲ治療セリ實ニ布世ノ珍書ト謂ヘシ古寫本ノ上梓シテ世ニ弘ム歷世ノ久シキ千有餘年蠹魚ノ患少カラス因テ字ノ缺タルハ黒木ヲ用ユ然ビ尾十四卷以下字ノ缺タリハ黒シテ黒木ヲ用ヰスアヤシムコト勿レ先生藥品解等ノ著アリ凡ツ五種以テ此書ノ考證ニ備フルコト亦詳悉スト云

大同藥品解

豐洲武藤先生著

四冊

大同藥能解

豐洲武藤先生著

四冊

諸藥ノ功能ヲ本書中ニ収考シ又他ノ和方書及ヒ諸家本艸并ニ俗間ノ效驗ヲ得タルコトニテヲ詳ニ考ヘ某ノ藥ハ某ノ証ヲ治シ某ニヘ某ニ效驗アルコトヲ載ス

大同病名解

豊洲武藤先生著

二冊

本書三載ル和病名、古昔、名ニテ知難キ名
多シ故ニ漢名ヲ舉テ其ノ病タルヲ知ラミ
又各編ノ治療ヲ論シ仲景ノ治方ニテハ此
ノ如ト云ラモ論シ大倭醫流治法ノ要ヲ詳
ニ記ス故ニ此書ヲ讀ハ治療ノ手段思
過半タリ

大同方義解

豊洲武藤先生著

三冊

凡ソ方ニ必主治アリ其主治ヲ知ラサハ病
治セサルナリ是ヲ方ノ義ト云義ト方ノ譯
アヒナリ故ニ方義ニ精アノ病ニ臨ムシ古人モ
方ニ主治アリ病ニ主証アリト云ハ其要ヲ云
古故ニ先生此諸書ヲ著シ後學ヲ教導
キ大倭醫流、奥義ヲ知ラシハ

囚山亭百律

波山芳川先生著

一冊

豆州、南海ノ勝地ニノ寶ニ天造、洁圖画アリ
先生其絶境妙區ヲ探尋シ其幽邃險巇
跋涉シ々其興致ヲ吟咏シ雲程水路ハ注
解ヲ加ヘテ其地理ヲ明辨ス、傍ラヒ島ノコニ
及ブ此ノ詩ヲ讀トキハ杖ヲ曳役ニ蟬セヌシテ
其地形勝状粲然トゾ眼前ニアリ以テ一部ノ
伊豆志ニ當ベ

眼科錦囊

普一本庄先生著

四冊

世間眼科ノ書甚ダ多シ皆杜撰妄説スクナ
カクア此書日本中華和蘭ノ各書ヲ引證シ
萃ヲ抜キ衷ヲ折リ詳クニ藥性ヲ説キ精シク
病源ヲ論シ治療ノ謬誤ヲ辨破シ方法禁秘ヲ
具載ス其他禁忌攝生各土ノ病態ニ及ブ
學者ヨノ遺憾十カラム清人朱柳橋此ヲ
見テ歎稱シ序言ヲ寄スルニ至ル實ニ集イテ
大成スル者ト謂ツベレ

丹桂籍

明顧正廷表註釋

五冊

陰陽ノ理ハ天道ノ自然ニシテ人ノ行ヒ德ヲ施シ
善ヲ積ヨリ盛ナルハ無シ其効ニ時ニ顯ヘ
セレバ後來ノ福祚ハ限リナ此書其道理ヲ
明辨シ古今善惡報應ノ確證ヲ舉ケ人ノ
良心ヲ感發シ世教ニ裨益多シ

浙西六家詩鈔

默庵牧先生

雙校六冊

清國詩人ノ大家ハ吳梅村王漁洋朱竹垞諸家
ナリ大低唐賢三本ツキ風調神韻ヲ主トス其後
名家崛起スル者少カラズ此選ニ載ス厲太鳴
八學問諺博ニシテ宋詩紀事ヲ著シ宋賢ノ詩三
淹貫、清峭巧麗、作多シ袁子才ハ大才飄逸ニ
シテ篇々奇雋人ヲ驚カス其餘嚴海珊王穀原
錢鐘石吳穀人ノ詩皆精練俊逸ニシテ旗鼓
相當リ互ニ雄長ヲ爭フ勢アリ此六家性靈
ノ主トニ風調神韻セ其間ニ具セリ道光七年
吳應和其傑作ヲ選ミ近來舶來ノ珍書ナリ
讀ム者詩道變化ノ妙ヲ悟リオ華ヲ長ス藏
架中ニ一部ヲ闢クベゲニヤ

古醫叢書

豊洲武藤先生著

二十冊

先生初々東洞吉益先生ノ醫術ヲ好テ
肥後ノ村井椿壽先生ニ學ヒ又東都
ニ來リ岑少翁ニ宮桃亭ノ二先生ニ學
テ東洞先生ノ諸著述ヲ補止セルモノ
多シ名テ叢書ト云藥徵補義同外傳
方極別錄類聚方別錄醫斷補義
古醫權量考ナリ外傳ハ本篇ニモレタ
本篇ノ例ニ倣ヘリ村井先生ノ藥徵
ル藥品凡ソ五十餘種ノ功能ヲ記シテ
續篇トハ其考フルトコロ大ニ異ナリ東
洞家ニ古方分量考アリ故ニ今先生
是ニ就テ別ニ孔叢子オヨヒ周漢ノ古
錢ニ徵ヲ取テ權度量ノ說ヲ撰セリ實
方極別錄類聚方別錄醫斷補義
二古人未發セサル所ト云

續眼科錦囊

普本庄先生著

通鑑略要清

張二銘
姚培謙 同錄十五冊

前篇ニ漏レタル處ノ奇病難治ノ證ヲ
具載シ其治療法術ヲ考究ス及ヒ
先生門中用ユル處ノ針刀ノ類工夫ヲ
凝シテ新製ス一々其圖ヲ載セテ秘蘊ヲ
著ス此書ヲ熟讀玩味セハ眼科治療ノ
術ヲ得ル捷径ナルヘシ

萍踪叢話

普一本庄先生著

三冊

先生少小ヨリ醫術ニ志シ笈ヲ千里ノ
外ニ負フテ醫門ヲ叩キ秘ヲ探リ訣ヲ
問ヒ野老山婦ノ言モ取ルヘキヲ擇ミ
醫談ニ係ルゝ多シ旁ラ山奇水勝情ノ
樂ム處清談佳話心ノ喜フ所ニ及フ讀
者玩味セハ稗益有少ナカラス

良齋文略

艮齋安靜先生著三冊
紀行

用

天保二年辛卯晚夏發兌

京都寺町通松原

勝村次右衛門

秋田屋太左

江都日本橋通二町目

江都神田通新石町

須原屋源助

