

漢書門
 類號函架册
 一三六〇八
 二〇九
 三〇一

內閣文庫
 漢書
 類號册架
 一三六〇八
 二〇九
 三〇一

| 內閣文庫 | |
|------|-----------|
| 番號漢 | 12608 |
| 冊數 | 160 (123) |
| 函號 | 300 211 |

百五十六之七





前
服
門

娘
飯
道
不
食

娘
飯
道
不
食

娘
飯
道
不
食

娘
飯
道
不
食

娘
飯
道
不
食

前
服
門

娘
飯
道
不
食

娘
飯
道
不
食


娘
飯
道
不
食

娘
飯
道
不
食

娘
飯
道
不
食

娘
飯
道
不
食

娘
飯
道
不
食



重校聖濟總錄卷一百五十六

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋 或校訂

妊娠門

妊娠嘔逆不下食

妊娠痰飲

妊娠虛煩懊熱

妊娠咳嗽

妊娠傷寒

妊娠下痢

妊娠子淋

妊娠嘔逆不下食

論曰妊娠之人脾胃氣弱風冷乘之則中焦否膈
胃中虛滿其氣上溢氣不下降故雖食飲卒不得
其下甚則嘔逆

草豆蔻丸方 治妊娠嘔逆不下食和胃順氣

草豆蔻 人參 白朮 陳皮一兩 半夏一兩

半薑 搗

右爲末棗肉丸如梧桐子大薑湯下二十九

生薑散方 治妊娠嘔逆不下食和胃順氣

生薑一切焙一分 白朮 陳皮 薑黃 白芷

炙甘草五錢

右爲末飲下二錢

白朮散方 治妊娠嘔逆不下食和胃順氣

白朮 人參 丁香 赤茯苓 麥蘗炒一分

木香 青皮炒 檳榔 炙甘草五錢 乾薑

一分

右爲末鹽湯下二錢

茯神湯方 治妊娠嘔逆不下食和胃順氣

茯神 黃耆 人參 白朮五錢 藿香 甘

草 炙二錢

右用生薑作引水煎二錢服

人參湯方 治妊娠嘔逆不下食和胃順氣

人參 山藥 白茯苓 粳米 陳者一兩 半夏 五錢

右用薑棗作引水煎三錢服

枇杷葉湯方 治妊娠嘔逆不下食心腹滿悶脅

肋痛

枇杷葉 丁香 半夏 陳皮 炙甘草 檳

榔 高良薑 一兩

右用生薑作引水煎三錢服

保生湯方 治妊娠嘔逆不下食

陳皮 二兩 人參 白朮 麥冬 厚朴 白

茯苓 一兩

右用薑棗作引水煎四錢入竹葉少許服

人參散方 治妊娠嘔逆不下食

人參 白朮 半夏 三分 陳皮 前胡 麥

冬 白茯苓 一兩 炙甘草 葛根 五錢

右用薑棗作引水煎三錢服

藿香散方 治妊娠嘔逆不下食

藿香一兩 芎藭 半夏五錢 當歸 麥冬三分

茅香一握

右為末薑汁水煎三錢服

厚朴湯方 治妊娠嘔逆不下食

厚朴 人參 白茯苓 白朮 陳皮 竹

茹 半夏一兩

右用生薑作引水煎三錢服

妊娠痰飲

論曰痰飲者由氣道澀滯水飲停積結聚而不散
令人膈腕否悶嘔逆惡心體重多唾不思飲食妊
娠痰飲不可專以破痰逐飲之劑故昔人論諸病
痰飲者當以溫藥和之

利膈丸方 治妊娠痰飲嘔逆惡心

半夏三兩湯洗七次為末用薑汁作餅焙 前胡一兩 人參 陳

皮 檳榔 赤茯苓 訶勒皮 枳殼炒

百合 桔梗炒五錢

右為末糊丸如梧桐子大薑湯下二十九

半夏湯方 治妊娠痰飲嘔逆惡心

半夏 人參 赤茯苓 懷生地 芎藭

白芍藥 桑白皮三分 陳皮一分 炙甘草五錢

右用生薑作引水煎四錢服

前胡湯方 治妊娠痰飲留滯不思食

前胡一分 半夏二分 人參 白朮 木香

赤茯苓 陳皮一分 枳殼 厚朴 旋復花

桔梗炒五分 炙甘草三分

右用生薑作引水煎三錢服

旋復花湯方 治妊娠痰飲胃膈不利不思食

旋復花 枳殼五錢 前胡二分 半夏薑汁炒 木

通一分 赤茯苓 陳皮去白炒 白朮 檳榔三分

右用生薑作引水煎五錢服日二此藥利胃膈

行滯氣消痰飲療脹滿極效有風痰人常宜服

一方有炙甘草五錢

麥冬湯方 治妊娠痰逆不思食止煩渴定咳嗽

麥冬 半夏 貝母五錢 青皮 乾薑 炙

甘草一分

右用生薑作引水煎三錢服

赤茯苓湯方 治妊娠痰飲不除胃脅支滿不思

食

赤茯苓 前胡 白朮 紫蘇一兩 大腹皮

人參 麥冬 半夏五錢

右用生薑作引水煎四錢服

木香丸方 治妊娠痰飲不除胃脅支滿不思食

木香 甘草 白朮 陳皮一兩 半夏 白

芷 天南星五錢 乾薑一分

右爲末粟米飯丸如梧桐子大薑湯下二十九

天南星丸方 治妊娠痰飲膈腕否悶嘔逆

天南星 半夏同上薑汁浸三日 人參 白茯苓一兩

白礬兩半研

右爲末薑汁糊丸如梧子大湯下十五丸日二

黃耆湯方 治和脾胃思飲食

黃耆一兩 半夏 芎藭五錢 人參 白朮

陳皮 訶勒皮 赤茯苓 枳殼三分 炙甘

草一分

右用生薑作引水煎三錢服

枳殼丸方 治妊娠痰盛嘔逆惡心頭運

枳殼四兩 白朮三兩 半夏 乾薑二兩

右為末薑汁糊丸如梧桐子大米飲下二十九

沉砂丸方 治妊娠痰盛嘔逆惡心頭運

丹砂研 沉香 人參 肉豆蔻三分 丁香

微炒 陳皮炒 白茯苓 半夏一兩 炙甘草

三錢 檳榔五錢

右為末蜜丸如梧桐子大丹砂為衣薑湯下二

十九

乾薑丸方 治妊娠痰飲浸漬膈腕目運頭旋

乾薑 枯礬 芎藭 半夏一兩 白朮二兩

右為末棗肉丸如小豆大薑湯下十五丸

人參丸方 治妊娠痰盛調脾胃進飲食

人參 白茯苓 陳皮 高良薑 厚朴一兩

半夏一兩 乾薑 炙甘草五錢

右為末薑汁浸蒸餅丸如梧桐子大薑湯下三

十九

白朮散方 治妊娠痰盛止嗽寬膈和氣進食

白朮一兩 人參二兩 白茯苓三分 黃耆 半

夏一兩 山芋 桑白皮 桔梗炒 白芷一

五味子五錢 炙甘草一分

右為末湯下二錢日二

妊娠虛煩懊熱

論曰妊娠虛煩懊熱者陽氣偏勝熱氣獨作心下
懊悶頭痛面赤小便黃澀甚則淋痛是也病源又
謂之子煩

退熱湯方 治妊娠虛煩懊熱

人參 炙甘草 黃芩二兩 當歸 白芍

山梔子 防風 柴胡一兩

右用水煎三錢服

柴胡飲方 治妊娠虛煩懊熱胎氣不寧手足煩
倦

柴胡 知母 麥門冬 百合 升麻 桑

寄生一兩 甜竹茹三兩

右用生薑作引水煎五錢服

茯苓湯方 治妊娠虛煩懊熱心中煩悶頭暈嘔
逆四肢倦怠

赤茯苓 人參 白朮 防風 枳殼 炙

甘草 一兩

右用生薑作引水煎三錢服

知母湯方 治妊娠虛煩懊熱

知母 防風 黃芩 炙甘草 麥冬 赤

茯苓 升麻 一兩

右用生薑作引水煎三錢入竹瀝半合服

竹瀝湯方 治妊娠虛煩懊熱

防風 麥冬 黃芩 升麻 石膏 山梔

一兩

右用水煎三錢入竹瀝半合日二服

棗仁湯方 治妊娠虛煩懊悶四肢痛不睡

棗仁 炒二兩 人參 白芍藥 炙甘草 五味

子 赤茯苓 防風 柴胡 犀角 檳榔

一兩

右用水煎五錢服

妊娠咳嗽

論曰妊娠咳嗽者以肺感寒氣也經曰形寒飲冷則傷肺久嗽不已則寒氣相移不惟妊育有傷而肺氣痿弱皮毛枯悴治宜發散寒邪資補胎氣則咳嗽自已

防已湯方 治妊娠咳嗽喘滿短氣

防已 白藥子一兩

右用水煎三錢服未效再服

柴胡湯方 治妊娠咳嗽胸滿氣急減食

柴胡 人參 阿膠 黃耆 白茯苓 麥

門冬 山芋 炙甘草一兩 天冬三分 桃仁

五錢

右用水煎三錢服

槐豆散方 治妊娠咳嗽安胎氣

槐豆炒 當歸 貝母 人參 芎藭一兩

右爲末酒下二錢日二

麥冬飲方 治咳嗽不止

麥冬一兩 紫苑 杏仁 桔梗炒三分 炙甘草

分一桑白皮錢五

右用生薑作引水煎三錢服日二

人參散方 治妊娠咳嗽

人參 陳皮 炙甘草三分 生薑五兩切

右為末湯下二錢

前胡湯方 治妊娠咳嗽胸膈不利痰涎壅悶

前胡 半夏 陳皮 大腹和皮 炙甘草一兩

右用水煎三錢入竹茹白蜜日三

丁香半夏湯方 治妊娠咳嗽不止消痰逆和胃

氣

丁香 木香 半夏五錢 人參 白芷 桔

梗 白豆蔻 陳皮 炙甘草 檳榔 前

胡 赤茯苓一兩

右用生薑作引水煎三錢服

白朮湯方 治妊娠咳嗽痰盛嘔逆

白朮二兩 半夏一兩

右用生薑作引水煎三錢服日三

桑白皮丸方 治妊娠咳嗽痰盛嘔逆

桑皮二兩 半夏 人參 阿膠一兩 丹砂一分

炙甘草五錢

右為末粥丸芡實大臨臥含化一丸

荆芥飲方 治妊娠感風冷咳嗽痰壅頭目昏痛

荆芥穗 旋復花 前胡三兩 白芍 半夏

炙甘草一兩 麻黃兩半

右用生薑作引水煎三錢服

妊娠傷寒

論曰妊娠感冒寒邪藏於皮膚洒然而寒燂熱而

悶頭項痛腰脊強脈浮在表者當汗之在裏者下之汗下之理制方宜輕但非破血傷胎之劑皆通用之和其陰陽正其表裏使經不傳邪無深入斯無危殆矣


阿膠湯之 治妊娠傷寒安胎出汗

阿膠一分 羌活 獨活 獨頭蒜一根泥裏燒過為末

蒼朮 紫苑 白朮 人參 炙甘草半分

附子一分

水煎三錢入連鬚葱白寸許溫服頃再服取汗



白木湯方 治妊娠傷寒壯熱憎寒頭疼體痛

白木一兩 麻黃三兩 石膏 何首烏 葛根

炙甘草一兩

右用水煎三錢入葱白溫服

麻黃湯方 治妊娠傷寒發熱惡寒體痛

麻黃 蒼朮三兩 陳皮二兩 白木 炙甘草

一兩

右用水煎三錢入葱白鹽豉少許服

前胡湯方 治妊娠傷寒頭痛惡寒身壯熱

前胡 細辛 芎藭 杏仁 麻黃 枳殼

防風 澤瀉 白芍三兩 茯苓四兩 白朮

旋復花二兩 炙甘草 乾薑兩半 半夏三兩

右用水煎三錢入葱白熱服

白朮湯方 治妊娠傷寒二三日頭痛肢疼煩躁

惡風身熱憎寒並治

白朮炒 石膏二兩研 炙甘草 人參 五味

子 芎藭 麻黃一兩 乾薑五錢

右用薑棗作引水煎三錢服

異功湯方 治妊娠傷寒頭痛體疼安胎和氣

麻黃去根節 四兩 白朮 蒼朮二兩 芎藭 炙甘

草兩半

右用葱白作引水煎三錢服日三

柴胡湯方 治妊娠傷寒憎寒壯熱頭痛身疼

柴胡 白朮一兩 芎藭 白芍藥 當歸

防風 赤茯苓一分 黃耆 生地五錢

右用薑棗作引水煎三錢服

前胡湯方 治妊娠傷寒憎寒壯熱頭痛身疼

前胡 升麻 麻黃 人參 白朮 羚羊

角一兩 陳皮三分 炙甘草一分

右用薑葱作引水煎三錢服

前胡湯方 治妊娠傷寒頭疼壯熱

前胡 人參 白朮 石膏 黃芩二兩

右用薑葱作引水煎三錢服

白藥子散方 治妊娠傷寒護胎

白藥子研末

右用雞子清調塗紙上約碗大貼在臍下乾以

溫水潤之

時氣令不墮胎方

伏龍肝

研三兩

右用水和塗臍上五寸乾即易

前胡湯方

治妊娠傷寒頭痛壯熱

前胡

黃芩

阿膠

石膏

一兩

右用水煎三錢服

芍藥飲方

治七八月暴傷風寒身體煩疼寒熱

往來胎動頭眩腰痛

白芍

當歸

白朮

人參

炙甘草

厚

朴

各等分

右用生薑作引水煎五錢入薤白三寸服

白朮湯方

治妊娠傷寒安胎益氣

白朮

黃芩

等分

右用薑棗作引水煎三錢溫服但覺頭痛發熱便可服二三劑即差四肢厥冷陰症者未可服

妊娠下痢

論曰妊娠飲食過傷脾胃不和冷熱之氣入於腸

間腸虛則泄故為痢也然冷多則白熱盛則赤冷熱相攻赤白相雜甚則膿血雜下速宜療之恐傷胎也

厚朴散方 治妊娠下痢日夜頻併臍腹撮痛

厚朴二兩 吳茱萸洗炒 炙甘草 乾薑 陳

皮 藿香子炒一兩

右為末紫蘇木瓜湯下二錢

肉豆蔻散方 治妊娠下痢不可療者并丈夫脾

虛泄瀉

肉豆蔻十枚 草豆蔻十枚 訶梨勒十二

枚半煨 木香一兩 炙甘草一分

右為末飲下二錢

神捷散方 治妊娠下痢及水瀉不止米穀不化

菖蒲炒 赤石脂一兩火煨赤 乾薑五錢

右為末飲下二錢日二

狐灰散方 治妊娠下痢極甚者不過三五服

野狐腸心肺冬月收罐內以文武火燒取黑

子

右為末飲下三錢極甚者一日三服三日內頓安右尋常痢或疼痛立愈

阿膠丸方 治妊娠下痢日夜頻瀉并安胎氣止腹痛

阿膠 醋石榴皮錢五 川連兩一 當歸 肉

豆蔻錢三

右為末蜜丸如小豆大飲下十五丸

黃連湯方 治妊娠下痢頻瀉并裏急後重

川連炒 黃栢兩三 白朮兩四

右用生薑作引水煎五錢服日三

健脾湯方 治妊娠下痢臍腹撮痛益胃氣思飲食

厚朴 蒼朮兩四 人參兩二 大棗一升煮熟

棗汁五升與朴朮全煮乾 陳皮去白 白茯苓兩二 炙甘草兩二

右用生薑作引水煎三錢服

白豆蔻湯方 治妊娠下痢腹痛腸鳴

白豆蔻一 陳皮半生 當歸炒 訶梨勒半

生枳殼去瓢炒 桂心二兩

右用薑棗作引水煎三錢棗肉和丸亦可

烏梅散方 治妊娠下痢日夜不止

烏梅肉二兩
慢炒

右為末飲下二錢如下血加川連末一兩

木香散方 治妊娠下痢和脾胃保胎氣

木香 肉豆蔻 沒藥 陳皮 蜜陀僧煨

龍骨一分 訶梨勒煨 當歸 赤石脂

甘草五錢 胡椒 乾薑半分

右為末飲下二錢日三

敗龜散方 治妊娠下痢

敗龜一枚
醋炙

右為末飲下二錢

阿膠丸方 治妊娠下痢膿血不止腹痛

阿膠三兩 白朮五兩 川連 肉豆蔻一兩

右為末蜜丸如梧桐子大飲下三十九

訶梨勒湯 治妊娠下痢冷熱相攻赤白相雜日

夜不止

重刊聖濟總錄 卷之五 六

訶勒皮 白朮 蒼朮 肉豆蔻 陳皮

赤石脂 艾葉 阿膠 炙甘草一兩 龍骨

乾薑五錢

右為末飲下二錢

黃栢散方 治妊娠赤白痢腹痛腰疼如欲產

黃栢微炒 當歸 赤芍藥 阿膠 艾葉

芎藭 桑寄生一兩 炙甘草 乾薑三分

右為末水煎四錢服

白朮散方 治妊娠赤白痢腹痛日夜不止

白朮 人參 黃芩 阿膠 當歸 艾葉

乾薑 芎藭三分 赤石脂二兩

右為末飲下三錢

醋石榴皮散方 治妊娠赤白痢下腹痛不可忍

石榴皮三分炒 地榆 阿膠 當歸 黃栢炒

芎藭一兩三分

右為末薤白粥飲下三錢

阿膠散方 治妊娠赤白痢腹痛不止

阿膠 當歸一兩 白朮三分 艾葉炒 石榴

重刊聖濟總錄 卷之五 六 七

本草綱目卷之六 藥部 石 乾薑散方 治妊娠下痢

皮炒五錢

右爲末生薑作引水煎四錢

乾薑散方 治妊娠下痢

乾薑 細辛 附子 椒目 桂心一兩 猪

苓五錢 陳麩炒二兩

右爲末酒下二錢

艾葉湯方 治

艾葉炒 白朮 白芷 阿膠 川連 厚

朴一兩 赤石脂 茯神 地榆皮 黃芩五錢

肉豆蔻一枚

右用生薑作引水煎五錢服

妊娠子淋

論曰婦人懷子而淋者謂之子淋因腎虛膀胱經客邪熱令溲少而數水道澀痛引於臍者是其候也

石蟹散方 治妊娠子淋頻數澀痛

石蟹一枚 乳香一分 滑石兩半

右共研燈心湯下一錢

重校聖濟總錄 卷之三十一 妊娠門

海蛤湯方 治娠娠子淋頻數澀痛

海蛤 木通 猪苓五錢 冬葵子微炒 滑石

一分

右用水煎三錢入燈心三十根服

白芷散方 治娠娠子淋頻數澀痛

白芷三分 阿膠 鬱金 滑石一分

右為末葱白湯下二錢

石韋湯方 治娠娠子淋澀痛

石韋去毛 榆白皮兩 滑石兩

右用水煎三錢入葱白生薑服

木通湯方 治娠娠子淋澀痛

木通 石韋一兩 人參 陳皮 白芍藥

赤茯苓 桑白皮三分

右用生薑作引水煎三錢服

當歸湯方 治娠娠子淋澀痛

當歸 白芍藥 赤茯苓 炙甘草 山梔

右等分水煎三錢服

赤芍湯方 治娠娠子淋澀痛

重校聖濟總錄卷一百五十七

赤芍藥一兩 檳榔一枚

右用水煎三錢服

人參散方 治娠娠子淋

人參 青鹽研湯一鍾化 木通 海金沙一研

分 莎草根去毛

右為末酒下二錢

重校聖濟總錄卷一百五十七

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

娠娠門

娠娠胎間水氣肌膚浮腫 娠娠小便不通

娠娠小便利 娠娠大便不通

娠娠大小便不通 娠娠半產

娠娠數日不產 娠娠數墮胎

娠娠胎間水氣肌膚浮腫

重校聖濟總錄 卷一百五十七 娠娠門 一

論曰脾合土候肌肉土氣和平則能制水水自傳
化無有停積若妊娠脾胃氣虛經血壅閉則水飲
不化濕氣淫溢外攻形體內注胞胎懷妊之始腫
滿必傷胎氣如臨月而脚微腫利其小便則病自
愈

澤瀉湯方 治妊經氣壅滯身體浮腫喘促大便
難小便澀

澤瀉 木通 赤茯苓 桑白皮 枳殼

檳榔 一兩

右用生薑水煎四錢服日二

防己湯方 治妊通身浮腫喘促小便澀

防己 大腹 三分 赤茯苓 桑白皮 一兩 木

香 紫蘇 一分

右用生薑水煎四錢服

木通湯方 治妊身體浮腫心腹脹滿小便不通

木通 香薷 桑白皮 一兩 木香 訶勒皮

黃芩 三分 枳殼 炒 檳榔 紫蘇 五錢

右用生薑水煎四錢服日二

桑皮湯方 治妊娠四肢腫滿小便不利喘促

桑白皮 木通一兩 澤瀉三分 枳殼 商陸

五錢 赤茯苓 冬葵根一兩

右用生薑水煎四錢服以利為度

商陸湯方 治妊娠四肢浮腫皮肉拘急小便不

利

商陸 羌活五錢 桑白皮一兩

右用水煎四錢入赤小豆百粒日二

赤茯苓湯方 治妊娠身體浮腫心腹急滿小便

赤

赤茯苓一兩 白朮 旋復花五錢 木通 杏

仁 黃芩三分

右用生薑水煎三錢服

赤茯苓湯方 治妊娠身腫有水氣心腹脹滿小

便澀

赤茯苓一兩 白朮炒 葶藶炒 檳榔三分

枳殼 郁仁五錢

右為末蜜丸如梧桐子大桑白皮湯下二十九

赤茯苓湯方 治妊娠水腫

赤茯苓 白朮 黃芩 旋復花一兩 杏仁

防己二兩

右用水煎四錢服

赤茯苓飲方 治妊娠胎間水氣子滿體腫

赤茯苓 白朮二兩 杏仁 旋復花一兩 黃

芩兩半

右用水煎五錢服日二

桑白皮飲方 治妊娠四肢腫皮肉拘急

桑皮炒一兩 商陸根兩半 羌活一兩 赤小豆三合

右用生薑作引水煎五錢服

桑寄生飲方 治妊娠徧身虛腫

桑寄生 紫蘇一兩 木香五錢 桑白皮炒

大腹三分

右用水煎三錢服

妊娠小便不通

論曰妊娠小腸挾熱熱結胞內使氣道否澀故小便不通令人腹脅脹滿臍下急痛是其證也

木通丸方 治妊娠小便不通及轉胞臍下急痛

木通 黃芩 冬葵子炒微 生地一兩

右為末糊丸如梧桐子大燈心湯下二十九

榆白皮散方 治妊娠小便不通心神悶亂小腹

急痛

榆白皮 王不留行 滑石一兩

右為末燈心湯下二錢

猪苓湯方 治妊娠小便不通臍下硬痛

猪苓 木通 桑白皮一兩

右用水煎三錢入燈心少許服

冬葵子散方 治妊娠小便不通小腹脹痛

冬葵子炒微 滑石 榆白皮 阿膠各等分

右為末湯下二錢

冬葵根湯方 治妊娠小便不通臍下滿痛

冬葵根一握如無用子 車前 木通三兩 阿膠二兩

右用水煎五錢服

大黃湯方 治妊娠子淋小便不通

大黃炒 猪苓 知母 赤芍藥 枳實

重刊聖濟總錄 卷之三十一 五 燕窩

升麻 木通 地膚草 炙甘草一兩 黃芩

錢五

右用水煎三錢服

赤茯苓湯方 治妊娠子淋小便不通

赤茯苓 白朮 郁仁 杏仁 旋復一兩

檳榔五枚

右用水煎三錢服

冬葵子湯方 治妊娠子淋小便澀小腹急水道

熱痛

冬葵子三合 赤茯苓 白芍藥 車前子一兩

黃芩五錢

右用水煎五錢服

車前子湯方 治妊娠小便澀

車前子二合 冬葵根二兩半

右用水煎五錢服

赤茯苓散方 治妊娠小便澀

赤茯苓 冬葵子一兩

右為末水下二錢日三服

重刊聖濟總錄 卷之三十一 五 燕窩 妊娠門

重刊聖濟總錄 卷之三十一 婦人門 六十一 燕窩
榆白皮湯方 治妊娠小便不通

榆白皮 冬葵子一兩

右用水煎三錢服日二

蔓荆實散方 治妊娠小便不通

蔓荆實

右爲末溫水下二錢日二

地膚湯方 治妊娠子淋小便數熱痛手足煩疼

地膚草

右用水煎三錢服日三

猪苓散方 治妊娠子淋小便數熱痛手足煩疼

猪苓

右爲末湯下二錢

滑石傳方 治妊娠子淋小便數熱痛手足煩疼

滑石飛五錢

右用汲水調塗臍下一寸小便卽利未利再塗

妊娠小便利

論曰腎主水入胞爲小便腎氣和平乃能約制澁
出以時若妊娠腎虛胞冷不能約制故小便利而

下多也其症令人背項憎風小腹急痛治法當加
以扶養胎氣之劑

桑螵蛸湯方 治妊娠小便滑數

桑螵蛸炒 人參 鹿茸 黃耆二兩 牡蠣

兩半 炙甘草五錢

右用薑棗作引水煎三錢服日二

鹿茸丸方 治妊娠下焦冷氣小腹痛小便多

鹿茸一兩 白龍骨燒三分 牡蠣 桑螵蛸炒五錢

右為末酒丸如梧桐子大湯下二十九

雞脬脰散方 治妊娠遺尿

雞脬脰十具 熟地黄 當歸 牡蠣 黃耆

一兩 厚朴三兩

右為末酒下二錢

白薇散方 治妊娠小便無度

白薇 白芍一兩

右為末酒下二錢日二

兔絲子丸方 治妊娠小便日夜無度

兔絲子二兩 肉苁蓉一兩 菖蒲 五味子

重校皇清續錄 卷之三十一 八 莊遠堂

蛇床子 五錢 防風 遠志 一分

右為末蜜丸如梧桐子大酒下十丸

補下丸方 治妊娠小便利溫氣除寒

葫蘆巴 龍骨 菖蒲 五錢 遠志 兩半 益

智仁 肉蓯蓉 補骨脂 兩一

右為末蜜丸如梧桐子大酒下三十丸

秦椒丸方 治妊娠小便利

秦椒 出汗六兩 黃蠟 四兩 藿香子 炒一兩

右為末化蠟丸如梧桐子大酒下二十丸

艾葉丸方 治妊娠小便利小腹急痛

艾葉 乾薑 兩一 厚朴 益智 五錢

右為末蜜丸如梧桐子大飲下三十丸

椒菊丸方 治妊娠小便頻數

川椒 炒二兩 甘菊 肉蓯蓉 菖蒲 兩一 遠志

巴戟天 附子 黃耆 五錢

右為末酒糊丸如梧桐子大酒下二十丸

熟地丸方 治妊娠小便不禁臍腹痛

熟地黃 肉蓯蓉 五味子 巴戟天 山

重校皇清續錄 卷之三十一 妊娠門 莊遠堂

芋 川草薺 蒺藜子炒 川椒 山茱萸

續斷一兩 沉香 兔絲子 杜仲五錢

右為末蜜丸如梧桐子大酒下十五丸

妊娠大便不通

論曰妊娠腸胃有風加之挾熱津液不足氣道否

澀故令腸胃刮燥大便不通甚則呼吸奔喘腹脹

乾嘔

麻仁丸方 治妊娠大便不通腹滿不能食養津

液潤腸胃

大麻仁四兩研如膏 人參 訶梨勒去核二兩 大黃五錢

右為末蜜丸如梧桐子大飲下三十丸大便通

即止

檳榔丸方 治妊娠大便熱結旬日不通

檳榔一兩 木香 大黃炒 青皮五錢炒 牽牛

子二兩一兩生一兩炒

右為末蜜丸如梧桐子大水下二十九

羌活丸方 治妊娠熱在臟腑大便秘澀

羌活二兩半 大麻仁三兩 防風 木香 枳殼

重刊聖濟總錄 卷三十一 十一
一 檳榔 五枚
一 大黃 炒兩半

右為末蜜丸如梧桐子大溫水下二十九以利為度

枳殼丸方 治妊娠大便結塞不通臍腹硬脹不能卧氣上喘逆

枳殼 炒兩半
大黃 炒兩半

右為末蜜丸如梧子大飲下二十九未通再服
潤腸丸方 治妊娠大便不通腹脅堅脹

枳殼 炒
大麻仁 兩

右為末蜜丸如梧桐子大薑湯下三十九

妊娠大小便不通

論曰妊娠大小便不通者以臟腑盛實熱氣蘊積不時宣導之所致也若熱於大腸則大便不通結於小腸則小便不通今大小腸俱有熱則二便俱不通其候令人煩滿小腹脹急惟能均調腑臟使氣疏達則傳化無所留滯矣

梔子湯方 治妊娠二便不通臍腹脹痛

梔子 黃芩 柴胡 萎蕤 兩半
石膏 兩四

重刊聖濟總錄 卷三十一 十一 十一 十一

澤瀉 赤芍 二兩 車前草 五錢

右用水煎四錢入竹葉十片同煎服

檳榔湯方 治妊娠二便不通心腹妨悶不欲食

檳榔 赤茯苓 木通 大腹皮 郁仁

炙甘草 桑寄生 桔梗 炒五錢

右用水煎四錢服

冬葵根湯方 治妊娠二便不通七八日以上臍

腹脹悶

冬葵根 一把洗用子 車前草 一兩 木通 三兩 大黃

炒五錢

右用水煎五錢服

枳殼散方 治妊娠二便不通心腹悶

枳殼 三兩 木通 檳榔 一兩 大黃 炒五錢 大腹

皮 三枚 訶梨勒 二枚一煨

右為末用童便一鍾入葱白二寸煎七分服

柴胡通塞湯方 治妊娠二便不通下焦熱結

柴胡 黃芩 陳皮 澤瀉 羚羊角 三分

梔子 大黃 炒 石膏 一兩

重刊聖濟總錄 卷一百三十三 三 痔瘡

右用水煎四錢入生地一分豉微炒半分煎服
木通飲方 治妊娠二便不通

木通 二兩 郁仁 車前子 兩半 黃芩 大黃

炒一兩

右用水煎五錢服

茅根湯方 治妊娠二便不通結悶氣急腹滿欲死

茅根 滑石 車前子 大黃 炒各等分

右用水煎四錢服

車前子湯方 治二便不通

車前子 五兩生 木通 四兩 黃芩 三兩 郁仁 二兩半

大黃 炒二兩

右用水煎四錢服

木通湯方 治妊娠二便不通下部脹滿

木通 大黃 生二兩 滑石 三兩 大麻仁 一兩

右用水煎四錢服

榆白皮湯方 治妊娠二便不通

榆白皮 炙甘草 兩半 滑石 三兩 桂心 一兩

重刊聖濟總錄 卷一百三十三 三 痔瘡

右用水煎四錢服

冬葵根汁方 治妊娠二不通

冬葵根

二斤取汁三合

生薑

四兩取汁三合

右和勻分三服空心一服未利再服又未利盡

三服

又方

猪脂

二兩

右用酒半升煎脂化分三服未通再服

妊娠半產

論曰妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產
蓋由妊婦衝任氣虛不能滋養於胎胎氣不固或
顛撲閃墜致氣血損痛或因熱病溫瘧之類皆致
半產仲景謂寒虛相搏此名為革婦人則半產漏
下是也

生地湯方 治妊娠胎氣損勒氣血不調或顛撲

損墜致因墮胎名之半產產後氣血不和惡滯

不盡腹中痛

生地

一兩

大黃

煨

白芍藥

白茯苓

細

本草綱目卷之二十一 藥部 卷之二十一 西 燕 遼 生

辛 炙甘草 當歸 黃芩 桂心五錢

右用生薑作引水煎五錢服

蒲黃湯方 治半產後胸中氣短腹脅痛餘血未盡煩滿悶亂

蒲黃 人參 芎藭 生地 桃仁一兩 苦

硝五錢 桂心三分

右用水煎三錢服

人參湯方 治半產後下血過多心驚體顛頭運或寒或熱臍腹虛脹痛

人參 麥門冬 生地黃 當歸 黃耆

白芍藥 白茯苓 炙甘草一兩

右用水煎三錢服

白茯苓散方 治胎月未足氣血未充輒墮胎者其血傷動下而不止虛煩困倦

白茯苓 人參 炙甘草 陳皮炒 黃耆

石榴皮炒一兩

右為末熱酒下二錢

羚羊角飲方 治半產後心煩悶倦

重校聖濟總錄 卷之三 妊娠門 五

重校聖濟總錄 卷一百一十五 五 煎遠堂

羚羊角 麥門冬半兩 人參 白芍藥一兩

枳實炒三分

右用水煎三錢服

延胡索湯方 治半產後氣血不快惡露續斷

延胡索 當歸 白芍藥 炙甘草 芎藭

桂心一兩

右用水煎三錢服

艾葉飲方 治半產後惡露不斷心悶氣短

艾葉 生地黃 當歸 人參 地榆 乾

薑 阿膠各等分

右用水煎三錢服

妊娠數日不產

論曰心氣下通胞絡妊婦臨產心氣和平則胞絡滑利切忌恐怖驚憂傍人揮霍及胎未逼迫先用氣力之類依此保護必免難產之厄

酥葵膏方 治妊娠數日不產或生不順理百方

不得安立生

酥一斤 冬葵子一斤 白蜜半斤 滑石兩半

重校聖濟總錄 卷一百一十五 五 煎遠堂 妊娠門

大豆黃卷 二兩 瞿麥 一兩

右以清酒一升細研葵子內酥蜜中微火熬令化卽下諸藥慢煎如魚目約半升卽以綿濾收貯每服半匙加至一匙多恐嘔逆

甘草散方 治數日不產滑胎易生

炙甘草 一兩 黃芩 乾薑 大豆黃卷 吳

萸 與大豆全炒黃 桂心 去麤皮五錢 粳米 麻仁 一合

右爲末酒下三錢臨月頻服

大黃丸方 治數日不產養胎易生

大黃 炒二兩 白芍藥 枳殼 一兩 白朮 杏仁

芎藭 吳茱萸 厚朴 乾薑 五錢

右爲末蜜丸如梧桐子大酒下二丸

瞿麥湯方 治數日不產養胎易生

瞿麥 木通 榆白皮 二兩 滑石 一兩 冬葵

子 微炒一合

右用水煎四錢服

冬葵子湯方 治數日不產養胎易生

冬葵子 一合 滑石 瞿麥 一兩 丹參 兩半

右用水煎四錢去滓入牛酥白蜜各半合再沸服臨月頻服

當歸散方 治數日不產滑胎

當歸一兩 麻仁一合 炙甘草 知母 乾薑

黃芩 吳茱萸 桂心五錢 大豆 粳米

一分

右爲末酒下二三錢或蜜丸如梧桐子大酒下亦可

大豆黃卷散方

大豆黃卷揀去皮 吳茱萸洗炒五錢 炙甘草 麻仁

大麥蘖炒 乾薑 黃芩 桂心一兩

右爲末酒下二錢

麥冬丸方 治數日不產益氣滑胎

麥門冬 白芍藥 芎藭 厚朴 枳殼

赤茯苓二兩 訶梨勒五枚 大黃炒五錢 檳榔三枚

右爲末蜜丸如梧桐子大酒下二十九

易產方

銅弩牙一隻燒紅

右用醋半鍾投牙入內臨產服之

又方

石燕 二枚

右臨產時令產婦兩手執之

如聖散方 治數日不產

生過蠶紙 燒灰

右為末酒下二錢

妊娠數墮胎

論曰胚胎之始賴血氣以滋育若妊娠血氣盛羸

陰陽之至和相與流傳於一體唯能順時數謹人事勿動內傷則生育之道得矣衝任氣虛將攝失宜子藏風冷不能滋養於胎故每有妊則數致傷墮也

地黃散方 治數墮胎子宮虛冷

熟地 黃耆 人參 白朮 芎藭 當歸

吳茱萸 炙甘草 乾薑 五錢

右為末酒下二錢

桑寄生湯方 治止痛安胎

桑寄生 人參 當歸 芎藭 炙甘草 各分

右用葱白作引水煎四錢服

阿膠湯方 治數墮胎小腹痛不可忍

阿膠 熟地 艾葉 芎藭 白朮 當

歸 杜仲 炒一兩

右用大棗作引水煎四錢服

地黃湯方 治妊娠氣血衰微胞藏挾冷數墮胎

熟地黃 艾葉 當歸 杜仲 芎藭

阿膠 五加皮 炒三兩

右用水煎五錢服日二

杜仲丸方 治子宮久冷數墮胎

杜仲 防風 桔梗 附子 秦芫 細

辛 石菖蒲 厚朴 半夏 桂心 熟

地黃 沙參 川椒 乾薑

右為末蜜丸如梧桐子大酒下二十九

吳茱萸丸方 治子宮久冷數墮胎

吳茱萸 川椒 附子 良薑 青皮

炒兩半

右為末用乾柿二十枚以好酒浸軟研膏丸如梧桐子大湯下十五丸

芎藭湯方 治數墮胎心腹痛

芎藭 白芍藥 白朮 阿膠 炙甘草 一兩

右用艾葉糯米薑水煎三錢

紫石英丸方 治血氣不足子藏寒妊娠數墮胎

紫石英 椎碎以葵菜葉煮半日飛 鹿茸 禹餘糧 當歸

枳殼 芎藭 一兩 艾葉 醋拌炒黃 赤芍 側柏

葉 阿膠 白芷 三分 烏賊魚骨 木香

桂心 五錢

右為末蜜丸如梧桐子大酒下三十九日二

地黃丸方 治血氣衰弱子藏冷數墮胎

熟地黃 一兩 肉蓯蓉 山芋 澤蘭 石斛

厚朴 蛇床子 艾葉 嫩者 續斷 卷柏

五味子 栢葉 五錢

右為末蜜丸如梧子大薑艾湯下十五丸日二

白薇丸方 治血海冷憊不能養胎數墮

本草綱目卷之五十一 補益調中飲方

白薇 熟地黄 丹皮 附子 木香 當

歸 禹餘糧 肉豆蔻 遠志 芎藭 白

茯苓 肉苁蓉 二兩 細辛 石膏 獨活

吳茱萸 黃耆 一兩 五味子 川椒 桂心

三分

右為末蜜丸如梧桐子大酒下二十九日二

補益調中飲方 治傷三四月胎宜服

白芍藥 當歸 白朮 厚朴 芎藭 續

斷 李根白皮 柴胡 烏梅 去核 枳殼 炒

兩

右用水煎五錢服

本草綱目卷之五十一 妊娠門 三

重校聖濟總錄

卷一百一十七

三

燕遠堂

