

陶毓英著

中醫西維新集

賀培新題



妙術濟人

潘榮皋題



## 中醫繼新集例條

- 一編書目的「凡書之作悉有用意是書之編以祛病拔苦延年益壽爲目標
- 二本舊繼新「此集以中國舊醫術爲本另有新發明新採取期之曰新臻善
- 三抄短取長「各書內容有所長短是冊乃輯古今諸醫籍之優點而成者也
- 四去虛尙實「本集並不尙理論不重空言務求實用務求了病爲惟一要事
- 五破難學易「是編文字淺薄不求深奧難備之理以期打破難關而易學也
- 六分析化合「此書論葯性則有成分的分析若熬煎服食則有化合的闡明
- 七避繁趨簡「從前醫書多失之繁瑣今摘其要領取其精華力求簡捷之道
- 八預防病法「凡疾病之發概由不備茲增有預防新法以杜絕疾病之未發
- 九心身俱療「情傷較外感尤厲故特具淨心解鬱療法較諸用葯更爲妥善
- 十經驗特效「書內所備之診斷法所載之葯方皆是經驗中之特效特驗者

## 陳序

吾友陶君傑民性情恬澹好學深思於物理化學皆有心得兼擅繪事善寫蘭菊所繪之虎尤受稱贊初執教於師範及中學嗣以體弱多病息影田園深究醫學不問世事癸未秋曾寓燕市廣搜中外醫書以供讀閱研求其化學成分及各種葯性殫思竭精務求其當久之觸類旁通俱無差謬凡有心得輒手錄之數年以來積成卷帙然未敢輕以示人友朋之知醫者或稍稍見之咸曰此濟世寶筏不宜珍秘刊印行世亦仁人之用心也君辭不獲已乃出其中醫維新集先行刊布尙有本草新解醫葯新門徑病之來源及治療特效法等集不久亦當續印余初不知陶君之能醫也今見其著述溝通中西精澈詳切實爲醫界煥一異彩語云久病成良醫其陶君之謂歟因述其大略尙望留心醫道者採覽焉

806205

中華民國三十六年春月

定武玄厂陳汝翼序

## 張序

嘗聞軒轅用岐伯明辨君臣百品之名神農向紫陽備嘗苦辛五味之性古來經方本草之籍靈樞素問之篇或問難八十脉理咸通或備法百千因疾求治蓋品庶常生衆性所同萬物必育天道如此惟自世界互通科學日進彼東西各國對於國民健康靡不注意講求保衛之道於是廣設醫科院校專事研究乃有今日醫學之進步若吾國醫道發明最早然至今猶未臻理想之境域者何也墨守成法不事改進有以致之耳友人陶傑民君儒而醫者也鑒於國醫之不振洞悉其原因乃致力研討其改良之道凡數年得其神旨著爲中醫維新集一書內分常識藥性四診治療等門並有七情六淫老少憂喜等脉象之新發明可謂具和緩之能得長桑之術診疾則象外遊神驗方則理中求道將見一編風行同登壽域推萬物並育之心著六技仁術之效矣余今觀其成故樂而爲之序

中華民國三十六年春月

定武繼宸張恩科序

中醫維新集綱目

常識門

沿起歌 營養歌 維他命 呼吸歌 衛生歌

葯性門

礦質類 冰水類 灰土類 獸類 禽類 水產類

蛇類 虫類 人體類 五穀類 釀造類 菜料類

菓實類 竹類 寄根類 木脂類 木類 參類

山草類 隰草類 芳草類 毒草類 水草類 草精類

十八反 十九畏 二十解 三十六反

四診門

陰陽歌 陰陽例 陰中陰 陽中陽 陽中陰 陰中陽

望色歌 望目色 五輪色 望鼻色 望唇口 望舌色

聞聲歌 問症歌 切脉總訣 內經脉法 景岳脉法 叔和脉法



瀕湖脉法 浮脉歌 沈脉歌 遲脉歌 數脉歌 厥脉歌

實脉歌 陰脉歌 陽脉歌 平脉歌 四季脉 五臟脉

六淫脉 七怪脉 八命脉 九情脉 脉總表 婦人脉

小兒脉 脉忌歌 男女異脉 老幼異脉 動靜異脉 喜憂異脉

脉評歌 內因脉表 外感脉表 飲食脉表

治療門

補益劑 感冒劑 疫癘劑 五勞劑 七傷劑 傷寒正病

傷寒兼症 溫病劑 中風劑 消渴劑 痢疾劑 腫脹劑

吐衄劑 噎膈劑 黃疸劑 嘔吐劑 盜汗劑 自汗劑

泄瀉劑 積聚劑 癥瘕劑 脚氣劑 淋症劑 心腹痛劑

痰飲劑 咳喘劑 瘧疾劑 斑疹劑 頭痛劑 麻木劑

痛風劑 疝癩劑 婦人劑 帶病劑 小兒劑 雜治劑

沿起歌

藥之起	自神農	嘗百草	醫藥興	本經著	發藥性	疾病除	人民幸
後繼者	有岐黃	作內經	醫道彰	扁鵲出	難經著	醫治理	更清楚
近代集	種類繁	學說多	記憶難	緣此故	新集立	採綱領	取精密
便初學	增興趣	雖小作	亦可備	醫學書	必須讀	益身心	去病苦
今科學	日千里	醫藥術	隨之趨	能明瞭	更有益	此書中	亦略叙

營養歌

飲與食	日日需	供營養	增能力	維生活	促發育	種類多	概六歧
即水分	蛋白質	脂肪類	礦物質	醣類等	維他命	緊要者	此六種
水分者	最主重	調體溫	養料溶	易吸收	排泄功	佔體量	過半中
蛋白質	亦緊要	充組織	構細胞	分單複	各數條	不詳述	暫從略
脂肪者	熱力生	增能力	禦寒風	存體內	各部充	澤皮膚	補飢空
醣類者	將二分	即糖類	與澱粉	能之本	熱之根	筋肉儲	肝臟存
礦物質	食鹽甲	其成分	綠化鈉	助消化	不可缺	輔滲透	正血壓
若鈣質	亦重要	骨骼構	牙齒造	若磷質	不可缺	細胞核	更須也



若鐵質 更爲重 赤血球 色素用 若缺質 亦所需 喉兩旁 其位基  
 司同化 助發育 缺乏時 少分泌 喉頭腫 生瘰癧 諸發育 悉停閉  
 維他命 緊要關 近年來 始生產 有機物 體內含 我中國 亦曾言  
 生發氣 即此焉 但不詳 理未闡 今特爲 作宣傳 欲明曉 下列觀  
 總言之 食物中 不外乎 動植物 動物內 蛋白質 植物內 醣類豐  
 若單服 各有偏 欲和中 須相兼 選擇時 順自然 隨所欲 即良賢

維他命歌

維他命 新發名 動植食 內含中 促發育 治疾病 乃出於 實驗中  
 英國人 厚布經 人造乳 喂鼠牲 雖能活 不長生 對發育 無效功  
 取植物 內液精 再去喂 能長生 由此故 才發明 生活素 維他命  
 證實者 有七種 分甲乙 和丙丁 其次戊 辛子增 今分別 以叙明  
 甲種者 抗毒性 若缺乏 諸病生 發育劣 眼赤紅 結合膜 乾盲腫  
 皮膚燥 牙齒痛 毛髮濕 耳炎增 存在物 橘豆橙 肝卵乳 西柿紅  
 胡蘿藳 葎菜青 脂肪內 牛油中 魚肝油 卵黃容 甘藍菜 牛肉豐  
 乙種者 種類宏 就緊要 而表明 發育係 神經統 缺欠時 腳氣生

消化減	體不增	喉胃疾	膨脹痛	存在物	米糠豐	胚芽多	肝乳宏
牛心肉	雞蛋盈	驚麥粉	玉黍中	植物芽	鮮菜容	赤小豆	醇母生
丙種者	溶水強	怕高溫	低度良	若缺少	壞血傷	胃出血	腎亦樣
貧血症	胃潰瘍	女不妊	癱在腸	早流產	發育障	四肢軟	體不强
其存在	檸檬桑	西紅柿	橘柑藏	豆芽佳	蘿服良	鮮茶葉	莢菜充
松針葉	苜蓿匡	馬苓薯	洋蔥上	動物體	五臟強	諸乳中	亦昭彰
丁種者	骨骼關	若缺乏	易折斷	或強直	不活翻	或軟化	侷儻
鈣與磷	總缺欠	其補助	鱉魚肝	雞卵黃	乳汁般	醇母等	牛奶乾
戊種者	妊娠司	若缺少	碍生殖	補救法	應選食	照不列	以指示
諸胚芽	大豆汁	落花生	牛乳是	雞卵黃	肝臟質	玉蜀黍	亦可食
辛種者	皮膚主	若缺乏	皮毛阻	清香蕉	馬苓薯	肝腎乳	皆可咀
子種者	抗出血	雞類食	不可缺	西紅柿	小麥芽	洋白菜	大麻佳
上所述	已證明	未發者	有種種	近年來	正進行	其性質	研究中

呼吸歌

論呼吸 似汽機 所用者 爲氣體 能發熱 生能力 若停止 五分斃

出為呼 入為吸 吸養氣 血洗滌 去雜質 變鮮麗 益生活 促發育  
 呼炭酸 無用氣 排于外 植物取 攝炭質 放養氣 人再吸 循環的  
 門與窗 常開啓 去污濁 換新氣 若瘴疫 宜躲避 傳染病 須分離

◆衛生拾要歌

衣與食 清潔須 呼吸氣 新鮮宜 睡要足 有定期 勞勿過 要休息  
 身大熱 風最忌 性溫和 勿燥急 量要大 勿生氣 心常泰 勿憂慮  
 貪圖心 要丟棄 去雜念 免嗜慾 此諸條 要實習 道德增 疾病離

◆礦質類藥性歌

硃砂者 性甘涼 其色赤 入心臟 定神魂 祛邪驚 其成分 硫化汞  
 密陀僧 能鎮驚 其成分 氧化汞 殺蟲毒 散血腫 墜痰涎 愈瘡凍  
 昇汞者 有奇毒 防腐劑 齒消除 雙氣汞 不可服 若誤食 蛋白咀  
 甘汞者 利尿用 其成分 單氣汞 利大便 亦瀉劑 內服之 亦無虞  
 水銀者 又名汞 辛寒毒 專殺虫 治瘡疥 墜胎孕 絕生產 內服禁  
 鐵質重 益心肝 療癩狂 治驚癇 古葯中 多所忌 新學說 謂有益  
 磁石者 辛鹹黑 益精氣 補腎水 聰耳目 去煩熱 其成分 養化鉄

代赭石	性寒苦	赤鐵礦	含陶土	治吐衄	療產難	通噎膈	效甚專
鉛甘寒	有小毒	墜痰涎	消瘡毒	安心神	髮能烏	可暫用	勿常服
鉛丹者	即黃丹	其成分	養化鉛	止瘡痢	去驚疳	外科用	拔毒專
醋酸鉛	即鉛糖	縮血管	止血膏	減分泌	停化膿	白帶下	諸淋症
鉛粉者	止痢專	成分中	炭酸鉛	其功用	似鉛丹	胡錫粉	名亦然
硫酸錳	即皓礬	內止血	外治眼	白帶下	諸淋漓	結膜炎	甚有益
金質重	味辛毒	三錢死	不可服	金箔者	包藥丸	使不壞	裝美觀
銀丹者	苦烈性	硝酸銀	其別名	防腐劑	殺菌虫	諸炎症	少服用
自然銅	辛小毒	主折傷	續筋骨	散痰滯	止痛苦	火上煨	醋七淬
石膏者	性大寒	入陽明	能發汗	治大熱	渴燥煩	其成分	硫酸鈣
滑石者	性滑利	通利水	開腠理	治積熱	療腳氣	去煩渴	通淋閉
輕粉者	毒辛冷	祛痰積	殺瘡虫	入經絡	治癩癧	內服食	宜少用
空青者	主目明	其成分	炭酸銅	孔雀石	亦其名	內含水	搖有聲
雲母者	性甘平	治勞傷	能補中	止瀉痢	療瘡腫	分五色	甚光瑩
碘酒者	外科用	碘化鉀	酒精溶	沃度片	亦內增	除癰癤	消瘀腫

花乳石	青礞石	礞砂者	礞酸者	礞砂者	海浮石	禹餘糧	赤石脂	鐵錒養	元精石	元明粉	瀉利鹽	朴硝者	芒硝者	氯酸鉀
酸澀平	味甘鹹	治癥瘕	性輕鬆	甘微鹹	帶鹹味	性甘平	能調中	氧化強	太陰精	朴硝化	味鹹苦	其作用	辛鹹苦	鹽剝稱
血分藥	主治驚	其成分	其成分	除胸熱	其成分	走血分	氣能益	消毒劑	鹹寒降	萊菔煮	主下瀉	與芒硝	堅能軟	能溶水
入肝經	聖消痰	綠化鏗	礞養輕	祛痰涎	炭酸鎂	入陽明	肌能生	中毒嘗	治上盛	甘草加	即硫苦	皆相同	熱能除	酒不溶
化瘀血	體重沈	消食積	防腐劑	生津液	善軟堅	治崩血	澀收濕	吞火柴	鹽鹵結	性較緩	其成分	但成分	大腸積	漱口劑
止金瘡	能平肝	去目翳	甚和平	治喉痺	消癭瘤	咳下痢	療腸癰	嗎啡毒	青白瑩	代朴硝	硫酸鎂	則相異	能清楚	口炎用
下胞胎	虛弱者	亦可用	洗眼藥	療噎膈	去結核	又催生	崩帶遺	虫蛇咬	結晶體	虛者禁	酒不化	鉀與鈉	不可服	有母性
亦甚良	唇勿沾	防腐劑	頗效功	去垢積	止痰嗽	瘀血閉	血瀉痢	悉能除	皆六稜	亦須曉	能溶水	應分析	切莫服	

鑛石者	大熱毒	能燥痰	能使吐	瘡疾佳	喘哮珍	成分中	三養神
石炭酸	殺菌蟲	其成分	炭養輕	煤黑油	蒸錫成	外科用	消毒靈
石灰者	性熱烈	蝕惡肉	癩瘰滅	解酒酸	止金傷	殺菌善	解濕良
天龍骨	亦石灰	寶塔上	多年灰	外治瘡	內療痛	男便血	女血崩
鑛石者	辛熱毒	冷風去	濕痺除	其成分	甚複雜	砒硫鐵	並錫鉀
無名異	性鹹甘	治金瘡	及折斷	止痛	生肌肉	塗癰疽	腫毒救
石蟹者	性寒鹹	點目疾	去目翳	赤白帶	亦能解	出南海	形似蟹
石燕者	通竅利	行濕熱	諸淋瀝	赤白帶	癩痔風	目翳障	頗見功
石硫黃	熱純陽	補命門	利大腸	治寒痺	療虛秘	祛陰毒	醫瘡疔
雄黃者	毒溫辛	其成分	養化砒	散百風	去諸毒	止瀉泄	療瘡疥
紫石英	亦水晶	其成分	養錳增	入心肝	補血用	安心神	能孕生
白石英	即水晶	利小便	治肺癰	其成分	爲矽酸	可暫用	不可連
石鐘乳	性甘溫	炭酸鈣	助興奮	利百節	通九竅	下乳汁	補虛勞
陽起石	性鹹溫	入右腎	補命門	治癰疽	暖子宮	除冷痺	消水腫
鑛甘石	即石綿	其成分	矽酸鹽	能止血	能消腫	去目翳	退赤勝

白礬者	酸寒鹹	硫鉀鉛	化痰涎	解諸毒	治驚癇	蝕惡瘡	利二便
醋酸鉀	鈹醋酸礬	利尿劑	滅尿酸	為鹼性	治腎炎	緩慢症	頗效驗
膽礬者	酸澀寒	硫酸銅	吐風痰	治喉痺	療欬逆	崩淋止	瘰癧去
醋硫礬	其味酸	阿匹林	亦名焉	治熱劑	善發汗	西葯中	所常見
皂礬者	性澀酸	硫酸鐵	作媒染	殺菌蟲	化濕痰	消食積	利小便
青鹽者	性寒鹹	平血熱	入腎間	治目痛	瀉諸血	固牙齒	腐爛解
食鹽者	性鹹寒	氯化鈉	似青鹽	防腐益	二便利	水腫渴	亦所忌
鹹味苦	消食積	治吐酸	去垢膩	點斑痣	反胃益	調醇麪	浣服衣

冰水類葯性歌

井泉水	軟硬關	硬水者	鑊銜	硫酸化	炭酸鹽	軟水者	無此般
海中水	味苦鹹	氯化鈉	最多焉	硫酸鎂	較次之	淋巴腫	可浴用
久貯水	污穢因	菌蟲生	不可飲	若服用	腹痛愈	煎葯使	更不宜
礦泉水	作醫療	鈣鎂鹽	較稀少	能抗毒	增諸醇	促發育	益細胞
新汲水	鮮而涼	解煩熱	亦佳良	用煎葯	亦甚強	虛弱者	不可嘗
自來水	用鉛管	有毒性	不明顯	若久用	病能生	面灰白	腹疼痛

百沸湯	能助陽	能發汗	解渴強	作沐浴	感冒傷	冷氣痺	頗相當
硫質水	有特臭	興奮劑	肺病救	若多飲	致失眠	皮膚病	亦效驗
蒸溜水	更純淨	無雜質	無菌蟲	內服使	調藥勝	外科用	洗毒腫
鐵質水	含有鐵	滋補劑	益血液	療虛損	和勞瘵	貧血症	皆有益
陰陽水	拌生熟	治霍亂	功最殊	調陰陽	治瀉吐	有神效	甚穩固
鎂質水	其味苦	鎂鹽多	瀉下主	硫酸鎂	氯化鎂	炭酸鎂	皆存內
臘雪水	性冷寒	退溫熱	解暑賢	殺菌蟲	抹癩瘡	浴熱癩	及火傷
自然冰	性大寒	純陰物	去熱煩	防食腐	驅蠅蟲	消酒毒	祛陽盛
人造冰	更潔淨	沸過水	以製成	若服食	敗火盛	虛弱者	亦禁用

◆灰土類藥性歌

黃土者	性甘寒	治泄痢	赤白兼	腹絞痛	亦可用	中喝卒	能回生
白堊者	性甘溫	入腎臟	虛冷珍	男水臟	女子宮	瀉下痢	諸瘡腫
梁上塵	辛苦寒	烏龍尾	又名焉	止諸血	及腹痛	宜炒用	防菌蟲
伏龍肝	灶心土	治反胃	塗丹毒	吐衄血	崩帶益	理腸風	咳氣逆
百草霜	辛而溫	消諸疾	止血衄	利咽喉	陽毒斑	白禿瘡	瘰癧疽



海藻灰 多含鈉 礦質者 亦內加 益喉症 去瘰癧 增發育 甚切密  
 陸植灰 多含鉀 洗衣良 解酸佳 蕎麥灰 其最著 小麥灰 點痣助  
 香墨者 性辛溫 其成分 炭質真 能止血 能止衄 塗癰腫 下胎孕

獸類藥性歌

牛羊乳 滋養品 蛋白多 補勞珍 維他命 內中存 脂肪質 亦內存  
 牛羊肝 善補目 益氣血 五臟助 維生素 甲乙勝 若缺乏 諸病生  
 牛肉者 性甘溫 益脾胃 補虛珍 鈣磷鐵 內中含 生活素 亦有焉  
 羊肉者 性甘熱 補虛勞 壯陽道 胆苦寒 點淚眼 赤腫去 消障翳  
 牛骨髓 性甘溫 滋神經 益腦筋 健骨骼 潤肺腎 澤肌膚 補虛損  
 牛黃者 性涼甘 清心熱 利痰涎 治中風 去驚癇 發痘疹 墜胎產  
 猪肉者 性滑膩 難消化 痰家忌 豬胆汁 性苦寒 能明目 通大便  
 白馬溺 性辛寒 破癥積 殺蟲專 黑驢溺 亦辛寒 治噎膈 反胃善  
 白馬通 即馬糞 性辛溫 主吐衄 能斂氣 止漏溺 腸腹痛 亦見功  
 阿膠者 性甘平 養肝腎 除諸風 補陰血 定喘逆 止吐衄 調經痢  
 黃明膠 亦甘平 其作用 阿膠同 補虛勞 祛諸風 瘡家服 防內攻

白阿膠	名筋膠	動物皮	骨骼熬	蛋白質	益虛勞	造膠囊	及坐藥
虎骨者	辛微熱	能追風	能定痛	拘攣急	與風痺	癩癩症	和驚悸
犀角者	苦酸寒	涼心血	以瀉肝	祛胃熱	解斑毒	止吐血	譫狂除
羚羊角	苦鹹寒	能明目	治筋攣	散瘀滯	療驚癇	降心火	除煩滿
鹿茸者	甘溫陽	補精髓	虛損傷	腰虛冷	頭昏黑	脉沈細	相火微
鹿角者	性鹹溫	散瘀腫	生者珍	若鍊霜	或熬膏	專滋補	甚有效
麝香者	辛溫香	開經絡	通諸竅	治卒中	療諸風	痰厥愈	胎孕忌
熊胆者	苦涼寒	主明目	平心肝	殺菌蟲	治驚癇	塗五痔	頗效驗
象皮者	性善合	治金瘡	效莫過	燒皮灰	或熬膏	任使用	皆靈效
獺肝者	鹹溫甘	補虛勞	主尸傳	殺菌蟲	祛嗽哮	治五疰	有神效
狷皮者	性辛平	敷五痔	療腸風	去陰腫	滴耳聾	火煨黑	存性用
兔矢者	殺菌蟲	明月砂	亦其名	治勞瘵	痘後翳	明目功	亦無疑
猥鼠矢	微甘寒	陰陽易	勞傷寒	鼠之胆	滴老聾	鼠之肉	治瘰疬

禽類藥性歌

烏骨雞 補虛勞 其骨黑 益腎水 定喘嗽 止消渴 噤口痢 崩帶攝

雞內金 性甘平 助消化 小兒靈 通小便 利膀胱 治瀉痢 溺血傷

雞矢醴 性微寒 能下氣 利二便 消積聚 治蠱脹 內經用 乃古方

雞蛋者 性甘平 補五臟 氣血增 止勞嗽 定虛驚 醋煑食 久痢功

鴨肉甘 性微寒 入肺腎 滋補陰 除蒸嗽 利水道 治熱痢 虛聖葯

五靈脂 甘溫性 宣行血 入肝經 散瘀血 能止痛 血崩止 血閉通

夜明砂 性辛寒 血分藥 走入肝 能活血 能消積 兒驚疳 目障翳

燕窩者 甘淡平 大補肺 止嗽靈 已癆痢 痘疹行 治噎膈 甚效功

麻雀肉 性甘溫 壯陽氣 益精髓 縮小便 治血崩 卵酸溫 補腎經

白丁香 雀之糞 治疝瘕 積脹珍 療目翳 愈疰癍 瘡疽癰 咽喉齩

鷓也者 性鹹平 解葯毒 久疥靈 治惡瘡 白癩妙 惟白色 始入葯

右盤龍 鷓之糞 痞塊消 瘰癧鎮 諸瘡癰 破傷風 厲陰毒 皆見功

野雞肉 善補氣 甘微寒 止下痢 鷺之肉 甘溫毒 食發風 動瘡疽

◆水產類藥性歌

龍骨者 甘瀋寒 固腎精 瘡能斂 安魂靈 止驚癩 崩吐衄 帶痢兼

龍齒者 亦瀋寒 心經鎮 魂神安 治大人 瘡狂熱 療小兒 諸驚癩

鯉魚者	水能行	利小便	益水腫	治咳逆	和腳氣	黃疸病	亦能去
鯽魚者	性甘溫	和胃良	行水珍	石首魚	性甘平	暴痢止	腹脹寧
青魚者	性苦寒	治目疾	吐喉痺	鱧魚胆	惟性甘	治喉痺	效用專
鱣魚者	性溫甘	補五臟	去風專	尾血治	口眼斜	耳目鼻	病都解
鱖魚者	多脂肪	風虫去	癆瘵宜	與肝油	功相仿	補虛損	皆相當
鱣魚者	或鱉稱	實一類	寒帶生	肝中油	治勞病	補百損	近時興
河豚者	性甘溫	去濕氣	補虛珍	理腰脚	去痔疾	殺菌虫	煤食忌
水蛭者	鹹苦毒	治惡血	積聚除	通經脉	消癥瘕	墜胎產	折傷佳
蟾蜍者	辛溫毒	能發汗	濕熱除	治發背	理癰疽	兒勞去	疔疾無
蟾酥者	眉間汁	辛大毒	助陽氣	治疔腫	去腦疳	療背疽	及兒疳
蝟蚪者	即活東	青蛙子	去熱功	治熱癰	染髭髮	傳火髓	疥瘡搽
海狗腎	甘熱鹹	益精髓	補腎驗	治虛損	和勞傷	其功用	似鎖陽
穿山甲	性善竄	入肝胃	專行散	通經絡	下乳汁	善潰癰	祛風濕
海鱔鮑	烏賊稱	風濕祛	血枯靈	治血癆	和血崩	療血閉	與腹痛
章魚者	似烏賊	作食品	味甚美	性甘滑	補血氣	蛋白含	即油魚

龜板者	性甘平	能滋陰	補血空	治虛熱	與骨蒸	久咳瘧	久痢崩
龜甲者	性鹹平	主瘧疾	入肝經	瘦痔核	血癢癢	經阻閉	與腸癰
玳瑁者	性甘寒	治熱結	與狂言	鎮心神	解痘毒	去驚急	並容忤
蟹也者	性鹹涼	通經善	散血良	續筋骨	塗漆瘡	若下胎	蟹爪湯
蝦也者	性甘溫	下乳汁	託痘疹	吐風痰	壯陽道	作食品	亦頗妙
沙魚翅	性甘平	食品內	頗貴重	補五臟	清痰涎	蛋白質	最多焉
海參者	食品珍	甘鹹滑	光刺分	補精血	益肝腎	蛋白質	頗豐殷
海蜇者	性鹹平	能退熱	化痰功	治婦人	諸血證	療小兒	丹毒風
海馬者	性甘溫	壯陽道	煖水腎	治疔毒	消癢癢	療產難	血氣痛
海龍者	海馬同	但功用	力倍增	海牛者	性鹹溫	能固精	而益腎
淡菜者	甘鹹溫	益五臟	補血陰	治虛勞	與腳氣	嗽吐血	久瀉痢
牡蠣者	瀋鹹寒	固腎精	斂虛汗	止老血	消癢疝	溫瘧痢	及勞痰
蛤粉者	理咳功	其效力	牡蠣同	瓦楞子	性鹹甘	血塊消	痰疾散
田螺者	甘大寒	主清熱	去黃疽	目赤腫	及腳氣	噤痢益	二便秘
石決明	性鹹平	瀉風熱	主目明	通五淋	治骨蒸	惟單殼	七九孔

眞珠者 甘鹹寒 明耳目 入心肝 安魂神 墜痰涎 拔瘡毒 收口善  
 蛤蚧者 性鹹平 補肺氣 益腎精 通諸淋 定喘聲 治肺痿 咳血功

◆蛇類藥性歌

蝮蛇胆 性寒毒 能殺虫 肝脾主 能涼血 能明目 滴水上 旋行速  
 白花蛇 性善行 能透骨 能搜風 皮膚外 臟腑中 驚搖定 癱瘓寧  
 烏梢蛇 白花同 其性善 宣去風 身雖死 目仍明 論佳者 體要輕  
 蛇脫者 性甘鹹 能辟惡 去驚癇 療喉風 疥癬虫 瘡瘍毒 腫惡疔

◆虫類藥性歌

蜂蜜者 甘涼性 能清熱 能補中 和百藥 止諸痛 滑腸胃 禁大蔥  
 露蜂房 甘平毒 驚癇去 癩癧除 附骨瘡 及牙疼 塗痔瘻 重舌用  
 蠶蠶者 辛溫鹹 散結氣 去風痰 行經脉 入肺肝 喉痺腫 兒驚疳  
 原蠶砂 辛溫甘 去風勝 燥濕賢 支節風 腰脚疼 麻不隨 妙熨功  
 桑螵蛸 甘鹹平 止夢遺 補腎精 治虛損 理血崩 縮小便 五淋通  
 蟬脫者 甘寒清 發痘疹 輕散風 退目翳 催胎生 皮膚瘡 夜啼驚  
 五倍子 酸濟鹹 能降火 主收斂 祛痰嗽 止虛汗 收脫肛 去瘡爛

百藥煎	鹹微甘	五倍子	細茶煉	清肺熱	寧嗽喘	喉口病	皆效驗
單寧酸	即鞣酸	五倍子	而製煉	滅分泌	收斂劑	止血汗	療瀉痢
白蠟者	小蟲作	冬青樹	有巢窩	定疼痛	續骨筋	長肌肉	尿血珍
黃蠟者	性甘溫	主下血	蜜中存	外科藥	生肌靈	止瀉痢	頗見功
斑蝥者	辛寒毒	蝕死肌	敷瘡疽	破石淋	拔溼癩	獾犬傷	疔毒益
斑蝥精	內含中	其成分	炭氧氫	能刺激	入腎經	若服食	宜慎用
蝎子者	辛甘毒	諸風去	驚癇除	口眼斜	破傷風	屬虛者	忌使用
蜈蚣者	辛溫毒	治臍風	撮口疔	療驚癇	去癩癧	殺諸蟲	墜胎氣
蚯蚓者	性鹹寒	治濕熱	而狂言	能利水	祛黃疽	大腹腫	脚氣疼
蟻螂者	酸鹹寒	有小毒	通腸善	兒驚風	或癩癧	能破血	脚腫功
蠶箕蟲	鹹寒毒	心肝脾	皆能入	祛堅積	除癥瘕	下乳利	通經佳
蝸牛者	寒鹹性	主賊風	敷瘡腫	治驚癇	筋拘攣	大腸脫	小兒疳
螻蛄者	性寒鹹	主水腫	利二便	通石淋	治癩癧	骨刺哽	能通利
牛虻者	苦微寒	吮牲血	生夏間	善通瘀	破癥專	消積腫	墜胎產
蜘蛛者	性微寒	有小毒	口燭賢	療脫肛	去瘡腫	理狐臭	消螫痛

蝎虎者 鹹寒毒 治中風 身麻木 歷節風 兒疳痢 血積痞 和瘰癧

◆人體類葯性歌

人乳者	性甘鹹	潤五臟	補血賢	止飢渴	澤皮膚	治虛秘	点赤目
童便者	性鹹寒	降肺火	迅速間	胞不下	吐衄血	產後瘀	皆可解
秋石者	性鹹涼	滋腎水	安五臟	退骨蒸	軟堅聚	虛勞嗽	白濁遣
血餘者	鹹苦寒	治諸血	利二便	消血癥	益瘡疽	血淋痢	鼻衄除
紫河車	甘鹹溫	補氣血	治勞損	神恍惚	志癩癩	諸虛症	皆效驗
人中白	性鹹平	散滲火	殺菌虫	鼻衄血	痘倒陷	勞熱渴	牙疳驗
人呵氣	性溫中	臍腹冷	呵噓功	隔衣服	進臍中	骨節痛	亦效靈
人唾液	甘鹹平	助消化	有效功	若久唾	胃病生	皮枯槁	損氣精

◆五穀類葯性歌

粳米者	性甘涼	補氣血	益胃腸	含澱粉	並脂肪	蛋白質	亦內藏
糯米者	性甘溫	補肺脾	益痘疹	堅大腸	縮少便	難消化	其性黏
小麥者	性甘平	鈣最多	益骨髓	燐亦富	細胞助	養心氣	利溲溺
大麥者	鹹微寒	鈣磷鐵	皆豐焉	對發育	頗有益	除熱渴	增氣力



大麥芽	性甘鹹	消食積	除脹滿	散結氣	化痰涎	通乳閉	下胎產
玉蜀黍	含燐豐	開胃脾	以調中	補五臟	強身體	製酒用	代穀米
穀芽者	溫甘苦	入脾胃	消化助	能和中	能下氣	祛痞塊	除食積
豆黃卷	即豆芽	性甘平	作菜佳	維他命	內含有	芽短良	古說謬
浮小麥	甘鹹涼	止虛汗	治虛傷	麥麩皮	醋拌蒸	散瘀血	止諸痛
新穀米	氣味香	滋養多	較陳良	維他命	促生長	煎藥用	亦力強
稷也者	性甘平	能益脾	能和中	黍也者	性甘黏	忌多食	消化難
芝蔴者	甘平香	益肝腎	潤五臟	烏髮髭	滑大腸	熬膏使	治疥瘡
高粱者	補血氣	性甘澆	益便溺	治吐衄	崩淋漓	白鈣多	赤鐵裕
蕎麥者	性微寒	寬脾胃	利二便	降氣血	除污垢	止瀉痢	帶痔漏
白豆者	性甘平	補五臟	治骨病	益脾胃	以調中	油脂少	殿粉勝
黑豆者	蛋白豐	其色黑	補腎經	明耳目	益心血	解風毒	消瘀結
赤小豆	甘酸性	通膀胱	散瘀腫	清熱毒	療腳氣	敷瘡疽	通乳閉
綠豆者	性寒涼	行六腑	走五臟	解諸毒	療折傷	止消渴	撲潰瘍
黃大豆	性甘溫	鈣磷鐵	最豐殷	利大便	消水腫	除脹滿	塗痘癰

青豆者	性甘平	入肝胆	其色青	益眼目	發育增	鈣磷鐵	亦甚豐
白扁豆	性甘溫	止吐瀉	霍亂診	清濕熱	降濁陰	治帶下	消暑淫
刀豆者	性溫甘	和中用	下氣專	止呃逆	勝柿蒂	逆氣降	自平息
豇豆者	甘鹹平	清熱毒	散血腫	去消渴	止吐逆	小便縮	大便秘
蠶豆者	性甘平	內含有	維他命	治吐逆	療泄痢	消渴脹	癰疽瘡
蠶豆者	甘澆溫	補中氣	益腸胃	和臟腑	固腎精	維他命	亦甚豐

◆釀造類藥性歌

飴糖者	性甘平	利肺脾	咳嗽寧	治勞效	虛腹痛	其功效	同麥精
麵筋者	甘涼性	蛋白質	內中容	解勞熱	去骨蒸	食上品	補虛羸
淡豆豉	性微寒	味甘苦	能發汗	治煩燥	醫傷寒	溫瘧痢	斑吐滿
醇麴者	發酵用	能發麵	釀造功	維他命	內中含	增發育	有功焉
神麴者	甘辛溫	健脾胃	消積敏	除痰涎	產後瘀	癥結脹	通乳閉
豆腐者	甘苦寒	蛋白多	脂肪含	補虛勞	利二便	食上品	不虛言
酒也者	燥熱辛	行氣血	壯胆神	若多飲	傷腦筋	損脾胃	宜所禁
酒精者	火酒名	性香竄	善通行	治虛脫	蘇回生	消瘀血	亦甚功

醋性溫	其味酸	助消化	瘀血散	殺菌虫	消腹痛	塗癰疽	消脹腫
甜醬者	鹹甘利	熱結除	煩滿去	調百味	殺食毒	制虫傷	湯火塗
醬油者	黑白分	白者寒	黑者溫	湯火傷	及砒霜	諸菜毒	皆能除
紅麴者	性甘溫	其色赤	以入心	宣破血	而消食	諸痧結	悉療治

◆菜料類約性歌

菠薐菜者	甘滑冷	赤根菜	青菜稱	含有鐵	補血功	維他命	亦甚豐
白柔者	性甘涼	除煩渴	利胃腸	能消食	能下氣	止熱嗽	二便利
胡蘿藤	性甘平	其色赤	入心經	能補血	能寬中	胡蘿子	治痢功
甘薯者	性平甘	益氣力	補脾專	強腎陰	糖內儲	人喜食	代五穀
白蘿藤	生辛甘	性刺激	能發散	熟甘平	主寬中	善降氣	散痧腫
蘿藤葉	性辛甘	維他命	頗多焉	治痢疾	亦甚賢	增發育	解毒兼
蘿藤子	辛甘性	生可吐	散痰風	熱可降	痰喘寧	止下痢	去後重
芹菜者	甘寒平	水旱芹	有二種	去伏熱	及頭風	治諸血	黃五種
白芥子	性溫辛	行氣血	發汗敏	散痧帶	止諸痛	祛痰嗽	經脉通
芥菜葉	辛熱性	通肺氣	豁痰應	開胃脾	利膈胸	若多食	則動風

葛菁子	性微寒	瀉熱毒	治黃疸	療瘡疽	水能行	去臌脹	消癥癭
芸苔者	性溫辛	散血腫	貼乳癰	塗丹毒	隨手消	維他命	最豐饒
馬齒莧	性滑酸	利大腸	滑胎產	治淋濁	殺虫疳	療血痺	止痢善
冬瓜者	寒酸甘	主消腫	利二便	冬瓜子	能補肝	善明目	效用專
西瓜者	性甘寒	利二便	解暑煩	西瓜皮	性甘涼	治口舌	而生瘡
南瓜者	性甘溫	補中善	益氣珍	南瓜蒂	塗疔瘡	煎服食	保胎良
北瓜者	性平甘	有糖質	其內含	能補中	能和緩	食用時	忌蠅餐
甜瓜蒂	性寒苦	入肺胃	能引吐	宿惡食	熱痰涎	黃疸腫	神癩癩
黃瓜者	性甘寒	維他命	內中填	利水道	解熱煩	其葉治	兒癩閃
絲瓜者	消浮腫	通經絡	除痰風	稀痘瘡	乳閉行	天蘿水	療肺癰
茄子者	甘微寒	能下氣	解毒炎	能利水	消腫脹	散瘀血	寬胃腸
茄根者	甘淡平	滲水濕	散瘀腫	煎熬湯	洗凍瘡	疽腫痛	用亦良
黃花菜	性甘涼	去煩熱	安五臟	利濕氣	除酒疸	理胸膈	赤澀便
西紅柿	甘酸平	番茄者	其別名	豐富有	維他命	補虛勞	甚有功
葛仙米	山陰生	產四川	湖南省	味甘寒	無毒性	去痰火	利膈胸

黑木耳	甘滑平	木菌者	亦其名	治五痔	及血症	含蛋白	亦甚豐
磨菇者	種類繁	益腸胃	理痰涎	北口外	產者良	特艷者	毒莫嘗
紫菜者	性甘寒	含碘質	治喉賢	消癭瘤	增發育	去癭癰	和脚氣
百合者	甘寒平	潤心肺	虛嗽寧	治痞滿	消腫癰	調中氣	百合病
懷山藥	或山芋	含澱粉	補脾益	治虛勞	止瀉痢	生智慧	除夢遺
畢澄茄	利尿劑	胡椒類	有刺激	治膀胱炎	宜慢性	去淋濁	採宜青
韭性溫	味酸辛	肝腎菜	反胃珍	消瘀血	散冷逆	固精氣	煖腰膝
韭子者	性辛溫	益肝腎	補命門	治筋痿	療白淫	遺尿去	帶病愈
辣椒者	辛大熱	風寒除	痰濕撤	消食積	去涼逆	但性燥	痔瘡忌
花椒者	分秦川	辛熱陽	燥濕寒	補命門	益火元	入肺金	去脹滿
葱也者	善發汗	性辛溫	治傷寒	能活血	通二便	風麻痺	乳汁閉
胡椒者	辛熱陽	暖胃脾	發汗強	消食積	去冷痢	陰腹痛	寒吐逆
大蒜者	生辛熱	殺菌虫	毒能解	祛風寒	治陰痛	避疫氣	消癰腫
薤白者	辛苦溫	能散瘀	能生新	治泄痢	大腸滯	肺喘急	暴卒使
大茴香	性熱辛	暖丹田	補命門	開胃氣	小腸冷	濕脚氣	寒疝腫

小茴香	能理氣	性辛平	開胃逆	小腸冷	寒疝利	作食料	亦相宜
胡荽者	溫辛香	發痘疹	酒煎良	通心脾	達皮膚	痘不起	疹不出
生姜者	性熱辛	宜表症	刺腦筋	善發汗	宣肺氣	救暴卒	童便益
乾姜者	性辛溫	烈性減	裏病珍	祛內寒	暖臟腑	胃冷去	陰痛除
黑姜者	辛溫苦	無走性	守中土	去沈寒	定喘喘	止諸血	虛者善
蒿芎者	性苦寒	通乳汁	利小便	蒿芎子	功相仿	療下血	去痔良
苜蓿者	苦齏平	邪熱去	二便通	苜蓿根	除熱煩	治砂淋	利小便

◆菓實類藥性歌

大棗者	性甘溫	補胃脾	調營衛	悅額色	和百藥	生津液	通九竅
杏仁者	辛溫苦	降痰氣	風寒除	痺瘡癰	咳吐逆	殺虫毒	去食積
桃仁者	苦甘平	瀉破血	緩肝經	生新血	通腸秘	血瘀結	氣上逆
烏梅者	辛苦平	下宿水	除痰凝	消積聚	利二便	療瘋狂	葉能汗
白梅者	澀溫酸	治久咳	理霍亂	去骨蒸	療瀉利	蝕惡肉	反胃益
陳皮者	功略同	治痰厥	療癰腫	益驚痲	牙緊閉	出肉刺	理喉痺
	辛溫苦	能宣散	能瀉補	可升降	利胸膈	通五臟	百病祛

龍眼肉	胡桃者	枳椇子	桑椹者	石榴皮	白果者	橄欖者	水梨者	山查者	栗子者	木瓜者	黑棗者	柿乾者	青皮者	橘紅者
補心脾	肉潤補	性甘平	性甘涼	酸澹溫	澹甘苦	甘澹溫	甘微酸	消 <sub>心</sub> 積	甘鹹溫	酸澹溫	性甘平	甘平澹	發汗利	去白用
性甘溫	利三焦	木密者	色紫黑	能瀉腸	熟益氣	能清咽	寒潤肺	酸甘鹹	補腎氣	化食積	其色黑	止吐衄	辛苦溫	善下氣
益思慮	命門主	亦其名	益五臟	下血疹	喘哮除	能生津	涼燥痰	洗瘡膝	厚腸胃	調營衛	補腎水	理嗽咳	散鬱積	理痰功
治腸風	虛咳嗽	止消渴	且入腎	理崩帶	縮小便	除煩渴	降心火	發痘疹	生難化	去濕熱	固精氣	噎反胃	怒脇痛	發皮表
療血痢	瘡腫毒	煩悶除	而補水	調瀉痢	止帶濁	酒魚毒	去煩渴	止水痢	敷脚膝	除水腫	治夢遺	腸風漏	久瘡癬	除寒病
理健忘	皮性澹	潤五臟	聰耳目	收脫肛	生降痰	核燒灰	利二便	理腰痛	筋骨斷	脚氣利	崩帶漏	消宿血	破堅滯	核治疝
去驚悸	腎精固	解酒毒	烏髭眉	汁染鬚	殺虫毒	傅疖疔	貼湯火	治疝氣	血痛瘡	霍亂功	腸風救	理咽喉	除痰痞	藥散癰

荔枝核	甘	瀉溫	散滯氣	入肝腎	除寒邪	胃脘痛	治癩疔	愈卵腫
葡萄者	甘	酸寒	草龍珠	又名焉	維他命	亦內含	助消化	利小便
樾實者	性	甘瀉	潤肺腸	殺虫善	海松子	性甘溫	止咳嗽	虛秘診
酸棗仁	炒	催眠	能醒脾	補肝胆	助陰氣	斂心汗	強肌骨	生止眠
柏子仁	辛	甘潤	養心營	益肝腎	聰耳目	寧智神	虛汗止	驚悸鎮
山茱萸	辛	酸溫	瀉精氣	補肝腎	縮小便	暖腰膝	理目黃	治風痺
楮實者	性	甘平	補虛勞	退水腫	益氣力	壯筋骨	治瀉痢	明眼目
梔子者	性	甘寒	瀉三焦	心肺煩	解熱厥	平心痛	治五黃	諸血症
枳實者	力	較猛	行氣血	利膈胸	治五膈	去喘逆	消胸痺	孕婦忌
枳殼者	力	較緩	寬腸胃	消痞滿	理水腫	療食積	破癥瘕	去淋痢
柘榔者	破	滯氣	苦溫辛	行水閉	攻堅實	去脹滿	墜諸藥	極下端
槐實者	苦	寒陰	去風熱	便燥診	痔腸風	赤白痢	崩吐衄	目赤益
苦楝子	苦	寒毒	主疝氣	濕熱除	去狂燥	心腹疼	利小便	殺諸虫
蔓荊子	辛	苦寒	上部風	能發散	治濕痺	療拘攣	頭腦痛	目赤專
郁李仁	辛	苦甘	降下氣	行水善	治水腫	氣脹滿	去驚悸	目不眠



南棗者	巴且杏	大風子	巴豆者	沒石子	蕪夷者	麩仁者	吳茱萸	肥皂筴	皂角者	橡斗子	訶子者	金櫻子	女貞子	枸杞者
性甘溫	仁甘平	辛熱毒	辛熱毒	瀟溫苦	性苦溫	性寒甘	有小毒	辛溫性	性燥鹹	性溫苦	苦泄氣	入腎脾	甘苦平	平甘補
補中益	滋肺專	樹高大	去沈寒	斂陰汗	散風濕	益水光	辛大熱	除風濕	通關節	善收斂	酸斂肺	性酸瀟	益肝腎	潤肺金
增氣力	氣下行	多並株	積痕除	腎精固	消積珍	風熱散	風寒除	去垢用	搜風賢	能瀟固	痰火去	固精氣	除百病	強筋骨
生津液	止嗽喘	治風癩	開通竅	止下痢	冷瀉痢	痰痞結	陰腹痛	諸腫毒	治中風	治瀉痢	瀟收瀉	治夢洩	安五臟	滋肝腎
滋心肺	心腹痛	殺疥虫	利水殺	髮能烏	肢節風	目赤腫	吐酸逆	因以除	作噴嚏	固精氣	膈氣逆	理崩遺	強腰膝	治虛勞
生血脉	胸鬱悶	去癰瘡	治喉痺	勝脫炎	除鼈瘕	風出淚	寒疝瘕	敷惡瘡	殺虫毒	斷痔瘻	崩帶止	調便數	明耳目	利二便
調營衛	化痰功	風疾功	大腫腹	悉可除	腹冷痛	皆爛痛	腸風痢	功效彰	下胎氣	止衄鼻	開音利	止泄痢	補風虛	消渴療

佛手者	主理氣	苦辛溫	止嘔逆	除痰水	健肺脾	心胃痛	平肝氣
香蕉者	性甘涼	能解熱	氣清香	清肺火	能滋腸	作食品	亦佳良
香欖者	善下氣	苦甘酸	消食積	快胸膈	化痰益	理咳嗽	去惡氣
櫻桃核	性熱溫	達皮表	發痘疹	金柑皮	辛甘寒	能理氣	能化痰
胖大海	甘濇平	止痰嗽	潤肺功	林檎者	酸濇甘	治水痢	兒閃痺

◆竹類藥性歌

竹葉者	辛寒甘	涼心脾	去熱煩	治嘔吐	理促喘	風失音	兒驚癇
天竺黃	甘微寒	涼心經	利目肝	通諸竅	兒驚癇	風不語	豁痰涎
竹瀝者	滑甘寒	消風火	潤燥痰	治熱渴	癩狂癇	明眼目	噤口咽
竹茹者	甘微寒	能涼血	治燥煩	理胎動	胃嘔反	吐衄血	利驚癇
竹根者	種類繁	善下氣	去風痰	除熱渴	定驚癇	清肝腎	安胎產
竹荀者	甘微寒	能益血	冬者賢	利隔胸	消痰涎	蛋白質	亦內含

◆寄根類藥性歌

白茯苓	能益氣	利膀胱	甯肺脾	通行水	去淋瀝	理痰飲	止咳逆
赤茯苓	入血良	通腎經	與小腸	治水腫	療夢遺	止瀉痢	安胎氣

茯神者 甯心氣 定魂神 上驚悸 黃松節 即心木 筋攣理 喘斜處

琥珀者 能通塞 療癩邪 定魂魄 消瘀血 破癩癥 金瘡合 筋骨生

猪苓者 甘苦淡 入膀胱 利小便 開腠理 以發汗 治大熱 煩不眠

馬勃者 辛輕虛 清咽痛 解喉痺 去咳嗽 止鼻衄 敷諸瘡 理失音

桑寄生 苦堅腎 助筋骨 安胎孕 甘益血 止漏崩 散瘡瘍 追濕風

雷丸者 有小毒 性苦寒 虫殺除 祛惡風 癩狂驚 可消積 去應聲

菟絲子 辛甘平 能強陰 能益精 治勞傷 寒淋瀝 令人子 補衛氣

◆木脂類藥性歌

松香者 苦甘平 松脂者 亦其名 生肌肉 化毒虫 去風濕 與崩中

松節油 有特臭 用松香 而蒸餾 防腐劑 驅蟲用 利尿劑 祛痰靈

柏油者 刺激性 松木片 蒸溜成 防腐潰 止癢痛 若內服 肺痿功

乳香者 苦溫辛 活血氣 以伸筋 理產難 能託瘡 心腹痛 與折傷

沒藥者 性苦平 宣散淤 可定痛 治金瘡 目赤翳 療痔漏 墜胎氣

沒藥酒 收斂性 乃沒葯 酒精溶 含漱劑 止牙痛 祛風劑 去喉腫

肉桂油 燥甘香 祛風劑 除寒涼 楷夏桂 蒸溜成 較肉桂 更強勝

楓脂香	外科主	用活血	用解毒	以止痛	以生肌	理癰疽	去風疹
藤黃者	性辛辣	海藤樹	膠凝結	殺蟲藥	瀉下劑	內服用	七八厘
冰片者	善走散	熱以去	性像寒	透肌骨	通諸竅	去喉痺	散火妙
樟腦者	辛香竄	振精神	通竅關	促血流	散滯瘀	除濕蟲	利貯衣
樟腦精	西醫用	興奮劑	刺神經	昏譫語	人不省	虛脫症	可蘇生
蘇合香	性甘溫	蘇合木	煎成真	善走竄	開鬱結	去惡氣	辟鬼邪
安息香	辛苦平	能行血	入心經	降下氣	安神靈	息諸邪	故以名
血竭者	性鹹甘	主和血	補心肝	可生新	以散瘀	合瘡口	金瘡愈
阿魏者	性溫辛	味甚臭	即是真	殺菌蟲	消肉積	腹冷痛	瘧下痢
蘆薈者	大苦寒	可殺蟲	清熱專	鎮心驚	除熱煩	去濕癬	治五疳
蘆薈精	即阿羅	西藥中	瀉下用	通經劑	治經閉	妊娠婦	亦所忌
乾漆者	辛溫毒	主行血	瀉筋骨	削深積	破久瘀	療絕傷	祛勞瘵
沒石酸	即單寧	止血使	去瀉用	取沒子	製煉成	收斂劑	減分泌
金雞納	辛熱性	達營衛	氣血行	截瘧疾	有神功	西洋樹	提煉成
胡桐淚	鹹寒苦	善殺蟲	齒喉主	喉熱疼	風疳疾	齒齲症	病瘰癧

檀香油 辛苦溫 有刺戟 入胃腎 利尿劑 治五淋 若過量 發皮疹  
丁香油 西醫用 其成分 炭氧氫 止痛 亦祛風 或防腐 有奇功

木類藥性歌

側柏葉	苦瀋溫	養陰氣	清血分	止吐衄	崩淋痢	歷節風	冷濕痺
松節者	苦燥溫	去寒風	骨節痛	松葉者	性溫苦	毛髮生	風濕除
松樹皮	主殺蟲	赤龍皮	又其稱	合瘡口	肌肉生	白禿瘡	湯火靈
肉桂者	辛熱陽	補命門	火衰良	起沈寒	減分泌	通經血	墜胎氣
柱心者	去心痛	益精氣	肌肉生	託瘡疽	消瘀結	暖腰膝	治噎膈
桂枝者	達四肢	通經脈	解肌使	調營衛	治頭疼	去自汗	理中風
地骨皮	甘淡寒	降肺火	瀉熱肝	咳嗽渴	和骨蒸	吐尿血	脇胸疼
枇杷葉	性苦平	主降氣	清肺功	消痰喘	理嘔逆	治熱欬	口渴益
杜仲者	甘溫補	利腰膝	健筋骨	止崩漏	療胎動	便餘瀝	陰濕勝
桑白皮	甘辛寒	瀉肺火	利二便	消瘀血	行水液	除水腫	去痰結
冬桑葉	性甘寒	入腸胃	涼血焉	去風濕	而明目	止盜汗	為未服
厚朴者	瀉下氣	苦辛溫	濕滿利	食水結	胃反逆	殺臟蟲	孕婦忌

大腹皮	瀉下劑	性辛溫	入肺脾	通行水	二腸利	痞脹滿	腫腳氣
槐花者	性苦涼	入肝經	與大腸	治風熱	療日赤	涼血分	清五痔
石南葉	辛散風	苦堅腎	內傷功	利筋骨	陰衰虛	去風痺	益毛皮
辛夷者	辛溫浮	通頭腦	肌熱除	通九竅	利關節	目眩運	鼻淵解
烏藥者	宣順氣	辛香竅	胸邪逆	治中風	和中氣	反胃吐	消宿積
五加皮	辛溫苦	祛風濕	通肌膚	療拘攣	去濕囊	治五勞	理陰癢
椿白皮	瀋苦平	入血分	治濕羸	理崩帶	去久痢	除陳痰	止夢遺
樗白皮	瀋寒苦	入氣分	濕熱主	去瀉泄	理腸風	止便數	疔蠹功
榆白皮	性甘滑	行經脈	能託發	通二便	滑胎產	去五淋	治不眠
秦皮者	瀋苦寒	除肝熱	理驚癇	止崩帶	利目疾	能益精	調下痢
海桐皮	性苦溫	祛風濕	疥癬珍	治風蹶	理頑痺	去疔蠹	疼腰膝
密蒙花	甘微寒	潤肝燥	理眼專	眼眵泪	和盲翳	兒疳眼	目赤利
梅花者	酸瀋平	消鬱結	生津液	解胎毒	止渴煩	清肝熱	除壅痰
芙蓉花	辛滑平	散血熱	可止疼	腫消去	排除膿	諸瘡疽	有殊功
玫瑰花	入肝脾	甘香溫	行血氣	止諸疼	理風痺	寬胸膈	去結鬱

木槿者	性苦涼	可活血	潤燥腸	痢熱渴	腸風良	令人睡	除癰瘡
石榴根	含諸酸	西藥中	治繸虫	中醫書	亦曾言	今特明	作宣傳
山茶花	辛甘寒	入血分	赤色棟	理腸風	治吐衄	塗湯火	代鬱金
杉木者	去惡氣	性辛溫	風毒利	治腫疼	理腳氣	消脹滿	毒瘡浴
梓白皮	性寒苦	入肝胃	瀉濕主	治黃疸	及咳嗽	嘔逆吐	和瘡疽
烏白木	性苦涼	沈而降	通利腸	善行水	勝大戟	療疔腫	祗毒去
柞木皮	性苦平	黃疸使	催生用	利二便	以下行	上盛症	更為功
水楊柳	性苦平	痘瘡陷	能發行	漿滯乾	可潤滋	枝煎湯	以浴之
李根皮	性瀉寒	可降氣	以瀉肝	胸脇疼	悶氣鬱	暴急瀉	頻煩痢
棕櫚者	苦泄熱	瀉收脫	灰止血	治吐衄	調下痢	崩帶止	腸風去
茶葉者	苦甘寒	消食積	解渴煩	助精神	醒昏眠	化油膩	利二便
孩兒茶	性瀉苦	化痰涎	清熱主	生津液	止血疼	塗金瘡	除疔腫
蘇木者	甘鹹涼	主行血	去瘀良	破癥瘕	經血閉	產血暈	癰腫益
沈香者	辛苦溫	痰涎墜	氣下沉	暖精氣	止諸疼	風麻痺	氣淋痢
降真香	氣辛溫	辟惡氣	療怪異	可止血	可止痛	可生肌	可消腫

檀香者	性辛溫	黃白紫	色而分	宣理氣	止諸疼	去邪惡	消毒腫
伽南香	辛熱香	善下氣	關竅利	固脾胃	縮二便	閉精氣	除疼驗
丁香者	辛溫陽	嘔呃逆	胃冷脹	治奔豚	痘瘡虛	理腦疝	口臭去
荆瀝者	甘溫平	主風痰	治中風	益下痢	理驚悸	開失音	去痰迷
赤檉柳	宣解毒	善發表	疹毒無	未調服	痧疹出	疹後痢	喘悶除
南燭者	澆酸苦	益氣力	強筋骨	止瀉泄	睡眠除	益肝腎	宜久服
合歡皮	性甘平	安五臟	和心脾	利血脉	止諸疼	明眼目	消浮腫
黃棟芽	性甘涼	消暑氣	解渴強	生津液	明耳目	清煩熱	醒酒毒
衛矛者	性苦寒	或別稱	謂鬼箭	破陳血	通經脉	能殺蟲	能落胎

◆參類藥性歌

人參者	虛勞宜	善助陽	大補氣	人參蘆	代瓜蒂	宣涌吐	發散義
沙參者	北地良	善補陰	肺肝養	治久咳	火氣傷	寒客肺	忌莫嘗
丹參者	調經脉	補心血	安孕胎	破宿血	生新鮮	女科藥	四物兼
元參者	壯腎水	無根火	因以墜	利咽喉	通二便	若虛瀉	忌下嚙
紫參者	苦寒平	五鳥花	或牡蒙	消瘀血	心腹痛	溫瘧痢	諸血病



苦參者 主熱濕 腸風血 湯中赤 治黃疸 療溫病 止目淚 殺濕蟲

西洋參 苦甘涼 補肺金 火下降 津煥生 煩倦益 虛火者 最相宜

東洋參 苦甘溫 微羶氣 似遼參 功用同 性相近 雖力薄 亦可珍

黨參者 性甘平 能補肺 能補中 和脾胃 除渴煩 作調補 甚平安

珠兒參 苦寒甘 能補肺 降火善 臟塞用 作腹疼 出閩中 清熱功

土人參 甘微寒 性下降 浙江產 生津液 清肺氣 理痰壅 治喘痰

太天參 似參條 形雖細 力不小 氣味性 人參同 太祖慕 金陵生

◆山草類藥性歌

甘草者 號國老 百葯毒 能解除 生瀉火 炙補中 能表裏 能降升

黃耆者 補葯長 生固表 補汗傷 炙補中 聖託瘡 發痘疹 助失陽

白朮者 善補脾 能燥濕 安胎氣 生津液 止瀉泄 進飲食 嘔吐解

蒼朮者 要治痿 散風濕 六鬱退 蒼白味 古一類 陶隱居 始分析

柴胡者 入肝胆 宣暢氣 熱結痰 散瘡疽 癰熱寒 調經血 兒五疳

前胡者 功下氣 除實熱 咳痰逆 益霍亂 安胎氣 痞腫除 夜啼去

秦艽者 去濕寒 虛勞熱 身急攣 腸風血 益黃疸 去酒毒 利二便

黃精者	益脾胃	安五臟	補心肺	除風濕	增氣力	助筋骨	填精髓
萎蕤者	平潤補	代參耆	補不足	不寒燥	風濕除	但性緩	須多咀
石斛者	補虛勞	治風痺	療腳弱	暖水臟	養胃氣	蒸自汗	夢滑遺
羌活者	氣性雄	脊項厥	剛柔瘳	風不語	目赤腫	周身痺	百節痛
獨活者	辛苦溫	腎經藥	治奔豚	瘳濕痺	風齒痛	目弦運	頭傷風
遠志者	補心腎	鬱風散	精氣振	治善忘	療驚悸	益癰疽	去腎積
升麻者	性升陽	痢後重	久瀉嘗	收脫肛	止崩中	陰寒痿	頭齒痛
防風者	風濕藥	太陽症	宣發表	滯氣散	諸風功	百虛病	皆禁用
五味子	俱五味	定虛嗽	專斂肺	滋腎水	能發汗	止吐瀉	收耗散
霍石斛	性甘平	解暑氣	津液生	養脾胃	止渴乾	主虛熱	出霍山
狗脊者	溫養氣	治腰痛	止失溺	除風濕	益周痺	關節強	俛仰利
貝母者	散結專	吐咯血	主燥痰	肺痿癰	乳閉關	斂瘡口	產生難
知母者	苦寒滑	止乾咳	去虛熱	利二便	療蓐勞	消浮腫	治久瘡
黃芩者	性苦寒	祛癰痢	降逆痰	治熱疽	除五淋	理失血	安胎孕
黃連者	大苦寒	除濕熱	止盜汗	腸癰去	痞滿消	厚腸胃	治痢要

胡黃連	益肝胆	治骨蒸	主驚疳	去五痔	療三消	除瀉痢	愈溫瘧
鴉胆子	苦寒性	苦參子	治痢功	有神效	且殺虫	至聖丹	內中用
括藞者	要止咳	主熱痰	滌胸垢	止消渴	清咽喉	利二便	諸血救
天花粉	功降火	肺胃熱	口燥渴	膿排去	肌能生	虛寒者	禁使用
地榆者	沉瀉寒	止吐衄	理崩中	除血熱	治腸風	療血痢	斷下功
紫草者	血熱去	通九竅	二便利	治水腫	痘瘡毒	療五疽	腹邪除
茜草者	血中藥	勞吐衄	通經妙	血崩漏	跌打聚	黃疸解	風痺去
桔梗者	開提氣	肺邪散	胸膈利	清頭目	治咽喉	載諸藥	使上浮
薺苳者	和中補	寒利肺	甘解毒	治消渴	及傷中	消疔毒	除癰腫
天麻者	走肝經	疏壅氣	宣祛風	去眼黑	止頭旋	語不遂	兒驚癇
三七者	金瘡藥	能消瘀	止痛妙	治吐衄	療血痢	血崩愈	癰腫去
龍胆草	大苦寒	沈下行	益肝胆	理疽黃	除熱痢	主目疾	濕腳氣
巴戟天	辛溫甘	強精血	風濕散	治五勞	診七傷	去脚氣	水腫脹
淫羊藿	辛香溫	入肝腎	補命門	益精氣	堅骨筋	利小便	肢不仁
頭陽者	善補陽	甘鹽溫	滑大陽	益精血	補腎強	健骨髓	痿弱良

骨碎補	主折傷	溫補腎	久瀉良	治耳鳴	固牙齒	益久病	血能止
肉蓯蓉	性滑腸	補命門	滋五臟	益精髓	崩帶遺	去勞傷	暖腰膝
山豆根	性苦寒	瀉心火	熱滿喘	消腫痛	喉痺風	便急黃	五痔瘡
白前者	辛苦寒	長降氣	止嗽痰	肺氣壅	胸膈滿	似牛膝	虛戒嚙
白微者	苦鹹寒	主中風	產虛煩	治血厥	療溫瘧	益熱淋	產遺尿
白芨者	療肺良	止吐血	肺損傷	跌打折	敗惡瘡	面疔胞	湯火傷
白蘚皮	除濕熱	利水道	通關節	開九竅	治諸黃	女陰腫	諸風瘡
馬兜鈴	似肺象	清肺熱	使氣降	大腸熱	血痔瘻	能作吐	止喘嗽
冬虫草	性平甘	能止血	能化痰	夏變草	冬似蠶	止勞嗽	出四川
何首烏	肝腎補	收精氣	強筋骨	烏髭髮	補勞虛	去崩漏	益瘰癧
鉤藤者	平肝風	除心熱	頭旋功	小兒啼	筋癱癱	客胎風	斑疹用
延胡索	性辛竅	主氣血	治急疝	療諸痛	調經水	產後暈	記胎墜
威靈仙	性快利	理中風	痛腰膝	足浮腫	久頑痺	癥瘕聚	二腸秘
通草者	主利水	上入肺	下入腎	通乳汁	益五淋	消水腫	喉失音
木通者	小水利	止大渴	通淋閉	消水腫	治喉痺	能催生	下乳秘

卷柏者 生辛平 能破血 能通經 炙辛溫 治腸風 血以止 脫肛用

絡石藤 性苦溫 本草經 列上品 堅筋骨 利關節 風疾去 金瘡愈

石韋者 甘苦寒 清肺熱 利水源 益精氣 補五勞 治崩淋 發背療

覆盆子 甘溫酸 固精氣 補腎肝 澤肌膚 縮小便 烏髮髭 得孕驗

使君子 性溫甘 健脾胃 治五疳 痢便濁 臟虫殺 去瘡癬 兒病佳

預知子 性寒苦 補勞傷 蛇虫毒 通利便 除疰癘 能催生 祛溫疫

白頭翁 苦堅腎 寒冷血 止鼻衄 齒骨痛 溫瘧疾 治禿瘡 去熱痢

天仙籐 性溫苦 能活血 氣得疏 主水腫 妊娠期 腹痛止 風勞去

菴闍子 能治水 消瘀血 產後美 經血澀 腰膝痛 剉折傷 避蛇蟲

凌霄花 酸寒甘 破瘀血 乳疾專 崩帶止 血閉通 削癥瘕 孕忌用

◆陽草類藥性歌

生地黃 苦大寒 清燥金 涼心煩 消痰積 吐衄崩 去痘熱 經脉通

乾地黃 苦甘涼 能滋陰 能退陽 填骨髓 長肌肉 安胎氣 止咳嗽

熟地黃 甘微溫 滋腎水 補真陰 生精血 聰耳目 治勞傷 胎產毒

甘菊花 備四氣 祛風濕 木平息 清頭目 去膜翳 療眩運 散濕痺

麥門冬	微苦寒	潤心肺	除熱煩	生津液	燥痰主	治虛勞	氣脉促
天門冬	苦大寒	清肺火	益水源	治肺癰	膿血痰	定喘促	利二便
青蒿者	性苦寒	治骨蒸	益肝胆	久瘧痢	勞熱黃	愈瘡疥	去惡瘡
茵陳者	性苦寒	去濕熱	主黃疸	治熱狂	益瘧瘴	止頭旋	療癩疝
欵冬花	辛溫陽	潤肺金	治嗽良	喉中痺	逆上氣	虛實症	皆相宜
紫苑者	辛苦溫	瀉肺火	虛勞珍	除虛熱	散結氣	消痰喘	止上逆
金銀花	性甘寒	散熱良	解毒賢	治癰疥	理癰疽	腸癰痢	楊梅除
牛蒡子	消諸毒	結能去	熱能除	消斑疹	治咽喉	利二便	益痰嗽
烏根者	入陽明	療傷寒	治中風	發痘疹	肌熱除	風熱痢	酒藥毒
薏苡仁	益脾胃	祛濕熱	滋肝肺	治水腫	肺癰痿	吐膿血	用此味
白茅根	性甘寒	除水腫	利小便	治諸血	去嘔逆	黃疸病	肺熱急
草棉根	用其皮	煎服食	祛勞虛	能調經	益子宮	助氣力	又催生
草棉子	氣溫香	止血痛	治惡瘡	棉子油	善殺蟲	維他命	亦甚豐
蒲公英	性平甘	化熱毒	乳癰專	消腫核	疔毒效	烏髭髮	通淋妙
大小薊	安胎氣	治吐衄	腸癰去	赤白濁	虛熱退	息瘡毒	小薊微

蒼耳子	善出汗	達皮膚	風濕散	清頭齒	目黑暗	身肢攣	鼻流淵
木賊草	似麻黃	解肌熱	發汗良	消鬱火	痔腸風	翳膜退	赤痢功
穀精草	性辛溫	行陽明	入厥陰	能明目	能退翳	治齒痛	治喉痺
青葙子	苦微寒	祛風熱	以鎮肝	治青盲	去障翳	益瘡疥	瞳散忌
決明子	苦鹹甘	除風熱	而利肝	主目疾	益腎精	用作枕	去頭風
葫蘆者	甘滑平	益水道	治浮腫	腹腫滿	及黃疸	燒存性	頗效驗
冬葵子	滑甘寒	行津液	利二便	消水腫	通關格	下乳汁	滑胎可
苧麻根	燥熱解	大渴狂	胎動血	止諸淋	貼丹毒	金瘡傷	與癰疽
海金沙	性甘寒	益小腸	利膀胱	除濕熱	去腫滿	五淋愈	便痛滅
馬鞭草	性苦寒	瀉破血	通經脉	治癰瘕	善殺蟲	消腫脹	去疽癰
劉寄奴	主止血	性苦溫	又破血	下脹滿	通月經	止金瘡	除癩癧
艾葉者	熱純陽	止崩漏	安胎管	吐衄使	冷痢用	定霍亂	灸百病
大麻仁	通大腸	利關節	潤五臟	催生用	通乳管	塗瘡腫	禿髮長
王不留	主通血	消癰腫	去乳結	合金瘡	善通經	孕婦忌	能催生
燈心者	輕通水	降心火	清利肺	治五淋	通行氣	吹喉痺	止夜啼

瞿麥者	善下降	治淋瀝	通膀胱	破血氣	去目翳	通經脈	下胎利
扁蓄者	性苦平	利小便	殺疥虫	治黃疸	去熱淋	蝟腹痛	虫蝕診
連翹者	入心經	通月水	殺白虫	去五淋	解痘毒	斑疹瘡	稱聖殊
漏蘆者	鹹寒苦	能散熱	能解毒	善通經	下乳閉	痘疹毒	能預去
旱蓮草	性甘鹹	金陵草	亦是焉	能補腎	能止血	黑髮髭	甚效也
益母草	治血功	瘀能去	新能生	胎產難	帶崩中	療疔瘡	經產聖
紅花者	行血益	治便難	經水閉	墜死胎	療喉痺	醒血暈	口噤愈
紫地丁	辛寒苦	益發背	治癰疽	療疔腫	除瘰癧	無名毒	皆消去
旋覆花	善下氣	消痰結	除堅痞	脇下滿	去腸腫	順噫氣	逐頭風
刺蒺藜	出風良	辛苦溫	破血影	催生用	通乳閉	消癰瘰	勝濕氣
沙苑蒺	補腎經	性辛溫	治虛羸	固精氣	止夢遺	崩漏痔	效皆奇
淡竹葉	微苦涼	利小便	瀉火強	去陰熱	消痰涎	涼心經	脾能緩
芭蕉根	甘大寒	天行熱	急狂癲	止消渴	鬱悶煩	產後脹	癰腫疔
胡蘆巴	性純陽	入命門	治腎臟	腎虛冷	不歸元	陰瘕疝	寒濕完
車前子	利水佳	治吐衄	消瘀瘕	通五淋	益精氣	止瀉泄	赤障翳



水仙根	秋海棠	薺葦草	杜若根	馬蘭子	地錦草	百脚草	薔薇根	野薔薇	敗薔者	大青者	青黛者	續斷者	牛膝者	葶藶子
苦微辛	性酸寒	去風濕	性辛平	性甘平	性辛平	性苦寒	除濕熱	清暑氣	性苦平	性大寒	性寒鹹	補腎肝	善下行	氣性急
性寒滑	八月春	筋骨痛	又杜蓮	益瘡腫	雀臥單	鳳尾草	治瀉痢	退熱毒	苦棗者	瀉胃熱	散鬱火	治胎漏	痿溺淋	通行水
癰疽診	又名焉	麻四肢	或杜衡	治寒疝	又其名	亦是焉	止消渴	暑瘡利	又其名	去毒斑	治驚癇	縮小便	腰膝痛	大下氣
切生片	能擦癰	益風氣	治目眩	血崩帶	通血脉	雞脚草	能殺虫	板藍根	排膿毒	止熱狂	除丹熱	金瘡折	經血閉	消水腫
貼火傷	能殺蟲	風腫膝	或頭痛	氣煩悶	止血功	又其名	止牙痛	涼甘苦	去癰腫	療熱痢	血咯吐	筋骨續	瘧下痢	止喘逆
療大熱	澤肌膚	不足症	除口臭	利二便	治瘡血	治血痢	眠遺尿	能清熱	破瘀血	理黃疸	傳癰瘡	外女科	墜胎孕	破積結
去癩狂	去喉痛	亦所忌	皆效功	療血運	和崩中	主腸風	瘡癰效	能解毒	產後病	益喉痺	犬蛇毒	需上劑	虛陷忌	虛者忌

落得打	性甘平	主止血	又能行	治跌打	及損傷	理出血	合金瘡
蓼實者	性辛溫	宣溫中	明目珍	耐風寒	下水氣	古作葯	今作麴
土茯苓	健胃脾	去風濕	治瘰癧	舒拘攣	利小便	止瀉泄	楊梅驗
萹薹者	甘苦平	祛風痺	益目精	療失溺	腰冷痛	除宿水	尿濁功
王瓜者	性寒苦	消毒腫	通下乳	理黃疸	治消渴	調經血	小便數
仙鶴草	治勞傷	止吐血	效驗良	胭脂者	行血功	又止血	外科用
地膚子	寒苦甘	益精氣	利小便	入膀胱	濕熱去	散惡瘡	癩疔益
防己者	苦大寒	通腠理	療諸癩	肺喘嗽	去濕瘡	風水腫	最主要
雞血藤	活血彰	乾血勞	虛損傷	止血益	治吐衄	血鼻除	血痰無
甘蔗者	性甘寒	除煩熱	消痰涎	解酒毒	利二便	瀉反胃	燥大便
落花生	小者良	能潤肺	生津強	補肝脾	胃酸逆	理痰嗽	生食益
夏枯草	稟陽氣	補肝血	療濕痺	解內熱	散結氣	夜目痛	癭瘰癧
麻黃者	肺家專	解肌表	善發汗	衛中風	營中寒	根節去	夏月忌

◆芳草類葯性歌

當歸者 血中葯 調血脉 潤枯燥 頭止血 身養血 尾破血 全和血

芎藭者	主開鬱	通陰陽	和血氣	上頭頂	下血海	同艾葉	驗孕胎
白芍者	瀉肝火	和血脈	斂陰卓	退勞熱	固膝理	利小便	安胎氣
赤芍者	功略同	散與瀉	尤能行	散惡血	腹堅痛	經血閉	諸腸風
牡丹皮	瀉伏火	破積血	經血活	治中風	祛五勞	下胞胎	吐衄葯
香附者	氣性平	調諸氣	產百病	解六鬱	止諸痛	療諸血	治諸經
木香者	宣行氣	辛苦溫	胃反逆	九心痛	及瀉痢	益霍亂	安胎氣
砂仁者	辛溫香	治噎膈	消痞脹	吐上氣	益霍亂	赤白痢	胎能安
白豆蔻	煖胃脾	性辛熱	理肺氣	脾虛瘧	及胃逆	酒積滯	白睛翳
肉豆蔻	理胃脾	性辛溫	逐冷虛	腹脹痛	瀉腸痢	虛瀉泄	兒吐逆
草豆蔻	益胃脾	辛熱香	破鬱氣	胃吐酸	與痰逆	去寒瘧	止瀉痢
藿香者	入肺脾	辛甘溫	逐惡氣	腹絞痛	肺虛寒	去寒瘧	除霍亂
白芷者	主陽明	散風濕	頭面病	癰疽瘡	痔腸風	蛇砒毒	血閉崩
藁本者	性壯雄	下濕寒	上部風	婦人疝	巔頭風	胃冷瀉	腹急痛
香薷者	主清暑	下水腫	治嘔吐	定霍亂	除煩熱	去腹痛	散凝結
荆芥者	散血風	通血脈	理崩中	吐衄血	口歪斜	目黑花	瘡疽佳

紫蘇者	葉發汗	梗順氣	安胎善	子下氣	開鬱結	定喘嗽	消痰液
雞蘇者	氣辛烈	清頭目	理血液	目眩運	吐衄血	口腥臭	崩淋救
薄荷者	清涼散	搜肝風	能發汗	利頭目	通關竅	止血痢	中風葯
澤蘭者	女科葯	通行血	利九竅	散水腫	產後瀝	吐衄血	癰毒益
建蘭者	花除鬱	能催生	和血氣	葉通舒	經絡利	去風邪	清痰逆
馬蘭者	苦微辛	似澤蘭	功相近	入陽明	使血涼	治吐衄	口舌瘡
鬱金者	散肝鬱	治吐衄	經血逆	痘入心	尿血紅	癩狂症	諸血痛
薑黃者	瀉破血	消風腫	氣脹解	治血聚	通月經	療撲損	勝鬱金
片子者	亦薑黃	惟形扁	如乾薑	入手臂	其功專	去濕痺	止風寒
蓬莪述	消瘀血	通經脉	開胃結	心腹痛	化食積	冷吐酸	奔豚去
荆三稜	破血氣	一切瘀	老痰積	消痛腫	通乳閉	胃食停	墜胎忌
補骨脂	溫辛苦	暖丹田	相火補	壯元陽	冷瀉遺	治勞傷	理胎氣
益智仁	性辛熱	補心氣	涎湧攝	能瀦精	開鬱結	縮小便	冷瀉泄
萆芡者	性辛熱	除胃寒	祛冷痰	止水瀉	腸鳴解	嘔吐酸	痔癰疝
良薑者	辛熱暖	散寒冷	痛胃腕	治瘴瘧	冷瀉痢	療噎膈	霍亂益

蛇床子 治濕囊 女陰痛 及陰癢 產門寒 不閉關 理脫肛 惡癬瘡

甘松香 理諸氣 甘溫香 開脾鬱 腹滿疼 風疔除 治齒齲 腳膝浮

山柰者 辛溫性 能辟惡 能暖中 寒濕去 腹冷疼 止霍亂 風牙疼

茉莉花 性辛熱 作面脂 蒸油液 根辛溫 而有毒 跌損傷 能接骨

玫瑰花 氣清香 性溫和 味甘涼 紫入血 白入氣 理氣血 平肝脾

毒草類葯性歌

大黃者 大苦寒 滌腸胃 便燥難 熱譫語 溫瘴瘧 吐衄血 將軍號

半夏者 辛溫燥 救暴卒 不眠瘧 主濕痰 散癭痞 和脾胃 孕婦忌

天南星 甚辛烈 主風痰 氣壅脇 攻積腫 疝結核 療驚癇 防墜胎

胆星者 辛苦寒 性不燥 益肝胆 其製法 蠟月中 南星末 胆內盛

百部者 有小毒 殺疔疔 疥癬除 入肺經 熱嗽煩 勞屍傳

細辛者 散風濕 破結氣 攣節肢 止目淚 療驚癇 然性烈 不過錢

常山者 有小毒 辛苦寒 宣引吐 通頂上 祛老痰 消積飲 截瘧專

藜蘆者 性大毒 辛苦寒 善引吐 通頂上 令人噁 風癇病 古多用

蚤休者 苦微寒 除虫毒 癰疽專 因效驗 故名焉 一枝生 七葉片

玉簪者	辛甘寒	下骨哽	塗癰腫	搗汁服	解諸毒	損牙齒	性急速
射干者	苦寒毒	瀉實火	喉疼主	治結核	去便毒	通經血	調癰母
貫衆者	有小毒	苦微寒	邪熱除	發斑痘	崩帶下	化骨梗	破癰瘰
蔓麻子	辛甘毒	偏風去	喙斜無	下胞胎	水腫浮	收生腸	拔瘡毒
牽牛者	大瀉氣	去濕熱	主氣秘	利二便	逐水痰	消水腫	能墜胎
續隨子	辛溫毒	通行水	止鬼疰	去痰飲	益癰瘰	冷脹滿	塗癰疥
大戟者	苦寒毒	臍腑水	能瀉出	墜胎孕	能發汗	腹脹滿	利二便
芫花者	苦寒毒	喘逆急	痰痺除	治瘴癘	皮膚脹	療五水	任五臟
甘遂者	苦寒毒	主下水	腫滿浮	宿食飲	瘰癧聚	止癰癩	痰迷愈
商陸者	性寒毒	水腫去	滿脹舒	消癰腫	瘰癧氣	蠱毒滅	墜胎忌
萹花者	性辛苦	似芫花	治亦主	能洩熱	能散結	通行水	甚敏捷
山慈菇	有小毒	甘微溫	解諸毒	治瘡疔	瘰癧療	蛇虫傷	狂犬咬
茵芋者	辛苦溫	有小毒	風濕診	拘攣症	風痺疼	產後風	皆見功
闔茹者	有小毒	蝕惡肉	膿排除	殺疥虫	熱痺去	破癰瘰	血枯利
仙茅者	辛熱毒	助命門	虛勞咀	益陽道	明耳目	治失溺	去冷痺

白附子	辛甘毒	陽大熱	面病除	中風痞	風逆痰	血痺疼	風冷賢
黑附子	有大毒	性甚熱	善升浮	主沈寒	命門補	起衰火	墮胎速
天雄者	黑附同	形尖長	主諸風	治頭疼	理陽虛	止陰汗	風寒痺
烏頭者	黑附母	功性同	中風主	惟稍緩	疏溫脾	逐風疾	最為利
烏喙者	亦烏頭	有兩岐	兩邊留	似烏喙	故其名	性相類	功亦同
側子者	亦附子	惟旁生	主四肢	通側旁	達毛皮	手足風	寒濕痺
草烏頭	至毒性	辛大熱	搜濕風	開頑痰	治頑瘡	毒攻毒	勝川烏
木鼈子	甘溫苦	專外科	有小毒	消膿腫	生肌肉	揀去油	能毒狗
鳳仙子	溫微苦	其性急	軟堅主	治積塊	和產難	損牙齒	骨梗咽
爛草者	辛溫毒	治風寒	煩悶除	興精神	促氣血	傷腦筋	宜禁絕
嬰粟殼	鹽基性	止瀉效	去疼應	收脫肛	濇精氣	祛勞嗽	攝便溺
鱗草者	辛過毒	頭風症	能去無	理疝瘕	乳癰疼	口含漱	止牙疼
澤漆者	性有毒	辛苦寒	面浮咀	利二腸	大腹腫	皮邪熱	孕婦恐
天仙子	萸蓉名	或橫唐	亦相稱	治癲狂	虫牙疼	療風癩	拘攣症
杜牛膝	甘寒毒	能破血	熱解除	兒牙閉	急驚風	砂血淋	雙蛾功

鶴蝮者 有小毒 熟則香 生氣狐 性苦平 殺虫主 五臟虫 皆驅無  
 狼毒草 苦大毒 痰飲去 胸積除 療惡瘡 及癰瘕 塗疥癬 效皆佳  
 狼牙草 名牙子 或牙齒 或狼子 苦寒毒 腹虫除 赤白痢 惡瘡浴

水草類葯性歌

紫背萍 辛寒輕 善發汗 入肺經 利水道 消水腫 瀉實熱 以祛風  
 海藻者 治五臟 軟堅痰 陰癰結 消宿食 去瘤癭 療腳氣 治水腫  
 海帶者 與藻通 含碘素 科學中 此質缺 瘰癧生 中西說 理相同  
 昆布者 海藻同 消水腫 性較雄 治頑痰 理膈胸 生登萊 或閩中  
 石菖蒲 肝心葯 開心孔 利九竅 逐風濕 除痰積 寬中胃 噤口痢  
 蒲黃者 生滑性 能行血 消瘀病 利小便 血脈通 療諸腫 止血功  
 澤瀉者 利水功 止消渴 淋瀝通 去腫脹 治尿血 理嘔吐 瀉痢解  
 蘆根者 甘益胃 治噎膈 反噎貫 解酒毒 益消渴 魚蟹毒 小便數  
 荷葉者 性苦平 發痘瘡 雷頭風 能散瘀 能生新 治衄吐 去崩淋  
 蓮蕊鬚 甘溫瀟 清心氣 通腎利 益血脈 主固精 烏鬚髮 吐衄崩  
 藕節者 性瀟平 去熱毒 消瘀功 治吐衄 產血瘀 療淋痢 諸血益



藕粉者	性甘平	理胃氣	調和中	益氣血	生津液	解中暑	止瀉泄
蓮子者	瀉甘溫	固精氣	厚腸胃	虛瀉痢	夢中遺	崩帶使	去心皮
石蓮者	沈水中	除煩渴	清心經	主噤痢	便淋濁	療血竭	蓮心末
芡實者	性甘瀉	固精氣	補胃脾	治瀉泄	帶濁溺	縮小便	益腰膝
葶藶者	滑甘寒	除胸熱	去黃疸	療消渴	逐菌虫	理噎膈	化吞銅
菱角者	性寒甘	消暑氣	止渴煩	安中裏	解酒毒	兩三四	角形殊
慈菇者	苦甘寒	消百毒	去產難	下石淋	搗汁服	若多飲	發風癱

草精類藥性歌

甘草精	提煉成	無雜質	極純淨	緩和劑	滅刺激	滋潤類	補勞虛
薄荷冰	清涼性	摩擦使	止癢疼	殺菌蟲	防腐功	興奮劑	鼻炎用
大黃膏	酒煉成	大黃越	亦其各	通下劑	頗效靈	較大黃	力倍增
萹荊精	感冒用	止分泌	消痰勝	減胃汁	潰瘍應	療遺尿	滅乳盛
烏頭精	提煉生	降血壓	緩脈動	退熱劑	發汗功	酸鹼類	忌混用
綿馬水	甘烈辛	腸胃虫	驅除珍	對消化	無害弊	虛弱者	頗相宜
木髓精	刺神經	興奪劑	益胃病	助消化	止下痢	亦瀉劑	治便閉

芥子油 辛辣臭 淡黃色 不可嗅 催吐劑 頗刺激 黑芥子 蒸餾的  
 豆蔻酒 健胃用 乃豆蔻 酒中溶 治胃寒 和反逆 胃吐酸 亦有益  
 生薑酒 治寒痛 乃薑末 溶酒中 祛風效 寒症用 興奮劑 健胃功  
 烟桿精 治腹痛 頗效驗 諸痧症 解百毒 殺蟲用 療時疫 皆神應

◆十八反歌

十八反 要記住 辛芍參 反藜蘆 半夏藜 川貝母 白芨蘇 反川烏  
 十八反 要記好 昆布類 與海藻 甘遂芫 大戟着 上諸味 反甘草

◆十九畏歌

硫畏硝 砒畏汞 人參畏 矢五靈 官桂畏 石脂紅 狼毒畏 密陀僧  
 巴豆畏 牽牛同 丁香畏 鬱金烹 牙硝畏 京三稜 犀角畏 川烏等

◆二十解歌

陶毓英新增

甘草解 百葯毒 胃酸多 食海浮 水銀毒 蛋白速 解砒霜 烏白木  
 兔肉血 稀痘出 蜈蚣咬 用蜘蛛 犬蛇傷 青黛敷 蝎子螫 蝸牛塗  
 黃連犀 解川烏 貫仲解 石鐘乳 大黃解 巴豆毒 羊血解 礬石毒  
 橄欖解 河豚毒 蘆根解 魚蟹毒 黃豆汁 解鹹鹵 飲酒醉 葛花咀

砂仁解 鐵器服 蕪薺解 銅吞誤 礪砂解 五金屬 石灰投 酒酸除

三十六反歌

甘草反	海藻遂	並芫花	大戟類	大戟反	芫花藻	犬肉反	商陸要
河豚反	烟愈落	與川烏	附子胞	荆芥穗	菊甘草	苦桔梗	防風僚
藜反參	辛芍狸	補反蟹	葱反蜜	烏頭反	川貝母	括蓼夏	芫歛屬

陰陽歌

天地間	分陰陽	陰中陰	陽中陽	陽中陰	陰中陽	此諸端	須明諒
若孤陰	則不生	若孤陽	則不長	陰陽合	才生長	自然理	甚顯彰
醫葯理	亦內藏	如明瞭	治無恙	求其本	有四綱	今分別	述其詳
一從日	是真陽	熱之源	有光亮	分明暗	分背向	分遠近	分下上
二從火	分陰陽	熱能生	發力量	性剛烈	甚燥強	無為陰	有為陽
三從性	別陰陽	分雌雄	分弱強	雌為陰	雄為陽	弱為陰	強為陽
四從對	對稱想	比較義	假設像	若此陰	則彼陽	非絕對	相對講

陰陽例歌

天為陽	地為陰	火為陽	水為陰	晝為陽	夜為陰	上為陽	下為陰
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

男爲陽 女爲陰 氣爲陽 血爲陰 腑爲陽 臟爲陰 表爲陽 裏爲陰

◆陰中陰歌

陰中陰 沈陰強 重陰義 舉例講 夜之半 涼上涼 虛中虛 傷而傷

◆陽中陽歌

陽中陽 火高亢 炎盛意 下例詳 晝中晝 熱與旺 火中火 強上強

◆陽中陰歌

陽中陰 我之像 乃陰者 陽內藏 剛中柔 和蔥仿 內中空 而表強

◆陰中陽歌

陰中陽 地球相 謂陰中 而有陽 地爲陰 火爲陽 地心火 乃和仿

◆望色歌

望色者 四診首 看神色 判新久 視明暗 顏面求 外眼鼻 內舌口

春色青 夏色紅 白主秋 黑主冬 長夏黃 五色應 發于面 表症情

左頰肝 右肺氣 額主心 腎主頤 脾之主 在于鼻 應時吉 反者逆

黯爲久 澤新疾 外感濁 亦無弊 久病妍 乃所忌 微黃色 是愈期

◆望目色歌

目熱昏 目寒明 充則亮 似水晶 神如常 病症輕 赤與黃 病內行  
 開欲看 爲陽症 閉不觀 乃陰症 目瞑者 衄血情 目黃者 黃病生  
 上斜視 直而隱 眼胞陷 五臃終 忽然味 雙失明 此氣脫 虛之徵

五輪色歌

風輪者 歸烏珠 乃主肝 屬于木 若突起 肝實足 若陷落 虛之故  
 血輪者 歸經絡 屬于火 主心竅 若赤紅 心熱蒸 如昧暗 傷七情  
 土輪者 眼胞主 歸脾胃 屬于土 濁疲腫 濕浮腫 若脾熱 肉侵睛  
 氣輪者 歸白珠 屬于肺 金所主 若動氣 憤鬱助 則熱生 紅絲入  
 水輪者 歸瞳孔 屬于腎 水之稱 充則亮 虛則暝 若受熱 眼赤腫

望鼻色歌

鼻頭青 腹中疼 若微黑 痰飲症 黃是熱 白虛空 赤肺熱 亮爲平  
 鼻塞清 肺寒風 乾燥生 主陽明 病欲噉 而不能 定是寒 無別情  
 鼻涕濁 腦熱風 若鼾睡 風溫症 孔黑乾 陽毒盛 孔黑冷 陰毒宏  
 產鼻黑 肺氣空 產鼻衄 胃敗形 病鼻爛 不祥徵 黑如炭 乃大凶

望唇口色歌

唇肉本 脾之華 口脾竅 五穀納 腹脹痛 口不合 唇口焦 肌肉邪  
唇口青 爲冷極 若赤腫 熱驚奇 苦胆熱 甘熱脾 口咽乾 熱腎氣  
口噤難 爲中寒 瘰癧厥 有差別 上唇瘡 虫蝕臟 下唇瘡 蟲蝕肛  
唇卷青 環口黑 口張直 魚口類 氣不反 唇擅動 皆難治 總危症

望舌色歌

舌苔無 表症輕 苔色白 半裏中 寒淡潤 熱枯紅 黑陰死 黃陽生  
全光瑩 不治症 淡紅白 胃氣平 金鏡法 三六種 採擇奇 反不精

聞聲歌

聲不變 乃是吉 語非常 便不利 先重者 是外感 聲微者 爲內虛

腹燥糞 多譫語 首尾亂 神昏迷 痰虛鳴 兆不吉 音變舊 恐魂離  
久病呃 便胃絕 新病呃 寒火逆 肝怒呼 心笑喜 思念歌 病在脾  
呻吟聲 主腎疾 其情况 恐而悸 若肺金 有憂慮 多悲傷 多哭涕

問症歌

先問汗 次問便 三飲食 四病源 五寒熱 六頭面 七新舊 八胸間  
九問渴 十問聲 婦與女 要辨明 孕與經 最要中 不便問 須旁征

切脉總訣

呼吸間	四五跳	乃無病	氣血調	三為遲	六數叫	遲寒象	熱數標
輕捫得	表邪浮	重取深	病沈主	長大脉	健實徵	細與微	乃虛空
痰飲濕	脉滑適	緊促動	氣亂由	婦有孕	中止代	濇與伏	脉凝留
失血者	脉空芤	七怪脉	病危候	八命脉	風露流	九情脉	余新究

內經脉之分法

診脉法	內經先	其論說	詳下間	左寸心	臆中連	左關肝	膈係焉
左尺腎	腹中干	右寸肺	胸中佔	右關脾	胃相牽	右尺腎	腹中貫

張景岳脉分法

脉之分	種類繁	景岳法	下表言	左寸心	臆中臨	左關肝	胆繫焉
左尺腎	脬大腸	右寸肺	胸中疆	右關脾	胃中寄	右尺腎	小腸寓

王叔和脉分法

脉分配	頗不同	叔和法	今多從	左寸心	小腸根	左關肝	胆相連
左尺腎	膀胱鑰	右寸肺	大腸位	右關脾	胃相毗	右尺命	三焦應

李瀕湖脉分法

脈分法 種類宏  
左尺腎 脬小腸  
右寸肺 胸中藏  
左寸心 和膻中  
右尺腎 左關肝  
大腸近 胆內添

◆浮脉歌

浮爲表 病爲陽  
輕捫來 指下彰  
若似葱 知血脫  
革如鼓 識陰亡  
浮形散 而縈亂  
名散脈 氣敗傷  
除沈中 牢伏象  
餘能兼 須參詳

◆沈脉歌

沈爲裏 病爲陰  
淺舉無 按須深  
伏幽潛 推骨認  
牢直勁 著筋尋  
須知伏 新邪閉  
悟諸牢 內實淫  
除浮中 扎革散  
餘能兼 巧從心

◆遲脉歌

遲主寒 或臟間  
一息來 三二彈  
結偶停 無定數  
代不反 有定端  
代絕陽 或孕焉  
還識結 鬱氣干  
除數中 促緊動  
餘互見 細心觀

◆數脉歌

數主熱 腑病或  
一息間 五六科  
緊牽轉 似縛繩  
動搖豆 氣違和  
數時止 名爲促  
主陽盛 便邪魔  
除遲中 結與代  
餘可見 細心作

◆虛脉歌



虛脈來 按如綿 元氣傷 豈偶然 弱沈中 陰已竭 濡浮內 氣之愆  
瘳瘳成 微脈見 病劇深 濇精乾 細絲象 氣息寒 短形縮 鬱堪憐

◆實脈歌

實不虛 堅強是 大亦實 形闊知 湧而沸 洪熱司 硬而直 弦脈持  
上魚際 下尺澤 迨而遠 長脈稱 流而利 似珠情 謂滑脈 溜不定

◆陰脈歌

脈之陰 總括計 其情況 微而細 着于指 濁而迷 其搏動 遲而逆  
沈脈中 牢與伏 遲脈中 結與代 虛脈中 弱濡濇 微短細 屬陰脈

◆陽脈歌

總括上 脈之陽 其形熱 壯而強 着於指 明而彰 其脈搏 快而亢  
浮脈中 散革芤 數脈中 促繁動 實脈中 滑長洪 弦與大 皆陽性

◆平脈歌

諸脈外 尚有平 陰陽和 調其中 不偏倚 如稱秤 猶之乎 定盤星  
乃緩脈 古所稱 不寒熱 不滑凝 無虛疵 邪不盛 脈之標 準此評

◆四季脈歌

脈搏動 氣候應 朝夕變 四季更 總不外 寒暑中 寒沈遲 暑數洪  
古有言 脈內稱 春主弦 夏主洪 毛主秋 石主冬 爲醫者 須先明

◆五臟本脈歌

五臟脈 有特徵 其本質 各不同 肝主木 春弦呈 心主火 夏洪應  
肺主金 秋濇情 腎主水 冬沈形 脾主土 緩和平 四時兼 混合中

◆六淫脈歌

風淫弦 火淫數 暑淫洪 濕淫滑 燥淫濇 寒淫遲 若傷寒 脈另知

◆七怪脈歌

雀啄連 止又作 屋漏滴 半時落 彈石深 按石若 解索亂 疏密交  
魚翔息 只未搖 蝦游冉 忽然跳 釜沸浮 無根脚 見其一 休下藥

◆八命脈歌

脈之創 自歧黃 別生死 診病殃 楊上善 風鑑作 太素脈 神其說  
貴主清 賤主濁 清似玉 而潤澤 濁如石 粗而澀 推脉質 定命課  
大主富 澀主窮 小主貧 滑主通 長主壽 短天徵 雖不驗 亦可明

◆九情脈歌

喜脈滑 暢達情 怒脈弦 內中硬 憂脈澹 遲滯呈 思脈細 沈靜中  
 悲脈散 而不寧 驚脈動 多悸怔 恚脈牢 沈而凝 哀悲狀 恐似驚

脈之總括表

脈

陽

一和

陰

浮

實

數

緩

遲

虛

沈

敬 革 寒 滑 長 弦 洪 大 動 緊 促 平 代 結 短 細 澀 微 濡 弱 年 雀 伏

脈命八

季四

臟五

脈怪七

短 長 澹 滑 濁 清 小 大  
 天 壽 窮 通 賤 貴 貧 富

冬 秋 夏 春 腎 肺 脾 肝 心  
 石 毛 洪 弦 沈 澹 緩 弦 洪

(同木別與象氣總括有另脈九此)

釜 蝦 魚 解 彈 屋 雀  
 游 游 游 游 游 游 游  
 肺 腸 心 脾 腎 胃 肝  
 絕 絕 絕 絕 絕 絕 絕

婦人脈歌

婦與女 要分明 婦人尺 比寸勝 乃常態 是為平 若反之 則病生  
 婦有孕 取左寸 心主血 脈滑神 婦尺虛 弦數洪 血必下 肉必崩

腎微澀	輕浮皮	或肝脉	沈而急	或尺脉	有斷續	不調候	主經閉
婦素常	尺弱軟	少腹冷	身惡寒	年輕得	受孕難	長年得	絕產乾
若尺脉	微而遲	乃婦人	居經期	經不調	氣血虧	因此故	脉遲微
婦脉動	無病症	在此間	而經停	無他故	乃孕生	不可懼	要從容
尺大旺	亦爲然	或有神	亦孕焉	右尺洪	乃爲女	左尺大	乃是男
體弱婦	尺內按	滑不絕	是胎驗	月經斷	且病多	六脉平	胎孕顯
如滑代	二月胎	按脉散	三月懷	神而凝	五月中	實而強	七八應
婦人孕	月斷踪	其脉弦	嘔吐生	必大下	胎不成	雖云此	保胎仍
五六月	乳有汁	擠而出	胎孕知	娠娠者	七八月	脉沈細	難產記
將產脉	離常情	胎內動	脉亂形	產後虛	緩小吉	弦牢大	乃所忌

◆小兒脈歌

五歲下	兒脉速	診脉法	難以處	就食指	絡脉紋	審其象	以代診
第一節	爲風關	第二節	爲氣關	第三節	爲命關	男觀左	女右觀
紫日熱	紅日寒	黃無病	白日疳	青驚風	黑危急	青紫色	肝乘脾
風關輕	氣關重	在命關	主性命	紋入掌	有彎曲	裏風寒	外食積
五歲上	診脉法	寸關尺	一指察	以六至	爲標碼	減爲寒	熱則加

兒脉亂 身熱汗 食則吐 蒸之變 四末冷 慄惡寒 涕淚交 痘疹緣

一歲下 診之法 三指辨 將額搭 名近眉 食近髮 中指中 病能察

三俱熱 外感風 咳而嗽 鼻不通 若食中 俱熱呈 主上熱 而下冷

三俱冷 外感寒 傷飲食 吐瀉煩 若夾驚 熱名中 若食滯 熱食指

脉忌歌

病虛者 脉弱宜 洪大象 則所忌 外感者 陽脉宜 若顯陰 乃所忌

有神吉 緩和吉 合于時 則相宜 與面色 相生吉 若反是 多主逆

男女異脈歌

男主陽 兩寸強 右脉柔 左脉剛 女主陰 兩尺旺 右大左 反則殃

老幼異脈歌

脉動數 隨年異 小孩多 大人稀 至五十 為最稀 此以後 動復密

動靜異脈歌

脉之搏 動靜關 動則速 靜則慢 診脉時 須明焉 若不知 失于亂

喜憂異脈歌

脉之動 隨喜憂 憂鬱結 喜暢流 結沈遲 暢滑數 喜病消 憂病作



補益劑

論感冒	寒風症	應分時	四季中	別春夏	和秋冬	今列方	隨變通
八珍湯	氣血兼	四君湯	補氣強	四物湯	理血賢	習所知	不贅言
六味丸	葯中仙	古至今	不能變	其治法	甚完全	今特舉	不細言
三才丸	天地人	冬熟參	補虛陰	生津液	益肺腎	增氣血	祛勞根
牛肉湯	益肺腸	補虛損	亦甚良	多蛋白	少脂肪	維他命	發育彰
豬頭膏	補虛好	易消化	多含膠	益筋骨	利細胞	融化服	更甚妙
羊肝心	補臟珍	妊婦食	更良甚	肝補目	頗見功	心治悸	尤見輕
黑龍丹	補腎間	黑大豆	煑熟膳	名龍者	取水義	日日食	補腎虛
三仁粉	法更穩	核桃仁	和杏仁	花生仁	合搗粉	水冲服	理嗽珍
二和飲	補胃腸	大豆汁	獨聖湯	合并飲	祛勞傷	勝用葯	方更良
獨聖湯	治百傷	補勞虛	聖名揚	乃雞卵	白和黃	沸水冲	半熟強
若補葯	種類宏	最著者	六味名	或三才	或八珍	能運用	佳美甚
論補益	食爲勝	新學說	維他命	促發育	且治病	較用葯	功力雄

四季感冒劑

春風散 紫蘇葉 薄荷葉 杏仁 陳皮 各二錢 甘草 五分 生薑三片 大棗 三枚  
 夏冒飲 香薷 厚朴 陳皮 各二錢 甘草 竹葉 各一錢 燈心 五分 水煎服  
 秋傷煎 藿香 蘇梗 陳皮 赤茯苓 赤芍 各二錢 木瓜 甘草 各一錢 加薑棗煎  
 冬寒湯 杏仁 香附 各二錢 羌活 蘇葉 荆芥 各一錢 甘草 鮮薑 各五分 煎服

◆四時疫癘劑

論疫癘 口鼻入 其治法 在消毒 或活血 或清污 病不同 方亦殊  
 若論藥 烟桿尿 能殺菌 頗有效 若雄黃 亦可用 去惡疫 百毒應  
 解毒湯 銀花、當歸、連殼、桃仁、赤芍、陳皮、厚朴、甘草 各二錢 雄黃一分冲  
 犀角一分 元參、薄荷、桔梗、銀花、大黃、川連各一錢 青黛、甘草各五分  
 辟疫丹 箭羽、丹參、茅朮、連殼、白芷 細辛、當歸、佩蘭、雄黃、打糊爲丸燒良  
 正氣散 香附、蒼朮、半夏、紫蘇、厚朴各二錢 銀花 連殼 陳皮 烏藥 各一錢  
 驅邪飲 人參、檳榔、川椒 各一錢 厚朴 蒼朮 陳皮 防己 桂枝 各二錢 乾薑  
 辟穢飲 牛黃 一厘冲 石菖蒲、靛葉 大黃 桃仁 鬱金 銀花 各一錢五  
 清毒飲 板藍根、馬勃、花粉各二錢 姜蠶、鬱金各五分 連殼、牛旁子元參各二錢 甘草一錢  
 除瘴湯 白菊花、連殼、綠豆、甘草、銀花 各二錢 淨黃土五錢 白礬一錢煎服



五勞劑

肺勞症 頗不同 其治法 亦變情 惟賴肝 與緩纏 其用功 最效奇

似今之 繁肝油 性與質 甚相投 能殺菌 補虛空 止勞嗽 除骨蒸

紫苑散 人參 紫苑 知母 川貝 桔梗 茯苓 阿膠 各一錢 五味子 三分

桔梗湯 桔梗 白芨 橘紅 各六分 貝母 苁仁 金銀花 各三錢

茅根湯 白茅根 黃芩 阿膠 側柏葉 生地 各二錢 甘草 一錢

瓜蒌散 貝母 二錢 瓜蒌仁 黃芩 橘紅 黃連 各一錢 黑山糖 五分

心勞症 多驚悸 其病悸 心跳迷 乃由血 空與虛 列數方 以備取

柏仁丸 柏仁 黨參 白朮 五味子 牡蠣 浮麥 各一兩 棗肉丸

養心湯 黃耆 熟地 各三錢 茯神 當歸 各二錢 棗仁 一錢 五味子十粒 辰砂沖

寧志丸 黨參 琥珀 遠志 當歸 棗仁 菖蒲 各一兩 硃砂 六分 蠶丸

多寐丸 羚羊 琥珀 黨參 茯神 遠志 甘草 等分 蜜丸 燈心湯下

安神丸 人參 半夏 棗仁 茯神 各二錢 當歸 白芍 橘紅 各一錢 五味子 十粒

肝勞症 多由鬱 逍遙散 最適宜 其証狀 頭目眩 左脇痛 及目乾

逍遙散 當歸 白芍 紫胡 茯苓 白朮 薄荷 各二錢 炙甘草 一錢

疏肝散 柴胡 陳皮 赤芍 枳殼 香附 各二錢 川芎 甘草 各五分

柴胡飲 熟地 三錢 白芍 黃芩 柴胡 陳皮 各二錢 甘草 五分

腎勞症 由腎虧 治之法 在補水 症夢遺 聾與鳴 或盜汗 或熟蒸

地黃煎 熟地 當歸 黃耆 麻黃根 浮小麥 黃柏 知母 各二錢

王母桃 白朮 熟地 何首烏 巴戟 枸杞 各二錢 炙甘草 一錢

左歸飲 熟地 山藥 各三錢 枸杞 茯苓 山茱萸 各二錢 附子 五分 炙甘草 一錢

右歸飲 熟地 山藥 枸杞 各三錢 杜仲 山茱萸 各二錢 肉桂 炙甘草 一錢

滋腎丸 黃柏 知母 天門冬 各二錢 肉桂 炙甘草 一錢

脾勞症 傷食飲 其病狀 為噎膈 或反胃 或嘔逆 或濕腫 或糟雜

平胃散 蒼朮 厚朴 陳皮 各二錢 甘草 一錢 薑棗

玉女煎 熟地 三錢 石膏 麥冬 牛膝 各一錢 知母 二錢

二冬湯 天冬 麥冬 各二錢 花粉 黃芩 知母 各一錢 人參 甘草 各五分

安胃飲 石斛 麥芽 各三錢 黃芩 澤瀉 山查 各一錢 陳皮 二錢 木通 五分

健脾丸 人參 白朮 陳皮 枳實 山查 麥芽 各二錢

和中丸 枳實 厚朴 麥芽 查炭 陳皮 砂仁 澤瀉 各一錢五

七傷劑

七傷者	七情傷	藥效微	安慰良	其說法	古來異	在左列	以述及
喜傷心	怒傷肝	悲傷腎	驚傷胆	憂傷肺	思傷脾	若悲者	傷魂魄
論喜情	歡樂義	貪取害	正當益	心張馳	脈滑洪	火易熾	緩安應
緩心飲	代赭石	遠志	熟地	各二錢	棗仁	菖蒲	茯神
論怒情	脉主弦	性暴急	而帶鬱	脈實大	滯且瘀	多崩吐	傷肝氣
祛怒飲	鬱金	柴胡	香附	白芍	薄荷	各二錢	益智仁
論悲情	恨之意	其脈象	濇伏逆	凝而結	含暗氣	其治法	開展益
開悲湯	玫瑰花	陽起石	陳皮	薄荷	各二錢	川芎	梅花
論驚情	血下移	神無主	多驚悸	遺尿尿	面黃逆	其治法	安胆氣
安驚丸	玳瑁	茯神	龍骨	甘草	各五錢	硃砂衣	蜜丸
論憂情	脈沈瀇	陽不足	陰有餘	其治法	在補陽	更活血	效力彰
去憂飲	蘇合香	陳皮	香附	各二錢	烏藥	黃耆	各一錢
論思情	狀態靜	脾血虛	而上行	脈遲細	且無力	消不良	多滯氣
補脾飲	龍眼肉	白朮	各三錢	黨參	石斛	遠志	各二錢
				木香	炙甘草	各五分	棗五枚

論悲情 氣血迷 脉主散 不寧聚 神恍惚 志游離 其治法 安魂氣  
止悲飲 合歡皮 龍齒各二錢 棗仁 石菖蒲 安息香各一錢 琥珀冲服用

傷寒正病劑 由淺入深按六經之次第而傳者也

傷寒症 感冒輕 凡重者 兼內情 病之起 頭項痛 身發熱 惡寒風

其病名 分六種 一太陽 二陽明 三少陽 四太陰 五少陰 六厥陰

太陽症 膀胱經 一 二日 脉浮洪 體溫熱 惡寒形 頭項痛 向後行

若無汗 香蘇勝 或杏蘇 麻黃用 若有汗 桂枝應 表裏實 大青龍

香蘇飲 香附 蘇葉 陳皮 荆芥 蔓荊子各二錢 甘草一錢 輕發表

杏蘇飲 杏仁粉 蘇梗 陳皮 前胡 桔梗 赤芍 荆芥各一錢 甘草五分

麻黃湯 麻黃 桂枝 甘草各一錢 杏仁粉三錢 治傷寒無汗

桂枝湯 桂枝 芍藥 甘草各二錢 生薑三片 大棗三枚 治傷風有汗

大青龍湯 麻黃 桂枝 石膏各一錢 杏仁粉二錢 薑棗 此方用滑石代石膏更善

陽明症 在胃經 二三日 病尚輕 鼻乾燥 不眠呈 目內眦 且疼痛

病在經 面上行 治之法 察病情 普通者 葛根湯 若有汗 去麻黃

葛根湯 芍藥 葛根各二錢 麻黃 桂枝 甘草各一錢 加鮮薑 大棗煎

少陽症 屬胆經 三四日 脉弦硬 病在經 兩旁行 其病况 耳覺聾

寒熱來 脇滿痛 心中煩 或嘔形 口乾渴 帶苦情 若正病 小柴功

小柴胡湯 柴胡 半夏 黃芩各二錢 人參 甘草各一錢 加乾薑大棗

太陰症 屬脾經 四五日 脉沈形 則腹滿 痛下利 普通者 大柴宜

大柴胡湯 柴胡三錢 大黃 枳實 黃芩 半夏 白芍各一錢五 加乾薑 大棗

少陰經 屬腎經 五六日 脉沈形 舌上乾 口中燥 若正治 小承妙

小承氣 大黃三錢 枳實 芍藥炒二錢 厚朴 薑炒二錢 病症較輕者宜用此重者宜用大承氣

厥陰症 屬肝經 六七日 煩滿形 囊則縮 舌則捲 正治法 大承驗

大承氣湯 大黃 厚朴 枳實各二錢 硫苦二分 此方以硫苦代硝更妥

傷寒兼症辨 病之傳入本府本臟或兼症或直中者

傷寒症 分府經 府病重 經病輕 經為標 府本也 須明了 有差別

太陽症 入府階 貯畜水 或畜血 畜水者 則口渴 小腹滿 不利作

畜血者 血氣聚 腹滿硬 小便利 太陽症 若誤下 則結胸 或痞成

其治法 下表明 畜水者 用五苓 畜血者 桃仁承 結胸者 用陷胸

五苓散 澤瀉五錢 豬苓 白朮 茯苓各二錢 肉桂三分 治膀胱蓄水者

桃仁承氣湯 桃仁三錢 桂枝三分 大黃二錢 硫苦二分 甘草五分 以硫苦代硝治蓄血

小陷胸湯 黃連 半夏各二錢 栝蒌仁五錢 此方較大陷胸湯力微

大陷胸湯 大黃三錢 硫苦二分 甘遂五分 用硫苦代硝更善

陽明症 入府間 心糟雜 且閉便 口燥渴 欲飲冷 其治法 調胃承

若濕邪 與熱凝 身發黃 黃疸稱 陽黃者 茵陳用 血黃者 桃仁承

調胃承氣湯 大黃三錢 硫苦二分 甘草一錢 以硫苦代芒硝 治大便密結者

茵陳湯 茵陳三錢 梔子二錢 大黃一錢 此治陽黃其色鮮明如梔子口渴便結者

少陽症 入府期 目眩暈 而自利 口中苦 咽內乾 邪在嚙 不大便

小腹痛 陽明兼 其治法 下明言 在府者 黃芩湯 兼症者 大柴良

黃芩湯 黃芩 芍藥 甘草各三錢 大棗五枚 (大柴胡湯見前太陰症內)

太陰症 主四時 嘔喘渴 咳溺赤 利或秘 關水氣 小青龍 五苓治

太陰症 表症兼 必自利 而惡寒 腹急痛 陰脉弦 治桂枝 大黃賢

太陰症 寒直中 吐清沫 腹冷痛 利完穀 四肢冷 其治法 湯理中

太陰症 濕氣勝 寒濕結 陰黃呈 其治法 用理中 茵陳加 附子增

小青龍湯 細辛 桂枝 麻黃各五分 芍藥 半夏各二錢 五味子粒 甘草一錢 乾薑

桂枝大黃湯 桂枝 芍藥 甘草 生薑 大黃各一錢 治太陰兼表症者

理中湯 人參 白朮各三錢 炙甘草 乾薑各一錢 若加茵陳附子治陰黃其色晦滯者

少陰症 傳在臟 目眩暝 倦臥僵 身重寒 肢厥逆 其治法 用四逆

少陰症 若直中 其病情 更沈重 冷厥逆 囊縮裏 治之法 薑附益

四逆湯 乾薑 附子炙甘草各三錢 薑附湯 炮薑 附子各三錢 治直中少陰腎臟者

厥陰症 若直中 邪寒逆 身肢冷 腹急痛 爪甲青 其治法 胆白通

厥陰症 病在臟 無定形 錯雜傷 或為陰 或為陽 陰陽混 不昭彰

純陽者 熱頭痛 或譫語 難臥動 或循衣 脉弦洪 其治法 審病情

純陰者 脉微形 身體涼 二便清 少煩燥 無渴情 其處方 理中應

陽似陰 冷四肢 大便稀 小便赤 心煩燥 脉沈數 白虎湯 兼竹葉

陰似陽 面色紅 小便清 大便通 身雖熱 沈遲呈 眞武湯 兼理中

陽厥者 指爪溫 心中煩 便秘因 口乾渴 脉數沈 承氣用 柴胡吞

陰厥者 身冷形 心不煩 二便清 口不渴 脉沈伏 其治法 四逆屬

白通加人尿猪胆汁湯 乾薑 附子各三錢 葱白一條 加人尿 猪胆汁

白虎湯 知母 石膏各三錢 甘草二錢 粳米二錢加竹葉一錢 此方用滑石代石膏更妥

眞武湯

茯苓 白朮各三錢

芍藥

附子炮

生薑各二錢（理中湯見前）

温病劑

温病者 內熱盛 其原因 多傷情 受外感 相搏成 雖發汗 熱仍生

其症情 不惡寒 與傷寒 大相反 身大熱 口燥煩 小便赤 而自汗

治之法 忌發汗 若發汗 火熾燭 宜辛涼 忌辛熱 和其陰 才為賢

今概分 為四端 一春温 二暑温 三濕温 四冬温 在左列 以明焉

春温者 夏至先 春主風 氣温暖 或風温 亦可焉 精不藏 相火燔

風外襲 表裏兼 身發熱 沈而板 言語澀 鼻息窒 脉浮緊 多咳煩

桑菊飲 杏仁桔梗各三錢 連翹 薄荷 桑葉 葦根 菊花 甘草各一錢治風温咳而渴者

梔鼓湯 梔子五枚 豆豉六錢 服其半吐則止服 治風温 二三日心煩欲吐而不得者

化斑湯 石膏 知母 麥冬 青蒿 元參各二錢半 犀角甘草各五分

清疹散 牛蒡子 生地 大青 丹參 元參 茯苓 銀花桔梗 各二錢 薄荷竹葉芥穗各一錢

銀翹散 連翹銀花桔梗薄荷竹葉芥穗牛蒡子葦根甘草各一錢五治温初起毒勝不惡寒口渴者

甯神飲 遠志菖蒲各二錢 蛤粉青黛黃連梔子茯神各一錢五 硃砂少許治温病神昏譫語者

玉女煎 熟地 石膏 麥冬 知母 牛膝 各二錢五 治春温燥煩氣血兩燔者



暑溫者 脉數洪 左反小 右大呈 汗大出 面赤紅 上午輕 下午重

病之期 夏季多 其病因 傷勞作 或內傷 兩相搏 熱最盛 火加火

六味香薷飲 香薷 銀花 扁豆花木瓜厚朴連翹各二錢五 治暑溫初起者且解毒

清暑益氣湯 黃耆 當歸 麥冬白朮各二錢 青皮澤瀉黃柏葛根各一錢 五味五分

清榮湯 犀角 生地 元參各三錢 麥冬黃連銀花連翹竹葉各二錢 丹砂冲 治暑溫譫語者

消滯湯 大黃厚朴 枳實半夏括蕡黃連各二錢 治暑溫大渴大熱痰涎甚者

增液湯 元參 麥冬 生地各三錢 治溫病素虛不可行承氣者

杏仁滑石湯 杏仁滑石黃芩橘紅黃連鬱金厚朴半夏通草各三錢 治胸痞煩渴自利瀉短者

濕溫者 症頭痛 身沈重 而惡風 舌胎白 不渴情 脉弦細 而濡呈

面淡黃 胸悶膨 不飢餓 下午熱 汗則聲 或目暝 若下之 則瀉洞

病之時 秋季多 內傷飲 胃不和 更傷情 互相作 秋呆病 頗相合

三仁湯 杏仁滑石各三錢 通草薏仁竹葉各一錢 厚朴半夏苡仁各二錢 治濕溫通方

黃連黃芩湯 黃連黃芩鬱金豆豉各二錢 治濕溫乾嘔而渴尚未可下者

地冬三黃湯 生地麥冬黃連黃芩葦根元參黃柏銀花甘草各一錢五 治小便利者

半夏枳實湯 半夏括蕡黃連枳實各二錢五 治濕溫欲飲冷得水嘔水結子胸者

茯苓皮湯 茯苓皮 苡仁 猪苓 大腹皮 通草 淡竹葉 治濕溫嘔弱不通神昏者

黃連阿膠湯 黃連黃芩阿膠白芍各二錢 雞子二枚沖用 治濕病陰竭壯火復熾者

冬溫者 熱較輕 咳而嗽 頭腦痛 心煩燥 不畏寒 或喉疼 或痢兼

其病期 冬初多 病之源 或傳染 或內熱 而外寒 七情盛 結成焉

杏冬湯 杏仁 陳皮 生地 黃芩 天冬 荆芥 薄荷各二錢 治冬溫上盛咳嗽者

地冬湯 沙參 麥冬 冰糖 生地 玉竹 薄荷 桔梗各二錢 治冬溫口渴胸悶氣喘者

黃連柴胡湯 柴胡黃連黃芩枳實白芍厚朴各二錢 薑一錢 治冬溫下痢者

青蒿鼈甲湯 青蒿鼈甲 生地知母丹皮各三錢 治冬溫夜熱早涼熱自陰來者

### 中風劑

中風說 種類繁 約言之 真類頒 真中風 又三歧 臟與腑 血脉及

中在表 謂中腑 不遂證 病手足 中在內 謂中臟 眩仆倒 昏冒象

夫中臟 有五種 分五臟 以表明 中心者 則不語 中肺者 則寒鼻

中肝者 則目瞑 中腎者 則耳聾 中脾者 則唇卷 此皆是 中臟形

若淪風 概二種 曰寒風 曰熱風 寒主靜 熱主動 寒多脫 熱閉証

閉証者 緊牙關 手握固 胸脇滿 脫証者 分五絕 如口張 爲心絕

如手撒 爲脾絕 如鼻齟 爲肺絕 如遺尿 爲腎絕 如眼合 爲肝絕

若夫論 中血脉 半表內 半裏外 眼目斜 口嘴歪 向左偏 病右在

以上言 舊說中 若論新 傷神經 知神經 主智慧 動神經 主運動

類中風 非真中 病易治 較之輕 此乃是 腦血症 由血貧 或血充

腦貧血 面白青 由于虛 氣血空 或靜時 而驟動 或動中 而驟靜

腦充血 面赤紅 概由于 腦筋壅 或驟動 或驟風 一時渾 一時濛

治之法 灸熨靈 妙活血 以散風 若服藥 辛香勝 在通關 刺神經

小續命湯 防風桂枝麻黃人參芍藥杏仁黃芩防己甘草各一錢 川芎附子 各五分 治風通劑

三生飲 生川烏附子兩星各五分 木香人參治卒中痰厥白礬散白礬生薑治中風口開欲死

地黃飲子 熟地山萸石斛麥冬菖蒲遠志茯苓薄荷巴戟官桂附子各一錢 五味五分治癱厥風痲

獨活湯 羌活獨活防風當歸各一錢 川芎細辛桂枝各五分 人參白朮半夏菖蒲茯苓遠志各錢

順風勻氣散 烏朮沈香各三錢 天麻人參白朮蘇葉白芷木瓜青皮甘草各一錢 半治中血脉

滌痰湯 半夏南星茯苓枳實各二錢 橘紅人參竹茹菖蒲甘草各一錢 治中風閉證

參附湯 人參二錢附子一錢治中風脫症 三化湯 厚朴枳實大黃羌活各三錢治便溺阻隔病

大豆防風湯 雞屎三錢 黑豆一兩 防風三錢 酒服治中風存身瘦如弓者

消渴劑

消渴證 分三種 上中下 消之稱 上消者 渴不止 用人參 白虎治

中消者 食即飢 用調胃 承氣醫 俗所謂 火化食 即此病 亦是矣

下消者 証不一 小便利 或不和 總言之 歸腎氣 腎氣丸 通用劑

又有說 上中下 不必分 合治宜 六味丸 通治劑 肉桂入 五味益

腎氣丸 附子桂枝各一兩 山藥山茱萸各四兩 茯苓澤瀉丹皮 各三兩 地黃八兩 蜜丸

括囊瞿麥丸 括囊茯苓山茱萸各三兩 瞿麥一兩 附子一枚 蜜丸 治小便不利而渴者

六味丸 熟地四兩 山茱萸山藥各二兩 茯苓丹皮澤瀉各一兩 五蜜丸通治三消及腎水不足者

白茯苓丸 茯苓花粉黃連葶藶人參元參覆盆子石斛蛇床子各一錢 治腎消

文蛤散 文蛤杵為散治飲水不止者 蒲灰散 蒲灰七分 滑石三分 末服 治小便赤黃不利者

上消方 天精草麥冬天冬各三錢 茯苓桑葉花粉黃芩烏梅蘆根 各二錢 竹葉一錢

中消方 元參天花粉胡黃連石斛葛根澤瀉各三錢 青蒿五錢 葛根一錢

下消方 苦參枸杞子薺苳各三錢 黃柏知母澤瀉各二錢 五味子十粒

痢疾劑

痢疾者 症不同 腹痛急 而後重 或為白 或為紅 紅白兼 亦常情

色白者 爲脂脫 色赤者 血敗崩 白痢者 多大腸 赤痢者 小腸中  
傷濕熱 寒火凝 飲食涼 菌發生 或腹汗 而傷風 皆能致 此病情  
其治法 不相同 忌補急 先瀉應 在消毒 殺菌虫 鹹苦甘 才爲功

葛根治痢散 葛根苦參陳皮赤芍蘿茶炒麥芽山查川連各一錢 治痢初起

治痢奇方 山查三錢 酒琴厚朴歸身各二錢 白芍桃仁青皮紅花枳殼地榆川連板櫛各一錢

開 噤 散 人參黃連菖蒲各五分 丹皮石蓮子茯苓陳皮冬瓜仁各一錢五 治噤口痢

鴉胆子丸 鴉胆子一個搗 文蛤醋炒 枯礬川連各三分 蜜丸硃砂爲衣龍眼肉包下

治痢神效丸 鴉胆子黃丹各一錢 木香二分 烏梅肉丸硃砂爲衣或加雄黃亦可

駐 車 丸 阿膠三兩 黃連當歸各一兩半 乾薑一兩炮 醋煮阿膠爲丸治虛痢

牡丹皮散 丹皮欒仁各三錢 瓜瓣仁一錢 五桃仁五分 研大便閉加大黃錢半 當歸三錢 治腸癰方

清 魂 散 荆芥炒黑三錢 當歸五錢 治腸風下鮮血而腹不痛者

大承氣湯 治奇恒痢其症身熱喉塞咽乾九竅皆閉疾勢急速

搜風順氣丹 大黃麻仁郁李仁山藥車前牛膝山萸各三錢 菟絲防風枳殼各一錢 治便血

◆霍亂齊

霍亂症 甚凶悍 上則吐 下瀉焉 肌肉拘 腿筋轉 宜急治 不可緩

其治法 刺爲先 四肢上 在曲彎 上肢內 曲尺穴 下肢內 委中穴

治霍亂諸葯味 人參蒼朮藿香厚朴木瓜乳香大腹皮烏梅柴胡艾葉茯苓半夏陳皮桔梗隨意用

厚朴湯 厚朴枳殼枳榔朴硝各三錢 高良薑四錢 大黃一錢 爲末每服三錢治乾霍亂

冬葵子湯 冬葵子滑石香茹木瓜爲末每服五錢治乾霍亂二便不通煩熱悶亂

香薷散 厚朴黃連各二兩 香茹四兩 甘草五錢 爲末每服四錢 治一切霍亂病

### ◆腫脹劑

腫脹證 二種屬 即水腫 與氣臌 源不同 病亦殊 若辨別 如下佈

水腫者 先頭足 後繼續 在胸腹 其病因 水之故 尿不利 汗不出

氣臌者 大腹覺 後四肢 身體全 其原故 氣之緣 血不通 氣內填

其治法 若爲水 上半腫 汗爲最 下半腫 宜利尿 若齊腫 兼治效

若在氣 七情寄 主要者 肝木鬱 藥效微 勸解益 氣調順 病自去

金匱腎氣丸 治腎經聚寒腐脹腹痛痰壅即六味丸加桂附車前牛膝爲治水良方參看消渴劑內

新舟車丸 罌粟牛四錢炒 大黃三錢 甘遂芫花青皮檳榔木香各一錢 治陽水腫氣粗便閉

疏鑿飲 檳榔商陸茯苓皮大腹皮椒目赤小豆秦艽羌活澤瀉木通各三錢治陽水

實脾飲 茯苓白朮各二錢腹皮豆蔻附子黑薑厚朴各一錢 木瓜木香甘草各五分治虛寒陰水

氣鼓散

柴胡茵陳白芍黃耆陳皮茯苓枳椇薄荷香附砂仁烏葯蘇子甘草為末每服一錢 治氣鼓

虛腫散

人參白朮茯苓東瓜仁黃耆山藥各二錢神麴車前甘草各一錢五味十粒治虛腫非水者

虫蠶散

鶴龜雷凡神麴白礬各三錢 鼈甲車前子當歸使君子各四錢 治因虫而腫者

血蠶散

紅花桃仁枳殼牛膝各三錢 當歸厚朴白芍大黃各二錢 治諸血凝結而鼓者

無名腫毒散

紫花地丁 柴胡 天花粉 當歸各三錢 蒲公英 玄參 金銀花 各三錢五 附方

吐衄血劑

吐血症

若干種 分外傷 與內情 外傷者 跌打損 內傷者 歸七情

總言之

分虛實 虛宜補 實火症 按色論 分痧紅 紅宜止 痧宜行

脉之象

似荊葱 喜微小 忌大洪 大吐者 使勿動 虛脫者 益氣功

止血法

凡吐血不止食鹽五錢化湯服即止 咳血方 款冬百合百部等分蒸焙為末每服一錢

十灰散

大劑小劑 柏葉 荷葉 茅根 茜草 大黃 山梔 丹皮 棕櫚等分炒黑為末每服三錢

咯血方

天冬茯苓杏仁貝母甘草各五錢 末服 或沙參 杏仁 石斛 牛膝 山藥 黃耆 煎服

五花飲

款冬花三錢 菊花 銀花 凌霄花 旋覆花 各一錢 煎服治吐衄血或膿血氣臭者

五葉飲

荷葉 柏葉 竹葉 桑葉 枇杷葉 各三錢 煎汁蜜調服治肺吐血清肺退熱利水

膠黃散

阿膠二兩 薄荷半兩末服 三歲半錢 治小兒大鼻口鼻出血不止十五六歲者多此病

噎膈劑

噎膈者 腸胃病 種類多 各五種 惟氣因 與老症 最難醫 病情重

氣食酒 與痰虫 此五類 噎之名 食嚥下 胃腕痛 其病在 賁門經

胃上口 枯槁情 食至此 不通行 治之法 滋潤聖 要選食 最要中

氣食勞 與憂思 此五種 膈之稱 胃下口 幽門中 或枯萎 或菌生

胃中食 下不通 若之久 反胃行 或者是 在腸中 此亦謂 膈之病

大半夏湯 半夏人參白蜜各三錢 治反胃嘔吐 非汁牛乳飲 牛乳非汁頓服治反胃噎膈

滋血潤腸湯 芍藥生地各二錢 紅花桃仁大黃枳殼各一錢 入非汁煎服治便燥噎膈

補氣運脾丸 人參 白朮 茯苓 黃耆各二錢 砂仁橘紅甘草各一錢 治脾虛噎膈

六汁益胃飲 牛乳六份 非汁 薑汁 藕汁 梨汁 薑汁各一份 輕煎服滋補通噎

代赭寬中飲 代赭石煨沖用陳皮香附各二錢 砂仁山查赤茯苓厚朴甘草各一錢 補血下氣通噎

人參利膈丸 人參 木香 梔榔當歸各一錢 五 大黃枳殼藿香甘草各一錢 治血少便燥膈氣

黃疸劑

疸有五 實則一 胃不實 脾氣虛 乃濕熱 而加鬱 全身黃 如橘梨

此乃是 胆汁溢 道不通 反而逆 治之法 水要利 茵陳味 所必須



茵陳五苓湯 茵陳白朮各三錢茯苓猪苓澤瀉各二錢官桂一錢陽黃加大黃梔子通治黃疸方  
陰黃加附子乾薑

嘔吐劑

嘔病重 吐病輕 吐有形 乾嘔空 嘔性緩 吐性猝 惡心者 不嘔吐

總言之 在脾胃 因寒熱 因傷積 或食積 或氣虛 氣血滯 痰水聚

治之法 消攻益 更滋補 兼順氣 平胃散 而增去 嘔吐症 自能愈

通治嘔吐方 陳皮 半夏 厚朴 枳實 枳梗 蒼朮 香附 木通 砂仁 姜

治煩渴脈沈虛嘔吐方 陳皮 桔梗 香附 黃連 竹茹 山梔 天花粉 麥冬

治寒涼脈沈虛嘔吐方 黑姜 肉桂 吳茱萸 陳皮 砂仁 厚朴 甘草

治痰飲脈滑嘔吐方 陳皮 半夏 南星 茯苓 白朮 桔梗 薑 甘草

治心下停水嘔吐方 茯苓 澤瀉 猪苓 厚朴 半夏 砂仁 肉桂 生薑

治飽悶積食嘔吐方 神麴 麥芽 枳櫛 山查 青皮 厚朴 砂仁

治氣虛嘔吐方 人參 黃耆 茯苓 半夏 白朮 乾姜 炙甘草

盜汗自汗劑

盜汗者 為陰虛 寐時出 而不知 治之法 四物宜 滋陰血 降火氣

自汗者 為陽虛 動則汗 氣竭痺 治之法 四君宜 補陽氣 調衛氣

盜汗方 當歸 芍藥 熟地各三錢 黃柏黃連黃耆麻黃根各二錢 五味子五分  
自汗方 人參 黃耆 白朮 茯苓 棗仁 白芍 牡蠣 熟地 浮麥各二錢

泄瀉劑

虛濕寒 痰食熱 此六者 泄之說 溇泄利 滑與洞 此五種 傳內經  
三虛說 腎肝脾 三者虛 泄之起 總言之 宜健脾 利小水 和升提  
止瀉飲 白朮三錢 蒼朮 茯苓車前子各二錢 厚朴猪苓澤瀉陳皮甘草各一錢 通治泄方  
參朮止泄湯 人參 山藥 白朮各三錢 砂仁車前子澤瀉二各錢 甘草一錢 治久泄不愈者

積聚癥瘕劑

積聚者 有塊形 積爲陰 五臟生 聚爲陽 六腑中 總治法 化堅應  
癥瘕者 氣血病 乃氣血 凝結成 癥之者 病較重 按之硬 不動形  
瘕之者 假之稱 聚無常 能轉行 其治法 活散中 活則通 散去凝  
五積飲 當歸 白芍茯苓桔梗蒼朮白芷厚朴陳皮枳殼半夏肉桂各一錢 五川芎薑甘草各一錢  
牡丹皮散 赤芍半錢各一錢 五 莪朮三錢 各五分 丹皮二錢 延胡索一錢 煎服通治癥瘕方  
化堅湯 當歸 白朮 半夏 陳皮 枳實 山查 香附 砂仁 厚朴 木香等分 通治積聚方  
左積飲 青皮 川芎 桃仁 白芍 柴胡 香附各二錢 甘草一錢 煎服治積在左方者

右積飲

陳皮荆三稜義述當歸蘇葉蒼朮各一錢五 甘草一錢 煎服治積在右方者

痞氣丸

吳茱萸厚朴黃連各二錢 川椒炒乾薑炮各五分京三稜炮甘草各一錢 治積在胃腕方

伏梁丸

元胡索厚朴各二錢黃芩黃連肉桂丹參菖蒲各一錢 乾薑甘草各五分 治聚在臍中方

酒積方

葛根神麴黃連豆蔻銀花牽牛各一錢五 痰積方 半夏瓜蒌陳皮茯苓麥冬白芥子各二錢

穀積方

神麴麥芽穀芽砂仁陳皮各二錢 肉積方 山查礪砂各一錢 陳皮厚朴各二錢 甘草五分

脚氣齏

脚氣症

病奇異 寒熱嘔 傷寒意 脚膝酸 脾虛氣 若腫脹 濕之弊

不浮腫

乾脚氣 麻為風 痛寒例 治之法 宜利水 兼補氣 與升提

脚氣湯

犀角 防己 木通 蒼朮 生地 木瓜 檳榔 川芎 黃柏 甘草 通治脚氣方

檳榔飲

檳榔四錢 吳茱萸 紫蘇葉 桔梗 橘紅 木瓜各二錢 生薑一錢 治脚氣神效方

升陷湯

當歸熟地各三錢白芍蒼朮各二錢澤瀉川芎升麻各一錢五甘草一錢 治氣滯下陷而脚氣

淋症劑

淋有五

今六種 氣血勞 膏砂冷 治之法 宜氣通 利水濕 心火平

氣淋者

氣不通 便瘀滯 餘澀痛 血淋者 尿血症 鮮為熱 癥為冷

勞淋者

勞苦生 虛不化 補益功 膏淋者 液如膏 濁不化 凝結成

砂淋者 石淋稱 砂石狀 久積成 冷淋者 寒之形 水道閉 身肢冷

氣淋方 荆芥 陳皮 香附 炒麥芽 瞿麥 木通 赤茯苓各二錢

鮮血淋方 生地 丹參 阿膠各二錢 黑山梔 血餘丹 皮麥冬 當歸各一錢

瘀血淋方 熟地三錢 歸身 赤芍各一錢五 川芎 牛膝 茜草 根各一錢

勞淋方 龍骨二錢 熟地三錢 五倍子 丹皮 茯苓各二錢 山茱萸三錢 車前子一錢

膏淋方 萆薢 茯苓 黃柏各二錢 菖蒲五分 白朮 蓮子 心丹 參 車前子 各一錢五

冷淋方 黃耆 肉桂 白朮 陳皮 歸身 茯苓 澤瀉各二錢

通淋膏 地龍一條 蠅牛兩個 搗敷臍上 治五淋 痛 並小便不通者

◆心腹疼劑

心痛病 分九種 心痛少 多別病 飲食風 冷熱虫 悸與注 去來名

論注者 着之義 着而痛 在邪氣 論悸者 乃心虛 去來者 無常意

腹痛病 分臍中 再上下 左右更 何部分 要審明 或緩急 陰陽症

普通者 氣與虫 熱為陽 寒為陰 急寒火 促凝成 緩性慢 或為癰

九痛丸 附子二兩 炮 狼牙 炙巴豆 炒人參 乾薑 吳茱萸 各一兩 蜜丸 桐子大 酒下 強三弱二 並治卒中

心胃氣痛方 沈香 木香 丁香 乳香 沒藥 五靈脂 各一錢 麝香 酌用 為末 每服七分

止痛良附丸 高良薑酒炒生香附各四兩醋炒 泛丸每服三錢治胃膈氣滯而痛

香鬱飲 青皮香附二錢鬱金一錢通治心胃疼丹參煎丹參五錢檀香砂仁各一錢治心痛不可忍

失笑散 五靈脂三錢炒蒲黃二錢炒為末醋調服治瘀血作痛又元胡索末三錢酒下治一切心胸痛

凡心腹諸痛急切無藥時用食鹽一撮放刀上燒紅淬於水中熱飲之即愈或食烟桿油亦效

凡水入口即吐或飲水不止或吐清水皆虫痛葱白汁飲下隨飲香油即愈或川椒烏梅薑湯

痰飲劑

痰也者 液稠濃 其病因 有八種 濕與火 寒與風 燥與食 鬱與驚

飲也者 稀薄稱 曰支飲 在肺經 曰懸飲 在肝經 曰伏飲 在心經

曰溢飲 在絡經 總言之 失職情 廢物滯 水氣停 用藥法 溫為勝

二陳湯 半夏陳皮茯苓各二錢甘草薑治一切痰飲或半夏茯苓各二錢炙甘草一錢治飲停胸膈

清氣化痰丸 半夏胆星檳紅枳實杏仁薤仁黃芩茯苓各一兩 薑汁丸治痰壅氣逆

導飲丸 吳茱萸三錢 茯苓一兩 黃連五錢 蒼朮獨活 錢 神麴糊丸治水飲糟雜

金沸草湯 前胡半夏各八分 細辛五分 荊芥二錢 赤茯苓炙草各五分 前服治風寒痰

清膈煎 胆星陳皮木通川貝各一錢 白芥子海浮石各二錢 治痰壅心膈火盛者

神仙墜痰丸 黑丑三兩皂角炙白朮各一兩水丸 控涎丹 甘遂大戟白芥子等分糊丸薑湯服

化痰丸 天門冬酒芩瓜蒌仁橘紅海石粉青黛各二錢 香附桔梗各五錢 蜜丸治老痰

黃芩知母湯 黃芩 知母 桑白皮杏仁天花粉 山梔川貝桔梗甘草各一錢治火痰  
 沈香茯苓丸 沈香 茯苓 半夏人參丁香各二兩 陳皮枳榔肉豆蔻各五錢 蜜丸薑湯下  
 滌痰湯 半夏胆星枳實茯苓橘紅各二錢 人參菖蒲竹茹各一錢 加姜煎治中風痰症

◆咳喘劑

咳嗽者 種類繁 分虛實 分內外 感風寒 宜表散 小青龍 最爲先  
 若氣逆 或痰壅 氣宜降 痰宜清 若葶藶 大棗湯 或越婢 瀉實彰  
 有水氣 小青龍 湯半夏 與茯苓 若氣虛 六君用 補中氣 祛痰應  
 若勞嗽 月華功 腎氣丸 亦可 問病源 察症情 所處方 在變通  
 小青龍湯 半夏麻黃芍藥各二錢 桂枝細辛各五分 五味十粒薑甘草各五分治咳嗽積水氣  
 葶藶大棗瀉肺湯 大棗十枚 葶藶子二錢炒末 治支飲阻隔呼吸不利者  
 小半夏加茯苓湯 半夏三錢 茯苓五錢 生薑五分 治水飲逆眩運欲嘔者  
 越婢加半夏湯 麻黃三錢 半夏二錢 石膏三錢半 甘草一錢 大棗薑一錢 治痰壅氣盛  
 止嗽散 桔梗荆芥紫苑百部白前各三兩 陳皮炙草各一兩 爲末每服一錢 治一切咳嗽  
 月華丸 天冬麥冬熟地山萸百部沙參貝母阿膠茯苓各一兩 獾肝廣三七各五錢 用菊花二兩 桑  
 葉二兩 熬膏阿膠化入蜜丸日三服每服一丸 滋陰保肺 治勞嗽之聖藥

六君子湯

人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏各二錢 炙甘草一錢 治氣虛咳嗽者

腎氣丸

熟地四兩 茯苓三兩 山茱萸 山茱丹皮澤瀉牛膝車前肉桂附子各一兩治虛喘

定喘湯

白菓十枚麻黃半夏款冬各三錢桑葉蜜炙杏仁黃芩蘇子各二錢甘草養治肺寒熱喘

癩疾劑

癩疾者

寒熱起 有定候 脈弦密 先惡寒 形戰慄 繼發熱 四肢疲

頭腦痛

目眩暈 口大渴 汗瀉淋 日發輕 間發重 三四日 邪更勝

寒多者

為陰癩 熱多者 為陽癩 單寒者 為牝癩 單熱者 為瘰癧

病之源

說不同 或由暑 或由風 或飲食 或潛伏 此皆是 中醫稱

若西醫

傳染從 乃癩蚊 吮人成 金雞納 截癩靈 若常山 亦功效

治一切癩方

白朮 蒼朮 柴胡陳皮各一錢甘草五分薑三片煎服或黃丹百草霜等分服三錢

龍甲湯

龍甲 黃耆 白朮 陳皮 草菓槲厚朴各三錢 甘草一錢治癩母久不愈結癬者

清脾飲

柴胡 白朮 各三錢 青皮厚朴黃芩半夏茯苓草菓各二錢常山甘草各一錢治癩癢

上癩丹

常山 草菓半夏麴香附青皮神麴各二錢 為末米飲下治癩二三發不止者

雙解飲子

肉豆蔻草豆蔻各二枚 厚朴五錢甘草四錢生薑四錢 各生一半熟一半治癩癢神效

截癩飲

黃耆人參白朮茯苓各二錢 砂仁草菓檳榔各一錢五味甘草各三分烏梅三个姜棗煎

斑疹劑

斑之症 偏身紅 無頭粒 片之形 疹之症 頭粒清 紅赤色 粟粒呈

用藥法 和解主 更辛涼 與消毒 未出時 應發表 既出後 勿再表

紅者吉 和解用 黑毒勝 消毒應 下陷者 宜補氣 紅腫者 清涼益

斑疹未出方 升麻 葛根 薄荷 陳皮 銀花 甘草 薤白 煎服 分量酌用

斑疹下陷方 人參 黃耆 升麻 葛根 山川柳 川芎 甘草 煎服 量酌用

斑疹已出方 當歸 花粉 山楂 玄參 知母 黃耆 桔梗 煎服 分量酌用

斑疹黑紫方 犀角 牛蒡子 銀花 玄參 黃芩 大青 煎服 量酌用

頭痛劑

頭痛病 頗不同 分外感 與內情 內傷者 痛無時 外感者 痛不停

內傷痛 在神經 病難醫 補為勝 外感痛 病較輕 宜發汗 表散功

分左右 分偏正 左為血 乃為風 右屬氣 痰之情 不盡然 概之稱

對金散 白芷五錢薄荷三錢荆芥穗四錢頭顱及腦痛加細辛蒿本蔓荊子各三錢 為末每服三錢

陳茶芽煎 茶芽黑豆燈心銀花元參蔓荊子防風天麻辛夷川芎用土茯苓湯煎治多年頭痛

清空膏 羌活防風各一兩柴胡川芎各六錢甘草黃連各一兩薄荷三兩每服三錢 治諸般正頭痛



大川芎丸 川芎天麻各一兩為末蜜丸每服一錢治風寒痰飲偏頭痛又薄荷鹽梅煎服治多年頭痛

◆麻木劑

麻病者 縛如放 失知覺 亂麻狀 木病者 不仁象 血不通 無痛痒

濕與痰 或癢寒 死血因 木病產 氣之虛 血不暢 因此故 麻病傷

治木法 活血良 更開痰 辛熱彰 治麻法 益氣陽 氣能行 血自旺

治麻方 人參 黃耆 當歸 白朮 陳皮升麻柴胡木香川芎香附桂枝分量酌用

治木方 當歸 茯苓 川芎陳皮生地半夏芍藥白芥子桃仁紅花甘草生薑量酌用

◆痛風劑

疼風者 竄走形 氣血虛 風濕攻 痰流注 脉滑應 或麻痺 經絡壅

上盛者 乃為風 脉浮數 外感情 下虛者 脉濡呈 乃為濕 病之成

日間疼 為氣滯 夜間疼 為虛空 肥胖人 多痰氣 瘦弱者 虛火從

治疼風通用方 羌活防風蒼朮黃芩當歸白芍半夏陳皮香附茯苓甘草薑

◆癩癩劑

癩癩癩 各不同 不可混 要分明 氣血寒 水筋狐 更有癩 共七種

癩之者 腹痛稱 乃小腸 病之情 癩之者 丸痛稱 乃卵丸 濕熱風

狐疹方 人參 檉 檉 白 茯苓 甘草 各一錢 白朮 五錢 荆芥 半夏 各二錢 治舉丸盡入而痛夜出而安者

木腎方 白朮三錢 附子肉桂各一錢 杜若根柴胡各三錢 治舉丸麻木不仁而縮入者

卵熱痛方 沙參 茯苓 苡仁各三錢 黃柏知母各二錢 治舉丸經熱後而脹痛者

虛冷疝氣方 胡蘆巴 巴戟各三錢 大茴香二錢 卵腫方 荔枝核 茴香 青皮 煨為末 酒調服

櫟核丸 櫟核 川楝子 海藻 桃仁 各二兩 桂心 厚朴 枳實 延胡索 各五錢 木通 木香 各三錢 為丸 治卵疝

小腸疝方 川楝四錢 木香 茴香各二錢 吳茱萸一錢 治寒傷小腸而疝痛者

婦人病劑

婦人病 多鬱情 逍遙散 最為功 經血病 連帶生 趕前熱 趕後冷

少為虛 火則崩 或帶下 五色呈 或勞熱 乾枯症 產前後 皆要中

女寶湯 益母當歸生地白朮各三錢 川芎白芍陳皮香附阿膠砂仁各錢 調經種子如神 安胎得孕

安胎保產方 當歸貝母黃耆白芍菟絲子各一錢 紫蘇枳殼黃耆厚朴辦艾藿香各五分

定經湯 菟絲子當歸熟地各三錢 白茯苓山藥荆芥柴胡各三錢 治經來先後無定期

調經飲 當歸三錢 牛膝山香附各二錢 青皮茯苓各一錢 治經阻氣滯而作痛者

育生丹 當歸白朮熟地各三錢 黃芩芍藥杜仲各二錢 川芎菟絲子各一錢 養血調經安胎

固氣止崩湯 熟地 人參當歸各三錢 茯苓杜仲山茱萸各二錢 五味十粒遠志甘草各一錢

柏子仁丸 熟地三錢 牛膝續斷各二錢 柏子仁搗 卷柏澤蘭各一錢 治血少經閉者

清熱調經散 丹皮熟地青蒿丹參各二錢 半地骨皮黃柏知母茯苓各二錢 治先期及經過多者

溫經攝血湯 熟地白朮各三錢 柴胡白芍續斷各二錢 川芎肉桂各一錢 五苓十粒 治經後期而少者

回經湯 炙龜板四錢 黃柏芍藥真琴香附梔皮各二錢 治經多而崩漏者

膠艾湯 當歸熟地阿膠各三錢 芍藥川芎艾葉甘草各一錢 治胎動漏血

黑神散 黑豆五錢炒熟地當歸各三錢 芍藥薄荷炮薑各二錢 炙甘草一錢 酒童便合煎消凝下胎

清魂散 人參三錢 荆芥一錢 澤蘭川芎甘草各五分 酒調下 治產後昏暈

治子癇方 羚羊防風當歸茯神獨活棗仁炒川芎杏仁苡仁木香甘草治孕婦卒倒若中風狀者

治子懸方 人參枳殼砂仁山梔當歸白芍柴胡白朮茯苓薄荷炙草治孕婦胎動如弓上弦狀者

治子腫方 黃耆白朮人參陳皮柴胡茯苓大腹皮桑白皮升麻甘草治孕婦面目身體浮腫者

達生散 大腹皮三錢 紫蘇人參白朮陳皮當歸白芍炙草各一錢 治生產難者

治妊娠轉暈方 人參白朮芍藥陳皮當歸熟地川芎半夏炙草膠為胎暈小便秘或腹痛者

產後化瘀湯 桃仁當歸益母草川芎黑薑失笑散 蒲黃五靈脂等份炒研每服三錢 治瘀疹

當歸澤蘭湯 當歸澤蘭酒芍各三錢 延胡索紅花各五分 丹皮香附桃仁各一錢 治產後血瘀腹痛

下乳飲 當歸川芎生地黃耆白芍炙草王不留行炒穿山甲通草麥芽漏蘆 錢數自定

回乳飲 歸尾牛膝瓜蒌各二錢 赤芍花粉澤蘭車前子各三錢 紅花木通焦麥芽各一錢  
牛膝散 牛膝 川芎 炒蒲黃 桂心 丹皮 當歸 或用百草霜加紅糖沖服治脫衣不下者

帶病劑

帶病者 分五種 紅黃白 和黒青 隨五臟 病之情 此乃是 古說中  
實則是 在子宮 乃膜炎 潰腐性 白黃多 最要重 若他色 皆變情  
其治法 利水應 或消毒 或活通 虛弱者 兼補中 壯實者 相火清  
白帶湯 白朮山藥各四錢車前子各三錢人參陳皮黑芥穗柴胡甘草各一錢 治帶色白氣腥臭者  
青帶湯 茵陳梔子茯苓白芍各三錢柴胡陳皮各二錢銀花甘草各一錢 治帶綠若胆液而腥者  
黃帶湯 山藥茯苓各五錢黃柏連翹知母車前子各一錢 白朮十枚甘草五分 治帶如茶汁氣臭者  
黑帶湯 白朮王母留行車前子劉寄奴茯苓各三錢大黃黃連梔子知母各一錢 治帶如黑豆汁者  
赤帶湯 黑豆白芍當歸生地阿膠丹皮各三錢黃柏牛膝香附各二錢加棗治帶赤膠狀非血者

小兒病劑

小兒者 純陽性 脉搏速 易傷風 臟與腑 嬌而嫩 抗力小 病易侵  
若診治 較為難 無切法 又不言 病之象 多變換 令醫者 難以辨  
平常時 保養先 要忌風 除驚癇 慎飲食 免痞添 消胎毒 去痘斑

爲醫者 要謹慎 審病情 問病因 用藥法 須輕清 量勿過 免病增

杏蘇煎 杏仁蘇梗前胡赤芍荆芥陳皮各七分 甘草三分 治小兒感冒或咳嗽者

瀉白散 蜜炙桑白皮地骨皮各二錢 治兒肺熱 或貝母蕤仁山梔黃芩橘紅甘草各一錢 治咳帶血

和中丸 白朮茯苓砂仁半夏神麴麥芽查炭陳皮各一錢 蜜丸治小兒有脾積者

保和丸 查炭茯苓萊菔子神麴半夏陳皮連翹各一錢 蜜丸治兒傷食而吐瀉者

清熱導滯湯 胡黃連地骨皮查炭青蒿山梔大腹皮麥芽檳榔厚朴丹皮各八分 甘草三分

通關散 細辛皂角生半夏各一錢 研末吹入鼻孔取嚏治小兒痰火閉証昏迷不醒者

利火降痰湯 黃連五分 連翹山梔滑石木通黃芩枳實瓜蠶霜車前子勾藤柴胡各一錢

清膈飲 胆星木通白芥子川貝母海浮石陳皮各一錢 治小兒膈中火熱而悶喘者

抱龍丸 胆星二錢 天竹黃 雄黃 辰砂各一錢 麝香三分 爲末糊丸燈心湯下

清熱養血湯 生地二錢 丹參黑山梔青蒿丹皮赤芍各一錢 治兒痰火閉證醒後而可用之

理陰和中煎 生地沙參穀芽地骨皮何首烏青蒿杜蠟白芍查炭厚朴丹皮治兒疳症

藿香和中丸 藿香八分 厚朴砂仁陳皮炙草各五分 生薑三片治小兒脾寒而夜啼者

清熱湯 勾藤山梔連翹青蒿僵蠶赤芍香檳滑石川連柴胡各五分治兒暑動肝風而搐厥者

七味安神丸 黃連當歸麥冬茯苓甘草硃砂各二錢 冰片二分爲丸每服一錢治兒蘊熱而驚悸者

◆雜治劑（屢用特效方）

消瘰丸 燕元參 醋炒牡蠣 燕貝母各一兩 蜜丸 每服三錢 治瘰癧初起

五痿湯 人參白朮茯苓當歸各一錢五 苡仁麥冬炙草黃柏知母各二錢 治五臟受熱而痿

護膜托裏丸 山查神麴麥芽甘草為末蜜丸 治疔毒癰疽一切惡毒防其內攻服此

虛寒脫肛方 人參黃耆當歸川芎各一錢升麻一錢 五味子十粒 加生姜三片大棗三枚煎服

便燥脫肛方 當歸熟地白芍川芎各二錢 黃柏知母枳殼黃芩各一錢水煎服

聰耳明目方 人參黃耆各三錢 蔓荊子葛根各二錢黃柏白芍各一錢升麻炙草各五分

解酒方 葛花砂仁豆蔻各一錢 茯苓白朮青皮各八分 木香一分 神麴猪苓澤瀉各五分

呃逆方 檉皮陳皮麥芽枇杷葉各二錢 竹茹甘草各一錢 炮薑五分煎服

便血方 槐花 側柏葉 黑荆芥 枳殼 地榆炭各二錢 煎服

血痔便秘方 秦艽 白朮 歸尾 桃仁 地榆各一錢 澤瀉 皂角各三錢炒 煎服

風寒濕痺方 秦艽防風各二錢 細辛川芎各五分 獨活桑寄生當歸白芍茯苓各二錢

血風癆方 人參荆芥熟地柴胡枳殼棗仁鼈甲白朮防風當歸桂心各一錢五

病危脉絕方 人參三錢 麥冬二錢 五味子十粒 甘草一錢 水煎服

腰痛方 白朮 茯苓 乾薑 黃耆 熟地當歸陳皮各二錢

瘡瘍濕熱方

當歸 防風 猪苓 澤瀉 黃芩 苦參 銀花 炙草各一錢

雷頭風方

防風 升麻 蒼朮各二錢 荷葉一枚 薄荷二錢 甘草五分

瘡疽潰散方

金銀花連翹白芷當歸陳皮乳香沒藥穿山甲蛤粉各三錢

吞生鴉片方

凡吞生鴉片者 雖四肢已冷而身體必軟無不可救用生鴉血多多灌之最為神效

吞火柴方

用皮絲烟放入鍋內煮約十分鐘俟溫適口灌之扶其人行走即能吐出毒物

服鉛粉方

用香油調蜂蜜餈糖服或蘿蘆搗汁飲亦效或食生蠶齋亦效

服強水方

用礬上石灰冲服或鹼水灌之皆效或蛤粉或白堊海浮石皆效

輕粉毒方

蓋輕粉內含有綠化水銀可用蛋白解之或用川椒去目煎服皆可

喝煤油方

用海帶煎汁多飲立愈 治吞硫黃方 飲生羊血立效或烏梅沙糖煎服

咽腫痛方

明砂搗鹽梅柳棗大口內含化或百葯煎明砂甘草共為末服

黃水瘡方

蛤粉 青黛 黃柏 冰片少許香油調塗 或黃丹松香枯礬香油調用

預防梅毒方

雄黃川椒各五錢研末杏仁百粒蒸熟去皮尖炒研酒打麩糊丸梧子大每服十五粒

治梅毒方

輕粉胡桃仁槐花炒紅棗肉各二錢搗丸分三服第一日雞湯下三日酒下三日茶下神效

兒撮口風

(或疳風) 僵蠶為末蜜調送入口中即妥 或用桑葉末代僵蠶亦可

臙瘡方

古石灰粉五錢黃丹一錢青黛枯礬各五分香油調塗或猪胆汁調塗亦可

吹喉散

治咽喉白爛 朋砂 青黛 西瓜皮灰各三分 冰片一厘 或銅綠麝香研末吹之

點眼藥

治眼紅腫癢肉腫痛 上白磁粉石蟹粉石決明粉冰片少許蘇黃連水點之

滴耳油

治耳內腫膿潰疹 冰片三厘香油融化滴之 或夜明砂冰片末吹之

禿瘡散

百草霜二錢 髮灰少許 雄黃末二厘 棉子油調搽或猪胆汁調塗

疥瘡藥

雄黃川椒各五錢 研末猪胆汁調塗 或臭菜蕒硫黃爲末香油調搽

治癬方

舊皮鞋底或生曬皮硝漢燒灰 加輕粉少許麻油調搽 或石榴皮蘸明礬末擦之

牙痛水

大戟燒灰(存性)漱口 如虫牙痛則含齒水一口片時吐出神效永不復犯

赤鼻方

紫石脂研末冷水調搽 又雄黃五錢 水粉二錢 乳汁調搽 又輕粉硫黃末唾調塗

生眉方

垂柳葉竹葉人髮燒灰姜汁調搽並用熟地山芫首烏巴戟核桃仁等份煎服

生髮方

阿膠蛤粉人髮炒酒調每服一分或何首烏二份黑豆三份桑實一份煎服

幼白髮

老桑椹煎湯洗日晒令黑爲止或土馬棕五倍子半夏生薑嫩核桃胆礬搗酒水浸汁洗之

白癩風

硫黃粉加醋用香墨并汁調塗又典酒加鉄銹粉用生白布蘸汁用力擦之

白癩風

硫黃末加雞子煎香油調搽又白礬硫黃白芷吳茱萸川椒等份爲末香油調塗

湯火傷

雞蛋白加冰片少許酒調塗 金創方 蛤粉黃丹加白礬末搽上神效

破傷風

蟬脫三錢 燒灰酒調服 或甘草末一錢 加雄黃一分米湯調服

中藥彙新集 治療門



自跋歌

神農嘗百草 岐黃作問答 醫葯肇於茲 治療從此發 扁華長內外 仲景擅寒雜 漢張稱醫聖 金元有四家 東垣重脾胃 河間主火法 丹溪善補陰 子和多攻下 瀕湖搜諸說 可稱綜合家 闡發脈理者 歷代人不乏 雅士則文章 騷人或詩跋 年代頗深遠 學說有異差 此乃中醫情 梗概作觀察 近世西醫入 中外交文化 議論多紛紜 互有被贊誇 或賞新技術 或稱舊醫佳 視若兩途徑 則謂不融洽 余意乃不然 應採中和法 舍短以取長 新舊互交叉 將來之大勢 不出此計劃 金石即西葯 新含草木華 中醫順自然 西醫科學化 結果和陰陽 酸鹼中和法 不出和之義 治療同一家 愚之維新集 即將此意踏 辭句皆三字 體裁聲韻壓 內有維他命 近時新萌芽 營養與呼吸 生理得以達 更有衛生歌 預防病之發 綜合諸脈訣 陰陽總括把 增有七情脈 資診情內伐 新編二十解 和解中毒煞 望我醫術界 指疵是荷駕 求達至善境 共籌濟救筏 同登壽疆域 豈不美與佳 中華民國三十六年孟春之月 河北定縣靜居散人 傑民陶 毓 英識於故都

# 中醫新集

出版期

中華民國三十六年春初版

著作者

定縣 陶 毓 英

印刷所

北平萬國道德總會印刷部

#41

772284