

屈
414.0
0365
:3



丹臺玉案卷之三

明新安休邑後學

孫文胤

對薇文

叅著

唱峨縣令友生游士進旂揚父較正

常山縣庠盟弟徐待問洪鍾父

全閱

雲間盟弟何遠履方父

瘧疾門

夫瘧者殘虐之意也。從病從虐。故名曰瘧。是病者多發於秋。因夏傷於暑。故至秋而發也。有先寒後熱。先熱後寒。單寒無熱。單熱無寒。大寒大熱。微寒微熱之

丹臺玉案

三卷

一

異。分而言之。先寒後熱者。先得於寒。先熱後寒者。先得於熱。又云。先熱者為血虛。先寒者為氣虛。單寒無熱者。內傷必重。單熱無寒者。內病必多。大寒大熱者。邪必深。微寒微熱者。邪必淺。又有久寒久熱。經年累月而不愈者。必其不守禁忌。兼以元氣虛弱故也。合而言之。不專於外傷。客邪亦平。日飲酒不節。及七情六慾所傷。兼之以脾衰。痰而不散。與內之飲食外之暑氣相結。交固流聚於少陽之分。少陽位人身之中。為陰陽往來必由之路。又在半表半裏之間。陰血流

過其處激而發熱。或陰陽交會則寒熱交作。久而不愈則結成瘡。母藏於脇下。脇下者少陽之分也。治此病者以引經藥引至少陽之分。而以消食化痰疎風調氣之劑量其輕重而投之。無不應矣。然同一瘡也。有一日之發。間日一發。有三日一發者。何也。蓋病之所由來者有遠近也。冬傷於寒。不即病。直至明年秋而後發者。則三日一發之瘡也。三日一發者。受病或一年。間日一發。受病或半年。一日一發。受病或三月。每以得病之遠近爲所發之日期也。醫者以心度之。

丹臺玉案

三卷

二

見其三日一發。則知其得於寒。當以辛溫之藥散之。見其間日一發。則知其得於暑。當以清暑之藥治之。然又必見其症有相合者。方可投也。如浙西但初發瘡疾者。皆言謂之胎瘡。蓋莫敢服藥。若瘡疾始初。不去疎表。邪何能自散。而愈發愈盛矣。及至延之日久。氣血兩虛。肝邪日旺。脾經受尅。以至四肢消瘦。飲食少進。面黃膚腫。纔議用藥。如體厚者。還可救療。體弱者。竟無救矣。既然有胎瘡。亦該有胎傷寒。胎痢疾之說。何獨瘡疾有胎。而他疾無胎乎。此言大謬之甚。如

此說明。後人諒不再朦蔽。以至悞人之性命者耳。然不拘初發再發。但有食則消食。有痰則化痰。有風則散風。有寒則攻寒。有熱則驅熱。有氣則開氣。新病則去其病。久病則補其元。神而明之。則存乎人也。

水脉云

瘧脉自弦。弦遲多寒。弦數多熱。代散則死。弦短者傷食。弦滑者多痰。弦如刀刃者死。弦小者生。

立方

清脾飲 治脾瘧脉來弦數。或熱多寒少。口苦咽乾。

丹臺玉案

三卷

三

小便赤澀。

茯苓

去皮

青皮

醋炒

厚朴

薑製

草菓

去皮

半夏

各六分

薑礬製

白朮

土炒

黃芩

酒炒

柴胡

各一錢

甘草

四分

水二鍾。薑三片。棗二枚。煎七分。空心服。

桂枝芍藥湯

治瘧大作戰動。陽盛陰虛。此太陽陽

明合病也。

桂枝

一錢

黃耆

知母

芍藥

石膏

各三分

水二鍾。薑五片。熱服。

四獸飲 治五臟氣虛陽明偏勝結聚涎飲與胃經

相傳者。

白朮

人參 各一錢

甘草

茯苓

半夏 各八分

陳皮 一錢二分 烏梅 二箇

水二鍾。薑三片。棗二枚。空心服。

七寶飲 治一切瘧疾無論寒熱多少及山嵐瘴氣。

青皮

陳皮

厚朴

甘草 各一錢二分

草菓

檳榔

常山 各一錢

丹臺玉案

三卷

四

水酒各一鍾。清晨服。

驚甲飲子 治瘧久不愈脇下痞滿腹中結塊。名曰

瘧母。

木川芎

黃耆

白朮

驚甲 各一錢五分

草菓

橘紅

甘草

白芍

檳榔

厚朴 各八分 烏梅 二箇

水二鍾。棗二枚。食遠服。

秘驗方 治瘧疾久遠不愈。一服止。

人參 二錢 知母

白朮

柴胡

藿香 各一錢 六分 常山 一錢 烏梅 七箇

何首烏 一錢 四分

水二鍾薑三片煎八分露一宿空心服。

神妙丸 治瘧母積塊作痛發熱。

真沉香 一兩 阿魏 檳榔 穿山甲

雲木 各一兩 五錢 硃砂 雄黃 各八錢

右共為細末醋和為丸如梧桐子大每服六十九。

空心薑湯下。

參苓養胃湯 治瘧多寒少熱脾胃虛弱飲食不進。

丹臺玉案 三卷 五

蒼苓 人參 各一錢 蒼朮 半夏

陳皮 草菓 藿香 厚朴 各八分

甘草 四分 烏梅 一箇

水二鍾棗二枚煎七分另以老薑二兩取汁和勻。

露一宿空心服。

祛癘飲 治癘經歲月不愈者諸藥不効方可服之。

白朮 蒼朮 青皮 陳皮

草菓 各一錢 二分 厚朴 檳榔

茯苓 甘草 良薑 半夏 各一錢

人參 三錢 烏梅 三箇

水二鍾加薑五片空心服。

紫苓扶元湯 治瘧疾陰陽不和元氣虛弱寒熱漸

盛

柴胡

黃芩

人參

各一錢五分

猪苓

澤瀉

白朮

青皮

各錢

何首烏

二錢 茯苓

肉桂

各八分

水二鍾棗二枚食遠服。

加味補中益氣湯

治平素不足兼勞碌內傷感寒

丹芫玉案

三卷

六

受暑以致瘧疾

黃菁

白朮

黃芩

人參

柴胡

各一錢

半夏

陳皮

各八分

升麻

三分

白芍

當歸

各一錢二分

甘草

五分

水二鍾薑三片棗二枚空心服。

七棗湯 治瘧疾但寒無熱

附子

一箇以鹽水浸泡七次去皮臍

分爲二服。水二鍾棗七枚薑七片煎七分臨發日

空心服。

二陳湯 以此湯爲主。照各經病症。加藥錄後。

茯苓 一錢 甘草 六分 陳皮 半夏 各二錢 五分

太陽經瘧。必腰背頭項俱痛。加藁本。防風。羌活。

少陽經瘧。必口苦嘔吐。惡心。脇痛。加柴胡。黃芩。青皮。

少陰經瘧。發于子午卯酉四正之日。舌乾。口燥。嘔吐。

欲閉戶牖。加芎歸。黃連。黃柏。或小柴胡。半夏。

厥陰經瘧。發於寅申巳亥四旁之日。小腹痛。引入陰。

作淋。加桂枝。薑附。重者。四物。加玄胡。金鈴子。附子。

太陰經瘧。發於辰戌丑未之日。腹滿。自利。善嘔。嘔已。

丹臺玉案 三卷 七

乃衰。加蒼白朮。柴胡。此三味。瘧家必用。以上三陰。

血分受病。發在處暑後者。俱謂之痰瘧。寒重者理。

中湯。方見傷寒門。

痢疾門

古無痢疾之名。惟曰滯下。今從病從利。故名之曰痢。然其爲症。豈一朝一夕之故哉。蓋因平素飲食不節。油膩生冷。恣食無忌。或飢飽不時。或冷熱不擇。停蓄於中。久而不化。又或外感暑濕。內傷七情。行房於既醉之餘。努力於過飽之後。所積之物。煨煉稠粘。有赤。

白相雜。與純黃之異。不見其糞。而惟見其積者。蓋
氣血而變成也。傷於血則變為赤。傷於氣則變為白。
氣血俱傷。則赤白兼黃。則脾家亦傷。而純於赤白者。
亦未必非傷脾之所致也。使其無赤白。而其色純黃。
則專傷脾土。而氣與血猶未甚動焉。至若下痢如黑
塵之色。及屋漏水者。皆不治之症。而噤口者亦多。或
以其無胃氣。而邪熱獨結於上也。大法初起。當先推
蕩。而後調理。病久則帶補。帶收。切不可驟用澀藥。初
痢一澀。積蓄不去。多致死亡。又不可因久利之人。氣
血不攝。妄投黃耆升麻之類。下痢若服黃耆。即發膨
脹。多服升麻。則小便利。積皆升至上焦。此速死之道
也。但傷血則調血。傷氣則調氣。傷脾則養脾。當寒而
寒。當溫而溫。當燥而燥。當清而清。因病用藥。其可以
執一乎。

脉云

下痢之脉宜微小。忌浮洪。宜滑大。忌弦急。所謂身涼
脉細者生。身熱脉大者死。叔和云。下痢微小却回生。
脉大浮洪無瘥日。

立方

導滯湯 治初痢濃血赤白混雜裏急後重日夜無

度。

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

木香

各二錢

當歸

赤芍

檳榔

山查

各一錢五分

大黃

三錢

水二鍾煎八分熱服

木苓調中湯 治過傷飲食大便泄瀉下痢肚腹膨

脹等症。

白芍

猪苓

茯苓

澤瀉

丹臺玉案

三卷

九

厚朴

各一錢二分

陳皮

甘草

蒼木

白木

各八分

山查

香附

麥芽

神麩

各一錢

燈心三十莖食前服

倉廩湯 治噤口痢熱毒盛極水米不下。

前胡

柴胡

甘草

厚朴

川芎

各一錢

獨活

羌活

茯苓

桔梗

人參

枳殼

各八分

陳倉米

三錢

棗二枚食前服

乳香飲 治久痢腸滑。

乳香

人參

肉豆蔻

白木

地榆

當歸

防風

甘草

棗二枚，不拘時服。

屢驗方 治瘧疾兼之於痢，脈氣虛弱，身痛，以此活。

血養胃。

人參

五分

白木

蒼木

滑石

各一分

白芍

陳皮

川芎

甘草

桃仁

各八分

丹臺玉案

三卷

十

水煎空心服。

加味香連丸

治一切新久痢疾。

大川黃連

四兩

廣木香

五錢

真沉香

五錢同

吳茱萸

入錢水 泡炒

肉豆蔻

五錢

麵

右製為末，荷葉湯法為丸，每服大人二錢，小兒一

錢。空心米飲湯下。

立効散 治休息痢。

當歸

一兩

白芍

八錢

粟殼

七錢

石榴皮

一兩

地榆

甘草

各四分

右爲末。每服三錢。空心燈心湯下。

血痢湯 治血痢

白朮

條芩 各一錢

蒼朮

黃連 各一錢

五分

乾薑

黃柏

當歸

滑石 各八分

烏梅 二箇

水煎食前服。

寶靈散

秘傳

治一切痢疾神效。

當歸

二兩 酒洗 黃連 四兩 用吳茱萸

一兩煎湯浸

白芍 二兩

炒

白朮

一兩 土炒

山查肉 一兩

石蓮子 一兩

蒼朮 一兩 米泔

水浸炒

丹臺玉葉

三卷

土

枳殼

三錢 炒

麥芽 一兩 炒

神麩 一兩 炒

肉豆蔻 一兩 煨

包煨

木香

一兩 忌見火

右製爲末。每服大人二錢。小兒一錢。白痢薑湯下。

赤痢白滾湯下。水瀉米湯下。

點眼散 治噤口并赤白痢。

以首胎糞 一錢 炙乾

雄黃 五分

黃連 八分

冰片 一分

右爲細末。點兩眼大眚。

胃風湯 治風冷乘虛客於腸胃。水穀不化。及腸胃

濕毒下如豆汁瘀血

肉桂

八分

赤茯苓

人參

蒼朮

芍藥

各一錢

川芎

當歸

栗殼

各六分

水煎溫服。

四味連香丸

治諸痢神效。

黃連

十兩酒炒

大黃

四兩酒煨

木香

二兩

檳榔

二兩五錢

右為末糊丸棗豆大。每服七十九空心米飲下。有積自行。無積自止。如下痢色黑。大黃湯下。色紫地榆湯下。色紅黃芩湯下。色淡薑湯下。色白肉桂湯

丹臺玉案

三卷

十一

下。色黃山查湯下。水瀉栗殼湯下。痛甚木香湯下。

固腸湯 治冷熱不調下痢赤白。

木香

陳皮

白芍

當歸

人參

枳殼

各一錢

粟殼

柯子肉

茯苓

乾薑

各八分

水煎溫服。

連需湯 治受暑下痢鮮血。

黃連

三錢吳茱萸炒

香薷

一兩

烏梅

三箇

水煎食前服。

升陽除濕湯 治痢久脾陰下陷。裏急後重。至圍不

能便。

蒼木

白木

茯苓

白芍

防風

各二錢

木通

車前

各二錢

水煎食前服。

黃疸門

附黃腫

附黃汗

黃疸之症。皆濕熱所成。濕氣不能發泄。則鬱蒸而生。執熱氣不能宣暢。則固結而生濕。濕得熱而益深。熱因濕而愈熾。二者相助而相成。愈久而愈甚者也。然

川臺玉案

三卷

十三

求其濕熱之所由生。未有不由於大醉大飽。及醉飽後。貪睡久臥。與努力行房而得者。或醉飽後入水洗浴。寒氣斂束。密其腠理。汗不得出。以致濕熱相感。而成此病焉。外不得汗。內不得瀉。薰蒸濡染。流入皮膚。上達面目。下至足趺。中及手臂。前腹後背。皆如塗金。小便赤如薑黃。猶之罨鹽罨醬。因濕熱而變其色也。大法上半身黃甚。則宜發汗。下半身黃甚。則宜利小便。以分消其濕。而兼以退熱之劑。然又必觀其所傷之物。而消化之。非徒治其濕熱而已。其疸有五。酒疸。

黃疸。黃汗。穀疸。女勞疸。須有種之分。病源起之於濕。欲知其不治之症。何以辨之。曰黃疸變黑如烟塵者。从小便如膏者。从腹脹者。从飲食太少者。若眼漸白。小便長者。病將退也。

脉云

五疸實熱脉必洪數。其或微瀼。症屬虛弱。

立方

茵陳清濕湯 治濕熱傷脾。四肢困倦。身體麻木。飲食不化。小便不利。

丹臺玉案

三卷

茵

茯苓 去皮 茵陳 各一錢 麥芽

蒼朮 炒 白朮 各二錢 土炒

黃連 酒炒 枳實 炒 猪苓 陳皮

防已 各八分

加燈心三十莖。食前服。

濟生茵陳湯 治黃汗染衣。內有積熱。不能流通。小便不利。

便不利。

茵陳 一兩 大黃 七錢 山梔 五錢 炒黑

水煎熱服。

瀉濕湯 治酒疸作渴者。

黃栢 一錢五分

黃連

猪苓

澤瀉 各八分

青皮

茵陳

山梔

龍膽草 各一錢

水煎服。

參桂通濕湯

治疸症脉虛便赤。

白朮

人參 各八分

猪苓

茵陳

澤瀉

木通 各一錢

山梔 一錢五分

桂枝 五分

燈心三十莖。空心服。

又方 治諸疸。取小麥秋杵汁絞飲。晝夜飲三四次。

丹臺玉案

三卷

五

愈。

調元滲濕湯

治腎疸。目與渾身金色。小便赤澀。

羌活

白朮

防風

獨活 各八分

升麻 四分

蒼朮

猪苓

柴胡

茯苓 各一錢

澤瀉

乾葛

甘草

人參

黃栢

神麩 各六分

水煎空心服。

梔子大黃湯

治酒疸。心中懊懣。或作心痛。

淡豆豉 五錢

大黃 四錢

山梔

枳實 各三錢

薑二片煎八分空心服。

清利湯 治黃疸腹脹小便不利表和裏實。以下

之。

大黃 六錢 芒硝 四錢 山梔仁 黃栢 各二錢

水煎不拘時服。

黃連飲 治疸症大小便秘澀壅熱。

大黃 五錢 黃連 四錢 芒硝 五錢 梔子 三錢

加燈心三十莖不拘時服。

除濕湯 治黃疸內熱嘔吐而渴欲飲冷水身體面

丹臺玉案

三卷

六

目俱黃小便不利。

茯苓 澤瀉 茵陳 猪苓 各八分

黃芩 黃連 知母 天花粉

白朮 各六分 防已 陳皮 青皮

蒼朮 各三分

水煎空心服。

牛黃散 治酒疸穀疸及水氣蠱症飲酒太過宿食

積久面目甚黃通身浮腫肚腹如鼓

黑牽牛 春八錢 夏九錢 秋七錢 冬一兩

大黃 春入錢 秋七錢 夏九錢 冬一兩 檳榔 春入錢 秋七錢 冬一兩

甘草 春入錢 秋七錢 夏九錢 冬一兩

秘方 治傷食成疽。右為細末。每服五錢。五更時面東。以井花水調服。服後不動。朝太陽吸氣三口即愈。

山查 厚朴 阿魏 麥芽 各二錢

神麩 青皮 枳實 各一錢 茵陳

蘿蔔子 各三錢

加燈心三十莖食前服。

丹臺玉案 三卷 七

効驗方 治黃疸久久不愈。

茵陳 一兩 為末 紅棗 每一歲 一枚

水一碗半煎八分空心食棗并湯。

神効丸 治好食諸物停積成黃疸者。

使君子肉 四兩 炒 膽南星 三兩 檳榔 二兩

共為末如好吃生米加麥芽 鱖好吃茶葉加茶

葉一觔好吃黃泥加壁土一觔好吃黑炭加黑炭

一觔隨其所好加入煉蜜為丸每五六十丸空心

砂糖湯下

養榮丸 治五疔體弱血虛口淡耳響微寒發熱小

便白濁

黃耆

當歸

桂心

甘草

陳皮

各八分

白朮

人參

白芍

生地

各一錢

五味子

九粒

茯苓

遠志

各二錢

水煎溫服

滑石散

治女勞疸并濕疸

滑石

八錢

明礬

五錢 枯過

右爲細末每服一錢大麥湯調下

丹臺玉案

三卷

上

秦艽飲子

治黃疸口淡咽乾惡寒發熱

白朮

茯苓

秦艽

各二錢

薄桂

橘紅

各一錢

水煎服

穀疸丸

治穀疸

苦參

三兩

龍膽草

一兩

水牛膽

一箇

右爲末入膽汁加蜜少許爲丸每服二錢空心薑

湯下

又方

治黃疸久不愈者

桃樹根向東行者一束。洗淨切碎。煎二三碗空
心服之。如人行二十里。卽欲大便。下盡黃水。疔
卽時愈。不可謂全安。而不調理。須必服參桂通
濕湯調補。庶不生他症。

又方 治五疔

老絲瓜連子燒存性為末。因麪病者麪湯下。洒

病者洒下。

又方 治濕疔

萬年青搗汁加煮酒飲三四鍾愈。如大便不實

丹臺玉案

二卷

九

者忌之。

附黃腫

人有病黃腫者不可誤以為黃疸。蓋黃疸者遍身如
金眼目俱黃。而面無腫狀。又呼曰黃胖。黃腫之黃則
其色帶白。而眼目如故。雖同出脾胃。而病形不同。醫
者當審而治之。黃疸之起由於濕熱蒸染。而黃腫之
症則濕熱未甚。而多因蟲積食積之為害也。或偶吞
硬食過多。礙其脾家道路。經久不消。脾胃失運化之
權。濁氣上騰。故面部黃而且浮。手足皆無血。有蟲者

又吐黃水。毛髮直指肌膚不澤。且好食生米。茶葉之類者是也。若腫及四肢者難治。腫及腹者不治。飲食減少者不治。以其無胃氣也。

大溫中丸 專治黃胖。

香附 一觔童便浸

甘草 二兩 針砂 一觔炒紅醋煨三次

苦參 春夏二兩 秋冬一兩

厚朴 五兩 薑製 芍藥 五兩 酒炒

陳皮 二兩 山查 五兩 青皮 六兩 蒼朮 五兩 米泔浸

白朮 茯苓 各三兩

俱為末。醋糊為丸。如桐子大。面黑筋骨露氣實者。

丹臺玉案 三卷

二十

米飲下。六十九。面肥白與氣虛羸弱者。白朮湯下。

四十九。

調脾湯 一婦年六十。面黃倦甚。足瘦口苦。脈散而大。此濕傷也。

白朮

陳皮

蒼朮

木通 各一錢

黃芩

砂仁

人參

川芎 各一錢

黃柏

甘草 各八分

水煎食前服

神効丸 治男婦大小黃病。

神効丸

水煎食前服

神効丸

神効丸 治男婦大小黃病。

皂礬

入兩加麩一觔和作餅入火內煨焦為度

蒼木

米泔浸

厚朴

薑汁炒陳皮

甘草

各六兩

川椒

十兩去日開日者

右為末用紅棗三觔。煮熟去皮核。胡桃三觔去殼。同搗成膏。和藥丸如桐子大。每服七八十九酒服。初服時覺此藥甘美。服至病將愈。便覺藥臭矣。

附黃汗

黃汗之為病。身體腫兼發熱。汗出而渴。其汗沾衣。其色黃如栝汁。染者。脉來沉細。此症因何而得之。人若以汗出時入水而浴。病從毛孔中入得也。

丹臺玉案

三卷

三

著桂酒

治黃汗。

黃耆

白芍

各一兩

桂枝

三錢

苦酒半碗。水一碗。煎八分。空心服。

又方

黃栢

黃耆

各一錢

棗仁

人參

牡蠣

黃連

白朮

各一錢五分

水煎不拘時服。

火門

火之為病。其害甚大。其變甚速。其勢甚彰。其歿甚慘。

何者。蓋緣燔灼焚焰。飛走狂越。一動便傷元氣。偏勝遺害他經。內經病機十九條。而屬火者五。劉河間推廣五運。爲病屬肝者。諸風之火。屬脾胃者。諸濕痰火。屬心肺者。諸實熱火。屬腎者。諸虛之火。散於各經。浮遊之火。入氣分。無根之火。入血分。消陰伏火。故曰諸病尋痰火。痰火生異症。要分內外虛實。外因邪鬱經絡。積熱臑腑。此爲有餘火。內因飲食情慾。氣盛似火。此爲有餘之中不足。陰虛火動。乃不足之火。又有大怒之火。起於肝。則手掉目眩。醉飽之火。起於胃。則痞

塞腫滿。悲哀之火。起於肺。則氣鬱喘息。房勞之火。起於腎。則骨蒸潮熱。氣從左邊起者。肝火也。氣從臍下起者。陰火也。熱從脚下起。至腹者。虛之極也。若壯實之人。有此是濕鬱成熱之候也。不可不辨。實火內外皆熱。口渴。日夜潮熱。大小便閉。虛火潮熱。有間口燥。不渴。虛火可補。實火可瀉。輕者可降。重者從其性而升之。君火正治。可以濕伏。可以水滅。可以直折。相火反治。不可以水濕折。惟從其性而伏之。卽如實火發狂。宜三黃湯治。虛火發狂。先與薑湯。然後補陰。其火

自降。凡火盛不可猛用涼藥。必酒炒過。或兼瀉散甘
能緩急。火不妄動。動由於心。靜之一字。其心中之水
乎。

脉云

經曰。脉來弦數無力為虛火。實大有力為實火。洪數
見於左寸為心火。見於右寸為肺火。見於左關為肝
火。見於右關為脾火。見於兩尺腎與命門火。

立方

黃連解毒湯 治實火躁亂煩渴蓄熱內盛。

丹臺玉案

三卷

三

黃連

黃芩

黃柏

山梔仁

各二錢

水煎服。加大黃。名梔子。金花丸。

滋陰抑火湯 治陰虛火動。火起於湧泉穴。此補坎

水降離火。

當歸

川芎

知母

白芍

各一錢

生地

黃連

大參

熟地

各一錢

龜板 二錢

丹皮

杜仲

各八分

棗二枚煎服。

擦膈散 治一切鬱火。

連翹

黃芩

山梔

薄荷

各一錢二分

大黃 三錢 甘草 五分 芒硝 二錢

加薑三片煎服。如咽喉痛加桔梗荆芥。酒毒。

加黃連乾葛淡竹葉。咳而嘔加半夏。衄血加。

當歸赤芍生地。小便淋瀝加滑石茯苓。風眩。

加防風川芎石膏。斑疹加乾葛荆芥赤芍防風。

天花粉。咳嗽加桑皮杏仁桔梗款冬花。譫語。

發狂加黃連。目生翳障流淚加菊花木賊生地。

益元散 治火不流通。方見傷寒門

丹臺玉案

三卷

三

碧雪

治積熱不行。口舌生瘡。心煩喉閉。并痰火神

効。

芒硝

石膏

青黛

寒水石

馬牙硝

各二兩 研細末

甘草

六兩

牛黃

三錢

右將甘草煎濃湯去渣。入諸藥末。再以柳木條不住手攪令硝溶。入青黛和勻。傾砂盆內候冷。結成霜。研為末。每用少許。含化津嚥下。

清咽丸

治肺火作嗽。咽喉痛甚。

薄荷葉

五兩

犀角

一兩 五錢

川芎

八錢

防風

一兩

桔梗二兩 真柿霜一兩

五錢

右研細末。蜜為丸。如龍眼核大。噙化。

三黃丸 治三焦積熱。咽喉煩燥。小便赤澀。大便秘

結。

黃連二兩 黃芩

大黃 各四兩酒浸蒸晒

共為末。蜜丸。如梧子大。每服五十九丸。白湯下。

玄明粉 治邪熱所干。胃中氣滯。一切痰火。咳嗽等

症。

朴硝二十觔。入鍋化開。炒極燥。貯陽城罐內。上

丹臺玉案

三卷

五

以圓瓦蓋之。鹽泥封固。入火煨至裏外通紅。為

度。乘熱傾入水。研化。用竹籃上。以布綿紙二層

將水瀝下。清汁露一宿。明早去水。其下凝結白

如水者。復照前法。滾湯化開。又露約數次。待其

味淡。即成粉矣。晒收磁罐內。每一觔。加甘草生

熟各一兩。為末。和勻。每服一二錢。不拘時服。

清火神秘湯 治四肢發燒。鬱火不散。心煩內熱。口

苦咽乾

丹皮

地骨皮

柴胡

沙參 各一錢二分

人參 一錢 玄參

天花粉 生地

當歸 各二錢 白芍

甘草 知母 各六分

燈心三十莖。食前服。

祛火利痰丸 治一切痰火久嗽不住。

大黃 錦紋者一觔切片好酒浸二日。上下柳葉蒸黑色晒乾爲末。

巴戟天 四兩水 泡去骨 蘿蔔子 炒 真蘇子 炒

麥芽 炒 枳實 炒各二兩

右爲細末。蜜丸如梧子大。每服五十九。空心清茶

下。

丹臺玉案

三卷

三

凡大怒動火起於肝經。醉飽動火起於脾經。悲

哀動火起於肺經。房勞動火起於腎經。思慮動

火起於心經。見牙痛齦宣腮頰頰腫。此胃火動也。

見月黃口苦。坐臥不安。此膽火動也。見舌胎喉痛。

便秘不通。此大腸火動也。見頭眩體倦。手足心熱。

此三焦火動也。

瀉各經之火藥

黃連瀉心火。黃芩瀉肺火。芍藥瀉脾火。柴胡

人中白瀉肝火。知母黃柏瀉腎火。木通瀉小

腸火。青黛瀉五臟之鬱火。玄參石膏瀉胃經之遊火。龍膽草瀉肝膽之火。童便降諸經之火。山梔仁能去一身曲折之火。滑石能降三焦妄火。大黃瀉大腸火。玄明粉能潤十二經之燥火。此皆苦寒之劑。能瀉有餘之火也。

發熱門

世間發熱數種。治各不同。而外感內傷。乃大關鍵。然外感之熱。與內傷之熱。又有虛實之分。醫者不可不辨。如傷感發熱。是實邪入衛。與陽氣交爭。而爲外熱。

其脈緊而有力。此發於正冬之時也。類傷寒發熱。冬傷寒不卽病。至春變溫。至夏變熱。又有一種天行瘟疫熱病。多發於春夏之間。沿門閭境相同者。此天地之疫氣。時令不正。乍寒乍熱之感也。病有發喘者。熱則息籠。而氣不循序也。病有發嘔者。胃中有熱。而火炎上也。有鼻塞者。熱客陽明。而鼻膜脹也。又有一種冬瘟之病。治之非其時。而有其氣。蓋冬寒時也。而反病溫焉。此天時不正。陽氣反泄而熱也。又有一種時行寒疫。却在冬溫之時。此亦天時不正。陰氣返逆而

熱也。又有夏月傷暑之病。雖屬外感。却類內傷。與傷寒大異。蓋寒傷形。寒邪客表。有餘之症。故宜汗之。暑傷氣。元氣爲熱所傷。而耗散。其脈虛遲。而無力不足之症。又有因時暑熱。而過食冷物。以傷其內。或過取冷風。以傷其外。此則非暑傷人。乃因暑而自致之病也。若夫飲食勞倦。內傷元氣。其熱晝夜兼發。或晝重夜輕。口中無味。是陽氣自傷。不能升達於陰分。而爲內熱。乃陽虛也。故其脈大而無力。屬肺脾內傷。色慾發熱。午後發熱。至半夜止。口中有味。是陰血自傷。不

能制火。陽氣升騰。而爲內熱。乃陽旺也。故其脈數。而無力。屬心腎陰陽兩傷。晝夜發熱。煩渴不止。鼻乾者。有內傷飲食。類傷寒初症。但右手脈氣口緊盛。身體不痛。爲異。有內傷思慮。神昏恍惚。眼燒而發熱者。有內傷生冷。鬱遏陽氣。而發熱者。有因服金石灸燻。夜臥火坑。或火烘衣服。久則蘊積熱毒。脈浮大。此屬實熱。有因銷礫腎水。相火炎上。口燥煩渴。精神短少。脈細小。此屬虛熱。有氣分實熱。血分實熱。血氣俱實熱。有氣分虛熱。血分虛熱。血氣俱虛熱。有骨蒸熱。有心

熱熱在血脉。日中甚。面赤心煩喜哭。瘡瘍自汗掌中熱。口舌乾是也。有肺熱。熱在皮毛。日西甚。上氣喘急。咳嗽咽痛。肩背痛。鼻流血是也。有脾熱。熱在肌肉。遇夜猶甚。怠惰嗜臥。面黃腹脹。口甜流涎。易飢體重是也。有肝熱。熱在肌肉之下。骨之上。寅卯尤甚。脇疼目痛。淚出頰腫。頭旋筋急。多怒是也。有腎熱。熱在骨間。夜子時甚。兩足手心如火。多睡溺澀。口乾足腫是也。有五心煩熱。乃陰虛火盛也。有胃中煩熱。頭昏口燥。乃心內煩燥。無外熱。仍分虛實。若因汗吐下後。津液

丹臺玉案

三卷

无

去多。五內枯燥者。皆屬虛也。若不因汗吐下後而得者。是實有潮熱。若傷寒日晡發熱。乃胃實。別無虛症。其餘當審其虛實。如前有面獨熱。是陽明經氣盛有餘。或風熱上升也。然積病最能發熱。多夜分腹肚熱。甚也。經曰治病必求其本。風熱痰熱濕熱三者。尤百病之根本。宜詳審之。如風熱。頭目腫痛。眩暈。眼昏。目赤耳聾。鼻塞。口燥。舌乾。斑疹之類。皆風熱炎上之所爲也。如痰熱。咽痛。喉閉。膈噎。胃痞。顛狂。驚悸之類。皆痰火凝滯中焦之所爲也。如濕熱。泄瀉。下痢。水腫。鼓

脹黃疸遺精白濁。疝痛脚氣。腰膝痛皆濕熱下流之
所爲也。治者於小熱之氣涼以和之。大熱之氣寒以
收之。甚熱之氣以汗發之。內熱者下之。外熱者發之。
虛者補之。庶無悞矣。

脉云

六脉洪數而長。熱病也。其寸口實者。熱在脾肺。其關
上滑數者。熱在胃中。至尺實者。熱在遍體。尺脉見數。
熱在臍下。

立方

丹臺玉案

三卷

三

柴苓清熱湯

治虛損手心足心發熱。

茯苓

柴胡

知母

人參

各一錢

天花粉

八分 甘草 五分

白芍

黃芩

各一錢二分

加燈心三十莖。食遠服。

清心湯

治心血不足。發熱無時。兩頰忽赤。日苦作

渴。

黃連

一分

五味子

九粒

麥門冬

當歸

生地

犀角

各一錢

加龍眼肉七枚。煎服。

補元散熱飲

治元氣虛弱。口乾發熱。小便赤。

人參

黃耆

白朮

各五分

柴胡

黃芩

甘草

白芍

車前子

當歸

各一錢二分

加燈心三十莖煎服。

蒸。

驚甲飲 治病後勞復邪熱未除房勞虛損一切骨

蒸。

當歸

秦艽

柴胡

各一錢

驚甲

三錢羊酥炙

地骨皮

枳實

知母

烏藥

各八分

丹臺玉案

三卷

三十一

加燈心三十莖煎七分空心服。

導赤散

治心經發熱。

生地

木通

甘草

各一錢

淡竹葉

二十片

犀角

薄荷

連翹

各一錢五分

水煎服。

瀉白散

治肺經發熱。

桑白皮

炒

地骨皮

各二錢

五味子

廿一个

甘草

貝母

去心

天門冬

去心

麥門冬

各一錢去心

水煎服。

瀉黃散 治脾經發熱。

山梔

藿香

石膏

甘草

防風

各一錢五分

水煎服。

瀉青丸 治肝經發熱。

羌活

大黃

川芎

山梔

龍膽草

當歸

防風

柴胡

白芍

各等分

右為末蜜丸如芡實大每服一丸淡竹葉煎湯調

丹臺玉案

三卷

三

下。

滋腎丸 治腎虛發熱。

黃栢

知母

各四兩俱鹽水炒

肉桂

四錢

山茱萸

生地

丹皮

各三兩炒

右為末蜜丸如梧子大鹽湯空心送下六十九

人中白散 治五心煩熱。

人中白

二兩

黃栢

知母

青黛

甘草

各五分

右為末每服二錢滾白湯調下。

升犀湯 治面獨熱

升麻 五分 乾葛

白芷 甘草

芍藥 黃連

黃芩 各一錢五分

玄參 荆芥

薄荷 犀角 各八分

加燈心三十莖煎服。

地仙飲 治潮熱

地骨皮 三錢 防風 一錢五分 薄荷 甘草 各一錢

烏梅肉 八分

水煎服。

丹臺玉案

三卷

三三

如柴胡瀉肝熱。須以片苓佐之。片苓瀉肺熱。

以桑皮佐之。黃芩又瀉大腸之熱。須以枳殼

之。黃連瀉心熱。用豬膽汁炒。更以龍膽草佐之。

又能瀉膽熱。白芍瀉脾熱。須以石膏佐之。知

母瀉腎熱。又瀉膀胱之熱。須以黃柏佐之。梔子

瀉三焦之熱。須以澤瀉佐之。人中白非獨瀉肝

熱。又能瀉三焦及膀胱之熱。

痰門 附痰飲

痰本脾胃津液。週流運用。血氣出之。如道路。然不可

無者。但內外感傷。則津液壅逆稠濁。故名爲痰。或吐咯上出。或凝滯胸膈。或聚積腸胃。或流注四肢。或在皮裏膜外。或在脇下。或隨氣升降。遍身上下無處不到。其爲病也。種種不一。初起頭疼發熱。類是外感表症。久則咳嗽朝輕夜重。內傷陰火。又有痰飲流注肢節。痰痛類乎風症。但痰症胃滿食減。肌色如故。脉滑不勻爲異耳。又眼胞及眼下如炭烟薰黑者。痰也要分久新。新而輕者。形色青白稀薄。氣味亦淡。久而重者。黃濁稠粘凝結。咯之難出。漸成惡味。酸辣腥臊鹹苦。甚至帶血而出。生於脾多。四肢倦怠。或腹痛腫脹。泄瀉。其脉緩肥。人多有之。名曰濕痰。若挾食積瘀血。遂窠囊痞塊。又名食痰。留於胃脘。多嘔吐吞酸。嘈雜上衝頭面烘熱。名曰火痰。若因飲酒乾嘔。多成臂脇痛。又名酒痰。升於肺多。毛焦面白如枯骨。咽乾口燥。咳嗽喘促。名曰燥痰。久爲老痰。鬱痰。又七情鬱滯。咽膈多。胃脇痞滿。咯之不出。嚔之不下。形如破絮。或如梅核。名曰氣痰。迷於心多。怔忡顛狂。夢寐奇怪。其脉洪。名曰熱痰。動於肝多。眩運頭風。眼目矜動昏澀。耳

輪搔癢。脇肋脹痛。左癱右瘓。麻木踈蹠奇症。名曰風痰。聚於腎。多足膝酸軟。腰背強痛。肢節冷痺。骨痛。名曰寒痰。又勞力色慾過度。有氣虛痰。血虛痰。凡身中習習如蟲行。或身中結核。不紅不痛。或走馬喉痺。或胃腹間。如有二氣交紐。噎塞煩悶。或背脊中常有一點。如水冷痛。或心下水冷時痛。或四肢腫硬。似痛非痛。或骨節刺痛。無常處。或吐冷涎。綠水。黑汁。或大小便膿。或關格不通。以致癆瘵。荏苒。婦人經閉。小兒驚搐。皆須先去敗痰。然後調理。如鬪毆。胃骨撲傷。刺痛。不

已。散血之劑。罔功。續以自巳。飲之。須臾吐痰。其痛立止。百病兼痰。如此治法。以痰生於脾胃。宜實脾燥濕。又隨氣而升。宜順氣爲先。分導次之。又氣升屬火。順氣在於降火。熱痰則清之。濕痰則燥之。風痰則散之。鬱痰則開之。頑痰則軟之。食痰則消之。在上者吐之。在中者下之。中氣虛者宜固中氣。以運痰。若攻之太急。則胃氣虛。而痰愈盛矣。凡痰喘聲。脉散。汗出。如油。身冷。如水者。必死也。

沉弦細滑。大小不勻。痰之爲病。偏弦爲飲。雙弦爲痰。飲浮滑而洪。膈上有稠痰也。

立方

二陳湯 此爲治痰之主方。加減錄後。

茯苓 一錢 甘草 五分 陳皮 去白 半夏 各二錢 薑礬製

二陳橘半茯苓草 清氣化痰爲至寶

膈上不寬加枳桔 火旺生痰黃芩好

參朮如名六君子 健脾和胃無如此

中脘生痰去了參 舒中順氣香砂增

丹臺玉案

三卷

三十六

飲食過餐不尅消 麩麥山查厚朴調

再加枳實黃芩炒 何必拘愁體弱嬌

咳嗽生痰分冷熱 熱卽芩連並枳桔

寒痰積宿配原方 化氣胃中痰自滅

風寒外感嗽何辜 二陳枳桔與前胡

乾葛桑杏能消去 東垣爲此號參蘇

二陳半夏性本燥 血虛煩渴皆不要

人有風痰疾病生 天麻白附皂角星

濕痰在胃身多軟 二朮仍須配二陳

火鬱胃中是痰結 滯住喉間啞不絕

星萸香附桔連翹 少佐玄胡痰自消

痰在經絡及四肢 薑汁還將竹瀝施

脾胃有痰須枳實 鵬間白芥承全除

溫膽湯加竹茹實 寧神豁痰為第一

五六日來嘔不休 心中脹悶手難揉

多加枳朴芩連芍 便秘硝黃一服瘳

嘈雜噯氣一般看 胃中積熱與停痰

石膏香附並南星 二陳加減有何難

丹臺玉案 三卷 三七

悶脹吞酸與吐酸 本方加入炒茱連

此是二陳加減法 休將方與外人傳

玉樞丹 卽紫金錠

此丹解諸毒療諸瘡利關節治百病開頑痰功過

於牛黃居家出外不可無此

山茨菰 三兩去皮淨 紅茅大戟 一兩五錢洗焙為末

麝香 五錢 千金子 一兩去油燉淨 文蛤 卽五倍子二兩

右各為末以糯米粉糊和勻於木相中杵千下分作六十錠每服半錠重症一錠薑湯或薄荷湯磨

下脩合日於端午。重陽。勿令婦人孝服及雞犬見。要在淨室中。虔心焚香脩製。

竹瀝達痰丸

此方清氣化痰。不傷元氣。痰自大便

中出。

半夏

薑礬製

橘紅

各四兩

人參

白朮

各二兩 土炒

茯苓

去皮

沉香

各一兩

大黃

三兩蒸九次

黃芩

一兩五錢 酒炒

甘草

五錢

青礞石

一兩二錢 煨

右為末。竹瀝一大碗。薑汁二酒鍾。為丸如菜豆大。

每八十九。白滾湯送下。

丹臺玉案

三卷

三十八

蠲痰飲 治痰流注四肢。阻滯經絡。疼痛之極。

羌活

葳靈仙

蒼朮

各一錢 桂枝

沉香

烏藥

膽星

各一錢二分

木通

牛膝

各八分

薑汁五茶匙。竹瀝半椀。熱服。

導痰湯 治痰凝氣滯。

半夏

二兩

南星

枳殼

橘紅

赤茯苓

各五錢

甘草

錢

薑五片煎服。

逐痰湯 治痰壅塞上焦不行。

大黃 四錢 苦苈

沉香

枳實

半夏 各二錢 南星 一錢

竹瀝半椀 生薑五片煎服。

消痰噎化丸 治一切痰氣凝結痰嗽喘急。

苦丁茶 孩兒茶 各五錢

牛黃 四錢

天花粉 三川貝母 硼砂

真沉香 各三錢

右為末蜜丸如雞豆大噙口中潤下。

加味滾痰丸 治諸般痰症失心喪志癲狂痲病効。

丹臺玉案

三卷

三完

驗如神。

大黃 六兩 九次

黃芩 五兩 酒炒 膽南星

青礞石 煨 沉香

橘紅 各二兩

右為細末竹瀝為丸每服三錢空心白湯下。

舒中化痰湯 治氣不降升痰涎壅盛。

橘紅 貝母

枳實 柴胡

膽南星 各一錢

木通 半夏

蔓仁 桔梗

蘇子 各一錢

生薑二片水煎熱服。

化痰湯 治痰嗽并氣上逆

黃連

一錢五分酒炒

桑白皮

杏仁

枳殼

各二錢研細

橘紅

蘇子

炒研 茯苓

黃芩

酒炒 半夏麴 各一錢二分

生薑三片煎服。

和中丸 治濕痰症。

蒼朮

米泔浸炒 橘紅

薑汁拌晒 黃芩

各四兩酒炒

半夏

薑礬製 香附 各三兩醋炒

右為末。水法為丸。每服三錢。空心白滾湯下。

丹臺玉案

三卷

四

牛黃丸 治諸風緩縱。言語蹇澀。心忤健忘。頭目眩暈。胃中煩鬱。痰涎壅塞。心經不足。神志不定。驚恐畏怖。虛損少睡。喜怒無時。癲狂癩症。并皆治之。

茯神

去骨 遠志

羚羊角

麥門冬

各二兩五錢去心

牛黃

二錢 犀角

龍腦

真阿膠

蛤粉炒

麝香

沉香

各二兩

川芎

杏仁

去尖

人參

枳實

各八錢

金箔

三百片為衣

防風

當歸

酒洗

朱砂

研細

大附子

黃連甘草

桔梗

各一兩炒

白芷

七錢

黃連

二兩薑汁炒

右爲極細末。煉蜜爲丸。重一錢二分。朱砂金箔衣。蠟封。薑湯調下。小兒驚風。薄荷湯下。

四製丸 化痰清熱。并治陰虛咳嗽。

半夏 四肋泡 去勝

分作四分。一分生薑黃連各

四兩。水二碗同煮乾。一分知母貝母各四兩。

水二碗同煮乾。一分人參杏仁各四兩。水二

碗同煮乾。一分桔梗桑皮各四兩。水二碗同

煮乾。

右諸藥揀出。只用製過半夏。切片曬乾。爲細末。水

丹臺玉案

三卷

四十一

法爲丸。每服二錢。空心薑湯送下。

附飲

痰伏胞絡。自肺竅嗽出。涎伏脾胃。自口角流出。飲生胃腑。從食腕吐出。飲症有六。水停腸胃。腹響輓輓。有聲。名痰飲。水流在脇。咳吐則痛。名懸飲。水流四肢。身體重痛。名溢飲。水停膈上。飽逆倚息。短氣不得臥。名支飲。水停心下。背冷如手掌大。四肢歷節疼痛。缺盆咳嗽轉甚。名留飲。水停膈滿。嘔吐喘咳。腰背痛。淚出。名伏飲。六者不同。皆因飲水。及茶酒停蓄不散。再加

外邪生冷七情相搏而成脉多弦滑或伏。眼下皮如炭黑。治法在皮裏膜外表分者汗之。在胃膈者吐之。在四肢經絡脇肋者分利之。在腸胃裏分者下之。病人一臂痛。不一時復移在一臂。其脉沉細非風也。必有飲在上焦矣。

立方

挖涎卅 治一切痰飲症。或漉漉有聲。或手足冷痺。

氣脉不通。

大戟

白芥子

瓜蔓麩

各二兩

丹臺玉案

三卷

四十二

薄荷 三錢

全蝎 八箇

雄黃

朱砂 各一錢

右爲末。粉糊爲丸。如梧子大。每服六七十丸。臨臥薑湯送下。

五飲湯 治五飲神効。曰雷飲。曰癰飲。曰痰飲。曰溢飲。曰流飲。

旋覆花

人參

橘紅

枳實

白朮 各一錢

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓 各八分

前胡

桂心

白芍

甘草 各六分

薑五片煎服

降痰丸 治三焦氣閉痰飲痞滿咳嗽吐痰肢體倦
怠不思飲食

木香

檳榔

青皮

陳皮

三稜

枳殼

麩炒

半夏

薑礬製

大黃

黑牽牛

各一兩

右為末麩糊為丸每服三錢薑湯食前服

三消門

消者易消之謂也。邪火內鑠真陰枯竭善渴善飢不

丹臺玉案

三卷

三

能滋養肌膚。飲食入胃。頃刻消盡。故名消症。以其上
中下三焦受熱。故又曰三消。所謂三消者。何口乾不
休。日消渴。多食善消。日消中。小便頻數。日消腎。乃心
脾與腎三經之火症也。而心脾二經之熱。又皆由於
腎虛。蓋腎之所主者水也。真水不竭。自足以滋養乎
脾。而上交於心。何至有乾枯消渴之病乎。惟腎水
虛。則無以制餘火。火旺不能撲滅。煎熬臟腑。火因水
竭。而益裂。水因火烈。而益乾。陽盛陰衰。搆成此症。而
三消之患始劇矣。其根源非本於腎耶。然分而言之。

又若有自爲病者。如心經既虛。邪火乘之。而又內。心火。心火與邪火一時騰起。不能制抑。薰蒸上焦。以致口乾舌燥。咽喉如燒。引飲雖多。而煩渴不止。小便頻數而短少。所謂消渴是也。脾經既虛。邪火乘之。而內炙脾土。脾家爲火所燥。胃火亦從而起。倉廩之官失職。中宮之位已空。令人消穀而易飢。飲食大倍於平日。肌肉漸瘦。小便如泔。雖甚煩渴。而飲不多。所謂消中者是也。腎經既虛。邪火乘之。水本能勝火。而今反爲火勝。一枯之水易乾。車薪之火方熾。則先天真一之精。必煎熬殆盡。由是骨髓皆枯。肢節瘦細。腿膝酸疼。脣裂火燥。渴而引飲。飲雖不多。而便溺時下。不能收攝。所謂消腎者是也。三焦雖自爲病。而其本總歸腎經。真水一虛。而二病從之。醫者可以求其原矣。此病惟好酒好色。喜食炙燻。愛服丹砂金石之藥。而成之。蓋好酒則熱易積。好色則火難制。喜食炙燻。則津液耗亾。愛服丹砂金石。腸胃燥烈。而火症起矣。能食者必生癰疽。不能食者必不免中滿鼓脹也。慎之。

用訣云。消渴脈數大者生。虛小病深厄難治。

立方

生津散 治上焦之病渴而飲水。

黃栢 天花粉 黃連 山梔 各一錢

白扁豆 生地 麥門冬 知母 各一錢五分

茯苓 乾葛 各八分

加燈心三十莖空心服。

清心降火湯 治消渴小便不利。

黃連 天花粉 麥門冬 去心滑石各二錢

丹臺玉案 三卷 罌

五味子 木通 茯苓 各一錢 甘草 五分

加燈心三十莖食前服。

三黃丸 治男婦消渴不生肌肉飲水無度口燥咽

乾小便短澀

春三月 大黃 二兩 黃連 四兩 黃芩 四兩

夏三月 大黃 一兩 黃連 一兩 黃芩 六兩

秋三月 大黃 二兩 黃連 二兩 黃芩 六兩

冬三月 大黃 五兩 黃連 三兩 黃芩 三兩

右三味依時加減為末蜜丸如棗豆大每服百丸。

一日三服。一月病愈。

神效散 治消渴形容漸瘦精神倦怠。

麥門冬 黃耆 天花粉 白扁豆 各一錢五分

枇杷葉 天門冬 烏梅 各一錢 甘草 五分

水煎食前服。

扶兔丸 治三消等症并治白濁。

茯苓 四兩 兔絲子 人兩 北五味 五兩 石蓮子 肉三兩

山藥 五兩

右為末以山藥為粉作糊為丸如梧子大每服六

丹臺玉案

二三卷

四

十九 滾湯下。

加味地黃丸 治下消。

山藥 炒 山茱萸 北五味 澤瀉 去毛

黃栢 鹽水炒 知母 各四兩青鹽水炒

牡丹皮 炒 白茯苓 去皮各二兩五錢

懷生地 八兩

右為末蜜丸如梧子大每服三錢空心滾湯下。

抑火理脾湯 治中消。

山梔 白朮 扁豆 寒水石 各一錢

山藥 黃連 茯苓 沙參

加蓮子七枚煎服

癩疹門

癩屬少陽。三焦相火有色痕而無頭粒。重者紅如錦紋。疹屬少陰。君火浮小而有頭粒。隨出隨沒。沒而復出也。傷寒發斑有四。惟濕毒發斑至重。紅赤者爲胃熱。紫黑者爲胃爛也。一則下之早。一則下之晚。乃外感熱病發斑也。陰症發斑皆出背脊之間。手足雖有亦稀少而微紅。此無根失守之火。聚於脊中。止獨薰肺。傳於皮膚而爲斑點。但如蚊蚋蚤虱形狀而非錦紋也。內傷發斑者。胃氣極重。一身之火遊行於外。所致輕如蚊跡。多在手足也。疹雖屬少陰。君火見於面多者。乃心火入肺而然。背上多者。足太陽膀胱火熱而然。胃前多者。足陽明火熱而然。四肢多者。脾與心火熱而然也。又有所謂癩疹者。多屬脾隱隱然在皮膚之間。故曰癩疹發則多癢不仁。有風熱風濕之殊。又有所謂丹疹者。皆惡熱毒血蓄於命門。遇相火合發。卽發也。色有赤白。熱有微甚耳。在小兒得之名曰赤癩。自有治法。見啞科。

脉云

陽浮而數。陰實而大。火盛於表。故陽浮而數。下焦熱。故陰實而大。

立方

消斑青黛飲

治熱傳裏。裏實表虛。血熱不散。熱氣

乘虛出於皮膚而為斑。色黑者不治。

柴胡

玄參

黃連

知母

石膏

各一錢五分

生地

山梔

犀角

青黛

人參

各一錢

甘草

五分

丹臺玉案

三卷

四八

棗二枳竹葉十五片。不拘時服。

玄參升麻湯

治熱毒發斑。咽痛煩燥。譫語。

玄參

升麻

甘草

各二錢

石膏

知母

各二錢五分

水煎服。

消毒犀角湯

治癰及癩疹。

牛蒡子

五錢

荆芥

甘草

防風

各二錢

水煎溫服。

消風散

治丹疹屬血風血熱。

荆芥

甘草

陳皮

厚朴

各五錢

白殭蠶

人參

蟬蛻

茯苓

防風

各二錢

川芎

藿香

羌活

各二錢

右為末每服三錢清茶調下。

通聖散 治諸癩身上熱疹子。

防風

川芎

當歸

麻黃

薄荷

連翹

芒硝

大黃

白芍

各二錢

黃芩

石膏

桔梗

滑石

荆芥

山梔

白朮

丹臺玉案

三卷

完

甘草

各一錢五分

水煎熱服

內外傷辨

附內傷

凡傷寒惡寒猛火不除內傷惡寒稍就溫暖即止傷風惡風不耐一切風寒內傷惡風偏惡些小賊風外傷惡熱無有休歇日晡轉劇直待汗下方退內傷發熱煩燥時作時止或自袒裸亦便清涼內傷寒熱間作而不齊外傷寒熱齊作而不間內傷頭痛時止時作外傷頭疼非發散直待入裏方罷內傷元氣不足

神思昏怠。語言倦懶。外傷邪氣有餘。神思猛壯。語言強健。內傷則手心熱而手背不熱。外傷則手背熱而手心不熱。內傷邪在血脉中而不渴。外傷邪氣傳裏則大渴。又以手按心口不痛爲勞後傷。痛爲飲食傷。勞後傷發熱兼惡寒。頭骨節俱痛。飲食傷不惡寒但發熱。頭不甚痛。骨節不痛。但中脘飽悶。見食卽惡。宜細辨之。

脉云

凡內傷氣口脉洪盛。外傷人迎脉浮緊。然內傷勞後。丹臺玉案

三卷

五十

氣口脉急大而數。時一代之而澀。澀者脉之本脉。代者元氣不相接也。若不甚勞後。惟宿食不消。則獨右關脉沉而滑。經曰。脉沉滑者有宿食也。

立方

補中益氣湯 治內傷勞倦。加減於後。

人參

黃耆

甘草

當歸

白朮

各一錢二分

升麻

五分

柴胡

陳皮

各八分

如咳嗽去人參。加五味子。麥門冬。秋冬加不去。

節麻黃 春加款冬花 心下痞悶加芍藥黃連
能食心下痞者加枳實黃連 不能食心下痞者
加生薑陳皮 胃脘當心痛加草豆蔻 腹痛脹
加枳實厚朴木香砂仁 天寒加乾薑 腹痛加
白芍 寒痛加桂 夏加黃芩 冬加益智 臍
下痛加熟地 不已是寒也加桂 腳軟痛加黃
栢 不已加防己 身刺痛倍當歸加枳殼 身
體重痛乃風濕相搏去人參黃耆加羌活蒼朮防
風 宿食加山查麥芽 食不知味加神麴 飢

餓日久去柴胡加乾山藥 食不下胃中有寒或
氣滯加青皮木香 精神短少倍參加五味 犯
房者陽虛去升柴加桂附陰虛者去升柴加熟地
山藥茱萸 傷飲食視其所傷何物各以主藥治
之 如傷於魚肉用山查陳皮蓬朮三稜甚至有
加阿魏砂仁巴豆霜 如傷於米食用麥芽神麴
枳實檳榔草菓 如傷於麵食用萊菔子爲君而
佐以蒼朮厚朴陳皮 如傷於生冷用官桂木香
乾薑砂仁

傷寒家以外感風寒爲外傷。內傷飲食勞倦爲內傷矣。然而日內非止於飲食勞倦也。凡傷於血。傷於氣。傷於精。皆非外傳也。獨不可以言內傷乎。蓋好勇鬪狠。奔走負重。恃壯使力。跌撲輕生。必傷於血。血之積於上。則胃膈疼。血積於中。則中腕痛。血積於下。則小腹痛。傷重則行其血。傷不重則活其血。血旣行則養其血而已矣。或忿恨衝心。暴怒頓發。爭言鬪舌。叫號罵詈。必傷於氣。氣之積不散。則兩脇脹滿。胃膈寒悶。甚至發爲鼓症。飲食不進。而病斯劇矣。宜大劑伐肝化氣之藥治之。或自恃強壯。不惜氣力。縱情於女色。耗亾其真精。則小腹併其冷如冰。其堅如石。痛連陰器。小便秘而不通。切不可精虛之故。妄加補劑。又不可以悞爲霍亂。妄投鹽水。要當以活血爲主。而調氣次之。待其痛止。養和方可。漸加帶補之劑。

立方

補榮湯

治五臟俱虛。思慮過度。傷精損血。頭眩目

昏睡。臥不寧。

天門冬 人參 麥門冬 五味子

沙參 棗仁 遠志 各一錢五分

地骨皮 生地 當歸 栢子仁

扶神 各一錢

棗二枚煎服。

調元益本湯 治勞神過度元氣虛弱四肢倦怠。

白朮 人參 黃耆 山藥

茯苓 各二錢 紫河車 三錢 當歸 丹皮

棗仁 遠志 各一錢五分

丹臺玉案 三卷 五十三

棗二枚煎服。

秘授木寶真丹 治一切內傷虛損。

雲苓 去皮 白朮 土炒 人參 黃耆

阿膠 各四兩 蛤粉炒 當歸 酒浸 生地

丹皮 各五兩 炒 紫河車 二具 海狗腎 一對 酥炙

甘草 一兩 炙 杜仲 鹽水炒 山茱萸 骨碎補 各三兩

右製為末煉蜜為丸每服五錢空心鹽湯送下。

和榮氣湯 治跌墜所傷心腹作痛。

當歸 生地 麥門冬 木香

沉香各二錢 紅花

烏藥

鬱金

山查 蘇木

水煎服。

又方 治血凝氣滯。

桂枝 附子各一錢 烏藥 五靈脂

陳皮各三錢 丁香八分

水酒各半煎服。

內傷於血視其所傷者何處分上下治之。如胃前

痛則用紅花赤麴降香丹皮而以桔梗引經枳殼

丹臺玉案

二卷

五十四

開氣 如兩脇痛用當歸蘇木紅花桃仁而以青

皮柴胡引經以木香調氣 如中脘痛用當歸為

君佐以玄胡紅花蘇木而以芍藥引經厚朴大腹

皮寬膨脹 如小腹痛用桃仁為君佐以當歸紅

花蓬朮而以青皮官桂引經檳榔破氣 凡血併

不行加川山甲麝香

內傷於氣宜伐肝破氣之藥治之用青皮為君佐以

芍藥香附烏藥官桂木香

內傷於精宜養血調氣之藥治之用紅花為君佐以

桃仁。丹皮。當歸。生地。牛膝。甘草。少加鹽一撮。引經。如有痛連前陰者。必有血滯於莖中。甚至小便不通。宜以頭髮燒灰爲末。童便調下三錢。此其大畧而言。若夫斟酌損益。則非言之所能盡述也。

眼疾門

人之有兩目者。猶天之有日月也。日月有明。照臨萬方。若烟霧障天。則明者暗矣。兩目有神。旁燭萬物。若風火發越。則神斯耗矣。善調攝者。安養天和。使氣血常運。何至有目痛之患乎。惟夫七情內攻。六氣化感。

丹臺玉案

三卷

五十五

加以酒色過度。當風眺望。或胃熱奔走。宿水洗面。不知自惜。是以病其目也。分而言之。眼皮上下。皆屬於脾。皮紅濕爛。脾火上蒸也。兩眦左右。皆屬於心。眦肉發紅。心火上炎也。四圍白處。皆屬於肺。白有紅筋。肺火上騰也。烏輪圓大。皆屬於肝。兩輪腫痛。肝火上冲也。輪內之腫。皆屬於腎。兩瞳昏痛。腎火上升也。總而言之。皆以肝爲主。肝爲相火。肝火一動。諸經之火。皆之而痛。斯作矣。然又有連睛多淚。癢不可忍。者。風也。風動肝木。吹噓鼓舞。故連睛不止。其所以淚多者。淚

爲肝之液。風行而水流故也。其所以養不可忍者。純乎風而無火。故但癢而不痛也。又有腫子散大。而無光者。腎虛也。腎水不足。無以滋養肝木。肝木無力。不能收斂英華。故散大而無光也。又有視物昏花者。氣虛也。乾枯少潤者。血虛也。羞明喜暗者。虛極也。眩暈不定者。風痰壅也。眼腫脹痛者。肝氣盛也。醫者審而治之。有火則瀉火。有風則散風。氣虛則補氣。血虛則補血。虛極則補虛。風痰壅則消風去痰。肝氣盛則抑肝順氣。而凡是目疾。又皆以養血爲要。然古人云。五臟精血。皆稟受於脾。而上貫於目。此養脾乃治目之上策。心之神發於目。宜靜而安養。勞則挾動相火。妄行君令。而邪氣併搏。自失其明。此養心治目之根本也。凡醫者。當以理脾胃及養血安神。爲夫治目之本。宜細審之。

起害訣

氣主昏朦不足。虛則熱淚生花。熱則赤脉纏痛。

風則腫癢更加。上下拳毛倒睫。脾胃風熱燥。

內障皆因色慾。食毒翳障來遮。胥肉攀睛。

酒浸心肝損傷。此般症候宜識。明師用藥無差。

脉云

左寸洪數。心火炎也。關弦而洪。肝火旺也。右關俱弦。洪。肝木挾相火也。兩尺浮洪。腎水竭而風熱盛也。

立方

明目流氣飲 治男婦翳障。應澀難開。迎風冷淚。時氣暴赤。視物不明。

大黃

牛蒡子

川芎

甘菊

白蒺藜

細辛

荆芥

防風

丹臺玉素

三卷

五十七

玄參

山梔仁

黃芩

甘草

各一錢五分

蔓荊子

木賊草

草決明

蒼朮

各一錢

水煎食後服。

掃雲開光散

點一切翳障。并時氣熱眼。

今效部

蘆甘石

二兩水漂淨火煨童便浸五次

海漂硝

去麤殼

明礬砂

乳香

沒藥

各焙去油

麝香

東丹

各六錢

血礪

三錢

硃砂

二錢

珍珠

二兩

各製為極細末。以人乳點大小眼皆。

洗心湯 治心經積熱。邪氣上攻。眼澀睛痛。

白朮

當歸

大黃

赤芍

荆芥

甘草

薄荷

各一錢五分

水煎空心服。

瀉肝飲

治目痛坐臥不寧。

大黃

五錢

荆芥

一兩

甘草

二錢

水煎溫服。

補心丸

治眼痛不已日久無效。

當歸

一兩

川芎

五錢

粉草

一兩

生地

一兩

遠志

一兩

棗仁

一兩

人參

五錢

栝子仁

一兩

丹臺巨柴

三卷

五十八

辰砂

五錢

琥珀

五錢

茯神

八錢

南星

五錢

半夏

五錢

石菖蒲

一兩

右爲末蒸粉爲丸如棗豆大金箔朱砂爲衣每服

八十九燈心湯送下

瀉心散

治眼赤疼痛。

甘草

二錢

澤瀉

五錢

黃連

五錢

草決明

一錢

共爲末每服二錢燈心湯調下。

洗肝飲

治風毒上攻赤腫流淚昏暗羞明突起高

睛

甘草

大黃煨

山梔

各一錢五分

防風

薄荷

羌活

川芎

當歸

各一錢

水煎食後服。

瀉肝飲

治烏風痺眼。蟹睛疼痛。

防風

羚羊角

遠志

桔梗

黃芩

甘草

赤芍

各一錢

人參

細辛

各二錢

水煎食後服。

丹臺玉案

三卷

五

補肝飲

治烏睛陷者。

甘菊

甘草

山藥

熟地

各二錢

防風

栝子仁

茯苓

栝子

白芍

柴胡

各一錢

水煎溫服。

鎮肝飲

治黑風內障。

菊花

旋復花

石決明

芫蔚子

各錢

車前子

蔓荊子

栝子

各一錢六分

燈心三十莖。食後服。

瀉肺湯 治浮翳白瘴赤脉攀睛。

當歸 赤芍 黃芩 各一錢二分

桔梗 麻黃 枳殼 桑白皮

葶藶 子各八分 玄參 地骨皮 旋復花

生地黃 白芷 各一錢

水煎食後服。

清肺飲 治衝風淚出。

粉草 細辛 各一錢 川烏 五分 荊芥

木賊草 僵蠶 旋復花 黃芩 各八分

丹臺玉柴 三卷 六分

水煎溫服。

補肺散 治白瘴點珠。

人參 三錢 白茯苓 白石脂 白朮

杏仁 蒼朮 各一錢 蛤蚧 車前子

旋復花 玉屑 各一錢五分 北五味 二十粒

黑棗二枚 食後服。

平腎散 治目中不清 視物不明 只可服五劑。

黑丑 一錢 澤瀉 當歸 枸杞 各一錢

白丑 苦參 各八分

水煎食後服。

明目益水丸 治一切患目腎水枯竭。

北五味 熟地 肉蓯蓉酒浸 枸杞子

杜仲鹽水拌炒 沉香各一兩 石斛二兩 青鹽

磁石各四錢 兔絲子三兩

共為末蜜丸。每服二錢空心白滾湯下。

補腎丸 治腎虛眼目昏花近視不明。

小茴香 巴戟天 肉蓯蓉 牡丹皮

枸杞子 破故紙各二兩 沙苑蒺藜

丹臺玉案 三卷 空

生地 熟地各四兩 辰砂六錢

右為末蜜丸。辰砂為衣。每服三錢空心白滾湯下。

羊肝丸 治內障眼疾。

羯羊肝一副竹刀去膜瓦上焙 細辛 熟地

羌活 獨活 北五味 菊花

草決明各二兩 杏仁去皮尖 枸杞子

青箱子 芫蔚子各一兩 當歸二兩

萎蕤仁去殼 麥門冬去心 地膚子各一兩

右為末蜜丸。每服二錢。日進三服。

椒紅光明丸 治瞳仁黃風內障。

川椒 夜明砂 海金沙 菊花

石決明 川芎 蟬蛻 白蒺藜

防風 蒼朮 熟地 當歸

車前子 川烏 各一兩 玄精石 三錢 黃連

珍珠 各五錢 人參 八錢

右為末蜜丸每服三錢空心木香湯下

潤光丸 治兩皆紅腫赤灌瞳仁

琥珀 一兩 防風 玄參 當歸

丹臺玉案 三卷 空

蔓荊子 牛蒡子 草決明 各一兩 五錢

甘草 蒼朮 大黃 菊花 各一兩 二錢

右為末蜜丸每服三錢空心白滾湯下

嗜鼻散 治拳毛倒睫

木鱉子 一箇去殼為末綿裹塞鼻左塞一右右塞左其拳毛各分上下

上清撥雲丸 治風熱昏花迎風流淚羞明怕日

羚羊角 犀角 各二兩 牛黃 八錢 川黃連 酒炒

黃芩 酒炒 川芎 白芷 當歸 各一兩 五錢

菊花 大黃 煨 防風 草決明

羌活

生地

滑石

地膚子

蟬蛻

各一兩

右為未蜜丸每服三錢臨臥服

復明膏 點一切翳障并時氣等眼

川黃連

五觔煎極濃去渣

秋梨

二十觔取汁

二汁同雪水熬成膏入熟蜜一觔人乳五碗羊膽

汁一碗和勻曬微乾成餅用井花水磨點

眼皮紅爛者瀉脾火為主君以石膏煨熟大黃黃連

白芷連翹佐以生甘草當歸

丹臺玉案

三卷

三

兩背肉綻者瀉心火為主君以黃連佐以赤茯苓連

翹甘草麥門冬燈心

白上紅筋者瀉肺火為主君以黃連桑白皮佐以連

翹黃芩升麻山梔甘菊

兩輪腫痛者瀉肝火為主君以黃連龍膽草佐以紫

胡青皮草決明空甘草

瞳子昏暗作痛者瀉腎火為主君以澤瀉黃柏佐以

連翹黃連升麻甘草

連略多淚作痛者疎風為主君以防風薊芥佐以薄

荷紫蘇黃連甘草

瞳子散大無光者以補欵為主君以當歸五味子佐以黃栢天麥門冬

乾枯少潤者補血為主君以當歸生地佐以天麥門冬黃連升麻人參甘草連翹

羞明喜暗者大補為主君以人參白朮當歸生地白芍佐以黃栢知母黃耆大棗

眼腫脹痛者抑肝順氣為主君以青皮黃連佐以柴胡草決明龍膽草

丹臺玉案

三卷

空四

目眩不定者散風去痰為主君以天麻半夏防風佐以柴胡黃芩甘草

喉痺門

附失音

附骨鯁

肺氣通於咽胃氣通於喉蓋咽以出氣喉以納食乃一身之關隘也閉塞而不通則道路阻絕飲食難下或生安危胥此係焉此人之至急者也使不早治則不救矣而喉痛之症惟喉風猶急乳蛾次之若左右皆乳蛾是亦纏風也纏風云者喉中皆纏繫惟有一線之通乳蛾云者腫處如蛾形猶有可通之路要其

致病之由皆因平日感受風熱積之既久。留於上焦。一時未發。乘機而動。醉後而重。醉勞後而復勞。動其相火。相火一熾。而平日所積之風熱一齊而起。痰血騰湧。如潮之至。結於咽喉。外不得吐。內不得下。爲腫爲痛。苦楚呻吟。飢不能食。渴不能飲。煎劑卒難奏功。丸散安能施效。病勢已逼。將立而視其處矣。必須用刀針以決之。庶可以洩其毒。而救其熱。然後治之以藥。乃可愈耳。

脉云

丹臺玉案

三卷

奎

喉痺之脉。兩寸洪溢。上盛下虛。脉忌微伏。

立方

祛火通關飲 治喉痺不通。飲食不下。

黃連

玄參

山豆根

桔梗

牛蒡子

枳實

大黃

玄明粉

瓜蒌仁

各三錢

薑二片。水煎溫服。

立消散

白礪砂

燈心灰

以燈心塞入礪內。固
齊之。罐紅爲度。

風化硝 黃栢 青黛 水片 各等分

右為極細末。以蘆管吹入喉中。

吐法

青魚膽一錢 牛黃二錢 水片各五分

以三味放入魚膽內。線紮其口。懸於當風處。陰乾為末。以雞羽蘸藥點喉中。即大吐痰血立愈。

又方

白礬半觔 巴豆肉十五枚 同炒過去巴豆

以鷲毛蘸陳醋煨礬。薑汁皂角末引吐立消。

丹臺玉案 三卷 空

又方

土牛膝搗汁灌下吐痰即消。

薑法

巴豆末一兩攤在麤草紙上一頭巴豆一頭無巴豆緊緊捲作一巨長可二寸餘。將巴豆一頭點火即吹滅。其無巴豆一頭令病人含口內使人對火輕輕吹之。令烟透入喉中立破膿血而寬。

屢驗方 治纏風并雙乳蛾

榆樹上刺毛窩一箇剪病人指甲脚爪如左邊盛。

剪左邊手足。右邊盛剪右邊手足。若雙蛾。左右皆
剪。用食鹽少許。同入鍋內煅過爲末。吹入患處。以
手拍其後頂。如蛾在左。拍左。在右。拍右。雙蛾兩邊
皆拍。卽時破潰。痰血立出而愈。

神仙飲 治陰經喉痺。服涼藥反痛者。

黃耆

人參

白朮

知母

附子

各一錢

當歸

柴胡

玄參

各一錢五分

水煎溫服。

鍼法

纏喉風水不能通。夾在項刺一刺卽愈。

丹臺玉案

三卷

七

刺少商穴。在大指端內側。去甲如莖葉許。白肉宛宛
中是也。兩手皆刺出血。其水米卽通。蓋此穴乃手
太陰肺經之穴。直通咽喉。鍼式用三角柳葉匾薄
者。

附失音

神水丹

天花粉

玄參

各三錢

青黛

地骨皮

各二錢

冰片

四分

牛黃

一錢

知母

川貝母

各六錢

右爲末。以藕汁熬膏爲丸。如彈子大。噙化潤下。

清爽化痰湯

治喉音不清。

玄參

桔梗

甘草

各一錢

生地

二錢

柯子肉

八分

麥門冬

橘紅

一部

各一錢五分

燈心三十莖不拘時服。

附骨鯁

化骨神丹

楮實子

一兩為末

霜梅肉

三兩

右共為丸彈子大噙化嚥下。

又方

丹臺玉榮

三卷

空

宿砂

威靈仙

黑沙糖

各等分

酒煎時時呷之其骨立消。

神秘方 不拘諸骨立化。

千年矮

即平地木

不拘多少搗碎酒煎盡醉服

之即愈。

又方

單治魚骨鯁。

橄欖核為末以順流水調服二錢。

齒痛門

齒與牙同類而異名齒者內床也。牙者外版也。內床

能嚼而外版無爲。能嚼則恒勞。無爲則恒逸。恒勞則易傷。而常逸則無恙。故痛多在內床。而罕於外版也。味之辛酸。氣之厚薄。質之堅脆。性之冷暖。一咀嚼間。而飲食之毒流滲於齒縫。其有餘物。芟少偶乾於中。未能卽脫者。又於當風處剔之。甚至有剔傷出血者。幾何而不爲致病之階也。故齒痛之病。風痛居多。風入於內。卽時腫痛連頰。咀嚼難合。此人之所最苦者也。而風症之外。又有火與蟲之屬焉。風從外得。火自內傷。而蟲又火之所化也。何以言之。蓋齒者骨之苗。

丹臺玉案

三卷

充

腎之餘也。而齒根之肉。當縫之深處。則屬於足陽明胃之經。今之患齒者。豈真齒之痛也。齒之堅。尤甚於骨。非血非筋。乃物之至頑而木者。何痛之有。痛之所。在。則在於齒當縫之深處也。以陽明有火。熱蒸於胃。胃經受熱。上通於齒。故其痛也。必臭穢難近。根肉深赤。齒縫流水。而味如鹽。名爲牙宣。而多糜爛。此得之於胃火而成者也。其或癢或痛。或大痛難忍之際。又忽然痛止。而如無恙者。非屬於風。非屬於火。其蟲之爲蠹。是蟲也。又何從而生之。必有芟須食物。留於齒。

根爲火煨煉。籍血氣而成也。嚙其齒則齒碎。嚙其肉則肉疼。其或不嚙而微痛。則肉癢。此蟲痛之所以異於風與火也。或不痛而焦枯脫落者。非胃火也。乃腎氣衰弱不能固其根也。是以老人之齒多疎豁而少壯者則無焉。觀於此。則可以施治矣。

脉云

右關脉洪數。胃火上炎。浮洪乃是風熱。尺脉洪大而虛者。腎經不足。主齒動搖。相火上升作痛。

立方

丹臺玉案

三卷

辛

祛風抑火湯 治齒縫脹腫作痛。

防風

荆芥

薄荷

白芷

各一錢五分

升麻

八分

黃芩

黃連

各二錢

甘草

五分

蔥頭二枚 食後溫服。

清胃湯

治胃中積熱。平昔喜酒者。

石膏

煨熟 三錢

白芷

升麻

各一錢

乾葛

黃柏

各二錢

甘草

五分

水煎食後服

神妙飲

治牙疼不可忍。牽引頭面發熱發腫者。

生地

當歸

細辛 各一分

骨碎補

防風

赤芍

川芎

槐花 各二錢

升麻

知母 各一錢

水煎溫服。

蠲痛飲

治牙齒疼痛浮動出血。

甘菊 二錢

大黃

石膏

煨各三錢 竹茹

防風 各一錢

水煎溫服。

又方 治齒疼并出血。

丹臺玉案

三卷

圭

青鹽四兩煨過。淬竹瀝中取起炙乾。又淬又炙。

收盡竹瀝四鍾為度。朝朝擦之。

又方 治齒縫出血不止。

竹茹四兩醋浸一宿。少少含之。其血即止。

定疼散 治蟲牙作痛不可忍者。

細茶葉

朴硝

白芷

細辛

鍾乳石

花椒

各一兩

冰片

麝香

各八分

為末。每日早晚擦之。

三黃丸

治一切火痛。方見三消門。

又方 治牙根搖動欲落。

石膏 四兩 青鹽 北細辛 羊脛骨

白芷 各一兩 雄鼠骨 五錢

右為末。清晨擦。有涎水時多噙。多漱。如有搖動者。將牙咬定。擦之。自然堅固。

烏鬚固齒神妙散 秘授

當歸 生地 母丁香 子丁香

青鹽 旱蓮草 細辛 沒食子

茯神 去皮為末以桑椹取汁浸晒九次各等分

丹臺玉案 三卷 五

右為細末。清晨擦牙。即用滾水多漱。嚥下。未白者。永不白已。白者擦上半載。鬚髮皆黑。齒牙堅牢。

珍珠散 治走馬牙疳。

人中白 二錢 銅青 五分 珍珠 麝香

牛黃 各三分 南棗 煨灰六分

右為極細末。吹於患處。

神祕丹 治牙疼立止。

真川椒 雄黃 蟾酥 麝香

華撥 各等分

右為極細末。以棗肉拌藥為丸。如黍米大。塞一丸於患處。其蟲化為黃水。

口門 附舌 附唇

脾開竅於口。飲食厚味。則脾氣凝滯。加之七情煩擾。過度。則心火炎盛。而口瘡生矣。大要有實熱。有虛熱。脉洪而數。迺實熱。脉洪而虛浮。中氣不足。又口中味有覺苦甜酸辛鹹淡澀不同。宜細辨之。口苦兼生瘡者。心熱也。若謀慮不決。而苦者。膽熱也。口甜者。脾熱也。口酸者。肝熱也。亦有飲食停滯。而作酸者。口辛者。有飛絲入口。治各不同。

丹臺玉案

三卷

三

立方

清膈湯 治口瘡作痛。上焦實熱。

黃連

黃柏

枳殼

石膏

玄參

大黃

各三錢

甘草

一錢

水煎。不拘時服。

千金啣化丸 治上焦實熱。口內潰爛。飲食難進。

玄明粉

石膏

煨紅黃連煎汁
淬如此九次

玄參

各二兩

白礬砂

薄荷葉

黃栢

各四錢

冰片

五分

右為末。生蜜為丸。如龍眼大。每服一丸。嚙化。外用
珍寶散。搽上即愈。

甘露湯

治中焦虛火。服涼藥反盛者。

人參

白朮

升麻

附子

黃耆

丹皮

各二錢

棗二枚。煎八分。食遠服。

紫金丹

治下焦陰火炎上。日曬潮熱。口內起泡。

丹臺玉案

三卷

七

黃栢

知母

當歸

生地

天門冬

麥門冬

玄參

白芍

各等分

右為細末。如彈子大。嚙化。潤下。

珍寶散

珍珠

三錢

硼砂

青黛

各一錢

冰片

五分

黃連

人中白

各二錢
煨過

右為細末。凡口內諸瘡。皆可搽之。

濟急飲

治飛絲入口。令人口舌生泡。

紫蘇葉。煎下。如化。飲之。即愈。

清火育心湯 治口苦。

黃連 遠志

茯神

人參 各一錢五分

麥門冬 棗仁

地骨皮 各八分

水煎溫服。

清脾抑火湯 治口甜。

黃連 青皮

黃芩

黃柏 各二錢

燈心三十莖。食遠服。

清金飲 治口辛。

百部 黃芩

桑皮 各一錢 桔梗

丹臺玉葉 三卷

枳殼 麥門冬 石膏 各二錢

水煎溫服。

苓朮飲 治口淡。

白茯苓 雲朮

人參 各二錢 白芍 各一錢 甘草 各一錢

黑棗二枚。食遠服。

調肝飲 治日酸。

小柴胡 甘草 當歸 青皮

龍膽草 枳殼 各二錢

水煎溫服。

滋腎丸 治口鹹。

當歸

生地

人參

各一兩

杜仲

石斛

枸杞子

山茱萸

破故紙

各二兩

五味子

八錢

何首烏

龜板膠

各一兩五錢

右為末。煉蜜為丸。每服三錢。空心滾湯下。

劫驗湯 治口糜。

陳皮

麥門冬

桔梗

各一錢

玄明粉

木通

黃栢

山梔

連翹

丹臺玉葉

三卷

生地

各二錢

水煎溫服。

清氣丸 治口臭。

青皮

黃連

黃芩

甘草

各五錢

石膏

檀香

各一兩

右為末。蜜丸如彈子大。每服一丸。細嚼滾湯下。

附舌

心之本脉係於舌根。脾之脉絡係於舌兩傍。肝脉循

陰氣絡於舌本。腎之津液出於舌端。分布五臟。心實

主之。故曰諸經皆會於口。外感風寒傳經者。則舌胎
白白而黃。變黑者。或卒中者。則舌強而短。舌卷不言
者。或內因七情氣鬱。有舌強壅腫或短者。痰熱肺脹
也。有舌上出血如泉者。肝熱也。有舌上生瘡破裂者。
心熱也。有舌胎乾澀如雪者。脾熱也。舌上有一二黑
點者。腎虛也。又有木舌。舌腫滿口不能轉動者是也。
有重舌。附舌根而重生一物。口不能言。飲食不進。又
有舌出過寸者。各有治法。

立方

丹臺玉案

三卷

七

清順湯 治舌強擁腫。

黃芩

麥門冬

黃連

連翹

山梔仁

生地

各二錢

大黃

四錢

薑三片。不拘時服。

又方 治舌上出血。

蒲黃

生地

麥門冬

當歸

人參

甘草

各二錢

臨服加藕汁一鍾。

又方 治舌血不止。

槐花

炒過為極細末。搽上即止。

又方 治舌胎。

生薑蘸水揩擦。再煎黃連水漱之。

犀黃飲 治木舌腫脹滿口。

玄參

犀角

升麻

甘草

各一錢

大黃 五錢

水煎不拘時服。

立消散 治重舌。

皂角刺

朴硝

黃連

水片

各等分

丹臺玉案

三卷

庚

右為末。搽患處。再煎黃連湯。時時呷之。

縮舌散 治舌長過寸。

水片

二錢 硃砂 三錢

右為細末。猪膽汁調敷即收。

又方

雞冠刺血。盛盞內浸舌。即縮上。

附脣

脣皆屬於脾。脾受邪則脣為之病。若風勝則脣為之動。寒勝則脣為之揭。熱勝則脣烈。燥勝則脣乾。氣鬱

則生瘡血少則慘而無色。上脣內有白點。蟲食上部。下脣內有白點。蟲食下部。繭脣緊小不能開合。飲食不得。不急治卽死。毋忽。毋忽。

立方

瀉胃湯 治脣腫乾烈便秘煩渴。

葛根

桔梗

枳殼

大黃

三錢

前胡

杏仁

各一錢

水煎食後服。

又方 治脣不潤。

丹臺玉案

三卷

羌

生地

當歸

天門冬

麥門冬

黃耆

各二錢

升麻

六分

水煎食後服。

又方 治脣生白點。

蕪荑

炒

乾漆

炒州盡

各等分

右爲末。每服五分。滾湯調下。

又方 治繭脣。

青皮

煨灰

椒欖

煨灰各

等分

右共和勻。豬脂調搽。

又方 補缺唇舌。

鮮蟹煨灰 乳香五分 沒藥四分

右為極細末，搽上即生肉。

丹臺玉案卷三 終

丹臺玉案

三卷

八

赤熱避賊末，搽上即生肉。

糖澄五分 厚香五分 麝香四分

天衣 蘇地香

