



人

倭漢三才圖會

二十四

原會



和漢三才圖會卷第四十二目錄

原禽類

雞ひしり

白雉しろし

吐綬雞とせうけい

鷓鴣せうこ

鷄けい

白頭翁しろくづ

矮雞ちが

山雞やまけい

鶖雞かきけい

英雞えいけい

鷄けい

鴿かき

野鷄のけい

錦雞にしんけい


白鷓しろせう

竹雞たけけい

鷄けい

雀すずめ

饒奈雀にいなすずめ



和漢三才圖會

原禽類

目錄

紅雀 野鴉 土燕 鷲鼠 鵲

鷲鼠 のきぬ


突厥雀 巧婦鳥 伏翼 鷓鴣

蒿雀 燕 夜明砂 五靈脂

和漢三才圖會卷第四十二

原禽類

攝陽城醫法橋寺鳥良安 尚順編



雞 同 鷄

小ハトリ

鳩七咤梵書

唐音キイ

燭夜 和名加介 又云又太加介 又云木綿附鳥 俗云庭鳥

本細鷄者替也能替時也其大者曰蜀小者曰荆其雞曰鷄此與鷄子在卦屬三巽在星應昂其類甚多大小形色亦異其鳴也知時刻其棲也知陰晴無外腎而虧小腸凡人家無故群鷄夜鳴者謂之荒鷄主不祥若黃昏獨啼者主有天恩謂之盜啼老鷄能人言者牝鷄雄鳴者雄鷄生卵者並殺之即已俚人畜鷄無雄即以雞卵告竈而伏

出之南人以鷄卵書熏煮熟驗其黃以卜凶吉雄鷄毛燒
 着酒中飲之所未必得古人言鷄能辟邪則鷄亦靈會也
 鷄雖屬木各以色配之故黃雌雞者屬土坤象溫補脾胃
 也烏骨鷄者受水木之氣故肝腎血分之病及虛熱者宜
 之但觀鷄古黑者則肉骨俱烏也白雄鷄者得庚金太白
 之象故辟邪惡者宜之其他亦准之
 古者正且殲鷄頭鮑雄祭門戶陳以辟邪鬼蓋鷄乃陽之
 精雄者陽之休頭者陽之會東門者陽之方以純陽勝純
 陰之義也

小兒五歲以下食雞生虵蟲
 雞肉不可合葫蒜芥李食之
 雞肉同鯉魚食成癰瘡
 雞肉同糯米食生虵蟲
 雞肉同生葱食成蟲痔

本草 鷄のふらふらとてあつてくさけのまはたよめてせんとす
 古く たりみそきゆひけもそくら衣袴田の山より

△按鷄家家玄之馴於庭因稱庭鳥又稱家雞以別野
 其種類甚多尋常雞俗呼名小國能鳴告時而丑時始
 鳴者稱一番鳥寅時鳴者稱二番鳥人賞之丑以前鳴
 者為不祥俗謂之宵鳴所謂荒鷄盜鷄之類矣呼鷄車
 言之聲曰別音俗云止止

蜀雞俗云 形大而尾短其中有冠如大鋸齒者呼曰大
 鋸初自中華來為閩雞最強


暹羅雞之夜 形大於蜀雞而尾殊微少太抵高二尺余
 肩張脰大距尖而長身毛多兀而冠小性勁剛能鬪雖
 倒不欲逃是初自暹羅來焉

南京雞 初來於中華南京形似和雞而純白有核心印
 蒼黑冠亦黑色也其冠赤者名地南京

矮雞 形小而脚甚矮詳千後
 本綱所謂朝鮮長尾鷄尾長三南越長鳴鷄晝夜南海
 石雞潮至蜀中鷄楚中搶鷄四尺此等本朝未曾有

雞卵性有黃肉白汁性溫 統前豐前多出之而不及於畿
 內之卵味同畏山椒 煮之則白汁包黃肉為塊譬
 之天地兩象殼乃象總廓無星天則初投熱湯煮之
 凡雞多活生數子每日生一卵 人潛取之唯遺一卵則
 逐日生卵數不定始終不取則十二而止矣母雞伏卵
 於翅下二十日許而稍溫暖中子欲出吮聲曰啐母雞
 亦啄乎其雞不待哺自啄粟糲謂之鸛鸛有則則不交
 凡經百八十日始鳴告時未亮亮如人呵呻又可二十
 日聲大定能為各易課之聲其鳴也雌先啄叩雄翅令
 知其時則雄發聲蓋此陰陽相待之義乎
 韓詩外傳曰雞有五德頭戴冠也足搏距敵在前敢
 鬪也勇見食相呼也守夜不失時也信葛洪云 凡古井及五
 月井中有毒不可輒入即殺入宜先以雞毛試之毛直
 下者無毒回旋者有毒也感應志云五酉日以白雞左
 翅燒灰揚之風立至以黑犬皮毛燒灰揚之風立止也

相傳如有人溺于池川未尋獲屍骸則乘鷄於板筏
 水上鷄能知所在而鳴於是探獲其骸焉



矮雞

俗云知也保
 矮鴨摺切
 短也不長也

本細矮雞出江南脚纔二寸許也
 △按矮鷄嘴脚黃色者為上但脚有毛者不佳尾長勾屈
 頸後復曲垂者謂之佐志尾翅闊張者並佳
 南京矮鷄 初來於南京最小而脚及眼色黃甚賞之
 同白矮雞 純白有老毛冠黑者最勝焉其冠赤者呼曰
 地南京次之
 加比丹矮雞 眼色黑脚亦帶黑又次之
 凡矮雞不能高懸聲亦小然告時不異諸雞也矮雞交

千和雞所生者形小而脚不甚矮曰之半矮為下品



野鷄

雉音華蟲書
疏趾禮
迎頻關羅

野鷄

和名木々須
云木之

本細雉形大如雞而斑色繡翼雄者文采而尾長雌者文
暗而尾短其性好闘其名曰雉音其交不再其卵褐色將
即時雌避其雄而潛伏之否則雄食其卵也月令仲冬雉
始雉謂陽動則雉鳴而勾其頸也其飛如矢一往而墜故
字從矢雉屬三離火雞屬巽木故煮之雞冠變雉冠紅也
雉肉酸微食品之貴然有小毒不可常食損多益少春
夏不可食為其食蟲蟻及與蛇交變化有毒也雉桃木取
藪葱蕎麥
不可食月令云十月雉入大水為蜃蜃者
大蛤坤雅云蛇交雉則
生蜃蜃者
或屬或云正月蛇與雉交生卵遇雷入土散丈為蛇

形經二三百年成蛟飛騰若卵不入土乃為雉耳蓋感
字而

異物也詳
各其條下

△按雉即野鷄處處多有之東北產最佳雄者頂有雙角

毛頭頸胸腹翠黑色有光頰眼紅嘴蒼蒼而尖背翮
翮斑
色腰有長綠毛尾長有文采翅短而蒼黑斑脰掌亦似
雞而勁雌者黃赤黑斑而文暗尾短

春月伏卵於叢中雄不離去其近邊狐狸狼犬或人至
則頻翫鳴此愛情之所然也本細所謂雄食其卵者與
此相友矣又春月山人燒野火既欲至伏卵處時雌先
張翅而仰臥于地雄來啣數卵置雌之翅之內而後雄
啣雌之嘴急引退以避火是雉之性自然之智也雀
雀
潛入則藏首見尾却為人易獲焉是亦自然之愚也雌
與雄欲相食之而雉啄蛇頭蛇却卷雉也數匝雉張
翅見纏而急翫鳴則蛇身斷落而後悉啄之也弱雉者
乃隨其纏而窄故不得翫而終死焉蛇悉食之也蓋

蛇交雉生蛟龍之說雖出於諸書難信未知是非疑看
 蛇卷雉以為交乎
 理學類篇云植雉尾於車上以候雨晴天將雨則先垂
 向下終晴便直立



白雉

△按白雉形狀不異而白色頗紅自有雌雄然不多近年
 間來於異國而養于樊中惟愛其美耳
 日本紀孝德天皇大化六年穴戶國長門獲白雉獻之
 是休祥也故以羊號改白雉元年
 高麗雉來於朝鮮狀類雉而光彩最美麗頸有白環
 彼地亦以為珍凡養雉正月朝蜥蜴則好交生卵使雞

乎之捕其蜥蜴者繫蠅於髮地邊則蜥蜴出於穴



山雞

和名夜
 方止利

本細雉居原野鶴居山林故得山名形似雉而小尾長三
 四尺人多畜之樊中
 鷓雉似鷓而尾長五六尺者能走且鳴俗通呼為鷓
 鷓鷓共勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩伏木樨不敢
 下食往往餓死南方人多捕其尾於冠其肉皆美于雉
 小毒傳云四足之美有應兩足之美有鷓
 鷓雉鷓雉一類鷓雉錦鷄一類此四種皆稱山雞名同

△按鷓形大於雉而尾長二三尺頭背尾皆赤羽端有白

圈文項與兩頰有紅毛如冠腹赤而毛端有白彪皆
 黑而未赤脚黑色其尾數二十六中最長者二俗呼曰
 引尾歌所謂絲垂尾是也有黑橫紋白纖紋相及為文
 亦如虎彪其彪凡十二種射三白彪中有黑點者為
 常無點鮮明者為箭羽以射邪魅或為揚弓箭亦白
 雌者黑色帶赤而腹畧白其尾短五寸許端白而頂無
 冠形色遙劣也深山中皆有之丹波之產形小於東北
 者出於薩州者極大而有尾三四尺者所謂鷓雉是矣
 肉脂多然有酸味劣於雉凡山雞性乖巧而難捕人緩
 則兩步急則暴飛為之終日費人力非鐵銃不可獲偶
 獲者養于樊中飼以芥性愛尾令尾不礙于物也相傳
 云鷓雉雄日則在一處夜則隔溪谷視有雌影寫于雄
 尾而啼謂之山鳥鏡良材集等載之歌人為口弄

此鳥之類別



錦雞

鷓雉 山雞 采鷓

本綱錦雞二物同類而稍有分別俗呼為一矣

鷓雉狀如小雞其冠亦赤背有黃赤文綠項紅腹紅嘴利
 而闊以家雞聞之即可獲養之禳火災

錦雞狀小於鷓雉而背文揚赤膺前五色炫耀如孔雀羽其
 文尤繁爛如錦故名又鷓雉或云錦雞乃鷓雉之雄也亦通
 是一類不甚相遠也愛其羽毛照水即舞日眩多死

亦然鷓雉愛尾餓死皆以文累其身者也
 △按錦雞自異國來畜于樊中狀似雉而五色頂白有黑
 細文冠亦白頰黃胸腹紅背綠翅黑腰帶細白毛尾長
 三尺黃黑紫斑下尾稍短純朱色嘴淡紅脛灰黑利距

善鬪價貴故畜之者少矣而未見鷲雉
榜雉 狀類錦雞而頭背尾紅如紅柿色帶黃有光彩是
亦自中華來俗呼曰柿雉蓋此鷲雉乎



吐綬雞
トウシウキイ
避株 吐錦雞
錦囊 眞珍雞
存鳥 鷓鴣音

本細吐綬雞人多畜玩大如家雞小者如鷓鴣頭類似雉
羽色多黑雜以黃白圓點如真珠斑項有嚙囊內藏肉綬
常時不見每春夏晴明則向日擺之項上先出兩翠角二
寸許乃徐舒其領下之綬長闊近尺紅碧相間采色煥爛
踰時悉斂不見或剖而視之一無所覩此鳥生亦反哺行
則避草木故有避株及存鳥之名



鷓鴣
音
曷

本細鷓鴣雞狀類雉而大黃黑色首有毛肉如冠性愛其黨
有被覆者直往極闊雖死猶不置故武人以為冠象此也
性復粗暴每有所攪應手摧碎色有日褐此鳥褐色故名
鷓 一種青黑色者名曰鴉性取介也



白鷓
同鷓
白鷓音閑客

本細白鷓出江南雉之屬也似山雞而色白有黑文如漣

游尾長三四尺體備冠距紅頰赤喙丹丸其性取介其卵可以雞伏肉甘又有黑鷓

△按白鷓近年自中華來其羽毛甚美畜于樊中為珍



鷓鴣

越雉

チエ、クウ

本細鷓鴣形似母雞頭如鷓鷀前有白圓點如真珠背毛有紫赤浪文好啖半夏烏頭苗微甜有性畏霜露早晚稀出夜栖以木葉蔽身多對啼云鈎輶搭磔今俗謂其鳴曰行不得奇也其飛必南向雖東西回翔開翅之始必先南為其志懷南不祖北也其性好潔獵人因以糲竿粘之或用煤誘取南人專炙食肉白脆味勝雞雉不可與竹笋同食

漢經

鳥の尾のむくはぬおまふのあなり

△按字彙云鷓鴣其飛數隨月若正月一飛而止蓋未然乎否近年亦有來於中華最為珍



英雞

色いりハ

インキイ

本細英雞出澤州有石英處常食碎石英狀如雞而雉尾體熱無毛腹下毛赤飛翔不遠腸中有石英肉甘温人食之取石英之功也今人以石英不飼之取卵食終不及此



竹雞

ちけい

山菌子

雞頭鷓

泥滑滑

チヨツキイ

本細多居竹林狀如小雞無尾形比鷓鴣差小褐色多斑赤文其性好啼見其啼必聞捕者以媒誘其聞因而細之諺云家有竹雞啼白蟻化為泥蓋好食蟻也其肉味美如菌又能食半夏苗

杉雞 常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正青色如

亦食之味如竹雞閩越之地有之



鶉 純音

鶉子 羅鶉 鶉卵 早煉 白唐 後者 和名宇豆良

本細鶉大如雞雛頭細而無尾毛有斑點甚肥雄者足高雌者足卑其性畏寒在田野夜則羣飛晝則草伏人能以聲呼取之畜令鬪搏其性淳不越橫草窠伏淺草無常而有常匹隨地而安其行遇小草即旋避之亦可謂

蝦蟇得凡為鶉又南海有黃魚九月變為鶉而盡不爾始化成終以卵生故四時常有之鶉則始田鼠化終復鼠故夏有冬無

肉甘平炙食甚美四月以前未堪食小豆生姜者食治小兒疳

或云思山

△按鶉處處原野多有之甲州信州下野最多幾內之產亦勝矣色有黃赤而黑白斑彪如有珍彪者人甚賞之其聲如日知地快今如此聲者有數品快幾比快物快等聲皆啾啾快為上聲轉而引每早且日午夕暮鳴不佳也九春二三月始鳴至芒種止聲六月又更發聲至下火止聲人養之其籠最美麗而此與鶯相並弄之其雌者小足卑不轉以布阿如雄鶉未發聲則置雌籠於側則發聲



鶉かや
晏音

鶉如鶉音
屬屬音

和名加夜久木

本細鶉者鶉之屬而候鳥也常晨鳴如雞趨民收麥行者以為候形狀與鶉相似俱黑色但無斑者為鶉也三月田鼠化為鶉八月鶉化為田鼠故無斑而夏有冬無焉鶉則始由蝦蟇海魚所化終即自卵生故有斑而四時常有焉鶉與鴛為兩物明矣



鶉いむり
溜音

告天子噪天
叫天子大鶉

和名比波

三才圖會云告天子似鶉而小褐色海上叢草中多有之黎明時遇天晴霽則且飛且鳴直上雲端其聲連綿不常熟縣志云噪天麥熟時有之亦名告天子

郭璞云鶉一名鶉大如鶉雀色似鶉好高飛作聲

按倭名抄云雲雀似雀而大和名比波或用鶉鶉字者鶉

鶉有數種大抵似雀而大頭背黧色黑斑不鮮明眼傍領白胸腹灰色脚脰細長爪亦長有距故瘦人譬鶉也飛翔鳴時起頭毛其聲圓亮而連綿不休晴日高飛戾天舞鳴倦則飛下入叢草中夏月伏卵於麥圃中頤頤而直不下于棲先下數十步外而疾步入常宿故能避細挫六七月易毛改舊俗呼稱練雲雀至冬鳥肥羽若脰弱故捕之者多其味甘脆骨軟而脚共可食以具上饌甚賞之或畜樊籠但脰掌細弱易折故籠中盛砂布艾以備之好黍食

田雲雀一名伊狀類雲雀稍小在田澤流水間鳴聲飛舞共稍劣其距亦短頭背翅皆灰色帶黑胸前白黃有黑斑尾白與黑襍

鬼雲雀是乃鴉中之大者頭頰鳴轉勝於常雲雀然多獲之一本春深多有此野鳥乃下鳥以爲上鳥



白頭翁

くくとう

香黑鵲鴿

ハツテウフラン

三才圖會云白頭翁形似鵲鴿其飛似燕之颯頭上有白毛身蒼色宋魏野有白頭翁

△按有青黑鵲鴿者頭腹白而背黑有原野池沼乃水禽鵲鴿屬也疑所謂白頭翁是也



鴿

音 閣

鴿鴿

飛

和名以倍八止

本細鴿處處人家畜之名品雖多太要毛羽不過青白皂綠鵲斑數色眼有大小黃赤綠色而已惟白鴿入藥

肉鹹平 解諸藥毒凡鳥皆雄乘雌此獨雌乘雄其性最淫而易合故名鴿鴿者其聲也張九齡以鴿傳書目爲飛奴其屎皆左盤故名之左盤龍用治諸瘡野鴿屎最良

△按鴿有數品頸短而有小冠胸隆脹脚脰亦短今家家畜之頸有斑文者名暹羅鴿頭背灰黑色腹灰白有鷹彪者名朝鮮鴿背上有金紗者名金鴿有黑白棕三色鮮明美者最珍也並皆短眼金色爲上品價貴爭養之

羅朝辨，皆能辨，與雞犬相伴，屋上構樓，局局開窻，而出入各居，匹偶，不入他，可謂貞節者矣。其生卵也，先生一雄，卵隔一兩日，出一雌子，共觀二十日，而終。每日從午至酉，雄鴿伏之，從酉迄午，雌鴿伏之，十日，止羽翅未備，而不能自食，母亦哺甚短，不能哺之，故人啣碎燕菁子，以竹篋開，雛甫令食之，如此，經二三日，乃自開口受餌，人安餌於舌頭，哺之大抵兩月，一產每二卵也。上品者一歲不過二產，四卵而多，難伏育，是不惟鴿，草木亦人所重者，子稀，諺所謂稗柳之核多可笑矣。凡鴿終夜鳴聲如曰，偶偶。

野鴿堂名 與家鴿同類，異種也多，灰色無冠，為異，能飛舞，常棲堂社寺樓，故俗呼曰堂鴿。畜鴿之家亦必畜堂鴿，如鴿去不歸，則使堂鴿若干飛舞誘歸之也。堂鴿肉味并有泥氣，人不食之。



雀

音

瓦雀

窻

嘉寧

和名須須女

ソヨソ

本細雀，小鳥，羽毛斑，褐領，皆皆黑頭，如顆，赫目如，擊，尾短而長，二寸許，故字從小雀佳。縮離，凡距黃白色，躍而不步，栖宿簷瓦之間，馴近階除之際，如賓客，然故曰瓦雀。賓雀其視驚瞿，其目夜盲，其卵有斑，其性最淫，八九月，群飛田間，體絕肥，背有脂，如披綿，性味皆同，可以炙食，老而斑者，呼為麻雀，良雀小，而黃口者，為黃雀，知雀九月雀，水為蛤雀，不入水國，多淫，洪常家雀，則未，南海有黃雀魚，常以六月化為黃雀，十月入海為魚，則所謂雀化蛤者，蓋此類。

肉甘溫，正月以前十月以後宜食之，服白木人思之，不可合李食之。

白丁香若微毒雀屎也其屎底坐尖在上是雄兩頭圓者是雌屎臘月未得修治以可入藥男子用雌尿今試白丁香以屎形辨雌雄者未精凡雀起而尿則上尖居而尿則平圓

△按三才圖會云雀日昏音故有人至昏不見物者雀瞽凡雀貪食易捕老者狡黠難取性不能巢穿屋居之故謂之瓦雀

饒奈雀正字名義未詳形小於雀也二分其頭背赤粉色腹白背脚灰色其雌者頭背黃灰色腹背脚皆雄與同




紅雀

紅雀狀小於雀全身嘴脚皆紅而頭頸與腹畧黑翅羽亦

黑而有白點尾亦深黑其聲清而幽艷近世自外國來之以為奇而難育雌雄於樊中為孿生卵亦一異也

白雀 本細云有白雀締書以為瑞應所感
△按日本紀存德天皇時白雀見田庄又自大唐使者持三足鳥來又於麻山獲白雉獻之皆休詳也仍羊號改為白雉元羊蓋白雀今不為奇珍然純白者稀也身白斑者間有之而畜之不時眩暈卒倒焉如人之癩癩然蓋白雀乃病乎

墨客揮犀云雀出殼未羽時以蜜和飯飼之為白雀



突厥雀

和名多止利

本細突厥雀生北方沙漠池大如鴿形似雌雉鼠脚無後

距收尾羣飛飛則雌前雄後隨其行止此鳥從北來則大
 唐當有賊莊周云此鳥愛其子忘其母
 △按切韻云鷓小鳥似雉蓋突厥者韃靼之名彼地之鳥
 千然和名抄既載和名則昔有之乎不知



蒿雀

青鷓俗
 俗云阿平之

本細蒿雀似雀青黑色在蒿間塞外彌多食之美於諸雀
 草雀 三才圖會云似蒿雀身微綠色謂之草雀

蒿者草之高者也郭璞曰春時各
 有種名至秋老成皆通呼為蒿矣
 △按蒿雀似鷓而帶青黃色故俗呼曰青鷓阿平之止止
 當樓山中秋冬出原野蒿篁間大如鷓及雀而頭青
 有縱紫斑眉頰稍黃白色上嘴眼邊有真黑胸脇淡黃

黑斑翅有黃赤與黑縱斑紅腹淡黃脚脛赤指爪淡
 性急驟聲亦短小 鷓見干林禽
 肉甘溫 燒存性能止血有神効又能解毒治食傷



野鷓

俗云乃之古
 蓋野鷓和訓
 通用乎

△按野鷓似青鷓而小頭青黃色淡而鮮明翅全似青鷓
 而有黃赤與黑縱斑嘴黃白脚細而淡赤黃色性安靜



巧婦鳥

鳥鷓
 桃蟲經蒙鳩
 黃脰雀茂雀
 赤名太久美上甲
 又云佐之

本網生蒿木間居藩離上狀似黃雀而小灰色有斑聲如吹噓其喙如利錐其草毛為巢大如雞卵而繫之以麻髮至為精密懸於樹上或一房二房故曰巢林不過一枝每食不過數粒小人畜馴教其作戲也

△按鷓鴣形狀如上說而脚黑微赤其窠以髮繫之以麻紮之精密如刺襪然故有襪雀巧婦等之名而和名抄鷓鴣佐巧婦鳥太軟美如鳥二物者非也今俗云美仁德天皇諱號大鷓鴣以入於宮殿和州洞籠川山中多出雜城州岩間攝州有馬亦有之今人家養之形極小而聲大也性畏寒難育

肉甘溫炙食甚美令人聰明

窠燒灰酒服治膈噎神驗



燕

同鷺

鷺鳥 鷺而游波 天女

俗云豆波久良 又名豆波久良 又云豆波女

本細燕大如雀而身長籬口豐領布翅波尾翮飛向宿其鳴自呼曰乙營巢避戊巳日春社自來秋社日去其來也唧泥巢於屋宇之下其去也伏氣蟄於窠穴之中或謂其渡海者謬談也和俗亦謂燕往來於常盤國者皆燕巢有艾則不居凡狹貉皮毛見燕則毛脫鷹鷂食燕則死蛟龍嗜燕使然

越燕 紫胸輕小者此常之燕也

胡燕 斑黑而聲大者其作窠長能容二匹弱者冷人家富也按胡燕和名阿萬止里俗云深山燕也

白燕 京房云人見白燕主生貴女故燕名天女

燕肉 酸平 有毒損人神氣不可食如食燕人不可入水蛟

龍好燕故為祈禱家用燕召龍亦下理也

△按燕玄衣白頸赤黃頰春來秋去與雁鳥為表裏其飛
 翔也其捷直翻仰亦能飛所他鳥不能故舊諺不取
 往來于人家求窠處人覺之束藁徑三四寸許如
 作巢形繩於家內棟下而與之則燕喜營巢凡一營
 之家歲歲不忘失而來其窠固密不可言用泥和髮毛
 或稗心宛如聖塗其智勝于巧婦鳥矣雌雄交代啣餌
 來哺之其雛稍長則出巢端可落而不落潛視之有髮
 毛繫雛脚又經日當飛去時則母鳥斷所繫毛亦奇
 也既飛去後復皆來頤頤迴旋如謝禮狀而去
 有一窠無故雛皆死於是見其口中有一麥禾松刺等蓋
 此母鳥死後母鳥所為也往往見如此者云
 有蛇吞燕雛復來將吞而却蛇墮巢下腹裂斃閱之有
 一縫針倒針樹巢口燕之智堪恠而其針獲於何處



石燕

土燕

本細石燕在乳石洞中形似蝙蝠口方食石乳汁冬月
 采之堪食餘月止可治病其肉甘暖為補益藥



蝙蝠 天鼠
 仙鼠 飛鼠

伏羽異

夜燕
 和名加波尾川
 今云加字毛利

本細蝙蝠生山川谷及人家屋間形似鼠皮黑色有薄肉
 翅連合四足及尾如一夏出冬蟄晝伏夜飛食蚊蚋自能
 生育或云置鼠化蝠鼠亦化蝠蝠又化蛾恐不盡然或云

燕邊茂也蝠伏突申此理之不可曉者也

白蝙蝠 有純白如雪頭上有冠者仙經以為服之千百歲令人不死者乃此方士誑言也唐陳子真得白蝙蝠大如鴉者服之一夕大泄而死嗚呼書此足以破惑矣肉鹹微熱去肉上毛凡腸炙入藥能瀉入宜熱性

夜明砂

天鼠屎 鼠法 石肝 黑砂星 即蝙蝠屎也米得以此水淘去灰土惡氣取細砂晒乾炒用其砂及蚊蚋服也 辛寒 主治小兒疳及目盲障醫 蝙蝠肉夜明砂共 厥陰肝經血分藥

△按伏翼身形色牙聲爪皆似鼠而有肉翅蓋老鼠化而成故古寺院多有之性好山椒包椒於紙拋之則伏翼墮落竟捕之若所齒手指則難放急以椒與之即脫焉其為鳥也最卑賤者故俚語云無鳥之卿蝙蝠為鳥王



鷓鴣鼠

鷓鴣鼠 鷓鴣 飛生鳥 和名毛美 俗云無五々此 今云野衾 又云毛毛加

本細鷓鼠狀似蝙蝠大如鴉為而肉翅四足翅尾頂脇毛皆紫赤色背蒼腹下黃色喙頰雜白色脚短爪長尾長三尺許其翅聯四足及尾與蝠同以尾飛而乳子子即隨母後聲如人呼食火烟能從高趣下不能從下上高喜夜鳴取其皮毛與產婦臨產持之令易生其皮懷其乳皆能生荀子云鼯鼠五技而窮謂能飛不能上屋能緣不能走不能遊不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人雖多技皆有窮極也 鼯鼠與鼯 肉味微溫

△按鼯鼠橫肉如於地如鼯鼠俗曰野合關其曰毛毛加

西國曰板折敷

一種 形色似鼯鼠雌雄大小如鼯鼠大眼小耳肉翅四足五指尾如扇伸則等身長以掩頭背如抱子時受子甚故雖捕已當不欲去俗呼名飛鼯食小鳥及樞椎等乃能去其殼皮食蓋此鼯鼠之老者乎



かつん

鷓鴣 且易

蓋且經鷓鴣 寒號蟲 方言為獨春 按獨春即鷓鴣 鷓與此不同 乎

本細寒號蟲出北地今河東及五臺山諸山中甚多其狀如小雞四足有肉翅不能遠飛夏月毛盛五色自鳴若曰鳳凰不如我至冬毛落裸體晝夜鳴號曰得過且過月令云易且仲冬不鳴蓋冬至陽生漸暖故也尿曰五靈脂

五靈脂

鷓且尿也如凝脂而受五行之靈氣故其尿恒集一處氣甚臊惡粒大如豆米有如糊者有粘塊如餹者人亦以沙石禱而貨之凡用以饒心潤澤者為真味甘凡足厥陰肝經藥能治血病行血止血治諸痛惡人參 按五靈脂來於廣東



鷓鴣

和名佐夜 豆木止里 今按蘆五 位鷓鴣乎

蘇名抄載四聲字苑云鷓鴣黃色聲似春者相梓也 △按不言其形狀未知何鳥也蓋獨春本細為鷓鴣異名諸說未詳恐此俗云蘆五位鷓鴣矣 蘆五位鷓鴣行名時狀似水雞而稍大頭背腹皆赤色

黑斑翅及背灰黑色脚黃而帶青色在葦葭中其形小
而聲大者無甚於此者宛然如牛吼故俗稱特牛鳥又
似春者下梓出力言愠愠也其飛行速而難捕肉味不
美故強不取之蓋是觸鱗矣識者正之



正靈韻

其果... 正靈韻

雜
三