

Légende la la carte géologique de la commune de Jézeau

	Ex-y, Eboulis fixés - 4
	C, Colluvions, dépôts de pente indifférenciés - 5
	Fz, Alluvions fluviales actuelles et subactuelles - 13
	Fy, Alluvions du stade du retrait glaciaire - 14
	Fw, Alluvions anciennes du Mindel - 19
	Æ, Couverture d'altération sur terrains paléozoïques (en général schisteux) - 40
	t1-2, Trias inférieur : Conglomérat, grès rouges à violacés, pélites quartzites - 159
	r3, Permien : Brèches rouges à éléments de quartzites et de calcaires - 162
	r2, Permien : Brèches rouges à éléments de quartzites - 163
	h3A, Namurien : Calcaires d'Ardengost - 167
	h3-4, Namuro-Westphalien : Grès et pélites du Culm - 168
	h3d, Namurien : Calcaires, schistes, grès, conglomérats - 169
	h3a-b, Namurien : Pélites vertes et noires, grès - 171
	h1L-2, Tournaisien - Viséen : Jaspes et ampélites à nodules phosphatés, calcaires micritiques clairs, pyroclastites, calcaires sombres à laminites, shales calcaireux versicolores - 174
	d6-h1a, Frasnien - Famennien - Tournaisien inférieur : Calcaires gris, calcaires amygdalaires "griottes" (Unité de Chinipro) - 176
	γ4, Massif de Bordères-Louron : Granodiorite - 299
	Q, Quartz - 321

