



L H Moon  
& Son  
Bookbinders





Museum Victoria



77713







# MUSEUM GODEFFROY

## CATALOG VII.

---

### Wirbelthiere

(Animalia vertebrata)

und

### Nachträge zu Catalog V & VI

aus den übrigen

### Thierklassen.

L. Friederichsen & Co.

Land- & Seekartenhandlung.

Geographische und nautische Verlagshandlung.

HAMBURG, Mai 1879.

Im Verlage von L. Friederichsen & Co. in Hamburg  
ist erschienen:

**Journal des Museum Godeffroy. Geographische, ethnographische und naturwissenschaftliche Mittheilungen.** Gr. Quart.  
Heft I. 9 Bogen mit 1 Holzschnitt u. 8 Tafeln. 15 M.

INHALT: 1. Topographie der Schiffer-Inseln von Dr. E. Gräffe, nebst 2 Karten der Schiffer-Inseln von L. Friederichsen. 2. Die Lagune von Ebon nach J. Kubary, von Dr. E. Gräffe. 3. Ueber eine Sendung Vögel aus Huahine von Dr. E. Gräffe. 4. Ein Beitrag zur Farnflora der Palaos- und Hervey-Inseln von Dr. Chr. Luerssen. 5. Untersuchungen über Diatomaceen-Gemische von O. N. Witt.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft II. 13 Bogen mit 5  
Holzschnitten, 2 Karten und 10 Tafeln. 30 M.

INHALT: 1. Die meteorologischen Erscheinungen in Samoa Dr. E. Gräffe. 2. Die Carolinen-Insel Yap nebst den Matelotas-, Maekenzie-, Fais- und Wolea-Inseln, nach A. Tetens und J. Kubary, von Dr. E. Gräffe. 3. Auf der Insel Yap gesammelte Schmetterlinge und deren Verwandlungsgeschichte, von Georg Semper. 4. Neue Nacktschnecken der Südsee, malacologische Untersuchungen, von Dr. G. Bergh. 5. Entwicklungsformen der Schwertfische von Dr. A. Günther.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft III. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben und redigirt von **Albert C. L. G. Günther**, Vorstand des zoolog. Departements des Britischen Museums. Heft I. 3 Bogen mit 20 lithogr Tafeln in Farbendruck und Handcolorit. 60 M.

Auf Basis einer Sammlung von 470 Abbildungen von Mr. Andrew Garrett nach dem Leben gemalter Fische der Südsee und mit Hülfe des vereinigten Materials des Britischen und Godeffroy Museums wird eine vollständige Bearbeitung der Südseefische in 10 Heften mit je 20 colorirten Tafeln zum Preise von 60 M. pr. Heft beabsichtigt. Die Hefte werden so rasch auf einander folgen, als es möglich ist, die Tafeln von den Künstlern ausgeführt zu erhalten. In ca. 2 Jahren soll dies Fischwerk als ein integrierender Theil des Journals des Museums Godeffroy, jedoch selbstständig paginirt, beendet sein.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft IV. 15 Bogen mit  
2 Holzschnitten, 1 Karte und 14 Tafeln. 30 M.

INHALT: 1. Die Pelau-Inseln in der Südsee von J. Kubary, nebst einer Karte von L. Friederichsen. 2. Beiträge zur Kenntniss der Fidschi-Insulaner von J. W. Spengel. 3. Description de quelques Crustacés, nouveaux ou peu connus, par le Dr. A. Milne-Edwards. 4. Weitere Mittheilungen über junge Schwertfische von Dr. A. Günther. 5. Beitrag zur Lichenenflora der Südsee-Inseln, von Dr. A. v. Krempelhuber. 6. Ueber Südsee-Diatomaceen von Otto N. Witt. 7. Verschiedenes. a) Eine Bank in den Gewässern der Tonga-Gruppe. b) Die Wanderung von Danais-Erippus, Cramer nach den Südsee-Inseln, Anstralien und Celebes von G. Semper.



# MUSEUM GODEFFROY

## CATALOG VII.

### Wirbelthiere

(Animalia vertebrata)

und

### Nachträge zu Catalog V & VI.

aus den übrigen

### Thierklassen.

---

L. Friederichsen & Co.

Land- & Seekartenhandlung.

Geographische und nautische Verlagshandlung.

HAMBURG, Mai 1879.



# Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Vorwort . . . . .	V
Abkürzungen . . . . .	VII
Bemerkungen für den Verkauf . . . . .	VII
Mammalia . . . . .	1 & 92
Aves	
a. Bälge . . . . .	3 & 92
b. Spiritusexemplare . . . . .	20
c. Skelette . . . . .	23 & 94
d. Eier (Avium ova) . . . . .	24 & 94
e. Nester (Avium nidi) . . . . .	25 & 94
Reptilia . . . . .	26 & 94
Amphibia . . . . .	34 & 94
Pisces . . . . .	36
Insecta	
Orthoptera . . . . .	64
Colcoptera . . . . .	70 & 95
Lepidoptera . . . . .	76
Diptera . . . . .	79
Hemiptera . . . . .	80
Myriopoda . . . . .	81
Arachnoidea . . . . .	82
Crustacea . . . . .	83
Vermes . . . . .	84
Cephalopoda . . . . .	84
Cephalophora	
Pulmonata (Gehäuse) . . . . .	85
„ (Spiritusexemplare) . . . . .	86
Prosobranchia (Gehäuse) . . . . .	86
„ (Spiritusexemplare) . . . . .	88 & 96
Opisthobranchia . . . . .	88

	Seite
Acephala	
Flatobranchia (Schalen) .....	89
Brachionacephala .....	89
Tunicata (in Spiritus conservirt) .....	89
Echinodermata .....	90
Coelenterata .....	91
Protozoa .....	92
Addenda	
Mammalia .....	92
Aves, a. Bälge .....	93
c. Skelette .....	94
d. Avium ova .....	94
e. Avium nidi .....	94
Reptilia .....	94
Amphibia .....	94
Insecta, Coleoptera .....	95
Cephalophora, Prosobranchia .....	96
Doubletten der ethnograph. anthropol. Sammlung .....	97
„    „ botan. Sammlung .....	98
Errata .....	99



## VORWORT.

Mit gegenwärtiger Ausgabe unserer Cataloge (No. VII) übergeben wir den zweiten der **Specialcataloge** der Oeffentlichkeit, der ausser einem vollständigen Verzeichniss aller an Wirbelthieren vorhandenen Doubletten, auch eine Uebersicht solcher Arten aus den übrigen Thierklassen enthält, die entweder für unsere Sammlungen völlig neu, oder von denen sich neuerdings Doublettenmaterial ergeben hat. Die systematische Anordnung ist dieselbe wie in unseren Catalogen V und VI geblieben.

In der Bestimmung der aufgeführten Arten wurden wir ausser von den in unseren früheren Catalogen genannten Autoren, neuerdings von den folgenden in der, der beigetzten Thiere freundlichst unterstützt:

- |  |                |
|--|----------------|
| Herr Léon Fairmaire, Paris                       | } Coleopteren. |
| » Dr. Chapuis, Verviers                          |                |
| » E. Wehneke, Harburg                            |                |
| » G. Semper, Altona: Rhopaloceren v. Australien. |                |
| » Dr. E. Kohlrausch, Hannover: Scelopendriden.   |                |
| » Prof. C. Semper, Würzburg: Onchidien.          |                |
| » Prof. C. Heller, Innsbruck: Ascidien.          |                |
| » Prof. K. Möbius, Kiel: Foraminiferen.          |                |

Betreffs der Beschreibungen der neuen Arten beziehen wir uns auf die im Journal des Museum Godeffroy, den Abhandlungen der k. k. Academie der Wissenschaften in Wien,

Proceedings of the Zoolog. Soc. of London, Annales de la Societé entomologique de France u. a. a. O. erschienenen Arbeiten der genannten Autoren.

Auch die im gegenwärtigen Cataloge aufgeführten Doubletten haben sich mit geringen Ausnahmen aus den Sendungen unserer Reisenden ergeben. Besonders empfangen wir von Herrn Th. Kleinschmidt interessante Sammlungen von dessen Reisen im Viti-Archipel und harret davon, zumal an Arthropoden, noch ein reiches Material der Bearbeitung.

Herr F. Hübner hatte sich Ende 1876 vom Tonga-Archipel nach dem Neu-Britannia-Archipel begeben und dort im Laufe des Jahres 1877 interessante Sammlungen an Vögeln, Insekten, Conchylien und ethnographischen Gegenständen, sowie anthropolog. Material zusammen gebracht. Umsomehr beklagen wir den schon am 31. Decbr. 1877 an den Folgen eines Sonnenstiches erfolgten Tod dieses jungen, vielversprechenden Forschers.

Herr Kubary hat inzwischen die Erforschung des Carolinen-Archipels weiter gefördert und sind interessante Sammlungen desselben theils hier schon angelangt, theils zu erwarten.

Aus den eben erwähnten Sammlungen werden wir die Arthropoden zuerst zur Bestimmung und Bearbeitung vorbereiten und hoffen wir gegen Ende dieses Jahres mit der Veröffentlichung eines Specialcataloges über Arthropoden vorgehen zu können.

Hamburg, Mai 1879.

**Die Verwaltung des Museum Godeffroy:**

*J. D. E. Schmeltz.*

## Abkürzungen.

t. neben der Nummer bedeutet „trocken“ conservirt,

S. „ „ „ „ „in Spiritus“ conservirt,  
in allen jenen Fällen, wo alle aufgeführten Arten einer Ordnung für gewöhnlich, wie z. B. Reptilien, Amphibien und Fische in Spiritus, oder Insecten trocken conservirt sind.

† neben der Nummer bedeutet, dass die betreffenden Arten sowohl trocken, als auch in Spiritus conservirt vorhanden sind.

## Bemerkungen

### *über den Verkauf der nachstehenden Arten.*

Preise sind in deutscher Reichswährung berechnet.  
1 Mark = 100 Pfennige = 1 Fr. 25 Ct. = 1 sh. sterl.

Um eine Vereinfachung der in unserem Institut stets anwachsenden Arbeiten herbeizuführen, ist uns eine möglichst glatte Abwicklung der Geschäfte erwünscht und bewilligen wir daher für comptante Zahlung 5 % Decort.

Unter Addenda sind (S. 92 & ff.) eine Anzahl Doubletten aus, uns während des Drucks zugegangenen Sendungen aufgeführt.

Ueber Doubletten der ethnograph.-anthropol. und der botan. Sammlung findet sich auf S. 97 & 98 das Nähere mitgetheilt.

Für Bestellungen wolle man sich des einl. Blattes bedienen und die Nummern nach Reihenfolge des Cataloges darauf eintragen.

Bestellungen werden auf Rechnung und Gefahr des Empfängers unfrankirt expedirt unter billigster Berechnung der Kisten und Emballage.

## VIII

Für Schulen und Gymnasien werden Preisermässigungen bewilligt, wenn dem Unterzeichneten die Wahl der Arten überlassen wird.

Die in unseren Catalogen V und VI für Wirbelthiere notirten Preise treten mit dem Erscheinen des gegenwärtigen Cataloges VII ausser Kraft. —



Briefe, Gelder und etwaige Anfragen werden franco erbeten an das

**„Museum Godeffroy“**

*zu Hhd. von J. D. E. Schmeltz jr.*



## Mammalia.

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. &amp;</i>
15402 S.	Hapale penicillata	America merid.	3,00
754†	Pteropus Keraudreni Q. & G.	Viti-I., Pelau-I.	t. 5,00, in Sp. 6,00—12,00
754a S.	" samoensis Peale.	Samoa-Inseln	15,00
✓4577 S.	" polycephalus Temm.	Queensland, eum Scelett	10,00
✓4579 S.	" sine Seel. M. 5,00 Gouldii Ptrs.	" " "	12,00
14720 t.	" sine Seel. M. 7,00 Macloti Temm.?	Duke of York- Inseln	8,00
8322 S.	" molossinus Temm.	Ponapé	10,00
14544†	" tonganus Quoy. t. M. 6,00	Niuafou	12,00
✓3989	Macroglossus minimus Geoffr. var.	Queensland	7,00
14927†	Notopteris Maedonaldi Gray. t. M. 9,00	Viti-Levu.	In Sp. 15,00
1633 S.	Emballonura fuliginosa Tomes. <i>E. semicaudata, Peale</i>	Pelau- & Viti- Inseln	3,00—4,50
7836 S.	Plecotus auritus Keys. & Bl.	Europa	1,20
✓3991 S.	Miniopteris morio Gld.	Queensland	3,00
10252 t.	Scotophilus tuberculatus Gray.	Neuseeland	4,00
286 S.	Vespertilio sp.?	India orient.	2,00
✓9844 t.	Vesperugo Gouldi Gray	Australien	5,00
149 t.	Sciurus Rafflesii Horsf.	India orient.	3,60
7719 t.	Spermophilus Beecheyi Rich.	Californien	12,00
2035 S.	Mus. sp.?	Samoa-Inseln	3,00

No.		Patria.	At. ♂
2035a S.	Mus. sp.?	Inneres von Viti-Levu	4,00
2295 S.	„ decumanus		
	var. albus	Oceanus pacific.	2,00
4012 S.	„ alexandrinus Geoff.	Inneres von Viti-Levu	6,00
✓5729 S.	„ sp.?	Queensland	3,00
✓10244 S.	„ musculus L.	„	1,50
9822 S.	„ rattus L.	Tonga-Inseln	2,00
7756 S.	„ gentilis Lichtst.	Aden	6,00
7882 S.	„ setifer	Indien	2,50
✓7397 S.	„ novae-hollandiae	Gld. Bowen	4,00
✓8070 S.	Hydromyces chrysogaster	Desm. Queensland	15,00
7723 t.	Arvicola montana Peale	Californien	6,00
2305 S.	Lemmus norvegicus	Lappland	3,00
5896 S.	Stenops gracilis v. d. H.	Ceylon	5,00
1711 S.	Felis pardus? pull.	Africa †	6,00
5502 S.	Viverra Malaccensis Gm.	Malacca	6,00
1461 S.	Herpestes nungos.	Africa	4,50
7758 S.	Mustela erminea L.	Enr. bor.	2,50
1707a	Delphinus sp.? Cranium	Atl. Ocean	6,00 — 9,00
2294 S.	„ sp.? Foetus	„ „	60,00
2294a S.	„ delphis L.		
	♀ Geschlechtstheile mit Foetus.	„ „	90,00
13593	Cervus mariannus Dum.	Oberkiefer mit Geweih. Guam, Ladronen-Ins.	15,00 — 24,00
✓4583 S.	Halmaturus dorsalis Gray.	Queensland,	
	sine Scel. 30.—	e. Scel.	36,00
✓5644 S.	„ Derbianns Gray.	„ „	24,00
✓7393 S.	„ Bennetti Waterh.	„ „	24,00
✓7395 S.	„ malabatus Gld.	„ „	12,00
✓7392 S.	Petrogale lateralis Gld.	„ „	24,00
✓7391 S.	Hypsiprymus rufescens	„ „	
	Gray.	„ „	20,00
✓7394 S.	„ penicillatus Gray.	„ „	18,00
✓18 S.	Phascolaretus cinereus	„ „	
	Gray.	„ „	90,00
4043 S.	Cuscus maculatus Temm.	Carolin.-Inseln, e. Scel.	36,00
✓23†	Trichosurus vulpinus	„ „	
	Desm. Queensland,	„	6,00

No.		Patria.	M. ♂
✓10276 S.	Phalangista sp.? juv.	Peak Downs, e. Seel.	10,00
✓88 S.	Pseudochirus Cookii Desm.	Queensland, e. Seel.	10,00
✓10278 S.	Petaurus taguanoides Desm.	" "	40,00
✓9721 S.	Belidens scinreus Sh.	" "	20,00
✓21 S.	Perameles nasuta Gld.	" "	18,00
✓9722 S.	Podabrus minutus Gld.	" "	9,00
✓22 S.	Dasyurus Maugei Geoff.	" "	9,00

## Aves.

## a. Bälge.

✓4048	Pandion leucocephalus Gld.	Pelau-Inseln, Queensland	9,00
7668	Buteo borealis Gm.	Californien	4,50
82 C.	Spilornis melanotis Jerd.	Ceylon	10,00
7742	Haliaeetus leucocephalus L.	Californien	20,00
✓5726	" leucogaster Gm.	Queensland, juv. 5. —	ad. 8,00
✓5724	Haliastur leucosternus Gld.	Queensland	8,00
✓4680	" sphenurus Vieill.	"	7,00
✓7365a	" " juv.	"	5,00
✓2192	Hypotriorchis lunulatus Lath.	"	
	<i>F. frontatus</i> Gld.	"	5,00
✓5720	Jeracidea berigora Vig.	"	7,50
✓7361	Timmunculus cenchroides Vig.	"	3,60
1703	" sparverius L.	America bor.	2,40
✓7268	Milvus affinis Gld.	Queensland	10,00
✓2193	Accipiter cirrhocephalus Lath.	"	
	<i>A. torquatus</i> F. u. II.	"	7,00
78	" rufitorques Peale	Viti-Inseln	18,00
7673	" fuscus Gm.	N.-America	4,50
✓2221	Circus assimilis Jard. & Selb.	Queensland	4,50
14951	" Gouldii Bp.	Viti-Inseln	20,00
7669	" hudsoniens L.	Californien	12,00
✓5709	Athene connivens Lath.	Queensland	9,00

No.		Patria.	M. $\frac{1}{2}$
✓7360	Athene Boobook Lath.	Queensland	10,00
7674	Bubo Virginianus Gm.	Californien	7,00
4000	Otus brachyotus L.	"	3,00
7675	" americanus Gm.	"	7,00
14952	" vulgaris Fleur.	Swatow	4,00
1692	Strix lulu Peale	Samoa- u. Viti- Inseln	3,60
✓1692a	" delicatula Gld.	Queensland	3,60
✓ 29	Podargus strigoides Lath. <i>P. humeralis</i> V. & H.	Queensland	10,00
7528	Podargus phalaenoides Gld.	N.-S.-Wales	15,00
✓4572	Aegotheles novae-hollandiae Lath.	Queensland	6,—
60 C.	Caprimulgus mahrattensis Sykes	Ceylon	5,00
7594	" phalaena Hartl. & Finsch	Pelau-Inseln	40,00
✓7358	Eurostopodus guttatus V. & H.	Queensland	7,00
1691	Collocalia spodiopygia Peale	Samoa-, Tonga- u. Viti-Inseln	3,60
✓4671	Hirundo Ariel Gld.	Queensland	2,00
7672	" lunifrons Say.	Californien	1,80
80 C.	Coracias indica L.	Ceylon	4,00
130	Eurylaimus javanus Horsf.	Ind. or.	1,80
128	" ochromelas Raffl.	" "	2,40
✓4653	Eurystomus orientalis L.	Queensland	3,00
✓2203	Dacelo gigas Bodd.	"	3,00—4,50
✓2203a	" Leachii Vig. & H.	"	6,00
20 C.	Halcyon smyrnensis L.	Ceylon	3,00
✓2208	" Mac Leayi J. & S.	Queensland	1,50
✓2209	" sancta V. & H.	"	1,50
4049	" chloris Bodd.	Ponapé, Pelau- Inseln	10,00
4873	" cinnamomina Sw.	" "	10,00
2224	" sacra Gm.	Tonga- u. Viti- Inseln	3,60
7916	" tuta Gm.	Societäts-Inseln	10,00
14426	" Godeffroyi Finsch	Marquesas - Ins.	25,00
33	" recurvirostis Lafr.	Samoa-Inseln	9,00
✓5698	Aleyone azurea Lath.	Queensland	4,00
7698	Ceryle aleyon L.	Californien	4,00

No.		Patria.	M. ♂
42 C.	<i>Merops philippinus</i> L.	Ceylon	4,00
✓5700	„ <i>ornatus</i> Lath.	Queensland	3,60
7279	<i>Ptilornis paradiseus</i> Sw.	N.-S.-Wales	
		♀ 12,00	♂ juv. 15,00
✓7584	<i>Nectarinia frenata</i> Müll.		
	„ <i>N. australis</i> Gld.	Queensland	4,00
53 C.	<i>Arachneclithra lotentia</i> L.	Ceylon	4,00
7724	<i>Atthis Annae</i> Less.	Californien	2,00
56 C.	<i>Leptocoma ceylonica</i> L.	Ceylon	♂ 5,00 ♀ 4,00
✓6989	<i>Myzomela sanguinolenta</i>		
	Lath.	Queensland	2,40
✓7002	„ <i>obscura</i> Gld.	„	2,40
59	„ <i>jugularis</i> Peale	Viti-Inseln	3,00
4059	„ <i>rubrata</i> Less.	Carolin.-Inseln	4,00
57	„ <i>nigriventris</i> Peale	Samoa-Inseln	2,40
✓7580	<i>Glyciphila fulvifrons</i>		
	Lewin	Queensland	3,00
✓7527	„ <i>fasciata</i> Forst.	„	2,50
✓7001a	<i>Stigmatops ocellaris</i> Gld.	„	3,60
7282	<i>Acanthorhynchus tenuirostris</i> Lath.	Adelaide	3,00
✓40	<i>Ptilotis auricoma</i> Lath.	Queensland	2,40
✓7000	„ <i>flava</i> Gld.	„	3,00
✓4668	„ <i>chrysotis</i> Lath.	„	2,40
55	„ <i>carunculata</i> Forst.	Samoa- und Tonga-Inseln	3,60
54	„ <i>procerior</i> Finsch & Hartl.	Viti-Inseln	10,00
12893	„ <i>provocator</i> Layard	„	15,00
✓4667	„ <i>fusca</i> Gld.	Queensland	2,00
✓7280	<i>Meliphaga phrygia</i> Lath.	„	3,60
37	„ <i>sericea</i> Gld.	Adelaide	2,00
1524	<i>Prothemadera novae-seelandiae</i> Gm.	Neu-Seeland	6,00
10240	<i>Anthornis melanura</i>		
	Sparrm.	„	4,00
7566	<i>Antochaera mellivora</i>		
	Lath.	Adelaide	3,60
1687	<i>Leptornis samoensis</i>		
	H. & J.	Samoa-Inseln	5,00
12894	„ <i>viridis</i> Layard	Viti-Inseln	50,00
8062	<i>Acanthagenys rufogularis</i>		
	Gld.	Adelaide	4,00
✓4665	<i>Philemon citreogularis</i>		
	Gld.	Queensland	3,60

No.		Patria.	M. ♂
✓ 87	Philemon ( <i>Tropidorhynchus</i> ) corniculatus Lath.	Queensland	3,00
✓ 2211	" ( <i>Entomyza</i> ) cyanotis Lath.	"	3,00
43	Manorina melanophrys Lath.	N.-S.-Wales	2,40
2198	" ( <i>Myzantha</i> ) gar- rula Lath.	Adelaide	2,40
✓ 4685	Melithreptus lunulatus Shaw.	Queensland, Süd-Australien	2,—
30	Plectorhynchus lanceo- latus Gld.	N.-S.-Wales	5,00
63	Zosterops flaviceps Peale	Viti-Inseln	9,00
13617	" provocator Layard	"	12,00
7601	" Semperi Hartl.	Pelau-Inseln	7,50
55 C.	" palpebrosus Temm.	Ceylon	2,40
4878	" ( <i>Tephras</i> ) Finschii Hartl.	Pelau-Inseln	20,00
✓ 7370	Sittella leucocephala Gld.	Queensland	2,40
✓ 7011	" pileata Gld.	"	2,40
13773	Xenicus Stokesi G.R.Gray	Neu-Seeland	10,00
✓ 42	Climacteris leucophaea Lath.		
	<i>C. picumnus</i> Temm.	Queensland	3,00
✓ 5695	" scandens Temm.	"	2,40
15128	Orthonyx spinicauda Tem.	N.-S.-Wales	10,00
7739	Thryothorus Bewicki Aud.	Californien	3,00
7915	Tartare longirostris Gm.	Societäts-Inseln	12,00
12843	Drymochaera badiceps Finsch		
	<i>Vitia ruficapilla</i> Ramsay	Viti-Inseln	15,00
✓ 31	Malurus cyaneus Lath.	Queensland	1,80
31a	" Lambertii V. & H.	N.-S.-Wales	4,50
✓ 4655	" dorsalis Lewin. <i>M. melanocephalus</i> V. & H.	Queensland	♂ 3,00 ♀ 2,00
✓ 7375	Cincloramphus cantillans Gld.	"	2,40
✓ 7383	Megalurus rufescens V. & H.	"	3,00
12802	Calamoderpe syrius Kittl.	Ponapé	6,00
4876	Psammathia Annae Hartl.	Pelau-Inseln	30,00
14 C.	Thamnobia fulicata Lath.	Ceylon	2,00
✓ 7363	Gerigone albogularis Gld.	Queensland	3,60

No.		Patria.	M. ₺
12892	Lamprolia minor Klsehm.	Vanua-Levu. (Viti-Inseln)	15,00
13613	„ Victoriae Finsch	Taviuni. (Viti- Inseln)	12,90
2206	Petroica multicolor V. & H.	Queensland	2,40
3678	„ Goodenovi V. & H.	„	3,00
1693	„ pusilla Peale	Samoa- u. Viti- Inseln	3,00
8052	„ ( <i>Erythodryas</i> ) rosea Gld.	Queensland	2,40
7377	„ ( <i>Melanodryas</i> ) bicolor Sw.	„	3,60
7009	„ ( <i>Poecilodryas</i> ) super- ciliosa Gld.	„	3,60
10211	„ ( <i>Myiomoira</i> ) macro- cephala Gm.	Neu-Seeland	3,00
10242	„ ( <i>Miro</i> ) albifrons Gm.	„	3,00
7741	Sialia mexicana Gm.	Californien	2,40
7736	Trichas marylandica Wils.	„	2,00
7738	Setophaga ( <i>Wilsonia</i> ) pusilla Wils.	„	2,40
2196	Grallina picata Lath. <i>G. australis</i> G. R. Gray	Queensland	2,40
7369	Ephthiamura tricolor Gld.	„	2,40
2047	Maeronyx capensis L.	Süd-Africa	2,00
7276	Oreocincla lunulata Lath.	Queensland	4,50
1688	Turdus ( <i>Merula</i> ) Vaniko- rensis Q. & G.	Samoa-Inseln	3,00 — 7,00
13746	„ bicolor Layard <i>M. ruficeps</i> Rams.	Viti-Inseln	40,00
14915	„ vitiensis Layard.	„	50,00
7708	„ ( <i>Hodoiporus</i> ) mi- gratorius L.	Californien	2,40
4691	Mimus longicaudatus Tsch.	„	2,00
29 C.	Copsychus saularis L.	Ceylon	2,40
48 C.	Pycnonotus atricapillus V.	„	2,40
22 C.	„ flavirictus Strickl.	„	2,40
68 C.	Hypsipetes Nilgheriensis Jerd.	„	4,50
44 C.	Pomatorhinus melanurus Bl.	„	3,00
2205	„ temporalis V. & H.	Queensland	3,00

No.		Patria.	M. ♂
64 C.	<i>Malacocircus cinereifrons</i> Bl.	Ceylon	3,00
10212	<i>Keropia crassirostris</i> Gm.	Neu-Seeland	9,00
7281	<i>Psophodes crepitans</i> Lath.	N.-S.-Wales	3,00
✓5685	<i>Dicrurus bracteatus</i> Gld.	Queensland	3,00—5,00
63 C.	" <i>edoliformis</i> Bl.	Ceylon	3,60
18 C.	" <i>caeruleescens</i> L.	"	3,60
120	<i>Edolius</i> sp.?	India orient.	1,80
147	" sp.?	" "	1,80
7595	<i>Artamus pelewensis</i> Finsch	Pelau-Inseln	6,00
32 C.	" <i>fuscus</i> V.	Ceylon	4,50
✓7271	" <i>sordidus</i> Lath.	Queensland	4,50
✓7374	" <i>superciliosus</i> Gld.	"	4,50
✓4675	" <i>leucopygialis</i> Gld.	"	2,40
66	" <i>mentalis</i> Jard.	Viti-Inseln	9,00
✓7373	" <i>minor</i> Vieill.	Queensland	6,00
✓2223	<i>Sphecotheres viridis</i> V.	"	3,00
✓4664	" <i>maxillaris</i> Lath.	"	2,40
31 C.	<i>Oriolus melanocephalus</i> L.	Ceylon	3,00
✓1986	<i>Sericulus melinus</i> Lath.	Queensland, N.-S.-Wales	10,00
7277	<i>Ptilonorhynchus holose- riceus</i> Kuhl.	N.-S.-Wales	4,00
2195	" <i>crassirostris</i> Payk. <i>P. Smithii</i> V. & H.	"	6,00
23 C.	<i>Tinnalia (Dumetia) albogu- laris</i> Bl.	Ceylon	2,00
24 C.	" ( <i>Chrysomma</i> ) <i>si- nensis</i> Gm.	"	2,00
33 C.	<i>Jora ceylonica</i> Gm.	"	2,40
✓7366	<i>Chlamydera nuchalis</i> Jard.	Queensland	7,00
✓4690	" <i>maculata</i> Gld.	"	5,00
✓2204	<i>Pitta strepitans</i> Temm.	"	6,00
35 C.	" <i>brachyura</i> Gm.	Ceylon	4,50
27 C.	<i>Macronus (Drymocataphus) fuscocapillus</i> Bl.	"	4,00
✓34	<i>Monarcha carinata</i> V. & H.	Queensland	2,00
4041	" <i>eineraeans</i> Temm. <i>M. inornata</i> Gaim. <i>M. fulviventris</i> Hartl.	" " <i>Echiquier-Ins.</i>	10,00
✓6996	" <i>trivirgata</i> Temm.	Queensland.	3,00
7447	" <i>dimidiata</i> Finsch.	Rarotonga	12,00
4053	" <i>Godeffroyi</i> Hartl.	Yap	♂ 40,00 ♀ 30,00



No.		Patria.	M. ʒ
14427	Monarchia ( <i>Pomarea</i> ) nigra Sparrm.	Marquesas - Ins.	15,00
✓4661	" ( <i>Microcca</i> ) fascians Lath. <i>M. macroptera</i> V. & H.	Queensland	2,00
✗7004	" ( <i>Microcca</i> ) flavi- gaster Gld.	Queensland	2,50
✓7249	Seisura inquieta Lath.	"	3,00
✓6997	" ( <i>Ficzorhynchus</i> ) ni- tida Gld.	"	7,00
61a	Myiagra albiventris Peale.	Samoa-Inseln	4,00
61	" castaneiventris J. Verr.	Viti-Inseln	2,40
4879	" erythrops Hartl.	Pelau-Inseln	9,—
13475	" azureicapilla Layard	Taviuni	10,00
14916	" castaneigularis Layard	Viti-Levu	20,00
28 C.	" azurea Bodd. <i>M. caerulea</i> Gm.	Ceylon	2,00
12803	" pluto Finsch	Ponapé	12,00
✓5696	" coucinna Gld.	Queensland	4,00
✓6992	Rhipidura rufifrons (Lath.) Vig.	"	3,60
2043	" nebulosa Peale	Samoa-Inseln	4,00
4880	" lepida Hartl.	Pelau-Inseln	8,00
14216	" personata Ramsay	Viti-Inseln	12,00
12825	" albogularis Layard	"	10,00
56	" ( <i>Muscylva, Leucocerca</i> ) Lessoni G. R. Gray	"	4,50
✓4663	" motacilloides Gld.	Queensland, S.-Australien	2,40
✓5703	Campephaga ( <i>Graucalus</i> ) melanops Lath.	Queensland	4,50
✓4669	" mentalis V. & H. <i>Ceblepyris mentalis</i> V. & H. <i>M. G. Cat. V.</i>	"	3,00
✓7605	" ( <i>Graucalus</i> ) Swain- sonii Gld.	"	5,00
7596	" ( <i>Volvocivora</i> ) monacha Hartl.	Pelau-Inseln	12,00
15 C.	" ( <i>Volvocivora</i> ) Sykesi Strickl.	Ceylon	4,00
12801	" " insperata Finsch	Ponapé	20,00

No.		Patria.	M. M.
✓4662	Campephaga ( <i>Lalage</i> ) humeralis Gld.	Queensland	1,50
1690	" " maculosa Peale	Viti-. Samoa- u. Tonga-Inseln	2,50
7704	Taenioptera ( <i>Sayornis</i> ) pallida Sw. <i>Myiarchus saya</i> Bp. Mus. God. Cat. V.	Californien	3,00
7731	Pyrocephalus ( <i>Myiornax</i> ) mexicans Kaup. <i>Myiarchus cinerascens</i> Latw.	"	3,00
7737	Icteria virens L. <i>I. viridis</i> Gm.	"	2,00
✓4670	Colluricincla harmonica Lath.	Queensland	4,00
4875	" ? ( <i>Rectes</i> ) tenebrosa Hartl.	Pelau-Inseln	10,00
✓5702	" rufogaster Gld.	Queensland	4,00
2226	" ( <i>Myiolestes</i> ) vitiensis Hartl.	Viti-Inseln	9,00
7321	" " Heinei Hartl. & F. <i>Lalage pacifica</i> Gm. ?	Tonga-Inseln	10,00
12844	Myiolestes nigrogularis Layard	Viti-Inseln	20,00—24,00
✓2194	Cracticus picatus Gld.	Queensland	2,00
✓6998	" Quoyi Less.	"	6,00
✓7365	" torquatus Lath.	"	5,00
7278	" argenteus Gld.	N.-S.-Wales	8,00
✓7371	Oreoica cristata Lew.	Queensland	2,40
✓7273	Falcunculus frontatus Lath.	"	3,00
✓7270	Pardalotus punctatus Lath.	"	3,00
✓7577	" striatus Lath.	"	4,00
✓4687	" melanocephalus Gld.	"	3,00
✓7368	" rubricatus Gld.	"	3,00
✓4682	Pachycephala gutturalis Lath.	"	3,00
✓6999	" rufiventris Lath.	"	3,00
12895	" vitiensis G. R. Gray	Ovalau	10,00
1689a	" icteroides Peale	Samoa-Inseln	4,00
1689	" flavifrons Peale	"	6,00

No.		Patria.	ℳ ℒ
13476	<i>Pachycephala torquata</i>		
	Layard	Taviumi	12,00
4704	" <i>Gräffei</i> Hartl.	Viti-Inseln	18,00
7341	" <i>melanops</i> Puch. <i>P. Jaquinoti</i> Bp.	Tonga-Inseln	7,50
2207	<i>Eöpsaltria australis</i> Lath.	Queensland	2,00
7713	<i>Lanius excubitorides</i>		
	Sws.	Californien	2,00
119	" sp.?	India orient.	2,00
4571	<i>Strepera graculina</i> White	Queensland	3,50
4652	<i>Gymnorhina tibicen</i> Lath.	"	2,40
4654	<i>Corvus eorax</i> L.	de Castries Bay	6,00
7357	<i>Coreorax melanoramphos</i>		
	V.	Queensland	6,00
69 C.	<i>Graenla religiosa</i> L.	Ceylon	2,40
66 C.	<i>Aeridotheres tristis</i> L.	"	2,00
13768	<i>Creadion earunculatus</i>		
	Forst.	Neu-Seeland	18,00
64	<i>Aplonis tabuensis</i> Gu.	Tonga-Inseln	3,60
14512	" <i>vitiensis</i> Layard	Viti-Inseln	7,50
64a	" <i>brevirostris</i> Peale	Samoa-Inseln	7,00
7448	" <i>cinerascens</i> Finsch	Rarotonga	12,00
12807	" <i>Pelzelni</i> Finsch	Ponapé	24,00
53	<i>Calornis atrifusca</i> Peale	Samoa-Inseln	4,00
4062	" <i>pacificus</i> Gmel. <i>C. Kittlitzi</i> F. & H	Carolin.-Inseln	4,00 — 6,00
7376	" <i>purpurascens</i>		
	G. R. Gray	Cap York	8,00
7706	<i>Yphantis Bullockii</i> Sw.	Californien	2,50
7710	<i>Aglaius gubernator</i> Wgl.	"	2,50
7703	<i>Sturnella magna</i> L.	"	3,00
7714	<i>Scolecophagus cyanocephalus</i> Wgl.	"	3,00
7740	<i>Xantoecephalus ieterocephalus</i> Bp.	"	2,50
7016	<i>Estrilda (Neochmia) phaeton</i>		
	H. & J.	Queensland	3,00
4676	" ( <i>Donacola</i> ) <i>eastoneothorax</i> Gld.	"	2,40
7367	" ( <i>Poëphila</i> ) <i>cineta</i>		
	Gld.	"	2,40
7285	" ( <i>Staganopleura</i> ) <i>guttata</i> Shaw.		
	<i>Amad. Lathamii</i> Gld.	"	3,00

No.		Patria.	M. M.
✓4674	Estrilda ( <i>Stictoptera</i> ) Bichenovii V. & H.	Queensland	2,40
✓ 35	" ( <i>Aegintha</i> ) temporalis Lath.	"	1,20
62	" ( <i>Amölynura</i> ) Pealei Hartl.	Viti-Inseln	juv. ♂ 3,50, ad. 6,00
62a	" " cyanovirens Peale	Samoa-Inseln	6,00
7726	Fringilla ( <i>Astragalinus</i> ) tristis L. <i>Chrysomitris tristis</i> L.	Californien	2,50
7733	Carpodacus frontalis Say.	"	3,00
7717	Goniaphea caerulea L.	"	3,00
7735	Loxia americana Wils.	"	2,50
✓7384	Mirafra Horsfieldii Gld.	Queensland	3,00
7571	Platyceercus Adelaidae Gld.	Süd-Australien	4,00
✓7359	" palliceps Vig.	Queensland	3,00
7574	" ( <i>Psephotus</i> ) haematonotus Gld.	Süd-Australien	5,00
7575	" ( <i>Barnardius</i> ) Barnardi V. & H.	"	6,00
✓1467	" ( <i>Asprosmictus</i> ) erythropterus Gm.	Queensland	3,00
✓1465	" " cyanopygius V. <i>A. scapulatus</i> Bechst.	"	3,00
73	" ( <i>Pyrrhulopsis</i> ) personatus G.R. Gray	Viti-Inseln	18,00
74	" " splendens Peale	"	15,00
7323	" " tabuensis Gm.	Ena	24,00
10238	" " " Gm. var. loc.		
	<i>Pl. Annae Bourj. sec. Finsch.</i>	Vanua-Levu	15,00
13830	Platyceercus ( <i>Cyanoramphus</i> ) novae-zealandiae Sparrm.	Neu-Seeland	3,00
7531	Melopsittacus undulatus Shaw.	Süd-Australien	3,00
2 C.	Palaeornis purpureus Müll. <i>P. rosa</i> Bodd.	Ceylon	4,00
4 C.	" torquatus Bodd.	"	4,50
8065	Coriphilus taitianns Gm.	Paumotu-Inseln	18,00
1 C.	Lorienus indicus Gm. <i>Coryllis asiatica</i> Gm.	Ceylon	3,00

No.		Patria.	M. $\frac{1}{2}$
12799	Lorius ( <i>Chalcopsitta</i> ) rubiginosus Bp.	Ponapé	30,00
72	" ( <i>Vini</i> ) fringillaceus Gm.	Samoa- und Tonga-Inseln	4,00
12809	" " aureicinctus Layard	Viti-Inseln	15,00—30,00
2220	" ( <i>Phigys</i> ) solitarius Lath.	"	18,00—24,00
✓2052	Trichoglossus novaehollandiae Gm.		
	<i>T. Swainsoni</i> J. u. S.	Queensland	2,00
✓2190	" chlorolepidotus Kuhl.	"	2,00
✓7526	" ( <i>Nanodes</i> ) discolor Shaw	"	3,60
✓4654	" ( <i>Glossopsitta</i> ) pusillus Shaw.	"	2,40
✓7576	" " porphyrocephalus Diet.	"	3,00
7253	" " concinnus Shaw	Süd-Australien	3,00
10249	Nestor meridionalis Gm.	Neu-Seeland	15,00
✓1468	Calopsitta ( <i>Nymphicus p. Wgl.</i> ) novae-hollandiae Gm.	Queensland	2,40
✓2189	Cacatua galerita Lath.	"	5,00
✓1466	Calyptorhynchus Banksii Lath.	"	20,00
✓1466a	" macrorhynchus Gld.	"	24,00
10219	Strigops habroptilus G. R. Gray	Neu-Seeland	60,00—100,00
36 C.	Megalaima flavifrons Cuv.	Ceylon	3,00
45 C.	" rubricapilla Gmel.	"	2,40
38 C.	" zeylonica Gul.	"	7,00
127	" versicolor Raffl.	India orient.	2,40
39 C.	Gecinus chlorophanus Bl.	Ceylon	5,00
7699	Colaptes mexicanus Sw.	Californien	4,00
7700	Melanerpes formicivorus Sw.	"	3,00
7701	Geococcyx mexicanus Gm.		
	<i>G. californianus</i> Less.	"	7,50
✓5704	Centropus ( <i>Polophilus</i> ) phasianus Lath.	Queensland	7,50

No.		Patria.	M. ʒ
13616	<i>Cuculus sinus</i> Peale	Viti-Inseln	20,00
76	„ <i>infuscatus</i> Hartl.	„	50,00
✓7585	„ <i>dimetorum</i> Gld.	Queensland	6,00
7269	„ <i>inornatus</i> V. & H.	Adelaide	5,00
✓ 27	„ ( <i>Chrysococcyx</i> ) <i>lucidus</i> Gm.	Queensland	2,00
67 C.	<i>Eudynamys honorata</i> L.	Ceylon	7,00
✓7013	„ <i>cyanocephala</i> Lath. <i>E. Flindersii</i> Lath.	Queensland	7,00
2040	„ <i>taitiensis</i> Sparrm.	Samoa- u. Carolinen-Inseln	4,50
✓4679	<i>Seythrope novae-hollandiae</i> Lath.	Queensland	10,00
✓7003	<i>Ptilinopus Swainsonii</i> Gld.	„	3,00
7322	„ <i>porphyraceus</i> Forst.	Tonga-Inseln	7,50
2222	„ <i>Perousei</i> Peale	Samoa- u. Viti-Inseln	7,09
13774	„ <i>fasciatus</i> Peale	Viti-Inseln	10,00
70	„ <i>apicalis</i> Bp.	Samoa-Inseln	7,50
7914	„ <i>chrysogaster</i> G. R. Gray	Huahine	12,—
69	„ <i>Perousei</i> Peale juv. <i>P. Caesarinus</i> Hartl.	Samoa- u. Viti-Inseln	6,00
4882	„ <i>pelewensis</i> Hartl.	Pelau-Inseln	12,00
14428	„ <i>Dupetithouarsii</i> Neboux	Marquesas-Ins.	20,00
14429	„ <i>Mercieri</i> Des Murs	„	30,00
67	„ ( <i>Chrysoena</i> ) <i>luteovirens</i> H. & J.	Ovalau, Viti-Levu	10,00 — 15,00
13614	„ „ <i>viridis</i> Layard	Kandavu	30,00 — 50,00
13615	„ „ <i>Victor</i> Gld.	Taviuni	15,00 — 40,00
✓8063	„ ( <i>Lamprotreron</i> ) <i>superbus</i> Temm.	Queensland	6,00
1680	<i>Carpophaga (Glbicera) pacifica</i> Gm.	Tonga- und Samoa-Inseln	6,00
10457	„ „ <i>oceanica</i> Less.	Pelau-Inseln	6,00
✓5719	„ ( <i>Myristicivora</i> ) <i>spilorrhoea</i> G. R. Gr.	Queensland	4,00 — 7,00
79	„ ( <i>Ducula</i> ) <i>latrans</i> Peale	Viti-Inseln	9,00

No.		Patria.	M. $\frac{1}{2}$
75	Carpophaga ( <i>Fanthoenas</i> ) vitiensis Q. & G.	Viti-Inseln	10,00
7603	" ( <i>Fanthoenas</i> ) castaneiceps Peale	Samoa-Inseln	12,00
5691	Chalcophaps chrysochlora Gld.	N.-S.-Wales	6,00
2199	Lopholaimus antarcticus Shaw	Queensland	9,00
7697	Ectopistes marginata L.	Californien	6,00
4659	Geopelia tranquilla Gld.	Queensland	3,00
4658	" ( <i>Erothraucoena</i> ) hu- meralis Temm.	"	3,00
4660	" ( <i>Stictopelia</i> ) eumeata Lath.	"	2,00
9 C.	Turtur suratensis Gm.	Ceylon	3,00
7021	Macropygia phasianella Temm.	Queensland	6,00
7355	Phaps chalcoptera Lath.	"	3,60
28	Carpophaga ( <i>Mega'oprepia</i> ) magnifica Temm.	N.-S.-Wales	8,00
7264	Leucosarcia picata Lath.	Queensland	9,00
7356	Geophaps scripta Temm.	"	6,00
8067	Caloenas nicobarica L. var. pelewensis Finsch.	Pelau-Inseln	15,00
7591	" ( <i>Phlegoenas</i> ) canifrons H. & F.	"	60,00
14680	" " erythroptera Gm.?	Ponapé	30,00
80	" " Stairii G. R. Gr.	Samoa- u. Viti- Inseln	20,00
2155	Didunculus strigirostris Jard.	Upolu, (Samoa-Inseln)	60,00-100,00
7023	Talegallus Lathamii Gr.	Queensland	12,00—20,00
7019	Megapodius tumulus Gld.	"	9,00—12,00
2038	" Pritchardii G.R.Gr.	Niuafou	30,00
4058	" senex Hartl.	Pelau-Inseln	100,00
7561	Coturix pectoralis Gld.	Queensland	5,00
7263	" ( <i>Synoicus</i> ) australis Lath.	"	5,00
7680	Callipepla californica Lath.	Californien	3,60
10215	Apteryx Owenii Gld.	Neu-Seeland	50,00-100,00

No.		Patria.	M. ʒ
✓7024	Eupodotis ( <i>Otis</i> ) australis Gr.	Queensland	20,00
✓5712	Oedienemus ( <i>Burhinus</i> ) grallarius Lath.	"	4,50
✓7347	Chettusia ( <i>Lobivanellus</i> ) lo- bata Lath.	"	6,00
✓5689	" " miles Bodd. <i>Lobiv. personatus</i> Gld.	"	5,00
✓7353	Erythrogonys einctus Gld.	"	3,00
48	Charadrius fulvus Gm.	Samoa-, Tonga- u. Viti-Inseln	2,00
7694	" ( <i>Oxyechus</i> ) vociferus L.	Californien	2,40
✓7352	" ( <i>Eudromias</i> ) veredus Gld.	Queensland	3,00
✓5705	" ( <i>Aegialitis</i> ) nigri- frons Cuv.	"	2,40
✓5722	" ( <i>Aegialophilus</i> ) rufi- capillus Temm.	"	2,00
7695	" " litoralis Bechst.	Californien	2,50
✓7351	Glareola grallaria Temm.	Queensland	3,—
✓5694	Haematopus longirostris V.	"	6,00
✓2039	Cinclus ( <i>Strepsilas</i> ) interpres L.	Queensland, Südsee-Inseln	1,80
✓7346	Grus australasiana Gld.	Queensland	48,00
✓4677	Ardea pacifica Lath.	"	10,00
86 C.	" purpurea L.	Ceylon	10,00
✓6991	" ( <i>Garzetta</i> ) garzetta <i>Her. immaculata</i> Gld.	Queensland	7,00
✓4672	" ( <i>Demigretta</i> ) novae- hollandiae Lath.	"	7,00
✓51	" " sacra Gm.	" Süds.-Ins.	3,00 — 6,00
141	" " sp.?	Ind. orient.	4,00
✓7621	" ( <i>Butoroides</i> Gld. nec. Bl.) flavicollis Lath.	Queensland	8,00
7604	" ( <i>Ardeola</i> ) sinensis Gm.	Yap	4,00
7679	" ( <i>Herodias</i> ) virescens L.	Californien	4,00
✓81	" " javanica Horsf.	Viti-Inseln, Queensland, Ceylon	5,00



No.		Patria.	M. ♂
7677	<i>Botaurus lentiginosus</i> Mont.	Californien	9,00
✓4651	<i>Nyctiardea caledonica</i> Gm.	Queensland	6,00—10,00
7589	„ <i>manillensis</i> Vig.	Pelau-Inseln	6,00—10,00
✓7345	<i>Mycteria australis</i> Lath.	Queensland	100,00
✓7344	<i>Platalea flavipes</i> Gld.	„	15,00
✓5690	„ <i>melanorhyncha</i> Reich. <i>P. regia</i> Gld.	„	20,00
✓7349	<i>Geronticus (Carpibis) spini-</i> <i>collis</i> James.	„	12,00—15,00
✓7348	„ ( <i>Threskiornis</i> ) <i>religiosa</i> Sav.	„	12,00
✓7015	„ „ <i>strictipennis</i> Gld.	„	15,00
✓5714	<i>Numenius cyanopus</i> V. <i>N. australis</i> Gld.	„	10,00
×4046	„ <i>phaeopus</i> L.	Pelau-Ins., Yap	3,60
✓5780	<i>Limosa melanuroides</i> Gld.	Queensland	5,00
1705	<i>Totanus (Rhyacophilus)</i> <i>glareola</i> L.	S.-Africa	1,50
7696	„ <i>chloropygius</i> V. <i>T. solitarius</i> Wils.	Californien	2,00
× 60	<i>Totanus (Heteroscelus) in-</i> <i>canus</i> Gm.	Südsee-Inseln	2,40
✓5707	„ ( <i>Glottis</i> ) <i>glottis</i> L.	Queensland	2,40
4881	<i>Tringoides hypoleucos</i> L.	Pelau-Inseln	3,00
✓8046	<i>Recurvirostra rubricollis</i> Tem.	Queensland	10,00
7678	„ <i>americana</i> Gm.	Californien	6,00
✓5693	<i>Himantopus leucocephalus</i> Gld.	Queensland	4,00
4874	<i>Tringa (Limnocinclus) acu-</i> <i>minata</i> Horsf.	Pelau-Inseln	2,40
4877	„ ( <i>Actodromas</i> ) <i>minuta</i> Leisl.	„	2,00
7730	„ „ <i>minutilla</i> V.	Californien	2,00
7705	<i>Ereunetes pusillus</i> L. <i>E. petriscatus</i> Ill.	„	3,00
✓4574	<i>Gallinago australis</i> Lath.	Queensland	4,00
10250	<i>Ocydromus australis</i> Sparm.	Neu-Seeland	15,00
✓26	<i>Eulabeornis (Hypotaenidia)</i> <i>philippensis</i> L.	Queensland,	
	<i>Rallus pectoralis</i> Less.	Südsee-Inseln	4,00

No.		Patria.	M. &
4057	<i>Rallina fasciata</i> Raffl.	Pelau-Inseln	6,00
7693	<i>Aramides (Mustelivallus)</i> carolina L.	Californien	5,00
50	<i>Ortygometra (Zapornia)</i> tabuen- sis Gm.	Viti-Inseln	10,00
4883	" " quadri- strigata Horsf.	Viti-, Samoa- & Pelau-Inseln	7,00
✓4044	<i>Porphyrio melanotus</i> Temm.	Queensland	6,00
7590	" <i>pelewensis</i> H. & F.	Pelau-Inseln	8,00
84	" <i>samoensis</i> Peale	Viti-, Tonga- & Samoa-Inseln	7,00
2046	<i>Gallinula chloropus</i> L.	India orient.	2,40
✓7350	<i>Tribonyx Mortieri</i> Du Bus.	Queensland	6,00
79 C.	<i>Gallinula phoenicea</i> Penu.	Ceylon	2,40
7450	<i>Pareudiastes pacificus</i> H. & F.	Savay	90,00
✓7266	<i>Fulica australis</i> Gld.	Queensland	6,00
7686	" <i>americana</i> Gm.	Californien	4,00
✓2202	<i>Parra cristata</i> V. <i>P. gallinacea</i> Tem.	Queensland	2,50
✓8049	<i>Anseranas melanoleuca</i> Lath.	"	20,00
✓2200	<i>Branta (Chlamidochen)</i> jubata Lath.	"	7,50
✓8054	<i>Nettapus (Anserella)</i> pul- chellus Gld.	"	8,00
✓8047	<i>Dendrocygna Eytoni</i> Gld.	"	15,00
✓4650	<i>Tadorna (Radjah)</i> radjah Garn.	"	18,00
10239	<i>Casarea variegata</i> Gm.	Neu-Seeland	10,00
✓7267	<i>Mareca punctata</i> Cuv.	Queensland	8,00
✓47	<i>Anas superciliosa</i> Gm.	Queensland, Südsee-Ins.	5,00
47a	" <i>pelewensis</i> H. & F.	Pelau-Inseln	6,00
✓2201	<i>Spatula rhynchotis</i> Lath.	Queensland	6,00
✓7017	<i>Aythya (Nyroca)</i> australis Gld.	Queensland	10,00
7682	<i>Clangula albeola</i> L.	Californien	9,00
7684	<i>Erismatura rubida</i> Wils.	Californien	10,00

No.		Patria.	M. ₤
7688	<i>Colymbus glacialis</i> L.	Californien	15,00
✓7561	<i>Podiceps (Polioccephalus)</i> <i>nestor</i> Gld.		
	<i>P. poliocephalus</i> Jard.	Queensland	4,00
✓7020	<i>Podiceps (Sylbeocyclus)</i> <i>novae-hollandiae</i> Steph.		
	<i>P. gularis</i> Gld.	"	2,00
5732	<i>Podilymbus antarcticus</i> Less. (non bene)	Chili	3,00
10216	<i>Eudyptes chrysocoma</i> Forst.	Kerguelen	20,00
1611	" ( <i>Pygoscelis</i> ) <i>Humboldtii</i> Meyen	Chili, Peru.	15,00
1686	<i>Puffinus obscurus</i> Gm. <i>P. dichrous</i> F. u. H.	Pelau-Inseln	10,00
2050	<i>Fulmarus (Procellaria)</i> <i>giganteus</i> Gm.	Südsee	9,00
2219	" <i>antarctica</i> Gm.	"	6,00
2170	" <i>glacialoides</i> Smith	"	4,00
86	" <i>capensis</i> L.	Cap d. g. Hoffng.	1,50
2051	<i>Diomedea enhinata</i> Gld.	Atlant. Ocean	6,00
7690	<i>Larus philadelphia</i> Ord.	Californien	9,00
✓5717	" <i>scopulinus</i> Forst.	Queensland	6,00
✓8060	<i>Sterna macrotarsa</i> Gld.	"	8,00
✓5781	" <i>Bergii</i> Lichtst.	Queensland, Südsee-Inseln	6,00
✓5715	" <i>minuta</i> L.	Queensland	3,00
✓46	" <i>melanauchen</i> Tem.	Queensland, Südsee-Inseln	6,00
✓5706	<i>Hydrochelidon fluviatilis</i> Gld.	Queensland	7,00
44	" <i>lunata</i> Peale	Südsee-Inseln	4,00
4052	<i>Gygis alba</i> Sparrm.	"	6,00
759	<i>Anous stolidus</i> L.	"	1,80
77	" <i>leucocapillus</i> Gld.	"	2,40
4546	" ( <i>Nacmia</i> ) <i>inea</i> Less.	Chili	7,00
82	<i>Phaeton aethereus</i> L.	Viti-Inseln	12,50
1681	" <i>flavirostris</i> Brdt.	Südsee-Inseln	10,00
✓6990	<i>Plotus novae-hollandiae</i> Gld.	Queensland	20,00
1677	<i>Sula piscator</i> L.	Samoa-Inseln	12,00
✓1678	" <i>fiber</i> L.	Queensland	12,00
4555	<i>Graculus carbo</i> L.	de Castriesbay	6,00
✓4577	" <i>melanoleucus</i> V.	Queensland, Pelau-Inseln	12,00

No.		Patria.	M. ₤
✓ 4552	<i>Graculus suleirostris</i> Brdt.	Queensland	12,00
5721	<i>Pelecanus conspicillatus</i> Temm.	"	18,00
156	" <i>fuscus</i> L.	Westküste von America	20,00
✓ 1675	<i>Atagen (Tachypetes V.)</i> <i>aquilus</i> L.	Queensland	20,00

## b. Spiritusexemplare.

1692	<i>Strix lulu</i> Peale	Samoa- und Viti-Inseln	3,60
1691	<i>Collocalia spodiopygia</i> Peale	Niuafou	2,40
4054	" <i>Vanicorensis</i> Q. & G.	Pelan-Inseln, Ponapé	2,40
2117	<i>Hirundo neoxena</i> Gld.	Queensland	3,00
13618	" <i>Tabitica</i> Gmel.	Tavinni	9,00
2209	<i>Haleyon sancta</i> V. & H.	Queensland	1,50
4049	" <i>chloris</i> Bodd.	Ponapé, Pelau- Inseln	6,00
4873	" <i>cinnamomina</i> Sw.	" "	7,00
2224	" <i>sacra</i> Gm.	Samoa-, Viti- u. Tonga-Inseln	3,60
33	" <i>recurvirostris</i> Less.	Samoa-Inseln	6,00
4059	<i>Myzomela rubrata</i> Less.	Carolin.-Inseln	3,00
57	" <i>nigriventris</i> Peale	Samoa-Inseln	2,00
55	<i>Ptilotis carunculata</i> Forst.	Samoa- und Tonga-Inseln	3,00
54	" <i>procerior</i> Finsch & Hartl.	Viti-Inseln	7,00
12893	" <i>provocator</i> Layard	"	10,00
87	<i>Philemon (Tropidorhynchus)</i> <i>corniculatus</i> Lath.	Queensland	3,00
7601	<i>Zosterops Semperi</i> Hartl.	Pelau-Inseln	4,00
7599	" <i>hypolais</i> H. & F.	Yap	4,00
7915	<i>Tatara longirostris</i> Gm.	Marquesas - Ins.	8,00
12843	<i>Drymochaera badiiceps</i> Finsch	Viti-Inseln	12,00
4655	<i>Malurus dorsalis</i> Lewin	Queensland	2,00
1693	<i>Petroica pusilla</i> Peale	Samoa-Inseln	2,00

No.		Patria.	M. ₤
12808	<i>Petroica pusilla</i> Peale, Av. juv.		
	<i>P. Kleinschmidti</i> Finsch.	Viti-Inseln	4,00
12892	<i>Lamprolia minor</i> Kltschm.	Vanua-Levu, (Viti-Inseln)	12,00
13613	„ <i>Victoriae</i> Finsch.	Taviuni, (Viti-Inseln)	10,00
1688	<i>Turdus (Merula) Vaniko-</i> <i>rensis</i> Q. & G.	Samoa-Inseln	4,00
4691	<i>Mimus longicaudatus</i> Tsch.	Californien	2,00
4675	<i>Artamus leucopygialis</i> Gld.	Queensland	2,00
4053	<i>Monarcha Godeffroyi</i> Hartl.	Yap	10,00
14427	„ ( <i>Pomarea</i> ) <i>nigra</i> Sparm.	Marquesas - Ins.	8,00
61a	<i>Myiagra albiventris</i> Peale	Samoa-Inseln	2,40
61	„ <i>castaneiventris</i> J. Verr.	Viti-Inseln	2,00
4879	„ <i>erythrops</i> Hartl.	Pelau-Inseln	5,00
13475	„ <i>azureicapilla</i> Layard	Taviuni	7,00
12803	„ <i>pluto</i> Finsch	Ponapé	8,00
2043	<i>Rhipidura nebulosa</i> Peale	Samoa-Inseln	2,40
14216	„ <i>personata</i> Ramsay	Viti-Inseln	7,00
12825	„ <i>albogularis</i> Layard	„	7,00
7602	„ <i>versicolor</i> H. & F.	Yap	10,00
12806	„ <i>Kubaryi</i> Finsch	Ponapé	12,00
4669	<i>Campephaga (Coblepyris)</i> <i>mentalis</i> V. & H.	Queensland	2,00
12801	„ ( <i>Folvocivora</i> ) <i>inspe-</i> <i>rata</i> Finsch	Ponapé	8,00
7597	„ „ <i>nesiotis</i> H. & F.	Yap	10,00
1690	„ ( <i>Lalage</i> ) <i>maculosa</i> Peale	Samoa-, Tonga- und Viti-Inseln	2,00
4693	<i>Pyrocephalus</i> sp.?	America merid.	4,00
2226	<i>Colluricincla (Myiolestes)</i> <i>vitiensis</i> Hartl.	Viti-Inseln	4,00
12844	„ (?) ( <i>Myiolestes</i> ) <i>ni-</i> <i>grogularis</i> Layard.	„	12,00
12895	<i>Pachycephala vitiensis</i> G. R. Gray	Ovalau	6,00

No.		Patria.	M. ₤
1689a	<i>Pachycephala icteroides</i> Peale	Samoa-Inseln	2,50
13675	" <i>torquata</i> Layard	Taviuni	7,00
7341	" <i>melanops</i> Puch. <i>P. Jaquinoti</i> Bp.	Tonga-Inseln	4,00
2037	" <i>albifrons</i> Peale	Samoa-Inseln	12,00
64	<i>Aplonis tabuensis</i> Gm.	Tonga-Inseln	3,00
64a	" <i>brevirostris</i> Peale	Samoa-Inseln	4,50
53	<i>Calornis atrifusca</i> Peale	"	2,50
4062	" <i>pacificus</i> Gmel. <i>C. Kittlitzi</i> F. u. H.	Carolin.-Inseln	4,00
35	<i>Estrilda (Aegintha) tempo-</i> <i>ralis</i> Lath.	Queensland	1,00
62	" ( <i>Amblynura</i> ) Pealei Hartl.	Viti-Inseln	2,50
62a	" " <i>cyanovirens</i> Peale	Samoa-Inseln	4,00
12804	" " <i>trichroa</i> Kittl.	Ponapé	5,00
74	<i>Platycercus (Pyrrhulopsis)</i> <i>splendens</i> Peale	Viti-Inseln	10,00
7323	" ( <i>Pyrrhulopsis</i> ) <i>ta-</i> <i>buensis</i> Gm.	Eua	12,00
8065	<i>Coriphilus taitianus</i> Gm.	Paumotu-Inseln	12,00
12799	<i>Lorius (Chalcopsitta) rubi-</i> <i>ginosus</i> Bp.	Ponapé	30,00
72	" ( <i>Vini</i> ) <i>fringillaceus</i> Gm.	Samoa- und Tonga-Inseln	3,00
2220	" ( <i>Phigys</i> ) <i>solitarius</i> Lath.	Viti-Inseln	18,00
2052	<i>Trichoglossus novae-hol-</i> <i>landiae</i> Gm.	Queensland	2,00
4057	<i>Crotophaga Ani</i> L.	America merid.	3,00
2040	<i>Eudynamys taitiensis</i> Sparm.	Carolin.-Inseln	4,50
7322	<i>Ptilinopus porphyraeus</i> Forst.	Tonga-Inseln	5,00
2222	" <i>Perousei</i> Peale	Samoa- und Viti-Inseln	4,00
70	" <i>apicalis</i> Bp.	Samoa-Inseln	4,00
14428	" <i>Dupetithouarsi</i> Neboux	Marquesas - Ins.	10,00
13615	" ( <i>Chrysoena</i> ) Victor Gld.	Taviuni	12,00

No.		Patria.	M. ♂
1680	<i>Carpophaga (Glabicera)</i> <i>pacifica</i> Gm.	Tonga- und Samoa-Inseln	6,00
4659	<i>Geopelia tranquilla</i> Gld.	Queensland	2,00
80	<i>Caloenas (Phlegoenas)</i> <i>Stairii</i> G. R. Gray	Viti-Inseln	10,00
2155	<i>Didumenus strigirostris</i> Jard.	Upolu	50,00—90,00
4058	<i>Megapodius senex</i> Hartl.	Pelau-Inseln	90,00
48	<i>Charadrius fulvus</i> Gm.	Samoa-, Tonga- und Viti-Inseln	2,00
2039	<i>Cinclus (Strepsilas) inter-</i> <i>pres</i> L.	Queensland, Südsee-Ins.	1,80
51	<i>Ardea (Demigretta) sacra</i> Gm.	" "	4,00
60	<i>Totanus (Heteroscelus)</i> <i>ineanus</i> Gm.	Südsee-Inseln	2,00
26	<i>Eulabeornis (Hypotaenidia)</i> <i>philippensis</i> L.		
	<i>Rallus pectoralis</i> Less.	"	3,00
4883	<i>Ortygometra (Zapornia)</i> <i>quadristrigata</i> Horsf.	Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln	5,00
84	<i>Porphyrio samoensis</i> Peale	Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln	6,00
1686	<i>Puffinus obscurus</i> Gm.	Pelau-Inseln	6,00
46	<i>Sterna melanauchen</i> Temm.	Südsee-Inseln	4,00
4052	<i>Gygis alba</i> Sparrm.	"	6,00
759	<i>Anous stolidus</i> L.	"	1,00
77	" <i>leucocapillus</i> Gld.	"	2,80
1681	<i>Phaeton flavirostris</i> Brdt.	"	6,40

## c. Skelette.

33	<i>Haleyon recurvirostris</i> Lafr.	Samoa-Inseln	6,00
2203	<i>Dacelo gigas</i> Bodd.	N.-S.-Wales	5,00
57	<i>Myzomela nigriventris</i> Peale	Samoa-Inseln	2,40
1689a	<i>Pachycephala ieteroides</i> Peale	"	4,00
4704	" <i>Gräffei</i> Hartl.	Viti-Inseln	6,00

No.		Patria.	M. ♂
72	Lorius ( <i>Vini</i> ) fringillaceus Gm.	Samoa- und Tonga-Inseln	4,00
10219	Strigops habroptilus G. R. Gray	Neu-Seeland	90,00
7914	Ptilinopus chrysogaster G. R. Gray	Hualine	8,00
5694	Haematopus longirostris V.	Queensland	8,00
86	Fulmarus ( <i>Procellaria</i> ) capensis L.	Cap d. g. Hoffng.	3,00
759	Anous stolidus L.	Südsee	3,00
1677	Sula piscator L.	Südsee-Inseln	8,00
1678	" fiber L.	"	8,00

d. Eier (*Avium ova*).

78a	Accipiter rufitorques Peale	Viti-Inseln	3,60
1691a	Collocalia spodiopygia Peale	"	2,00
13618a	Hirundo tahitica Gmel.	"	2,00
2224a	Halecyon sacra Gmel.	"	3,60
55a	Ptilotis carmenlata Forst.	Samoa- und Tonga-Inseln	2,00
12893a	" provocator Layard	Viti-Inseln	2,40
63a	Zosterops flaviceps Peale	"	2,00
1688a	Turdus ( <i>Merula</i> ) vanico- rensis Q. & G.	Samoa-Inseln	2,00
13746a	" " bicolor Layard	Viti-Inseln	8,00
66a	Artamus mentalis Jard.	"	2,40
13475a	Myiagra azureicapilla Layard	Taviumi	2,00
12803a	" pluto Finsch	Ponapé	3,00
2226a	Colluricincla ( <i>Myiolestes</i> ) vitiensis Hartl.	Viti-Inseln	3,60
4062a	Calornis pacificus Gmel.	Carolinen-Ins.	3,00
10238a	Platyercus ( <i>Pyrrhulopsis</i> ) tabuensis Gm. var. loc.	Vanua-Levu	3,00
70a	Ptilinopus apicalis Bp.	Samoa-Inseln	3,60
14664a	" ponapensis Finsch	Ponapé	4,00
79a	Carpophaga ( <i>Ducula</i> ) latrans Peale	Viti-Inseln	4,50
75a	" ( <i>Fanthonas</i> ) vitiensis Q. & G.	"	4,50



No.		Patria.	M. ♂
2038a	Megapodius Pritchardii G. R. Gray	Niuafou	12,00
4058a	„ senex Hartl.	Pelau-Inseln	6,00—10,00
4050a	„ eremita Hartl. <i>M. rubifrons</i> Schat. <i>M. Hueskeri</i> Cab.	Neu-Britannien	2,50— 6,00
9794a	Casuaris Bennetti Gld.	„	6,00—18,00
26a	Eulabeornis ( <i>Hypotaenidia</i> ) philippensis L. <i>Rall. pectoralis</i> Less.	Samoa-Inseln	3,00
7590a	Porphyrio pelewensis H. & F.	Pelau-Inseln	6,00
84a	„ samoensis Peale	Samoa-Inseln	4,00
1684a	Puffinus sphenurus Gld.	Starbuck-Inseln	9,00
71a	Sterna panaya Gmel.	Mac-Kean-Ins.	2,00
759a	Anous stolidus L.	Südsee-Inseln	1,20
77a	„ leucocapillus Gld.	Ponapé	3,00
1681a	Phaeton flavirostris Brdt.	Südsee-Inseln	10,00
1678a	Sula fiber L.	„	6,00
4577a	Gracula melanoleucus V.	Pelan-Inseln	4,50

## e. Nester (Avium nidi.).

13618c	Hirundo tabitica Gmel.	Viti-Inseln	10,00
1691c	Collocalia spodiopygia Peale	Samoa-, Tonga- und Viti-Inseln	3,60
4059c	Myzomela rubratra Less.	Carolinen-Ins.	2,00
55c	Ptilotis carunculata Forst.	Samoa- und Tonga-Inseln	1,00
54e	„ procerior Finsch & Hartl.	Viti-Inseln	1,20
63c	Zosterops flaviceps Peale	„	2,00
13617c	„ provocator Layard	„	6,00
13613c	Lamprolia Victoriae Finsch	Taviuni-, Viti- Inseln	6,00
1688c	Turdus ( <i>Werula</i> ) vaniko- rensis Q. & G.	Samoa-Inseln	3,00
66c	Artamus mentalis Jard.	Viti-Inseln	4,00
4053c	Monarcha Godeffroyi Hartl.	Yap	2,00
13475c	Myiagra azureicapilla Layard	Taviuni	3,00

No.		Patria.	M. $\frac{1}{2}$
61c	<i>Myiagra albiventris</i> Peale	Samoa-Inseln	3,00
2043c	<i>Rhipidura nebulosa</i>		
	Peale	"	2,00
4880c	" <i>lepida</i> Hartl.	Pelau-Inseln	1,50
12825c	" <i>albogularis</i>		
	Layard	Viti-Inseln	2,00
1690c	<i>Lalage maculosa</i> Peale	Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln	1,80
2226c	<i>Colluricincla (Myiolestes)</i> <i>vitiensis</i> Hartl.	Viti-Inseln	4,00
13476c	<i>Pachycephala torquata</i>		
	Layard	Taviuni	4,00
13615c	<i>Ptilinopus (Chrysoena)</i> Victor Gld.	"	6,00
2155c	<i>Didunculus strigirostris</i>		
	Jard.	Upolu, Samoa-Inseln	10,00

## Reptilia.

15404	<i>Emys europaea</i> L.	Africa bor.	0,80
5613	<i>Clemmys punctata</i> Schm.	America bor.	2,00
427	" <i>picta</i> Schm.	" "	1,00 — 4,00
15385	" <i>geographica</i>	" "	
	Less., juv.	" "	1,80
5391	<i>Cistudo amboinensis</i> Gray	Ind. orient.	5,00
15384	<i>Chrysemys marginata</i>		
	Agass., juv.	America bor.	2,00
15383	<i>Cuosternon pensylvanicum</i> Gray	" "	4,00
+ 6677	<i>Platemys Macquariae</i>		
	D. B.	Queensland	9,00 — 18,00
14438	" <i>Hilarii</i> D. B.		
	pull. (?)	Brasilien	3,00
+ 10184	<i>Chelymys Victoriae</i> Gray	Gayndah	18,00 — 30,00
4065	<i>Trionyx sinensis</i> Wgl.	Shanghai	9,00
4007	<i>Chelonia imbricata</i>		
	Schweig.	Südsee-Inseln	3,00 — 6,00
7987	" <i>virgata</i> Schweig.	"	S. 3,60, t. 40,00
14468	" <i>Mydas</i> Schweig.	Tonga-Inseln	5,00
3810	<i>Alligator lucius</i> Cuv.	America bor.	6,00 — 15,00
15405	" <i>niger</i> Spix	" merid.	18,00

No.		Patria.	M. &
6409	<i>Crocodylus biporcatus</i> Cuv. var. <i>australis</i> Gth. (Balg, lg. 245 Ctm.)	Duke of York- Inseln	70,—
14651	<i>Crotalus durissus</i> L.	Nord-America	5,—
14652	" <i>horridus</i> L.	Venezuela	6,—
14486	<i>Trigonocephalus hypnale</i> Schleg.	Ceylon	4,—
7783	<i>Bothrops atrox</i> L.	America merid.	1,00—2,00
14480	<i>Megaera trigonocephala</i> Latr.	Ceylon	5,—
7879	<i>Vipera aspis</i> Latr.	Europa orient.	3,—
7766	" <i>rhinoceros</i> Schl.	" "	3,—
14487	" <i>elegans</i> Daud.	Ceylon	7,50
15400	" <i>lophophrys</i> Cuv.	Cap d. g. Hoffug.	4,00
7755	<i>Bothriechis Godmanni</i> Gthr.	America merid.	5,00
169	<i>Elaps Hygiae</i> Merr.	Africa merid.	2,40
7504	" <i>Maregravii</i> Wied.	Montevideo	3,00
243	" <i>fulvius</i> L.	Mexico	1,50
2145	" <i>lacteus</i> L.	Cap d. g. Hoffug.	2,00
5908	" <i>frontalis</i> D. B.	America merid.	2,40
10309	" <i>corallinus</i> Wied.	Brasilien	1,20
7509	<i>Brachysoma diadema</i> Schleg.	Queensland	3,60
4710	<i>Naja tripudians</i> Merr.	India orient.	4,50
8243	" <i>Haje</i> L.	Abyssinien	4,00
14481	<i>Bungarus ceylonensis</i>	Ceylon	6,00
6357	" <i>semifasciatus</i> Kuhl	India orient.	2,00
3984	<i>Pseudechis australis</i> Gray	Queensland	10,00
10257	<i>Hoplocephalus maculatus</i> Steind.	"	15,00
10259	" <i>Dämeli</i> Gth.	"	30,00
2216	" <i>nigrescens</i> Gth.	"	9,00
765	<i>Ogmodon vitiaanus</i> Pet.	Viti-Levu	15,00
262	<i>Diemenia reticulata</i> Gray	Queensland	2,50—6,00
264	" <i>superciliosa</i> Fisch.	"	6,00
14431	<i>Platurus laticaudatus</i> L. <i>P. Fischeri</i> Jan	Südsee	4,00
760	" <i>fasciatus</i> Daud.	"	3,00
	<i>P. colubrinus</i> Schneid.	"	3,00
430	<i>Pelamis bicolor</i> Daud.	"	3,00

No.		Patria.	M. ₤
430a	<i>Pelamis bicolor</i> var. <i>alternans</i> Fisch.	Java-See	4,00
✓ 165	<i>Morelia argus</i> D. & B.	Queensland	10,00
✓ 2066	" " var. <i>fasciolata</i> Jau.	"	12,00
428	<i>Chersydrus fasciatus</i>		
	Schn.	Ind. orient.	4,50
15328	<i>Python Sebae</i> D. B.	Africa bor.	3,60
15329	<i>Liasis amethystinus</i>		
	Schn.	Duke of York-Inseln	12,00
(9728)	<i>Aspidiotes melanocephalus</i> Krefft	Queensland	15,00
15330	<i>Nardoa Schlegelii</i> Gray	Duke of York-Inseln	12,00
15331	<i>Boa constrictor</i> L.	America merid.	3,00
260	<i>Euygrus Bibroni</i> D. B.	Viti-Inseln	2,00
260a	" " var. <i>sauceensis</i>	Samoa-Inseln	3,00
4060	" <i>superciliatus</i> Gth.	Pelau-Inseln	5,00
14649	" <i>carinatus</i> Schn.	Neu-Guinea	2,40
14489	<i>Lycodon aulicus</i> L.	Ceylon	5,00
1549	<i>Boodon capensis</i> D. B.	Algoabay	5,00
15332	<i>Ophitis albofuscus</i> D. B.	Malabar-Küste	4,50
15336	<i>Heterolepis poensis</i>		
	Smith	India orient.	7,50
7508	<i>Oxyrhopus trigeminus</i>		
	D. B.	America merid.	4,00
15333	" <i>immaculatus</i> D. B.	" "	4,00
15334	" <i>petolaris</i> L. var.	" "	4,00
15337	<i>Leptognathus Catesbyi</i>		
	Gthr.	" "	7,50
2228	<i>Dipsas fusca</i> Gray	Sidney	5,00
15338	" <i>irregularis</i> Merr.	Duke of York-Inseln	7,50
14477	<i>Leptodeira annulata</i> L.	America merid.	0,50—1,00
170	<i>Tragops prasimus</i> Reinw.	India orient.	1,00
14478	<i>Ahaetulla occidentalis</i>		
	Gth.	Guayaquil	2,00
15327	" <i>irregularis</i> Leach	Africa merid.	2,00
15335	" <i>liocereus</i> Wied.	" "	1,50
15381	" <i>smaragdina</i> Boie	" "	2,00
✓ 261	<i>Dendrophis punctulata</i>		
	Gray	Queensland	3,00
4056	" <i>striolata</i> Ptrs.	Pelau-Inseln	4,00

No.		Patria.	M. ♂
14485	Dendrophis pictus Schl.	India orient.	4,00
270	Chrysopelea ornata R.	" "	4,50
15339	Bucephalus typus Smith		
	var.	Port Natal	2,00
1435	Dasypeltis scabra L.	Africa merid.	2,50
8318	Psammophis sibilans L.	" boreal.	1,20
14550	Psammodynastes pulveru-		
	lentus Schleg.	China	3,00
5536	Homalopsis buccata L.	India orient.	3,00
7988	Hypsirhina euhydris		
	Selm.	" "	6,00
429	Cerberus boaeformis		
	D. & B.	Pelau-Inseln	3,00
14484	Atretium schistosum		
	Cope	Ceylon	6,00
2054	Tropidonotus picturatus		
	Schleg.	Queensland	4,00
4713	" quineuncinatus		
	Schleg.	India orient.	5,00
4711	" subminiatus		
	Boie	" "	4,00
7491	" sirtalis L. var.		
	ordinoides		
	Brd. & Gir.	Californien	2,00
15401	" chrysargus Boie	India orient.	3,00
14488	" (Amphiesma)		
	stolatus L.	Ceylon	3,60
15340	" " tigrinus		
	Boie	China	1,00—2,00
7503	Xenodon Severus Wied.	Pernambuco	6,00
14479	" rhabdocephalus		
	Wied.	Brasilien	5,00
7324	Herpetodryas Rappi Gth.	America merid.	7,50
15341	" quadriline-		
	atus D. B.	Madagascar	8,00
15342	" Boddaerti		
	Seetz.	America merid.	2,50
15378	" carinatus		
	Bosc.	Brasilien	1,00—2,00
15379	" fusens		
	D. B.	Panama	1,00—2,00
15343	Philodryas viridissimus L.	America merid.	0,60—1,20
15380	" aestivus D. B.	Brasilien	1,80
15344	Zamenis hippocrepis L.	Africa bor.	2,50

No.		Patria.	M. $\text{R}$
15345	Coryphodon pantherinus Daud.	Pto. Allegro	3,00
15346	Spilotes melanurus D. B.	Brasilien	3,00
14483	Cynophis helena Daud.	Ceylon	6,00
15347	Elaphis virgatus D. B.	Japan	2,50
15348	Coluber pantherinus L.	America merid.	3,00
15349	" Aesculapii Gess.	Europa orient.	2,00
2297	Liophis Merremmi Wied.	America merid.	1,80
15350	" " var. poecilogyra Wied.	" "	2,00
15351	" melanotus Shaw.	" "	2,09
14476	" conirostris Gth.	Buenos Ayres	2,40
15352	Stenorhina Degenhardti Berth.	America merid.	3,00
15353	Hypsiglena torquata Gth.	" "	5,00
4720	Tachymenis peruviana Wieg.	" "	2,50
1438	Psammophylax rhombea- tus L.	Algoabay	1,50
1436	Ablabes rufula Lichtst.	"	1,50
14491	Oligodon sublineatus D. & B.	Ceylon	5,00
15354	" subquadratus D. B.	Java	3,00
14650	Simotes quadrilineatus D. B.	Saigon	6,00
15355	Homalosoma lutrix D. B.	Africa	1,80
14492	Aspidura brachyarrhos Boie	Ceylon	5,00
15382	Streptophorus Sebae D. B.	America merid.	4,00
15356	Hysia scytale L.	Guiana	1,80
5539	Cylindrophis rufus Less.	Ind. or.	4,00
14482	" maculatus L.	Ceylon	5,00
14490	Rhinophis Blythii	"	8,00
10270	Typhlops sp.?	Sidney	4,00
14549	" nigrescens Gray	Gayudah	4,50
14786	Amphisbaena alba L.	Brasilien	3,50
3656	Odatria punctata Gray	Queensland	4,00—10,00
3987	Monitor Gouldii D. & B.	"	9,00—15,00
15357	" indicus Daud.	Duke of York- Iseln	15,00
5104	" saurus Laur.	Africa orient.	5,00
5546	" salvator Laur.	Ind. or.	6,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ♂</i>
4069	<i>Hydrosaurus marmoratus</i>		
	Wieg.	Yap	6,00—10,00
✓5645	" <i>varius</i> Gray	Queensland	10,00
15358	<i>Tachydromus sexlineatus</i>		
	Dand.	China	4,00
1335	<i>Lacerta vivipara</i> Jaq.	Annrland	2,50
15359	<i>Ameiva vulgaris</i> L.	Brasilien	5,00
7980	<i>Cnemidophorus lemniscatus</i> Daud.	India occident.	3,00
15360	<i>Gerrhosaurus madagascariensis</i> Gray	Madagascar	6,00
762	<i>Eumeces samoensis</i>		
	H. & Jaq.	Samoa- und Viti-Inseln	2,40
14473	" <i>chinensis</i> Gray	China	2,00
15361	" <i>Oppelli</i> D. B.		
	var. <i>carolinensis</i>	Ponapé	3,60
9825	<i>Euprepes bitaeniatus</i> Pet.	Pelau-Inseln	2,40
4584	" <i>carinatus</i> Schm.	" "	2,40
6200	" sp.?	Hayti	2,00
4885	" <i>multicarinatus</i>		
	Gray	Pelau-Inseln	2,00—4,00
5103	" <i>punctatissimus</i>		
	Smith	Lagos	1,50
14471	" <i>haplorhinus</i> Gth.	Loyalty-Inseln	3,00
4011	" <i>niger</i> H. & Jaq.	Futuna	5,00
2171	<i>Mabuia cyanura</i> Less.	Südsee-Inseln	1,00
15362	" " " var!	Ponapé	1,50
14469	" <i>parvisquamis</i> Pet.	Samoa-Inseln,	
		Ponapé	1,80
9871	" <i>microstieta</i> Ptes.	Ponapé	3,00
4585	<i>Otosaurus rufescens</i> Merr.	Pelau-Inseln	3,00
14466	" " <i>affinis</i>		
	var. <i>carolinensis</i>	Ponapé	4,00
4067	<i>Lygosoma smaragdina</i>		
	D. B.	Pelau-Inseln	1,80
9826	" " <i>D. B.</i>		
	var. <i>pelewensis</i>	" "	2,00
✓9733	" <i>sentirostrum</i> Pet.	Queensland	7,50
5455	" <i>Novarae</i> Steind.	Futuna	5,00
<del>14448</del>	" <i>australe</i> Gray	Queensland	3,00
14467	<i>Mococa noctua</i> Less.	Tonga- und Viti-Inseln	3,00
14470	" <i>Deplanchei</i> Bocage	Loyalty-Inseln	3,00
✓257	" <i>Guichenoti</i> D. B.	Queensland	1,50

No.		Patria.	M. M.
155	Hinulia Labillardieri D. B.	Queensland	3,00
✓4616	" australis Gray	"	3,00
✓156	" Whitei Gray	"	2,40
✓11029	" " var.	"	2,40
✓92	" taeniolata Gray	"	1,50
✓2065	" elegans Gray	"	2,40
✓6675	" fasciolata Gth.	"	3,00 — 4,00
10254	" inornata Gray	"	4,50
10264	" gastrosticta Gth.	Peak Downs	6,00
✓316	Carlia rhombifer Pet.	Queensland	3,60
✓93	Cyclodus Boddaerti D. B.	Gayndah	10,00 — 12,00
✓10253	Trachysaurus asper Gray	"	10,00 — 20,00
✓2053	Tropidolepisma majus Gray	Queensland	3,00 — 9,00
✓4587	Heteropus Schmeltzii Pet.	"	3,00
✓319	Anomalopus Verreauxii D. & B.	"	7,00
✓10265	Rhodona fragilis Gth.	"	3,60
1483 f	Hysteropus novae- hollandiae D. & B.	Neu-Holland	7,50
✓10260	Delma orientalis Gth.	Gayndah	20,00
✓3655	Lialis punctulata Gray	Queensland	7,00
14663	Gymnophthalmus Peroni Duj.	Viti-Inseln	3,00
✓10255	Cryptoblepharus poecilo- pleurus Wieg.	Queensland	2,00
✓2234	" Boutonii Duj.	Queensland, Samoa-Ins.	1,50
✓7507	Morethia anomala Gray	Queensland	3,00
1550	Acontias meleagris Cuv.	Africa orient.	2,00
15363	Draco volans L.	Philippinen	4,00
14494	Otocryptis bivittata Wieg.	Ceylon	4,00
14493	Lyriocephalus scutatus L.	"	4,00
15364	Bronchocele cristatella Kuhl.	Java	4,00
144	Lophura Lesneuri D. B.	Queensland	8,00 — 15,00
15367	Hypsilurus macrolepis Pet.	Duke of York- Inseln	20,00
✓312	Chlamydosaurus Kingii Gray	Queensland	10,00 — 70,00
✓160	Grammatophora barbata Kaup.	"	2,00 — 3,00
✓161	" muricata Kaup.	"	1,80 — 5,00



<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. &amp;</i>
✓4716	Diporophora bilineata		
	Daud.	Queensland	4,00—6,00
8332	Agama colonorum Daud.	Abyssinien	6,00
3985	„ atra Daud.	Africa merid.	4,00
6157	Iguana tuberculata Lanr.	America merid.	3,00—5,00
7493	Sceloporus undulatus		
	Bosc	Californien	3,60
15365	„ variabilis		
	Wieg.	Mexico	3,60
15366	Tropidurus torquatus		
	Wied.	„	3,00
2299	Microlophus peruvianus		
	Less.	Iquique	1,00—2,—
5107	Chamaeleo dilepis Leach	Africa merid.	4,00
4010	Gymnodaetylus Arnouxi		
	A. Dum.	Viti-Inseln	6,00
15368	„ marmoratus		
	Kuhl	Amboina	6,00
✓7981	Hemidaetylus variegatus		
	D. B.	Queensland	6,00
764	„ oualensis		
	D. B.	Viti-Inseln	3,60
✓4647	„ australis		
	Gray.	Queensland	3,00
7456	„ oceanicus		
	Less.	Tonga-Inseln	4,00
14474	„ frenatus		
	Sehl.	India orient.	3,00
15369	„ Garnoti		
	D. B.	Tonga-Inseln	4,00
15370	„ platycepha-		
	lus Pet.	India orient.	4,00
15371	„ platyurus		
	Schn.	Bengalen	3,00
15372	Peropus mutilatus		
	Wieg.	Tonga-Inseln, Philippinen	3,00
4066	Platydaetylus bivittatus		
	D. B.	Pelau-Inseln	2,00—5,00
7754	„ aegyptianus		
	Cuv.	Somali-Küste	2,50
5535	Gecko guttatus Daud.	India orient.	4,00
15373	„ vittatus Houtt.	Duke of York-	
		Inseln	6,00
7501	„ lugubris D. B.	Südsee-Inseln	6,00

No.			M. &
15403	<i>Gecko monachus</i> Schleg.	India orient.	4,00
14472	„ ( <i>Lepidodactylus</i> ) <i>neo-caledoniensis</i> Boc.	Loyalty-Inseln	5,00
✓253	<i>Phyllodactylus anomalus</i> Pet.	Queensland	4,00
7978	„ <i>tuberculatus</i> Wieg.	Chile	3,00
✓10262	<i>Strophura spinigera</i> Gray	Queensland	9,00
✓95	<i>Diplodactylus vittatus</i> D. B.	„	2,40
3661	„ sp.	„	3,00
9727	<i>Oedura rhombifera</i> Gray	„	5,00

## Amphibia.

7496	<i>Rana Montezuma</i> Brd.	Californien	2,40
15389	„ <i>temporaria</i> , var. <i>japonica</i>	Japan	1,20—3,00
15391	„ <i>gracilis</i> Wieg.	„	2,50
15396	„ <i>oxyrhyncha</i> Smd.	Africa	2,00
15390	<i>Hoplobatrachus</i> <i>Reinhardtii</i> Pet.	China	4,00
15397	<i>Cystignathus ocellatus</i> L.	Brasilien	3,00
10272	„ <i>Georgianus</i> D. B.	Sidney	5,00
✓279	<i>Limnodynastes Krefftii</i> Gth.	Queensland	2,40
✓4645	„ <i>ornatus</i> Gray	„	3,00
✓2235	„ <i>Peronii</i> D. B.	„	3,00
✓5156	„ <i>Krefftii</i> Gth.	„	2,50
✓9718	var. <i>Salmini</i> Stdeh. <i>Limnodynastes dorsalis</i> Gray	„	4,00
✓274	„ <i>tasmanien-</i> <i>sis</i> Gthr.	„	3,60
✓9715	<i>Crinia Georginae</i> D. B.	„	3,00
✓3659	<i>Chiroleptes alboguttatus</i> Gth.	„	4,00
✓7502	<i>Cyclorana novae-</i> <i>hollandiae</i> Steind.	„	6,00

No.		Patria.	M. &
✓9720	Cryptotis brevis Gthr.	Queensland	2,40
✓275	Hyperolia ( <i>Uperoleia</i> ) marmorata Gray	"	1,50
—2237	Phryniseus Bibroni Gth.	"	2,00
✓283	Pseudophryne australis Gray	"	3,00
2062	Bufo spinulosus Wieg.	Chile	2,40
8148	" pantherinus Boie	Abyssinien	2,00
14834	" aqua Latr.	Brasilien	3,60
15386	" vulgaris, var. japonica	Japan	1,00—2,50
15393	" marinus Lah.	Venezuela	1,00—3,00
15387	" molitor Tschudi	"	3,00
15388	" peltoccephalus Bp.	Columbien	2,50
15394	" erucifer Wied.	Brasilien	2,50
15395	" d'Orbigny D. B.	Montevideo	3,00
14495	Ixalus nasutus Gthr.	Ceylon	6,00
14475	Hylambates maculatus Dum.	Sansibar	4,00
9743	Platymantis corrugata Dum., var. pelewensis Pet.	Pelau-Inseln	6,00
761	Halophila vitiaua D. B.	Viti-Inseln	2,00—4,00
✓3657	Litoria nasuta Gray	Queensland	2,40
✓10271	" latopalmata Gthr.	"	3,00
✓9716	" Lesueuri D. B.	"	5,00
—278	" aurea Less.	"	3,00
✓10273	Hyla citropus D. B.	"	3,60
✓277	" Ewingii D. B.	"	2,40
✓281	" Peronii D. B.	"	2,40
•9726	" Krefftii Gth.	Sidney	3,00
✓276	" phyllochoa Gth.	"	3,00
✓282	" rubella Gray	Queensland	3,00
✓285	" adalaidensis Gray	"	3,60
15392	" leucomela D. B.	Montevideo	1,20—2,50
15398	" pulchella D. B.	Venezuela	1,80—3,00
15399	" arborea L.?	China	2,00
273	Pelodryas coerulea White	Queensland, Duke of York- Inseln	2,00—3,00
15374	Salamandra atra Laur.	Europa merid.	0,70
14833	Cynops pyrrhogaster Bp.	Japan	4,00
12720	Siredon sp.?	America bor.	2,00
14832	Bolitoglossa mexicana D. B.	Mexico	2,00

No.		Patria.	M. M.
15375	Triton igneus Bechst.	Europa merid.	1,00
15376	Necturus ( <i>Menobranchus</i> ) tetradactylus Lac.	America bor.	6,00—14,00
15377	Necturus ( <i>Menobranchus</i> ) maculosa Raff.	" "	6,00—12,00
8494	Coeecilia annulata Wgl.	Brasilien	6,00—9,00

## Pisces.

10307	Beryx affinis Gth.	Sidney	8,00
8314	Myripristis Murdjan Forsk.	Samoa-Inseln	4,00
2102	" adustus Blk.	" "	2,00
826	" hexagonus Lac.	Südsee-Inseln	1,80
12713	Holocentrum longipinne C. & V.	America	2,00
7784	" diploxyphus Gthr.	Savaii	3,00
3736	" tahiticum Kner.	Südsee-Inseln	2,00
7774	" microstoma Gth.	Savaii, Tonga-Inseln	1,00
2104	" rubrum Forsk.	Südsee-Inseln	1,50
1664	" punctatissimum C. & V.	" "	1,00
841	" caudimaculatum Rüpp.	Ponapé	2,50
1665	" diadema Lacép.	Südsee-Inseln	0,70
1666	" Sammara Forsk.	" "	0,70
8189	" laeve Gthr.	Samoa-Inseln	6,00
1660	" spiniferum C. & V.	Südsee-Inseln	1,00
12745	" operculare C. & V.	Societäts-Inseln	2,00
2106	" violaceum Blk. var.	Südsee-Inseln	1,80
8320	Lates calcarifer Bl.	Rockhampton	12,00
14847	Lucioperca americana Val.	America	7,50
14839	Centropomus armatus Gill.	Panama	10,00
2083	Enoplosus armatus White	Sidney	3,00—5,00
12725	Centropristis fascicularis C. & V.	Brasil. Küste	3,60

No.		Patria.	M. M
8159	<i>Serranus socialis</i> Gthr.	Paumotu-Inseln	7,00
8217	" <i>dispar</i> Plaif.	Meduro-Insel	7,00
8331	" <i>louti</i> Forsk.	Tahiti	7,50
8176	" <i>fasciatus</i> Forsk.	" "	3,60
1654	" <i>guttatus</i> Bl.	Südsee	1,80
7762	" <i>miniatus</i> Forsk.	Savaii	1,50
2162	" <i>urodelus</i> Forst.	Südsee-Inseln	6,00
8234	" <i>leopardus</i> Lacép.	" "	4,00
14838	" <i>fasciatomaculatus</i> Steind.	Californien	5,00
14854	" <i>elathratus</i> Grd.	"	3,00
14855	" <i>nebulifer</i> Grd.	"	3,00
1655	" <i>salmonoides</i> Lacép.	Upolu	2,00
184a	" <i>moara</i> Schlg.	Pelau-Inseln	2,50
5460	" <i>Hoevenii</i> Blk.	Viti-Inseln	3,60
1647	" <i>hexagonatus</i> Frst.	Südsee-Inseln	1,00
1656	" " var. <i>col.</i>	" "	1,20
184	" " var. <i>merra</i> Bl.	India orient.	1,50
✓ 14436	" <i>fuscoguttatus</i> Rüpp.	Rockhampton	2,50
5472	" <i>erapao</i> C. & V.?	Viti-Inseln	3,00
5463	" <i>summana</i> Forsk.	" "	4,50
15407	" <i>sp.?</i>	Marquesas-Ins.	3,60
831	" <i>ura</i> C. & V.	Südsee-Inseln	2,00
10298	<i>Plectropoma cyanostigma</i> Gth.	Sidney	8,00
13679	" <i>semicinctum</i> C. & V.	"	7,00
3763	" <i>macrophthalmus</i> Tschudi	Chile	5,00
5459	<i>Grammistes orientalis</i> Sehn.	Südsee-Inseln	3,00
5443	<i>Genyorange macolor</i> C. & V.	Viti- & Pelau- Inseln	2,50
1659	" <i>bengalensis</i> Bl.	Südsee-Inseln	3,60
8319	" <i>gibba</i> Forsk.	Tahiti	5,00
827	" <i>notata</i> C. & V.	Südsee-Inseln	1,20
1661	" <i>marginata</i> C. & V.	" "	2,00
15414	" <i>marginatus</i> C. & V. var.	Samoa-Inseln	2,40

No.		Patria.	M. $\frac{L}{3}$
2143	Genyoroge bottonensis		
	G. & V.	Südsee-Inseln	2,40
5567	Mesoprion gembra Schn.	Tonga- und Pelau-Inseln	1,00
5493	" gembra Schn.		
	var.	Samoa-Inseln	1,50
✓8172	" Johnii Bl.	Bowen	7,50
5444	" fulviflamma		
	Forsk.	Kandavu, Savaii	3,00
15409	" Bleekeri Gthr.	Samoa-Inseln	4,00
14848	" uninotatus		
	C. & V.	St. Thomas	3,00
14849	" guttatus		
	Steind.	Acapulco	3,00
10286	Priacanthus bennebari		
	Schlg.	Sidney	6,00
14881	" cruentatus		
	C. & V.	Rio Janeiro	6,00
8150	" carolinus		
	C. & V.	Tahiti	12,50
✓8223	Ambassis myops Gth.	Bowen	4,00
✓8204	" agrammus Gth.	"	4,00
✓5552	" Commersoni		
	C. & V.	Rockhampton, Uea	1,50
15425	" sp.?	Sidney	2,00
5474	Apogon hyalosoma Blk.	Südsee	2,40
847	" leptacanthus Blk.	"	0,80
12767	" orbicularis		
	K. & v. H.	Pelau-Inseln, Ponapé	1,80
5476	" amboinensis Blk.		
	var.	Kandavu	1,00
8219	" sangiensis Blk.	Yap	3,00
✓10279	" Gillii Steind.	Rockhampton	2,00
8180	" savayensis Gth.	Samoa-Inseln	6,00
8145	" frenatus Val.	Tahiti	3,80
843	" fasciatus White	Südsee-Inseln	0,00
2116	" monochrous Blk.	Samoa-Inseln	1,20
8194	" Gräffei Gth.	Boston-Inseln	8,00
2156	Apogonichthys auritus		
	C. & V.	Tahiti	1,50
8322	" " var.	"	1,80
12739	Chilodipterus quinque- lineatus C. & V.	"	6,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. &amp;</i>
2108	<i>Chilodipterus octovittatus</i>		
	C. & V.	Societäts-Inseln	4,00
14435	<i>Bryttus punctatus</i> Cuv.	America bor.	9,00
12716	<i>Pomotis auritus</i> L.	" "	8,00
8179	<i>Dules marginatus</i>		
	C. & V.	Tahiti	6,00
2099	" <i>rupestris</i> Lacép.	Viti-Levu, Upolu	3,60
770	" <i>malo</i> C. & V.	Viti-Levu	2,40
10281	<i>Ctenolates ambiguus</i>		
	Rich.	Rockhampton	4,00
493	<i>Therapon theraps</i>		
	C. & V.	India orient.	1,50
5547	" <i>obscurus</i> C. & V.	China See	1,20
✓5527	" <i>unicolor</i> Gth.	Queensland	1,20
✓820	" <i>servus</i> Bl.	Südsee, Bowen	2,00
✓7787	" <i>percoides</i> Gthr.	Bowen	2,40
3747	" <i>Cuvieri</i> Blk.	Viti-Inseln	2,00
✓5668	" <i>caudovittatus</i>		
	Rich.	Pt. Mackey	4,00
5633	" <i>sp.?</i>	Chilen. Küste	2,50
✓8183	<i>Helotes sexlineatus</i>		
	Q. & G.	Bowen	9,00
✓5662	<i>Pristipoma hasta</i> Bl.	Port Mackay	10,00
14840	" <i>lenciscus</i> Gth.	Acapuleo	12,00
14841	" <i>catharinum</i> Jen.	Gallapagos-Ins.	15,00
3761	" <i>conceptionis</i>		
	C. & V.	Iquique	7,00
14870	<i>Xenichthys Agassizi</i>		
	Steind.	Gallapagos-Ins.	20,00
14842	<i>Haemulon formosum</i> L.	St. Thomas	2,50
14856	" <i>elegans</i> L.	" "	3,00
12724	" <i>caudimacula</i>		
	C. & V.	Brasil. Küste	3,00
14843	" <i>dorsale</i> Poey.	St. Thomas	3,00
5663	<i>Diagramma crassispinum</i>		
	Rüpp.	Queensland	4,00
2163	" <i>affine</i> Gth.	Samoa-Inseln	3,00
13707	" <i>griseum</i> C. & V.	Sansibar	3,00
13706	" <i>gatterina</i> Forsk.	"	3,60
2144	" <i>Lessonii</i> C. & V.	Samoa-Inseln	12,00
3756	" <i>melanospilum</i>		
	Kner.	Iquique	10,00
5451	<i>Scolopsis bilineatus</i> Bl.		
	var.	Viti-Inseln	3,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ♂</i>
5512	<i>Scolopsis ghnam</i> Forsk.	Savaii	3,00
215	<i>Heterognathodon</i>		
	<i>bifasciatus</i> Blk.	Pelau-Inseln	4,50
822	" <i>xanthopleura</i> Blk.	Samoa-Inseln	6,00
7801	<i>Pentapus aurolineatus</i>		
	Lacép.	Samoa-Inseln, Tahiti	6,00
8192	<i>Caesio cylindricus</i> Gth.	Tahiti	7,50
1663	<i>Upeneoides vittatus</i>		
	Forsk.	Südsee-Inseln	2,40
1662	"    "    var.	"	2,40
3730	<i>Mulloidis flavolineatus</i>		
	Lacép.	Savaii	2,40
8335	" <i>ruber</i> Gth.	Tahiti	10,00
13694	" <i>samoensis</i> Gth.	Ponapé	10,00
5447	<i>Upenens barberinus</i>		
	Lacép.	Viti-Inseln	3,00
2109	" <i>trifasciatus</i>		
	Lacép.	Samoa-Inseln	2,40
2110	" <i>cylostoma</i>		
	Lacép.	"	3,60
823	" <i>oxycephalus</i>		
	Blk.	"	3,00
12741	" <i>atrocingulatus</i>		
	Kner.	Tonga-Inseln	4,00
8317	" <i>chryserythrus</i>		
	Gth.	Tahiti	10,00
5448	" <i>taeniatus</i> Kner.	Viti-Inseln	3,60
5447a	" <i>malabariensis</i>		
	C. & V.	Südsee-Inseln	4,00
12706	<i>Crenidens Forskâlii</i>		
	C. & V.	Massana	4,00
8214	<i>Girella simplex</i> Rich.	Sidney	10,00
3018	<i>Doydixodon Freminvillei</i>		
	Val.	Iquique	3,00
3755	<i>Haplodaetylus punctatus</i>		
	C. & V.	"	12,00
5457	<i>Lethrinus harak</i> Forsk.	Viti-Inseln	6,00
12705	" <i>ramak</i> Forsk.	Massana	4,00
15412	" <i>nebulosus</i>		
	Forsk.	Samoa-Inseln	6,00
✓7768	<i>Sphaerodon grandoculis</i>		
	Forsk.	Upolu, Queensland	7,50
✓203	<i>Pagrus unicolor</i> Q. & G.	Bowen, Südsee	1,80



<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ♂</i>
5595	<i>Chrysophrys hasta</i> Schn.	Corea-Strasse	4,00
5522 ✓	" <i>australis</i> Gthr.	Queensland	6,00
14846	" <i>penna</i> C. & V.	Acapuleo	6,00
795	<i>Chaetodon strigangulus</i>		
	Sol.	Südsee	1,50
3728	" <i>trifascialis</i>		
	Q. & G.	Samoa-Inseln	2,40
800	" <i>setifer</i> Bl.	Samoa-Inseln, Tahiti	3,00
798	" <i>ephippium</i>		
	C. & V.	"    "	3,00
2074	" <i>semeion</i> Blk.	Samoa- und Tonga-Inseln	3,00
5621	" <i>striatus</i> L.	Campechebank	5,00
5481	" <i>ocellatus</i> Bl.	Samoa- u. Viti- Inseln	2,40
1561	" <i>unimaculatus</i>		
	Bl.	Samoa-Inseln, Tahiti	2,00
7925	" <i>Bennettii</i> Blk.	Apaman-Inseln	6,00
7798	" <i>quadrimaculatus</i>		
	Gray	Samoa-Inseln	7,50
12754	" <i>Meyeri</i> Schn.	Pelau-Inseln	4,50
2073	" <i>ornatissimus</i>		
	Sol.	Samoa-Inseln, Tahiti	3,00
5482	" <i>falenla</i> Bl.	Samoa- und Tonga-Inseln	2,40
796	" <i>reticulatus</i>		
	C. & V.	Südsee	2,00
13683	" <i>Kleinii</i> Bl.	Yap	5,00
794	" <i>vittatus</i> Schn.	Südsee-Inseln	1,00
797	" <i>lunula</i> Lacép.	"	2,00
799	" <i>vagabundus</i> L.	"	2,00
5403	" <i>Rafflesii</i> Benn.	Pelau- und Viti-Inseln	3,00
5483	" <i>dorsalis</i> Reinw.	Samoa- und Tonga-Inseln	3,00
1560	"    "    var.	Viti-Inseln	3,00
8211	" <i>lineolatus</i>		
	C. & V.	Upolu	7,00
2075	" <i>miliaris</i> C. & V.	Südsee	2,00
1559	" <i>citrinellus</i>		
	Brouss.	Samoa-Inseln	1,80

No.		Patria.	M. & S.
12735	Chaetodon ocellicanda		
	C. & V.	Mare rubrum	2,00
✓8187	" oligacanthus		
	Blk.	Bowen	8,00
✓961	" strigatus		
	Langsd.	Neuholland	3,60
7921	Chelmo longirostris		
	Brouss.	Tahiti	6,00
7924	Heniochus macrolepidotus L.	Apaman-Inseln	5,00
2072	" monoceros		
	C. & V.	Samoa-Inseln	7,00
1630	" chrysostoma		
	Park.	Südsee-Inseln	6,00
2069	Holacanthus diaecanthus		
	Bodd.	Samoa-Inseln	6,00
2071	" bicolor Bl.	"	4,00
2070	" cyanotis Gthr.	"	3,00
5401	" Imperator Bl.	Kandavu	8,00
2077	" nicobariensis		
	Schn.	Samoa-Inseln	6,00
5395	" semicirculatus		
	C. & V.	Kandavu	6,00
12736	" striatus Rüpp.	Mare rubrum	5,00
✓423	Scatophagus argus L.	Neuholland	3,60
✓5656	" multifasciatus		
	Rich.	Port Mackay	5,00
14861	Ephippus faber L.	Rio Janeiro	6,00
✓465	Drepana punctata L.	Samoa-Inseln, Port Mackay	1,50—8,00
5860	Cirrhitichthys punctatus		
	C. & V.	Savaii	4,50
5865	" areatus Park.	"	3,00
5869	" " var.	"	3,00
5866	" Forsteri Schn.	"	4,00
12782	" melanotus Gthr.	Societäts-Inseln	12,00
13714	Cirrhitichthys oxycephalus Blk.	Pelau-Inseln	8,00
2157	" oxyrhynchus		
	Blk.	Societäts-Inseln	10,00
1509	Chilodaetylus variegatus		
	Val.	Chinchas-Inseln	2,00—6,00
5584	Chirus hexagrammus		
	Pall.	de Castries Bay	7,00

No.		Patria.	M. $\frac{1}{2}$
5464	<i>Scorpaena guamensis</i> Q. & G. <i>S. strongia</i> Mus. God. <i>Cat. V. non. C. &amp; V.</i> <i>Sebastes polylepis</i> Blk.	Südsee-Inseln	2,40
5466	<i>Scorpaena diabolus</i> C. & V.	Viti-Inseln	3,00
13696	„ <i>nesogallica</i> C. & V.	Societäts-Inseln	2,40
2089	„ <i>haplodaetylus</i> Blk.	Südsee-Inseln	1,20
12756	„ <i>gibbosa</i> Schn.	Pelau-Inseln	3,00
15421	„ <i>zanzibarensis</i> Gth.	Viti-Inseln	3,00
8157	„ <i>cirrhusa</i> Thunb.	Huahine	3,00
8173 ✓	„ <i>bynoensis</i> Rich.	Rarotonga, Bowen	6,00
1578	„ <i>cruenta</i> Sol.	Südsee	3,00
14858	„ <i>guttata</i> Gir.	Californien	4,00
426	<i>Pterois volitans</i> L.	India orient., Samoa-Inseln	3,00—6,00
13717	„ <i>antennata</i> Bl.	Futuna	6,00
2097	„ <i>radiata</i> Sol.	Südsee-Inseln	5,00
15422	„ <i>brachyptera</i> C. & V.	Kandavu	8,00
830	„ <i>zebra</i> C. & V.	Samoa- u. Viti- Inseln	5,00
8153	<i>Centropogon australis</i> White	Sidney	12,00
8154	<i>Pentaroge marmorata</i> C. & V.	„	12,00
412	<i>Synanceidium horridum</i> L.	Ind. orient.	8,00
828	<i>Synanceia verrucosa</i> Schn.	Südsee-Inseln	6,00—15,00
8334	<i>Micropus maculatus</i> Gray	Tahiti	5,00
8073	„ <i>nnipinna</i> Gray	Bonham-Inseln	5,00
7790	<i>Scorpaenichthys marmo-            ratus</i> Gir.	Californien	7,00
5623	<i>Bimocottus apus</i> Kner.	Cap Horn	15,00
7813	<i>Centridermichthys arma-            tus</i> Gir.	Californien	7,00
5489	<i>Platycephalus variolosus</i> Gth. <i>P. japonicus</i> Tiles. <i>Mus. God. Cat. V.</i>	Samoa-Inseln	3,60

No.		Patria.	M. ₤
12758	Platycephalus tentaenlatus Rüpp.	Pelau-Inseln	4,00
14863	Prionotus carolinus L.	Wagnoit, (Massachusetts)	4,50
1577.	Trigla Kumu Less.	Südsee	3,00—8,00
7828	Daetylopterus orientalis C. & V.	Tonga-Inseln	15,00
3669	Traehinus draco L.	Chinchas-Ins.	6,00
3595	Pereis tetraeanthus Lacép.	Viti-Inseln	4,00
5411	" hexophthalma Ehrb.	Kandavu	6,00
6293	" cylindrica Bl.	Kanathia	6,00
220	Sillago sihama Forsk.	India orient.	2,00
✓8178	" maenlata Q. & G.	Bowen	3,00
✓5524	" ciliata C. & V.	Queensland	2,00
✓5680	" punctata C. & V.	Nenholland	2,50
14850	Eleginus Maclovinus C. & V.	Patagonien	10,00
12729	Pseudochromis olivaceus Rüpp.	Mare rubrum	3,00
8191	" fuscus M. & T.	Boston-Inseln	4,00
15415	Notothenia cornucola Rich.	Antaret. Ocean	9,00
15416	Harpagifer bispinis Forst.	" "	10,00
10306	Seiastena aquila Lacép.	Sidney	7,00
6399	Corvina furcata Lacép.	Saigon	3,00
6595	" plagiostoma Blk.	"	4,00
3762	" fasciata Tschudi	Iquique	4,00
209	Polynemus plebeius L. <i>P. taeniatus Gth.</i>	Südsee	1,00—4,00
5428	Sphyraena Commersonii C. & V.	Viti-Inseln	6,00
14878	" vulgaris C. & V.	Rio Janeiro	4,00
425	Trichiurus haemela Forsk.	India orient.	4,00
3749	Seomber pneumatophorus de la R.	Chinchas-Inseln	8,00
3751	Cybium caballa C. & V. var.	" "	7,00
849	Nauerates ductor L.	Südsee	2,00
185	Echeneis remora L.	India orient.	1,20
463	" nauerates L.	" "	1,00
2186	Nomeus Gronovii Gm.	Atl. Ocean	1,00—4,00
10303	Zeus faber L.	Sidney	5,00

No.		Patria.	M. ♂
5634	<i>Stromateus maculatus</i> C. & V. var.?	Küste v. Chile	6,00
2239	<i>Coryphaena equisetis</i> L.	Atlant. Ocean	12,00—30,00
2181	<i>Schedophilus marmoreus</i> Kner.	Südsee	3,00
8225	„ <i>maculatus</i> Gthr.	„	4,00
231	<i>Trachurus trachurus</i> L.	India orient.	2,00
2307	„ „ var. loc.	Chile	3,00
6407	<i>Caranx Rottleri</i> Bl.	Akyab	1,00
8227	„ <i>Setae Helenae</i> C. & V.		
	<i>C. pinnulatus</i> Eyd. & Soul.	Tahiti	5,00
1657	<i>Caranx erumenophthalmus</i> Bl.	Samoa- und Tonga-Inseln	1,80
5682	„ <i>Hasseltii</i> Blk.	Adelaide	3,00
5606	„ <i>Malam</i> Blk.	India orient.	0,60
5399	„ <i>Ferdan</i> Forsk.	Viti-Inseln	1,20
13680	„ <i>Georgianus</i> C. & V.	Sidney	2,40
226	„ <i>leptolepis</i> C. & V.	India orient.	0,80
472	„ <i>speciosus</i> Forsk.	„ „	0,80
8151	„ <i>melampygos</i> C. & V.	Upolu, Tahiti	3,60
7781 ✓	„ <i>carangus</i> Bl.	Bowen	2,00
7777	„ <i>hippos</i> L.	Tonga-Inseln	2,40
15413	„ <i>armatus</i> Forsk.	Samoa-Inseln	6,00
7804	„ <i>ciliaris</i> Bl.	Pelau-Inseln	3,60
193	„ <i>gallus</i> L.	Viti-Inseln	4,00
5667 ✓	„ <i>Sansun</i> Forsk.	Port Mackay	2,00
5511	„ sp.?	Savaii	2,00
2151	G. ? Fam. Carangidae. ?	Guyana	1,50
12714	<i>Argyreiosus setipinnis</i> Mitch	Süd-America	4,00
14877	„ <i>vomer</i> L.	Rio Janeiro	5,00
5666 ✓	<i>Chorinemus Tol</i> C. & V.	Port Mackay	2,40
3787 ✓	„ <i>Sancti Petri</i> C. & V.	Viti-Inseln, Bowen	2,00
5659 ✓	<i>Lichia glauca</i> L.	Port Mackay	4,00
8209	<i>Tenmodon saltator</i> L.	Sidney	4,00
2146 ✓	<i>Trachynotus ovatus</i> L.	Queensland	4,00—10,00
2095	<i>Psettus argenteus</i> L.	Samoa-Inseln	2,00—4,00
182	<i>Platax vespertilio</i> Bl.	India orient.	2,40
2147	„ <i>orbicularis</i> Forsk.	Samoa-Inseln	4,00—18,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. M.</i>
183	<i>Platax teira</i> Forsk.	India orient.	3,60
1629	<i>Zanclus cornutus</i> L.	Südsee	2,50
482	<i>Psenes leucurus</i> C. & V.	Atlant. Ocean	2,00
848	„ sp. ?	„ „	2,00
810	<i>Equula fasciata</i> Lacép.	Südsee	4,00
6866	„ <i>insidiatrix</i> Bl.	Akyab	2,00
6865	<i>Gazza argentaria</i> Forst.	„	4,00
7922	<i>Pempheris otaitensis</i>		
	C. & V.	Tahiti	12,00
10289	„ <i>compressus</i>		
	White	Sidney	15,00
13720	„ <i>mangula</i> C. & V.	Huahine	15,00
766	<i>Gobius genivittatus</i>		
	C. & V.	Viti-Levu	2,50
✓8328	„ <i>nuchifasciatus</i> Gth.	Bowen	3,00
12733	„ <i>coeruleopunctatus</i>		
	Rüpp.	Mare rubrum	2,00
8200	„ <i>macrostoma</i>		
	Stdel.	Sidney	2,50
✓488	„ <i>ornatus</i> Rüpp.	India orient., Bowen	2,50
✓8182	„ <i>albopunctatus</i>		
	C. & V.	Bowen	3,00
7796	„ <i>soporator</i> C. & V.	Samoa- und Tonga-Ins.	2,00
7833	„ <i>semidoliatus</i>		
	C. & V.	„ „	2,40
6322	„ <i>amiciensis</i> C. & V.	Samoa-Inseln	1,00
3805	„ <i>echinocephalus</i>		
	Rüpp.	Viti-Levu	2,00
✓5861	„ <i>caninus</i> C. & V.	Viti-Levu, Bowen	2,50
5419	„ <i>crassilabris</i> Gth.	Viti-Inseln	4,00
792	„ <i>phalaena</i> C. & V.	Viti-, Societäts- n. Cooks-Ins.	3,60
14835	„ <i>albomaculatus</i>		
	Rüpp.	Sansibar	2,00
✓7878	„ <i>bynoensis</i> Rich.	Bowen	2,00
✓1508	„ <i>frenatus</i> Gth.	Queensland	2,50
5602	„ <i>giuris</i> B. H.	Singapore	4,00
10275	„ <i>sadaunndio</i> B. H.	Viti-Inseln	3,60
767	„ <i>ocellaris</i> Brouss.	„ „	2,00
5470	„ <i>semicinctus</i> Benn.		
	var.	„ „	2,50
6401	„ <i>ophthalmonema</i> Blk.	Akyab	2,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. M.</i>
6380	<i>Apoerytes rictuosus</i>		
	C. & V.	Akyab	7,00
5901	<i>Gobiodon citrinus</i> Rüpp.	Samoa-Inseln	1,50
8202	„ <i>rivulatus</i> Rüpp.	Kingsmill-Ins.	3,00
12742	„ <i>quinque-strigatus</i>		
	C. & V.	Vavao	2,50
2093	„ <i>ceramensis</i> Blk.	Samoa-Inseln	1,50
2165	„ <i>histrion</i> K. & v. H.	„	1,50
12734	„ <i>reticulatus</i> C. & V.	Mare rubrum	2,00
5417	<i>Sicydium lagocephalum</i>		
	Kölr.	Viti-Levu	4,00
834	<i>Periophthalmus</i>		
	. <i>Koelreuteri</i> Schm.	Südsee-Inseln	0,80
834a	„ „ var.	„	1,20
2081	„ „ var.	„	1,20
	<i>argenteolineatus</i> C. & V.	Samoa-Inseln	1,50
6376	<i>Boleophthalmus pectini-</i>		
	<i>rostris</i> Gm.	Akyab	4,00
6869	„ <i>Dussumieri</i>		
	C. & V.	India orient.	5,00
5413	<i>Eleotris ophiocephalus</i>		
	K. & v. H.	Viti-Inseln	2,00
1633	„ <i>cantoris</i> Gth.	„	2,40
5408	„ <i>porocephaloides</i>		
	Blk.	„	2,40
772	„ <i>Hoedtii</i> Blk.	Viti-Levu	2,00
12759	„ <i>macrolepidota</i> Bl.	Pelau-Inseln	2,50
2242 ✓	„ <i>mogurnda</i> Rich.	Queensland	1,20
5416	„ <i>cyprinoides</i> C. & V.	Viti- u. Samoa-	
		Inseln	2,00
8327 ✓	„ <i>cyanostigma</i> Blk.	Bowen	3,00
768	„ <i>marmorata</i> Blk.	Viti-Levu	3,00
769	„ <i>fusca</i> Schm.	„	2,40
2080	„ <i>melanosoma</i> Blk.	Samoa-Inseln	2,00
5414	„ <i>sinensis</i> Lacép.	Kanathia	3,00
7880	„ <i>muralis</i> Q. & G.	Viti- u. Cooks-	
		Inseln	2,00
5486 ✓	„ <i>strigata</i> C. & V.	Samoa- n. Viti-	
		Inseln, Queens-	
		land	2,00
14433	„ <i>microlepis</i> Blk.	Sansibar	1,50
7776 ✓	„ <i>compressus</i> Krefft.	Bowen	2,00
15426	„ <i>Guentheri</i> Blk.	Tonga	3,00
2242a ✓	„ <i>brevirostris</i> Steind.	Queensland	2,40

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. M.</i>
5412 ✓	Eleotris aporos Blk.	Queensland, Viti-Inseln	2,40
486	Callionymus sagitta Pall.	India orient.	2,00
8171 ✓	Batrachus diemensis Lesneur.	Bowen	8,00
3758	Porichthys porosus C. & V.	Iquique	10,00
1710	Antennarius marmoratus Gth.	Atlant. Ocean	1,00—2,00
5394	„ „ var.	Südsee	2,00
3794	„ hispidus Schm.	Viti-Inseln	2,40
8230	„ multiocellatus Gth.	Huahine	15,00
13690	„ nummifer Cuv.	Raiatea	15,00
13721	„ Commersonii Lacép.	Societäts-Inseln	15,00
13689	„ bigibbus Lacép.	Pannotu- und Societäts-Inseln	10,00
3806	Petroseirtes kallosoma Blk.	Viti-Inseln	1,50
✓8248	„ punctatus C. & V.	Bowen	2,40
5596	„ variabilis Cant.	Corea-Strasse	2,00
5619	„ breviceps C. & V.	China-See	1,50
✓8325	„ cyprinoides C. & V.	Bowen	1,80
12743	„ filamentosus C. & V.	Societäts- und Pannotu-Inseln	2,00
15418	„ ater Gthr.	Tonga-Inseln	6,00
15419	„ atrodorsalis Gthr.	Viti-Inseln	6,00
12791	Salarias nitidus Gth.	Pelau-Inseln	3,00
470	„ fasciatus Bl.	Südsee	1,50
7884	„ variolosus C. & V.	Samoa- und Tonga-Inseln	1,50
7757	„ Cuvieri Gth.	Chinchas-Inseln	2,00
2084	„ marmoratus Benn.	Samoa-Inseln	2,00
8203	„ arenatus Blk.	Tahiti	3,00
1511	„ rubropunctatus C. & V.	Chinchas-Inseln	1,80
2139	„ periophthalmus C. & V.	Savaii	1,50
5491	„ „ C. & V. var.	Samoa-Inseln	1,80



No.		Patria.	M. M.
3801	<i>Salarias edentulus</i> Schn.	Neu-Caledonien	1,50
12765	„ <i>holomelas</i> Gth.	Pelau-Inseln	3,00
1658	„ <i>quadricornis</i> C. & V.	Samoa-, und Phönix-Inseln	1,00
✓3782	„ <i>meleagris</i> C. & V.	Viti-Inseln, Bowen	1,20
5608	„ <i>Oortii</i> Blk.	Kandavu	1,50
7874	„ <i>Hasselti</i> Bl.	Südsee	1,80
8199	„ <i>fuscus</i> Rüpp.	Boston-Inseln	2,00
2214	<i>Clinus nuchipinnis</i> Q. & G.	Chile	3,00
2214a	„ <i>Delalandii</i> C. & V.	„	4,00
8162	<i>Cristiceps anstralis</i> C. & V.	Sidney	4,50
5575	<i>Stichaens hexagrammus</i> Schleg.	de Castries Bay	6,00
1402	<i>Zoarees viviparus</i> L.	„ „ „	6,00
5409	<i>Teuthis concatenata</i> C. & V.	Südsee	6,00
5404	„ <i>vermiculata</i> K. & v. H.	Kandavu	3,60
7759	„ <i>albopunctata</i> Schleg.	Bowen	3,00
5568	„ <i>striolata</i> Gthr.	Südsee	3,00
807	„ <i>stellata</i> Forsk.	Sansibar	4,00
8330	„ <i>nebulosa</i> Q. & G.	Bowen	7,00
3789	„ <i>doliata</i> Cuv.	Pelau-Inseln	7,00
15406	„ <i>marmorata</i> Q. & G.	Societäts-Inseln	6,00
5909	„ <i>oligosticta</i> Kner.	Kanathia	9,00
8149	„ <i>rostrata</i> Playf.	Samoa-Inseln	8,00
8250	„ n. sp.	Bowen	7,50
805	<i>Acanthurus triostegus</i> L.	Südsee	1,50
803	„ <i>guttatus</i> Forst.	„	5,00
2079	„ <i>matoides</i> C. & V.		
13685	<i>A. Blochii</i> C. & V. sec. Gth. <i>Acanthurus bipunctatus</i> Gthr.	Samoa-Inseln Yap	1,00—2,50 6,00
1563	„ <i>nigros</i> C. & V.	Samoa-Inseln	4,00
802	„ <i>lineatus</i> L.	Südsee	6,00
1637	„ <i>striatus</i> Q. & G.	„	3,00
8168	„ <i>gahn</i> Forsk.	Upolu	4,50
2078	„ <i>glaucopareius</i> C. & V.	Südsee	6,00

No.		Patria.	M. M.
1564	<i>Acanthurus Achilles</i> Shaw	Samoa-, Phönix- u. Societäts-Ins.	6,00
7803	„ <i>hepatus</i> L.	Pelau-Inseln	7,50
806	„ <i>strigosus</i> Benn. <i>A. ctenodon</i> C. & V.	Südsee-Inseln	5,00
1628	„ <i>rhombeus</i> Kittl. <i>A. flavescens</i> Benn.	„	2,00—5,00
804	„ <i>velifer</i> Bl.	Viti-, Samoa- & Societäts-Inseln	5,00
14851	„ <i>olivaceus</i> Bl. Schm.	Südsee	6,00
808a	<i>Nasens unicornis</i> Forsk.	Samoa- und Societäts-Inseln	4,00—18,00
12752	„ <i>brevirostris</i> C. & V.	Pelau-Inseln, Sansibar	4,00—12,00
808	„ <i>marginatus</i> C. & V. <i>N. annulatus</i> Gth. non Q. & G.	Yap	3,00—10,00
7908	<i>Nasens Vlamingi</i> C. & V.	Ponapé, Tahiti	6,00—18,00
809	„ <i>litturatus</i> Forst.	Südsee	6,00
8160	„ <i>olivaceus</i> Soland.	Tahiti	7,50
3652a	„ sp.? juv.! <i>Keris amboinensis</i> Blk.	Yap	1,50
3748	<i>Hoplognathus fasciatus</i> Kröyer non Schleg.	Chile	30,00
838	<i>Plesiops corallicola</i> K. & v. H.	Samoa-Inseln	1,00—2,00
836	<i>Atherina pinguis</i> Lacép.	Südsee	1,80
✓5554a	„ <i>endrachtensis</i> Q. & G.	Queenland	2,00
2161	<i>Atherinichthys microlep- idota</i> Jen.	Chile	2,00
7799	„ <i>californiensis</i> Gir.	Californien	2,00
✓2241	„ <i>nigrans</i> Rich.	Queenland	2,40
✓8224	„ <i>sterens-mus- earum</i> Gth.	Bowen	3,00
13678	<i>Mugil breviceps</i> C. & V.	Sidney	3,00
✓5674	„ <i>waigiensis</i> Q. & G.	Pt. Mackay	3,00
✓5529a	„ <i>ceylonensis</i> Gth.	„	3,00
5471a	„ <i>Troscheli</i> Blk.	Viti-Inseln	1,20
5593a	„ <i>compressus</i> Gth.	Singapore	1,20
11313	„ <i>cephalotes</i> Cuv.	Gayndah, Tonga-Inseln	4,00—6,00

No.		Patria.	M. ♂
5141	Mugil kandavensis Gthr. <i>M. decemradiatus</i> Gthr. <i>M. G. Cat. V.</i>	Sidney, Kandavu	3,00
8313	„ Peronii C. & V.	Tonga-Inseln, Sidney	3,00
5886	„ faleipinnis C. & V.	Cap d. g. Hoffng.	2,40
5438	Ophiocephalus lucius K. & v. H.	Singapore	4,00
6391	„ micropeltis K. & v. H.	Saygon	6,00
8329	✓ Trichonotus setigerus Sehn.	Bowen	15,00
2128	Centriseus brevispinis Kuer	Atlant. Ocean	1,00
248	„ sp.? juv.	Canar.-Inseln	1,00
7923	✓ Amphisile scutata L.	Bowen	6,00
5561	„ strigata Gthr.	Pelan-Inseln	4,50
14434	„ punctulata Bianc.	Sausibar	4,50
417.	Fistularia tabaccaria L.	India orient.	2,00— 6,00
5495	„ serrata Bl.	Südsee	6,00— 12,00
1634	Anlostoma chinense L.	Samoa-Inseln, Tahiti	12,00— 24,00
7972	„ chinense var.	Tahiti	18,00
3791a	Amphiprion Clarkii Benn.	Kandavu	3,00
3791	„ Clarkii var. chrysargurus	„	3,00
5558	„ pereula Lacép.	Pelan-Inseln	3,60
13723	„ bicinctus Rüpp.	Südl. still. Ocean	3,60
2159	„ melanopus Blk.	Südsee	2,50
3790	„ tricolor Gthr.	„	3,00
801	Dascyllus arnans L.	„	1,00
13692	„ melanurus Blk.	Yap	2,00
13691	„ trimaculatus Rüpp.	„	2,40
12730	„ marginatus Rüpp.	Mare rubrum	2,00
13688	„ xanthosoma Blk.	Ponapé	3,00
8197	Pomacentrus bifasciatus Blk.	Boston-Inseln	3,00
842	„ pavo Bl.	Südsee	1,20

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. M.</i>
2076	<i>Pomacentrus scolopsis</i> Q. & G.	Südsee	1,00
8185	" <i>chrysurus</i> Brouss.	Bowen	2,40
1727	" <i>cyanospilus</i> Blk.	Samoa-Inseln	1,80
3765	" <i>latifrons</i> Tschudi	Chile	4,50
6414	<i>Glyphidodon saxatilis</i> L.	Atlant. Ocean	0,80
3792	" <i>coclestinus</i> Sol. var.	Samoa-Inseln	1,00
7780	" <i>septemfasciatus</i> C. & V.	Savaii	2,00
8155	" <i>sordidus</i> Forsk.	Huahine	2,00
5518	" <i>xanthozona</i> Blk	Samoa-Inseln	1,50
5859	" <i>leucozona</i> Blk.	Viti-Inseln	1,20
2119	" <i>lacrymatus</i> Q. & G.	Südsee	1,20
2121	" <i>antjerius</i> K. & v. H.	Samoa-Inseln	2,00
2135	" <i>plagiometopon</i> Blk.	"	1,50
2132	" <i>uniocellatus</i> Q. & G.	"	1,00
3798	" <i>assimilis</i> Gth.	Viti- und Samoa-Inseln	0,60
2134	" <i>azureus</i> Q. & G.	Samoa-Inseln	1,00
1562	" <i>modestus</i> Schleg.	"	1,50
2101	" <i>waiigiensis</i> Q. & G. var.	"	1,20
1673	" <i>unifasciatus</i> Kner	"	3,60
3808	" <i>hemimelas</i> Kner	Kanathia	6,00
13699	" n. sp.	Ponapé	3,00
8198	" <i>leucopoma</i> C. & V.	Samoa-Inseln	2,40
2311	<i>Heliastes erusma</i> C. & V.	Chile	1,50
2118	" <i>lepidurus</i> C. & V.	Südsee	1,80

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. L.</i>
3735	<i>Labroides dimidiatus</i> C. & V.	Viti-Inseln, Tahiti	2,00—4,00
5508	„ <i>quadrilineatus</i> Rüpp.	Savaii	3,60
3738	<i>Cheilinus trilobatus</i> Lacép.	Samoa-Inseln, Tahiti	3,60
814	„ <i>chlorurus</i> Bl.	Südsee	9,00
477	„ <i>oxycephalus</i> Blk.	„	9,00
2126	„ <i>fasciatus</i> Bl.	Samoa-Inseln	1,80—4,50
5432	„ <i>radiatus</i> Bl.	Kandavu	6,00—9,00
1626	<i>Pseudocheilinus</i> <i>hexataenia</i> Blk.	Südsee	2,40
818	<i>Epibulus insidiator</i> Pall.	„	4,50—6,00
1653	<i>Anampses caeruleopunctatus</i> Rüpp.	Samoa-Inseln, Tahiti	12,00
12737	<i>Hemigymnus sexfasciatus</i> Rüpp.	Mare rubrum	6,00
3652	„ <i>melanopterus</i> Bl.	Samoa-Inseln	6,00
5440	<i>Stethojulis strigiventer</i> Bem.	Viti-Inseln	2,40
3775	„ <i>albovittata</i> Bonmat.	„	2,40
1672	„ <i>axillaris</i> Q. & G.	Samoa-Inseln	2,40
5436	„ <i>phkadopleura</i> Blk.	Kandavu	4,00
8188 ✓	<i>PlatyGLOSSUS</i> <i>Dussumieri</i> C. & V.	Bowen	3,60
2090	„ <i>Geoffroyi</i> Q. & G.	Samoa- und Viti-Inseln	10,00
3778	„ <i>hortulanus</i> Lacép.	Viti-Inseln, Tahiti	3,60
3781	„ <i>miniatus</i> K. & v. H.	Viti-Inseln	1,80
790	„ <i>pseudominiatus</i> Blk.	Samoa-Inseln	1,80
786	„ <i>trinaculatus</i> Q. & G.	Viti- und Samoa-Inseln	1,50—2,40

No.		Patria.	M. M.
3779	<i>PlatyGLOSSUS pOCCILUS</i> Rich.	Samoa-Inseln	2,40
5439	.. <i>binotopsis</i> Blk.	Kandavu, Pelau-Inseln	3,00
12768	.. <i>Hoeveni</i> Blk.	Pelan-Inseln	6,00
1674	.. <i>notopsis</i> K. & v. H.	Samoa-Inseln	2,40 — 6,00
3780	.. <i>guttatus</i> Bl.	Viti-Inseln	3,00
7819	.. <i>dispilus</i> Gth.	Chinehas-Inseln	5,00
12731	.. <i>scapularis</i> Benn.	Mare rubrum	2,50
2094	.. <i>marginatus</i> Rüpp.	Viti-Inseln	3,00
15420	.. <i>opereularis</i> Gth.	"	6,00
3776	<i>LeptoJULIS pardalis</i> Kner		
	<i>Plat. nigromaculatus</i> Gthr.	"	10,00
2172	<i>PseudoJULIS modestus</i> Gir.	Chile	4,00
2213	<i>Novacula vanicolensis</i> Q. & G.	Samoa-Inseln, Tahiti	9,00
3684	.. <i>Hoedtii</i> Blk.	Südsee	6,00
7834	<i>JULIS lunaris</i> L.	Tonga- und Apamama-Insl.	4,00
13687	.. <i>umbrostigma</i> Rüpp.	Pelau-Inseln, Tahiti	4,00
788	.. <i>trilobata</i> Lacép.	Samoa-Inseln, Tahiti	3,60
2098	.. <i>Güntheri</i> Blk.	Paumotu-Inseln	6,00
789	.. <i>dorsalis</i> Q. & G.	Südsee	2,00
1651	.. <i>melanochirus</i> Blk.	Samoa-Inseln	7,50
3784	.. <i>Janseni</i> Blk.	Viti-Inseln	3,60
1652	<i>Gomphosus tricolor</i> Q. & G.	Südsee	12,00
3737	.. <i>varius</i> Lacép.	Samoa- und Viti-Inseln	4,00
825	<i>Cheilio inermis</i> Forsk.	Viti-Inseln, Tahiti	3,00 — 9,00
3783a	<i>Coris Gaimardi</i> Q. & G.	Tahiti	9,00
3783	.. <i>pulcherrima</i> Gth.	Viti- und Samoa-Inseln	7,50
8229	.. <i>aygula</i> Lacép.	Tahiti	10,00
3774	.. <i>annulata</i> Lacép.	Viti-Inseln	9,00
10300	.. <i>lineolata</i> C. & V.	Sidney	8,00
5430	<i>Searichthys auritus</i> K. & v. H.	Kandavu	9,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. M.</i>
7820	<i>Scaerichthys coeruleo-</i> <i>punctatus</i> Rüpp.	Samoa-Inseln	9,00
14876	<i>Callyodon ustus</i> C. & V.	Rio Janeiro	9,00
8226	" <i>genistriatus</i> C. & V.	Tahiti	7,50
12704	<i>Pseudosearus</i> <i>pyrrhostethus</i> Rich.	Massana	7,50
8156	" <i>globiceps</i> C. & V.	Tahiti	9,00
12784	" <i>oviceps</i> C. & V.	Pelau-Inseln	7,50
7806	" <i>aeruginosus</i> Blk.	Samoa- und Tonga-Inseln	6,00—9,00
13712	" <i>ghobban</i> Forsk.	Tahiti	6,00
8146	" <i>bataviensis</i> Blk.	"	9,00
813	" <i>sumbavensis</i> Blk.	Samoa-Inseln	3,00
13681	" <i>erythrodon</i> C. & V.	Yap	6,00
5429	" <i>gymnognathus</i> Blk.	Kandavu	4,50
1646	" <i>sp. ?</i>	Samoa-Inseln	2,50
8231	" <i>n. sp.</i>	Tahiti	10,00
5431	" <i>spilonothus</i> Kner	Viti-Inseln	8,00
5431a	" <i>spinus</i> Kner	"	8,00
15410	" <i>mbroviolaceus</i> Blk.	Samoa-Inseln	10,00
15411	" <i>eyanognathus</i> Blk.	"	10,00
7772	<i>Ditrema Jacksoni</i> Agass.	Californien	6,00
7810	" <i>aggregatum</i> Gibbons	"	6,00
7789	<i>Hysterocharpus Traskii</i> Gibbons	"	9,00
12718	<i>Gerres rhombeus</i> C. & V.	America merid.	3,00
14437	" <i>oyena</i> Forsk.	Vavao	4,00
1667	" <i>argyreus</i> Forst.	Samoa-Inseln	2,40
5853	" <i>macrosoma</i> Blk.	Savaii	2,40
14836	" <i>amboinensis</i> Blk.	Upolu	3,60
14868	<i>Acara tetramerus</i> Heck.	America merid.	10,00
14873	<i>Heros spurius</i> Heck.	" "	8,00
14874	" <i>autochthon</i> Gth.	" "	10,00
14872	<i>Uara ampliacaanthoides</i> Heck.	" "	7,50
14875	<i>Cichla monoculus</i> Ag.	" "	12,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. M.</i>
14864	Satanoperca acuticeps Heck.	America merid.	7,50
14862	„ jurupari Heck.	„ „	6,00
14869	Geophagus surinamensis Bl.	„ „	10,00
14866	Geophagopsis brasiliensis Heck.	Rio Janeiro	10,00
2148	Fierasfer Homei Rich.	Societäts-Inseln	6,00
7773	„ parvipinnis Kaup	Samoa-Inseln	9,00
✓6868	Pseudorhombus multimaculatus Gth.	Akyab, Bowen	3,00—5,00
12774	Pseudorhombus Russellii Gray	Sidney	4,50
1642	Rhomboidichthys pantherinus Rüpp.	Samoa-Inseln	3,00—6,00
5641	Plenronectes sp. ? Larva	Ind. Ocean	3,00
5581	„ stellatus Pall.	Californien	7,50
649	Pardachirus pavoninus Lacép.	Tonga-Inseln	8,00
5591	Clarias magur Ham. Buch.	Singapore	6,00
837	Plotosus anguillaris Bl.	Kandavu, Pelau-Inseln	1,80—6,00
473	„ canius Ham. Buch.	Viti-Inseln, Singapore	3,60
✓5553	Copidoglanis tandanus Mitch.	Rockhampton, Burnett-Fluss	3,00—9,00
✓8321	„ Hyrtli Gthr.	Bowen, Burnett-Fluss	12,00—20,00
8170	Cnidoglanis megastoma Rich.	Sidney	15,00
6386	Macrones gulio Ham. Buch.	Akyab	4,00
12722	Amiurus catus L.	America boreal.	8,00
14867	Sorubim lima Schm.	America merid.	10,00
5665	Arins thalassius Rüpp.	Tonga-Inseln	6,00
11026	„ australis Gth.	Gayndah	18,00
7838	Aelurichthys marinus Mitch.	Südl. atl. Ocean	8,00
14514	Callichthys longifilis C. & V.	America merid.	7,50
14852	Trichomyeterus dispar Tschud.	Titiaea-See	12,00
14879	Macrodon trahira Spix	„	12,00
12710	Anostomus fasciatus Spix	America merid.	8,00



No.		Patria.	M. &
3733	Saurus varius Lacép.	Samoa-, Viti- u. Societäts-Inseln	4,50
5513	Saurida nebulosa C. & V.	Uea, Raratonga	5,00
13716	Scopelus parvimanus Gth.	Atlant. Ocean	3,50
7883	" Humboldti Risso	" "	1,00
250	" resplendens Rich.	" "	1,50
246	" ( <i>Dasyscopelus</i> ) asper Gth.	" "	3,00
13722	" sp.?	30° S. 170° W.	1,80
846	" Coccoi Cocco	Stiller und Atlant. Ocean	2,00
7795	Astronesthes niger Rich.	Atlant. Ocean	2,40
5578	Oncorhynchus proteus Pall.	de Castries Bay	40,00
5898	Brachymystax fariopsis Kner	" " "	15,00
10287	Galaxias Krefftii Gth.	Sidney	7,50
8175	Belone depressa Gthr.	Yap	3,60
5657	" robusta Gth.	Pt. Mackay, Bowen	4,00
192	" caudimaculata Cuv.	India orient.	3,00
15424	" Krefftii Gthr.	Gayudah	6,00
6321	Scombresox saurus Walb. jnv.	Atlant. Ocean	1,20
13724	" saurus Walb.	" "	2,00
251	" Rondeletii C. & V	" "	1,00
3793	Hemirhamphus interme- dius Cant.	Samoa-Inseln	1,50
198	" regularis Gth.	India orient.	1,50
8166	" Quoyii C. & V.	Bowen	3,00
199	" Dussumieri C. & V.	Südsee	2,40
3769	" Pleii C. & V.	Westküste von Süd-America	5,00
484	" Commersonii Cuv.	Malacca	3,00
6402	" amblyurus Blk.	Formosa	2,00
844	Exocoetus evolans L.	Atlant. Ocean	1,50
5494	" obtusirostris Gth.	24° N. 22° W.	3,00
14853	Orestias Mülleri C. & V.	Titicaca See	7,50
14844	Anableps tetrophthalmus Bl.	Para	6,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ʘ</i>
7815	<i>Catostomus occidentalis</i>		
	Ayres	Californien	8,00
6377	<i>Pseudogobio sinensis</i>		
	Kner	India orient.	6,00
7814	<i>Leuciscus grandis</i>	Ayres	Californien
7809	<i>Orthodon microlepidotus</i>		
	Ayres	"	7,50
14515	<i>Osteoglossum</i>		
	bicirrhosum Vand.	Brasilien	10,00
14880	<i>Cetengraulis edentulus</i>		
	Cuv.	Rio Janeiro	5,00
7807	<i>Engraulis ringens</i>	Jenyns	Californien
1669a	" <i>enchrasicholoides</i>		
	Blk.	Savaii	1,80
6382	" <i>taty</i> C. & V.	Akyab	2,40
6384	<i>Coilia Dussumieri</i> C. & V.	"	3,00
40280	<i>Chatoëssus erebi</i> Gth.	Bowen	7,50
14859	<i>Clupea brasiliensis</i> Stdeh.	Rio Janeiro	5,00
7877	" <i>tembang</i> Blk.	Tonga-Inseln	3,00
1668	" <i>atricauda</i> Gth.	Upolu	1,80
1669	" <i>fimbriata</i> C. & V.	"	1,80
6375	" " var.	China	2,00
12711	" <i>thrissa</i> Osbeck	America merid.	3,00
2301	" <i>menhaden</i> Mitch.	Chile	4,00
5736	" <i>punctata</i> Rüpp.	Südsee	3,00
5635	" <i>notacanthus</i> Gthr.	"	3,60
7797	" <i>sagax</i> Jenyns	Chile,	
		Californien	3,00
5858	" <i>zunasi</i> Blkr.	Savaii	3,00
1580	G. et sp.?		
	Fam. Clupeoidea	0,40°N. 20°39' W.	
		28 Fad. tief.	2,50
2305	<i>Alausa fimbriata</i> Kner	Chile	3,00
7402	<i>Spratelloides delicatulus</i>		
	Beun.	Samoa-Inseln	1,50
2152	" <i>alburnus</i>		
	Kner & Stdeh.	"	1,50
774	" <i>gracilis</i>		
	Schleg.	Viti-Levu	1,50
5891	<i>Dussumieria aenta</i> C. & V.	Singapore	5,00
13710	<i>Albula conorhynchus</i>		
	Bl. & Schn.	Samoa-Inseln	2,50
5442	<i>Megalops cyprinoides</i>		
	Brouss.	Viti- u. Samoa-	
		Inseln., Queensland	3,60

No.		Patria.	M. M.
817	<i>Chanos saluonens</i> Forst.	Südsee	6,00—12,00
5563	<i>Symbranchus bengalensis</i> M'Clell.	Pelau-Inseln	2,00—6,00
3022	" sp.?	Atlant. Ocean	2,00
10288	<i>Chilobranchnus dorsalis</i> Rich.	Sidney	12,00
782	<i>Anguilla bengalensis</i> Gray	Upolu	4,50
5896	" <i>fidjiensis</i> Gthr.	Viti- und Tonga-Inseln	7,00
8210✓	" <i>Reinhardtii</i> Stdch.	Bowen	6,00
7802	" <i>obscura</i> Gthr.	Viti-Inseln	6,00
782a	" <i>virescens</i> Pet.	Savaïi	6,00
11028	" <i>aucklandii</i> Rich.	Gayndah	7,50
5480	" <i>bicolor</i> M'Clell.	Upolu	6,00
3732	" <i>sidat</i> Blkr.	"	3,60
5897	" <i>australis</i> Rich.	Viti-Levu	3,00
13698	" <i>nov. sp.</i>	Ponapé	5,00
5421	<i>Conger marginatus</i> Val.	Kandavu	12,00
10302	" <i>vulgaris</i> Cuv.	Sidney	15,00
1638	<i>Limrauns semieinctus</i> Benn.	Südsee	6,00
7827	" " var.	"	6,00
8232	<i>Oplichthys crocodilinus</i> Benn.	Savaïi, Tahiti	7,50
7971	" <i>Bonapartii</i> Kp.	Raiatea	15,00
5420	" <i>cephalozona</i> Blk.	Südsee	7,50
415	" <i>apicalis</i> Benn.	Singapore	6,00
5425	" <i>canerivorus</i> Rich.	Viti-Levu	15,00
776	" <i>colubrinus</i> Bodd.	Viti-Inseln	8,00
7826	" <i>maculosus</i> Cuv.	Tahiti	9,00
5422	" <i>bicolor</i> Kaup	Viti-Inseln	10,00
15423	" sp.?	Neu-Caledonien	9,00
5423	<i>Moringua lumbricoidea</i> Rich.	Ovalau	6,00
8164	" <i>javanica</i> Kaup	Samoa-Inseln	7,50
5424a	" <i>abbreviata</i> Blk.	Viti-Levu	12,00
7831	<i>Muraena meleagris</i> Shaw	Tonga-Inseln	6,00
5600	" <i>Petelli</i> Blkr.	Samoa-Inseln	6,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. &amp;</i>
2158	<i>Muraena reticularis</i> Bl.	Kandavn	3,00
777	” <i>tessellata</i> Rich.	Südsee	3,00
5533	” <i>isinglena</i> Blkr.	Lagos, Africa merid.	5,00
5899	” sp.?	Savaii	4,00
778	” <i>Reevesi</i> Rich.	Samoa-Inseln	3,00
2149	” <i>fimbriata</i> Benn.	Südsee	2,50
5503	” <i>microspila</i> Gthr.	Savaii	3,60
783	” <i>undulata</i> Lacép.	Samoa-Inseln	3,00—6,00
777a	” ” var.?	Viti-Levu	4,00
8163	” <i>macassaricensis</i> Blkr.	Taliti	7,50
781	” <i>polyuranodon</i> Blkr.	Viti-Inseln	5,00
780	” <i>pieta</i> Ahl.	Samoa-Inseln	4,00
3731	” ” var.	”	4,00
5638	” ” var. <i>albicans</i>	”	4,00
6405	” n. sp. vel <i>pieta</i> var.	Akyab	4,00
8158	” <i>nubila</i> Rich.	Raratonga	5,00
7837	” <i>Richardsoni</i> Blkr.	Tonga-Inseln, Raratonga	4,50
6786	” <i>flavomarginata</i> Rüpp.	Savaii	6,00
5501	” <i>hepatica</i> Rüpp.	”	2,40
12797	” <i>Brunneri</i> Blkr.	Raiatea	7,50
1555	” <i>zebra</i> Shaw	Samoa- und Viti-Inseln	4,00—6,00
775	” <i>polyzona</i> Rich.	Samoa-Inseln	6,00
779	” <i>nebulosa</i> Ahl.	Südsee	1,80—4,00
5499	” <i>amblyodon</i> Blk.	Savaii	3,00
5905	” <i>halmaherensis</i> Blkr.	Kanathia	6,00
1640	<i>Gymnomuraena tigrina</i> Less.	Südsee	9,00
5504	” <i>marmorata</i> Lacép.	Uea	3,60
7765	” <i>marmorata</i> var.!	Savaii	4,00
3716	<i>Leptocephalus taenia</i> Less.	Südsee	2,40
3716a	” sp.?	”	3,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. &amp;</i>
3022	<i>Leptocephalus</i> sp.?	Südsee	3,00
5639	„ <i>bimaeculatus</i> Kner	„	3,60
5640	„ <i>multimaculatus</i> Stdeh.	„	3,60
8181	<i>Syngnathus acienularis</i> Jen.	Iquique	4,50
223	„ <i>pelagiens</i> Osbeck	Atlant. Ocean	0,60
8196	„ <i>margaritifer</i> Peters	Boston-Inseln	4,50
5562	„ <i>conspicillatus</i> Jen.	Viti-Inseln, Tahiti	3,60
2153	„ sp.?	Guyana	1,80
7782	<i>Doryichthys brachyurus</i> Blkr.	Raratonga, Viti-Inseln	1,80—3,00
8193	<i>Stigmatophora argus</i> Rich.	Sidney	3,00
8184	<i>Protocampus hymenolæ-</i> <i>mus</i> Rich.	Nördl. atlant. Ocean	5,00
7821	<i>Gasterotokeus biaculea-</i> <i>tus</i> Bl.	Tonga-Inseln	2,40
1555a	<i>Hippocampus</i> <i>novae-hollandiae</i> Steind.	Viti-Inseln	3,00
476	<i>Hippocampus</i> <i>novae-hollandiae</i> var.	„	3,00
7818	<i>Hippocampus guttulatus</i> Cuv.	Tonga-Inseln	3,60
471	„ sp.?	India orient.	2,00
414	<i>Triacanthus biaculeatus</i> Bl.	„ „	1,80
8167	<i>Balistes maculatus</i> Gm.	Pelau-Inseln	6,00
7771	„ <i>aureolus</i> Rich.	Stiller Ocean	7,00
7800	„ <i>vidua</i> Rich.	Samoa-Inseln, Tahiti	8,00—15,00
2212	„ <i>niger</i> Mungo Park	Samoa-Inseln	6,00
811	„ <i>bursa</i> Bl. Schn.	Südsee	6,00
7794	„ <i>flavimarginatus</i> Rüpp.	Upolu, Tahiti	7,50—18,00
793	„ <i>aculeatus</i> L.	Südsee	1,80—3,60
5556	„ <i>verrucosus</i> L.	Pelau-Inseln	6,00—9,00

No.		Patria.	M. M <sup>3</sup>
3683	Balistes rectangulus Bl. Schm.	Südsee	3,60—5,00
1650	" undulatus Mungo Park	"	2,40
5857	" " var.	Savaii	3,00
7929	" ( <i>Melanichthys</i> ) buniva Lacép.	Raiatea	10,00
7930	" ( <i>Erythrodon</i> ) erythrodon Gthr.	"	15,00
5907	Monacanthus pardalis Rüpp.	Südsee	4,50—9,00
5393	" pardalis Rüpp. var.? Rüppellii Cast.	Viti-Inseln	6,00
2137	Monacanthus longirostris Cuv.	Samoa-Inseln	3,00
1649	" megalurus Rich.	Samoa-Inseln, Sidney	4,00—6,00
5908	" tomentosus L.	Kanathia, Pelau-Inseln u. Malacca-Strasse	2,40—5,00
7875	" setifer Benn.	Brasilian. Küste	3,60
10283	" Ayraudi Q. & G.	Sidney	4,50
✓7761	" penicilligerus Cuv.	Bowen	2,40—5,00
8161	" hippocrepis Q. & G.	Sidney	6,00
3686	" ( <i>Aleuteres</i> ) monocerus Osb.	Bassstrasse	12,00
5136	" scriptus Osb.	Chines. See	6,00
6410	" anginosus Holl.	de Castries Bay	4,00
7823	Ostracion quadricornis L.	Brasilian. Küste	6,00—9,00
2085	" cubiens L.	Südsee	3,00
2086	" Sebae Blkr.	"	3,00—4,00
1636	" punctatus Bl. Schm.	"	2,50
12768	" nasus Bl.	Pelau-Inseln	5,00
191	" cornutus L.	Südsee, Ind. Ocean	3,00—6,00
242	Tetrodon ( <i>Gastrophysus</i> ) lunaris Bl. Schm.	Atlant. Ocean	3,00—6,00
1505	" oblongus Bl.	Ind. Ocean	1,50—3,00
7872	" ocellatus Osb.	China	3,00
10293	" hypsologenion Blkr.	Samoa-Inseln	4,50
✓1507	" Hamiltoni Rich.	Moretonbay	3,00

No.		Patria.	M. $\frac{3}{4}$
14857	Tetrodon ( <i>Cheilichthys</i> ) testudineus L.	Rio Janeiro	4,50
14860	" Spengleri Bl.	" "	4,50
✓ 7763	" pleurostictus Gth.	Bowen	6,00
2141	" ( <i>Arothron</i> ) immaculatus Bl. Schm.	Südsee-Inseln	5,00
✓ 5894	" ( <i>Arothron</i> ) immaculatus Bl. Schm. var. virgatus Rich.	Port Mackay, Kanathia	3,00 — 6,00
3796	" stellatus Bl. Schm.	Samoa-Inseln	4,50
478	" stellatus var. calamara Rüpp.	Hafen v. Singa- pore	4,50
2140	" nigropunctatus Bl. Schm.	Samoa-Inseln	4,50
5863	" mappa Less.	Savaii	6,00 — 9,00
773	" sp.? juv.	Ind. Ocean	2,00
7824	" lispidus Lacép.	Tonga-Inseln, Atlant. Ocean	6,00 — 9,00
3795	" " var. laterna	Samoa-Inseln	6,00
15408	" meleagris Lacép.	Marquesas - Ins.	6,00
7873	" fluviatilis H. Buch	India orient.	6,00
5526 ✓	" erythron Kner	Rockhampton	6,00
839	" ( <i>Anosmius</i> ) mar- garitatus Rüpp.	Samoa-Inseln	3,60
5510	" papua Blkr. var. striolatus	Viti-Inseln	2,40
15417	" Bennettii Blkr.	" "	7,50
480	Diodon hystrix L.	Ind. Ocean	3,00 — 15,00
5629	Chilomycerus orbicularis Bl. var.	Samoa-Inseln	4,00 — 15,00
8105	Orthogoriscus nola L. juv.!	Südl. atl. Ocean	3,60
12709	Amia calva L.	America merid.	20,00 — 30,00
12707	Lepidosteus osseus L.	" "	20,00 — 40,00
15730	Polyodon ( <i>Spatularia</i> ) solum Lacép.	Mississippi	18,00 — 25,00
✓ 5672	Carcharias ( <i>Aprionodon</i> ) acutidens Rüpp.	Neuholland	9,00 — 24,00

No.		Patria.	M. & S.
5390	Careharias ( <i>Prionodon</i> ) melanopterus Q. & G.	Viti-Inseln	6,00—12,00
12703	" ( <i>Prionodon</i> ) limbatus M. & H.	20 W. 50 N.	15,00
15427	" sp.? (Foetus)	Stiller Ocean	4,00—10,00
7489	Zygaena malleus Risso	Tonga-Inseln	18,00
5631	Chiloseyllium punctatum M. & H.	Iquique	20,00
240	Acanthias vulgaris Risso (Foetus)	Cap b. Esp.	2,00—4,00
✓7825	Trygonorhina fassata M. & H.	Port Maekay	40,00
✓5653	Trygon narnak Forsk.	" "	24,00
✓7250	" sephen Forsk.	" "	20,00
460	Taenibra lymna Forsk.	India orient., Kandavu	10,00
7927	Aëtobatis Narinari Euphras.	Südsee	75,00

## Insecta.

### Ordo I. Orthoptera.

13741	Calotermes sp.	Peak Downs	0,60
— 321†	Polyzosteria limbata Burm.	Queensland	1,20
— 2656	" marginata Br.	"	0,40
— 8008 S.	" bifida Br.	Gayndah	0,40
14995 S.	" sp.?	"	0,30
14996 S.	" sp.?	Sidney	0,30
10083	" ligata Br.	Queensland	0,40
10085	" soror Br.	Tonga-Inseln	0,40
— 4633	" flavipes Br.	Rockhampton	0,40
15771	" sp. nov. vie. P. ligata Br.	Peak Downs	0,40
15796	" punctata Br.	"	0,60
15798	" sp. nov.	Rockhampton	0,60
15802	" sp. nov.	Sidney	0,50
15069	" scabra Br.	"	0,50
15791	Loboptera pallens Br.	"	0,50
10108	Oniseosoma pallida Br.	" ♂ 1,00	♀ 1,00
10109	" eastanea Br.	" ♂ 1,00	♀ 1,00



<i>No.</i>		<i>Patria:</i>	<i>M. ♂</i>
14991 S.	<i>Oniscosoma</i> sp.?	Gayndah, Rockhampton	0,30
14987 S.	<i>Homalopteryx</i> sp.?	Pelan-Inseln	0,30
15800	<i>Isechnoptera</i> sp. nov.	Peak Downs	0,50
15801	" sp. nov.	"	0,50
15002 S.	<i>Panesthia</i> sp.?	Gayndah	0,30
—2653	" <i>javanica</i> Serv.	Queensland, Samoa-Inseln	0,40
15807	<i>Phyllodromia femorata</i> Br.	Rockhampton	0,30
15775	" sp.?	Peak Downs	0,25
15777	" sp. nov.	"	0,25
15779	" sp.?	Gayndah	0,25
15780	" sp.?	Sidney	0,25
15781	" sp.?	Gayndah	0,25
15782	" <i>latipennis</i> Br.	Sidney	0,30
15783	" sp. nov.	Peak Downs	0,25
15788	" sp. nov.	"	0,30
15789	" sp.?	"	0,30
15795	" sp.?	Gayndah	0,30
15784	<i>Chorisoneura</i> sp.?	Rockhampton	0,30
15793	" sp.?	Peak Downs	0,40
15794	" sp.?	"	0,40
15792	<i>Aphlebia?</i> vel <i>Choriso-</i> <i>neura</i> sp.?	"	0,40
15074†	<i>Periplaneta ligata</i> Br.	Queensland	0,60
15072	" <i>vittifrons</i> Stål.	Rockhampton	0,30
15073	" <i>granulata</i> Stål.	Peak Downs	0,40
15075	" <i>ligata</i> Br. var.?	Queensland, N.-S.-Wales	0,40
15077	" <i>flavicincta</i> Hag.	Eua	0,50
15078	" <i>australasiae</i> F.	Tonga-Inseln	0,40
15003 S.	" sp.?	Peak Downs	0,40
15000 S.	" sp.?	Gayndah	0,30
15001 S.	" sp.?	Samoa-Inseln	0,30
—2658	" <i>americana</i> L.	Peak Downs	0,50
14999 S.	" sp.?	Chile	0,30
14998 S.	" sp.?	Pelau-Inseln	0,30
15068	<i>Apolyta aurantia</i> Sauss.?	Rockhampton	0,40
15004 S.	" sp.?	Peak Downs	0,40
—7993	" <i>liubata</i> Br.	Queensland	0,80
—4623†	<i>Epilampra gracilis</i> Br.	Queensland, N.-S.-Wales	0,60
14993 S.	" sp.?	Peak Downs	0,60

No.		<i>Patria.</i>	M. ♂
14989 S.	<i>Epilampra</i> sp.?	Rockhampton	0,60
14988 S.	" sp.?	Sidney	0,60
10107	" <i>inquinata</i> Stål	"	1,00
15070	" sp.?	Peak Downs	0,60
15806	" sp.?	"	0,40
2655	<i>Panchlora surinamensis</i> F.	Samoa- u. Viti- Inseln	0,40
14994 S.	" <i>indica</i>	Gayndah, Rockhampton	0,50
4594 †	<i>Eleutheroda dytiscoides</i> Serv.	Tongatabu	1,00
14655 †	<i>Hierodula</i> sp. nov.	Duke of York- Inseln	6,00
15014	<i>Tenodera Australasiae</i> Leach	Peak Downs	6,00
15080	<i>Pseudomantis albofimbriata</i> Stål	Rockhampton	3,00
15082	<i>Statilia apicalis</i> Sauss.	Gayndah	3,00
15815	<i>Tropidomantis</i> sp.?	Queensland, N.-S.-Wales	1,80
15814	<i>Iridopteryx</i> (Sauss.) sp.?	Peak Downs	2,00
15813	<i>Archimantis</i> sp. nov.	Rockhampton	3,00
15081	<i>Laehares cuneatus</i> Stål	Peak Downs	3,00
15065	<i>Paroxypilus Kraussi</i> Sauss.	"	3,00
8019	" <i>Verreauxi</i> Sauss.	"	2,00
15820	<i>Candovia coenosa</i> Gray	"	3,00
15090	<i>Pachymorpha simplicipes</i> Serv.	"	2,00
2739	<i>Xeroderus insignis</i> Br.	Viti-Inseln	6,00—10,00
15089	<i>Acrophylla chronus</i> Gray	Rockhampton	5,00
15816	<i>Hermarchus Apollonius</i> Westw.	Kandavu	8,00
2671	<i>Phybalosoma</i> ( <i>Hermarchus</i> ) <i>novae-britanniae</i> Wood-Mason?	Viti-Inseln ♂ 5,00 ♀ 10,00	
15902 †	<i>Platycrania Alpheus</i> Westw.	Duke of York- Inseln	8,00
2668 †	<i>Anopholepis fulvescens</i> Sauss. ( <i>Gräffea purpuripennis</i> Br.)	Samoa-, Viti- u. Tonga-Inseln	1,80

No.		Patria.	M. ♂
15092	<i>Neeroseia Carterens</i> Westw.	Peak Downs	7,50
14733†	<i>Eurycantha horrida</i> Bdv.	Duke of York- Inseln	10,00—20,00
2684	<i>Phyllium Geryon</i> Gray	Viti-Inseln	8,00
3945a	" <i>lobiventre</i> Blanch.	"	8,00
15029 S.	<i>Gryllus</i> sp.?	Loyalty-Inseln	0,50
15026 S.	" sp.?	Samoa-Inseln	0,60
15847	" <i>Servillei</i> Sauss.	Peak Downs	1,00
4612	" <i>innotabilis</i> Wlk.	Südsee-Inseln	0,60
2687	<i>Gryllodes Berthellus</i> Sauss.	N.-S.-Wales.	0,80
—4628	<i>Hemiphonus vittatus</i> Br.	Queensland	2,00
15846	<i>Apterogryllus Brunneria-</i> <i>nus</i> Sauss.	Peak Downs	1,80
2693	<i>Platydaetylus Gaimardi</i> Serv.	Ovalau, Viti- Levu	1,20
10093	<i>Cardiodaetylus novae-</i> <i>guineae</i> De Haan <i>P. marmoratus</i> Br. M. G. <i>Cat. VI. sec. Sauss.</i>	Ponapé	1,00
15835	<i>Endaeustes irroratus</i> Sauss.	Peak Downs	1,00
15851	<i>Nemobius pulex</i> Sauss.	"	0,80
15897	<i>Cyrtoxiphus fulvus</i> Br.	Samoa-Inseln	0,30
15898	" <i>musieus</i> Sauss.	"	0,30
2696a	<i>Eneoptera punctata</i> de Haan	Viti-Inseln	1,00
15909 S.	<i>Oecanthus</i> sp.?	Ponapé	0,50
15808	" <i>lineatus</i> Walk. sec. Sauss.	Peak Downs	0,50
15855	<i>Gryllacris frontalis</i> Burm.	Sidney	1,20
15856	" <i>combusta</i> Gerst.	"	1,50
15899	" sp. nov.?	Duke of York- Inseln	1,50
15857†	Gen. nov. ( <i>Trib. Mecopodidarum</i> )	Viti-Inseln	1,80
15126†	<i>Phyllophora speciosa</i> Thunb.	Duke of York- Inseln	2,40
15900	<i>Moristus</i> sp. nov.	"	1,50
15875	<i>Conocephalus</i> sp. nov.	Sidney	1,00
15838	" sp. nov. vic. <i>C. mandibulari</i> Chp.	Peak Downs	1,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. M.</i>
15111	<i>Terpandrus marmoreus</i> Stål	Peak Downs	6,00
15114	<i>Aularches miliaris</i> L.	Ceylon	5,00
15834	<i>Dectica</i> sp.?	Peak Downs	8,00
15109	<i>Cratylus inflatus</i> Thumb.	Ceylon	2,40
15102	<i>Aeripeza reticulata</i> Guer	Peak Downs	5,00
15873	<i>Alectoria superba</i> Br.	"	10,00
15020	<i>Tenthrax</i> sp.?	Pouapé	1,20
15110	<i>Polichne paricauda</i> Stål	Peak Downs	0,60
15866	" <i>argentata</i> Br.	Rockhampton	1,00
15867†	" <i>angustiloba</i> Br.	"	1,00
15864 S.	<i>Caedicia longipennis</i> Br.	Gayndah	1,00
15906 S.	" <i>olivacea</i> Br.	Peak Downs	1,00
15871	<i>Dietyota viridissima</i> Br.	Rockhampton	1,20
4613	<i>Physis pectinata</i> Serv.	Viti-Inseln	0,60
15041 S.	<i>Agroecia</i> sp.?	Rockhampton	1,00
15037 S.	" sp.?	Samoa-Inseln	1,00
14656	<i>Vestria Godeffroyi</i> Sss.	Vavao	3,00
3764	" <i>rugosifrons</i> Br. sec. Sauss.	Viti-Levu	2,40
—2698	<i>Hexacentrus australis</i> Br.	Queensland, Viti-Inseln	0,80
15105	<i>Rhachidorus marginatus</i> Herm.	Peak Downs	3,00
15854	<i>Sathrophyllia</i> sp. nov.	Ceylon	1,80
15828	" <i>rugosa</i> L.	"	1,80
15852	<i>Tettix similis</i> Krauss	Rockhampton	0,60
15903	" sp. nov.	Viti-Inseln	0,50
15101	<i>Stropis plebeja</i> Stål	Peak Downs	0,60
15098	" <i>eristulata</i> Stål	"	0,60
15830	" sp. nov. <i>St. rosipedi</i> Stål	"	0,80
15108	" <i>limbatella</i> Stål	"	0,80
15107	" <i>vermiculata</i> Stål	Rockhampton	0,80
15100	" <i>bivittata</i> Stål.	Gayndah	0,80
15099	" <i>pictipes</i> Stål	Peak Downs	0,80
15886	<i>Epacromia tricoloripes</i> Hagenb.	"	0,80
15891	" sp.?	Tonga-Inseln	0,80
15882	" sp. nov.	Sidney	0,60
15883	" sp. nov.	Peak Downs	0,80
15888	G. nov. vic. <i>Euprepocnemis</i>	Sidney	1,00
15895	<i>Acridium melanocorne</i> Serv. var.?	Rockhampton	1,00
15896	" sp. nov.	Gayndah	1,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ♂</i>
15030 S.	<i>Aceridium</i> sp.?	Gayndah	0,80
15879	" sp. nov.	"	1,00
15027 S.	" sp.?	Samoa-Inseln	0,80
15050 S.	" sp.?	Pelau-Inseln	0,80
15832	" excavatum Stål	Sidney	1,20
15034 S.	" sp.?	Loyalty-Inseln	1,20
15117	<i>Heteropternis pyrrhosce-</i> <i>lis</i> Stål	Peak Downs	0,80
15881	" sp. nov.	Rockhampton	0,90
15878	<i>Catantops</i> sp. nov.	Pk. Downs, Duke of York-Inseln	0,90
15831	<i>Sphingonotus</i> sp. nov.	Sidney	0,70
15836	" " "	Gayndah	0,90
15884	<i>Oedaleus</i> sp. nov.	Rockhampton	0,60
15118	" marmoratus Thunb.	"	1,00
15119	<i>Bermius brachycerus</i> Stål	Rockhampton, Peak Downs	1,00
15006 S.	" acutus Stål	Gayndah	1,00
2715	<i>Oxya velox</i> F.	Duke of York- Inseln	1,00
15120	" punctifrons Stål	Gayndah	1,00
15890	<i>Urvisa erythrocnemis</i> Stål	Peak Downs	1,00
15011 S.	<i>Monistria pustulosa</i> Stål	"	1,50
15876	<i>Coryphistes cyanopterus</i> Charp.	Gayndah	1,20
15877	" varicosus Br.	Peak Downs	1,20
10140	<i>Cirphula pyrrhocnemis</i> Stål	Sidney	0,80
15125	<i>Goniaea carinata</i> Stål	Gayndah	0,80
15018 †	" maculicornis Stål	Peak Downs	0,80
15017 †	" australasiae Leach	"	0,60
15062	" plana Stål	"	0,80
15015 S.	<i>Acerida turrata</i> L.	"	1,00
15819	<i>Paranyeus viaticus</i> Erichs.	Rockhampton	2,00
15112	<i>Atrachomorpha crenulata</i> F.	Gayndah	1,20
14548	<i>Pygidierania ophthalmica</i> Dohrn	Peak Downs	1,20
15823	<i>Foreinella Brunneri</i> Dohrn	Sidney	1,00
14547	" colossea Dohrn	"	1,20
15826	<i>Sparatta</i> sp.?	Rockhampton	0,60
14545	<i>Labidura riparia</i> Pall.	Queensland	0,50
15025 S.	<i>Lobophora</i> sp.?	Ponapé	0,30

No.			<i>Patria.</i>	M. ♂
15023 S.	<i>Libellula</i> sp.?	Larva!	Pouapé	0,50
4074	<i>Neurothemis fluctuans</i>			
		Burm.	Pelau-Inseln	1,00
3957	<i>Rhyothemis dispar</i>	Brauer	Viti-Levu	2,40
2792	<i>Tramea samoensis</i>	Brau.	Samoa-Inseln	1,50

### Ordo III. Coleoptera.

15585	<i>Therates labiata</i>	F.	Duke of York-Inseln	1,20
14728	<i>Tricondyla aptera</i>	Ol.	" "	0,80
10584	<i>Silphomorpha discophora</i>			
		Ch.	Rockhampton	1,80
10518	<i>Aulacocaelius liopleurus</i>			
		Chaud.	Peak Downs	1,00
10560	<i>Clivina elegans</i>	Ptz.	Gayndah	0,60
10562	" <i>dimidiata</i>	Ptz.	Sidney	0,25
10564	" <i>biplagiata</i>	Ptz.	Peak Downs	0,25
10558	" <i>punctaticeps</i>	Ptz.	"	0,30
4081	<i>Trogus tripunctatus</i>	Ol.	Viti-Levu	0,60
4085	<i>Hydaticus ruficollis</i>	F.	"	0,30
2334a	" <i>signatipennis</i>		"	0,30
		Casteln.		
2331	<i>Rhantus pulverosus</i>	Steph.	"	0,20
4450	<i>Volvulus scaphiformis</i>			
		Fairm.	Queensland	0,20
4099	<i>Enhydrus</i> sp.?			
	aff. <i>E. oblongus</i>	Bdv.	Viti-Inseln	0,25
832	<i>Dimeutes</i> sp.?		Viti-Levu	0,30
4098	<i>Hydrophilus sabelliferus</i>			
		Fairm.	"	1,50
10718	<i>Quedius thoracicus</i>	Fauv.	Queensland, N.-S.-Wales	0,25
10711	<i>Xantholinus erythropterus</i>	Er.		
	<i>X. cervinipennis</i>	M. L.	Gayndah	0,40
14637	<i>Xantholinus holomelas</i>			
		Perrond	Tongatabu	1,00
4080	" <i>chaleopterus</i>	Er.	Queensland	0,25
10737	<i>Belonuelus Dohrni</i>	Fvl.	Cap York	0,60
10728	<i>Trogophloeus exiguus</i>	Er.	Gayndah	0,30
10731	<i>Amphichroum australe</i>			
		Fauv.	Queensland	0,20

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ♂</i>
10730	<i>Cafius sabulosus</i> Fvl.	Sidney	0,40
4076	<i>Paederus vitiensis</i> Fvl.	Viti-Inseln	0,75
2338	„ <i>eruenticollis</i>		
	Germ.	Queensland	0,40
1928	<i>Leptoelirus samoensis</i> Bl.	Samoa-Inseln	0,30
1926	<i>Aleimus dilatatus</i> Fairm.	„	6,00
15586	<i>Eurytrachelus Thomsoni</i>		
	Parry	Duke of York-Inseln	3,00—5,00
15587	<i>Cladognathus Bison</i> Ol.		
	var. <i>cinctus</i> Montr.	„	2,00—3,00
14727	<i>Passalus</i> sp.?	„	1,00
15982	<i>Scapanes australis</i> Bdv.	„	2,50
10892	<i>Liparocheilus asperulus</i>		
	Fairm.	Peak Downs	0,40
10893	„ <i>aberrans</i>		
	Fairm.	„	0,40
11032	<i>Maechidius sordidus</i> Bdv.	Sidney	0,40
11035	„ <i>aeutangulus</i>		
	Wath.	Peak Downs	0,30
11036	„ <i>bidentatus</i>		
	Fairm.	„	0,30
4274	„ <i>variolosus</i>		
	Wath.	Queensland	0,30
14725	<i>Oryetoderus coronatus</i>		
	Bates	Duke of York-Inseln	1,80
14726	<i>Xylotrupes Gideon</i> L.		
	var. <i>loc.</i>	„	0,60—1,80
11038	<i>Cryptodus platyceroides</i>		
	Fairm.	Peak Downs	0,60
11040	„ <i>rotundicollis</i>		
	Fairm.	„	1,00
11046	„ <i>platessa</i> Fairm.	„	0,60
11082	<i>Dasygnathus Dejeani</i>	Rockhampton	1,00
14646	<i>Parastasia incoustans</i>		
	Fairm.	Ninafon	1,00
2380	„ sp.? aff. <i>P. dolens</i>		
	Fairm.	Viti-Levu	2,00
8356	<i>Schizorrhina australasiae</i>	Queensland	1,20
11085	<i>Chalcotaenia australis</i>		
	Fairm.	Rockhampton	3,00
1924	<i>Paracupta pyroglypta</i>		
	Fairm.	Viti-Inseln	9,00
1923	„ <i>Louisa</i> White	„	3,60

No.		Patria.	M. $\frac{1}{2}$
1925	<i>Paracupta flaviventris</i> Heer		
	<i>P. taciturna</i> Saund.	Viti-Inseln	1,20
14460	" <i>basicornis</i> Fairm.	Tonga-Inseln	9,00
14509	" <i>pynna</i> Fairm.	Viti-Inseln	9,00
15610	" <i>marginipennis</i> Saund.	Viti-Levu	6,00
15615	" <i>lateimpressa</i> Fairm.	"	8,00
8381	" <i>acneiventris</i> Saund.	Tonga-Inseln	9,00
15606	" <i>sulcata</i> Saund.	Viti-Inseln	6,00—9,00
14724	<i>Cyphogastra Mnieszeehii</i> Deyr.	Duke of York- Inseln	4,00—9,00
14508	<i>Dicereomorpha</i> <i>pyrochlora</i> Fairm.	Viti-Inseln	4,00
11097	<i>Torresita dilatata</i> Redt.	Sidney	1,00
11093	<i>Melobasis cupriceps</i> Hpe.	"	0,40
11182	<i>Stigmodera maculiventris</i> M. L.	"	0,40
11183	" <i>rubicauda</i> Saund.	Peak Downs	0,80
11198	" <i>piliventris</i> Saund.	Sidney	1,00
11102	<i>Ethon fissiceps</i> Gory var.	"	0,40
11105	" <i>affine</i> G. <i>E. auristernum</i> Hope	"	0,40
11265	<i>Laeon socialis</i> Cand.	Peak Downs	0,30
11267	" <i>parallelus</i> Cand.	"	0,30
11268	" <i>variabilis</i> Cand.	Sidney, Peak Downs	0,30
11237	<i>Monoerepidius Eveillardi</i> Leguill.	Sidney	0,20
11238	" <i>acuminatus</i> M. L.	"	0,30
4205	" <i>scutellatus</i> Cand.	Queensland	0,50
11273	" <i>ventralis</i> Cand.	Peak Downs	0,30
11275	" <i>seniculus</i> Cand.	Sidney	0,30
11251	" <i>brevipennis</i> Cand.	"	"
	<i>M. atratus</i> M. L.	Peak Downs	0,40
11253	" <i>nitidulus</i> Cand.	Sidney	0,20



<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ♂</i>
11244	<i>Monocrepidius marginatus</i> Cand.	Queensland	0,30
11248	" <i>fictus</i> Cand.	"	0,25
11249	" " <i>var.?</i>	"	0,30
11225	" <i>acuminatus</i> M. L. <i>var.</i>	Rockhampton	0,40
11276	" <i>fusilis</i> Cand.	Sidney	0,20
11235	" <i>australasia</i> Bdv.	"	0,40
11242	<i>Glyphoehilus tasmanicus</i> <i>var. rufeseens</i>	"	0,30
11233	" <i>vennstilus</i> Cand.	Gayndah	0,40
11234	<i>Anilicus semiflavus</i> Germ.	Sidney	0,30
11261	<i>Horistonotus australis</i> Cand. <i>var.</i>	"	0,20
11236	<i>Crepidomemus australis</i> Bdv.	"	0,30
11240	" <i>Georgei</i> Cand.	"	0,25
4511	<i>Callirrhapis vitiensis</i> Fairm.	Viti-Inseln	4,00
14645	" <i>cylindroides</i> Fairm.	Niuafou	3,00
6013	<i>Melaneros atroviolaceus</i> Fairm.	Upolu	0,30
11440	<i>Telephorus imperialis</i> Redt.	Sidney	0,25
11438	" <i>Mastersi</i> M.L.	Queensland	0,40
11508	<i>Cantharis lugubris</i> Fairm.	"	0,40
11374	<i>Laius guttulatus</i> Fairm.	Peak Downs	0,20
—4248	" <i>bellulus</i> Guer.	Queensland	0,30
11416	" <i>rugulipennis</i> Fairm.	Peak Downs	0,30
—8292	<i>Carphurus philonthoides</i> Fairm.	Queensland	0,30
11382	" <i>elongatus</i> M. L.	Rockhampton	0,25
11389	" <i>laesifrons</i> Fairm.	Peak Downs, Gayndah	0,20
11392	" <i>segmentarius</i> Fairm.	N.-S.-Wales, Queensland	0,20
15316	" <i>fascialis</i> Fairm.	Sidney	0,60

No.		Patria.	M. M.
11420	<i>Carphurus xanthochrous</i> Fairm.	Gayndah, Peak Downs	0,20
11394	<i>Balanophorus janthini-</i> <i>pennis</i> Fairm.	Rockhampton, Sidney	0,20
11407	<i>Attalus australis</i> Fairm.	Sidney	0,20
11321	<i>Eleale cribellata</i> Fairm.	„	0,25
11317	<i>Anlicus instabilis</i>	„	0,30
11316	„ „ var.	„	0,30
11318	„ „ var.	„	0,30
11335	<i>Lemidia hilaris</i> Newm.	„	0,25
11341	<i>Serobiger idoneus</i> Fairm.	Queensland	0,40
11590	<i>Ismarus Godeffroyi</i> Haag	Peak Downs	1,50
11611	<i>Hypocybibe impunctata</i> Haag	„ „	3,00
2430	<i>Leichenm pingue</i> Fairm.	Ovalau	0,20
2432	„ <i>verrucosum</i> Fairm.	„	0,20
11652	<i>Pachycerus domesticus</i> Montr. sec. Bates		
	<i>Alphitobius pandanicola</i> Eschl. sec. Haag	Viti-Inseln	0,20
4281	<i>Alphitobius janthinus</i> Bdv.	„	0,30
4282	„ sp. (?)	„	0,20
861	<i>Bradymerus amicorum</i> Bleh.	„	0,30
11677	Gen. nov., Fam.: Hetero- phyllidae	Tonga-Inseln	0,20
2428	<i>Toxicum punctipenne</i> Pasc.	Queensland	0,20
13729	<i>Saragus nitiduloides</i> Hope	Westaustralien	0,40
11601	„ <i>luridus</i> Haag	Peak Downs	0,80
11594	<i>Hypaulax temistriata</i> Bates	Queensland	0,80
11577	<i>Adelium plicigerum</i> Pasc.	„	0,50
11576	„ „ var.	„	0,40
11580	„ <i>tenebrioides</i> Er.	„	0,50
2435	<i>Diphyrhynchus chalcus</i> Fairm.	Viti-Inseln	0,40
11643	<i>Elacodes tuberculata</i> Eschl.	Californien	0,40

No.		Patria.	M. M.
2443	<i>Amarygmus samoensis</i> Haag	Samoa-Inseln	0,30
11547	" <i>nigritarsis</i> Pasc. (?)	Queensland	0,25
862	" <i>tuberculiger</i> Haag	Viti-Inseln	0,30
15591	" <i>foveoseriatus</i> Fairm.	Duke of York- Inseln	0,60
1927	<i>Maenandris aenea</i> Haag	Samoa-Inseln	0,30
11524	<i>Metistete Pascoei</i> M. L.	Rockhampton	0,50
11515	<i>Tanychilus dubius</i> Newm.	Sidney	0,50
11517	<i>Allecula</i> sp. ?	Rockhampton	0,50
11528	<i>Homotrysis debilicornis</i> Haag	Peak Down	0,30
11464	<i>Nacertes decolor</i> Fairm.	Societäts-Inseln	0,25
11465	" <i>bicolor</i> Fairm.	"	0,30
14721	<i>Rhynchophorus velutinus</i> Fairm.	Duke of York- Inseln	3,00
14722	<i>Sipalus granulatus</i> Schh.	" "	0,60
14723	<i>Rhinosecapha Schmeltzi</i> Fairm.	" "	3,00
15583	<i>Ectocemus ruficauda</i> Fairm.	" "	1,20
4302	<i>Myrmaecelus formicarius</i> Sch.	Queensland	0,30
14729	<i>Xixythrus microcerus</i> Bates	Duke of York- Inseln	4,50
870	<i>Mallodon insulare</i> Fairm.	Viti-Inseln	1,50
6012	" " var.	" "	3,00
14510	<i>Opheltis cariosicollis</i> Fairm.	Kandavu	3,00
873†	<i>Macrofoma heros</i> Heer	Viti-Levu	25,00—70,00
14730	<i>Batocera nebulosa</i> Bates	Duke of York- Inseln	3,00
15597	<i>Lamia</i> sp. ?	" "	2,40
14731	<i>Monohammus</i> sp. ?	" "	3,00
4404a	<i>Cadmus rugicollis</i> Griff. <i>C. gigas</i> Suff.	Sidney	0,30
4389a	" <i>rugosus</i> Suff. <i>C. crucicollis</i> Bdv.	"	0,20
12369	" <i>trispilus</i> Chap.	Sidney, Rockhampton	0,30

No.		Patria.	M. $\mathcal{L}$
12371	<i>Cadmus bifasciatus</i> Saund.	Sidney	0,25
12360	<i>Chlamydicadmus integer</i> Chap.	" , Rock- hampton	0,25
12342	<i>Cryptocephalus parenthe-</i> <i>ticus</i> Suff.	Gayndah	0,40
12344	" <i>vermieu-</i> <i>laris</i> Chap.	Queensland	0,40
12343	" <i>flaviventris</i>	"	0,30
12332	" <i>Dohrni</i> Chapuis	"	0,45
12304	<i>Ditropidus baccaeformis</i> Chapuis	"	0,40
4492	<i>Australica fulvilabris</i> Germ.	"	0,40
12485	" <i>pulchella</i> Baly	Peak Downs	0,30
15592	<i>Botanoctona pallidecineta</i> Fairm. N. G. et sp.	Duke of York- Inseln	1,00
15594	<i>Galleruca posticalis</i> Guer.	" "	0,30
15593	<i>Triaplatis quadripartita</i> Fairm. N. G. et sp.	" "	1,00

### Ordo V. Lepidoptera.

15324	<i>Danais Petilia</i> Stoll	Queensland	1,80
15984	" <i>australis</i> H. & J.?	Duke of York- Inseln	1,50
15989	" <i>Mytilene</i> Fld.?	"	2,00
16001	" <i>sobrina</i> Bdv.?	"	2,00
15985	<i>Euploea unibrunnea</i> Salv. & Godm.	"	1,80
15986	" sp.? aff. <i>E. seriata</i> H. Seh.	"	2,00
15987	" sp.? aff. <i>E. Iphianassa</i> Butl.	"	4,00
15988	" sp.?	"	6,00
15992	" sp.?	"	3,00
14677	<i>Hypocista Metirius</i> Butl.	Queensland	1,20
15994	<i>Messaras Prosope</i> F. var.	Duke of York- Inseln	2,00
15999	<i>Elymnias Cybele</i> Fld.?	"	2,00
15990	<i>Drusilla anableps</i> Voll.	"	8,00

No.		Patria.	M. M.
13776	Preeis Zelima F.	Duke of York- Inseln	2,00
2993	Dollescballia Bisaltide Cr. var.	Viti-Inseln	1,80
15991	Cyrestis fratercula Salv. & God.	Duke of York- Inseln	6,00
15993	Parthenos Sylvia Cram.	"	2,00
14922	Lycæna Parrhasius F.	Queensland	1,50
14935	" Plato F.	"	1,20
4970	" Putli Koll.	"	0,80
4971	" serpentata H. Sch.	"	0,80
2956	" Samoa H. Sch.	Samoa-Inseln	0,40
2951	" Berenice H. Sch.	Queensland	0,50
4967	Lampides perusia Fld.	"	1,00
8493	Lycænesthes Balliston Hbn. ( <i>L. Bengalensis Moore</i> )	"	1,00
15763	Holochila Margarita Semp.	Queensland, N.-S-Wales	1,80
4965	" hyacinthina Scott <i>L. erinus F. apud. H. Sch.</i>	Queensland	1,00
4965	Utica Onycha Hew.	"	1,00
14676	Jahmenus Dämeli Semp.	"	3,00
14197	" Ictinus Hew.	"	2,00
4957	Eurema Brigitta Cram. <i>E. Herla M. L.</i>	"	1,00
4958	" parvula H. Sch.	"	1,00
2948	" Rahel F. <i>E. Drona Horsf.</i>	"	1,20
2949	" Heecabe L. var.	"	0,60
4923	Elodina Parthia Hew.	"	1,20
8488	" Egnatia Godt.	"	1,20
15769	" angulipennis Luc.	Queensland, N.-S-Wales	1,80
4924	Belenois Coronea F.	Queensland	2,00
4922	Pieris Lanassa Bdv. <i>P. Nabis Lucas.</i> <i>P. Perithea Fld.</i>	"	1,80
4921	Thyca Nysa F.	"	3,00
4925	Catopsilia Crocale Cram.	"	1,00
14193	" lactea Butl.	"	1,80

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M.</i>	<i>♂</i>
15996	Ornithoptera Urvilliana Guér.	Duke of York- Inseln	♂ 60,00	♀ 50,00
15997	" aruana Fld.	Neu-Britannien	♂ 30,00	♀ 24,00
4917	Papilio Anaactus M. L.	Queensland	3,00	
8470	" Lycaon Bdv.	"	1,80	
4951	" Sthenelus M. L.	"	1,80	
16000	" sp.? aff. P. diphilus Esp.	Duke of York- Inseln	4,00	
14673	Ismene Hurama Butl.	Queensland	2,40	
14674	Netrocoryne repanda Fld.	Queensland, N.-S.-Wales	3,00	
4934	Pamphila flavovittata Latr.	Queensland	1,00	
2995	Hypsa lacticina	Viti-Levu	0,80	
1922	Ophideres Fullonica L.	Viti-Inseln	2,00	
2969	Coeytodes coerulea Gn.	Viti-Levu	2,00	
1921	Lagoptera magica Gn.	Viti-Inseln	3,60	
2967	" honesta Gn.	"	3,60	
13858	Ophiodes disjungens Wlk.	Viti-Levu	2,40	
2997	Ophiusa aretotaenia Gn.	"	1,50	
2998	Grammodes oculicola Wlk.	"	1,50	
13857	Villosa Leichardtii Koeh	Viti-Inseln	3,00	
2968	Achaea nov. sp.?	Viti-Levu	2,00	
2968a	" melicerta Cram. var. tigrina Gn.	"	1,50	
3930	Trigonodes sp.?	"	1,00	
3931	" sp.?	"	1,00	
15995	Nyetalemon Patroclus L.	Duke of York- Inseln	10,00	
15983	Aleides aurora Salv. & Godm.	Neu-Britannien	6,00	
4942	Dichromia trigonalis Gn.	Viti-Levu	1,20	
2978	Phakellura cucurbitalis Gn.	Viti-Inseln	0,60	
3932	Margarodes glaucinalis Gn. Led.	Viti-Levu	1,20	
2975	Platanomia stenosoma F. & R.	"	1,50	

## Ordo VI. Diptera.

No.		Patria.	M. ♂
15177	<i>Plecia fulvicollis</i>	Sidney	0,20
15176	<i>Bibio ruficornis</i> Meq.	"	0,30
15143	<i>Gymnoplisia variegata</i> Westw.	"	0,60
15210	<i>Pangonia bicolor</i> Meq.	Peak Downs	0,60
15133	<i>Tabanus posticus</i> Wied.	Sidney	0,50
15135	" <i>cinerascens</i> Kg.	Peak Downs	0,25
15252	<i>Ectonopsis vulpecula</i> Wied.	" "	♂ 0,50
15248	<i>Itanus fraternus</i> Meq.	" "	0,40
15145	<i>Dasypogon elongatus</i> Meq.	Westaustralien	0,80
15146	" n. sp.	Peak Downs	0,20
15147	" <i>carbo</i> Wlk.	" "	♂ 0,60 ♀ 1,00
15240	<i>Leptogaster habilis</i> v. d. Wulp.	" "	0,40
13283	<i>Asilus plicatus</i> Wied.	Sidney	0,60
13285	" <i>anatus</i> Meq.	"	0,80
15152	" <i>maricus</i> Wlk.	Gayndah	1,00
15254	<i>Onnatus dimidiatus</i> Meq.	Peak Downs	0,40
15256	" sp.?	" "	0,40
15236	<i>Bathypogon</i> n. sp.	" "	0,40
15189	<i>Phellus glaucus</i> Wlk.	Rockhampton	6,00
13287	<i>Exorista spinigera</i> Wied.	Sidney	0,50
15154	<i>Trictonus bispinifer</i> Westw.	Sidney	1,00
15242	<i>Lapanis Spinther</i> Wlk.	Peak Downs	0,75
15247	<i>Brachyrhopala crabroni-</i> <i>formis</i> v. Röder	" "	♂ 1,20 ♀ 2,40
15201	<i>Saropogon princeps</i> Meq.	Rockhampton	♂ 1,00 ♀ 2,00
13235	<i>Craspedia</i> n. sp.	Queensland	0,40
15193	<i>Laphria scapularis</i> Wied.	Rockhampton	0,90
15197	" n. sp.	Gayndah	1,50
15249	<i>Thereva (Polioccephala)</i> n. sp.	Peak Downs	0,50
15215	<i>Bombylius punctipeunis</i> Th.	Westaustralien	3,00
15216	" sp.?	"	1,00
15218	" <i>fuscans</i> Meq.	"	0,50
13259	<i>Comptosia anthracina</i> Thoms.	Bowen	0,50

No.		<i>Patria.</i>	M. $\frac{1}{2}$
15136	<i>Anthrax flaveola</i> Meq.	Sidney	0,50
15137	" sp.?	W.-Australien	0,30
15138	" <i>commista</i> Meq.	Peak Downs	0,90
15194	<i>Exoprosopa adelaidica</i> Meq.	Rockhampton	2,40
15225	<i>Argyromoeba</i> n. sp.	Peak Downs	1,00
15228	" n. sp.	" "	1,00
15229	" n. sp.	" "	0,60
15207	<i>Psilopus pachigyna</i> Meq.	Rockhampton	1,00
15170	<i>Odontomyia ruficornis</i> Meq.	Peak Downs	0,40
5984	" <i>Kirehneri</i> Meq.	Sidney	0,60
15156	<i>Eristalis Aebutius</i> Wlk.	W.-Australien	0,75
15164	<i>Syrphus grandicornis</i> Meq.	Peak Downs	0,30
13252	" <i>Salviae</i> F.	Queensland, Viti-Ins.	0,50
15206	<i>Melanostoma propinqua</i> Meq.	Rockhampton	0,30
15275	<i>Phasia taeniata</i> Wied.	Gayndah	0,40
15181	<i>Hemilampra</i> sp.?	Sidney	0,20
15190	<i>Rufilia regalis</i> Guér.	Rockhampton	0,75
15191	" <i>fulgida</i> Meq.	Peak Downs	0,60
5077	" <i>inornata</i> Guér.	Queensland	0,40
15231	<i>Calliphora fulvipes</i> Meq.	Peak Downs	0,25
2912	" sp.?	Viti-Inseln	0,25
13317	<i>Sarcophaga</i> sp.?	"	0,20
13318	" sp.?	"	0,20
15276	<i>Laphystia</i> n. sp.	Gayndah	0,30
6009	<i>Trypeta</i> sp.?	Viti-Inseln	0,30

### Ordo VII. Hemiptera.

2798	<i>Lamprophana bifasciata</i> White	Samoa-Inseln	0,60
2799	<i>Pentatoma melaeantha</i> Bdv.	"	0,30
2801a	<i>Pegala biguttata</i> Stål	"	0,20
2834	<i>Lybas variegatus</i> Leguill.	Tonga-Inseln	0,40
2837	<i>Lygaeus leucurus</i> F.	"	1,20
2845	<i>Plociomera</i> sp.?	Ovalau	0,20
2800	<i>Dysdercus</i> sp.?	Tonga-Inseln	0,30



<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ♂</i>
2824	Havinthus longiceps Stål	Queensland	0,40
2805	Nabis sp.?	Samoa-Inseln	0,20
2876	Peltopterus macrothorax		
	Montr.	Tonga-Inseln	0,50
4823a	Acatalectus (?) sp.?	Queensland	0,30
4825	" sp.?	"	0,30
2873a	Armacia marginata		
	Montr.	Viti-Inseln	0,30
2859a	Ricania sp.?	"	0,30
5857a	Cercopsis sp.?	Queensland	0,25
2818	Eurymela sp.?	"	0,40
2875	Clovia sp.?	Tonga-Inseln	0,30

### Myriopoda. (In Spiritus conservirt.)

14455	Cermatia sp.?	Sidney	2,00
14456	" sp.?	Rockhampton	3,00
6219	" sp.?	Sidney	5,00
2010	Scolopendra morsitans L.		
	(charact. emend.)	India orient.	1,20
6546	Scolopendra morsitans L.		
	(charact. emend.) var.	Sansibar	1,20
7201	Scolopendra Silhetensis		
	Newp.	China	1,80
14449	" subspinipes		
	Leach	Tahiti	1,80
14450	Heterostoma sulcidens		
	Newp.	Queensland, N.-S.-Wales	1,80
350	" " " var.	Sidney	1,50
14946	" pygomega		
	Kohlr. n. sp.	Himalaya	2,40
14947	Cormocephalus		
	acanthophorus		
	Kohlr. n. sp.	Sansibar	1,50
14944	" lanatipes		
	Kohlr. n. sp.	Gayndah	2,00
14451	" aurantiipes		
	Newp.	Queensland, N.-S.-Wales	1,50
14452	" foccundus		
	Newp.	Sidney	1,50
14453	" graeilis		
	Kohlr. n. sp.	Rockhampton	1,50

No.		Patria.	M. M.
—7206	Branchiostoma graeilipes L. Koch	Queensland	1,80
15305	" astenon Kohlr. n. p.	Eua	3,00
—14454	" nudum Newp.	N.-S.-Wales, Queensland	1,80
14940	Seolopocryptops sexspinosus Newp.	San-Francisco	2,00
—14943	Cryptops australis Newp.	N.-S.-Wales, Queensland	1,80
—14457	Lithobius sp.?	Gayndah	1,00
—14458	" sp.?	"	1,00
6205	Rhombocephalus sp.?	Mexico	2,00
—2293	Spirostreptus impresso- punctatus L. Koch	Queensland	1,20
888	Spirobolus colubrinus L. Koch	Viti-Levu	1,50 — 4,00
888a	" decoratus L. Koch	"	1,50
—6058	" decoratus L. Koch var.	Viti-Levu, Queensland	1,50
15972	" costatus L. Koch	Viti-Levu	0,60
5930	" costatus L. Koch var.	"	0,80
—6057	" brevipes L. Koch	Queensland	1,00
6514	" signifer L. Koch	Viti-Levu	1,50
6063	" callosus L. Koch	Pelau-Inseln	4,00
1550	Fontaria gracilis C. Koch	Viti- und Samoa-Inseln	1,00
—2289	Strongylosoma trans- versetaeniatum L. Koch	Queensland	1,50
—6062	Sphaerotherium testudi- neum L. Koch	Roekhampton	6,00

### Arachnoidea. (In Spiritus conservirt.)

—292	Epeira transmarina Keys.	Queensland	0,80
—7664	Nephila nigritarsis L. Koch	"	1,50
6087	" tenuipes L. Koch	"	1,20

No.		Patria.	M. &
7471	<i>Argyopes ocyaloides</i>		
	L. Koch	Queensland	1,20
7863	" <i>proteusa</i>		
	L. Koch	"	1,20
9914	<i>Stephanopis bicornis</i>		
	L. Koch	Sidney	1,00
11018	<i>Tharpyia campestrata</i>		
	L. Koch	Peak Downs	1,50
2260	<i>Xysticus bimaculatus</i>		
	L. Koch	Queensland	0,60
11021	<i>Zachria haemorrhoidalis</i>		
	L. Koch	Sidney	1,50
7870	<i>Lampona fasciata</i>	L. Koch	Pt. Maekay
6522	<i>Dolomedes facetus</i>		
	L. Koch	Samoa-Inseln	1,50
302	" <i>australianus</i>		
	L. Koch	Queensland	1,50
14556	<i>Lycosa Hasselti</i>	L. Koch	Peak Downs
14573	" <i>pictiventris</i>		
	L. Koch	N. Süd-Wales, Queensland	1,50
14574	" <i>laevisternis</i>		
	L. Koch	N. Süd-Wales, Queensland	1,50
14576	" <i>obscura</i>	L. Koch	N. Süd-Wales, Queensland
3504	" <i>furellata</i>	L. Koch	Queensland
300	" <i>Godeffroyi</i>		
	L. Koch	"	2,00
6530	" <i>festiva</i>	L. Koch	Rockhampton
9889	<i>Tithyus carinatus</i>	L. Koch	Westindien
6102	<i>Lychas</i> sp.?		Siam
			1,20

### Crustacea. (In Spiritus conservirt.)

14533	<i>Serolis latifrons</i>		Kerguelen	3,00
12831	G. et sp.? (Fam. Caligidae)			
	adh. <i>Doydixodon</i>			
	<i>fasciatum</i>		Westküste von Süd-Amerika	3,00
12832	G. et sp.? (Fam. Caligidae)			
	adh. <i>Plectropoma</i>			
	<i>cyanostigma</i>		Sidney	3,00
12896	<i>Branchipus australiensis</i>			
	Riechers		Peak Downs	3,00
				6*

**Vermes.** (In Spiritus conservirt.)

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. M.</i>
3156	<i>Eurythoe pacifica</i> Kbg.	Viti- und Samoa-Inseln	1,80
10311	<i>Serpula</i> ( <i>Cymospira</i> ) <i>spinulicornis</i> Gr.	Tahiti	3,00
6343	<i>Terebella Thuija</i> Gr.	Uea	2,00
8625	<i>Perichaeta</i> sp.? aff. <i>P. taitensis</i> Gr.	Upolu	3,00
8626	<i>Hirudo Haemopsis</i> sp.?	Mont.-Region v. Upolu	1,50
6326	<i>Rhynchodesmus lineola-</i> <i>tus</i> Gr.	Viti-Inseln	1,50
6326a	" <i>striola-</i> <i>tus</i> Gr.	"	1,50
6045	<i>Distomum clavatum</i> Gr.	Südsee	9,00
5812	<i>Myzostoma</i> sp.?	Viti-Inseln	2,00
6324	<i>Gordius</i> sp.? ( <i>Phybalosoma</i> <i>Pythonius</i> intest.)	Viti-Levu	6,00
3167	<i>Taenia insignis</i> Steud. ( <i>Carpoph. pacifica</i> intest.)	Samoa-Inseln	1,50

**Cephalopoda.**

8293	<i>Nautilus umbilicatus</i> List. (Gehäuse)	Neu-Britannien	12,00—20,00
10732	" <i>ambiguus</i> Sow. (Gehäuse)	"	2,40

**Cephalophora.****Ordo I. Pulmonata.****a. Gehäuse.**

14820	<i>Pythia infidelis</i> Mss.	Boston-Inseln	0,50
14807	<i>Melampus pallidulus</i> Mss.	Vama-Levu	0,30
14808	" " var.?	"	0,20
14809	" " var.?	"	0,20
14781	<i>Melampus tripartitus</i> Mss. an var. <i>striatus</i> Pse.	Hualine	0,25
14805	<i>Melampus avenaceus</i> Mss. var.	Viti-Inseln	0,20

No.		Patria.	M. 8
14806	Melampus avenaceus Mss. var.?	Vanua-Levu	0,20
12692	Physa Gabbi Tryon	Oregon	0,30
14828	Helisoma Binneyi	Californien	0,40
14826	Limnaea clodes Say	"	0,40
14801	Zonites poreatus Mss. ( <i>Z. Schmeltziana</i> Garr. Msc.)	Viti-Inseln	0,60
14430	Nanina lurida Gld. sec. O. Semp.	"	0,60
14813	" sp.? aff. <i>N. perpolita</i> Mss.	Upolu	0,40
14789	" verticillata Pse. sec. Garr. ( <i>N. perpolita</i> Mss. var. sec. Mss.)	Hualine	0,30
5200	Partula umbilicata Pease	Tahaa	0,30
9881	" planilabrum Pease	"	0,40
9882	" bilineata Pse.	"	0,30
7292	" erassilabris Pse.	Raiatea	0,40
14782	" recta Pse. ( <i>P. subrecta</i> Mss. [?])	"	0,40
14783	" abbreviata Pse. Mser.	"	0,30
14784	" navigatorum Pf.? ( <i>P. terrestris</i> Pse. Mser. sec. Garr.)	"	0,40
14785	" formosa Pse.	"	0,40
14734	Placostylus crassiplica Mss. an var. fulguratus Jay	Viti-Inseln	1,20
14736	" erassiplica Mss. var.!	"	1,20
5228	" Moussoni Graeffe	Viti-Levu	4,50
14802	Patula ( <i>Pytis</i> ) fratercula Pse.	Rarotonga	0,40
14803	" " fratercula var. ( <i>P. cavernula</i> Pse. sec. Mss.)	Aitu	0,40
14252	Helix Bridgesii Newc.	Californien	0,50
14829	" bucculenta Tryon	"	0,60
5236	" Lüdersii Pf.	Viti-Inseln	0,50
1767a	" pseudoplanorbis Mss.	"	0,40

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. M.</i>
14778	<i>Helix abroehroa</i> Crosse	Viti-Levu	1,00
14796	" <i>Metearfei</i> Pf. see. Mss.	Kandavu	1,00
14771	" <i>majuscula</i> Pf.	Neu-Britannien	4,00

## b. Spiritusexemplare.

14756	<i>Melampus pelewanus</i> Mss. n. sp.?	Pelau-Inseln	0,20
1574	<i>Onehidium tonganum</i> Q.	Südsee	4,50
1574a	" <i>tumidum</i> Semp.	Queensland	2,00
14462	" <i>Dämeli</i> Semp.	Sidney	2,40
15295	" <i>reticulatum</i> Semp.	"	2,40
14463	" <i>verruenlatum</i> Cuv.	Rockhampton	2,00
14464	" <i>ambiguum</i> Semp.	Ponapé	3,60
1843	<i>Onehidella australis</i> Semp.	Queensland	1,20
5266	<i>Nanina oleacina</i> O. Semp.	Pelau-Inseln	1,00
14755	<i>Microcystis?</i> <i>Wilsoni</i> O. Semp.	"	0,30
14758	<i>Microcystis?</i> <i>Wilsoni</i> O. Semp. var. minor	"	0,50
14759	<i>Microcystis?</i> <i>palaensis</i> O. Semp.	"	0,30
5231	<i>Partula Thetis</i> O. Semp.	"	1,00

## Ordo II. Prosobranchia.

## a. Gehäuse.

14804	<i>Helicina Brazieri</i> Cox	Savage-Insel	0,30
14812	" <i>fulgora</i> Gould var. loc.	Vanua-Levu	0,30
9665	<i>Pupina difficilis</i> O. Semp.	Pelau-Inseln	0,60
14776	" <i>aperta</i> Mss.	N.-Britannien	0,75
14775	" <i>subplicata</i> Mss.	"	0,50
14772	" <i>difficilis</i> O. Semp. var.	"	0,60
9677	<i>Registoma Cuningianum</i> Pf.	"	0,30

No.		Patria.	M. ♂
14821	Registoma complanatum Pse.	Boston-Inseln	0,30
14754	Omphalotropis Cheynei Semp.	Pelau-Inseln	0,30
14780	Optediceras societatis Mss. (sp. nov.?)	Huahine	0,50
12541	Barleia halitophila Cpr.	Californien	0,40
15661	Tectaria pagodus L.	N.-Britannien	1,00
10353	Crepidula fornicata L.	New-York	0,60
6879	Ruma simiae Ch.	Südsee-Inseln	0,75
7714	Mamma pyriformis Recl.	N.-Britannien	0,40
1077	Obeliscus dolabratus L.	Viti-Inseln	0,60
14737	Melania expressa Mss.	Pelau-Inseln	0,50
14738	" Kubaryi Mss.	"	0,40
14740	" sp.? an M. maurida Rve.	"	0,30
14741	" dextroversa Mss.	"	0,20
14739	" persulcata Mss.	"	0,40
14742	" spinulosa Lam. (M. scabra Müll. var.)	"	0,50
14764	Melania hastula Lea.	"	0,30
14827	Goniobasis sp.?	Californien	0,30
3238	Philippia hybrida L. var. nndata	N.-Britannien	1,00
15650	Dactylus sp.?	"	0,30
15652	" "	"	0,40
15653	" "	"	0,50
569	" irisans Lam.	"	0,20
14219	Mitra papalis Lam.	"	2,00
14220	" serpentina Lam.	Viti-Inseln	1,20
6900	Turricula semifasciata Lam.	Südsee-Inseln	1,20
15649	" n. sp.?	N.-Britannien	1,00
8771	" erenifera Lam.	"	1,80
8812	" ernentata Ch.	"	1,20
15669	Phos sp.?	"	1,00
15668	Fusus sp.?	"	2,00
14976	Murex axicornis Lam.	"	4,00 — 9,00
1033a	Turris tigrinus Lam.	Samoa-, und Viti-Inseln	1,00
10235	Terebra sp.?	N.-Britannien	0,60
15627	Conus ammiralis Lam.	"	6,00 — 15,00
15628	" generalis Lam.	"	1,00
15633	" sp.? vic. C. sulcatus Hw.	"	5,00

No.		Patria.	M. ₤
3266	Leptoconus radiatus Gml.	Neu-Britannien	3,00
13627	Cylinder abbas Hw.	Huahine	1,00
15635	" sp.?	N.-Britannien	2,00
15634	" sp.?	"	1,80
6662	Hermes fabula Sow.	Viti-Inseln	1,20
14217	" sp.? aff. H. terebra	N.-Britannien	2,00
12860	Erato vitellina Hds.	Californien	0,80
15636	Cypraea onyx	N.-Britannien	1,00
14953	Trivia ovulum Lam.	Algoabay	1,00
8850	Bursa ( <i>Ranella</i> ) venustula Reeve	Boston-Inseln	1,20
7401	Cassis pileata Reeve	N.-Britannien	0,50
6678	" ( <i>Phalium</i> ) glauca L.	"	1,20
10234	Rostellaria crispata Sow.	"	6,00 — 9,00
1864	Strombus latissimus L.	Viti-Inseln	9,00 — 12,00
14743	Neritella ( <i>Neritina</i> ) multisulcata Semp.	"	0,30
14744	" australis Ch. ( <i>Corona australis</i> Ch.)	"	0,25
14746	" pervariabilis Mss. aff. N. reticulata Sow.	Pelau-Inseln	0,25
14279	Senectus canaliculatus Gml.	"	1,50
1085	Delphinula ( <i>Angaria</i> ) atrata Ch.	N.-Britannien	1,20
1344	Cryptochiton Stelleri Middend.	Alaschka	10,00

## b. In Spiritus conservirt.

5309	Helicina Fischeriana Montr.	Pelau-Inseln	0,30
14762	Melania acanthica Lea juv.	"	0,40
14764	" hastula Lea.	"	0,30

## Ordo IV. Opisthobranchia.

15293 S.	Nembrotha Kubaryana Bgh.	Pelau-Inseln	4,50
10458 S.	Phyllidiella sp.?	"	3,00



## Acephala.

## Ordo I. Elatobranchiata.

## Schalen.

No.		Patria.	M. S.
14616	Septaria ( <i>Furcella</i> ) gigantea	Nen-Britannien	7,50
1130	Anapa triquetra Hanley	Viti-Inseln	0,20
3646	Hiatula violacea Lam.	"	0,40
701a	Tapes literata L. var.	Sidney	0,40
14230	Semele decisa Comr.	Californien	0,60
1153	Coralliophaga serrata		
	Reeve	Südsee-Inseln	1,00
14231	Petricola carditoides		
	Con.	Californien	1,50
10375	Lazaria subquadrata Cpr.	"	0,40
9446	Modiola sp.?	Pt. Denison	0,30

## Ordo II. Brachionacephala.

3698 S.	Waldheimia flavescens		
	Lam.	Bassstrasse	6,00 — 9,00

## Ordo III. Tunicata.

## In Spiritu conservati.

14886	Ascidia rudis Ald.	Bowen	3,00
14912	Ciona intestinalis L.	Rockhampton	3,00
9690	Boltenia gibbosa Hllr.	Bassstrasse	9,00
9689	Cynthia praeputialis Hllr.	Hafen v. Sidney	6,00 — 12,00
14905	" pallida Hllr.	Hualine	1,80
14896	" grandis Hllr.	Sidney	5,00
14893	" sp.?	"	1,50
14904	" sp.?	Samoa-Inseln	1,50
14883	Microcosmus claudicans		
	Sav.	Bowen	3,00
14897	" sp.?	Sidney	1,50
14902	" sp.?	"	3,00
14909	" sp.?	Rockhampton	1,50
14910	" sp.?	"	1,50
14911	" sp.?	"	1,50
3347	Polycarpa obscura Hllr.	Samoa-Inseln,	
		Bowen	6,00
9259	" pedunculata		
	Hllr.	Bassstrasse	3,00

No.		Patria.	M. &
3708	Polycarpa Stimpsoni Hllr.	Bassstrasse	4,00
14884	" elata Hllr.	Bowen	2,00
14885	" nebulosa Hllr.	"	2,00
14882	" pomaria Sav. cum Microcosmus celandicans Sav.	Roekhampton	3,00
14898	" sp.?	Sidney	3,00
14895	" sp.?	"	1,20
14894	Styela gyrosa Hllr.	"	3,60
14901	Synascidia sp.?	Bassstrasse	3,00
14516	Salpa sp.?	Atlant. Ocean	1,50

## Echinodermata.

### In Spiritus conservirt.

7665	Psolus Cuvierianus Jäg.	Australien	12,00
1589	Goniocidaris Quoyi Val.	Bassstrasse	12,00—15,00
1216	Asterias n. sp. aff. A. tenuispino M. T.	"	36,00
14310	Antedon polypus Ltk.	Pelau-Inseln	9,00

## Coelenterata.

15314 S.	Oceania sp.?	7° N. 22° W.	1,20
14685 S.	Sarsia sp.?	1° N. 29° W.	1,20
14690 S.	Bryoclonia pieta Häckel	Pelau-Inseln	6,00
15974 S.	Primnoella sp.?	Bassstrasse	6,00
14662	Gorgonia sp.?	Montdeverdes- Inseln	12,00
14425 S.	Siphonogorgia Godeffroyi Köll.	Pelau-Inseln	30,00
14824 S.	Pteroeides Laeazii Köll.	Philippinen	9,00
14825 S.	Virgularia juncea Pall.	"	4,50
15317 S.	G.? aff. Renilla	Viti-Inseln	10,00
13636	Psammocora exesa Dana	Ponapé	12,00—15,00
15759	Montipora lima Lam.	"	4,00—9,00
15760	" prolifera Brüggem.	"	4,00—12,00
6259	Synaraea montieulosa Dana	"	3,00—9,00
5049	Madrepora paxilligera Dana	Samoa- und Tonga-Inseln	10,00

No.		Patria.	M. 3
1274	Madrepora sp.?		
	aff. M. appressa	Viti-Inseln	6,10
1266a	" corymbosa		
	Lam.	Südsee-Inseln	8,00
1272	" cytherea		
	Dana	"	1,50 — 4,00
6254	" nasuta Dana	Samoa-Inseln	5,00
1432a	" sp.?	"	5,00
1442	" sp.?		
	aff. M. tenuis	"	4,00
1275	" rosaria Dana	"	6,00 — 9,00
3571	" seriata Ehrb.	Südsee-Inseln	6,00
3579	" abrotanoides		
	Lam.	"	3,00
7256	" gracilis Dana	Tonga-Inseln	6,00
7255a	" sp.?		
	aff. M. arbuscula	"	5,00
3574	" prostrata Dana	Viti-Inseln	6,00
1269	" brachiata		
	Dana	Samoa-Inseln	4,00 — 8,00
3577	" eerealis Dana	Viti-Inseln	6,00
3576	" sp.?		
	aff. M. echidnaea		
	Dana	"	6,00
16019	" carduus Dana		30,00
1273	" echinata Dana		6,00 — 20,00
15761	Fungia papillosa Verr.	Ponapé	4,00
15757	Pachyseris carinata		
	Brüggem.	"	4,00 — 12,00
15731	Diaseris Freycineti		
	M. Edw.	W.-Australien	6,00
14517	G.? aff. Diaseris	Altata, Mexico	9,00
15732	Cyloseris sp.?	W.-Australien	2,00 — 3,00
15734	? Cyloseris sp.?	"	1,00
15736	Flabellum variabile Semp.	"	2,00
15733	Heteropsammia Michelini		
	M. E. & H.	"	2,00
15740	G. et sp.?	"	2,00
15745	G. et sp.?	"	2,00
3536	Stylophora palmata Blv.	Ponapé	3,00 — 12,00
15973	Pocillopora Danae Verr.	"	5,00
15758	" pulchella		
	Brüggem.	"	6,00

## P r o t o z o a .

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. M.</i>
15016	Carpenteria Raphidodendron Möbius	Marshall-Ins.	2,40
15306	Polytrema miniaceum Pallas	Tahiti	1,50
3517	Orbitolites complanata Lam.	Ovalau, Viti-Inseln	0,60
15974	„ complanata var. complicata Carp.	Boston- & Samoa-Inseln	0,70
15975	„ complanata var. plicata	Viti-Inseln	0,70
7064	Opereultina complanata Defr.	Samoa-Inseln	0,80
7063	Alveolina Quoyi d'Orb.	Ovalau, Viti-Inseln	1,00
3508	Polystomella serobiculata	Samoa-Inseln	0,70
3590	Siderolina Spengleri	Südsee-Inseln	0,50
15976	Tinoporus baculatus	Samoa-Inseln	0,70
15971	Desmaeella sp.?	Bowen	1,50

## A d d e n d a .

### *Mammalia.*

15402 S.	Hapale penicillata	America merid.	6,00
15747	Pteropus melanopogon Sehl. var.	Duke of York- Inseln	t.8,00 S.18,00
15934†	„ molossinus Tenr.	Ponapé	20,00
15749 S.	Emballonura nigreseus Gray	Duke of York- Inseln	6,00
15750 S.	Mus Browni Alston	„	10,00
15752 S.	„ sp.?	„	6,00
15753 S.	Belideus Ariel Gld.	„	12,00

### *Aves.*

#### a. B ä l g e .

4000	Otus brachyotus L.	Ponapé	7,50
15577	Dendrochelidon mystacea Less.	Duke of York- Inseln	6,00

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ₰</i>
15569	<i>Eurystomus crassirostris</i> Sel.	Duke of York- Inseln	8,00
15571†	<i>Alcedo molluceensis</i> Bl.	"	4,00
9838	<i>Ptilotis leucotis</i> Latl.	Sidney	4,00
15576	<i>Philemon Cockerelli</i> Sel.	Neu-Britannien	8,00
12805	<i>Zosterops ponapensis</i> Finsch	Ponapé	8,00
12808	<i>Petroeca Kleinschmidti</i> Finsch	Viti-Inseln	6,00
15581	<i>Nectarinia Aspasia</i> Less.	Duke of York- Inseln	7,50
15578	<i>Rhipidura tricolor</i> Viell.	"	6,00
12806	" <i>Kubaryi</i> Finsch	Ponapé	10,00
9837	<i>Campephaga Karu</i> Gld.	Duke of York- Inseln	6,00
15575	<i>Gracula Kreffti</i> Sel.	Neu-Britannien	12,00
15579	<i>Calornis nitida</i> Gray	Duke of York- Inseln	4,00
12804	<i>Erythrura trichroa</i> Kittl.	Ponapé	7,50
15561 S.	<i>Domicella hypnochoera</i> Gray	Neu-Britannien	12,00
14830	<i>Trichoglossus subplacens</i> Sel.	Duke of York- Inseln	10,00
15562	<i>Nasiterna pusio</i> Sel.	"	15,00
14519	<i>Eeectus Linnaei</i> Wagl.	"	12,00
9833	<i>Calyptorhynchus Leachii</i>	Queensland	18,00
7586	<i>Cuculus striatus</i> Drapiez	Pelau-Inseln	8,00
15553	<i>Eudynamis picatus</i> Sal. Müll.	Duke of York- Inseln	12,00
14664	<i>Ptilinopus ponapensis</i> Finsch	Ponapé	12,00
15564	<i>Oedirhinus insolitus</i> Schleg.	Duke of York- Inseln	25,00
15567	<i>Carpophaga rubricera</i> Bp.	"	12,00
2225	<i>Rallina pocciloptera</i> Hartl.	Viti-Levu	60,00
15917 S.	<i>Chionis alba</i> Gm.	Cap Horn	24,00

## c. Skelette.

No.		Patria.	M. M.
10219	Strigops habroptilus G. R. Gray	Neu-Seeland	50,00
10215	Apteryx Owenii Gld.	"	50,00

## d. Avium ova.

64a	Aplonis brevirostris Peale	Samoa-Inseln	2,00
74a	Platyceereus splendens Peale	Viti-Inseln	3,60
13614a	Chrysoena viridis Layard	Kandavu	4,00

## e. Avium nidi.

12893e	Ptilotis provocator Layard	Viti-Inseln	1,80
12895e	Pachycephala vitiensis G. R. Gray	Ovalau	1,80
56e	Monarcha Lessoni	Viti-Levu	2,40
13614e	Chrysoena viridis Layard	Kandavu	3,00

*Reptilia.*

16002	Erebophilis asper Gthr.	Duke of York- Inseln	12,00
15755	Nardoa boa Schlegel	"	12,00
14649	Enygrus carinatus Schm.	"	3,00
15756	Dendrophis solomonis Gthr.	"	6,00
10266	Heteropus fuscus Gthr.	Peak Downs	3,00
15367	Hypsilurus macrolepis Ptrs.	Duke of York Inseln	20,00—60,00

*Amphibia.*

16040	Ceratophrys ornata Beck	Columbien	2,00—3,00
15746	Platymantis corrugata Dum.	Duke of York Inseln	6,00
15624	Menopoma Alleghaniense Harl.	Südl. Nd.-Amer.	15,00
15625	Siren lacertina L.	"	10,00—15,00
15626	Amphiuma maeans L.	"	30,00

*Coloptera.*

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ♂</i>
15014	<i>Platysoma Urvillei</i>	Viti-Inseln	0,30
15013	<i>Hydrobius artensis</i> Montr.	Viti-Levu	0,50
15608	<i>Aegus grandis</i> Deyr.	"	12,00
15589	<i>Passalus foveicollis</i> Montr.	Duke of York-Inseln	1,20
15612	<i>Paraeupta Kleinschmidti</i> Fairm. n. sp.	Viti-Levu	6,00— 9,00
15616	<i>Agrilus fissifrons</i> Fairm. n. sp.	"	1,80
15603	<i>Cladophorus ochracei-</i> <i>collis</i> Fairm. n. sp.	Duke of York-Inseln	1,00
15604	<i>Lampyris anstralis</i> Bdv.	"	0,60
16012	<i>Ommadius lividipes</i> Fairm. n. sp.	Viti-Levu	0,50
5053	<i>Nyctobates canaliculatus</i>	Duke of York-Inseln	0,60
16005	" <i>punctator</i> Fairm. n. sp.	"	1,80
4279	<i>Amarygmus hydro-</i> <i>philoides</i> Fairm.	Viti-Inseln	0,30
4234	<i>Naccerdes Kanak</i> Fairm.	Duke of York-Inseln	0,30
15614	" <i>Moorii</i>	Viti-Inseln	0,60
16008	" <i>lagenicollis</i> Fairm.	"	0,80
16015	<i>Cyanobolus atomo-</i> <i>sparsus</i> Fairm n. sp.	Viti-Levu	0,50
16036	<i>Orthorhinus granosparsus</i> Fairm. n. sp.	"	1,20
16016	<i>Acienemis biconiferus</i> Fairm. n. sp.	"	0,30
16038	" <i>crassiusculus</i> Fairm. n. sp.	"	0,50
15620	<i>Diorymerus punctatellus</i> Fairm. n. sp.	"	0,50
15617	<i>Parandra striatifrons</i> Fairm.	"	0,30
15595	<i>Archetypus parandroides</i> Th.	Duke of York-Inseln	10,00
15598	<i>Glenea viridinotata</i> Bl.	"	1,50
16006	<i>Crinotarsus plagiatus</i> Bl.	Viti-Levu	1,80

<i>No.</i>		<i>Patria.</i>	<i>M. ʒ</i>
16007	<i>Oopsis posticalis</i> Fairm. n. sp.	Viti-Levu	1,50
16009	" <i>brunnocaudatus</i> Fairm.	"	1,00
16017	<i>Febra semiaurantiaca</i> Fairm. n. sp.	"	1,00
16018	<i>Coccinella tricolor</i>	Tonga-Inseln	0,30
16003	<i>Epilachna enneasticta</i> Muls.	Duke of York- Inseln	0,25
16004	" <i>tricincta</i> Montr.	"	0,30

*Cephalophora.*

## Prosobranchia.

1344 S.	<i>Cryptochiton Stelleri</i> Middend. de Castries Bay	18,00
---------	--	-------





# Doubletten

der

## ethnograph. anthropol. Sammlung.

### I. Gyps-Abgüsse von folgenden Racen-Schädeln:

- 1) Vitianer (dolichocephal).
- 2) L'Echiquier-Ins. (No. 9774).
- 3) Mortlock-Ins. (No. 9785).
- 4) Tonga-Ins. (No. 10226).
- 5) Gilbert-Ins. (No. 12852).
- 6) Panmotu-Ins. (No. 9783).
- 7) Samoa-Ins. (No. 13749).
- 8) Neu-Britannier (No. 14704).

Die ganze Serie kostet incl. Emballage M. 50,00, einzelne Abgüsse werden à M. 7,50 abgeben.

II. Photographien von Eingeborenen und Landschaftsbilder von verschiedenen Inseln des stillen Oceans.

Auswahlsendungen stehen zu Diensten. Preise nach Uebereinkunft!

III. Waffen, Geräte etc. von vielen Inseln des stillen Oceans. Zu Auswahlsendungen sind wir hier ebenfalls bereit; Preisverzeichnisse franco gegen franco.



## Verkäufliche Herbarien.

Aus den Doubletten der Pflanzensammlungen können  
abgegeben werden:

### Pflanzen

von

Brisbane River, Rockhampton und Port Mackay, Queens-  
land, N. O. Australien,  
gesammelt von *Frau A. Dietrich*.

### Moose

von

der Colonie Queensland, N. O. Australien.

### Flechten, Algen & Farne

von

den Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln,  
gesammelt von *Herrn Dr. Ed. Gräffe*.

### Preis der Centurie

von

### Moosen, Flechten, Algen und Farnen

im gewöhl. Format M. 36.—, im grossen Format M. 50.—,  
der der übrigen Pflanzen M. 30.—

## Errata.

- Pag. 6, Zeile 16 von unten lies: „Tatare“ statt: „Tartare“.
- „ 14, „ 17 „ oben „ „7,00“ „ „7,09“.
- „ 15, „ 1 „ „ „ „Carpophaga“ statt: „Charpophaga“.
- „ 15, „ 19 und 20 sind nach Zeile 4 zu lesen.
- „ 22, „ 11 von unten lies: „4547“ statt: „4057“.
- „ 38, „ 18 „ „ „ „leptacanthus“ statt: „leptacanthus“.
- „ 90, „ 14 „ „ „ „Monteverdes“ „ „Montdeverdes“.

J. F. Richter (H. G. Voigt's Buchdruckerei).

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft V. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben und redigirt von **Albert C. L. G. Günther.** Heft II. 4 Bogen Text und 20 lithogr. Tafeln in Farbendruck. 60 M.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft VI. 17 Bogen mit 7 Holzschnitten und 75 Tafeln. 30 M.

INHALT: 1. Verzeichniß der von Frau Amalie Dietrich in den Jahren 1863—1873 an der Nordostküste von Neuholland gesammelten Pflanzen, nebst allgemeinen Notizen dazu von Dr. Chr. Luerssen. 2. Algen der Fidschi-, Tonga- und Samoa-Inseln, gesammelt von Dr. E. Gräffe, beschrieben von A. Grunow. 3. Musci polynesiaci praesertim Vitiani et Samoani Graeffeani Auctore Carlo Müller Halensi. 4. Neue Nacktschnecken der Südsee von Dr. R. Bergh. 5. Nachtrag zu den Beiträgen zur Kenntniß der Fidschi-Insulaner von Dr. J. W. Spengel. 6. Samoa- oder Die Schiffer-Inseln von Dr. E. Gräffe. Dritter Abschnitt: Notizen über die geologischen Verhältnisse Samoa's. 7. Die Ruinen von Naumatal auf der Insel Ponapé (Ascension) nach J. Kubary's brieflichen Mittheilungen.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft VII. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben und redigirt von **Albert C. L. G. Günther.** Heft III. 5 Bogen mit 20 Tafeln in Farbendruck und Handcolorit. 60 M.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft VIII. 18 Bogen mit 12 Holzschnitten und 18 Tafeln. 45 M.

INHALT: 1. Zur Ornithologie der Südsee-Inseln: Die Vögel der Pelau-Gruppe von Dr. O. Finsch. 2. *Feresa attenuata* by Dr. J. E. Gray, F. R. S., F. Z. S. etc. 3. Neue Nacktschnecken der Südsee, malacologische Untersuchungen von Dr. R. Bergh. III. 4. Zur Flora von Queensland: Verzeichniß der von Frau Amalie Dietrich in den Jahren 1863—1873 an der Nordostküste von Neuholland gesammelten Pflanzen, nebst allgemeinen Notizen dazu von Dr. Chr. Luerssen. Forts. von Heft VI. 5. Zur geologischen Kenntniß der Pelau-Inseln von Dr. Art. Wichmann. 6. Basalt von der Insel Ponapé, (Carolinen-Gruppe) von Dr. A. Wichmann. 7. Weitere Nachrichten von der Insel Ponapé (Carolinen-Archipel). Nach brieflichen, vom Januar 1874 datirten Mittheilungen J. Kubary's. — Kleine Mittheilungen aus dem Museum Godeffroy.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft IX. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben von Dr. **Albert C. L. G. Günther.** Heft IV. 5 Bogen Text und 23 Tafeln in Farbendruck. 60 M.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft X, wird eine detaillirte Beschreibung der im Museum Godeffroy befindlichen Schädel, Skelette und ethnographischen Gegenstände aus Nordost-Australien von Prof. Dr. Virchow enthalten und von zahlreichen Tafeln begleitet sein. In Vorbereitung.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft XI. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben von Dr. **Albert C. L. G. Günther.** Heft V. 5 Bogen Text und 17 Tafeln in Farbendruck. 60 M.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft XII. 23 Bogen Text mit 4 Holzschnitten und 8 Tafeln. 30 M.

INHALT: 1. Zur Ornithologie der Südsee-Inseln II.: Ueber neue und weniger gekannte Vögel von den Viti-, Samoa- und Carolinen-Inseln, von Dr. Otto Finsch in Bremen. 2. Branchipus australiensis nov. spec. von Dr. F. Richters in Altona. 3. Descriptions of new species of Reptiles from Australia by Dr. A. Günther in London. 4. Ueber australische Panssiden von Dr. C. A. Dohrn in Stettin. 5. Die australischen Formiciden von Dr. Gustav Mayr in Wien. 6. Ein Beitrag zur Kenntniss der Polynesier Schädel von Dr. J. W. Spengel. 7. Beschreibung eines neuen Vaginulus von Dr. F. Heynemann in Frankfurt a. M. 8. Kleine Mittheilungen aus dem Museum Godeffroy. 9. Nachrichten über die Reisenden des Museum Godeffroy.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft XIII. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben von Dr. **Albert C. L. G. Günther.** Heft VI. 5 Bogen Text mit 20 Tafeln. 60 M.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft XIV. 36 Bogen Text mit 5 Holzschnitten und 16 Tafeln. 60 M.

INHALT: 1. Neue Nacktschnecken der Südsee, von Dr. R. Bergh in Kopenhagen. 2. Beiträge zur Kenntniss der Scolopendriden von E. Kohlrausch in Hannover. 3. Cryptocéphalides australiens du Musée Godeffroy par le Dr. F. Chapuis à Verviers. 4. Descriptions de Coléoptères nouveaux ou peu connus du Musée Godeffroy par Léon Fairmaire à Paris. 5. Neue Heteromeren aus dem Museum Godeffroy von Dr. G. Haag-Rutenberg in Frankfurt a. M. 6. Beitrag zur Rhopalocerenfauna von Australien von Georg Seuser in Altona. 7. Neue Phaneropteriden von Brunner von Wattenwyl in Wien. 8. Ueber die Korallen der Insel Ponapé von Dr. F. Brüggemann in London. 9. Ueber einige Laven der Insel Niuafoou von Dr. Arthur Wichmann in Leipzig. 10. Einige Mittheilungen über die Insel Futuna von Dr. Arthur Wichmann in Leipzig. 11. Thomas Troods meteorologische Beobachtungen zu Nukualofa auf Tongatabu 1874--75. 12. Samoa oder die Schifferinseln von Dr. E. Graelle in Triest. IV. Abschnitt: Die Eingeborenen in Bezug auf Rassencharakter und Krankheiten. 13. Die hauptsächlichsten auf den Viti-Inseln vorkommenden Krankheiten nach Dr. Mac Gregor und Th. Kleinschmidt zusammengestellt von Dr. F. Philipp in Hamburg. 14. Theodor Kleinschmidt's Reisen auf den Viti-Inseln. 15. Franz Hübner †.

**L. Friedrichsen:** Karte des Handelsgebiets von West-Aequatorial-Africa. 1 : 780,000 1878. M. 3.—  
— . — Karte der Gilbert-Inseln. 1879. 9/12 > 1,50  
— . — Karte der Ellice-Inseln. 1879. > 1,50  
— . — Karte der Marshall-Inseln. 1879. > 1,50  
— . — Karte der Tonga-Inseln. 1879. > 1,50  
— . — Karte der Samoa-Inseln. 1879. > 2.—  
— . — Karte der Nordküste von Neu-Britannien. 1879. > 1.—  
— . — Karte der Inseln des westlichen grossen Oceans. 1879. > 3.—  
1 : 15,000,000.

Ausführliche Cataloge unseres Verlages gratis und franco.

P  
507  
4000









MAIN 17

S2008



