

---

---


# Viquipèdia

— Una introducció —

# Aquestes diapositives

<https://w.wiki/nRp>

# Obrir, alliberar, difondre



About the museum

# RIJKS

All the Rembrandts – Exhibition of the year!


[Book your start time >](#)

 Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands

The image shows a promotional banner for the Rijksmuseum. At the top, a dark grey bar contains the text "About the museum" in white. Below this, the word "RIJKS" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters, partially overlapping a blue-toned portrait of a man with a beard, likely Rembrandt. Underneath the main title, the text "All the Rembrandts – Exhibition of the year!" is displayed in a smaller white font. A red button with white text and a right-pointing arrow says "Book your start time >". In the bottom right corner, there is a small logo for "MCA" and the text "Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands".

# Wikipedia

- 5a web més visitada
- 22 000 M visites/mes
- 313 idiomes
- 6 milions d'articles en anglès
- 40 milions d'articles en total



# Viquipèdia en català

- Creada el 16 de març de 2001
- 660 000 articles
- Octubre 2020: 39 M visites i 4 M de dispositius únics
- 20a en nombre d'articles
- 36a en nombre de consultes
- Un 18% de les biografies són de dones

Més estadístiques a

<https://stats.wikimedia.org>



# Commons



[Autor: Ralf Roletschek](#)

[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palma de Mallorca](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palma_de_Mallorca)



# Els cinc pilars



1. La Viquipèdia és una enciclopèdia



2. La Viquipèdia cerca el punt de vista neutral



3. La Viquipèdia és de contingut lliure



4. La Viquipèdia segueix unes normes d'etiqueta



5. La Viquipèdia no té normes inamovibles



# Primeres passes

- Creació d'un usuari i de la pàgina d'usuari
- Sobre quins temes puc escriure? [Admissibilitat](#) i [conflicte d'interessos](#)
- [Drets d'autor i llicència de la Viquipèdia](#)
- [Citau les fonts](#)
- [No faceu treballs inèdits](#)

[Més](#)

# Com editar?



VIQUIPÈDIA  
L'enciclopèdia lliure

Portada

Article a l'atzar

Articles de qualitat

Comunitat

Portal viquipedista

Actes presencials

Canvis recents

La taverna

Contacte

Xat

Donatius

Ajuda

Eines

Què hi enllaça

Canvis relacionats

Puja un fitxer

Pàgines especials

Informació de la pàgina

Element a Wikidata

En altres projectes

Commons

Viquiespècies

En altres idiomes ⚙

English

Español

Français

Italiano

✎ Modifica els enllaços

Paucabot 🔔 📄 Discussió Proves Preferències Beta Seguiment Contribucions Finalitza la sessió

Pàgina Discussió

Mostra

Modifica

Modifica el codi

Mostra l'historial

★ Més ▾

Cerca a Viquipèdia



Paràgraf



Cita



Insereix ▾



Publica els canvis...

## Caparreta negra [modifica | modifica el codi]

Wikidata: Caparreta negra (Q1460473), Hemipter de la família dels còccids.  
Àlies: Saissetia oleae, Caparreta de l'olivera

La **caparreta negra** o **caparreta de l'olivera** (*Saissetia oleae*) és un hemipter de la família dels còccids.<sup>[1]</sup>

Pot arribar a ser una de les plagues més importants de l'olivera. Malgrat la notable freqüència amb què es troba en aquest cultiu, tampoc és estrany trobar-la en cítrics, així com en diverses plantes ornamentals i autòctones.

### Descripció

La femella adulta, que pareix mig gra de pebre, pot arribar a unes dimensions de 2,3 x 3,4 x 2,5 mm, el seu escut és de color gris i es va enfosquint a poc a poc fins arribar a una coloració negra quan efectua la posta d'ous. Els ous (entre 500 i 3000) que estan protegits baix d'aquest, té forma el·líptica i és de coloració rosa pàlid, que a poc a poc passa a rogenca. Les larves són similars a l'adult, passen del color taronja al marró clar, arriben a mesurar 1,5 mm.<sup>[2]</sup>

### Biologia

La caparreta negra és una espècie ovipara i partenogenètica, és a dir, les femelles no fecundades ponen dels quals fan eclosió femelles. Durant el seu desenvolupament muda tres vegades, passant per tres estadis ninfals abans d'assolir l'estat d'adult. Presenten només una generació anual, en climes més càlids poden presentar-ne dues. A l'hivern, l'estat més comú és el de la larva del tercer estadi, i un xicotet percentatge en el segon estadi. La transformació de la femella adulta té lloc a inicis de primavera, al maig. Per efectuar la posta, la femella es fixa sobre les branques o sobre els nervis de les fulles. La posta dura de 5 a 12 dies i la incubació dels ous de 15 a 20 dies. L'eclosió d'ous es pot perllongar fins a mitjans de setembre, segons zones i climatologia de l'any. Al cap d'uns dies ixen les larves i durant dos o tres dies es mouen amb agilitat buscant un lloc per fixar-se. Es troben al revers de les fulles. Es poden escampar amb el vent.<sup>[2][3]</sup>

Tant en olivera com en cítrics, les nimfes mòbils tendeixen a fixar-se a les fulles, prop del nervi central i prefereixen l'anvers al revers. Una vegada fixades romanen allà fins que tornen a migrar a les branques i brots. Una vegada a les branques es desenvolupen fins a arribar a adultes. Una vegada mortes poden ser fàcilment recognoscibles perquè perden la lluentor.<sup>[4][2][5]</sup>

Sovint apareixen sobre plantes estressades i afeblides, agreujant encara més la debilitat.<sup>[3]</sup>

Les nimfes de la caparreta negra són de color taronja brunenc i poden confondre's amb les de la caparreta grisa (*Coccus pseudomagnoliarum*) i les de la caparreta blanca (*Coccus hesperidum*). Es poden diferenciar d'aquestes últimes perquè després de la primera muda apareixen les quilles en forma de H característiques de la caparreta negra, que es fan més notòries després de la segona muda.<sup>[4]</sup>

### Factors abiòtics

Els factors abiòtics principals que afecten al desenvolupament de *S. oleae* són la temperatura i la humitat relativa. Aquesta espècie es veu afavorida per temperatures i graus d'humitat suaus, i per contra,

## 🦋 Caparreta negra

*Saissetia oleae*



### Taxonomia

Super-regne	Eukaryota
Regne	Animalia
Fílum	Arthropoda
Classe	Insecta
Ordre	Hemiptera
Família	Coccidae
Gènere	Saissetia
Espècie	<b><i>Saissetia oleae</i></b> <span><span></span></span>
	OLIVERA, 1791



**VIQUIPÈDIA**  
L'enciclopèdia lliure

[Portada](#)

[Article a l'atzar](#)

[Articles de qualitat](#)

[Comunitat](#)

[Portal viquipedista](#)

[Actes presencials](#)

[Canvis recents](#)

[La taverna](#)

[Contacte](#)

[Xat](#)

[Donatius](#)

[Ajuda](#)

[Eines](#)

[Què hi enllaça](#)

[Canvis relacionats](#)

[Puja un fitxer](#)

[Pàgines especials](#)

[Informació de la pàgina](#)

[Element a Wikidata](#)

[En altres projectes](#)

[Commons](#)

[Viquiespècies](#)

[En altres idiomes](#) 

[English](#)

[Español](#)

[Français](#)

[Italiano](#)

[Modifica els enllaços](#)

# Interfície

[Pàgina](#) [Discussió](#)



Paràgraf



Cita



Insereix



 Paucabot



[Discussió](#)

[Proves](#)

[Preferències](#)

[Beta](#)

[Seguiment](#)

[Contribucions](#)

[Finalitza la sessió](#)

[Mostra](#)

[Modifica](#)

[Modifica el codi](#)

[Mostra l'història](#)



[Més](#)

Cerca a Viquipèdia



[Publica els canvis...](#)

# Què hi ha sobre Palma?

1733 articles (\*)



# Articles nous

- Articles en vermell de [Palma](#)
- Articles en vermell de la [llista de fills il·lustres de Palma](#)
- Joan Lluís Oliver i Sabrafín
- La ciutat esvaïda
- Universiada 1999
- ...



# Propostes de traduccions

- [Castellà](#) (504)
- [Anglès](#) (351)
- [Alemany](#) (331)
- [Italià](#) (231)
- [Francès](#) (109)



**Gràcies!**