


T 7970/0692 B

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

DEC 18 1961

4



重修政和經史證類備用本草卷第五

增行義

成都唐慎微續證類

嶺南藥使富德總轄建明堂醫藥提舉內醫編類聖濟提舉大醫學曹案

敕校勘

玉石部下品總九十三種

銅錫瓦鹽水土灰等附

一十二種神農本草經

白字

一十一種名醫別錄

墨字

一十種唐本先附

注云唐附

八種今附

皆醫家常用有効注云今附

一十一種新補

五種新定

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

一種唐慎微續補墨蓋子下是

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝

石灰

百草霜續注

礬石

砒霜

今附砒黃續注

鎊墨

今附

硃砂

唐附

鉛丹

鉛新

粉錫

東壁土

好土土消土橫柳續注

赤銅屑

唐附銅器續注

錫銅

鏡皇

古鑑續注

銅青

新補

井底砂

代赭

赤土附

石鷲

唐附

戎鹽

鹽藥續注

大鹽

鹵鹹

漿水

新補水漿附

井華水

新補

菊花水

新補

地漿

自草部移

臘雪

新補

泉水

新補

半天河

自草部移

熱湯

新補綠絲湯燥猪湯附

白鹽

烏恪切白土也

冬灰

青琅玕

留璃玻黎續注

自然銅

今附鉅石附

金牙

銅鑛石

唐附

銅弩牙

金星石

新定銀星石附

特生礬石

握雪礬石

唐附

梁上塵

唐附

土陰孽

車脂

今附

缸中膏

今附

鍛竈灰

竈突墨竈中熱灰續注

淋石

今附

方解石

礞石

新定

薑石

唐附今鹿黃石麥餅石水中圓石等附

井泉石

新定

蒼石

花乳石

新定

石蠶

今附

石腦油

新定

白瓷瓦屑

唐附

烏古瓦

唐附

不灰木

今附

蓬砂

新補

鉛霜

新補

古文錢新補

蛇黃元在蟲部今移唐附

三十五種陳藏器餘

玉井水

碧海水

千里水

秋露水

甘露水

繁露水

六天氣

梅雨水

醴泉

甘露蜜

冬霜

雹

温湯

夏冰

諸方水

乳穴中水

水花

赤龍浴水

粮鬻中水

甌氣水

好井水

正月雨水

生熟湯

屋漏水

三家洗椀水

蟹膏投漆中化為水

猪槽中水

市門衆人溺坑中水

鹽膽水

水氣

塚井中水

陰地流泉

銅器蓋食器上汗

炊湯

諸水有毒

伏龍肝味辛微温主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰

腫毒氣

陶隱居

云此竈中對釜月下黃土也取擣篩合

隱其名尔今人又用廣州塩城胄以療漏血瘀血亦是

近耳之士兼得火燒之義也

伏龍肝單用亦可味鹹無毒未與醋調塗癰腫

釜月中墨一名釜臍下墨

土合末以第兒癖夜啼

洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼

圖經文具石

凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年已來

雷公云

竈額內火氣積自結如赤色石中黃其形貌

八稜取

得後細研以滑石水飛過兩遍今乾用熟

絹裹却

取于時安於舊額內一伏時重研了用

聖惠方

治小兒臍瘡文不

外臺秘要

救急治心痛冷熱伏龍肝末

又方 治離腫伏龍肝以蒜和作泥

千金方 治風非者卒不能語口噤手足不隨而強直方

又方 治諸腋臭伏龍肝

又方 燒作泥傳之立差

又方 治鬼魘不語取伏龍肝末吹鼻中

又方 治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復甦者

之口已噤者強開以筒灌之使得下入使愈甚效

又方 發背欲死方伏龍肝末以酒調厚

又方 傳其上瘡口乾即易不日平復

又方 小兒卒重舌金下

又方 灸瘡痛腫急禱竈中黃土

千金翼 治狂癲不識人以水服

肘後方 治諸癰疽發背及乳房金下土

簡要濟眾 治小兒丹毒從臍中起方伏龍肝是年深竈

即再傳以差為度 用新汲水調亦得

廣利方 治吐血鼻衄不止伏龍肝半升以

傷寒類要 治新汲水一大升淘取汁和蜜頓服

又方 治龍肝一雞子許服之

十全博救方 治子死腹中其母氣欲絕不出方伏龍肝

子母秘錄 治小兒赤遊行於身上下至心即死

又方 治小兒尿灰瘡伏龍

產寶 治胞衣不出取竈下土一寸研碎用好醋調令

賈相公 進過牛經牛糞血者取竈中黃土

楊氏產乳 未和水服塗臍方寸乾即易

丹房鏡源云伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺下成
 衍義曰伏龍肝婦人血露蠶沙一兩妙伏龍肝半兩阿
 膠一兩同為末温酒調空肚服二三錢以止為
 度本條中有東壁上陳藏器云取其東壁土又乾也今
 詳之南壁土亦向陽又乾也何不取蓋東壁土先得曉
 日晒炙日者太陽真火故治瘟瘧或曰何不取午盛之
 時南壁上而取日初出東壁土者何也火生之時其氣
 壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣
 衰故不取實用此義或曰何以知日者太陽真火以水
 精珠或以明銅鑑向日射之以艾
 承接其光聚處火出故以知之

石灰



石灰味辛温主疔瘡疥癩熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺

痔瘡去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰生中

山川谷陶隱居云中山屬代郡今近山生石青白色作

以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石堊古

今多以備冢用捍水而碎蟲故古冢中水洗諸瘡皆即

差唐本注云別錄及今人用療金瘡止血大効若五月

五日採蘇葉葛葉鹿活草柵葉為藥地黃葉蒼耳葉青

蒿葉合石灰搗為團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大神

驗今按別本注云燒青石為灰也有兩種風化水化風

化為勝臣禹錫等謹按蜀本云有毒墮胎藥性論云石

灰治痼疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白敗鈿

茹甚良日華子云味甘無毒生肌長肉吐血并主白癩

歷瘍癩疔等療冷氣婦人粉刺痔瘻疽瘡癩贅疣子又

治產後陰不能合濃煎汁重洗解酒味酸令

不壞治酒毒暖水臟倍勝爐灰又名鍛石

圖經曰青石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒

者取鍛了石直風中自解此為有力水化者以水沃之

則執蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金瘡殊

大見大章

勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁搜和却內膽中挂之
當風百日研之更勝草葉者又敗鈔茹灰刮取用亦同
人冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊作之
今用灰多雜薪蒸乃不善惟桑薪灰純者入藥絕奇古
方以諸灰雜石灰熬煎以點疣痣黑子等丹竈亦用之
又鍛鐵竈中灰主堅積古方二車丸用之竈中對釜月
下黃土名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積滯
今人下食藥中多用之鑄下墨梁上塵並主金瘡屋塵
煤治齒斷腫出血東壁土主下部瘡脫肛皆醫家常用
故并見此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵二物
同合諸藥蓋其功用亦相近矣

雷公云 凡使用醋浸一宿漉出待乾下火煨令腥穢
氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

聖惠方 治蝮蛇咬人用
石灰醋和塗之

又方 治大腸久積虛冷每因大便脫肛按不得入
方炒石灰令熱故帛裹坐其上冷即易之

外臺祕要 元希聲侍郎治卒發瘰癧祕驗方石灰
隨多少和醋漿水調塗隨手即滅

千金方 治肩髮髭落石灰三升右以水拌令勻煖火煨
令焦以絹袋貯使好酒一斗漬之密封冬十四

日春秋七日取服一合常令酒氣
相接服之百日即新髭髮生不落

又方 治瘰癧取占塚中
石灰傳厚調塗之

肘後方 治產後陰道開不閉石灰一斗熬之以水
二斗投灰中適寒溫入水中坐須臾更作

又方 治湯火灼瘡石灰細
篩水和塗之乾即易

又方 治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無石
灰亦可傷若深未宜速合者以滑石傳之

經驗方 治蝨蛆蟲咬其形如大風眉
鬚皆落以石灰水浸身亦良

梅師方 治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗
熬令黃以水三斗投灰中放冷澄清取一斗三

升煖

又方 治金瘡止血速差方炒石灰和雞子白和丸
如彈子大炭火煨赤搗末以傅瘡上立差

孫用和 治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大
硫黃一皂子大同研為末酒調下不計時候服

孫真人食忌 治疥淋石
灰汁洗之

又方去醫子取石灰炭上熬令熱插糯

斗門方治刀斧傷用石灰上包定痛止血在差

又方治中風口面喎斜向右即於左邊塗之向左即

崔氏水治血痢十年方石灰三升熬令黃以水洗下大妙

枹朴子內篇占大墓中多石灰汁夏月行人有瘡者見

聞之悉往洗之傳有飲之以治腹內疾者

新唐書李百藥傳百藥勸杜伏威朝京師既至歷陽中

病皆愈

丹房鏡源云石灰伏硫黃去錫上暈制雄黃制硃砂可用之

衍義曰石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置

面上有黑鬚子及紋刺先微以針頭挽動置少許如


水清者於其上經半日許鬚刺自出剔去藥不用且不得

牽正

石礬州階



石礬州路



礬石味辛甘大熱生溫熱有毒主寒熱鼠瘦蝕蒼死

肌風痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除隔中熱止消

渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉服令人筋

攣火煉百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青

分石一名立制石一名固羊石一名白礬石一名太白

石一名澤乳一名食盐生漢中山谷及少室採無時得

良棘針為之使惡馬目毒公鷲屎虎掌細辛畏水

洛陽城南塹常取火室生礬石內水中令水不冰

則生亦大熱今以黃土泥包炭火燒之一日一夕

碎可用療冷結為良丹方及黃白術多用之此石

新寧及零陵皆有白礬石能柔金

火久燒但解散不可奪其堅今市人乃取紫白細

當之燒即為灰非也此藥攻繫積聚癩冷之病為

以餘物代之療病無效正為此也今漢川武當西

名礬石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不

中者也

岐伯辛有毒荆君有毒苗帝并有毒季氏一名鼠

或生少室十二月採

曰礬可以毒鼠郭注云今礬石若鼠蠶食而肥也

解字云礬毒石也

卯以助煖氣方術家取鵲巢中礬石為真也

礬石使銀丹為之使味并有小毒主除骨

去冷濕風痺痿痺皆積年者忌羊血

圖經曰礬石生漢中山谷及少室今潞州亦有烏性大

但解散而不奪其堅市人多取繫白石當之燒即為

也此藥攻繫積聚癩冷之病為良用之須真者乃佳

有特生礬石以助煖氣方術家用之取鵲巢中者為

特生礬石也然此色雜得人多使漢中者外形紫赤

白如霜中夾有小白形狀如齒其塊小若粟米耳

大數倍乃如徐州西宋里山入土丈餘生於爛土

白雪礬石出徐州西宋里山入土丈餘生於爛土

白細軟如麪也又下條蒼石生西域蘇恭云特生

一名蒼礬石而梁州時生亦有青者房陵漢川與

不同處亦有青色者多與特生同但不入方用而

家多只用礬石即積聚皆用礬石胡治大露宿九

之耳古方治寒冷積聚皆用礬石胡治大露宿九

冷百病方礬石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各二兩附

兩六物搏篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以止

又有曾奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下

堅實皆用礬石

近世乃少用者

丹房鏡源云紅皮礬石能伏丹破養永

行義曰石鵲取之以壅卵如此則是一物也隱居皆言此二
 仙經不云特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為
 不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為
 異耳所謂特生者不附着他石為特耳今用者絕少惟
 兩字與石入藥然極須慎用其毒至甚及至論鶴巢中
 者又却從認此則鶴巢中皆無此石乃曰鶴常入水冷故
 取以壅卵不用此則鶴巢中皆無此石乃曰鶴常入水冷故
 生以復窮其理也嘗官於順安軍親檢鶴巢中無石矧其
 實而窮其理也嘗官於順安軍親檢鶴巢中無石矧其
 石焉得處上有之然治久積及久病腎
 腹冷有功直須慎用蓋其毒不可嘗

信州砒霜



砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胃膈可作吐藥不可

久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今附臣書錫

子云砒霜煖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃煖亦有
毒畏葶豆冷水醋治瘧疾腎氣滯礙蚤蝨入藥以醋煮
殺毒乃用

圖經曰信州者佳其塊甚有大者色如鷲子黃明徹不

雜此類本處自是難得之物每一兩大塊真者人競珍
 之市之不啻金價古服食方中亦或用之必得此類乃
 可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾上石入藥服之
 為害不淺誤中解之用冷水研葶豆漿飲之乃無也

雷公云二凡使用小瓷瓶子盛後入紫背天葵石龍芮

浸從申至子出拭乾入瓶盛
 於火中煖別研三萬下用之

聖惠方治卒中風昏憤若醉痰涎壅盛四肢不收方用
 砒霜如葶豆大研以新汲水調下少許用熱水

投大吐即愈
 若未吐再服

又方毒蛇尿草木著人似刺割便腫痛肉爛若
 手脚著之指節墮落研砒霜和膠清塗之

博濟方治小兒牙宣常有鮮血不止牙斷臭爛砒黃一

後慘藥末在上少用末剪作小片

紙基子大看大小用插爛動處

孫尚藥為末右用一砒二兩別研如粉寒水石三兩別搗

末在上又以石末蓋頭然後取厚蓋蓋之周圍醋糊紙

條子密封約十重以炭火一斤已來安姚子在上候紙

條子黑取出置冷地上候冷取開蓋子淨刮取砒石末

一處入乳鉢內細研以軟粟米飯和丸如梧子更別作

小九子一服時於發日早鴈茶清下一丸一日內不得

熱物合時先掃晒一淨室中合之不得令婦人猶犬雞

鼠見見收得時亦如然若婦人患則男者在口中男子

患亦

然

靈苑方治瘰癧用信州砒黃細研滴濃墨汁丸如梧桐

子大於姚子內炒令乾後用竹筒子盛要用於

所患處灸破或針將藥半丸敲碎貼之

以自然蝕落為度覺藥盡時更貼少許

青霞子寶藏論云砒霜若草伏住火服色不變移鎔成

汁添得者點鋼成銀若質枯折者不堪用

丹房鏡源此霜化

別說云夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨解熱毒治痰

壅甚效近火即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今

市人通貨者即取山中夾砂石者燒煙飛作白霜乃碎

屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃則圖經所謂如鷺

子色明徹者此也古方並不入藥唯見燒煉丹石家用

近人多以治瘰癧然大意本以生者能解熱毒蓋瘰本傷

暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之必吐

下因此幸有安者遂為定法爾後所損極多不可不慎

也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草

木皆死又多見以和飯毒鼠若猶犬食死鼠者亦死其

毒過於射罔遠矣可不察之又衡山所出一種力差劣

於信州

者云

衍義曰砒霜瘡家或用過劑則吐瀉兼作煩濃研藁

豆汁仍煎冷水飲得石腦油即伏今言州鑿坑

井下取之其坑常封鎖坑中有濁屎水先絞水盡然後

下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石

非石謂土非土磨研酒飲治癰積氣有功絕有火更有

毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以氣覆

異藥

大樹... 之令砒煙上飛着覆器遂凝結累然下垂如乳尖長者為勝平短者次之圖經言大塊者其大塊者以是下等片如細屑者極下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

鎊墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦下墨是也

今附臣禹錫等謹按蜀本云鎊墨無毒

圖經文具石

千金方 臭氣鼻氣壅塞不通方水服釜墨末

又方 治舌卒腫如猪胞狀滿口不治須史死以釜墨和酒塗舌上立差

又方 治逆生以手中指取釜下墨交盡兒足下順生

又方 治中惡心痛欲絕用釜下墨半兩鹽一錢和研以熟水一盞調頓服

肘後方 治轉筋入腸中欲轉者釜底墨末和酒服之

經驗方 治霍亂取鍋底墨煤少許只半錢已下又於竈額上取少許以百沸湯一盞投煤其中急攪數十下用椀蓋之汗出通口

微呷一兩口吐瀉立止

硃砂



硃砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎

止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為鐸

音藥出西戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用藏器本

草云硃砂主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼冷瘕癖痰飲喉中結氣及胃吐水令人能

食肥健一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定精色如鷲
兒黃和諸補藥為丸服之有暴熱飛鍊有法亦能變鐵
又按別本注云胡人謂為濃砂其性大熱今云溫恐有
誤也唐本先附**醫方**論云硃砂有大毒
畏漿水忌羊血味酸鹹能消五金八石腐壞人腸胃生
食之化人心為血中者研生萊豆汁飲一二升解之道
門中有伏鍊法能除冷病大益陽事**蕭炳**云硃砂使生
不宜多服光淨者良今生比庭為上**日華子**云北庭砂
味辛酸暖無毒畏一切酸補水藏暖子宮消冷癖瘵血
宿食不消氣塊痰癰及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹
夜多小便女人血氣心疼痛丈夫腰膝酸重四肢不任凡
脩制用黃丹石灰作櫃鍛赤使用並無毒世人自疑爛
肉如人被刀刃所傷以此庭器
傳定當時生亦名狄塩者

圖經曰郡亦有之然西戎今西涼夏國及河東陝西近邊州
重三五兩小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻
豆粒又夾砂石用之須飛澄去土石訖亦無力彼人謂
之氣砂此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏火
作丸子亦有煎硫黃馬牙消輩合餅者不知方出何時
殊非古法此本攻積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸
胃生用又能化人心為血固非平若可解者而西土人

用淹肉炙以當塩食之無害蓋積習之久若魏武嗽野
葛不毒之義也又名北庭砂又名狄塩本經云柔金銀
可為錐藥今人作錐藥乃用鵬砂鵬砂出於南海性溫
平今醫家治咽喉最為要切其狀甚光瑩亦有極大塊
者諸方亦稀用

陳藏器云有暴熱損髮

聖惠方治懸癰卒腫用硃砂半錢綿裹含嚥津即差

外臺秘要救急治魚骨哽在喉中以少硃砂口中咀嚼嚥之立下

經驗方硃砂丸方硃砂不計多少用罐子內著硃砂上
面更坐罐子一箇用紙筋白土和上下俱溼了

窰乾後從辰初時使用倉耳自在落下葉將來搗羅為
末藥上鋪頭蓋底上面罐子內用水坐著水族添火燒

從罐子外五寸已來團遶欲蓋更添火移向前罐子周
迴火盡更旋燒況向前計一伏時為度更不移火却閑

雜人及婦人不得見一伏時住取來搗羅為末醋麩糊
為丸如桐子大每服逐日十九至十五丸溫酒或米飲

下並無忌若燒喫
三二斤進食無病

大見本草

陳巽治元臟虛冷氣攻脘腹疼痛兩兩硃砂研一兩川烏頭生

兩兩硃砂研勻用一小砂罐子不固濟慢火燒通赤

熱將拌了者硃砂入罐子內不蓋口加頂火一秤候火

盡爐寒取出研與烏頭末同研勻湯浸蒸餅

丸如桐子大每服三九熱木香湯醋湯任下

青霞子石藏論硃砂若草服伏住火不碎可轉制得諸

也若石藥并引諸藥可治婦人久冷硃砂為五金賊

伏得者不堪用也

大清服煉靈砂法云比庭砂所稟陰石之氣性含陽毒

之精功能消敗去穢益陽其功甚著

丹房鏡源云硃砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈久

制合群藥中之

使自製雄雌黃

衍義曰硃砂金銀有偽投鎔窩中其偽物尽消散矧人

之須來飛過入釜器中於重湯中煮

其器使自乾殺其毒及去其塵穢

鉛丹味辛微寒主吐逆胃及驚癇疾除熱下氣止小

便利除毒執臍寧金瘡溢血鍊化還成九光又服通神

明一名鉛華生於鉛生蜀郡平澤陶隱居云即今熬鉛

俗方亦稀用惟仙經塗丹金所須云化成九光者當謂

九光丹以為釜爾無別變鍊法唐本注云丹自一粉俱

炒錫作今經稱鉛丹陶云熬鉛俱誤矣今注此即今黃

丹也與粉錫二物俱是化鉛為之按李含光音義云黃

中色壞為鉛抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉

是化鉛所作今唐注以二物俱炒錫大誤矣臣禹錫等

謹按藥性論云鉛丹君主治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏

用止痛生肌煎膏

鎮心安神療及胃止吐血及嗽傳金瘡長肉及湯火瘡

煎膏

圖經文且鉛錫條下

外臺祕要集驗療逆產方真

肘後方客忤中惡之類多於道間門外符之令人心腹

疼痛脹滿氣衝心背不即治亦害人救之方真

丹方寸匕蜜三合和服之口噤者折齒灌之

又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脉盛真丹塗身令遍向火坐令汗出

又方 蝟螫人黃丹醋調塗之

經驗方 碧霞丹治吐逆立効北來黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥入鉢內煎令乾却用炭火三秤

就鉢內煨透紅冷取研細為末用粟米飯丸如桐子大煎醉湯下七丸不嚼只一服

王氏博濟 治風癩驅風散鈇丹二兩白礬二兩為末用上次以礬鋪卅上然後用紙捏却將十斤柳

木柴燒過為度取出細研每服二錢溫酒下

劉氏 治小兒瘡方黃丹兩錢匕以蜜水

子母祕錄 治小兒重舌方黃丹如

治瘡 百草霜黃丹等分細研每服二錢匕

衍義曰 鈇丹本謂之黃丹化鈇而成別有法唐本注炒錫作然經稱鈇丹則炒錫之說誤矣亦不為難

辨蓋錫則色黯暗鈇則明白以此為異治瘡及久積皆用



鈇味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎所

咬炙尉之 新補見 日華子

圖經曰 鈇生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆

也粉錫胡粉也二物並是化鈇所作故附於鈇鏡雖銅

而皆用錫雜之乃能明白故鏡鼻附於錫謹按字書為

錫為礬鈇為青金雖相似而入用殊別也又有鈇霜亦

出於鈇其法以鈇雜水銀十五分之一合煉作片置醋

及窰中密封經久成霜亦謂之鈇多凡鑄銅之物多和以

錫考工記攻金之工金有六齊是也凡藥用銅弩牙占

文錢之類皆以有錫故其用亦近之又鈇灰治療癰劉

禹錫著其法云取鈆三兩鐵器中熬之必當有脚如黑
灰取此灰和脂塗瘰癧子上仍以舊帛貼之數數去帛拭
惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不
作瘡但內消之為水差雖流過項亦差

陳藏器按錫有黑有白黑錫寒小毒主癭瘤鬼氣疰
忤錯為末和清木香傳風瘡腫惡毒本經雖有條皆以
成丹及粉非專為鈆錫生文也錫為粉化鈆為丹本經

云鈆用錫粉是也蘇云
鈆為丹錫為粉深誤

經驗方治發背及諸般癰毒瘡黑鈆一斤甘草三兩微
瓶內然後鎔鈆投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鈆
依前鎔後投如此者九度并甘草去之只留酒令病者
飲醉寢即愈

勝金方烏髭鬚明目牢齒牙黑鈆半斤大鍋內鎔成汁
每日早晨如常揩牙齒後用溫水漱在孟子里內取用


其水洗眼治諸般眼疾髭黃白者用之皆變黑也
又方治金石藥毒用黑鈆一斤以乾鍋中鎔成汁投酒
一升如此十數迴候酒至半升去鈆頓服之差

青霞子寶藏論云黑鈆草伏得戍寶可點銅為銀并鐵
作鼎養朱砂住得火養水銀在火斷粉霜住火

太清服煉靈砂法錫鈆俱稟北方壬癸陰極之精也
性濡滑服之而多陰毒傷人心胃

丹房鏡源云鈆鹹鈆者不出銀熟鈆是也嘉州隴陀利
州出鈆精之葉深有變形之狀文曰紫背鈆

鈆能碎金銅鑽草節鈆出嘉州打着碎如燒之有硫黃
臭煙者信州鈆盧氏鈆此鈆惡用時直須瀝過陰平鈆
出劍州是鐵之苗鈆黃花投水中以文武火養自浮面
上掠刮取炒作黃丹色鈎脚鈆出雅州山洞溪沙中形
如皂子又如蝌蚪子黑色炒鈆丹法鈆一斤土硫黃一
兩消石一兩右先鎔鈆成汁下醋點之滾沸時下土硫
黃一小塊并續更下消石少許沸定再點醋候
前下少許消黃已消沸定黃亦盡炒為末成川



六見六五
八五
十五

粉錫味辛寒無毒
主伏尸毒螫
殺三蟲
去鼈瘕瘰癧

瘡墮胎止小便利
一名鮮錫
胡粉也其有金色者瘰癧尸

蟲彌良而謂之粉錫事與經垂
用錫造陶今言化鉛作之經云粉錫亦為誤矣

本經呼為粉錫然其實鉛粉也故英公序云鉛錫莫辨

者蓋謂此也
粉味甘辛無毒能治積聚不消焦炒止小兒疳痢

黑為度為其殺蟲而止痢也
涼無毒治癰腫瘦爛嘔逆瘰癧瘕小兒疳氣

圖經
條下
具鉛

外臺祕要
誤吞錢并金銀物以胡粉一兩搗調之分

之令消
洋出之

千金方
治瘡中水胡粉炭灰白等

又方
治諸腋臭胡粉三合以

肘後方
治篤病新起早勞食飲多致復欲

又方
治卒從高落下瘀血捨心面青短氣

孫真人食忌
治火燒瘡以胡粉

食醫心鏡
治小兒舌上瘡取胡粉末并

張文仲
治乾濕癬瘰瘰癧胡粉若股內陰下常濕且臭或作

又方
治寸白疳胡粉一物傳之即差常用大驗肘後方同

又方
治小兒疳瘡胡粉熬八分猪

子母祕錄
調小兒夜啼胡粉服水

又方
小兒腹脹胡粉鹽熬色變以摩腹

又方
治小兒無辜痢赤白煎成瘕胡

又方
治小兒疳後月蝕

又方
治小兒疳後月蝕

丹房鏡源云胡粉可制硫黃亦可作外櫃

衍義曰粉錫胡粉也又名定粉止泄痢積聚久痢

東壁土主下部瘡脫肛陶隱居云此屋之東壁上土爾當取東壁之東邊謂常先見日

光刮取用之亦療小兒風疥又可除油污衣勝石灰滑石唐本注云此土摩乾濕二癬極有效也

按藥性論云東壁土亦可單用性平刮末細篩點日中六醫又東壁土規殺細末傳碗豆瘡及主溫瘧

云東壁土溫無毒疾藏書云好土味甘平無毒主洩痢

冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取入地乾土以水煮三五沸絞去滓適稀稠及暖服一二升又解諸藥毒中

肉毒合口椒毒野菌毒並解之取東壁上用之功亦小同止洩痢霍亂煩悶為要取其何陽壁又乾也張司空

六土三尺已上曰糞三尺已下曰土服之當去上惡物勿令入客水人食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸

長拌好十作塘泥二升合和飲之須臾髮皆貫所食汗出牛馬獨肝者有大毒不可食漢武云文成食馬肝死

又人卒患心痛盡地作五字以撮取中央上水和一升絞服之良也又云土清大寒無毒主傷寒時氣黃疸病

煩熱湯淋取汁頓服之莊子云蚺蜺轉丸是也藏在上

中掘地得之正圓如人捻作繭久者佳又云土櫛榔主

惡瘡諸蟲咬及癩癧疥癩等細研油塗之狀如櫛榔於

土穴中及階除間得之新者猶軟云

蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡

圖經文具石

外臺秘要治肛門凸出故屋東壁上

挺長一尺二寸壁土挹粉服門頭出處皂

英炙煖更一升研皂英三

逝尉之差

肘後方服藥過劑及中毒煩悶欲死

刮東壁土以水三升調飲之

經驗方治背癰癰以多年煙薰壁土并黃蘗二件等搗

羅末用生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調

下一錢匕服妙也

子母秘錄治小兒臍風瘡歷年

不差方東壁土傳之

衍義東壁上文具

伏龍肝條下

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻

小見本草卷五十七

腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤銅五斤內酒二斗中百徧服同前主賊風甚

險 今按陳藏器本草云赤銅屑主傷寒能錐人骨及六馬畜有損者取細研酒中溫服之直入骨損麩六畜死後取骨視之猶有錐痕赤銅為佳熟銅不堪唐本先附

外臺秘要 治狐臭崔氏方先用清水淨洗又用清新藥淨洗訖微揩使破取銅屑和酢熱搽

又方 赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復易差止甚驗

太清服煉靈砂法 云銅稟東方乙陰之氣結而成魄性利服之傷腎

朝野僉載 云定州人崔務隆馬折足醫者令取銅末和酒服之遂痊平及亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅束之

丹房鏡源 云武昌銅若作川打之不裂拆

錫銅鏡鼻 臣禹錫等謹按月開通用藥云錫銅鏡鼻平

勝絕孕及伏尸邪氣生桂陽山谷 商隱君云此物與胡以其非止成一藥故以附見錫品中也古無純銅作鏡者皆用錫雜之別錄用銅鏡鼻即是今破古銅鏡鼻爾用之當燒令赤內酒中飲之若置醢中出入石過亦可擣也鈔與錫本經云生桂陽今則乃出臨賀猶是分桂陽所置鈔與錫相似而入用大異 **唐本注**云臨賀出者名鈔一名白鑛唯此一處資天下用其錫出銀處皆有之雖相似而入用大異也 **今按**別本注云凡鑄鏡皆用錫和不爾即不明白故言錫銅鏡鼻今廣陵者為勝 **臣禹錫等謹按藥性論**云銅鏡鼻微寒主治產後餘疹刺痛三十六候取七枚投醋中熬過叫之亦可入當歸芍藥煎服之 **藥訣**云鏡鼻味酸冷無毒 **日華子**云古鑑平微毒辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒小兒驚癇百蟲入人耳鼻中將就彼敲其蟲即出又

圖經 文具鈔條下

聖惠方 治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒令赤著少許酒中淬過少與兒服之

催生及治暴心痛並燒酒淬服之

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚
赤息肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是比
庭罍者最佳治目時淘洗用新補見陳藏

陳藏器

云陶云青銅不入方用按青銅明目去膚赤
合金瘡止血入水不瀾令瘡青黑生熟銅皆

有青即是銅之精華大者即空綠以次
空青也銅青獨在銅器上綠色者是

經驗方

治痰涎潮盛卒中不語備急大效碧琳丹生碌
二兩淨洗於乳鉢內研細以水化去石澄清同

碌粉漫火熬令乾是取辰日辰時於辰位上修合再研
勻入麝香一分同研以糯米糊和丸如彈子大陰乾如

卒中者每丸作二服用薄荷酒研下癱緩一切風
用硃砂酒研化下候吐沫青碧色瀉下惡物

又方

治小兒綠雲用不計分兩研細如粉用醋麩糊和
丸須臾便吐其涎如膠令

人以手拔之候吐罷神驗

井底沙至冷主治湯火燒瘡用

千金方

端螿人以井底泥
塗傳之溫則易之

肘後方

卧忽不寤勿以火照火照之殺人但痛齒其腫
及足捩指甲際而多唾其面即活井底泥塗目

畢令人垂頭於井
中呼其姓名便起


又方

治姪娘得時疫病令胎
不傷取井底泥傳心下

代赭



赤土



代赭味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹

中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮

胎養血氣除五臟血脈中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起一名須丸出姑幕者多須丸一名血

師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染瓜甲不渝者

良才無時畏天雄陶隱居云舊說云是代郡城門下土

後真物此於俗用乃疎而為仙方之要并與戎語鹵鹹

皆是急須唐本注云此石多從代州來云山中採得非

城門下土又言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色

有赤紅青色者其赤者亦如雞冠且潤澤上人惟採以丹

楹柱而紫色者且暗此物與代州出者相似古來用之今

靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮主赤滑

中紫如雞肝大勝齊代所出者臣禹錫等謹按藥性論

云代楮使鳴門城土乾薑為使味其平主治女子崩中

淋瀝不止療生子不落未温服之辟鬼魅蕭師云代楮

臣蕭師云代楮畏附子止吐血鼻衄陽風痔瘻月經

不止小兒驚癇疳疾反胃止瀉痢胎精尿血

遺溺金瘡長肉安胎建脾久治夜多小便

圖經曰代楮生齊國山谷今河東京東山中亦有之以

赤紅青色如雞冠有澤染瓜甲不渝者良古方

紫凡治小兒用代楮云無宜者以左顧壯厲代使乃知

真者難得今醫家所用多擇取大塊其上又頭有如浮

漚丁者為勝謂之丁頭代楮採無時次條又有白堊生

聊鄆山公即盡家所用者多而且賤一名白善上胡居

上云始興小柱縣晉陽御有白善俗方稀用今處處皆

有人家往往用以浣衣山海經西山經石都音跪之山

其陰灌水出焉而北流于愚水

其中有流楮以塗牛馬無病

郭璞注云楮赤土也今人以朱塗牛角云以辟惡又云

多黃堊又中山經葱嶺之山其中有大谷多白黑杏黃

堊注云言有雜色之堊也然則楮以西上者為貴堊有

五色入藥惟白者耳

雷公云凡使不計多少用臈水細研盡重重飛通水

湯煮之一伏時了取出又研一萬匝方入用淨鐵鑑一

口著火得鑑熱底赤即下白蠟一兩於鑑底巡問便

投新汲水衝之於中沸一二

千度了如此放冷取出使之

斗門方治大腸風用血師一兩米醋一升以大燒血調

下一大錢即差如神
矣血師即代赭也

御藥陳多治風癱瘓
少研碎空心温酒調下
一錢

丹房鏡源云
代赭出

別說云
謹按金處州歲貢數不
唐萬斤其色亦丹鮮

衍義曰
者佳白堊即白善土京師謂之白土子方寸許
切成段鬻於市人得以洗衣今人合玉瓜等分為末湯
點二錢服治頭痛赤土今公府用以飾椽柱者水調細
末一二錢服
以治風軫

永州石鸞



石鸞以水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一

枚立驗出零陵唐本草云俗用富雨則從石穴中出

一十五里土崗上掘深丈餘之形似蚌音其而小堅

重如石也臣禹錫等謹言音含今按陳藏器本草云石鸞主消渴取水牛鼻和煮

飲之自死者鼻不如落崖死者良唐本先附音含今按

蠟口方生氣物也日華子云石鸞涼無毒出南土穴中

疑疆似石者佳

圖經曰石鸞出零陵郡今永州祈陽縣江傍沙灘上有

雨則飛出墮於沙上而化為石未審的否今人以

催生令產婦兩手各把一枚須臾子則下採無時

食療云在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘月採者

和五味炒令熟以酒一斗浸三日即每夜臥時飲
一兩盞隨性也甚能補益能喫食令人健力也
聖惠方治傷寒小腹脹滿小便不通用石鸞搗羅

簡要濟眾 治淋疾石鸞了七枚搗如黍米粒大新桑根

水一盞煎一貼取七分去滓每服空心午前一服

靈苑方 治久患腸風痔瘻一二十年不差面色虛黃飲

止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多

年不差應是藏腑諸病皆主之用石鸞淨洗刷去泥土

以之右每日空心取一枚於堅硬無油瓷器內淚溫水

磨服之如彈丸大者一枚分三服大小以此為準晚食

更一服若欲作散須先杵羅為末以磁石協去杵頭鐵

屑後更入堅磁鉢內以硬乳槌研細水飛過取白汁如

淋乳者澄去小曝乾每服半錢至一錢清飢飲調下溫

水亦得此方偏治久年腸風痔瘻常服勿令歇服至及

一月諸疾皆愈

行義曰 石鸞今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則石

難上此說近妄唐本注來州土崗上掘深丈餘取之形

似蚌而小重如石則此目是一物餘說不可取潰虛猜

藥中多用

戎鹽味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱心

腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌

北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月採

今俗中不復見鹵鹹惟魏國所獻虜鹽即是河東大鹽

形如結冰圓強味鹹若夏月小潤液虜中鹽乃有九種

白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾日痛

柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽駭鹽臭鹽馬鹽四種並不

入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此

戎鹽又名胡鹽並主眼痛二相亂今戎鹽虜中甚有

從涼州來為可南使及比部胡客從墩煌來亦得之

自是稀少其形作塊片或如鷄鴨卵或如麥米色紫

白味不甚鹹口嘗氣臭正如嫩鷄子臭者言真又河南

鹽池泥中自有疑鹽如石片打破皆方青黑色善療馬

脊瘡又疑此或是鹽雖多種而戎鹽鹵鹹最為要用又

巴東胸膠縣北岸大有鹽井鹽水自疑生甞子鹽方一

二寸中央突張縷形亦有方如石膏博碁者李云戎鹽

味苦臭是海潮水澆山石經久鹽炭著石取之北海者

青南海者紫赤又云鹵鹹即是人煮鹽釜底凝強鹽滓

如此二說並未詳曹本注云陶稱鹵鹹疑是黑鹽比是

鹼土議如前說其戎鹽即胡鹽沙州名為禿登鹽鄆州名為陰土鹽生河岸山坂之陰土石間塊大小不常堅白似石燒之不鳴托耳臣馬錫等謹按陳藏器云鹽藥味鹹無毒主眼赤背爛風赤細研水和點目中又入腹去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蛇惡蟲毒疥癬癰腫瘰癧已前入腹水消服之著瘡正爾摩傳生海西南雷羅諸州山谷似芒硝末細入口極冷南人多取傳瘡腫少有服者恐極冷入腹傷人且宜慎之日華子云戎鹽平助水臟益精氣除五臟癥結心腹積聚疔瘡疥癬等即西番所出食者號戎鹽又名羌鹽

陳藏器云戎鹽

丹房鏡源云戎鹽赤黑二色

衍義曰戎鹽成梁裁之如枕細白味甘鹹亦功在却血入腎治目中瘵赤盡昏

大鹽味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆育中病令人吐

生却鞞及河東池澤滄盧為之使唐本注云大鹽即河東印鹽也人之常食者是形阻於

未鹽故以大別之臣馬錫等謹按蕭炳云大鹽臣

圖經文具石

太平廣記梁四君子傳魏杰曰交河之間平積中掘深數尺有末鹽紅紫色鮮味甘食之止痛

衍義曰大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成餅子其形大小不等久亦苦海水煎成者

但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及辭鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也齒終

中血鹽湯漱之及接藥入腎北虜以鹽淹尸使不腐

鹵鹹味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒

柔肌膚去五臟腸胃留執結氣心下堅食已嘔逆喘滿

明目目痛生河東鹽池陶隱居云是前鹽釜下疑滓唐本注云鹵鹽既生河東河東監

不釜煎明非疑滓此是鹵土名鹵鹹今人熟皮用之斯則于鹵地掘取之

圖經文具石

鹽條下

丹房鏡源

云鹵鹽純制
四黃作錫藥

漿水味甘酸微温無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑臟粟米新熟白花者佳煎令醋止漚噦白人膚體如繒帛為其常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所忌也新補

外臺秘要

大妙去黑子方夜以煖漿水洗面以布揩黑子令赤痛冰研白檀香取濃汁以塗之

且又復以漿水洗面仍以鷹糞粉黑子

孫真人食忌

手指腫方煎漿水和少鹽熱漬之冷即易

又方

食生脯暗過多筋痛悶絕莫細漿水粥以少鷹糞未撓和頓服三五合鷓子糞亦得

兵部手集

救人霍亂頗有神效漿水稍醋味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差

產寶

云孕婦令易產酸漿水和水少許頓服立差

楊氏產乳

云妊娠不得食漿水粥令兒骨瘦不成人

衍義曰

漿水不可同李實飲令人霍亂吐痢

井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噴面亦主口臭正朝含之吐弃廁下數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚腎及酒後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中平旦第一汲者本經注井苔條中略言之今此重細解也新補

千金方

治心悶汗出不識人新汲水和水和蜜飲之甚效

又方

欲產時取井花水半升頓一服

又方

治馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛入腹害人以此冷水掃瘡頓易飲好酒立愈

又方并華水服藥

梅師方治眼睛無故突一二寸者以新

又方治卒驚悸九竅血皆溢出以

衍義井花水文具

菊花水味甘温無毒除風補衰久服不老令人好顏色

肥健益陽道濕中去痼疾出南陽酈縣北潭水其源悉

芳菊生被崖水為菊味盛洪之荊州記云酈縣菊水木

尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊其美廣

後收此菊實播之京師處七傳植枹朴子云南陽酈縣

山中有其谷水所以其者谷上左右皆生其菊七花墮

其中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿

井悉食其谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太

傅袁隗皆為南陽太守每到官常使酈縣月送其谷水

四十斛以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈新

衍義曰生被崖水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊

根深者不過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而

來况菊根亦無香其花當九月十月間止三兩旬中焉

得香入水也若因花而香其無花之月合何如也殊不知

詳水自有其淡鹹苦焉知有無菊味者嘗官於永耀間

公幹至洪門北山下占石渠中泉水清徹衆官酌而飲

其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之烹茶尤相宜

由是知泉脉如此非緣浮土上所生

地漿寒主解中毒煩悶其云此搗地作坎以水沃

諸毒山中有毒菌人不識煮食之無不死又楓樹菌食

之令人笑不止惟飲土漿皆差餘藥不能救矣今注唐

本元在草部下品之下今移田

聖惠方

治熱渴心悶服地漿一盞並妙

梅師方

以水生肉中毒掘地深三尺取土二升以水五升煎五沸清之一升即愈

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱

癩狂啼大人卅石發動酒後暴執黃疸仍小溫服之葺

淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之新補見陳

葺器及日華子

別說云

謹按霜治暑月汗漬腋下赤腫及癩瘡以和蛛粉傳之立差瓦木上以鷄毛羽掃取收瓷瓶中

時久不壞今宜附臘雪後

衍義臘雪文具半天河條下

泉水味甘平無毒主消渴及胃熱痢熱淋小便赤澀兼

洗漆瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便茲

多飲之又新汲水百一方云患心痛冷病者若男子病

令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解

合口椒毒又主食魚肉為骨所齧取一杯水合口向水

張口取水氣齧當自下又主人忽被墜損腸出以冷水

噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與

人語內椒井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水

療疾皆取新汲清泉不用停汗濁暖非直無効固亦損

新補人

沈存中筆談

東阿是濟水所取其井水煮膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下膈踈痰止

吐皆服濟水性趨下清而重故以治瘧濁及逆上之疾

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒

陶隱居云此竹籬頭水也及空樹中水皆

可飲并洗諸瘡用之今安陳藏器本草云半天河在槐
樹間者主諸風及惡瘡風痲疥痒亦温取洗瘡今注唐
本元在草部今移臣禹錫等謹按藥性論云半天河單
用此竹籬頭水及高樹穴中盛大雨能殺鬼精恍惚妄
語勿令知之與飲差日
單云平無毒主盡毒

外臺祕要

治身体白駁取樹木孔中水洗之搗桂屑
和傅駁上日再白駁者浸淫漸長似癩

但無瘡也

衍義

曰半天河水一水也然用水之義有數種上各有
理如半天河水在上天澤水也故治心病鬼疰

狂和氣惡毒臘雪水大寒水也故解一切毒治天行時
氣瘟疫熱痢丹石發酒後暴熱黃疸并華水清冷澄澈
水也故通九竅洗目霄腎及酒後熱刺後世又用東流
水者取其快順疾速通開下膈者也倒流水者收其回
旋留止上而不下者也

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若
瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍

亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使

脚底熱徹亦可以湯將之冷則易用醋煮湯更良煮蓼

子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破氈角脚以湯淋之貴

在熱徹又縲絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此煮綱

汁為其殺蟲故也又燂猪湯無毒主產後血刺心痛欲

死取一盞温服之

新補見抱朴子陳藏器

陳藏器

云凡初覺傷寒三日内但取熱湯飲之候吐

半又凍瘡不差者熱湯先之效

野人閑話

朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不較掘
坑令患者解衣坐於坑内遂以熱湯上淋之

良久復以簾蓋之差

別說

云謹按外臺祕要有作甘爛水法以木盆盛水杓
湯千百下泡起作珠子五六千顆擊取治霍亂

大見六五二七


及入膀胱治奔豚藥用殊勝
傷寒論第三卷亦有此法

行義曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯塗
脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦中假

湯氣而行也四時暴泄痢四肢冷臍腹疼深湯中坐浸
至腹上頻頻作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中

必戰仍常
令人伺守

白堊



白堊烏恪切味苦辛温無毒主女子寒熱癥瘕月閉積聚

陰腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五臟令人羸瘦一

名白善生邯鄲山谷採無時陶隱居云此即今畫用者

不須臣禹錫等謹按唐本云胡居士言始興小桂縣晉

陽鄉有白善藥性論云白堊使味甘平主女子血結月

候不通能澀腸止痢温暖蕭炳云不入湯日華子云白

善味甘治瀉痢痔瘻洩精女子子宮冷男子水藏冷鼻

洪吐血本名白堊入藥燒用

圖經文具代

唐本餘方注云此即今畫工用者甚易得

雷公云過了使勿用色青并底白者先單搗令細三度篩

修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內

沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊免結澀人腸也

行義文具代
冬灰味辛微温主黑子去眈音尤息肉疽癰疥瘡一名黎

灰生方谷川澤陶隱居云此即今浣衣黃灰爾燒諸高

鎖黑誌肌贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可腐

用爛人皮肉唐本注云桑薪灰最入藥用療黑子肌贅

不直又有青蒿灰燒高作之於灰燒木葉作並入藥用
亦堪蝕惡肉於灰一作苓字臣禹錫等謹按陳藏器云
桑灰本功外去風血癩瘕塊又主水瘰淋取臘汁作食
服三五升又取鼈一頭治如食法以桑灰汁煎如泥和
諸癩瘕藥重煎堪丸衆手捻成日服十五丸瘕瘕瘰癧
無不差者其方
文多不具載

圖經文具石
灰條下

衍義曰冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一
燒灼其力得不全燥烈乎而又體益重今一焚而成者
體輕蓋火力劣故不及冬灰耳若古緊而少容方中用
九燒益母灰蓋取此義如或諸方中用桑灰自合依木
法既用冬灰則須爾唐本注云冬灰本提藜灰未知別
有何說又湯火灼以餅爐中灰細羅
脂麻油調羽掃不得著水仍避風

青琅玕



青琅玕味辛平無毒主身痒火瘡癰傷白禿疥癩死肌

侵淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化為丹一名石珠

一名青珠生蜀郡平澤採無時殺錫毒得水銀良畏雞

所稱青珠黃環也黃環乃是草苟取名類而種族為垂
琅玕亦是崑山上樹名又九真經中大丹名也此石今
亦無用惟以療手足逆腫音問化丹之事未的見其術
唐本注云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也且
琅玕五色其以青者入藥為勝今出嵩音隨州以西鳥
白蠻中及于闐國也臣禹錫等謹按陳藏器云瑠璃主
身熱目赤以水浸令冷熨之韻集曰火齊珠也南州異
物志云瑠璃本是石以自然灰理之可為器車渠馬腦


並玉石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀留璃車
渠馬腦玻璃真珠是也或云珊瑚琥珀今馬腦椀上刻
鏤為奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時
以牛皮膠作假者非也**日華子**云玻璃冷無毒安心止
驚悸明目
摩醫障

圖經曰青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅玕乃有數種
是留璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入
藥為勝出嵩音龍州以西鳥白蠻中及于閩國也今秘
書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以
網挂得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有
孔竅如虫蛙擊之有金石之聲乃與珊瑚相類其說不
同人莫能識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳琅玕爾
雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕焉孔安國郭
璞皆以為石之美者似珠者而山海經云崑崙山有琅玕若
然石之美者明莹若珠之色而其狀森植耳大抵占
人謂石之美者多謂之珠廣雅謂留璃璆琳皆為珠是
也故本經一名青珠而左太中蜀都賦云青珠黃環黃
環是木然引以相並者亦謂其美如珠而其類實木也
又如上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋
玆瑰之物山海容俱產焉今
醫方家亦以難得而稀用也

唐本餘味

衍義曰青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢
惟璆琳琅玕孔穎達以謂琅玕石似玉新書亦
謂三苗西戎西域記云天竺國正出此物陶隱居謂為
木名大丹名既是大丹名則本經豈可更言煮鍊服之
又曰可化為丹陶不合遠引非此琅玕也唐本注云是
留璃之類且留璃火成之物琅玕又非火成經曰生蜀
郡平澤安得同類言之其說愈遠且佛經所謂留璃
者正如鬼谷珠之類乃火成之物也今人絕不見用

信州自然銅



石 鈺



火 山 軍 自 然 銅



自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州
山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青
黃如銅不從礦鍊故號自然銅

見大... 五... 附... 云自然銅... 排膿

消瘀血續筋骨治產後血
和安心止驚悸以酒摩服

圖經曰自然銅生邕州山巖中出銅處今信州火山軍
皆自然銅生於銅坑中及石間採之方圓不定其色

青黃如銅不從鑛鍊故號自然銅今信州出亦若生銀如
銅絲狀云在銅鑛中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如

老翁鬚之類入藥最好火山軍者顯塊如銅而堅重如
石醫家謂之錕石用力薄採無時今南方醫者說自

然銅有兩三躰一躰大如麻黍或多方解繫上相綴至
如斗大者色煌七明爛如黃金礮石最上一躰成塊大

小不定亦光明而赤一躰如薑鐵屎之類又有如不治
而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有

青黑者鍊之乃成銅也據如此說雖分析頗精而未見
似亂絲者耳又云今市人多以錕石為自然銅燒之皆

成青焰如礮黃者是也此亦有二三種一種有散如禹
餘粮擊破其中光明如鑿色黃類礮石也一種青黃而

有牆壁或文如束針一種碎理如團礮者皆光明如銅
色多青白而赤少者燒之皆成烟烟頃刻都盡今醫家

多誤以此為自然銅市中所貨往往是此自然
銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辯也

雷公云石髓鈔即自然銅也凡使勿用方金牙其方
金牙真似石髓鈔若誤餌吐煞人其石髓鈔

色似乾銀泥味微其如採得先搥碎同甘草湯煮一伏
時至明漉出攤令乾入臼中搗了重篩過以醋浸一宿

至明用六一泥泥糞合子約盛得二升已來於文武火
中養三日日夜總乾便用蓋蓋了泥用火煨兩伏時去土

袂蓋研如粉用若修事
五兩以醋兩盞為度

丹房鏡源云可食之自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑
中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬氣勃色

紫重食之若細是自然銅誤也
人只以大碗石為自然銅也

別說云謹按今辰州川澤中出皮黑色光潤破之與錕
石無別但比錕石不作

臭氣爾入藥用之殊驗
衍義曰自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去今人打撲損

服仍以手
摩痛處

服仍以手
摩痛處

服仍以手
摩痛處

金牙



金牙味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良

陶隱居云今出蜀漢似龕金大如其子而方又有銅牙亦相似但外色黑內色小淺不入藥用金牙惟合酒散

及五疰丸餘方不甚須此 **藥性論**云金牙離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅牙也此出漢中金牙端七

兩岸入石間打出者內即金色岸推入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝於漢中者 **雷斅**云錫等諸藥

藥性論云金牙石君治一切風筋骨攣急腰脚不遂燒浸服之良 **日華子**云金牙石末其平治一切冷風氣暖

腰膝補水臟驚悸小兒驚癇入藥並燒淬去麤汁乃用

圖經曰金牙生蜀郡今雍州亦有之本經以如金色者良而此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者

內即金色岸推入水年久者多黑葛洪治風毒厥有大小金牙酒煎浸其汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥

者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳戶等各有小金牙散之類是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少

見用者小金牙酒主風疰百病虛勞温冷煖不仁不能行步近人用之多效故著其法云金牙細辛地膚子莽

草乾地黃菟藿根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩活一斤十二物金牙博末列盛練囊餘皆薄切并金牙

共內大絹囊以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成温服二合日三漸增之

衍義曰金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之蓋亦

不度也 **餘如經** 銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石

上水磨取汁塗之其丁腫未之傳瘡上良 **今按**別本注

而有銅星鑛取 **云狀如薑石** 銅也唐本先附

大見六五

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞云即今人所用射者爾取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝

聖惠方

治小兒吞珠增錢而哽方燒銅弩牙令赤投醋三合服良久頓服

千金方

立產誤吞銅鐵而哽者燒銅弩牙令赤內酒中飲之

立愈


井州金星石



井州銀星石



濠州銀星石



金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱

涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大

體相似新

圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺

似採無時

行義曰金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星

片又一種深青色堅潤中有金色如麩片銀星石有銀色麩

不生與石味甘温有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結

及鼠瘦殺百蟲惡獸又服延年一名蒼礬石一名鼠毒

生西域採無時火鍊之良畏水陶隱居云舊鶴巢中者

不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央

有白形狀如齒者佳大散方云又出荆州新城郡房陵

斧孔中燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是

前白礬石爾唐本草注云陶所說特生云中如齒白形者是今出梁州北馬道成澗中亦有之形塊小於白礬石而肌粒大數倍乃如小豆許白礬石粒細若粟米爾

圖經文具礬石條下

握雪礬石味甘温無毒主痼冷積聚輕身延年多食令人熱唐本注云出徐州西宋里山入土丈餘於瀾上石別有法唐本先附臣禹錫等謹按蜀本注云今據中品自有石腦一條主治與此甚別應是徐長卿一名鬼督郵之類也

圖經文具礬石條下

丹房鏡源握雪礬石乾汞制汞并丹砂

梁上塵上腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡唐本先附臣禹錫等謹按藥對

雷公云凡使須去煙火遠高堂

外臺秘要治小便不通及胞轉取梁上塵三指撮以水服之

又方治自縊死用梁上塵如大豆各內一筒中

千金方如乳梁上塵醋和塗之亦治陰腫

又方治婦人日月未足而欲產取梁上塵竈突煤二味合方寸匕酒服

千金翼凡癰以梁上塵灰葵莖等分用醋和傳之

子母秘錄治橫生不可出梁上塵酒服方寸匕亦治倒生

又方治小兒頭瘡梁上塵和油取餅下滓以皂莢湯洗後塗上

土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上

之陰色白如脂採無時陶隱居云此猶似鍾乳孔公孽今時有之但不復採用唐本主云此是上乳是也出渭州鄠縣三交驛北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人

今時有之但不復採用唐本主云此是上乳是也出渭州鄠縣三交驛北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人

今時有之但不復採用唐本主云此是上乳是也出渭州鄠縣三交驛北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人

今時有之但不復採用唐本主云此是上乳是也出渭州鄠縣三交驛北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人

今時有之但不復採用唐本主云此是上乳是也出渭州鄠縣三交驛北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人

今時有之但不復採用唐本主云此是上乳是也出渭州鄠縣三交驛北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人

今時有之但不復採用唐本主云此是上乳是也出渭州鄠縣三交驛北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人

今時有之但不復採用唐本主云此是上乳是也出渭州鄠縣三交驛北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人

採處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云
在崖上此說非也今涓州不復採用今按別本注云此
此則土脂液也生於土穴狀如殷孽故名土陰孽臣禹
錫等謹按蜀本注云今據本經所載既與陶法同而蘇
說獨異恐蘇亦未是

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主婦

人如乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服今附臣禹

陳藏器云車脂味辛無毒主鬼氣溫酒炸令熱服之

聖惠方治蝦蟇及蝌蚪蠱得之心腹脹滿口乾思水

不能食悶亂大喘而氣發方用車轄脂半升巴來漸服之其蠱即出

外臺秘要治聾耳膿血出取車轄脂綿裹塞耳中

千金方治小兒驚啼車轄脂如小

別說云謹按車脂塗衣不可洗條唯以生油方可解然後復以蜜湯洗則淨

缸音中膏主逆產以膏畫兒脚底即正又主中風發狂

取膏如雞子大以熱醋攪令消服之附今

千金方治妊娠婦熱病方取車轄脂酒服大良隨意服

又方治妊娠腹中痛燒車轄脂末內酒中隨意服之

梅師方治諸虫入耳取車轄脂塗耳孔中自出

子母祕錄治產後陰悅燒車轄頭脂內

鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣陶隱居云即今鍛鐵竈中灰爾兼得鐵力以療

暴廠大有効臣禹錫等謹按唐本云貳車丸用之陳藏器云竈突後黑土無毒主產後胞衣不下末服三指撮

煖水及酒服之天未明時取至驗也又云竈中熱灰和醋熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易

圖經文具石

經驗方治婦人崩中用百草霜二錢狗膽汁

一處拌勻分作兩服以當歸酒調下

續十全方

治暴瀉痢百草霜末水飲調下二錢

杜壬方

治逆生橫生瘦胎妊娠產前產後虛損月候不便醋各少許調勻更以熱湯化開服不過二服即差

治瘡

頭瘡反諸熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裹乾百草霜細研入賦粉少許生油調塗

愈立

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小

石水磨服之當得碎石隨溺出

今附臣禹錫等謹按日華子云淋石援

陳藏器云

溺中出正如小石非他物也候出時收之淋為川最甘也又主噎病吐食俗云溢飯

病者效

方解石味苦辛大寒無毒主育中留熱結氣黃疸通血

脉去蠱毒一名黃石生方山採無時

惡巴豆陶隱居云按本經長石一名

方石療體亦相以疑是此也唐本注云此石性冷療熱不減石膏也今注此物大體與石膏相似惟不附石而生端然獨處形塊大小不定或在土中或生溪水得之敲破皆方解故以為名今沙州大鳥山出者佳

圖經文具石膏條下

礞石治食積不消留滯在藏腑宿食癥塊久不差及小

兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得礞砂巴豆大

黃京三稜等良可作丸服用之細研為粉一名青礞石

新定

石薑州齊



石黃麗



大觀本草
五
薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不礮插荏者

好齊州歷城東者良唐本先附

圖經曰薑石生土石間齊州歷城東者良所在亦有今惟出齊州其狀如薑有五種用色白者以爛而不礮者好採無時崔氏療丁腫單用白薑石末和雞子清傳之丁自出乳癰塗之亦善大凡石類多主癰疽此

齊馬嗣明醫楊遵彥背瘡取龕理黃石如鷲卵大猛烈火燒令赤內醃醋中因有屑落醋裏頗燒淬石至盡取

屑蒸乾搗篩和醋塗之立愈劉禹錫謂之鍊石法用之傳瘡腫無不愈者世人又傳麥飯石亦治發背瘡麥飯石者龕黃白類麥飯曾作磨磑者尤佳中岳山人呂子

華方云取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中浸之良久又燒如此上編鹿角一具連腦骨者二三寸截之炭

火燒令煙出即止白斂末與石末等分鹿角倍之三物同杵篩令精細取三年米醋於鍋中煎如魚眼沸即下

前藥調和令如寒食餠以篋傳於腫上惟留腫頭如指

回勿令有藥使熱氣得洩如未有腫膿即當內消若已

作頭即撮令小其病久得此膏直至肌肉爛落出筋骨

者即於細布上塗之貼於瘡上乾即易之但中隔不穴

者即無不差其瘡腫時切禁手觸其効極神異此方孫

思邈千金月令已有之與此大同小異但此本論說稍

備耳又水中圓石治背上忽腫漸如楮子不識名者以

入清水中沸定後洗腫處立差

外臺祕要救急治乳癰腫如大枕痛甚取白薑石搗末一二升用雞子白和如腸傳腫上乾為

之此方頻試驗佳

衍義曰薑石所在皆有須不見日色旋取微白者佳治丁腫殊効

深州井泉石



井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心臟熱結消云

腫毒及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治眼瞼腫
得決明菊花療小兒眼疳生醫膜甚良亦治熱嗽近道
處七有之以出饒陽郡者為勝生田野間地中穿地深
丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外則
重七相疊採無時用之當細研如粉不爾史人淋又有
一種如薑石時人多指以為井泉石者非是新定


圖經曰井泉石生涿州城西二十里劇家村地泉內深
外圓作層重疊相交其性大寒無毒解心藏熱
結消去腫毒及療小兒熱疳不拘時月採之

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣瘦蝕殺禽獸生西域採
無時陶真居云俗中不復用莫識其狀唐本注云特生
川與白礬石同處有色青者並毒殺禽獸與礬石同漢
中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州與

二礬石同處特生蒼石並
生西域在漢川金州也

圖經文具礬石條下

陝州花乳石



花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡
色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金
瘡止血正爾刮末傳之即合仍不作膿潰或名花蕊石

新定

圖經曰

花乳石出陝州閿鄉縣縣至堅重色如硫黃形
塊有極大者人用琢器古方未有用者近世以

合硫黃同鍛研末傳金瘡其効如神又人倉卒中金刃不及鍛合但刮石上取細末傳之亦効採無時

別說云圖經玉石中品有花藥石一種主治與此同是一物

衍義曰花乳石其色如硫黃本經第五卷中已著今出陝華間於黃石中間有淡白點以此得花之名

今惠民局花乳石散者是此物陝人又能鑄為器圖經第二卷中易其名為花藥石是却取其色黃也更無花

乳之名慮歲久為世所惑故書之

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下

碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也今附臣禹錫等謹撰藥訣云石蠶味

苦熱有毒

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以瓷器

貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗

方亦不甚須定新

圖經文具石鍾乳條下

衍義曰石腦油真者難收多滲能器物今入藥最少燒鍊或須也仍常用有油法聲器貯之又研生

霜入石腦油再研如膏入磁鍋子內用淨瓦片子蓋定置火上俟鍋子紅泣盡油出之又再研再入油再上火

凡如此共兩次即砒霜伏

白瓷瓦屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血

水摩塗瘡滅癩定州者良餘皆不如唐本先附

經驗後方治鼻衄久不止定州白瓷瓦細搗研為末每抄一剗耳許入鼻立止

梅師方治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治偏身即死若白丹者方取白瓷瓦末猪脂和塗之

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深

者良唐本先附臣禹錫等謹撰藥性論云烏古瓦亦可單用煎湯服解人中熱日華子云冷并止小便

煎汁服之

見本草

陳藏器云主湯火傷當取土底深者既古且潤三角指第一星下火瓦子灸牙痛法令三姓童子候星初出時三角瓦上灸之

潞州不灰木




不灰木大寒主熱癩瘡和棗葉石灰為粉傅身出上黨如爛木燒之不然石類也附今

圖經曰不灰木出上黨金澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑石之根也出滑石處皆有亦名無灰木採無時今處州山中出一種松石如松榦而實石也或云松久化為石人家多取以飾山亭及琢為枕雖不入藥然與不灰木相類故附之


陳藏器要燒成灰即研破以牛乳煮了便燒黃中

丹房鏡源云不灰木者永

氣砂



鵬砂



蓬砂味苦辛暖無毒消痰止嗽破瘕結喉痺及鐸金銀

用或名鵬砂新補見日華子

圖經文具硯砂條下

衍義曰蓬砂含化燕津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便

其味和其功緩亦不堪作鐸

鈔霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療膏膈煩悶中風痰

實又止渴新補見日華子

圖經文具鈔條下

簡要濟衆

治室女月露滯澁心煩恍惚鈔白霜細研為散每服一錢溫地黃汁一合調下生乾

地黃煎湯調服亦得

十全博救

治鼻衄方鈔白霜為末取新汲水調一字

衍義曰

鈔霜圖經已著其法治上膈熱延塞塗木瓜失酸味金尅木也

古文錢平治腎障明目療風赤眼鹽滷浸用婦人橫逆

產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用

新補見日華子

圖經文具鈔條下

陳藏器云

大錢銀注中陶云不入用按錢青者是大錢煮汁服主五淋磨入目主盲瘡膚赤和

昔以根者煮服主心腹痛煮比輪錢以新汲水投服之又主時氣含青錢又主口內執瘡以二十文燒令赤投酒

中服之立差又主婦人患橫逆

衍義曰

古文錢古銅焦赤有毒治目中瘡癢腐蝕壞肉婦人橫逆產五淋多用非特為有錫也此說非

是今但取景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢英錢大

小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱

比齊常平五銖爾後其品尚多如此之類方可用少時

常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊


洗淨去皮以占青銅錢刮取薑汁就錢接上點初甚苦

熱淚覆面然終無損後有患者教如此點往往疑惑信

士點之無不獲驗一點遂愈

更不可再作有瘡者不可用

越州蛇黃



蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煮研服汁

出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色今注蛇黃
吐出者野人或得之唐本先附巨馬錫等謹按日華子
云冷無毒鎮心如入藥燒赤三四次醋淬飛研用之
圖經曰腹中得之圓重如錫黃黑青雜色注云多是蛇
有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石
外黃內黑色二月採云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄
吐之而去與舊說不同未知孰是

三十五種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出
諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫
人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而
毛髮異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉
水溜下上人得一合服之與天地同年又太華山有玉

水人得服之長生玉既重宝水又靈長故能延生之望
今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水為玉證
碧海水味鹹小温有小毒者浴去風癢疥癬飲一合吐
下宿食臙脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故
云碧海東方朔十洲記云

千里水及東流水味平無毒主病後虛弱湯之萬過煮
藥禁神驗一水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神潢
汗行潦尚可薦蓋王公况其靈長者哉蓋取其潔誠也
本經云東流水為雲母所畏煉雲母用之與諸水不同
即其效也

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人

身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂
取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露即一
般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五臟長年不飢神仙緣是
感應天降祐兆人也

繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之前令稠可食之
延年不飢五月五日取露草一百種陰乾燒爲灰和井
華水重煉令白醎醋爲餅腋下挾之乾即易主腋氣臭
當抽一身間瘡出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧
沼八月朝入華山見一童子以五綵囊承取栢葉下露
露皆如珠公赤松先生取以明日今人八月朝朝作露

華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死
日照草木有露著者皆五色東方朔得玄露青黃二露各
盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初
出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露
亦如糖又服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露
爲水即味重於水也

六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絕之
處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日
欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆
瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地
黃之氣是爲六氣亦言平明爲朝露日中爲正陽日入

大塚本草
為飛泉夜半為沆瀣及天地玄黃為六氣皆令人不飢
延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服
之其人既見蛇如此依蛇時節饑時便服又即倣蛇日
日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉啓蟄之後
人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥滅癩瘰入醬令易熟沾衣便腐澣垢如
灰汁有異佗水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬
尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝
書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣
皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就
泉空腹飲之時代升平則醴泉涌出讀古史大有此水
亦以新汲者佳止熱消渴及及胃腹痛霍亂為上
甘露蜜味甘平無毒主胃膈諸熱明口止渴生巴西絕
域中如錫也

漢武帝

立金莖作仙人掌承露盤
取雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面
赤者

霍主醬味不正當時取一二升醬羅中即如本味也

溫湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮疥
癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛憊可隨病與
藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有

硫黃即令水熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃臭故應愈諸風冷為上當其熱處大可燂猪羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熟食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰止可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時斬快久皆成疾今冰井西陸朝覲出之頒賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石為之皆非正冰也

諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸尚月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方

諸陳饌明水以為玄酒酒水也

乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也所為穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦括萋為丸朝預服二十九丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石為散指安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經兩取水服及

人浴蛇有大毒故以為用也

糧鬻中水味辛平小毒主鬼氣中惡症忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害虺蠱其清澄久遠者佳古塚云文遮留餘節爪毒潰屍言此二物不爛餘皆成水北人呼糧鬻為食鬻也

甌氣水主長毛髮以物於炊飲飯時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益好

好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有效不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐臟胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量灸

脊骨三五十壯令煖氣徹內補胃氣間不然則危又主消渴及胃熱痢淋小便赤澀煎洗漆瘡射癰腫令散久服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令至喉少即消下

正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也

生熟湯味鹹無毒執鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臙脹欲為霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主痰癯皆須吐痰及宿食調中消食又人大醉及食葷果過度以生熟湯浸身湯皆為酒及葷味博物志云浸至腰食葷可五十枚至脛頸則無限未試

屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷

下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾

三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之不過三五度立效

蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癩癩等疾新注云塗丹毒并傳漆瘡効

猪槽中水無毒主諸蠱毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有効驗者矣

市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令病人知之三度差

鹽膽水味鹹苦有大毒主惡蝕疥癬瘦蟲咬馬牛爲蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並鹽初熟槽中漉黑汁也主瘡有血不可傅也

水氣有毒能爲風濕疼痺水腫面黃腹大初在皮膚脚手入漸至六腑令人大小便澀至五臟漸漸加至忽攻心便死急不旋踵無寬延歲月既是陰病復宜以陰物生類諸猪魚螺蟹之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載葦苡仁閔叔留寓常食猪肝蓋以爲濕疾也江湖間露氣成瘴兩山夾水中氣瘴一冷一熱相激成病癘此三疾俱是濕爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細

分析其大畧皆瘴類也人多一槩醫之則不差也

塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及竈中從夏至秋毒氣害人從冬至至春則無毒氣凡秋露春水著草水亦能害人冬夏則無人素為物所傷并有諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所為身必反張似角弓主之法以鹽豉和麵作椀子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛差也



陰地流泉二月八日行途之間勿飲之令人夏發瘧瘴

又損脚令軟五月六日勿飲澤中停水食著魚鱗精令人驚癡病也

銅器蓋食器上汗滴食中令人發惡瘡肉疔食性忌之也

炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者洗面令人亦然

諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷之井水沸不可食之已上並害人東晉温嶠以物照水為神所怒楚詞云鱗屋具闕言河伯所居國語云季桓子穿井獲土缶仲尼曰水之怪魍魎土之怪羶羊水有脉及沸並見白澤圖



五卷

四十六

