特1
1558

本草經疏

帙入

自
至

三五



国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

神農本草經疏卷之三

玉石部上品

總七十三種今疏其要者一十四種

丹砂　雲母　石鍾乳

礬石　芒硝　朴硝

玄明粉　滑石　空青

紫石英　赤石脂　無名異

綠礬　鐵繡

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

丹砂味甘微寒無毒主身體五藏百病養精神
安魂魄益氣明目通血脈止煩滿消渴益精神
悅澤人面殺精魅邪惡鬼除中惡腹痛毒氣疥
瘻諸瘡久服通神明不老輕身神仙能化爲汞
作末名眞朱光色如雲母可析者良（惡磁石畏鹹木）
疏○丹砂本稟地二之火氣以生而兼得乎
天七之氣以成色赤法火中含水液爲龍爲
汞亦曰陰精七爲陽火之少故味甘微寒而

特1
1553

無毒蓋指生砂而言也藥性論云丹砂君爲
清鎮少陰君火之上藥辟除鬼魅百邪之神
物安定神明則精氣自固火不妄炎則金木
得平而魂魄自定氣力自倍五臟皆安則精
華上發故明目心主血脈心火寧謐則陰分
無熱而血脈自通煩滿自止消渴自除矣殺
精魅邪惡鬼除中惡腹痛者陽明神物故應
辟除不祥消散陰惡殺厲之氣也久服通神

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

明不老者古之眞人飛丹煉石引納清和配以金鉛按之法象自能合丹道而成變化也青霞子及太清服煉靈砂法云能重能輕能暗能明能黑能白能神能靈一斛人擎力難舉升萬斤遇火輕速上騰鬼神尋求莫知所在先稟氣於甲受氣於丙出胎見壬結魄成庚增光歸戊陰陽升降各本其原非虛語矣

主治參互

丹砂研飛極細令狀如飛塵以甘草生地黃濃煎調分許與兒初生時服之能止胎驚解胎毒　同眞珠琥珀金箔牛黃生犀角天竺黃滑石末治小兒急驚有神入六一散治暑氣伏於心經神昏口渴及泄瀉如火熱入補心丹鎮心神定魂魄入乳香托裏散散癰疽熱毒發熱疼痛及毒氣攻心發譫語

簡誤

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

丹砂爲八石之主故列石部之首體中含汞
汞味本辛故能殺蟲殺精魅宜乎藥性論謂
其有大毒若經伏火及一切烹煉則毒等砒
礵服之必斃自唐以來上至人主下而縉紳
曾餌斯藥鮮克免者戒之戒之
雲母味甘平無毒主身皮死肌中風寒熱如在
車船上除邪氣安五藏益子精明目下氣堅肌
續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服輕

身延年悅澤不老耐寒暑志高神仙一名雲珠
色多赤一名雲華五色具一名雲英色多青一
名雲液色多白一名雲砂色青黃一名磷石色
正白澤瀉爲之使忌羊血用礬石則柔爛
疏○雲母本經載其味甘氣平詳其主治亦
應有溫韓保昇曰雲母色白而主肺此石藥
中溫良之品也以其法金故主身皮死肌及
中風寒熱如在車船上甘能緩溫能和故除

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

邪氣石性鎮墜能使火下火下則水上是旣濟之象也故安五臟益子精明目久服輕身延年別錄主下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣久服悅澤不老耐寒暑志高神仙皆此意也其曰止痢者久痢則腸胃俱虛甘溫足以回其虛下墜足以去其積故亦主之也

主治參互

雲母得鉛丹熬成膏可貼一切癰疽瘡毒扣以昇丹細末更著奇效經驗方云青城山丈人觀主康道豐治百病雲母粉方用雲母一斤析開採入大瓶內築實封固以十斤頂火煅赤取出却拌香菊紫連翹草二件合搗如泥後以夾絹袋盛於大水盆內搖取粉餘滓未盡再添草藥重搗取粉以木盆一面貯瓦於灰土印一淺坑鋪紙傾粉在內候乾焙

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

之以麪糊丸梧子大遇有疾者服之無不效
知成都府辛諫議曾患大風衆醫不愈道豐
進此服之神驗　千金方服食雲母法上白
雲母二十斤薄劈以露水八斗作湯分半淘
淨二次又作二斗湯納芒硝十斤木器中浸
二十日取出絹袋盛懸屋上勿見風日令燥
以鹿皮爲囊採之從旦至午篩滓復採得好
粉二十斤攪糊入竹筒內薄削封口漆固北

垣南下入地六尺覆土春夏四十日秋冬三
十日出之當成水若洞不消更埋三十日
此水能治萬病及勞氣風疼每以溫水一合
和服之日三服十日小便當變黃二十日腹
中寒癖消三十日齲齒更生四十日不畏風
寒五十日諸病皆愈顏色日少長生神仙
深師方治痰飲頭痛往來寒熱雲母粉二兩
鍊過常山一兩爲末每服方寸匕湯服取吐

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

忌生菜　仲景金匱方治牝痙多寒雲母燒二日夜龍骨蜀漆燒去腥等分爲末發前漿水服半錢　千金方治赤白久痢積年不愈飲調雲母粉方寸匕服神效　又方治婦人帶下水和雲母粉方寸匕服神效　積德堂方治婦人難產經日不生雲母粉半兩溫酒調服入口卽產不順者卽順萬不失一陸氏云此是何德揚方也已救三五十人

千金方治風癢遍身百計不愈煅雲母粉清水調服二錢良　又方治一切惡瘡用雲母粉傅之　聖惠方治火瘡敗壞雲母粉和生羊髓傅之　事林廣記治金瘡出血雲母粉敷之絕妙　千金翼治風熱汗出水和雲母粉服三錢不過再服立愈

簡誤

雲母性雖甘平終屬石種與臟腑氣血實非

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

同類秖宜用以治病取效若夫益精明目輕身延年耐寒暑志高神仙皆必不然之論也姑俟世人試過乃敢信耳

石鍾乳味甘溫無毒主欬逆上氣明目益精安五藏通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭强陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不煉服之令人淋蛇床爲之使惡牡丹玄參紫石英

疏○石鍾乳稟石之氣而生本經謂其味甘氣溫無毒吳普曰神農辛斯言近之甄權以爲有大毒或是經火之故應云味甘辛氣大溫其性得火則有大毒乃爲得之其主欬逆上氣者以氣虛則不得歸元發爲斯證乳性溫而鎮墜使氣得歸元則病自愈故能主之也通百節利九竅下乳汁者辛溫之力也療腳弱疼冷者亦是陽氣下行之驗也甄權主

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

寒嗽通聲者辛以散邪結溫以祛寒氣故也
其他種種補益之說當是前人好事者溢美
之辭夷考其性恐無是理未足信也

主治參互

石鍾乳得牛黃白蠟象牙末眞珠乳香沒藥
樺皮灰龜板灰俱存性細研枯白礬蛀竹屑
紅鉛治廣瘡結毒爛壞鼻梁及陰蝕陽物有
神○孫眞人千金翼鍾乳煎治風虛勞損腰
腳無力補益强壯用鍾乳粉煉成者三兩以
夾絹袋盛之牛乳一大升煎減三之一去袋
飲乳分二服日一作不吐不利虛冷人微溏
無所苦一袋可煮三十度力盡別作袋每煎
訖須灌淨令通氣其滓和麪煨雞子食之此
崔尚書方也○宣明方治一切勞嗽胸膈痞
滿焚香透膈散用鵝管石雄黃佛耳草款冬
花等分爲末每用一錢安香爐上焚之以筒

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

吸煙入喉中日二次　聖濟錄治肺虛喘急連綿不息生鍾乳粉光明者五錢蠟三兩化和飯餌內蒸熟研丸如梧子大每水下一丸外臺秘要治乳汁不通氣少血衰脉澁不行故少乳煉成鍾乳粉二錢濃煎漏蘆湯調下或通草等分爲末米飲服方寸匕日三服

簡誤

石鍾乳辛溫若加火煅有毒無疑縱治虛寒尚須審察況病涉溫熱者耶世人病陰虛有熱者十之九陽虛內寒者百之一是以自唐迄今因服鍾乳而發病者不可勝紀服之而獲效得力者不聞一二其於事理可以燭照經曰石藥之性悍味斯言也則其大畧可槩見已愼毋輕信方士之言致蹈前人覆轍尊生之士宜安常處順以道理自持脩短有命無惑乎長年之說庶不爲其所誤矣

綠君亭

礬石味酸寒無毒主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒除固熱在骨髓去鼻中息肉煉餌服之輕身不老增年岐伯云久服傷人骨能使鐵爲銅生河西山谷及隴西武都石門（甘草爲之使惡牡蠣畏麻黃）

疏○礬石味酸氣寒而無毒其性燥急收澁解毒除熱墜濁蓋寒熱洩痢皆溼熱所爲婦人白沃多由虛脫溼以止脫故也陰蝕惡瘡亦緣溼火目痛多由風熱除固熱在骨髓歯者髓爲熱所刼則空故骨痿而歯浮礬性入骨除熱故亦主之去鼻中息肉者消毒除熱燥溼之功也

主治叅互

礬石即白礬得巴豆同煅令枯取礬研末以鵝翎管吹入喉中流出熱涎立解喉痺其證俗呼爲纏喉風是也　皮膚疥癬膿窠坐板

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

肥瘕等瘡皆資其用各合所宜以施之得
硫黃雄黃白附子海金沙窒陀僧擦汗斑殊
效一年者去皮一次十年者去皮十次擦後
坐卧勿當風勿行房搖扇
痰及食積痰兼除五飲　制半夏能散溼
成粉治一切瘡中有蟲　同芒硝可燒水銀
攀尤治一切腫毒有神凡治癰疽當服之以
護膜膜苟不破雖劇必瘥　得黃蠟和丸名蠟
陳師古方中風

痰厥四肢不收氣閉膈塞者白礬一兩牙皂
角五錢爲末每服一錢溫水調下吐痰爲度
簡要濟衆方牙齒腫痛白礬一兩燒灰大
露蜂房一兩微炙每二錢水煎含漱去涎
千金方鼻中息肉用明礬一兩乾麻仁七粒
鹽梅肉五箇麝香一字搗丸綿裹塞之化水
自下也　夏子益奇疾方發斑怪證有人眼
赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如銅鐵乃熱毒

氣結於下焦也白礬滑石各一兩爲末水三盌煎減半不住服盡卽安　永類鈐方爛弦風眼白礬煅一兩銅青三錢研末湯泡澄清點洗　千金方脚氣衝心白礬三兩水一斗五升煎沸浸洗　張仲景金匱方女勞黃疸日晡發熱而反惡寒膀胱急小腹滿目盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也自大勞大

熱交接後入水所致腹滿者難治用礬石燒消石熬黃等分爲散以大麥粥汁和服方寸七日三服病從大小便去　又金匱方婦人白沃經水不利子臟堅癖中有乾血下白物用礬石燒杏仁一分研勻蜜丸棗核大納入腸中日一易之　千金翼婦人陰脫作痒礬石燒研空心酒服方寸七日三　劉禹錫傳信方蛇咬蝎螫燒刀矛頭令赤置白礬於上

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

汁出熱滴之立瘥此神驗之方也

簡誤

白礬本經主寒熱洩痢此蓋指洩痢久不止虛脫滑洩因發寒熱礬性過澁澁以止脫故能主之假令瀉熱方熾積滯正多誤用收澁爲害不一愼之婦人白沃多由虛脫故用收澁以固其標終非探本之治日痛不由努肉及有外障亦非所宜除固熱在胃髓僅可資其引導若謂其獨用反有損也礬性燥急而能劫水故不利齒骨齒者骨之餘故也岐伯云久服傷人骨故凡陰虛內熱火熾水涸發爲咽喉痛者不宜含此目痛由陰虛血熱者亦不宜用劫水損骨之藥豈可煉服輕身不老增年徒虛語耳

芒硝味辛苦大寒主五藏積聚久熱胃閉除邪氣破瘕血腹中痰實結搏通經脈利大小便及

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

月水破五淋推陳致新生於朴硝

疏○芒硝稟天地至陰極寒之氣所生故味苦辛性大寒乃太陰之精以消物爲性故能消五金八石況乎五臟之積聚其能比之金石之堅哉久熱卽是邪熱傷寒熱邪結中焦或停飲食則胃脹閉少少投之可立蕩除除邪氣者寒能除熱故也破瘀血者鹹能軟堅辛能散結也邪熱盛則經脈閉熱淫於內治以鹹寒結散熱除則經脈自通二便自利月水復故五淋中惟石淋宜膠結難解病由於積熱非得辛苦大寒之藥以推蕩消散之不能除也推陳致新總述其體用之功耳由朴硝再煎而成故曰生於朴硝

主治衆互

入仲景大承氣湯治傷寒七八日後邪結下焦少腹按之堅痛下之愈又治傷寒邪熱

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

失汗蓄血少腹或先因內傷留血下焦入桃仁承氣湯下之愈　千金方療漆瘡用湯漬芒硝令濃塗之如乾即易之　子母秘錄治小兒赤遊行於體上至心即死以芒硝納湯中取濃汁以拭丹上　百一選方治療關格大小便不通脹滿欲死兩三日則殺人以芒硝三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當先飲湯一升已吐出乃服之

孫眞人食忌主眼有翳取芒硝一大兩置銅器中急火上煉之放冷後以生絹細羅點眼角中每夜欲臥時一度點妙　姚和衆方治小兒重舌馬牙硝塗於舌上下三日效簡要濟衆方治小兒鵝口用馬牙硝擦舌上日五度效　梅師方治火焰丹毒水調芒硝末塗之　信效方治死胎不下用芒硝末二錢童便溫服　三因方治風熱喉痺及纏喉風

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

玉鑰匙用焰硝一兩半白殭蠶一錢白硼砂半兩腦子一字研勻取少許數數吹之　普濟方治重舌鵝口用竹瀝同焰硝點之

朴硝味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣逐六府積聚結固留癖胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新能化七十二種石煉餌服之輕身神仙煉之白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地千歲不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人疏○朴硝乃初次煎成者其氣味烈於芒硝主治皆同總爲除邪熱逐六腑積聚結固留癖胃中食飲停滯因邪熱結停痰痞滿破留血閉絕之要藥與芒硝功用曾無少別文具芒硝條下茲不復疏

主治參互

聖惠方治時氣頭痛不止用朴硝二兩搗羅

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

爲散用生油調塗於頂上　又方治乳石發
動煩悶及諸風熱用朴硝煉成者半兩細研
如粉每服以蜜水調下一錢七日三四服
簡要濟衆治小便不通膀胱熱白花散朴硝
不以多少研爲末每服二錢七溫茴香酒調
下無時服　入紫雪療傷寒溫疫溫瘧一切
積熱煩熱狂呼叫走瘴疫毒癘卒死腳氣五
尸五注心腹諸疾疥刺切痛解諸熱毒邪熱

發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病黃
金一百兩石膏寒水石磁石滑石各三斤搗
碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑羚羊角屑
青木香沉香各五兩玄參洗焙升麻各一斤
炙甘草八兩丁香一兩入前汁中煮取一斗
五升去滓入煉朴硝十斤消石三十二兩於
藥汁中微火煎之用柳木不住攪至水氣欲
盡傾水盆中待欲凝入麝香一兩二錢半硃

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

砂末三兩攪勻收之每服一二錢凉水服臨
時加減甚者一兩　碧雪治一切積熱天行
時疾發狂昏憒或咽喉腫塞口舌生瘡心中
煩躁或大小便不通胃火諸病朴硝芒硝馬
牙硝硝石石膏水飛寒水石水飛各一斤以
甘草一斤煎水五升入諸藥同煎不住手攪
令消鎔得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿
結成雪爲末每含嚥或吹之或水調服二三
錢欲通利則熱水服一二兩　劉禹錫傳信方
治熱壅甘露飲凉胸膈驅積滯芒硝末一大
斤用蜜十二兩和勻入新竹筒內半筒已上
即止不得令滿却入炊甑中令有藥處在飯
內其虛處出在上蒸之候飯熟取出綿濾入
磁鉢內竹篦攪勻勿停手待凝取入磁盒每
臥時含半匙漸漸嚥之如要通利即多服之
　簡便方治赤眼腫痛朴硝置豆腐上蒸化

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

取汁收點　外臺秘要治喉痺腫痛用朴硝
一兩細細含嚥立效或加丹砂一錢氣塞不
通加生甘草二錢半吹之　孫眞人方治口
舌生瘡用朴硝含之良　夏子益奇疾方灸
瘡飛蝶因艾炙火瘡痂退落瘡內鮮肉片子
飛如蝶狀騰空飛去痛不可言是血肉俱熱
怪病也用朴硝大黃各半兩爲末水調下微
利卽愈　史記倉公傳云菑川王美人懷子

不乳來召淳于意意往飲以莨菪藥一撮以
酒飲之旋乳意復診其脈躁躁者有餘病卽
飲以消石一劑出血豆比五六枚而安此去
蓄血之驗也　炮炙論治頭痛欲死用消石
末吹鼻中卽愈　聖惠方治赤眼腫痛用消
石末臨臥時以銅筯點黍米大入目皆至旦
以鹽水洗去之
玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏

宿滯癥結明目退膈上虛熱消腫毒此卽朴硝煉成者

疏○玄明粉卽芒硝投滾湯沸化夜置氷霜之下結起在水面上者用白菜菔切片煮汁投硝以結起多次者爲上其色瑩白其味辛鹹沉而降陰也入手少陰足厥陰陽明經其治邪熱在心煩躁者經曰熱淫於內治以鹹寒佐之以苦并主五臟宿滯癥結者卽燥糞

結痰瘀血宿食之謂辛能散結鹹能軟堅苦能下滯故主之也目爲血熱所侵必赤腫作痛異常硝性峻利加以苦辛鹹寒之極故能散熱結逐熱血目病旣去必自明矣退膈上虛熱者當作實熱邪解心涼故熱退也消腫毒者卽軟堅散結之功也

主治參互

集簡方熱厥氣痛玄明粉三錢熱童便調下

傷寒蘊熱傷寒發狂玄明粉二錢朱砂一錢末之冷水服　聖濟總錄鼻血不止玄明粉二錢水服

簡誤

硝者消也五金八石其堅莫比惟硝能銷之苟非大辛至鹹極苦最烈之味其能消化之乎消石朴硝一經澄煉便名芒硝馬牙硝風化硝甜硝若經煅過即名玄明粉究其功用無堅不磨無結不散無熱不蕩無積不推可謂直往無前物無留礙之性也別錄謂煉餌服之輕身神仙失其本矣故仲景於諸承氣湯用之非邪結下焦堅實不可按者不用恐其誤伐下焦眞陰故也病不由於邪熱深固閉結難通斷不可輕投至於血涸津枯以致大腸燥結陰虛精乏以致大熱骨蒸火炎於上以致頭痛目昏口渴耳聾咽痛吐血衄血

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558　ガラス使用

咳嗽痰壅虛極類實等證切戒勿施庶免虛
虛之咎而無悔不可追之大錯也至如唐玄
宗所召道士劉玄眞謂服玄明粉遂無病長
生中所載有益精壯氣助陽補陰不拘丈夫
婦人幼稚襁褓不問四時冷熱俱治之說廼
是荒唐不經之語不識本草何緣載入豈歷
代董脩儒臣本不知醫但廣異聞未暇覈實
而誤收之耶正所謂盡信書則不如無書也

滑石味甘寒大寒無毒主身熱洩澼女子乳難
癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅
六府津液去留結止渴令人利中久服輕身耐
饑長年 石韋爲之使惡會青

疏○滑石石中之得冲氣者也故味甘淡氣
寒而無毒入足太陽膀胱經亦兼入足陽明
手少陰太陽陽明經用質之藥也滑以利諸
竅通壅滯下垢膩甘以和胃氣寒以散積熱

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

甘寒滑利以合其用是爲祛暑散熱利水除溼消積滯利下竅之要藥本經用以主身熱洩瀉女子乳難蕩胃中積聚寒熱者解足陽明胃家之熱也利小便癃閉者通膀胱利陰竅也其曰益精氣久服輕身耐饑長年此則必無是理矣別錄通九竅津液去留結止渴令人利中者溼熱解則胃氣和而津液自生下竅通則諸壅自洩也丹溪用以燥溼分水道竇大腸化食毒行積滯逐瘀血解燥渴補脾胃降心火偏主石淋皆此意耳

主治參互

和甘草爲益元散又名天水散六一散太白散解中暑傷寒疫癘并汗後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒百藥酒食邪熱毒煩滿短氣腹脹悶痛淋閟澁痛療身熱嘔吐洩瀉腸澼下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止消渴蓄

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

水婦人催生下乳治吹乳乳癰牙疳齒疳此
藥大養脾胃之氣通九竅六腑去留結通經
脉消水穀安魂定魄乃神驗之仙藥也劉河
間傷寒直格本方白滑石水飛過六兩粉甘
草一兩爲末每服三錢蜜少許溫水調下實
熱則用新汲水下解利則葱豉湯下通乳用
猪肉麪湯調下催生用香油漿水調下凡難
產或死胎不下皆由風熱燥澁結滯緊斂不

能舒緩故也此藥力至則結滯頓開而産矣
如用以治痢照雷公炮製用牡丹皮同煮過
加丹砂水飛細末每兩一錢名辰砂六一散
治心經伏暑下痢純血煩躁口渴神昏不爽
聖惠方治膈上煩熱多渴利九竅滑石二
兩搗水三大盞煎二盞去滓入粳米煮粥食
千金方治女勞黃疸日晡發熱惡寒少腹
急大便溏黑額黑滑石石膏等分研末大麥

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

汁服方寸匕日三小便大利愈腹滿者難治

聖惠方治乳石發動煩熱煩渴滑石粉半兩水一盞絞白汁頓服　廣利方氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶兼痛滑石粉水調服一兩　楊氏產乳小便不通滑石末一升車前汁和塗臍之四畔方四寸乾卽易之冬月水和　聖惠方治婦人轉胞因過忍小便而致滑石末葱湯服二錢　普濟方伏暑水

泄白龍丸滑石火煅過一兩硫黃四錢爲末麪糊丸菉豆大每用淡薑湯隨大小服　又方治伏暑或吐或瀉或瘧小便赤煩渴玉液散用佳府滑石燒四兩藿香一錢丁香一錢爲末米湯服二錢亦治霍亂　王氏痘癆方治痘瘡狂亂循衣摸床大渴引飲用益元散一兩加朱砂飛過二錢氷片三分麝香一分用燈心湯調二三錢服　普濟方治風毒熱

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

瘡遍身出黃水桂府滑石末傅之次日愈先以虎杖豌豆甘草等分煎湯洗後乃搽　集簡方治脚指縫爛滑石一兩石膏煅半兩枯礬少許研摻之　夏子益奇疾方載白礬石條內

簡誤

滑石本利竅去溼消暑除熱逐積下水之藥若病人因陰精不足內熱以致小水短少赤

澀或不利煩渴身熱由於陰虛火熾水涸者皆禁用脾腎俱虛者雖作泄勿服

空青味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘志高神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬採亦無時

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

疏○空青感銅之精氣而結其味甘酸其氣大寒無毒可知已色青法木故入肝而主目盲目者肝之竅瞳子神光屬腎肝腎虛則內熱怒則火起於肝故生內外障翳此目病所由成也甘寒能除積熱兼之以酸則火自斂而降矣熱退則障自消目自明耳者腎之竅水涸火炎故耳聾腎家熱解則火息水生而聽復聰矣九竅不利無非火壅肝家有火則血熱氣逆故血脉不通凉肝除熱則精氣自益陰足火清則竅自利而血脉自通精神自長矣目赤痛膚翳淚出皆肝氣不足之候益肝氣則諸證自除矣其曰利水道下乳汁通關節破堅積者皆以熱除則氣血和平陰氣自復五臟清寧則諸證自解聖藥神功於斯顯矣

主治參互

空青得眞珠貝子珊瑚石決明點目中內外
障翳有神　千金方眼目瞎瞎不明空青少
許漬露一宿點　聖濟總錄膚翳昏暗空青
二錢薏仁去皮一兩片腦三錢細研日點明
目去翳障　上珍之藥一時難搆明目外無
別用故不著簡誤
紫石英味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不
足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心

腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂
魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅
澤久服溫中輕身延年
疏○紫石英稟土中之陽氣以生本經味甘
氣溫無毒別錄加辛雷公言大溫獨李當之
言大寒者是昧其性矣味厚於氣陽中之陰
降也入手少陰手厥陰足厥陰經少陰主心
屬陽而本熱虛則陽氣衰而寒邪得以乘之

或爲上氣欬逆或爲氣結寒熱心腹痛此藥溫能除寒甘能補中中氣足心得補諸證無不瘳矣驚悸屬心虛魂魄不安亦由心君怯弱無以鎮壓諸經玆得鎮墜之力而心君有以鎮攝卽重以去怯之義也其主女子風寒在子宮絕孕無子者蓋女子繫胎於腎及心胞絡皆陰臟也虛則風寒乘之而不孕非得溫煖之氣則無以祛風寒而資化育之妙此

藥塡下焦走腎及心包絡辛溫能散風寒邪氣故爲女人煖子宮之要藥補中氣益心肝通血脉鎮墜虛火使之歸元故又能止消渴散癰腫令人悅澤及久服輕身延年也凡入丸散用火煅醋淬七次碾末水飛過曬乾入藥

主治參互

同白薇艾葉白膠當歸山茱萸川芎香附治

女人子宮虛寒絕孕無子　張文仲備急方

虛勞驚悸補虛止驚令人能食紫石英五兩

打如豆大水淘一遍以水一斗煮取三升細

細服　仲景金匱方治風熱瘈瘲及驚癇風

引湯紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃

龍齒牡蠣甘草滑石等分㕮咀水一升煎去

三分食後溫呷無不效者

簡誤

紫石英其性鎮而重其氣煖而補故心神不

安肝血不足及女子血海虛寒不孕者誠爲

要藥然而止可暫用不宜久服凡係石類皆

然不獨石英一物也婦人絕孕由於陰虛火

旺不能攝受精氣者忌用

赤石脂味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益

精療腹痛泄澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔

女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

色益智不饑輕身延年白石脂功用大畧相同
除今用惟赤白石脂有五色舊經同一
二者餘皆不用

疏○赤石脂稟土金之氣而色赤則象火故其味甘酸辛氣大溫無毒氣薄味厚降而能收陽中陰也入手陽明大腸兼入手足少陰經經曰澀可去脫大小腸下後虛脫非澀劑無以固之故主腹痛腸澼及小便利女子崩中漏下也赤者南方之色離火之象而甘溫則又有入血益血之功故主養心氣及益精補髓好顏色也血足則目自明心氣收攝則得所養而下交於腎故有如上功能也癰疽因榮氣不從所生瘡痔因腸胃濕熱所致甘溫能通暢血脉下降能滌除濕熱故主之也其主難產胞衣不出者以其體重下降而酸辛能化惡血惡血化則胞胎無阻滯之患矣東垣所謂胞衣不出澀劑可以下之此之謂

也不饑輕身延年乃方士煉餌之法耳凡洩利腸澼久則下焦虛脫無以閉藏其他固澀之藥性多輕浮不能達下惟石脂體重而澀直入下焦陰分故爲久利洩澼之要藥

主治寒互

和劑局方冷痢腹痛下白凍如魚腦者桃花丸主之赤石脂煅研乾薑炮等分爲末蒸餅爲丸量大小服日三服　仲景方傷寒下利便膿血不止桃花湯主之赤石脂一斤一半全用一半末用乾薑一兩粳米半升水七升煮米熟去滓每服七合納末方寸匕日三服愈乃止　千金翼方痰飲吐水無時節者其原因冷飲過度遂令脾胃氣弱不能消化飲食飲食入胃皆變成冷水反吐不停赤石脂散主之赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲自任稍加至三匕服盡一斤則終身不吐痰水

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

又不下利補五臟令人肥健有人患痰飲服諸藥不效用此遂愈病人虛者宜之

簡誤

火熱暴注者不宜用滯下全是溼熱於法當忌自非的受寒邪下利白積者不宜用崩中法當補陰清熱不可全仗收澁滯下本屬溼熱積滯法當祛暑除積止澁之藥定非所宜愼之愼之

無名異味甘平無毒主金瘡折傷內損止痛生肌肉

疏○無名異稟地中陰水之氣以生本經味甘氣平無毒蘇頌鹹寒鹹能入血甘能補血寒能除熱故主金瘡折傷內損及止痛生肌肉也蘇頌酯摩傅腫毒癰疽者亦取其活血涼血之功耳

主治參互

国立国会図書館 タイトル『神農本草經疏30卷』 請求記号 特1-1558
ガラス使用

集驗方打傷腫痛無名異爲末酒服趕下四肢瘀血皆散矣　多能鄙事損傷接骨無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一錢爲末每服五錢熱酒調服小兒三錢服畢以黃米粥塗紙上摻左顧牡蠣末裹之竹篦夾住　談野翁試效方臨杖預服無名異末臨時溫酒服二五錢則杖不甚痛亦不甚傷　除折傷腫毒外無他用故不著簡誤

綠礬涼無毒治喉痺蚵牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰和服療腸風瀉血一名皂礬煅赤醋淬爲礬紅又名青礬

疏○綠礬氣味所稟與白礬同其酸涌澀收燥澀解毒化涎之功亦與白礬相似而力差緩本經主喉痺者酸涌化涎之功也蚵牙口瘡惡瘡疥癬者燥澀除熱解毒之功也腸風瀉血者消散澀熱之後復有收澀之功也然

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

而諸治之外又善消積滯凡腹中堅肉積諸藥不能化者以礬紅同健脾消食藥爲丸投之輒消

主治叅互

得紅麴山查肉豆蔻消肉積加麥芽橘皮草果檳榔三稜蓬茂消一切肉積及米麪食堅積脾病黃腫用綠礬四兩煅成赤珠子當歸四兩酒浸七日焙百草霜三兩爲末以浸

藥酒打糊丸梧子大每服五丸至七丸溫水下一月後黃去立效　楊氏眞人濟急方酒黃水腫黃腫積痛青礬半斤醋一大碗和勻丸盆內煅乾爲度平胃散烏藥順氣散各半兩爲末醋煮糊丸梧子大薑湯下二三十丸救急方食勞黃病身目俱黃青礬鍋內安炭煅赤米醋拌爲末棗肉和丸梧子大每服二三十丸食後薑湯下　聖惠方腹中食積綠

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

礬二兩研米醋一大盌瓷器煎之柳條攪成膏入赤脚烏一兩研丸菉豆大每空心溫酒下五丸　談野翁試效方走馬疳瘡綠礬煅紅以醋拌勻如此三次爲末入麝香少許溫漿水漱淨摻之應加龍腦雄黃蓬砂芒硝

簡誤

綠礬礬紅雖能消肉食堅積然能令人作瀉胃弱人不宜多用服此者終身忌食蕎麥犯

之立斃

鐵鏽主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜

磨傅之　鐵名衣

疏○鐵繡得金氣之英華其味應辛苦氣應寒惡瘡疥癬溼熱所生蜘蛛蟲咬毒氣傷血辛苦能除溼熱寒能解熱毒氣故主之也又秘法取露天入土者研極細同蟾酥腦麝以金鍼刺入疔瘡中令至根然後以藥塞入能

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

拔疔根輒效蓋疔腫未有不因肝經風熱所致此藥屬金善能平木故有如是之功普濟方疔腫初起多年土內鏽釘火煅醋淬刮下鏽末研細每用少許人乳和挑破傳之

神農本草經疏卷之四

玉石部中品

總八十七種今疏其要者一十八種

雄黃　石硫黃　食鹽

水銀　石膏　金屑

靈砂　水銀粉　磁石

凝水石　陽起石　蜜陀僧

鐵落　珊瑚　瑪瑙

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

太陰玄精　土蜂窩上細土

胡燕窩內土

雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌療疥蟲蠶瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年令壽保中不肌得銅

可作金

疏○雄黃稟火金之性得正陽之氣以生本經味苦平氣寒有毒別錄加甘大溫甄權言辛大毒察其功用應是辛苦溫之藥而甘寒則非也氣味俱厚升也陽也入足陽明經其主殺精物惡鬼邪氣及中惡腹痛鬼疰者蓋以陽明虛則邪惡易侵陰氣勝則精鬼易憑得陽氣之正者能破幽暗所以殺一切鬼邪

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

勝五兵也寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌疥蟲蠱
瘡諸證皆溼熱留滯肌肉所致久則浸淫而
生蟲此藥苦辛能燥溼殺蟲故爲瘡家要藥
其主鼻中息肉者肺氣結也癖氣者大腸積
滯也筋骨斷絕者氣血不續也辛能散結滯
温能通行氣血辛温相合而殺蟲故能搜剔
百節中大風積聚也虺蛇陰物藜蘆陰草雄
黄稟純陽之氣所以善殺百蟲蛇虺毒及解
藜蘆毒也別錄復有目痛及悅澤人面之語
悉非正治鍊餌之法出自仙經以銅爲金亦
黄白術中事耳

主治參互

同紅白藥子白及白斂乳香沒藥氷片傅一
切腫毒癰疽　研細末入猪胆内套指頭上
治天蛇疔毒發於中指同金頭蜈蚣牛角
腮猪懸蹄猬皮象牙末黄蠟白礬治通腸漏

同漆葉苦參刺蒺藜白蘞荊芥天麻鼈甲蝕
胡麻半枝蓮猪蔘百部天門冬治大麻風眉
毛脫落　治暑毒瘧痢百法不效用雄黃研
細水飛九次竹筒盛蒸七次再研蒸餅和丸
梧子大每服甘草湯下七九日三服其辭云
暑毒在脾溼氣連脚不泄則痢不痢則瘧獨
煉雄黃蒸餅和藥別作治療醫家大錯此咎
人夢中所得之方今試之輒效　聖惠方傷
寒狐惑蟲食下部痛痒不止雄黃半兩燒於
瓶中熏其下部　肘後方五尸疰病發則變
痛無常昏恍沉重纏結臟腑上衝心脇即身
中尸鬼接引爲害也雄黃大蒜各一兩杵丸
彈子大每熱酒服一丸　夏氏奇疾方筋肉
蟲有蟲如蟹走於皮下作聲如小兒啼爲筋
肉之化雄黃雷丸各一兩爲末摻猪肉上炙
熟喫盡自安　積德堂方廣東惡瘡雄黃一

錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢爲末洗淨以雄猪胆汁調上二三日卽愈百發百中天下第一方也出武定侯府內入龍腦少許尤良

簡誤

雄黃殺蛇蟲咬毒及傅疥癬惡瘡疔腫辟鬼魅邪氣在所必用然而性熱有毒外用易見其所長內服難免其無害凡在服餌中病乃已毋盡劑也

石硫黃味酸溫大熱有毒主婦人陰蝕疽瘡痔惡血堅筋骨除頭禿瘡心腹積聚邪氣冷癖在脇欬逆上氣腳冷疼弱無力及鼻齆惡瘡下部蠚瘡止血殺疥蟲（能乾汞中其毒者黑鉛煎湯解之或食冷猪血）

疏○石硫黃稟火氣以生本經味酸氣溫有毒氣味俱厚純毒別錄大熱黃帝雷公鹹有毒氣味俱厚純陽之物也入手厥陰經經曰寒淫於內治以

溫熱冷癖在脇欬逆上氣寒邪在中也非溫
劑無以除之又曰鞕則氣堅鹹以軟之心腹
積聚邪氣堅積在中也非鹹劑無以軟之命
門火衰則爲脚冷疼弱無力下焦溼甚則爲
陰蝕疽痔蠶瘡酸溫能補命門不足大熱能
除下焦溼氣故主之也其主頭禿惡瘡疥蟲
者悉取其除溼殺蟲之功耳本經又主堅筋
骨及別錄療鼻衄止血者皆非其所宜夫熱
甚則骨消筋緩火載血上則錯經妄行豈有
大熱之物反能療是證哉無是理也

主治桑豆

入雞子同艾葉煮食治婦人白帶因於虛寒
者　聖惠方諸瘡瘻肉如蛇出數寸硫黃末
一兩肉上薄之即縮　救急良方疥瘡有蟲
硫黃末以雞子煎香油調搽極效

簡誤

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

硫黃古方未有服餌者本經所用止於治瘡
蝕攻積聚冷氣腳弱等而近世遂爲常服丸
散如來復丹半硫丸金液丹黑龍丹及諸方
書所載者不可縷指稱其功用亦未能殫述
然而人身之中陽常有餘陰常不足病寒者
少病熱者多苟非眞病虛寒胡可服此大熱
毒藥假令果係虛寒證法當補氣以回陽亦
何須藉此毒石哉世人徒知其取效良捷而
不知其爲害之酷烈也戒之戒之

食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部蠱
瘡傷寒寒熱吐胸中痰癖止心腹卒痛堅肌骨
多食傷肺喜欬

疏○鹽稟水氣以生洪範潤下作鹹素問水
生鹹此鹽之根源也本經味鹹別錄鹹溫無
毒察其本其氣味則是鹹寒而非溫也氣薄
味厚陰也降也入足少陰亦入手少陰足陽

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

明手太陰陽明經其主腸胃結熱喘逆胸中
病及傷寒寒熱者皆熱邪在陽明也經曰熱
淫於內治以鹹寒正此之謂也五臟苦欲補
瀉云心欲軟急食鹹以軟之以鹹補之心虛
則邪熱客之而卒痛鹹寒能除熱補心故主
心腹卒痛也凡溼熱在下焦則爲蠱癘留著
經絡則肌骨軟鹹寒能除溼熱故主之也或
以爲鹹能軟堅又何以堅肌骨不知肌骨軟

緩皆溼熱所致經曰熱則骨消筋緩又曰體
重肭腫肉如泥皆屬於溼如夏月溼熱大盛
則肉食易於潰散得鹽性之鹹寒乃能堅久
不腐也鹹味涌泄所以能吐胸中痰癖及鬼
蠱邪疰毒氣悉皆吐出也多食傷肺喜欬者
肺主清肅多食則鹹味漬入肺竅故令欬也
日華子以之助水臟及霍亂心痛金瘡明目
止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼通大小腸

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

療疝氣諸治悉取其入腎入心走血軟堅除熱潤下之功耳

主治桑豆

炒鹽三錢以炒砂仁五錢爲末泡湯井水澄冷灌下治霍亂心腹絞痛有效　一味炒作湯治心經火熱作痛　柳柳州纂救三死方治霍亂止不得吐下不得瀉氣絕欲死者用鹽一大匙熬令黃童子小便一升合和溫服少頃吐下卽愈也　孫眞人方卒中尸遁服鹽湯取吐效　甄權藥性論中惡心痛鹽如雞子大青布裹燒赤納酒中頓服當吐惡物愈　唐瑤經驗方風熱牙痛以槐枝煎濃湯二盆入鹽一斤煮乾炒研日用揩齒以水洗目　梅師方蜈蚣咬人嚼鹽塗之或鹽湯洗之妙　經驗方蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸身數遍卽愈浙西將軍張

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

詔病此每夕蚯蚓鳴於體一僧用此方而安
蚯蚓畏鹽故也

簡誤

內經曰鹹走血血病無多食鹹多食則脉凝泣而色變凡血病及喘嗽水腫消渴法所大忌以其或傷肺引痰或泣血脉或助水邪或走精液故也

水銀味辛寒有毒主疥瘙痂瘍白禿殺皮膚中蟲墮胎除熱以傅男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復爲丹久服神仙不死一名汞（得鉛則凝得硫則結併棗肉人唾研則散別法煅爲臙粉粉霜得紫河車則伏得川椒則收）

疏○水銀從石中迸出爲石汞從丹砂中出者爲硃裏汞即丹砂中液也稟至陰之氣而有汞故其味辛其氣寒而有毒善能殺蟲其性下走無停歇故本經以之主疥瘙痂瘍白禿殺皮膚中蟲及墮胎除熱也至陰之精能

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

消陽氣故不利男子陰也神仙不死之說必
得鉛華相合乃能收攝眞氣凝結爲丹卽道
家所謂太陽流珠常欲去人卒得金華轉而
相因之旨也伏鍊五金爲泥以其性能殺金
銀銅錫毒也鎔化還復爲丹亦出仙家烹鍊
耳

主治參互

得礬石丹砂苦硝雄黃黑鉛入陽城鑵內如

法昇煉名紅粉霜能止痛生肌少加氷片研
勻擦廣瘡有効製法具礬輕粉　同大風子
黃各一兩研勻傳之乾則以唾調

蛇床子樟腦輕粉枯礬雄黃胡桃油治疥癬
蟲瘡　肘後方一切惡瘡水銀黃連胡粉熬

簡誤

陳藏器曰水銀入耳能食人腦至盡入肉令
百節攣縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗

之性滑重直入肉宜謹之頭瘡切不可用恐
入經絡必緩筋骨寇宗奭云水銀入藥雖各
有法極須審謹有毒故也歷舉學士大夫惑
於方士之說服煆鍊水銀而暴卒者不可勝
數婦人誤服多致絕孕其爲毒害昭昭矣惟
宜外敷不宜內服入口爲厲可不戒哉

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下
逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼

產乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱
腸胃中腸氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣
喘息咽熱亦可作浴湯（堅白明瑩者良浙人呼爲寒水石者眞）
疏○石膏稟金水之正得天地至清至寒之
氣故其味辛甘其氣大寒而無毒陰中之陽
可升可降入足陽明手太陰少陽經氣分辛
能解肌甘能緩熱大寒而兼辛甘則能除大
熱故本經主中風寒熱熱則生風故也邪火

上衝則心下有逆氣及驚喘陽明之邪熱甚則口乾舌焦不能息邪熱結於腹中則腹中堅痛邪熱不散則神昏譫語同乎邪鬼肌解熱散汗出則諸證自退矣惟產乳金瘡非其用也別錄除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中膈氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱者以諸病皆由足陽明胃經邪熱熾盛所致惟喘息咽熱略兼手太陰病此藥能散陽明之邪熱降手太陰之痰熱故悉主之也甄權亦用以治傷寒頭痛如裂壯熱如火日華子用以治天行熱狂頭風旋偕齒東垣用以除胃熱肺熱散陽邪緩脾益氣者邪熱去則脾得緩而元氣回也潔古又謂止陽明經頭痛發熱惡寒日晡潮熱大渴引飲中暑及牙痛者無非邪在陽明經所生病也理陽明則蔑不濟矣足陽明主肌肉手太

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

陰主皮毛故又爲發斑發瘡發瘧之要品起死回
生功同金液若用之斟少則難責其功世醫
罔解茲特表而著之

主治參互

仲景白虎湯專解陽明邪熱其證頭疼壯熱
口渴煩躁鼻乾目眴眴不得眠畏人聲木聲
畏火若勞役人病此元氣先虛者可加人參
名人參白虎湯發癍陽毒盛者白虎湯加竹

葉麥門冬知母以石膏爲君自一兩至四兩
麥門冬亦如之知母自七錢至二兩竹葉自
百片至四百片粳米自一大撮至四大撮甚
則更加黃連黃蘗黃芩名三黃石膏湯自一
劑至四劑婦人姙娠病此者亦同　傷寒汗
後煩熱不解竹葉石膏湯主之　小兒痧瘧
發熱口渴唇焦咳嗽多嘷或多痰或作泄竹
葉石膏湯加赤糎木枝兩許貝母栝樓根各

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

二三錢主之發癍亦同甚者加三黃　瘧疾
頭痛壯熱多汗發渴亦用竹葉石膏湯二三
劑主之虛者加人參後隨證施治　中暑用
白虎湯虛者加人參　太陽中暍亦用竹葉
石膏湯　胃家實熱或嘈雜消渴善飢齒痛
皆須竹葉石膏湯主之

簡誤

石膏本解實熱祛暑氣散邪熱止渴除煩之
要藥溫熱二病多兼陽明若頭痛遍身骨痛
而不渴不引飲者邪在太陽也未傳陽明不
當用七八日來邪已結裏有燥糞往來寒熱
宜下者勿用暑氣兼溼作泄脾胃弱甚者勿
用瘧邪不在陽明則不渴亦不宜用產後寒
熱由於血虛或惡露未盡骨蒸勞熱由於陰
精不足而不由於外感金瘡下乳更非其職
宜詳察之並勿誤用

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒氣服之神仙寇宗奭曰不曰金而更屑字者是已經磨屑可用之義必須烹鍊鍛屑爲箔方可入藥蘇頌曰金屑古方不見用惟作金箔入藥甚便又古方有金石凌紅雪紫雪輩皆取金銀煮汁此通用經煉者假其氣爾生金有毒能殺人且難解有中其毒者惟鵝鴨肉可解之性惡錫畏水銀

疏○金屑稟西方剛利之性善能制木體重而降亦能鎮心心氣怯則驚邪易入精神不安五臟皆爲之病肝經風熱則爲驚癇失志魂魄飛揚肝屬木而畏金與心爲子母之臟故其病同一源治亦同法本經主鎮驚通利五臟邪氣及甄權療小兒驚傷五臟風癇失志鎮心安魂魄者亦兼實則瀉其子之義也本經又主堅骨髓者以肝心平風熱退則精血生骨髓自堅矣服之神仙乃出自仙經非醫方所述也

主治衆互

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

入至寶丹治中風不語氣絕中惡蠱毒尸疰
難產血暈等證　入牛黃清心丸治諸風緩
縱不隨語言蹇澁恍惚怔忡痰涎壅塞驚恐
怕怖或喜怒無時癲狂昏亂　入紫雪治內
外煩熱口舌生瘡狂呼叫走瘴疫毒癘卒死
溫疰五尸五疰蠱毒卒黃小兒驚癇百病紅
雪治療略同　金箔鎮心丸治小兒風壅痰
熱驚悸譫妄心神不寧　磨細屑挑開疔瘡

頭上沒入能拔疔根作鍼鍼疔瘡納藥拔疔

簡誤

太清法云金稟中宮陰已之氣性本剛服之
傷肌損骨予見今之以難求死者服金一二
分則心腹劇痛腸胃如裂而斃其爲損傷肌
骨槩可見矣惟作箔入藥可爲鎮心安神之
用如或止因心氣虛以致神魂不安並無驚
邪外入者當以補心安神爲急而非金箔所

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

能定矣

靈砂味甘溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂

疏○靈砂硫汞制而成乃水火既濟二氣交合奪造化之功竊陰陽之妙可以變化五行升降氣血爲除邪養正扶危救急之靈丹也

故能主五臟百病益精神安魂魄及益氣養神也其主明目通血脉止煩滿殺精魅惡鬼氣者特其餘事耳得陰陽之妙故能令人心靈心靈則神明自通不老輕身神仙所自來矣又能主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂反胃心腹冷痛諸證更爲鎮墜之神丹也

修治用水銀一兩硫黃六錢細研炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束鍼紋者成

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

就也又按胡演丹藥秘訣云升靈砂法用新鍋安逍遥爐上窯楷鍋底文火下燒入硫黃二兩鎔化投水銀半斤以鐵匙急攪作青砂頭如有焰起噴醋解之待汞不見星取出細研盛入水火鼎內鹽泥固濟下以自然火升之乾水十二盞爲度取出來鍼紋者成矣

主治參互

錢氏小兒方霍亂吐逆不問虛實冷熱二氣

散一名青金丹用水銀硫黃等分研不見星每服一字生薑湯調下直指方冷氣心痛靈砂三分五靈脂一分爲末稀糊丸麻子大每服二十丸食前石菖蒲生薑湯下又方九竅出血因暴驚而得其脉虛者靈砂丹三十粒人參湯下三服愈此證不可認作血得熱則妄行而用凉藥誤矣何者驚則氣浮神魂發越陽氣暴壅故也得鎮墜則神魂復安

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

而血自循經矣　和劑局方有養正丹又名
交泰丹用黑鉛硃砂水銀硫黃炒成即靈砂
意也其用亦與靈砂略同

簡誤

靈砂雖稱水火既濟陰陽配合然而硫汞有
毒性亦下墜止可藉其墜陽交陰却病于一
時安能資其養神益氣通靈于平日哉凡胃
虛嘔吐傷暑霍亂肺熱生痰病屬于虛非關
驟發者咸在所忌

水銀粉味辛冷無毒主通大腸傳小兒疳蝕瘭
瘡殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皶風瘡瘙痒又名汞
粉輕粉膩粉畏磁石黃丹忌一切血本出於丹
砂故也土茯苓黑鉛鐵漿可制其毒

疏○水銀粉升鍊水銀而成其味本辛氣冷
無毒療體與水銀相似第其性稍輕浮爾大
腸熱燥則不通小兒疳瘍因多食甘肥腸胃

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

結滯所致辛凉總除腸胃積滯熱結故主之
也其主瘰癧瘡疥癬蟲及鼻上酒皶風瘡瘙
痒者皆從外治無非取其除熱殺蟲之功耳
升煉輕粉法用水銀一兩白礬二兩食鹽
一兩同研不見星鋪於鐵器內以小烏盆覆
之鹽泥封固盆口以炭火打三炷香取開則
粉升於盆上矣
主治參互

活幼口議小兒喚乳不止服此立效臘粉一
錢鹽豉七粒去皮研勻丸麻子大每服三丸
藿香湯下　經驗方小兒吃泥及臟肚用臘
粉一分砂糖和丸麻子大空心米飲下一丸
良久泄出泥土瘥　聖惠方大小便閉脹悶
欲死二三日則殺人臘粉一錢生麻油一合
相和空心服　萬表積善堂方下疳陰蝕瘡
輕粉末乾摻之即結靨而愈　永類鈐方臁

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

瘡不合葱汁調輕粉傅之　又秘法升丹靈藥方治癰疽惡瘡楊梅諸瘡拔毒長肉神驗水銀一兩黑鉛七錢硃砂雄黃各三錢白礬火硝各二兩半其法先用鉛化開投水銀凝成餅入硃砂雄黃研勻然後將硝礬鎔化投前四味末入內離火急攪令勻用陽城礬盛之鐵盞蓋口上架鐵梁鉄線紮緊鹽泥固濟神仙爐內文武火升鍊盞中時時以水擦之火漸加以三分爲率每焚官香一炷則加一分如是鍊三炷官香爲度候冷取開於盞底刮取研如飛麵廿草湯飛過三次入龍腦香少許點廣瘡上數數以指蘸藥拔之三日自脫神方也

簡誤

水銀粉下膈涎消積滯并小兒涎潮痰癡藥多用然而其性有毒走而不守若服之過劑

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

或不得當則毒氣熏蒸竄入經絡筋骨莫之能出痰涎既去血液隨亡筋失所養營衛不從變爲筋攣骨痛或結腫堰漏瘡或手足鞕裂頑痺等證遂成痼疾貽害無窮蓋此物本成於汞則汞之毒尚存又得火煆則火之毒不宜服宗奭有云病屬於驚先須審謹蓋驚爲心氣不足不可下下之裏虛驚氣入心不可治其人本虛便須禁此慎之至也

磁石味辛鹹寒無毒主周痺風溼肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾養腎藏堅骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄石

即吸鉄石入藥須火燒醋淬研末水飛或醋煮三日夜

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

疏〇磁石生於有鐵處得金水之氣以生本
經味辛氣寒無毒別錄甄權鹹有小毒大明
甘濇平藏器鹹溫今詳其用應是辛鹹微溫
之藥而甘寒非也氣味俱厚沉而降陽中陰
也入足少陰兼入足厥陰經其主周痺風溼
肢節中痛不可持物洗洗酸者皆風寒溼三
氣所致而風氣尤勝也風淫末疾發於四肢
故肢節痛不能持物風溼相搏久則從火化
而骨節皮膚中洗洗酸也辛能散風寒溫能
通關節故主之也鹹爲水化能潤下軟堅辛
能散毒微溫能通行除熱故主大熱煩滿及
消癰腫鼠瘻頸核喉痛者足少陽少陰虛火
上攻所致鹹以入腎其性鎮墜而下吸則火
歸元而痛自止也夫腎爲水臟磁石色黑而
法水故能入腎養腎臟腎主骨故能強骨腎
藏精故能益精腎開竅於耳故能療耳聾腎

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

主施泄久秘固而精氣盈益故能令人有子

小兒驚癇心氣怯痰熱盛也鹹能潤下重可去怯是以主之甄權云補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之宗奭云養腎氣填精髓腎虛耳聾目昏者皆用之

主治參互

直指方耳卒聾閉吸鐵石半錢入病耳內鐵砂末入不病耳內自然通透　千金方陽事不起磁石五斤研清酒漬二七日每服三合日二夜一　倪徵德原機啓微集眼昏內障神光寬大漸散昏如霧露中行漸睹空花物成二體久則光不收及內障磁珠丸真磁石火煆醋淬七次二兩硃砂一兩神曲生用三兩爲末更以神麴末一兩煮糊加蜜丸梧子大每服二十丸空心飯湯下　千金方金瘡血出磁石末傅之止痛斷血　諸藥石皆有

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

毒且不宜久服獨磁石性稟冲和無猛悍之氣更有補腎益精之功故不著簡誤大都漬酒優於丸散石性體重故爾

凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痺久服不饑一名寒水石一名白水石色如雲母可析者良鹽之精也石膏亦名寒水石與此不同

疏○凝水石生於鹵地稟積陰之氣而成本經味辛氣寒別錄加甘大寒無毒經曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之又曰熱淫於內治以鹹寒大寒微鹹之性故主身熱邪氣皮中如火燒煩滿及時氣熱盛五臟伏熱胃中熱也易飢作渴亦胃中伏火也甘寒除陽明之邪熱故能止渴不飢水腫者溼熱迫小便多不利以致水氣上溢於腹而成腹

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

痺辛鹹走散之性故能除熱利竅消腫也療腹中積聚者亦取其辛散鹹軟之功耳

主治桑豆

永類方男女轉脬不得小便寒水石二兩滑石一兩葵子一合爲末水一斗煮五升時服一升卽利　經驗方小兒丹毒皮膚熱赤寒水石半兩白土一分爲末米醋調塗之

簡誤

凝水石按本文云鹽之精則與石膏方解石大相懸絕矣因石膏有寒水石之名而王隱君復云寒水石又名方解石以致混淆難辨其功能各不同用者自宜分別生鹵地味辛鹹碎之如朴硝者是凝水石其氣大寒能除有餘邪熱凡陰虛火旺咳嗽吐血多痰潮熱骨蒸并脾胃作泄者不宜服經曰諸腹脹大皆屬於熱者宜之諸溼腫滿屬脾土者忌之

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

大宜詳審慎勿有誤
陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中
血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足
療男子莖頭寒陰下溼痒去臭汗消水腫久服
不飢令人有子（白色瑩明若狼牙者爲上凡用火煆淘淬七次研細水飛日乾）
疏○陽起石稟純陽之氣以生本經味鹹氣微溫無毒觀圖經所載齊州陽起山其山常有煖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無少積蓋石氣熏蒸也其爲氣之溫煖當不甚微矣味鹹而氣溫入右腎命門補助陽氣并除積寒宿血留滯下焦之聖藥故能主崩中漏下及破子藏中血癥瘕結氣寒熱腹痛及男子莖頭寒陰痿不起陰下溼痒令人有子也眞陽足則五藏之氣充溢邪溼之氣外散故久服不飢并去臭汗也別錄又主消水腫者蓋指眞火歸元則能煖下焦熏蒸糟粕化精微助

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

脾土以制水也

主治桑互

同破故紙鹿茸膃肭臍菟絲子狗陰蓯肉蛇容巴戟天治命門虛寒陰痿不起精寒無嗣服之能令陽道豐隆使人有子總治男子九醜之疾

簡誤

陰虛火旺者忌之陽痿屬於失志以致火氣閉密不得發越而然及崩中漏下由於火盛而非虛寒者並不得服

蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上瘢黯面膏藥用之舊出南閩中銀銅冶處今甚難得但取熬銷銀鋪鑪底用之

疏○蜜陀僧感銀銅之氣而結故其味鹹辛氣平有小毒久痢五痔大腸滯熱積滯也辛主散結滯鹹主潤下除熱大腸清寧則久痢

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

五痔自瘳矣體重能消磨堅積味鹹能入血
涼血故又主金瘡及滅面上皯黯也

主治黎亟

聖惠方鼻齆赤皰蜜陀僧二兩細研人乳調
夜塗旦洗　活人心鑑夏月汗癍如瘾用蜜
陀僧八錢雄黃四錢先以薑片擦熱仍以薑
片醮末擦之次日卽焦　壽域方骨疽出骨
一名多骨瘡不時出細骨乃母受胎未及一
月與六親骨肉交合感其精氣故有多骨之
名以蜜陀僧末桐油調勻攤貼之卽愈

簡誤

蜜陀僧惟治黯黚傅面外令人無復用以服
食者大都可外敷不可內服此藥難得眞者
銷銀爐底乃硝銅之氣所結能爛一切物故
益不宜輕用

鐵落味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

氣在皮膚中除胸膈中熱氣食不下止煩去黑
子可以澡皂
疏○鍊落是鍛家燒鐵赤沸砧上煅之如皮
甲落下者本出於鍊不離金象體重而降故
素問有生鍊落飲以療病狂怒者云生鍊落
下氣疾也又狂怒屬肝氣暴升故取金氣以
制之也其主氣在皮膚中及除胸膈中熱氣
食不下止煩者皆制木散熱之功也本經又
主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥者皆肝心火熱所
致辛平能除二經之火熱故主之也蘇恭以
之炒熱投酒中飲療賊風痙大明治驚邪癲
癇小兒客忤並煎服之悉此意耳
主治桑豆
鐵稱錘燒紅淬入米泔中百次乘熱熏洗陰
癬頑瘡皆有効別敷殺蟲涼血藥彌佳
珊瑚味甘平無毒主寤血去目中瞖鼻衄末吹

鼻中

疏〇珊瑚得水中之陰氣以生味甘氣平性主消散故能去目中翳及消宿血止鼻衄也

主治衆互

同貝子真珠瑪瑙琥珀石蟹爲極細末點入目中去膚翳　甘平無毒主療亦稀故無簡誤

瑪瑙味辛寒無毒主辟惡厭目赤爛

疏〇瑪瑙玉之屬也觀陳藏器云研木不熱其性寒可知矣寒而帶辛故能辟惡及厭目赤爛也同珊瑚輩爲末點目去障翳尤妙

太陰玄精味鹹溫無毒主除風冷邪氣溼痺益精氣婦人癥冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜背者良

疏〇太陰玄精出於鹽鹵之地乃至陰之精凝結而成故其形皆六出象老陰之數也本

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

經味鹹氣溫無毒然詳其所主味應帶辛氣
應作寒非辛寒則不能除風冷邪氣溼痺及
止頭疼解肌等證鹹能軟堅故主心腹積聚
鹹能潤下入腎滋水故主益精氣本經誤認
爲溫故有婦人痼冷漏下冷氣之治皆非所
宜也

主治參互

圖經本草正陽丹治傷寒三日頭疼壯熱四
肢不利太陰玄精石硝石硫黃各二兩蓬砂
一兩細研入瓶固濟以火半斤於瓶子周一
寸炀之約近半日候藥青紫色住火待冷取
出用臘月雪水拌勻入罐子中屋後北陰下
陰乾又入地埋二七日取出研細麵糊丸雞
頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以
衣蓋汗出爲瘥入來復丹治緩急諸病但
有胃氣無不獲安

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

簡誤

傷寒陰證不宜服鹹能走血用以引經入腎則可多則反瀉腎傷血矣血病無多食鹹戒之

土蜂窩上細土

本經無氣味云主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛咬必是甘平無毒之物甘爲土化故能解諸毒也

胡燕窩內土無毒主風瘙癮瘕及惡刺瘡浸淫瘡遍身至心者死並水和敷之

疏○胡燕即玄鳥春分後至窠取四方溼土爲之其氣味必甘寒故藏器以之療諸瘡瘍蓋諸痛痒瘡瘍皆屬心火而甘寒最能解火毒土性能化一切毒故也

主治衆互

入囲燕膏貼瘭癧有效囲燕者朝北燕窠土

神農本草經疏卷之五

玉石部下品

總九十三種今疏其要者二十三種

伏龍肝　石灰（百草霜附）　砒霜

鐺墨　硇砂　鉛丹

鉛　粉錫　東壁土

赤銅屑　銅青　井底泥

代赭　戎鹽　地漿

綠君亭

也

生谷泰甘平主久服輕身不老延年

故書曰一穀不登人有飢色蓋指穀之能養人也

大寒甘寒暴熱燥火而甘寒清熱涼心火而甘寒

益氣故其氣味必甘寒故藏器曰久食黍令人

煩熱至粟則不然矣

粟米甘寒主養腎氣除煩熱益氣補虛厚腸胃

陰虛發熱內土無養生風痙癲疾

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

自然銅　梁上塵　礞石
麥飯石　花乳石　蓬砂
鉛霜　古文錢

伏龍肝味辛微溫主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣此竈中對釜月下黃土以年久如赤色石中黃者佳研細水飛用

疏○伏龍肝得火土之氣而成本經味辛氣微溫無毒甄權言鹹其質本土味應有甘以竈有神故古方多以之治顛狂寐魘及卒中邪惡等證本經主婦人崩中吐血止欬逆止血者蓋以失血過多中氣必損甘能補中微溫能調和血脉故主之也消癰腫毒氣者辛散鹹軟之功也日華子主催生下胞及小兒夜啼者取其土中有神而性本沖和復能鎮重下墜也

主治參互

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

千金方卒中惡氣伏龍肝末一雞子大水服取吐救急方產後血氣攻心痛惡露不下竈中心土研末酒服二錢瀉出惡物立效傷寒類要妊娠熱病伏龍肝末雞子許大水調服之仍以水和塗臍上方寸乾則再上外臺秘要一切癰腫伏龍肝以蒜和作泥貼之乾再易或雞子黃和亦可

簡誤

陰虛吐血者不宜用以其中有火氣故也癰腫毒盛難消者不得獨用墮胎殺蟲去黑子息肉療髓骨疽

石灰味辛溫主疽瘍疥癬熱氣惡瘡癩疾死肌墮胎殺蟲去黑子息肉療髓骨疽

疏○石灰燒青石而成故其味辛氣溫本經不言其毒觀所主皆不入湯其爲毒可知矣火氣未散性能灼物故主去黑子息肉及墮胎也其主疽瘍疥癬熱氣惡瘡癩疾死肌髓

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

骨疽者皆風熱毒氣浸淫於骨肉皮膚之間
辛溫能散風熱毒氣且能蝕去惡肉而生新
肌故爲諸瘡腫毒要藥也辛而燥故又能殺
痔蟲古方多用合百草團末治金瘡殊勝者
以其性能堅物使不腐壞且血見石灰則止
而百草又能活血凉血故也

○古墓中石灰名地龍骨火毒已出燥烈大減
故主頑瘡瘭瘡膿水淋漓及斂諸瘡口尤效

○艦船油灰名水龍骨得油性之潤復得水氣
之陰故主金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡
瘭血風臁瘡也

主治參互

入三仙膏點一切癰疽腫毒輕者可消重者
勢亦減　普濟方疣痣瘤贅石灰一兩用桑
灰淋汁熬成膏刺破點之　又方去癰疽瘀
肉石灰半斤麥稈灰半斤淋汁煎成霜密封

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

每以針劃破塗之自腐落有毒不入湯丸故

無簡誤

○百草霜乃煙氣結成其味辛氣溫無毒辛主

散故能消化積滯及下食也凡血見灰則止

此藥性能止血復能散瘀滯故主上下諸血

及崩中帶下胎前產後諸病

主治參互

○筆峰雜興方胎動下血或胎已死百草霜二

錢櫻灰一錢伏龍肝五錢爲末每服二錢白

湯入酒及童便調下

○杜壬方治橫生倒逆

胎前產後虛損月候不調崩中帶下百草霜

白芷等分爲末每服二錢童子小便醋各少

許調勻熱湯化服不過二服瘥

簡誤

雖能止血無益腸胃救標則可治本則非故

不宜多服

礬霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胸膈可作吐
藥不可久服能傷人飛鍊礬黃而成 畏菉豆冷水入藥醋煮殺毒用

疏○礬霜稟火之毒氣復兼煅煉本經雖云味苦酸而其氣則大熱性有大毒也酸苦涌泄故能吐諸瘧風痰在胸膈間大熱大毒之物故不可久服能傷人也更善落胎及枯痔殺蟲

簡誤

按礬黃既已有毒見火則毒愈甚而世人多用礬霜以治瘧不知內經云夏傷於暑秋必痎瘧法當清暑益氣健脾是爲正治豈宜用此大熱大毒之藥如果元氣壯實有痰者服之必大吐雖暫獲安而所損眞氣實多矣初燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死以之毒鼠鼠死貓犬食之亦死人服

至一錢許則立斃若得酒及燒酒服則腸胃腐爛頃刻殺人雖菉豆冷水亦難解矣其於鉤吻射罔之毒殆又甚焉奈何令人用之治瘧是以必死之藥治必不死之病豈不誤哉除枯痔殺蟲用於外傅之藥此外慎毋服之

切戒切戒

鐺墨主蠱毒中惡血暈吐血亦塗金瘡生肌止血

疏○鐺墨釜月中墨也本經無氣味然觀其所主大約與伏龍肝相似而其用則少劣也凡血見灰見黑則止蠱毒惡氣得辛溫則散故本經主蠱毒中惡吐血血暈以酒或水細研溫服亦塗金瘡生肌止血也愼勿入傅面瘡藥中其黑入肉如黯不能去也血暈宜用米醋研服

硇砂（作鹵）味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

結血爛胎止痛下氣療欬嗽寤冷去惡肉生好肌柔金銀可爲銲藥形如牙硝光淨者良凡用水飛去塵穢入甕器中重湯煮乾

疏○礪砂乃鹵液所結秉陰毒之氣含陽毒之精其味極鹹鹹極苦極辛氣温有毒甄權酸鹹有大毒能消五金八石腐壞人腸胃生食一之化人心爲血其毒之猛烈如此可畏矣其主積聚結血宿冷者以鹹能入血軟堅辛能

散結温能除冷故也積聚散則痛自止氣自下因寒以致頑痰壅結則欬嗽作故暫用以散之柔金化石之性故能爛胎及去惡肉也金石見之即化其能生好肌乎此前人之誤耳

主治參互

普濟方損目生瘜赤肉努出不退杏仁百粒蒸熟去皮尖研濾取淨汁入礪砂末一分水

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

煮化日點一二次自落　白飛霞方鼻中息肉礦砂點之即落此方須入明礬牛黃鉛粉象牙末眞珠末乃佳　集效方面上疣目礦砂少許硼砂鐵鏽麝香等分研搽三次自落急以甘草汁浸洗

簡誤

按礦砂大熱有毒之物近出於唐世而方書不著古人單服一味伏火作丸子亦有兼硫黃馬牙硝輩合餌者不知方出何時殊非古法此物雖能攻積聚凝結化有形癖塊然多食腐壞人腸胃觀其柔化金銀銅錫及庖人煮硬肉入礦少許即爛可以類推矣惟去惡肉及惡瘡息肉目翳弩肉是其所長亦須與眞牛黃龍腦鉛華象牙末等同用其內服諸方雖唐愼微已收附本草末然服必害人命悉不敢載一名秋鹽一名北庭砂一名氣砂

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

一名透骨將軍中其毒者生菉豆研汁一二
升飲之良漿水忌辛血
鉛丹味辛微寒主吐逆胃反驚癇癲疾除熱下
氣止小便利除毒熱臍攣金瘡溢血鍊化還成
九光久服通神明自炒成者佳市中多雜砂土磬紅不堪用
疏○鉛丹即黎鉛所作黃丹故其味辛氣微
寒性應無毒鉛稟先天壬癸之氣得火成丹
則又有靈通變化之神其體重而降胃反吐
逆火氣上升也驚癇癲疾心氣虛怯也得潤
下鎮重之性則火不上炎熱氣自下心腎得
交而前證除矣稟天一所生之氣故能除熱
毒及金瘡溢血也止小便利者心與小腸爲
表裏心神寧斂則小便自有節也臍攣者即
小兒臍風也風熱入肝則筋自攣急辛寒鎮
重能散風熱金液之性能平肝木故主之也
久服通神明者以其得先天之氣故能鎮心

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

安神也今世又用以解散熱毒長肉去瘀治
惡瘡腫毒及入膏藥爲外科必用之物

主治參互

單用傅瘡能止痛長肉生肌入一切膏藥
貼惡瘡腫毒　仲景柴胡加龍骨牡蠣湯治
傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語
身重者鉛丹龍骨柴胡牡蠣黃芩生薑人參
桂枝茯苓各一兩半半夏二合半大黃二兩
棗六枚以水八升煮取四升內大黃更煮一
兩沸去查溫服一升　集驗方治吐逆不止
碧霞丹黃丹四兩米醋半升煎乾炭火三秤
就銚內煅紅冷定爲末粟米飯丸梧子大每
服七丸醋湯下　劉涓子鬼遺方小兒癇瘧
壯熱不寒黃丹二錢蜜水和服冷者酒服名
鬼哭丹　痘瘡方痘瘡生腎黃丹輕粉等分
爲末吹少許入耳內左患吹右右患吹左

子母秘錄小兒重舌黃丹一豆大安舌下
普濟方小兒口瘡糜爛黃丹一錢生蜜一兩
相和蒸黑每以雞毛蘸搽甚效　集玄方金
瘡出血不止以藥速合則內潰傷肉只以黃
丹滑石等分爲末傅之　陸氏積德堂方血
風臁瘡黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢熬膏
先以葱椒湯洗貼之　集效方遠近臁瘡黃
丹水飛炒黃檗酒浸七日焙各一兩輕粉半
兩研細以苦茶洗淨輕粉填滿次用黃丹護
之外以檗末攤膏貼之勿揭動一七見效

簡誤

吐途由於胃虛及因寒發吐者皆不宜服
鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦
蛇蝪所咬炙熨之
疏○鉛稟先天壬癸之氣以生一者數之始
水者物之初故曰天一生水中含生氣爲萬

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

物之先金丹之母八石之祖五金之寶壬金
爲清癸水爲濁清爲陽氣濁爲陰質陽氣爲
生陰質有毒範以法象招攝陰陽烹煉得宜
是成丹藥餌之仙去生氣之初味固應甘潤
下之性無毒可知心藏神而法火寧謐則安
妄炎則病重而潤下使水火既濟而不妄炎
故主鎮心安神傷寒毒氣者即陽證熱毒也
先天眞水性含生氣而屬至陰故能解之也

反胃嘔噦者火氣上浮陰陽將離故氣逆升
而發嘔噦也茲得鎮墜以下之則陽火歸元
而前病自止矣蛇蝎之毒無非熱氣諸毒得
水則解故亦主之也五行萬物之中能解一
切毒氣者無過先天生氣土中冲氣鉛兼有
之故爲解諸毒之首藥也

主治參互

黑鉛入養正丹治一切上盛下虛孤陽發越

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

上浮煩躁面赤恍忽驚惕嘔吐反胃等證用此以鎮墜陽氣使火入陰分則上焦得寧而後可以隨證施治　入黑錫丹治一切下元虛冷陽氣垂絕陰陽將離及沉寒痼冷諸病　聖濟錄治小兒驚熱心肺積熱夜臥多驚鉛霜半黃各半分鐵粉一分研勻每服一字竹瀝調下　普濟方驚風癇疾喉閉牙緊鉛白霜一字蟾酥少許爲末烏梅肉醮藥於齦上揩之仍吹通關藥良久便開　聖濟錄治消渴煩熱鈆白霜枯白礬等分爲末蜜丸芡實大綿裹含化嚥汁又方鉛白霜一兩黃消石一兩爲末每冷水服一錢　喉痺腫痛鉛白霜甘草各半兩青黛一兩爲末醋糊丸芡子大每含嚥一丸立效　宣明方治口瘡齦爛氣臭血出不拘大人小兒鉛白霜銅綠各二錢白礬豆許爲末掃之　普濟方梳髮令

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

黑鉛霜包梳日日梳之勝於藥者

簡誤

鉛性沉重未經烹煉癸水之陰質尚存多服能損傷心脾蓋金石與人身氣血異悟眞篇云非類難爲巧是已凡脾胃虛寒陽火不足飲食不化下部陰溼諸證法咸忌之

粉錫味辛寒無毒主伏尸毒蟲殺三蟲去鼈瘕療惡瘡墮胎止小便利 一名鉛粉一名胡粉一名官粉

疏○粉錫陶隱居云卽化鉛所作胡粉也其味辛氣寒無毒體用與鉛相似性善殺蟲故去伏尸三蟲鼈瘕寒能解熱毒故療惡瘡毒蟲重而下降故能墮胎澀而黏膩故止小便利甄權主積聚不消炒焦止小兒疳痢藏器主久痢成疳和雞子白服以糞黑爲度皆爲其消積殺蟲止痢也

鉛之變黑爲白者也其用雖與鉛及黃丹同

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

內有豆粉蛤粉雜之止能入氣分不能入血分此爲稍異人服食之則大便色黑者此乃還其本質所爲色壞還爲鉛也亦可入膏藥代黃丹用

主治參互

肘後方勞復食復欲死者水調胡粉少許與之子母秘錄小兒腹脹或腹皮青色不速治須臾死胡粉鹽熬色變以摩腹上　救急方杖瘡腫痛水粉一兩赤石脂生一錢水銀一分以麻油杵成膏攤油紙貼之肉消者塡滿緊縛　備急方陰股濕胡粉摻之　邵真人方黃水膿瘡官粉煅黃松香各三錢黃丹一錢飛礬二錢爲末香油二兩熬膏傅之　備急方小兒疳瘡熬胡粉豬脂和塗　集簡方妒精陰瘡鉛粉二錢銀杏七箇銅銚內炒至銀杏黃去杏取粉出火毒研搽效　聖

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

惠方翻花惡瘡胡粉一兩臘脂一兩爲末鹽湯洗淨傅之日五次　孫氏集效方血風臁瘡官粉四兩水調入盆內以靳艾燒煙熏乾入乳香少許同研香油調作隔紙膏反覆貼之　千金方小兒丹毒腫和胡粉從外至內傅之　又方瘡傷水溼胡粉炭灰等分脂和塗孔上水卽出也　又方蠷螋尿瘡酢和胡粉塗之　直指方發背惡瘡諸癰腫好錫粉二兩眞麻油三兩慢火熬以柳枝急攪至滴水成珠入白膠末少許入瓷器水浸二日油紙攤貼名神應膏

簡誤

胡粉雖能消痞逐積殺蟲止痢然其性冷走而不守脾胃虛弱者不宜用娠婦忌之

東壁土主下部瘡脫肛

疏○東壁土先得太陽眞火之氣其氣溫和

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

其味甘無毒脾主四肢而惡溼下部生瘡溼氣侵脾也得陽氣之壯故能燥溼除瘡脫肛亦大腸溼熱所致甘溫而燥故亦主之藏器止洩痢霍亂煩悶者取其土能補脾胃溫能和中也得太陽初氣能祛暑溼之邪故又主溫瘧及猝中暑熱攪土漿與之即解

主治叅互

甄權法同蜆殼爲末傅豌豆瘡　肘後方藥

毒煩悶欲死者東壁土調水三升頓飲之通變要法解烏頭毒不拘川烏草烏毒用多年陳壁土泡湯服之　外臺秘要肛門突出東壁土一升研末傅肛門頭出處以長皂莢炙熟互熨之　氣味甘溫性無偏至故不著簡誤

赤銅屑主賊風反折燒赤銅五斤內酒二斗中百遍服

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

疏○赤銅屑曰華子云苦平微毒亦能接骨理傷功用與自然銅相等第其性有毒耳本經主賊風反折者風氣通於肝肝屬木金能平之故也藏器曰赤銅屑能銲人骨及六畜有損細研酒服直入骨損處六畜死後取骨視之猶有銲痕可驗朝野僉載云定州崔務堕馬折足醫者取銅末和酒服之遂瘥及十後十年改葬視其脛骨折處猶有銅束之也打熟銅不堪用

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉生銅皆有青青則銅之精華淘洗用

疏○銅稟土中陰氣以生青則其英華秀出於外所結凡銅入地久或沃以鹹酸之味乃生青其義可見矣本經氣平無毒然觀令人用入吐風痰藥應是酸苦澀之味而氣則微

寒也酸入肝而主斂故能止血合金瘡風熱
入肝經則目生膚翳息肉或赤爛淚出苦寒
能除風熱則所苦去而目自明矣本經又主
婦人血氣心痛者蓋苦能泄結而平則又兼
辛散之義也

主治桑耳

經驗方碧林丹治痰涎潮盛卒中不語及一
身風癱用生綠二兩研細水化去石慢火熬
乾取辰日辰時辰位上修合再研入麝香一
分糯米粉糊丸彈子大陰乾卒中者每丸作
二服薄荷酒研下吐出青碧涎瀉下惡物大
效又方口鼻疳瘡人中白一錢銅綠三分
研傅之衛生易簡方爛弦風眼銅青水調
塗盆底以艾熏乾刮下塗爛處

簡誤

目痛膚翳不由風熱外侵而因於肝虛血少

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

者并所宜用

井底砂（作泥）至冷主治湯火燒瘡用之

疏○井底砂稟地中至陰之氣味甘而大寒者也故本經主湯火燒瘡用又能療妊娠熱病取傳心下癖及丹田可護胎無失肘後方臥忽不寤勿以火照之殺人但痛齲其踵及足拇指甲際面多唾其面以井底泥塗其目令人垂頭於井中呼其姓名便甦

代赭石味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起（入藥煅赤酷淬三次研水飛過用丑戌天雄附子乾薑爲之使）

疏○代赭石稟土中之陰氣以生本經味苦氣寒別錄加甘無毒氣薄味厚陰也降也入手少陰足厥陰經少陰爲君主之官虛則氣

怯而百邪易入或鬼疰邪氣或精物惡鬼或驚氣入腹所自來矣得鎮重之性則心君泰定而幽暗破邪無從着矣其主五臟血脉中熱血痺血瘀賊風及女子赤沃漏下帶下百病皆肝心二經血熱所致甘寒能凉血故主如上諸證也甘寒又能解毒故主蠱毒腹中毒也經曰壯火食氣少火生氣火氣太盛則陰痿反不能起著寒泄有餘之火所以能起陰痿也重而下墜故又主產難胞不出及墮胎也

主治叅互

仲景旋覆代赭湯治傷寒汗吐下後心下痞鞕噫氣不除者代赭一兩旋覆花三兩人參二兩生薑五兩大棗十二枚半夏半升甘草三兩水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三　直指方急慢驚風弔眼撮口

搗篩不定代赭石火燒醋淬七次細研水飛日乾每服一錢或半錢煎眞金湯調下連進三服兒脚脛上有赤斑即是驚氣已出病當安也無者不治如慢驚用冬瓜仁煎湯調亦妙　普濟方婦人血崩代赭石煅爲末白湯服二錢

簡誤

下部虛寒者不宜用陽虛陰痿者忌之

戎鹽味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽名一青鹽

疏○戎鹽稟水中至陰之氣凝結而成不經煎煉而生於涯埃坂墳之陰其味鹹氣寒無毒入手足少陰經經曰鹹淫於內制以鹹寒血熱則目痛不明鹹寒能入血除熱故主目痛明目也心腹痛者心虛而邪熱客之也吐

血齒舌上出血者火迫血妄行溢出於上也
鹹主潤下俾火氣不上炎則有坎離交之象
焉故能主諸證也溺血者小腸熱也心與小
腸爲表裏心火降則小腸熱自除也經曰熱
傷氣又曰腎主骨熱則氣散骨消筋緩鹹能
入腎寒能除熱故主益氣堅骬骨也鹹爲水
化諸毒得水則解故又能去毒蠱曰華子云
助水臟益精氣除五臟癥結心腹積聚者取
其入腎及軟堅除熱之功耳

主治叅互

仲景金匱方戎鹽湯治小便不通用戎鹽彈
丸大一枚茯苓半斤白朮二兩水煎服之
唐氏經驗方風熱牙痛青鹽一斤梔枝半斤
水四盆煎汁二盆煮鹽至乾炒研日用揩齒
洗目　普濟方風眼爛弦戎鹽水化點之

簡誤同食鹽

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

地漿寒主解中毒煩悶

疏○地漿弘景云此掘地作坎以水沃其中攪令濁俄頃取之以解中諸毒蓋取土爲萬物之母諸毒遇土則化故也山中有毒蕈人不識煮食之無不死又楓樹蕈食之令人笑不止惟飲地漿皆瘥餘藥不能救也

主治叅互

聖惠方熱渴煩悶地漿一盞飲之千金方中暑霍亂不吐不利脹痛欲死地漿三五盞服即愈大忌米湯金匱方中閉口椒毒吐白沫身冷欲死者地漿飲之集玄方中砒霜毒地漿調玄明粉服之立解

自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不從鑛煉故號自然銅

人藥火煅醋淬七次研細水飛過用

綠君亭

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

疏○自然銅辛土金之氣以生故其嗜辛氣平無毒乃入血行血續筋接骨之神藥也凡折傷則血瘀而作痛辛能散瘀滯之血破積聚之氣則痛止而傷自和也大明主消瘀血排膿續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒磨服者可謂悉其用矣寇宗奭云有人以自然銅飼折翅胡雁後遂飛去令人打撲損傷研細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調服仍以手摩痛處即時見效

主治叅互

同乳香沒藥蜜蟲五銖古錢麻皮灰血竭胎骨作丸煎當歸地黃續斷牛膝壯丹皮紅花濃湯送下治跌撲損傷或金刃傷骨斷筋皆效

簡誤

雷公云石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

牙其方金牙眞似石髓鉛若誤餌吐殺人石髓鉛色似乾銀泥味微甘也凡使中病乃已不可過服以其有火金之毒走散太甚

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡疏○梁上塵乃是空中煙氣結成本經無氣味應是辛苦之物辛能散苦能洩故主腹痛噎膈中惡也體輕而上騰故入肺味辛而清熱故又主鼻衄及小兒軟瘡也一名倒掛塵

一名烏龍尾

主治參互

孫氏集效方喉痺乳蛾烏龍尾枯礬猪牙皂炙以鹽炒黃等分爲末或吹或點皆妙〇一法用燈心以鹽中苦鹵浸過入雞子殼中煅存性取出研細加龍腦香一二分研勻明礬末五分同梁上倒掛塵五分青魚膽調點入喉治喉痺咽痛有效

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

礬石治食積不消留滯藏府宿食癥堅久不瘥及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹一名青礬石

疏○礬石稟石中剛猛之性體重而降能消一切積聚痰結其味辛鹹氣平無毒辛主散結鹹主軟堅重主墜下故本經所主諸證皆出一貫也今世又以之治小兒驚痰喘急入滾痰丸治諸痰怪證

主治參互

王隱君養生主論滾痰丸通治痰爲百病惟水瀉娠婦不宜服礬石煅焰硝各二兩煅過研飛曬乾一兩大黃酒蒸八兩前胡八兩沉香五錢爲末水丸梧子大常服一二十丸欲利大便則服一二百丸溫水下

簡誤

礬石消積滯墜痰涎誠爲要藥然而攻擊太

綠君亭

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

過性復沉墜凡積滯癥結脾胃壯實者可用
虛弱者忌之小兒驚痰食積實熱初發者可
用虛寒久病者忌之如王隱君所製滾痰丸
謂百病皆生於痰不論虛實寒熱槩用殊爲
未妥不知痰有二因因於脾胃不能運化積
滯生痰或多食酒麪溼熱之物以致膠固稠
黏咯唾難出者用之豁痰利竅除熱泄結應
如梓鼓因於陰虛火炎煎熬津液凝結爲痰

或發熱聲啞痰血雜出者如誤投之則陰氣
愈虛陽火反熾痰熱未退而脾胃先爲之敗
矣可見前人立方不能無赦是在後人善於
簡擇耳

麥飯石

疏○麥飯石出自蘇頌圖經附於薑石條內
因薑石有疔腫之用故引及之其味氣必與
薑石相似但得火煅醋淬之後復有溫煖收

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

鹹之功昔呂子華秘方麥飯石膏治發背癰神效取此石碎如棋子炭火燒赤投米醋中浸之良久又燒又浸如此十次研末極細如飛塵鹿角一具連腦骨者二三寸截之炭火燒令煙盡即止白鹹末與石末等分鹿角倍之用三年米醋入銀石器內煎令魚目沸即下前藥不住手攪熬一二時稀稠得所傾出待冷以鵝翎拂膏塗腫上四圍赤處中間腫頭洩氣如未膿即內消已作頭即撮小已潰即排膿若病久肌肉爛落見出筋骨者即塗細布上貼之乾即易逐日瘡口收斂但中膈不穴者即無不瘥已潰者用時先以猪蹄湯洗去膿血挹乾然後上藥其瘡切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及腋氣月經孕婦見之合藥時亦忌此等初時一日一換十日後二日一換此藥要極細方有效若不細塗

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

之即痛也煅久亦無效臨用方煅煅過即研若飛塵一二兩可治一癰疽矣

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金瘡止血刮末傅之即合仍不作膿潰或名花蕊石

疏○花乳石本經無氣味詳其所主應是酸辛溫之藥其功專於止血能使血化爲水婦人血暈惡血上薄也消化惡血則暈自止矣以酸斂之氣復能化瘀血故傅金瘡即合仍不作膿也

主治參互

葛可久十藥神書花乳石散治五內崩損噴血出升斗用此治之花蕊石煅存性研如粉以童子小便一鍾男入酒一半女入醋一半令溫食後調服三錢甚者五錢能使瘀血化

爲黃水後以獨參湯補之接此石性溫味辛
又加火煅虛勞吐血多是火炎迫血上行於
藥性非宜除是膈上原有瘀血停凝者乃可
暫用亦須多服童便獨參湯乃肺熱咳嗽所
忌尤不宜於虛勞內熱火炎之人戒之戒之
和劑局方花蕊石散治一切金刃箭鏃傷
及打撲傷損狗咬至死者急以藥摻傷處其
血化爲黃水再摻便活更不疼痛如內損血
入臟腑熱童便入酒少許熱調一錢服立效
婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死
腹中胞衣不下至死但心頭溫煖者急以童
便調服一錢取下惡物愈若膈上有血化爲
黃水即時吐出或隨小便出甚效用硫黃四
兩花蕊石一兩爲粗末以膠泥固濟日乾
煆礶一箇盛之泥封口烘乾安在四方磚上
磚上書八卦五行字炭一秤簇匝從巳午時

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

自下生火煆至炭消冷定取出爲細末甕瓶
收貯封固取用無時

簡誤

無瘀血停留者不宜內服不由內傷血凝胸
膈板痛而因火炎血溢以致吐血者忌之
蓬砂味苦辛煖無毒消痰止嗽破癥結喉痺及
鍮金銀用一名鵬砂
疏○蓬砂出於西南番採取煎淋而結亦如

硝石礬砂之類本經味苦辛氣煖無毒然詳
其用味應有鹹氣亦微煖色白而體輕能解
上焦胸膈肺分之痰熱辛能散苦能洩鹹能
軟故主消痰止嗽喉痺及破癥結也蒐宗奭
云含化嚥津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便
治不能成喉痺也兼能去口氣消障翳除噎
膈反胃積塊瘀肉陰瘡骨硬惡瘡折傷及口
齒諸病

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

主治參互

同龍腦香人中白青黛爲末傅口舌瘡效

經驗方咽喉腫痛破棺丹用蓬砂白梅等分

搗丸芡子大每噙化一丸 集玄方小兒陰

癀腫大不消鵬砂一分水研塗之大效 直

指方弩肉瘀突南鵬砂黃色者一錢龍腦香

少許研末燈草蘸點之

簡誤

蓬砂其性能柔五金去垢膩尅削爲用消散

爲能宜攻有餘難施不足此暫用之藥非久

服之劑

鉛霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療胸膈煩悶

中風痰實止渴一名鉛白霜用鉛雜水銀千五分之一合鍊作片置醋甕中窖封經久成霜

疏○鉛霜乃鉛假汞氣交感因醋以援其英華所結道家謂之神符白雪其味甘酸氣大

国立国会図書館 タイトル『神農本草經疏30巻』 請求記号 特1-1558
ガラス使用

寒無毒凡中風驚悸未有不因痰熱所生胸膈煩悶多渴亦火熱炎灼所致甘寒能除熱生津則痰結消驚悸平風自愈也其主解酒毒者亦取其除熱生津之意耳并治吐逆鎮驚去怯黑鬚髮

主治參互

諸方俱見鉛條下簡要濟衆治室女月露滯瀝心煩恍忽鉛白霜細研爲散每服一錢

地黃汁一合調下十全普救方治鼻衄鉛白霜爲末取新汲水調服一字

簡誤

鉛霜墜痰去熱定驚癇止吐逆皆有奇效然其性極冷非久服常用之物病已即去之胃弱脾虛腸滑者不宜用風寒咳嗽多痰者并忌之

古文錢平治翳障明目療風赤眼鹽鹵浸用婦

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

人橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用
疏○古文錢其金毒火毒悉去性應平無毒
而寇宗奭云古錢其銅焦赤有毒不知本草
內赤銅之毒已微況古錢又多於古穴坑塹
中得之歷年既久毒性必失甚則有但存形
質者其味辛氣平平即涼也月赤翳障肝經
風熱也辛涼能散風熱則翳障赤痛除目自
明矣婦人生產橫逆者血氣壅塞道路不開
也心腹痛者亦氣血結聚也月隔者月事不
來胞脉閉也五淋者衝任熱壅也此藥能走
下焦陰分散凝滯之氣血開壅塞之道路則
諸證無不除矣又能主跌撲損傷其爲散凝
滯之藥無疑

主治叅互

同自然銅胎骨蜚蠊血竭無名異黃荊子沒
藥乳香狗骨治跌撲損傷及金刃傷神效

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

青囊錄跌撲損傷半兩錢五箇火煅醋淬四
十九次甜瓜子五錢眞珠二錢研末每服一
字好酒調隨上下食前後　古方麥斗散治
一切傷損自然銅煅一兩古文錢煅一兩麝
香五分爲末每服五分酒下

簡誤

其味辛凉但能治風熱眼有佐以薑汁點眼
者卽從治之意借其熱以拔出火毒也如肝
腎虛而內障羞花者必不宜用

綠野亭

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

特1
1558

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558

ガラス使用